



Weil das Ergebnis zählt

2024

BAUMATERIAL STANDORTE + ÖFFNUNGSZEITEN

HAUPTSITZ NÄNIKON

Baumaterial, Handwerkershop, Maschinen-Miete, Gartenbau-Ausstellung

Grossrietstrasse 12
CH-8606 Nänikon
+41 44 905 97 00

Montag - Donnerstag
06.30 - 12.00/13.00 - 17.00 Uhr

Freitag
06.30 - 12.00/13.00 - 16.00 Uhr

Samstag geschlossen

BÜLACH

Baumaterial, Werkzeugshop

Ifangstrasse 21
8180 Bülach
044 863 40 60

Montag - Donnerstag
06.30 - 12.00/13.00 - 17.00 Uhr

Freitag
06.30 - 12.00/13.00 - 16.00 Uhr

Samstag geschlossen

HINWIL

Baumaterial, Handwerkershop, Farbcenter, Hydraulikschlauchservice, Befestigungstechnik, Maschinen-Miete

Wässeristrasse 16
8340 Hinwil
044 938 83 00

Montag - Donnerstag
06.30 - 12.00/13.00 - 17.00 Uhr

Freitag
06.30 - 12.00/13.00 - 16.00 Uhr

Samstag
08.00 - 13.00 Uhr

JONA

Baumaterial, Werkzeugshop, Plättlishop

Rütistrasse 167
8645 Jona
055 253 44 44

Montag - Donnerstag
06.30 - 12.00/13.00 - 17.00 Uhr

Freitag
06.30 - 12.00/13.00 - 16.00 Uhr

Samstag geschlossen

WETTINGEN

Baumaterial, Werkzeugshop

Tägerhardstrasse 111
5430 Wettingen
056 437 38 38

Montag - Donnerstag
06.30 - 12.00/13.00 - 17.00 Uhr

Freitag
06.30 - 12.00/13.00 - 16.00 Uhr

Samstag geschlossen

ZÜRICH

Baumaterial, Werkzeugshop

Grubenstrasse 47
8045 Zürich
044 421 44 00

Montag - Donnerstag
06.30 - 12.00/13.00 - 17.00 Uhr

Freitag
06.30 - 12.00/13.00 - 16.00 Uhr

Samstag geschlossen

HAUPTSITZ NÄNIKON

Gartenbau-Ausstellung

Grossrietstrasse 12
CH-8606 Nänikon
+41 44 905 97 00

Montag - Donnerstag
07.00 - 12.00/13.00 - 17.00 Uhr
Freitag
07.00 - 12.00/13.00 - 16.00 Uhr
Samstag keine Beratung



Gartenbau-Ausstellung
jederzeit frei zugänglich

HINWIL

Bäder- & Plattenausstellung

Wässerstrasse 16
8340 Hinwil
044 938 83 80

Montag - Freitag
09.00 - 12.00/13.00 - 18.00 Uhr
Samstag
09.00 - 13.00 Uhr

LACHEN

Plattenausstellung

Neuheimstrasse 8
8853 Lachen
055 442 80 48

Beratungen auf
Vor Anmeldung

VOLKETSWIL

Bäder- & Plattenausstellung

Brunnenstrasse 1
8604 Volketswil
044 905 94 94

Montag - Freitag
09.00 - 12.00/13.00 - 18.00 Uhr
Samstag
09.00 - 13.00 Uhr

WETTINGEN

Plattenausstellung

Landstrasse 176
5430 Wettingen
056 437 88 00

Montag - Freitag
09.00 - 12.00/13.30 - 17.30 Uhr
Samstag
09.00 - 12.00 Uhr

ZÜRICH

Bäder- & Plattenausstellung

Räffelstrasse 24
8045 Zürich
044 421 44 80

Montag - Freitag
09.00 - 17.00 Uhr
Samstag geschlossen



Ab zur App!



Ab zum Shop!



Weil das Ergebnis zählt.
hug-baustoffe.ch

KAPITELVERZEICHNIS

- 01 **Rohbau:** Mauerwerk / Schalungs-Zubehör (Holz in Holzwaren) / Lichtschächte / Grundmauerschutz / Kamin
- 02 **Tiefbau:** Entwässerung / Kanalisation / Kabelschutz / Schachtabdeckungen / Geotextilien / Gussasphalt-Fugenband
- 03 **Gartenbau:** Betonplatten-& Steine / Natursteine / Feinsteinzeug / Pflanzengefässe / Zubehör
- 04 **Bindemittel / Bauchemie:** Beton / Mörtel / Estrich / Fugenbänder / Kraftstoff / Öl / Gas / Sand / Splitt
- 05 **Verputztechnik & Farbmischcenter:** Gewebe / Profile / Haftbrücken / Putze / Kleber- & Spachtel / Farben
- 06 **Trockenbau / Brandschutz / Akustik:** Gipskarton / Profile / Alba / Fermacell
- 07 **Keramik-/ Fliesen-Zubehör:** Grundierungen / Abdichtungen / Entkopplung / Fliesenkleber / Fugenmörtel / Bauplatten / Profile
- 08 **Holzwaren:** Schalungstafeln-& Träger / Konstruktionsholz / Bretter / Latten / Platten (3-Schicht, OSB)
- 09 **Dämmung:** Wärmedämmung / Schalldämmstoffe / Zubehör
- 10 **Gebäudehülle:** Dachpappen / Dampfbremsen-Sperren / Winddichtungen / Unterdachfolien
- 11 **Dach / Fassade:** Unterdach / Ziegel / Eternit / Schiefer / Fenster / Begrünung / Solartechnik (PVE)
- 12 **Befestigungstechnik:** Nägel / Schrauben / Dübel / Dämmplatten-Dübel / Drahtwaren / Revisions-Türen / Lüftungs-Einsätze
- 13 **Abdecken & Schützen:** Planen / Schutzabdeckungen / PE-Folien / Abdeckbänder / Klebebänder / Säcke
- 14 **Absperrung & Signalisation:** Bauwandplatten / Mobilzäune / Absperrlatten / Warnleuchten / Tafeln
- 15 **Bau-Infra:** Planhaus / Transporthilfen / Ladungssicherung / Hebe- & Versetzgeräte / Schuttröhre
- 16 **Werkzeuge / Maschinen:** Elektro- & Benzingeräte / Stromversorgung / Licht
- 17 **Arbeitsschutz / Bekleidung:** Schuhe / Körperhygiene / Sonnenschutz / Höhensicherung PSAgA
- 18 **Miete Maschinen**

Symbole

3M Atemschutzmasken	1391–1392
3M Betongewebeband	912
3M Brillen-Etui	1382
3M Einweg-Schutzanzug	1397
3M Feinstaubmasken	1390
3M Gehörschutz	1384–1385
3M Handabdeckapparat	908
3M Schutzbrille	1381
3-Schichtplatten-Holz	706–707
4-Schlaufensack	916

A

Abbauhammer-Hutter H50	1498
Abbauhammer-Hutter H100	1499
Abbauhammer-Hutter H160	1499
Abbauhammer-Hutter H250	1499
Abbauhammer-Hutter H400	1499
Abbeizer NEUTRAL	441
Abbindebeschleuniger / Frostschutz Sika	377
Abbindebeschleuniger Sika	377
Abbrechklingen-Cutter	1041–1042
Abbrechklingen-Messer	1041–1042
Abbruchhammer-Akku-Milwaukee	1186
Abbruchhammer-Spitzhammer	1522
Abdeckapparat-30 cm	898
Abdeckband-Aluminium	913
Abdeckband-Gewebe	911–912
Abdeckband-Krepp	908–909
Abdeckband-Washi	908–910
Abdeckfolie-mit-Klebband	902
Abdeckfolie-PE	900–901
Abdeckhauben-PE	916
Abdeckpapier-15 cm	898
Abdeckpapier-22,5 cm	898
Abdeckpapier-30 cm	898
Abdeckpapier-150 cm	899
Abdeckpapier-Handrolle	898
Abdeckplanen mit Ösen	892–893
Abdeckplanen ohne Ösen	892
Abdeckplatte-Mauer	308
Abdeckplatten-Hartfaser	895
Abdeckplatten-Hartvlies	895
Abdeck- & Schutzvlies	895–897
Abdeck- & Schutzvlies-Platte	895
Abdichtung-Arbeitsfuge Mapei	390
Abdichtung-Arbeitsfuge Sika	382–383
Abdichtung-Keramik Ardex	612–615
Abdichtung-Keramik Botament	639–642
Abdichtung-Keramik Mapei	645–648
Abdichtung Keramik PCI	625
Abdichtung-Keramik PCI	623–625
Abdichtung-Keramik Sakret	666–667
Abdichtung-Keramik Schlüter	673–674
Abdichtung-Keramik Schönox	637
Abdichtung-Keramik Sika	634–635
Abdichtung-Keramik Sopro	656–658
Abdichtung-Keramik Weber	598–600
Abdichtung- & Radonsperre	782–783
Abdichtung-Schutzbahn	783
Abdichtung-Schutzvlies	780
Abdichtungs-Expansionsharz Tangit	398
Abdichtung-TPO-Soprema	780

Abfallsäcke-PE	915
Abfallsack-Halter	915
Abfallzange / Greifboy	1039
Ablauf-Schacht	176
Abrieb-aussen Tex-Color	430–431
Abrieb-innen Tex-Color	430
Abrieb-mineralisch Fixit	466–467
Abrieb-mineralisch Granol	480
Abrieb-mineralisch Schwenk	474
Abrieb-Silikat Fixit	468
Abrieb-Sumpfkalk Fixit	468
Abrieb-Sumpfkalk Haga	491
Abrollapparat-Papier-30 cm	898
Abrollgerät-Stretch-Folie	917
Absaugbohrer SDS-Plus	1328
Abschalungswinkel	101–102
Abschlussprofil-Putz aussen 1224 PROTEKTOR	452
Abschlussprofil-Putz innen 1211 PROTEKTOR	451
Abschlussprofil-Putz innen 1216 PROTEKTOR	451
Abschlussprofil-Putz innen 1236 PROTEKTOR	450
Abschlussprofil-rund-Rigips	538
Abschlussprofil-Trockenbau	562–564
Absperrband rot/weiss	928
Absperrböckli klappbar	928
Absperrkette rot/weiss	929
Absperrlatten-Holz	926
Absperrlatten-Reflektoren	926
Absperrung-Bakenfuss	922, 926
Absperrung-Eckständer	927
Absperrung-Kurbelposten	103
Absperrung-Längsständer	927
Absperrung-Lattenhalter	927–928
Absperrung-Lattenständer	927
Absperrung Schacht	924
Absperrung-Scherengitter	923
Absperrung-Standrohr	933
Absperrzaun-PE-orange	925
Abstandhalter-Gehwegplatten	282–283
Abstandleisten Armierung	88–90
Absteck-Eisen	1140
Abstreifgitter-Farb-Roller	1078
Absturzsicherung Anschlagleinrichtung	1484
Absturzsicherung Anschlagpunkt	1483–1485
Absturzsicherung Helm	1379–1381
Absturzsicherung Karabiner	1480–1481
Absturzsicherung PETZL	1474, 1480
Absturzsicherung repapress	1470–1480
Absturzsicherung Rucksack	1482–1483
Absturzsicherung Steigeisen	1482
Absturzsicherung Transportsack	1482
Absturzsicherung Wurfbeutel	1482
Absturzsicherung Wurfbeutel schleuder	1482
Abzieh-Latten-Alu	1136–1137
Abziehlehre Mauerkrone	103
Abzieh-Schienen-Böckli	1137
Abzieh-Schienen-Hohl	1137
Abzieh-Schienen-Stahl	1137
Aceton NEUTRAL	441
Achse-Karretten	1104
Achs-Lager-Karretten	1105
ACOCLEANER Pflasterungs-Reinigungsmaschine	1524
Aco Multiline V100E	218–220
Aco Multiline V100G	213–217
Aco Multiline V100S	207–211
Aco Multiline V150S	220–221

Aco Multiline Schlitzrinnen	211–213
Aco-Normschachtboden	163–165
Acopater-Vibrationsgerät	1509
Aco Rosthaken	213
Aco-Schachtfutter	151
Acosim ACOFORTE Mörtelzusatz	369
Acosim ACOPLEX Fugenband	246
Acosim ACOTOP MB Natursteinkleber	369
Acosim ACOTOP Naturstein-Haftbrücke	369
Acosim CONTOUR Versetz- & Fugenmörtel	367
Acosim RS SAN Mörtelzusatz	369
Acosim TBK 100 Pflasterfugenmörtel	370
Acosim TRASS 300 Versetz- & Fugenmörtel	367
Acosim TRASS 500 Versetz- & Fugenmörtel	369
Acosim-Vibrationsgerät	1324
Aco-Swissdrain SD100	221–224
Aco-Swissdrain SD150	224–225
Aco Therm 3.0 Leibungsfenster	115
Aco Therm 3.0 Leibungsrahmen	114
Acryl-Fugendichter Sista	393
Acryl-Spachtel SUPER NOVA	442
Adapter-223V-DE-CH	1169
Adapter-230V-DE-CH	1169
Adapter-Anhänger 7/13	947
Adapter-Anhänger 13/7	947
Adapter-Fein	1259
Adapter-Flex	1239
Adapter für Verkehrskegel	933
Adapter-Lochsäge	1338
AdBlue NIGRIN	410
Aerifizierer-Rasen	1513
AGEPAN DWD protect	804
Agraffen-verzinkt	837
AHB Anschlag-Halterung	95
AirBo Luftreinigungsgerät	1297–1299
Airless-Spachtel Knauf	483
A-JOINT Fugensand	374
A-JOINT Pflasterfugenmörtel	374–375
A-JOINT Splitt- & Kiesverfestiger	331
Akku-Abbruchhammer-Milwaukee	1186
Akku-Bandsäge-Milwaukee	1190
Akku-Bandschleifer-Milwaukee	1191
Akku-Baumschere	1033
Akku-Blasgerät	1271
Akku-Blindnietengerät-Milwaukee	1192–1193
Akku-Bohrhammer-Festool	1207
Akku-Bohrhammer-Milwaukee	1184
Akku-Bohrschrauber-Flex	1230
Akku-Bohrschrauber-Milwaukee	1180
Akku-Dämmstoffsäge-Festool	1209
Akku-Deltaschleifer-Festool	1207
Akku-Exzenterschleifer-Milwaukee	1190
Akku-Festool (Set)	1211
Akku-Fettpresse-Milwaukee	1192
Akku-Flex	1230
Akku-Geradeschleifer-Milwaukee	1191
Akku-Handkreissäge-Milwaukee	1188–1189
Akku-Handrührwerk-Collomix	1283
Akku-Heckenschere	1268–1269
Akku-Hochentaster	1268
Akku-Husqvarna	1272
Akku-Kantenfräse-Milwaukee	1190
Akku-Kartuschenpresse-Milwaukee	1191–1192
Akku-Kernbohrgerät-Milwaukee	1186
Akku-Kettensäge	1267–1268

Akku-Kombihammer-Flex	1227
Akku-Kombihammer-Milwaukee	1184–1186
Akku-Kompakt-Säbelsäge-Milwaukee	1187
Akku-Kompressor-Milwaukee	1180
Akku-Kreissäge-Flex	1227
Akku-Ladegerät-Husqvarna	1272–1273
Akku-Ladegerät-Milwaukee	1196
Akku-Lampe-Flex	1228
Akku-Laub-Blasgerät	1271
Akku-Leuchte/Lampe-Milwaukee	1193–1194
Akku-Magazin-Trockenbauschrauber-Fein	1244
Akku-Milwaukee	1195–1196
Akku-Motorsense	1269–1270
Akku-Mulchmäher	1271
Akku-Multimaterialschneider-Milwaukee	1187
Akku-Nadelvibrator-Milwaukee	1179
Akku-Oszillierer-Milwaukee	1190
Akku-Oszillierer-Fein	1244
Akku-Oszillierer-Festool	1209
Akku-Power-Station Festool	1210
Akku-Presswerkzeug-Milwaukee	1193
Akku Radio-/Ladegerät-Milwaukee	1179
Akku-Rasenmäher	1270–1271
Akku-Rasentrimmer	1269–1270
Akku-Ratsche-Milwaukee	1182
Akku-Ratsche-Milwaukee	1181
Akku-Rucksack-Husqvarna	1272
Akku-Rührwerk-Milwaukee	1191
Akku-Rutscher-Festool	1208
Akku-Säbelsäge-Milwaukee	1187–1188
Akku-Saugheber	956–957
Akku-Schlagbohrschrauber-Festool	1207
Akku-Schlagbohrschrauber-Milwaukee	1181
Akku-Schlagschrauber-Milwaukee	1182–1183
Akku-Schnellladegerät-Flex	1230
Akku-Set-Milwaukee	1197
Akku-Stabheckenschere	1269
Akku-Starterset-Fein	1243
Akku-Staubsauger-Milwaukee	1195
Akku-Stichsäge-Flex	1227
Akku-Stichsäge-Milwaukee	1188
Akku-Tacker-Milwaukee	1193
Akku-Tauchsäge-Festool	1209
Akku-Tauchsäge-Milwaukee	1189
Akku-Trennjäger-Milwaukee	1189
Akku-Trennschleifer-Milwaukee	1189
Akku-Trockenbauschrauber-Flex	1228
Akku-Trockenbauschrauber-Milwaukee	1184
Akku-Trockensauger-Flex	1228–1229
Akku-Vibrationsbohle-Milwaukee	1179
Akku-Winkelschleifer-Flex	1227
Akku-Winkelschleifer-Milwaukee	1186–1187
Akustik-Decken-OWA	587–588
Akustikplatten-Knauf	508
Akustik- & Rieselschutzvlies	799
Alba-Gipskleber-Spachtel	572
Albaphon-Gipsplatten-MF	572
Alba-Pronouvo-Streifen	572–573
Albatherm-Gipsplatten-EPS	571
Alba-Vollgipsplatten	571
Alba-Vollgipsplatten-hydro	571
Alles-Schreiber-Bleistift	1155
Allgrund Tex-Color	437
Allprotect-Schutzvlies	895
Allroundgreifer-Avant 1300	1494

Allzweck-Bohrer-Multimaterial	1371–1372
Alsan-Fleece-110-P	782
Alsan-Flüssigkunststoff	781–782
Alsan-Kombi-Grundierung	781
Alsan-Metall-Grundierung	781
Alsan-Mischeimer	782
Alu-Boden-Talosche	996
Alu-Kantenschutz-Leichtbau	562
Aluminium-Abdeckband	913
Aluminium-Nägels	837
Alu-Rundprofil Schlüter	681–682
Alu-Winkelprofil Schlüter	678–679
Alvac-Vakuum-Hebegerät	1501
Ampack-Dampfbremse	792–793
Ampack-Dampfsperre	793
Ampack-DB-90-Bremse	793
Ampack-Fassadenbahn	793
Ampack-Klebeband	795–796
Ampack-LDA-0.02-Bremse	792
Ampack-Nageldichtungen	797
Ampack-Randanschluss	796–797
Ampack-Randschluss	796
Ampack-Unterdachbahn	793–794
Ampack-Winddichtung	793
Ampacoll-BK-530-Butyl	796
Ampacoll-BK-533-Butyl	797
Ampacoll-DT-Band	795
Ampacoll-Fenax-Band	795–796
Ampacoll-RA-Kleber	796
Ampacoll-RS-Butyl	796
Ampacoll-Superfix	796
Ampacoll-UV-Band	795
Ampacoll-XT-Band	795
Ampatop-Seal-Dach	794
Ampatop-Secura-Dach	793
Ancon Anker B500B	88
Ancon Dübelhalter S235	88
Ancon Dübelhülse	88
Ancon ED 10 Dorn	87
Ancon ED 10 Hülse	87
Ancon Strada Dorn	88
Andrückrolle-Leister	1309
Anhänger-Adapter 7/13	947
Anhänger-Adapter 13/7	947
Anhänger-Dreiseitenkipp	1531
Ankerhänger-CD-Rigips	533
Ankerhülse Uno	99
Ankerhülse V2A	99
Ankerklebstoff 2K Sika	379–380
Ankernagel	871
Anlegeleitern	1111–1115
Anschlageinrichtung horizontal	1484
Anschlag-Halterung Schalung	95–96
Anschlagpunkt mobil	1483
Anschlagpunkt temporär	1483
Anschlagschlinge repapress	1475
Anschlagseil repapress	1473, 1475
Anschlussdichtung Forsheda	152
Anschluss-Eisen-Verletzungsschutz	104
Anschlusskörbe-FIRIPA	87
Anschluss-Sattel-Kanalisation	144–145
Ansetzbinder-Fermacell	574
Ansetzbinder-grün-Rigips	567
Ansetzbinder-Rigips	566
Ansetzgips-Perfix-Knauf	569
Anspritzmörtel Fixit	456
Anspritzmörtel verl. Fixit	455
Aputzdichtleiste	445
Aquapanel-Indoor-Kleber	510
Aquapanel-Indoor-Knauf	510
Aquapanel-Indoor-Spachtel	510
Aquapanel-Outdoor-Knauf	511
Aquapanel-Schrauben	510–511
Arbeitsböcke	1116
Arbeitsfuge-Abdichtung Mapei	390
Arbeitsfuge-Abdichtung Sika	382–383
Arbeitsfuge-Abdichtung Sika	382
Arbeitsplattform	1113, 1115–1116
Arbeitsplattformen	1491
Arbeits-Schuhe S1	1464
Arbeits-Schuhe S1P	1450
Arbeits-Schuhe S3	1450–1459, 1461–1464
Arbeitssocken-Basic	1466
Arbeitssocken-Funktionell	1465
Arbeitssocken-Füßlinge	1466
Arbeitssocken-Merino	1466
Arbeitssocken-Thermo	1466
Arbeits-Stiefel S3	1465
Arbeits-Stiefel S5	1465
ARBO AS 175 Stein- & Fugenfräse	1517
Ardex 7 Abdichtungs-Komp.	612
Ardex 8 Abdichtungs-Komp.	612
Ardex 9 Abdichtungs-Komp.	612
Ardex A 35 Mix Schnellestrich	339
Ardex A 35 Schnellzement	339
Ardex A 38 Mix Schnellestrich	340
Ardex A 45 Ausgleichsmörtel	341
Ardex A 46 Ausgleichsmörtel	341
Ardex A826 Gipsspachtel	487
Ardex A828 COMFORT	487
Ardex A828 Gipsspachtel	487
Ardex A828 READY	487
Ardex A930 Wandmörtel	487
Ardex A950 Flexspachtel	488
Ardex AM 100 Ausgleichsmörtel	342
Ardex AR 300 Ausgleichsmörtel	342
Ardex CA 20 P SMP Montage	620
Ardex CL 300 Nivelliermasse	341
Ardex DS 20 Entkopplung	615
Ardex DS 40 Entkopplung	615
Ardex E 90 Kunstharzvergütung	610
Ardex E 100 Haftzusatz	610
Ardex EP 2000 Epoxiharz	609
Ardex F3 Füll- & Flächenspachtel	486
Ardex F5 Fassadenspachtel	486
Ardex FB Epoxiharz	609
Ardex FK Belastungsfuge	620
Ardex G5 BASIC 2-15	618
Ardex G8S FLEX 1-6	618
Ardex G9S FLEX 2-15	618
Ardex G10 PREMIUM FLEX 1-10	619
Ardex GK Belastungsfuge	619
Ardex K 15 Nivelliermasse	340
Ardex K 36 Nivelliermasse	340
Ardex K 39 Nivelliermasse	340
Ardex K 60 2-K Nivelliermasse	340
Ardex K 80 Nivelliermasse	341
Ardex K 301 Nivelliermasse	341
Ardex P 4 Haftgrundierung	610
Ardex P10 SR Giessharz	609

Ardex P 51 Grundierung	609
Ardex P 52 Grundierung	610
Ardex P 82 Haftgrundierung	610
Ardex R1 Renospachtel	486
Ardex R4 Uni-Schnellspachtel	486
Ardex Randdämmstreifen	339
Ardex RF Acrylspachtel	486
Ardex S 1-K Plus Dichtfolie	612
Ardex S7 PLUS Abdichtung	612
Ardex SDA 270 Dichtecken	615
Ardex SDB 12 Dichtband	614
Ardex SDI 90 Dichtecken	614
Ardex SDM 120 Dichtmanschette	614
Ardex SE Sanitär-Silicon	620–621
Ardex SK 4 POTECT Dichtband	613
Ardex SK 12 TRICOM Band	613
Ardex SK 90 TRICOM I-Ecke	613
Ardex SK 100 W TRICOM Bahn	614
Ardex SK 270 TRICOM A-Ecke	614
Ardex SK Duschboard-Ecken	613
Ardex SK-M TRICOM Manschette	613
Ardex SPS Spezialsand	609
Ardex ST Naturstein-Silicon	621
Ardex WA 2-15 Epoxy	617
Ardex X 7 G Flexmörtel	615
Ardex X 7 G Plus Flexmörtel	615
Ardex X 32 Flex Verlegemörtel	616
Ardex X 77 MICROTEC	616
Ardex X 77 W MICROTEC	616
Ardex X 78 MICROTEC	616
Ardex X 80 S MICROTEC	616
Ardex X 90 Outdoor MICROTEC	617
Armanet Putzarmierungsgitter 08	445
Armiermörtel / Einbettmörtel Fixit	456
Armiermörtel / Einbettmörtel Granol	475
Armiermörtel / Einbettmörtel Haga	492
Armiermörtel / Einbettmörtel Röfix	489
Armierung-Distanzböckli	87
Armierung-Draht-Binder	86
Armierung-Eisen	86
Armierung-Gitter-verzinkt	86
Armierung-Körbe	87
Armierung-Netze-K	86
Armierungs-Bindeapparat	1083–1084
Armierungs Distanzhalter	88–90
Armierungsgewebe-Anputzdichtleiste	445
Armierungsgewebe Eckpfeil Knauf	485
Armierungsgewebe Fixit	457
Armierungsgewebe Granol	477
Armierungsgewebe innen	444
Armierungsgewebe Tropfkante	445
Armierungsgewebe Tropfkante Knauf	484
Armierungsgewebe WDVS	443–444
Armierungsgewebe WDVS Knauf	484
Armierungsgewebe-Winkel	444
Armierungsgewebe-Winkel Knauf	484
Armierungsgitter Armanet Putz	445
Asphalt-Eisen	1031
Asphalt-Fugenbänder	245–246
Asphalt-Kantenkleber	245
Asphalt-Rechen-Stiel	1016
Asphalt-Schrauben	873
Asphalt-Schuhe	1449
Asphalt-/Zubehör	245–247
Atemschutzgerät-CleanSpace	1393–1395
Atemschutz-Halbmasken	1391–1393
Atemschutz-Staubmasken	1390–1391
ATISStep-Blockstufen	306
Auffanggurt repapress	1470–1471
Auffangsystem repapress	1471–1472
Aufnahmeschicht-SDS-Plus	1326
Aufspiess-Schutz-Anschlussseisen	104
Ausblaspumpe-TOX	876
Ausblaspumpe zu Ankerklebstoff Sika	380
Ausbrechzange zu VS57	448
Ausdrehersatz-Schrauben	1371
Ausfuggummi-Plättli	1000
Ausfugscheibe-Plättli	999–1000
Ausgleichsmörtel Boden PCI	344
Ausgleichsmörtel Boden / Wand Ardex	341–342
Ausgleichsmörtel Boden / Wand Botament	364
Ausgleichsmörtel Boden / Wand / Decke Ardex	488
Ausgleichsmörtel Boden / Wand Mapei	363
Ausgleichsmörtel Boden / Wand PCI	348
Ausgleichsmörtel Boden / Wand Sika	354
Ausgleichsmörtel Boden / Wand Weber	338
Ausgleichsmörtel Boden Weber	339
Ausgleichsmörtel Wand Ardex	487
Ausgleichsmörtel Wand Weber	339
Ausschalgerät-Kuli	1027
Aussen-Eck-Spachtel-rostfrei	994
Aussteifung Holzbau	804
Austrotherm XPS Top 30 SF	719
Austrotherm XPS Top 50 SF	720
Austrotherm XPS Top 70 SF	720
Austrotherm XPS Top P-GK	719
Autoscheiben-Reiniger -20°C	410
AVANT 650i Kompaktlader	1493
Avant-Allroundgreifer 1300	1494
AVANT E527 Kompaktlader	1493
Avant-Grabenfräse (15/90)	1494
AVANT-Kehrschaufel	1494
Avant-Schneeschild 2000	1494
Awadock A Anschluss-Sattel	145
Awadock B Anschluss-Sattel	145
Awadock K Anschluss-Sattel	146
Awadock Montageschlüssel	146
Axt-Alu-Keile	1011
Axt-Bauaxt	1010
Axt-Bauaxt-Stiel	1010
Axt-Holzaxt-„Jura“	1011
Axt-Spalthammer	1012
Axt-Walther	1010

B

Backsteine Calmo 9	69, 72
Backsteine Calmo 14	69, 72
Backsteine PESO 9	69
Backsteine PESO 14	69
Backsteine Rundloch	73
Backsteine Swissmodul 6,5	68, 72
Backsteine Swissmodul 9	68, 70
Backsteine Swissmodul 14	68, 70
Backsteine Swissmodul 19	67, 70
Backsteine voll BV	73
Bagger-Abbauhammer H50	1498
Bagger-Abbauhammer H100	1499
Bagger-Abbauhammer H160	1499
Bagger-Abbauhammer H250	1499

Bagger-Abbauhammer H400	1499	Baumschere-Akku	1033
Bagger-Betonschere BS110	1500	Baumschere-Felco-2	1033
Bagger-Bodenschutz-Matte	946	Baumschere-Felco-2-Hand	1035
Bagger-Bohrantrieb BA50	1499	Baumschere-Felco-6	1033
Bagger-Doosan 5,8 to	1498	Baumschere-Felco-7	1034
Bagger-Elektro 1,12 to	1496	Baumschere-Felco-8	1034
Bagger-Hutter 1,2 to	1496	Baumschere-Felco-9	1034
Bagger-Hutter 1,12 to	1496	Baumschere-Felco-13	1034
Bagger-Hutter 1,65 to	1497	Baumschere-Felco-160S	1035
Bagger-Hutter 2,5 to	1497	Baumstrunkfräse-Vermeer	1514
Bagger-Hutter 3,8 to	1497	Baumwoll-Handschuhe	1385-1386
Bagger-Hutter 4,77 to	1497	Bauplatte-Feuchtraum Schlüter	672
Bagger-Hutter 5,6 to	1497	Bauplatte-Feuchtraum Wedi	671
Bagger-Hutter 8,3 to	1498	Bauplatten-Feuchtraum BP	672
Bagger-Hutter 9,1 to	1498	Bauplatten-Feuchtraum Wedi	669
Bagger-Plattenhebezange 240	1501	Bau-Rechen	1022
Bagger-Steinhebezange ZG 42	1501	Bau-Rechen-Stiel	1022
Bagger-Steinhebezange ZG 61	1501	Baurolle-Schwenkarm	954-955
Bagger-Trittstufenversetzzange	1501	Baurolle-Seile	954-955
Bagger-Universalgreifer G25	1500	Bau-Rucksack	1446
Bagger-Universalgreifer GX55	1500	Baustellen-Einfriedung	922
Bagger-Universalgreifer GX80	1500	Baustellen-Helm	1378-1379
Bagger-Vakuum-Hebegerät	1501	Baustellen-Tasche	1446-1447
Bagger - Warnbänder	249	Baustellen-Warnleuchte	930-931
Bagger-Winkelelementzange	959, 1502	Baustellen-Warnsignal	934
Bagger-Wurzelratte	1500	Baustifte-blank	835
Bahnschwellen-Ersatz-Holz	317	Baustifte-Doppelkopf	835
Bakenfuss-Absperrpfosten	927	Baustifte-Senkopf	835
Bakenfuss-Absperrung	922, 926	Baustifte-verzinkt	836
Bakenfuss-Rohrschuh/Reduktion	926	Baustrahler-LED	1171-1174, 1194
Balken-Mäher	1512	Baustrahler-Stativ	1173-1174
Balkenschuh-Gerüst	1109	Baustromverteiler	1162-1165
Bambus-Besen	1062	Bautenschutzband	913
Bändchengewebe	235	Bautrockner Wood's	1300
Bandfalldämpfer PETZL	1474	Bau-Türe	942
Bandfalldämpfer repapress	1474	Bauwandplatte X-Struktur	922
Bandmasse-Glasfaser	1132	Bauzaun-Blende	923
Bandmasse-Stahl	1132	Bauzaun-Drehgelenk	923
Bandsäge-Akku-Milwaukee	1190	Bauzaun-Laufrolle	923
Bandsäge-Porenbeton	1517	Bauzaun M400	922
Bandschleifer-Akku-Milwaukee	1191	Bauzaun-Transport-Traverse	922
Barelle-Deckenstütze	1108	Bauzaun-Verbindung	923
Base-Filler-Knauf	569	Becher-Gummi-Gipser	1100
Batterie-AA-1.5V	1176	Becher-Messbecher	1099-1100
Batterie-AAA-1.5V	1176	Befestigung Halbschalen	113-114
Batterieladegerät-Fahrzeug	1175	Befestigung Lichtschächte	111-112
Batterien-Baby-C-1.5V	1176	Beile-Alu-Keile	1011
Batterien-Block-9V	1177	Beile-Bauaxt	1010
Batterien-CR123A	1176	Beile-Bauaxt-Stiel	1010
Batterien-Mono-D-1.5V	1176	Beile-Freizeitaxt	1279
Batterie-Signal-Lampe	930	Beile-Holzaxt-"Jura"	1011
Bauaufzug-FIXLIFT	1491	Beile-Universalaxt	1279
Baugips Fixit	457	Beile-Vorschlagaxt	1278
Bau-Karrette-verzinkt	1103	Beile-Waldaxt	1279
Bau-Klammern	886	Beile-Walther	1010
Baukreissäge	1305	Beile-Zimmermann	1010
Baulatten-keilverzinkt	702	Beile-Zimmermannsaxt	1279
Baumaushebe-Spaten	1019	Beinlinge	1280
Baumaushebe-Spaten-Stiel	1020	Beiss-Zangen	1037
Baumpflege Steigeisen	1482	Beko 1K PU-Brunnenschaum	416
Baumpflege Wurfbeutel	1482	Beko Allbond Klebstoff	415
Baumpflege Wurfbeutelshleuder	1482	Beko Imprägnierspray TecLine	415
Baumsäge-Felco-600	1050	Beko Kraftsprühkleber	415
Baumsäge-Felco-621	1050	Beko PU-Konstruktionsklebstoff	415
Baum-Sägen	1049	Beko-Sonnenschutz	1469

Beko TecLine Reiniger Beko	415	Betonsanierung-Spachtel Sakret	372
Benzin-Husqvarna	1277-1278	Betonsanierung-Spachtel Sika	358
Benzin-Kanister	1106	Beton- & Sanierungsschleifer Flex	1520
Benzin-Kanister-Stutzen	1106	Beton SCC Fixit	332
Benzin-Rasenmäher	1265-1266	Beton SCC Sika	350-351
Benzin-Trichter	1106	Betonschachtkonen	173, 180-181
Bergmann-Dumper 805	1504	Betonschere-Hutter BS110	1500
Bergmann-Dumper 807	1504	Betonschleifer-Flex	1234
Bergmann-Dumper 2040 R	1504	Beton-Schrauben	853-854
Bergsteiger-Helm	1381	Beton-Schrauben für Dämmungen	881-882
Berlinerkele-Muratori	986	Beton-Schutz- & Isoliermatte	899
Beschläge-Holz	708-709	Beton Schwenk / quick-mix	335
Besen-Bambus	1062	Betonsickerrohre	172, 179
Besen-Elaston	1063	Beton-Stampfer	1013
Besen-Piassava	1062	Beton-Stampfer-Stiel	1014
Besen-Reisbesen	1061	Betonstrassensammler	173-174, 181
Besen-Reisbesen-Dach	1061	Betonstürze 6,5	76
Besen-Rosshaar	1063	Betonstürze 14	77
Besen-Schüfeli	1061	Beton-Unterlagsklötzli	90
Besen-Stiel-Strassen	1063	Beton-Vibriernadel	1510
Besen-Strassen-40 cm	1062	Betreten-verboten-Plane	937
Besen-Strassen-50 cm	1062	Betreten-verboten-Tafel	937
Besen-Wüscherli	1061	BGS Hydroline-Rinnen	226-227
Beta-Verbundsteine	294	Big-Bag-Eternit	916
Betonamit-Sprengmittel	414	Big-Bag-Hug	916
Beton-Armierung-Binder	86	Bikucoat-Flüssigkuststoff	776
Beton-Armierung-Böckli	87	Bikucoat-Primer	776
Beton-Armierung-Eisen	86	Bikucoat-Spezialvlies	776
Beton-Armierung-Körbe	87	Bi-Metall-Lochsäge	1337
Beton-Armierung-Netze	86	Bi-Metall-Lochsäge-Set	1338
Betonband-Langzeit	913	Bindeapparat-Drahtbinder	1083-1084
Beton-CFK-Lamellen-Kleber Sika	381	Binde-Draht-schwarz	886
Betondeckel / Betonkragen	201-205	Binde-Draht-verzinkt	886
Beton-Entwässerungsrinnen	227-228	Bindersteine-Granit	277
Beton Fixit	332	Biozid-Konzentrat Tex-Color	429
Beton-Gewebeband	911-912	Biozid-Voranstrich Tex-Color	429
Beton-/Guss-Deckel	197-198	Birchmeier-Dichtungssatz	1130
Betonkies 0-16	419	Birchmeier-Düsen	1129-1130
Betonlamelle-CREA	307	Birchmeier-Handsprühgerät	1123-1125
Beton-Lichtschächte	109-110	Birchmeier-Pumpe	1128
Betonmischer Super Pro 160	1289	Birchmeier-Revolvergriff	1128
Betonmischer Super Pro 160 lt	1511	Birchmeier-Rückensprühgerät	1126-1127
Betonmischer / Zwangsmischer	1510	Birchmeier-Schaumkanone	1125
Beton-Nachbehandlungsmittel Sika	378	Birchmeier-Schlauch	1127
Betonnägel-Prebena	1322-1323	Birchmeier-Spray-Matic	1126
Betonnagler-Prebena	1321	Birchmeier-Sprührohr	1128
Betonovalkone	174-175, 181	Birchmeier-Sprührohr Teleskop	1128
Betonovalrohre	174	Birchmeier-Sprühschirm	1128
Betonrauhmaschine-Boden	1518	Birchmeier-Zubehör	1127-1130
Betonrohre	170, 177	Bit-Magnet-Halter	1362-1364
Betonrohre Centub	175	Bit-Schraub-Einsatz	551, 842, 1362-1363
Betonrohre mit Boden	172, 179-180	Bit-Schraub-Einsatz-Set	1361
Betonrohr-Versetzgerät	960	Bit-Spax	842
Beton Sakret	370-371	Bit-Trockenbau	551
Betonsanierung-Haftschlämme PCI	348	Bitumen-Block-Soprema	780
Betonsanierung-Haftschlämme Sika	357	Bitumen-Dickbeschichtung 1K	377
Betonsanierung-Korrosionsschutz Mapei	364	Bitumen-Dickbeschichtung 2K	388-389
Betonsanierung-Korrosionsschutz PCI	348	Bitumenfreie Abdichtung Botament	389
Betonsanierung-Korrosionsschutz Sika	357	Bitumen-Giesskanne	1117
Betonsanierung-Mörtel Kerakoll	359-360	Bitumen-Keile-Dachpappe	774, 776
Betonsanierung-Mörtel Mapei	364	Bitumen-Kessel-18 lt	1102
Betonsanierung-Mörtel PCI	348-349	Bitumenkocher	1311
Betonsanierung-Mörtel Sakret	372	Bitumen-Kocher	1310
Betonsanierung-Mörtel Sika	357-358	Bitumen-Lack-Soprema	778
Betonsanierung-Spachtel PCI	348	Bitumen-Lack-Swisspor	774

Bitumen-Spachtel-gekropft	995	Bodenreinigungswerkzeug SDS-Max	1332
Bitumen-Spachtel-gerade	994	Bodenschleifmaschine-Husqvarna	1260
BKA Pro Auflagehaken 29	97	Bodenschleifmaschine-Husqvarna PG 450	1518
BKA Pro Aussparung	96	Bodenschleifmaschine SC-300	1518
BKA Pro Gerüstschuhe	97	Boden-Schleif- & Taloschiermaschine	1519
BKA Pro Konsole 30	97	Boden-Schutzmatte-Garten	946
BKA Pro Konsole 80	97	Bodenschutzplatten	1506
BKA Verschlusszapfen	96	Boden-Talosche-Alu	996
Black Samoca-Platten	276	Boden-Talosche-Holz	996
Blähton 8-20	419	Boden-Versiegelung PCI	346
Blasgerät-Akku	1271	Boden Wabenschüttung	763
Blasgerät-Husqvarna	1266	Bodenwischer	1063
Blaspistole-Druckluft	1316	Bodewischer-Stiel	1063
Blaspistole-Druckluft-Verlängerung	1316	Bogenstück VS57	447
Blas- & Sauggerät-Husqvarna	1267	Bohrantrieb HUTTER BA50	1499
Blatt-Kreissäge	1345-1348	Bohrer-Allzweck-Multimaterial	1371-1372
Blatt-Säbelsäge	1342-1344	Bohrer-Diamant-Diamond Plus	1372
Blatt-Stichsäge	1339-1342	Bohrer-Hammer-SDS-Max	1330
Blechrandelle-Mungo	875	Bohrer-Holz	1365
Blech-Scheren	1032	Bohrer-Holz-Forstner-Set	1366
Blechschauben-Knauf	550	Bohrer-Holz-Schalungsbohrer	1366
Blechschauben-Prot.	560-561	Bohrer-Holz-Set	1366
Blechschauben-Rigips	537	Bohrer-Holz-Verlängerung-Hex	1366
Blech-Wellblech	816	Bohrer-Metall-HSS-G-Set	1368
Bleistift-Alles-Schreiber	1155	Bohrer-Metall-HSS-G-technocraft	1371
Bleistift-Steinhauer	1155	Bohrer-Metall-HSS-G-Thunderweb	1367
Bleistift-Zimmermann	1154-1155	Bohrer-Metall-RUKO	1368-1369
Blindnietengerät-Akku-Milwaukee	1192-1193	Bohrer-SDS-Plus	1326
Blindnieten-Zangen	1038	Bohrer-SDS-Plus-DL	1328
Blindniete-POP	874	Bohrer-SDS-Plus-PK	1327
Blindschalung	704	Bohrer-SDS-Plus-Set	1327-1328
Block-Bitumen-Soprema	780	Bohrer-Topfix	1372
Blockstein-Versetzzange-manuell	958	Bohrer-Zentrier-Lochsäge	1338-1339
Blockstufen-CREA	305	Bohrer-Zentrier-SDS-Max	1334
Blockstufen-Gneis	278	Bohrfett-Milwaukee	1205
Blockstufen-Granit	278	Bohrhammer-Festool	1207
Blockstufen-Trutmann	306	Bohrhammer-Milwaukee	1184, 1197
Blockstufen-TS	306	Bohr-Krone-Adapter-SDS-Plus	1326
Blumenwiese Blütenzauber	320	Bohr-Krone-Austreiber-SDS-Max	1334
Bockleitern	1111-1115	Bohrkrone-Nass	1335
Bodenabläufe	198, 230	Bohr-Krone-SDS-Max	1333-1334
Boden Ausgleichschüttung	763-764	Bohr-Krone-SDS-Plus	1333
Boden-Betonrauhmaschine	1518	Bohrkrone-Trocken	1334
Bodendüse-Kränzle	1297	Bohr-Krone-Trocken-Diamant	1336-1337
Bodenfarbe-2-Komponenten	653	Bohrkrone-Verlängerung	1334
Bodenfarbe-Epoxydharz	414	Bohrmaschine-Milwaukee	1197
Bodenfräse	1519	Bohr-Meissehhammer-Flex	1231
Bodenfräse-Motorhacke	1514	Bohr-Sägen	1049
Bodenfräse-Umkehrfräse	1514	Bohrschauben ecosyn	849
Bodenhülse-Stewi	318	Bohrschauber-Flex	1230
Bodenlegerkelle	988	Bohrschauber-Milwaukee	1180
Bodenleger-Schuhe	1449	Bohr- & Spitzhammer-Milwaukee	1184-1186, 1198-1199
Boden-Nivelliermasse Sika	354	Bohr- & Spitz-Kombihammer	1522
Boden-Nivelliermasse Mapei	362	Bolzen-Schneider	1039
Boden-Nivelliermasse Ardex	340-341	Bolzen-Stahl-Mungo	854
Boden-Nivelliermasse Armiermatte PCI	344	Bordstein-Versetzzange-manuell	959
Boden-Nivelliermasse Botament	366-367	Bosporus-Platten	276
Boden-Nivelliermasse Kerakoll	359	Bossier-Hammer	1008
Boden-Nivelliermasse PCI	345-346	BOSTITCH-Hefthammer	1319
Boden-Nivelliermasse Sika	354	BOSTITCH-Heftklammern	1319
Boden-Nivelliermasse Sopro	654-655	BOSTITCH-Heftpistole	1318
Boden-Nivelliermasse Weber	337-338	Botament AB 20 Abdichtungsbahn	640
Boden-Nivelliermasse Sika	354	Botament BD Dichtband	641
Bodenplatte-Rillenzieher	995	Botament BD Dichtecke-I	642
Boden-Reinigungsset-Festool	1211	Botament BD Dichtmanschette	642

Botament Bitumen-Beschichtung 2K	388-389	Bürste-Zirkular-Nylon-M14	1067
Botament BotaGreen Grundierung	638	Buttholz-Schalungstafeln	697
Botament BotaGreen Leichtkleber	642	Buttholz-Schalungsträger	698
Botament Botagreen MEGA Flow	366		
Botament D 1 Haftgrundierung	638	C	
Botament D 11 Tiefgrund	638	Calciumsilicat-Platten	585
Botament DF 9 R Dichtfolie	639	Calmo Schalldämmsteine 9	69, 72
Botament DF 9 S Dichtfolie	639	Calmo Schalldämmsteine 14	69, 72
Botament M 20 Speed	643	Carborondum-Schleif-Stein	1051
Botament M 21 Classic	642	Carena-Pflastersteine	293
Botament M 21 HP Premium	643	Carena-Sickersteine	293
Botament M 21 HP Speed	643	Carena-Splitt-Ökosteine	294
Botament M 29 HP Premium	643	Carré-Öko-Steine	298
Botament M36 Speed Schnellmörtel	367	Carré-Sickersteine	297
Botament M 50 Classic Nivelliermasse	366	Carré-Verbundsteine	297-298
Botament M 51 Classic Nivelliermasse	366	CAT-Arbeitshose	1429
Botament M 53 Extra Nivelliermasse	367	Cazuola-Muratori	985
Botament M 54 FM Schnellestrich	366	Cazuola-Muratori-bene	986
Botament M 200 Multimörtel	364	Centub Anschluss-Sattel	146-147
Botament MD 1 Speed	639	Centub Gleitmittel	176
Botament MULTIPROOF	639	Centub Keilgleitdichtung	176
Botament Multistone	644	Centub Klebeanschluss	147
Botament R 70 Giessharz	638	Centub Schachtkonen	175
Botament RD 1 Reaktivabdichtung	389	Centub Schachtringe	175
Botament RD 2 Reaktivabdichtung	389	Cheminée-Mörtel Sakret	371
Botament SB 20 Dichtband	641	Chlorcalcium	331
Botament SB 20 Dichtecken	641	Chromstahlbriden-Steinzeug	157
Botament SB 20 Dichtmanschette	641	Chromstahlkupplung-Steinzeug	158
Botament SB 78 Dichtband	640	Chueschnöre ;-)	953
Botament SB 78 Dichtecken	640	Classic-Blockstufen	305
Botament SB 78 Dichtmanschette	640	Classic-Pflastersteine	292
Brandschutzbahn Sopratex FP1	800	Classic-Rasen-Ökosteine	293
Brandschutz-Eternit	586	Classic-Sickersteine	292
Brandschutz-Promat	585	Classic-Splitt-Ökosteine	292
Brandschutzschaum PU Permafix	399	Classic-Splitt-Ökosteine	292
Brandschutzschaum PU Sika	387	CleanSpace-Atemschutzgerät	1393-1395
Brech- & Hebeisen	1027-1028	CO2-Messgerät	1150
Breitkopfschrauben-Knauf	550	Collomix-Adapter HEXAFIX	1284
Breitkopf-Stifte	836	Collomix-Kupplung HEXAFIX	1284
Breit-Meissel-K-Hex	1333	Collomix-Rührfügel LX 90 S	1287
Breit-Meissel-SDS-Max	1331	Collomix-Rührkorb KR 90 S	1286
Breit-Meissel-SDS-Plus	1329	Collomix-Rührwerk Xo 1 R	1283
Breitschlitzdüse-Leister	1308-1309	Collomix-Rührwerk Xo 4 R	1283
Bremsenreiniger PANOLIN	410	Collomix-Rührwerk Xo10 Nc	1283
Brennereinsatz-Propan-Gasbrenner	1312	Collomix-Rührwerk Xo-55 R DUO	1283
Brennspiritus NEUTRAL	440	Collomix-Wendelrührer FM 80 S	1284
Brillen-Etui	1383	Collomix-Wendelrührer FM 100 S	1284
Brillen-Etui 3M	1382	Collomix-Wendelrührer FM 120 S	1285
Brücke-Grabenbrücke	925	Collomix-Wendelrührer MK 120 M	1286
Brunnenschaum PU 1K Beko	416	Collomix-Wendelrührer MK 140 M	1286
BRUNOX LUB & COR Schmiermittel	411	Collomix-Wendelrührer MKD 140 HF	1286
BRUNOX Rostumwandler/Grund	411	Collomix-Wendelrührer MKN 140 M	1286
BRUNOX Turbo Spray	411	Collomix-Wendelrührer MM 85 S	1285
Bürste-Deckenbürste	1067	Collomix-Wendelrührer WK 70 S	1284
Bürste-Draht-Fassade	1064	Collomix-Wendelrührer WK 90 S	1285
Bürste-Draht-Messing	1065	Collomix-Wendelrührer WK 120 M	1285
Bürste-Draht-Stahl	1065	Collomix-Wendelrührer WK 140 M	1285
Bürste-Feg	1064	Compriband / Fugendichtband	443
Bürste-Kegel-Stahl-M14	1065	Connex Anschluss-Sattel	144
Bürste-Staubbürste	1068	Connex-Anschluss-Sattel	144
Bürste-Streichbürste	1067	Connex / Fabekun Schlüssel	145
Bürste-Teer	1064	Constri Verschlusszapfen/Stopfen	93
Bürste-Topf-Messing-M14	1066	Conraphon-70	799
Bürste-Topf-Nylon-M14	1066	Cover Quick	902
Bürste-Topf-Stahl-M14	1065-1066	CREA-Betonlamelle	307

CREA-Blockstufen	305
CREA-Mauerscheiben	307
CREA-Rasengittersteine	302
CREA-Rasenkantenplatten	270
CREA-Spaltsteine	307–308
CREA-Verbundsteine	292–296
CREA-Weinbergmauer	307
CREA-Winkelplatten	307
Creme-Handcreme	1468
Creme-Handreinigung	1468
Creme-Sonnenschutz	1469
Creme-Sonnenschutz)	1469
CRENO Normschachtboden	167–169
Curaflex Dichtungseinsatz	148–149
CURTAIN-WALL-Staubwandsystem	904–907
Cutter-Abbrechklingen	1041–1042
Cutter-Hakenklingen	1044
Cutter-Trapezklingen	1043

D

Dach-Abdichtungsplatte	805
Dachbock-Palettenstützen	817
Dachdecker-Hammer	1007–1008
Dachdeckerlift-FIXLIFT	1491
Dachdecker-Nageleisen	1028
Dachdecker-Sägen	1047
Dachdecker-Schieferschere	1033, 1056
Dachfenster-VELUX	804
Dachhaken für PSAgA	816–817
Dach-Klammern	819–820
Dachlatten	701
Dach-Lichtplatten	814–815
Dachpappe-Bitumen-Keile	774, 776
Dachpappe-Bitumen-Lack	774, 778
Dachpappen-Messer	1039
Dachpappen-Rollenzieher	995
Dachpappen-Stifte	836
Dachpappe-Schutzbahn	783
Dachpappe-Schutzvlies	780
Dachpappe-Soprema	778–780
Dachpappe-Swisspor	774–776
Dach-Reisbesen	1061
Dachrinnen-Schlauch-PE	900
Dachsanierungsbahn-proclima	785
Dachschiefer-Eternit	810–814
Dachschiefer-Eternit	813
Dach-Schindeln-Alu	805
Dach-Schindeln-Holz	805
Dach-Schindeln-Platte	805
Dach-& Trogerde	319
Dachwassersammler	176, 182
Dachwasser-Schacht	176, 182
Dach-Wellblech	816
Dach-Wellplatten	807–810, 814–815
Dach-Zubehör	817–820
Dach-Zubehör-Eternit	814–815
Dämm- & Enftuchtungsputz Haga	491
Dämm- & Enftuchtungsputz Kerakoll	490
Dämmgranulat-Nivelliermaschine	1528
Dämmplatten-Dübel	878–882
Dämmplatten-Haltekrallen	883
Dämmplatten-Kleber Fixit	457
Dämmplatten-Porenbeton	756–757
Dämmplatten-Schrauben	881–882

Dämmplattenspirale 2. Dämmlage	882
Dämmplatten Steinwolle WDVS	739
Dämmputz Fixit	465
Dämmputz Haga	492
Dämmstoffdübel-Tox	872
Dämmstoff-Messer	1039
Dämmstoffsäge-Festool	1209
Dämmung EPS 15	723
Dämmung EPS 20	724
Dämmung EPS 20 Roll	726
Dämmung EPS 30	724
Dämmung EPS Fassade	727–728
Dämmung EPS Perimeter	726
Dämmung EPS Perlen	727
Dämmung EPS-T Trittschall Roll	725–726
Dämmung Flachdachschüttung	764
Dämmung Glaswolle	742–749
Dämmung Hochleistung	765
Dämmung Holzfaser	750
Dämmung Holzfaser-Putzträger	750
Dämmung Isolierpolster	766
Dämmung Leichtbauplatten	755
Dämmung PIR (PU)	729–730
Dämmung Porenbeton	756
Dämmung Schaumglas	758–761
Dämmung Schaumglas lose	762
Dämmung Schichtex EPS3	754
Dämmung Schichtex SW2	753
Dämmung Schichtex SW3	753–754
Dämmung Schüttung gebunden	763
Dämmung Steinwolle	732–739
Dämmung Steinwolle lose	738–739
Dämmung Stellstreifen Glaswolle	749
Dämmung Stellstreifen PE	767
Dämmung-Trockenbau-Prot.	570
Dämmung Trockenschüttung	763–764
Dämmung UNICEM	755
Dämmung UNITEX EPS3	754
Dämmung UNITEX SW2	753
Dämmung UNITEX SW3	753–754
Dämmung XPS 300	715, 717, 719–720
Dämmung XPS 500	716, 718, 720–721
Dämmung XPS 700	716, 718, 720–721
Dämmung Zellulose lose	751
Dämm-Unterdach Holzfaser	804
Dampfbremse-Ampack	792–793
Dampfbremse-Isover	791–792
Dampfbremse-proclima	784
Dampfsperre-Ampack	793
Dämpfungsprofil-Hörmann	521, 525
Deckenabschalung	101–102
Deckenabschalung-Absperrung	102–103
Deckenanker	871
Decken-Anker-Nägeln	838
Deckenbürsten	1067
Decken-Hutprofil-Knauf	543
Decken-Hutprofil-Prot.	556
Decken-Hutprofil-Rigips	530
Deckenprofil-CD-Knauf	544
Deckenprofil-CD-Prot.	557
Deckenprofil-CD-Rigips	531
Decken-Sägen	1046
Decken-Schalldämmlager	84–85
Decken-Spachtel	991
Deckenstütze	1108

Deckenstütze-Barelle	1108
Deckenstütze-Stecknagel	1108
Deckputz-aussen Tex-Color	430–431
Deckputz-innen Tex-Color	430
Deckputz-Kellenwurf Fixit	467
Deckputz-mineralisch Fixit	466–467
Deckputz-mineralisch Granol	480
Deckputz-mineralisch Schwenk	474
Deckputz-Silikat Fixit	468
Deckputz-Sumpfkalk Fixit	468
Deckputz-Sumpfkalk Haga	491
Dehnfugenprofil-Trockenbau	564
DELTA-FOXX-PLUS	791
DELTA MS	106
DELTA MS DRAIN	107
DELTA MS Dübel	107
DELTA MS Knöpfe	106
DELTA MS Profil	106
Deltaschleifer-Festool	1207–1208, 1214
Deltaschleifer-Flex	1235
Delta-Schleifscheibe-Granat-Festool	1208
DELTA TERRAXX	107
DELTA TERRAXX R	107
Delta-Unterdachbahn	791
DELTA-XX PLUS HEAVY	791
Denso Anschluss-Sattel	146
Denso Distanzring	146
Desinfektor-Lithofin	1469
DeWalt-Sägeblatt	1260
DeWalt-Spezialsägemaschine	1259
Diamant-Bohrer-Diamond Plus	1372
Diamant-Bohrmaschine-Milwaukee	1200–1201
Diamant-Fräser-Mondrillo	1335–1336
Diamant-Hand-Rutscher	1051
Diamant-Kernbohrgerät Milwaukee	1186
Diamant-Knauf-Winkel L	509
Diamant-Knauf-Winkel U	509
Diamantplatten-Knauf	507
Diamantpl.-Schraube-Knauf	550–551
Diamant-Schärfstein	1046
Diamantscheibe-Festool	1216–1217
Diamant-Schleifteller-SC-T-Einscheibenmaschine	1307
Diamant-Schleiftopf-Flex	1242–1243
Diamant-Steintrenner-Flex	1233
Diamant-Topf-Farbe/Kleber	1354
Diamant-Topf-Putz	1354
Diamant-Topf-Universal	1354
Diamant-Trennscheibe	1350–1353
Diamant-Trennscheibe-Flex	1242
Diamant-Trennsystem-Festool	1218
Diamant-Trocken-Bohr-Krone	1336–1337
Diamant-Wurzelscheibe	1354
Diamond Plus-Diamant-Bohrer	1372
Dichtbahn Ardex	614
Dichtband-Schalung	104
Dichtband SealTape-B Sika	634–635
Dichtband SealTape-F Sika	634
Dichtband-selbstklebend	797–798
Dichtblasen-Kanalisation	248
Dichteinsatz Rohrdurchführung	148–149
Dichtfolie-flüssig Ardex	612
Dichtfolie-flüssig Botament	639
Dichtfolie-flüssig Mapei	645
Dichtfolie-flüssig PCI	623
Dichtfolie-flüssig Sika	635

Dichtfolie-flüssig Sopro	656
Dichtfolie-flüssig Weber	598
Dichtfolie-selbstklebend	797
Dichtschlämme Schönox	637
Dichtschlämme Sika	635
Dichtungen-Kanalisation-PP-PE	135
Dichtungsband Ardex	613–614
Dichtungsband Botament	640–641
Dichtungsband Mapei	646–647
Dichtungsband PCI	624–625
Dichtungsband Sakret	666
Dichtungsband Schlüter	673
Dichtungsband Sopro	657
Dichtungsband Weber	599–600
Dichtungsband Wedi	670
Dichtung-Schnellkupplung	1120
Dichtungs-Ecken Ardex	613–615
Dichtungs-Ecken Botament	640–642
Dichtungsecken I&A Mapei	647
Dichtungs-Ecken Mapei	646
Dichtungs-Ecken Sakret	666
Dichtungs-Ecken Schlüter	674
Dichtungs-Ecken Sopro	657
Dichtungs-Ecken Weber	599–600
Dichtungsmanschette Ardex	613–614
Dichtungsmanschette Botament	640–642
Dichtungsmanschette Mapei	647
Dichtungsmanschette Sakret	667
Dichtungsmanschette Sopro	657
Dichtungsmanschette Weber	599–600
Dichtungs-Mörtel Vandex	373
Dichtungsschlämme Ardex	612
Dichtungsschlämme Botament	639
Dichtungsschlämme Mapei	646
Dichtungsschlämme PCI	350, 623
Dichtungsschlämme Sakret	666
Dichtungsschlämme Sopro	656
Dichtungsschlämme Vandex	373
Dichtungsschlämme Weber	598–599
Dichtungsschlämme-Zusatz Vandex	373
Dickbeschichtung-Bitumen 1K	377
Dickbeschichtung-Bitumen 2K	388–389
Dieseltank-Hutter	1495
Digitalradio-Festool	1218
Direktabhänger-CD-Knauf	545
Direktabhänger-CD Prot.	558
Direktabhänger-CD-Rigips	532–533
Direktabhänger-Holz-Knauf	545
Direktbrenner-Bitumenkocher	1311
Direktmontageclip-CD-Knauf	545
Dispersion innen Tex-Color	431–432
Dispersions-Spachtel Ardex	487
Dispersions-Spachtelmasse Sista	393
Dispersions-Spachtelmasse Toupret	493
Distanzhalter Armierung	88–90
Distanzmasse Schalung	91–95
Distanz-Messgerät-Laser	1141
Distanz-Platten	1157–1158
Distanz-Schrauben	848
Doosan-Mobilbagger 5,8 to	1498
Doppel-Gerüst-Bock	1110
Doppelkopf-Baustifte	835
Doppelplatten	701
Doppelmeter	1131
Doppelsauchheber-Gecko-Festool	1219

Doppelseitiges-Klebeband	914
Doppelvibrationswalze-Dynapac LP 6500	1507
Draht-Binder-Armierung	86
Drahtbinder-Bindeapparat	1083–1084
Draht-Bürste-Fassade	1064
Draht-Bürste-Messing	1065
Draht-Bürste-Stahl	1065
Draht-Geflecht	886
Draht-schwarz	886
Drahtseilgehänge-1-Strang	953
Drahtseil-Schlaufen	960
Draht-verzinkt	886
Drainagematten	237–240
Drainagemörtel tubag	336
Drainagerollen-Muffen-PE	135
Drainagerollen-PE	134
Drainier-Spaten	1019
Drainier-Spaten-Stiel	1019
Drehgelenk-Mobil-/Bauzaun	923
Drehkelle-Baustelle	937
Drehmoment-Schlüssel	1095, 1180
Dreieckschleifkopf-Flex	1239
Dreikantleisten-Scheren	1032–1033
Dreikantleisten-Holz	698
Dreilippen-Senker-Hand	1098
Dreischichtplatten-Holz	706–707
Dreiseitenkip-Anhänger	1531
Dreitritte-Treppen	1110
Dressiersack-Mörtel	1088
Drückergarnituren-Hörmann	520–521, 525
Druckluft-Blaspistole	1316
Druckluft-Blaspistole-Verlängerung	1316
Druckluft-Farbspritzpistole	1317
Druckluft-Kittpistole	1316
Druckluftklammergerät-Prebena	1319–1320
Druckluftkompressor	1530
Druckluft-Kompressor	1313–1314
Druckluft-Kompressor-Öl	1314
Druckluft-Meißelhammer	1315
Druckluft-Nadelpistole	1315
Druckluftnagler-Prebena	1320
Druckluft-Pneufüllpistole	1316–1317
Druckluft-Ratschenschrauber	1315
Druckluft-Sandstrahlpistole	1317
Druckluft-Schälgerät	1315
Druckluft-Schlagschrauber	1315
Druckluft-Schlauchaufroller	1314
Druckluftschlauch-Prebena	1319
Druckluft-Spiralschlauch	1314
Druckluft-Sprühpistole	1316
Druckregler-Flüssigphasenbrenner	1310
Druckregler-Propan-Gasbrenner	1312
Druckstange CGUN-Milwaukee	1206
Druckteller CGUN-Milwaukee	1206
Dübel-Dämmplatten	878–882
Dübel für in Isolation (WDVS)	872
Dübel-Hohlraumdübel	551, 871
Dübel-Lochsteindübel	873
Dübel-Messingdübel	874
Dübel mit Schraube Mungo	872
Dübel mit Schraube TOX	872
Dübel-Mungo	873
Dübel-Nageldübel	877
Dübel-Nylondübel	873
Dumper Bergmann 805	1504

Dumper Bergmann 807	1504
Dumper Bergmann 2040 R	1504
Dumper HUTTER 301E	1503
Dumper HUTTER 401E	1503
Dumper HUTTER 802E	1503
Dumper-Raupe-Hutter HUKI 70D	1505
Dumper-Raupe-Hutter HUKI 70HKED	1504
Dumper-Raupe-Hutter HUKI 120H-3	1505
Dumper-Raupe-Hutter HUKI 150HR	1505
Dumper-Raupe-Hutter HUKI 180HR	1505
Dumper-Raupe-Hutter HUKI 300HR	1506
Dünger-Gabel	1021
Dünger-Gabel-Stiel	1021
Dünger-Gartendünger	320
Dünger-Rasendünger	320
Duo-Holz	703
Duraline-Rigips DL-vario	504
Duraline-Schrauben-Rigips	537
Durchlaufrinnen-Aco	163–165
Durchlaufrinnen CRENO	167–169
Durchlaufrinnen WYSS	165–167
Duripanel-Platten	586
Dusche-Keilschiene	685, 688
Dustcontrol DC 2900c Feinstaub-Sauger	1526
Dywidag Ankerstabschlüssel	100
Dywidag Anschlusskupplung	99
Dywidag Fels- & Betonanker	99
Dywidag Flanschmutter	98
Dywidag Flügelmutter	98
Dywidag Kombiplatte	98
Dywidag Spannstab	97–98
Dywidag-System	97–100
Dywidag Verbindungsmuffe	98
Dywidag Wassersperre	99
Dywidag Wellenanker	98

E

Easi-Paper-Klebeband	909
EASY CLEAN EC 60 Pflaster- & Plattenreinigungsgerät	1524
Ecken-Becher	996
Ecken-Brecher	996
Eck-Kleprofil Schlüter	685
Eckrohr-Zangen	1038
Eckständer-Absperrung	927
E-COLL Schweiss-Schutz-Spray	410
E-COLL Zink-Spray	410
ecosyn Bohrschrauben	849
Edelputzkratzer	999
Edelstahl Bodenabläufe	230
Edelstahl-Entwässerungsrinnen	228–229
Edelstahl-Entwässerungsschacht	230
Edelstahlprofil-Rund lamara	676–677
Edelstahlprofil-Winkel lamara	676
Edelstahl-Quadecprofil Schlüter	684
Edelstahl-Rundprofil Schlüter	680–681
Edelstahl-Winkelprofil Schlüter	678
Effekten-Sack	1446
Effekten-Tasche	1446–1447
Eimer-Bitumen-18 lt	1102
Eimer-Oval-10,5 lt	1101
Eimer-Pflaster-12 lt	1101
Eimer-Rund-17,7 lt	1100
Eimer-Rund-30,9 lt	1101
Eimer-Rund-Aslan	782

Eimer-Wasser-20 lt	1101
Einbettmörtel / Armiermörtel Fixit	456
Einbettmörtel / Armiermörtel Granol	475
Einbettmörtel / Armiermörtel Haga	492
Einbettmörtel / Armiermörtel Röfix	489
Einblas-Dämmung	751
Einblasmaschine-Isofloc M95	1528
Einblasmaschine-Isofloc M99	1528
Einblas-Schnur	136
Einblas-Seil	136
Einfriedung-Baustellen	922
Einfüll-Trichter-Benzin	1106
Eingips-Vorhangprofil VS57	447–448
Einhand-Stütze	1108–1109
Einlegesohle	1448
Einlaufrost	191
Einscheibenmaschine-SC-T	1306
Einscheibenmaschine-SC-T R44	1519
Einschlaganker TOX	871
Einschlagwerkzeug-Mungo	876
Einsteckschlösser-Hörmann	519–520, 524
Einweg-Handschuhe	1385
Einweg-Schutzanzug-3M	1397
Einzelakku-Husqvarna	1272
Einzelanschlagpunkt	1484
Einzelanschlagpunkt Auflast	1485
Einzelanschlagpunkt ECO	1484
Einzelanschlagpunkt Öse	1485
Eis-Auftaumittel	419
Eisenschere	1039
Eis-Kratzer- & Besen	1016
Ejothem-Dübel-STRU	878
Ejothem-Fräser-STR	879
Ejothem-Rondelle-STR	878–879
Ejothem-Tool-STR-2G-S	879
Elektro-Dumper HUTTER 802E	1503
Elektroinstallationsrohre Kunststoff PP	142
Elektroinstallationsrohre-Zubehör	142
Elektro-Isolierband	914
Elektroschweismuffen-PE	133
Elektroschweissgerät-Geberit	1309, 1529
Emulsion / Haftzusatz Ardex	610
Emulsion / Haftzusatzmittel Fixit	456
Emulsion / Haftzusatzmittel Sika	377, 388
Emulsion / Haftzusatz PCI	631
Emulsion / Latex Mapei	645
Engel-Holstertaschen	1441
Engel-Hose	1430–1432, 1434–1437
Engel-Shorts	1438–1440, 1442–1443
Engländer ;-)	1094
Enkadrain 5006	239
Enkadrain B10	239
Enkadrain CK	240
Enkadrain CKL	240
Enkadrain ECO	239
Enkadrain ST	240
Enkadrain TP	239
Enkadrain WS-3D	239
Entfeuchtungs- & Dämmputz Haga	491
Entfeuchtungs- & Dämmputz Kerakoll	490
Entfeuchtungsputz Fixit	461
Entkoppelung Botament	640
Entkopplung Ardex	615
Entkopplung Mapei	648
Entkopplung PCI	625

Entkopplung Schlüter	673
Entkopplung- & Trittschall Ardex	615
Entkopplung- & Trittschall Gutjahr	675
Entlüftungs-Roller-Estrich	1079
Entsorgungssack-Festool	1212
Entwässerungsrinnen	212–213
Entwässerungsrinnen	207–227
Entwässerungsrinnen-Beton	227–228
Entwässerungsrinnen-V2A	228–229
Entwässerungsschacht-V2A	230
Epoxi-Abwaschhilfe Sopro	665
Epoxidharz-Kleber 2K Mapei	390
Epoxidharz-Kleber 2K, Sika	381
Epoxidharz-Überzug Sopro	655
Epoxi-Fuge Reiniger Ardex	617
Epoxi-Haftgrund Tex-Color	438
Epoxi Kleber/Fuge Ardex	617
Epoxi Kleber/Fuge Kerakoll	652
Epoxi Kleber/Fuge PCI	628
Epoxi Kleber/Fuge Sopro	663
Epoxi Kleber/Fuge Weber	604
Epoxischleier-Reiniger Sopro	665
Epoxydharz-Bodenfarbe	414
Epoxyschleier-Reiniger PCI	629
Epoxyschleier-Reiniger Weber	605
EPS 15 Dämmplatten	723
EPS 20 Dämmplatten	724
EPS 30 Dämmplatten	724
EPS-T Trittschall-Dämmplatten	725
EPS-T Trittschall-Dämmrollen	725–726
EPS Wärme-Dämmrollen	726
EPS WDVS-Fassadenplatten	727–728
Erdbohrer Stahl BT 360	1512
Erde-Garten	319
Erde-Hochbeet	319
Erde-Rasen	319
Erde-Trog- & Dach	319
Erdnagel-Zieher	1026
Erosionsschutz	236–237
Erste-Hilfe-Set	1467
Estrichelemente-Fermacell	578–580
Estrich PP-Armierungsfasern	419
Estrich-Reparatur	597
Estrich / Überzug Ardex	339–340
Estrich / Überzug Botament	366
Estrich / Überzug Kerakoll	359
Estrich / Überzug Mapei	362
Estrich / Überzug PCI	342–343
Estrich / Überzug Rheocrete	376
Estrich / Überzug Sika	352–353
Estrich / Überzug Weber	338
Eternit-Dachschiefer	810–814
Eternit-Dach-Zubehör	814–815
Eternit-Fassaden	821
Eternit-Gefässe-Alto	315
Eternit-Gefässe-Balconia	315
Eternit-Gefässe-Delta 25	314
Eternit-Gefässe-Delta 35	314
Eternit-Gefässe-Delta 45	313
Eternit-Gefässe-Delta 60	313
Eternit-Gefässe-Geisha	315
Eternit-Gefässe-Kyoto	316
Eternit-Gefässe-Lausanne	316
Eternit-Gefässe-Osaka	315
Eternit-Meteo	805

Eternit-Nagel	814
Eternit-Ondapress	807–810
Eternit-Pflanzengefäße	313–316
Eternit-Schrauben-BAZ	885
Eternit-Schrauben-Fabco	885
Eternit-Schrauben-flach	884
Eternit-Schrauben-Holz-BAZ	884
Eternit-Schrauben-Metall-BAZ	884
Eterno Ivica-Stelzlager	284–285
Etertub-Schachtfutter	151
Etikettenablöser Permafix	396
Etui-Felco-Scheren	1035
Etui-Schutzbrille	1383
Etui-Schutzbrille 3M	1382
Euronva-Verbundsteine	300
Eurosicker-Ökosteine	301
Expandierter Polystyrol EPS	723–728
Expansionsband / Montageband	443
Expansion-Sprengmittel	414
Expressnagel-Mungo	871
Extrudierter Polystyrol XPS	715–721
Exzenterschleifer-Festool	1214–1215
Exzenterschleifer-Flex	1235
Exzenterschleifer-Milwaukee	1190, 1203

F

Fabekun-Anschluss-Sattel	144
Fächerscheibe-Metall	1355
Fahrgerüst	1115–1116
Fahrgerüste	1491
Fahrtrichtung-Tafel	935–936
Fäkalienpumpe-Tauchpumpe	1526
Fällheber-Husqvarna	1279–1280
Fallschutz-Gehwegplatten	273
Faltenfilter-Kränzle	1296
Faltsignal-Baustelle	931
Faltsignal-Gefahr	931
Faltsignal-Holzschlag	931
Faltsignal-überhängende Last	948
Farbe Fassadenfarbe Tex-Color	433–434
Farbe-Holzdekor Tex-Color	435
Farbe-Innen Tex-Color	431–433
Farbe-Sumpfkalk Haga	492
Farbpulver-Kreidepulver	1153–1154
Farb-Roller	1072–1074
Farb-Roller-Abstreifgitter	1078
Farb-Roller-Einweg	1072
Farb-Roller-Heizkörper	1075–1077
Farb-Roller-Korbbugel	1074
Farb-Roller-Set	1072
Farb-Roller-Sockel	1077
Farb-Roller-Verlängerung	1078
Farb-Sieb	1078
Farbspritzpistole-Druckluft	1317
Faser-Armierung-PP Estrich	419
Faserpelz-Jacke	1426–1427
Faserpelz-Mütze	1444
Fassadenanschluss-Gehwegplatten	281
Fassadenbahn-Ampack	793
Fassadendübel Mungo	872
Fassadendübel TOX	872
Fassaden-EPS-Hobel	997, 1051–1052
Fassaden-Eternit	821
Fassadenlatten/Rostlatten	702–703

Fassadenlatten/Rostlatten KVZ	702
Fassadenplatte-Fermacell	581
Fassadenputz Tex-Color	430–431
Fassadenrissdichter Sista	393
Fassadenschleifmaschine-Rokamat	1289
Fassaden-Spachtel	990–991
Fassade-Schrauben	850
Fass-Entleerungs-Hahn	1106
FAST Distanzhalter	94
FAST Distanzschiene	95
FAST Eisenkeile	95
FastFix-Schleifteller-Festool	1215
FAST Verschlusskeile	95
Fäustel	1009
Fäustel-Stahlkeile	1009
Fäustel-Stiel	1009
Federschiene-Knauf	542
Feg-Bürste	1064
Feierabendbier	963
Feilen-Flach-Metall	1056
Feilengriff	1274
Feilen-Holz-Raspel	1055
Feilen-Sägeset-Fein	1256
Feilen-STANLEY-Allround	1055
Fein-230V-Serie	1245
Fein-Akku-Serie	1243–1244
Feinspachtelmasse PRONOVA	442
Feinstaub+/-Atemschutzgerät	1393–1395
Feinstaubmasken 3M	1390–1392
Feinstaubmasken Moldex	1392–1393
Feinstaubmasken PROMATIN	1390–1391
Feinstaub-Sauger Dustcontrol DC 2900c	1526
Feinstaub-Sauger-Kränzle	1296
Feinstaub-Sauger Kränzle Ventos 35	1525
Feinsteinzeug-Gehwegplatten	255–268
Fein-Zubehör-Adapter	1259
Fein-Zubehör-Diamant	1246–1247, 1249
Fein-Zubehör-E-Cut	1250–1256
Fein-Zubehör-E-Cut-Set	1255
Fein-Zubehör-Feile-Säge	1256
Fein-Zubehör-Fliesen-Set	1258
Fein-Zubehör-Fugenset	1259
Fein-Zubehör-Hartmetall	1249
Fein-Zubehör-HSS	1247–1248
Fein-Zubehör-Reno-Set	1258
Fein-Zubehör-Sanitärset	1258
Fein-Zubehör-Schleifblätter	1256–1257
Fein-Zubehör-Schleifplatte	1256–1257
Fein-Zubehör-Schleifset	1258
Fein-Zubehör-Schnellspannmutter	1259
Fein-Zubehör-Spachtel	1250
Felco-Baumsäge-600	1050
Felco-Baumsäge-621	1050
Felco-Baumschere-2	1033
Felco-Baumschere-6	1033
Felco-Baumschere-7	1034
Felco-Baumschere-8	1034
Felco-Baumschere-9	1034
Felco-Baumschere-13	1034
Felco-Baumschere-160S	1035
Felco-Baumschere-210A-60	1035
Felco-Lederetui-910	1035
Felco-Leseschere-300	1035
Felco-Reinigungsspray-980	1036
Felco-Schleifstein-903	1036

Felco-Universalschere-CP	1035
Felco-Wartungs-Fett-990	1036
Femox-Stelzlager	285–289
Fenster / Leibungsfenster	114–115
Fenster-Montageband „Compri“	443
Fensterpinsel	1071
Fenster-Schaber	1040
Fermacell-Ansetzbinder	574
Fermacell-Armierband-TB	577
Fermacell-Armierkleber-HD	581
Fermacell-Estrichelemente	578–580, 582
Fermacell-Estrich-Kleber	579
Fermacell-Feinspachtel	577, 581
Fermacell-Firepanel A1	578
Fermacell-Fugenkleber	576
Fermacell-Fugenspachtel	577
Fermacell-Gewebeband	577
Fermacell-Gips-Flächenspachtel	577
Fermacell-Platten-stumpf	574
Fermacell-Platten-TB-Kante	576–577
Fermacell-Powerpanel	581
Fermacell-Powerpanel-H2O	580–581
Fermacell-Powerpanel-HD	581
Fermacell-Powerpanel TE	578–579
Fermacell-Randdämmstreifen	578
Fermacell-Rieselschutz	763
Fermacell-Schrauben	579–580, 583–584
Fermacell-Schrauben-Bit	583
Fermacell-Schüttungen	763
Fermacell-Schüttung-Waben	763
Fermacell Tape AWS	581
Fermacell-Therm	583
Fermacell-Therm 25- 125	582
Fermacell-Therm 25 (167)	582
Fermacell-Tiefengrund	574
Fermacell-Trennstreifen	574
Ferrofix Decke	89
Ferrofix Isolation	89
Ferrofix Wand	90
Fertigmörtel-Mulden	1103
Festeranschlussband-Ampack	795
Festkupplung-STORZ	1123
Festoll-Renovierungsfräse	1520
Festool-230V-Serie	1211–1218
Festool-Akku-Serie	1206–1211
Festool-Boden-Reinigungsset	1211
Festool-Diamantscheibe	1216–1217
Festool-Doppelsaugheber-Gecko	1219
Festool-Entsorgungssack	1212
Festool-Filtersack-Selfclean	1226
Festool-Führungsschiene	1218–1219
Festool-Hebelzwinde-FS	1219
Festool-Plug-it-Kabel	1212, 1218
Festool-Sägeblatt	1219–1225
Festool-Schleifscheibe-Granat	1208, 1215–1216, 1225
Festool-Schleifschuh	1208
Festool-Schleifschuh Delta	1208
Festool-Schleifstreifen-Granat	1225
Festool-Schleifteller	1215
Festool-Schleifteller FastFix	1215
Festool-Schraubzwinde	1219
Festool-Staubsauger	1206–1207, 1211–1212, 1225
Festool-Tapetenperforierer	1226
Festool-Tauchsäge	1212–1213
Festool-Turbofilter	1225–1226

Festool-Verbindungsstück FSV/2	1219
Festool-Wendelführer	1226
Festool-Wendelrührer	1226
Festool-Werkzeugkopf	1217–1218
Fett-Felco-Scheren	1036
Fett-Kreiden	1157
Fett-Kreiden-Halter	1157
Fettpresse-Akku-Milwaukee	1192
Fett-Pressen-Hebeldruck	1087
Fettstift-Geberit	1155
Fett-Universal-Husqvarna	1278
Feuchte-Messgeräte	1147
Feuchtraum-Bauplatten BP	672
Feuchtraum-Bauplatten Wedi	669
Feuchtraum-Bauplatte Schlüter	672
Feuchtraum-Bauplatte Wedi	671
Feuerbox-Fermacell	584
Feuerwehr-Karabiner	950
Feuerwehrschauch-STORZ	1123
Fiberscheiben Sia	1359
Fiberscheiben Stützteller	1358
Filterelement VC 21/25-Flex	1237
Filtergewebe	235–236
Filterplatten Beton	108
Filterplatten EPS	107
Filtersäcke-Flex	1238
Filtersäcke-Kränzle	1296
Filtersack-Selfclean-Festool	1226
Filtersack-Selfclean-Festool	1226
Filz-Reibscheibe	999
Filz-Stift-Pentel	1156
Filzstreifen-Trockenbau	517, 525
FINALGO-Gehwegplatten	269
Finalgo-Stellriemen	290
Fireboard-Knauf VK	508
Fireboard-Spachtel-Knauf	569
FIRIPA-Anschlusskörbe	87
First-Ziegel F145	807
Fischer-Dübel-DHM	880
Fischer-Dübel-DIPK	879
Fischer-Putzdübel FIF-CN II	880
Fixier-und Dichtkeber Sopro	658
Fixit 100 Baugips	457
Fixit 125 Gips-Grundputz	458
Fixit 140 Weissputz	458
Fixit 145 Feinglätter	458
Fixit 146 Weissputz	458
Fixit 148 L plus Weissputz	459
Fixit 151 A Spritzspachtel	459
Fixit 151 B Spritzspachtel	459
Fixit 160 Gips-Maschinenputz	459
Fixit 166 SL Gips-Maschinenputz	460
Fixit 166 SL Plus Gips-Maschinenputz	460
Fixit 180 Gips-Zementputz	460
Fixit 205 Grundputz	460
Fixit 208 Basismischung	467
Fixit 210 Entfeuchtungsputz	461
Fixit 211 Zementanwurf	456
Fixit 212 Porengrundputz	461
Fixit 214 Sanierputz	461
Fixit 217 Sperrputz	461
Fixit 223 Spezial Einbettmörtel	456
Fixit 288 Wärmedämmputz	465
Fixit 341 Combi Haftbrücke R+S	455
Fixit 343 Quarzhaftbrücke	455

Fixit 346 Quarzbrücke Spezial	455	Flach-Pinsel	1071
Fixit 400 Gips spachtel	461	Flachrundschauben	860
Fixit 401 Gips-Spachtel	462	Flachstahl-Randabschlüsse	291
Fixit 404 Gips-Rollspachtel	462	Flanschmutter-Milwaukee	1204
Fixit 410 Gipsplattenkleber-Spachtel	456	Flecken-Schwamm	1081
Fixit 433 Combiputz leicht	456	Flex-230V-Serie	1231-1238
Fixit 450 Dämmplatten-Kleber	457	Flex-Akku-Kombihammer	1227
Fixit 454 Multipro Haft- & Renoviermörtel	457	Flex-Akku-Kreissäge	1227
Fixit 455 Zementhaftputz	462	Flex-Akku-Lampe	1228
Fixit 460 Riss-Sanierputz	462	Flex-Akku-Schnellladegerät	1230
Fixit 461 Sanierungsspachtel	463	Flex-Akku-Serie	1227-1229
Fixit 462 Renovationsputz	463	Flex-Akku-Stichsäge	1227
Fixit 463 Weisszementglätter	463	Flex-Akku-Trockenbauschrauber	1228
Fixit 475 Mineralputz-Grund	466	Flex-Akku-Trockensauger	1228-1229
Fixit 493 Untergrundstabilisator	466	Flex-Akku-Winkelschleifer	1227
Fixit 497 Putz- & Mörtel emulsion	456	Flex-Betonschleifer	1234
Fixit 504 Beton	332	Flex-Bohr-Meißelhammer	1231
Fixit 508 Beton	332	Flex-Deltaschleifer	1235
Fixit 508 SCC Beton	332	Flex-Diamant-Schleiftopf	1242-1243
Fixit 516 Beton	332	Flex-Diamant-Steintrenner	1233
Fixit 562 Natursteinmörtel	333	Flex-Diamant-Trennscheibe	1242
Fixit 575 Natursteinkleber	334	Flex-Dreieckschleifkopf	1239
Fixit 581 Überzug	333	Flex-Elektroinstallationsrohre PP	142
Fixit 583 Natursteinmörtel	334	Flex-Exzenterschleifer	1235
Fixit 585 Natursteinmörtel	334	Flex-Filterelement VC 21/25	1237
Fixit 587 Schnellmontagemörtel	334	Flex-Führungsschiene	1233
Fixit 606 Rapid Grundputz	463	Flex-gepolsteter Adapter	1239
Fixit 610 K/Z Grundputz	464	Flex-Giraffenschleifer	1234
Fixit 620 Sockelputz	464	Flex-Holzbürstmaschine	1238
Fixit 622 Leicht-Grundputz	464	Flex-Industriesauger	1526
Fixit 632 Rapid Renoputz	464	Flex-Klett-Schleifgitter	1239
Fixit 660 K/Z Grundputz	465	Flex-Klett-Schleifpapier	1239-1241
Fixit 666 Leicht-Grundputz	465	Flex-Klett-Schleifvlies	1240
Fixit 670 verl. Zementanwurf	455	Flex-Kombihammer	1231
Fixit 688 Wärmedämmputz	465	Flex-Meißelhammer	1231
Fixit 735 Silikatputz	468	Flex-Metall-Kreissäge	1232
Fixit 751 Sumpfkalkabrieb	468	Flex-Papier-Filtertüte	1238
Fixit 763 Abrieb mineralisch	467	Flex-Putzfräse	1233
Fixit 764 Kellenwurf	467	Flexrohr-Rollen-Muffen-PE	135
Fixit 770 Abrieb-mineralisch	466	Flexrohr-Rollen-PE	134
Fixit 777 Abrieb-mineralisch	467	Flex-Rührwerk	1236
Fixit 845 evo Anhydrit	333	Flex-Rührwerk-Zubehör	1242
Fixit 905 Schlitz- & Füllmörtel	466	Flex-Rundscheifkopf	1239
Fixit 920 Mauermörtel	332	Flex-Säbelsäge	1235
Fixit 950 Mauermörtel	333	Flex-Schwingschleifer	1235
Fixit 985 Sichtmauermörtel	333	Flex-Staubsauger	1236-1237
Fixit Armierungsgittergewebe	457	Flex-Stockmaschine	1233
Fixitherm EPS Dämmplatten 030	728	Flex-Teppichstripper	1238, 1521
Fixitherm EPS Dämmplatten 031	727	Flex-Vlies-Filtertüte	1238
Fixitherm EPS Dämmplatten 031 take-it Alpin Relax	727	Flex-Winkelschleifer	1232
Fixit Weissputz 142	458	Fliesen-Abdichtung Schlüter	673
Fixtec-Adapter-Lochsäge	1338	Fliesen-Abdichtung Sopro	658
Fixtec-Mutter-Milwaukee	1204	Fliesen-Bohrkrone	1336-1337
Flachdachschüttung Dämmung	764	Fliesen-DECO-Profil Schlüter	684
Flächendichtung-LOCTITE	840	Fliesen-Entkopplung Schlüter	673
Flächendrainagen	237-240	Fliesen-Entkopplung Sopro	658
Flächen-Spachtel	990-991	Fliesen-Fugenholzli	690
Flächenspachtel Knauf	483	Fliesen-Fugenkeile	689
Flächenspachtel-Rigips	566	Fliesen-Fugenkreuze	689
Flächenstreicher	1071	Fliesen-Fugenreiniger	1050
Flachfeilen	1274	Fliesen- & Glas-Schneider	1060
Flachmeißel-Hand	1030-1031	Fliesen-Kantenglasur	692
Flach-Meißel-K-Hex	1332	Fliesen-Keilschiene	685, 688
Flach-Meißel-SDS-Max	1331	Fliesen-Kleber Ardex	615-617
Flach-Meißel-SDS-Plus	1328-1329	Fliesen-Kleber Botament	642-643

Fliesen-Kleber Kerakoll	651-652	Flüssig-Folie PCI	623
Fliesen-Kleber Mapei	648-650	Flüssig-Folie Sika	635
Fliesen-Kleber PCI	626-627	Flüssig-Folie Sopro	656
Fliesen-Kleber Sakret	666	Flüssig-Folie Weber	598
Fliesen-Kleber Schönox	637	Flüssigkunststoff-Soprema	781-782
Fliesen-Kleber Sika	635-637	Flüssigkunststoff-Swisspor	776
Fliesen-Kleber Sopro	659-661	Flüssigphasenbrenner	1311
Fliesen-Kleber Weber	601-603	Flüssigphasenbrenner-Druckregler	1310
Fliesen-Meißel-SDS-Max	1331	Flüssigphasenbrenner-Einsatz	1311
Fliesen-Meißel-SDS-Plus	1329	Flüssigphasenbrenner-Holzhandgriff	1310
Fliesen-Nivelliersystem KD	690-692	Flüssigphasenbrenner-Schlauch	1311
Fliesen-Quadecprofil Schlüter	684	Foamglas Armierungsgewebe PC 150	761
Fliesen-Revisionsrahmen	692	Foamglas F	759
Fliesen-Rundprofil lamara	676	Foamglas Floor Board F	760
Fliesen-Rundprofil Schlüter	680-683	Foamglas Floor Board S3	760
Fliesen-Saugheber	1058-1059	Foamglas Floor Board T4	760
Fliesen-Schneider	1057-1060	Foamglas Grundputz PC 164	761
Fliesen-Set-Fein	1258	Foamglas Kleber PC 56	761
Fliesen-Trittschall- & Entkopplung	658, 674	Foamglas Mauerfusselement	80
Fliesen-Winkelprofil lamara	676	Foamglas PC-Anker F	761
Fliesen-Winkelprofil Schlüter	678-679	Foamglas Perinsul S	80
Fliesestrich Fixit 845 evo	333	Foamglas PITTSEAL 444 N	761
Fliesestrich Weber niv 100	338	Foamglas Ready Board T4+	759
Fliesmörtel Boden Ardex	340-341	Foamglas S3	759
Fliesmörtel Boden Armiermatte PCI	344	Foamglas T3+	758
Fliesmörtel Boden Botament	366-367	Foamglas T4+	758
Fliesmörtel Boden Kerakoll	359	Folienbeutelaufnahme-Milwaukee	1206
Fliesmörtel Boden Mapei	362	Folienbeutel-Pistolen	1086
Fliesmörtel Boden PCI	345-346	Folientüre-PE	902-903
Fliesmörtel Boden Sika	354	Folientüre-PE-Reissverschluss	903
Fliesmörtel Boden Sopro	654-655	Förderbänder-Alu	1491
Fliesmörtel Boden Weber	337-338	Forsheda Anschlussdichtung	152
FLN Frivolit Seidenzopf	766	Forsthelm-Husqvarna	1281
Floorliner-absorb	897	Forstjacke-Husqvarna	1280
Floorliner-basic	896	Forstner-Bohrer-Set	1366
Floorliner-FR	897	Frästopf-Flex	1242
Floorliner-original	896	Freizeitaxt-Husqvarna	1279
Floorliner-Solprotec	897	Frieda Formato Pflasterstein	297
Floorliner-vapor P	897	Frieda Pflasterstein	295
Flucht-Stab-Jalons	1140	Frostschutz / Abbindebeschleuniger Sika	377
Flucht-Stab-Jalons-Stativ	1140	Fuchsschwanz-Sägen	1048
Flügelteiler-SC-T-Einscheibenmaschine	1307	Fugendeckstreifen-Gewebe	516
Flumroc 341	736	Fugendeckstreifen-Papier	552
Flumroc Bodenplatten	736	Fugendeckstreifen-Vlies	516, 552
Flumroc Dämmplatte 3 Futuro	732	Fugen-Dichtband	104
Flumroc Dämmplatten 1 Futuro	732	Fugendichtband / Compriband	443
Flumroc Dämmplatten DISSCO	737	Fugendichtstoff Ardex	620-621
Flumroc Dämmplatte Solo Futuro	734	Fugendichtstoff Boden Sika	386
Flumroc Duo	733	Fugendichtstoff Brand Sika	386
Flumroc Duo D20	733	Fugendichtstoff-Glättmittel PCI	633
Flumroc Ecco	733	Fugendichtstoff-Glättmittel Weber	608
Flumroc Estra	737	Fugendichtstoff-Haftreiniger Sista	390
Flumroc FMI 500	736	Fugendichtstoff Knauf	569
Flumroc FPI 700	737	Fugendichtstoff PCI	631-632
Flumroc Füllflocken	738	Fugendichtstoff-Primer Weber	607-608
Flumroc-Haltekrallen	883	Fugendichtstoff Sika	385-387
Flumroc Mega	735	Fugendichtstoff Sista	390-392
Flumroc Para	735	Fugendichtstoff Sopro	665
Flumroc Prima	735	Fugendichtstoff Weber	607
Flumroc Stopfwole FLB 700	738	Fugenfüller-leicht-Knauf	569
Flumroc Topa	736	Fugenfüller-Rigips	566
Flüssig-Folie Ardex	612	Fugen-Glätter-Set	1086-1087
Flüssig-Folie Botament	639	Fugen-Hai-Messer	1040
Flüssig-Folie Mapei	645	Fugen-Hinterfüllprofil PE	416
		Fugenholzli-Keramik	690

Fugen-& Kantenzieher	996	Gartendünger	320
Fugenkeile-Keramik	689	Gartenerde	319
Fugenkelle	987	Garten-Fugenkratzer	1022
Fugenkleber-Aquapanel	510	Garten-Rechen	1023
Fugenkleber-Fermacell	576	Garten-Rechen-Stiel	1023
Fugenklinge-Säbelsäge	1344	Garten-Walze	1084
Fugenkratzer-Garten	1022	Gärtner-Schuhe	1449
Fugenkreuze-Gehwegplatten	282-283	Gasbeton-Sägen	1049
Fugenkreuze-Keramik	689	Gasbrenner Lötlampe	1313
Fugenmörtel-Epoxi Ardex	617	Gasbrenner-Propan	1311
Fugenmörtel-Epoxi Kerakoll	652	Gasheizgerät	1300
Fugenmörtel-Epoxi PCI	628	Gas-Heizstrahler	1313
Fugenmörtel-Epoxi Reiniger Ardex	617	Gas-Kartusche	1313
Fugenmörtel-Epoxi Sopro	663	Gas-Warnband	249
Fugenmörtel-Epoxi Weber	604	Geberit-Elektroschweissgerät	1309, 1529
Fugenmörtel-Keramik Ardex	618-620	Geberit-Fettstift	1155
Fugenmörtel-Keramik Kerakoll	653	Gebirgsschuhe S3	1460-1461
Fugenmörtel-Keramik Mapei	650	Gecko-Doppelsaugheber-Festool	1219
Fugenmörtel-Keramik PCI	629-631	Gehänge-1-Strang-SpanSet	953
Fugenmörtel-Keramik Sopro	661-663	Gehörschutz-Bügel	1383
Fugenmörtel-Keramik Weber	605-606	Gehörschutz-Kapseln	1384-1385
Fugenmörtel-Naturstein PCI	631	Gehörschutz-Pfropfen	1383
Fugenprofil-Rigips	539	Gehörschutz-Radio	1384
Fugen-Reinigung-Fein	1249	Gehrungs-Lehren	1047
Fugensand A-JOINT	374	Gehrungs-Scheren	1032-1033
Fugenschneider-Husqvarna	1263	Gehwegplatten-CREA	269
Fugenschneider-Husqvarna FX 400 LV	1516	Gehwegplatten-Fallschutz	273
Fugen-Set-Fein	1259	Gehwegplatten-Fassadenanschluss	281
Fugenspachtel-Fermacell	577	Gehwegplatten-Feinsteinzeug	255-268
Fugenspachtel-Vario-Rigips	565-566	Gehwegplatten-FINALGO	269
Fügeverbindung-LOCTITE	841	Gehwegplatten-Fugenkreuze	282-283
Führungsschiene-Festool	1218	Gehwegplatten-Gneis	275
Führungsschiene-Flex	1233	Gehwegplatten-Granit	276
Führungsschiene-Milwaukee	1205	Gehwegplatten-Heber	955-957
Füllflocken Steinwolle	739	Gehwegplatten-Kalkstein	276
Füllschaum Polyurethan 1K Pattex	397-398	Gehwegplatten-Kalkstein	276
Füllschaum Polyurethan 1K Permafix	399	Gehwegplatten-Randabschluss	281-282
Füllschaum Polyurethan 1K Sika	387-388	Gehwegplatten-Rinn	272
Füllschaum Polyurethan 1K Teroson	397	Gehwegplatten-ROZFORTE	269
Füllschaum Polyurethan 2K Sika	387	Gehwegplatten-Trutmann	271-272
Füllschaum Polyurethan 2K Teracor	397	Gehwegplatten-TS	270
Füllschaum Polyurethan Brand Permafix	399	Geiss-Fuss	1027-1028
Füllschaum Polyurethan Brand Sika	387	GEKO 2022 E-P/YHBA SS Generator	1160
Füllschaum Polyurethan-Kleber Permafix	398	GEKO 2801 E-A/SHBA Generator	1160
Füllspachtel-Acryl-Dispersion	393	GEKO 3015 E-P/YHBA SS Generator	1160
Füllspachtel-Dispersion Sista	393	GEKO 5401 ED-AA/HHBA PS Generator	1161
Füllspachtel-Dispersion Toupret	493	GEKO 9001 ED-AA/SHBA Generator	1161
Füllspachtel-Polymer Sista	393	GEKO 14000-ED-S-SEBA-SS CUBE Generator	1161
Furnier-Sägen	1047	GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG Generator	1162
Furter-Hose	1432	GEKO BL 4000-E-S-SHBA Generator	1160
Fussnischen	244	GEKO BL7001 Generator	1161
		Generator CGM 45F C50	1530
		Generator CGM 60P C50	1530
		Generator GEKO 2022 E-P/YHBA SS	1160
		Generator GEKO 2801 E-A/SHBA	1160, 1529
		Generator GEKO 3015 E-P/YHBA SS	1160
		Generator GEKO 5401 ED-AA/HHBA PS	1161
		Generator GEKO 9001 ED-AA/SHBA	1161
		Generator GEKO 14000-ED-S-SEBA-SS CUBE	1161
		Generator GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG	1162, 1530
		Generator GEKO BL 4000-E-S-SHBA	1160
		Generator GEKO BL7001 Pro	1161, 1529
		Geogewebe	236
		Geometernägel	1150
		Geotextilien / Vliesstoffe	232-234
		Geotextilien-Wurzelschutz	236

Geradeschleifer-Akku-Milwaukee	1191	Gipsfaserplatten-TB-Kante	576-577
Geradeschleifer-Milwaukee	1202	Gipsfaser-Spotboxen	584
Gerätekisten-Alu	961	Gips-Flächenspachtel-Fermacell	577
Gertel-Tessiner	1011	Gips-Glätter Fixit	458
Gerüst-Balkenträger	1109	Gips-Glätter Granol	477-478
Gerüstbauschlüssel	1094	Gips-Grundputz Fixit	458
Gerüst-Bock-Doppel	1110	Gipskartondübel	872
Gerüst-Bock-Gipser	1110	Gipskarton GKBi Prot.	512
Gerüst-Bock-Kurbel	1109-1110	Gipskarton GKB Prot.	511-513
Gerüstbrettlarmierungseisen	704	Gipskarton GKFi Prot.	512-513
Gerüstbretter	704	Gipskarton GKF Prot.	512
Gerüste	1491	Gipskarton-Knauf GKB	505
Gerüst-Klammern	886	Gipskarton-Knauf GKBl	506
Gerüstschutz-Netz	893	Gipskarton-Knauf GKF	506
Gerüstschutz-Planen	893	Gipskarton-Knauf GKFI	507
Gestaltungsblock-Granit	279	Gipskarton-Rigips GK-Form	501
Gewebe-Abdeckband	911-912	Gipskarton-Rigips RB	501
Gewebe-Anputzdichtleiste	445	Gipskarton-Rigips RBI	501
Gewebe-Armierung Eckpfeil Knauf	485	Gipskarton-Rigips RF	502
Gewebe-Armierung Fixit	457	Gipskarton-Rigips RFI	502
Gewebe-Armierung Granol	477	Gipskarton-Sägen	1048
Gewebe-Armierung innen	444	Gipskarton-Silentboard	507
Gewebe-Armierung WDVS	443-444	Gipskleber-Knauf	569
Gewebe-Armierung WDVS Knauf	484	Gipskleber-Rigips	566-567
Gewebeband-Fermacell	577	Gipskleber-Spachtel-Alba	572
Gewebe-Eckwinkel Knauf	484	Gips-/K-Leichtspachtel Ardex	487
Gewebe-Eckwinkel Putz	444	Gipsplatten-Holz	701
Gewebestreifen-Glasgitter	516	Gips-Maschinenputz Fixit	459-460
Gewebe-Tropfkantenprofil	445	Gipsplatten-Alba	571
Gewebe-Tropfkantenprofil Knauf	484	Gipsplatten-Alba-hydro	571
Gewebe-Umreifungs-Abroller	944	Gipsplatten-Albaphon-MF	572
Gewebe-Umreifungs-Apparat	944	Gipsplatten-Albatherm-EPS	571
Gewebe-Umreifungs-Band	944	Gipsplatten-Keber-Spachtel Fixit	456
Gewindedichtung-LOCTITE	840	Gips-Rollspachtel Fixit	462
Gewinde-Stangen-M	866-867	Gips-Rollspachtel Granol	477
Giessbrause GEKA-Anschluss	1118	Gips-Spachtel Ardex	487
Giessharz Ardex	609	Gips-Spachtel Fixit	461-462
Giessharz Botament	638	Gipsspachtel-grün-Knauf	568
Giessharz PCI	622	Gipsspachtel-grün-Rigips	566
Giessharz Weber	597	Gipsspachtel-Knauf	568-569
Giesskanne	1117	Gips-Spachtel Knauf	481
Giesskanne-Bitumen	1117	Gipsspachtel-Prot.	570
Giesskannen Stöckli	1117	Gipsspachtel-Rigips	565-566
Gilet-Softshell	1425	Gips-Zementputz Fixit	460
Gipser-Becher-Gummi	1100	Giraffenschleifer-Flex	1234
Gipserbeil	1003	Giraffe-Wand-& Deckenschleifer-Flex	1521
Gipserbeil-Federn	1004	Gitter-Putzhobel	1054
Gipserbeil-Nieten	1004	Gitter-Rabot	1054
Gipserbeil-Stiel	1004	Gitterroste Halbschalen	114
Gipser-Gerüst-Bock	1110	Gitterroste Lichtschächte	112
Gipserhobel-Alu	1054	Gitttec-Steinkörbe	312
Gipserhobel-Holz	1054	GK-Streifen-Knauf	552
Gipserkelle	986	Glasfaser-Bandmasse	1132
Gipserkelle-rostfrei	985	Glasfasergewebe Mapei	648
Gipser-Kistchen-Holz	1103	Glas-& Fliesen-Schneider	1060
Gipser-Mulden	1103	Glasgitter-Gewebestreifen	516
Gipser-Pfanne	1100	Glaskeramik-Schaber	1040
Gipser-Spachtel	991-992	Glasporon-Schwamm	1080
Gipser-Spachtel-mit-Bit	993	Glasroc-Rigips F	504
Gipser-Spachtel-rostfrei	992	Glasvlies-Streifen	516
Gipser-Stelzen	1116	Glasvlies-Streifen-Knauf	552
Gipser-Werkzeugkiste	1089	Glaswolle Dämmplatten	743-749
Gipsfaser-Estrichelemente	578-580, 582	Glaswolle Dämmrollen	742-743, 747
Gipsfaserplatten-Firepanel A1	578	Glaswolle Stellstreifen	749
Gipsfaserplatten-stumpf	574	Glaswolle-Trockenbau-Prot.	570

Glaswolle-Trockenbau-Rigips	565
Glättekelte	988
Glättekelte-Fase	988
Glättekelte-Kunststoff	989
Glättekelte-rostfrei	988–989
Glätteteller-SC-T-Einscheibenmaschine	1307
Glättmaschine Husqvarna	1306
Glättmaschine-Husqvarna	1519
Glättmittel-Fugendichtstoff PCI	633
Glättmittel-Fugendichtstoff Weber	608
Gleitband selbstklebend	443
Gleitender Deckenanschluss	515
Gleitmittel-PP-PE	135
Glühdraht-Schneidegerät	1517
Gneis-Blockstufen	278
Gneis-Gehwegplatten	275
Gneis-Mauersteine	279
Gneis-Palisaden	279
Grabenbrücke	925
Grabenfräse-Avant (15/90)	1494
Grabenfräse-Köppl ATR60	1496
Grabenpresse	1108
Grabenstampfer-Hutter Mikasa T70	1508
Grabenwalze-Ammann ARR 1575	1507
Grab-Gabel	1021
Grab-Gabel-Stiel	1021
Granat-Delta-Schleifscheibe-Festool	1208
Granat-Schleifscheibe-Festool	1215–1216, 1225
Granat-Schleifstreifen-Festool	1225
Granit-Bindersteine	277
Granit-Blockstufen	278
Granit-Eisen	1031
Granit-Gehwegplatten	276
Granit-Gestaltungsblock	279
Granit-Mauersteine	280
Granit-Palisaden	279
Granit-Pflastersteine	276–277
Granit-Stellriemen	277
Granol Ausgleichsputz K/Z 300	480
Granol Binder A Haftzusatz	475
Granol Blancogran 30	478
Granol Gips-Rollspachtel	477
Granol Glätter 32	478
Granol Gleitband	477
Granol Granovit 80 Z-Uniputz	479
Granol Granovit 81 Z-Unispachtel	479
Granol Haftbrücke	475
Granol Kombi-Haftbrücke	475
Granol Panzerarmiergewebe	477
Granol Planogran Gipsglätter	477
Granol Renogran 60 Gipsputz	478
Granol Renospachtel 61	478
Granol Sanogran 2000 Armiermörtel	475
Granol Spezialabrieb	480
Granol Vitigran 66 Renoputz	479
Granol Weissputz 220	480
Granol Zementputz 111	479
Granubot-Nivelliermaschine	1528
Greifzange / Greifboy	1039
Grison-Rasengittersteine	302
Grund- & Allesreiniger	402
Grundierfarbe Tex-Color	428
Grundierung-All Tex-Color	437
Grundierung-Deckputz Fixit	466
Grundierung-Epoxi Tex-Color	438

Grundierung Holz Tex-Color	434–435
Grundierung-Keramik Ardex	609–610
Grundierung-Keramik Botament	638
Grundierung-Keramik Kerakoll	651
Grundierung-Keramik Mapei	645
Grundierung-Keramik PCI	622–623
Grundierung-Keramik Sopro	655–656
Grundierung-Keramik Weber	597–598
Grundierung-Mineralputz Fixit	466
Grundierung-Mineralputz Haga	491
Grundierung / Primer Sika	353
Grundierung-Rost Tex-Color	437
Grundierung Sika Primer MB	353
Grundierung Tex-Color	428–429
Grundierung-Vorlack Tex-Color	437, 439
Grundmauerschutz	106–107
Grundputz Kalk Schwenk	471
Grundputz K/Z Fixit	460, 464–465
Grundputz K/Z Granol	480
Grundputz K/Z Knauf	481
Grundputz K/Z Rapid Fixit	463–464
Grundputz K/Z Schwenk	472
Gummi-Gipser-Becher	1100
Gummi-Hammer	1006–1007
Gummi-Hammer-Stiel	1006–1007
Gummi-Handschuhe	1385
Gummi-Kupplung-230V	1168
Gummi-Reibscheibe	999–1000
Gummi-Schieber	1025
Gummi-Schieber-Stiel	1025
Gummi-Schlegel	1012
Gummi-Schrotmatte	783
Gummi-Spannseile	949
Gummi-Stecker-230V	1168
Gummi-Stiefel S5	1465
Gummizapfen	1305
Gürtel-Leder	1002, 1444
Gürtel-Polyester	1444
Guss-Bodenabläufe	198
Gussdeckel	184–196
Gutex Dämmplatte DW	750
GUTEX Multiplex-top	804
Gutex Thermoflex Dämmung	750
Gutex Thermowall gf Putzträger	750
GUTEX Ultratherm	804
Gutjahr-Drainsysteme	241–243
Gutjahr IndorTec FLEXBONE-VA	675

H

Habito-Rigips AK	502
Habito-Rigips H AK	502
Habito-Schrauben-Rigips	538
Häckler-Holz-Vermeer	1514
Haftbrücke Granol	475
Haftbrücke-mineralisch Schwenk	469
Haftbrücke-mineralisch Weber	598
Haftbrücke-Quarz Fixit	455
Haftbrücke-Quarz Granol	475
Haftbrücke-Quarz Knauf	481
Haftbrücke-Quarz Schwenk	469
Haftbrücke-Quarz Tex-Color	429
Haftfeinputz Schwenk	472
Haftgrund-Epoxi Tex-Color	438
Haft-Grundierung Ardex	610

Haft-Grundierung Kerakoll	651
Haft-Grundierung Sopro	655–656
Haft-Grundierung Weber	598
Haftputz-Gips Knauf	481
Haftputz-Zement Fixit	462
Haftreiniger-Fugendichtstoff Sista	390
Haftschlämme PCI	342
Haftschlämme Sika	352
Haftzusatzmittel Ardex	610
Haftzusatzmittel / Emulsion Fixit	456
Haftzusatzmittel / Emulsion PCI	388
Haftzusatzmittel / Emulsion Sika	377
Haftzusatzmittel Granol	475
Haftzusatzmittel / Latex Mapei	645
Haftzusatzmittel PCI	631
Haga Bio-Einbettmörtel	492
Haga Biotherm Entfeuchtungsputz	491
Haga Calkosit-Kalkfeinputz	491
Haga Mineralputz-Grundierung	491
Haga Silikatverdünner & Voranstrich	491
Haga Sumpfkalk-Farbe	492
Haga Wärmedämmputz	492
Hahn-Wasser	1119, 1121
Hakenklingen-Cutter	1044
Hakenklingen-Messer	1044
Haken-Stifte	837
Halbplatten-Holz	317
Halbschalen Beton	112–114
Halswärmer	1445
Halter-Hammer	1002
Halterung-Signaltafel	933–934
Halter-Zangen	1036
Hamburgerkelle-Muratori	986
Hammer-Bohrer-SDS-Max	1330
Hammer-Bossier	1008
Hammer-Dachdecker	1007–1008
Hammer-Fäustel	1009
Hammer-Fäustel-Stiel	1009
Hammer-Gipserbeil	1003–1004
Hammer-Gummi	1006–1007
Hammer-Halter	1002
Hammer-Latthammer	1002–1003
Hammer-Maurerhammer	1004
Hammer-Pflösterer	1005
Hammer-Plattenleger	1008
Hammer-Schiefer	1007
Hammer-Schlosser	1005
Hammer-Spalthammer	1012
Hammer-Steinricht	1008
Hammer-Stock	1008–1009
Hammertacker-Rapid	1318
Hammer-Ziegel	1007
Handabdeckapparat-3M	908
Hand-Creme	1468
Hand-Dreilippen-Senker	1098
Handerdbohrer-Stihl BT 360	1512
Handfäustel	1009
Handfäustel-Stahlkeile	1009
Handfäustel-Stiel	1009
Handgriff-Propan-Gasbrenner	1312
Handkreissäge-Akku-Milwaukee	1188–1189
Handkreissäge-Milwaukee	1188, 1203
Hand-Mörtel-Pumpe	1088
Handreinigung-Creme	1468
Handreinigung-Tücher	1468

Handsappie-Husqvarna	1279
Handschleider-Schleif-Gitter	1052
Hand-Schleif-Block	1053
Hand-Schleif-Papier	1052–1053
Handschuhe-Baumwolle	1385–1386
Handschuhe-Einweg	1385
Handschuhe-Gummi	1385
Handschuhe-Rindleder	1389
Handschuhe-Schnittschutz	1280
Handschuhe Schweißen	1390
Handschuhe Showa 660	1388
Handschuhe Showa-Assembly	1386–1387
Handschuhe Showa-Assembly lite	1387
Handschuhe Showa-Grip	1387
Handschuhe Showa-NBR	1387–1388
Handschuhe Showa-Outdoor	1388
Handschuhe Showa Thermo	1388–1389
Handschuhe Showa Winter	1389
Handschuhe Wonder Grip Opty	1386
Handsprühergerät-Birchmeier	1123–1125
Hand-Stretch-Folie-PE	916–917
Handtacker-Rapid	1318
Handwischer-(ii)	1061
Hartbeton / Schnellmörtel Rheoplan	375
Hartfaserplatten-Holz	895
Hasen-Gitter	886
HaTe A -Filtergewebe	235
Hauseinführung K55	138
HDPE Tauchbogen	153
Heb- & Brecheisen	1027–1028
Hebeband-SpanSet	952
Hebebühne-Allrad	1491
Hebe-Drahtseilgehänge	953
Hebegerät-Schächte	960
Hebelzwinde-FS-Festool	1219
Hebeschlaufen-Drahtseil	960
Hebe-Schlinge-SpanSet	952–953
Hebesystem-Montolit	1518
Hebewinde / Seilwinde	954
Hebewinde / Stahlwinde	954
Hebezange-Blockstein-manuell	958
Hebezange-Bordstein-manuell	959
Hebezange-Stein-Anbaugerät	959
Hebezug	954
Heckenschere-Akku	1268–1269
Heckenschere-Husqvarna	1263–1264
Hefthammer-BOSTITCH	1319
Heftklammern-BOSTITCH	1319
Heftklammern-Prebena	1321–1322
Heftklammern-Rapid	1318
Heftpistole-BOSTITCH	1318–1319
Heissluftschweißgerät-Leister	1308
Heisswasser-Hochdruckreiniger Nilfisk	1523
Heizgerät	1300
Heizgerät-Öl	1529
Heizkörper-Pinsel	1068–1069
Heizkörper-Roller	1075–1077
Heizlüfter	1301
Heizstrahler-Propan	1313
Helm „Industriekletterer“	1379–1381
Helm Nackenschutz	1379
Helmpflicht-Tafel	937
Heu-Rechen	1023
Heu-Rechen-Stiel	1023
Heu- & Silo-Rechen	1024

Heu- & Silo-Rechen-Stiel	1024
HF -Filtergewebe	235
Hobel-Gipskarton-Kante	1055
Hobel-Putz	1054
Hobel-Schwedenschnitt	1054
Hobel-STANLEY-Allround	1055
Hochbeeterde	319
Hochdruckreiniger-Heisswasser Nilfisk	1523
Hochdruckreiniger-Kränzle	1292-1293
Hochdruckreiniger-Kränzle K 2160 TST	1524
Hochdruckreiniger-Kränzle Profijet B13/150	1524
Hochdruckreiniger Kränzle Quadro 1000 TST	1523
Hochdruckreiniger-Nilfisk	1290-1292
Hochdruckreiniger Nilfisk	1523
Hochentaster-Akku	1268
Hochleistungsdaemmstoff	765
Hocker-Pflösterer	1116
Höhensicherung Anschlagleinrichtung	1484
Höhensicherung Anschlagpunkt	1483-1485
Höhensicherung Anschlagsschlinge	1475
Höhensicherung Anschlagseil	1473, 1475
Höhensicherung Auffanggurt	1470-1471
Höhensicherung Auffangsystem	1471-1472
Höhensicherung Bandfalldämpfer	1474
Höhensicherung Helm	1379-1381
Höhensicherung Kantenschutz	1479
Höhensicherung Karabiner	1480-1481
Höhensicherung Kernmantel-/ Halbstatikseil	1475
Höhensicherung Kernmantelseil	1479
Höhensicherung mitlaufendes Auffanggerät	1474
Höhensicherung Positionierungsseil	1473
Höhensicherung Rettungsdreieck	1479
Höhensicherung Rucksack	1482-1483
Höhensicherung Seilklemme	1479
Höhensicherungsgerät repapress	1476-1477
Höhensicherungsgerät Rettung	1477-1478
Höhensicherungs-Set Rettung	1480
Höhensicherungs-Set Rettung PETZL	1480
Höhensicherung Stahlhalteseil	1475
Höhensicherung Steigeisen	1482
Höhensicherung Transportsack	1482
Höhensicherung Umlenkrolle	1479
Höhensicherung Verbindungsmittel	1472-1473
Höhensicherung Wurfbeutel	1482
Höhensicherung Wurfbeutel schleuder	1482
Hohlfachschienen	677
Hohlraumdübel-Mungo	871
Holmen-Karretten	1105
Holmen-Schrauben-Karrette	1105
Holstertaschen	1441
Holz-3-Schichtplatten	706-707
Holz-Absperrlatten	926
Holz-Bauklammer	886
Holz-Baulatten KVZ	702
Holz-Blindschalung	704
Holz-Boden-Talosche	996
Holz-Bohrer	1365
Holz-Bohrer-Forstner-Set	1366
Holz-Bohrer-Schalungsbohrer	1366
Holz-Bohrer-Set	1366
Holz-Bügel-Sägen	1050
Holzbürstmaschine-Flex	1238
Holz-Dachlatten	701
Holzdekor-Farbe Tex-Color	435
Holzdekor-Lasur Tex-Color	436
Holz-Doppellatten	701
Holz-Dreikantleisten	698
Holz-Entgrauer Tex-Color	434
Holzfaser Dämmplatten	750
Holzfaser Dämmplatten-Putzträger	750
Holzfaser Dämm-Unterdach	804
Holz-Gerüstbrettmierung	704
Holz-Gerüstbretter	704
Holz-Gerüstklammer	886
Holz-Gipsplatten	701
Holz-Halblatten	317
Holzhandgriff-Flüssigphasenbrenner	1310
Holz-Hartfaserplatten	895
Holzisogruud Tex-Color	435
Holz-Konstruktionshilfen	708-709
Holz-Konstruktions-Duo-Holz	703
Holz-Kontratlatten	701
Holz-Langzeitlasur UV Tex-Color	436
Holzlatte-Trockenbau	517
Holzleim-Ponal-Express	394
Holzleim-Ponal-PUR	394
Holzleim-Ponal-wasserfest	394
Holz-OSB-Standard	705
Holz-OSB-Verlegeplatten	705-706
Holz-Palisaden	317
Holz-Pfähle	317
Holzpflege-Öl Tex-Color	435
Holz-Raspel-Feilen	1055
Holz-Reibscheibe	998-999
Holz-Rostlatten	702
Holz-Sägemehl	708
Holz-Schalungsbretter	704
Holz-Schalungskanholz	698
Holz-Schalungsplatten	697
Holz-Schalungsträger	698
Holz-Schlegel	1013
Holz-Schlegel-Stiel	1013
Holz-Schrauben	842, 845
Holz-Schrauben-6-Kt.	851
Holz-Schrauben-Eternit-BAZ	884
Holz-Schrauben-Fabco	885
Holzschutzgrund Tex-Color	434
Holzschutzmittel Tex-Color	434
Holz-Schwellen-Gartenbau	317
Holz-Solarlatten	702
Holzspachtelmasse PRONOVA	442
Holz-Spriesskeile	708
Holz-Talosche	997
Holz-Topf-Bürsten-M14	1066
Holz-Traubretter	704
Holz-Versatzkeile	708
Holz-Wandeinlage	517
Holz-Wassernasenleisten	698
Holz-Weissputz-Hobel	997
Holz-Zirkular-Bürsten-M14	1067
Hörmann-Dämpfungsprofil	521, 525
Hörmann-Drückergarnituren	520-521, 525
Hörmann-Einsteckschlösser	519-520, 524
Hörmann-Rahmenteile	517
Hörmann-Türblatt EI30	523-524
Hörmann-Türblätter	519
Hörmann-Türschliesser	525
Hörmann-Türzargen	518
Hörmann-Türzargen EI30	521-523
Hose-Kurz	1413-1415, 1438-1443

Hose-Lang	1429-1437
Hose-Warnschutz	1406-1413
Hubwagen-Gabel	945
Hufa-Fliesenschneider	1059
Hug-Schutzvlies	895
Husqvarna-230V-Serie	1260
Husqvarna-Akku-Serie	1267-1273
Husqvarna-Beinlinge	1280
Husqvarna-Benzin-Serie	1260-1267
Husqvarna-Bodenschleifmaschine PG 450	1518
Husqvarna-Dickichtmesser	1276
Husqvarna-Fällheber	1280
Husqvarna-Forsthelm	1281
Husqvarna-Forstjacke	1280
Husqvarna-Freizeitaxt	1279
Husqvarna-Fugenschneider	1263
Husqvarna-Fugenschneider FS 400 LV	1516
Husqvarna Glättmaschine	1306
Husqvarna-Grasschneideblatt	1276
Husqvarna-Handsappie	1279
Husqvarna-Handschuhe	1280
Husqvarna-Heckenschere	1263-1264
Husqvarna-Kette	1273-1274
Husqvarna-Kombikanister	1276
Husqvarna Nadel-Vibrator	1287-1289
Husqvarna-Schlagheber	1279
Husqvarna-Staubsauger DC 3300	1519
Husqvarna Taloschiermaschine	1306
Husqvarna-Taloschiermaschine	1519
Husqvarna-Trennschleifer	1262-1263, 1269
Husqvarna-Trennschleifer K 970	1516
Husqvarna-Trimmerfaden	1276
Husqvarna-Trimmerkopf	1275
Husqvarna-Universalaxt	1279
Husqvarna-Universalfett	1278
Husqvarna-Vorschlagaxt	1278
Husqvarna-Waldaxt	1279
Husqvarna-XP Power	1277-1278
Husqvarna-Zimmermannsaxt	1279
Husqvarna-Zweitaktöl XP	1278
Hut-Federschiene Prot.	556
Hutter-Abbauhammer H50	1498
Hutter-Abbauhammer H100	1499
Hutter-Abbauhammer H160	1499
Hutter-Abbauhammer H250	1499
Hutter-Abbauhammer H400	1499
Hutter-Betonschere BS110	1500
HUTTER Bohrantrieb BA50	1499
Hutter-Midibagger 5,6 to	1497
Hutter-Midibagger 8,3 to	1498
Hutter-Midibagger 9,1 to	1498
Hutter-Minibagger 1,2 to	1496
Hutter-Minibagger 1,12 to	1496
Hutter-Minibagger 1,65 to	1497
Hutter-Minibagger 2,5 to	1497
Hutter-Minibagger 3,8 to	1497
Hutter-Minibagger 4,77 to	1497
HUTTER-Minidumper 301E	1503
HUTTER-Minidumper 401E	1503
Hutter-Raupendumper HUKI 70D	1505
Hutter-Raupendumper HUKI 70HKED	1504
Hutter-Raupendumper HUKI 120H-3	1505
Hutter-Raupendumper HUKI 150HR	1505
Hutter-Raupendumper HUKI 180HR	1505
Hutter-Raupendumper HUKI 300HR	1506
Hutter-Universalgreifer G25	1500
Hutter-Universalgreifer GX55	1500
Hutter-Universalgreifer GX80	1500
Hutter-Vibroplatte	1324
Hutter-Vibroplatte Mikasa V75	1509
Hutter-Vibroplatte Mikasa VH60	1508
Hutter-Vibroplatte Mikasa VH209	1508
Hutter-Vibroplatte Mikasa VH408D	1508
Hutter-Vibroplatte Mikasa VH508D	1509
Hutter-Vibrorollen	1325
Hutter-Vibrorollen Mikasa VR85	1509
Hutter-Vibrostampfer	1324
Hut-Zimmermann	1445
H Verbund-Sickersteine	295
H Verbundsteine	295
Hydranten-Schlüssel	1094
Hydraulik-Öl PANOLIN	409
I	
ICE-Remover X73 Taumittel	419
Idikell-Schwerfolie-Schall	792
Ilatan-Sickersteine	300
Ilatan-Verbundsteine	299
Imprägnier-Spray Leder/Gewebe	415
Inbus-Schlüssel-Satz	1093
Industriesauger Flex	1526
Injektionsmittel Mapei	389
Inneneckprofil-Knauf	542
Innen-Eck-Spachtel-rostfrei	994
Innenfarbe Kerapaint Tex-Color	433
Innensilikat Tex-Color	432
Insekten-Gitter-Dach	817-818
Inspektor-Video-Kamera	1149
Installations-Schlitzfräse-Milwaukee	1203
Inverter-Schweißgerät	1313
Irgana-Platten	275
Isoboy-Schneidegerät	1281-1282, 1517
Isofloc-Einblasmaschine M95	1528
Isofloc-Einblasmaschine M99	1528
Isofloc LM	751
Isolationsdübel Tox	872
Isolations-Messer	1039
Isolierband-Elektro	914
Isolierfilz-Trockenbau	517, 525
Isoliergrund Tex-Color	429
Isolierplatten-Dübel	878-882
Isolierplatten-Haltekrallen	883
Isolierplatten-Schrauben	881-882
Isolierplattenspirale 2. Dämmlage	882
Isover Climatel 2S	747
Isover-Dampfbremse	791-792
Isover Drall-Fix FU	882
Isover-Flammex-N	792
Isover-Flammex-SR	792
Isover HIF Dämmplattendübel	882
Isover Isocalor	748
Isover Isoconfort 032	743
Isover Isolene P 032	747
Isover Isoresist 1000 031 F	747
Isover Isoresist 1000 035	742
Isover Isotherm 034	743
Isover Luro 814	748
Isover PBA 031	747
Isover PBF 030 Vlies	746

Isover PBF Cladisol 032	745
Isover PBF Extra 032	745
Isover PBM 032	744
Isover PBM 034	744
Isover PS 81	748
Isover Stellstreifen FS	749
Isover Uniroll 034	742
Isover-Vario-KM-Duplex	791
Isover-Vario-Xtra	792

J

Jacke-Faserpelz	1426–1427
Jacke-Husqvarna	1280
Jacke-Jersey	1427–1428
Jacke-Piloten	1428
Jacke-Softshell	1424–1426
Jacke-Warnschutz	1400–1404
Jacke-Winter	1423
Jackodur KF 300 GL XPS	720
Jackodur KF 500 SF XPS	721
Jackodur KF 700 SF XPS	721
Jalons-Flucht-Stab	1140
Jalons-Flucht-Stab-Stativ	1140
Japan-Sägen	1047–1048
Japan-Spachtel-Set	993
Jersey-Jacke	1427–1428
Justierbarer Direktabhängiger Prot.	557
Justier-Schrauben	848
Justier-Schwingbügel-Rigips	525
Jutegewebe	237
Jute-Säcke	917

K

Kabel-400V	1169–1170
Kabelbinder	893
Kabel-Einzugschnur	136
Kabel-Einzugseil	136
Kabel-Kupplung-230V	1168
Kabel-Kupplung-400V	1170
Kabel-Phasenwender-400V	1170
Kabel-PU-Ersatz-230V	1168
Kabelrollen 230V	1166–1167
Kabelrollen 400V / 230V	1169
Kabelschutz-Bögen PE	136, 139
Kabelschutz-Doppelsteckmuffen PE	136, 140
Kabelschutz-Endmuffen PE	138, 140
Kabelschutz-Flexbögen PE	136, 139, 141
Kabelschutz-Formteile-Kunststoff PE	136–140
Kabelschutz-Fundamentrohr PE	141
Kabelschutz-Hauseinführung PE	139
Kabelschutz-Längsverschluss-Muffen PE	139
Kabelschutz-Längsverschlussrohr PE	138
Kabelschutz-Reduktionen PE	140
Kabelschutzrohr Kunststoff PE	136–137
Kabelschutz-Stahlrohre zu K55	138
Kabelschutz-Steckmuffen PE	138
Kabelschutz-Überschiebemuffen PE	140
Kabel-St-Adapter-230V-DE	1169
Kabel-Stecker-230V	1168
Kabel-Stecker-400V	1170–1171
Kabel-Überfahr-Schutz	947
Kabel-Warnband	248
Kalkfarbe-Sumpfkalk Haga	492
Kalk Nekapur 2	330

Kalk Nekasol 2	330
Kalksandsteine KN 1/2	67
Kalksandsteine KN 6,5	67
Kalksandsteine KN 9	66
Kalksandsteine KN 14	66
Kalksandsteine KN 19	66
Kalk Stabilit	330
Kalkstein-Gehwegplatten	276
Kalk Sumpfkalk	330
Kalk Weisskalk	330
Kaltbelag/-Asphalt-Zubehör	245–247
Kalziumchlorid	331
Kamera-Video-Inspektor	1149
Kaminabdeckplatten	117
Kaminhut Munot A	116
Kaminhut Munot B	117
Kaminhut Munot D	116
Kaminsteine BV	73
Kamin / Zubehör	116–117
Kanalisation-Abzweiger-PE	130, 132
Kanalisation-Abzweiger-PP	126
Kanalisation-Anschluss-Sättel	144–147
Kanalisation-Bögen-PE	129, 132
Kanalisation-Bögen-PP	126
Kanalisation-Elektromuffen-PE	133
Kanalisation-Flexübergänge	143
Kanalisation-Formteile-Kunststoff	143–146
Kanalisation-Formteile-Steinzeug	155–162
Kanalisation-Gleitmittel	135
Kanalisation-Muffendeckel-PP	128
Kanalisation-PE-Schaber	135
Kanalisation-Putzstücke-PE	133
Kanalisation-Reduktionen-PE	130, 133
Kanalisation-Reduktionen-PP	127
Kanalisation-Rohrkupplungen	143
Kanalisation-Schutzkappe-PE	134
Kanalisationsrohre-PE	128–129, 131
Kanalisationsrohre-PP	125
Kanalisationsrohre Steinzeug	155
Kanalisation-Steckmuffen-PP	128
Kanalisation-Überschiebemuffen-PE	131
Kanalisation-Überschiebemuffen-PP	127
Kanalrohr Steinzeug	155
Kandelaberfundament	177
Kanfanar-Mauersteine	280
Kanfanar-Platten	276
Kanister-Benzin	1106
Kanister-Benzin-Stutzen	1106
Kanister-Wasser	1105
Kantenfräse Milwaukee	1190
Kanten- & Fugenzieher	996
Kantenglasur-Fliesen	692
Kantenprofil-Putz aussen 1020 PROTEKTOR	452
Kantenprofil-Putz aussen 1023 PROTEKTOR	451
Kantenprofil-Putz aussen 1061 PROTEKTOR	452
Kantenprofil-Putz innen 1015 PROTEKTOR	450
Kantenprofil-Putz innen 1018 PROTEKTOR	450
Kantenprofil-Putz innen 1026 PROTEKTOR	448
Kantenprofil-Putz innen 1051 PROTEKTOR	450
Kantenputzprofil-Element-Leibung	448
Kantenschutz-Alu-Leichtbau	562
Kantenschutzband-PROTEKTOR	563
Kantenschutzband-Rigips	539
Kantenschutz-PVC-Trockenbau	563
Kantenschutz Rollenware	562

Kantenschutz-Stahl-Leichtbau	562–563
Kanten-Zieher	996
Kantholz-Lattenhalter/Stahlpfahl	928
Kantholz-Schalung	698
Kapp-Zugsäge-Festool	1209, 1213–1214
Karabiner-Feuerwehr	950
Karabiner „Gerüst“	1481
Karabiner „Schraub“	1481
Karabiner Triplelock	1480–1481
Karabiner Twistlock	1481
Kardan-Gelenke Stecknüsse	1097
Karrette-Bau-verzinkt	1103
Karretten-Achse	1104
Karretten-Achs-Lager	1105
Karretten-Holmen	1105
Karretten-Holmen-Schraube	1105
Karretten-Neu	1104
Karretten-Pneurad	1104
Karretten-Schlauch	1104
Karrette-Spitzboden	1103
Karst-Stiel	1022
Kartuschen-Pistolen	1085–1086
Katzenzungenkelle	987
Katzenzungenkelle-rostfrei	987
Kegel-Bürste-Stahl-M14	1065
Kegelsenker-Hand	1098
Kehrrihtsäcke-PE	915
Kehrrihtsack-Halter	915
Kehrrihtschaufel	1061
Kehrsaugmaschine-TENNANT	1494
Kehrschaufel-AVANT	1494
Keile-Alu-„Äxte/Beile“	1011
Keile-Hartholz	708
Keile-Holz	689
Keile-Kunststoff	689
Keile-Stahl-„Fäustel“	1009
Keile-Weichholz	708
Keilnagel	871
Keilschiene-Dusche	685, 688
Keil-Übergangsprofil Schlüter	684–685
Keilverzinkte Holzplatten KVZ	702
Kelesto Sichtbacksteine	69–70
Kelle-Bodenleger	988
Kelle-Fugeneisen	987
Kelle-Gipserkelle	986
Kelle-Gipserkelle-rostfrei	985
Kelle-Glättekelle	988
Kelle-Glättekelle-Fase	988
Kelle-Glättekelle-Kunststoff	989
Kelle-Glättekelle-rostfrei	988–989
Kelle-Katzenzunge	987
Kelle-Katzenzunge-rostfrei	987
Kelle-Maurerkelle	985
Kelle-Maurerkelle-rostfrei	985
Kelle-Maurerkelle-rund	986
Kelle-Muratori-bene	986
Kellenwurf Fixit	467
Kelle-Pflanzenkelle	988
Kelle-Plankelle-Gasbeton	986
Kelle-Plattenleger	986
Kelle-Putzkelle	985
Kellerfenster Aco Therm	114–115
Kelle-Spitzkelle	987
Kelle-Zahnkelle	989
Kerakoll Active Prime Fix	651

Kerakoll Active Prime Grip	651
Kerakoll Benesserebio, Entfeuchtungsputz	490
Kerakoll Bioflex S1 E, Klebemörtel	651
Kerakoll Biogel Extreme, 2K-Klebermörtel	652
Kerakoll Biogel No Limits, Klebermörtel	651–652
Kerakoll Biogel Revolution, Klebermörtel	652
Kerakoll Flowtech Pro, Nivelliermasse	359
Kerakoll Fugalite Bio, Kleber- & Fuge	652
Kerakoll Fugebella Color	653
Kerakoll GeoCalce F Antisismico, Mörtel	358
Kerakoll GeoCalce Multiuso, Renovationsputz	490
Kerakoll Geolite 10, Betonsanierung	360
Kerakoll Geolite 40, Betonsanierung	360
Kerakoll Geolite, Betonsanierung	359
Kerakoll Geolite Magma 20, Betonsanierung	360
Kerakoll Geolite Magma, Betonsanierung	360
Kerakoll Keracem Eco Pronto	359
Kerakoll Planogel Rheo, Nivelliermasse	359
Keramik-Abdichtung Schlüter	673
Keramik-Abdichtung Sopor	658
Keramik DECO-Profil Schlüter	684
Keramik-Entkopplung Schlüter	673
Keramik-Entkopplung Sopro	658
Keramik-Fugenholzli	690
Keramik-Fugenkeile	689
Keramik-Fugenkreuze	689
Keramik-Fugenmörtel Ardex	618–620
Keramik-Fugenmörtel Kerakoll	653
Keramik-Fugenmörtel Mapei	650
Keramik-Fugenmörtel PCI	629–631
Keramik-Fugenmörtel Sopro	661–663
Keramik-Fugenmörtel Weber	605–606
Keramik-Kleber PCI	628
Keramik-Kleber Weber	601
Keramikplatten Nassfräse S-63K	1515
Keramikplatten-Schneidesystem	1517
Keramik-Quadecprofil Schlüter	684
Keramik-Revisionsdeckel	674
Keramik-Rundprofil lamara	676–677
Keramik-Rundprofil Schlüter	680–683
Keramik-Trittschall- & Entkopplung	658, 674
Keramik-Winkelprofil lamara	676
Keramik-Winkelprofil Schlüter	678–679
Kernbohrgerät-Akku-Milwaukee	1186
Kernbohrung	1305–1306, 1334–1335
Kernbohrung-Bohrkronen	1521
Kernbohrung-Bohrständer	1521
Kernbohrung-Maschine	1521
Kernmantel-/ Halbstatikseil	1475
Kessel-Bitumen-18 lt	1102
Kessel-Pflaster-12 lt	1101
Kette-Kettensäge	1273–1274
Kettenheberzug	954
Kettensäge-Akku	1267–1268
Kettensäge-Feilengriff	1274
Kettensäge-Flachfeilen	1274
Kettensäge-Husqvarna	1260–1262, 1273–1277
Kettensäge-Kombilehren	1275
Kettensägen-Öl	1277
Kettensäge-Rundfeilen	1274
K-Hex-Breit-Meissel	1333
K-Hex-Flach-Meissel	1332
K-Hex-Spaten-Meissel	1333
K-Hex-Spitz-Meissel	1332
Kies 0-45 mm	418

Kies 4-8 mm	418	Knauf-Aquapanel-Outdoor	511
Kies 8-16 mm	418	Knauf-Aquapanel-Schrauben	510-511
Kies 16-32 mm	418	Knauf-Aquapanel-Spachtel	510
Kies-Betonkies 0-16	419	Knauf-Base-Filler	569
Kiesbett-Verfestiger	388	Knauf Beton-Kombihaftbrücke	481
Kies-Waben-Kunststoff	304	Knauf-Blechschauben	550
Kistchen-Gipser-Holz	1103	Knauf-Breitkopfschrauben	550
Kittpistole-Akku-Milwaukee	1191-1192	Knauf-Cleaneo-Akustik	508, 551
Kittpistole-Druckluft	1316	Knauf-Türprofil-Hutprofil	543
Kitt-Pistolen	1085-1086	Knauf-Deckenprofil-CD	544
Klammern-Bau	886	Knauf-Diamantplatten	507
Klammern-Gerüst	886	Knauf-Diamantpl.-Schraube	550-551
Klappbake R2	932	Knauf-Diamant-Winkel L	509
Klappböcke	1116	Knauf-Diamant-Winkel U	509
Klapp-Schnee-Schaufel	1015	Knauf-Direktabhängiger-CD	545
Klarwasser-Tauchpumpe	1294-1295	Knauf-Direktabhängiger-Holz	545
Klaue-Reiss-Profi	1031	Knauf-Direktmontageclip-CD	545
Kleb- & Dichtstoff Ardex	620	Knauf-Federschiene	542
Kleb- & Dichtstoff Pattex	394-395	Knauf-Fireboard-Spachtel	569
Kleb- & Dichtstoff PCI	632-633	Knauf-Fireboard VK	508
Klebeband-Aluminium	913	Knauf FKD Light C2 034	739
Klebeband-Ampack	795-796	Knauf-Fugenfüller-leicht	569
Klebeband-Elektro	914	Knauf-Fugenstreifen-KURT	552
Klebeband-Messe	914	Knauf Gewebe-Eckpfeil	485
Klebeband-proclima	788-789	Knauf Gewebe-Eckwinkel	484
Klebeband-Teppich	914	Knauf Gewebe-Eckwinkel Tropfkante	484
Klebeband-Verpackung	913	Knauf-Gipskarton GKB	505
Kleber-Keramik Ardex	615-617	Knauf-Gipskarton GKBI	506
Kleber-Keramik Botament	642-643	Knauf-Gipskarton GKF	506
Kleber-Keramik Kerakoll	651-652	Knauf-Gipskarton GKFI	507
Kleber-Keramik Mapei	648-650	Knauf-Gipsskleber	569
Kleber-Keramik PCI	626-628	Knauf-Gipsspachtel	568-569
Kleber-Keramik Sakret	666	Knauf-Gipsspachtel-grün	568
Kleber-Keramik Schönox	637	Knauf-GK-Streifen	552
Kleber-Keramik Sika	635-637	Knauf-Glasvlies-Streifen	552
Kleber-Keramik Sopro	659-661	Knauf Hohlraumdübel Hartmut	551
Kleber-Keramik Weber	601-603	Knauf HP 100, Haftputzgips	481
Kleber-Natursteinplatten Botament	644	Knauf-Inneneckprofil	542
Kleber-Natursteinplatten PCI	627-628	Knauf-Kreuzverbinder-CD	544
Kleber-Natursteinplatten Sopro	661	Knauf-Kreuzverbinder-UA	544
Kleber-Natursteinplatten Weber	603-604	Knauf-Lochplatten	508
Kleber-Sekunden Pattex	395	Knauf-Lochplatten-Schraube	551
Kleber-/Spachtel WDVS Fixit	456-457	Knauf LUMIT K/Z Leichtputz	481
Kleber-/Spachtel WDVS Knauf	483-484	Knauf LUSTRO, Klebe-/Armiermörtel	483
Kleber-/Spachtel WDVS Schwenk	469-470	Knauf-Magnetblech	551
Kleber-Spray Pattex	396	Knauf Montagerrondelle WDVS	485
Klebstoff-2K Beko	415	Knauf Multi-Finish, Gipsspachtel	481
Klebstoff-LOCTITE	841	Knauf-Multiverbinder-CD	544
Klebstoff Pattex	395	Knauf-Niveauverbinder-CD	545
Klebstoff-Spray Beko	415	Knauf-Nonius-Hänger	546
Klein-Schaufel	1018	Knauf-Nonius-Klammer	546
Klemm-Abstandhalter Dinki	90	Knauf-Ösendraht-Hänger	547
Klemme-Schlauch	1122	Knauf-Randprofil-UD	543
Klett-Schleifbrett-Alu	1051	Knauf-Revisionsklappe	548
Klett-Schleifbrett-Holz	997	Knauf ROTBAND Beto M Plus	483
Klett-Schleifgitter-Flex	1239	Knauf-Schnellbauschraube-GKP/GKP	549
Klett-Schleifpapier-Flex	1239-1241	Knauf-Schnellbauschraube-Holz	549
Klett-Schleifpapier-Rund	1356-1358	Knauf-Schnellbauschraube-Metall	549
Klett-Schleifvlies-Flex	1240	Knauf-Schnellbauschraube-TEKS	549
Klett-System-Siafast	1358	Knauf-Silentboard GKF	507
Knarren-Umschalt	1095	Knauf Siliperl	764
Knauf-Akustikplatten	508	Knauf SM 700 Pro, Klebe-/Armiermörtel	483
Knauf-Ansetzgips-Perifix	569	Knauf Sockel-SM, Klebe-/Armiermörtel	484
Knauf-Aquapanel-Indoor	510	Knauf Sockel-SM Pro, Klebe-/Armiermörtel	484
Knauf-Aquapanel-Kleber	510	Knauf System-Armierungsgewebe	484

Knauf-Trenn-Fix-PRO	552	Kompressor-Schlagschrauber	1315
Knauf Trennwandkitt	569-570	Kompressor-Schlauchaufroller	1314
Knauf-Trockenbaudämmung	567-568	Kompressor-Spiralschlauch	1314
Knauf-Trockenbau-Decke	542-547	Kompressor-Sprühpistole	1316
Knauf-Trockenbau-Wand	530, 539-542	Konstruktions-Duo-Holz	703
Knauf-Türhölzer	542	Konstruktionsklebstoff-PU Beko	415
Knauf-Türprofil-Steckwinkel	541	Kontaktspray WD-40	412
Knauf-Türprofil-UA	540-541	Konterlatten	701
Knauf-Türprofil-Winkel	541	Kontrollschächte-Aco	163-165
Knauf-Uniflott	568	Kontrollschächte CRENO	167-169
Knauf-Uniflott-finish	568	Kontrollschächte WYSS	165-167
Knauf-Uniflott-grün	568	Köppl-Grabenfräse ATR60	1496
Knauf-Universalschraube	550	Korbbügel-Roller	1074
Knauf Universal Spritzspachtel	483	Korklager Pronouvo 1073	84
Knauf-Universalverbinder-CD	544	Kork-Vollgipsplatten	572-573
Knauf-Vorhangelement	508-509	Körperfugenband Sika	383
Knauf-Wandeinlage-Gips	542	Kosmetik- & Reparaturmörtel PCI	349-350
Knauf-Wandeinlage-Holz	542	Kosmetik- & Reparaturmörtel Sika	358
Knauf-Wandprofil-CW	539-540	Kraftstoff-Husqvarna	1277-1278
Knauf-Wandprofil-UW	539	Kramer 5085 Radlader	1493
Knauf-Winkelprofil	543	Kramer 8105 Radlader	1493
Knieschoner	1395-1396	Krangabel KG 1800 F	960
Knieschoner-Kissen	1396-1397	Kränzle-Bodendüse	1297
Knipex-Rabitzzange	1036	Kränzle-Faltenfilter	1296
KN Kalksandsteine 1/2	67	Kränzle-Feinstaub-Sauger	1296
KN Kalksandsteine 6,5	67	Kränzle Feinstaub-Sauger Ventos 35	1525
KN Kalksandsteine 9	66	Kränzle-Filtersäcke	1296
KN Kalksandsteine 14	66	Kränzle-Hochdruckreiniger	1292-1293
KN Kalksandsteine 19	66	Kränzle-Hochdruckreiniger K 2160 TST	1524
Kofel / Nivo / Nivoplan (Strassen-Guss)	193-196	Kränzle-Hochdruckreiniger Profijet B13/150	1524
Koffer-Steckschlüssel	1092-1093	Kränzle Hochdruckreiniger Quadro 1000 TST	1523
Koffer-Werkzeug	1092	Kränzle-Nass- & Trockensauger	1297
Kokosgewebe	236-237	Kränzle Nass- & Trockensauger Ventos 80 Pump	1525
Kombifix-Klemme	102	Kränzle-Wassereinsatz	1297
Kombifix-Steckpfosten	102	Kraso B Rohrdurchführung	147
Kombifix-Steckpfosten-Hülse	102	Kraso Universal Rohrdurchführung	147
Kombifix-Winkel	101	Kräuel-4-Zinken	1021
Kombifix-Winkel	101	Kräuel-Stiel	1021
Kombifix-Winkel Maxi	102	Kreiden-Signier-Halter	1157
Kombihammer-Flex	1231	Kreiden-Signierkreiden	1157
Kombihammer-Milwaukee	1184-1186, 1198-1199	Kreidepulver-Farbpulver	1153-1154
Kombikanister-Husqvarna	1276	Kreissäge	1305
Kombilehren-Sägeketten	1275	Kreissäge-Blatt	1345-1348
Kombinations-Zangen	1038	Kreissäge-Metall-Flex	1232
Kombiwalze-Ammann ARX 16K	1507	Krepp-Abdeckband	908-909
Kompaktlader-Allroundgreifer	1494	Kreuzaxt-Pickel	1020
Kompaktlader AVANT 650i	1493	Kreuzgelenke Stecknüsse	1097
Kompaktlader AVANT E527	1493	Kreuzlinien-Laser	1142-1144
Kompaktlader-Grabenfräse	1494	Kreuzpickel-Pickel	1020
Kompaktlader-Kehrschaufel	1494	Kreuzpickel-Pickel-Stiel	1020
Kompaktlader-Schneeschild	1494	Kreuzschlitz-Schraubenzieher	1097
Kompressor-Blaspistole	1316	Kreuzverbinder-CD-Knauf	544
Kompressor-Blaspistole-Verlängerung	1316	Kreuzverbinder-CD Prot.	557
Kompressor-Druckluft	1313-1314	Kreuzverbinder-CD-Rigips	531
Kompressor-Farbspritzpistole	1317	Kreuzverbinder-UA-Knauf	544
Kompressor-Kittpistole	1316	Kriechöl BRUNOX	411
Kompressor-Meißelhammer	1315	Kristal-Fliesenschneider	1060
Kompressor-Milwaukee	1180	Kronenbohrmaschine	1305-1306, 1521
Kompressor mit Abbauhammer	1530	Kronenbohrmaschine-Milwaukee	1200-1201
Kompressor-Nadelpistole	1315	Krücke-Teer	1024
Kompressor-Öl (Ölnebler)	1314	Krücke-Teer-Stiel	1025
Kompressor-Pneufüllpistole	1316-1317	Kuhmaul-Schäkel	953
Kompressor-Ratschenschrauber	1315	Kunsthartz-Schleiftopf	1355
Kompressor-Sandstrahlpistole	1317	Kunsthartz-Trennscheibe	1348-1349
Kompressor-Schälgerät	1315	Kunsthartzvergütung E 90 Ardex	610

Kunststoff-/Edelstahl Bodenabläufe	230
Kunststoff-Reibscheibe	989, 998
Kunststoff-Reibscheibe-Wabe	998
Kunststoff-Rohr-Entgrater	1057
Kunststoff-Rohr-Schneider	1056–1057
Kunststoff-Rondellen Wedi	670
Kunststoff-Talosche-Wabe	997
Kunststoff-Waben-Kies	304
Kunststoff-Waben-Rasen	303
Kupplungsstück T12/IP55 - T13/IP21	1167
Kupplungsstück T23/IP55 - T23/IP21	1168
Kurbel-Gerüst-Bock	1109–1110
Kurbelpfosten-Absperrung	103
Kurvenscheibe-Diamant	1350

L

Lackier-Pinsel	1070–1071
Lack-Metall-Dickschicht Tex-Color	438
Lack-Multilack lh Tex-Color	437
Lack-Multilack wb Tex-Color	439
Lack-Stift	1156
Lack Tex-Color	437
Lack Ventilack Tex-Color	439
Lack-Ventilack Tex-Color	438
Lack-Vorlack Tex-Color	437, 439
Lack Weisslack Tex-Color	439
Ladegerät-Akku-Husqvarna	1272–1273
Ladegerät-Fahrzeuggatterie	1175
Ladegerät-Milwaukee	1196
Ladungsnetz-Gummiseil	948
Ladungsnetz-Gurten	949
Ladungsnetz-Haken	949
Ladungssicherung-Gummiseil	949
Ladungssicherung-Netze	948
Lagerband für Deckenlager	85
Lagerfugenbewehrung	80–81
Lagerfugenbewehrung	80
lamara Rundprofil	676
lamara Rundprofil-Ecken	677
lamara Winkelprofil	676
Lamellenscheibe-Metall	1355
Lampe/Leuchte-Akku-Milwaukee	1193–1194
Lampenadapter- Verkehrskegel	933
Lampen-LED	1171–1174, 1194
Lampen-Stirnlampe	1174
Lampen-Taschen	1175
Lampen-Taschen-Walther	1175
Lampe-Signallampe	930–931
LANA-Schalungstafeln	697
Langes Unterhemd	1421
Lange Unterhose	1421
Langhalsschleifer-Planex-Festool	1212
Längsständer-Absperrung	927
Langzeit-Gewebeband	912
Lanzetten	995
Lanzetten rostfrei	995
LaPlura-Schrauben Prot.	560
Lärmschutz-Bügel	1383
Lärmschutz-Kapseln	1384
Lärmschutz-Pfropfen	1383
Laser-Distanz-Messgerät	1141
Laser-Kreuzlinien	1142–1144
Laser-Rotationslaser	1144–1146
Laser-Rotationslaser-Latte	1146

Laser-Stative	1146–1147
Laser Zielmarke	1150
LASTO WALL G Gummilager	85
Lasur-Holzdekor Tex-Color	436
Lasur-Holz-Langzeit UV Tex-Color	436
Lattenhalter-Absperrung	927
Latten-Halter-“Putz”	1083
Lattenhalter/Stahlpfahl-Kantholz	928
Lattenpfahl-Absperrung	928
Lattenständer-Absperrung	927
Latthammer	1002–1003
Laub-Blasgerät-Akku	1271
Laubblasgerät-Husqvarna	1266
Laub-Blas- & Sauggerät Husqvarna	1267
Laub-Rechen	1024
Laufrolle-Mobil-/Bauzaun	923
Laufschiene / Vorhangprofil VS57	447–448
Laugenpinsel	1071
Lavozon-Sonnenschutz	1469
Leca-Blähton 8-20	419
Leder-Gürtel	1002, 1444
LED-Scheinwerfer	1171–1174, 1194
Lehren-Schneidlade	1047
Leibungselemente-ProForm	448
Leibungsfenster Aco Therm	114–115
Leica Nivelliergerät	1140
Leichtbau-Platten-Stifte	837
Leichtbauplatten UNICEM	755
Leichtbeton Sakret	371
Leicht-Grundputz Fixit	464–465
Leicht-Grundputz Schwenk	472
Leim-2K Beko	415
Leim-Holz-Ponal	394
Leim-Sekunden Pattex	395
Leim-Spray Beko	415
Leim-Spray Pattex	396
Leim-Zahn-Spachtel	994
Leister-Heissluftschweißgerät	1308–1309
Leitern	1111–1115
Leitungs-Ortungsgerät	1149
Leseschere-Felco-300	1035
Lichtplatten-Dach	814–815
Lichtschächte	111–112
Lichtschächte-Beton	109–110
Lift-Platten-Wagen	946
Linksauddreher-Satz	1371
Linsenschrauben	862
Lippendichtungen-PP-PE	135
Lithiumsprühfett WD-40	412
Lithofin Aktivreiniger-Aussenflächen	404
Lithofin ALLEX Algen & Moos	404
Lithofin Anti-Rutsch Behandlung	407
Lithofin ASR Spezialreiniger	403
Lithofin Cotto Extraschutz W	408
Lithofin Cotto Wax-Finish	408
Lithofin Cotto Wischpflege	407
Lithofin FLECKSTOP W Imprägnierung	403
Lithofin GLASTILAN Wischpflege	402
Lithofin Graffiti-Entferner	407
Lithofin KF Badreiniger	401
Lithofin KF Fugenreiniger	401
Lithofin KF Intensivreiniger	400
Lithofin KF Klinkerpflege	401
Lithofin KF Pflegereiniger	400
Lithofin KF Sanitärreiniger	401

Lithofin KF Schimmelex	402
Lithofin KF Silikonentferner	402
Lithofin KF Zementschleierentferner	400
Lithofin KUKÜ MURO Zementschleier	403
Lithofin LÖSEFIX Wachs- & Teer	403
Lithofin MN Aussenreiniger	404
Lithofin MN Easy-Clean	406
Lithofin MN Farbvertiefer	406
Lithofin MN Fleckstop	405
Lithofin MN Glanzpflege	405
Lithofin MN Glanzsiegel	406
Lithofin MN Grundreiniger	405
Lithofin MN Oil-Ex	406
Lithofin MN Wash & Clean	405
Lithofin MN Zementschleierentferner	404
Lithofin Resin-EX	400
Lithofin Rost-EX	407
Lithofin WEXA Grundreiniger	402
Lochband Practilet SST	708
Lochplatten-Knauf	508
Lochplatten-Schraube-Knauf	551
Lochplatten-Schrauben-Rigips	538
Lochsäge-Adapter	1338
Lochsäge-Bi-Metall	1337
Lochsäge-Bi-Metall-Set	1338
Lochsäge-Fixtec-Adapter	1338
Lochsägen-Multimaterial	1337
Lochsäge-Standard-Welle	1339
Lochsäge-Zentrier-Bohrer	1338–1339
Loch- & Steckeisen	1027
Lochsteindübel-Tox	873
Lochzangen-Plattenleger	1037
LOCTITE-Flächendichtung	840
LOCTITE-Fügeverbindung	841
LOCTITE-Gewindedichtung	840
LOCTITE-Reiniger	841
LOCTITE-Schmiermittel	839
LOCTITE-Schnellkleber	841
LOCTITE-Schraubensicherung	839
Lonsicar	419
Lösungsmittel-Reiniger Sika	380, 384
Lötlampe-Gasbrenner-Piezozündung	1313
L-Trimm-Profil	564
Luftdichtungsbahn-proclima	785
Luftdichtung sprühbar-proclima	789–790
Luftentfeuchter Drypro LE 500	1528
Luftentfeuchter Wood's	1300
Luftreinigungsgerät AirBo	1297–1299
Lüftungs-Einsätze	887
Lüftungsgitter-Dach	817–818
Luserna-Platten	275
L-Winkel ProForm Prot.	515

M

Machete-Walther	1046
Magazin-Trockenbauschrauber-Fein	1244
Maggia-Platten	275
Magnetblech-Knauf	551
Magnetblech-Rigips	538
Magnete Schlüter REMA	674
Magnet-Halter-Bit	1362–1364
Magnet-Pickup-Tool	1098
Maler-/Gipserfolie-PE	902
Maler-Pilotjacke	1428

Maler-Spachtel	993
Malerspachtel-Holz PRONOVA	442
Malerspachtelmasse	393
Malerspachtelmasse PRONOVA	442
Maler-Spachtel rostfrei	993
Mapei Abbindeverzögerer	364
Mapei Adesilex P9 Plus	648
Mapei Adesilex PG4 Epoxikleber	390
Mapei Eco Prim Grip Plus	645
Mapei Elastorapid 2K	650
Mapei Gefälls-Dichtecken	646
Mapei Glasfasergewebe	648
Mapei Keraflex S1	648
Mapei Keraflex Vario Quick	649
Mapei Keraflex Vario S1	649
Mapei Keraquick S1 plus	649
Mapei Latex / Emulsion	645
Mapei Mapeband Butyl	647
Mapei Mapeband Butyl Ecken	647
Mapei Mapeband Flex Roll	390
Mapei Mapeband Manschette	647
Mapei Mapecem Pronto SL Nivellermasse	362
Mapei Mapefill 1K Betonsanierung	364
Mapei Mapefill Vergussmörtel	363
Mapei Mapegrout SV T Versetzmörtel	363
Mapei Mapeguard Dichtecken	647
Mapei Mapeguard PC Manschette	647
Mapei Mapeguard ST Band	646
Mapei Mapeguard WP 200	648
Mapei Mapegum WPS	645
Mapei Mapelastic AquaDefense	645
Mapei Mapelastic Turbo 2K	646
Mapei Mapelastic Zero 2K	646
Mapei Mapestop Spermmittel	389
Mapei Mapetard ES Abbindeverzögerer	364
Mapei Mapetex Entkopplung	648
Mapei Monolastic Ultra	646
Mapei Planitop 400 Betonsanierung	364
Mapei Planitop Fast 330 Ausgleichsmörtel	363
Mapei Planitop Fix Versetzmörtel	363
Mapei Planitop Rasa Ripara Betonsanierung	364
Mapei Planitop Traffic Ausgleichsmörtel	363
Mapei Primer G Grundierung	645
Mapei Randerdämmstreifen	362
Mapei Topcem Pronto Schnellestrich	362
Mapei Ultracolor plus flex	650
Mapei Ultralite Flex	649
Mapei Ultralite S1 Flex	649
Mapei Ultraplan Maxi Nivelliermasse	362
Mapei Ultraplan Renovation Nivelliermasse	362
Markier-Farbe-Spray	1151–1152
Markierschnur	1139, 1152–1153
Markier-Stift	1156
Markierstift Pica	1154
Martello-di-Muratori	1003
Matten-Schneider	1039
Mauer-Abdeckplatte	308
Mauer- & Ausgleichsmörtel Kerakoll	358
Mauerdurchführung Kraso B	147
Mauerdurchführung Kraso Universal	147
Mauerfusselement Foamglas	80
Mauerfusselement Thermolino	79
Mauerfusselement Thermur	79
Mauerfusselement Ytong	80
Mauer-Kloben-“Putz”	1083

Mauerkragen Rohrdurchführung	149	Messe-Verlegeband	914
Mauerkronenprofil X1199	103	Messing-Draht-Bürste	1065
Mauermörtel Fixit	332-333	Messing-Draht-Bürste-M14	1066
Mauermörtel Schwenk / quick-mix	335-336	Messingdübel-TOX Metrix	874
Mauermörtel Weber	337	Messing-Winkelprofil Schlüter	679
Mauernutfräse-Elektroinstall.	1515	Messnägel	1150
Mauernutfräse-Milwaukee	1203	Messrad-Streckenmessung	1140
Mauerscheiben-CREA	307	Metall-Bohrer-HSS-G-Set	1368
Mauerscheiben-TS	308-310	Metall-Bohrer-HSS-G-technocraft	1371
Mauersperrbahn PE	81	Metall-Bohrer-RUKO	1368-1369
Mauersteine-Gneis	279	Metall-Bohrer-Thunderweb-HSS-G	1367
Mauersteine-Granit	280	Metall-Bügel-Sägen	1050
Mauersteine-Kanfanar	280	Metall-Dickschicht Tex-Color	438
Mauer-Stürze Beton 6,5	76	Metall-Feilen-Flach	1056
Mauer-Stürze Beton 14	77	Metall-Kreissäge-Flex	1232
Mauer-Stürze Ton	77	Metall-Lamellenscheibe	1355
Mauerwerksanker	81	Metall-Rondellen Wedi	670
Mauerwerksarmierung	80-81	Metall-Schrauben-Eternit-BAZ	884
Mauerwerkssperre PE	81	Metall-Schrauben-Fabco	885
Maurerhammer	1004	Metall-Schruppscheibe	1355
Maurerhammer-Stiel	1004	Metall-Trennscheibe	1348-1349
Maurerkelle-eckig	985	Metall-Trennscheibe-Mini	1348
Maurerkelle-rostfrei	985	Meterriss-Plaketten	1150-1151
Maurerkelle-rund	986	Metylan Aktiv Tapetenlöser	396
Maurer- & Schlosserwinkel	1133	Metylan Renomur / Renospachtel	393
Maurerschnur	1138-1139	Midibagger-Hutter 5,6 to	1497
Maurer-Schwamm	1081	Midibagger-Hutter 8,3 to	1498
Maurer-Werkzeugkiste	1089	Midibagger-Hutter 9,1 to	1498
MDF-Schrauben	845	Milwaukee-230V-Serie	1197-1203
Meba-Rasengittersteine	303	Milwaukee-Akku-Serie	1179-1197
Mehrschichtplatten UNITEX	753-754	Milwaukee-Bohrfett	1205
Meissel-flach-Hand	1030-1031	Milwaukee-Druckstange CGUN	1206
Meisselhammer-Druckluft	1315	Milwaukee-Druckteller CGUN	1206
Meisselhammer-Flex	1231	Milwaukee-Fixtec Mutter	1204
Meisselhammer-Milwaukee	1199-1200	Milwaukee-Flanschmutter	1204
Meisselpaste PANOLIN	409	Milwaukee-Folienbeutel Aufnahme	1206
Meissel-spitz-Hand	1029	Milwaukee-Führungsschiene	1205
Messbänder Glasfaser	1132	Milwaukee-Kreuz-Bit-Set	1361
Messbänder Stahl	1132	Milwaukee-Quik-Lok-Kabel	1205
Mess-Becher	1099-1100	Milwaukee-Schlüssel zu Winkelschleifer	1204
Messen-Bandmasse	1132	Milwaukee-Schnellspannbohrfutter	1203
Messen-CO2	1150	Milwaukee-Shockwave-Bit-Set	1361
Messen-Doppelmeter	1131	Milwaukee-Shockwave-Magnet-Bit-Halter	1362
Messen-Feuchtemessung	1147	Milwaukee-Spannflansch	1204
Messen-Feuchtungs-Ortung	1149	Milwaukee-Spannfutterschlüssel	1204
Messen-Nivellierlatten	1146	Milwaukee-Staubfangteller	1206
Messen-Rollmeter	1131	Milwaukee-Winkelschraubvorsatz	1204
Messen-Spannung-Strom	1149	Mineralputz-Grundierung Fixit	466
Messen-Temperatur	1148	Mineralputz-Grundierung Haga	491
Messen-Temperatur/Condense-IR	1148	Miner-Schlegel	1011
Messen-Wasserwaagen	1133-1136	Minibagger-Hutter 1,2 to	1496
Messen-Winkel-90°	1133	Minibagger-Hutter 1,12 to	1496
Messen-Winkelmesser	1132-1133	Minibagger-Hutter 1,65 to	1497
Messen-Winkelwaage	1136	Minibagger-Hutter 2,5 to	1497
Messer-Abbrechklingen	1041-1042	Minibagger-Hutter 3,8 to	1497
Messer-Dachpappen	1039	Minibagger-Hutter 4,77 to	1497
Messer-Dämmstoffe	1039	Mini-Trennscheibe Metall	1348
Messer-Folien/Bahnen	1039-1040	Misapor Schaumglasschotter	762
Messer-Fugen-Hai	1040	Misch-Eimer-17,7 lt	1100
Messer-Hakenklingen	1044	Misch-Eimer-30,9 lt	1101
Messer-Motorsense	1276	Misch-Eimer-Alsan	782
Messer-Rasentrimmer	1276	Mischer-Betonmischer	1289
Messer-Schärfstein	1046	Mischer Beton/Mörtel	1510-1511
Messer-Trapezklingen	1043	Mischer-Beton-Mörtel	1289
Messer-Waltherr	1044-1046	Mitlaufendes Auffanggerät	1474

Mitlaufendes Auffanggerät PETZL	1474	Multimaterialschneider-Milwaukee	1187
Mittelmeerschwamm	1082	Multipor Laibungsplatten	756
Mobilbagger-Doosan 5,8 to	1498	Multipor Leichtmörtel	757
Mobiltank Diesel	1495	Multipor WAP	756
Mobilzaun-Blende	923	Multipor WI	756
Mobilzaun-Drehgelenk	923	Multiverbinder-CD-Knauf	544
Mobilzaun-Laufrolle	923	Mungo-Beton-Schrauben	854
Mobilzaun M400	922	Mungo-Blechrandelle	875
Mobilzaun-Transport-Traverse	922	Mungo-Dübel	873
Mobilzaun-Verbindung	923	Mungo Dübel mit Schraube	872
Modellgips-Stuckgips	453	Mungo-Einschlagwerkzeug	876
Moldex-Atemschutzmasken	1392-1393	Mungo-Express-Nägels	871
MONARFLEX-150	892-893	Mungo Fassadendübel	872
MONARFLEX-GPL	893	Mungo-Hohlraumdübel	871
MONARFLEX-ULTRA	892	Mungo-Nylondübel	873
Mondrillo-Diamant-Fräser	1335-1336	Mungo-Rondelle	875
Mondrillo-Schleifscheibe	1355	Mungo-Schallschutzdübel	874
Montagekleb- & Dichtstoff Ardex	620	Mungo-Stahl-Bolzen	854
Montagekleb- & Dichtstoff Pattex	394-395	Murfor +Z	80
Montagekleb- & Dichtstoff PCI	632-633	Murfor Compact	80
Montagekleb- & Dichtstoff Sika	384-386	Murfor-Wandanschluss	81
Montageklebstoff Pattex	395	Muttern-M-Schrauben	867-868
Montagemörtel „schnell“ Botament	367	Mütze-Faserpelz	1444
Montagemörtel „schnell“ Fixit	334	Mütze-Strick	1444-1445
Montagemörtel „schnell“ Mapei	363		
Montagemörtel „schnell“ PCI	347		
Montagemörtel „schnell“ Sakret	371	N	
Montagemörtel „schnell“ Sika	356	Nackenschutz für Helm	1379
Montagerondelle WDVS	485	Nadelpistole-Druckluft	1315
Montageschaum PU 1K Pattex	397-398	Nadel-Vibrator	1510
Montageschaum PU 1K Permafix	399	Nadel-Vibrator Husqvarna	1287-1289
Montageschaum PU 1K Sika	387-388	Nadel-Vibrator Milwaukee	1179
Montageschaum PU 1K Teroson	397	Nägel-Agraffen	837
Montageschaum PU 2K Sika	387	Nägel-Aluminium	837
Montageschaum PU 2K Terocor	397	Nägel-Ankernagel	871
Montage-Stütze	1108-1109	Nägel-blank	835
Montagewinkel für Schwellen	82	Nägel-Breitkopf	836-837
Montolit-Fliesenschneider	1057-1058	Nägel-Dachpappe	836
Montolit-Hebesystem	1518	Nägel-Decken-Anker	838
Montolit-Saugheber	1058-1059	Nageldichtungen-Ampack	797
Montolit-Schneidesystem	1517	Nageldichtungen-Stamisol	791
Mörtel-Dressiersack	1088	Nageldichtung-proclima	789
Mörtel-Pistolen	1088	Nägel-Doppelkopf	835
Mosaik-Zangen	1037	Nageldübel	877
Motor-Balkenmäher	1512	Nageleisen-Dachdecker	1028
Motoren-Öl PANOLIN 10W/40	409	Nägel-Eternit	814
Motorhacke-Bodenfräse	1514	Nägel-Express-Mungo	871
Motorsäge-Akku	1267-1268	Nägel-gedreht	836
Motorsäge-Husqvarna	1260-1262, 1273-1277	Nägel-Hakenstifte	837
Motor-Schlegelmäher/mulcher	1512	Nägel-Senkopf	835
Motorsense-Akku	1269-1270	Nagelsohle-Schuhe	1449
Motorsense-Blatt	1276	Nägel-Stahl	838
Motorsense-Faden	1276	Nagel-Taschen	1001
Motorsense-Husqvarna	1264-1265	Nägel-verzinkt	836
Motorsense-Kopf	1275	Nass-Bohrkrone	1335
M-Schrauben-6-kant	855, 857	Nassfräse Diamant S-63K	1515
Mulchmäher-Akku	1271	Nassfräse S-60 550	1516
Mulchmäher-Benziner	1265	Nassfräse S-75 K	1515
Mulden-Fertigmörtel	1103	Nassfräse S-83 G	1515
Mulden-Gipser	1103	Nassfräse S-100 G	1515
Mulden-Pflaster	1102-1103	Nassfräse S-120 G	1516
Mulden-Pflaster-Rund	1102	Nassfräse-Seitentisch	1304
Multi-Funktions-Schlüssel	1093	Nassfräse-Steintrennmaschine	1302
Multilack lh Tex-Color	437	Nassfräse-Längsanschlag	1302
Multilack wb Tex-Color	439	Nass- & Trockensauger-Kränzle	1297

Nass- & Trockensauger Kränzle Ventos 80 Pump	1525
Nass- & Trockensauger-Nilfisk	1295–1296
Nass- und Trockensauger Nilfisk	1525
Naturschwamm	1082
Naturstein-Blockstufen	278
Naturstein-Bodenplatten	275–276
Naturstein-Bundsteine	277
Naturstein-Fugenmörtel PCI	631
Naturstein-Gestaltungsblock	279
Naturstein-Haftbrücke Acosim	369
Natursteinkleber Fixit	334
Naturstein-Mauersteine	279–280
Naturstein-Mittelbettkleber Acosim	369
Natursteinmörtel Acosim	367–369
Natursteinmörtel Fixit	333–334
Natursteinmörtel PCI	347
Natursteinmörtel Sakret	372
Natursteinmörtel tubag	336–337
Natursteinmörtel-Zusatz Acosim	369
Naturstein-Palisaden	279
Naturstein-Pflaster	276–277
Naturstein-Plattenkleber Botament	644
Naturstein-Plattenkleber PCI	627–628
Naturstein-Plattenkleber Sopro	661
Naturstein-Plattenkleber Weber	603–604
Naturstein-Stellplatten	277
Naturstein-Wildformplatten	275
NBOSTITCH-Heftpistole	1319
Netze-Gummiseil	948
Netze-Gurten	949
Netze-Haken	949
Netze-Ladungssicherung	948
Netz-Gerüstschutz	893
NEUTRAL Abbeizer	441
NEUTRAL Aceton	441
NEUTRAL Brennspiritus	440
NEUTRAL Nitro-Universalverdünner	440
NEUTRAL Petroleum	441
NEUTRAL Pinselreiniger	440
NEUTRAL Terpentinersatz	440
Nifisk-Hochdruckreiniger	1290–1292
NIGRIN AdBlue	410
NIGRIN-Scheibenreiniger	410
Nilfisk Heisswasser-Hochdruckreiniger	1523
Nilfisk Hochdruckreiniger	1523
Nilfisk-Nass- & Trockensauger	1295–1296
Nilfisk Nass- und Trockensauger	1525
Nische-Wand Schlüter	673
Nitro-Universalverdünner NEUTRAL	440
Niveauverbinder-CD-Knauf	545
Nivelliergerät-Set	1140
Nivellierlatten-Teleskop	1146
Nivelliermaschine-Granubot	1528
Nivelliermasse-Boden Ardex	340–341
Nivelliermasse-Boden Armiermatte PCI	344
Nivelliermasse-Boden Botament	366–367
Nivelliermasse-Boden Kerakoll	359
Nivelliermasse-Boden Mapei	362
Nivelliermasse-Boden PCI	345–346
Nivelliermasse-Boden Sika	354
Nivelliermasse-Boden Sopro	654–655
Nivelliermasse-Boden Weber	337–338
Nivellierstift Weber.floor	337
Nivelliersystem Fliesen	690–692
Nonius-Abhänger-Rigips	533–534, 558

Nonius-Hänger-Knauf	546
Nonius-Justierstäbe Prot.	558
Nonius-Justierstäbe-Rigips	534
Nonius-Klammer-Knauf	546
Nonius-Klammer Prot.	559
Nonius-Klammer-Rigips	535
Nonius-Verbinder-Rigips	534
Noppenbahnen	106–107, 240–241
Normschachtböden-Aco	163–165
Normschachtböden CRENO	167–169
Normschachtböden WYSS	165–167
Nylon-Bürsten-M14	1066–1067
Nylondübel-Mungo	873
Nylon-Schlegel	1013
Nylon-Schlegel-Stiel	1013

O

Oberflächen-Hartstoff	419
Oberflächenverzögerer Sika	378
Oberfräse Milwaukee	1190
Oberfräse-Werkzeugset	1348
Oktagon Distanzmasse	93
Oktagon Plus Distanzmasse	94
Oktagon Rohkappen/Konen	94
Oktagon Verschlusszapfen/Stopfen	94
Öl-4-Takt-PANOLIN	409
Öl-Binder Absolyt Xella	408
Öl-Fassentleerungshahn	1106
Ölheizgerät	1300
Öl-Hydraulik-PANOLIN	409
Öl (Ölnebler) Kompressor	1314
Öl-Papier	899
Öl-Zweitakt-Husqvarna	1278
Onsernone-Platten	275
Opalit Tonmehl	331
Opti Distanzmasse	92
Opti Rohkappen/Konen	93
Ortunggerät-Leitungen	1149
OSB-Standardplatten	705
OSB-Verlegeplatten	705–706
Ösendraht-Hänger-Knauf	547
Ösendraht-Hänger-Rigips	535
Oszillierer-Akku-Milwaukee	1190
Oszillierer-Fein	1244–1245
Oszillierer-Festool	1209
Oval-Eimer-10,5 lt	1101
Ovalkone	174–175, 181
Ovalrohre	174
OWA-Akustik-Decken	587–588

P

Packschnur	1139
Pad-Schwamm	1079–1080
PAK-Analyse-Spray	1151
Paket-Klebeband	913
Palettenhubwagen	1492
Paletten-Röll	945
Palettenrolli	1492
Paletten-Stifte	836
Palettenstützen-Dachbock	817
Palisaden-Gneis	279
Palisaden-Granit	279
Palisaden-Holz	317
PANOLIN Bremsenreiniger	410

PANOLIN Hydraulik-Öl	409
PANOLIN Meisselpaste	409
PANOLIN Motoren-Öl 10W/40	409
PANOLIN Schmier-Fett EP	409
PANOLIN Silikon-Spray	409
Panzergerewebe Sopro	658
Panzergerewebe WDVS	444
Papier-Abdeckapparat-30 cm	898
Papier-Abdeckband	908–910
Papier-Abdecken-15 cm	898
Papier-Abdecken-18 cm	898
Papier-Abdecken-22,5 cm	898
Papier-Abdecken-30 cm	898
Papier-Abdecken-150 cm	899
Papier-Öl	899
Papier-Reinigungsrolle	1467
Papier-Toilette	1467
Parallel-Spreizdübel TOX	873
Parco-Blockstufen	305
Parkverbot-Tafel	936
Pattex FT 101 Kleb- & Dichtstoff	394
Pattex GREEN Q, Montageschaum	398
Pattex GREEN Q, Pistolenschaum	397
Pattex PL High Tack Kleb- & Dichtstoff	395
Pattex Power Sprühkleber	396
Pattex Sekundenkleber flüssig	395
Pattex Sekundenkleber Gel	395
Pattex Supermontagekleber	395
PCI Apogel SH Giessharz	622
PCI-Armiermatte GFM „Boden“	344
PCI Barra-Emulsion 57	388
PCI Barrafill L Betonspachtel	350
PCI Barraseal Dichtschlämme	350
PCI Carrafug	631
PCI Carrament	627–628
PCI Collastic 2-K	628
PCI Durafug NT	631
PCI Durapox Finish	629
PCI Durapox Premium	628
PCI Flexfug	630
PCI Flexmörtel S1 Flott	626
PCI Flexmörtel S1 Rapid	626
PCI FT Extra Klebemörtel	626
PCI FT Flex Klebemörtel	627
PCI FT Ment	627
PCI Gisogrund	622
PCI Gisogrund 303	622
PCI Gisogrund 404	622
PCI Gisogrund Rapid	622
PCI Glättmittel Fugendichtstoff	633
PCI Lastoflex Haftzusatz	631
PCI Lastogum Dichtfolie	623
PCI Nanocret AP Betonsanierung	348
PCI Nanocret FC Betonsanierung	348
PCI Nanocret R2 Betonsanierung	348
PCI Nanocret R3 Betonsanierung	348
PCI Nanocret R4 PCC Betonsanierung	349
PCI Nanocret R4 Rapid Betonsanierung	349
PCI Nanocret R4 SA Betonsanierung	349
PCI Nanocret R4 SM Betonsanierung	349
PCI Nanofug	629
PCI Nanofug Premium	630
PCI Nanolight grau	627
PCI Nanolight weiss	627
PCI Nanorapid	626

PCI Novoment Flow Nivelliermasse	345
PCI Novoment M1 Schnellestrich	342
PCI Novoment M3 Schnellestrich	344
PCI Pavifix CEM ROC Natursteinmörtel	347
PCI Pecilastic E Entkopplung	625
PCI Pecilastic U Entkopplung	625
PCI Pecilastic W Abdichtung	625
PCI Pecitape Dichtband	624
PCI Pecitape Dichtband WS	624
PCI Pecitape Dichtecke-A	624
PCI Pecitape Dichtecke-L	624
PCI Pecitape Dichtmanschette-W	624
PCI Pecitape Protect	625
PCI Pericret Ausgleichsmörtel	348
PCI Periplan extra Nivelliermasse	345
PCI Periplan fein Nivelliermasse	345
PCI Periplan Flow Nivelliermasse	345
PCI Periplan Nivelliermasse	345
PCI Polycrret 5 Betonspachtel	350
PCI Polyfix 5 Min.	347
PCI Polyfix 30 Sek.	347
PCI Polyfix Plus	347
PCI Polyfix Plus L	347
PCI Randdämmstreifen	342
PCI Rapidferm	633
PCI Repafast Fluid Nivelliermasse	346
PCI Repafast Tixo Ausgleichsmörtel	344
PCI Repafix Reparaturmörtel	349
PCI Repahaft Haftschlämme	342
PCI Repament fein Überzug / Estrich	344
PCI Repament Multi Überzug / Estrich	344
PCI Schnellmontagemörtel	347
PCI Seccoral 1K Dichtschlämme	623
PCI Seccoral 2K Dichtschlämme	623
PCI Silcoferm S Silikon	631
PCI Silcofug E Silikon	632
PCI Stabiflex Kiesbettverfestiger	388
PCI Uniferm	632
PCI Univerdünner	633
PCI Vergussmörtel Repaflow	346
PCI Vergussmörtel Repaflow Turbo	346
PCI Wadian Grundierung	623
PCI Zemtec 1K Nivelliermasse	346
PCI Zemtec Top Versiegelung	346
PE-Abdeckfolie-mit-Klebeband	902
PE-Abdeckhauben	916
PE-Absperrzaun-orange	925
PE-Dachrinnen-Schlauch	900
PE-Flexrohr-Muffen	135
PE-Flexrohr-Rollen	134
PE-Folie-Maler-/Gipser	902
PE-Folientüre	902–903
PE-Folientüre-Reissverschluss	903
PE-Folie-öko	900
PE-Folie-schwarz	902
PE-Folie-transparent	900
PE-Hand-Stretch-Folie	916–917
PE-Kabelschutzrohre	136–137
PE-Kanalisation-Abzweiger	130, 132
PE-Kanalisation-Bögen	129, 132
PE-Kanalisation-Elektromuffen	133
PE-Kanalisation-Putzstücke	133
PE-Kanalisation-Reduktionen	130, 133
PE-Kanalisation-Schutzkappe	134
PE-Kanalisationsrohre	128–129, 131

PE-Kanalisation-Überschiebemuffen	131	Pflege-Fleckstop Naturstein	405
Pentel-Filz-Stift	1156	Pflege-Fliesen & Stein	402
PE-Reinigungsmittel Tangit	396	Pflege-Glanzpflege Naturstein	405
PE-Reinigungstücher Tangit	396	Pflege-Glanzsiegel Naturstein	406
Perimeter Dämmung EPS	726	Pflege-Imprägnierung Cotto	408
Perimeter-Pistolenschaum Teroson	397	Pflege-Imprägnierung Stein	403
Perimeter-Schaum Permafix 1166	398	Pflege-Klinkerpflege	401
Permafix 120-ECO	908	Pflege-Pflegereiniger Cotto	407
Permafix 125-TOP	908	Pflege-Wachs Cotto	408
Permafix 208, PUR Isolierschaum	399	Piassava-Besen	1062
Permafix 229 FR, PU-Brandschutzschaum	399	Pica Markierstift	1154
Permafix 251 Pistolenschäum-Reiniger	399	Pica Stiftköcher	1154
Permafix 279-TOP	913	Pickel-Kreuzaxt	1020
Permafix 290-ECO	911	Pickel-Kreuzpickel	1020
Permafix 291-PRO	911	Pickel-Kreuzpickel-Stiel	1020
Permafix 293-TOP	911	Pilotenjacke	1428
Permafix 295-High-Tack	912	Pinsel-Fenster	1071
Permafix 296-Langzeit	912	Pinsel-Flach	1071
Permafix 298-Alu/Naturstein	912	Pinsel-Flächenstreicher	1071
Permafix 471	104	Pinselflasche-Proclima	786
Permafix 525	914	Pinsel-Heizkörper	1068-1069
Permafix 529	914	Pinsel-Lackier	1070-1071
Permafix 710	908	Pinsel-Laugen	1071
Permafix 770-TOP	909	Pinsel-Plattpinsel	1069-1070
Permafix 790-sensitiv	909	Pinselreiniger NEUTRAL	440
Permafix 1165, Perimeter-Kleber	398	Pinsel-Vertreiber	1072
Permafix 1166 PUR-Volumen-Kleber	398	Pinsel-Wasserpinsel	1067
Permafix 6670	916	Pinsel- & Werkzeugreiniger	633
Permafix 6695	917	PIR (PU) Dämmplatten	729-730
Permafix 8100	913	Pistolen-Folienbeutel	1086
Permafix Etikettenablöser	396	Pistolen-Kartuschen	1085-1086
Permanent-Marker	1156	Pistolen-Mörtel	1088
PE-Rohrschaber	135	Pistolen-PU-Schaum	1085
PE-Rundschnur Fugen	416	Pistolenschäum	387, 398-399
PE-Säcke-stabil	915	Pistolenschäum 1K Pattex	397
PE-Sickerrohre	129	Pistolenschäum 1K Sika	388
PESO Backsteine 9	69	Pistolenschäum 1K Teroson	397
PESO Backsteine 14	69	Pistolenschäum-Reiniger Permafix 251	399
PE-Trennstreifen/Stuckband	516	Pistolenschäum-Reiniger Sika	388
Petroleum NEUTRAL	441	Pistolenschäum-Reiniger Terocor	397
Petrol-Ölhähnen	1106	Planen mit Ösen	892-893
Pfähle-Holz	317	Planen ohne Ösen	892
Pfanne-Gipser	1100	Plan-Haus	942
Pfeifer-Schalungstafeln	697	Plankelle-Gasbeton	986
Pflanzengefässe-Eternit	313-316	Plan-Schutztasche	942
Pflanzenkelle	988	Plastik-Abdeckhauben	916
Pflästererhammer	1005	Plastikfolie-Maler-/Gipser	902
Pflästererhammer-Stiel	1005	Plastikfolie-öko	900
Pflästerer-Hocker	1116	Plastikfolie-schwarz	902
Pflasterfugenmörtel Acosim	367-369	Plastikfolie-transparent	900
Pflasterfugenmörtel A-JOINT	374-375	Plastiksäcke-stabil	915
Pflasterfugenmörtel Sakret	372	Plattenförder-Wagen	945
Pflasterfugenmörtel tubag	337	Plattenfugenmörtel Ardex	618-620
Pflaster-Kessel-12 lt	1101	Plattenfugenmörtel Kerakoll	653
Pflaster-Mulden	1102-1103	Plattenfugenmörtel Mapei	650
Pflaster-Mulden-Rund	1102	Plattenfugenmörtel PCI	629-631
Pflaster-Mulde-Wagen	1102	Plattenfugenmörtel Sopro	661-663
Pflaster- & Plattenreinigungsgerät EASY CLEAN EC 60	1524	Plattenfugenmörtel Weber	605-606
Pflastersteine-CREA	295-296	Platten-Heber	955-958
Pflastersteine-Granit	276-277	Plattenhebezeuge-Practus 240	1501
Pflaster-Tragbutte	1105	Plattenkleber 2K Kerakoll	652
Pflästerungs-Reinigungsmaschine	1323	Plattenkleber C2E PCI	627
Pflästerungs-Reinigungsmaschine ACOCLEANER	1524	Plattenkleber C2/E/S1 Ardex	616
Pflege-Anti-Rutsch Behandlung	407	Plattenkleber C2/E/S1 Botament	643
Pflege-Farbvertiefer Naturstein	406	Plattenkleber C2/E/S1 Mapei	649

Plattenkleber C2/E/S1 PCI	626	Plättli-Fugenhölzli	690
Plattenkleber C2 E S1 Sopro	659	Plättli-Fugenkeile	689
Plattenkleber C2/E/S1 Weber	602	Plättli-Fugenkreuze	689
Plattenkleber C2/E/S2 Sika	635	Plättli-Kantenglasur	692
Plattenkleber C2/E Weber	603-604	Plättli-Waschboy	1099
Plattenkleber C2/FE/FT/S1 Mapei	649	Plattpinsel	1069-1070
Plattenkleber C2FE PCI	627	Plug-it-Kabel-Festool	1212, 1218
Plattenkleber C2 FE S1 PCI	626	Pneufüllpistole-Druckluft	1316-1317
Plattenkleber C2 FE S2 Sopro	660	Pneu-Karretten	1104
Plattenkleber C2/FE Weber	604	Pneurad-Karretten	1104
Plattenkleber C2F PCI	628	Podest	1113, 1115-1116
Plattenkleber C2/FTE Botament	643	Polyester-Gürtel	1444
Plattenkleber C2/FTE Mapei	650	Polyfix-Winkel	101
Plattenkleber C2/FTE/S1 Ardex	616-617	Polyurethan Alu kaschiert	729
Plattenkleber C2/FTE/S1 Botament	643	Polyurethan Premium	730
Plattenkleber C2/FTE/S1 Kerakoll	652	Polyurethan-Schaum 1K Pattex	397-398
Plattenkleber C2/FTE/S1 Schönnox	637	Polyurethan-Schaum 1K Permafix	399
Plattenkleber C2/FTE/S1 Sika	636	Polyurethan-Schaum 1K Sika	387-388
Plattenkleber C2 FTE S1 Sopro	660	Polyurethan-Schaum 1K Teroson	397
Plattenkleber C2/FTE/S1 Weber	602-603	Polyurethan-Schaum 2K Sika	387
Plattenkleber C2 FTE S2 Sopro	660-661	Polyurethan-Schaum 2K Terocor	397
Plattenkleber C2/FTE/S2 Weber	603	Polyurethan-Schaum Brand Permafix	399
Plattenkleber C2/FT/S1 PCI	626	Polyurethan-Schaum Brand Sika	387
Plattenkleber C2/FT/S1/S2 Botament	644	Polyurethan-Schaum-Kleber Permafix	398
Plattenkleber C2/FT/S1/S2 Mapei	649	Polyurethan-Schaum Perimeter Permafix	398
Plattenkleber C2 FT S1 Sopro	660	Polyurethan Vlies kaschiert	729
Plattenkleber C2/FT Sakret	666	Ponciotti-Steinwerkzeug	1029
Plattenkleber C2/TE Botament	642	POP-Blindniete	874
Plattenkleber C2/TE Mapei	648-649	Porenbeton-Bandsäge	1517
Plattenkleber C2/TE/S1 Ardex	615-616	Porenbeton Dämmplatten	756-757
Plattenkleber C2/TE/S1 Botament	642-643	Porenbeton Mörtel	74
Plattenkleber C2/TE/S1 Kerakoll	651-652	Porenbeton Ytong	73-74
Plattenkleber C2/TE S1 Mapei	649	Portland-Zement	329-330
Plattenkleber C2/TE/S1 Mapei	648	Positionierungsseil repapress	1473
Plattenkleber C2/TE/S1 PCI	626-627	Powerpanel-Estrichelement	578-579
Plattenkleber C2/TE/S1 Sika	636	Powerpanel-Fermacell	581
Plattenkleber C2/TE/S1 Sopro	659	Powerpanel-H2O-Fermacell	580
Plattenkleber C2/TE/S1 Weber	601-603	Powerpanel-HD-Fermacell	581
Plattenkleber C2/TE/S2 Sika	637	PP-Faser-Armierung Estrich	419
Plattenkleber C2/TE Sopro	661	PP-GRIP-Schachtfutter	151
Plattenkleber C2/TE Weber	601	PP-Kanalisation-Abzweiger	126
Plattenkleber-Epoxi Ardex	617	PP-Kanalisation-Bögen	126
Plattenkleber-Epoxi Kerakoll	652	PP-Kanalisation-Muffendeckel	128
Plattenkleber-Epoxi PCI	628	PP-Kanalisation-Reduktionen	127
Plattenkleber-Epoxi Sopro	663	PP-Kanalisationsrohre	125
Plattenkleber-Epoxi Weber	604	PP-Kanalisation-Steckmuffen	128
Plattenkleber PU PCI	628	PP-Kanalisation-Überschiebemuffen	127
Plattenleger-Hammer	1008	PP-PE-Gleitmittel	135
Plattenlegerkelle	986	PP-PE-Kanalisation-Dichtungen	135
Plattenleger-Lochzangen	1037	PP-Sickerrohre	125
Plattenleger-Meissel	1029-1030	Prebena-Betonnägel	1322-1323
Plattenleger-Schwamm	1081	Prebena-Betonnagler	1321
Plattenleger-Spachtel	992	Prebena-Druckluftklammergerät	1319-1320
Plattenleger-Werkzeugkiste	1090	Prebena-Druckluftnagler	1320
Plattenleger-Zangen	1037	Prebena-Druckluftschlauch	1319
Plattenlift-EDMAPLAC 450	1492	Prebena-Heftklammern	1321-1322
Plattenlift-Wagen	946	Prebena-Spreizklammern	1322
Platten Nivelliersystem KD	690-692	Prebena-Stauchkopfnägel	1322
Platten-Schneid-/Brezhange	1037	Prebena-Wellennägel	1322
Platten-Schneidesystem Montolit	1517	Prebena-Wellennagler	1320
Plattenstreifen Prot	515	Presse-Fett-Hebeldruck	1087
Platten- & Verbundsteintrenner	1056	Pressring Rohrdurchführung	148
Plattform-Wagen	945	Presswerkzeug-Akku-Milwaukee	1193
Plättli-Ausfuggummi	1000	Primer-Fugendichtstoff Weber	607-608
Plättli-Ausfugscheibe	999-1000	Primer / Grundierung Sika	353

Primer Kleb- & Dichtstoff Sika	384
Primer-Proclima	789
proclima AEROSANA Druckluftpistole	790
proclima AEROSANA VISCONN	789
proclima CONTEGA SOLIDO EXO	789
proclima CONTEGA SOLIDO SL	788
proclima-Dampfbremse	784
proclima-DASAPLANO 0,01	785
proclima DASATOP	784
proclima INTELLO PLUS	784
proclima-Klebeband	788-789
proclima-Luftdichtungsbahn	785
proclima-Luftdichtung sprühbar	789-790
proclima-Nageldichtung	789
proclima ORCON F	787
proclima ORCON MULTIBOND	787
proclima-Pinselflasche	786
proclima-Primer	789
proclima Putz- & Fensteranschlussband	788-789
proclima-Quellschweissmittel	786
proclima-Randanschluss	787
proclima RB	784
proclima-Rieselschutzbahn	784
proclima SOLITEX FRONTA QUATTRO	785
proclima SOLITEX FRONTA WA	784
proclima SOLITEX MENTO 3000	785
proclima SOLITEX MENTO 5000	785
proclima SOLITEX WELDANO 3000	786
proclima SOLTEMPA	787
proclima TESCON INVIS	788
proclima TESCON NAILDECK	789
proclima TESCON PROFECT	788
proclima TESCON SPRIMER	789
proclima TESCON VANA	788
proclima-Unterdach-Anschluss	787
proclima-Unterdachbahn	785-786
proclima-Wandschalungsbahn	784-785
proclima WELDANO	786
proclima WELDANO TURGA	786
proclima Winkelanschlussband	788
Profilansetzmörtel Schwenk	473
Profilverbinder-CD Prot.	557
Profilverbinder-CD-Rigips	532
Profilverbinder VS57	447
ProForm-Leibungselemente	448
ProForm L-Winkel Prot.	515
ProForm U-Winkel Prot.	514
ProForm Vorhangelement-Prot.	513-514
Promat-Brandschutz	585
Promatect-H-Platten	585
Promat-Kleber-K84	585
Promat-Spachtelmasse	585
Pronouvo Korklager 1073	84
Pronouvo-Streifen-Alba	572-573
PRONOVA Feinspachtel	442
PRONOVA Holzspachtelmasse	442
Propan-Gasbrenner	1311-1312
Propangas-Heizung	1313
Propangas-Westfalen	414
Propan-Treibgas Westfalen	414
Prot. Bewegungsfugenprofil	564
Prot. Blechschrauben	560-561
Prot. C-Deckenprofil	557
Prot. CD-Schnellmontage-Clip	557
Prot. Decken-Hutprofil	556
Prot. Direktabhänger-CD	558
PROTEKTOR 1015 Putzkantenprofil innen	450
PROTEKTOR 1018 Putzkantenprofil innen	450
PROTEKTOR 1020 Putzkantenprofil aussen	452
PROTEKTOR 1023 Putzkantenprofil aussen	451
PROTEKTOR 1026 Putzkantenprofil innen	448
PROTEKTOR 1051 Putzkantenprofil innen	450
PROTEKTOR 1061 Putzkantenprofil aussen	452
PROTEKTOR 1106 Putzlehre innen	451
PROTEKTOR 1211 Putzabschlussprofil innen	451
PROTEKTOR 1216 Putzabschlussprofil innen	451
PROTEKTOR 1224 Putz-Abschlussprofil aussen	452
PROTEKTOR 1227 Putz-Sockelprofil aussen	452
PROTEKTOR 1236 Putzabschlussprofil innen	450
Prot. Gipskarton GKB	511-513
Prot. Gipskarton GKBi	512
Prot. Gipskarton GKF	512
Prot. Gipskarton GKF i	512-513
Prot.-Gipsspachtel	570
Prot. Hut-Federschiene	556
Prot. Justierbarer Direktabhänger	557
Prot. Kantenschutzband	563
Prot. Kreuzverbinder-CD	557
Prot. LaPlura-Schrauben	560
Prot. Nonius-Abhänger	558
Prot. Nonius-Justierstäbe	558
Prot. Nonius-Klammer	559
Prot.-Pallas FILL	570
Prot.-Pallas GREEN	570
Prot. Plattenstreifen	515
Prot. Profil 1030	562
Prot. Profil 1078	562
Prot. Profil 1131	563
Prot. Profil 1132	563
Prot. Profil 1133	563
Prot. Profil 1134	563
Prot. Profil 1135	563
Prot. Profil 1136	563
Prot. Profil 1234	564
Prot. Profil 1314	561
Prot. Profil 1319	561
Prot. Profil 1373	561
Prot. Profil 1374	561
Prot. Profil 1375	561
Prot. Profil 3766	562
Prot. Profil 3767	563
Prot. Profil 3768	564
Prot. Profil 9078	562
Prot. Profil 9172	563
Prot. Profilverbinder-CD	557
Prot. ProForm L-Winkel	515
Prot. ProForm U-Winkel	514
Prot. ProForm Vorhangelement	513-514
Prot. Randprofil-U-Anschluss	556
Prot. Randprofil-UP 28	556
Prot. Revisionsklappe	559
Prot. Schnellbauschraube GKB-GKB	560
Prot. Schnellbauschraube-Holz	559
Prot. Schnellbauschraube-Metall	559
Prot. Schnellbauschraube-TEKS	560
Prot.-Trockenbaudämmung	570
Prot. Trockenbau-Decke	556-559
Prot. Trockenbau-Wand	553-556
Prot. Türprofil-Anschlusswinkel	555
Prot. Türprofil-Steckwinkel	555

Prot. Türprofil-UA	554-555
Prot. Wand-Inneneckprofil	556
Prot. Wandprofil-CW	553-554
Prot. Wandprofil-UW	553
PSAgA Anschlagleinrichtung	1484
PSAgA Anschlagpunkt	1483-1485
PSAgA Anschlagsschlinge	1475
PSAgA Anschlagseil	1473, 1475
PSAgA Auffanggurt	1470-1471
PSAgA Auffangsystem	1471-1472
PSAgA Bandfalldämpfer	1474
PSAgA Bandfalldämpfer PETZL	1474
PSAgA Helm	1379-1381
PSAgA Höhensicherungsgerät	1476-1477
PSAgA Kantenschutz	1479
PSAgA Karabiner	1480-1481
PSAgA Kernmantel- / Halbstatikseil	1475
PSAgA Kernmantelseil	1479
PSAgA mitlaufendes Auffanggerät	1474
PSAgA mitlaufendes Auffanggerät PETZL	1474
PSAgA Positionierungsseil	1473
PSAgA Rettung Dreibaum	1478
PSAgA Rettungsdreieck	1479
PSAgA Rettungsgerät AG10 HUB C	1478
PSAgA Rettungsgerät AG 10 K	1478
PSAgA Rettungsgerät HUB/SENK	1477
PSAgA Rettungs-Set AG10 HUB A	1480
PSAgA Rettungs-Set PETZL	1480
PSAgA Rucksack	1482-1483
PSAgA Seilklemme / Rettungsklemme	1479
PSAgA Stahlhalteseil	1475
PSAgA Transportsack	1482
PSAgA Umlenkrolle	1479
PSAgA Verbindungsmittel	1472-1473
PU-Konstruktionsklebstoff Beko	415
Pullover-Strick	1429
Pumpengehäuse-Wasserpumpe-Nasstrennsäge	1304
Pumpen-Hand-Mörtel	1088
Pureflex Board	765
PUR-Leim-Ponal	394
PU-Schaum-Pistolen	1085
Putz-Abschlussprofil aussen 1224 PROTEKTOR	452
Putz-Abschlussprofil innen 1211 PROTEKTOR	451
Putz-Abschlussprofil innen 1216 PROTEKTOR	451
Putz-Abschlussprofil innen 1236 PROTEKTOR	450
Putz-Abziehlatten	1137
Putzanschlussband-Ampack	796
Putz-Armierungsgewebe innen	444
Putz-Armierungsgewebe WDVS	443-444
Putzarmierungsgitter Armanet	445
Putz-Dübel	878-882
Putzfräse	1308, 1520
Putzfräse-Flex	1233
Putz-Gewebe-Anputzdichtleiste	445
Putz-Gewebe-Eckwinkel	444
Putz-Gewebe-Eckwinkel Knauf	484
Putz-Gewebe-Tropfkantenprofil	445
Putz-Gewebe-Tropfkantenprofil Knauf	484
Putzhobel-Alu	1054
Putzhobel-Gitter	1054
Putzhobel-Holz	1054
Putz-Kantenprofil aussen 1020 PROTEKTOR	452
Putz-Kantenprofil aussen 1023 PROTEKTOR	451
Putz-Kantenprofil aussen 1061 PROTEKTOR	452
Putzkantenprofil-Element-Leibung	448
Putz-Kantenprofil innen 1015 PROTEKTOR	450
Putz-Kantenprofil innen 1018 PROTEKTOR	450
Putz-Kantenprofil innen 1026 PROTEKTOR	448
Putz-Kantenprofil innen 1051 PROTEKTOR	450
Putzkelle	985
Putzkelle-rostfrei	985
Putz-Lappen	408
Putzlehre innen 1106 PROTEKTOR	451
Putzmaschine-AVANT	1494
Putzmaschine-TENNANT	1494
Putz-Meissel-SDS-Plus	1329
Putz-Panzergewebe WDVS	444
Putzpistole-Storch	1318
Putz-Sockelprofil aussen 1227 PROTEKTOR	452
Putzträger-Gitter Armanet 08	445
Putzträgerplatte / Streckmetall	446
Putzträgerplatte / Stucanet 33	446
Putzträgerplatte / Stucanet S	445
Putzverfestiger - Salzsperre	493
Putz-Werfer	1001
PVC-Rundprofil Schlüter	683
PVC-Wassernasenleisten	699
PVC-Winkelprofil Schlüter	679
PVE Gewichtsplatte	829
PVE Solarpanels	822
PVE Solar-UK Flachdach	822-825
PVE Solar-UK Gründach	825
PVE Solar-UK Steildach	826-829

Q

Quadro-Rasengittersteine	302
Quarz-Haftbrücke Fixit	455
Quarz-Haftbrücke Granol	475
Quarz-Haftbrücke Knauf	481
Quarz-Haftbrücke Schwenk	469
Quarz-Haftbrücke Tex-Color	429
Quarz-Sand	417
Quellfugenband Arbeitsfuge Sika	383
Quellmasse Arbeitsfuge Sika	383
Quellschweissmittel-proclima	786
Querkräftdorne	87-88
Querverbinder-CD-Rigips	532
Quik-Lok-Kabel-Milwaukee	1205

R

Rabitz-Zangen	1036
Rabot-Alu	1054
Rabot-Gitter	1054
Rabot-Holz	1054
Radiatoren-Pinsel	1068-1069
Radio-Festool	1218
Radio-Gehörschutz	1384
Radio-Milwaukee	1179
Radlader AVANT 650I	1493
Radlader AVANT E527	1493
Radlader Kramer 5085	1493
Radlader Kramer 8105	1493
Radonsperre- & Abdichtung	782-783
Rahmenanker-Schrauben-Spax	847
Rahmentteile-Hörmann	517
Rampen-Kabelschutz	947
Rampenprofil Schlüter	685
Rampen-Verladerampen	946
Randabschluss-Flachstahl	291

Randanschluss-Ampack	796–797	Rechen-Heu	1023
Randanschluss-proclima	787	Rechen-Heu- & Silo	1024
Randanschluss-proclima	787	Rechen-Heu- & Silo-Stiel	1024
Randdämm-Stellstreifen Ardex	339	Rechen-Heu-Stiel	1023
Randdämm-Stellstreifen Mapei	362	Rechen-Laub	1024
Randdämm-Stellstreifen PCI	342	Rechen-Rasen	1023
Randdämm-Stellstreifen Sopro	654	Rechen-Teer	1022
Randdämm-Stellstreifen Weber	337	Rechen-Teer-Stiel	1023
Randdämmstreifen-Fermacell	578	Recyclingsäcke-EPS / XPS	768
Randfix-Abschalungswinkel	101	Recyclingsäcke-Flumroc	768
Randfix-Spanneisen	101	Recyclingsäcke-Isover	768
Randprofil-U-Anschluss Prof.	556	Recyclingsäcke-knauf Insulation	769
Randprofil-UAP-Rigips	531	Recyclingsäcke-PE-Folie	915
Randprofil-UD-Knauf	543	Recyclingsäcke-PIR	768
Randprofil-UP 28 Prof.	556	Recyclingsäcke-Swisspor-ROC	768
Rand-Schaukel	1017	Reflexfolie-Absperrlatten	926
Randstellstreifen	767	Regeneriersalz REOSAL	420
Rapid-Hammertacker	1318	Regenhose	1416–1417
Rapid-Handtacker	1318	Regenhose-Warnschutz	1418–1420
Rapid-Heftklammern	1318	Regenjacke	1416
Raschal	94–95	Regenjacke-Warnschutz	1418–1419
Rasen-Aerifizierer	1513	Regenschutz-Bekleidung	1416–1420
Rasen-/Ansaat-Schuhe	1449	Regenschutzset	1417
Rasen-Balkenmäher	1512	Regenschutzset-Warnschutz	1417–1418
Rasendünger	320	Reibscheibe-Filz	999
Rasenerde	319	Reibscheibe-Gummi	999–1000
Rasengittersteine-CREA	302	Reibscheibe-Holz	998–999
Rasengittersteine-TS	302–303	Reibscheibe-Kunststoff	989, 998
Rasengittersteine-UHL	303	Reibscheibe-Kunststoff-Wabe	998
Rasen-Igel	1084	Reibscheibe-Styropor	998
Rasenkantenplatten-CREA	270	Reiniger-Algen & Moos	404
Rasenkantenplatten-TS	270	Reiniger-Aussenreiniger	404
Rasenmäher-Akku	1270–1271	Reiniger-Badreiniger	401
Rasenmäher-Benziner	1265–1266	Reiniger-Desinfektor	1469
Rasen-Rechen	1023	Reiniger-Epoxi-Abwaschhilfe Sopro	665
Rasen-Sähmaschine	1513	Reiniger Epoxidharz	400
Rasensamen	319	Reiniger Epoxi-Fuge Ardex	617
Rasen-Schlegelmäher/mulcher	1512	Reiniger Epoxischleier Sopro	665
Rasen-Sodenschneider	1512, 1513	Reiniger Epoxyschleier PCI	629
Rasentrimmer-Akku	1269–1270	Reiniger Epoxyschleier Weber	605
Rasentrimmer-Blatt	1276	Reiniger-Fett/Oil/Teer Beko	415
Rasentrimmer-Faden	1276	Reiniger-Fugenreiniger	401
Rasentrimmer-Husqvarna	1264–1265	Reiniger-Graffiti	407
Rasentrimmer-Kopf	1275	Reiniger-Grundreiniger	402
Rasen-Vertikutierer	1513	Reiniger-Grundreiniger Naturstein	405
Rasen-Waben-Kunststoff	303	Reiniger-Intensivreiniger	400
Rasen-Walze	1084	Reiniger-LOCTITE	841
Raspel-Hartmetall-Fein	1249	Reiniger-LOCTITE	841
Ratsche-Akku-Milwaukee	1181	Reiniger-Naturstein	405
Ratsche-Milwaukee	1182	Reiniger-Oilflecken	406
Ratschen	1095	Reiniger-Pflegereiniger	400
Ratschenschrauber-Druckluft	1315	Reiniger-Pflegereiniger Naturstein	406
Raupendumper-Hutter HUKI 70D	1505	Reiniger-Pinsel / Werkzeug	633
Raupendumper-Hutter HUKI 70HKED	1504	Reiniger-Rostentferner	407
Raupendumper-Hutter HUKI 120H-3	1505	Reiniger-Sanitärreiniger	401
Raupendumper-Hutter HUKI 150HR	1505	Reiniger-Schimmelex	402
Raupendumper-Hutter HUKI 180HR	1505	Reiniger-Silikontferner	402
Raupendumper-Hutter HUKI 300HR	1506	Reiniger-Spezialreiniger	403
Reaktivabdichtung 1K Botament	389	Reiniger-Wachs- & Teerentferner	403
Reaktivabdichtung 2K Botament	389	Reiniger-Zementschleierentferner	400, 403–404
Rebmauerwerk Ticino Silver	280	Reinigung-Felco-Scheren	1036
Rechen-Bau	1022	Reinigungsmittel / Lösungsmittel Sika	380, 384
Rechen-Bau-Stiel	1022	Reinigungsrolle-Papier	1467
Rechen-Garten	1023	Reinigungstücher-für Hände	1468
Rechen-Garten-Stiel	1023	Reinigungsvliescheibe-Winkelschleifer	1356
		Reinigungsmittel-PE Tangit	396

Reinigungstücher-PE Tangit	396	Rigips-Gipskarton RBI	501
Reisbesen-5-Band	1061	Rigips-Gipskarton RF	502
Reisbesen-Hand	1061	Rigips-Gipskarton RFI	502
Reisbesen-Industrie	1061	Rigips-Gipskleber	566–567
Reiss-Klaue-Profi	1031	Rigips-Gipsspachtel	565–566
Reissverschluss-PE-Folientüre	903	Rigips-Gipsspachtel-grün	566
Reno-Set-Fein	1258	Rigips-Glasroc F	504
Renovationsputz Fixit	463	Rigips-Habito AK	502
Renovationsputz Granol	478–479	Rigips-Habito H AK	502
Renovationsputz Kerakoll	490	Rigips-Habito-Schrauben	538
Renovationsputz Röfix	489	Rigips-Justier-Schwingbügel	525
Renovationsputz Schwenk	472–473	Rigips-Kantenhobel	1055
Renovationsspachtel Granol	478–479	Rigips-Kantenschutzband	539
Renovationsspachtel Röfix	489	Rigips-Kreuzverbinder-CD	531
Renovier- & Ausgleichsmörtel Sopro	654	Rigips-Lochplatten-Schrauben	538
Renovierungsfräse-Festool	1217, 1520	Rigips-Magnetblech	538
REOSAL Regeneriersalz	420	Rigips-M-Schrauben-Tür	529
Reparatur- & Kosmetikmörtel PCI	349–350	Rigips-Nonius-Abhänger	533–534
Reparatur- & Kosmetikmörtel Sika	358	Rigips-Nonius-Justierstäbe	534
Reparaturmörtel „schnell“ Botament	367	Rigips-Nonius-Klammer	535
Reparaturmörtel „turbo“ Sika	356	Rigips-Nonius-Verbinder	534
Rettungsdreieck Höhensicherung	1479	Rigips-Ösendraht-Hänger	535
Rettungsgerät Dreibaum Höhensicherung	1478	Rigips-Profilverbinder-CD	532
Rettungsgerät Höhensicherung	1477–1478	Rigips-Querverbinder-CD	532
Rettungsgerät Kantenschutz	1479	Rigips-Randprofil-UAP	531
Rettungsgerät Kernmantelseil	1479	Rigips-Revisionsklappe	535
Rettungsgerät Umlenkrolle	1479	Rigips-Rifino-Plus	566
Rettungsklemme Höhensicherung	1479	Rigips-Riflex	504
Rettungs-Set Höhensicherung	1480	Rigips-Schnellbauschraube-GKP/GKP	537
Rettungs-Set Höhensicherung PETZL	1480	Rigips-Schnellbauschraube-Holz	536
Revisionsdeckel-Keramik	674	Rigips-Schnellbauschraube-Metall	536
Revisionsklappe-Knauf	548	Rigips-Schnellbauschraube-TEKS	536
Revisionsklappe Prot	559	Rigips-Stahlblech	538
Revisionsklappe-Rigips	535	Rigips-Strahlenschutzplatte	505
Revisionsklappe-verzinkt	887	Rigips-Strahlenschutzspachtel	567
Revisionsklappe-Wedi	887	Rigips-Trockenbaudämmung	565
Revisionsrahmen-Fliesen	692	Rigips-Trockenbau-Decke	530–535
Rheoplan Schnellmörtel / Hartbeton	375	Rigips-Trockenbau-Wand	525–530
Rhonaston Megatop	414	Rigips-Türhölzer	530
Richt-Latten-Alu	1136–1137	Rigips-Türprofil-Steckwinkel	528
Richtschnur	1138–1139	Rigips-Türprofil-UA	527–528
Richtschnur-Ecken	1139	Rigips-Türprofil-Winkel	529
Richtungs-Tafel	937	Rigips-Tür-Zubehörset	529
Rieselschutz- & Akustikvlies	799	Rigips-Vorhangelement	505
Rieselschutzbahn-proclima	784	Rigips-Wandeinlage-Gips	530
Rieselschutz Fermacell	763	Rigips-Wandeinlage-Holz	530
Rifino-Plus-Rigips	566	Rigips-Wand-Inneneckprofil	529
Rigips-Trockenbau-Wand	526–527	Rigips-Wandprofil-CW	526–527
Rigips-Abschlussprofil-rund	538	Rigips-Wandprofil-UW	526
Rigips-Ankerhänger-CD	533	Rigips-Winkelanker-CD	531
Rigips-Ansetzbinder	566	Rigips-Winkelprofil	531
Rigips-Ansetzbinder-grün	567	Rigips X-Ray Protection	505, 567
Rigips-Blechschrauben	537	Rigitherm EPS	504
Rigips-Decken-Hutprofil	530	Rigips-Wandprofil-UW/VR	526
Rigips-Deckenprofil-CD	531	Rillenabrieb-aussen Tex-Color	430–431
Rigips-Direktabhänger-CD	532–533	Rillenabrieb-innen Tex-Color	430
Rigips-Duraline DL-vario	504	Rillenzieher-Bodenplatte	995
Rigips-Duraline-Schrauben	537	Rindenschäler-Schaber	1026
Rigips-Filzstreifen FS2	525	Rindenschäler-Schaber-Stiel	1026
Rigips-Flächenspachtel	566	Rindleder Handschuhe	1389
Rigips-Fugenfüller	566	Ringe zu Guss-Deckel	184
Rigips-Fugenprofil	539	Ringgabel-Schlüssel	1094
Rigips-Fugenspachtel-Vario	565–566	Ringgabel-Schlüssel-Satz	1094
Rigips-Gipskarton GK-Form	501	Rinn-Gehwegplatten	272
Rigips-Gipskarton RB	501	Rippen-Streckmetall	446

Rissharz-Epoxid Ardex	609	Rührwerk-Collomix Xo4 R	1283
Rissharz-Epoxid Weber	597	Rührwerk-Collomix Xo10 Nc	1283
Rissharz-Silikat Ardex	609	Rührwerk-Collomix Xo-55 R DUO	1283
Rissharz-Silikat Botament	638	Rührwerk-Flex	1236
Rissharz-Silikat PCI	622	Rührwerk / Rührgerät-Milwaukee	1191
Rissharz-Silikat Weber	597	Rührwerk-Wendelrührer	1287
Riss-Sanierputz Fixit	462-463	Rührwerk-Zubehör-Flex	1242
Rissüberbrückung Granol	477	Rund-Eimer-17,7 lt	1100
Rissüberbrückungsband	443	Rund-Eimer-30,9 lt	1101
Röfix Renoplus Ausgleichsputz	489	Rund-Eimer-Aslan	782
Röfix Renostar Haftspachtel	489	Rundfeilen	1274
Rohr-Abschneider	1056-1057	Rundholz-Palisaden	317
Rohrdurchführung Dichteinsatz	148-149	Rundprofil-Keramik lamara	676-677
Rohrdurchführung Kraso B	147	Rundprofil-Keramik Schlüter	680-683
Rohrdurchführung Kraso Universal	147	Rundschleifkopf-Flex	1239
Rohrdurchführung Mauerkragen	149	Rundschnur-SpanSet	952-953
Rohrkastenverkleidung Wedi	671	Russtüre gasdicht	116
Rohrschellen-Ø>110 mm	885	Rutscher-Festool	1208, 1214
Rohrverschlussblasen	248, 1527	Rutscher-Schleif-Stein	1051
Rokamat-Fassadenschleifmaschine	1289-1290	Rutsche-Schuttröhre	962
Rollenzieher-Dachpappen	995		
Roller-Entlüftung-Estrich	1079	S	
Roller-Farbe	1072-1074	Säbelsäge-Blatt	1342-1344
Roller-Farbe-Abstreifgitter	1078	Säbelsäge-Blatt ohne Schränkung	1282
Roller-Farbe-Einweg	1072	Säbelsäge-Flex	1235
Roller-Farbe-Heizkörper	1075-1077	Säbelsäge-Fugenklinge	1344
Roller-Farbe-Korbbügel	1074	Säbelsäge-Milwaukee	1187-1188, 1202
Roller-Farbe-Set	1072	Säbelsäge-Sägeblätter 1/2"-Uni	1282
Roller-Farbe-Sockel	1077	Säbelsäge-Schaber	1344
Roller-Spachtel	1079	Säcke-Jute	917
Roller-Teleskopstange	1078	Säcke-PE	915
Rollfirst-Dach	818	Sackkarre-Wagen	945
Rollgabel-Schlüssel	1094	Safe-Gard-Absperrsystem	102-103
Rollgerüst	1115-1116	Safe-Gard-Absperrsystem-Hülse	102
Rollgerüste	1491	Sägeblatt-DeWalt	1260
Rollmeter	1131	Sägeblatt-Diamant-Fein	1246-1247
Rollspachtel Knauf	483	Sägeblatt-E-Cut-Fein	1250-1255
ROMPOX	331, 374-375	Sägeblatt-E-Cut-Set-Fein	1255
Rondelle-Mungo	875	Sägeblätter-Faserdämmstoffe	1282
Rondellen-Schrauben	884	Sägeblatt-Festool	1219-1225
Rondobat Säulenschalung	104	Sägeblatt-Hartmetall-Fein	1249
Rostband	103	Sägeblatt-HSS-Fein	1247-1248
Rostlatten/Fassadenlatten	702-703	Sägeblatt-Kreissäge	1345-1348
Rostlatten/Fassadenlatten KVZ	702	Säge-Feilen-Set-Fein	1256
Rostlöser BRUNOX	411	Sägekettenöl	1277
Rostschutzgrund Tex-Color	437	Sägemehl	708
Rostschutz / Schmiermittel BRUNOX	411	Sägen-Baum-Felco-600	1050
Rostumwandler/Grund BRUNOX	411	Sägen-Baum-Felco-621	1050
Rotations-Laser	1144-1146	Sägen-Baumsägen	1049
Rotationslaser-Latte	1146	Sägen-Bügel-Holz	1050
Rotations-Laser Set	1532	Sägen-Bügel-Metall	1050
ROZFORTE-Gehwegplatten	269	Sägen-Dachdecker	1047
Rubi-Fliesenschneider	1060	Sägen-Decken	1046
Rückenblasgerät-Husqvarna	1266	Sägen-Fuchsschwanz	1048
Rückensprüngerät-Birchmeier	1126-1127	Sägen-Furnier	1047
Rucksack-Bau	1446	Sägen-Gasbeton	1049
Rucksack PSAGA	1482-1483	Sägen-Gehrungslehre	1047
Rührstation ER 1800	1289	Sägen-Gipskarton	1048
Rührwerk-Asphalt APT 1900	1282	Sägen-Japan	1047-1048
Rührwerk-Asphalt-Wendelrührer	1283	Sägen-Lochsäge	1049
Rührwerk-Collomix-Adapter	1284	Sägen-Stichling	1049
Rührwerk-Collomix-Flügel	1287	Säge-Schwedenschnitt	1046
Rührwerk-Collomix-Kupplung	1284	Säge-Set-E-Cut-Fein	1255-1256
Rührwerk-Collomix-Wendel	1284-1286	Sähmaschine-Rasen	1513
Rührwerk-Collomix Xo1 R	1283		

Sakret Cheminée-Mörtel	371	Schachtkonen oval	174-175, 181
Sakret Dichtband flexibel	666	Schachtleiter-Einstiegvorrichtung	244
Sakret Dichtband DE aussen	666	Schachtleitern	244
Sakret Dichtband DE innen	666	Schachtleiter-Steckhülsen	244
Sakret Dichtmanschette	667	Schachtleiter verzinkt	244
Sakret Dichtungsschlämme	666	Schachtrohre	170, 177
Sakret Grobkornmörtel Betonsanierung	372	Schachtrohre mit Boden	172, 179-180
Sakret Leichtbeton	371	Schachtrohre oval	174
Sakret Multifix plus MFP	371	Schachtschutzgitter	924
Sakret Multitment MUM	666	Schachttahre Versickerung	172, 179
Sakret Natursteinfugenmörtel	372	Schacht-Versatzgerät	960
Sakret PCC 05 Betonsanierung	372	Schäkel-SpanSet	953
Sakret Pflasterfugenmörtel S	372	Schal	1445
Sakret-Schamottemörtel	371	Schälgerät-Druckluft	1315
Sakret Schnellbeton	370	Schalhammer-Stiel	1004
Salz-Regeneriersalz	420	Schalit Schalungssteine	74
Salzsperre - Putzverfestiger	493	Schalldämmlager-Decken	84-85
Salz-Streusalz	420	Schalldämmsteine Calmo 9	72
Salz-Streu-Wagen	1084	Schalldämmsteine Calmo 14	72
Sammelsäcke-EPS / XPS	768	Schalldämmsteine PESO 9	69
Sammelsäcke-Flumroc	768	Schalldämmsteine PESO 14	69
Sammelsäcke-Isover	768	Schallex EPDM-Matte	671
Sammelsäcke-knauf Insulation	769	Schallschutzdübel-Mungo	874
Sammelsäcke-PE-Folie	915	Schallschwerfolie-Idikell	792
Sammelsäcke-PIR	768	Schalungs Anschlag-Halterung	95-96
Sammelsäcke-Swisspor-ROC	768	Schalungsbohrer-Holz	1366
Sand gewaschen 0-4	417	Schalungsbretter	704
Sand-Quarzsand	417	Schalungs-Dichtband	104
Sandsäcke-Jute	917	Schalungs Distanzmässli	91-95
Sand-Schaufel	1018	Schalungs Distanzmässli	92
Sand-Schaufel-Stiel	1019	Schalungs Distanzrohre	91-92
Sand-Spezial-Ardex	609	Schalungs-Dreikantleisten	698
Sandstrahlpistole-Druckluft	1317	Schalungs-Kantholz	698
Sanierputz Fixit	461	Schalungsklemme Rapid	100
Sanierungs- & Betonschleifer Flex	1520	Schalungsschloss konventionell	100
Sanierungsfräse	1308, 1520	Schalungssteine Schalit	74
Sanierungsschleifer-Festool	1216	Schalungstafeln-Buttholz	697
Sanitärset-Fein	1258	Schalungstafeln-LANA	697
Santuro-Weinbergmauer	307	Schalungstafeln-Pfeifer	697
Sappie-Husqvarna	1279	Schalungsträger-Buttholz	698
Saugheber-Fliesen	1058-1059	Schalungs-Trennmittel Sika	378-379
Saugheber-Platten	956-958	Schalungs-Wassernasen	698-699
Saugnapf	956-958	Schamottemörtel-Sakret	371
Säulenschalungsrohre	104	Schamotte-Steine/Platten	73
SCC Beton Fixit	332	Schärfstein-Messer	1046
SCC Beton Sika	350-351	Schaffenfugenprofil-Trockenbau	561
Schaber-Fenster	1040	Schaukel-5 & 6	1017
Schaber-PE-Schweiss	135	Schaukel-5 Alu	1017
Schaber-Rindenschäler	1026	Schaukel-IGEL 5 & 6	1017
Schaber-Rindenschäler-Stiel	1026	Schaukel-Klein	1018
Schaber-Säbelsäge	1344	Schaukel-mit-Rand	1017
Schaber-Tapeten	1040-1041	Schaukel-Sand	1018
Schachtabdeckungen Alu	199	Schaukel-Sand-Stiel	1019
Schachtabdeckungen Begu	197-198	Schaukel-Schnee-Alu	1014
Schachtabdeckungen Beton	201-205	Schaukel-Schnee-Klapp	1015
Schachtabdeckungen Guss	184-196	Schaukel-Schnee-Stahl	1014
Schachtabdeckungen Zubehör	199-200	Schaukel-Schwanenhals	1017
Schachtabdeckung Guss	188-189	Schaukel-Schwanenhals Alu	1017
Schachtabsperrung	924	Schaukel-Stiele	1017-1018
Schächte	176, 182	Schaukel-Wurf	1018
Schachtfutter-Aco	151	Schaukel-Wurf-Stiel	1018
Schachtfutter-Etertub	151	Schaumglas Dämmplatten	758-761
Schachtfutter-GRIP-PP	151	Schaumglas Schotter	762
Schachtkonen	173, 180-181	Schaumkanone-Birchmeier	1125
Schachtkonen Centub	175	Schaumstoff-Perlen EPS	727

Schaumstoffplatte EPS 15	723	Schlauch-Sprührohr	1119
Schaumstoffplatte EPS 20	724	Schlauch-Sprührohr-Brause	1117–1118
Schaumstoffplatte EPS 30	724	Schlauch-Steckkupplung	1121–1122
Schaumstoffplatte EPS Perimeter	726	Schlauch-Stecknippel	1121
Schaumstoff Roll EPS 20 Typ 2	726	Schlauch-Übergang	1122
Schaumstoff Roll EPS 20 Typ 3	726	Schlauch-Verbindung	1122
Schaumstopp	1323	Schlauch-Verschraubung	1121
Scheibenreiniger-Winter	410	Schlauch-Wagen	1117
Scheinwerfer-LED	1171–1174, 1194	Schlauch-Wasser	1117–1119
Scheinwerfer-Stativ	1173–1174	Schlegel-Gummi	1012
Scherenarbeitsbühne-Allrad	1491	Schlegel-Holz	1013
Scheren-Baumscheren	1033	Schlegel-Holz-Stiel	1013
Scheren-Blech	1032	Schlegel-Mäher/mulcher	1512
Scheren-Dreikantleisten	1032–1033	Schlegel-Nylon	1013
Scheren-Felco-2	1033	Schlegel-Nylon-Stiel	1013
Scheren-Felco-2-Hand	1035	Schlegel-Steinschlegel	1011
Scheren-Felco-6	1033	Schlegel-Stiel	1012
Scheren-Felco-7	1034	Schleifband - Sia Band 2820	1359
Scheren-Felco-8	1034	Schleifband-Siavlies	1359
Scheren-Felco-9	1034	Schleifblätter-Fein	1256–1257
Scheren-Felco-13	1034	Schleif-Block	1050
Scheren-Felco-160S	1035	Schleif-Block-Hand	1053
Scheren-Felco-300	1035	Schleifbrett-Alu-Klett	1051
Scheren-Felco-CP-Uni	1035	Schleifbrett-Holz-Klett	997
Scheren-Felco-Etui	1035	Schleifbrett-Raspel	1052
Scheren-Felco-Fett	1036	Schleifgitter-Flex	1239
Scheren-Felco-Reinigung	1036	Schleif-Gitter-Handschleifer	1052
Scheren-Felco-Schleifstein	1036	Schleif-Gitter-Stielschleifer	1052
Scherengitter-Absperrung	923	Schleifpapier	1360–1361
Scherengitter-Tafelhalterung	924	Schleifpapier-Flex	1239–1241
Scheren-Schiefer-Hand	1056	Schleif-Papier-Hand	1052–1053
Scheren-Schiefer-Hand	1033	Schleif-Papier-Klett	1053
Scheren-Universal	1032	Schleifpapier-Klett-Rund	1356–1358
Schichtex EPS (3-Schicht)	754	Schleifpapier-Schleifbrett	997, 1051
Schichtex SW (2-Schicht)	753	Schleifpapier-SC-T-Einscheibenmaschine	1307
Schichtex SW (3-Schicht)	753–754	Schleifplatte-Fein	1256–1257
Schieber-Gummi	1025	Schleif-Rutscher-Diamant	1051
Schieber-Gummi-Stiel	1025	Schleif-Rutscher-Stein	1051
Schiefer-Hammer	1007	Schleifscheibe-Granat-Festool	1208, 1215–1216, 1225
Schiefer-Scheren-gross	1056	Schleifscheibe-halbflexibel	1356
Schiefer-Scheren-Hand	1033	Schleifscheibe-Mondrillo	1355
Schienen-Verladerampen	946	Schleifscheibe-Rokamat	1290
Schiftis-mit-Schlitz	1158	Schleifscheibe-Trocken	1356
Schiftis-Vollmaterial	1157	Schleifscheibe-Trocken-Aufnahmeteller	1355
Schlagbohrschrauber-Akku-Milwaukee	1181	Schleifschuh-Festool	1208
Schlagbohrschrauber-Festool	1207	Schleifset-Fein	1258
Schlagbohrschrauber-Milwaukee	1181	Schleif-Set-Fein	1258
Schlagdübel Dywidag	100	Schleifstein-Felco-Scheren	1036
Schlag-Eisen-Hand	1030–1031	Schleifstreifen-Granat-Festool	1225
Schlagheber-Husqvarna	1279	Schleifteller-FastFix-Festool	1215
Schlagnuss-Set	1363	Schleifteller-Festool	1215
Schlagschnur	1152–1153	Schleifteller-SC-T-Einscheibenmaschine	1307
Schlagschnur-Kreidepulver	1153–1154	Schleiftopf-Dia-Farbe/Kleber	1354
Schlagschrauber-Akku-Milwaukee	1182	Schleiftopf-Dia-Putz	1354
Schlagschrauber-Druckluft	1315	Schleiftopf-Dia-Universal	1354
Schlagschrauber-Milwaukee	1183	Schleiftopf-Flex	1242–1243
Schlauchaufroller-Druckluft	1314	Schleiftopf-Kunstharz	1355
Schlauchbeutel-Pistolen	1086	Schleiftopf-Lammellen-Metall	1355
Schlauch-Feuerwehr-STORZ	1123	Schleiftopf-Metall	1355
Schlauch-Flüssigphasenbrenner	1311	Schleiftopf-Vlies-Winkelschleifer	1356
Schlauch-Karretten	1104	Schleifvlies-Flex	1240
Schlauch-Klemme	1122	Schlitz-Schrauben-Zieher	1097
Schlauchnippel-Wasserpumpe	1304	Schlitz- & Verfüllputz Fixit	466
Schlauch-Propan-Gasbrenner	1312	Schlitz- & Verfüllputz Weber	337
Schlauch-Schnellkupplung	1120	Schlosserhammer	1005

Schlosserhammer-Stiel	1005	Schmiermittel Multi WD-40	411
Schlösser-Vorhänge	1090	Schmiermittel / Rostschutz BRUNOX	411
Schlosserwinkel	1133	Schmutzwasser-Pumpe	1295
Schlüssel-Depot-Box	943	Schmutzwasser-Tauchpumpe	1293–1294, 1526
Schlüssel-Drehmoment	1095, 1180	Schneefang-Rohre	819
Schlüssel-Gerüstbau	1094	Schneefang-Stütze	818–819
Schlüssel-Hydranten	1094	Schnee-Klapp-Schaufel	1015
Schlüssel-Inbus-Satz	1093	Schnee-Schaufel-Alu	1014
Schlüssel-Multi-Funktions	1093	Schnee-Schaufel-Stahl	1014
Schlüssel-Ringgabel	1094	Schnee-Schieber-Alu	1015–1016
Schlüssel-Ringgabelschlüssel-Satz	1094	Schnee-Schieber-Holz	1015
Schlüssel-Rollgabel	1094	Schnee-Schieber-Stahl	1016
Schlüssel-Spülstützendeckel	154	Schnee-Schieber-Stiel	1015–1016
Schlüssel-STORZ	1123	Schneeschild-Avant 2000	1494
Schlüssel-Torx-Satz	1093	Schneid-/Brezhange-Platten	1037
Schlüssel zu Winkelschleifer-Milwaukee	1204	Schneidegerät-Isoboy	1281–1282
Schlüter Ablage SHELF	686–687	Schneidgarnitur-Festool	1210
Schlüter Aussenecke Alu-elox	682	Schneid-Hexen	1057–1060
Schlüter Aussenecke Alu-farbig	682	Schnellbauschraube GKB-GKB Prot.	560
Schlüter Aussenecke ED/RO/AE	682	Schnellbauschraube-GKP/GKP	537, 549
Schlüter Aussenecke ED/RO/E	680	Schnellbauschraube-Holz-Knauf	549
Schlüter Aussenecke ED/RO/EB	681	Schnellbauschraube-Holz Prot.	559
Schlüter Aussenecke ED/RO/farbig	682	Schnellbauschraube-Holz-Rigips	536
Schlüter Aussenecke E/PRO PVC	683	Schnellbauschraube-Metall-Knauf	549
Schlüter Aussenecke ID/RO/farbig	683	Schnellbauschraube-Metall Prot.	559
Schlüter Aussenecke PVC-farbig	683	Schnellbauschraube-Metall-Rigips	536
Schlüter Aussenecke V2A	680–681	Schnellbauschrauben-Bit	551
Schlüter DECO SG	684	Schnellbauschraube-TEKS-Knauf	549
Schlüter DITRA Entkopplung	673	Schnellbauschraube-TEKS Prot.	560
Schlüter Ecken Quadec V2A	684	Schnellbauschraube-TEKS-Rigips	536
Schlüter Eck-Kleboprofil	685	Schnellbeton Sakret	370
Schlüter Innenecke Alu-farbig	683	Schnellbinder flüssig Sika	377
Schlüter Innenecke ID/RO/AE	682	Schnellestrich Ardex	339–340
Schlüter Innenecke ID/RO/E	680	Schnellestrich Botament	366
Schlüter Innenecke ID/RO/EB	681	Schnellestrich Kerakoll	359
Schlüter Innenecke V2A	680–681	Schnellestrich Mapei	362
Schlüter Innenenecke Alu-elox	682	Schnellestrich PCI	342–343
Schlüter KERDI-200	673	Schnellestrich Rheocrete	376
Schlüter KERDI-BOARD	672	Schnellestrich Sika	352–353
Schlüter KERDI-BOARD-Nische	673	Schnellestrich Weber	338
Schlüter KERDI-COLL-L	674	Schnellkleber-LOCTITE	841
Schlüter KERDI-FIX	674	Schnellkupplung-Dichtung	1120
Schlüter KERDI-KEBA Band	673	Schnellkupplung-Ersatz-SC-T-Einscheibenmaschine	1308
Schlüter KERDI-KERS	674	Schnellmontage-Clip CD Prot.	557
Schlüter REMA Magnete	674	Schnellputzprofil 1106 PROTEKTOR	451
Schlüter Reno EBU	685	Schnellspachtel SUPER NOVA	442
Schlüter Reno EU	684	Schnellspannbohrfutter-Milwaukee	1203
Schlüter Reno Ramp AE	685	Schnellspann-Bohrfutter-SDS-Plus	1326
Schlüter Schiene AE	678	Schnellspannmutter-Fein	1259
Schlüter Schiene E	678	Schnellzement Ardex A 35	339
Schlüter Schiene Jolly AC	679	Schnellzement Holcim	330
Schlüter Schiene Jolly P	679	Schnittschutzband Ardex	613
Schlüter Schiene M	679	Schnittschutzband PCI	625
Schlüter Schiene PRO	683	Schnittschutz-Handschuhe	1280
Schlüter Schiene Quadec E	684	Schnittschutzhose	1280
Schlüter Schiene RO AC	682	Schnur-Einblasschnur	136
Schlüter Schiene RO AE	681	Schnur-Eisen	1140
Schlüter Schiene RO E	680	Schnur-Markierschnur	1139
Schlüter Schiene RO EB	681	Schnur-Packschnur	1139
Schlüter Showerprofil SPSB	685	Schnur-Richterschnur	1138–1139
Schmiegen	1132–1133	Schnur-Schlagschnur	1152–1153
Schmier-Fett EP PANOLIN	409	Schnürsenkel	1448
Schmier-Fett-Pressen	1087	Schnur-Spannecken	1139
Schmiermittel BRUNOX	411	Schonhammer	1006–1007
Schmiermittel-LOCTITE	839	Schönox 1K DS Dichtschlämme	637

Schönox 2K DS Dichtschlämme	637	Schutz- & Abdeckvlies	895–897
Schönox Q9 W Plattekleber schnell	637	Schutz- & Abdeckvlies-Platte	895
Schrägaufzug-FIXLIFT	1491	Schutzanzug-Einweg-3M	1397
Schraub-Einsatz-Bit	551, 842, 1362–1363	Schutzbahn-Abdichtung	783
Schraub-Einsatz-Bit-Set	1361	Schutzbrille	1379, 1382–1383
Schraube mit Dübel Mungo	872	Schutzbrille 3M	1381
Schraube mit Dübel TOX	872	Schutzbrillen-Etui	1383
Schrauben-Asphalt	873	Schutzbrillen-Etui 3M	1382
Schrauben-Ausdrehersatz	1371	Schutzhelm-Bau	1378–1379
Schrauben-Beton	853–854	Schutzhelm-Bergsteiger	1381
Schrauben-Dämmplatten	881–882	Schutzhelm-Brille	1379
Schrauben-Distanz	848	Schutzhelm-Gehörschutz	1385
Schraubendreher für Bit	1364	Schutz- & Isoliermatte Beton	899
Schrauben-Eternit-BAZ	885	Schutztasche-Plan	942
Schrauben-Fassade	850	Schutzvlies-Abdichtung	780
Schrauben-flach-Eternit	884	Schutzvlies-Allprotect	895
Schrauben-Flachrund	860	Schutzvlies-Floorliner	896–897
Schrauben-Gew.-Stangen	866–867	Schutzvlies-Hug	895
Schrauben-Holz	842, 845	Schutzvlies-Teguliner	896
Schrauben-Holz-6-Kt.	851	Schutzvlies-Thumasole blu	896
Schrauben-Holz-Eternit-BAZ	884	Schwabbel-Stangen	1014
Schrauben-Holz-Fabco	885	Schwammfix-Reinigungsmaschine	1323
Schrauben-Justier	848	Schwamm-„Flecken“	1081
Schrauben-Linsenschrauben	862	Schwamm-Glasporen	1080
Schrauben-M-6-kant.	855, 857	Schwamm-Maurer	1081
Schrauben-MDF	845	Schwamm-Mittelmeer	1082
Schrauben-Metall-Eternit-BAZ	884	Schwamm-Pad	1079–1080
Schrauben-Metall-Fabco	885	Schwamm-Plattenleger	1081
Schrauben-Muttern	867–868	Schwamm-Stahl	1079
Schrauben-Rahmenanker-Spax	847	Schwamm-Universal	1081
Schrauben-Rondellen	884	Schwamm-Viscose	1081
Schrauben-Senkschrauben	865	Schwamm-Waschbrett	1082–1083
Schraubensicherung-LOCTITE	839	Schwannenhals-Schaufel	1017
Schrauben-Spanplatte	843–844, 846	Schwannenhals-Schaufel Alu	1017
Schrauben-U-Scheibe	869–870	Schwarzanstrich-Bitumen 1K	377
Schrauben-Zieher-Kreuz	1097	Schwarzanstrich-Bitumen 2K	388–389
Schrauben-Zieher-Schlitz	1097	Schweden-Meter	1131
Schrauben-Zieher-Set	1097	Schwedenschnitt-Hobel	1054
Schrauben-Zieher-Torx	1098	Schwedenschnitt-Säge	1046
Schrauben-Zylinderkopf-Spax	849	Schweden-Spachtel	991
Schrauben-Zylinderschrauben	863	Schweiss-Elektroden	1310
Schraubzwinde-Festool	1219	Schweisserhandschuhe	1390
Schraub-Zwingen	1083	Schweissgerät-Inverter	1313
Schrumpfhauben-PE	916	Schweiss-Schutz-Spray E-COLL	410
Schruppscheibe-halbflexibel	1356	Schweizerkelle	985
Schruppscheibe-Metall	1355	Schwellen-Gartenbau-Holz	317
Schruppvlies-Winkelschleifer	1356	Schwenk / AKURIT DUP-it	472
Schubdorne	87–88	Schwenk / AKURIT GHB	469
Schub-Karre-verzinkt	1103	Schwenk / AKURIT GRP	473
Schüfeli- & Wüscherli	1061	Schwenk / AKURIT GRP-M	473
Schuhe-Asphalt	1449	Schwenk / AKURIT Kalk-Negativabrieb	474
Schuhe-Bodenleger	1449	Schwenk / AKURIT Kalk-Vollabrieb	474
Schuhe-Gärtner	1449	Schwenk / AKURIT KIP-it	471
Schuh-Einlegesohle	1448	Schwenk / AKURIT MH	469
Schuhe-Nagelsohle	1449	Schwenk / AKURIT Profifix	473
Schuhe S1	1464	Schwenk / AKURIT RP Rapid MG	472
Schuhe S1P	1450	Schwenk / AKURIT SK leicht	469
Schuhe S3	1450–1464	Schwenk / AKURIT SK-Reno	471
Schuhkratz-Rost-/Bürste	1448–1449	Schwenk / AKURIT SK superleicht	471
Schuhreiniger „Bau“	1448–1449	Schwenk / AKURIT SLP-it	472
Schuh-Schnürsenkel	1448	Schwenk / AKURIT tri-o-roll	469
Schuh-Überzieher	1448	Schwenk / Akurit UNI-SD	471
Schuh-Überzüge-Filz	1448	Schwenk / AKURIT ZKP-it	472
Schuttrohre	1531	Schwenk / AKURIT ZMP	473
Schuttrohre-Rutsche	962	Schwenk / AKURIT ZRP-it	472

Schwenk / quick-mix Beton	335	Sia Fiberscheiben	1359
Schwenk / quick-mix LM5/21	335	Siafleece 6120-Schleifband	1359
Schwenk / quick-mix M15	335	Siafleece 6120-Streifen	1360
Schwenk / quick-mix M15 fein	335	Siarexx-1960-Schleifpapier	1357
Schwenk / quick-mix M20	335	Sia Sparrolle 2601	1360
Schwenk / quick-mix SM 101/15	336	Sia Standardbogen 2601	1361
Schwenk / Tubag Trass-Zement	330	Sia Standardbogen 2915	1360
Schwingschleifer-Flex	1235	Sia Stützteller-Fiberscheiben	1358
SC-T-Einscheibenmaschine	1306–1308	Sia Stützteller-scm-Scheiben	1359
SDS-Max Bodenreinigungswerkzeug	1332	Sia Stützteller-Siafast	1358
SDS-Max-Bohr-Krone	1333–1334	Siavlies-Schleifband	1359–1360
SDS-Max-Bohr-Krone-Austreiber	1334	Sicherheitsbake R2	932
SDS-Max-Breit-Meissel	1331	Sicherheits-Bautüre	942
SDS-Max-Flach-Meissel	1331	Sicherheits-Dachhaken	816–817
SDS-Max-Fliesen-Meissel	1331	Sicherheits-Schuhe S1	1464
SDS-Max-Spaten-Meissel	1332	Sicherheits-Schuhe S1P	1450
SDS-Max-Spitz-Meissel	1331	Sicherheits-Schuhe S3	1450–1464
SDS-Max-Stocker-Meissel	1332	Sicherheits-Stiefel S3	1465
SDS-Max-Zentrier-Bohrer	1334	Sicherheits-Stiefel S5	1465
SDS-Plus-Bohrer	1326	Sichtbacksteine Kelesto	69–70
SDS-Plus-Bohrer-DL	1328	Sichtbetonstürze 6,5	76
SDS-Plus-Bohrer-PK	1327	Sichtbetonstürze 14	77
SDS-Plus-Bohrer-Set	1327–1328	Sickerplatten Beton	108
SDS-Plus-Bohr-Krone	1333	Sickerplatten EPS	107
SDS-Plus-Bohr-Krone-Adapter	1326	Sickerrohre-PE	129
SDS-Plus-Breit-Meissel	1329	Sickerrohre-PP	125
SDS-Plus-Flach-Meissel	1328–1329	Sieb-Farbe	1078
SDS-Plus-Fliesen-Meissel	1329	Siebhülsen-TOX	875
SDS-Plus-Putz-Meissel	1329	Siebhülsen zu Ankerklebstoff Sika	380
SDS-Plus-Spachtel-Meissel	1329–1330	Siga-Primur	799
SDS-Plus-Spitz-Meissel	1328	Siga-Rissan-grün	799
Sechseck-Geflecht	886	Siga-Sicrall-gelb	798
Segmentmesser-Diamant-Fein	1246	Siga-Twinet-violett	799
Seife-Handreinigung	1468	Siga-Wigluv-weiss	799
Seile-Baurolle	954–955	Sigma-Fliesenschneider	1060
Seile-Gummiseile	948–949	Signal-Ampel	934
Seile-PP-Multifil	949	Signal-Andere Gefahren	934
Seile-Stricke-PP	949	Signal-Baustelle	934
Seilschlaufen-M-Gewinde	960	Signal-Baustelle-verboden	937
Seilwinde elektrisch	954	Signal-Drehkelle	937
Seilzugleitern	1112	Signal-Einbahnstrasse	936
Seilzug mit Ratsche	954	Signal-Einfahrt verboten	935
Seitenschneider-Zangen	1037	Signal-Fahrtrichtung	935
Seitenschutz-Deckenschalung	103	Signal-Fahrverbot	935
Sekundenkleber Pattex	395	Signal-Gegenverkehr hat Vortritt	936
Selfclean-Filtersack-Festool	1226	Signal-Lampe	930–931
Senklote-Birnenform	1138	Signal-Lampe-Batterie	930
Senklote-Schnur	1138	Signal-Linksabbiegen	936
Senkschrauben	865	Signal-Parkverbot	936
Set-Fugen-Glätter	1086–1087	Signal-Rechtsabbiegen	935
Set-Fugen-Gummi	1086–1087	Signal-Richtungstafel	937
Setz-Latten-Alu	1136–1137	Signal-Schutzhelm	937
Shogun-Japan-Zugsäge	1047–1048	Signaltafel-Halterung	933–934
Shorts	1438–1443	Signaltafel-Ständer	934
Shorts-Warnschutz	1413–1415	Signaltafel-Ständer/Rohr	933
Showa 660 Handschuhe	1388	Signal-überhängende Last	948
Showa-Assembly Handschuhe	1386–1387	Signal-Umleitung-Pfeil	936
Showa-Assembly lite Handschuhe	1387	Signal-Vortritt vor Gegenverkehr	936
Showa-Grip Handschuhe	1387	Signier-Kreiden	1157
Showa-NBR Handschuhe	1387–1388	Signier-Kreiden-Halter	1157
Showa-Outdoor Handschuhe	1388	Sika-4a Schnellbinder	377
Showa-Thermo Handschuhe	1388–1389	Sika Aktivator / Cleaner	384
Showa-Winterhandschuhe	1389	Sika AnchorFix-1 Ankerklebstoff	379
Sia Band 2820 - Schleifband	1359	Sika AnchorFix-2 Ankerklebstoff	379
Siafast-Klett-System	1358	Sika AnchorFix Ausblaspumpe	380

Sika AnchorFix Siebhülsen	380
Sika AnchorFix Statikmischer	379–380
Sika AnchorFix Verlängerungsrohr	380
Sika Antisol E-20 Beton-Nachbehandlung	378
Sika Beton-CFK-Lamellen-Kleber	381
Sika BlackSeal BT Klebstoff	386
Sika Bond AT-44 R Klebstoff	384
Sika Boom -131 Montageschaum	387
Sika Boom-156 2-K Montageschaum	387
Sika Boom 400 Fire Brandschutzschaum	387
Sika Boom-Cleaner Pistolenreiniger	388
Sika Boom G Pistolenschaum	388
Sika Ceram-250 Star Fix	636
Sika Ceram-250 Star Fix Rapid	636
Sika Ceram-260 Star Flex	636
Sika Ceram-290 Star Light	636
Sika Ceram-295 Star S2	637
Sika Ceram-500	635
Sika Cleaning Wipes-100 Reinigungstücher	1468
Sika Colma-Reiniger	380
Sika Cosmetic L&D Betonspachtel	358
Sikacrete-08 SCC Beton	350
Sikacrete-16 SCC Beton	352
Sikadur-12 Pronto Reparaturmörtel	356
Sikadur-30 2K-CFK-Lamellenkleber	381
Sikadur-31+, 2K-Epoxyharz-Kleber	381
Sikadur-42 HE Vergussmörtel „turbo“	355
Sikadur Combiflex-System	382
Sika Emulsion-93	377
Sika FastFix-121 Schnellmontagemörtel	356
Sika FastFix-131 R Schnellmontagemörtel	356
Sika FastFix-138 FTP Schnellmontagemörtel	356
Sikaflex 11- FC Kleb- & Dichtstoff	385
Sikaflex 111 Stick & Seal	385
Sikaflex 118 Extreme Grab Klebstoff	384
Sikaflex PRO-3 Fugendichtstoff	386
Sikafloor-01 Primer / Grund	353
Sikafloor-02 Primer / Grund	353
Sikafloor-340 Level Nivellermasse	354
Sikafloor-400 Level Nivellermasse	354
Sikafloor Level-30 Nivellermasse	354
Sika Frostschutz / Abbindebeschleuniger	377
SikaGrout-311 Vergussmörtel	355
SikaGrout-314 N Vergussmörtel	355
SikaGrout-800 Vergussmörtel	355
SikaHyflex-402 Fugendichtstoff	385
Sika IgoFlex N Bitumen-Beschichtung 1K	377
Sikalastic-1K Dichtschlämme	635
Sikalastic 220 W	635
Sika Level-399 XXL Nivellermasse	354
Sika MonoTop-211 RFG Betonsanierung	357
Sika MonoTop-412 N Betonsanierung	358
Sika MonoTop-412 NFG Betonsanierung	357
Sika MonoTop-1010 Betonsanierung	357
Sika MonoTop-3020 Betonsanierung	358
Sika MonoTop-4012 Reparaturmörtel	357
Sika Patch-330 Fibre Ausgleichsmörtel	354
Sika Primer 3 N	384
Sika Primer MB - 2K Epoxy	353
Sika Rugasol-1S Oberflächenverzögerer	378
Sika Rugasol-2W Oberflächenverzögerer	378
Sika Rugasol-3W Oberflächenverzögerer	378
SikaScreed-10 BB Haftschrämme	352
SikaScreed-20 EBB Haftschrämme	352
SikaScreed HardTop-70	352
SikaScreed SE-04	353
Sika SealTape-B Dichtband	634–635
Sika SealTape-F Dichtband	634
Sika Separol-6W Schalöl	379
Sika Separol-710 Bio Schalöl	378
Sikasil-108 Nature Matt, Bau- & Sanitär silikon	386
Sikasil 670 Fire Fugendichtstoff	386
Sikasil C Bau- & Sanitär silikon	387
SikaSwell-P 2507 H Quellprofil	383
SikaSwell S-2 Quellmasse	383
Silentboard-Knauf GKF	507
Siliconharz-Fassadenfarbe Tex-Color	433
Silikat-Fassadenfarbe Tex-Color	434
Silikatgrund Tex-Color	428
Silikat-Untergrundstabilisator Fixit	466
Silikat-Untergrundstabilisator Haga	491
Silikon-Glättmittel PCI	633
Silikon-Glättmittel Weber	608
Silikon-Keramik Sopro	665
Silikon-Naturstein Ardex	621
Silikon-Naturstein Sista	390
Silikon PCI	632
Silikon-Sanitär Ardex	620–621
Silikon-Spray PANOLIN	409
Silikon-Spray WD-40	412
Silikon-Universal PCI	631
Silikon-Universal Sista	392
Silikon-Universal Weber	607
Silizium-Karbid	419
Sisalex-514-Sperre	793
Sista 230 Fassadenrissdichter	393
Sista 430 Fassadenrissdichter	393
Sista F 102 Naturstein	390
Sista F 109 Fusion Universal	392
Sista F 130 Acryl-Dispersion	393
Sista F 154 Hybridfugendichter	392
Sista P 819 Haftreiniger	390
Smart step-Stelzlager	283–284
Sockel-Absperrung	922, 926
Sockelprofil-Putz aussen 1227 PROTEKTOR	452
Sockelputz Fixit	464
Sockelputz Schwenk	473
Sockel-Roller	1077
Socken-Basic	1466
Socken-Funktionell	1465
Socken-Füßlinge	1466
Socken-MerinoWolle	1466
Socken-Thermo	1466
Sodenschneider-Rasen	1512–1513
Softshell-Jacke	1424–1426
Softshell-Weste	1425
Solargewichtsplatte	829
Solarlatten-Holz	702
Solarmodule	822
Solar-UK Flachdach	822–825
Solar-UK Gründach	825
Solar-UK Steildach	826–829
Sonnenschutz-Creme	1469
Sonnenschutz-Gel	1469
Soprates FP1 Brandschutzbahn	800
SOPRA XPS 500	716
SOPRA XPS 700	716
SOPRA XPSM WF I (300)	715
SOPRA XPS SL (300)	715
Soprema-Abdichtung-TPO	780

Soprema-Bitumen-Keile	776
Soprema-Bitumen-Lack	778
Soprema-Block-Bitumen	780
Soprema-Dachpappe	778–779
Soprema-Flüssigkunststoff	781–782
Soprema-Fugenband	780
Soprema Vermaspha	764
Sopro AEB Dichtband Flex	657
Sopro AEB Dichtdecken	657
Sopro AEB Höhen-Pass-Stücke	657
Sopro AEB plus 639, Abdichtungsbahn	658
Sopro AEB Wandmanschetten	657
Sopro BH 869, BauHarz	655
Sopro DF 10, DesignFuge Flex	662
Sopro DFX, DesignFugenEpoxi	663
Sopro DSF RS 623, DichtSchlämme	656
Sopro EAH 547, Epoxi-Abwaschhilfe	665
Sopro EEK 871, EpoxiEstrichKorn	655
Sopro EM-X 1189, EntkopplungsMatte	658
Sopro Entkopplung- & Trittschall	658
Sopro ESE 548, Epoxi-Schleierentferner	665
Sopro FDF 525, FlächenDicht	656
Sopro FDK 1-K 1180, Fixier- & Dichtkleber	658
Sopro FDK 415, Fixier- & Dichtkleber	657
Sopro FF 409, Fliesenfest S1	659
Sopro FF 450, Fliesenfest extra	659
Sopro FF 451, Fliesenfest S1 turbo	660
Sopro FKM 5555, MultiFlexKleber S2	660
Sopro FL plus, FlexFuge plus	662
Sopro FS 15 plus, FließSpachtel	655
Sopro Fugen-Glitter	661
Sopro GD 749, Grundierung	655
Sopro HPS 673, HaftPrimer S	656
Sopro Keramiksilikon	665
Sopro MEG 667, megaFlex	660–661
Sopro MEG 1567, megaFlex	660–661
Sopro PG-X 1188, PanzerGewebe	658
Sopro PUK 503, PU-Klebstoff	661
Sopro RAM 3 454, Ausgleichsmörtel	654
Sopro Randdämmstreifen	654
Sopro RAP 2 434, Ausgleichsputz	654
Sopro Saphir 5, PerlFuge	663
Sopro SG 602, SperrGrund	656
Sopro's No.1 400, S1 Flexkleber	659
Sopro's No.1 403, S1 Flexkleber	660
Sopro TDS 823, TurboDichtSchlämme	656
Sopro TEB 664, Trittschall/Entkopplung	658
Sopro VF 413, VarioFlex XL	659
Sopro VS 582, VarioFließSpachtel	654
Sopro VST 425, VarioStone	661
Spaceloft Board	765
Spachtel-Aussen-Eck-rostfrei	994
Spachtel-Bitumen-gekröpft	995
Spachtel-Bitumen-gerade	994
Spachtel-Farbschaber	994
Spachtel-Fein	1250
Spachtel-Flächenspachtel	990–991
Spachtel-Gipser	991–992
Spachtel-Gipser-mit-Bit	993
Spachtel-Gipser-rostfrei	992
Spachtel-Innen-Eck-rostfrei	994
Spachtel-Japan-Set	993
Spachtel-Maler	993
Spachtel-Maler rostfrei	993
Spachtel-Meißel-SDS-Plus	1329–1330
Spachtel-Plattenleger	992
Spachtel-Roller	1079
Spachtel-Schwedenspachtel	991
Spachtel-Teer	994
Spachtel Wand / Decke Ardex	486
Spachtel-Zahn-„Leim“	994
Spaghetti-Platten EPS3	754
Spaghetti-Platten SW2	753
Spaghetti-Platten SW3	753–754
Spaghetti-Platten UNICEM	755
Spalthammer	1012
Spaltsteine-CREA	307–308
Spaltwerkzeug-Stein	1029
Spannapparat zu Schalungsklemme	100
Spannapparat zu Schalungsschloss	100
Spannflansch-Milwaukee	1204
Spannfutterschlüssel-Milwaukee	1204
Spannschaft-Mini-Trennscheibe	1348
Spannungs-Tester	1149
Spanplatte-Schrauben	843–844, 846
SpanSet-Gehänge 1-Strang	953
SpanSet-Hebeband	952
SpanSet-Rundschlinge	952–953
SpanSet-Schäkel	953
SpanSet-Umreifungsgurt	951
SpanSet-Zurrurt	951–952
Spaten-Baumaushebe	1019
Spaten-Baumaushebe-Stiel	1020
Spaten-Drainier	1019
Spaten-Drainier-Stiel	1019
Spaten-Gartenbau	1019
Spaten-Gartenbau-Stiel	1019
Spaten-Meißel-K-HeX	1333
Spaten-Meißel-SDS-Max	1332
Spax-Bit	842
Spax-Holz-Schrauben	842, 845
Spax-MDF-Schrauben	845
Spax-Rahmenanker-Schrauben	847
Spax-Spanplatte-Schrauben	843–844, 846
Spax-Terrasse-Schrauben	849
Spenglerlauf-Zaun-PE	925
Sperrgrund-Sopro	656
Sperrgrund Tex-Color	429
Sperrmittel / Injektion Mapei	389
Speziälgemaschine-DeWalt	1259
Spiralanker SL	81
Spirale für 2. Dämmlage	882
Spiralschlauch-Druckluft	1314
Spitzboden-Karrette	1103
Spitz- & Bohr-Kombihammer	1522
Spitzisen-Hand	1029
Spitzhammer	1002–1003
Spitzhammer-Abbruchhammer	1522
Spitzhammer-Milwaukee	1199–1200
Spitzkelle	987
Spitz-Meißel-K-Hex	1332
Spitz-Meißel-SDS-Max	1331
Spitz-Meißel-SDS-Plus	1328
Splitt 1-2	417
Splitt 3-6 mm	418
Splitt 4-8	417
Splitt-Abziehschienen	1137
Splittbeton tubag	336
Splitt- & Kiesverfestiger A-JOINT	331
Spotböxli-Fermacell	584

Spray-Markier-Farbe	1151–1152	Staubsauger-Akku-Milwaukee	1195
Spray-Matic-Birchmeier	1126	Staubsauger Dustcontrol DC 2900c	1526
Spray-PAK-Analyse	1151	Staubsauger-Festool	1206–1207, 1211–1212, 1225–1226
Spreizklammern-Prebena	1322	Staubsauger Flex	1526
Sprengmittel-Expansion	414	Staubsauger-Flex	1228–1229, 1236–1238
Spiesskeile-Holz	708	Staubsauger-Husqvarna DC 3300	1519
Spiesswinde	1108	Staubsauger Kränzle	1525
Spiesswinde-Barelle	1108	Staubsauger-Kränzle	1296–1297
Spiesswinde-Stecknagel	1108	Staubsauger Nilfisk	1525
Spritzkanne	1117	Staubsauger-Nilfisk	1295–1296
Spritzkanne-Bitumen	1117	Staubschutz-Pendeltüre	904
Spritzkannen Stöckli	1117	Staubschutz-Türen	902–903
Spritzputz-Apparat	1001	Staubschutz-Wand-CURTAIN-WALL	904–907
Spritzspachtel Knauf	483	Stauchkopfnägeln-Prebena	1322
Spritzspachtelmasse Fixit	459	Stechbeitel-Stanley	1031
Sprossenleitern	1111–1115	Steckdosenverteiler	1164–1166
Sprühkleber Beko	415	Stecker-400V	1170–1171
Sprühkleber Pattex	396	Stecker-Adapter-230V-DE	1169
Sprühpistole-Druckluft	1316	Stecker-Anhänger 7/13	947
Sprüh-Schlauch	1119	Stecker-Anhänger 13/7	947
Spülstutzen-Alu	154	Stecker-Gummi-230V	1168
Spülstutzendeckel-Alu	154	Stecker-Kupplung-400V	1170
Spülstutzendeckel-Schlüssel	154	Stecker-Phasenwender-400V	1170
Spülstutzen-PE	154	Steckkupplung-Schlauch	1121–1122
Stabheckenschere-Akku	1269	Steck-& Locheisen	1027
Stabilit Kalk	330	Stecknippel-Schlauch	1121
Stachel-Roller-Estrich	1079	Stecknüsse 1/2"	1096
Stachel-Walze-Rasen	1084	Stecknüsse 1/4"	1095
Stahl-Bandmasse	1132	Stecknüsse 3/8"	1096
Stahlblech-Rigips	538	Stecknüsse Kreuzgelenke	1097
Stahl-Bolzen-Mungo	854	Stecknüsse-Set	1363
Stahl-Draht-Bürste-M14	1065–1066	Stecknüsse Tiefbett 1/2"	1097
Stahl-Draht-Bürsten	1064–1065	Steckpfosten	102
Stahlhalteseil repapress	1475	Steckpfosten-Hülse	102
Stahlkette-Absperrung	929	Steckschlüssel-Satz	1092–1093
Stahl-Schwamm	1079	Stehleitern	1111–1115
Stahl-Stiften	838	Steigeisen Baumpflege	1482
Stahltonstürze	77	Steinfixprofil-Gehwegplatten	281–282
Stahlton Thermolino	79	Steinfixprofil-Verbundstein	282
Stahlton Thermur	79	Stein-& Fugenfräse ARBO AS 175	1517
Stahl-Umreifungs-Band	944	Steinhauer-Bleistift	1155
Stahl-Wellenband	704	Stein-Hebezange-Anbaugerät	959
Stahlwinde / Heberwinde	954	Steinhebezange ZG 42	1501
Stamisol BI Schutz-& Isoliermatte	899	Steinhebezange ZG 61	1501
Stamisol-DW	790	Stein-& Holz-Spalthammer	1012
Stamisol-Nageldichtungen	791	Steinknacker	1056
Stamisol-PACK-500	790	Steinkörbe-Gitttec	312
Stamisol-Stammcoll-N55	790	Steinricht-Hammer	1008
Stamisol-Unterdachbahn	790	Stein-Schieber	955
Stampfer-Beton	1013	Stein-Treib-Werkzeug	1029
Stampfer-Beton-Stiel	1014	Steintrennmaschine-Nassfräse	1302–1303
Standard-Welle-Lochsäge	1339	Steintrennmaschine S-60 550	1516
STANLEY-Standardfeile	1055	Steintrennmaschine S-75 K	1515
STANLEY-Standardhobel	1055	Steintrennmaschine S-83 G	1515
Statikmischer zu Ankerklebstoff Sika	379–380	Steintrennmaschine S-100 G	1515
Stative-Laser	1146–1147	Steintrennmaschine S-120 G	1516
Stativ-Jalons-Flucht-Stab	1140	Steinwolle Dämmplatten	732–739
Stativ-Scheinwerfer	1173–1174	Steinwolle Dämmung lose	738–739
Staub+/-Atemschutzgerät	1393–1395	Steinwolle-Trockenbau-Knauf	567–568
Staubbürste	1068	Steinwolle-Trockenbau-Rigips	565
Staubfangteller-Milwaukee	1206	Steinwolle-Trockenbau-Swisspor	565
Staubblasen-Kanalisation	248, 1527	Steinzeug-Abzweiger	156–157
Staubmasken 3M	1390–1392	Steinzeug-Anschlusselemente	160
Staubmasken Moldex	1392–1393	Steinzeug-Bögen	155
Staubmasken PROMATIN	1390–1391	Steinzeug-Chromstahlbriden	157

Steinzeug-Chromstahlkupplung	158	Stiel-Gummihammer	1006–1007
Steinzeug-Gelenkstücke-Ablauf	159	Stiel-Handfäustel	1009
Steinzeug-Gelenkstücke-Einbau	158	Stiel-Holzschlegel	1013
Steinzeug-Gelenkstücke-Zulauf	158–159	Stiel-Maurerhammer	1004
Steinzeug-Gleitmittel	161	Stiel-Nylonschlegel	1013
Steinzeug-Kanalrohre	155	Stiel-Pfästererhammer	1005
Steinzeug-Klebeset	161	Stiel-Schalhammer	1004
Steinzeug-Muffendeckel	160	Stielschleifer-Schleif-Gitter	1052
Steinzeug-Passringe	160	Stiel-Schlosserhammer	1005
Steinzeug-Reduktionen	157	Stiel-Spalthammer	1012
Steinzeug-Übergangsbriden	162	Stiel-Steinschlegel	1012
Steinzeug-Übergangsringe	161	Stiel-Ziegelhammer	1008
Steinzeug-Übergangsstutzen PE	161–162	Stiel-Zimmermannsbeil	1010
Stein-Zieher	955	Stiftköcher Pica	1154
Stellriemen-Crea	290	Stirnlampe-Walther	1174
Stellriemen-Granit	277	Stocker-Meissel-SDS-Max	1332
Stellriemen-Trutmann	290–291	Stock-Hammer	1008–1009
Stellriemen-TS	290	Stöckli Giesskannen	1117
Stellstreifen Glaswolle	749	Stockmaschine-Flex	1233
Stellstreifen PE	767	Stockwinde / Hebewinde	954
Stellstreifen selbstkl. Ardex	339	Stopfmörtel / Wasserstopper PCI	347
Stellstreifen selbstkl. Mapei	362	Stopfmörtel / Wasserstopper Vandex	373
Stellstreifen selbstkl. PCI	342	Storch-Putzpistole	1318
Stellstreifen selbstkl. Sopro	654	STORZ-Festkupplung	1123
Stellstreifen selbstkl. Weber	337	STORZ-Feuerwehrschauch	1123
Stelzen-Gipser	1116	STORZ-Schlüssel	1123
Stelzlager-Eterno Ivica	284–285	STORZ-Strahlrohr	1122
Stelzlager-Femox	285–289	STORZ-Übergangsstück	1123
Stelzlager-Smart step	283–284	Stossbesen	1062–1063
Stewi-Bodenhülse	318	Stoss-Scharren	1025
Stichling-Sägen	1049	Stoss-Scharren-Blatt	1026
Stichsäge-Blatt	1339–1342	Stoss-Scharren-Stiel	1026
Stichsäge-Milwaukee	1188, 1202–1203	Strahlenschutzplatte-Rigips	505
Stiefel-Gummi S5	1465	Strahlenschutzspachtel-Rigips	567
Stiefel-Winter S3	1465	Strahlrohr-Brause-Wasser	1117–1118
Stiel-Bauaxt	1010	Strahlrohr-STORZ	1122
Stiel-Beton-Stampfer	1014	Strahlrohr-Wasser	1119
Stiele-Asphalt-Rechen	1016	Strassenbauschlämme Vandex	374
Stiele-Baumaushebespaten	1020	Strassen-Besen-40 cm	1062
Stiele-Baurechen	1022	Strassen-Besen-50 cm	1062
Stiele-Bodenwischer	1063	Strassen-Besen-Stiel	1063
Stiele-Drainierspaten	1019	Strassenlampenfundament	177
Stiele-Düngergabel	1021	Strassenroste	191–196
Stiele-Gartenbauspaten	1019	Strassensammler	173–174, 181
Stiele-Gartenrechen	1023	Streckenmessungs-Rad	1140
Stiele-Grabgabel	1021	Streichbürste	1067
Stiele-Gummischieber	1025	Streichputz-innen Tex-Color	430
Stiele-Halter-Boden-Talosche	1062	Stretch-Folie-Abrollgerät	917
Stiele-Halter-Strassen-Besen	1062	Stretch-Folie-PE	916
Stiele-Heurechen	1023	Streusalz TAUFIX	420
Stiele-Heu-& Silorechen	1024	Streu-Wagen-Salz-etc.	1084
Stiele-Karst	1022	Stricke-PP-Spun	949
Stiele-Kräuel	1021	Strick-Mütze	1444–1445
Stiele-Kreuz-Pickel-/Axt	1020	Strick-Pullover	1429
Stiele-Rindenschäler	1026	Strom-Anhänger-Adapter	947
Stiele-Sandschaufel	1019	Stromer-Schlitzfräse	1515
Stiele-Schaukeln	1017–1018	Stromerzeuger CGM 45F C50	1530
Stiele-Schnee-Schieber	1015–1016	Stromerzeuger CGM 60P C50	1530
Stiele-Stoss-Scharren	1026	Stromerzeuger GEKO 2022 E-P/YHBA SS	1160
Stiele-Strassenbesen	1063	Stromerzeuger GEKO 2801 E-A/SHBA	1160, 1529
Stiele-Teerbürste	1063	Stromerzeuger GEKO 3015 E-P/YHBA SS	1160
Stiele-Teerkrücke	1025	Stromerzeuger GEKO 5401 ED-AA/HHBA PS	1161
Stiele-Teerrechen	1023	Stromerzeuger GEKO 9001 ED-AA/SHBA	1161
Stiele-Wurfschaufel	1018	Stromerzeuger GEKO 14000-ED-S-SEBA-SS CUBE	1161
Stiel-Gipserbeil	1004	Stromerzeuger GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG	1162, 1530

Stromerzeuger GEKO BL 4000-E-S-SHBA	1160
Stromerzeuger GEKO BL7001 Pro	1161, 1529
Stromverteiler	1162–1165
Strukturputz-aussen Tex-Color	430–431
Strukturputz-innen Tex-Color	430
Strukturputz-Kellenwurf Fixit	467
Strukturputz-mineralisch Fixit	466–467
Strukturputz-mineralisch Granol	480
Strukturputz-mineralisch Schwenk	474
Strukturputz-Silikat Fixit	468
Strukturputz-Sumpfkalk Fixit	468
Stucanet 33 / Putzträgerplatte	446
Stucanet S / Putzträgerplatte	445
Stuckband/Trennstreifen-PE	516
Stuckgips-Modellgips	453
Stufendrainage-/Zubehör	241–243
Stukkatureisen	995
Stukkatureisen rostfrei	995
Sturzbretter Beton 6,5	76
Sturzbretter Beton 14	77
Stützen-Benzin-Kanister	1106
Stützenfuss SST	709
Stützteller zu Fiberscheiben	1358
Stützteller zu Schleifscheibe	1356
Stützteller zu scm-Scheiben	1359
Styropor-Reibscheibe	998
Sumpfkalk	330
SUNNYpaper-Klebeband	911
SUPER NOVA Acryl-Spachtel	442
SUPER NOVA Schnellspachtel	442
SUPER NOVA Tapetenlöser	441
SUPER NOVA Verdünner AF	441
Super Pro Betonmischer 160 lt	1511
Sweatshirt	1423
Sweatshirt-Warnschutz	1399–1400
Swisscom Hauseinführung	138
Swisscom-Warnband	249
Swissmodul Backsteine 6,5	68, 72
Swissmodul Backsteine 9	68, 70
Swissmodul Backsteine 14	68, 70
Swissmodul Backsteine 19	67, 70
Swisspor-Bitumen-Keile	774
Swisspor-Bitumen-Lack	774
Swisspor-Dachpappe	774–776
Swisspor-Flüssigkunststoff	776
Swisspor ROC Füllfloeken	739
Swisspor ROC TS	739
Swisspor ROC Typ 1	738
Swisspor ROC Typ 3	738
Swisspor-Trockenbaudämmung	565
Swisspor XPS 300 GE	717
Swisspor XPS 300 SF	717
Swisspor XPS 500 SF	718
Swisspor XPS 700 SF	718
Sytecdrain MDF 700	237
Sytecdrain TDF 400	237
T	
Tacker-Akku-Milwaukee	1193
Tafeladapter- Verkehrskegel	933
Tafel-Ampel	934
Tafel-Andere Gefahren	934
Tafel-Baustelle	934
Tafel-Baustelle-verboden	937
Tafel-Drehkelle	937
Tafel-Einbahnstrasse	936
Tafel-Einfahrt verboten	935
Tafel-Fahrtrichtung	935
Tafel-Fahrverbot	935
Tafel-Gegenverkehr hat Vortritt	936
Tafel-Halterung-Scherengitter	924
Tafel-Linksabbiegen	936
Tafel-Parkverbot	936
Tafel-Rechtsabbiegen	935
Tafel-Richtungstafel	937
Tafel-Schutzhelm	937
Tafel-Umleitung-Pfeil	936
Tafel-Vortritt vor Gegenverkehr	936
Talosche-Boden-Alu	996
Talosche-Boden-Holz	996
Talosche-Holz	997
Talosche-Kunststoff-Wabe	997
Taloschiermaschine Husqvarna	1306
Taloschiermaschine-Husqvarna	1519
Taloschiermaschine-SC-T R44	1519
Tandemwalze-Ammann ARX 23-2	1507
Tangit Expansionsharz M 3000	398
Tangit Reinigungsmittel PE	396
Tangit Reinigungstücher PE	396
Tank-Diesel	1495
Tapetenablöser Metylan	396
Tapetenband	909
Tapetenlöser SUPER NOVA	441
Tapetenperforierer-Festool	1226
Tapeten-Schaber	1040–1041
Tasche-Baustellen	1446–1447
Taschen-Lampen	1175
Taschen-Lampen-Walther	1175
Taschen-Nagel	1001
Taschen-Werkzeug	1001
Tauchbogen HDPE	153
Tauchpumpe-Fäkalienpumpe	1526
Tauchpumpe-Klarwasser	1294–1295
Tauchpumpe-Schmutzwasse	1293
Tauchpumpe-Schmutzwasser	1293–1294, 1526
Tauchsäge-Akku-Milwaukee	1189
Tauchsäge-Festool	1209, 1212–1213
Tauchsieder	1301
TAUFIX Streusalz	420
Taumittel / Auftaumittel	419–420
Tecfi-Beton-Schrauben	853
technocraft-Metall-Bohrer-HSS-G	1371
Tecpak-Verbundsteinspalter	1518
Teer-Bürste	1064
Teerbürste-Stiel	1063
Teer-Krücke	1024
Teer-Krücke-Stiel	1025
Teer-Rechen	1022
Teer-Rechen-Stiel	1023
Teer-Schuhe	1449
Teer-Spachtel	994
Tegula Splitt Ökosteine	295
Teguliner-Schutzabdeckung	896
TEGUNET 100	893
Teguplast 817	106
Teleskopleitern	1111
Teleskop-Nivellierlatten	1146
Tellerkopfschrauben	845
Teppich-Klebeband	914

Teppich-Messer	1041–1043
Teppichstripper-Flex	1238, 1521
Terocor 2K Tüzzargenschäum	397
Terocor PU-Pistolenreiniger	397
Teroson 537 Pistolenschäum	397
Teroson-Dichtband	797–798
Teroson-Dichtfolie	797
Teroson-Primer	798
Terpentinersatz NEUTRAL	440
Terrassenplatten-Feinsteinzeug	255–268
Terrassenprofil-Femox	288–289
Terrasse-Schrauben-Spax	849
Terre suisse Bio Gartendünger	320
Terre suisse Bio Rasendünger	320
Terre suisse Blumenwiese	320
Terre suisse Dach-& Trogerde	319
Terre suisse Gartenerde	319
Terre suisse Hochbeeterde	319
Terre suisse Rasenerde	319
Terre suisse Rasensamen	319
Tesa-Betongewebeband	912
Tessiner-Gertel	1011
Tex-Color Allgrund	437
Tex-Color Beton-Kontakt	429
Tex-Color Biozid-Konzentrat	429
Tex-Color Biozid-Voranstrich	429
Tex-Color GK-Sperrgrund	429
Tex-Color Grundierfarbe WP	428
Tex-Color Holzdekor-Farbe	435
Tex-Color Holzdekor-Lasur	436
Tex-Color Holz-Entgrauer	434
Tex-Color Holzisogrund	435
Tex-Color Holzpflege-Öl	435
Tex-Color Holzschutzgrund	434
Tex-Color Holzschutzmittel	434
Tex-Color Innendispersion	431–432
Tex-Color Innenfarbe Kerapaint	433
Tex-Color Innensilikat	432
Tex-Color Lack	437
Tex-Color Langzeit-Holzlasur UV	436
Tex-Color Metall-Dickschicht	438
Tex-Color Multilack lh	437
Tex-Color Multilack wb	439
Tex-Color Premium 2K Epoxi Haftgrund	438
Tex-Color Premium Multi Vorlack	439
Tex-Color Premium Seidenmattlack	439
Tex-Color Premium Ventillack	439
Tex-Color Quarzgrund	429
Tex-Color Rillenabrieb-aussen	430–431
Tex-Color Rillenabrieb-innen	430
Tex-Color Rostschutzgrund	437
Tex-Color Siliconharz-Fassadenfarbe	433
Tex-Color Silikat-Fassadenfarbe	434
Tex-Color Silikatgrund	428
Tex-Color Streichputz-innen	430
Tex-Color Tiefengrund	428
Tex-Color Ventillack	438
Tex-Color Vollabrieb-innen	430
Tex-Color Vorlack	437
Tex-Color Weisslack	439
Tex-Color Wetterschutzfarbe Plus	438
Thermolino Mauerfusselement	79
Thermometer-/Condense-Infrarot	1148
Thermometer-Min-Max	1148
Thermo Plus Deckenisolation	749
Thermur Mauerfusselement	79
Thumalit Wannensockelstein	671
Thumaphon Entkopplung-& Trittschall	674
Tiefbau-Bodenschutz-Matte	946
Tiefengrund-Fermacell	574
Tiefengrund Tex-Color	428–429
Tiefgrund Weber	493
Tieflochmarker	1156
Tilca Isolierplattendorn IDS-K	881
Tilca Isolierplattendorn K	880
Tischverlängerung-Baukreissäge	1305
Toiletten-Papier	1467
Tonmehl Opalit	331
Topf-Bürste-Messing-M14	1066
Topf-Bürste-Nylon-M14	1066
Topf-Bürste-Stahl-M14	1065–1066
Topfix-Bohrer	1372
Toproc-Distanz-Schrauben	848
Torx-Schlüssel-Satz	1093
Torx-Schrauben-Zieher	1098
Toupret Füllstoff / Spachtelmasse	493
TOX-Ausblaspumpe	876
Tox-Dämmstoffdübel	872
TOX Dübel mit Schraube	872
TOX Einschlaganker	871
TOX Fassadendübel	872
Tox-Lochsteindübel	873
TOX Metrix-Messingdübel	874
TOX-Siebhülsen	875
Tragbutte-Pflaster	1105
Transporterkisten-Alu	961
Transportsack PSAga	1482
Trapezklingen-Cutter	1043
Trapezklingen-Messer	1043
Trassenwarnbänder	249
Trass-Zement	330
Traubretter	704
Traufel-Fase-Pajarito	990
Traufel-rostfrei	989–990
Traufel-Stahl	990
Trenn- & Anfassscheibe für Kunststoffrohre	1349–1350
Trenn-Fix-PRO-Knauf	552
Trennjäger-Akku-Milwaukee	1189
Trennjäger-Husqvarna	1262–1263, 1269
Trennscheibe-Diamant	1350–1353
Trennscheibe-Flex	1242
Trennscheibe-Metall	1348–1349
Trennscheibe-Mini-Metall	1348
Trennschleifer-Akku-Milwaukee	1189
Trennschleifer-Husqvarna K 970	1516
Trennstreifen-Fermacell	574
Trennstreifen/Stuckband-PE	516
Trennstreifen-Trockenbau	552
Trennvlies selbstklebend	443
Trennwanddämmung-Knauf	567–568
Trennwanddämmung-Prot	570
Trennwanddämmung-Rigips	565
Trennwanddämmung-Swisspor	565
Trennwandkitt Knauf	569–570
Treppen-Dreitritte	1110
Trichter-Benzin	1106
Trimmer-Blatt	1276
Trimmer-Faden	1276
Trimmer-Kopf	1275
Trimm-L-Profil	564

Triopan-Baustelle	931	TS-Verbunsteine	299
Triopan-Gefahr	931	TS-Winkelplatten	308–310
Triopan-Holzschlag	931	tubag PFH Pflasterfugenmörtel	337
Triopan-überhängende Last	948	tubag TGM Drainagemörtel	336
Trittschalldämmung EPS-T	725	tubag TKM 5 Natursteinmörtel	336
Trittschalldämmung Glaswolle	748	Tubag Trass-Zement	330
Trittschalldämmung Roll EPS-T PE-Plus	725	tubag TZM 10 Natursteinmörtel	336
Trittschalldämmung Roll EPS-T Typ 2	725	tubag TZVM Natursteinmörtel	336
Trittschalldämmung Roll EPS-T Typ 3	726	Türblätter-Hörmann	519
Trittschalldämmung Steinwolle	736, 739	Türblatt-Hörmann EI30	523–524
Trittschall- & Entkopplung Ardex	615	Turbofilter-Festool	1225–1226
Trittschall- & Entkopplung Gutjahr	675	Türen-Staubschutz	902–903
Trittstufen-Versetz zange	959	Türe-Sicherheits-Bautüre	942
Trittstufenversetz zange TSZ-UNI	1501	Türe-Staubschutz	904
Trockenbau-Abschlussprofil	538, 562–564	Türhölzer-Knauf	542
Trockenbau-Bewegungsfugenprofil	564	Türhölzer-Rigips	530
Trockenbau-Bit	551	Türhölzer-Trockenbau	517
Trockenbau-Decke-Knauf	542–547	Tür-M-Schrauben-Rigips	529
Trockenbau-Decke Prot.	556–559	Türprofil-Anschlusswinkel Prot.	555
Trockenbau-Decke-Rigips	530–535	Türprofil-Steckwinkel-Knauf	541
Trockenbau-Filzstreifen	517, 525	Türprofil-Steckwinkel Prot.	555
Trockenbau-Fugenstreifen	516, 552	Türprofil-Steckwinkel-Rigips	528
Trockenbau-GK-Streifen	552	Türprofil-UA-Knauf	540–541
Trockenbau-Glaswolle-Prot.	570	Türprofil-UA Prot.	554–555
Trockenbau-Glaswolle-Rigips	565	Türprofil-UA-Rigips	527–528
Trockenbau-Kantenschutz	562–563	Türprofil-Winkel-Knauf	541
Trockenbau-Magnetblech	538, 551	Türprofil-Winkel-Rigips	529
Trockenbau-Profil-Zangen	1038	Türschliesser-Hörmann	525
Trockenbau-Revisionsklappe	535, 548, 559	Türzargen-Hörmann	518
Trockenbau-Schattenfugenprofil	561	Türzargen-Hörmann EI30	521–523
Trockenbau-Schrauben-Knauf	510, 549–551	Türzubehör-Set-Rigips	529
Trockenbau-Schrauben Prot.	559–561	TV-Warnband	249
Trockenbau-Schrauben-Rigips	536–538	Tyvek-H1-Winddichtung	793
Trockenbauschauber-Fein	1245	Tyvek-Pro-Tape-Dach	793
Trockenbauschauber-Milwaukee	1184		
Trockenbau-Stahlblech	538	U	
Trockenbau-Steinwolle-Knauf	567–568	Überfahr-Schutz-Kabel	947
Trockenbau-Steinwolle-Rigips	565	Übergang-Schlauch	1122
Trockenbau-Steinwolle-Swisspor	565	Übergangskabel T12/IP55 - T13/IP21	1167
Trockenbau-Trennstreifen	516, 552	Übergangskabel T23/IP55 - T23/IP21	1168
Trockenbau-Türhölzer	517	Übergangsprofil-Keil Schlüter	684–685
Trockenbau-Tür-Hörmann	517–521, 524–525	Übergangsstücke Kanalisation	143–144, 161–162
Trockenbau-Tür-Hörmann EI30	521–524	Übergangsstück-STORZ	1123
Trockenbau-Wandeinlage	517	Überzieh-Schuhe	1448
Trockenbau-Wand-Knauf	530, 539–542	Überzug-Epoxidharz Sopro	655
Trockenbau-Wand Prot.	553–556	UF-Verbundsteine	294
Trockenbau-Wand-Rigips	525–530	UHL-Rasengittersteine	303
Trocken-Bohrkrone	1334	UHL-Verbundsteine	300
Trocken-Bohr-Krone-Diamant	1336–1337	UHL-Verbunsteine	301
Trocken-Schleifscheibe	1356	Ultrasun-Sonnenschutz	1469
Trocken-Schleifscheibe-Aufnahmeteller	1355	Umkehrfräse-Bodenfräse	1514
Trockenschüttung Dämmung	763–764	Umleitungs-Pfeil-Tafel	936
Tropfkante	445	Umreifungs-Band-Abroller	944
Trutmann-Blockstufen	306	Umreifungs-Band-Apparat	944
Trutmann-Gehwegplatten	271–272	Umreifungs-Band-Gewebe	944
Trutmann-Stellriemen	290–291	Umreifungs-Band-Stahl	944
TS-Blockstufen	306	Umreifungsgurt-SpanSet	951
TS-Gehwegplatten	270	Umschalt-Knarren	1095
T-Shirt	1421–1422	Uniflott-finish-Knauf	568
T-Shirt-Warnschutz	1398–1399	Uniflott-grün-Knauf	568
TS-Mauerscheiben	308–310	Uniflott-Knauf	568
TS-Rasengittersteine	302–303	Uni-Stoss-Scharren	1025
TS-Rasenkantenplatten	270	Uni-Stoss-Scharren-Blatt	1026
TS-Stellriemen	290	Uni-Stoss-Scharren-Stiel	1026
TS-Verbundsteine	297–300		

UNITEX Mehrschichtplatten	753–754	Verbund-Zange-Trockenbau	1038
Univerlagsboden-PP-Fasern	419	Verdünner AF SUPER NOVA	441
Universalaxt-Husqvarna	1279	Verdünner / Reiniger PCI	633
Universal fett-Maschinen	1278	Vergussmörtel Mapei	363
Universalgreifer-Hutter G25	1500	Vergussmörtel PCI	346
Universalgreifer-Hutter GX55	1500	Vergussmörtel Sika	355
Universalgreifer-Hutter GX80	1500	Vergussmörtel „turbo“ Sika	355
Universalreiniger WD-40	412	Verkehrskegel-Adapter	933
Universalschaum 1K Pattex	398	Verkehrskegel rot/weiss	932
Universalschaum 1K Permafix	399	Verkehrskegel rot/weiss R2	933
Universalschaum 1K Sika	387	Verkehrsschild-Ständer	934
Universalschaum 2K Sika	387	Verkehrsschild-Standrohr	933
Universalschaum 2K Terocor	397	Verkleidung Badewanne WE	672
Universal-Scheren	1032	Verkleidung Badewanne Wedi	669
Universalschraube-Knauf	550	Verlade-Rampen	946
Universal-Schwamm	1081	Verladerampen-Alu	1531
Universalverbinder-CD-Knauf	544	Verlängerung-Bohrkrone	1334
Uno Ankerhülse	99	Verlängerung-Hex-Holz-Bohrer	1366
UNO Anschlag-Halterung	96	Verlängerung-Propan-Gasbrenner	1312
UNO MAX Anschlag-Halterung	96	Verlängerungskabel 230V	1166–1167
Unterdachbahn-Ampack	793–794	Verlängerungskabel CEE16/5	1169
Unterdachbahn-Anschluss	787	Verlängerungskabel CEE32/5	1170
Unterdachbahn-Delta	791	Verlängerungskabel CEE63/5	1170
Unterdachbahn-proclima	785–786	Verlängerungsrohr zu Ankerklebstoff Sika	380
Unterdachbahn-Stamisol	790	Verlegeplatten-OSB	705–706
Unterdach-Eternit	805	Vermessungsnägel	1150
Unterdachplatte Holzfaser	804	Vermibit	764
Unterdachplatten-Hartfaser	895	Vermiculite M	764
Unterlagsboden-Armierung	86	Vermiroof	764
Unterlagsboden-Reparatur	597	Verpackung-Band-Abroller	944
Unterlags-Plättchen	1157–1158	Verpackung-Gewebe-Band	944
Unterlagsscheiben	869–870	Verpackung-Klebeband	913
Unterlagsschienen Armierung	88–90	Verpackungs-Band-Apparat	944
Unterwäsche	1421	Verpackung-Stahlband	944
U-Winkel ProForm Prot.	514	Verschraubung-Schlauch	1121
		Versetzgerät-Schächte	960
		Versetzkeile-Holz	708
		Versetzmörtel „schnell“ Botament	367
V		Versetzmörtel „schnell“ Fixit	334
Vakuum-Hebegerät-Alvac	1501	Versetzmörtel „schnell“ Mapei	363
Vakuum-Plattenheber	956–958	Versetzmörtel „schnell“ PCI	347
Vakuumpaltenheber-Pneu	1531	Versetzmörtel „schnell“ Sakret	371
Vakuumpaltenheber-Speedy	1531	Versetzmörtel „schnell“ Sika	356
Vandex BB 75 Dichtschlämme	373	Versetz zange-Blockstein-manuell	958
Vandex PK 75 Dichtschlämme-Zusatz	373	Versetz zange-Bordstein-manuell	959
Vandex SBS / UNI 2 Strassenbauschlämme	374	Versetz zange-Stein-Anbaugerät	959
Vandex Unimörtel Dichtmörtel	373	Versiegelung-Boden PCI	346
Vandex Wasserstopper / Stopfmörtel	373	Vertikutierer-Rasen	1513
VEINAL HPS 100, Salzsperre	493	Vertreiberpinsel	1072
VELUX-Dachfenster	804	Vibrationsbohle Milwaukee	1179
Ventilack Premium Tex-Color	439	Vibrationsgerät-Acopater	1509
Ventilack Tex-Color	438	Vibrationsgerät-Acosim	1324
Ventilations-Einsätze	887	Vibriernadel Milwaukee	1179
Verbands-Kasten	1467	Vibroplatte-Hutter	1324
Verbindung-Schlauch	1122	Vibroplatte-Hutter Mikasa V75	1509
Verbindungsmittel repapress	1472–1473	Vibroplatte-Hutter Mikasa VH60	1508
Verbundabdichtung Schlüter	673–674	Vibroplatte-Hutter Mikasa VH209	1508
Verbundabdichtung Sopro	658	Vibroplatte-Hutter Mikasa VH408D	1508
Verbundsteine-CREA	292–296	Vibroplatte-Hutter Mikasa VH508D	1509
Verbundsteine-TS	297–300	Vibrorollen-Hutter	1325
Verbundsteine-UHL	300–301	Vibrorollen-Hutter Mikasa VR85	1509
Verbundstein-Randabschluss	282	Vibrostampfer-Hutter	1324
Verbundstein-Schieber	955	Vibrostampfer-Hutter Mikasa T70	1508
Verbundsteinspalter-Tecpak	1518	Video-Inspektor-Kamera	1149
Verbundsteintrenner	1056	Viscose-Schwamm	1081
Verbundstein-Zieher	955		

Vlies-Brandschutz	800
Vliesstoffe / Geotextilien	232–234
Vlies-Wurzelschutz	236
Vollabrieb-innen Tex-Color	430
Vollabrieb-mineralisch Schwenk	474
Vollabrieb-Silikat Fixit	468
Vollabrieb-Sumpfkalk Fixit	468
Vollbacksteine BV	73
Vollgipsplatten-Alba	571
Vollgipsplatten-Alba-hydro	571
Vollgipsplatten-Kork	572–573
Voranstrich-All Tex-Color	437
Voranstrich-Deckputz Fixit	466
Voranstrich-Deckputz Haga	491
Voranstrich-Deckputz Weber	493
Voranstrich-Epoxi Tex-Color	438
Voranstrich-Fugendichtstoff Sista	390
Voranstrich-Fugendichtstoff Weber	607–608
Voranstrich Holz Tex-Color	434–435
Voranstrich-Keramik Ardex	609–610
Voranstrich-Keramik Botament	638
Voranstrich-Keramik Kerakoll	651
Voranstrich-Keramik Mapei	645
Voranstrich-Keramik PCI	622–623
Voranstrich-Keramik Sopro	655–656
Voranstrich-Keramik Weber	597–598
Voranstrich Kleb- & Dichtstoff Sika	384
Voranstrich-Rost Tex-Color	437
Voranstrich Sika Primer MB	353
Voranstrich Tex-Color	428–429
Vorhangelement-Knauf	508–509
Vorhangelement ProForm Prot.	513–514
Vorhangelement-Rigips	505
Vorhänge-Schlösser	1090
Vorhangprofil / Laufschiene VS57	447–448
Vorlack Tex-Color	437, 439
Vorschlagaxt-Husqvarna	1278
VS57 Ausbrechzange	448
VS57 Bogenstück	447
VS57 Eingips-Vorhangprofil	447–448
VS57 Profilverbinder	447

W

Wagen-Pflaster-Mude	1102
Wagen-Plattenförder	945
Wagen-Plattenlift	946
Wagen-Plattform	945
Wagen-Sackkarre	945
Waldaxt-Husqvarna	1279
Wall-Grip Mauerwerksarmierung	81
Walther-Machete	1046
Walther-Messer	1044–1046
Walther-Stirnlampe	1174
Walther-Taschenlampen	1175
Walzblei-Dach	818
Walze-Entlüftung-Estrich	1079
Walze-Garten	1084
Walzen-Vibrationswalzen	1507
Walze-Stachel-Rasen	1084
Wand- & Deckenlager	84–85
Wand- & Deckenschleifer-Flex	1521
Wandeinlage-Gips-Knauf	542
Wandeinlage-Gips-Rigips	530
Wandeinlage-Holz	517

Wandeinlage-Holz-Knauf	542
Wandeinlage-Holz-Rigips	530
Wandelement Wedi Sanwell	671
Wand-Inneneckprofil Prof.	556
Wand-Inneneckprofil-Rigips	529
Wandlager LASTO WALL G	85
Wandnische Schlüter	673
Wandprofil-CW-Knauf	539–540
Wandprofil-CW Prof.	553–554
Wandprofil-CW-Rigips	526–527
Wandprofil-UW-Knauf	539
Wandprofil-UW Prof.	553
Wandprofil-UW-Rigips	526
Wandprofil-UW/VR-Rigips	526
Wandschalungsbahn-proclima	784–785
Wannenbauelement WE	672
Wannenbauelement Wedi	669–670
Wannensockelstein Thumalit	671
Wannensockel-Zubehör	671
Wärmedämmputz Fixit	465
Wärmedämmputz Haga	492
Wärmedämmverbundsystem	739
Warmlüfterzeuger-Öl	1529
Warnband-Gas	249
Warnbandgitter Bagger - resistent	249
Warnband-Kabel	248
Warnband-Swisscom	249
Warnband-TV	249
Warnband-Wasser	249
Warnleuchte-Batterie	930
Warnleuchte-Baustelle	930–931
Warnschutz-Hose	1406–1413
Warnschutz-Jacke	1400–1404
Warnschutz-Regenhose	1418–1420
Warnschutz-Regenjacke	1418–1419
Warnschutz-Regenschutzset	1417–1418
Warnschutz-Shorts	1413–1415
Warnschutz-Sweatshirt	1399–1400
Warnschutz-T-Shirt	1398–1399
Warnschutz-Weste	1404–1406
Warnsignal-Ampel	934
Warnsignal-Andere Gefahren	934
Warnsignal-Baustelle	931, 934
Warnsignal-Gefahr	931
Warnsignal-Holzschlag	931
Warnsignal-überhängende Last	948
Waschboy-Plättli	1099
Waschbrett-Schwamm	1082–1083
Waschpistole	1117–1118
Washi-Abdeckband	908–910
Wasser-Eimer-20 lt	1101
Wassereinsatz-Kränzle	1297
Wasser-Hahn	1119, 1121
Wasser-Kanister	1105
Wassernasenleisten-Holz	698
Wassernasenleisten-PVC	699
Wasser-Pinsel	1067
Wasserpumpe-Nasstrennsäge	1304
Wasserpumpen-Zangen	1038
Wasserpumpe-Pumpgehäuse	1304
Wasserschlauch	1117–1119
Wasserschlauch-STORZ	1123
Wasser-Schnellkupplung	1120
Wasser-Sprührohr	1119
Wasser-Sprührohr-Brause	1117–1118

Wasserstopper / Stopfmörtel PCI	347
Wasserstopper / Stopfmörtel Vandex	373
Wasserwaagen-Asphalt	1133–1134
Wasserwaagen- & Digital	1136
Wasserwaagen-Sola	1134–1135
Wasser-Warnband	249
WC-Papier	1467
WD-40 Kontaktspray	412
WD-40 Lithiumsprühfett	412
WD-40 Schmiermittel Multi	411
WD-40 Silikon-Spray	412
WD-40 Universalreiniger	412
WDVS Armierungs-Gewebe	443–444
WDVS Armierungs-Gewebe Knauf	484
WDVS Dämmplatten EPS	727–728
WDVS Dämmplatten Steinwolle	739
WDVS Dübel	872
WDVS-Dübel	878–879
WDVS Kleber-/Spachtel Fixit	456–457
WDVS Kleber-/Spachtel Knauf	483–484
WDVS Kleber-/Spachtel Schwenk	469–470
WDVS Montagerondelle	485
WDVS Panzer-Gewebe	444
Weber 508 Schnellestrich	338
Weber 800 plus weiss	601
Weber 920 Mauermörtel	337
Weber 1000 flex light	601
Weber 2000 flex	602
Weber 2000 flex weiss	602
Weber 2000 flor-flex	602
Weber 2000 rapid-flex	602
Weber 2000 rapid-flex weiss	602
Weber 3000 rapid-flex	603
Webercol 800 pro S1	601
Webercol eco light S1	601
Weber DB 120 Dichtband	599
Weber DBK 120 Butyl-Dichtband	600
Weber DBK 120 Dichtband	600
Weber DE Dichtecken	599
Weber DEG Gefälls-Dichtecken	600
Weber DM 150 Dichtmanschette	599
Weber DMK 150 Dichtmanschette	600
Weber.dur 141 Schlitz- & Füllmörtel	337
Weberepox design	604
Weber.floor Blitzharz	597
Weber.floor Nivellierstift	337
Weber FM A10 Fugenmörtel	605
Weber FM C88 Fugenmörtel	606
Weber FM D Breitfuge	606
Weber FM D rapid Breitfuge	606
Weber folic rapid Abdichtung	598
Weber grund rapid	597
Weber haft Rapid	598
Weber master-flex 2K	603
Weber niv 20 Nivelliermasse	337
Weber niv 30 Nivelliermasse	338
Weber niv 50 Nivelliermasse	338
Weber niv 100 Nivelliermasse	338
Weber.prim 806 Epoxiharz	597
Weber Proper easy	605
Weber Randdämmstreifen	337
Weber SI 700 Silikon-Glättmittel	608
Weber Silikon K+N Plus	607
Weber Silikon Primer N	608
Weber Silikon Primer S	607

Weber SM 110 roc Haftbrücke	598
Weber SM 215 pront Ausgleichsmörtel	338
Weber SM 250 Ausgleichsmörtel	339
Weber SM 550 Ausgleichsmörtel	339
Weber Superflex D1	598
Weber.sys Estrichklammern	597
Weber.tec Superflex D2	599
Weber Tiefgrund G170	493
Weber tras classic	603
Weber tras flor	604
Weber tras forte	604
Weber tras pro	603
Wedi Bauplatten	669
Wedi Bauplatten XL	669
Wedi Bauplatten XXL	669
Wedi Dichtband	670
Wedi Jolly-Color	692
Wedi Kunststoff-Rondellen	670
Wedi Metall-Rondellen	670
Wedi-Revisionstüren	887
Wedi Riolita Keilschiene	688
Wedi Rohrkastenverkleidung	671
Wedi Sanwell Wandelement	671
Wedi Wannens-Distanzhalter-Set	670
Wedi-Wannenfüsse	670
Wegmacher-Schaufel	1014
Weinbergmauer-CREA	307
Weisskalk	330
Weisslack Tex-Color	439
Weissleim-schnell-Ponal	394
Weissleim-wasserfest-Ponal	394
Weissputz Fixit	458–459
Weissputz Granol	480
Weissputz-Hobel-Holz	997
Weisszement	329
Weisszement-Glätter Fixit	463
Wellblech-Dach	816
Wellenanker-Unterlagsboden	597
Wellenband-Stahl	704
Wellennägel-Prebena	1322
Wellennagler-Prebena	1320
Wellensee-Rokamat	1290
Wellen-Verbundsteine	299
Wendelführer-Festool	1226
Wendelführer-Asphalt	1283
Wendelführer-Festool	1226
Wendelführer-Rührwerk	1287
Wera Tool-Check PLUS Bit-Satz	1361
Werkzeugkiste-Gartenbau	1089
Werkzeugkiste-Gipser	1089
Werkzeugkiste-Maurer	1089
Werkzeugkisten-Alu	961
Werkzeugkisten-leer	1090
Werkzeugkiste-Plattenleger	1090
Werkzeug-Koffer	1092
Werkzeugkopf-Festool	1217–1218
Werkzeug-Rollkoffer	1090
Werkzeugtaschen	1441
Werkzeug-Taschen	1001
Weste-Softshell	1425
Weste-Warnschutz	1404–1406
Westfalen Propangas	414
Westfalen Propan-Treibgas	414
Wetterschutzfarbe Plus Tex-Color	438
White Pearl-Platten	276

Wikland-Hose	1429, 1433-1434
Wikland-Shorts	1441-1442
Winddichtung-Ampack	793
Winde / Hebewinde	954
Winde / Seilwinde	954
Winkel-90°	1133
Winkelanker-CD-Rigips	531
Winkелеlementzange WEZ-2	959, 1502
Winkelmesser	1132-1133
Winkelplatten-CREA	307
Winkelplatten-TS	308-310
Winkelprofil-Keramik lamara	676
Winkelprofil-Keramik Schlüter	678-679
Winkelprofil-Knauf	543
Winkelprofil-Rigips	531
Winkelschleifer-Flex	1227, 1232
Winkelschleifer-Milwaukee	1186-1187, 1201-1202
Winkelschraubvorsatz-Milwaukee	1204
Winkelverbinder SST	709
Winter-Jacke	1423
Winter-Scheibenreiniger	410
Winter-Stiefel S3	1465
Wollfilz-Hut	1445
Wonder Grip Opty Handschuhe	1386
Wurfbeutel Baumpflege	1482
Wurfbeutel schleuder Baumpflege	1482
Wurf-Schaufel	1018
Wurf-Schaufel-Stiel	1018
Wurzelratte-Bagger	1500
Wurzelscheibe-Diamant	1354
Wurzelschutzvlies	236
WYSS Normschachtboden	165-167

X

Xella Öl-Binder Absolyt	408
Xella Porenbeton	73-74
Xella Porenbeton Mörtel	74
XP Power-Husqvarna	1277-1278
XPS Dämmplatten 300	715, 717, 719-720
XPS Dämmplatten 500	716, 718, 720-721
XPS Dämmplatten 700	716, 718, 720-721

Y


Ytong-Bandsäge	1517
Ytong Mauerfusselement	80
Ytong-Plankelle	986
Ytong Porenbeton	73-74
Ytong Porenbeton Mörtel	74
Ytong Thermofuss	80

Z

Zahlen-Schloss	1090
Zahlenschloss-Box	943
Zahnkelle	989
Zahn-Spachtel-„Leim“	994
Zahntraufel	990
Zangen-Beiss	1037
Zangen-Blindnieten	1038
Zangen-Eckrohr	1038
Zangen-Halter	1036
Zangen-Kombinations	1038
Zangen-Mosaik	1037
Zangen-Plattenleger	1037

Zangen-Rabitz	1036
Zangen-Seitenschneider	1037
Zangen-Trockenbau-Profile	1038
Zangen-Wasserpumpen	1038
Zeichenstange für Markierspray	1151
Zelltonplatten	69
Zellulose Dämmung lose	751
Zellulose-Einblasmaaschine M95	1528
Zellulose-Einblasmaaschine M99	1528
Zementanwurf Fixit	456
Zementanwurf verl. Fixit	455
Zement-Estrichelemente	578
Zement Modero 3B	329
Zement Normo 4	329
Zement Normo 5R	330
Zement Optimo 4	329
Zementputz Granol	478-479
Zementrohre	170, 177
Zementrohre mit Boden	172, 179-180
Zementschleierentferner Lithofin	400, 403-404
Zementsickerrohre	172, 179
Zement Tubag-Trass	330
Zementüberzug / Estrich Ardex	339-340
Zementüberzug / Estrich Botament	366
Zementüberzug / Estrich Kerakoll	359
Zementüberzug / Estrich Mapei	362
Zementüberzug / Estrich PCI	342-343
Zementüberzug / Estrich Rheocrete	376
Zementüberzug / Estrich Rheoplan	375
Zementüberzug / Estrich Sika	352-353
Zementüberzug / Estrich Weber	338
Zementüberzug Fixit	333
Zement-Unispachtel Granol	479
Zement-Universalputz Granol	479
Zement-Weisszement	329
Zentrier-Bohrer-Lochsäge	1338-1339
Zentrier-Bohrer-SDS-Max	1334
Ziegel-Acrylglas KL 50	807
Ziegel-Biberschwanz	806
Ziegel-First Fi45	807
Ziegel-Flach-Jura	806
Ziegel-Hammer	1007
Ziegel-Hammer-Stiel	1008
Ziegel-Mulden-Campa	806
Ziegel-Pfannen-Pada	806
Ziegel-Schindeln-Alu	805
Ziegel-Schindeln-Holz	805
Ziegel-Schindeln-Platte	805
Zielmarke für Laser	1150
Zimmermannsaxt-Husqvarna	1279
Zimmermanns-Beil	1010
Zimmermanns-Bleistift	1154-1155
Zimmermanns-Hut	1445
Zink-Spray E-COLL	410
Zirkular-Bürste-Nylon-M14	1067
Zollstock	1131
ZOOM-Revisionsrahmen	692
Zubehör-Rührwerk-Flex	1242
Zungenkelle	987
Zungenkelle-rostfrei	987
Zurrgurt-SpanSet	951-952
Zusatzmittel-Biozid Tex-Color	429
Zuschlagstoffe-Betonkies	419
Zuschlagstoffe-Blähton	419
Zuschlagstoffe-Kies 0-45 mm	418

Zuschlagstoffe-Kies 4-8 mm	418
Zuschlagstoffe-Kies 8-16 mm	418
Zuschlagstoffe-Kies 16-32 mm	418
Zuschlagstoffe-PP-Faser	419
Zuschlagstoffe-Quarz-Sand	417
Zuschlagstoffe-Sand	417
Zuschlagstoffe-Silizium-K	419
Zuschlagstoffe-Splitt	417
Zuschlagstoffe-Splitt 3-6 mm	418
Zwangsmischer / Betonmischer	1510
Zweitaktöl XP-Husqvarna	1278
Zwingen-Schraub	1083
Zwischenwandanschluss	81
Zylinderschrauben	863



Oisi App – alles einfacher



«Was ist das?»

Produkte-Erkennung auf Knopfdruck. Sie fotografieren den Artikel – wir sagen Ihnen, woher er ist.



«Der kürzeste Weg zu Ihrem Produkt»

Ohne Umwege zum Material. Erfahren Sie via App den Lagerstandort und die aktuelle Verfügbarkeit Ihres gewünschten Artikels.



«Maschinen mieten per App»

Reservieren Sie Maschinen und Werkzeuge direkt via Kalender-Funktion. Über 280 Mietgeräte – rasch und unkompliziert.



Ab zur App!



hug-baustoffe.ch

Inhaltsverzeichnis

01 Rohbau: Mauerwerk / Schalungs-Zubehör (Holz in Holzwaren) / Lichtschächte / Grundmauerschutz / Kamin

Mauersteine / Stürze / Zubehör	66
Kalksandsteine KN (Hunziker)	66
Backsteine Modul / PESO / Zelltonplatten / Sichtbacksteine (Kubrix)	67
Backsteine Swissmodul / Calmo (ZZ)	70
Kaminsteine / Rundlochsteine / Chamottesteine	73
Porenbetonsteine- und Platten (Ytong)	73
Schalungssteine	74
Sichtbetonstürze	76
Stahltonstürze	77
Mauerfuss-elemente: Thermur, Thermolino, Ytong-Thermofuss, Foamglas Perinsul	79
Lagerfugenbewehrung (Murfor) / Anschlussanker / Mauerwerkssperre	80
Wand- und Deckenlager (Akustik-, Gleit-, Trennlager)	84
PRONOVO	84
MAGEBA SA	85
ZUBEHÖR	85
Schalungs-Zubehör / Armierungseisen / Distanz-Halter / Schalungsdichtband / Dywidag	86
Armierungseisen: Netze / Böckli / Anschlusskörbe / Drahtbinder-(li) / Schubdorne	86
Armierungs-Distanzhalter (Betonklötzli)	88
Distanzmasse (Schalungsmässli) / Anschlaghalterungen / BKA-System	91
Dywidag (Spannstab, Anker, Kupplungen, Sperren), Schalungsschloss konventionell	97
Deckenabschalungen / Rostband / Mauerkronenprofil / Säulenschalungsrohre / Schalungsdichtband	101
Grundmauerschutz / Noppenbahnen / Filterplatten	106
Lichtschächte / Halbschalen / Kellerfenster (Leibungsfenster)	109
Kaminhüte / Russtüren	116

A

Abschalungs-Winkel	101–102
Absperrung-Kurbelpfosten	103
Abstandleisten Armierung	88–90
Abziehle Mauerkrone	103
Aco Therm 3.0 Leibungsfenster	115
Aco Therm 3.0 Leibungsrahmen	114
AHB Anschlag-Halterung	95
Ancon Anker B500B	88
Ancon Dübelhalter S235	88
Ancon Dübelhülse	88
Ancon ED 10 Dorn	87
Ancon ED 10 Hülse	87
Ancon Strada Dorn	88
Ankerhülse Uno	99
Ankerhülse V2A	99
Anschlag-Halterung Schalung	95–96
Anschluss-Eisen-Verletzungsschutz	104
Anschlusskörbe-FIRIPA	87
Armierung-Distanzböckli	87
Armierung-Draht-Binder	86
Armierung-Eisen	86
Armierung-Gitter-verzinkt	86
Armierung-Körbe	87
Armierung-Netze-K	86
Armierungs Distanzhalter	88–90
Aufspiess-Schutz-Anschlussseisen	104

B

Backsteine Calmo 9	69, 72
Backsteine Calmo 14	69, 72
Backsteine PESO 9	69
Backsteine PESO 14	69
Backsteine Rundloch	73
Backsteine Swissmodul 6,5	68, 72
Backsteine Swissmodul 9	68, 70
Backsteine Swissmodul 14	68, 70
Backsteine Swissmodul 19	67, 70
Backsteine voll BV	73
Befestigung Halbschalen	113–114
Befestigung Lichtschächte	111–112
Beton-Armierung-Binder	86
Beton-Armierung-Böckli	87
Beton-Armierung-Eisen	86
Beton-Armierung-Körbe	87
Beton-Armierung-Netze	86
Beton-Lichtschächte	109–110
Betonstürze 6,5	76
Betonstürze 14	77
Beton-Unterlagsklötzli	90
BKA Pro Auflagehaken 29	97
BKA Pro Aussparung	96
BKA Pro Gerüstschuhe	97
BKA Pro Konsole 30	97
BKA Pro Konsole 80	97
BKA Verschlusszapfen	96

C

Calmo Schalldämmsteine 9	69, 72
Calmo Schalldämmsteine 14	69, 72
Constri Verschlusszapfen/Stopfen	93

D

Deckenabschalung	101–102
Deckenabschalung-Absperrung	102–103
Decken-Schalldämmlager	84–85
DELTA MS	106
DELTA MS DRAIN	107
DELTA MS Dübel	107
DELTA MS Knöpfe	106
DELTA MS Profil	106
DELTA TERRAXX	107
DELTA TERRAXX R	107
Dichtband-Schalung	104
Distanzhalter Armierung	88–90
Distanzmasse Schalung	91–95
Draht-Binder-Armierung	86
Dywidag Ankerstabschlüssel	100
Dywidag Anschlusskupplung	99
Dywidag Fels- & Betonanker	99
Dywidag Flanschmutter	98
Dywidag Flügelmutter	98
Dywidag Kombiplatte	98
Dywidag Spannstab	97–98
Dywidag-System	97–100
Dywidag Verbindungsmuffe	98
Dywidag Wassersperre	99
Dywidag Wellenanker	98

F

FAST Distanzhalter	94
FAST Distanzschiene	95
FAST Eisenkeile	95
FAST Verschlusskeile	95
Fenster / Leibungsfenster	114–115
Ferrofix Decke	89
Ferrofix Isolation	89
Ferrofix Wand	90
Filterplatten Beton	108
Filterplatten EPS	107
FIRIPA-Anschlusskörbe	87
Foamglas Mauerfusselement	80
Foamglas Perinsul S	80
Fugen-Dichtband	104

G

Gitterroste Halbschalen	114
Gitterroste Lichtschächte	112
Grundmauerschutz	106–107

H

Halbschalen Beton	112–114
-------------------	---------

K

Kalksandsteine KN 1/2	67
Kalksandsteine KN 6,5	67
Kalksandsteine KN 9	66
Kalksandsteine KN 14	66
Kalksandsteine KN 19	66
Kaminabdeckplatten	117
Kaminhut Munot A	116
Kaminhut Munot B	117
Kaminhut Munot D	116
Kaminsteine BV	73
Kamin / Zubehör	116–117

Kelesto Sichtbacksteine	69–70
Kellerfenster Aco Therm	114–115
Klemm-Abstandhalter Dinki	90
KN Kalksandsteine 1/2	67
KN Kalksandsteine 6,5	67
KN Kalksandsteine 9	66
KN Kalksandsteine 14	66
KN Kalksandsteine 19	66
Kombifix-Klemme	102
Kombifix-Steckpfosten	102
Kombifix-Steckpfosten-Hülse	102
Kombifix-Winkel	101
Kombifix-Winkel	101
Kombifix-Winkel Maxi	102
Korklager Pronouvo 1073	84
Kurbelpfosten-Absperrung	103

L

Lagerband für Deckenlager	85
Lagerfugenbewehrung	80–81
Lagerfugenbewehrung	80
LASTO WALL G Gummilager	85
Leibungsfenster Aco Therm	114–115
Lichtschächte	111–112
Lichtschächte-Beton	109–110

M

Mauerfusselement Foamglas	80
Mauerfusselement Thermolino	79
Mauerfusselement Thermur	79
Mauerfusselement Ytong	80
Mauerkronenprofil X1199	103
Mauersperrbahn PE	81
Mauer-Stürze Beton 6,5	76
Mauer-Stürze Beton 14	77
Mauer-Stürze Ton	77
Mauerwerksanker	81
Mauerwerksarmierung	80–81
Mauerwerkssperre PE	81
Montagewinkel für Schwellen	82
Murfor +Z	80
Murfor Compact	80
Murfor-Wandanschluss	81

N

Noppenbahnen	106–107
--------------	---------

O

Oktagon Distanzmasse	93
Oktagon Plus Distanzmasse	94
Oktagon Rohkappen/Konen	94
Oktagon Verschlusszapfen/Stopfen	94
Opti Distanzmasse	92
Opti Rohkappen/Konen	93

P

Permafrix 471	104
PESO Backsteine 9	69
PESO Backsteine 14	69
Polyfix-Winkel	101
Porenbeton Mörtel	74
Porenbeton Ytong	73–74

Pronouvo Korklager 1073	84
-------------------------	----

Q

Querkraftdorne	87–88
----------------	-------

R

Randfix-Abschalungswinkel	101
Randfix-Spanneisen	101
Raschal	94–95
Rondobat Säulenschalung	104
Rostband	103
Russtüre gasdicht	116

S

Safe-Gard-Absperrsystem	102–103
Safe-Gard-Absperrsystem-Hülse	102
Säulenschalungsrohre	104
Schalit Schalungssteine	74
Schalldämmlager-Decken	84–85
Schalldämmsteine Calmo 9	72
Schalldämmsteine Calmo 14	72
Schalldämmsteine PESO 9	69
Schalldämmsteine PESO 14	69
Schalungs Anschlag-Halterung	95–96
Schalungs-Dichtband	104
Schalungs Distanzmässli	91–95
Schalungs Distanzmässli	92
Schalungs Distanzrohre	91–92
Schalungsklemme Rapid	100
Schalungsschloss konventionell	100
Schalungssteine Schalit	74
Schamotte-Steine/Platten	73
Schlagdübel Dywidag	100
Schubdorne	87–88
Seitenschutz-Deckenschalung	103
Sichtbacksteine Kelesto	69–70
Sichtbetonstürze 6,5	76
Sichtbetonstürze 14	77
Sickerplatten Beton	108
Sickerplatten EPS	107
Spannapparat zu Schalungsklemme	100
Spannapparat zu Schalungsschloss	100
Spiralanker SL	81
Stahltonstürze	77
Stahlton Thermolino	79
Stahlton Thermur	79
Steckpfosten	102
Steckpfosten-Hülse	102
Sturzbretter Beton 6,5	76
Sturzbretter Beton 14	77
Swissmodul Backsteine 6,5	68, 72
Swissmodul Backsteine 9	68, 70
Swissmodul Backsteine 14	68, 70
Swissmodul Backsteine 19	67, 70

T

Teguplast 817	106
Thermolino Mauerfusselement	79
Thermur Mauerfusselement	79

U

Uno Ankerhülse	99
----------------	----

UNO Anschlag-Halterung	96
UNO MAX Anschlag-Halterung	96
Unterlagsboden-Armierung	86
Unterlagsschienen Armierung	88-90

V

Vollbacksteine BV	73
-------------------------	----

W

Wall-Grip Mauerwerksarmierung	81
Wand- & Deckenlager	84-85
Wandlager LASTO WALL G	85

X

Xella Porenbeton	73-74
Xella Porenbeton Mörtel	74

Y

Ytong Mauerfusselement	80
Ytong Porenbeton	73-74
Ytong Porenbeton Mörtel	74
Ytong Thermofuss	80

Z

Zelltonplatten	69
Zwischenwandanschluss	81

Mit Kalksandstein gewappnet für die Anforderungen von morgen.



Dank einer Vielzahl von Vorteilen wie Schallschutz, Brandschutz und Ökologie, hat sich der Kalksandstein seit Jahrzehnten bewährt und gehört zu den traditionellen Baustoffen in der Schweiz. Seit über 100 Jahren wird er für Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauten im Innen- und Aussenbereich erfolgreich eingesetzt. Ob tragend oder nicht tragend, verputzt oder unverputzt, der Kalksandstein bietet eine Fülle von gestalterischen Möglichkeiten. Egal ob Kalksandsteine für Sichtmauerwerk, grossformatige KS, Planstein oder die passenden Geräte zur Verarbeitung: Mit uns haben Sie einen erfahrenen Partner an Ihrer Seite.

Informieren Sie sich jetzt über die verschiedenen Steinformate für die Erstellung von Mauerwerk nach SIA 266 sowie die Bauteile zur Systemergänzung und Sonderprodukte über den QR-Code.



**HUNZIKER
KALKSANDSTEIN**
H+H Group

Hunziker Kalksandstein AG
H+H Group
Aarauerstrasse 75
CH-5200 Brugg

01 Rohbau: Mauerwerk / Schalungs-Zubehör (Holz in Holzwaren) / Lichtschächte / Grundmauerschutz / Kamin

Mauersteine / Stürze / Zubehör

Kalksandsteine KN (Hunziker)



Kalksandsteine Höhe 14 cm, Hunziker Kalksandsteine 0311L

Qualität nach Norm SIA 266, Steinlänge 25 cm / - Höhe 14 cm, Steinbedarf 26 Stück/m², Mörtelbedarf per m² bei Mauerbreite: 10 cm = 21 lt/m² / 12 cm = 25 lt/m² / 15 cm = 30 lt/m² / 18 cm = 37 lt/m² / 20 cm = 41 lt/m²


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
031702	HUNZIKER Kalksandsteine K 10/14 (250/100/140 mm)	BüHiJoNäWeZü	168 %o/Pal	2047.00	1142.00
031708	HUNZIKER Kalksandsteine K 12/14 (250/120/140 mm)	BüHiJoNäWeZü	144 %o/Pal	2282.00	1272.00
031718	HUNZIKER Kalksandsteine K 15/14 (250/145/140 mm)	BüHiJoNäWeZü	120 %o/Pal	2771.00	1545.00
031728	HUNZIKER Kalksandsteine K 18/14 (250/180/140 mm)	BüHiJoNäWeZü	96 %o/Pal	3500.00	1951.00
031738	HUNZIKER Kalksandsteine K 20/14 (250/200/140 mm)	BüHiNäZü	96 %o/Pal	4070.00	2273.00



Kalksandsteine Höhe 19 cm, Hunziker Kalksandsteine 0311L

Qualität nach Norm SIA 266, Steinlänge 25 cm / - Höhe 19 cm, Steinbedarf 19 Stück/m², Mörtelbedarf per m² bei Mauerbreite: 10 cm = 17 lt/m² / 12 cm = 20 lt/m² / 15 cm = 25 lt/m² / 18 cm = 31 lt/m² / 20 cm = 34 lt/m²


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
031750	HUNZIKER Kalksandsteine K 10/19 (250/100/190 mm)		112 %o/Pal	2749.00	1535.00
031752	HUNZIKER Kalksandsteine K 12/19 (250/120/190 mm)		96 %o/Pal	3096.00	1727.00
031756	HUNZIKER Kalksandsteine K 15/19 (250/145/190 mm)	We	80 %o/Pal	3761.00	2098.00
031760	HUNZIKER Kalksandsteine K 18/19 (250/180/190 mm)		64 %o/Pal	4764.00	2657.00



Kalksandsteine Höhe 9 cm, Hunziker Kalksandsteine 0311L

Qualität nach Norm SIA 266, Steinlänge 25 cm / - Höhe 9 cm, Steinbedarf 38 Stück/m², Mörtelbedarf per m² bei Mauerbreite: 12 cm = 34 lt/m² / 15 cm = 41 lt/m² / 18 cm = 50 lt/m² / 20 cm = 56 lt/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
031714	HUNZIKER Kalksandsteine K 12/9 (250/120/90 mm)	BüHiNäWeZü	192 %o/Pal	2305.00	1299.00
031724	HUNZIKER Kalksandsteine K 15/9 (250/145/90 mm)	BüHiNäWeZü	160 %o/Pal	2871.00	1618.00
031734	HUNZIKER Kalksandsteine K 18/9 (250/180/90 mm)	Nä	128 %o/Pal	3818.00	2154.00
031744	HUNZIKER Kalksandsteine K 20/9 (250/200/90 mm)	Nä	128 %o/Pal	4534.00	2561.00



Kalksandsteine Höhe 6,5 cm, Hunziker Kalksandsteine 0311L

Qualität nach Norm SIA 266, Steinlänge 25 cm / - Höhe 6,5 cm, Steinbedarf 51 Stück/m², Mörtelbedarf per m² bei Mauerbreite: 10 cm = 36 lt/m² / 12 cm = 43 lt/m² / 15 cm = 52 lt/m² / 18 cm = 65 lt/m² / 20 cm = 72 lt/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
031704	HUNZIKER Kalksandsteine K 10/6,5 (250/100/65 mm)	BüHiJoNäWeZü	336 %o/Pal	1779.00	1006.00
031712	HUNZIKER Kalksandsteine K 12/6,5 (250/120/65 mm)	BüHiJoNäWeZü	288 %o/Pal	1962.00	1104.00
031722	HUNZIKER Kalksandsteine K 15/6,5 (250/145/65 mm)	BüHiJoNäWeZü	240 %o/Pal	2376.00	1337.00
031732	HUNZIKER Kalksandsteine K 18/6,5 (250/180/65 mm)	BüHiJoNäZü	192 %o/Pal	3003.00	1697.00
031742	HUNZIKER Kalksandsteine K 20/6,5 (250/200/65 mm)	Nä	192 %o/Pal	3340.00	1887.00



Kalksandsteine halbe Steine, Hunziker Kalksandsteine 0311L

Qualität nach Norm SIA 266, Steinlänge 12 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
031710	HUNZIKER Kalksandsteine K 12/14 - halber Stein (120/120/140 mm)	BüHiJoNäWeZü	240 %o/Pal	1925.00	1083.00
031720	HUNZIKER Kalksandsteine K 15/14 - halber Stein (120/145/140 mm)	BüHiJoNäWeZü	200 %o/Pal	2273.00	1278.00
031730	HUNZIKER Kalksandsteine K 18/14 - halber Stein (120/180/140 mm)	BüJoNäWe	160 %o/Pal	2873.00	1616.00
031740	HUNZIKER Kalksandsteine K 20/14 - halber Stein (120/200/140 mm)	Nä	160 %o/Pal	3523.00	1984.00

Backsteine Modul / PESO / Zelltonplatten / Sichtbacksteine (Kubrix)



Modul Backsteine Höhe 19 cm, Kubrix 0381L

Backsteine für Standardmauerwerk, Qualität nach Norm SIA 266, Steinlänge 29 cm / - höhe 19 cm, Steinbedarf 16,7 Stück/m², Mörtelbedarf per m² bei Mauerbreite: 7,5 cm = 14 lt/m² / 10 cm = 19 lt/m² / 12,5 cm = 23 lt/m² / 15 cm = 27 lt/m² / 17,5 cm = 32 lt/m² / 20 cm = 36 lt/m² / 25 cm = 45 lt/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
030011	Kubrix Modul Backsteine B 7,5/19 (Paradies)	HiJoNä	205 %o/Pal	2677.00	2142.00
03001002	Kubrix Modul Backsteine B 7,5/19 (Fisibach)	We	230 %o/Pal	2677.00	2142.00
030013	Kubrix Modul Backsteine B 10/19 (Paradies)	BüHiJoNä	149 %o/Pal	3031.00	2424.00
03001004	Kubrix Modul Backsteine B 10/19 (Fisibach)	We	172 %o/Pal	3031.00	2424.00
030015	Kubrix Modul Backsteine B 12,5/19 (Paradies)	HiJoNä	125 %o/Pal	3495.00	2796.00
03001006	Kubrix Modul Backsteine B 12,5/19 (Fisibach)	We	165 %o/Pal	3495.00	2796.00
030017	Kubrix Modul Backsteine B 15/19 (Paradies)	HiJoNä	100 %o/Pal	4105.00	3284.00
03001008	Kubrix Modul Backsteine B 15/19 (Fisibach)	BüWe	146 %o/Pal	4105.00	3284.00
030019	Kubrix Modul Backsteine B 17,5/19 (Paradies)	HiJoNä	91 %o/Pal	4887.00	3910.00
03001010	Kubrix Modul Backsteine B 17,5/19 (Fisibach)	We	105 %o/Pal	4887.00	3909.00
030021	Kubrix Modul Backsteine B 20/19 (Paradies)	Nä	77 %o/Pal	5942.00	4754.00
03001012	Kubrix Modul Backsteine B 20/19 (Fisibach)	We	110 %o/Pal	5942.00	4754.00
030023	Kubrix Modul Backsteine B 25/19 (Paradies)		62 %o/Pal	7412.00	5713.00



Modul Backsteine Höhe 14 cm, Kubrix 0381L

Backsteine für Standardmauerwerk, Qualität nach Norm SIA 266, Steinlänge 29 cm / - höhe 14 cm, Steinbedarf 22,2 Stück/m², Mörtelbedarf per m² bei Mauerbreite: 7,5 cm = 17 lt/m² / 10 cm = 22 lt/m² / 12,5 cm = 28 lt/m² / 15 cm = 33 lt/m² / 17,5 cm = 38 lt/m² / 20 cm = 44 lt/m² / 25 cm = 55 lt/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / ‰	Staffelpreis CHF / ‰
030037	Kubrix Modul Backsteine B 7,5/14 (Paradies)		288 ‰/Pal	2087.00	1670.00
030039	Kubrix Modul Backsteine B 10/14 (Paradies)	HiJoNä	210 ‰/Pal	2459.00	1967.00
030041	Kubrix Modul Backsteine B 12,5/14 (Paradies)	HiJoNä	174 ‰/Pal	2964.00	2371.00
03001024	Kubrix Modul Backsteine B 12,5/14 (Fisibach)	We	210 ‰/Pal	2964.00	2371.00
030043	Kubrix Modul Backsteine B 15/14 (Paradies)	BüHiJoNä	141 ‰/Pal	3545.00	2836.00
03001026	Kubrix Modul Backsteine B 15/14 (Fisibach)	We	196 ‰/Pal	3545.00	2836.00
030045	Kubrix Modul Backsteine B 17,5/14 (Paradies)	HiNä	129 ‰/Pal	4130.00	3304.00
030047	Kubrix Modul Backsteine B 20/14 (Paradies)		108 ‰/Pal	4873.00	3899.00
030049	Kubrix Modul Backsteine B 25/14 (Paradies)		105 ‰/Pal	6059.00	4846.00



Modul Backsteine Höhe 9 cm, Kubrix 0381L

Backsteine für Standardmauerwerk, Qualität nach Norm SIA 266, Steinlänge 29 cm / - höhe 9 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / ‰	Staffelpreis CHF / ‰
030053	Kubrix Modul Backsteine B 10/9 (Paradies)	Nä	298 ‰/Pal	2109.00	1687.00
030054	Kubrix Modul Backsteine B 12,5/9 (Paradies)	HiJoNä	276 ‰/Pal	2632.00	2106.00
03001042	Kubrix Modul Backsteine B 12,5/9 (Fisibach)	We	259 ‰/Pal	2632.00	2106.00
030058	Kubrix Modul Backsteine B 15/9 (Paradies)	HiJoNä	210 ‰/Pal	3148.00	2517.00
03001044	Kubrix Modul Backsteine B 15/9 (Fisibach)	We	222 ‰/Pal	3148.00	2517.00
030060	Kubrix Modul Backsteine B 17,5/9 (Paradies)	HiJoNä	186 ‰/Pal	3673.00	2938.00
03001046	Kubrix Modul Backsteine B 17,5/9 (Fisibach)	We	186 ‰/Pal	3673.00	2938.00
030061	Kubrix Modul Backsteine B 20/9 (Paradies)		154 ‰/Pal	4198.00	3358.00



Modul Backsteine Höhe 6,5 cm, Kubrix 0381L

Backsteine für Standardmauerwerk, Qualität nach Norm SIA 266, Steinlänge 29 cm / - höhe 6,5 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / ‰	Staffelpreis CHF / ‰
030065	Kubrix Modul Backsteine B 10/6,5 (Paradies)	HiNä	420 ‰/Pal	1988.00	1590.00
030067	Kubrix Modul Backsteine B 12,5/6,5 (Paradies)	HiJoNä	372 ‰/Pal	2472.00	1978.00
03001052	Kubrix Modul Backsteine B 12,5/6,5 (Fisibach)	We	343 ‰/Pal	2472.00	1978.00
030069	Kubrix Modul Backsteine B 15/6,5 (Paradies)	HiJoNä	294 ‰/Pal	2962.00	2369.00
03001054	Kubrix Modul Backsteine B 15/6,5 (Fisibach)	We	297 ‰/Pal	2962.00	2369.00
030072	Kubrix Modul Backsteine B 17,5/6,5 (Paradies)	HiJoNä	256 ‰/Pal	3453.00	2762.00
030973	Kubrix Modul Backsteine B 20/6,5 (Paradies)		216 ‰/Pal	3949.00	3158.00



PESO Backsteine Höhe 14 cm, Kubrix 0383L

Backsteine für Mauerwerk mit besonderen Eigenschaften, Qualität nach Norm SIA 266, PESO Backsteine - schalldämmend, Steinlänge 29 cm / - höhe 14 cm, Steinbedarf 22,2 Stück/m², Mörtelbedarf per m² bei Mauerbreite: 12,5 cm = 28 lt/m² / 15 cm = 33 lt/m² / 17,5 cm = 38 lt/m² / 20 cm = 43 lt/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / ‰	Staffelpreis CHF / ‰
030219	Kubrix PESO Backsteine B 12,5/14 (Paradies)	HiNä	160 ‰/Pal	3806.00	3045.00
030221	Kubrix PESO Backsteine B 15/14 (Paradies)	HiNä	105 ‰/Pal	4473.00	3579.00
030223	Kubrix PESO Backsteine B 17,5/14 (Paradies)	HiNä	88 ‰/Pal	5229.00	4183.00
03001074	Kubrix PESO Backsteine B 17,5/14 (Fisibach)		114 ‰/Pal	5229.00	4183.00
030225	Kubrix PESO Backsteine B 20/14 (Paradies)	HiNä	70 ‰/Pal	5965.00	4772.00



PESO Backsteine Höhe 9 cm, Kubrix 0383L

Backsteine für Mauerwerk mit besonderen Eigenschaften, Qualität nach Norm SIA 266, PESO Backsteine - schalldämmend, Steinlänge 29 cm / - höhe 9 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / ‰	Staffelpreis CHF / ‰
030229	Kubrix PESO Backsteine B 12,5/9 (Paradies)	225 ‰/Pal	2722.00	2178.00
030231	Kubrix PESO Backsteine B 15/9 (Paradies)	213 ‰/Pal	3575.00	2860.00
030233	Kubrix PESO Backsteine B 17,5/9 (Paradies)	180 ‰/Pal	4161.00	3329.00
030235	Kubrix PESO Backsteine B 20/9 (Paradies)	110 ‰/Pal	4808.00	3846.00



Zelltonplatten / Tonverkleideplatten, Kubrix 0382L

Steinbedarf 9,4 Stück/m², Mörtelbedarf per m² bei Mauerbreite: 4 cm = 6 lt/m² / 6 cm = 9 lt/m² / 8 cm = 11 lt/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / ‰	Staffelpreis CHF / ‰
030141	Kubrix Zelltonplatte ZP 4 40/25/4 cm (Paradies)	HiNäWeZü	228 ‰/Pal	10033.00	8026.00
030143	Kubrix Zelltonplatte ZP 6 40/25/6 cm (Paradies)	BüHiJoNäWeZü	132 ‰/Pal	8456.00	6765.00
030145	Kubrix Zelltonplatte ZP 8 40/25/8 cm (Paradies)	BüHiNäWeZü	108 ‰/Pal	9557.00	7646.00



kelesto Sichtsteine VHLZ 12/14 OP, Kubrix 0306L

Sichtbacksteine ohne Presshaut, Steinlänge 25 cm / - höhe 14 cm, Steinbedarf 26 Stück/m², Mörtelbedarf ca. 30 lt/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / ‰	Staffelpreis CHF / ‰
031131	Kubrix kelesto Sichtsteine VHLZ 25/12/14 OP rot	210 ‰/Pal	4138.00	3219.00
031171	Kubrix kelesto Sichtsteine VHLZ 25/12/14 OP braun	210 ‰/Pal	4449.00	3461.00

kelesto Sichtsteine VHLZ 12/6,5 OP, Kubrix 0306L



Sichtbacksteine ohne Presshaut, Steinlänge 25 cm / - höhe 6,5 cm, Steinbedarf 52 Stück/m², Mörtelbedarf ca. 45 lt/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / ‰	Staffelpreis CHF / ‰
031135	Kubrix kelesto Sichtsteine VHLZ 25/12/6,5 OP rot	Nä	420 ‰/Pal	3006.00	2338.00

Backsteine Swissmodul / Calmo (ZZ)

Swiss Modul Backsteine Höhe 19 cm, ZZ 0387L



Backsteine für Standardmauerwerk, Qualität nach Norm SIA 266, Steinlänge 29 cm / - höhe 19 cm, Steinbedarf 16,7 Stück/m², Mörtelbedarf per m² bei Mauerbreite: 7,5 cm = 14 lt/m² / 10 cm = 19 lt/m² / 12,5 cm = 23 lt/m² / 15 cm = 27 lt/m² / 17,5 cm = 32 lt/m² / 20 cm = 36 lt/m² / 25 cm = 45 lt/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / ‰	Staffelpreis CHF / ‰
030411	ZZ Swiss Modul Backsteine B 7,5/19 (Andere Werke)	BüZü	205 ‰/Pal	2677.00	2142.00
030413	ZZ Swiss Modul Backsteine B 10/19 (Istighofen)	BüZü	160 ‰/Pal	3030.00	2424.00
030415	ZZ Swiss Modul Backsteine B 12,5/19 (Istighofen)	BüZü	128 ‰/Pal	3495.00	2796.00
030417	ZZ Swiss Modul Backsteine B 15/19 (Istighofen)	BüZü	112 ‰/Pal	4104.00	3283.00
030419	ZZ Swiss Modul Backsteine B 17,5/19 (Istighofen)	BüZü	96 ‰/Pal	4886.00	3909.00
030421	ZZ Swiss Modul Backsteine B 20/19 (Istighofen)	BüZü	80 ‰/Pal	5941.00	4753.00

Swiss Modul Backsteine Höhe 14 cm, ZZ 0387L



Backsteine für Standardmauerwerk, Qualität nach Norm SIA 266, Steinlänge 29 cm / - höhe 14 cm, Steinbedarf 22,2 Stück/m², Mörtelbedarf per m² bei Mauerbreite: 7,5 cm = 17 lt/m² / 10 cm = 22 lt/m² / 12,5 cm = 28 lt/m² / 15 cm = 33 lt/m² / 17,5 cm = 38 lt/m² / 20 cm = 44 lt/m² / 25 cm = 55 lt/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / ‰	Staffelpreis CHF / ‰
030437	ZZ Swiss Modul Backsteine B 7,5/14 (Andere Werke)		303 ‰/Pal	2087.00	1670.00
030439	ZZ Swiss Modul Backsteine B 10/14 (Andere Werke)	Zü	210 ‰/Pal	2458.00	1967.00
030441	ZZ Swiss Modul Backsteine B 12,5/14 (Istighofen)	BüZü	192 ‰/Pal	2963.00	2371.00
030443	ZZ Swiss Modul Backsteine B 15/14 (Istighofen)	BüZü	168 ‰/Pal	3545.00	2836.00
030445	ZZ Swiss Modul Backsteine B 17,5/14 (Istighofen)	BüZü	144 ‰/Pal	4130.00	3304.00
030447	ZZ Swiss Modul Backsteine B 20/14 (Andere Werke)		108 ‰/Pal	4872.00	3898.00
030449	ZZ Swiss Modul Backsteine B 25/14 (Andere Werke)		93 ‰/Pal	6058.00	4846.00

Swiss Modul Backsteine Höhe 9 cm, ZZ 0387L



Backsteine für Standardmauerwerk, Qualität nach Norm SIA 266, Steinlänge 29 cm / - höhe 9 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / ‰	Staffelpreis CHF / ‰
030453	ZZ Swiss Modul Backsteine B 10/9 (Andere Werke)	Zü	298 ‰/Pal	2109.00	1687.00
030455	ZZ Swiss Modul Backsteine B 12,5/9 (Istighofen)	BüZü	288 ‰/Pal	2631.00	2105.00
030457	ZZ Swiss Modul Backsteine B 15/9 (Istighofen)	BüZü	216 ‰/Pal	3147.00	2517.00
030459	ZZ Swiss Modul Backsteine B 17,5/9 (Istighofen)	BüZü	216 ‰/Pal	3672.00	2938.00

Natürlich

Ton atmet und das spürt man. Denn Baustoffe aus Ton sind reine Naturprodukte und schaffen ein gesundes und behagliches Wohnklima. Der Rohstoff dazu liegt direkt vor unserer Haustür. Auf kurzen Wegen gelangt er von der Grube in die Ziegelei und von dort auf den Bau. So fühlt man sich mit gutem Gewissen wohl in seinen vier Wänden. **ZZ macht das Wohnen natürlicher.**

Swiss Modul Backsteine Höhe 9 cm, ZZ 0387L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / ‰	Staffelpreis CHF / ‰
030461	ZZ Swiss Modul Backsteine B 20/9 (Istighofen)		144 ‰/Pal	4197.00	3358.00


Swiss Modul Backsteine Höhe 6,5 cm, ZZ 0387L

Backsteine für Standardmauerwerk, Qualität nach Norm SIA 266, Steinlänge 29 cm / - höhe 6,5 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / ‰	Staffelpreis CHF / ‰
030465	ZZ Swiss Modul Backsteine B 10/6,5 (Andere Werke)	BüZü	420 ‰/Pal	1988.00	1590.00
030467	ZZ Swiss Modul Backsteine B 12,5/6,5 (Andere Werke)	BüZü	336 ‰/Pal	2472.00	1978.00
030469	ZZ Swiss Modul Backsteine B 15/6,5 (Andere Werke)	BüZü	294 ‰/Pal	2961.00	2369.00
030471	ZZ Swiss Modul Backsteine B 17,5/6,5 (Andere Werke)	BüZü	256 ‰/Pal	3453.00	2762.00
030473	ZZ Swiss Modul Backsteine B 20/6,5 (Andere Werke)		216 ‰/Pal	3948.00	3158.00


Calmo Backsteine Höhe 14 cm, ZZ 0389L

 Backsteine für Mauerwerk mit besonderen Eigenschaften, Qualität nach Norm SIA 266, Calmo Backsteine - schalldämmend, Steinlänge 29 cm / - höhe 14 cm, Steinbedarf 22,2 Stück/m², Mörtelbedarf per m² bei Mauerbreite: 12,5 cm = 28 lt/m² / 15 cm = 33 lt/m² / 17,5 cm = 38 lt/m² / 20 cm = 43 lt/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / ‰	Staffelpreis CHF / ‰
030619	ZZ Calmo Backsteine B 12,5/14 (Andere Werke)	Zü	160 ‰/Pal	3806.00	3045.00
030621	ZZ Calmo Backsteine B 15/14 (Istighofen)	Zü	144 ‰/Pal	4473.00	3579.00
030623	ZZ Calmo Backsteine B 17,5/14 (Istighofen)	Zü	120 ‰/Pal	5229.00	4183.00
030625	ZZ Calmo Backsteine B 20/14 (Istighofen)		96 ‰/Pal	5965.00	4772.00


Calmo Backsteine Höhe 9 cm, ZZ 0389L

Backsteine für Mauerwerk mit besonderen Eigenschaften, Qualität nach Norm SIA 266, Calmo Backsteine - schalldämmend, Steinlänge 29 cm / - höhe 9 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / ‰	Staffelpreis CHF / ‰
030629	ZZ Calmo Backsteine B 12,5/9 (Andere Werke)	198 ‰/Pal	2722.00	2178.00
030631	ZZ Calmo Backsteine B 15/9 (Andere Werke)	192 ‰/Pal	3575.00	2860.00
030633	ZZ Calmo Backsteine B 17,5/9 (Andere Werke)	160 ‰/Pal	4161.00	3329.00
030635	ZZ Calmo Backsteine B 20/9 (Andere Werke)	160 ‰/Pal	4808.00	3846.00

Kaminsteine / Rundlochsteine / Chamottesteine

Vollbacksteine BV (Kaminsteine), Kubrix 0382L

Vollbacksteine für Standardmauerwerk, Qualität nach Norm SIA 266

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / ‰	Staffelpreis CHF / ‰
030123	Kubrix Vollbacksteine BV 25/12/6 (Paradies)	BüHiNäWe	400 ‰/Pal	3204.00	2564.00
030121	Kubrix Vollbacksteine BV 30/9/6 (Paradies)		355 ‰/Pal	2948.00	2359.00


Backsteine I+L für Industrie und Landwirtschaft, Kubrix 0382L

Backsteine für Mauerwerk mit besonderen Eigenschaften, Qualität nach Norm SIA 266

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / ‰	Staffelpreis CHF / ‰
030162	Kubrix Backsteine I+L BN 25/12,5/6,5 glatt Rundloch	450 ‰/Pal	3665.00	2932.00


Schamotte-Steine/-Platten der B-Reihe 0781L

Strapazierbare maschinengepresste Schamottesteine, Hafnerqualität, Einsatzbereich: Allgemeiner Ofen- und Cheminéeerbau, Anwendungstemperatur bis + 1'250°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
078124	Schamotte-Steine (B29 HQ) maschinengepresst 250/124/60 mm	HiNä	285 Stk./Pal	8.30
078118	Schamotte-Platte (B29 HQ) maschinengepresst 250/124/30 mm		560 Stk./Pal	5.20
078176	Schamotte-Platte (B29 HQ) maschinengepresst 500/200/30 mm	HiNä	150 Stk./Pal	36.50

Porenbetonsteine- und Platten (Ytong)

Xella Ytong Verblendplatten 0353L

 Geeignet für massive, nicht tragende Trennwände mit geringem Eigengewicht, Rohdichte 460 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
03530105	Xella Ytong Verblendplatte glatt 5 cm 60 x 25 cm	BüWe	21.6 m ² /Pal	22.02	17.30
03530305	Xella Ytong Verblendplatte glatt 7,5 cm 60 x 25 cm	BüWe	14.4 m ² /Pal	32.97	25.90
03530505	Xella Ytong Verblendplatte glatt 10 cm 60 x 25 cm	BüWe	10.8 m ² /Pal	42.64	33.50
03530705	Xella Ytong Verblendplatte glatt 12,5 cm 60 x 25 cm		9 m ² /Pal	53.59	42.10
03531005	Xella Ytong Verblendplatte glatt 15 cm 60 x 25 cm		7.2 m ² /Pal	64.66	50.80
03531105	Xella Ytong Verblendplatte glatt 17,5 cm 60 x 25 cm		6.3 m ² /Pal	74.21	58.30



Kella Ytong Renova Platten 0353L

Die grossformatigen Ytong Renova Renovationsplatten sind speziell für nicht tragende Ausbauten im Innenbereich und für Nasszellen geeignet, ab Dicke 12,5 Ausführung mit Nut und Kamm, Rohdichte 460 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
03531505	Kella Ytong Renova Platte 5 cm 60 x 37,5 cm	BüHiJoNäWeZü	21.6 m ² /Pal	22.02	17.30
03531705	Kella Ytong Renova Platte 7,5 cm 60 x 37,5 cm	BüHiJoNäWeZü	14.4 m ² /Pal	32.97	25.90
03532105	Kella Ytong Renova Platte 10 cm 60 x 37,5 cm	BüHiJoNäWeZü	10.8 m ² /Pal	42.64	33.50
03532705	Kella Ytong Renova Platte 12,5 cm 60 x 37,5 cm	BüHiJoNäWeZü	9 m ² /Pal	53.59	42.10
03533005	Kella Ytong Renova Platte 15 cm 60 x 37,5 cm	HiJoNäZü	7.2 m ² /Pal	64.66	50.80



Kella Ytong P Steine 0353L

Geeignet für alle tragenden und aussteifenden Wände, die Stossfugen-Profilierung ermöglicht sehr schnelle Verarbeitung im Dünnbettverfahren, Ausführung mit Nut und Kamm, ab Dicke 17,5 cm mit Doppelnut und -kamm mit Griffaschen, Rohdichte 580 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
03533105	Kella Ytong P Stein 12,5 cm 60 x 25 cm	BüHiNäWe	9 m ² /Pal	53.59	42.10
03533305	Kella Ytong P Stein 15 cm 60 x 25 cm	BüHiNäWe	7.2 m ² /Pal	64.66	50.80
03533505	Kella Ytong P Stein 17,5 cm 60 x 25 cm	BüNäWeZü	6.3 m ² /Pal	74.21	58.30
03533705	Kella Ytong P Stein 20 cm 60 x 25 cm	BüHiNäWeZü	5.4 m ² /Pal	85.28	67.00
03534505	Kella Ytong P Stein 25 cm 60 x 25 cm	BüNäWe	4.5 m ² /Pal	107.17	84.20
03534705	Kella Ytong P Stein 30 cm 60 x 25 cm		3.6 m ² /Pal	127.79	100.40
03535005	Kella Ytong P Stein 36,5 cm 50 x 25 cm		2.25 m ² /Pal	155.29	122.00



Kella Ytong Planblockmörtel Dünnett, Sack 15 kg 0153L

Mineralischer Werkstrockenmörtel zum Verkleben von Porenbeton-Plansteinen, innen und aussen im Trocken- oder Nassbereich anwendbar, Korngrösse 0-0,8 mm, Verarbeitungszeit ca. 4 Stunden (je nach Witterung), Druckfestigkeit > 12 N/mm², Ergiebigkeit ca. 0,7 l Frischmörtel/kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
015173	Kella Ytong Planblockmörtel Dünnett, Sack 15 kg	BüHiJoNäWeZü	30 Sack/Pal	42.70	39.50

Schalungssteine



Schalungssteine Schalit 0342L

Der SCHALIT Schalungsstein kann für Kellerwände, Frostriegel, Begrenzungsmauern, Hangsicherungen oder landwirtschaftliche Bauten eingesetzt werden, Füllbeton-Bedarf bei Mauerbreite: 15 cm ca. 85 Liter/m², 20 cm ca. 135 Liter/m², 25 cm ca. 185 Liter/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
034132	CREA Schalungsstein Schalit 40/25/15 cm	BüHiNäWe	4.2 m ² /Pal	57.50
034134	CREA Schalungsstein Schalit 40/25/20 cm	BüHiNäWe	3.6 m ² /Pal	62.50
034136	CREA Schalungsstein Schalit 40/25/25 cm	BüHiNäWe	2.4 m ² /Pal	67.00

Ihr Partner am Bau



Bauteile für Rohbau und Fassade

- Stürze
- Mauerfusselemente
- Dachkranzelemente
- Fensterbänke
- Schwellen
- Brüstungsabdeckungen
- Sockelelemente
- Fenstereinfassungen
- Gurtsimselemente
- Fassadenelemente
- Schürzenelemente
- Leibungselemente
- Montageelemente Eco-Fix



Fassadenelemente Ecomur und Ecomur^{flex}

Fassadenelemente aus Glasfaserbeton

- nachhaltig
- einzigartig
- hochwertig
- mineralisch
- recycelbar



stahlton

Stahlton Bauteile AG
Hauptstrasse 131
5070 Frick
Tel. +41 62 865 75 00
www.stahlton-bauteile.ch



Sichtbetonstürze, Höhe 6,5 cm 0363L

Vorgespannt



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
036324	Sichtbetonsturz 10/6,5 cm, Länge 103 cm	BüNäWeZü	1.03 lfm/Stk.	27.60
036326	Sichtbetonsturz 10/6,5 cm, Länge 129 cm	BüHiJoNäWeZü	1.29 lfm/Stk.	27.60
036330	Sichtbetonsturz 10/6,5 cm, Länge 155 cm	BüHiJoNäZü	1.55 lfm/Stk.	27.60
036332	Sichtbetonsturz 10/6,5 cm, Länge 181 cm	BüHiJoNäWeZü	1.81 lfm/Stk.	27.60
036334	Sichtbetonsturz 10/6,5 cm, Länge 207 cm	NäZü	2.07 lfm/Stk.	27.60
036336	Sichtbetonsturz 10/6,5 cm, Länge 233 cm		2.33 lfm/Stk.	27.60
036338	Sichtbetonsturz 10/6,5 cm, Länge 259 cm	Nä	2.59 lfm/Stk.	27.60
036348	Sichtbetonsturz 10/6,5 cm, Länge 580 cm	Nä	5.8 lfm/Stk.	27.60
036354	Sichtbetonsturz 12/6,5 cm, Länge 103 cm	BüNäWeZü	1.03 lfm/Stk.	33.00
036356	Sichtbetonsturz 12/6,5 cm, Länge 129 cm	BüHiJoNäWeZü	1.29 lfm/Stk.	33.00
036360	Sichtbetonsturz 12/6,5 cm, Länge 155 cm	BüHiJoNäWeZü	1.55 lfm/Stk.	33.00
036362	Sichtbetonsturz 12/6,5 cm, Länge 181 cm	BüHiJoNäWeZü	1.81 lfm/Stk.	33.00
036364	Sichtbetonsturz 12/6,5 cm, Länge 207 cm	BüNäWeZü	2.07 lfm/Stk.	33.00
036366	Sichtbetonsturz 12/6,5 cm, Länge 233 cm	BüNäWeZü	2.33 lfm/Stk.	33.00
036368	Sichtbetonsturz 12/6,5 cm, Länge 259 cm	Nä	2.59 lfm/Stk.	33.00
036371	Sichtbetonsturz 12/6,5 cm, Länge 285 cm		2.85 lfm/Stk.	33.00
036373	Sichtbetonsturz 12/6,5 cm, Länge 311 cm		3.11 lfm/Stk.	33.00
036378	Sichtbetonsturz 12/6,5 cm, Länge 580 cm	Nä	5.8 lfm/Stk.	33.00
036384	Sichtbetonsturz 14,5/6,5 cm, Länge 103 cm	BüNäWeZü	1.03 lfm/Stk.	40.40
036386	Sichtbetonsturz 14,5/6,5 cm, Länge 129 cm	BüHiJoNäWeZü	1.29 lfm/Stk.	40.40
036390	Sichtbetonsturz 14,5/6,5 cm, Länge 155 cm	BüHiJoNäWeZü	1.55 lfm/Stk.	40.40
036392	Sichtbetonsturz 14,5/6,5 cm, Länge 181 cm	BüHiJoNäWeZü	1.81 lfm/Stk.	40.40
036394	Sichtbetonsturz 14,5/6,5 cm, Länge 207 cm	BüNäWeZü	2.07 lfm/Stk.	40.40
036396	Sichtbetonsturz 14,5/6,5 cm, Länge 233 cm	BüNäWeZü	2.33 lfm/Stk.	40.40
036398	Sichtbetonsturz 14,5/6,5 cm, Länge 259 cm	NäWe	2.59 lfm/Stk.	40.40
036401	Sichtbetonsturz 14,5/6,5 cm, Länge 285 cm		2.85 lfm/Stk.	40.40
036403	Sichtbetonsturz 14,5/6,5 cm, Länge 311 cm		3.11 lfm/Stk.	40.40
036408	Sichtbetonsturz 14,5/6,5 cm, Länge 580 cm	Nä	5.8 lfm/Stk.	40.40
036414	Sichtbetonsturz 18/6,5 cm, Länge 103 cm	BüNäWe	1.03 lfm/Stk.	45.80
036416	Sichtbetonsturz 18/6,5 cm, Länge 129 cm	BüHiJoNäWeZü	1.29 lfm/Stk.	45.80
036420	Sichtbetonsturz 18/6,5 cm, Länge 155 cm	BüHiJoNäWeZü	1.55 lfm/Stk.	45.80
036422	Sichtbetonsturz 18/6,5 cm, Länge 181 cm	BüHiJoNäWe	1.81 lfm/Stk.	45.80
036424	Sichtbetonsturz 18/6,5 cm, Länge 207 cm	Bü	2.07 lfm/Stk.	45.80
036426	Sichtbetonsturz 18/6,5 cm, Länge 233 cm	BüZü	2.33 lfm/Stk.	45.80
036428	Sichtbetonsturz 18/6,5 cm, Länge 259 cm		2.59 lfm/Stk.	45.80
036431	Sichtbetonsturz 18/6,5 cm, Länge 285 cm		2.85 lfm/Stk.	45.80
036433	Sichtbetonsturz 18/6,5 cm, Länge 311 cm		3.11 lfm/Stk.	45.80
036438	Sichtbetonsturz 18/6,5 cm, Länge 580 cm	BüNä	5.8 lfm/Stk.	45.80

Sichtbetonstürze, Höhe 14 cm 0363L

Vorgespannt



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
036444	Sichtbetonsturz 10/14 cm, Länge 103 cm		1.03 lfm/Stk.	62.50
036446	Sichtbetonsturz 10/14 cm, Länge 129 cm		1.29 lfm/Stk.	62.50
036450	Sichtbetonsturz 10/14 cm, Länge 155 cm		1.55 lfm/Stk.	62.50
036452	Sichtbetonsturz 10/14 cm, Länge 181 cm		1.81 lfm/Stk.	62.50
036462	Sichtbetonsturz 12/14 cm, Länge 103 cm		1.03 lfm/Stk.	75.00
036464	Sichtbetonsturz 12/14 cm, Länge 129 cm	Zü	1.29 lfm/Stk.	75.00
036468	Sichtbetonsturz 12/14 cm, Länge 155 cm	Zü	1.55 lfm/Stk.	75.00
036470	Sichtbetonsturz 12/14 cm, Länge 181 cm	Zü	1.81 lfm/Stk.	75.00
036480	Sichtbetonsturz 14,5/14 cm, Länge 103 cm		1.03 lfm/Stk.	87.00
036484	Sichtbetonsturz 14,5/14 cm, Länge 129 cm	Zü	1.29 lfm/Stk.	87.00
036486	Sichtbetonsturz 14,5/14 cm, Länge 155 cm	Zü	1.55 lfm/Stk.	87.00
036488	Sichtbetonsturz 14,5/14 cm, Länge 181 cm	Zü	1.81 lfm/Stk.	87.00
036490	Sichtbetonsturz 18/14 cm, Länge 103 cm		1.03 lfm/Stk.	102.00
036492	Sichtbetonsturz 18/14 cm, Länge 129 cm		1.29 lfm/Stk.	102.00
036494	Sichtbetonsturz 18/14 cm, Länge 155 cm		1.55 lfm/Stk.	102.00
036496	Sichtbetonsturz 18/14 cm, Länge 181 cm		1.81 lfm/Stk.	102.00

Stahltonstürze
Stahltonstürze 0361L

Vorgespannt



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
036102	Stahltonsturz 7,5/6,5 cm, Länge 80 cm		0.8 lfm/Stk.	24.40
036103	Stahltonsturz 7,5/6,5 cm, Länge 100 cm		1 lfm/Stk.	24.40
036104	Stahltonsturz 7,5/6,5 cm, Länge 120 cm	BüZü	1.2 lfm/Stk.	24.40
036105	Stahltonsturz 7,5/6,5 cm, Länge 140 cm	WeZü	1.4 lfm/Stk.	24.40
036106	Stahltonsturz 7,5/6,5 cm, Länge 160 cm	BüNäWeZü	1.6 lfm/Stk.	24.40
036107	Stahltonsturz 7,5/6,5 cm, Länge 180 cm		1.8 lfm/Stk.	24.40
036118	Stahltonsturz 10,0/6,5 cm, Länge 80 cm	Hi	0.8 lfm/Stk.	24.40
036119	Stahltonsturz 10,0/6,5 cm, Länge 100 cm	BüHiJoNäWeZü	1 lfm/Stk.	24.40
036120	Stahltonsturz 10,0/6,5 cm, Länge 120 cm	BüHiJoNäWeZü	1.2 lfm/Stk.	24.40
036121	Stahltonsturz 10,0/6,5 cm, Länge 140 cm	BüHiJoNäWeZü	1.4 lfm/Stk.	24.40
036122	Stahltonsturz 10,0/6,5 cm, Länge 160 cm	BüHiJoNäWeZü	1.6 lfm/Stk.	24.40
036123	Stahltonsturz 10,0/6,5 cm, Länge 180 cm	HiJoNäWeZü	1.8 lfm/Stk.	24.40
036124	Stahltonsturz 10,0/6,5 cm, Länge 200 cm	BüHiJoNäZü	2 lfm/Stk.	24.40
036125	Stahltonsturz 10,0/6,5 cm, Länge 220 cm	HiJoNäZü	2.2 lfm/Stk.	24.40
036126	Stahltonsturz 10,0/6,5 cm, Länge 240 cm	HiNäWeZü	2.4 lfm/Stk.	24.40
036127	Stahltonsturz 10,0/6,5 cm, Länge 260 cm	HiNäWe	2.6 lfm/Stk.	24.40
036128	Stahltonsturz 10,0/6,5 cm, Länge 280 cm	HiZü	2.8 lfm/Stk.	24.40
036129	Stahltonsturz 10,0/6,5 cm, Länge 300 cm	Hi	3 lfm/Stk.	24.40
036130	Stahltonsturz 10,0/6,5 cm, Länge 320 cm		3.2 lfm/Stk.	24.40
036131	Stahltonsturz 10,0/6,5 cm, Länge 340 cm		3.4 lfm/Stk.	24.40
036214	Stahltonsturz 10,0/6,5 cm, Länge 400 cm		4 lfm/Stk.	24.40

Stahltonstürze 0361L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
036216	Stahltonsturz 10,0/6,5 cm, Länge 500 cm		5 lfm/Stk.	24.40
036218	Stahltonsturz 10,0/6,5 cm, Länge 600 cm	BüHiJoNäWeZü	6 lfm/Stk.	24.40
036134	Stahltonsturz 12,5/6,5 cm, Länge 80 cm		0.8 lfm/Stk.	29.30
036135	Stahltonsturz 12,5/6,5 cm, Länge 100 cm	BüHiJoNäWeZü	1 lfm/Stk.	29.30
036136	Stahltonsturz 12,5/6,5 cm, Länge 120 cm	BüHiJoNäWeZü	1.2 lfm/Stk.	29.30
036137	Stahltonsturz 12,5/6,5 cm, Länge 140 cm	BüHiJoNäWeZü	1.4 lfm/Stk.	29.30
036138	Stahltonsturz 12,5/6,5 cm, Länge 160 cm	BüHiJoNäWeZü	1.6 lfm/Stk.	29.30
036139	Stahltonsturz 12,5/6,5 cm, Länge 180 cm	BüHiJoNäWeZü	1.8 lfm/Stk.	29.30
036140	Stahltonsturz 12,5/6,5 cm, Länge 200 cm	BüHiJoNäWeZü	2 lfm/Stk.	29.30
036141	Stahltonsturz 12,5/6,5 cm, Länge 220 cm	HiJoNäWeZü	2.2 lfm/Stk.	29.30
036142	Stahltonsturz 12,5/6,5 cm, Länge 240 cm	BüHiJoNäWeZü	2.4 lfm/Stk.	29.30
036143	Stahltonsturz 12,5/6,5 cm, Länge 260 cm	HiJoNäWeZü	2.6 lfm/Stk.	29.30
036144	Stahltonsturz 12,5/6,5 cm, Länge 280 cm	BüHiJoZü	2.8 lfm/Stk.	29.30
036145	Stahltonsturz 12,5/6,5 cm, Länge 300 cm	Hi	3 lfm/Stk.	29.30
036146	Stahltonsturz 12,5/6,5 cm, Länge 320 cm	Bü	3.2 lfm/Stk.	29.30
036147	Stahltonsturz 12,5/6,5 cm, Länge 340 cm		3.4 lfm/Stk.	29.30
036224	Stahltonsturz 12,5/6,5 cm, Länge 400 cm		4 lfm/Stk.	29.30
036226	Stahltonsturz 12,5/6,5 cm, Länge 500 cm		5 lfm/Stk.	29.30
036228	Stahltonsturz 12,5/6,5 cm, Länge 600 cm	BüHiJoNäWeZü	6 lfm/Stk.	29.30
036153	Stahltonsturz 15,0/6,5 cm, Länge 80 cm		0.8 lfm/Stk.	35.70
036154	Stahltonsturz 15,0/6,5 cm, Länge 100 cm	BüHiJoNäWeZü	1 lfm/Stk.	35.70
036155	Stahltonsturz 15,0/6,5 cm, Länge 120 cm	BüHiJoNäWeZü	1.2 lfm/Stk.	35.70
036156	Stahltonsturz 15,0/6,5 cm, Länge 140 cm	BüHiJoNäWeZü	1.4 lfm/Stk.	35.70
036157	Stahltonsturz 15,0/6,5 cm, Länge 160 cm	BüHiJoNäWeZü	1.6 lfm/Stk.	35.70
036158	Stahltonsturz 15,0/6,5 cm, Länge 180 cm	BüHiJoNäWeZü	1.8 lfm/Stk.	35.70
036159	Stahltonsturz 15,0/6,5 cm, Länge 200 cm	BüHiJoNäWeZü	2 lfm/Stk.	35.70
036160	Stahltonsturz 15,0/6,5 cm, Länge 220 cm	HiJoNäWeZü	2.2 lfm/Stk.	35.70
036161	Stahltonsturz 15,0/6,5 cm, Länge 240 cm	BüHiJoNäWeZü	2.4 lfm/Stk.	35.70
036162	Stahltonsturz 15,0/6,5 cm, Länge 260 cm	HiJoNäWeZü	2.6 lfm/Stk.	35.70
036163	Stahltonsturz 15,0/6,5 cm, Länge 280 cm	BüHiZü	2.8 lfm/Stk.	35.70
036164	Stahltonsturz 15,0/6,5 cm, Länge 300 cm	Hi	3 lfm/Stk.	35.70
036165	Stahltonsturz 15,0/6,5 cm, Länge 320 cm	Bü	3.2 lfm/Stk.	35.70
036166	Stahltonsturz 15,0/6,5 cm, Länge 340 cm		3.4 lfm/Stk.	35.70
036234	Stahltonsturz 15,0/6,5 cm, Länge 400 cm		4 lfm/Stk.	35.70
036236	Stahltonsturz 15,0/6,5 cm, Länge 500 cm		5 lfm/Stk.	35.70
036238	Stahltonsturz 15,0/6,5 cm, Länge 600 cm	BüHiJoNäWeZü	6 lfm/Stk.	35.70
036169	Stahltonsturz 17,5/6,5 cm, Länge 80 cm	Hi	0.8 lfm/Stk.	40.70
036170	Stahltonsturz 17,5/6,5 cm, Länge 100 cm	BüHiJoNäZü	1 lfm/Stk.	40.70
036171	Stahltonsturz 17,5/6,5 cm, Länge 120 cm	BüHiJoNäWeZü	1.2 lfm/Stk.	40.70
036172	Stahltonsturz 17,5/6,5 cm, Länge 140 cm	BüHiJoNäWeZü	1.4 lfm/Stk.	40.70
036173	Stahltonsturz 17,5/6,5 cm, Länge 160 cm	BüHiJoNäWeZü	1.6 lfm/Stk.	40.70
036174	Stahltonsturz 17,5/6,5 cm, Länge 180 cm	BüHiJoNäWeZü	1.8 lfm/Stk.	40.70
036175	Stahltonsturz 17,5/6,5 cm, Länge 200 cm	BüHiJoNäWeZü	2 lfm/Stk.	40.70
036176	Stahltonsturz 17,5/6,5 cm, Länge 220 cm	HiJoNäWeZü	2.2 lfm/Stk.	40.70
036177	Stahltonsturz 17,5/6,5 cm, Länge 240 cm	BüHiNäWeZü	2.4 lfm/Stk.	40.70
036178	Stahltonsturz 17,5/6,5 cm, Länge 260 cm	HiNäWe	2.6 lfm/Stk.	40.70
036179	Stahltonsturz 17,5/6,5 cm, Länge 280 cm	BüHi	2.8 lfm/Stk.	40.70
036180	Stahltonsturz 17,5/6,5 cm, Länge 300 cm	Hi	3 lfm/Stk.	40.70
036181	Stahltonsturz 17,5/6,5 cm, Länge 320 cm		3.2 lfm/Stk.	40.70
036182	Stahltonsturz 17,5/6,5 cm, Länge 340 cm		3.4 lfm/Stk.	40.70
036244	Stahltonsturz 17,5/6,5 cm, Länge 400 cm		4 lfm/Stk.	40.70
036246	Stahltonsturz 17,5/6,5 cm, Länge 500 cm		5 lfm/Stk.	40.70
036248	Stahltonsturz 17,5/6,5 cm, Länge 600 cm	BüHiJoNäWeZü	6 lfm/Stk.	40.70

Stahltonstürze 0361L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
036185	Stahltonsturz 20,0/6,5 cm, Länge 80 cm	Hi	0.8 lfm/Stk.	55.00
036186	Stahltonsturz 20,0/6,5 cm, Länge 100 cm	HiNäWe	1 lfm/Stk.	55.00
036187	Stahltonsturz 20,0/6,5 cm, Länge 120 cm	HiNäWeZü	1.2 lfm/Stk.	55.00
036188	Stahltonsturz 20,0/6,5 cm, Länge 140 cm	HiNäWeZü	1.4 lfm/Stk.	55.00
036189	Stahltonsturz 20,0/6,5 cm, Länge 160 cm	HiNäZü	1.6 lfm/Stk.	55.00
036190	Stahltonsturz 20,0/6,5 cm, Länge 180 cm	HiNä	1.8 lfm/Stk.	55.00
036191	Stahltonsturz 20,0/6,5 cm, Länge 200 cm	HiNä	2 lfm/Stk.	55.00
036192	Stahltonsturz 20,0/6,5 cm, Länge 220 cm	HiNä	2.2 lfm/Stk.	55.00
036193	Stahltonsturz 20,0/6,5 cm, Länge 240 cm	Nä	2.4 lfm/Stk.	55.00
036194	Stahltonsturz 20,0/6,5 cm, Länge 260 cm	HiNä	2.6 lfm/Stk.	55.00
036195	Stahltonsturz 20,0/6,5 cm, Länge 280 cm		2.8 lfm/Stk.	55.00
036196	Stahltonsturz 20,0/6,5 cm, Länge 300 cm		3 lfm/Stk.	55.00
036197	Stahltonsturz 20,0/6,5 cm, Länge 320 cm		3.2 lfm/Stk.	55.00
036198	Stahltonsturz 20,0/6,5 cm, Länge 340 cm		3.4 lfm/Stk.	55.00
036254	Stahltonsturz 20,0/6,5 cm, Länge 400 cm		4 lfm/Stk.	55.00
036256	Stahltonsturz 20,0/6,5 cm, Länge 500 cm	BüHiNäWeZü	5 lfm/Stk.	55.00

Mauerausselemente: Thermur, Thermolino, Ytong-Thermofuss, Foamglas Perinsul

Stahlton Thermur plus 0367L

Dämmelement für den Mauerfusspunkt zur Vermeidung von Wärmebrücken, Element mit werkseitig aufgebrachtem Hitzeschutz (zur Verwendung im Bereich von Bitumenanschlüssen), Anwendung normales Mauerwerk MB, MK, MC und deklariertes Mauerwerk MBD, für den Einsatz im normalen Mauerwerk ist die Tragfähigkeit des Mauerwerks massgebend (für die Anwendung von Thermur ist daher kein Nachweis erforderlich) für die Anwendung im deklarierten Mauerwerk (MBD) gelten die Bemessungswerte für normales Mauerwerk, Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D 0.22 \text{ W/mK}$

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
036674	Stahlton Thermur plus 9/12,5/60 cm	HiNä	86.4 lfm/Pal	44.30
036676	Stahlton Thermur plus 9/15,0/60 cm	HiNä	72 lfm/Pal	50.20
036678	Stahlton Thermur plus 9/17,5/60 cm	HiNä	57.6 lfm/Pal	56.05


Stahlton Thermolino 0367L

Dämmelement für den Mauerfusspunkt zur Vermeidung von Wärmebrücken, Element mit werkseitig aufgebrachtem Hitzeschutz (zur Verwendung im Bereich von Bitumenanschlüssen), Anwendung im Einfamilienhausbau für Mauerwerk MB, MK, MZ, Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D 0.19 \text{ W/mK}$

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
036666	Stahlton Thermolino 9/12,5/60cm	86.4 lfm/Pal	33.85
036668	Stahlton Thermolino 9/15,0/60cm	72 lfm/Pal	36.15
036670	Stahlton Thermolino 9/17,5/60cm	57.6 lfm/Pal	38.35

Ytong Thermofuss, Mauerfusselement 0352L



Dämmelement für den Mauerfusspunkt zur Vermeidung von Wärmebrücken, kein Schmelzen beim Verschweissen der Feuchtigkeitssperre, Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D 0.160 \text{ W/mK}$

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
035412	Xella Ytong Thermofuss 62,5/12,5/ 9 cm	BüHiNäWe	65 lfm/Pal	35.75	31.30
035414	Xella Ytong Thermofuss 62,5/15/9 cm	BüHiNäWe	48.75 lfm/Pal	35.75	31.30
035416	Xella Ytong Thermofuss 62,5/17,5/9 cm	BüHiNäWe	40.625 lfm/Pal	35.75	31.30

Foamglas Perinsul S, Mauerfusselement 0451L



Dämmelement für den Mauerfusspunkt zur Vermeidung von Wärmebrücken und aufsteigender Feuchtigkeit, kein Schmelzen beim Verschweissen der Feuchtigkeitssperre, Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D \leq 0,050 \text{ W/mK}$, Druckfestigkeit: $\geq 1.6 \text{ MPa}$, Brandverhalten Euroklasse E (Kernmaterial Euroklasse A1)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
04519302	Foamglas Perinsul S (Standard) 9/12,5/45 cm	5.4 lfm/Pack	50.40
04519304	Foamglas Perinsul S (Standard) 9/15,0/45 cm	5.4 lfm/Pack	60.45
04519306	Foamglas Perinsul S (Standard) 9/17,5/45 cm	4.5 lfm/Pack	70.50

Lagerfugenbewehrung (Murfor) / Anschlussanker / Mauerwerksperrle

Murfor Compact 1423L



Die Lagerfugenbewehrung auf Rolle übernimmt im konstruktiven Mauerwerksbau sämtliche Eigenschaften der herkömmlichen Drahtarmierung, Berechnungsgrundlagen nach Angabe des Bauingenieurs, Stahlqualität - StVz, Stahlquerschnitt bei Typ: I-50 = $4,83 \text{ mm}^2$, I-100 = $9,66 \text{ mm}^2$, Elastizitätsmodul (E) 180 N/mm^2 , charakteristische Streckgrenze (f_{sk}) 1770 N/mm^2 , Einbindlänge und Verankerungslänge (l_{bd}) 250 mm, Einsatzgrösse für I-50: Swissmodul B 7,5/19, 10/19, 12,5/19, Einsatzgrösse für I-100: Swissmodul ab 15/19

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
142176	Murfor Compact I-50 „rot“ Bewehrungsbreite 50 mm, Rolle 30 m	HiWe	180 lfm/Pack	3.70
142178	Murfor Compact I-100 „rot“ Bewehrungsbreite 100 mm, Rolle 30 m	BüHiNäWe	90 lfm/Pack	4.20

Murfor +Z verzinkt 1423L



Murfor +Z verzinkt ist geeignet zur Bewehrung von dauerhaft trockenem Mauerwerk mit Mörtelfugen von 10 bis 12 mm, die Diagonaldrähte sind mit Abstandhaltern versehen, so dass die Bewehrung sauber in der Lagerfuge eingebettet wird

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
14219203	Murfor +Z verzinkt 4/50 mm, Länge 305 cm		76.25 lfm/Bund	4.30
14219209	Murfor +Z verzinkt 5/50 mm, Länge 305 cm		76.25 lfm/Bund	6.40
14219205	Murfor +Z verzinkt 4/80 mm, Länge 305 cm	BüHiNäWeZü	76.25 lfm/Bund	4.30
14219207	Murfor +Z verzinkt 4/100 mm, Länge 305 cm	BüHiJoNäWeZü	76.25 lfm/Bund	4.40
14219211	Murfor +Z verzinkt 5/100 mm, Länge 305 cm		76.25 lfm/Bund	6.50
14219213	Murfor +Z verzinkt 5/150 mm, Länge 305 cm		76.25 lfm/Bund	6.60
14219215	Murfor +Z verzinkt 5/180 mm, Länge 305 cm		76.25 lfm/Bund	6.70

Zwischenwand-Anschluss / Anschlussbügel 1421L



Der Anschlussbügel ermöglicht einen nachträglichen, kraftschlüssigen Zwischenwandanschluss, einfach in die Lagerfuge einmauern & herunterklappen - raufklappen beim Aufmauern der Zwischenwand, aus Stahl S 550 feuerverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
141844	Zwischenwand-Anschluss / Anschlussbügel	HiNäWe	20 Stk./Bund	6.80

Wall-Grip Mauerwerksarmierung Typ Pro S 90 14172L



Die Wall-Grip Pro S-Stumpfstossarmierung ist 9 cm breit und 40 cm lang und dient der optimalen Verbindung zweier Mauerwerke, Maschenweite 12.5 x 12.5 mm, Bruchlast 17'000 N, Bruchdehnung Kette 3.1%, Verbundfestigkeit 10'200 N, Verankerungslänge 300 mm, Pack 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
14219602	Wall-Grip Mauerwerksarmierung Typ Pro-S 90 mm, Länge 40 cm	BüHiJoNäWeZü	100 Stk./Pack	2.90

Wall-Grip Mauerwerksarmierung Typ Pro-R 90 14172L



Die Mauerwerksbewehrung Wall-Grip Pro Rolle ist 9 cm breit, 100 m lang und wird im praktischen Abroll-Karton geliefert, Wall-Grip Pro verstärkt das Mauerwerk und minimiert die Rissbildung, Technische Daten: Maschenweite 12,5 x 12,5 mm, Bruchlast 17'000 N, Bruchdehnung Kette 3,1%, E-Modul 83'500 mm², Verbundfestigkeit 10'200 N, Verankerungslänge 300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
14219610	Wall-Grip Mauerwerksarmierung Typ Pro-R 90 mm, Rolle 100 m	BüHiNäWeZü	100 lfm/Ro	3.80

Mauersperrbahn (Mauerwerksperrle) PE 0,3 1423L



PE-Isolier-Folie schwarz gesandet, gegen aufsteigende Feuchtigkeit, verrottungsfest und UV-stabilisiert, unempfindlich gegen im Boden befindliche Säuren, Laugen und Salze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
142215	Mauersperrbahn (Mauerwerksperrle) PE 0,3 mm Breite 12,0 cm, Rolle 25 m	BüHiJoNäWeZü	8 Ro/Pack	15.90
142217	Mauersperrbahn (Mauerwerksperrle) PE 0,3 mm Breite 14,5 cm, Rolle 25 m	BüHiJoNäWeZü	8 Ro/Pack	17.20
142219	Mauersperrbahn (Mauerwerksperrle) PE 0,3 mm Breite 17,5 cm, Rolle 25 m	BüHiNäWeZü	8 Ro/Pack	17.60
142221	Mauersperrbahn (Mauerwerksperrle) PE 0,3 mm Breite 20 cm, Rolle 25 m	BüHiNäWeZü	6 Ro/Pack	21.00

Spiralanker SL - zum Verbinden der Schalen bei Zweischalenmauerwerk 1423L



Spiralanker aus rostfreiem Stahl zum Einlegen in Lagerfuge beim Zweischalenmauerwerk - durch die spiralförmige Verwindung sind allseitige, unterschiedliche Deformationen der beiden Schalen möglich, die Knickstabilität bleibt dabei in allen Richtungen gleich gross, bei mehrgeschossigen Bauten ist die Verwendung von KE-Gelenkankern zu prüfen, Berechnungsgrundlagen nach Angabe des Bauingenieurs, Gebrauchslast Nadm [kN]: SL 19 = 1,0 kN, SL 23 = 1,2 kN, SL 27 = 1,2 kN, SL 30 = 1,0 kN

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
142162	Spiralanker Typ SL 19 (für Schalenabstand 5-9 cm) Länge 19 cm	50 Stk./Pack	7.80
142164	Spiralanker Typ SL 23 (für Schalenabstand 9-13 cm) Länge 23 cm	50 Stk./Pack	8.60
142166	Spiralanker Typ SL 27 (für Schalenabstand 13-17 cm) Länge 27 cm	50 Stk./Pack	12.10

Spiralanker SL - zum Verbinden der Schalen bei Zweischalenmauerwerk 1423L (Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
142167	Spiralanker Typ SL 30 (für Schalenabstand 17-20 cm) Länge 30 cm	50 Stk./Pack	16.60



Montagewinkel für Schwellen Typ MS Chromstahl 1421L

Zubehör zur Montage von Schwellen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
142326	Montagewinkel für Schwellen MS 155/250 mm Chromstahl	Hi	35.70

**IHR PARTNER FÜR
HOCHBAULAGER, KÖRPERSCHALL-
UND SCHWINGUNGSDÄMMUNG**

- **PRONOuvo1073**
Wand- und Deckenlager
- **PRONOuvo1099**
Deformationslager
- **PRONOuvoTROCKENBAU**
Lager für Trockenbauwände
- **KILCHERHOCHBAULAGER**
Deforma, Limitgliss und Teflon

Pronouvo AG – Bernhardzellerstrasse 49 – CH-9205 Waldkirch
T 0848 433 433 – F 0848 433 435 – info@pronouvo.ch

www.pronouvo.ch

Wand- und Deckenlager (Akustik-, Gleit-, Trennlager)

PRONOVO



Pronouvo 1073, Platten 0461L

Wand- und Deckenlager aus Kork für tragende Wände, hochbelastbar, formbeständig, dauerelastisch, Körperschalldämmend, feuchtigkeitsbeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit und einfach zu verlegen, Technische Werte: Zulässige Belastung bei den Stärken 3,2 / 5,0 / 8,0 mm 6,5 N/mm², Schalldämmung ab ca. 40 Hz, Wärmeleitfähigkeit λ 0,091 W/mK, Brandkennziffer VKF 3.2

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
046052	Pronouvo Platten 1073/3,2 mm 100/50 cm	0.5 m ² /Stk.	46.00



Pronouvo 1073, Streifen 0461L

Wand- und Deckenlager aus Kork für tragende Wände, hochbelastbar, formbeständig, dauerelastisch, Körperschalldämmend, feuchtigkeitsbeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit und einfach zu verlegen, Technische Werte: Zulässige Belastung bei den Stärken 3,2 / 5,0 / 8,0 mm 6,5 N/mm², Schalldämmung ab ca. 40 Hz, Wärmeleitfähigkeit λ 0,091 W/mK, Brandkennziffer VKF 3.2

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
046117	Pronouvo Streifen 1073/3,2 mm 100/12,5 cm	1 lfm/Stk.	6.20
046118	Pronouvo Streifen 1073/3,2 mm 100/15,0 cm	1 lfm/Stk.	7.40
046119	Pronouvo Streifen 1073/3,2 mm 100/17,5 cm	1 lfm/Stk.	8.60
046122	Pronouvo Streifen 1073/3,2 mm 100/20,0 cm	1 lfm/Stk.	10.00
046124	Pronouvo Streifen 1073/3,2 mm 100/25,0 cm	1 lfm/Stk.	12.40
046149	Pronouvo Streifen 1073/5,0 mm 100/17,5 cm	1 lfm/Stk.	12.00
046154	Pronouvo Streifen 1073/5,0 mm 100/25,0 cm	1 lfm/Stk.	17.20



Pronouvo 1073, Rollen 0461L

Wand- und Deckenlager aus Kork für tragende Wände, hochbelastbar, formbeständig, dauerelastisch, Körperschalldämmend, feuchtigkeitsbeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit und einfach zu verlegen, Technische Werte: Zulässige Belastung bei den Stärken 3,2 / 5,0 / 8,0 mm 6,5 N/mm², Schalldämmung ab ca. 40 Hz, Wärmeleitfähigkeit λ 0,091 W/mK, Brandkennziffer VKF 3.2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
046404	Pronouvo Rolle 1073 3,2 mm Breite 12,5 cm Länge 20 m	BüHiJoNäWeZü	20 lfm/Ro	5.40
046408	Pronouvo Rolle 1073 3,2 mm Breite 15,0 cm Länge 20 m	BüHiJoNäWeZü	20 lfm/Ro	6.50
046410	Pronouvo Rolle 1073 3,2 mm Breite 17,5 cm Länge 20 m	BüHiJoNäWeZü	20 lfm/Ro	7.60
046414	Pronouvo Rolle 1073 3,2 mm Breite 20,0 cm Länge 20 m	BüHiNäWe	20 lfm/Ro	8.60
046416	Pronouvo Rolle 1073 3,2 mm Breite 25,0 cm Länge 20 m		20 lfm/Ro	10.80
046424	Pronouvo Rolle 1073 5,0 mm Breite 12,5 cm Länge 10 m	BüHiNäWe	10 lfm/Ro	7.40
046426	Pronouvo Rolle 1073 5,0 mm Breite 15,0 cm Länge 10 m	BüHiNäWe	10 lfm/Ro	8.90
046428	Pronouvo Rolle 1073 5,0 mm Breite 17,5 cm Länge 10 m	BüHiNäWe	10 lfm/Ro	10.40
046430	Pronouvo Rolle 1073 5,0 mm Breite 20,0 cm Länge 10 m	BüHiNäWe	10 lfm/Ro	11.90
046432	Pronouvo Rolle 1073 5,0 mm Breite 25,0 cm Länge 10 m		10 lfm/Ro	14.80
046434	Pronouvo Rolle 1073 5,0 mm Breite 30,0 cm Länge 10 m		10 lfm/Ro	17.80

MAGEBA SA



LASTO WALL G 4R 0496L

Körperschalldämmendes Wandlager aus Gummigranulat auf Recyclingbasis, hochbelastbar und alterungsbeständig, charakteristische Druckfestigkeit 6.8 N/mm², Brandklasse B2, Lagerbreite mindestens 25 mm, besser 50 mm breiter als Mauerdicke wählen !

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
048823	LASTO WALL G 4R Schalldämmlager 4 mm, Breite 125 mm, Rolle 10 m	10 lfm/Ro	4.80
048825	LASTO WALL G 4R Schalldämmlager 4 mm, Breite 150 mm, Rolle 10 m	10 lfm/Ro	5.90
048826	LASTO WALL G 4R Schalldämmlager 4 mm, Breite 175 mm, Rolle 10 m	10 lfm/Ro	6.65
048828	LASTO WALL G 4R Schalldämmlager 4 mm, Breite 200 mm, Rolle 10 m	10 lfm/Ro	7.70

ZUBEHÖR



Lagerband 50 mm, Abdichtungsband für Deckenlager 140902L

Mittig, doppelt perforiertes Abdichtungsband, welches jeweils zur Hälfte auf Deckenlager und Schalung geklebt wird, beim Ausschalen wird das Klebeband dank der Perforation automatisch abgerissen, kein Freispitzen des Deckenlagers, automatische Trennung beim Ausschalen, rückstandsfrei von Schalttafel entfernbar, Rolle 50 m¹


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
14154340	Lagerband 50 mm, Abdichtungsband für Deckenlager, Rolle 50 m	We	12 Ro/Pack	29.20



Drahtbinder RAPIDO geschweisst Stahl verkupfert 1407L, 1408L

Stahl verkupfert, geschweisst, für Armierungseisen, Bund 1'000 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Bund
140814	Drahtbinder RAPIDO 10 cm, geschweisst, Stahl verkupfert	BüHiJoNäZü	400 Bund/Pal	9.20
140816	Drahtbinder RAPIDO 12 cm, geschweisst, Stahl verkupfert	Jo	400 Bund/Pal	15.00
140818	Drahtbinder RAPIDO 14 cm, geschweisst, Stahl verkupfert	HiWe	400 Bund/Pal	16.60
140820	Drahtbinder RAPIDO 16 cm, geschweisst, Stahl verkupfert	BüHiJo	300 Bund/Pal	18.90
140822	Drahtbinder RAPIDO 18 cm, geschweisst, Stahl verkupfert	BüHiJoNäZü	300 Bund/Pal	33.05
140824	Drahtbinder RAPIDO 20 cm, geschweisst, Stahl verkupfert	BüHiJoNäZü	10 Bund/Sack	38.15
140826	Drahtbinder RAPIDO 22 cm, geschweisst, Stahl verkupfert	BüHiNäZü	10 Bund/Sack	43.10
140828	Drahtbinder RAPIDO 24 cm, geschweisst, Stahl verkupfert	BüHiNäZü	10 Bund/Sack	47.05
140830	Drahtbinder RAPIDO 26 cm, geschweisst, Stahl verkupfert	HiNä	10 Bund/Sack	51.90



Armierungsgitter verzinkt Ø 2 mm, MW 50/50 mm 1428L

NDW-Stahlnetz, Armierungsgitter für den Unterlagsboden, Drahtstärke 2 mm, Machenweite 50 x 50 mm, Platte 1000 x 2000 mm, Bund à 20 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
142822	Armierungsgitter verzinkt Ø 2 mm, MW 50/50 mm, Platte 1 x 2 m	BüHiJoNäWeZü	40 m²/Bund	4.20



Armierungs-Netze / Bewehrungsmatten Typ K 1428L

Teilung längs/quer 150 mm, Bewehrungsmatten Typ K geschweisst nach Norm SIA 262, aus kaltverformtem, profiliertem Stahldraht, Betonstahl B500A

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
142835	Armierungs-Netz K 188 Ø 6 mm, Teilung 150/150 mm, Format 5 x 2 m	HiNäZü	30.2 KG/Stk.	2.50
142840	Armierungs-Netz K 335 Ø 8 mm, Teilung 150/150 mm, Format 5 x 2 m	BüHiJoNäWeZü	53.7 KG/Stk.	2.50



Armierungseisen / Bewehrungsstahl B500B 1428L

Bewehrungsstahl B500B nach Norm SIA 262, vergütet, Eigenschaften: Fließgrenze 500 N/mm², Zugfestigkeit 550 N/mm², Bruchdehnung 10%, Schweissbarkeit nachgewiesen, übrige Eigenschaften nach Norm SIA 262


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
142848	Armierungseisen Ø 8 mm, Länge 5 m	BüHiJoNäWeZü	1.98 KG/Stk.	1.90
142850	Armierungseisen Ø 10 mm, Länge 5 m	BüHiJoNäWeZü	3.09 KG/Stk.	1.90
142852	Armierungseisen Ø 12 mm, Länge 5 m	BüHiJoNäWeZü	4.44 KG/Stk.	1.90



Armierungsdistanzböckli Kufu 1428L

Stabile und standfeste Ausführung sichert die Distanzen, einfaches und schnelles Verlegen, speziell ausgebildeter, witterungsbeständiger und rutschhemmender Kunststoff-Fuss, Höhe 16 cm, Länge 250 cm, Bund à 10 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
142878	Armierungsdistanzböckli Kufu 16 cm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWeZü	25 lfm/Bund	7.95



Anschlusskörbe FIRIPA 1494L

Schweizer Qualitätsprodukt, massgenaue Versetzung durch eine einzige Arbeitskraft, mit Endhaken und dynamischem Querstab versehen, b= Bügelbreite, l= Schenkellänge, s= Bügelabstand, SIA-Norm 262:2003

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
149252	Anschlusskorb FIRIPA 90 N, Ø 8 mm, b=90 mm, l=700 mm, s= 200 mm, Länge 3 m	Zü	3 lfm/Stk.	16.20
149255	Anschlusskorb FIRIPA 180 N, Ø 8 mm, b=180 mm, l=700 mm, s= 200 mm, Länge 3 m		3 lfm/Stk.	16.20



Querkraftdorn: Ancon ED 10, 1.4362 Dornteil Ø 20 mm rostfrei 1496L

Der Querkraftdorn Typ Ancon ED ist die günstige Variante des ESD und wird vor allem bei geringen Lasten verwendet, der Dorn wird aus Duplex Material (1.4362/1.4462) hergestellt, die separate Gleithülse ist aus hochwertigem Duraplast mit integrierter Nagelplatte gefertigt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
149624	Ancon ED 10/300 1.4362 Dornteil d=20mm L=300mm rostfrei	BüNäWeZü	13.15
149625	Ancon ED 10/350 1.4362 Dornteil d=20mm L=350mm rostfrei		14.80
149626	Ancon ED 10/400 1.4362 Dornteil d=20mm L=400mm rostfrei	BüHiNä	16.65
149627	Ancon ED 10/500 1.4362 Dornteil d=20mm L=500mm rostfrei		21.20
149628	Ancon ED 10/600 1.4362 Dornteil d=20mm L=600mm rostfrei		25.90



Querkraftdorn: Ancon ED Kunststoffgleithülse 1496L

Gleithülse aus hochwertigem Duraplast mit integrierter Nagelplatte, zu Querkraftdorn Ancon ED Dornteil

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
149652	Ancon ED 10/300 Kunststoffgleithülse d=21mm L=170mm	BüNäWeZü	2.40
149653	Ancon ED 10/350 Kunststoffgleithülse d=21mm L=195mm		2.50
149654	Ancon ED 10/400 Kunststoffgleithülse d=21mm L=220mm	BüHiNä	2.50
149655	Ancon ED 10/500 Kunststoffgleithülse d=21mm L=270mm		2.60
149656	Ancon ED 10/600 Kunststoffgleithülse d=21mm L=320mm		2.70
149685	Ancon ED 18/500 Kunststoffgleithülse d=26mm L=270mm	Nä	6.30

Querkraftdorn: Ancon Strada Dorn S235 25/500 mm plastifiziert ^{1496L}



Der Querkraftdorn Ancon Strada mit Rundumbeschichtung wird im Strassenbau bei Betonpisten, Bushaltestellen etc. eingesetzt, Eigenschaften: Salzkammersprühstest auf alkalische und saure Beständigkeit (hohe Beständigkeit gegen Korrosion im Fugenspalt), Erhöhung der Schlagzähigkeit als Schutz vor Beschädigung beim Transport und Einbau, gute Gleitwerte des Dübels im Beton durch Gleitadditiv

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
149680	Ancon Strada Dorn S235 25/500 mm plastifiziert	Nä	16.60

Querkraftdorn: Ancon Dübelhalter S235 DH22, Länge 1000 mm ^{1496L}



Dübelhalter DH 22 S235 zu Querkraftdorn Ancon Strada, Höhe 110 mm, Dübelabstand e=500 mm, Dübelhalter bestehen aus Rundstahl S 235 JR und dienen der planmässigen Höhenlage der Dübel, die Länge des Dübelhalters bezieht sich auf die Mittenlage des ersten und letzten Dübelhalters (andere Höhen und Längen auf Anfrage; die Dübelhalter werden entsprechend der Fahrbahnbreite, dem Dübelabstand, dem Dübeldurchmesser und der halben Deckenhöhe (DH in cm) hergestellt)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
149681	Ancon Dübelhalter S235 DH22, Länge 1000 mm	18.20

Querkraftdorn: Ancon Dübelhülse 26x85 mm Kunststoff weiss ^{1496L}



Dübelhülse aus Kunststoff weiss zu Querkraftdorn Ancon Strada, dient zum Dehnungsausgleich, Montage an Dornende, Ø 26 mm, Länge 85 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
149682	Ancon Dübelhülse 26x85 mm Kunststoff weiss	1.00

Ancon Anker B500B Ø 16 mm mittig plastifiziert ^{1496L}



Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
149683	Ancon Anker B500B 16/500 mm mittig plastifiziert	7.00
149684	Ancon Anker B500B 16/700 mm mittig plastifiziert	7.50

Armierungs-Distanzhalter (Betonklötzli)



Abstandleisten / Armierungsdistanzschienen mit seitlichen Aussparungen ^{1414L}

^{1414L}

Abstandhalter (Armierungsdistanzhalter) mit seitlichen Aussparungen zur rationellen Verlegung auf grossflächiger waagerechter Schalung, versetzt gegenüberliegende Aussparungen ermöglichen auch die Verwendung auf weichem Untergrund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
14155012	Abstandleisten / Armierungsdistanzschiene m.s. Aussparung 20 mm, Länge 2 m	Nä	100 lfm/Bund	0.95
14155014	Abstandleisten / Armierungsdistanzschiene m.s. Aussparung 25 mm, Länge 2 m	BüHiJoNäWeZü	100 lfm/Bund	0.97
14155016	Abstandleisten / Armierungsdistanzschiene m.s. Aussparung 30 mm, Länge 2 m	BüHiJoNäWeZü	100 lfm/Bund	1.03
14155018	Abstandleisten / Armierungsdistanzschiene m.s. Aussparung 35 mm, Länge 2 m	Nä	60 lfm/Bund	1.36

Abstandleisten / Armierungsdistanzschienen mit seitlichen Aussparungen ^{1414L}

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
14155020	Abstandleisten / Armierungsdistanzschiene m.s. Aussparung 40 mm, Länge 2 m	BüHiJoNäWeZü	60 lfm/Bund	1.59
14155022	Abstandleisten / Armierungsdistanzschiene m.s. Aussparung 50 mm, Länge 2 m		60 lfm/Bund	2.13

Abstandleisten/ Armierungsdistanzschienen „Dämmung“ ^{1414L}



Abstandhalter (Armierungsdistanzhalter) ohne seitliche Aussparungen zum Verlegen auf Dämmplatten, Folien oder weichem Untergrund, die seitliche Lochung ermöglicht guten Betondurchfluss bei geschlossener Auflagefläche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
14155032	Abstandleisten/ Armierungsdistanzschiene o. s. Aussp. (Dämmung) 25 mm, Länge 2 m	Nä	100 lfm/Bund	1.23
14155034	Abstandleisten/ Armierungsdistanzschiene o. s. Aussp. (Dämmung) 30 mm, Länge 2 m	Nä	100 lfm/Bund	1.30
14155036	Abstandleisten/ Armierungsdistanzschiene o. s. Aussp. (Dämmung) 35 mm, Länge 2 m		60 lfm/Bund	1.69
14155038	Abstandleisten/ Armierungsdistanzschiene o. s. Aussp. (Dämmung) 40 mm, Länge 2 m	Nä	60 lfm/Bund	2.22
14155040	Abstandleisten/ Armierungsdistanzschiene o. s. Aussp. (Dämmung) 50 mm, Länge 2 m		60 lfm/Bund	2.94

Ferrofix Armierungsdistanzhalter Decke ^{140906L}



Effizient und sparsam im Verlegen, Ferrofix Decke ist der zuverlässige Distanzhalter für die Decke, mit dem renommierte Akkord-Eisenleger arbeiten, bis zu 50% weniger Distanzhalter nötig, da sehr formstabil, der Eisendurchmesser gibt Dir den Abstand zwischen den ferrofix vor, (Beispiel: ø 8 mm = Abstand 80 cm), schnellstes Verlegen dank Rasterkerben für Bewehrungsseisen, erste Eisenlage muss nicht befestigt werden, bester Verbund mit Beton aufgrund der vielen Aussparungen (1/3 der Profilloberfläche), stabil und bruchfest auch bei hohem Gewicht, gewährleistet die sichere Distanz zur Schalung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
14151602	Ferrofix Armierungsdistanzhalter Decke 20 mm, Länge 2,5 m		100 lfm/Bund	0.90
14151702	Ferrofix Armierungsdistanzhalter Decke 25 mm, Länge 2,5 m	Nä	100 lfm/Bund	0.90
141518	Ferrofix Armierungsdistanzhalter Decke 30 mm, Länge 2,5 m	NäWe	100 lfm/Bund	1.07
14151902	Ferrofix Armierungsdistanzhalter Decke 35 mm, Länge 2,5 m	Nä	60 lfm/Bund	1.73
14152002	Ferrofix Armierungsdistanzhalter Decke 40 mm, Länge 2,5 m		60 lfm/Bund	2.30

Ferrofix Armierungsdistanzhalter Isolation ^{140906L}



Effizient und sicher dank glatter Unterseite zum Schutz von Folien und Isolation, verteilt das Gewicht auf der weichen Unterlage gleichmässig, rasches Verlegen dank Rasterkerben für Bewehrungsseisen, stabile Distanzhalter auch bei hohem Gewicht, gewährleistet die sichere Distanz zur Isolation, bester Verbund mit Beton aufgrund der vielen Aussparungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
14153202	Ferrofix Armierungsdistanzhalter Isolation 20 mm, Länge 2,5 m		100 lfm/Bund	1.30
141534	Ferrofix Armierungsdistanzhalter Isolation 25 mm, Länge 2,5 m	HiNäWeZü	100 lfm/Bund	1.26
141536	Ferrofix Armierungsdistanzhalter Isolation 30 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWeZü	100 lfm/Bund	1.56
14153802	Ferrofix Armierungsdistanzhalter Isolation 40 mm, Länge 2,5 m		60 lfm/Bund	2.80




Ferrofix Armierungsdistanzhalter Wand 140906L

Ferrofix Wand gelangt dort zum Einsatz wo die senkrechten Bewehrungseisen die richtige Position einnehmen müssen, nebst ganzen Wandflächen wird das Profil bei Anschlusseisen, Unterzügen und Brüstungen effizient verwendet, durch die speziellen Kerben im 5 cm-Raster für die Eisendurchmesser 8, 10, 12 & 14 mm können die Anschlusseisen einfach und sicher eingerastet werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
14154202	Ferrofix Armierungsdistanzhalter Wand 30 mm, Länge 2,5 m	BüNä	60 lfm/Bund	2.06

Beton-Abstandhalter QUADRAT 1411L



Abstandhalter für schwere Bewehrung, hohe Lastaufnahme, horizontal und vertikal einzusetzen, quadratische Aufstandfläche, sehr gute Standsicherheit, Paletten à 40 Sack


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %o
14111402	Beton-Abstandhalter/Klötzli, QUADRAT 20 mm, mit Ösendraht verz.	BüHiJoNäWeZü	440 %o/Sack	134.00
14111602	Beton-Abstandhalter/Klötzli, QUADRAT 25 mm, mit Ösendraht verz.	BüJoNäWeZü	325 %o/Sack	154.00
14111802	Beton-Abstandhalter/Klötzli, QUADRAT 30 mm, mit Ösendraht verz.	BüHiJoNäWeZü	295 %o/Sack	181.00
14112202	Beton-Abstandhalter/Klötzli, QUADRAT 40 mm, mit Ösendraht verz.	BüHiJoNäWeZü	185 %o/Sack	242.00
14112602	Beton-Abstandhalter/Klötzli, QUADRAT 50 mm, mit Ösendraht verz.	BüHiJoNäWeZü	150 %o/Sack	286.00

Beton-Abstandhalter RUND 1411L



Abstandhalter für schwere Bewehrung, hohe Lastaufnahme, horizontal und vertikal einzusetzen, flache, runde Aufstandfläche, Paletten à 40 Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %o
14114202	Beton-Abstandhalter/Klötzli, RUND 30 mm, mit Ösendraht verz.		240 %o/Sack	195.00
14114402	Beton-Abstandhalter/Klötzli, RUND 40 mm, mit Ösendraht verz.	We	190 %o/Sack	240.00
14114602	Beton-Abstandhalter/Klötzli, RUND 50 mm, mit Ösendraht verz.	We	130 %o/Sack	328.00
14114802	Beton-Abstandhalter/Klötzli, RUND 60 mm, mit Ösendraht verz.		95 %o/Sack	481.00



Klemm-Abstandhalter Dinki Maxi 1412L

Betongrauer Universal-Klemmabstandhalter für verschiedene Eisendurchmesser „Klemmbereich Ø 8-20 mm“ bei senkrechten und waagerechten Bewehrungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %o
14142506	Klemm-Abstandhalter Dinki Maxi 25 mm, Klemmbereich 8-20 mm	BüHiNäWeZü	1000 %o/Sack	97.50
14142508	Klemm-Abstandhalter Dinki Maxi 30 mm, Klemmbereich 8-20 mm	BüHiNäWeZü	1000 %o/Sack	130.00
14142512	Klemm-Abstandhalter Dinki Maxi 40 mm, Klemmbereich 8-20 mm	We	500 %o/Sack	278.00

Distanzmasse (Schalungsmässli) / Anschlaghalterungen / BKA-System



Stopper in 22, Verschlussstopfen zu Distanzrohre Ø 21,5-23 mm 1412L

Verschlussstopfen aus TPE, zum Verschliessen der Bindstellen von Schalungsdistanzmassen aus Faserzement oder Kunststoff, dichtet sofort nach dem Einschlagen ab, Anwendungsgebiete: Druckwasser, Schallschutz sowie Brandschutz, Feuerwiderstandsklasse EI 120 nach DIN EN 13501-2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ge
14148225	Stopper in 22, Verschlussstopfen zu Distanzrohre Ø 21,5-23 mm, Eimer 250 Stück	Nä	533.00



Stopper mini 22, Verschlussstopfen zu Distanzrohre Ø 21,5-23 mm 1412L

Verschlussstopfen aus TPE, zum Verschliessen der Bindstellen von Schalungsdistanzmassen aus Faserzement oder Kunststoff, dichtet sofort nach dem Einschlagen ab, Anwendungsgebiete: Druckwasser, Schallschutz sowie Brandschutz, Feuerwiderstandsklasse EI 120 nach DIN EN 13501-2


Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Ge
14148226	Stopper mini 22, Verschlussstopfen zu Distanzrohre Ø 21,5-23 mm, Eimer 250 Stück	533.00



Stopper maxi 22, Verschlussstopfen zu Distanzrohre Ø 21,5-23 mm 1412L

Verschlussstopfen aus TPE, zum Verschliessen der Bindstellen von Schalungsdistanzmassen aus Faserzement oder Kunststoff, dichtet sofort nach dem Einschlagen ab, Anwendungsgebiete: Druckwasser, Schallschutz sowie Brandschutz, Feuerwiderstandsklasse EI 120 nach DIN EN 13501-2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ge
14148227	Stopper maxi 22, Verschlussstopfen zu Distanzrohre Ø 21,5-23 mm, Eimer 250 Stück	Nä	638.00



Stopper in 26, Verschlussstopfen zu Distanzrohre Ø 26 mm 1412L

Verschlussstopfen aus TPE, zum Verschliessen der Bindstellen von Schalungsdistanzmassen aus Faserzement oder Kunststoff, dichtet sofort nach dem Einschlagen ab, Anwendungsgebiete: Druckwasser, Schallschutz sowie Brandschutz, Feuerwiderstandsklasse EI 120 nach DIN EN 13501-2

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Ge
14148229	Stopper in 26, Verschlussstopfen zu Distanzrohre Ø 26 mm, Eimer 250 Stück	718.00



Distanzmasse (Distanzrohre) abgelängt Ø 22/26 mm 1412L

Für Normal- und Grossflächenschalungen, auf Mauerstärken zugeschnittene Rohre mit Distanzrohrkappen (blau) nicht montiert, lose in Kartons verpackt, durch Aufstecken der Kappen auf die Rohre erhalten Sie Ihre gewünschte Fixlänge, alle Rohre mit rauher Oberfläche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
141442	Distanzmasse Ø 22/26 mm 15 cm mit Konen lose, Pack 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	49.60
141443	Distanzmasse Ø 22/26 mm 18 cm mit Konen lose, Pack 100 Stück	BüHiNäWe	51.50
141444	Distanzmasse Ø 22/26 mm 20 cm mit Konen lose, Pack 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	53.00
141445	Distanzmasse Ø 22/26 mm 25 cm mit Konen lose, Pack 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	61.50
141446	Distanzmasse Ø 22/26 mm 30 cm mit Konen lose, Pack 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	66.50
141449	Distanzmasse Ø 22/26 mm 35 cm mit Konen lose, Pack 100 Stück	Nä	72.00
141450	Distanzmasse Ø 22/26 mm 40 cm mit Konen lose, Pack 100 Stück	Nä	85.00



Distanzmasse (Distanzrohre) rau, ungeschnitten 1412L

Distanzrohre in aufgerauter Ausführung zur Herstellung von Mauerstärken bei senkrechter Schalung, zur Vergrößerung der Auflagefläche an der Schalung sowie zum Schutz der Schalhaut wird der Einsatz von Konen oder Dichtlippen empfohlen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
141466	Distanzrohre rau, ungeschnitten Ø 22/26 mm, Länge 300 cm	BüHiJoNäWeZü	51 lfm/Bund	93.00
141468	Distanzrohre rau, ungeschnitten Ø 26/30 mm, Länge 200 cm	NäWe	50 lfm/Bund	152.00

Rohrkappen / Konen zu Distanzrohren 1412L



Konus zur Vergrößerung der Auflagefläche an der Schalung und zum Schutz der Schalhaut

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %o
14148240	Rohrkappen / Konen Ø 22/26 mm schwarz, Beutel 500 Stück	BüHiJoNäWeZü	3000 %o/Sack	75.50
14148242	Rohrkappen / Konen Ø 26/30 mm schwarz, Beutel 500 Stück	NäWe	500 %o/Beutel	164.00

Verschlusszapfen / Stopfen zu Distanzrohren 1412L



Graue Kunststoffzapfen zum Verschliessen von Rohren und Bohrlöchern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %o
14148212	Verschlusszapfen / Stopfen Ø 20 mm grau, Beutel 1'000 Stück		5000 %o/Sack	56.00
14148214	Verschlusszapfen / Stopfen Ø 22 mm grau, Beutel 1'000 Stück	BüHiJoNäWeZü	5000 %o/Sack	58.50
14148216	Verschlusszapfen / Stopfen Ø 26 mm grau, Beutel 1'000 Stück	NäWe	5000 %o/Sack	80.50

Dichtstopfen (Flupp) zu Distanzrohren 1412L



Elastische Dichtstopfen zur Abdichtung von Distanzrohren, gegen einlaufendes Wasser an den Bindstellen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %o
14148230	Dichtstopfen (Flupp) Ø 22 mm, Beutel 500 Stück	BüHiJoNäWeZü	2500 %o/Sack	198.00
14148232	Dichtstopfen (Flupp) Ø 26 mm, Beutel 250 Stück	NäWe	1000 %o/Sack	461.00

Opti Distanzmasse (Distanzrohre) Ø 22/26 mm 1412L



Fertiger einteiliger Abstandhalter aus Distanzrohren und Opti-Konen für senkrechte Schalungen mit Prüfungen auf Wasserdichtigkeit und Brandverhalten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
141576	Opti Distanzmasse Ø 22/26 mm 15 cm, Pack 100 Stück	BüHiNä	57.00
141578	Opti Distanzmasse Ø 22/26 mm 18 cm, Pack 100 Stück	BüHiNä	58.50
141580	Opti Distanzmasse Ø 22/26 mm 20 cm, Pack 100 Stück	BüHiNäWe	60.50
141582	Opti Distanzmasse Ø 22/26 mm 25 cm, Pack 100 Stück	BüHiNäWe	69.00

Opti Distanzmasse (Distanzrohre) Ø 22/26 mm 1412L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
141584	Opti Distanzmasse Ø 22/26 mm 30 cm, Pack 100 Stück	BüHiNäWe	73.00
141586	Opti Distanzmasse Ø 22/26 mm 35 cm, Pack 75 Stück		78.00
141588	Opti Distanzmasse Ø 22/26 mm 40 cm, Pack 75 Stück	Bü	86.00

Opti Rohrkappen / Konen 22/26 mm 1412L



Betongrauer Konus mit Wassersperre zur Vergrößerung der Auflagefläche der Distanzrohre auf der Schalung, verbleibt nach dem Betonieren im Beton, wasserdichter Verschluss nur mit Opti-Stopfen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Sack
141566	Opti Rohrkappen / Konen Ø 22/26 mm, Sack 500 Stück	BüHiNä	74.50

Opti Verschlusszapfen / Stopfen 1412L



Betongrauer Stopfen zum sicheren Verschluss der Opti-Konen und der Opti-Distanzmasse

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %o
14157010	Opti Verschlusszapfen / Stopfen Ø 22 mm, Beutel 500 Stück	BüHiNä	2500 %o/Sack	66.50

Constri Verschlusszapfen GZ Ø 22 mm 1436L



Vollgummiverschlusszapfen grau zum Verschliessen der Distanzrohre nach dem Ausschalen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Sack
141480	Constri Verschlusszapfen GZ Ø 22 mm, Sack 500 Stück	213.00

Oktagon Distanzmasse Ø 22/26 mm 1412L



Oktagon ist eine einteilige Schalungsspannstelle in besonders grosszügiger Ausführung, beständig gegen am Bau übliche Säuren und Laugen, Prüfung auf Wasserdichtigkeit, Brandverhalten F120, Luftschalldämmung und Trinkwassereignung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
14159106	Oktagon Distanzmasse Ø 22/26 mm 15 cm, Pack 100 Stück	Bü	89.50
14159108	Oktagon Distanzmasse Ø 22/26 mm 17,5 cm, Pack 100 Stück		89.50
14159110	Oktagon Distanzmasse Ø 22/26 mm 18 cm, Pack 100 Stück	Bü	89.50
14159112	Oktagon Distanzmasse Ø 22/26 mm 20 cm, Pack 100 Stück	Bü	89.50
14159114	Oktagon Distanzmasse Ø 22/26 mm 25 cm, Pack 100 Stück	Bü	94.50
14159116	Oktagon Distanzmasse Ø 22/26 mm 30 cm, Pack 100 Stück	Bü	104.00
14159118	Oktagon Distanzmasse Ø 22/26 mm 35 cm, Pack 100 Stück		119.00
14159120	Oktagon Distanzmasse Ø 22/26 mm 40 cm, Pack 100 Stück		139.00



Oktagon Plus Distanzmasse Ø 22/26 mm 1412L

Schalungsspannstelle Oktagon Plus 22 mit gesteckten Vorsatzköhnen für Ankerstäbe Ø 15/17 mm, Prüfung auf Wasserdichtheit, Brandverhalten F180, Luftschalldämmung und Trinkwassereignung, aggressive Gewässer, komplett an einem Stück geliefert

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pack
14159133	Oktagon Plus Distanzmasse Ø 22/26 mm 15 cm, Pack 100 Stück	98.50
14159135	Oktagon Plus Distanzmasse Ø 22/26 mm 18 cm, Pack 100 Stück	98.50
14159137	Oktagon Plus Distanzmasse Ø 22/26 mm 20 cm, Pack 100 Stück	98.50
14159139	Oktagon Plus Distanzmasse Ø 22/26 mm 24 cm, Pack 100 Stück	102.00
14159141	Oktagon Plus Distanzmasse Ø 22/26 mm 25 cm, Pack 100 Stück	102.00
14159143	Oktagon Plus Distanzmasse Ø 22/26 mm 30 cm, Pack 100 Stück	112.00
14159145	Oktagon Plus Distanzmasse Ø 22/26 mm 35 cm, Pack 100 Stück	122.00
14159147	Oktagon Plus Distanzmasse Ø 22/26 mm 40 cm, Pack 100 Stück	144.00



Oktagon Verschlusszapfen / Stopfen Ø 22 mm 1412L

OKTAGON Stopfen 22 für das dichte Verschiessen von OKTAGON-PLUS Konus 22, nur einschlagen, nicht kleben, durch den langen Stopfen einfache und schnelle Arbeitsweise, die massive Ausführung des Stopfens erhöht die Sicherheit des Systems, Einbautiefe ca. 12 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Sack
14159162	Oktagon Verschlusszapfen / Stopfen Ø 22 mm, Sack 200 Stück	Bü	20.00



Oktagon Rohrkappen / Konen Ø 22/26 mm 1412L

Vorsatzkonus OKTAGON Konus für die Selbsterstellung von wasserdichten Schalungsspannstellen, durch Ablängen eines Kunststoffrohres 22/26 mm um 8 cm kürzer als die gewünschte Wandstärke und Aufpressen eines OKTAGON Konus, können Sonderlängen mit den Eigenschaften von OKTAGON hergestellt werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Sack
14159168	Oktagon Rohrkappen / Konen Ø 22/26 mm, Sack 200 Stück	Bü	49.30



FAST Distanzhalter 1416L

Schalungssystem FAST; Distanzhalter mit Anschlag (aus grauem Kunststoff) für Schalungstafeln und mit Sollbruchstelle unter dem Anschlagstück, zum leichten Entfernen nach dem Ausschalen, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
141662	FAST Distanzhalter 10 cm		100 %/Pack	44.60
141664	FAST Distanzhalter 12 cm		100 %/Pack	46.20
141666	FAST Distanzhalter 15 cm	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	46.20
141668	FAST Distanzhalter 18 cm	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	50.00
141670	FAST Distanzhalter 20 cm	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	50.00
141672	FAST Distanzhalter 25 cm	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	55.50
141674	FAST Distanzhalter 30 cm	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	61.50
141676	FAST Distanzhalter 35 cm	Nä	100 %/Pack	70.50
141678	FAST Distanzhalter 40 cm	HiNä	100 %/Pack	77.00
141681	FAST Distanzhalter 45 cm		100 %/Pack	85.00
141682	FAST Distanzhalter 50 cm		100 %/Pack	94.00



FAST Schiene U 40 zu Distanzhalter FAST 1416L

Schalungssystem FAST; verzinkte U-Schienen zur Aufnahme der FAST Distanzhalter, die Sicherung erfolgt durch einen Eisenkeil, einzelne Schienen können miteinander verbunden werden um die gewünschte Höhe zu erreichen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
141618	FAST Schiene U 40 zu Distanzhalter FAST, Länge 113 cm 3-Loch		13.00
141622	FAST Schiene U 40 zu Distanzhalter FAST, Länge 163 cm 4-Loch	HiNä	17.20



FAST Eisenkeile verzinkt 6 mm 1416L

Schalungssystem FAST; Eisenkeile verzinkt mit Loch zum Zusammenkeilen der Schalung, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
141644	FAST Eisenkeile verzinkt 6 mm zu Distanzhalter FAST, Pack à 100 Stück	HiNä	85.00



FAST Verschlusskeile Plastik zu Distanzhalter FAST 1416L

Schalungssystem FAST; Verschlusskeile Plastik zum Verschiessen der Bindstellenlöcher an der Betonoberfläche, Sack à 1'000 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pack
141647	FAST Verschlusskeile Plastik zu Distanzhalter FAST	67.00



Anschlag-Halterungen AHB 1417L

Die Anschlaghalterung AHB mit den optimierten Kunststoffzapfen dient als Anschlag- und Distanzhalter für alle normalen Wandschalungen sowie auch für Sichtbetonwände und wasserundurchlässige Wände, das U-Eisen wird in den frischen Beton versetzt, nach dem Betonieren kann die Halterung exakt gerichtet und mit dem unverlierbaren Keil fixiert werden, Pack à 25 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
141897	Anschlag-Halterung AHB 10 cm		25 Stk./Pack	2.40
141898	Anschlag-Halterung AHB 12 cm		25 Stk./Pack	2.40
141900	Anschlag-Halterung AHB 15 cm	BüHiNäWeZü	25 Stk./Pack	2.40
141901	Anschlag-Halterung AHB 18 cm	BüNäWe	25 Stk./Pack	2.45
141902	Anschlag-Halterung AHB 20 cm	BüHiJoNäWeZü	25 Stk./Pack	2.45
141903	Anschlag-Halterung AHB 25 cm	BüHiJoNäWeZü	25 Stk./Pack	2.50
141904	Anschlag-Halterung AHB 30 cm	BüHiNäWeZü	25 Stk./Pack	2.65
141905	Anschlag-Halterung AHB 35 cm		25 Stk./Pack	2.85
141906	Anschlag-Halterung AHB 40 cm		25 Stk./Pack	2.95
14190602	Anschlag-Halterung AHB 45 cm		25 Stk./Pack	2.95
14190604	Anschlag-Halterung AHB 50 cm		25 Stk./Pack	3.15

Anschlag-Halterung UNO 1417L



Die Anschlaghalterungen UNO dienen als Anschlag- und Distanzhalter für alle normalen Wandschalungen sowie auch für Sichtbetonwände und wasserundurchlässige Wände, nach dem Betonieren der Bodenplatte kann die Anschlaghalterung mittels V-Profil und dem Keil in der gewünschten Distanz direkt am Anschlusseisen befestigt werden, der Typ UNO passt an Armierungseisen Ø 8-12 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
14190618	Anschlag-Halterung UNO 7,5 cm		250 Stk./Pack	2.65
14190620	Anschlag-Halterung UNO 10 cm		50 Stk./Pack	2.65
14190622	Anschlag-Halterung UNO 12 cm		50 Stk./Pack	2.65
141907	Anschlag-Halterung UNO 15 cm	BüHiNäZü	50 Stk./Pack	2.65
141908	Anschlag-Halterung UNO 18 cm	BüHiWeZü	50 Stk./Pack	2.75
141909	Anschlag-Halterung UNO 20 cm	BüHiJoWe	50 Stk./Pack	2.75
141910	Anschlag-Halterung UNO 25 cm	Jo	50 Stk./Pack	2.85
141911	Anschlag-Halterung UNO 30 cm	BüHiNäWe	50 Stk./Pack	2.95
141912	Anschlag-Halterung UNO 35 cm		50 Stk./Pack	3.05
141913	Anschlag-Halterung UNO 40 cm		50 Stk./Pack	3.15
141914	Anschlag-Halterung UNO 45 cm		50 Stk./Pack	3.25
141915	Anschlag-Halterung UNO 50 cm		50 Stk./Pack	3.35

Anschlag-Halterung UNO MAX, im Mehrzweck-Kessel 1417L



Der UNO MAX ist der optimale Anschlag- und Distanzhalter für alle Wandschalungen, wie auch für Sichtbetonwände und wasserundurchlässige Wände, er kann einfach von Hand am Anschlusseisen (Ø 6-20 mm) angebracht, an der Schlagschnur ausgerichtet und bequem mit dem unverlierbaren Keil befestigt werden, der Typ UNO MAX passt an Armierungseisen Ø 6-20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
14191502	Anschlag-Halterung UNO MAX 7,5 cm, im Mehrzweck-Kessel	BüHiNä	150 Stk./Ge	2.65
14191506	Anschlag-Halterung UNO MAX 15 cm, im Mehrzweck-Kessel		100 Stk./Ge	2.75
14191508	Anschlag-Halterung UNO MAX 18 cm, im Mehrzweck-Kessel	Nä	100 Stk./Ge	2.85
14191510	Anschlag-Halterung UNO MAX 20 cm, im Mehrzweck-Kessel	NäZü	100 Stk./Ge	2.85
14191514	Anschlag-Halterung UNO MAX 25 cm, im Mehrzweck-Kessel	BüHiNäWeZü	100 Stk./Ge	2.95
14191517	Anschlag-Halterung UNO MAX 30 cm, im Mehrzweck-Kessel		50 Stk./Ge	3.05
14191519	Anschlag-Halterung UNO MAX 35 cm, im Mehrzweck-Kessel		50 Stk./Ge	3.15

BKA-Aussparungen 14175L



Die BKA Pro Aussparung bildet die Grundlage des ganzen BKA Pro Systems und dient nach dem Einbetonieren zum Einhängen der verschiedenen BKA Pro Komponenten, Pack à 25 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
141942	BKA Pro Aussparung	BüHiJoNäWeZü	25 Stk./Pack	4.00

BKA Pro Verschlusszapfen 14175L



Der betonfarbene BKA Pro Verschlusszapfen dient zum sauberen Verschliessen der BKA Pro Aussparung nach deren Verwendung, Pack à 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
141946	BKA Pro Verschlusszapfen	BüHiJoNäWeZü	50 Stk./Pack	1.05

BKA Pro Gerüstschuhe 8/12 cm, 12/16 cm 14175L



Der BKA Pro Gerüstschuh dient als Auflage für Vierkanthölzer 8/12 cm, resp. 12/16 cm, er kann für die unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden, maximale Auflagelast 450 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
14194602	BKA Pro Gerüstschuh 8/12 cm	32.90
14194604	BKA Pro Gerüstschuh 12/16 cm	34.00

BKA Pro Auflagehaken 29 cm 14175L



Der BKA Pro Auflagehaken ist eine stabile Auflage für Wandschalungen speziell bei Fundamenten, aber auch im Obergeschoss, wenn hinterfüllt ist und das Gerüst gleichzeitig mit dem Baufortschritt hochgezogen wird, Auflagefläche 29 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
14194606	BKA Pro Auflagehaken 29 cm	5 Stk./Pack	43.20

BKA Pro Konsole 30 cm, mit Schlitten und Richtprofil 14175L



Die BKA Pro-Konsole 30 cm ist die rationelle Lösung für Abschalungen und Auflagen von Wandschalungen im Bereich von Fassadengerüsten

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
14194608	BKA Pro Konsole 30 cm, mit Schlitten und Richtprofil	172.00

BKA Pro Konsole 80 cm, mit Schlitten und Richtprofil 14175L



Die BKA Pro Konsole 80 cm ist die rationelle Lösung für Abschalungen und Auflagen von Wandschalungen, sowie für das Erstellen eines Arbeitsgerüsts mit Seitenschutz

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
14194610	BKA Pro Konsole 80 cm, mit Schlitten und Richtprofil	225.00

Dywidag (Spannstab, Anker, Kupplungen, Sperren), Schalungsschloss konventionell

Dywidag 15, Spannstab verzinkt Ø 15/17 mm 1415L



Schalungsankerstab mit halbseitigen Gewinde, selbstreinigend und rüttelsicher

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
141320	Dywidag 15, Spannstab verzinkt Ø 15/17 mm, Länge 1 m	BüHiNäWe	1 lfm/Stk.	17.80



Dywidag 15, Spannstab schwarz Ø 15/17 mm ^{1415L}

Schalungsankerstab mit halbseitigen Gewinde, selbstreinigend und rüttelsicher

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
141342	Dywidag 15, Spannstab schwarz Ø 15/17 mm, Länge 6 m	6 lfm/Stk.	7.50



Dywidag 15, Wellenanker schwarz Ø 15/17 mm ^{1415L}

Für Rückverankerungen im Beton, durch das günstige Verbundverhalten des Gewindestabes und die spezielle Wellenform ist die Verankerungslänge sehr gering

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
141344	Dywidag 15, Wellenanker schwarz Ø 15/17 mm, Länge 55 cm	HiNä	7.40



Dywidag 15, Verbindungsmuffe sechskant SW 27, schwarz ^{1415L}

Verbindungsmuffe um zwei Gewindestähle kraftschlüssig miteinander zu verbinden, ein Anschlagstift in der Mitte der Muffe ermöglicht die gleichmässige Einschraubtiefe beider Stäbe, Tragkraft 90 kN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
141346	Dywidag 15, Verbindungsmuffe sechskant SW 27, schwarz 30 x 100 mm	HiNä	8.10



Dywidag 15, Flügelmutter verzinkt SW 27, 2-flügelig ^{1415L}

Die Flügelmutter wird für Ankerstäbe in Verbindung mit den verschiedenen Unterlagsplatten bei Holz- oder Stahlgurtungen verwendet, sie kann mittels Sechskantschlüssel, mit einem Gewindestab oder mit einem Hammer angezogen bzw. gelöst werden, Tragkraft 90 kN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
141359	Dywidag 15, Flügelmutter verzinkt SW 27, 2-flügelig	Hi	4.10



Dywidag 15, Flanschmutter verzinkt SW 27, 3-flügelig ^{1415L}

Die Flanschmutter unterscheidet sich von der Flügelmutter durch eine vergrösserte Aufstandsscheibe und dient der direkten und übergreifenden Auflagerung bei Gurtungen, Flanschmutter können mit einem Sechskantschlüssel, einem Gewindestab oder einem Hammer angeschraubt bzw. gelöst werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
141355	Dywidag 15, Flanschmutter verzinkt SW 27, 3-flügelig, Flansch Ø 70 mm	HiNä	12.60
141357	Dywidag 15, Flanschmutter verzinkt SW 27, 3-flügelig, Flansch Ø 100 mm	BüHiNäWe	12.60



Dywidag 15, Kombiplatte verzinkt SW 27, 120/120 mm ^{1415L}

Die Kombiplatte besteht aus einer Unterlagsplatte und einer Flügelmutter, die zwar beweglich, aber untrennbar miteinander verbunden sind, Tragkraft 100 kN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
141351	Dywidag 15, Kombiplatte verzinkt SW 27, 120/120 mm	HiNäWe	17.60



Dywidag 15, Wassersperre Typ G 26/65 mm, L 112 mm ^{1415L}

Wassersperre für Ankerstäbe oder Kunststoffrohre Ø 22 mm, Wassersperren verhindern das Eindringen von Wasser entlang des Ankerstabs, resp. der Bindstelle durch Unterbrechung dieser in der Betonkonstruktion, es müssen zusätzlich 2 Reduzierstücke verwendet werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
141349	Dywidag 15, Wassersperre Typ G 26/65 mm, Länge 112 mm	HiNä	7.70



Dywidag 15, Anschlusskupplung zu Wassersperre Ø 26/22 mm ^{1415L}

Reduzierstück zu Wassersperre bei Verwendung der Dywidag-Wassersperre an Bindstellen Ø 22 mm, Bedarf 2 Stück pro Bindstelle/Wassersperre, Verpackung 250 Stück/Beutel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
14134903	Dywidag 15, Anschlusskupplung zu Wassersperre Ø 26/22 mm, Länge 40 mm	HiNä	250 Stk./Beutel	0.50



Dywidag 15, Fels- und Betonanker 3-schalig Ø 32 mm ^{1415L}

Zum Arretieren von Ankerstäben z.B. für einhäutige Schalung in Beton, Fels oder ähnlichem Material, der Felsanker wird über ein Bohrloch eingebaut und findet auf Grund seiner Konstruktion kraftschlüssigen Halt, Bohrloch-Ø 35 - 37 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
141360	Dywidag 15, Fels- und Betonanker 3-schalig Ø 33 mm, Länge 120 mm	BüHiNäWeZü	50 Stk./Pack	10.10



Dywidag UNO Ankerhülse DW 15 mm ^{14175L}

Für qualitativ widerstandsfähige Verankerungen Dywidag-Gewinde 15 mm, die hohe Zugfestigkeit ermöglicht das Fixieren von einhäutigen Schalungen, Arbeitsgerüsten und Sicherheitsverankerungen aller Art, Bruchlast 70 kN, Zugfestigkeit 1,5 - fache / 2 - fache Sicherheit 46 kN / 35 kN „die Festigkeitsangaben der Bruchlast basieren auf 80% der Betondruckfestigkeit von 30 N/mm², die Statik der Betonkonstruktion ist jeweils zu überprüfen“

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
141862	UNO Ankerhülse DW 15 mm, Eimer 200 Stück	BüHiJoNäWeZü	200 Stk./Ge	2.30



Dywidag Ankerhülse V2A DW 15 mm ^{14175L}

Für qualitativ widerstandsfähige Verankerungen mit Dywidag-Gewinde 15 mm, die hohe Zugfestigkeit ermöglicht das Fixieren von einhäutigen Schalungen, Arbeitsgerüsten und Sicherheitsverankerungen aller Art, Bruchlast 75 kN, Zugfestigkeit 1,5 - fache / 2 - fache Sicherheit 50 kN / 37 kN „die Festigkeitsangaben der Bruchlast basieren auf 80% der Betondruckfestigkeit von 30 N/mm², die Statik der Betonkonstruktion ist jeweils zu überprüfen“

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
141859	Ankerhülse V2A DW 15 mm, Pack 100 Stück	5.05

Dywidag Schlagdübel DW 15 mm ^{14175L}



Zum nachträglichen Setzen von Ankerpunkten mit Dywidag-Gewinde 15 mm in Beton, Bohrloch-Ø 22 mm, Bohrloch-Tiefe 95 mm, einschlagen fertig, Bruchlast 34 kN, Zugfestigkeit 1,5 - fache / 2 - fache Sicherheit 22 kN / 17 kN „die Festigkeitsangaben der Bruchlast basieren auf 80% der Betondruckfestigkeit von 30 N/mm², die Statik der Betonkonstruktion ist jeweils zu überprüfen“

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
141871	Schlagdübel DW 15 mm, Pack 50 Stück	50 Stk./Pack	7.05

Dywidag Einschlagbolzen zu Schlagdübel DW 15 mm ^{14175L}



Zum Einschlagen der Schlagdübel DW 15 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
141872	Einschlagbolzen zu Schlagdübel DW 15 mm	32.90

Dywidag Ankerstabschlüssel für Spann- & Ankerstäbe 15 & 20 mm ^{1415L}



Zum Ein- und Ausdrehen von Spann- und Ankerstäben, sehr stabile Ausführung, weniger Kraftaufwand

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
141347	Dywidag Ankerstabschlüssel für Spann- & Ankerstäbe 15 & 20 mm	HiNä	356.00

Schalungsklemme „Original Tempo“ für Rundeisen Ø bis 10 mm ^{1501L}



Für perfektes und extrem schnelles Ein- und Ausschalen im Beton-Schalungsbau

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151122	Schalungsklemme „Original Tempo“ für Rundeisen Ø bis 10 mm	HiNäZü	5.75

Spannapparat „Original Tempo“ ^{1501L}



Passend für Schalungsklemmen „Original Tempo“

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151132	Spannapparat „Original Tempo“	HiNäZü	56.95

Deckenabschalungen / Rostband / Mauerkronenprofil / Säulenschalungsrohre / Schalungsdichtband

Randfix Abschalungswinkel ^{14175L}



Für die Abschalung von Deckenstirnen, ab Grösse 36-40 mit diagonaler Verstrebung für zusätzliche Stabilität, inkl. 3 Aluminiumnägel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
141882	Randfix Abschalungswinkel 12-15 cm		20 Stk./Pack	6.25
141884	Randfix Abschalungswinkel 16-25 cm	BüHiNäWeZü	20 Stk./Pack	6.40
141886	Randfix Abschalungswinkel 26-35 cm	Nä	10 Stk./Pack	9.60
141887	Randfix Abschalungswinkel 36-40 cm		10 Stk./Pack	11.00
141888	Randfix Abschalungswinkel 40-60 cm		10 Stk./Pack	16.40

Randfix Spanneisen zu Abschalungswinkel ^{14175L}



Spanneisen für Schalungsbretter 10-90 mm, ermöglicht einfaches Fixieren des Schalbretts am Randfix-Winkel und kann zudem als Halterung für den Steckpfosten (25 x 25 mm) verwendet werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
141892	Randfix Spanneisen zu Abschalungswinkel	10 Stk./Pack	25.60

Polyfix-Winkel 16-25 cm, aus Kunststoff ^{14172L}



Abschalungswinkel aus Kunststoff für Deckenstärken von 16-25 cm, Länge 40 cm, Höhe 25 cm, inkl. 3 Aluminiumnägel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
141725	Polyfix-Winkel 16-25 cm, aus Kunststoff	BüHiNäWeZü	20 Stk./Pack	3.80

Kombifix-Winkel 16-30 cm, aus Kunststoff ^{14175L}



Abschalungswinkel aus Kunststoff für Deckenstärken von 16-30 cm, Länge 43,5 cm, Höhe 31,6 cm, inkl. 3 Aluminiumnägel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
141723	Kombifix-Winkel 16-30 cm, aus Kunststoff	BüHiJoNä	20 Stk./Pack	4.10

Kombifix-Winkel 16-30 cm, aus Kunststoff, mit DW-Gewinde 15 mm ^{14175L}



Abschalungswinkel aus Kunststoff für Deckenstärken von 16-30 cm, mit Dywidag-Gewinde 15 mm, Länge 43,5 cm, Höhe 31,6 cm, inkl. 3 Aluminiumnägel

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
141724	Kombifix-Winkel 16-30 cm, aus Kunststoff, mit DW-Gewinde 15 mm	20 Stk./Pack	4.30



Kombifix-Maxi-Winkel 16-36 cm, aus Kunststoff, mit Strebe ^{14175L}

Abschalungswinkel aus Kunststoff für Deckenstärken von 16-36 cm, Länge 43,9 cm, Höhe 36,9 cm, die diagonale Verstrebung sorgt für zusätzliche Stabilität und kann in vier verschiedenen Positionen eingesteckt werden, inkl. 3 Aluminiumnägel

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
14172302	Kombifix-Maxi-Winkel 16-36 cm, aus Kunststoff, mit Strebe	20 Stk./Pack	6.35



Kombifix-Klemme Universal (passt auch zu Polyfix) ^{14175L}

Dank der Kombifix-Klemme mit einem Klemmbereich von 0-16 cm kann das Schalbrett schnell und einfach fixiert und ausgeschalt werden, die Kombifix-Klemme Universal kann zudem auf zwei verschiedene Höhen eingestellt werden und eignet sich dadurch auch für das Abschalen von grossen Deckenstärken in Verbindung mit dem Kombifix-Maxi Winkel, zudem dient die Klemme als Halterung für unsere Steckpfosten, wodurch ein kompletter Seitenschutz erstellt werden kann

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
14172300	Kombifix-Klemme Universal	71.50



Steckpfosten 120 cm, verzinkt, Haken geschlossen ^{14175L}

Seitenschutzpfosten verzinkt mit einer Höhe von 120 cm, Querschnitt quadratisch 25 x 25 mm, kompatibel mit verschiedensten MBT-Systemen (BKA, BPA, Maxi-Form Kombifix, Polyfix, etc.), ideal für die Verwendung als Seitenschutz bei BKA Konsolen, geprüft gemäss EN 13374

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
141894	Steckpfosten 120 cm, verzinkt, Haken geschlossen	5 Stk./Pack	39.80



Safe-Gard Steckpfosten 150 cm, verzinkt, Haken geschlossen ^{14175L}

Seitenschutzpfosten verzinkt mit einer Höhe von 150 cm, Querschnitt quadratisch 25 x 25 mm, kompatibel mit verschiedensten MBT-Systemen (BKA, BPA, Maxi-Form Kombifix, Polyfix, etc.), zur Verwendung mit dem Safe-Gard Seitenschutzgitternetz sowie für den konventionellen Seitenschutz aus Holz, geprüft gemäss EN 13374

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
14189446	Safe-Gard Steckpfosten 150 cm, verzinkt, Haken geschlossen	51.10



Absperrhülse zum Aufnageln (mit Montageeisen) zu Steckpfosten ^{14175L}

Die Absperrhülse kann vorgängig an die Abschalung / Deckenrandschalung genagelt, an die Armierung festgebunden oder in den frischen Beton versetzt werden, nach dem Betoniervorgang dient die Aussparung zum Versetzen der Steckpfosten

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
14189444	Absperrhülse zum Aufnageln (mit Montageeisen) zu Steckpfosten	50 Stk./Pack	3.55



Kurbelpfosten 150 cm, verzinkt, Haken geschlossen ^{14175L}

Verzinkter Kurbelpfosten mit geschlossenen Haken, zur schnellen und sicheren Montage der Absturzsicherung bei Decken, Schächten etc., Einklemmbereich von 0-50 cm, geprüft gemäss EN 13374

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
14189452	Kurbelpfosten 150 cm, verzinkt, Haken geschlossen	111.00



Safe-Gard Kurbelpfosten 130 cm, verzinkt, Haken geschlossen ^{14175L}

Verzinkter Kurbelpfosten mit geschlossenen Haken, optimiert für das Safe-Gard Seitenschutzsystem, zur schnellen und sicheren Montage der Absturzsicherung bei Decken, Schächten etc., Einklemmbereich von 0-50 cm, Höhe 130 cm, geprüft gemäss EN 13374

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
14189450	Safe-Gard Kurbelpfosten 130 cm, verzinkt, Haken geschlossen	HiNä	101.00



Safe-Gard Seitenschutzgitternetz, B= 250 cm, H= 120 cm ^{14175L}

Safe-Gard Seitenschutzgitternetz, optimal zur Verwendung zusammen mit dem Safe-Gard-Kurbelpfosten, zur schnellen und sicheren Montage der Absturzsicherung bei Decken, Schächten etc., Höhe 120 cm, Breite 250 cm, geprüft gemäss EN 13374

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
14189448	Safe-Gard Seitenschutzgitternetz, B= 250 cm, H= 120 cm	133.00



Rostband 65/4 mm, Sperre gegen Rostwasser ^{140902L}

Elastisches, wiederverwendbares Kunststoffprofil schützt Sichtbeton vor Rostflecken durch die Armierung (staut Rostwasser), es ist einfach um die Ecken zu führen und mühelos herauszuziehen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
14154339	Rostband 65/4 mm, Sperre gegen Rostwasser, Rolle 25 m	BüHiNäWeZü	50 lfm/Pack	4.80



Mauerkronenprofil X1199 gelocht, 50/10/2 mm ^{140902L}

Das Winkelprofil aus schlagfestem PVC bietet eine simple Lehre zum schnellen und geraden Abziehen der Mauerkrone, die herkömmliche Phase der Dreikantleiste entfällt, das Mauerkronenprofil verhilft quasi spurlos zu einer glatten und nivellierten Mauerkrone, Vorteile: Einfach an die Schalung annageln, Lochung alle 10 cm, gerade und biegesteif, wiederverwendbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
14154335	Mauerkronenprofil X1199 gelocht, 50/8/2 mm, Länge 2,5 m	Nä	50 lfm/Bund	3.20



Rondobat Schalungsrohr rund spiral 1420L

Rondobat ist ein spiralgewickeltes Schalrohr aus kunststoffbeschichtetem Papier, das ein leichtes Ablösen vom Beton ermöglicht und den Feuchtigkeitsschutz gewährleistet, etliche weitere Durchmesser und Längen möglich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
142024	Rondobat Schalungsrohr rund spiral Ø 200 mm, Länge 300 cm	3 lfm/Stk.	26.30
142034	Rondobat Schalungsrohr rund spiral Ø 250 mm, Länge 300 cm	3 lfm/Stk.	32.90
142044	Rondobat Schalungsrohr rund spiral Ø 300 mm, Länge 300 cm	3 lfm/Stk.	39.60
142064	Rondobat Schalungsrohr rund spiral Ø 400 mm, Länge 300 cm	3 lfm/Stk.	64.50



Schalungsdichtband / Fugendichtband weiss PF 471 0678L

Schalungsband, nicht komprimiert zum Abdichten von Schalungsbrettern und Elementfugen im Beton-Schalungsbau, zum Ausfüllen von feinen Arbeitsfugen im Innenausbau, als Polster- und Isoliermaterial sowie als Fugenfüller vor Versiegelungen einsetzbar, Eigenschaften: Stark komprimierbar, sehr weich und anpassungsfähig, einseitig mit Selbstklebestreifen, nicht UV-beständig, Kleber: Polyurethanschaum, offenzellig, EV = Einzelverpackung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
067912	Schalungsband / Fugendichtband weiss PF 471 6/9 mm, Rolle 10 m	HiZü	32 Ro/Pack	2.40
06791904	Schalungsband / Fugendichtband weiss PF 471 6/9 mm, Rolle 10 m (EV)	BüNäWe	32 Ro/Pack	3.30
067916	Schalungsband / Fugendichtband weiss PF 471 6/15 mm, Rolle 10 m	HiNäZü	20 Ro/Pack	3.70
06791906	Schalungsband / Fugendichtband weiss PF 471 6/15 mm, Rolle 10 m (EV)	BüHiJoNäWe	20 Ro/Pack	4.50
067918	Schalungsband / Fugendichtband weiss PF 471 6/19 mm, Rolle 10 m		16 Ro/Pack	4.50



Ferrotop Anschlusseisenschutz hellblau 40/90 mm 140908L

Durchschlagsichere Abdeckung für Anschlusseisen, für Armierungsstäbe Ø 8 bis 24 mm, Suva geprüft

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
141543	Ferrotop Anschlusseisenschutz hellblau 40/90 mm, Länge 115 cm	115 lfm/Pal	13.20

DELTA®-TERRAXX FAMILIE

DAUERHAFT DRAINIEREND. HOCH BELASTBAR. LANGLEBIG.



DELTA®-TERRAXX
Universelles Schutz- und Drainagesystem.

DELTA®-TERRAXX LIGHT
Normale Belastungen unter begrüntem und begehbaren Flächen.

Verlegbar unter Flächen mit extensiver oder intensiver Begrünung.

Verlegbar unter Flächen mit extensiver oder halbintensiver Begrünung.

Verlegbar unter begehbaren Flächen.

Verlegbar unter begehbaren Flächen mit Plattenbelägen im Splittbett oder Pflasterbelägen im Sandbett.

Verlegbar unter PKW-befahrenen Flächen.

Für vertikale Anwendungen mit bis 3 m Einbautiefe.

Für vertikale Anwendungen im Tief- und Ingenieurbau mit bis 10 m Einbautiefe.



Jetzt mehr erfahren!

Grundmauerschutz / Noppenbahnen / Filterplatten



Teguplast 817 Noppenbahn HDPE schwarz 04405L

Noppenbahn aus HDPE schwarz, Stärke: ~0,5 mm, Noppenhöhe: 8 mm, Noppenanzahl: ~1'860/m², Luftvolumen: ~5,3 l/m², Ablaufvermögen: ~4,6 l/s/m, ~276 l/min/m, ~16'600 l/h/m, Druckfestigkeit: ~170 kN/m², gem. DIN EN ISO 25619-2, Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80°C, trinkwasserunbedenklich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04403313	Teguplast 817 Noppenbahn HDPE schwarz 1,0 x 20 m		600 m ² /Pal	3.15	2.90
04403314	Teguplast 817 Noppenbahn HDPE schwarz 2,0 x 20 m	Nä	600 m ² /Pal	3.15	2.90
04403316	Teguplast 817 Noppenbahn HDPE schwarz 2,5 x 20 m	Nä	750 m ² /Pal	3.15	2.90



DELTA-MS Grundmauerschutz 0440L

Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht, Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen, Spezial-PE hoher Dichte, trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich, Noppenhöhe ca. 8 mm, Technische Eigenschaften: Druckfestigkeit ca. 250 kN/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
043901	DELTA-MS Grundmauerschutz, Rolle 20 x 1,0 m	BüHiJoNäWeZü	20 m ² /Ro	3.80
043902	DELTA-MS Grundmauerschutz, Rolle 20 x 1,5 m	BüHi	30 m ² /Ro	3.80
043904	DELTA-MS Grundmauerschutz, Rolle 20 x 2,0 m	BüHiJoNäWeZü	40 m ² /Ro	3.80
043906	DELTA-MS Grundmauerschutz, Rolle 20 x 2,4 m	BüHiNäWeZü	48 m ² /Ro	3.80
043907	DELTA-MS Grundmauerschutz, Rolle 20 x 3,0 m		60 m ² /Ro	3.80



DELTA-Noppenbahnen-Profil 0439L

Randabschluss-Profil für die Noppenbahnen Delta-MS, Delta-Geo-Drain Quattro und bei Delta-Terraxx auf KSK-Bahnen, Schenkellänge 3 cm/5 cm, alle 40 cm ein vorgestanztes Loch zur sicheren Befestigung

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
043912	DELTA-Noppenbahnen-Profil, Länge 2 m	20 Stk./Bund	7.55



DELTA-MS Knöpfe 0439L

Zur Befestigung von Delta-MS, Delta-Geo-Drain Quattro und Delta-PT

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Beutel
043915	DELTA-MS Knöpfe, Beutel 100 Stück	55.00



DELTA-MS Dübel 0439L

Kunststoffschlagdübel zur Montage von Delta-MS, Delta-MS Drain und Delta-Geo-Drain Quattro, Verpackung: 5 Beutel à 100 Stück/Karton (Verkauf pro Karton)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Beutel
043913	DELTA-MS Dübel Länge 70 mm, Pack 500 Stück	5 Beutel/Pack	275.00



DELTA-MS DRAIN, Noppenbahn mit Vlies 0439L

Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte mit aufkaschiertem hydrophilen Geotextil aus Polypropylen als Grundmauerschutz mit besonders grosser rückseitiger Kontaktfläche zum Schutz der Abdichtung und Dämmung, mit zusätzlicher Drainagefunktion, trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich, Noppenhöhe ca. 4 mm, Druckfestigkeit ca. 300 kN/m², Drainagekapazität ca. 0.9 l/s · m bei 20 kN/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
04390732	DELTA-MS DRAIN, Noppenbahn mit Vlies, Rolle 30 x 2,0 m	NäWe	360 m ² /Pal	4.00



DELTA-TERRAXX, Hochleistungsdrainage 0439L

Schutz- und Drainsystem für druckbelastbare Untergründe entsprechend DIN 18195 und DIN 4095, mit integriertem Selbstkleberband, horizontal und vertikal, geprüfte Trittschalldämmung DIN EN ISO 140-8, Spezial-PE hoher Dichte und PP-Vlies, trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich, Noppenhöhe ca. 9 mm, Trittschalldämmung -26 bis -32 dB, Druckfestigkeit ca. 400 kN/m², Drainagekapazität ca. 3,1 l/s · m bei 20 kN/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
043926	DELTA-TERRAXX, Hochleistungsdrainage, Rolle 12,5 x 2,4 m	BüHiJoNäZü	510 m ² /Pal	9.95



DELTA-TERRAXX R, Hochleistungsdrainage 0439L

Schutz- und Drainagebahn für hoch druckbelastbare Untergründe, horizontal und vertikal, Spezial-PE hoher Dichte und PP-Vlies, trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich, Noppenhöhe ca. 9 mm, Technische Werte: Druckfestigkeit ca. 400 kN/m², Drainagekapazität ca. 3.0 l/s · m bei 20 kN/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
04392605	DELTA-TERRAXX R, Hochleistungsdrainage, Rolle 12,5 x 2,4 m	We	510 m ² /Pal	7.85



Swisspor EPS Sicker-Noppenplatte 0436L

Expandierter Recyclat-Polystyrol-Hartschaum, gewährleistet Entwässerung an Gebäudehülle unter Terrain, mechanischer Schutz der Abdichtung bzw. der Wärmedämmung, beständig gegen Huminsäure, Rohdichte ~15 kg/m³, Norm SIA 1602

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
043601	Swisspor EPS Sicker-Noppenplatte 125/60/6 cm	BüHiNäWe	7.5 m ² /Pack	11.10	8.20

Filterplatten aus Beton 0342L



Konventionelle, ökologische Filterplatten aus Beton als Schutz- und Drainierschicht an Keller-Aussenwänden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
034203	CREA Filterplatte einfach 80/25/6 cm	BüHiJoNäZü	10.8 m ² /Pal	21.50
034205	CREA Filterplatte doppelwandig 50/25/8 cm		7.5 m ² /Pal	23.70

Lichtschächte / Halbschalen / Kellerfenster (Leibungsfenster)


Lichtschächte Schenkellänge 60 cm 0863L



Lichtschächte bewehrt für Schachthöhen bis 2 m, Eignung Lastfall: Horizontale Hinterfüllung ohne zusätzliche Auflast, bei Schachthöhen über 2 m müssen Lichtschächte mit verstärkter Bewehrung eingesetzt werden, die Lichtschächte sind mit Anker-Gewindehülsen (M12 resp. M16) für Drahtseilschlaufen zur Verwendung als Transport- und Versetzhilfe ausgestattet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
086310	CREA Lichtschacht LW 80/60 cm, Höhe 20 cm	BüHiNäZü	216.00
086312	CREA Lichtschacht LW 80/60 cm, Höhe 50 cm	BüHiNäZü	216.00
086314	CREA Lichtschacht LW 80/60 cm, Höhe 75 cm		252.00
086316	CREA Lichtschacht LW 80/60 cm, Höhe 100 cm	BüHiNä	311.00
086318	CREA Lichtschacht LW 80/60 cm, Höhe 125 cm	BüHi	373.00
086322	CREA Lichtschacht LW 80/60 cm, Höhe 150 cm	Nä	437.00
086330	CREA Lichtschacht LW 100/60 cm, Höhe 20 cm	BüHiNäZü	226.00
086332	CREA Lichtschacht LW 100/60 cm, Höhe 50 cm	BüHiNäZü	226.00
086334	CREA Lichtschacht LW 100/60 cm, Höhe 75 cm		293.00
086336	CREA Lichtschacht LW 100/60 cm, Höhe 100 cm	BüHiNä	360.00
086338	CREA Lichtschacht LW 100/60 cm, Höhe 125 cm	BüHiNä	427.00
086340	CREA Lichtschacht LW 100/60 cm, Höhe 150 cm	Nä	491.00
086350	CREA Lichtschacht LW 120/60 cm, Höhe 20 cm	BüHiNäZü	258.00
086352	CREA Lichtschacht LW 120/60 cm, Höhe 50 cm	BüHiNäZü	258.00
086354	CREA Lichtschacht LW 120/60 cm, Höhe 75 cm		327.00
086356	CREA Lichtschacht LW 120/60 cm, Höhe 100 cm	BüHiNä	395.00
086358	CREA Lichtschacht LW 120/60 cm, Höhe 125 cm	HiNä	458.00
086360	CREA Lichtschacht LW 120/60 cm, Höhe 150 cm		560.00
086370	CREA Lichtschacht LW 140/60 cm, Höhe 20 cm	BüNä	284.00
086372	CREA Lichtschacht LW 140/60 cm, Höhe 50 cm	Nä	284.00
086374	CREA Lichtschacht LW 140/60 cm, Höhe 75 cm		351.00
086376	CREA Lichtschacht LW 140/60 cm, Höhe 100 cm	Nä	430.00
086378	CREA Lichtschacht LW 140/60 cm, Höhe 125 cm	Hi	497.00
086380	CREA Lichtschacht LW 140/60 cm, Höhe 150 cm		625.00
086452	CREA Lichtschacht LW 170/60 cm, Höhe 20 cm		333.00
086454	CREA Lichtschacht LW 170/60 cm, Höhe 50 cm		333.00
086456	CREA Lichtschacht LW 170/60 cm, Höhe 100 cm		476.00
086458	CREA Lichtschacht LW 170/60 cm, Höhe 125 cm		575.00
086460	CREA Lichtschacht LW 170/60 cm, Höhe 150 cm		735.00
086466	CREA Lichtschacht LW 190/60 cm, Höhe 20 cm		367.00
086468	CREA Lichtschacht LW 190/60 cm, Höhe 50 cm		367.00
086470	CREA Lichtschacht LW 190/60 cm, Höhe 100 cm		530.00
086472	CREA Lichtschacht LW 190/60 cm, Höhe 125 cm		705.00
086474	CREA Lichtschacht LW 190/60 cm, Höhe 150 cm		795.00
08647502	CREA Lichtschacht LW 210/60 cm, Höhe 20 cm		405.00
08647504	CREA Lichtschacht LW 210/60 cm, Höhe 50 cm		481.00
08647506	CREA Lichtschacht LW 210/60 cm, Höhe 100 cm		685.00
08647508	CREA Lichtschacht LW 210/60 cm, Höhe 150 cm		1010.00

Lichtschächte Schenkellänge 70 cm 0863L



Lichtschächte bewehrt für Schachthöhen bis 2 m, Eignung Lastfall: Horizontale Hinterfüllung ohne zusätzliche Auflast, bei Schachthöhen über 2 m müssen Lichtschächte mit verstärkter Bewehrung eingesetzt werden, die Lichtschächte sind mit Anker-Gewindehülsen (M12 resp. M16) für Drahtseilschlaufen zur Verwendung als Transport- und Versetzhilfe ausgestattet

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08647602	CREA Lichtschacht LW 80/70 cm, Höhe 20 cm	264.00
08647604	CREA Lichtschacht LW 80/70 cm, Höhe 100 cm	374.00
08647606	CREA Lichtschacht LW 80/70 cm, Höhe 125 cm	438.00
08647608	CREA Lichtschacht LW 80/70 cm, Höhe 150 cm	510.00
08647610	CREA Lichtschacht LW 80/70 cm, Höhe 180 cm	635.00
08647612	CREA Lichtschacht LW 100/70 cm, Höhe 20 cm	285.00
08647614	CREA Lichtschacht LW 100/70 cm, Höhe 100 cm	431.00
08647616	CREA Lichtschacht LW 100/70 cm, Höhe 125 cm	495.00
08647618	CREA Lichtschacht LW 100/70 cm, Höhe 150 cm	570.00
08647620	CREA Lichtschacht LW 100/70 cm, Höhe 180 cm	725.00
08647622	CREA Lichtschacht LW 120/70 cm, Höhe 20 cm	303.00
08647624	CREA Lichtschacht LW 120/70 cm, Höhe 100 cm	438.00
08647626	CREA Lichtschacht LW 120/70 cm, Höhe 125 cm	510.00
08647628	CREA Lichtschacht LW 120/70 cm, Höhe 150 cm	605.00
08647630	CREA Lichtschacht LW 120/70 cm, Höhe 180 cm	750.00
08647632	CREA Lichtschacht LW 140/70 cm, Höhe 20 cm	344.00
08647634	CREA Lichtschacht LW 140/70 cm, Höhe 100 cm	484.00
08647636	CREA Lichtschacht LW 140/70 cm, Höhe 125 cm	560.00
08647638	CREA Lichtschacht LW 140/70 cm, Höhe 150 cm	685.00
08647640	CREA Lichtschacht LW 140/70 cm, Höhe 180 cm	795.00
08647642	CREA Lichtschacht LW 170/70 cm, Höhe 20 cm	399.00
08647644	CREA Lichtschacht LW 170/70 cm, Höhe 100 cm	550.00
08647646	CREA Lichtschacht LW 170/70 cm, Höhe 125 cm	645.00
08647648	CREA Lichtschacht LW 170/70 cm, Höhe 150 cm	790.00
08647650	CREA Lichtschacht LW 170/70 cm, Höhe 180 cm	920.00
08647672	CREA Lichtschacht LW 210/70 cm, Höhe 20 cm	405.00
08647674	CREA Lichtschacht LW 210/70 cm, Höhe 50 cm	479.00
08647676	CREA Lichtschacht LW 210/70 cm, Höhe 100 cm	685.00
08647678	CREA Lichtschacht LW 210/70 cm, Höhe 150 cm	1020.00

Lichtschächte Schenkellänge 80 cm 0863L



Lichtschächte bewehrt für Schachthöhen bis 2 m, Eignung Lastfall: Horizontale Hinterfüllung ohne zusätzliche Auflast, bei Schachthöhen über 2 m müssen Lichtschächte mit verstärkter Bewehrung eingesetzt werden, die Lichtschächte sind mit Anker-Gewindehülsen (M12 resp. M16) für Drahtseilschlaufen zur Verwendung als Transport- und Versetzhilfe ausgestattet

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08647680	CREA Lichtschacht LW 80/80 cm, Höhe 20 cm	297.00
08647682	CREA Lichtschacht LW 80/80 cm, Höhe 100 cm	408.00
08647684	CREA Lichtschacht LW 80/80 cm, Höhe 125 cm	475.00
08647686	CREA Lichtschacht LW 80/80 cm, Höhe 150 cm	555.00
08647688	CREA Lichtschacht LW 80/80 cm, Höhe 180 cm	680.00
08647690	CREA Lichtschacht LW 100/80 cm, Höhe 20 cm	338.00
08647692	CREA Lichtschacht LW 100/80 cm, Höhe 100 cm	466.00
08647694	CREA Lichtschacht LW 100/80 cm, Höhe 125 cm	530.00

Lichtschächte Schenkellänge 80 cm 0863L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08647696	CREA Lichtschacht LW 100/80 cm, Höhe 150 cm	605.00
08647698	CREA Lichtschacht LW 100/80 cm, Höhe 180 cm	740.00
08647700	CREA Lichtschacht LW 120/80 cm, Höhe 20 cm	333.00
08647702	CREA Lichtschacht LW 120/80 cm, Höhe 100 cm	471.00
08647704	CREA Lichtschacht LW 120/80 cm, Höhe 125 cm	555.00
08647706	CREA Lichtschacht LW 120/80 cm, Höhe 150 cm	650.00
08647708	CREA Lichtschacht LW 120/80 cm, Höhe 180 cm	780.00
08647710	CREA Lichtschacht LW 140/80 cm, Höhe 20 cm	377.00
08647712	CREA Lichtschacht LW 140/80 cm, Höhe 100 cm	525.00
08647714	CREA Lichtschacht LW 140/80 cm, Höhe 125 cm	600.00
08647716	CREA Lichtschacht LW 140/80 cm, Höhe 150 cm	725.00
08647718	CREA Lichtschacht LW 140/80 cm, Höhe 180 cm	830.00
08647720	CREA Lichtschacht LW 170/80 cm, Höhe 20 cm	421.00
08647722	CREA Lichtschacht LW 170/80 cm, Höhe 100 cm	575.00
08647724	CREA Lichtschacht LW 170/80 cm, Höhe 125 cm	685.00
08647726	CREA Lichtschacht LW 170/80 cm, Höhe 150 cm	830.00
08647728	CREA Lichtschacht LW 170/80 cm, Höhe 180 cm	945.00
08647730	CREA Lichtschacht LW 210/80 cm, Höhe 20 cm	417.00
08647732	CREA Lichtschacht LW 210/80 cm, Höhe 50 cm	495.00
08647734	CREA Lichtschacht LW 210/80 cm, Höhe 100 cm	700.00
08647736	CREA Lichtschacht LW 210/80 cm, Höhe 150 cm	1020.00



Lichtschacht-Befestigungswinkel Typ 0, ohne Aussendämmung 0863L

Befestigungswinkel für Lichtschächte, zur Montage ohne Aussendämmung, Lieferung inkl. Schrauben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
08638707	CREA Lichtschacht-Befestigungswinkel Typ 0, ohne Aussendämmung	BüHiNäWeZü	67.50



Lichtschacht-Befestigungswinkel Typ 10, ohne/bei Aussendämmung 0/6 - 10 cm 0863L

Befestigungswinkel für Lichtschächte, zur Montage ohne Aussendämmung (0) oder mit Aussendämmung 6 - 10 cm, Lieferung inkl. Schrauben

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pa
08638709	CREA Lichtschacht-Befestigungswinkel Typ 10, ohne/bei Aussendämmung 0/6 - 10 cm	114.00



Lichtschacht-Befestigungswinkel Typ 20, bei Aussendämmung 6 - 20 cm 0863L

Befestigungswinkel für Lichtschächte, zur Montage mit Aussendämmung 6 - 20 cm, Lieferung inkl. Schrauben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
08638711	CREA Lichtschacht-Befestigungswinkel Typ 20, bei Aussendämmung 6 - 20 cm	HiNäWe	163.00



Lichtschacht-Befestigungswinkel Typ 30, bei Aussendämmung 18 - 30 cm


0863L

Befestigungswinkel für Lichtschächte, zur Montage mit Aussendämmung 18 - 30 cm, Lieferung inkl. Schrauben

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pa
08638713	CREA Lichtschacht-Befestigungswinkel Typ 30, bei Aussendämmung 18 - 30 cm	274.00

Lichtschacht-Gitterroste verzinkt, begehbar 0863L

Begehbar, feuerverzinkt



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
086393	Lichtschacht-Gitterrost 830 x 610 mm, Masche 33 x 33 mm	BüHiNäWeZü	134.00
086395	Lichtschacht-Gitterrost 1030 x 610 mm, Masche 33 x 33 mm	BüHiNäWeZü	160.00
086397	Lichtschacht-Gitterrost 1230 x 610 mm, Masche 33 x 33 mm	BüHiNäWeZü	174.00
086400	Lichtschacht-Gitterrost 1430 x 610 mm, Masche 33 x 33 mm	HiNäWe	238.00

Lichtschacht-Sicherungshaken für Gitterroste 0863L

Zur innenseitigen Befestigung (Verschraubung) am Lichtschacht, zur Vermeidung von unbefugtem Entfernen des Gitterrostes (einfache Einbruchsicherung)



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08638802	Lichtschacht-Sicherungshaken für Gitterroste, Länge 280 mm, inkl. Nageldübel	BüHiNäWeZü	9.90

CREA Beton-Halbschalen 0863L

Halbschalen, ohne Falz, ohne Fuss, unbewehrt



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
081600	CREA Beton Halbschale 10/50 cm		23.20
081624	CREA Beton Halbschale 10/100 cm		30.40
081602	CREA Beton Halbschale 12/50 cm		24.60
081626	CREA Beton Halbschale 12/100 cm		31.10
081604	CREA Beton Halbschale 15/50 cm		26.60
081628	CREA Beton Halbschale 15/100 cm	Nä	34.50
081606	CREA Beton Halbschale 20/50 cm	JoNäWe	32.40
081630	CREA Beton Halbschale 20/100 cm	NäWe	41.40
081608	CREA Beton Halbschale 25/50 cm	HiJoNäWe	35.60
081632	CREA Beton Halbschale 25/100 cm	NäWe	46.50
081610	CREA Beton Halbschale 30/50 cm	BüJoNäWeZü	48.60
081634	CREA Beton Halbschale 30/100 cm	BüJoNäWeZü	67.00
081612	CREA Beton Halbschale 40/50 cm	BüJoNäWe	69.00
081636	CREA Beton Halbschale 40/100 cm	BüJoNäWe	91.50

CREA Beton-Halbschalen 0863L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
081614	CREA Beton Halbschale 50/50 cm	BüJoNäWeZü	92.00
081638	CREA Beton Halbschale 50/100 cm	BüNäZü	138.00
081616	CREA Beton Halbschale 60/50 cm	BüJoNäWe	123.00
081640	CREA Beton Halbschale 60/100 cm	BüNä	179.00
081617	CREA Beton Halbschale 70/50 cm		146.00
081641	CREA Beton Halbschale 70/100 cm		190.00
081618	CREA Beton Halbschale 80/50 cm		179.00
081642	CREA Beton Halbschale 80/100 cm		243.00
081620	CREA Beton Halbschale 100/50 cm		239.00
081643	CREA Beton Halbschale 100/100 cm		343.00

CREA Befestigungsbügel für Halbschalen 0863L

Haltebügel für Halbschalen (Paar), feuerverzinkt, inkl. Schrauben



Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pa
081652	CREA Befestigungsbügel Typ K, für Halbschalen Ø 25 - 40 cm	62.50
081654	CREA Befestigungsbügel Typ G, für Halbschalen Ø 50 & 60 cm	62.50

TS Beton-Halbschalen 080222L

Halbschalen, ohne Fuss, unbewehrt



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08000620	TS Beton-Halbschale DN= 10 BL= 100 cm		30.50
08000622	TS Beton-Halbschale DN= 12 BL= 100 cm		32.70
08000624	TS Beton-Halbschale DN= 15 BL= 100 cm	Hi	35.90
08000626	TS Beton-Halbschale DN= 20 BL= 100 cm	Hi	41.10
08000628	TS Beton-Halbschale DN= 25 BL= 100 cm	Hi	46.40
08000630	TS Beton-Halbschale DN= 30 BL= 50 cm	Hi	48.50
08000632	TS Beton-Halbschale DN= 30 BL= 100 cm	Hi	66.50
08000634	TS Beton-Halbschale DN= 40 BL= 50 cm	Hi	68.60
08000636	TS Beton-Halbschale DN= 40 BL= 100 cm	Hi	90.70
08000638	TS Beton-Halbschale DN= 50 BL= 50 cm	Hi	91.40
08000640	TS Beton-Halbschale DN= 50 BL= 100 cm	Hi	137.70
08000642	TS Beton-Halbschale DN= 60 BL= 50 cm	Hi	122.40
08000644	TS Beton-Halbschale DN= 60 BL= 100 cm	Hi	176.20
08000646	TS Beton-Halbschale DN= 80 BL= 100 cm		232.10
08000648	TS Beton-Halbschale DN= 100 BL= 100 cm		332.30

TS Befestigungsbügel für Halbschalen 080226L


Haltebügel für Halbschalen (Paar), inkl. Schrauben



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
08000652	TS Befestigungsbügel für Halbschale Ø 30-40 cm		53.00
08000650	TS Befestigungsbügel für Halbschale Ø 50-60 cm	Hi	53.00

Halbschalen-Normroste verzinkt, begehbar 1471L

Begehbar, Stahl verzinkt, Masche 33 x 33 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
147182	Halbschalen-Normrost 20, Format 230 x 115 mm	BüHiJoNäWe	55.00
147183	Halbschalen-Normrost 25, Format 270 x 135 mm	BüHiJoNäWe	72.50
147184	Halbschalen-Normrost 30, Format 330 x 165 mm	BüHiJoNäWeZü	104.00
147186	Halbschalen-Normrost 40, Format 440 x 220 mm	BüHiJoNäWe	111.00
147188	Halbschalen-Normrost 50, Format 540 x 270 mm	BüHiJoNäWeZü	116.00
147190	Halbschalen-Normrost 60, Format 640 x 320 mm	BüHiJoNäWe	135.00

Aco Therm 3.0 Standard-Leibungsrahmen 1461L



PRODUKTINFORMATIONEN: Mit Holzaussteifung, mit Lochbändern zur Befestigung an der Schalung, zur Aufnahme von Wechseleinsätzen, die Abmessung (aussen) ist jeweils 10 mm kleiner als das angegebene Baurichtmass, Ausführung ohne Flügel, Mehrkammerhohlprofil, zur Aufnahme von Wechseleinsätzen, U-Wert abhängig vom verwendeten Wechseleinsatz, PRODUKTVORTEILE: Integrierte Wärmedämmung durch Mehrkammerhohlprofile, reinweisse Oberfläche, gleiche Farbgebung auf Rahmen und Wechseleinsatz (Kipp und Dreh-Kipp), optimale Betonverkrallung, beidseitig integrierte Schalungsdichtung, vorbereitetes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofile

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
14626904	Aco Therm 3.0 Standard-Leibungsrahmen NW 750x500x200 mm, LW 559x309 mm	18 Stk./Pal	194.00
14626906	Aco Therm 3.0 Standard-Leibungsrahmen NW 750x500x250 mm, LW 559x309 mm	12 Stk./Pal	194.00
14626914	Aco Therm 3.0 Standard-Leibungsrahmen NW 800x600x200 mm, LW 609x409 mm	12 Stk./Pal	228.00
14626916	Aco Therm 3.0 Standard-Leibungsrahmen NW 800x600x250 mm, LW 609x409 mm	8 Stk./Pal	228.00
14626918	Aco Therm 3.0 Standard-Leibungsrahmen NW 1000x625x200 mm, LW 809x434 mm	12 Stk./Pal	239.00
14626920	Aco Therm 3.0 Standard-Leibungsrahmen NW 1000x625x250 mm, LW 809x434 mm	8 Stk./Pal	239.00
14626922	Aco Therm 3.0 Standard-Leibungsrahmen NW 1000x750x200 mm, LW 809x559 mm	12 Stk./Pal	256.00
14626924	Aco Therm 3.0 Standard-Leibungsrahmen NW 1000x750x250 mm, LW 809x559 mm	8 Stk./Pal	256.00
14626930	Aco Therm 3.0 Standard-Leibungsrahmen NW 1000x1000x250 mm, LW 809x809 mm	4 Stk./Pal	292.00

Aco Therm Kunststoff-Fenster, Dreh-Kippflügel IV 1461L



Aco Therm 3.0 Standard Kunststoff-Fenster, Ausführungen rechts oder links angeschlagen, mit Dreifachverglasung (U-Wert 0.6), optimale Wärmedämmung durch 82 mm Bautiefe und Mehrkammerhohlprofile, mit grösstmöglicher Glasfläche, beidseitig integrierte Schalungsdichtung, patentiertes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofil, mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten, Einfach: - Einplanen - Einbauen - Einhängen...

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
14626940	Aco Therm Kunststoff-Fenster Dreh-Kippflügel IV Anschlag links NW 750x500 mm	12 Stk./Pal	318.00
14626942	Aco Therm Kunststoff-Fenster Dreh-Kippflügel IV Anschlag links NW 800x600 mm	12 Stk./Pal	356.00
14626944	Aco Therm Kunststoff-Fenster Dreh-Kippflügel IV Anschlag links NW 1000x625 mm	12 Stk./Pal	370.00
14626946	Aco Therm Kunststoff-Fenster Dreh-Kippflügel IV Anschlag links NW 1000x750 mm	12 Stk./Pal	435.00
14626948	Aco Therm Kunststoff-Fenster Dreh-Kippflügel IV Anschlag links NW 1000x1000 mm	12 Stk./Pal	520.00
14626950	Aco Therm Kunststoff-Fenster Dreh-Kippflügel IV Anschlag rechts NW 750x500 mm	12 Stk./Pal	318.00
14626952	Aco Therm Kunststoff-Fenster Dreh-Kippflügel IV Anschlag rechts NW 800x600 mm	12 Stk./Pal	356.00
14626954	Aco Therm Kunststoff-Fenster Dreh-Kippflügel IV Anschlag rechts NW 1000x625 mm	12 Stk./Pal	370.00
14626956	Aco Therm Kunststoff-Fenster Dreh-Kippflügel IV Anschlag rechts NW 1000x750 mm	12 Stk./Pal	435.00
14626958	Aco Therm Kunststoff-Fenster Dreh-Kippflügel IV Anschlag rechts NW 1000x1000 mm	12 Stk./Pal	520.00

Kaminhüte / Russtüren



Gasdichte Russtüre aus Stahlblech verzinkt, schwarz 0732L

Russtüre aus Stahlblech verzinkt, schwarz grundiert, Abdeckung einfach aushängbar, Innendeckel mit Quersteg und Flügelmutter, mit Keramikfaserdichtung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
073192	Gasdichte Russtüre aus Stahlblech verzinkt, schwarz 180/240/50 mm	HiNäWeZü	172.00
073194	Gasdichte Russtüre aus Stahlblech verzinkt, schwarz 200/275/50 mm	Hi	184.00
073198	Gasdichte Russtüre aus Stahlblech verzinkt, schwarz 250/320/50 mm		245.00



Munot Kaminhut Modell A 0742L

Munot-Zugregler Modell A komplett mit Unterteil, Oberteil und Spitzdächli, schützt vor Versottung, sorgt für einen gleichmässigen Brand, störungsfreier Betrieb bei jedem Wetter, ein optimaler Schutz des Kamins wird erreicht, wenn das Aussenmass des Kaminhutes mindestens 7 cm grösser gewählt wird als das Aussenmass des fertigen Kamins (3,5 cm pro Seite)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
074212	Munot-Kaminhut A47, Aussenmass 47/47 cm, Zug bis ca. 20 cm	Hi	562.00
074214	Munot-Kaminhut A52, Aussenmass 52/52 cm, Zug bis ca. 25 cm	Hi	615.00
074216	Munot-Kaminhut A55, Aussenmass 55/55 cm, Zug bis ca. 30 cm	Hi	657.00
074218	Munot-Kaminhut A60, Aussenmass 60/60 cm, Zug bis ca. 35 cm		709.00

Munot: Wetterschutzdeckel / Spitzdächli zu Modell A 0742L



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
074252	Munot: Wetterschutzdeckel / Spitzdächli zu A47	Hi	107.00
074254	Munot: Wetterschutzdeckel / Spitzdächli zu A52 bis A60	Hi	127.00



Munot Kaminhut Modell D 0742L

Munot-Kaminhut Modell D komplett, die Abdeckplatte schützt den Kamin, die Grösse der Öffnungen darunter garantieren einen ungestörten Rauchabzug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
074310	Munot-Kaminhut D47, Aussenmass 47/47 cm, Zug bis ca. 20 cm		530.00
074312	Munot-Kaminhut D52, Aussenmass 52/52 cm, Zug bis ca. 25 cm	Hi	582.00
074316	Munot-Kaminhut D55, Aussenmass 55/55 cm, Zug bis ca. 30 cm	Hi	633.00
074320	Munot-Kaminhut D60, Aussenmass 60/60 cm, Zug bis ca. 35 cm		687.00



Munot Kaminhut Modell B 0742L

Munot-Zugregler Modell B komplett mit Oberteil, Unterteil und Verteiler, in Qualität und Funktion genau wie Modell A, Unterschied: Oberteil gradlinig und Verteiler statt Spitzdächli

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
074412	Munot-Kaminhut B47, Aussenmass 47/47 cm, Zug bis ca. 20 cm		515.00
074414	Munot-Kaminhut B52, Aussenmass 52/52 cm, Zug bis ca. 25 cm		548.00
074416	Munot-Kaminhut B60, Aussenmass 60/60 cm, Zug bis ca. 30 cm		641.00



Munot Kaminabdeckplatten Modell F, mit quadratischer Zugöffnung 0742L

Kaminabdeckplatte mit Steigung gegen die Zugöffnung, Regenwasser kann frei abfliessen, Wassernase auf der Unterseite, Zugöffnung quadratisch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
076404	Munot-Kaminabdeckplatte F55, Aussenmass 55/55 cm, Zug 16/16 cm		212.00
076405	Munot-Kaminabdeckplatte F55, Aussenmass 55/55 cm, Zug 20/20 cm	Hi	212.00
076408	Munot-Kaminabdeckplatte F60, Aussenmass 60/60 cm, Zug 20/20 cm	Hi	229.00
076409	Munot-Kaminabdeckplatte F60, Aussenmass 60/60 cm, Zug 25/25 cm		229.00
076418	Munot-Kaminabdeckplatte F68, Aussenmass 68/68 cm, Zug 20/20 cm		267.00



Munot Kaminabdeckplatten Modell F, geschlossen 0742L

Kaminabdeckplatte ohne Zugöffnung, Regenwasser kann frei abfliessen, Wassernase auf der Unterseite

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
076552	Munot-Kaminabdeckplatte F55/Z, Aussenmass 55/55 cm, geschlossen	Hi	212.00
076555	Munot-Kaminabdeckplatte F60/Z, Aussenmass 60/60 cm, geschlossen	Hi	229.00
076558	Munot-Kaminabdeckplatte F68/Z, Aussenmass 68/68 cm, geschlossen	Hi	267.00
076564	Munot-Kaminabdeckplatte F78/Z, Aussenmass 78/78 cm, geschlossen		348.00



Einfach. Effizient. Erneuerbar.

Unsere Solarkomponenten im Fokus!

Wir bieten alles aus einer Hand für eine massgeschneiderte Photovoltaik-Anlage – mit überzeugenden Lösungen und Produkten. Starten Sie noch heute Ihr Solarprojekt mit uns.

Auskünfte und Offertanfragen: 044 905 97 45

hug-baustoffe.ch

Inhaltsverzeichnis

02 Tiefbau: Entwässerung / Kanalisation / Kabelschutz / Schachtabdeckungen / Geotextilien / Gussasphalt-Fugenband

Kunststoff-Rohrsysteme (Kanalisation und Entwässerung)	125
PP Kanalisations- und Sickerrohre mit Steckmuffe (STRENG)	125
PP Formteile (STRENG)	126
PE Kanalisations- und Sickerrohre mit Steckmuffe (STRENG)	128
PE Formteile mit Steckmuffe (STRENG)	129
PE Kanalisationsrohre glattendig (STRENG)	131
PE Kanalisationsrohre glattendig (GEBERIT)	131
PE Formteile glattendig (GEBERIT)	132
Drainage Flexrollen	134
Zubehör: Gleitmittel / Dichtungen / PE-Rohrschaber	135
Kunststoff-Rohrsysteme (Kabelschutz- und Elektro-Installationsrohre)	136
PE Kabelschutzrohre und Formteile / Elektroinstallationsrohre	136
Übergangsstücke / Anschluss-Sättel / Dichteinsätze / Mauerkragen	143
Schachtfutter / Anschlussdichtung	151
Tauchbogen	153
Spülstützen	154
Steinzeug Rohrsystem (Rohre und Formteile)	155
Schachtböden (Kontrollschächte, Durchlaufrinnen)	163
ACO Normschachtboden Polymerbeton	163
WYSS Normschachtboden Beton	165
CREABETON Creno Normschachtboden Beton	167
Betonrohre / Strassensammler / Konen	170
CREABETON	170
TSCHÜMPERLIN	177
Schachtabdeckungen: Guss / GUBE / Beton / Betonkragen	184
BGS: Gussdeckel / Gussbetondeckel / Bodenabläufe / Zubehör	184
GIESSEREI ERZENBERG: Messingschrauben / Abdeckkappen	200
CREABETON: Betondeckel / Betonkragen	201
TSCHÜMPERLIN: Betondeckel / Betonkragen	204
Entwässerungsrinnen	207
ACO Multiline V100S, mit Stahlzarge verzinkt / ACO Multiline Schlitzaufsatzelemente	207
ACO Multiline V100G, mit Gusszarge KTL	213
ACO Multiline V100E, mit Edelstahlzarge	218
ACO Multiline V150S, mit Stahlzarge verzinkt	220
ACO Swissdrain SD100, alle Gussteile KTL-beschichtet	221
ACO Swissdrain SD150, alle Gussteile KTL-beschichtet	224
BGS Hydrolin-Rinnen / BGS Betonrinnen	226
Soba Entwässerungsrinnen Edelstahl	228
Bodenabläufe: Kunststoff / Edelstahl	230
Geotextilien / Vlies / Filtergewebe / Bändchengewebe / Erosionsschutz / Drainagematten / Wurzelschutz	232
Vliesstoffe / Geotextilien	232

Filtergewebe	235
Bändchengewebe / Geogewebe	235
Wurzelschutz / Erosionsschutz	236
Drainagematten (Enkadrain, Sytecdrain, Swissdrain, Gutjahr)	237
Schachtleitern / Steigeisen / Fussnischen	244
Kaltbelag / Lackbitumen / Belagsfugenband / Fassadenschutzband	245
Zubehör: Rohrverschlussblasen / Warnbänder	248

A	
Ablauf-Schacht	176
Aco Multiline V100E	218–220
Aco Multiline V100G	213–217
Aco Multiline V100S	207–211
Aco Multiline V150S	220–221
Aco Multiline Schlitzrinnen	211–213
Aco-Normschachtboden	163–165
Aco Rosthaken	213
Aco-Schachtfutter	151
Acosim ACOPLEX Fugenband	246
Aco-Swissdrain SD100	221–224
Aco-Swissdrain SD150	224–225
Anschlussdichtung Forsheda	152
Anschluss-Sattel-Kanalisation	144–145
Asphalt-Fugenbänder	245–246
Asphalt-Kantenkleber	245
Asphalt-Zubehör	245–247
Awadock A Anschluss-Sattel	145
Awadock B Anschluss-Sattel	145
Awadock K Anschluss-Sattel	146
Awadock Montageschlüssel	146
B	
Bagger - Warnbänder	249
Bändchengewebe	235
Betondeckel / Betonkragen	201–205
Beton-Entwässerungsrinnen	227–228
Beton-/Guss-Deckel	197–198
Betonovalkone	174–175, 181
Betonovalrohre	174
Betonrohre	170, 177
Betonrohre Centub	175
Betonrohre mit Boden	172, 179–180
Betonschachtkone	173, 180–181
Betonsickerrohre	172, 179
Betonstrassensammler	173–174, 181
BGS Hydrolin-Rinnen	226–227
Bodenabläufe	198, 230
C	
Centub Anschluss-Sattel	146–147
Centub Gleitmittel	176
Centub Keilgleitdichtung	176
Centub Klebeanschluss	147
Centub Schachtkone	175
Centub Schachtringe	175
Chromstahlbriden-Steinzeug	157
Chromstahlkupplung-Steinzeug	158
Connex Anschluss-Sattel	144
Connex-Anschluss-Sattel	144
Connex / Fabekun Schlüssel	145
CRENO Normschachtboden	167–169
Curaflex Dichtungseinsatz	148–149
D	
Dachwassersammler	176, 182
Dachwasser-Schacht	176, 182
Denso Anschluss-Sattel	146
Denso Distanzring	146
Dichtblasen-Kanalisation	248
Dichteinsatz Rohrdurchführung	148–149
Dichtungen-Kanalisation-PP-PE	135
Drainagematten	237–240
Drainagerollen-Muffen-PE	135
Drainagerollen-PE	134
Durchlaufrinnen-Aco	163–165
Durchlaufrinnen CRENO	167–169
Durchlaufrinnen WYSS	165–167
E	
Edelstahl Bodenabläufe	230
Edelstahl-Entwässerungsrinnen	228–229
Edelstahl-Entwässerungsschacht	230
Einblas-Schnur	136
Einblas-Seil	136
Einlaufrost	191
Elektroinstallationsrohre Kunststoff PP	142
Elektroinstallationsrohre-Zubehör	142
Elektroschweismuffen-PE	133
Enkadrain 5006	239
Enkadrain B10	239
Enkadrain CK	240
Enkadrain CKL	240
Enkadrain ECO	239
Enkadrain ST	240
Enkadrain TP	239
Enkadrain WS-3D	239
Entwässerungsrinnen	212–213
Entwässerungsrinnen	207–227
Entwässerungsrinnen-Beton	227–228
Entwässerungsrinnen-V2A	228–229
Entwässerungsschacht-V2A	230
Erosionsschutz	236–237
Etertub-Schachtfutter	151
F	
Fabekun-Anschluss-Sattel	144
Filtergewebe	235–236
Flächendrainagen	237–240
Flex-Elektroinstallationsrohre PP	142
Flexrohr-Rollen-Muffen-PE	135
Flexrohr-Rollen-PE	134
Forsheda Anschlussdichtung	152
Fussnischen	244
G	
Gas-Warnband	249
Geogewebe	236
Geotextilien / Vliesstoffe	232–234
Geotextilien-Wurzelschutz	236
Gleitmittel-PP-PE	135
Guss-Bodenabläufe	198
Gussdeckel	184–196
Gutjahr-Drainsysteme	241–243
H	
HaTe A -Filtergewebe	235
Hauseinführung K55	138
HDPE Tauchbogen	153
HF -Filtergewebe	235
J	
Jutegewebe	237

K

Kabel-Einzugschnur	136
Kabel-Einzugseil	136
Kabelschutz-Bögen PE	136, 139
Kabelschutz-Doppelsteckmuffen PE	136, 140
Kabelschutz-Endmuffen PE	138, 140
Kabelschutz-Flexbögen PE	136, 139, 141
Kabelschutz-Formteile-Kunststoff PE	136–140
Kabelschutz-Fundamentrohr PE	141
Kabelschutz-Hauseinführung PE	139
Kabelschutz-Längverschluss-Muffen PE	139
Kabelschutz-Längverschlussrohr PE	138
Kabelschutz-Reduktionen PE	140
Kabelschutzrohre Kunststoff PE	136–137
Kabelschutz-Stahlrohre zu K55	138
Kabelschutz-Steckmuffen PE	138
Kabelschutz-Überschiebemuffen PE	140
Kabel-Warnband	248
Kaltbelag/-Asphalt-Zubehör	245–247
Kanalisation-Abzweiger-PE	130, 132
Kanalisation-Abzweiger-PP	126
Kanalisation-Anschluss-Sättel	144–147
Kanalisation-Bögen-PE	129, 132
Kanalisation-Bögen-PP	126
Kanalisation-Elektromuffen-PE	133
Kanalisation-Flexübergänge	143
Kanalisation-Formteile-Kunststoff	143–146
Kanalisation-Formteile-Steinzeug	155–162
Kanalisation-Gleitmittel	135
Kanalisation-Muffendeckel-PP	128
Kanalisation-PE-Schaber	135
Kanalisation-Putzstücke-PE	133
Kanalisation-Reduktionen-PE	130, 133
Kanalisation-Reduktionen-PP	127
Kanalisation-Rohrkupplungen	143
Kanalisation-Schutzkappe-PE	134
Kanalisationsrohre-PE	128–129, 131
Kanalisationsrohre-PP	125
Kanalisationsrohre Steinzeug	155
Kanalisation-Steckmuffen-PP	128
Kanalisation-Überschiebemuffen-PE	131
Kanalisation-Überschiebemuffen-PP	127
Kanalrohre Steinzeug	155
Kandelaberfundament	177
Kofel / Nivo / Nivoplan (Strassen-Guss)	193–196
Kokosgewebe	236–237
Kontrollschächte-Aco	163–165
Kontrollschächte CRENO	167–169
Kontrollschächte WYSS	165–167
Kraso B Rohrdurchführung	147
Kraso Universal Rohrdurchführung	147
Kunststoff-/Edelstahl Bodenabläufe	230

L

Lippendichtungen-PP-PE	135
------------------------	-----

M

Mauerdurchführung Kraso B	147
Mauerdurchführung Kraso Universal	147
Mauerkragen Rohrdurchführung	149

N

Noppenbahnen	240–241
Normschachtböden-Aco	163–165
Normschachtböden CRENO	167–169
Normschachtböden WYSS	165–167

O

Ovalkonen	174–175, 181
Ovalrohre	174

P

PE-Flexrohr-Muffen	135
PE-Flexrohr-Rollen	134
PE-Kabelschutzrohre	136–137
PE-Kanalisation-Abzweiger	130, 132
PE-Kanalisation-Bögen	129, 132
PE-Kanalisation-Elektromuffen	133
PE-Kanalisation-Putzstücke	133
PE-Kanalisation-Reduktionen	130, 133
PE-Kanalisation-Schutzkappe	134
PE-Kanalisationsrohre	128–129, 131
PE-Kanalisation-Überschiebemuffen	131
PE-Rohrschaber	135
PE-Sickerrohre	129
PP-GRIP-Schachtfutter	151
PP-Kanalisation-Abzweiger	126
PP-Kanalisation-Bögen	126
PP-Kanalisation-Muffendeckel	128
PP-Kanalisation-Reduktionen	127
PP-Kanalisationsrohre	125
PP-Kanalisation-Steckmuffen	128
PP-Kanalisation-Überschiebemuffen	127
PP-PE-Gleitmittel	135
PP-PE-Kanalisation-Dichtungen	135
PP-Sickerrohre	125
Pressring Rohrdurchführung	148

R

Ringe zu Guss-Deckel	184
Rohrdurchführung Dichteinsatz	148–149
Rohrdurchführung Kraso B	147
Rohrdurchführung Kraso Universal	147
Rohrdurchführung Mauerkragen	149
Rohrverschlussblasen	248

S

Schaber-PE-Schweiss	135
Schachtabdeckungen Alu	199
Schachtabdeckungen Begu	197–198
Schachtabdeckungen Beton	201–205
Schachtabdeckungen Guss	184–196
Schachtabdeckungen Zubehör	199–200
Schachtabdeckung Guss	188–189
Schächte	176, 182
Schachtfutter-Aco	151
Schachtfutter-Etertub	151
Schachtfutter-GRIP-PP	151
Schachtkonen	173, 180–181
Schachtkonen Centub	175
Schachtkonen oval	174–175, 181
Schachtleiter-Einstiegvorrichtung	244
Schachtleitern	244
Schachtleiter-Steckhülsen	244

Schachtleiter verzinkt	244
Schachtrohre	170, 177
Schachtrohre mit Boden	172, 179–180
Schachtrohre oval	174
Schachtrohre Versickerung	172, 179
Schlüssel-Spülstützendeckel	154
Schnur-Einblasschnur	136
Sickerrohre-PE	129
Sickerrohre-PP	125
Spülstützen-Alu	154
Spülstützendeckel-Alu	154
Spülstützendeckel-Schlüssel	154
Spülstützen-PE	154
Staublasen-Kanalisation	248
Steinzeug-Abzweiger	156–157
Steinzeug-Anschlusselemente	160
Steinzeug-Bögen	155
Steinzeug-Chromstahlbriden	157
Steinzeug-Chromstahlkupplung	158
Steinzeug-Gelenkstücke-Ablauf	159
Steinzeug-Gelenkstücke-Einbau	158
Steinzeug-Gelenkstücke-Zulauf	158–159
Steinzeug-Gleitmittel	161
Steinzeug-Kanalrohre	155
Steinzeug-Klebeset	161
Steinzeug-Muffendeckel	160
Steinzeug-Passringe	160
Steinzeug-Reduktionen	157
Steinzeug-Übergangsbriden	162
Steinzeug-Übergangsringe	161
Steinzeug-Übergangsstützen PE	161–162
Strassenlampenfundament	177
Strassenroste	191–196
Strassensammler	173–174, 181
Stufendrainage-/Zubehör	241–243
Swisscom Hauseinführung	138
Swisscom-Warnband	249
Sytecdrain MDF 700	237
Sytecdrain TDF 400	237

T

Tauchbogen HDPE	153
Trassenwarnbänder	249
TV-Warnband	249

U

Übergangsstücke Kanalisation	143–144, 161–162
------------------------------	------------------

V

Vliesstoffe / Geotextilien	232–234
Vlies-Wurzelschutz	236

W

Warnband-Gas	249
Warnbandgitter Bagger - resistent	249
Warnband-Kabel	248
Warnband-Swisscom	249
Warnband-TV	249
Warnband-Wasser	249
Wasser-Warnband	249
Wurzelschutzvlies	236
WYSS Normschachtböden	165–167

Z

Zementrohre	170, 177
Zementrohre mit Boden	172, 179–180
Zementsickerrohre	172, 179



Kunststoffrohr-Systeme

Ob Kanal, Kabelschutz oder Druck, mit den Strengh Kunststoffrohren und -Formteilen erhalten Sie die passende Lösung für Ihr Projekt. Neu mit Solarstrom produziert.

Pipes for Generations

www.strengh.swiss

02 Tiefbau: Entwässerung / Kanalisation / Kabelschutz / Schachtabdeckungen / Geotextilien / Gussasphalt-Fugenband

Kunststoff-Rohrsysteme (Kanalisation und Entwässerung)

PP Kanalisations- und Sickerrohre mit Steckmuffe (STRENG)



Strengh PP-Kanalrohre HM SN4, gemufft, inkl. Dichtung 1135L

Vollwandrohr füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, SDR 33 / S 16 / SN 4

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
11601202	Strengh PP Kanalrohr HM SN4 110 mm 6 m	BüHiNäWeZü	6 lfm/Stk.	5.10
11601205	Strengh PP Kanalrohr HM SN4 125 mm 6 m	BüHiNäWeZü	6 lfm/Stk.	6.65
11601208	Strengh PP Kanalrohr HM SN4 160 mm 6 m	BüHiNäWeZü	6 lfm/Stk.	10.65
11601211	Strengh PP Kanalrohr HM SN4 200 mm 6 m	BüHiNäWeZü	6 lfm/Stk.	17.30



Strengh PP Sickerrohre HM SN4, gemufft, inkl. Dichtung 1135L

Vollwandrohr (füllstofffrei) EN 1852 / R 592012 / VSA 15009 (Basisrohr), SDR 33 / S 16 / SN 4 (Basisrohr)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
11601232	Strengh PP Sickerrohr HM SN4 110 mm 6 m	BüHiJoNäWeZü	6 lfm/Stk.	5.35
11601235	Strengh PP Sickerrohr HM SN4 125 mm 6 m	BüHiJoNäWeZü	6 lfm/Stk.	7.00
11601238	Strengh PP Sickerrohr HM SN4 160 mm 6 m	BüHiJoNäWeZü	6 lfm/Stk.	11.20
11601241	Strengh PP Sickerrohr HM SN4 200 mm 6 m	BüHiNä	6 lfm/Stk.	18.20



Strengh PP Kanalrohre HM SN8, gemufft, inkl. Dichtung 1135L

Vollwandrohr (füllstofffrei) EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, SDR 29 / S 14 / SN 8

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
11601404	Strengh PP Kanalrohr HM SN8 110 mm 1 m hellbraune Streifen	BüHiJoNäWe	1 lfm/Stk.	11.20
11601405	Strengh PP Kanalrohr HM SN8 110 mm 2 m hellbraune Streifen	BüHiJoNäWeZü	2 lfm/Stk.	10.20
11601403	Strengh PP Kanalrohr HM SN8 110 mm 6 m hellbraune Streifen	BüJoNä	6 lfm/Stk.	5.70
11601407	Strengh PP Kanalrohr HM SN8 125 mm 1 m hellbraune Streifen	BüHiJoNäWe	1 lfm/Stk.	14.30
11601408	Strengh PP Kanalrohr HM SN8 125 mm 2 m hellbraune Streifen	BüHiJoNäWeZü	2 lfm/Stk.	13.05
11601406	Strengh PP Kanalrohr HM SN8 125 mm 6 m hellbraune Streifen	BüHiJoNä	6 lfm/Stk.	7.25
11601410	Strengh PP Kanalrohr HM SN8 160 mm 1 m hellbraune Streifen	BüHiJoNäWe	1 lfm/Stk.	23.30
11601411	Strengh PP Kanalrohr HM SN8 160 mm 2 m hellbraune Streifen	BüHiJoNäWeZü	2 lfm/Stk.	21.25
11601409	Strengh PP Kanalrohr HM SN8 160 mm 6 m hellbraune Streifen	BüHiJoNä	6 lfm/Stk.	11.85
11601412	Strengh PP Kanalrohr HM SN8 200 mm 6 m hellbraune Streifen	BüHiJoNä	6 lfm/Stk.	19.20
11601415	Strengh PP Kanalrohr HM SN8 250 mm 6 m hellbraune Streifen	BüHiJoNäWeZü	6 lfm/Stk.	30.85
11601418	Strengh PP Kanalrohr HM SN8 315 mm 6 m hellbraune Streifen	BüHiJoNäWeZü	6 lfm/Stk.	48.70
11601420	Strengh PP Kanalrohr HM SN8 400 mm 6 m hellbraune Streifen	Nä	6 lfm/Stk.	81.00
11601422	Strengh PP Kanalrohr HM SN8 500 mm 6 m hellbraune Streifen		6 lfm/Stk.	137.00

Streng PP Bogen HM SN4-SN12, mit Steckmuffe, inkl. Dichtung 1137L



Formteil gespritzt (füllstofffrei) „ab DN 500 mm handgefertigt“ EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11601502	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 110 mm 15°	BüHiJoNäWeZü	3.80
11601504	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 110 mm 30°	BüHiJoNäWeZü	3.80
11601506	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 110 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	3.80
11601510	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 110 mm 88,5°	BüHiJoNäWeZü	4.70
11601512	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 125 mm 15°	BüHiJoNäWeZü	5.10
11601514	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 125 mm 30°	BüHiJoNäWeZü	5.10
11601516	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 125 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	5.10
11601520	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 125 mm 88,5°	BüHiJoNäWeZü	5.90
11601522	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 160 mm 15°	BüHiJoNäWeZü	8.50
11601524	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 160 mm 30°	BüHiJoNäWeZü	8.50
11601526	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 160 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	8.50
11601530	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 160 mm 88,5°	BüHiJoNäWeZü	10.70
11601532	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 200 mm 15°	BüHiJoNäWeZü	19.00
11601534	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 200 mm 30°	BüHiJoNäWeZü	19.00
11601536	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 200 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	19.00
11601540	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 200 mm 88,5°	BüHiJoNäWeZü	26.00
11601542	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 250 mm 15°	BüHiJoNäWeZü	48.00
11601544	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 250 mm 30°	BüHiJoNäWeZü	48.00
11601546	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 250 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	48.00
11601552	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 315 mm 15°	BüHiJoNäWeZü	86.00
11601554	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 315 mm 30°	BüHiJoNäWeZü	86.00
11601556	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 315 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	86.00
11601562	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 400 mm 15°	Nä	135.00
11601564	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 400 mm 30°	Nä	135.00
11601566	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 400 mm 45°	Nä	135.00
11601570	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 500 mm 15°		490.00
11601572	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 500 mm 30°		530.00
11601574	Streng PP Bogen HM SN4-SN12 500 mm 45°		740.00

Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12, 45°, mit Steckmuffe, inkl. Dichtung 1137L



Formteil gespritzt (füllstofffrei) „ab DN 400 mm handgefertigt“ EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11601703	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 110/110 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	7.10
11601706	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 125/110 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	9.50
11601709	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 125/125 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	10.20
11601712	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 160/110 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	21.00
11601715	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 160/125 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	21.50
11601718	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 160/160 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	22.00
11601721	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 200/110 mm 45°	HiNäWeZü	38.00
11601724	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 200/125 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	38.00
11601727	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 200/160 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	38.00

Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12, 45°, mit Steckmuffe, inkl. Dichtung 1137L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11601730	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 200/200 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	41.00
11601733	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 250/160 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	78.00
11601736	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 250/200 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	78.00
11601739	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 250/250 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	86.00
11601742	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 315/160 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	140.00
11601745	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 315/200 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	140.00
11601748	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 315/250 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	140.00
11601751	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 315/315 mm 45°	BüHiJoNäWeZü	160.00
11601754	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 400/160 mm 45°		240.00
11601757	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 400/200 mm 45°		240.00
11601760	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 400/250 mm 45°		240.00
11601763	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 400/315 mm 45°		520.00
11601766	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 400/400 mm 45°		670.00
11601769	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 500/200 mm 45°		580.00
11601772	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 500/250 mm 45°		720.00
11601775	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 500/315 mm 45°		780.00
11601778	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 500/400 mm 45°		980.00
11601781	Streng PP Abzweiger HM SN4-SN12 500/500 mm 45°		1150.00

Streng PP Reduktion HM SN4-SN12, mit Steckmuffe, inkl. Dichtung 1137L



Formteil gespritzt (füllstofffrei) „ab 400/315 mm handgefertigt“ EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
11601910	Streng PP Reduktion HM SN4-SN12 125/110 mm	BüHiJoNäWeZü		7.50
11601912	Streng PP Reduktion HM SN4-SN12 160/110 mm	BüHiJoNäWeZü		11.00
11601914	Streng PP Reduktion HM SN4-SN12 160/125 mm	BüHiJoNäWeZü		11.00
11601915	Streng PP Reduktion HM SN4-SN12 200/110 mm	We	21 Stk./Pack	17.00
11601916	Streng PP Reduktion HM SN4-SN12 200/125 mm	We	20 Stk./Pack	17.00
11601918	Streng PP Reduktion HM SN4-SN12 200/160 mm	BüHiJoNäWeZü		17.00
11601924	Streng PP Reduktion HM SN4-SN12 250/200 mm	BüHiJoNäWeZü		45.00
11601928	Streng PP Reduktion HM SN4-SN12 315/200 mm	HiWe		60.00
11601930	Streng PP Reduktion HM SN4-SN12 315/250 mm	BüHiJoNäWeZü		65.00
11601932	Streng PP Reduktion HM SN4-SN12 400/250 mm			95.00
11601934	Streng PP Reduktion HM SN4-SN12 400/315 mm			320.00
11601938	Streng PP Reduktion HM SN4-SN12 500/400 mm			875.00

Streng PP Überschiebemuffe HM SN4-SN12, inkl. Dichtung 1137L



Formteil gespritzt (füllstofffrei) EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11602102	Streng PP Überschiebemuffe HM SN4-SN12 110 mm	BüHiJoNäWeZü	3.20
11602104	Streng PP Überschiebemuffe HM SN4-SN12 125 mm	BüHiJoNäWeZü	4.50
11602106	Streng PP Überschiebemuffe HM SN4-SN12 160 mm	BüHiJoNäWeZü	7.80
11602108	Streng PP Überschiebemuffe HM SN4-SN12 200 mm	BüHiJoNäWeZü	15.00
11602110	Streng PP Überschiebemuffe HM SN4-SN12 250 mm	BüHiJoNäWeZü	45.00

Streng PP Überschiebemuffe HM SN4-SN12, inkl. Dichtung 1137L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11602112	Streng PP Überschiebemuffe HM SN4-SN12 315 mm	BüHiJoNäWeZü	73.00
11602114	Streng PP Überschiebemuffe HM SN4-SN12 400 mm	Nä	120.00
11602116	Streng PP Überschiebemuffe HM SN4-SN12 500 mm		180.00


Streng PP Doppelsteckmuffe HM SN4-SN12, inkl. Dichtung 1137L

Formteil gespritzt (füllstofffrei) EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11602132	Streng PP Doppelsteckmuffe HM SN4-SN12 110 mm	NäWe	3.20
11602134	Streng PP Doppelsteckmuffe HM SN4-SN12 125 mm	NäWe	4.50
11602136	Streng PP Doppelsteckmuffe HM SN4-SN12 160 mm	NäWe	7.80
11602138	Streng PP Doppelsteckmuffe HM SN4-SN12 200 mm	We	15.00
11602140	Streng PP Doppelsteckmuffe HM SN4-SN12 250 mm	We	45.00
11602142	Streng PP Doppelsteckmuffe HM SN4-SN12 315 mm		73.00
11602144	Streng PP Doppelsteckmuffe HM SN4-SN12 400 mm		120.00
11602146	Streng PP Doppelsteckmuffe HM SN4-SN12 500 mm		180.00


Streng PP Muffendeckel (-stopfen) SN4-SN12 1137L

Formteil gespritzt (füllstofffrei) EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11601962	Streng PP Muffendeckel (-stopfen) SN4-SN12 110 mm	BüHiJoNäWeZü	2.70
11601964	Streng PP Muffendeckel (-stopfen) SN4-SN12 125 mm	BüHiJoNäWeZü	3.20
11601966	Streng PP Muffendeckel (-stopfen) SN4-SN12 160 mm	BüHiJoNäWeZü	4.50
11601968	Streng PP Muffendeckel (-stopfen) SN4-SN12 200 mm	BüHiJoNäWeZü	8.70
11601970	Streng PP Muffendeckel (-stopfen) SN4-SN12 250 mm	BüHiJoNäWe	22.90
11601972	Streng PP Muffendeckel (-stopfen) SN4-SN12 315 mm	BüHiJoNäWe	32.00

PE Kanalisations- und Sickerrohre mit Steckmuffe (STRENG)

Streng HDPE-Kanalrohre SN4, gemufft, inkl. Dichtung 1130L

HSP-Kanalrohr, PE 80, EN 12666 / R 592012 / VSA 11004, SDR 26 / S 12,5 / SN 4

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
11761004	Streng HDPE Kanalrohr SN4 110 mm 6 m gemufft	Hi	6 lfm/Stk.	6.10
11761007	Streng HDPE Kanalrohr SN4 125 mm 6 m gemufft	Hi	6 lfm/Stk.	7.90
11761010	Streng HDPE Kanalrohr SN4 160 mm 6 m gemufft	Hi	6 lfm/Stk.	13.00

Streng HDPE-Kanalrohre SN2, gemufft, inkl. Dichtung 1130L

HSP-Kanalrohr, PE 80, EN 12666 / R 592012 / VSA 11004, SDR 33 / S 16 / SN 2



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
11761013	Streng HDPE Kanalrohr SN2 200 mm 6 m gemufft	Hi	6 lfm/Stk.	16.50
11761016	Streng HDPE Kanalrohr SN2 250 mm 6 m gemufft		6 lfm/Stk.	26.70
11761019	Streng HDPE Kanalrohr SN2 315 mm 6 m gemufft		6 lfm/Stk.	42.00


Streng HDPE Sickerrohre SN4, gemufft, inkl. Dichtung 1130L

HSP-Sickerrohr, Rezyklat - Innen- und Aussenschicht aus Neumaterial, SDR 26 / S 12,5 / SN 4 (Basisrohr)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
11761035	Streng HDPE Sickerrohr SN4 110 mm 6 m mit Dichtung gemufft	6 lfm/Stk.	5.10
11761038	Streng HDPE Sickerrohr SN4 125 mm 6 m mit Dichtung gemufft	6 lfm/Stk.	6.60
11761041	Streng HDPE Sickerrohr SN4 160 mm 6 m mit Dichtung gemufft	6 lfm/Stk.	10.80


Streng HDPE Sickerrohre SN2, gemufft, inkl. Dichtung 1130L

HSP-Sickerrohr, Rezyklat - Innen- und Aussenschicht aus Neumaterial, SDR 33 / S 16 / SN 2 (Basisrohr)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
11761044	Streng HDPE Sickerrohr SN2 200 mm 6 m mit Dichtung gemufft	6 lfm/Stk.	13.70
11761047	Streng HDPE Sickerrohr SN2 250 mm 6 m mit Dichtung gemufft	6 lfm/Stk.	22.30

PE Formteile mit Steckmuffe (STRENG)

Streng HDPE Bogen SN2-SN8, gemufft, inkl. Dichtung 1132L

HSP Steckmuffen-Bogen gespritzt (ab DN 250 handgefertigt) inkl. Dichtung, PE 80, EN 12666 / R 592012 / VSA 11004 / SKZ-Ü, für Rohre von SN 2 - SN 8

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11761202	Streng HDPE Bogen kurz SN2-SN8 110 mm 15°	Hi	13.00
11761204	Streng HDPE Bogen kurz SN2-SN8 110 mm 30°	Hi	13.00
11761206	Streng HDPE Bogen kurz SN2-SN8 110 mm 45°	Hi	13.00
11761210	Streng HDPE Bogen kurz SN2-SN8 110 mm 88,5°		15.00
11761212	Streng HDPE Bogen kurz SN2-SN8 125 mm 15°	Hi	15.00
11761214	Streng HDPE Bogen kurz SN2-SN8 125 mm 30°	Hi	15.00
11761216	Streng HDPE Bogen kurz SN2-SN8 125 mm 45°	Hi	15.00
11761220	Streng HDPE Bogen kurz SN2-SN8 125 mm 88,5°		17.00
11761222	Streng HDPE Bogen kurz SN2-SN8 160 mm 15°	Hi	24.00
11761224	Streng HDPE Bogen kurz SN2-SN8 160 mm 30°	Hi	24.00
11761226	Streng HDPE Bogen kurz SN2-SN8 160 mm 45°	Hi	24.00
11761230	Streng HDPE Bogen kurz SN2-SN8 160 mm 88,5°		28.00

Streng HDPE Bogen SN2-SN8, gemufft, inkl. Dichtung 1132L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11761232	Streng HDPE Bogen kurz SN2-SN8 200 mm 15°	Hi	35.00
11761234	Streng HDPE Bogen kurz SN2-SN8 200 mm 30°	Hi	35.00
11761236	Streng HDPE Bogen kurz SN2-SN8 200 mm 45°	Hi	35.00
11761240	Streng HDPE Bogen kurz SN2-SN8 200 mm 88,5°		46.00
11761242	Streng HDPE Bogen lang SN2-SN8 250 mm 15°		126.20
11761244	Streng HDPE Bogen lang SN2-SN8 250 mm 30°		129.90
11761246	Streng HDPE Bogen lang SN2-SN8 250 mm 45°		171.40
11761250	Streng HDPE Bogen lang SN2-SN8 250 mm 88,5°		228.50
11761252	Streng HDPE Bogen lang SN2-SN8 315 mm 15°		177.50
11761254	Streng HDPE Bogen lang SN2-SN8 315 mm 30°		182.80
11761256	Streng HDPE Bogen lang SN2-SN8 315 mm 45°		254.50
11761260	Streng HDPE Bogen lang SN2-SN8 315 mm 88,5°		355.00


Streng HDPE Abzweiger SN2-SN8, 45°, gemufft, inkl. Dichtung 1132L

HSP Steckmuffen-Abzweiger 45° gespritzt (ab DN 250 handgefertigt) inkl. Dichtung, PE 80, EN 12666 / R 592012 / VSA 11004 / SKZ-Ü, für Rohre von SN 2 - SN 8

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11761403	Streng HDPE Abzweiger kurz SN2-SN8 110/110 mm 45°	Hi	19.00
11761406	Streng HDPE Abzweiger kurz SN2-SN8 125/110 mm 45°	Hi	25.00
11761409	Streng HDPE Abzweiger kurz SN2-SN8 125/125 mm 45°	Hi	25.00
11761412	Streng HDPE Abzweiger kurz SN2-SN8 160/110 mm 45°	Hi	41.00
11761415	Streng HDPE Abzweiger kurz SN2-SN8 160/125 mm 45°	Hi	41.00
11761418	Streng HDPE Abzweiger kurz SN2-SN8 160/160 mm 45°	Hi	41.00
11761421	Streng HDPE Abzweiger kurz SN2-SN8 200/110 mm 45°	Hi	65.00
11761424	Streng HDPE Abzweiger kurz SN2-SN8 200/125 mm 45°	Hi	65.00
11761427	Streng HDPE Abzweiger kurz SN2-SN8 200/160 mm 45°	Hi	65.00
11761430	Streng HDPE Abzweiger kurz SN2-SN8 200/200 mm 45°	Hi	65.00
11761433	Streng HDPE Abzweiger lang SN2-SN8 250/160 mm 45°		291.90
11761436	Streng HDPE Abzweiger lang SN2-SN8 250/200 mm 45°		298.50
11761439	Streng HDPE Abzweiger lang SN2-SN8 250/250 mm 45°		407.00
11761442	Streng HDPE Abzweiger lang SN2-SN8 315/160 mm 45°		386.50
11761445	Streng HDPE Abzweiger lang SN2-SN8 315/200 mm 45°		406.00


Streng HDPE Reduktionen SN2-SN8, gemufft, inkl. Dichtung 1132L

HSP Steckmuffen-Reduktion 30° gespritzt (ab DN 250 handgefertigt) inkl. Dichtung, PE 80, EN 12666 / R 592012 / VSA 11004 / SKZ-Ü, für Rohre von SN 2 - SN 8

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11761604	Streng HDPE Reduktion kurz SN2-SN8 125/110 mm	Hi	15.00
11761607	Streng HDPE Reduktion kurz SN2-SN8 160/110 mm	Hi	23.00
11761610	Streng HDPE Reduktion kurz SN2-SN8 160/125 mm	Hi	23.00
11761619	Streng HDPE Reduktion kurz SN2-SN8 200/160 mm	Hi	30.00
11761622	Streng HDPE Reduktion lang SN2-SN8 250/200 mm		294.00
11761625	Streng HDPE Reduktion lang SN2-SN8 315/200 mm		373.00
11761628	Streng HDPE Reduktion lang SN2-SN8 315/250 mm		395.00

Streng HDPE Überschiebemuffen SN2-SN8, inkl. Dichtung 1132L


HSP Überschiebe-Steckmuffe gespritzt (DN 355 und ab DN 450 handgefertigt) inkl. Dichtung, PE 80, EN 12666 / R 592012 / VSA 11004 / SKZ-Ü, für Rohre von SN 2 - SN 8

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11761704	Streng HDPE Überschiebemuffe kurz SN2-SN8 110 mm	Hi	10.00
11761706	Streng HDPE Überschiebemuffe kurz SN2-SN8 125 mm	Hi	13.00
11761708	Streng HDPE Überschiebemuffe kurz SN2-SN8 160 mm	Hi	22.00
11761710	Streng HDPE Überschiebemuffe kurz SN2-SN8 200 mm	Hi	34.00
11761712	Streng HDPE Überschiebemuffe lang SN2-SN8 250 mm		68.00
11761715	Streng HDPE Überschiebemuffe lang SN2-SN8 315 mm		115.00
11761720	Streng HDPE Überschiebemuffe lang SN2-SN8 400 mm		230.00

PE Kanalisationsrohre glattendig (STRENG)

Streng HDPE Kanalrohre SN4, glattendig 1130L

HDPE Kanalisationsrohr, PE 80, EN 12666 / R 592012 / VSA 11004, SDR 26 / S 12.5 / SN 4

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
11761064	Streng HDPE Kanalrohr SN4 110 mm 6 m glattendig	BüZü	6 lfm/Stk.	5.80
11761066	Streng HDPE Kanalrohr SN4 125 mm 6 m glattendig	BüZü	6 lfm/Stk.	7.40
11761068	Streng HDPE Kanalrohr SN4 160 mm 6 m glattendig	BüZü	6 lfm/Stk.	12.20


Streng HDPE Kanalrohre SN2, glattendig 1130L

HDPE Kanalisationsrohr, PE 80, EN 12666 / R 592012 / VSA 11004, SDR 33 / S 16 / SN 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
11761070	Streng HDPE Kanalrohr SN2 200 mm 6 m glattendig	Zü	6 lfm/Stk.	15.40
11761072	Streng HDPE Kanalrohr SN2 250 mm 6 m glattendig	Zü	6 lfm/Stk.	23.70
11761074	Streng HDPE Kanalrohr SN2 315 mm 6 m glattendig	Zü	6 lfm/Stk.	37.40

PE Kanalisationsrohre glattendig (GEBERIT)

Geberit PE Kanalrohre, glattendig 1175L

Polyethylenrohr mit hoher Dichte (PE-HD), getempert nach Geberit-Norm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
117712	Geberit PE Kanalrohr 110 mm 5 m glattendig	HiNäZü	5 lfm/Stk.	15.70
117713	Geberit PE Kanalrohr 125 mm 5 m glattendig	HiNäZü	5 lfm/Stk.	21.90
117714	Geberit PE Kanalrohr 160 mm 5 m glattendig	HiNäZü	5 lfm/Stk.	36.60
117715	Geberit PE Kanalrohr 200 mm 5 m glattendig	HiNäZü	5 lfm/Stk.	49.00
117716	Geberit PE Kanalrohr 250 mm 5 m glattendig		5 lfm/Stk.	68.00

Geberit PE Kanalrohre, glattendig 1175L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
117717	Geberit PE Kanalrohr 315 mm 5 m glattendig		5 lfm/Stk.	106.00

PE Formteile glattendig (GEBERIT)

Geberit PE Bogen, glattendig 1176L

Polyethylenbogen mit hoher Dichte (PE-HD)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11776002	Geberit PE Bogen 110 mm 15° glattendig, verlängert	BüHiNäZü	18.70
11776010	Geberit PE Bogen 110 mm 30° glattendig, verlängert	BüHiNäZü	18.70
117752	Geberit PE Bogen 110 mm 45° glattendig, kurz	BüHiNäZü	6.10
11776003	Geberit PE Bogen 125 mm 15° glattendig, verlängert	BüHiNäZü	22.20
11776011	Geberit PE Bogen 125 mm 30° glattendig, verlängert	BüHiNäZü	22.20
117753	Geberit PE Bogen 125 mm 45° glattendig, kurz	BüHiNäZü	10.00
11776004	Geberit PE Bogen 160 mm 15° glattendig, verlängert	BüHiNäZü	36.80
11776012	Geberit PE Bogen 160 mm 30° glattendig, verlängert	BüHiNäZü	36.80
117754	Geberit PE Bogen 160 mm 45° glattendig, kurz	BüHiNäZü	25.60
11776006	Geberit PE Bogen 200 mm 15° glattendig, Segmentbogen	HiNäZü	54.00
117745	Geberit PE Bogen 200 mm 30° glattendig, Segmentbogen	HiNäZü	54.00
117755	Geberit PE Bogen 200 mm 45° glattendig, Segmentbogen	HiNäZü	63.50
11776007	Geberit PE Bogen 250 mm 15° glattendig, Segmentbogen	Zü	70.50
11776013	Geberit PE Bogen 250 mm 30° glattendig, Segmentbogen	Zü	70.50
117756	Geberit PE Bogen 250 mm 45° glattendig, Segmentbogen	Zü	101.00
11776008	Geberit PE Bogen 315 mm 15° glattendig, Segmentbogen	Zü	116.00
11776014	Geberit PE Bogen 315 mm 30° glattendig, Segmentbogen	Zü	116.00
117757	Geberit PE Bogen 315 mm 45° glattendig, Segmentbogen	Zü	146.00


Geberit PE Abzweiger 45°, glattendig 1176L

Polyethylenabzweiger mit hoher Dichte (PE-HD)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
117766	Geberit PE Abzweiger 110/110 mm 45° glattendig	BüHiNäZü	9.15
117767	Geberit PE Abzweiger 125/110 mm 45° glattendig	BüHiNäZü	16.10
117768	Geberit PE Abzweiger 125/125 mm 45° glattendig	BüHiNäZü	17.30
117769	Geberit PE Abzweiger 160/110 mm 45° glattendig	BüHiNäZü	53.50
117770	Geberit PE Abzweiger 160/125 mm 45° glattendig	BüHiNäZü	53.50
117771	Geberit PE Abzweiger 160/160 mm 45° glattendig	BüHiNäZü	51.50
117772	Geberit PE Abzweiger 200/110 mm 45° glattendig	HiNäZü	134.00
117773	Geberit PE Abzweiger 200/125 mm 45° glattendig	HiNäZü	145.00
117774	Geberit PE Abzweiger 200/160 mm 45° glattendig	HiNäZü	145.00
117775	Geberit PE Abzweiger 200/200 mm 45° glattendig	HiNäZü	169.00
11777502	Geberit PE Abzweiger 250/110 mm 45° glattendig		203.00
11777504	Geberit PE Abzweiger 250/125 mm 45° glattendig		215.00
11777506	Geberit PE Abzweiger 250/160 mm 45° glattendig		215.00
11777508	Geberit PE Abzweiger 250/200 mm 45° glattendig	Zü	215.00

Geberit PE Abzweiger 45°, glattendig 1176L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11777510	Geberit PE Abzweiger 250/250 mm 45° glattendig	Zü	276.00
11777512	Geberit PE Abzweiger 315/110 mm 45° glattendig		319.00
11777514	Geberit PE Abzweiger 315/125 mm 45° glattendig		319.00
11777516	Geberit PE Abzweiger 315/160 mm 45° glattendig		319.00
11777518	Geberit PE Abzweiger 315/200 mm 45° glattendig	Zü	347.00
11777520	Geberit PE Abzweiger 315/250 mm 45° glattendig	Zü	347.00
11777522	Geberit PE Abzweiger 315/315 mm 45° glattendig	Zü	438.00


Geberit PE Reduktionen, exzentrisch, glattendig 1176L

Polyethylenreduktion mit hoher Dichte (PE-HD)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
117785	Geberit PE Reduktion exz. kurz 125/110 mm glattendig	BüHiNäZü	12.90
117787	Geberit PE Reduktion exz. kurz 160/110 mm glattendig	BüHiNäZü	18.20
117788	Geberit PE Reduktion exz. kurz 160/125 mm glattendig	BüHiNäZü	18.90
11778810	Geberit PE Reduktion exz. lang 200/110 mm glattendig	NäZü	100.00
11778812	Geberit PE Reduktion exz. lang 200/125 mm glattendig	NäZü	106.00
11778814	Geberit PE Reduktion exz. lang 200/160 mm glattendig	HiNäZü	106.00
11778816	Geberit PE Reduktion exz. lang 250/200 mm glattendig	Zü	142.00
11778818	Geberit PE Reduktion exz. lang 315/200 mm glattendig	Zü	192.00
11778820	Geberit PE Reduktion exz. lang 315/250 mm glattendig	Zü	223.00


Geberit PE Elektromuffen mit Indikator 1176L

Polyethylen-Elektromuffe mit hoher Dichte (PE-HD), schweisbar mit Geberit Elektroschweissgerät ESG3

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
117722	Geberit PE Elektromuffe mit Indikator 110 mm	BüHiNäZü	12 Stk./Pack	6.90
117723	Geberit PE Elektromuffe mit Indikator 125 mm	BüHiNäZü	8 Stk./Pack	8.40
117724	Geberit PE Elektromuffe mit Indikator 160 mm	BüHiNäZü	6 Stk./Pack	11.60
117725	Geberit PE Elektromuffe mit Indikator 200 mm	HiNäZü	5 Stk./Pack	93.00
117726	Geberit PE Elektromuffe mit Indikator 250 mm	Zü	4 Stk./Pack	120.00
117727	Geberit PE Elektromuffe mit Indikator 315 mm	Zü	3 Stk./Pack	196.00


Geberit PE Putzstücke 45° / 90°, glattendig 1176L

Polyethylen-Putzstück mit hoher Dichte (PE-HD), Verschlusskappe PP, Bild Putzstück 45°

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
11779010	Geberit PE Putzstück 45° 110 mm glattendig	33.20
11779016	Geberit PE Putzstück 90° 110 mm glattendig	28.40
11779011	Geberit PE Putzstück 45° 125 mm glattendig	44.90
11779017	Geberit PE Putzstück 90° 125 mm glattendig	48.40

Geberit PE Putzstücke 45° / 90°, glattendig 1176L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
11779012	Geberit PE Putzstück 45° 160 mm glattendig	100.00
11779018	Geberit PE Putzstück 90° 160 mm glattendig	100.00

Geberit Schutzkappe für PE-Rohre 1176L


Schutzkappe aus PVC über die Enden bei Geberit PE-Rohren zur Verhinderung von Verunreinigungen beim Einbau

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
11779266	Geberit Schutzkappe gelb für PE-Rohre Ø 110 mm	BüHiNäZü	10 Stk./Pack	4.20
11779268	Geberit Schutzkappe gelb für PE-Rohre Ø 125 mm	BüHiNäZü	10 Stk./Pack	4.40
11779270	Geberit Schutzkappe gelb für PE-Rohre Ø 160 mm	BüHiNäZü	10 Stk./Pack	9.00

Drainage Flexrollen
Streng Drainrohr PE, ungeschlitz 1199L


Multifunktionales hochwertiges Flexrohr aus Polyethylen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
11499408	Streng Drainrohr PE ungeschlitz rot Ø 110 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	50 lfm/Ro	3.25

Drainageflexrohr-Rollen PE, geschlitz 1148L


Vollgeschlitztes Drainage-Flexrohr aus PE, innen und aussen gewellt, mit zugfester Verbindungsmuffe, zur Entwässerung ausserhalb von Verkehrslasten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
114954	Plastika B. Grainflex Drainageflexrolle PE ²TP 65 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	50 lfm/Ro	2.40	2.00
114956	Plastika B. Grainflex Drainageflexrolle PE ²TP 80 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	50 lfm/Ro	3.20	2.70
114958	Plastika B. Grainflex Drainageflexrolle PE ²TP 100 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	50 lfm/Ro	4.70	3.90
114960	Plastika B. Grainflex Drainageflexrolle PE ²TP 125 mm, Rolle 50 m	HiNä	50 lfm/Ro	8.55	7.10
114962	Plastika B. Grainflex Drainageflexrolle PE ²TP 160 mm, Rolle 50 m		50 lfm/Ro	10.40	

Verbindungsmuffen zu Flexrohr-Rollen 1148L


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
114971	Plastika B. Grainflex Verbindungsmuffen NW/DN 65 mm	BüHiJoNäWeZü	3.50
114972	Plastika B. Grainflex Verbindungsmuffen NW/DN 80 mm	BüHiJoNäWeZü	4.70
114973	Plastika B. Grainflex Verbindungsmuffen NW/DN 100 mm	BüHiJoNäWeZü	6.50
114974	Plastika B. Grainflex Verbindungsmuffen NW/DN 125 mm	HiNä	8.70
114975	Plastika B. Grainflex Verbindungsmuffen NW/DN 160 mm		9.40

Zubehör: Gleitmittel / Dichtungen / PE-Rohrschaber
Streng Gleitmittel für PE, PP, PVC 1137L


In Kleinmengen (< 1 Liter) biologisch abbaubar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
111886	Streng Gleitmittel für PE, PP, PVC, Flasche 500 g	BüHiJoNäWeZü	47 Stk./Pack	6.00

Streng Lippendichtungen EPDM, für PP-HM Rohre /Formteile 1135L

Für PP-HM Rohre und Formteile, VSA 15009



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
11180202	Streng Lippendichtung EPDM Ø 110 mm für PP-HM	BüHiJoNäWeZü	45 Stk./Pack	0.50
11180402	Streng Lippendichtung EPDM Ø 125 mm für PP-HM	BüHiJoNäWeZü	40 Stk./Pack	0.75
11180602	Streng Lippendichtung EPDM Ø 160 mm für PP-HM	BüHiJoNäWeZü	36 Stk./Pack	1.00
11180802	Streng Lippendichtung EPDM Ø 200 mm für PP-HM	BüHiJoNäWeZü	31 Stk./Pack	2.00
11181002	Streng Lippendichtung EPDM Ø 250 mm für PP-HM	BüHiNäWeZü		5.50
11181202	Streng Lippendichtung EPDM Ø 315 mm für PP-HM	BüHiNäWeZü		7.00
11181602	Streng Lippendichtung EPDM Ø 400 mm für PP-HM	HiNä		13.50

Rohrschaber für PE-Rohre 1176L


Rohrschaber mit austauschbarer Wendeklinge (4 Positionen) zur Vorbereitung von Schweiss-Stellen bei Polyethylenrohren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
117593	Haka Rohrschaber 63 mm breit für PE-Rohre	BüHiNäZü	51.00

Kunststoff-Rohrsysteme (Kabelschutz- und Elektro-Installationsrohre)

PE Kabelschutzrohre und Formteile / Elektroinstallationsrohre



Einblasschnur / Kabelzugseil PP gelb Ø 4 mm 1561L

Aus Polypropylen doppelgezwirnt 3-fach, UV-beständig, Mindestbruchkraft 300 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
11629502	Einblasschnur / Kabelzugseil PP **gelb** Ø 4 mm, Spule 500 m	NäWe	500 lfm/Ro	0.20



Einblasschnur / Kabeleinzugsschnur PP weiss Ø 4 mm 1561L

Aus Polypropylen, auf 5-kg-X-Spule, Reisskraft 130 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
116295	Einblasschnur / Kabeleinzugsschnur PP **weiss** Ø 4 mm, Spule 1'500 m	BüHiJoNäWeZü		87.70



Symalit Kabelschutzrohr HDPE K55 63 mm 1178L

Riefenrohr mit Muffe und Dichtung aus HDPE hellgrau, Ø 63 x 3,6 mm, Typ KRSEM-K für Daten- und Kommunikationskabel, die Riefen auf der Rohrinneenseite garantieren minimale Zugkräfte beim Kabelzug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
117802	Symalit Kabelschutzrohr HDPE K55 63 mm 5 m mit Muffe	BüHiJoNäWeZü	5 lfm/Stk.	4.35
117804	Symalit Kabelschutzrohr HDPE K55 63 mm 10 m mit Muffe		10 lfm/Stk.	3.90



Symalit Kabelschutz-Flexbogen K55 63 mm 117902L

Flexbogen weiss zu Riefenrohr K55, 0 - 90° variabel, ohne Muffe, Ø 63 x 3,6 mm, Typ Swisscom

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
117817	Symalit Kabelschutz-Flexbogen SYSTAflex HDPE K55 63 mm 90° L= 1300 mm	BüHiJoNäWeZü		54.00



Symalit Kabelschutz-Bogen HDPE K55 63 mm 1179L

Bogen zu Riefenrohr K55 aus HDPE hellgrau, Typ KRB K, ohne Muffe, Ø 63 x 3,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
117812	Symalit Kabelschutz-Bogen HDPE K55 63 mm 90° R= 600 mm	BüHiJoNäWe		49.30
117814	Symalit Kabelschutz-Bogen HDPE K55 63 mm 90° R= 1000 mm	BüHiJoNäWeZü		68.20



Symalit Kabelschutz-Doppelsteckmuffe HDPE K55 63 mm 1179L

Doppelsteckmuffe zu Riefenrohr K55, Typ KRDM-K, Länge 370 mm, Ø 63 x 3,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
117828	Symalit Kabelschutz-Doppelsteckmuffe HDPE K55 63 mm	BüHiJoNäWeZü		15.60



Die Kabelschutz-Profis

Immer eine Rohrlänge voraus



MCAM Symalit AG
 Hardstrasse 5
 CH-5600 Lenzburg
 Phone +41 62 885 83 80 www.symalit.com
 Fax +41 62 885 83 84 verkauf@symalit.ch

Symalit Kabelschutz-Steckmuffe schrumpfbar K55 63 mm ^{1179L}



PEHD-Steckmuffe schrumpfbar zu Riefenrohr K55, Masse 63/55/260 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
117834	Symalit Kabelschutz-Steckmuffe HDPE K55 63 mm schrumpfbar	BüHiWe	30.70

Symalit Kabelschutz-Endmuffe HDPE K55 63 mm ^{1179L}



Endmuffe zu Riefenrohr K55, Ø 63 x 3,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
117842	Symalit Kabelschutz-Endmuffe HDPE K55 63 mm	BüHiNäWe	34.10

Stahlrohr zu Kabelschutzrohr K55 (Hauseinführung) ^{1179L}



Hausanschluss aus Stahlrohr verzinkt, aussen-Ø 63 mm, Länge: 70 cm (Ausführung gerade), 90 cm (Ausführung gebogen)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
117846	Stahlrohr gerade zu Kabelschutzrohr K55 (Hauseinführung)	BüHiNäWe	62.50
117847	Stahlrohr gebogen zu Kabelschutzrohr K55 (Hauseinführung)	BüHiNäWe	81.00

Symalit Kabelschutzrohre LDPE Chiaro mit Muffe ^{1161L}



C+S Kabelschutzrohre «chiaro» aus LDPE (Recyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen, Typ KRSEM mit Muffe und Dichtung, für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig, verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
116104	Symalit Kabelschutzrohr LDPE Chiaro 72/60 mm 5 m m. Muffe	BüHiJoNäWeZü	5 lfm/Stk.	6.65
116105	Symalit Kabelschutzrohr LDPE Chiaro 72/60 mm 10 m m. Muffe		10 lfm/Stk.	6.10
116108	Symalit Kabelschutzrohr LDPE Chiaro 92/80 mm 5 m m. Muffe	BüHiJoNäWeZü	5 lfm/Stk.	8.60
116109	Symalit Kabelschutzrohr LDPE Chiaro 92/80 mm 10 m m. Muffe		10 lfm/Stk.	7.85
116112	Symalit Kabelschutzrohr LDPE Chiaro 112/100 mm 5 m m. Muffe	BüHiJoNäWeZü	5 lfm/Stk.	10.15
116113	Symalit Kabelschutzrohr LDPE Chiaro 112/100 mm 10 m m. Muffe		10 lfm/Stk.	9.15
116116	Symalit Kabelschutzrohr LDPE Chiaro 132/120 mm 5 m m. Muffe	BüHiJoNäWeZü	5 lfm/Stk.	11.95
116117	Symalit Kabelschutzrohr LDPE Chiaro 132/120 mm 10 m m. Muffe		10 lfm/Stk.	10.90
116120	Symalit Kabelschutzrohr LDPE Chiaro 163/148 mm 5 m m. Muffe	NäWe	5 lfm/Stk.	19.20
116121	Symalit Kabelschutzrohr LDPE Chiaro 163/148 mm 10 m m. Muffe		10 lfm/Stk.	17.60

Symalit Kabelschutz-Längverschlussrohre LDPE ^{1169L}



Längverschluss-Kabelschutzrohr aus LDPE, Typ KRSL-V, für den nachträglichen Schutz von bestehenden Kabeln, Montage mit Einzugschlitzen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
116822	Symalit Kabelschutz-Längverschlussrohr LDPE 92/80 mm 5 m	BüHiNäWeZü	5 lfm/Stk.	27.70
116825	Symalit Kabelschutz-Längverschlussrohr LDPE 112/100 mm 5 m	BüHiNäWeZü	5 lfm/Stk.	30.00
116828	Symalit Kabelschutz-Längverschlussrohr LDPE 132/120 mm 5 m	BüHiNäWeZü	5 lfm/Stk.	32.10
11682804	Symalit Kabelschutz-Längverschlussrohr LDPE 163/150 mm 5 m		5 lfm/Stk.	42.50
11682808	Symalit Kabelschutz-Längverschlussrohr LDPE 214/200 mm 5 m		5 lfm/Stk.	53.70

Symalit Kabelschutz-Längverschluss Muffen PE ^{1169L}



Muffe zu Längverschluss-Kabelschutzrohr, Typ KRSL-VM, kann auch als Reparaturmuffe verwendet werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
116836	Symalit Kabelschutz-Längverschluss Muffe PE 92/80 mm	BüHiNäWeZü	30.60
116838	Symalit Kabelschutz-Längverschluss Muffe PE 112/100 mm	BüHiNäWeZü	34.50
116840	Symalit Kabelschutz-Längverschluss Muffe PE 132/120 mm	BüHiNäWeZü	39.70
116842	Symalit Kabelschutz-Längverschluss Muffe PE 163/150 mm		52.50
11684202	Symalit Kabelschutz-Längverschluss Muffe PE 214/200 mm		67.60

Symalit Kabelschutz-Flexbogen SYSTAfex HDPE ^{11623L}



SYSTAfex-Kabelschutzrohrbogen aus schlagzähem HDPE, Standard, von 0° bis 90° variabel, hohe Scheiteldruckfestigkeit, Innenschicht mit Längsriefen ergibt geringe Reibung beim Kabelzug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
116662	Symalit Kabelschutz-Flexbogen SYSTAfex HDPE 72/60 mm R= 600 mm L= 1190 mm	BüHiJoNäWeZü	59.00
116663	Symalit Kabelschutz-Flexbogen SYSTAfex HDPE 92/80 mm R= 800 mm L= 1385 mm	BüHiJoNäWeZü	61.50
116664	Symalit Kabelschutz-Flexbogen SYSTAfex HDPE 112/100 mm R= 1000 mm L= 1675 mm	BüHiJoNäWeZü	94.10
116665	Symalit Kabelschutz-Flexbogen SYSTAfex HDPE 132/120 mm R= 1200 mm L= 1900 mm	BüHiJoNäWeZü	125.30
116666	Symalit Kabelschutz-Flexbogen SYSTAfex HDPE 163/148 mm R= 1500 mm L= 2450 mm	NäWe	171.70

Symalit Kabelschutz-Bogen PE Chiaro 45° mit glatten Enden ^{1162L}



C+S Kabelschutzrohrbogen «chiaro» aus LDPE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen, Typ KRB-H

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
116412	Symalit Kabelschutz-Bogen PE Chiaro 72/60 mm 45° R= 600 mm	BüNäWeZü	29.80
116414	Symalit Kabelschutz-Bogen PE Chiaro 92/80 mm 45° R= 800 mm	BüNäWeZü	34.00
116416	Symalit Kabelschutz-Bogen PE Chiaro 112/100 mm 45° R= 1000 mm	BüNäWeZü	49.70
116418	Symalit Kabelschutz-Bogen PE Chiaro 132/120 mm 45° R= 1200 mm	BüNäWeZü	61.20
116420	Symalit Kabelschutz-Bogen PE Chiaro 163/148 mm 45° R= 1500 mm	NäWe	93.80

Symalit Kabelschutz-Bogen PE Chiaro 90° mit glatten Enden ^{1162L}



C+S Kabelschutzrohrbogen «chiaro» aus LDPE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen, Typ KRB-H

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
116432	Symalit Kabelschutz-Bogen PE Chiaro 72/60 mm 90° R= 600 mm	BüHiJoNäWeZü	43.00
116434	Symalit Kabelschutz-Bogen PE Chiaro 92/80 mm 90° R= 800 mm	BüHiJoNäWeZü	46.10
116436	Symalit Kabelschutz-Bogen PE Chiaro 112/100 mm 90° R= 1000 mm	BüHiJoNäWeZü	71.60
116438	Symalit Kabelschutz-Bogen PE Chiaro 132/120 mm 90° R= 1200 mm	BüHiJoNäWeZü	96.40
116440	Symalit Kabelschutz-Bogen PE Chiaro 163/148 mm 90° R= 1500 mm	NäWe	130.90

Symalit Kabelschutz-Hauseinführungsbogen PE Chiaro 90° ^{1163L}



C+S Kabelschutzrohrbögen «chiaro» aus LDPE (Hausanschlussbogen), mit roten Streifen, Typ KRB-BL2000, mit verlängertem Schenkel für Hauseinführungen, Radius 600 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
116456	Symalit Kabelschutz-Hauseinführungsbogen PE Chiaro 72/60 mm 90°	77.60
116458	Symalit Kabelschutz-Hauseinführungsbogen PE Chiaro 92/80 mm 90°	101.20
11645802	Symalit Kabelschutz-Hauseinführungsbogen PE Chiaro 112/100 mm 90°	143.90



Symalit Kabelschutz-Doppelsteckmuffen PE 1162L

Typ KRDM

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
116304	Symalit Kabelschutz-Doppelsteckmuffe PE 72/60 mm	BüHiJoNäWeZü	8.60
116306	Symalit Kabelschutz-Doppelsteckmuffe PE 92/80 mm	BüHiJoNäWeZü	10.30
116308	Symalit Kabelschutz-Doppelsteckmuffe PE 112/100 mm	BüHiJoNäWeZü	13.20
116310	Symalit Kabelschutz-Doppelsteckmuffe PE 132/120 mm	BüHiJoNäWeZü	15.00
116312	Symalit Kabelschutz-Doppelsteckmuffe PE 163/148 mm	NäWe	23.30
11631202	Symalit Kabelschutz-Doppelsteckmuffe PE 214/195 mm		64.50



Symalit Kabelschutz-Endmuffen PE 1162L

Typ KREM schwarz, Länge 200 mm (Ausnahme Ø 214/195 mm, Länge 320 mm, weiss)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
116318	Symalit Kabelschutz-Endmuffe PE 72/60 mm	BüHiJoNäWeZü	7.50
116320	Symalit Kabelschutz-Endmuffe PE 92/80 mm	BüHiJoNäWeZü	9.40
116322	Symalit Kabelschutz-Endmuffe PE 112/100 mm	BüHiJoNäWeZü	12.20
116324	Symalit Kabelschutz-Endmuffe PE 132/120 mm	BüHiJoNäWeZü	14.20
116326	Symalit Kabelschutz-Endmuffe PE 163/148 mm	NäWe	25.10
11632602	Symalit Kabelschutz-Endmuffe PE 214/195 mm		59.00



Symalit Kabelschutz-Überschiebemuffen PE 1162L

Typ KRUM-MG

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
116374	Symalit Kabelschutz-Überschiebemuffe PE 72/60 mm		13.00
116375	Symalit Kabelschutz-Überschiebemuffe PE 92/80 mm	BüWe	14.20
116376	Symalit Kabelschutz-Überschiebemuffe PE 112/100 mm	BüWeZü	17.60
116377	Symalit Kabelschutz-Überschiebemuffe PE 132/120 mm	BüWe	20.70
116378	Symalit Kabelschutz-Überschiebemuffe PE 163/148 mm	We	29.60



Symalit Kabelschutz-Reduktionen PE 1163L

Typ KRSR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
116875	Symalit Kabelschutz-Reduktion PE 92/80 auf 72/60 mm	We	32.70
116876	Symalit Kabelschutz-Reduktion PE 112/100 auf 72/60 mm	We	39.60
116877	Symalit Kabelschutz-Reduktion PE 112/100 auf 92/80 mm	We	39.60
116878	Symalit Kabelschutz-Reduktion PE 132/120 auf 92/80 mm	We	44.00
116879	Symalit Kabelschutz-Reduktion PE 132/120 auf 112/100 mm	We	48.30
116880	Symalit Kabelschutz-Reduktion PE 163/148 auf 132/120 mm	We	64.60



Symalit Kabelschutz-Flexbogen kurz HDPE 11623L

Flexible Kabelschutzrohrbögen aus HDPE, Typ KRBF, Ausführung kurz, für Mastauführungen, Abgänge, Kreuzungen, Hauseinführungen, können in Verbindung mit einer Anschlussmuffe abgelängt werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
116462	Symalit Kabelschutz-Flexbogen kurz HDPE 72/60 mm, Länge 820 mm		49.80
116463	Symalit Kabelschutz-Flexbogen kurz HDPE 92/80 mm, Länge 950 mm		54.50
116464	Symalit Kabelschutz-Flexbogen kurz HDPE 112/100 mm, Länge 1120 mm	Zü	68.40
116465	Symalit Kabelschutz-Flexbogen kurz HDPE 132/120 mm, Länge 1350 mm		84.70
116466	Symalit Kabelschutz-Flexbogen kurz HDPE 163/148 mm, Länge 1590 mm		135.70



Symalit Kabelschutz-Flexbogen lang HDPE 11623L

Flexible Kabelschutzrohrbögen aus HDPE, Typ KRBF, Ausführung lang, für Mastauführungen, Abgänge, Kreuzungen, Hauseinführungen, können in Verbindung mit einer Anschlussmuffe abgelängt werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
116472	Symalit Kabelschutz-Flexbogen lang HDPE 72/60 mm, Länge 1240 mm		67.30
116474	Symalit Kabelschutz-Flexbogen lang HDPE 92/80 mm, Länge 1520 mm		75.50
116476	Symalit Kabelschutz-Flexbogen lang HDPE 112/100 mm, Länge 1780 mm	Zü	98.60
116478	Symalit Kabelschutz-Flexbogen lang HDPE 132/120 mm, Länge 2110 mm		130.90
116480	Symalit Kabelschutz-Flexbogen lang HDPE 163/148 mm, Länge 2370 mm		194.80



Symalit Kabelschutz-Fundamentrohr PE Serie Standard Typ B 116200L

Patentiert aus HDPE mit seitlich angebrachten Kabeleinführungs-Flexrohren, für Beleuchtungsmasten, Strassenbeleuchtung mit Leuchtpunkthöhen bis 12 Meter, Masse: Rohr-Ø 250/235 mm resp. 315/296 mm, Rohr-Höhe 1'000 mm, 2 Abgänge seitlich 72/60 mm 45°

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
116935	Symalit Kabelschutz-Fundamentrohr PE Serie Standard Typ B 250/72 mm	171.30
11693504	Symalit Kabelschutz-Fundamentrohr PE Serie Standard Typ B 315/72 mm	179.70



Symalit Kabelschutz-Fundamentrohr PE Serie Standard Typ C 116200L

Patentiert aus HDPE mit seitlich angebrachten Kabeleinführungs-Flexrohren, für Beleuchtungsmasten, Strassenbeleuchtung mit Leuchtpunkthöhen bis 12 Meter, Masse: Rohr-Ø 250/235 mm resp. 315/296 mm, Rohr-Höhe 1'000 mm, 2 Abgänge vorne 72/60 mm 45°

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
116939	Symalit Kabelschutz-Fundamentrohr PE Serie Standard Typ C 250/72 mm	171.30
11693904	Symalit Kabelschutz-Fundamentrohr PE Serie Standard Typ C 315/72 mm	179.70



Elektro-Installationsflexrohre gewellt aus PP blau, auf Rollen 1184L

Flexibles, gewelltes Kunststoffrohr mit erhöhter Scheiteldruckfestigkeit für Elektroinstallationen aus PP halogenfrei, hohe mechanische Belastbarkeit, beständig gegen Wasser, wässrige Lösungen von Salzen, Säuren und Laugen, Temperaturresistenz: -15°C - +60°C, flammhemmend, Schlagprüfung: 2,0 kg / 10 cm / -5°C, Scheiteldruckfestigkeit: 1'000 N, Norm: EN 61386-2-2 3331

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
118430	Tegum Elektro-Flexrohr PP blau KRFWG Ø 20 mm, Rolle 100 m	HiJo		75.00
118437	Tegum Elektro-Flexrohr PP blau KRFWG Ø 25 mm, Rolle 100 m	BüHiJoNäWeZü		109.00
118439	Tegum Elektro-Flexrohr PP blau KRFWG Ø 32 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWe		72.50
118440	Tegum Elektro-Flexrohr PP blau KRFWG Ø 40 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	48 Ro/Pal	107.00



Stossverbindungsmuffen zu Elektro-Installationsrohren 1184L

Transparente Stossverbindungsmuffen aus PE, mit Zwischensteg, für die sichere Verbindung von Kunststoff-Elektro-rohren, Schutzart IP 40, halogenfrei, Norm EN 61386

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
118462	Tegum Stossverbindungsmuffe zu Elektrrohr M20, Länge 55 mm, Sack 100 Stück	HiJo	26.30
118464	Tegum Stossverbindungsmuffe zu Elektrrohr M25, Länge 55 mm, Sack 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	35.40
118466	Tegum Stossverbindungsmuffe zu Elektrrohr M32, Länge 60 mm, Sack 100 Stück	BüHiJoNäWe	55.00
118468	Tegum Stossverbindungsmuffe zu Elektrrohr M40, Länge 80 mm, Sack 20 Stück	BüHiJoNäWeZü	16.30



Stahlbriden 1-lappig verzinkt zu Elektro-Installationsrohren 1184L

Pack zu 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
118452	Tegum Stahlbride 1-lappig, verzinkt zu Elektrrohr M20	Hi	29.20
118454	Tegum Stahlbride 1-lappig verzinkt zu Elektrrohr M25	HiNä	38.30

Übergangsstücke / Anschluss-Sättel / Dichteinsätze / Mauerkragen



Mücher Flexübergänge MAC für Betonrohre 1108L

EPDM-Übergangsstück von Betonrohr auf Kunststoffrohr, druckdicht bis 0,6 bar, rostfreie Briden, Spannbereich A/B bei: Ø 110 mm = 155-170 mm / 110-115 mm, Ø 125 mm = 170-192 mm / 121-136 mm, Ø 160 mm = 195-220 mm / 155-170 mm, Ø 200 mm = 250-275 mm / 195-220 mm, Ø 250 mm = 305-330 mm / 245-270 mm, Ø 315 mm = 360-385 mm / 300-325 mm, Ø 400 mm = 490-510 mm / 385-410 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
11163204	Mücher Flexübergang (Typ MAC 1701) für Betonrohre Ø 110 mm	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	61.00
11163304	Mücher Flexübergang (Typ MAC 1923) für Betonrohre Ø 125 mm	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	71.00
11163404	Mücher Flexübergang (Typ MAC 2203) für Betonrohre Ø 160 mm	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	81.00
11163504	Mücher Flexübergang (Typ MAC 2755) für Betonrohre Ø 200 mm	BüHiJoNäWeZü	8 Stk./Pack	135.00
11163604	Mücher Flexübergang (Typ MAC 3307) für Betonrohre Ø 250 mm	BüHiJoNäWe		200.00
11163704	Mücher Flexübergang (Typ MAC 3850) für Betonrohre Ø 315 mm	BüHiJoNäWe	6 Stk./Pack	240.00
11163804	Mücher Flexübergang (Typ MAC 5150) für Betonrohre Ø 400 mm	Hi	2 Stk./Pack	590.00



Mücher Flexübergang MAC für Steinzeugrohre 1108L

EPDM-Übergangsstück von Steinzeugrohr auf Kunststoffrohr, druckdicht bis 0,6 bar, rostfreie Briden, Spannbereich A/B bei: Ø 110 mm = 121-136 mm / 110-115 mm, Ø 125 mm = 155-170 mm / 110-125 mm, Ø 160 mm = 170-192 mm / 144-160 mm, Ø 200 mm = 225-250 mm / 195-220 mm, Ø 250 mm = 290-315 mm / 245-270 mm, Ø 315 mm = 335-360 mm / 295-320 mm, Ø 400 mm = 435-465 mm / 395-405 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
11164604	Mücher Flexübergang (Typ MAC 1362) für Steinzeugrohre Ø 110 mm	BüHiJoNäWeZü	16 Stk./Pack	41.00
11164704	Mücher Flexübergang (Typ MAC 1702) für Steinzeugrohre Ø 125 mm	BüHiJoNäWeZü	30 Stk./Pack	61.00
11164804	Mücher Flexübergang (Typ MAC 1924) für Steinzeugrohre Ø 160 mm	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	71.00
11164904	Mücher Flexübergang (Typ MAC 2507) für Steinzeugrohre Ø 200 mm	BüHiJoNäWe		115.00
11165004	Mücher Flexübergang (Typ MAC 3157) für Steinzeugrohre Ø 250 mm	BüNäWe		200.00
11165104	Mücher Flexübergang (Typ MAC 3600) für Steinzeugrohre Ø 315 mm	BüNäWe		240.00
11165204	Mücher Flexübergang (Typ MAC 5150X) für Steinzeugrohre Ø 400 mm		2 Stk./Pack	461.00



Streng VPC-Rohrkupplungen 1112L

Übergang für Rohre gleicher Nennweiten aus gleichen oder verschiedenen Werkstoffen oder unterschiedlichen Aussenstrukturen, druckdicht bis 2,5 bar, Abwinklung bis 3°


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11178052	Streng VPC-Rohrkupplung DN 100, Spannbereich 102 - 133 mm (VPC 100)	BüHiJoNäWe	185.00
11178054	Streng VPC-Rohrkupplung DN 125, Spannbereich 123 - 161 mm (VPC 125)	BüHiJoNäWe	202.00
11178056	Streng VPC-Rohrkupplung DN 160, Spannbereich 160 - 192 mm (VPC 150)	BüHiJoNäWe	218.00
11178058	Streng VPC-Rohrkupplung DN 200, Spannbereich 183 - 226 mm (VPC 200K)	BüHiNäWe	291.00
11178060	Streng VPC-Rohrkupplung DN 250, Spannbereich 200 - 261 mm (VPC 200G)	BüHiJoNäWe	303.00
11178062	Streng VPC-Rohrkupplung DN 315, Spannbereich 250 - 324 mm (VPC 250)	BüHiNäWe	497.00



Rehau PVC Übergangsstücke KGKZ 1103L

Übergang von Kunststoffrohr auf Betonrohr, mit verjüngtem Spitzende, mit Dichtung


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
111502	Rehau PVC Übergangsstück KGKZ 110 mm	HiNäWe	21.50
111504	Rehau PVC Übergangsstück KGKZ 125 mm	BüHiJoNäWe	25.60
111506	Rehau PVC Übergangsstück KGKZ 160 mm	HiJoNäWe	35.80
111508	Rehau PVC Übergangsstück KGKZ 200 mm	HiNäWe	46.00



Connex Anschluss-Sattel 90°, WS 15 mm, B-Ø 162+/-1 mm 1112L

Connex Anschluss-Sattel 90° aus PVC mit Kugelgelenk schwenkbar bis 11°, für den nachträglichen Anschluss an Hauptleitungen aus Kunststoff, Q-plus Zertifizierung Nr. 19019 (VSA-Zulassungsempfehlung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11178002	Jansen Connex Anschluss-Sattel 90° 200/160 mm	HiNä	180.00
11178004	Jansen Connex Anschluss-Sattel 90° 250/160 mm	HiNä	180.00
11178006	Jansen Connex Anschluss-Sattel 90° 315/160 mm	HiJoNä	180.00



Connex Anschluss-Sattel 90°, WS 32 mm, B-Ø 200+/-1 mm 1112L

Connex Anschluss-Sattel 90° aus PVC mit Kugelgelenk schwenkbar bis 11°, für den nachträglichen Anschluss an Hauptleitungen aus Kunststoff, Q-plus Zertifizierung Nr. 19019 (VSA-Zulassungsempfehlung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11178008	Jansen Connex Anschluss-Sattel 90° 400/160 mm	Hi	185.00
11178010	Jansen Connex Anschluss-Sattel 90° 500/160 mm		185.00
11178015	Jansen Connex Anschluss-Sattel 90° 250/200 mm		240.00
11178017	Jansen Connex Anschluss-Sattel 90° 315/200 mm		240.00
11178019	Jansen Connex Anschluss-Sattel 90° 400/200 mm		240.00
11178021	Jansen Connex Anschluss-Sattel 90° 500/200 mm		240.00



Fabekun Anschluss-Sattel 90° 1112L

Fabekun-Anschluss-Sattel 90° aus PVC mit Kugelgelenk schwenkbar 0° - 13°, für den nachträglichen Anschluss an Hauptleitungen aus Beton, Faserzement oder Steinzeug, Q-plus Zertifizierung Nr. 19014 (VSA-Zulassungsempfehlung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11178026	Jansen Fabekun Anschluss-Sattel 90° 250/160 mm, Wandstärke 30 - 105 mm	HiNä	180.00
11178028	Jansen Fabekun Anschluss-Sattel 90° 315/160 mm, Wandstärke 30 - 85 mm	Nä	180.00
11178030	Jansen Fabekun Anschluss-Sattel 90° 400/160 mm, Wandstärke 30 - 115 mm	Nä	180.00
11178032	Jansen Fabekun Anschluss-Sattel 90° 500-600/160 mm, Wandstärke 30 - 125 mm	Nä	180.00



Gewinderadschlüssel zu Connex und Fabekun Anschluss-Sattel 1112L

Inklusive Schlüsseleinsatz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11178040	Gewinderadschlüssel zu Connex 160+200 mm und Fabekun 160 mm	HiJoNä	84.00
11178042	Jansen Gewinderadschlüssel zu Fabekun 200 mm	HiNä	137.00



Anschluss-System Awadock 160 Typ A 1112L

Anschluss an Centub-Rohr: Hauptleitung Ø 250-600 mm, Wanddicke 70-80 mm, Kernbohrung 200 mm / Anschluss an Normalbetonrohre: Hauptleitung Ø 500-800 mm, Wanddicke 60-80 mm, Kernbohrung 200 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
111765	Anschluss-System Awadock 160 Typ A	HiJoNäWe	160.00



Anschluss-System Awadock 160 Typ B 1112L

Anschluss an Centub-Rohr: Hauptleitung Ø 700-800 mm, Wanddicke 90-100 mm, Kernbohrung 200 mm / Anschluss an Normalbetonrohre: Hauptleitung Ø 1'000-1'250 mm, Wanddicke 100 mm, Kernbohrung 200 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
111766	Anschluss-System Awadock 160 Typ B	HiNäWe	160.00



Anschluss-System Awadock 200 Typ A 1112L

Anschluss an Centub-Rohr: Hauptleitung Ø 400-600 mm, Wanddicke 70-80 mm, Kernbohrung 257 mm / Anschluss an Normalbetonrohre: Hauptleitung Ø 500-800 mm, Wanddicke 70-80 mm, Kernbohrung 257 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
111768	Anschluss-System Awadock 200 Typ A	HiNäWe	265.00



Anschluss-System Awadock 200 Typ B 1112L

Anschluss an Centub-Rohr: Hauptleitung Ø 700-800 mm, Wanddicke 90-100 mm, Kernbohrung 257 mm / Anschluss an Normalbetonrohre: Hauptleitung Ø 1'000-1'250 mm, Wanddicke 90-100 mm, Kernbohrung 257 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
111769	Anschluss-System Awadock 200 Typ B	HiNäWe	265.00



Anschluss-System Awadock 160 Typ K ^{1112L}

Anschluss an Normalbetonrohre: Hauptleitung Ø 300-400 mm, Wanddicke 40-50 mm, Kernbohrung 200 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
111771	Anschluss-System Awadock 160 Typ K	160.00



Anschluss-System Awadock Montageschlüssel ^{1112L}

Der Montageschlüssel wurde speziell für den Einsatz von Awadock entwickelt und lässt sich universell für alle Typen einsetzen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
111778	Anschluss-System Awadock Montageschlüssel	HiNaWe	109.00



Denso Bohranschluss-Stutzen ^{1112L}

Bohranschluss-Stutzen aus Polypropylen umgeben von einer Elastomermanschette mit 7 Lippen für den nachträglichen Anschluss an Rohrleitungen aus Beton oder Steinzeug, für PE-/PVC-/PP-Anschlüsse, inkl. Gleit-Verankerungsanstrich und Pinsel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11178133	Denso Bohranschluss-Stutzen t= 70 mm, DN 150/300 mm	Bü	246.00
11178135	Denso Bohranschluss-Stutzen t= 70 mm, DN 150/500 mm	Bü	246.00
11178137	Denso Bohranschluss-Stutzen t= 70 mm, DN 150/600 mm	Bü	246.00
11178146	Denso Bohranschluss-Stutzen t= 70 mm, DN 200/300 mm	Bü	446.00
11178149	Denso Bohranschluss-Stutzen t= 70 mm, DN 200/500 mm	Bü	446.00
11178151	Denso Bohranschluss-Stutzen t= 70 mm, DN 200/600 mm	Bü	446.00



Denso Distanzring zu Bohranschluss-Stutzen ^{1112L}

Distanz-Ring zu Denso Bohranschluss-Stutzen, zur Überbrückung der Distanz zum Hauptrohr

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11178160	Denso Distanzring DN 150 mm t= 5 mm	Bü	14.10
11178162	Denso Distanzring DN 150 mm t= 10 mm	Bü	15.60
11178165	Denso Distanzring DN 200 mm t= 5 mm	Bü	17.00
11178167	Denso Distanzring DN 200 mm t= 10 mm	Bü	20.00



Aco Centub Seitenanschluss 90° Ø 150 mm, Hauptleitung 250-600 mm ^{0830L}

Inkl. Dichtung, für Hauptleitungsdurchmesser (HL) 250-600 mm, Kernbohrdurchmesser 182 mm, für die Montage empfehlen wir Sikadur 31

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
083052	Aco Centub Seitenanschluss 90° Ø 150 mm, HL 250-600 mm	HiNa	215.00



Aco Centub Seitenanschluss 90° Ø 200 mm, HL 300-600 mm ^{0830L}

Inkl. Dichtung, für Hauptleitungsdurchmesser (HL) 300-600 mm, Kernbohrdurchmesser 225 mm, für die Montage empfehlen wir Sikadur 31

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
083058	Aco Centub Seitenanschluss 90° Ø 200 mm, HL 300-600 mm	HiNa	248.00



Centub Klebeanschluss 90° Ø 150 mm, Hauptleitung 300-600 mm ^{0832L}

Inkl. Dichtung, für Hauptleitungsdurchmesser (HL) 300-600 mm, Kernbohrdurchmesser 182 mm, für die Montage empfehlen wir Sikadur 31

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
083012	CREA Centub Klebeanschluss 90° Ø 150 mm, HL 300-600 mm	230.00



Centub Klebeanschluss 90° Ø 200 mm, Hauptleitung 300-600 mm ^{0832L}

Inkl. Dichtung, für Hauptleitungsdurchmesser (HL) 300-600 mm, Kernbohrdurchmesser 225 mm, für die Montage empfehlen wir Sikadur 31

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
083018	CREA Centub Klebeanschluss 90° Ø 200 mm, HL 300-600 mm	267.00



Rohrdurchführungen Kraso Typ B (Länge fix) ^{1192L}

Für den Einbau in Betonwände zum beidseitigen Anschliessen von Kunststoff-Rohren, mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, MPA-geprüft bis 7,0 bar, gas- und geruchdicht, beidseitig angeformte Steckmuffe und 2 KRASO-Deckel als Einbauhilfe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
119408	Rohrdurchführung Kraso Typ B Ø 110, Länge 20 cm		72.50
119410	Rohrdurchführung Kraso Typ B Ø 110, Länge 25 cm		72.50
119411	Rohrdurchführung Kraso Typ B Ø 110, Länge 30 cm		72.50
119418	Rohrdurchführung Kraso Typ B Ø 125, Länge 25 cm	Hi	86.00
119419	Rohrdurchführung Kraso Typ B Ø 125, Länge 30 cm	Hi	86.00
119425	Rohrdurchführung Kraso Typ B Ø 160, Länge 25 cm		96.00
119426	Rohrdurchführung Kraso Typ B Ø 160, Länge 30 cm		96.00



Rohrdurchführungen Kraso Typ Universal B (Länge variabel) ^{1192L}

Für den Einbau in Betonwände oder Bodenplatten zum Anschliessen von Kunststoff-Rohren, mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung, MPA-geprüft bis 7,0 bar, gas- und geruchdicht, einseitig angeformte Steckmuffe und 2 KRASO-Deckel als Einbauhilfe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
119455	Rohrdurchführung Kraso Typ Universal B Ø 110, Länge - 30 cm		72.50
119457	Rohrdurchführung Kraso Typ Universal B Ø 125, Länge - 30 cm	Hi	86.00
119459	Rohrdurchführung Kraso Typ Universal B Ø 160, Länge - 36,5 cm		96.00



Universalpressring, geteilter Einsatz (Montage nach Rohrverlegung) 119106L

Universal- Dichteinsatz zur Durchführung von Rohren und Kabeln durch Kernbohrungen oder Futterrohre, geteilter Einsatz zur Montage nach der Kabel- oder Rohrverlegung, hohe Flexibilität beim Anpassen an Rohre und Kabel durch Zwiebelschnitttechnik, dieser Pressring kann auch als Blindverschluss verwendet werden, Material Dichtung: NBR, Material Flansche/ Verbindungselemente: V2A, Dichtbreite 40 mm, Aladin Pressringe sind druckdicht bis 7 bar, gemäss EMPA-Prüfbericht Nr. 5214005750 vom 19. Februar 2015

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1196000030	Universalpressring geteilt, Kernbohrung Ø 100 mm, für 25, 32, 40, 50, 63 mm	BüHiNä	82.50
1196000032	Universalpressring geteilt, Kernbohrung Ø 150 mm, für 63, 75, 90, 110 mm	BüHiJoNäWeZü	138.00
1196000034	Universalpressring geteilt, Kernbohrung Ø 200 mm, für 110, 125, 140, 160 mm	BüHiJoNäZü	175.00



Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno 1193L

Dichteinsatz zur Abdichtung von Mauerdurchdringungen gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser, Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (weisse Wanne), das ITL-System garantiert beim Verspannen immer das richtige Drehmoment (ohne Spezialwerkzeug), somit wird der optimale Anpressdruck gewährleistet, der Dichteinsatz besteht aus: Blauen Gestellringen aus Hochleistungskunststoff, Elastomer-Dichtring aus EPDM, ITL (Integrated Torque Limiter)-Muttern, Schrauben aus Edelstahl A4, Technische Daten: Gasdicht, Abwinklungen der Medienrohre bis 8° möglich, Aufnahme axialer Bewegungen, 40 mm Dichtbreite

Futterrohr / Kernbohrung bei:

- Ø 100 mm = 99 - 104 mm
- Ø 150 mm = 149 - 153 mm
- Ø 200 mm = 199 - 203 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11970222	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno 58-63 mm Ø 100 mm	NäWe	187.90
11970224	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno 63-68 mm Ø 150 mm	We	271.60
11970225	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno 69-72 mm Ø 150 mm	We	271.60
11970226	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno 69-72 mm Ø 150 mm		271.60
11970228	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno 87-92 mm Ø 150 mm	We	271.60
11970232	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno 105-112 mm Ø 150 mm		271.60
11970234	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno 108-113 mm Ø 200 mm		357.50
11970238	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno 124-128 mm Ø 200 mm	We	357.50
11970240	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno 132-135 mm Ø 200 mm	We	357.50
11970246	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno 154-160 mm Ø 200 mm	We	357.50



Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno/T 1193L

Dichteinsatz zur Abdichtung von Mauerdurchdringungen gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser, Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (weisse Wanne), aufklappbar für bereits verlegte Leitungen, das ITL-System garantiert beim Verspannen immer das richtige Drehmoment (ohne Spezialwerkzeug), somit wird der optimale Anpressdruck gewährleistet, der Dichteinsatz besteht aus: Geteilten blauen Gestellringen aus Hochleistungskunststoff, geteiltem Elastomer-Dichtring aus EPDM, Schnellverschluss aus Edelstahl A4, ITL (Integrated Torque Limiter)-Muttern, Schrauben aus Edelstahl A4, Technische Daten: Gasdicht, Abwinklungen der Medienrohre bis 8° möglich, Aufnahme axialer Bewegungen, 40 mm Dichtbreite, Dichtring aufklappbar

Futterrohr / Kernbohrung bei:

- Ø 150 mm = 149 - 153 mm
- Ø 200 mm = 199 - 203 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
11970328	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno/T 63-68 mm Ø 150 mm	327.00
11970330	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno/T 73-78 mm Ø 150 mm	327.00
11970332	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno/T 87-92 mm Ø 150 mm	327.00
11970336	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno/T 105-112 mm Ø 150 mm	327.00
11970338	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno/T 108-113 mm Ø 200 mm	434.00
11970342	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno/T 124-128 mm Ø 200 mm	434.00
11970344	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Uno/T 132-135 mm Ø 200 mm	434.00



Dichtungseinsatz Curaflex Nova Multi 1193L

Dichteinsatz zur Abdichtung von Mauerdurchdringungen gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser, Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (weisse Wanne), hohe Variabilität durch modularen Inneneinsatz, das ITL-System garantiert beim Verspannen immer das richtige Drehmoment (ohne Spezialwerkzeug), somit wird der optimale Anpressdruck gewährleistet, der Dichteinsatz besteht aus: Blauen Gestellringen aus Hochleistungskunststoff, einem modularen Dichteinsatz (DDE) aus Elastomer-Dichtringen 45 mm breit, gefertigt aus EPDM, ITL (Integrated Torque Limiter)-Muttern, Schrauben aus Edelstahl A4, Technische Daten: Gasdicht, Abwinklungen der Medienrohre bis 8° möglich, Aufnahme axialer Bewegungen, 45 mm Dichtbreite, DN 100 abdichtend blind und von 20 - 63 mm, DN 200 abdichtend blind und von 108 - 160 mm

Futterrohr / Kernbohrung bei:

- Ø 100 mm = 99 - 104 mm
- Ø 200 mm = 199 - 203 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11970412	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Multi 20-63 mm Ø 100 mm	We	262.80
11970422	Dichtungseinsatz Curaflex Nova Multi 108-160 mm Ø 200 mm	NäWe	494.90



Mauerkragen AW, Set inkl. 2 Spannbänder 119102L

Der Mauerkragen Typ AW wird überall dort eingesetzt, wo Rohrleitungen durch Wände oder Bodenplatten geführt werden, bei drückendem Wasser schützt der in der Mitte des Mauerwerks auf dem Rohr montierte Mauerkragen das Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit, durch Erweiterung des Umwanderungsweges, Material: Kautschuk/V2A, geprüfte Dichtigkeit: 6 bar, Lieferung: Mauerkragen inklusive 2 passenden Spannbändern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
1196000004	Mauerkragen AW, Nennweite Ø 50 mm, Set inkl. 2 Spannbänder		48.00
1196000005	Mauerkragen AW, Nennweite Ø 63 mm, Set inkl. 2 Spannbänder		49.50
1196000008	Mauerkragen AW, Nennweite Ø 110 mm, Set inkl. 2 Spannbänder	BüNä	44.00
1196000009	Mauerkragen AW, Nennweite Ø 125 mm, Set inkl. 2 Spannbänder	BüNä	44.00
1196000011	Mauerkragen AW, Nennweite Ø 160 mm, Set inkl. 2 Spannbänder	NäZü	48.00
1196000013	Mauerkragen AW, Nennweite Ø 200 mm, Set inkl. 2 Spannbänder		87.50

Mauerkragen AW, Set inkl. 2 Spannbänder 119102L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
1196000015	Mauerkragen AW, Nennweite Ø 250 mm, Set inkl. 2 Spannbänder		92.50
1196000017	Mauerkragen AW, Nennweite Ø 315 mm, Set inkl. 2 Spannbänder		105.00

Schachtfutter / Anschlussdichtung

Aco Schachtfutter, mit Dichtung 1213L

Schachtfutter aus Polymerbeton für Kanalisations- und Sickerrohre aus PP, PE und PVC, Q-Plus 19022, Lieferung inkl. Dichtung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
121332	Aco Schachtfutter mit Dichtung Ø 110 mm	BüHiNä	29.80
121334	Aco Schachtfutter mit Dichtung Ø 125 mm	BüNä	31.50
121336	Aco Schachtfutter mit Dichtung Ø 160 mm	BüHiNä	33.30
121338	Aco Schachtfutter mit Dichtung Ø 200 mm	BüHiNä	47.30
121340	Aco Schachtfutter mit Dichtung Ø 250 mm	BüNä	61.50
121342	Aco Schachtfutter mit Dichtung Ø 315 mm		82.50
121346	Aco Schachtfutter mit Dichtung Ø 400 mm	Bü	183.00
121348	Aco Schachtfutter mit Dichtung Ø 500 mm	Bü	409.00


Etertub Schachtfutter KGF-12, mit Dichtung 1213L

Schlagfestes ETERTUB-Schachtfutter für Kanalisations- und Sickerrohre aus PP, PE und PVC, dicht bis 5 m Wassersäule, gefertigt aus umweltfreundlichem Faserzement, korrosionsbeständig, nicht brennbar, Lieferung inkl. Dichtung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
121302	Etertub Schachtfutter (KGF-12) inkl. Dichtung Ø 100 mm	HiNäWeZü	25.80
121304	Etertub Schachtfutter (KGF-12) inkl. Dichtung Ø 125 mm	HiNäWeZü	29.00
121306	Etertub Schachtfutter (KGF-12) inkl. Dichtung Ø 150 mm	HiNäWeZü	36.30
121308	Etertub Schachtfutter (KGF-12) inkl. Dichtung Ø 200 mm	HiNäWeZü	53.00
121310	Etertub Schachtfutter (KGF-12) inkl. Dichtung Ø 250 mm	HiNäWeZü	65.50
121312	Etertub Schachtfutter (KGF-12) inkl. Dichtung Ø 300 mm	BüHiNäWeZü	95.00
121316	Etertub Schachtfutter (KGF-12) inkl. Dichtung Ø 400 mm	HiNäWe	242.00
121318	Etertub Schachtfutter (KGF-12) inkl. Dichtung Ø 500 mm		718.00


Streng GRIP-Schachtfutter, inkl. Dichtung 112902L

STRENG-GRIP-Schachtfutter inkl. Dichtung; aus Polypropylen, schwere Ausführung für hohe Stabilität, spezielle Rohstoffmischung für guten Verbund mit Mörtel / Beton, hohe Dichtleistung durch grossvolumige EPDM-Dichtung, geeignet für PE-, PP- und PVC-Rohre

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11163610	Streng GRIP-Schachtfutter inkl. Dichtung Ø 110 mm	HiJoNä	7.50
11163612	Streng GRIP-Schachtfutter inkl. Dichtung Ø 125 mm	HiJoNä	11.20
11163614	Streng GRIP-Schachtfutter inkl. Dichtung Ø 160 mm	HiJoNä	14.00
11163616	Streng GRIP-Schachtfutter inkl. Dichtung Ø 200 mm	HiJoNä	18.70
11163618	Streng GRIP-Schachtfutter inkl. Dichtung Ø 250 mm	HiJoNä	27.55
11163620	Streng GRIP-Schachtfutter inkl. Dichtung Ø 315 mm	HiJoNä	38.00
11163622	Streng GRIP-Schachtfutter inkl. Dichtung Ø 400 mm	HiNä	52.00
11163624	Streng GRIP-Schachtfutter inkl. Dichtung Ø 500 mm		312.00
11163626	Streng GRIP-Schachtfutter inkl. Dichtung Ø 630 mm		496.00



Anschlussdichtung Forsheda 910 NBR ^{1105L}

Anschlussdichtung säure- und ölbeständig, Q-Plus zertifiziert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
111674	Anschlussdichtung Forsheda 910 NBR Ø 110 mm, Kernbohrung 137 mm	BüHiJoNäWeZü	46.50
111675	Anschlussdichtung Forsheda 910 NBR Ø 125 mm, Kernbohrung 152 mm	BüHiJoNäWeZü	39.00
111676	Anschlussdichtung Forsheda 910 NBR Ø 160 mm, Kernbohrung 186 mm	BüHiJoNäWeZü	40.50
111677	Anschlussdichtung Forsheda 910 NBR Ø 200 mm, Kernbohrung 225 mm	BüHiJoNäWeZü	58.00

Tauchbogen



Streng HDPE Tauchbogen, mit Handgriff ^{1132L}

Formstabiler Tauchbogen aus Polyethylen, schwimmt obenauf, wenn er in den Schacht fällt, beidseitig verwendbar damit er auf alle Fälle passt, für Kunststoffrohre SDR 41 bis SDR 11, VSA 11004

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
11761834	Streng HDPE Tauchbogen Ø 110 mm, mit Handgriff	BüHiJoNäWeZü	28 Stk./Pack	30.00
11761836	Streng HDPE Tauchbogen Ø 125 mm, mit Handgriff	BüHiJoNäWeZü	20 Stk./Pack	40.00
11761838	Streng HDPE Tauchbogen Ø 160 mm, mit Handgriff	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	55.00
11761840	Streng HDPE Tauchbogen Ø 200 mm, mit Handgriff	BüHiJoNäWeZü	20 Stk./Pal	110.00
11761842	Streng HDPE Tauchbogen Ø 250 mm, mit Handgriff	BüHiJoNäWe		170.00
11761844	Streng HDPE Tauchbogen Ø 315 mm, mit Handgriff	BüHiJoNäWe		220.00

Spülstutzen



Spülstutzen, mit Alu-Rohrstutzen (über muffenlose Kunststoffrohre) 1371L

Deckel mit Vierkant-Schraube verschliessbar, Stutzen passend über ungemuffte Kunststoffrohre, hohe Belastbarkeit, mit LKW befahrbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
137138	Spülstutzen Ø 100 mm, mit Alu-Rohrstutzen (über muffenlose Kunststoffrohre)	BüHiJoNäWeZü	65.00
137140	Spülstutzen Ø 125 mm, mit Alu-Rohrstutzen (über muffenlose Kunststoffrohre)	BüHiJoNäWeZü	67.50



Spülstutzen, mit Alu-Rohrstutzen (in gemuffte Kunststoffrohre) 1371L

Deckel mit 2 Vierkant-Schrauben verschliessbar, Stutzen passend in gemuffte Kunststoffrohre, hohe Belastbarkeit, mit LKW befahrbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
137132	Spülstutzen Ø 150 mm, mit Alu-Rohrstutzen (in gemuffte Kunststoffrohre)	BüHiJoNäZü	102.00



Streng Spülstutzen HDPE, Länge 342 mm 1132L

Spülstutzen aus PE, Deckel mit Bajonettverschluss, Rohrstutzen mit Muffe und Dichtung (Länge = Gesamtlänge inkl. Muffe, variable Länge ca. 200 mm), geeignet für muffenlose PE- und PP-Rohre SN2 - SN8, Norm: EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13726502	Streng Spülstutzen Ø 110 mm, HDPE, Länge 342 mm	BüHiNäWeZü	48.40
13726504	Streng Spülstutzen Ø 125 mm, HDPE, Länge 342 mm	BüHiNäWeZü	52.30
13726506	Streng Spülstutzen Ø 160 mm, HDPE, Länge 342 mm	BüNäWe	68.70



Spülstutzendeckel, Alu mit Ring (passend in ZR-Muffe) 1371L

Deckel mit Ring, passend in gemuffte Betonrohre, mit Vierkant-Schraube verschliessbar, hohe Belastbarkeit, mit LKW befahrbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
137112	Spülstutzen Ø 100 mm, Alu mit Ring (passend in ZR-Muffe)	Nä	53.50
137114	Spülstutzen Ø 125 mm, Alu mit Ring (passend in ZR-Muffe)	Nä	56.00



Spülstutzen-Schlüssel 4-kant, Stahl verzinkt 1371L

Vierkantschlüssel zu Spülstutzendeckeln und verschraubte Schachtdeckel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
137152	Spülstutzen-Schlüssel 4-kant, Stahl verzinkt	BüHiJoNäWe	25.90

Steinzeug Rohrsystem (Rohre und Formteile)



Steinzeug-Rohre KeraBase - Normallast 1002L, 1003L

KeraBase Normallast-Muffenrohre für den Einsatz in der Kommunal- und Industrieentwässerung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
101004	Steinzeug-Rohr KeraBase Ø 100 mm, Länge 125 cm (Steckmuffe L)	Nä	1.25 lfm/Stk.	47.75
101020	Steinzeug-Rohr KeraBase Ø 125 mm, Länge 125 cm (Steckmuffe L)	Nä	1.25 lfm/Stk.	55.05
101036	Steinzeug-Rohr KeraBase Ø 150 mm, Länge 100 cm (Steckmuffe L)		1 lfm/Stk.	72.05
101032	Steinzeug-Rohr KeraBase Ø 150 mm, Länge 150 cm (Steckmuffe L)	Nä	1.5 lfm/Stk.	63.55
101043	Steinzeug-Rohr KeraBase Ø 200 mm, Länge 100 cm (Steckmuffe L, KL 160)		1 Stk./Stk.	112.35
101042	Steinzeug-Rohr KeraBase Ø 200 mm, Länge 250 cm (Steckmuffe S, KL 200)		2.5 lfm/Stk.	87.50
101060	Steinzeug-Rohr KeraBase Ø 250 mm, Länge 250 cm (Steckmuffe S, KL 160)	Nä	2.5 lfm/Stk.	126.55
101072	Steinzeug-Rohr KeraBase Ø 300 mm, Länge 250 cm (Steckmuffe S, KL 160)	Nä	2.5 lfm/Stk.	182.10
101074	Steinzeug-Rohr KeraBase Ø 350 mm, Länge 250 cm (Steckmuffe K, KL 160)		2.5 lfm/Stk.	272.10
101076	Steinzeug-Rohr KeraBase Ø 400 mm, Länge 250 cm (Steckmuffe S, KL 160)		2.5 lfm/Stk.	288.40
101078	Steinzeug-Rohr KeraBase Ø 500 mm, Länge 250 cm (Steckmuffe S, KL 120)		2.5 lfm/Stk.	426.80
101080	Steinzeug-Rohr KeraBase Ø 600 mm, Länge 250 cm (Steckmuffe S, KL 95)		2.5 lfm/Stk.	592.00



Steinzeug-Rohre KeraPro - Hochlast 1002L, 1003L, 10041L

KeraPro Hochlast-Muffenrohre für besondere Ansprüche für den Einsatz in der Kommunal- und Industrieentwässerung

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
101084	Steinzeug-Rohr KeraPro Ø 200 mm, Länge 250 cm (Steckmuffe S, KL 240)	2.5 lfm/Stk.	91.70
101085	Steinzeug-Rohr KeraPro Ø 250 mm, Länge 250 cm (Steckmuffe S, KL 240)	2.5 lfm/Stk.	150.50
101086	Steinzeug-Rohr KeraPro Ø 300 mm, Länge 250 cm (Steckmuffe S, KL 240)	2.5 lfm/Stk.	201.55
101087	Steinzeug-Rohr KeraPro Ø 400 mm, Länge 250 cm (Steckmuffe S, KL 200)	2.5 lfm/Stk.	333.05
101088	Steinzeug-Rohr KeraPro Ø 500 mm, Länge 250 cm (Steckmuffe S, KL 160)	2.5 lfm/Stk.	533.50
101089	Steinzeug-Rohr KeraPro Ø 600 mm, Länge 250 cm (Steckmuffe S, KL 160)	2.5 lfm/Stk.	713.80
101090	Steinzeug-Rohr KeraPro Ø 700 mm, Länge 200 cm (Steckmuffe K, KL 120)	2 lfm/Stk.	940.85
101092	Steinzeug-Rohr KeraPro Ø 800 mm, Länge 200 cm (Steckmuffe K, KL 120)	2 lfm/Stk.	1428.35



Steinzeug Bögen KeraBase - Normallast 1002L

KeraBase Normallast-Formstücke für den Einsatz in der Kommunal- und Industrieentwässerung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
101702	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 100 mm 15° (Steckmuffe L)	Nä	59.25
101704	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 100 mm 30° (Steckmuffe L)	Nä	59.25
101706	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 100 mm 45° (Steckmuffe L)	Nä	59.25
101712	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 125 mm 15° (Steckmuffe L)	Nä	71.25
101714	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 125 mm 30° (Steckmuffe L)	Nä	71.25
101716	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 125 mm 45° (Steckmuffe L)	Nä	71.25
101722	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 150 mm 15° (Steckmuffe L)	Nä	83.55
101724	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 150 mm 30° (Steckmuffe L)	Nä	83.55
101726	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 150 mm 45° (Steckmuffe L)	Nä	83.55

Steinzeug Bögen KeraBase - Normallast 1002L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
101732	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 200 mm 15° (Steckmuffe L)	Nä	172.00
101734	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 200 mm 30° (Steckmuffe L)	Nä	172.00
101736	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 200 mm 45° (Steckmuffe L)	Nä	172.00
101738	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 200 mm 90° (Steckmuffe L)		172.00
101742	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 250 mm 15° (Steckmuffe K)		258.65
101744	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 250 mm 30° (Steckmuffe K)		258.65
101746	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 250 mm 45° (Steckmuffe K)		258.65
101752	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 300 mm 15° (Steckmuffe K)	Nä	315.95
101754	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 300 mm 30° (Steckmuffe K)	Nä	315.95
101756	Steinzeug Bogen KeraBase Ø 300 mm 45° (Steckmuffe K)	Nä	315.95


Steinzeug Abzweiger 45° KeraBase - Normallast 1002L

KeraBase Normallast-Formstücke für den Einsatz in der Kommunal- und Industrieentwässerung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
101912	Steinzeug Abzweiger 45° KeraBase Ø 100/100 mm (Steckmuffe L/L)	Nä	100.10
101914	Steinzeug Abzweiger 45° KeraBase Ø 125/100 mm (Steckmuffe L/L)	Nä	117.70
101916	Steinzeug Abzweiger 45° KeraBase Ø 125/125 mm (Steckmuffe L/L)		117.70
101922	Steinzeug Abzweiger 45° KeraBase Ø 150/100 mm (Steckmuffe L/L)		134.80
101924	Steinzeug Abzweiger 45° KeraBase Ø 150/125 mm (Steckmuffe L/L)		134.80
101926	Steinzeug Abzweiger 45° KeraBase Ø 150/150 mm (Steckmuffe L/L)		134.80
101936	Steinzeug Abzweiger 45° KeraBase Ø 200/150 mm (Steckmuffe L/L)		204.25
101939	Steinzeug Abzweiger 45° KeraBase Ø 200/200 mm (Steckmuffe L/L)		204.25
101955	Steinzeug Abzweiger 45° KeraBase Ø 250/150 mm (Steckmuffe K/L)		282.50
101958	Steinzeug Abzweiger 45° KeraBase Ø 250/200 mm (Steckmuffe K/L)	Nä	282.50
101965	Steinzeug Abzweiger 45° KeraBase Ø 300/150 mm (Steckmuffe K/L)		358.40
101968	Steinzeug Abzweiger 45° KeraBase Ø 300/200 mm (Steckmuffe K/L)	Nä	358.40


Steinzeug Abzweiger 90° KeraBase - Normallast 1002L

KeraBase Normallast-Formstücke für den Einsatz in der Kommunal- und Industrieentwässerung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
101986	Steinzeug Abzweiger 90° KeraBase Ø 250/150 mm (Steckmuffe K/L)	Nä	282.50
101988	Steinzeug Abzweiger 90° KeraBase Ø 250/200 mm (Steckmuffe K/L)		282.50
101993	Steinzeug Abzweiger 90° KeraBase Ø 300/150 mm (Steckmuffe K/L)	Nä	358.40
101994	Steinzeug Abzweiger 90° KeraBase Ø 300/200 mm (Steckmuffe K/L)	Nä	358.40

Steinzeug Kompakt-Abzweiger 90° KeraBase - Normallast 1003L

KeraBase Normallast-Formstücke für den Einsatz in der Kommunal- und Industrieentwässerung



Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
102012	Steinzeug Kompakt-Abzweiger 90° KeraBase Ø 350/150 mm (Steckmuffe K/L)	633.70
102016	Steinzeug Kompakt-Abzweiger 90° KeraBase Ø 400/150 mm (Steckmuffe K/L)	629.30
102020	Steinzeug Kompakt-Abzweiger 90° KeraBase Ø 500/150 mm (Steckmuffe K/L)	908.60
102024	Steinzeug Kompakt-Abzweiger 90° KeraBase Ø 600/150 mm (Steckmuffe K/L)	1235.05


Steinzeug Übergänge (Reduktion) KeraBase - Normallast 1002L

KeraBase Normallast-Formstücke für den Einsatz in der Kommunal- und Industrieentwässerung, Reduktion zentrisch, Baulänge 250 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
102112	Steinzeug Übergang (Reduktion) KeraBase Ø 125/100 mm (Steckmuffe L)	Nä	107.30
102116	Steinzeug Übergang (Reduktion) KeraBase Ø 150/125 mm (Steckmuffe L)	Nä	114.80
102122	Steinzeug Übergang (Reduktion) KeraBase Ø 200/150 mm (Steckmuffe L)	Nä	195.00
102126	Steinzeug Übergang (Reduktion) KeraBase Ø 250/200 mm (Steckmuffe L/K)	Nä	236.40
102130	Steinzeug Übergang (Reduktion) KeraBase Ø 300/250 mm (Steckmuffe K/K)	Nä	316.25


Steinzeug Chromstahlbride KeraMat V4A - Normallast 1005L, 1006L

KeraMat Chromstahlbride „Typ Zürich“ Normallast, Edelstahl V4A, dreiteilig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
103212	Steinzeug Chromstahlbride KeraMat Ø 100 mm (131 1/-3 mm)	BüHiNäZü	183.95
103214	Steinzeug Chromstahlbride KeraMat Ø 125 mm (159 1/-3 mm)	BüHiNäZü	200.50
103216	Steinzeug Chromstahlbride KeraMat Ø 150 mm (186 1/-4 mm)	BüHiNäZü	213.95
103217	Steinzeug Chromstahlbride KeraMat Ø 180 mm (220 1/-4 mm)	NäZü	274.00
103218	Steinzeug Chromstahlbride KeraMat Ø 200 mm (242 1/-4 mm)	NäZü	235.45
103220	Steinzeug Chromstahlbride KeraMat Ø 250 mm (296 1/-6 mm)	NäZü	263.90
103222	Steinzeug Chromstahlbride KeraMat Ø 300 mm (351 1/-7 mm)	NäZü	506.10
103224	Steinzeug Chromstahlbride KeraMat Ø 350 mm (417 1/-7 mm)		515.15
103226	Steinzeug Chromstahlbride KeraMat Ø 400 mm (484 1/-8 mm)		547.95
103228	Steinzeug Chromstahlbride KeraMat Ø 450 mm (548 1/-8 mm)		593.10
103230	Steinzeug Chromstahlbride KeraMat Ø 500 mm (581 1/-9 mm)		654.80
103232	Steinzeug Chromstahlbride KeraMat Ø 600 mm (687 1/-12 mm)		709.20



Steinzeug Universalkupplung PLAY 1005L

Einfache, sichere und schnelle Lösung, um Rohre mit gleichem oder unterschiedlichem Aussendurchmesser zu verbinden, die aus Edelstahl gefertigte Universalkupplung zeichnet sich durch eine spielend leichte Montage aus, für Sicherheit in Sachen Dichtheit sorgen Doppellippen auf jeder Seite, Variante E verfügt über exzentrische Ausgleichsringe zum Spannen unterschiedlicher Innendurchmesser, druckdicht bis 2,5 bar, Anzugsdrehmoment 17 Nm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
10323220	Steinzeug Universalkupplung PLAY, B=150 mm, Spannbereich Ø 160-195 mm	14 Stk./Pack	216.60
10323221	Steinzeug Universalkupplung PLAY, B=150 mm, Spannbereich Ø 200-262 mm	10 Stk./Pack	283.60
10323222	Steinzeug Universalkupplung PLAY, B=150 mm, Spannbereich Ø 200-262 mm, Variant E	10 Stk./Pack	296.50
10323223	Steinzeug Universalkupplung PLAY, B=185 mm, Spannbereich Ø 250-324 mm	8 Stk./Pack	488.60



Steinzeug Gelenkstück Einbau KeraBase - Normallast 1002L, 1003L

KeraBase Normallast-Formstücke für den Einsatz in der Kommunal- und Industrieentwässerung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
101245	Steinzeug Gelenkstück Einbau KeraBase Ø 150 mm, Länge 35 cm (Steckmuffe L)	Nä	58.50
101247	Steinzeug Gelenkstück Einbau KeraBase Ø 200 mm, Länge 35 cm (Steckmuffe L)		86.75
101249	Steinzeug Gelenkstück Einbau KeraBase Ø 250 mm, Länge 35 cm (Steckmuffe K)	Nä	122.10
101251	Steinzeug Gelenkstück Einbau KeraBase Ø 300 mm, Länge 35 cm (Steckmuffe K)	Nä	143.10
101253	Steinzeug Gelenkstück Einbau KeraBase Ø 350 mm, Länge 35 cm (Steckmuffe K)		216.85
101255	Steinzeug Gelenkstück Einbau KeraBase Ø 400 mm, Länge 35 cm (Steckmuffe K)		239.20
101257	Steinzeug Gelenkstück Einbau KeraBase Ø 500 mm, Länge 25 cm (Steckmuffe K)		361.10
101259	Steinzeug Gelenkstück Einbau KeraBase Ø 600 mm, Länge 25 cm (Steckmuffe K)		489.25



Steinzeug Gelenkstück Einbau KeraPro - Hochlast 10041L

KeraPro Hochlast-Formstücke für den Einsatz in der Kommunal- und Industrieentwässerung

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
101270	Steinzeug Gelenkstück Einbau KeraPro Ø 700 mm, Länge 25 cm (Steckmuffe K)	899.25
101272	Steinzeug Gelenkstück Einbau KeraPro Ø 800 mm, Länge 25 cm (Steckmuffe K)	1338.25



Steinzeug Gelenkstücke Zulauf KeraBase - Normallast 1002L, 1003L

KeraBase Normallast-Formstücke für den Einsatz in der Kommunal- und Industrieentwässerung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
101205	Steinzeug Gelenkstück Zulauf KeraBase Ø 150 mm, Länge 60 cm (Steckmuffe L)		67.20
101207	Steinzeug Gelenkstück Zulauf KeraBase Ø 200 mm, Länge 60 cm (Steckmuffe L)		120.50
101209	Steinzeug Gelenkstück Zulauf KeraBase Ø 250 mm, Länge 60 cm (Steckmuffe K)	Nä	178.75
101212	Steinzeug Gelenkstück Zulauf KeraBase Ø 300 mm, Länge 60 cm (Steckmuffe K)	Nä	213.15
101214	Steinzeug Gelenkstück Zulauf KeraBase Ø 350 mm, Länge 75 cm (Steckmuffe K)		334.75
101216	Steinzeug Gelenkstück Zulauf KeraBase Ø 400 mm, Länge 75 cm (Steckmuffe K)		367.85
101218	Steinzeug Gelenkstück Zulauf KeraBase Ø 500 mm, Länge 75 cm (Steckmuffe K)		567.90

Steinzeug Gelenkstücke Zulauf KeraBase - Normallast 1002L, 1003L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
101220	Steinzeug Gelenkstück Zulauf KeraBase Ø 600 mm, Länge 75 cm (Steckmuffe K)		767.45



Steinzeug Gelenkstück Zulauf KeraPro - Hochlast 10041L

KeraPro Hochlast-Formstücke für besondere Ansprüche für den Einsatz in der Kommunal- und Industrieentwässerung

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
101230	Steinzeug Gelenkstück Zulauf KeraPro Ø 700 mm, Länge 75 cm (Steckmuffe K)	1754.60
101232	Steinzeug Gelenkstück Zulauf KeraPro Ø 800 mm, Länge 75 cm (Steckmuffe K)	2362.10



Steinzeug Gelenkstück Ablauf KeraBase - Normallast 1002L, 1003L

KeraBase Normallast-Formstücke für den Einsatz in der Kommunal- und Industrieentwässerung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
101281	Steinzeug Gelenkstück Ablauf KeraBase Ø 150 mm, Länge 60 cm (Steckmuffe L)		15 Stk./Pal	67.20
101283	Steinzeug Gelenkstück Ablauf KeraBase Ø 200 mm, Länge 60 cm (Steckmuffe L)			120.50
101285	Steinzeug Gelenkstück Ablauf KeraBase Ø 250 mm, Länge 60 cm (Steckmuffe K)	Nä		178.75
101288	Steinzeug Gelenkstück Ablauf KeraBase Ø 300 mm, Länge 60 cm (Steckmuffe K)	Nä		213.15
101290	Steinzeug Gelenkstück Ablauf KeraBase Ø 350 mm, Länge 75 cm (Steckmuffe K)			334.75
101292	Steinzeug Gelenkstück Ablauf KeraBase Ø 400 mm, Länge 75 cm (Steckmuffe K)			367.85
101294	Steinzeug Gelenkstück Ablauf KeraBase Ø 500 mm, Länge 75 cm (Steckmuffe K)			567.90
101296	Steinzeug Gelenkstück Ablauf KeraBase Ø 600 mm, Länge 75 cm (Steckmuffe K)			767.45



Steinzeug Gelenkstück Ablauf KeraPro - Hochlast 10041L

KeraPro Hochlast-Formstücke für besondere Ansprüche für den Einsatz in der Kommunal- und Industrieentwässerung

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
101310	Steinzeug Gelenkstück Ablauf KeraPro Ø 700 mm, Länge 75 cm (Steckmuffe K)	1754.60
101312	Steinzeug Gelenkstück Ablauf KeraPro Ø 800 mm, Länge 75 cm (Steckmuffe K)	2362.10

Steinzeug Verschlusssteller KeraBase 1002L



KeraBase Normallast-Formstücke für den Einsatz in der Kommunal- und Industrieentwässerung, Muffendeckel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
103152	Steinzeug Verschlusssteller KeraBase Ø 100 mm (Steckmuffe L)	Nä	21.95
103154	Steinzeug Verschlusssteller KeraBase Ø 125 mm (Steckmuffe L)	Nä	21.95
103156	Steinzeug Verschlusssteller KeraBase Ø 150 mm (Steckmuffe L)		27.20
103158	Steinzeug Verschlusssteller KeraBase Ø 200 mm (Steckmuffe L)		88.45

Steinzeug Anschlusselemente KeraMat 1004L



Anschlusselemente C aus Steinzeug für den nachträglichen Anschluss an Steinzeugrohre und Betonrohre Ø 150 mm und 200 mm, Bohrlochdurchmesser: DN 150: 200 ± 1 mm, DN 200: 257 ± 1 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
102222	Steinzeug Anschlusselement KeraMat C40-150, Ø 150 mm, Wandst. 40-65 mm	Nä	208.25
102224	Steinzeug Anschlusselement KeraMat C70-150, Ø 150 mm, Wandst. 70-95 mm		208.25
102226	Steinzeug Anschlusselement KeraMat C100-150, Ø 150 mm, Wandst. 100-115 mm		208.25
102228	Steinzeug Anschlusselement KeraMat C120-150, Ø 150 mm, Wandst. 120-135 mm		329.70
102230	Steinzeug Anschlusselement KeraMat C140-150, Ø 150 mm, Wandst. 140-155 mm		329.70
102232	Steinzeug Anschlusselement KeraMat C160-150, Ø 150 mm, Wandst. 160-175 mm		329.70
102234	Steinzeug Anschlusselement KeraMat C180-150, Ø 150 mm, Wandst. 180-195 mm		329.70
102236	Steinzeug Anschlusselement KeraMat C200-150, Ø 150 mm, Wandst. ≥ 200 mm		329.70
102242	Steinzeug Anschlusselement KeraMat C70-200, Ø 200 mm, Wandst. 70-95 mm	Nä	329.70
102244	Steinzeug Anschlusselement KeraMat C100-200, Ø 200 mm, Wandst. 100-115 mm		321.10
102246	Steinzeug Anschlusselement KeraMat C120-200, Ø 200 mm, Wandst. 120-135 mm		444.75
102248	Steinzeug Anschlusselement KeraMat C140-200, Ø 200 mm, Wandst. 140-155 mm		444.75
102250	Steinzeug Anschlusselement KeraMat C160-200, Ø 200 mm, Wandst. 160-175 mm		444.75
102252	Steinzeug Anschlusselement KeraMat C180-200, Ø 200 mm, Wandst. 180-195 mm		444.75
102254	Steinzeug Anschlusselement KeraMat C200-200, Ø 200 mm, Wandst. ≥ 200 mm		444.75

Steinzeug Passringe KeraMat - Normallast 1004L



KeraMat Passringe - Normallast, als Dichtelement der Steckmuffen K und S nach Verbindungssystem C für das Spitzende von gekürzten Rohren und Formstücken, zusätzlich als Dichtringe zum Übergang von Spitzende, Verbindungssystem F auf Steckmuffe K, Verbindungssystem C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
103312	Steinzeug Passring KeraMat Ø 200 mm	Nä	63.55
103314	Steinzeug Passring KeraMat Ø 250 mm	Nä	80.85
103316	Steinzeug Passring KeraMat Ø 300 mm	Nä	113.75
103318	Steinzeug Passring KeraMat Ø 400 mm		146.10
103320	Steinzeug Passring KeraMat Ø 500 mm		216.30
103322	Steinzeug Passring KeraMat Ø 600 mm		262.20

Steinzeug Übergangsrings KeraMat 1004L



Übergangsrings aus Kautschukelastomer, für die Verbindung von Rohren aus anderen Werkstoffen auf die Muffe von Steinzeugrohren mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem F

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
103412	Steinzeug Übergangsrings KeraMat Ø 100 mm (Kunststoff)	HiNä	51.80
103415	Steinzeug Übergangsrings KeraMat Ø 125 mm (Kunststoff)	Hi	57.75
103416	Steinzeug Übergangsrings KeraMat Ø 150 mm (Kunststoff)	NäZü	63.10
103418	Steinzeug Übergangsrings KeraMat Ø 200 mm (Kunststoff)	NäZü	88.70

Steinzeug Gleitmittel KeraMat 1 kg 1004L



1 kg-Gebinde zur Verringerung der Einschubkräfte, abgestimmt auf alle Steinzeug-Verbindungssysteme

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
103712	Steinzeug Gleitmittel KeraMat 1 kg	Nä	24.10

Steinzeug 2-Komponenten-Klebeset KeraMat 900 g 1004L



Zur dichten Verbindung von Keramikflächen, Verarbeitung bei feuchter Oberfläche möglich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
103722	Steinzeug 2-Komponenten-Klebeset KeraMat 900 g	NäZü	102.05

Stehag PE Übergangsstutzen auf Steinzeug 1011L



HDPE Übergangsstücke auf Steinzeug ohne Muffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
102155	Stehag PE Übergangsstutzen auf Steinzeug Ø 110 mm	BüHiNäZü	146.00
102156	Stehag PE Übergangsstutzen auf Steinzeug Ø 125 mm	BüHiNäZü	156.00
102157	Stehag PE Übergangsstutzen auf Steinzeug Ø 160/150 mm	BüHiNäZü	202.00
102158	Stehag PE Übergangsstutzen auf Steinzeug Ø 200/180 mm	Zü	339.00
102159	Stehag PE Übergangsstutzen auf Steinzeug Ø 200 mm	NäZü	335.00
102160	Stehag PE Übergangsstutzen auf Steinzeug Ø 250 mm	Zü	353.00
102161	Stehag PE Übergangsstutzen auf Steinzeug Ø 315 mm	Zü	409.00

Stehag PE Übergangsstutzen auf Betonrohr 1011L

HDPE Übergangsstücke auf Betonrohre



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
102172	Stehag PE Übergangsstutzen auf Betonrohr Ø 110 mm	Zü	243.00
102174	Stehag PE Übergangsstutzen auf Betonrohr Ø 125 mm	Zü	251.00
102176	Stehag PE Übergangsstutzen auf Betonrohr Ø 160 mm	Zü	304.00

Übergangsbriden mit Stützring Guss/HDPE 1173L



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
117575	Übergangsbriden mit Stützring Guss/HDPE Ø 100 mm	BüWeZü	80.00
117576	Übergangsbriden mit Stützring Guss/HDPE Ø 125 mm	WeZü	95.50

Schachtböden (Kontrollschächte, Durchlaufrinnen)

ACO Normschachtboden Polymerbeton



ACO Normschachtboden Monolith Typ 1 0817L

Schachtboden aus Polymerbeton mit geschlossenem Fundamenttring und integriertem Schachtfutter, Sohlengefälle 5%, Gefälle bei Anschlüssen 3%, Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre, mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0,5 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08175605	ACO Normschachtboden Monolith Typ 1 800/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	614.00
08175607	ACO Normschachtboden Monolith Typ 1 800/200 mm, Gesamthöhe 45 cm	614.00
08175611	ACO Normschachtboden Monolith Typ 1 1000/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	798.00
08175613	ACO Normschachtboden Monolith Typ 1 1000/200 mm, Gesamthöhe 45 cm	798.00



ACO Normschachtboden Monolith Typ 2 0817L

Schachtboden aus Polymerbeton mit geschlossenem Fundamenttring und integriertem Schachtfutter, Sohlengefälle 5%, Gefälle bei Anschlüssen 3%, Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre, mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0,5 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08175618	ACO Normschachtboden Monolith Typ 2 800/150/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	716.00
08175620	ACO Normschachtboden Monolith Typ 2 800/200/200 mm, Gesamthöhe 45 cm	716.00
08175622	ACO Normschachtboden Monolith Typ 2 1000/150/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	894.00
08175624	ACO Normschachtboden Monolith Typ 2 1000/200/200 mm, Gesamthöhe 45 cm	894.00



ACO Normschachtboden Monolith Typ 3 0817L

Schachtboden aus Polymerbeton mit geschlossenem Fundamenttring und integriertem Schachtfutter, Sohlengefälle 5%, Gefälle bei Anschlüssen 3%, Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre, mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0,5 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08175629	ACO Normschachtboden Monolith Typ 3 800/150/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	716.00
08175631	ACO Normschachtboden Monolith Typ 3 800/200/200 mm, Gesamthöhe 45 cm	716.00
08175633	ACO Normschachtboden Monolith Typ 3 1000/150/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	894.00
08175635	ACO Normschachtboden Monolith Typ 3 1000/200/200 mm, Gesamthöhe 45 cm	894.00



ACO Normschachtboden Monolith Typ 4 0817L

Schachtboden aus Polymerbeton mit geschlossenem Fundamenttring und integriertem Schachtfutter, Sohlengefälle 5%, Gefälle bei Anschlüssen 3%, Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre, mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0,5 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08175640	ACO Normschachtboden Monolith Typ 4 800/150/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	716.00
08175642	ACO Normschachtboden Monolith Typ 4 800/200/200 mm, Gesamthöhe 45 cm	716.00
08175644	ACO Normschachtboden Monolith Typ 4 1000/150/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	894.00
08175646	ACO Normschachtboden Monolith Typ 4 1000/200/200 mm, Gesamthöhe 45 cm	894.00



Aco Normschachtboden Monolith Typ 5 0817L

Schachtboden aus Polymerbeton mit geschlossenem Fundamentring und integriertem Schachtfutter, Sohlengefälle 5%, Gefälle bei Anschlüssen 3%, Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre, mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0,5 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08175651	Aco Normschachtboden Monolith Typ 5 800/150/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	716.00
08175653	Aco Normschachtboden Monolith Typ 5 800/200/200 mm, Gesamthöhe 45 cm	716.00
08175655	Aco Normschachtboden Monolith Typ 5 1000/150/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	894.00
08175657	Aco Normschachtboden Monolith Typ 5 1000/200/200 mm, Gesamthöhe 45 cm	894.00



Aco Normschachtboden Monolith Typ 9 0817L

Schachtboden aus Polymerbeton mit geschlossenem Fundamentring und integriertem Schachtfutter, Sohlengefälle 5%, Gefälle bei Anschlüssen 3%, Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre, mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0,5 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08175703	Aco Normschachtboden Monolith Typ 9 800/125/125 mm, Gesamthöhe 34,5 cm	BüHiNäWe	716.00
08175705	Aco Normschachtboden Monolith Typ 9 800/150/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	BüHiNäWe	716.00
08175711	Aco Normschachtboden Monolith Typ 9 1000/150/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	BüHiNäWe	894.00
08175707	Aco Normschachtboden Monolith Typ 9 800/200/200 mm, Gesamthöhe 45 cm		716.00
08175713	Aco Normschachtboden Monolith Typ 9 1000/200/200 mm, Gesamthöhe 45 cm		894.00



Aco Normschachtboden Monolith Typ 10 0817L

Schachtboden aus Polymerbeton mit geschlossenem Fundamentring und integriertem Schachtfutter, Sohlengefälle 5%, Gefälle bei Anschlüssen 3%, Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre, mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0,5 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08175718	Aco Normschachtboden Monolith Typ 10 800/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	716.00
08175720	Aco Normschachtboden Monolith Typ 10 800/200 mm, Gesamthöhe 45 cm	716.00
08175722	Aco Normschachtboden Monolith Typ 10 1000/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	894.00
08175724	Aco Normschachtboden Monolith Typ 10 1000/200 mm, Gesamthöhe 45 cm	894.00



Aco Normschachtboden Monolith Typ 11 0817L

Schachtboden aus Polymerbeton mit geschlossenem Fundamentring und integriertem Schachtfutter, Sohlengefälle 5%, Gefälle bei Anschlüssen 3%, Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre, mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0,5 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08175729	Aco Normschachtboden Monolith Typ 11 800/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	716.00
08175731	Aco Normschachtboden Monolith Typ 11 800/200 mm, Gesamthöhe 45 cm	716.00
08175733	Aco Normschachtboden Monolith Typ 11 1000/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	894.00
08175735	Aco Normschachtboden Monolith Typ 11 1000/200 mm, Gesamthöhe 45 cm	894.00



Aco Normschachtboden Monolith Typ 12 0817L

Schachtboden aus Polymerbeton mit geschlossenem Fundamentring und integriertem Schachtfutter, Sohlengefälle 5%, Gefälle bei Anschlüssen 3%, Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre, mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0,5 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08175740	Aco Normschachtboden Monolith Typ 12 800/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	716.00
08175742	Aco Normschachtboden Monolith Typ 12 800/200 mm, Gesamthöhe 45 cm	716.00
08175744	Aco Normschachtboden Monolith Typ 12 1000/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	894.00
08175746	Aco Normschachtboden Monolith Typ 12 1000/200 mm, Gesamthöhe 45 cm	894.00



Aco Normschachtboden Monolith Typ 13 0817L

Schachtboden aus Polymerbeton mit geschlossenem Fundamentring und integriertem Schachtfutter, Sohlengefälle 5%, Gefälle bei Anschlüssen 3%, Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre, mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0,5 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08175751	Aco Normschachtboden Monolith Typ 13 800/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	716.00
08175753	Aco Normschachtboden Monolith Typ 13 800/200 mm, Gesamthöhe 45 cm	716.00
08175755	Aco Normschachtboden Monolith Typ 13 1000/150 mm, Gesamthöhe 40 cm	894.00
08175757	Aco Normschachtboden Monolith Typ 13 1000/200 mm, Gesamthöhe 45 cm	894.00

WYSS Normschachtboden Beton



WYSS Normschachtboden Typ 1 0874L

Normschacht aus Beton, Rinnengefälle 2,0 bis 2,5 %, grössere Gefälle sind auf Bestellung möglich, das Gefälle des Bankettes beträgt 5 % bis 10% je nach Ausführung, die Anschlüsse für die Leitungen sind mit einer Nut für Lippendichtungen versehen, Bauhöhe 540 mm (Sohle bis OK Schacht), Gesamthöhe 640 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
087471	Wyss Normschacht Typ 1, 600/125 mm	530.00
087472	Wyss Normschacht Typ 1, 600/150 mm	530.00
087473	Wyss Normschacht Typ 1, 600/200 mm	530.00
087478	Wyss Normschacht Typ 1, 800/125 mm	580.00
087479	Wyss Normschacht Typ 1, 800/150 mm	580.00
087480	Wyss Normschacht Typ 1, 800/200 mm	580.00
087481	Wyss Normschacht Typ 1, 800/250 mm	580.00
087524	Wyss Normschacht Typ 1, 1000/150 mm	750.00
087525	Wyss Normschacht Typ 1, 1000/200 mm	750.00



Wyss Normschachtboden Typ 2 0874L

Normschacht aus Beton, Rinnengefälle 2,0 bis 2,5 %, grössere Gefälle sind auf Bestellung möglich, das Gefälle des Bankettes beträgt 5 % bis 10% je nach Ausführung, die Anschlüsse für die Leitungen sind mit einer Nut für Lippendichtungen versehen, Bauhöhe 540 mm (Sohle bis OK Schacht), Gesamthöhe 640 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
087475	Wyss Normschacht Typ 2, 600 100/100 mm	640.00
087484	Wyss Normschacht Typ 2, 800 125/125 mm	660.00
087485	Wyss Normschacht Typ 2, 800 150/125 mm	660.00
087486	Wyss Normschacht Typ 2, 800 150/150 mm	660.00



Wyss Normschachtboden Typ 3 0874L

Normschacht aus Beton, Rinnengefälle 2,0 bis 2,5 %, grössere Gefälle sind auf Bestellung möglich, das Gefälle des Bankettes beträgt 5 % bis 10% je nach Ausführung, die Anschlüsse für die Leitungen sind mit einer Nut für Lippendichtungen versehen, Bauhöhe 540 mm (Sohle bis OK Schacht), Gesamthöhe 640 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
087490	Wyss Normschacht Typ 3, 800 125/125 mm	660.00
087491	Wyss Normschacht Typ 3, 800 150/125 mm	660.00
087492	Wyss Normschacht Typ 3, 800 150/150 mm	660.00



Wyss Normschachtboden Typ 4 0874L

Normschacht aus Beton, Rinnengefälle 2,0 bis 2,5 %, grössere Gefälle sind auf Bestellung möglich, das Gefälle des Bankettes beträgt 5 % bis 10% je nach Ausführung, die Anschlüsse für die Leitungen sind mit einer Nut für Lippendichtungen versehen, Bauhöhe 540 mm (Sohle bis OK Schacht), Gesamthöhe 640 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
087495	Wyss Normschacht Typ 4, 800 150/125 mm	660.00
087496	Wyss Normschacht Typ 4, 800 150/150 mm	660.00



Wyss Normschachtboden Typ 5 0874L

Normschacht aus Beton, Rinnengefälle 2,0 bis 2,5 %, grössere Gefälle sind auf Bestellung möglich, das Gefälle des Bankettes beträgt 5 % bis 10% je nach Ausführung, die Anschlüsse für die Leitungen sind mit einer Nut für Lippendichtungen versehen, Bauhöhe 540 mm (Sohle bis OK Schacht), Gesamthöhe 640 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
087501	Wyss Normschacht Typ 5, 800 125/125 mm	660.00
087503	Wyss Normschacht Typ 5, 800 150/150 mm	660.00



Wyss Normschachtboden Typ 6 0874L

Normschacht aus Beton, Rinnengefälle 2,0 bis 2,5 %, grössere Gefälle sind auf Bestellung möglich, das Gefälle des Bankettes beträgt 5 % bis 10% je nach Ausführung, die Anschlüsse für die Leitungen sind mit einer Nut für Lippendichtungen versehen, Bauhöhe 540 mm (Sohle bis OK Schacht), Gesamthöhe 640 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
087508	Wyss Normschacht Typ 6, 800 150/150 mm	660.00



Wyss Normschachtboden Typ 9 0874L

Normschacht aus Beton, Rinnengefälle 2,0 bis 2,5 %, grössere Gefälle sind auf Bestellung möglich, das Gefälle des Bankettes beträgt 5 % bis 10% je nach Ausführung, die Anschlüsse für die Leitungen sind mit einer Nut für Lippendichtungen versehen, Bauhöhe 540 mm (Sohle bis OK Schacht), Gesamthöhe 640 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
087518	Wyss Normschacht Typ 9, 800 150/150 mm	660.00

CREABETON Creno Normschachtboden Beton



Creno Normschachtboden Typ 1, ohne Seitenanschluss 0874L

Normschachtboden monolithisch hergestellt aus hochwertigem Beton C40/50, Anschlüsse mit Falzmuffe (inkl. Keilgleitdichtungen) für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre, Rohranschlüsse für Leitungsgefälle 0 - 5%, Gerinnegefälle 5%, Bankettgefälle 10%, mit integrierter Versetzhilfe, entspricht der Norm SN 592 000


Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08178020	CREA Normschachtboden Creno Typ 1, 800/125 mm, h= 50 cm	590.00
08178021	CREA Normschachtboden Creno Typ 1, 800/150 mm, h= 50 cm	595.00
08178022	CREA Normschachtboden Creno Typ 1, 800/200 mm, h= 60 cm	635.00
08178036	CREA Normschachtboden Creno Typ 1, 1000/150 mm, h= 50 cm	775.00
08178037	CREA Normschachtboden Creno Typ 1, 1000/200 mm, h= 60 cm	820.00
08178038	CREA Normschachtboden Creno Typ 1, 1000/250 mm, h= 60 cm	865.00



Creno Normschachtboden Typ 2, mit Seitenanschluss 0874L

Normschachtboden monolithisch hergestellt aus hochwertigem Beton C40/50, Anschlüsse mit Falzmuffe (inkl. Keilgleitdichtungen) für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre, Rohranschlüsse für Leitungsgefälle 0 - 5%, Gerinnegefälle 5%, Bankettgefälle 10%, mit integrierter Versetzhilfe, entspricht der Norm SN 592 000

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08178053	CREA Normschachtboden Creno Typ 2, 600/150/150 mm, h= 50 cm		585.00
08178073	CREA Normschachtboden Creno Typ 2, 800/150/150 mm, h= 50 cm	Nä	645.00
08178074	CREA Normschachtboden Creno Typ 2, 800/200/150 mm, h= 60 cm		680.00
08178075	CREA Normschachtboden Creno Typ 2, 800/200/200 mm, h= 60 cm		715.00
08178105	CREA Normschachtboden Creno Typ 2, 1000/150/150 mm, h= 50 cm	Nä	800.00
08178106	CREA Normschachtboden Creno Typ 2, 1000/200/150 mm, h= 60 cm		845.00
08178107	CREA Normschachtboden Creno Typ 2, 1000/200/200 mm, h= 60 cm		845.00



Creno Normschachtboden Typ 5, mit Seitenanschluss 0874L

Normschachtboden monolithisch hergestellt aus hochwertigem Beton C40/50, Anschlüsse mit Falzmuffe (inkl. Keilgleitdichtungen) für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre, Rohranschlüsse für Leitungsgefälle 0 - 5%, Gerinnegefälle 5%, Bankettgefälle 10%, mit integrierter Versetzhilfe, entspricht der Norm SN 592 000

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08178082	CREA Normschachtboden Creno Typ 5, 800/150/150 mm, h= 50 cm	630.00
08178083	CREA Normschachtboden Creno Typ 5, 800/200/150 mm, h= 60 cm	700.00
08178084	CREA Normschachtboden Creno Typ 5, 800/200/200 mm, h= 60 cm	700.00
08178119	CREA Normschachtboden Creno Typ 5, 1000/150/150 mm, h= 50 cm	800.00

Creno Normschachtboden Typ 5, mit Seitenanschluss 0874L


(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08178120	CREA Normschachtboden Creno Typ 5, 1000/200/150 mm, h= 60 cm	845.00
08178121	CREA Normschachtboden Creno Typ 5, 1000/200/200 mm, h= 60 cm	890.00


Creno Normschachtboden Typ 6, mit Seitenanschluss 0874L


Normschachtboden monolithisch hergestellt aus hochwertigem Beton C40/50, Anschlüsse mit Falzmuffe (inkl. Keilgleitdichtungen) für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre, Rohranschlüsse für Leitungsgefälle 0 - 5%, Gerinnegefälle 5%, Bankettgefälle 10%, mit integrierter Versetzhilfe, entspricht der Norm SN 592 000

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08178085	CREA Normschachtboden Creno Typ 6, 800/150/150 mm, h= 50 cm	630.00
08178086	CREA Normschachtboden Creno Typ 6, 800/200/150 mm, h= 60 cm	700.00
08178087	CREA Normschachtboden Creno Typ 6, 800/200/200 mm, h= 60 cm	700.00
08178124	CREA Normschachtboden Creno Typ 6, 1000/150/150 mm, h= 50 cm	800.00
08178125	CREA Normschachtboden Creno Typ 6, 1000/200/150 mm, h= 60 cm	845.00
08178126	CREA Normschachtboden Creno Typ 6, 1000/200/200 mm, h= 60 cm	890.00


Creno Normschachtboden Typ 7, mit Seitenanschluss 0874L


Normschachtboden monolithisch hergestellt aus hochwertigem Beton C40/50, Anschlüsse mit Falzmuffe (inkl. Keilgleitdichtungen) für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre, Rohranschlüsse für Leitungsgefälle 0 - 5%, Gerinnegefälle 5%, Bankettgefälle 10%, mit integrierter Versetzhilfe, entspricht der Norm SN 592 000

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08178088	CREA Normschachtboden Creno Typ 7, 800/150/150 mm, h= 50 cm		630.00
08178130	CREA Normschachtboden Creno Typ 7, 1000/150/150 mm, h= 50 cm	Nä	800.00
08178132	CREA Normschachtboden Creno Typ 7, 1000/200/200 mm, h= 60 cm	Nä	890.00


Creno Normschachtboden Typ 8, mit Seitenanschluss 0874L

Normschachtboden monolithisch hergestellt aus hochwertigem Beton C40/50, Anschlüsse mit Falzmuffe (inkl. Keilgleitdichtungen) für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre, Rohranschlüsse für Leitungsgefälle 0 - 5%, Gerinnegefälle 5%, Bankettgefälle 10%, mit integrierter Versetzhilfe, entspricht der Norm SN 592 000

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08178091	CREA Normschachtboden Creno Typ 8, 800/150/150 mm, h= 50 cm		630.00
08178135	CREA Normschachtboden Creno Typ 8, 1000/150/150 mm, h= 50 cm	Nä	800.00
08178137	CREA Normschachtboden Creno Typ 8, 1000/200/200 mm, h= 60 cm		890.00


Creno Normschachtboden Typ 9, ohne Seitenanschluss 0874L

Normschachtboden monolithisch hergestellt aus hochwertigem Beton C40/50, Anschlüsse mit Falzmuffe (inkl. Keilgleitdichtungen) für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre, Rohranschlüsse für Leitungsgefälle 0 - 5%, Gerinnegefälle 5%, Bankettgefälle 10%, mit integrierter Versetzhilfe, entspricht der Norm SN 592 000

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08178023	CREA Normschachtboden Creno Typ 9, 800/125 mm, h= 50 cm	590.00
08178024	CREA Normschachtboden Creno Typ 9, 800/150 mm, h= 50 cm	595.00
08178025	CREA Normschachtboden Creno Typ 9, 800/200 mm, h= 60 cm	670.00

Creno Normschachtboden Typ 9, ohne Seitenanschluss 0874L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08178039	CREA Normschachtboden Creno Typ 9, 1000/150 mm, h= 50 cm	820.00
08178040	CREA Normschachtboden Creno Typ 9, 1000/200 mm, h= 60 cm	865.00
08178041	CREA Normschachtboden Creno Typ 9, 1000/250 mm, h= 60 cm	915.00


Creno Normschachtboden Typ 10, ohne Seitenanschluss 0874L


Normschachtboden monolithisch hergestellt aus hochwertigem Beton C40/50, Anschlüsse mit Falzmuffe (inkl. Keilgleitdichtungen) für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre, Rohranschlüsse für Leitungsgefälle 0 - 5%, Gerinnegefälle 5%, Bankettgefälle 10%, mit integrierter Versetzhilfe, entspricht der Norm SN 592 000

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08178026	CREA Normschachtboden Creno Typ 10, 800/125 mm, h= 50 cm	590.00
08178027	CREA Normschachtboden Creno Typ 10, 800/150 mm, h= 50 cm	595.00
08178028	CREA Normschachtboden Creno Typ 10, 800/200 mm, h= 60 cm	670.00
08178042	CREA Normschachtboden Creno Typ 10, 1000/150 mm, h= 50 cm	820.00
08178043	CREA Normschachtboden Creno Typ 10, 1000/200 mm, h= 60 cm	865.00
08178044	CREA Normschachtboden Creno Typ 10, 1000/250 mm, h= 60 cm	915.00


Creno Normschachtboden Typ 11, ohne Seitenanschluss 0874L

Normschachtboden monolithisch hergestellt aus hochwertigem Beton C40/50, Anschlüsse mit Falzmuffe (inkl. Keilgleitdichtungen) für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre, Rohranschlüsse für Leitungsgefälle 0 - 5%, Gerinnegefälle 5%, Bankettgefälle 10%, mit integrierter Versetzhilfe, entspricht der Norm SN 592 000

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08178029	CREA Normschachtboden Creno Typ 11, 800/125 mm, h= 50 cm	590.00
08178030	CREA Normschachtboden Creno Typ 11, 800/150 mm, h= 50 cm	595.00
08178031	CREA Normschachtboden Creno Typ 11, 800/200 mm, h= 60 cm	670.00
08178045	CREA Normschachtboden Creno Typ 11, 1000/150 mm, h= 50 cm	775.00
08178046	CREA Normschachtboden Creno Typ 11, 1000/200 mm, h= 60 cm	865.00
08178047	CREA Normschachtboden Creno Typ 11, 1000/250 mm, h= 60 cm	915.00


Creno Normschachtboden Typ 12, ohne Seitenanschluss 0874L

Normschachtboden monolithisch hergestellt aus hochwertigem Beton C40/50, Anschlüsse mit Falzmuffe (inkl. Keilgleitdichtungen) für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre, Rohranschlüsse für Leitungsgefälle 0 - 5%, Gerinnegefälle 5%, Bankettgefälle 10%, mit integrierter Versetzhilfe, entspricht der Norm SN 592 000

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08178032	CREA Normschachtboden Creno Typ 12, 800/125 mm, h= 50 cm	590.00
08178033	CREA Normschachtboden Creno Typ 12, 800/150 mm, h= 50 cm	595.00
08178034	CREA Normschachtboden Creno Typ 12, 800/200 mm, h= 60 cm	670.00
08178048	CREA Normschachtboden Creno Typ 12, 1000/150 mm, h= 50 cm	775.00
08178049	CREA Normschachtboden Creno Typ 12, 1000/200 mm, h= 60 cm	865.00
08178050	CREA Normschachtboden Creno Typ 12, 1000/250 mm, h= 60 cm	915.00


CREA Beton-Rohre 0802L

Betonrohre unbewehrt mit Falzmuffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
080114	CREA Beton Rohr 10/10 cm		30.60
080116	CREA Beton Rohr 10/15 cm		30.60
080118	CREA Beton Rohr 10/20 cm		30.60
080120	CREA Beton Rohr 10/25 cm		30.60
080122	CREA Beton Rohr 10/30 cm	Nä	30.60
080124	CREA Beton Rohr 10/40 cm		30.60
080126	CREA Beton Rohr 10/50 cm	BüJoNäWeZü	30.60
080012	CREA Beton Rohr 10/100 cm	BüNäWeZü	30.60
080134	CREA Beton Rohr 12/10 cm		31.50
080136	CREA Beton Rohr 12/15 cm		31.50
080138	CREA Beton Rohr 12/20 cm	Nä	31.50
080140	CREA Beton Rohr 12/25 cm		31.50
080142	CREA Beton Rohr 12/30 cm		31.50
080144	CREA Beton Rohr 12/40 cm	Nä	31.50
080146	CREA Beton Rohr 12/50 cm	BüJoNäWeZü	31.50
080014	CREA Beton Rohr 12/100 cm	BüNäWeZü	32.30
080154	CREA Beton Rohr 15/10 cm		32.40
080156	CREA Beton Rohr 15/15 cm		32.40
080158	CREA Beton Rohr 15/20 cm	Nä	32.40
080160	CREA Beton Rohr 15/25 cm	Nä	32.40
080162	CREA Beton Rohr 15/30 cm	BüJoNäWe	32.40
080164	CREA Beton Rohr 15/40 cm	Nä	32.40
080166	CREA Beton Rohr 15/50 cm	BüJoNäWeZü	32.40
080016	CREA Beton Rohr 15/100 cm	BüJoNäWeZü	35.10
080174	CREA Beton Rohr 20/10 cm	BüJoNä	38.30
080176	CREA Beton Rohr 20/15 cm	BüJoNä	38.30
080178	CREA Beton Rohr 20/20 cm	BüJoNä	38.30
080180	CREA Beton Rohr 20/25 cm	BüJoNä	38.30
080182	CREA Beton Rohr 20/30 cm	BüJoNä	38.30
080184	CREA Beton Rohr 20/40 cm	BüJoNä	38.30
080186	CREA Beton Rohr 20/50 cm	BüJoNäWeZü	38.30
080018	CREA Beton Rohr 20/100 cm	BüJoNäWeZü	40.80
080202	CREA Beton Rohr 25/10 cm	BüJoNäWeZü	44.30
080204	CREA Beton Rohr 25/15 cm	BüJoNäWeZü	44.30
080206	CREA Beton Rohr 25/20 cm	BüJoNäWeZü	44.30
080208	CREA Beton Rohr 25/25 cm	BüJoNäWeZü	44.30
080210	CREA Beton Rohr 25/30 cm	BüJoNäWeZü	44.30
080212	CREA Beton Rohr 25/40 cm	BüJoNäWeZü	44.30
080214	CREA Beton Rohr 25/50 cm	BüJoNäWeZü	44.30
080020	CREA Beton Rohr 25/100 cm	BüJoNäWeZü	49.20
080218	CREA Beton Rohr 30/10 cm	BüJoNäWeZü	57.50
080220	CREA Beton Rohr 30/15 cm	BüJoNäWeZü	57.50
080222	CREA Beton Rohr 30/20 cm	BüJoNäWeZü	57.50
080224	CREA Beton Rohr 30/25 cm	BüJoNäWeZü	57.50
080226	CREA Beton Rohr 30/30 cm	BüJoNäWeZü	57.50

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
080228	CREA Beton Rohr 30/40 cm	BüJoNäWeZü	57.50
080230	CREA Beton Rohr 30/50 cm	BüJoNäWeZü	57.50
080022	CREA Beton Rohr 30/100 cm	BüJoNäWeZü	66.50
080250	CREA Beton Rohr 40/10 cm	BüJoNäWeZü	79.00
080252	CREA Beton Rohr 40/15 cm	BüJoNäWeZü	79.00
080254	CREA Beton Rohr 40/20 cm	BüJoNäWeZü	79.00
080256	CREA Beton Rohr 40/25 cm	BüJoNäWeZü	79.00
080258	CREA Beton Rohr 40/30 cm	BüJoNäWeZü	79.00
080260	CREA Beton Rohr 40/40 cm	BüJoNäWeZü	79.00
080262	CREA Beton Rohr 40/50 cm	BüJoNäWeZü	79.00
080026	CREA Beton Rohr 40/100 cm	BüJoNäWeZü	94.00
080282	CREA Beton Rohr 50/10 cm	BüJoNäWeZü	91.50
080284	CREA Beton Rohr 50/15 cm	BüJoNäWeZü	91.50
080286	CREA Beton Rohr 50/20 cm	BüJoNäWeZü	91.50
080288	CREA Beton Rohr 50/25 cm	BüJoNäWeZü	91.50
080290	CREA Beton Rohr 50/30 cm	BüJoNäWeZü	91.50
080292	CREA Beton Rohr 50/40 cm	BüJoNäWeZü	91.50
080294	CREA Beton Rohr 50/50 cm	BüJoNäWeZü	91.50
080030	CREA Beton Rohr 50/100 cm	BüJoNäWeZü	133.00
080300	CREA Beton Rohr 60/5 cm	BüJoNäWeZü	111.00
080302	CREA Beton Rohr 60/10 cm	BüJoNäWeZü	111.00
080304	CREA Beton Rohr 60/15 cm	BüJoNäWeZü	111.00
080306	CREA Beton Rohr 60/20 cm	BüJoNäWeZü	111.00
080308	CREA Beton Rohr 60/25 cm	BüJoNäWeZü	111.00
080310	CREA Beton Rohr 60/30 cm	BüJoNäWeZü	111.00
080312	CREA Beton Rohr 60/40 cm	BüJoNäWeZü	111.00
080314	CREA Beton Rohr 60/50 cm	BüJoNäWeZü	111.00
080407	CREA Beton Rohr 60/75 cm	BüNäZü	156.00
080032	CREA Beton Rohr 60/100 cm	BüJoNäWeZü	156.00
080318	CREA Beton Rohr 70/10 cm	BüJoNäZü	139.00
080320	CREA Beton Rohr 70/15 cm	BüNäZü	139.00
080322	CREA Beton Rohr 70/20 cm	BüJoNäZü	139.00
080324	CREA Beton Rohr 70/25 cm	BüNäZü	139.00
080326	CREA Beton Rohr 70/30 cm	BüJoNäZü	139.00
080328	CREA Beton Rohr 70/40 cm	BüNäZü	139.00
080330	CREA Beton Rohr 70/50 cm	BüJoNäZü	139.00
080034	CREA Beton Rohr 70/100 cm	NäZü	187.00
080334	CREA Beton Rohr 80/10 cm	BüJoNäWeZü	163.00
080336	CREA Beton Rohr 80/15 cm	BüJoNäWeZü	163.00
080338	CREA Beton Rohr 80/20 cm	BüJoNäWeZü	163.00
080340	CREA Beton Rohr 80/25 cm	BüJoNäWeZü	163.00
080342	CREA Beton Rohr 80/30 cm	BüJoNäWeZü	163.00
080344	CREA Beton Rohr 80/40 cm	BüJoNäWeZü	163.00
080346	CREA Beton Rohr 80/50 cm	BüJoNäWeZü	163.00
08034802	CREA Beton Rohr 80/75 cm	Nä	223.00
080036	CREA Beton Rohr 80/100 cm	BüJoNäWeZü	223.00
080350	CREA Beton Rohr 100/10 cm	BüJoNäWeZü	245.00
080352	CREA Beton Rohr 100/15 cm	BüJoNäWeZü	245.00
080354	CREA Beton Rohr 100/20 cm	BüJoNäWeZü	245.00
080356	CREA Beton Rohr 100/25 cm	BüJoNäWeZü	245.00
080358	CREA Beton Rohr 100/30 cm	BüJoNäWeZü	245.00
080360	CREA Beton Rohr 100/40 cm	BüJoNäWeZü	245.00
080362	CREA Beton Rohr 100/50 cm	BüJoNäWeZü	245.00

CREA Beton-Rohre 0802L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08036402	CREA Beton Rohr 100/75 cm		337.00
080038	CREA Beton Rohr 100/100 cm	BüJoNäWeZü	337.00
080372	CREA Beton Rohr 125/25 cm		401.00
080378	CREA Beton Rohr 125/50 cm	Nä	401.00
080040	CREA Beton Rohr 125/100 cm	Nä	494.00
080382	CREA Beton Rohr 150/25 cm		570.00
080388	CREA Beton Rohr 150/50 cm		640.00
080415	CREA Beton Rohr 150/75 cm		830.00
080044	CREA Beton Rohr 150/100 cm		885.00
080392	CREA Beton Rohr 200/25 cm		580.00
080398	CREA Beton Rohr 200/50 cm		850.00
080417	CREA Beton Rohr 200/75 cm		1090.00
080048	CREA Beton Rohr 200/100 cm		1270.00


CREA Beton-Sickerschachtröhre 0802L

Beton-Sickerschachtröhre unbewehrt mit Falzmuffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
080550	CREA Beton Sickerschachtröhre 60 cm 50 cm	Nä	171.00
080564	CREA Beton Sickerschachtröhre 60 cm 100 cm	Nä	280.00
080552	CREA Beton Sickerschachtröhre 80 cm 50 cm		257.00
080568	CREA Beton Sickerschachtröhre 80 cm 100 cm	Nä	399.00
080554	CREA Beton Sickerschachtröhre 100 cm 50 cm		377.00
080570	CREA Beton Sickerschachtröhre 100 cm 100 cm		615.00
080572	CREA Beton Sickerschachtröhre 125 cm 100 cm		785.00
080574	CREA Beton Sickerschachtröhre 150 cm 100 cm		1440.00


CREA Beton-Rohre mit Boden 0802L

Betonrohre unbewehrt mit Boden, mit Falzmuffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
081412	CREA Beton Rohr mit Boden 30 cm 50 cm	BüJoNäWeZü	101.00
081433	CREA Beton Rohr mit Boden 30 cm 100 cm		108.00
081414	CREA Beton Rohr mit Boden 40 cm 50 cm	BüJoNäWeZü	141.00
081434	CREA Beton Rohr mit Boden 40 cm 100 cm	BüNäWe	154.00
081418	CREA Beton Rohr mit Boden 50 cm 50 cm	BüJoNäWeZü	179.00
081438	CREA Beton Rohr mit Boden 50 cm 100 cm	BüJoNäWeZü	208.00
081420	CREA Beton Rohr mit Boden 60 cm 50 cm	BüJoNäWeZü	210.00
081440	CREA Beton Rohr mit Boden 60 cm 100 cm	BüJoNäWeZü	254.00
081422	CREA Beton Rohr mit Boden 70 cm 50 cm	Nä	262.00
081442	CREA Beton Rohr mit Boden 70 cm 100 cm	NäZü	317.00
081424	CREA Beton Rohr mit Boden 80 cm 50 cm	BüJoNäWeZü	316.00
081444	CREA Beton Rohr mit Boden 80 cm 100 cm	BüJoNäWeZü	373.00
081426	CREA Beton Rohr mit Boden 100 cm 50 cm	BüJoNäWeZü	425.00
081446	CREA Beton Rohr mit Boden 100 cm 100 cm	BüJoNäWeZü	545.00

CREA Beton-Rohre mit Boden 0802L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
081427	CREA Beton Rohr mit Boden 125 cm 50 cm		675.00
081448	CREA Beton Rohr mit Boden 125 cm 100 cm		805.00
081429	CREA Beton Rohr mit Boden 150 cm 50 cm		1010.00
081450	CREA Beton Rohr mit Boden 150 cm 100 cm		1350.00
081431	CREA Beton Rohr mit Boden 200 cm 50 cm		1450.00
081452	CREA Beton Rohr mit Boden 200 cm 100 cm		1870.00


CREA Beton-Schachtkonen exzentrisch 0802L

Schachtkonen unbewehrt, exzentrisch mit Falzmuffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
081306	CREA Beton Schachtkonus exzentrisch 70/60/50 cm		238.00
081309	CREA Beton Schachtkonus exzentrisch 80/60/35 cm	BüHIJoNäWeZü	253.00
081310	CREA Beton Schachtkonus exzentrisch 80/60/50 cm	BüJoNäWeZü	242.00
081312	CREA Beton Schachtkonus exzentrisch 80/60/65 cm	BüJoNäWeZü	242.00
08131202	CREA Beton Schachtkonus exzentrisch 80/60/100 cm	HIJoNä	317.00
081313	CREA Beton Schachtkonus exzentrisch 100/60/50 cm	BüJoNäWeZü	317.00
081314	CREA Beton Schachtkonus exzentrisch 100/60/65 cm	BüJoNäWeZü	317.00
081315	CREA Beton Schachtkonus exzentrisch 100/60/100 cm	HIJoNäWe	505.00
081316	CREA Beton Schachtkonus exzentrisch 125/60/65 cm	Nä	458.00
081317	CREA Beton Schachtkonus exzentrisch 150/60/100 cm		1120.00


CREA Beton-Schachtkonen zentrisch 0802L

Schachtkonen unbewehrt, zentrisch mit Falzmuffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
081320	CREA Beton Schachtkonus zentrisch 80/60/30 cm	We	253.00
081322	CREA Beton Schachtkonus zentrisch 80/60/50 cm	NäWeZü	242.00
081323	CREA Beton Schachtkonus zentrisch 80/60/65 cm		242.00
081326	CREA Beton Schachtkonus zentrisch 100/60/50 cm		317.00
081327	CREA Beton Schachtkonus zentrisch 100/80/65 cm		433.00
081332	CREA Beton Schachtkonus zentrisch 125/60/50 cm		590.00


CREA Beton-Strassensammler mit Aussparung Ø 22 cm 0802L

Strassensammler mit Aussparung Ø 22 cm, entsprechen den Vorgaben und Normen der kantonalen Tiefbauämter

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
084142	CREA Strassensammler Ø 60 cm, Höhe 103 cm, mit Aussparung, Typ AG/BL	304.00
084132	CREA Strassensammler Ø 60 cm, Höhe 140 cm, mit Aussparung, Typ AG/SO	386.00
084110	CREA Strassensammler Ø 70 cm, Höhe 150 cm, mit Aussparung, Typ ZH	560.00



CREA Beton-Strassensammler mit Anschlussdichtung Ø 150 mm 0802L

Strassensammler mit eingebauter TOK-Anschlussdichtung Ø 150 mm, entsprechen den Vorgaben und Normen der kantonalen Tiefbauämter


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
084137	CREA Strassensammler Ø 60 cm, Höhe 140 cm, mit Anschlussdichtung 150 mm, Typ AG	We	404.00
084154	CREA Strassensammler Ø 60 cm, Höhe 150 cm, mit Anschlussdichtung 150 mm, Typ LU		404.00
084156	CREA Strassensammler Ø 70 cm, Höhe 150 cm, mit Anschlussdichtung 150 mm, Typ ZH	BüNäZü	580.00



CREA Beton-Strassensammler ohne Aussparung 0802L

Strassensammler ohne Aussparung, entsprechen den Vorgaben und Normen der kantonalen Tiefbauämter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
084136	CREA Strassensammler Ø 60 cm, Höhe 140 cm, ohne Aussparung, Typ AG/SO	We	361.00
084152	CREA Strassensammler Ø 60 cm, Höhe 150 cm, ohne Aussparung, Typ LU		361.00
084164	CREA Strassensammler Ø 70 cm, Höhe 100 cm, ohne Aussparung		385.00
084126	CREA Strassensammler Ø 70 cm, Höhe 150 cm, ohne Aussparung, Typ ZH	BüJoNäZü	530.00
084158	CREA Strassensammler Ø 70 cm, Höhe 185 cm, ohne Aussparung, Typ ZH		705.00



CREA Beton-Ovalrohre 90/110 cm & 120/150 cm 0802L

Beton-Ovalrohre unbewehrt mit Falzmuffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
081570	CREA Beton Ovalrohr 90/110 cm, Höhe 15 cm	Nä	251.00
081572	CREA Beton Ovalrohr 90/110 cm, Höhe 25 cm	Nä	251.00
081574	CREA Beton Ovalrohr 90/110 cm, Höhe 50 cm	Nä	320.00
081576	CREA Beton Ovalrohr 90/110 cm, Höhe 75 cm	Nä	397.00
081578	CREA Beton Ovalrohr 90/110 cm, Höhe 100 cm	Nä	473.00
081580	CREA Beton Ovalrohr 120/150 cm, Höhe 25 cm		271.00
081581	CREA Beton Ovalrohr 120/150 cm, Höhe 50 cm		423.00
081583	CREA Beton Ovalrohr 120/150 cm, Höhe 100 cm		670.00



CREA Beton-Ovalkonen exzentrisch, Einstieg Schmalseite 0802L

Oval-Schachtkonen unbewehrt, Einstieg Schmalseite rund, mit Falzmuffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
081360	CREA Beton Ovalkonus 120/150/100 cm exzentrisch, Einstieg schmal	905.00



CREA Beton-Ovalkonen exzentrisch, Einstieg Breitseite 0802L

Oval-Schachtkonen unbewehrt, Einstieg Breitseite rund, ohne Falzmuffe oben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
081552	CREA Beton Ovalkonus 90/110/100 cm, Einstieg breit rund	Nä	605.00
081558	CREA Beton Ovalkonus 90/110/50 cm, Einstieg breit rund	Nä	465.00



CREA Beton-Ovalkonen zentrisch, Einstieg Breitseite, Modell Stadt Zürich 0802L

Oval-Schachtkonen unbewehrt, Einstieg Breitseite, mit Falzmuffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
081352	CREA Beton Ovalkonus 90/110/84 cm zentrisch Stadt Zürich, Einstieg breit	Nä	755.00



CREA Centub Schachtringe unbewehrt, oval 90/110 cm 0830L

FK 60, exkl. Keilgleitdichtung, inkl. Kugelkopfanter, maschinell

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
082953	CREA Centub Schachtring unbewehrt, oval 90/110 cm, Höhe 37,5 cm	Zü	380.00
082954	CREA Centub Schachtring unbewehrt, oval 90/110 cm, Höhe 50 cm	Zü	505.00
08295402	CREA Centub Schachtring unbewehrt, oval 90/110 cm, Höhe 75 cm	Zü	630.00
082955	CREA Centub Schachtring unbewehrt, oval 90/110 cm, Höhe 100 cm	Zü	765.00



CREA Centub Schachtkonen unbewehrt oval 90/110 cm quer, Stadt ZH 0830L

Typ oval ZH quergestellt (schmalseitig) inkl. Kugelkopfraganker, exkl. Keilgleitdichtung, D 400

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
082964	CREA Centub Schachtkonus oval, zentrisch 90/110/60 cm quer Stadt ZH	Zü	745.00



CREA Centub Schachtkonen unbewehrt oval 90/110 cm längs, Stadt ZH 0830L

Typ oval ZH längsgestellt (breitseitig) inkl. Kugelkopfraganker, exkl. Keilgleitdichtung, D 400

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
082963	CREA Centub Schachtkonus oval, zentrisch 90/110/60 cm längs Stadt ZH	Zü	745.00

CREA Centub Keilgleitdichtung für DN 1000 & WN/LN 900/1100 0830L

Keilgleitdichtung / Lastausgleichsring



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08296704	CREA Centub Keilgleitdichtung für DN 1000 & WN/LN 900/1100	Zü	53.00

CREA Centub + Marowa Gleitmittel 0832L

Gleitmittel wird bei Rohren auf Muffe und Gleit-Dichtung, bei Schachtringen nur auf den Dichtungsring verteilt, Verbrauch bei Rohren: Ca. 80g/m Muffenumfang, Verbrauch bei Schachtaufbauten: Ca. 60g/m Muffenumfang



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ge
083089	CREA Centub + Marowa Gleitmittel, Gebinde 2 kg	Zü	51.00
083090	CREA Centub + Marowa Gleitmittel, Gebinde 5 kg		125.00

CREA Ablauf rechteckig LW 44x35 cm 0872L

Aussenmasse 66,5 x 57,5 cm, Anschluss PVC-, HDPE- oder PP-Rohre, inkl. Keilgleitdichtung, exkl. Guss-Rost, Belastungsklasse D 400



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
082345	CREA Ablauf rechteckig LW 44x35 cm, Höhe 50 cm, Auslauf Breitseite Ø 20 cm	Nä	332.00

CREA Dachwassersammler Ø 30 cm, Höhe 65 cm, Typ 1 mit Deckel begehbar 0863L


Einlauf über Betondeckel mit Aussparung, Deckel begehbar, Auslauf mit Schachtfutter und Tauchbogen Ø 110 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
084212	CREA Dachwassersammler Ø 30 cm, Höhe 65 cm, Typ 1 mit Deckel begehbar	BüNäWe	281.00

CREA Dachwasserschacht Ø 30 cm, Höhe 68 cm, Typ ES ohne Deckel 0863L

Einlauf seitlich (Aussparung) für Schachtfutter, Auslauf (Aussparung), mit Betonscheidewand, exkl. Deckel



Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
084215	CREA Dachwasserschacht Ø 30 cm, Höhe 68 cm, Typ ES ohne Deckel	185.00

CREA Kandelaberfundament - Sockel 0872L

Mit Wasserablauf Ø 5 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
082382	CREA Kandelaberfundament - Sockel, Ø 30 cm H 30 cm	110.00

CREA Kandelaberfundament - Aufsatzrohr (1 Schlitz) 0872L

Aufsatzrohr mit 1 Aussparung für Kabeleinführung, h1 = 47 cm, LW = 8 x 20 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
082377	CREA Kandelaberfundament - Aufsatzrohr (1 Schlitz), Ø 30 cm H 100 cm	BüWe	118.00

CREA Kandelaberfundament - Aufsatzrohr (2 Schlitz) 0872L

Aufsatzrohr mit 2 Aussparung für Kabeleinführung, h1 = 47 cm, LW = 8 x 20 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
082380	CREA Kandelaberfundament - Aufsatzrohr (2 Schlitz), Ø 30 cm H 100 cm	140.00

TSCHÜMPERLIN

TS Beton-Rohre 080202L, 080206L

Betonrohre unbewehrt mit Falzmuffe



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08000026	TS Betonrohr DN=15 BL=20 cm		31.10
08000028	TS Betonrohr DN=15 BL=25 cm		31.10
08000034	TS Betonrohr DN=15 BL=50 cm	Hi	31.10
08000036	TS Betonrohr DN=15 BL=100 cm	Hi	33.80
08000042	TS Betonrohr DN=20 BL=20 cm		37.80
08000044	TS Betonrohr DN=20 BL=25 cm		37.80
08000050	TS Betonrohr DN=20 BL=50 cm	Hi	37.80
08000052	TS Betonrohr DN=20 BL=75 cm		38.90
08000054	TS Betonrohr DN=20 BL=100 cm	Hi	38.90
08000058	TS Betonrohr DN=25 BL=15 cm		42.70
08000062	TS Betonrohr DN=25 BL=25 cm		42.70
08000064	TS Betonrohr DN=25 BL=30 cm	Hi	42.70
08000068	TS Betonrohr DN=25 BL=50 cm	Hi	42.70
08000070	TS Betonrohr DN=25 BL=75 cm		47.30
08000072	TS Betonrohr DN=25 BL=100 cm	Hi	47.80
08000074	TS Betonrohr DN=30 BL=10 cm	Hi	54.90
08000078	TS Betonrohr DN=30 BL=20 cm	Hi	54.90

TS Beton-Rohre 080202L, 080206L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
0800082	TS Betonrohr DN=30 BL=30 cm	Hi	54.90
0800084	TS Betonrohr DN=30 BL=40 cm	Hi	54.90
0800086	TS Betonrohr DN=30 BL=50 cm	Hi	54.90
0800088	TS Betonrohr DN=30 BL=75 cm		64.10
0800090	TS Betonrohr DN=30 BL=100 cm	Hi	64.10
0800092	TS Betonrohr DN=40 BL=10 cm	Hi	76.00
0800096	TS Betonrohr DN=40 BL=20 cm	Hi	76.00
0800100	TS Betonrohr DN=40 BL=30 cm	Hi	76.00
0800102	TS Betonrohr DN=40 BL=40 cm	Hi	76.00
0800104	TS Betonrohr DN=40 BL=50 cm	Hi	76.00
0800106	TS Betonrohr DN=40 BL=75 cm		90.30
0800108	TS Betonrohr DN=40 BL=100 cm	Hi	90.30
0800110	TS Betonrohr DN=50 BL=10 cm	Hi	92.80
0800114	TS Betonrohr DN=50 BL=20 cm	Hi	92.80
0800118	TS Betonrohr DN=50 BL=30 cm	Hi	92.80
0800120	TS Betonrohr DN=50 BL=40 cm	Hi	92.80
0800122	TS Betonrohr DN=50 BL=50 cm	Hi	92.80
0800124	TS Betonrohr DN=50 BL=75 cm		133.90
0800126	TS Betonrohr DN=50 BL=100 cm	Hi	133.90
0800128	TS Betonrohr DN=60 BL= 6 cm	Hi	111.80
0800130	TS Betonrohr DN=60 BL=10 cm	Hi	111.80
0800132	TS Betonrohr DN=60 BL=15 cm	Hi	111.80
0800134	TS Betonrohr DN=60 BL=20 cm	Hi	111.80
0800136	TS Betonrohr DN=60 BL=25 cm	Hi	111.80
0800138	TS Betonrohr DN=60 BL=30 cm	Hi	111.80
0800140	TS Betonrohr DN=60 BL=40 cm	Hi	111.80
0800142	TS Betonrohr DN=60 BL=50 cm	Hi	111.80
0800144	TS Betonrohr DN=60 BL=60 cm		157.00
0800146	TS Betonrohr DN=60 BL=75 cm		157.00
0800148	TS Betonrohr DN=60 BL=100 cm	Hi	157.00
0800150	TS Betonrohr DN=70 BL=10 cm	Hi	139.70
0800152	TS Betonrohr DN=70 BL=15 cm	Hi	139.70
0800154	TS Betonrohr DN=70 BL=20 cm	Hi	139.70
0800156	TS Betonrohr DN=70 BL=25 cm	Hi	139.70
0800162	TS Betonrohr DN=70 BL=50 cm	Hi	139.70
0800164	TS Betonrohr DN=70 BL=75 cm		189.00
0800166	TS Betonrohr DN=70 BL=100 cm	Hi	189.00
0800168	TS Betonrohr DN=80 BL=10 cm	Hi	164.90
0800170	TS Betonrohr DN=80 BL=15 cm	Hi	164.90
0800172	TS Betonrohr DN=80 BL=20 cm	Hi	164.90
0800174	TS Betonrohr DN=80 BL=25 cm	Hi	164.90
0800176	TS Betonrohr DN=80 BL=30 cm	Hi	164.90
0800178	TS Betonrohr DN=80 BL=40 cm	Hi	164.90
0800180	TS Betonrohr DN=80 BL=50 cm	Hi	164.90
0800182	TS Betonrohr DN=80 BL=60 cm		225.80
0800184	TS Betonrohr DN=80 BL=75 cm	Hi	225.80
0800186	TS Betonrohr DN=80 BL=100 cm	Hi	225.80
0800188	TS Betonrohr DN=100 BL=10 cm	Hi	247.80
0800190	TS Betonrohr DN=100 BL=15 cm	Hi	247.80
0800192	TS Betonrohr DN=100 BL=20 cm	Hi	247.80
0800194	TS Betonrohr DN=100 BL=25 cm	Hi	247.80
0800196	TS Betonrohr DN=100 BL=30 cm	Hi	247.80
0800198	TS Betonrohr DN=100 BL=40 cm	Hi	247.80

TS Beton-Rohre 080202L, 080206L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08000200	TS Betonrohr DN=100 BL=50 cm	Hi	247.80
08000202	TS Betonrohr DN=100 BL=75 cm		342.30
08000204	TS Betonrohr DN=100 BL=100 cm	Hi	342.30
08000206	TS Betonrohr DN=125 BL=25 cm		403.20
08000208	TS Betonrohr DN=125 BL=40 cm		403.20
08000210	TS Betonrohr DN=125 BL=50 cm		403.20
08000212	TS Betonrohr DN=125 BL=75 cm		500.90
08000214	TS Betonrohr DN=125 BL=100 cm		500.90
08000216	TS Betonrohr DN=150 BL=25 cm		569.10
08000218	TS Betonrohr DN=150 BL=40 cm		665.70
08000220	TS Betonrohr DN=150 BL=50 cm		638.40
08000222	TS Betonrohr DN=150 BL=60 cm		855.75
08000226	TS Betonrohr DN=150 BL=75 cm		827.40
08000224	TS Betonrohr DN=150 BL=100 cm		870.50
08000228	TS Betonrohr DN=200 BL=25 cm		600.60
08000230	TS Betonrohr DN=200 BL=40 cm		826.35
08000232	TS Betonrohr DN=200 BL=50 cm		877.80
08000234	TS Betonrohr DN=200 BL=60 cm		1105.65
08000236	TS Betonrohr DN=200 BL=75 cm		1127.70
08000238	TS Betonrohr DN=200 BL=100 cm		1348.20
08000240	TS Betonrohr DN=250 BL=40 cm		1083.60
08000242	TS Betonrohr DN=250 BL=50 cm		1083.60
08000244	TS Betonrohr DN=250 BL=75 cm		1680.00
08000246	TS Betonrohr DN=250 BL=100 cm		1823.90


TS Beton-Sickerschachtrohre 080202L, 080206L

Beton-Sickerschachtrohre unbewehrt mit Falzmuffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08000320	TS Beton-Sickerschachtrohr DN=60 BL=100 cm	Hi	285.60
08000322	TS Beton-Sickerschachtrohr DN=80 BL=100 cm	Hi	406.80
08000324	TS Beton-Sickerschachtrohr DN=100 BL=100 cm		615.70
08000326	TS Beton-Sickerschachtrohr DN=125 BL=100 cm		803.60
08000328	TS Beton-Sickerschachtrohr DN=150 BL=100 cm		1458.45


TS Beton-Rohre mit Boden 080202L, 080206L

Betonrohre unbewehrt mit Boden, mit Falzmuffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08000260	TS Betonrohr mit Boden DN=30 BL=50 cm	Hi	106.10
08000262	TS Betonrohr mit Boden DN=30 BL=100 cm		113.40
08000264	TS Betonrohr mit Boden DN=40 BL=50 cm	Hi	146.00
08000266	TS Betonrohr mit Boden DN=40 BL=100 cm		160.70
08000268	TS Betonrohr mit Boden DN=50 BL=50 cm	Hi	186.90
08000270	TS Betonrohr mit Boden DN=50 BL=100 cm	Hi	217.40

TS Beton-Rohre mit Boden 080202L, 080206L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08000272	TS Betonrohr mit Boden DN=60 BL=50 cm	Hi	212.10
08000274	TS Betonrohr mit Boden DN=60 BL=100 cm	Hi	257.30
08000276	TS Betonrohr mit Boden DN=70 BL=50 cm	Hi	275.10
08000278	TS Betonrohr mit Boden DN=70 BL=100 cm	Hi	332.90
08000280	TS Betonrohr mit Boden DN=80 BL=50 cm	Hi	320.30
08000282	TS Betonrohr mit Boden DN=80 BL=100 cm	Hi	378.00
08000284	TS Betonrohr mit Boden DN=100 BL=50 cm	Hi	433.70
08000286	TS Betonrohr mit Boden DN=100 BL=100 cm	Hi	550.20
08000288	TS Betonrohr mit Boden DN=125 BL=50 cm		700.40
08000290	TS Betonrohr mit Boden DN=125 BL=100 cm		829.50
08000292	TS Betonrohr mit Boden DN=150 BL=50 cm		997.50
08000294	TS Betonrohr mit Boden DN=150 BL=100 cm		1392.30
08000296	TS Betonrohr mit Boden DN=200 BL=50 cm		1503.60
08000298	TS Betonrohr mit Boden DN=200 BL=100 cm		1923.60
08000300	TS Betonrohr mit Boden DN=250 BL=50 cm		2133.60


TS Beton-Rohre mit Boden bombiert 080202L

Betonrohre unbewehrt mit Boden bombiert, mit Falzmuffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08000310	TS Betonrohr mit Boden bombiert DN=60 BL=100 cm	257.30


TS Beton-Schachtkonen exzentrisch 080202L

Schachtkonen unbewehrt, exzentrisch mit Falzmuffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08000340	TS Konus exzentrisch DN=70/60 BL=65 cm		253.10
08000342	TS Konus exzentrisch DN=80/60 BL=50 cm	Hi	245.70
08000344	TS Konus exzentrisch DN=80/60 BL=65 cm	Hi	249.90
08000346	TS Konus exzentrisch DN=80/60 BL=75 cm		261.50
08000348	TS Konus exzentrisch DN=100/60 BL=50 cm	Hi	327.60
08000350	TS Konus exzentrisch DN=100/60 BL=65 cm	Hi	327.60
08000352	TS Konus exzentrisch DN=100/60 BL=75 cm		338.10
08000354	TS Konus exzentrisch DN=125/60 BL=80 cm		523.30

TS Beton-Schachtkonen zentrisch 080202L

Schachtkonen unbewehrt, zentrisch mit Falzmuffe



Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08000370	TS Konus zentrisch DN=80/60 BL=45 cm	252.00
08000372	TS Konus zentrisch DN=80/60 BL=65 cm	254.10
08000374	TS Konus zentrisch DN=100/60 BL=75 cm	265.70
08000376	TS Konus zentrisch DN=100/80 BL=50 cm	453.60
08000378	TS Konus zentrisch DN=125/60 BL=65 cm	588.00


TS Beton-Strassensammler 080210L

Strassensammler / Strassenabläufe, Boden bombiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08000430	TS Strassensammler DN=70 t=150 cm ohne Aussparung, Typ ZH	Hi	561.30
08000432	TS Strassensammler DN=70 t=150 cm mit Aussparung, Typ ZH		586.95
08000434	TS Strassensammler DN=70 t=150 cm mit Schachtfutter, Typ ZH	Hi	605.90


TS Beton-Ovalkone exzentrisch Einstieg schmal rund 080202L

Oval-Schachtkonen unbewehrt, Einstieg Schmalseite, Rahmen oben rund mit Falz

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08000412	TS Ovalkonus exz. 90/110 BL=50 cm Einstieg schmal rund	475.30
08000414	TS Ovalkonus exz. 90/110 BL=100 cm Einstieg schmal rund	624.10


TS Beton-Ovalkone exzentrisch Einstieg breit rund 080202L

Oval-Schachtkonen unbewehrt, Einstieg Breitseite, Rahmen oben rund mit Falz

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08000416	TS Ovalkonus exz. 90/110 BL=50 cm Einstieg breit rund	636.20


TS Beton-Ovalkone exzentrisch Einstieg breit quadratisch 080202L

Oval-Schachtkonen unbewehrt, Einstieg Breitseite, Rahmen oben quadratisch

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08000418	TS Ovalkonus exz. 90/110 BL=100 cm Einstieg breit quadratisch	839.80



TS Beton-Dachwasserschacht Ø 30 cm, Höhe 63 cm, für Tauchbogen 080218L

Dachwasserschacht mit Aussparung für Schachtfutter und Tauchbogen, ohne Schachtfutter / Tauchbogen / Deckel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08000580	TS Dachwasserschacht Ø 30 cm, Höhe 63 cm, für Tauchbogen	100.20



TS Beton-Dachwasserschacht Ø 30 cm, Höhe 63 cm, mit Schachtfutter 080218L

Dachwasserschacht mit eingebautem Schachtfutter Ø 110 mm für Tauchbogen, ohne Tauchbogen / Deckel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08000590	TS Dachwasserschacht Ø 30 cm, Höhe 63 cm, mit Schachtfutter	Hi	202.30

Entwässerungstechnik




Wasser **Energie** **Telecom**

BGS – Ihr Partner

Weitere
Produkte unter
www.bgs.ch

Flexibilität, Kompetenz und hohe Lieferbereitschaft sind die Grundlagen für eine solide Partnerschaft zwischen Ihnen und **BGS Bau Guss AG**

- Vollständiges Produktesortiment
- Komplette Systeme
- Maximaler Qualitätsstandard
- Technischer Support



BGS Bau Guss AG, Lischmatt 7, 4624 Härkingen
Telefon +41 (0)62 389 04 80, E-Mail info@bgs.ch, www.bgs.ch

Schachtabdeckungen: Guss / GUBE / Beton / Betonkragen

BGS: Gussdeckel / Gussbetondeckel / Bodenabläufe / Zubehör



BGS Guss Ringe schmal ^{1351L}

Einzelring schmal zu BGS Standard Guss-Deckeln wie Figur Nr. 111, 115, 621, 625

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135112	BGS Guss Ring schmal Ø 20 cm	Jo	35.00
135114	BGS Guss Ring schmal Ø 25 cm		40.00
135116	BGS Guss Ring schmal Ø 30 cm	Jo	48.00
135118	BGS Guss Ring schmal Ø 40 cm	BüHi	65.00
135120	BGS Guss Ring schmal Ø 50 cm	Bü	95.00
135122	BGS Guss Ring schmal Ø 60 cm	Bü	107.00



BGS Guss Ring breit Ø 60/70 cm ^{1351L}

Einzelring breit zu BGS Standard Guss-Deckeln wie Figur Nr. 111, 115, 621, 625, Ring bei 60er-Deckeln aufliegend auf Betonrohr, bei 70er-Deckeln einliegend in Betonrohrfalz


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135130	BGS Guss Ring breit Ø 60/70 cm	BüHiJoNä	268.00



BGS Guss Ring breit Ø 80 cm ^{1351L}

Einzelring breit zu BGS Standard Guss-Deckeln wie Figur Nr. 111, 115, 621, 625, Ring aufliegend auf Betonrohr

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
135131	BGS Guss Ring breit Ø 80 cm	464.00



BGS Guss Deckel Figur 111, Klasse A15 ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Handgriff und Rahmen einliegend in Betonrohrfalz, 15 kN Prüflast, Verwendung: Ausschliesslich Fussgängern und Radfahrern vorbehaltene Verkehrsflächen und vergleichbare Grünflächen


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135132	BGS Guss Deckel 111-20 A15 geschlossen		78.00
135134	BGS Guss Deckel 111-25 A15 geschlossen		96.00
135136	BGS Guss Deckel 111-30 A15 geschlossen	BüHiNäWeZü	110.00
135138	BGS Guss Deckel 111-40 A15 geschlossen	BüHiNäWeZü	158.00
135140	BGS Guss Deckel 111-50 A15 geschlossen	BüHiNäWeZü	198.00
135142	BGS Guss Deckel 111-60 A15 geschlossen	BüHiJoNäWeZü	245.00
135144	BGS Guss Deckel 111-70 A15 geschlossen	Hi	375.00
135146	BGS Guss Deckel 111-80 A15 geschlossen	BüHiNäWe	565.00

BGS Guss Deckel Figur 111-60C, Klasse A15 (mit breitem Ring) ^{1351L}



Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Handgriff und Rahmen breit, aufliegend auf Betonrohr Ø 60 cm, einliegend in Betonrohrfalz bei Betonrohr Ø 70 cm, 15 kN Prüflast, Verwendung: Ausschliesslich Fussgängern und Radfahrern vorbehaltene Verkehrsflächen und vergleichbare Grünflächen


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135152	BGS Guss Deckel 111-60C A15 breit geschlossen	BüNäZü	375.00



BGS Guss Deckel Figur 115, Klasse B125 ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Handgriff und Rahmen einliegend in Betonrohrfalz, 125 kN Prüflast, Verwendung: Gehwege und Fussgängerzonen, gelegentlich dem Fahrverkehr geöffnet, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135182	BGS Guss Deckel 115-20 B125 geschlossen	BüHiJoNäWeZü	78.00
135184	BGS Guss Deckel 115-25 B125 geschlossen	BüHiJoNäWeZü	96.00
135186	BGS Guss Deckel 115-30 B125 geschlossen	BüHiJoNäWeZü	120.00
135188	BGS Guss Deckel 115-40 B125 geschlossen	BüHiJoNäWeZü	170.00
135190	BGS Guss Deckel 115-50 B125 geschlossen	BüHiJoNäWeZü	232.00
13519005	BGS Guss Deckel 115-50TV B125 geschlossen „TV“		260.00
135192	BGS Guss Deckel 115-60 B125 geschlossen	BüHiJoNäWeZü	280.00
135194	BGS Guss Deckel 115-70 B125 geschlossen		415.00
135196	BGS Guss Deckel 115-80 B125 geschlossen	BüHiJoNäWeZü	620.00



BGS Guss Deckel Figur 115, Klasse B125 (mit Pickelloch) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Pickelloch und Rahmen einliegend in Betonrohrfalz, 125 kN Prüflast, Verwendung: Gehwege und Fussgängerzonen, gelegentlich dem Fahrverkehr geöffnet, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135204	BGS Guss Deckel 115-60P B125 Pickelloch geschlossen	BüHiJoNäZü	276.00



BGS Guss Deckel Figur 115, Klasse B125 (mit breitem Ring) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Handgriff und Rahmen breit, aufliegend auf Betonrohr Ø 60 cm, einliegend in Betonrohrfalz bei Betonrohr Ø 70 cm, 125 kN Prüflast, Verwendung: Gehwege und Fussgängerzonen, gelegentlich dem Fahrverkehr geöffnet, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135202	BGS Guss Deckel 115-60C B125 breit geschlossen	BüHiJoNäZü	415.00



BGS Guss Deckel Figur 115, Klasse B125 (mit Pickelloch, mit breitem Ring)

1351L

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Pickelloch und Rahmen breit, aufliegend auf Betonrohr Ø 60 cm, einliegend in Betonrohrfalz bei Betonrohr Ø 70 cm, 125 kN Prüflast, Verwendung: Gehwege und Fussgängerzonen, gelegentlich dem Fahrverkehr geöffnet, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135206	BGS Guss Deckel 115-60PC B125 Pickelloch breit geschlossen	HiJoNäWeZü	410.00



BGS Guss Deckel Figur 121, Klasse A15 (mit Geruchsverschluss) 1351L

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Handgriff und Rahmen mit Nut (Geruchsverschluss, Nut muss mit Flüssigkeit gefüllt sein) einliegend in Betonrohrfalz, 15 kN Prüflast, Verwendung: Ausschliesslich Fussgängern und Radfahrern vorbehaltenen Verkehrsflächen, vergleichbare Grünflächen


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135232	BGS Guss Deckel 121-30 A15 mit Geruchsverschluss		140.00
135234	BGS Guss Deckel 121-40 A15 mit Geruchsverschluss		190.00
135235	BGS Guss Deckel 121-50 A15 mit Geruchsverschluss		235.00
135236	BGS Guss Deckel 121-60 A15 mit Geruchsverschluss	Nä	285.00



BGS Guss Deckel Figur 125, Klasse B125 (mit Geruchsverschluss) 1351L

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Handgriff und Rahmen mit Nut (Geruchsverschluss, Nut muss mit Flüssigkeit gefüllt sein) einliegend in Betonrohrfalz, 125 kN Prüflast, Verwendung: Gehwege und Fussgängerzonen, gelegentlich dem Fahrverkehr geöffnet, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135246	BGS Guss Deckel 125-30 B125 mit Geruchsverschluss		140.00
135248	BGS Guss Deckel 125-40 B125 mit Geruchsverschluss		190.00
135250	BGS Guss Deckel 125-50 B125 mit Geruchsverschluss		235.00
135252	BGS Guss Deckel 125-60 B125 mit Geruchsverschluss	BüHINä	340.00



BGS Guss Deckel Figur 126-60, Klasse C250 (mit Geruchsverschluss) 1351L

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung Nennweite 600 mm mit Handgriff und Rahmen mit Nut (Geruchsverschluss, Nut muss mit Flüssigkeit gefüllt sein) einliegend in Betonrohrfalz, 250 kN Prüflast, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
135265	BGS Guss Deckel 126-60 C250 mit Geruchsverschluss	625.00




BGS Guss Deckel Figur 131, Klasse A15 (geruch-/wasserdicht verschraubt)

1351L

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Handgriff und Rahmen einliegend in Betonrohrfalz, Rahmen mit Gummi-Dichtung, Deckel mit Rahmen geruch- und wasserdicht verschraubt, Schrauben M16x30 mm inkl. Schraubabdeckungen aus PVC, 15 kN Prüflast, Verwendung: Ausschliesslich Fussgängern und Radfahrern vorbehaltenen Verkehrsflächen, vergleichbare Grünflächen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135309	BGS Guss Deckel 131-30 A15 verschraubt		300.00
135310	BGS Guss Deckel 131-40 A15 verschraubt		375.00
135311	BGS Guss Deckel 131-50 A15 verschraubt		435.00
135312	BGS Guss Deckel 131-60 A15 verschraubt	BüHiJoNäWeZü	480.00
135313	BGS Guss Deckel 131-60V A15 „Versickerung“ verschraubt	BüHINäWe	480.00
13531204	BGS Guss Deckel 131-60VS A15 „Versickerung/Schlammsammler“ verschraubt	BüWe	480.00
135316	BGS Guss Deckel 131-80 A15 verschraubt	BüHINäWeZü	860.00




BGS Guss Deckel Figur 135, Klasse B125 (geruch-/wasserdicht verschraubt)

1351L

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Handgriff und Rahmen einliegend in Betonrohrfalz, Rahmen mit Gummi-Dichtung, Deckel mit Rahmen geruch- und wasserdicht verschraubt, Schrauben M16x30 mm inkl. Schraubabdeckungen aus PVC, 125 kN Prüflast, Verwendung: Gehwege und Fussgängerzonen, gelegentlich dem Fahrverkehr geöffnet, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135326	BGS Guss Deckel 135-30 B125 verschraubt	BüHINäWeZü	300.00
135328	BGS Guss Deckel 135-40 B125 verschraubt	BüHINäWeZü	375.00
135330	BGS Guss Deckel 135-50 B125 verschraubt	BüHINäWeZü	435.00
135332	BGS Guss Deckel 135-60 B125 verschraubt	BüHiJoNäWeZü	560.00
135333	BGS Guss Deckel 135-60V B125 „Versickerung“ verschraubt	We	560.00
13533306	BGS Guss Deckel 135-80 B125 verschraubt		1085.00



BGS Guss Deckel Figur 136, Klasse C250 (geruch-/wasserdicht verschraubt)

1351L

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Handgriff und Rahmen einliegend in Betonrohrfalz, Rahmen mit Gummi-Dichtung, Deckel mit Rahmen geruch- und wasserdicht verschraubt, Schrauben M16x30 mm inkl. Schraubabdeckungen aus PVC, 250 kN Prüflast, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
13533602	BGS Guss Deckel 136-40 C250 verschraubt	500.00
13533604	BGS Guss Deckel 136-50 C250 verschraubt	600.00
13533606	BGS Guss Deckel 136-60 C250 verschraubt	715.00



BGS Guss Deckel Figur 140-60, Klasse C250 (mit Pickelloch) 1351L

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Pickelloch und Neopreneinlage, Rahmen aufliegend auf Betonrohr, 250 kN Prüflast, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135340	BGS Guss Deckel 140-60 C250 geschlossen	HINä	485.00



BGS Guss Deckel Figur 140-60A, Klasse C250 (mit Pickelloch) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Pickelloch und Neopreneinlage, Rahmen einliegend in Betonrohrfalz, 250 kN Prüflast, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135341	BGS Guss Deckel 140-60A C250 geschlossen	BüHiJoNäWeZü	485.00



BGS Guss Deckel Figur 140-60H, Klasse C250 ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Handgriff und Neopreneinlage, Rahmen aufliegend auf Betonrohr, 250 kN Prüflast, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze


Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
13534110	BGS Guss Deckel 140-60H C250 geschlossen	505.00



BGS Guss Deckel Figur 140-60AH, Klasse C250 ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Handgriff und Neopreneinlage, Rahmen einliegend in Betonrohrfalz, 250 kN Prüflast, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13534112	BGS Guss Deckel 140-60AH C250 geschlossen	Hi	505.00



BGS Guss Deckel Figur 140-40Q, Klasse C250 (mit Pickelloch) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Pickelloch und Neopreneinlage, Rahmen quadratisch 520x520 mm, Deckel Ø-aussen 448 mm, Ø-Lichtweite 410 mm, 250 kN Prüflast, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135348	BGS Guss Deckel 140-40Q C250 Rahmen quadratisch	Zü	550.00



BGS Guss Deckel Figur 140-40QSZH, Klasse C250 (mit Pickelloch) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Betonsockel Typ Stadt Zürich, Deckel mit Pickelloch und Neopreneinlage, Rahmen quadratisch 520x520 mm, Deckel Ø-aussen 448 mm, Ø-Lichtweite 410 mm, 250 kN Prüflast, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135350	BGS Guss Deckel 140-40QSZH C250 quadrat. + Betonsockel	NäZü	950.00



BGS Guss Deckel Figur 150-60, Klasse C250 (mit Ventilation) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Ventilation, Pickelloch und Neopreneinlage, 250 kN Prüflast, Rahmen aufliegend auf Betonrohr oder Ortsbeton, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
13535503	BGS Guss Deckel 150-60 C250 mit Ventilation	515.00



BGS Guss Deckel Figur 150-60A, Klasse C250 (mit Ventilation) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Ventilation, Pickelloch und Neopreneinlage, 250 kN Prüflast, Rahmen einliegend in Betonrohrfalz, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
13535506	BGS Guss Deckel 150-60A C250 mit Ventilation	515.00



BGS Guss Deckel Figur 180-60, Klasse D400 (mit Pickelloch) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Pickelloch, Neopreneinlage und Drehsicherung, Lichtweite 600 mm, 400 kN Prüflast, Rahmen aufliegend auf Betonrohr oder Ortsbeton, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135382	BGS Guss Deckel 180-60 D400	BüHiJoNäWeZü	725.00
135383	BGS Guss Deckel 180-60K D400 „Kanalisation“	NäZü	725.00



BGS Guss Deckel Figur 180-60S, Klasse D400 (mit Pickelloch) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Betonsockel, Deckel mit Pickelloch, Neopreneinlage und Drehsicherung, Lichtweite 600 mm, Betonkragen Ø 1050 mm, Höhe Deckel mit Betonkragen 200 mm, 400 kN Prüflast, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135384	BGS Guss Deckel 180-60S D400 mit Betonsockel	HiNä	1140.00



BGS Guss Deckel Figur 190, Klasse D400 (mit Ventilation) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Ventilation, Pickelloch, Neopreneinlage und Drehsicherung, Lichtweite 600 mm, 400 kN Prüflast, Rahmen aufliegend auf Betonrohr oder Ortsbeton, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
135392	BGS Guss Deckel 190-60 D400 Ventilation	775.00



BGS Guss Deckel Figur 190-60S, Klasse D400 (mit Ventilation) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Betonsockel, Deckel mit Ventilation, Pickelloch, Neopreneinlage und Drehsicherung, Lichtweite 600 mm, Betonkragen Ø 1050 mm, Höhe Deckel mit Betonkragen 200 mm, 400 kN Prüflast, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
135394	BGS Guss Deckel 190-60S D400 Ventilation + Betonsockel	1190.00



BGS Guss-Beton Deckel 480-60B, Klasse D400 (mit Pickelloch) ^{1391L}

Ausführung/Eigenschaften: Schachtabdeckung aus Guss-Beton mit Neopreneinlage, Pickelloch und Drehsicherung, Lichtweite 600 mm, Einbau auf Betonrohr oder Ortsbeton, 400 kN Prüflast, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13599275	BGS Guss-Beton Deckel 480-60B D400	We	725.00



BGS Guss Deckel Figur 621, Klasse A15 ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Einlaufrost gelocht mit Schlüsseloch, Rahmen einliegend in Betonrohrfalz, Deckel Ø 70 und 80 cm mit Ausgleichsring „breitem Ring“ und Innendeckel Ø 60 cm, 15 kN Prüflast, Verwendung: Ausschliesslich Fussgängern und Radfahrern vorbehaltenen Verkehrsflächen und vergleichbare Grünflächen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135714	BGS Guss Deckel 621-20 A15 gelocht		75.00
135716	BGS Guss Deckel 621-25 A15 gelocht		85.00
135718	BGS Guss Deckel 621-30 A15 gelocht	BüHiNäWe	105.00
135720	BGS Guss Deckel 621-40 A15 gelocht	BüHiNäWeZü	160.00
135722	BGS Guss Deckel 621-50 A15 gelocht	BüHiNäWeZü	195.00
135724	BGS Guss Deckel 621-60 A15 gelocht	BüHiJoNäWeZü	240.00
135726	BGS Guss Deckel 621-70 A15 gelocht	Hi	375.00
135728	BGS Guss Deckel 621-80 A15 gelocht	Bü	600.00



BGS Guss Deckel Figur 625, Klasse B125 ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Einlaufrost gelocht mit Schlüsseloch, Rahmen einliegend in Betonrohrfalz, Deckel Ø 70 und 80 cm mit Ausgleichsring „breitem Ring“ und Innendeckel Ø 60 cm, 125 kN Prüflast, Verwendung: Gehwege und Fussgängerzonen, gelegentlich dem Fahrverkehr geöffnet, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135741	BGS Guss Deckel 625-20 B125 gelocht	BüHiJoNäWe	75.00
135742	BGS Guss Deckel 625-25 B125 gelocht	BüHiJoNäWeZü	85.00
135743	BGS Guss Deckel 625-30 B125 gelocht	BüHiJoNäWeZü	120.00
135744	BGS Guss Deckel 625-40 B125 gelocht	BüHiJoNäWeZü	185.00
135746	BGS Guss Deckel 625-50 B125 gelocht	BüHiJoNäWeZü	220.00
135748	BGS Guss Deckel 625-60 B125 gelocht	BüHiJoNäWeZü	295.00
135750	BGS Guss Deckel 625-70 B125 gelocht	Hi	430.00
135752	BGS Guss Deckel 625-80 B125 gelocht	BüHiNäWeZü	650.00



BGS Guss Deckel Figur 625, Klasse B125 (mit breitem Ring) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Einlaufrost gelocht mit Schlüsseloch und Rahmen breit, aufliegend auf Betonrohr Ø 60 cm, einliegend in Betonrohrfalz bei Betonrohr Ø 70 cm, 125 kN Prüflast, Verwendung: Gehwege und Fussgängerzonen, gelegentlich dem Fahrverkehr geöffnet, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13574805	BGS Guss Deckel 625-60C B125 gelocht Breit-Ring	JoNä	430.00



BGS Guss Deckel 630-60, Klasse C250 ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Einlaufrost geschlitzt mit Pickelloch und dämpfender Einlage, 250 kN Prüflast, Rahmen aufliegend auf Betonrohr oder Ortsbeton, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13580010	BGS Guss Deckel 630-60 C250 geschlitzt	Nä	485.00



BGS Guss Deckel 630-60A, Klasse C250 ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Einlaufrost geschlitzt mit Pickelloch und dämpfender Einlage, 250 kN Prüflast, Rahmen einliegend in Betonrohrfalz, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13580012	BGS Guss Deckel 630-60A C250 geschlitzt	Nä	485.00



BGS Guss Deckel Figur 635, Klasse B125 ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost geschlitzt flach mit Rahmen einliegend in Betonrohrfalz, 125 kN Prüflast, Verwendung: Gehwege und Fussgängerzonen, gelegentlich dem Fahrverkehr geöffnet, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135801	BGS Guss Deckel 635-50 B125 geschlitzt		295.00
135802	BGS Guss Deckel 635-60 B125 geschlitzt	BüHiNäWe	325.00



BGS Guss Deckel Figur 635, Klasse B125 (mit breitem Ring) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost geschlitzt flach und Rahmen breit, aufliegend auf Betonrohr Ø 60 cm, einliegend in Betonrohrfalz bei Betonrohr Ø 70 cm, 125 kN Prüflast, Verwendung: Gehwege und Fussgängerzonen, gelegentlich dem Fahrverkehr geöffnet, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
13580208	BGS Guss Deckel 635-60C B125 geschlitzt Breit-Ring	460.00



BGS Guss Deckel Figur 636, Klasse D400 ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost geschlitzt, flach mit Neopren-Einlage und Drehsicherung, 400 kN Prüflast, Rahmen aufliegend auf Betonrohr oder Ortsbeton, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135810	BGS Guss Deckel 636-60 D400 geschlitzt	BüNäWe	785.00



BGS Guss Strassenrost Figur 640-10, Klasse C250 ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost flach mit Neopren-Einlage, Lichtweite 450/360 mm, Rahmen aussen 552/417 mm, Höhe 100 mm, 250 kN Prüflast, Rahmen aufliegend auf Ortsbeton oder Betonkragen (der Rahmen ist so zu versetzen, dass die Nocken auf der Trottoirseite liegen), Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135832	BGS Guss Strassenrost 640-10 C250	BüHiJoNäZü	360.00



BGS Guss Strassenrost Figur 640-20, Klasse C250 ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost flach mit Neopren-Einlage, Lichtweite 450/360 mm, Rahmen aussen 635/470 mm, Höhe 100 mm, 250 kN Prüflast, Rahmen aufliegend auf Ortsbeton oder Betonkragen, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135834	BGS Guss Strassenrost 640-20 C250		390.00



BGS Guss Strassenrost Figur 670, Klasse C250 (gewölbt) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost gewölbt (H1 30 mm) mit Neopren-Einlage, Lichtweite 430/350 mm, Rahmen aussen 560/428 mm, Höhe 125 mm, 250 kN Prüflast, Rahmen aufliegend auf Ortsbeton oder Betonkragen, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135842	BGS Guss Strassenrost 670 C250 gewölbt	HiNä	400.00



BGS Strassenrost Alto Figur AL670S, Klasse C250 (gewölbt) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost gewölbt (30 mm) mit Neopren-Einlage und Bestonsockel, Höhe verstellbar bis 60 mm mittels Schraube, neigungsverstellbar, Masse Rost/Rahmen aussen 522/375 mm, Gesamthöhe (Betonsockel mit Rost) 245 mm, Betonsockel Ø 900 mm, Höhe 120 mm, 250 kN Prüflast, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13595022	BGS Strassenrost Alto AL670S03 C250		985.00



BGS Guss Strassenrost Figur 680-10, Klasse D400 (Federklemmrost) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost mit Neopren-Einlage, Federklemmrost für Selbstarretierung, Lichtweite 450/360 mm, Rahmen aussen 548/412 mm, Höhe 100 mm, 400 kN Prüflast, Rahmen aufliegend auf Ortsbeton oder Betonkragen, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135872	BGS Guss Strassenrost 680-10 D400 Klemmrost		395.00



BGS Guss Strassenrost Figur 680-20, Klasse D400 (Federklemmrost) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost mit Neopren-Einlage, Federklemmrost für Selbstarretierung, Lichtweite 450/360 mm, Rahmen aussen 635/470 mm, Höhe 100 mm, 400 kN Prüflast, Rahmen aufliegend auf Ortsbeton oder Betonkragen, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135874	BGS Guss Strassenrost 680-20 D400 Klemmrost	BüHiNäWeZü	425.00



BGS Guss Strassenrost Figur 690-20, Klasse D400 (Federklemmrost) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost mit Neopren-Einlage, Federklemmrost für Selbstarretierung, mit breitem Schlitz für Autobahnen, Lichtweite 450/360 mm, Rahmen aussen 635/470 mm, Höhe 100 mm, 400 kN Prüflast, Rahmen aufliegend auf Ortsbeton oder Betonkragen, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13587504	BGS Guss Strassenrost 690-20 D400 Klemmrost	Zü	425.00



BGS Guss Deckel Nivo Figur N180, Klasse D400 (mit Pickelloch) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Pickelloch, Neopreneinlage und Drehsicherung, Lichtweite 600 mm, höhenverstellbar mit Ziehgerät bis 60 mm, Höhe Betonkragen mit Deckel „ungezogen“ 200 mm, Betonkragen Ø 1050 mm „Typ N180-130 Ø 1300 mm“, 400 kN Prüflast, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135912	BGS Guss Deckel Nivo N180 D400	BüHiJoNäWeZü	1200.00
135913	BGS Guss Deckel Nivo N180K D400 „Kanalisation“	BüHiJoNäWeZü	1200.00
135915	BGS Guss Deckel Nivo N180-130 D400 BK=130 cm		1600.00



BGS Guss Deckel Nivo Figur N190, Klasse D400 (mit Ventilation) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung mit Ventilation, Pickelloch, Neopreneinlage und Drehsicherung, Lichtweite 600 mm, höhenverstellbar mit Ziehgerät bis 60 mm, Höhe Betonkragen mit Deckel „ungezogen“ 200 mm, Betonkragen Ø 1050 mm, 400 kN Prüflast, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135918	BGS Guss Deckel Nivo N190 D400	HiNä	1250.00
135919	BGS Guss Deckel Nivo N190K D400 „Kanalisation“	HiNäZü	1250.00



BGS Guss-Beton Deckel Nivo N480B, Klasse D400 (mit Pickelloch) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Schachtabdeckung aus Guss-Beton mit Neopreneinlage, Pickelloch und Drehsicherung, Lichtweite 600 mm, höhenverstellbar mit Ziehgerät bis 60 mm, Höhe Betonkragen mit Deckel „ungezogen“ 200 mm, Betonkragen Ø 1050 mm, 400 kN Prüflast, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135921	BGS Guss-Beton Deckel Nivo N480B D400	We	1200.00



BGS Guss-Beton Deckel Nivo N490B, Klasse D400 (mit Ventilation) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Schachtabdeckung aus Guss-Beton mit Neopreneinlage, Ventilation, Pickelloch und Drehsicherung, Lichtweite 600 mm, höhenverstellbar mit Ziehgerät bis 60 mm, Höhe Betonkragen mit Deckel „ungezogen“ 200 mm, Betonkragen Ø 1050 mm, 400 kN Prüflast, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135922	BGS Guss-Beton Deckel Nivo N490B D400	We	1250.00



BGS Guss Deckel Nivo Figur N636, Klasse D400 ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost geschlitzt, flach, mit Neopreneinlage und Drehsicherung, höhenverstellbar mit Ziehgerät bis 60 mm, Höhe Betonkragen mit Deckel „ungezogen“ 200 mm, Betonkragen Ø 1050 mm, 400 kN Prüflast, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135925	BGS Guss Deckel Nivo N636 D400 Ø 60 cm	BüHINäWe	1250.00



BGS Guss Strassenrost Nivo Figur N640S40, Klasse C250 ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost flach mit Neopreneinlage und Betonsockel „Mini“, höhenverstellbar mit Ziehgerät bis 60 mm, Masse Rost: 520/370 mm, Masse Rahmen aussen: 550/415 mm, Rahmen Nennweite: 450/360 mm, Gesamthöhe (Betonsockel mit Rost ungezogen): 210 mm, 250 kN Prüflast, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135932	BGS Strassenrost Nivo N640S40 C250	Zü	790.00



BGS Strassenrost Nivo Figur N640S50, Klasse C250 ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost flach mit Neopreneinlage und Betonsockel Ø 900 mm, höhenverstellbar mit Ziehgerät bis 60 mm, Masse Rost: 520/370 mm, Masse Rahmen aussen: 550/415 mm, Rahmen Nennweite: 450/360 mm, Gesamthöhe (Betonsockel mit Rost ungezogen): 210 mm, 250 kN Prüflast, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135934	BGS Strassenrost Nivo N640S50 C250	BüHiJoNäWeZü	790.00



BGS Strassenrost Nivo Figur N640S60, Klasse C250 ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost flach mit Neopreneinlage und Betonsockel geschnitten Ø 790/900 mm, höhenverstellbar mit Ziehgerät bis 60 mm, Masse Rost: 520/370 mm, Masse Rahmen aussen: 550/415 mm, Rahmen Nennweite: 450/360 mm, Gesamthöhe (Betonsockel mit Rost ungezogen): 210 mm, 250 kN Prüflast, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135936	BGS Strassenrost Nivo N640S60 C250	HiJoNäWe	790.00



BGS Strassenrost Nivo Figur N640S60ZH, Klasse C250 ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost flach mit Neopreneinlage und Betonsockel geschnitten Ø 790/900 mm, höhenverstellbar mit Ziehgerät bis 60 mm, Masse Rost: 520/370 mm, Masse Rahmen aussen: 550/415 mm, Rahmen Nennweite: 450/360 mm, Gesamthöhe (Betonsockel mit Rost ungezogen): 210 mm, 250 kN Prüflast, Verwendung: Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hinausreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135937	BGS Strassenrost Nivo N640S60ZH C250 Sockel ZH	Zü	790.00



BGS Strassenrost Nivo Figur N680S40, Klasse D400 (Federklemmrost) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost flach mit Neopren-Einlage und Betonsockel „Mini“, Federklemmrost für Selbstarretierung, höhenverstellbar mit Ziehgerät bis 60 mm, Masse Rost: 520/370 mm, Masse Rahmen aussen: 550/415 mm, Rahmen Nennweite: 450/360 mm, Gesamthöhe (Betonsockel mit Rost ungezogen): 210 mm, 400 kN Prüflast, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135939	BGS Strassenrost Nivo N680S40 D400 Klemmrost	Zü	830.00



BGS Strassenrost Nivo Figur N680S50, Klasse D400 (Federklemmrost) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost flach mit Neopren-Einlage und Betonsockel Ø 900 mm, Federklemmrost für Selbstarretierung, höhenverstellbar mit Ziehgerät bis 60 mm, Masse Rost: 520/370 mm, Masse Rahmen aussen: 550/415 mm, Rahmen Nennweite: 450/360 mm, Gesamthöhe (Betonsockel mit Rost ungezogen): 210 mm, 400 kN Prüflast, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135940	BGS Strassenrost Nivo N680S50 D400 Klemmrost	HiNäWeZü	830.00



BGS Strassenrost Nivo Figur N680S60, Klasse D400 (Federklemmrost) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost flach mit Neopren-Einlage und Betonsockel geschnitten Ø 790/900 mm, Federklemmrost für Selbstarretierung, höhenverstellbar mit Ziehgerät bis 60 mm, Masse Rost: 520/370 mm, Masse Rahmen aussen: 550/415 mm, Rahmen Nennweite: 450/360 mm, Gesamthöhe (Betonsockel mit Rost ungezogen): 210 mm, 400 kN Prüflast, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135943	BGS Strassenrost Nivo N680S60 D400 Klemmrost	BüHINäWe	830.00



BGS Strassenrost Nivo Figur N680S60ZH, Klasse D400 (Federklemmrost) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost flach mit Neopren-Einlage und Betonsockel geschnitten Ø 790/900 mm, Federklemmrost für Selbstarretierung, höhenverstellbar mit Ziehgerät bis 60 mm, Masse Rost: 520/370 mm, Masse Rahmen aussen: 550/415 mm, Rahmen Nennweite: 450/360 mm, Gesamthöhe (Betonsockel mit Rost ungezogen): 210 mm, 400 kN Prüflast, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135945	BGS Strassenrost Nivo N680S60ZH D400 Sockel ZH Klemmrost	Zü	830.00



BGS Strassenrost Nivo N690S40, Klasse D400 (Federklemmrost) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost flach mit Neopren-Einlage und Betonsockel „Mini“, Federklemmrost für Selbstarretierung, mit breitem Schlitz für Autobahnen, höhenverstellbar mit Ziehgerät bis 60 mm, Masse Rost: 520/370 mm, Lichtweite 435/340 mm, Gesamthöhe (Betonsockel mit Rost ungezogen): 210 mm, 400 kN Prüflast, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13587506	BGS Strassenrost Nivo N690S40 D400 Klemmrost	Zü	830.00



BGS Strassenrost Nivo N690S50, Klasse D400 (Federklemmrost) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost flach mit Neopren-Einlage und Betonsockel Ø 900 mm, Federklemmrost für Selbstarretierung, mit breitem Schlitz, höhenverstellbar mit Ziehgerät bis 60 mm, Masse Rost: 520/370 mm, Lichtweite 435/340 mm, Gesamthöhe (Betonsockel mit Rost ungezogen): 210 mm, 400 kN Prüflast, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13587508	BGS Strassenrost Nivo N690S50 D400 Klemmrost	Zü	830.00



BGS Strassenrost Nivo N690S60, Klasse D400 (Federklemmrost) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost flach mit Neopren-Einlage und Betonsockel geschnitten Ø 790/900 mm, Federklemmrost für Selbstarretierung, mit breitem Schlitz, höhenverstellbar mit Ziehgerät bis 60 mm, Masse Rost: 520/370 mm, Lichtweite 435/340 mm, Gesamthöhe (Betonsockel mit Rost ungezogen): 210 mm, 400 kN Prüflast, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
13587510	BGS Strassenrost Nivo N690S60 D400 Klemmrost	830.00



BGS Strassenrost Nivo N690S60ZH, Klasse D400 Sockel ZH (Federklemmrost) ^{1351L}

Ausführung/Eigenschaften: Strassenrost flach mit Neopren-Einlage und Betonsockel geschnitten Ø 790/900 mm, Federklemmrost für Selbstarretierung, mit breitem Schlitz, höhenverstellbar mit Ziehgerät bis 60 mm, Masse Rost: 520/370 mm, Lichtweite 435/340 mm, Gesamthöhe (Betonsockel mit Rost ungezogen): 210 mm, 400 kN Prüflast, Verwendung: Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13587512	BGS Strassenrost Nivo N690S60ZH D400 Sockel ZH Klemmrost	Zü	830.00



BGS Guss-Beton Deckel Figur 403 1 to (mit Betonfüllung) ^{1390L}

Schachtabdeckung aus Guss-Beton, geruchdicht (der Geruchverschluss „Falz im Ring“ muss mit Flüssigkeit gefüllt sein), Einbau in Betonrohr-Falz, Bruchlast 30 kN, Radlast 1 to.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13599203	BGS Guss-Beton Deckel 403-60B 1 to, mit Betonfüllung	BüHiJoNäWe	155.00



BGS Guss-Beton Deckel Figur 405 3 to (mit Betonfüllung) ^{1390L, 1391L}

Schachtabdeckung aus Guss-Beton, geruchdicht (der Geruchverschluss „Falz im Ring“ muss mit Flüssigkeit gefüllt sein), Einbau in Betonrohr-Falz, Bruchlast 50 kN, Radlast 3 to.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13599206	BGS Guss-Beton Deckel 405-50B 3 to, mit Betonfüllung	BüHiJoNäWeZü	160.00
13599207	BGS Guss-Beton Deckel 405-60B 3 to, mit Betonfüllung	BüHiNäWeZü	195.00
13599209	BGS Guss-Beton Deckel 405-80B 3 to, mit Betonfüllung	BüHiJoNäWeZü	365.00



BGS Guss-Beton Deckel Figur 415 5 to (mit Betonfüllung) ^{1390L, 1391L}

Schachtabdeckung aus Guss-Beton, geruchdicht (der Geruchverschluss „Falz im Ring“ muss mit Flüssigkeit gefüllt sein), Prüflast 125 kN, Einbau in Betonrohr-Falz, Verwendung: Gehwege und Fussgängerzonen, gelegentlich dem Fahrverkehr geöffnet, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13599212	BGS Guss-Beton Deckel 415-60B 5 to, mit Betonfüllung	BüHiJoNäWeZü	225.00
13599213	BGS Guss-Beton Deckel 415-70B 5 to, mit Betonfüllung	BüHiNä	459.00
13599214	BGS Guss-Beton Deckel 415-80B 5 to, mit Betonfüllung		480.00



BGS Ringe zu Guss-Beton Deckel ^{1391L}

Einzelring schmal zu BGS Standard Guss-Beton-Deckeln, Figur Nr. 403, 405, 415

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13599232	BGS Ringe zu Guss-Beton Deckel 50 cm	Hi	51.00
13599233	BGS Ringe zu Guss-Beton Deckel 60 cm	BüHiNäWe	62.50
13599234	BGS Ringe zu Guss-Beton Deckel 70 cm		113.00
13599235	BGS Ringe zu Guss-Beton Deckel 80 cm	Hi	129.00



BGS Guss-Beton Deckel Figur 440, Klasse C250 (mit Pickelloch) ^{1391L}

Schachtabdeckung aus Guss-Beton mit Neopren-Einlage und Pickelloch, Prüflast 250 kN, Einbau in Betonrohr-Falz, Verwendung: Befahrbar für langsam rollenden Verkehr, Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13599225	BGS Guss-Beton Deckel 440-60 AB C 250, mit Betonfüllung	We	475.00



BGS Schachtabdeckung Figur 470, Klasse C250 (für Pflasterung) ^{1390L}

Guss-Beton-Abdeckung für Pflastersteinfüllung mit Neopren-Einlage und Drehsicherung, Einbau auf Betonrohr oder Ortsbeton, 250 kN Prüflast, Verwendung: Befahrbar für langsam rollenden Verkehr, Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13599244	BGS Schachtabdeckung 470-60 C250 für Pflasterung	BüHiJoNäWeZü	650.00



BGS Guss Bodenablauf Figur Nr. 800 ^{1354L}

Guss-Bodenablauf mit Rahmen quadratisch, mit Geruchsverschluss (Deckel mit Glocke über Ablauf-Rohrstumpen), Radlast 1 to.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135970	BGS Guss Bodenablauf 800-0B eckig 145/145 mm, D-Ø 111 mm	Nä	45.00
135971	BGS Guss Bodenablauf 800-1B eckig 165/165 mm, D-Ø 127 mm	Nä	55.00
135972	BGS Guss Bodenablauf 800-2B eckig 185/185 mm, D-Ø 165 mm	Nä	75.00
135973	BGS Guss Bodenablauf 800-3 eckig 245/245 mm, D-Ø 200 mm		318.00
135974	BGS Guss Bodenablauf 800-4 eckig 295/295 mm, D-Ø 245 mm		341.00



BGS Guss Bodenablauf Figur Nr. 805 ^{1354L}

Guss-Bodenablauf rund, mit Geruchsverschluss (Deckel mit Glocke über Ablauf-Rohrstumpen), Radlast 1 to.


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135975	BGS Guss Bodenablauf 805-0B rund, D-Ø 111 mm	BüHiJoNäWeZü	45.00
135976	BGS Guss Bodenablauf 805-1B rund, D-Ø 127 mm	BüHiJoNäWeZü	55.00
135977	BGS Guss Bodenablauf 805-2B rund, D-Ø 165 mm	BüHiJoNäWe	75.00
135978	BGS Guss Bodenablauf 805-3 rund, D-Ø 235 mm		410.00



BGS Guss Rost mit Glocke zu Bodenablauf Figur Nr. 800 & 805 ^{1354L}

Guss-Rost mit Glocke zu Bodenablauf Figur Nr. 800 & 805

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13597902	BGS Guss Rost mit Glocke zu Bodenablauf 800/805-0B, D-Ø 111 mm	BüHiJoNäWe	45.00
13597904	BGS Guss Rost mit Glocke zu Bodenablauf 800/805-1B, D-Ø 127 mm	BüHiJoNäWe	54.00
13597906	BGS Guss Rost mit Glocke zu Bodenablauf 800/805-2B, D-Ø 165 mm	BüHiJoNäWe	65.00



BGS Schachtabdeckung Aluminium ^{1392L}

Anwendung im Innen- und Aussenbereich, gas-, geruchs- und wasserdicht, drei Dichtungsprofile, Gesamt-Einbauhöhe Rahmen 60 mm, 4-fach verschraubt, pro Abdeckung werden 4 Schlüssel mitgeliefert, Bruchlast 50 kN, die Oberfläche kann mit unterschiedlichen Materialien ausgeführt werden wie: Platten, Marmor, PVC Bodenbeläge, Betonfüllungen usw.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13598105	BGS Alu Schachtabdeckung LW 30/30 cm, Rahmen aussen 39/39 cm		255.00
13598108	BGS Alu Schachtabdeckung LW 40/40 cm, Rahmen aussen 49/49 cm		300.00
13598111	BGS Alu Schachtabdeckung LW 50/50 cm, Rahmen aussen 59/59 cm		380.00
13598114	BGS Alu Schachtabdeckung LW 60/60 cm, Rahmen aussen 69/69 cm	HiNä	420.00
13598117	BGS Alu Schachtabdeckung LW 60/80 cm, Rahmen aussen 69/89 cm		590.00
13598120	BGS Alu Schachtabdeckung LW 80/80 cm, Rahmen aussen 89/89 cm		650.00



BGS Vierkant-Schlüssel 5-800 aus Guss, 13 mm ^{1354L}

Passend zu Figuren: 131, 135, 136, 312, 318, 319

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135982	BGS Vierkant-Schlüssel 5-800 aus Guss, 13 mm	BüHiJoNäWeZü	29.80



BGS Allzweck-Schlüssel 4-9400 aus Guss, 17/13 mm ^{1354L}

Passend zu Figuren: 131, 135, 136, 180V, 184V, 186V, 190V, 192, 193, 194, 195, 318, 319, 320, 480V, 490V, 639V, 2124, 2126, 2152, 2175, TCG

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13598202	BGS Allzweck-Schlüssel 4-9400 aus Guss, 17/13 mm	Nä	42.60



BGS Aushebehaken verzinkt, Länge 60 cm ^{1354L}

Zu BGS-Schachtabdeckungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135755	BGS Aushebehaken verzinkt, Länge 60 cm	BüHi	67.00



BGS Schrauben 131-1 M16 x 30 mm inkl. Dichtung ^{1354L}

Aus Edelstahl rostfrei zu verschraubbaren Guss-Deckeln

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135985	BGS Schrauben 131-1 M16 x 30 mm inkl. Dichtung	BüHiJoNäWeZü	10.90



BGS Schraubenabdeckung aus PVC zu Deckel 131-2 1354L

Abdeckkappen zu verschraubbaren Gussdeckeln

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135306	BGS Schraubenabdeckung aus PVC zu Deckel 131-2	BüHiJoNäWeZü	2.50



BGS Gummidichtung zu Figur 131 + 135 1354L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
13598722	BGS Gummidichtung Ø 50 cm zu Figur 131 + 135		17.50
13598724	BGS Gummidichtung Ø 60 cm zu Figur 131 + 135	BüHiNäWeZü	20.00
13598726	BGS Gummidichtung Ø 80 cm zu Figur 131 + 135		25.00



BGS Verschlusszapfen für Pickelloch 1354L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
135988	BGS Verschlusszapfen für Pickelloch	HiJoNäWeZü	15.10

GIESSEREI ERZENBERG: Messingschrauben / Abdeckkappen



Giesserei Erzenberg, Messingschraube MS 5/8" x 40 mm inkl. Dichtung 1302L

Messingschraube inkl. Dichtung zu verschraubbaren Gussdeckeln der Giesserei Erzenberg, z.B. Figur Nr. 6230, 6231

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
131404	Giesserei Erzenberg, Messingschraube MS 5/8" x 40 mm inkl. Dichtung	HiNä	17.90



Giesserei Erzenberg, Abdeckkappe zu Messingschraube 1302L

Abdeckkappe zum Abdecken der Messingschraube in der Vertiefungöffnung bei verschraubbaren Gussdeckeln der Giesserei Erzenberg, z.B. Figur Nr. 6230, 6231

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
131406	Giesserei Erzenberg, Abdeckkappe zu Messingschraube	HiNä	2.90

CREABETON: Betondeckel / Betonkragen



CREA Betonkragen BK-Universal Ø 90 cm, Aussparung 41/33 cm 0803L

Standard Betonkragen mit Aussparung, Anwendung im Tiefbau, Höhe 10 cm, Klasse B125, Radlast 5 to.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
081772	CREA Betonkragen BK-Universal Ø 90 cm, Aussparung 41/33 cm	BüJoNäWeZü	178.00



CREA Betonkragen BK Stadt Zürich Ø 90 cm, Aussparung 46/37 cm 0803L

Standard Betonkragen mit Aussparung für die Stadt Zürich, Anwendung im Tiefbau, Höhe 8 cm, Klasse B125, Radlast 5 to.

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
081773	CREA Betonkragen BK Stadt Zürich Ø 90 cm, Aussparung 46/37 cm	164.00



CREA Betonkragen Typ BK 60 & BK 70 0803L

Standard Betonkragen längs geschnitten mit Aussparung, Anwendung im Tiefbau, Höhe 10 cm, Klasse C250, Radlast 7,5 to.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
081774	CREA Betonkragen BK 60 Ø 80/66 cm, mit Aussparung 43/37 cm		134.00
081776	CREA Betonkragen BK 70 Ø 90/77 cm, mit Aussparung 43/37 cm	NäWeZü	144.00



CREA Aufsatz zu Betonkragen Typ Universal 0803L

Aufsatz mit Handgriffen zu Betonkragen Universal & BK, zum Höhenausgleich, Anwendung im Tiefbau, Aussenmass: 65/47 cm, Innenmass: 41/35 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
081812	CREA Betonaufsatz Universal Typ 4 cm	Nä	116.00
081814	CREA Betonaufsatz Universal Typ 6 cm	Nä	119.00
081816	CREA Betonaufsatz Universal Typ 8 cm		126.00



CREA Betondeckel voll, begehbar, einliegend in Betonrohrfalz (A15) 0803L

Betondeckel begehbar, einliegend in Betonrohrfalz, Klasse A 15

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
082012	CREA Betondeckel voll, begehbar Ø 10 cm	BüJoWe	35.60
082014	CREA Betondeckel voll, begehbar Ø 12 cm	BüJoWe	35.60
082016	CREA Betondeckel voll, begehbar Ø 15 cm	BüJoNäWeZü	35.60
082018	CREA Betondeckel voll, begehbar Ø 20 cm	BüJoNäWeZü	38.70
082020	CREA Betondeckel voll, begehbar Ø 25 cm	BüJoNäWeZü	40.00
082022	CREA Betondeckel voll, begehbar Ø 30 cm	BüJoNäWeZü	45.80
082026	CREA Betondeckel voll, begehbar Ø 40 cm	BüJoNäWeZü	57.50

CREA Betondeckel voll, begehbar, einliegend in Betonrohrfalz (A15) 0803L (Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
082030	CREA Betondeckel voll, begehbar Ø 50 cm	BüJoNäWeZü	80.50
082032	CREA Betondeckel voll, begehbar Ø 60 cm	BüJoNäWeZü	105.00
082034	CREA Betondeckel voll, begehbar Ø 70 cm	Nä	128.00
082036	CREA Betondeckel voll, begehbar Ø 80 cm	BüJoNäWe	167.00
082038	CREA Betondeckel voll, begehbar Ø 100 cm	BüNäWe	209.00
082040	CREA Betondeckel voll, begehbar Ø 125 cm		293.00


CREA Betondeckel begehbar, mit seitlicher Aussparung für Dachwasseranschluss (A15) 0803L

Betondeckel begehbar, einliegend in Betonrohrfalz, mit Dachwasseraussparung, Klasse A15

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
082064	CREA Betondeckel mit seitlicher Aussparung, begehbar Ø 30 cm	BüJoNäWeZü	49.10
082066	CREA Betondeckel mit seitlicher Aussparung, begehbar Ø 40 cm		60.50
082067	CREA Betondeckel mit seitlicher Aussparung, begehbar Ø 50 cm		86.50


CREA Betondeckel befahrbar, aufgesetzt auf Betonrohr (B125) 0803L

Betondeckel befahrbar, aufgesetzt auf Betonrohr, Klasse B125

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
082214	CREA Betondeckel voll, befahrbar Ø 30 cm		95.50
082216	CREA Betondeckel voll, befahrbar Ø 40 cm		130.00
082218	CREA Betondeckel voll, befahrbar Ø 50 cm		193.00
082220	CREA Betondeckel voll, befahrbar Ø 60 cm	BüNä	200.00
082222	CREA Betondeckel voll, befahrbar Ø 70 cm		276.00
082224	CREA Betondeckel voll, befahrbar Ø 80 cm	Nä	325.00
082226	CREA Betondeckel voll, befahrbar Ø 100 cm		476.00
082228	CREA Betondeckel voll, befahrbar Ø 125 cm		690.00


CREA Betondeckel begehbar, mit Kontrollöffnung zentrisch, einliegend in BR-Falz (A15) 0803L

Betondeckel mit Kontrollöffnung zentrisch, einliegend in Betonrohrfalz, ohne Einsatzdeckel, Klasse A15

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
082166	CREA Betondeckel begehbar, mit Aussparung Ø 80/60 cm, zentrisch	BüHINäWeZü	168.00

CREA Betondeckel begehbar, mit Kontrollöffnung exzentrisch, einliegend in BR-Falz (A15) 0803L


Betondeckel mit Kontrollöffnung exzentrisch, einliegend in Betonrohrfalz, ohne Einsatzdeckel, Klasse A15

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
082172	CREA Betondeckel begehbar, mit Aussparung Ø 100/60 cm, exzentrisch	BüNäWeZü	216.00
082174	CREA Betondeckel begehbar, mit Aussparung Ø 125/60 cm, exzentrisch		294.00


CREA Betondeckel befahrbar, mit Kontrollöffnung zentrisch, aufgesetzt auf Betonrohr (B125) 0803L

Betondeckel mit Kontrollöffnung zentrisch, aufgesetzt auf Betonrohr, ohne Einsatzdeckel, Klasse B125

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
082256	CREA Betondeckel befahrbar (5 to) mit Aussparung Ø 80/60 cm, zentrisch	BüNäWe	325.00
082261	CREA Betondeckel befahrbar (5 to) mit Aussparung Ø 100/60 cm, zentrisch		480.00
082264	CREA Betondeckel befahrbar (5 to) mit Aussparung Ø 125/60 cm, zentrisch		705.00
082268	CREA Betondeckel befahrbar (5 to) mit Aussparung Ø 150/60 cm, zentrisch		985.00
082272	CREA Betondeckel befahrbar (5 to) mit Aussparung Ø 200/60 cm, zentrisch		1440.00


CREA Betondeckel befahrbar, mit Kontrollöffnung exzentrisch, aufgesetzt auf Betonrohr (B125) 0803L

Betondeckel mit Kontrollöffnung exzentrisch, aufgesetzt auf Betonrohr, ohne Einsatzdeckel, Klasse B125

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
082262	CREA Betondeckel befahrbar (5 to) mit Aussparung Ø 100/60 cm, exzentrisch	BüNäWe	475.00
082265	CREA Betondeckel befahrbar (5 to) mit Aussparung Ø 125/60 cm, exzentrisch		700.00
082269	CREA Betondeckel befahrbar (5 to) mit Aussparung Ø 150/60 cm, exzentrisch		985.00
082273	CREA Betondeckel befahrbar (5 to) mit Aussparung Ø 200/60 cm, exzentrisch		1440.00


CREA Betondeckel geschlitzt, begehbar, einliegend in BR-Falz (A15) 0803L

Betondeckel geschlitzt, einliegend in Betonrohrfalz, Klasse A15

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
082244	CREA Betondeckel geschlitzt, begehbar Ø 60 cm	167.00

CREA Schalendeckel halbrund, begehbar (A15) 0803L

Schalendeckel begehbar, einliegend in Betonrohrfalz, Klasse A15



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08200010	CREA Schalendeckel halbrund, begehbar Ø 25 cm	Nä	38.60
08200012	CREA Schalendeckel halbrund, begehbar Ø 30 cm	JoNä	39.60
08200014	CREA Schalendeckel halbrund, begehbar Ø 40 cm	JoNä	55.50
08200016	CREA Schalendeckel halbrund, begehbar Ø 50 cm	Nä	77.50
08200018	CREA Schalendeckel halbrund, begehbar Ø 60 cm	Nä	100.00

TSCHÜMPERLIN: Betondeckel / Betonkragen

TS Betonkragen Typ ER Universal Ø 90 cm, Aussparung 41/33 cm 080218L

Standard Betonkragen mit Aussparung, Anwendung im Tiefbau, Höhe 10 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08000456	TS Betonkragen Typ ER Universal Ø 90 cm, Aussparung 41/33 cm	Hi	173.30

TS Betondeckel begehbar, einliegend in BR-Falz 080218L

Betondeckel begehbar, einliegend in Betonrohrfalz



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08000486	TS Betondeckel begehbar versenkt DN= 20 cm	Hi	37.90
08000488	TS Betondeckel begehbar versenkt DN= 25 cm	Hi	39.30
08000490	TS Betondeckel begehbar versenkt DN= 30 cm	Hi	44.10
08000492	TS Betondeckel begehbar versenkt DN= 40 cm	Hi	55.10
08000494	TS Betondeckel begehbar versenkt DN= 50 cm	Hi	76.90
08000496	TS Betondeckel begehbar versenkt DN= 60 cm	Hi	100.50
08000500	TS Betondeckel begehbar versenkt DN= 80 cm	Hi	161.40

TS Betondeckel aufgesetzt auf Betonrohr, RL 5 to. mit Kontrollöffnung exzentrisch 080218L

Betondeckel mit Kontrollöffnung exzentrisch, aufliegend auf Betonrohr, ohne Einsatzdeckel, RL 5 to.



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08000560	TS Betondeckel aufgesetzt 5 to DN= 100 / 60 cm exzentrisch	Hi	440.00

TS Betondeckel aufgesetzt auf Betonrohr, RL 5 to. 080218L

Betondeckel befahrbar, aufgesetzt auf Betonrohr, Radlast 5 to.



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08000544	TS Betondeckel aufgesetzt 5 to DN= 60 cm	Hi	184.80

TS Betondeckel versenkt mit Aussparung zu Dachwasserschacht 080218L

Betondeckel begehbar, einliegend in Betonrohrfalz, mit Dachwasseraussparung



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08000600	TS Betondeckel vers. mit Aussp. zu Dachwassersch. Ø 30 cm	Hi	47.80
08000602	TS Betondeckel vers. mit Aussp. zu Dachwassersch. Ø 40 cm		59.50



Von der Schönheit
der Natur inspiriert

ACO Design-Rost Voronoi



ACO Swissdrain mit Design-Rost Voronoi

Der Voronoi Gussrost für ACO Entwässerungssysteme ist inspiriert von der Schönheit der Natur. Durch die scheinbar zufällige Anordnung geometrischer Formen entsteht ein einzigartiges Design.

Das Muster findet sich wieder in den Flecken einer Giraffe, in Libellenflügeln, Blattadern oder den Rissen getrockneter Erde. Dank diesem organischen Motiv fügt sich der Rost gleichermassen in eine mineralische und pflanzliche Umgebung ein.



Entwässerungsrinnen

ACO Multiline V100S, mit Stahlzarge verzinkt / ACO Multiline Schlitzaufsatzelemente



Aco Multiline V100S, Rinnen mit Stahlkante verzinkt, mit integriertem Gefälle, Länge 100 cm 0881L

Rinne aus Polymerbeton mit verzinkter Stahlkante, mit Gefälle 0,5 %, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087712	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 1, Länge 100 cm, Höhe 15/15,5 cm	BüHiJoNäWeZü	115.00
087714	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 2, Länge 100 cm, Höhe 15,5/16 cm	BüHiJoNäWeZü	115.00
087716	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 3, Länge 100 cm, Höhe 16/16,5 cm	BüHiJoNäWeZü	115.00
087718	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 4, Länge 100 cm, Höhe 16,5/17 cm	BüHiJoNäWeZü	115.00
087720	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 5, Länge 100 cm, Höhe 17/17,5 cm	BüHiJoNäWeZü	115.00
087730	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 6, Länge 100 cm, Höhe 17,5/18 cm	BüHiJoNäWeZü	115.00
087732	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 7, Länge 100 cm, Höhe 18/18,5 cm	BüHiJoNäWeZü	115.00
087734	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 8, Länge 100 cm, Höhe 18,5/19 cm	BüHiJoNäWeZü	115.00
087736	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 9, Länge 100 cm, Höhe 19/19,5 cm	BüHiJoNäWeZü	115.00
087738	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 10, Länge 100 cm, Höhe 19,5/20 cm	BüHiJoNäWeZü	115.00
08774702	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 11, Länge 100 cm, Höhe 20/20,5 cm		115.00
08774704	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 12, Länge 100 cm, Höhe 20,5/21 cm		115.00
08774706	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 13, Länge 100 cm, Höhe 21/21,5 cm		115.00
08774708	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 14, Länge 100 cm, Höhe 21,5/22 cm		115.00
08774710	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 15, Länge 100 cm, Höhe 22/22,5 cm		115.00
08775602	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 16, Länge 100 cm, Höhe 22,5/23 cm		115.00
08775604	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 17, Länge 100 cm, Höhe 23/23,5 cm		115.00
08775606	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 18, Länge 100 cm, Höhe 23,5/24 cm		115.00
08775608	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 19, Länge 100 cm, Höhe 24/24,5 cm		115.00
08775610	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 20, Länge 100 cm, Höhe 24,5/25 cm		115.00



Aco Multiline V100S, Rinnen mit Stahlkante verzinkt, ohne Gefälle, Länge 100 cm 0881L

Rinne aus Polymerbeton mit verzinkter Stahlkante, ohne Gefälle, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087704	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 0.0, Länge 100 cm, Höhe 15/15 cm	BüHiJoNäWeZü	115.00
087722	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 5.0, Länge 100 cm, Höhe 17,5/17,5 cm	BüHiJoNäWeZü	115.00
087740	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 10.0, Länge 100 cm, Höhe 20/20 cm	BüHiJoNäWeZü	115.00
087748	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 15.0, Länge 100 cm, Höhe 22,5/22,5 cm		115.00
087758	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 20.0, Länge 100 cm, Höhe 25/25 cm		115.00



Aco Multiline V100S, Rinnen mit Stahlkante verzinkt, ohne Gefälle, Anschluss senkrecht, Länge 100 cm 0881L

Rinne aus Polymerbeton mit verzinkter Stahlkante, ohne Gefälle, mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN100, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087706	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 0.0.2, Länge 100 cm, Höhe 16/16 cm	BüHiJoNäWeZü	132.00
087724	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 5.0.2, Länge 100 cm, Höhe 18,5/18,5 cm	BüHiJoNäWe	132.00
087742	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 10.0.2, Länge 100 cm, Höhe 21/21 cm	BüHiJoNäWeZü	132.00
087750	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 15.0.2, Länge 100 cm, Höhe 23,5/23,5 cm		132.00
087760	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 20.0.2, Länge 100 cm, Höhe 26/26 cm		132.00



Aco Multiline V100S, Rinnen mit Stahlkante verzinkt, ohne Gefälle, Anschluss senkrecht, Vorformungen seitlich, Länge 50 cm 0881L

Rinne aus Polymerbeton mit verzinkter Stahlkante, ohne Gefälle, mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN100 und seitlichen Vorformungen, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087710	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 0.2, Länge 50 cm, Höhe 16/16 cm	BüHiNäWeZü	117.00
087728	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 5.2, Länge 50 cm, Höhe 18,5/18,5 cm	BüNäWe	117.00
087746	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 10.2, Länge 50 cm, Höhe 21/21 cm	BüNäWe	117.00
087754	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 15.2, Länge 50 cm, Höhe 23,5/23,5 cm		117.00
087764	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 20.2, Länge 50 cm, Höhe 26/26 cm		117.00



Aco Multiline V100S, Rinnen mit Stahlkante verzinkt, ohne Gefälle, Vorformungen senkrecht & seitlich, Länge 50 cm 0881L

Rinne aus Polymerbeton mit verzinkter Stahlkante, ohne Gefälle, mit senkrechter und seitlichen Vorformungen DN 100, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087708	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 0.1, Länge 50 cm, Höhe 15/15 cm	BüHiJoNäWeZü	105.00
087726	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 5.1, Länge 50 cm, Höhe 17,5/17,5 cm	BüHiJoNäWe	105.00
087744	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 10.1, Länge 50 cm, Höhe 20/20 cm	BüHiNäWe	105.00
087752	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 15.1, Länge 50 cm, Höhe 22,5/22,5 cm		105.00
087762	Aco Multiline V100S, Rinne Nr. 20.1, Länge 50 cm, Höhe 25/25 cm		105.00



Aco Multiline V100S, Flachrinnen mit Stahlkante verzinkt, ohne Gefälle, Länge 100 cm 0881L

Flachrinne aus Polymerbeton mit verzinkter Stahlkante, ohne Gefälle, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087801	Aco Multiline V100S, Flachrinne, Länge 100 cm, Höhe 6/6 cm	BüHiJoNäWeZü	115.00
087805	Aco Multiline V100S, Flachrinne, Länge 100 cm, Höhe 8/8 cm	BüHiJoNäWeZü	115.00
087811	Aco Multiline V100S, Flachrinne, Länge 100 cm, Höhe 10/10 cm	BüHiJoNäWe	115.00



Aco Multiline V100S, Flachrinnen mit Stahlkante verzinkt, ohne Gefälle, mit senkrechten PE-Stützen, Länge 100 cm 0881L

Flachrinne aus Polymerbeton mit verzinkter Stahlkante, ohne Gefälle, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, mit eingegossenem senkrechten PE-Stützen DN 100, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087802	Aco Multiline V100S, Flachrinne, Länge 100 cm, Höhe 6/6 cm, mit PE-Stützen DN100	BüHiJoNäWeZü	132.00



Aco Multiline V100S, Flachrinnen mit Stahlkante verzinkt, ohne Gefälle, Anschluss senkrecht, Länge 100 cm 0881L

Flachrinne aus Polymerbeton mit verzinkter Stahlkante, ohne Gefälle, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Ablauf DN 100, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087806	Aco Multiline V100S, Flachrinne, Länge 100 cm, Höhe 9/9 cm, senkrechter Ablauf	BüHiJoNäWeZü	132.00
087812	Aco Multiline V100S, Flachrinne, Länge 100 cm, Höhe 11/11 cm, senkrechter Ablauf	BüHiJoNäWe	132.00



Aco Multiline V100S, Einlaufkasten mit Stahlkante verzinkt, Kurzform 0881L

Einlaufkasten aus Polymerbeton mit verzinkter Stahlkante, mit Lippenlabyrinthdichtung und Schlammeimer, Lichtweite 100 mm, Länge 50 cm, Höhe 45 cm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400, passend zu Typ 0.0 - 10

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087850	Aco Multiline V100S, Einlaufkasten Kurzform, DN 100	BüHiJoNäWe	273.00



Aco Multiline V100S, Einlaufkasten mit Stahlkante verzinkt, Langform 0881L

Einlaufkasten aus Polymerbeton mit verzinkter Stahlkante, mit Lippenlabyrinthdichtung und Schlammeimer, Lichtweite 100 mm, Länge 50 cm, Höhe 60 cm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400, passend zu Typ 0.0 - 20

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087856	Aco Multiline V100S, Einlaufkasten Langform, DN 100		304.00



Aco Multiline V 100S, Kombistirnwand mit Stahlkante verzinkt, für Rinne 0-20 0881L

Kombistirnwand aus Polymerbeton mit verzinkter Stahlkante, für Rinnenanfang und -ende, passend zum Rinnentyp V100S Nr. 0 - 20, Dicke 2 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087864	Aco Multiline V100S, Kombistirnwand für Rinne 0-20	BüHiJoNäWeZü	36.00

Aco Multiline V100S, Kombistirnwände mit Stahlkante verzinkt, für Flachrinnen

0881L



Kombistirnwand aus Polymerbeton mit verzinkter Stahlkante, für Rinnenanfang und -ende, passend zu Flachrinnen Typ V100S, Dicke 2 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087865	Aco Multiline V100S, Kombistirnwand für Flachrinne 6 cm	BüHiJoNäWeZü	36.00
087866	Aco Multiline V100S, Kombistirnwand für Flachrinne 8 cm	BüHiJoNäWeZü	36.00
087868	Aco Multiline V100S, Kombistirnwand für Flachrinne 10 cm	BüHiJoNäWe	36.00

Aco Multiline V100S, Stirnwände mit Stahlkante verzinkt, für horizontalen Anschluss am Rinnenende

0881L



Stirnwand aus Polymerbeton mit verzinkter Stahlkante und Lippenlabirinthdichtung für horizontalen Anschluss DN 100 zu Rinnentyp V100S, Dicke 4 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087872	Aco Multiline V100S, Stirnwand für Rinnenende Nr. 0.	BüHiJoNäWeZü	55.00
087874	Aco Multiline V100S, Stirnwand für Rinnenende Nr. 5.	BüHiJoNäWeZü	55.00
087876	Aco Multiline V100S, Stirnwand für Rinnenende Nr. 10.	BüHiJoNäWeZü	55.00
087878	Aco Multiline V100S, Stirnwand für Rinnenende Nr. 15.		55.00
087880	Aco Multiline V100S, Stirnwand für Rinnenende Nr. 20.		55.00

Aco Multiline V100, Stegrost Stahl verzinkt, Klasse A15

0881L



Stegrost aus Stahl verzinkt mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Schlitzweite 10 mm, Belastungsklasse A15 - Verkehrsflächen, die von Fussgängern und Radfahrern benutzt werden und vergleichbare Flächen wie z.B. Grünanlagen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087952	Aco Multiline V100, Stegrost Stahl verzinkt, KL A15, Länge 100 cm	BüHiJoNäWeZü	51.00
087954	Aco Multiline V100, Stegrost Stahl verzinkt, KL A15, Länge 50 cm	BüHiJoNäWeZü	46.00

Aco Multiline V100, Gitterrost Plus Stahl verzinkt, Klasse B125

0881L



Gitterrost Plus aus Stahl verzinkt mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Maschenweite 30x10 mm, Belastungsklasse B125 - Gehwege, Fussgängerbereiche und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08796202	Aco Multiline V100, Gitterrost Plus, Stahl verzinkt, KL B125, Länge 100 cm	BüHiJoNäWeZü	88.00
08796402	Aco Multiline V100, Gitterrost Plus, Stahl verzinkt, KL B125, Länge 50 cm	BüHiJoNäWeZü	68.00

Aco Multiline V100, Doppelstegrost Stahl verzinkt, Klasse C250

0881L



Doppelstegrost aus Stahl verzinkt mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Schlitzweite 10 mm, Belastungsklasse C250 - Im Bordrinnenbereich von Strassen, Gehwegen und Seitenstreifen von Strassen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087976	Aco Multiline V100, Doppelstegrost Stahl verzinkt, KL C250, Länge 100 cm	BüHiNä	102.00
087978	Aco Multiline V100, Doppelstegrost Stahl verzinkt, KL C250, Länge 50 cm	BüHiNä	77.00

Aco Multiline V100, Gitterrost Plus Stahl verzinkt, Klasse C250

0881L



Gitterrost Plus aus Stahl verzinkt mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Maschenweite 30x10 mm, Belastungsklasse C250 - Im Bordrinnenbereich von Strassen, Gehwegen und Seitenstreifen von Strassen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
087981	Aco Multiline V100, Gitterrost Plus, Stahl verzinkt, KL C250, Länge 100 cm	112.00
087982	Aco Multiline V100, Gitterrost Plus, Stahl verzinkt, KL C250, Länge 50 cm	85.00

Aco Multiline V100, Kunststoffrost schwarz, Klasse C250

0881L



Kunststoffrost Microgrip schwarz mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Schlitzweite 8 mm, Belastungsklasse C250 - Im Bordrinnenbereich von Strassen, Gehwegen und Seitenstreifen von Strassen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087985	Aco Multiline V100, Kunststoffrost schwarz, KL C250, Länge 50 cm	BüHiJoNäWeZü	67.00

Aco Multiline V100, Gitterrost Plus Stahl verzinkt, Klasse D400

0881L



Gitterrost Plus aus Stahl verzinkt mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Maschenweite 30x10 mm, Belastungsklasse D400 - Fahrbahnen von Strassen, auch Fussgängerstrassen, Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
087990	Aco Multiline V100, Gitterrost Plus, Stahl verzinkt, KL D400, Länge 100 cm	142.00
087991	Aco Multiline V100, Gitterrost Plus, Stahl verzinkt, KL D400, Länge 50 cm	105.00

Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelemente zentrisch

0881L



Aus Edelstahl V2A, mit zentrischem Schlitz, mit verstärkter Oberkante, Belastungsklasse A15 - C250, Belastungsklasse D400 „nur wenn Rinne bis Oberkante einbetoniert ist“, Schlitzbreite 1,8 cm (ausser 2,8 cm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08793412	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelement zentrisch, Länge 100 cm, Höhe 6 cm	291.00
08793414	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelement zentrisch, Länge 100 cm, Höhe 8 cm	295.00
08793416	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelement zentrisch, Länge 100 cm, Höhe 10 cm	302.00
08793418	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelement zentrisch, Länge 100 cm, Höhe 12 cm	319.00
08793402	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelement zentrisch, Länge 50 cm, Höhe 6 cm	213.00
08793404	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelement zentrisch, Länge 50 cm, Höhe 8 cm	216.00
08793406	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelement zentrisch, Länge 50 cm, Höhe 10 cm	223.00
08793408	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelement zentrisch, Länge 50 cm, Höhe 12 cm	234.00

Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelemente exzentrisch

0881L



Aus Edelstahl V2A, mit exzentrischem Schlitz, mit verstärkter Oberkante, Belastungsklasse A15 - C250, Belastungsklasse D400 „nur wenn Rinne bis Oberkante einbetoniert ist“, Schlitzbreite 1,8 cm (ausser 2,8 cm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08793436	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelement exzentrisch, Länge 100 cm, Höhe 6 cm	368.00
08793438	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelement exzentrisch, Länge 100 cm, Höhe 8 cm	372.00
08793440	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelement exzentrisch, Länge 100 cm, Höhe 10 cm	382.00
08793442	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelement exzentrisch, Länge 100 cm, Höhe 12 cm	408.00

Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelemente exzentrisch 0881L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08793426	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelement exzentrisch, Länge 50 cm, Höhe 6 cm	266.00
08793428	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelement exzentrisch, Länge 50 cm, Höhe 8 cm	272.00
08793430	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelement exzentrisch, Länge 50 cm, Höhe 10 cm	280.00
08793432	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatzelement exzentrisch, Länge 50 cm, Höhe 12 cm	291.00


Aco Multiline V100, Stirnwände zu Schlitzaufsatzelemente 0881L

Stirnabschluss steckbar aus Edelstahl V2A zu Schlitzaufsatzelementen, Aussenmasse: Breite 3,2 cm, „Steck“-Tiefe 1,7 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08793452	Aco Multiline V100, Stirnwand zu Schlitzaufsatzelement, Höhe 6 cm	41.00
08793453	Aco Multiline V100, Stirnwand zu Schlitzaufsatzelement, Höhe 8 cm	41.00
08793454	Aco Multiline V100, Stirnwand zu Schlitzaufsatzelement, Höhe 10 cm	41.00
08793455	Aco Multiline V100, Stirnwand zu Schlitzaufsatzelement, Höhe 12 cm	41.00


Aco Multiline V100, Schlitzrost zu Schlitzaufsatzelemente 0881L

Schlitzrost aus Edelstahl V2A mit 5 mm Schlitzern zu Schlitzaufsatzelementen, Masse: Breite 1,75 cm, Höhe 1,5 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08793464	Aco Multiline V100, Schlitzrost zu Schlitzaufsatzelement, Länge 100 cm	99.00
08793462	Aco Multiline V100, Schlitzrost zu Schlitzaufsatzelement, Länge 50 cm	80.00


Aco Multiline V100, Serviceelemente zu Schlitzaufsatzelemente 0881L

Serviceelement aus Edelstahl V2A zu Schlitzaufsatzelementen, zum Spülen der Rinnen, Masse: Länge 50 cm, Breite 12,3 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088172	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatz-/Serviceelement, Länge 50 cm Höhe 6 cm	405.00
088174	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatz-/Serviceelement, Länge 50 cm Höhe 8 cm	414.00
088176	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatz-/Serviceelement, Länge 50 cm Höhe 10 cm	425.00
088178	Aco Multiline V100, Schlitzaufsatz-/Serviceelement, Länge 50 cm Höhe 12 cm	434.00


Aco Multiline V100, Längsschlitzrost zu Schlitzaufsatz-/Serviceelement 0881L

Längsschlitzrost begehbar aus Edelstahl V2A zu Schlitzaufsatz-/Serviceelement, Masse: L/B/H: 50x11x7,5 cm, Belastungsklasse A15

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088185	Aco Multiline V100, Längsschlitzrost zu Schlitzaufsatz-/Serviceelement, L= 50 cm	118.00

Aco Multiline V100, Lochrost zu Schlitzaufsatz-/Serviceelement 0881L


Lochrost begehbar aus Edelstahl V2A zu Schlitzaufsatz-/Serviceelement, Lochweite 8 mm, Masse: L/B/H: 50x11x7,5 cm, Belastungsklasse A15

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088182	Aco Multiline V100, Lochrost zu Schlitzaufsatz-/Serviceelement, L= 50 cm	118.00


Aco Multiline V100, Schlitzrost zu Schlitzaufsatz-/Serviceelement 0881L

Schlitzrost befahrbar aus Edelstahl V2A zu Schlitzaufsatz-/Serviceelement, Masse: L/B/H: 50x11x7,5 cm, Belastungsklasse A 15 - C 250, Klasse D 400, nur wenn Rinne einbetoniert ist

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088188	Aco Multiline V100, Schlitzrost zu Schlitzaufsatz-/Serviceelement, L= 50 cm	329.00

Aco Rosthaken zum Ausheben der Roste 0881L


Zum Ausheben der Roste

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087924	Aco Rosthaken zum Ausheben der Roste	BüHiNäWeZü	30.00

ACO Multiline V100G, mit Gusszarge KTL

Aco Multiline V100G, Rinnen mit Guss-Kante KTL, mit integriertem Gefälle, Länge 100 cm 0881L

Rinne aus Polymerbeton mit Kante aus Gusseisen KTL, mit Gefälle 0,5 %, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08770006	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 1, Länge 100 cm, Höhe 15/15,5 cm	146.00
08770007	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 2, Länge 100 cm, Höhe 15,5/16 cm	146.00
08770008	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 3, Länge 100 cm, Höhe 16/16,5 cm	146.00
08770009	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 4, Länge 100 cm, Höhe 16,5/17 cm	146.00
08770010	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 5, Länge 100 cm, Höhe 17/17,5 cm	146.00
08770015	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 6, Länge 100 cm, Höhe 17,5/18 cm	146.00
08770016	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 7, Länge 100 cm, Höhe 18/18,5 cm	146.00
08770017	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 8, Länge 100 cm, Höhe 18,5/19 cm	146.00
08770018	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 9, Länge 100 cm, Höhe 19/19,5 cm	146.00
08770019	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 10, Länge 100 cm, Höhe 19,5/20 cm	146.00



Aco Multiline V100G, Rinnen mit Guss-Kante KTL, ohne Gefälle, Länge 100 cm

0881L

Rinne aus Polymerbeton mit Kante aus Gusseisen KTL, ohne Gefälle, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08770002	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 0.0, Länge 100 cm, Höhe 15/15 cm	Nä	146.00
08770011	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 5.0, Länge 100 cm, Höhe 17,5/17,5 cm		146.00
08770020	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 10.0, Länge 100 cm, Höhe 20/20 cm		146.00



Aco Multiline V100G, Rinnen mit Guss-Kante KTL, ohne Gefälle, Anschluss senkrecht, Länge 100 cm

0881L

Rinne aus Polymerbeton mit Kante aus Gusseisen KTL, ohne Gefälle, mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN100, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08770003	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 0.0.2, Länge 100 cm, Höhe 16/16 cm	Nä	160.00
08770012	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 5.0.2, Länge 100 cm, Höhe 18/18 cm		160.00
08770021	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 10.0.2, Länge 100 cm, Höhe 21/21 cm		160.00



Aco Multiline V100G, Rinnen Guss-Kante KTL, ohne Gefälle, Anschluss senkrecht, Vorformungen seitlich, Länge 50 cm

0881L

Rinne aus Polymerbeton mit Kante aus Gusseisen KTL, ohne Gefälle, mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN100 und seitlichen Vorformungen, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08770004	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 0.2, Länge 50 cm, Höhe 16/16 cm	134.00
08770013	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 5.2, Länge 50 cm, Höhe 18,5/18,5 cm	134.00
08770022	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 10.2, Länge 50 cm, Höhe 21/21 cm	134.00



Aco Multiline V100G, Rinnen mit Guss-Kante KTL, ohne Gefälle, Vorformungen senkrecht & seitlich, Länge 50 cm

0881L

Rinne aus Polymerbeton mit Kante aus Gusseisen KTL, mit senkrechter und seitlichen Vorformungen DN 100, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08770005	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 0.1, Länge 50 cm, Höhe 15/15 cm	Nä	119.00
08770014	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 5.1, Länge 50 cm, Höhe 17,5/17,5 cm		119.00
08770023	Aco Multiline V100G, Rinne Nr. 10.1, Länge 50 cm, Höhe 20/20 cm		119.00



Aco Multiline V100G, Flachrinnen mit Guss-Kante KTL, ohne Gefälle, Länge 100 cm

0881L

Flachrinne aus Polymerbeton mit Kante aus Gusseisen KTL, ohne Gefälle, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08770050	Aco Multiline V100G, Flachrinne, Länge 100 cm, Höhe 8/8 cm	146.00



Aco Multiline V100G, Flachrinnen mit Guss-Kante KTL, ohne Gefälle, Anschluss senkrecht, Länge 100 cm

0881L

Flachrinne aus Polymerbeton mit Kante aus Gusseisen KTL, ohne Gefälle, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Ablauf DN 100, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08770051	Aco Multiline V100G, Flachrinne, Länge 100 cm, Höhe 9/9 cm, senkrechter Ablauf	160.00



Aco Multiline V100G, Einlaufkasten mit Guss-Kante KTL, Kurzform

0881L

Einlaufkasten aus Polymerbeton mit Kante aus Gusseisen KTL, mit Lippenlabyrinthdichtung und Schlammeimer, Lichtweite 100 mm, Länge 50 cm, Höhe 45 cm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400, passend zu Typ 0.0 - 10

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08770090	Aco Multiline V100G, Einlaufkasten Kurzform, DN 100	312.00



Aco Multiline V100G, Kombistirnwand mit Guss-Kante KTL, für Rinne 0-20

0881L

Kombistirnwand aus Polymerbeton mit Kante aus Gusseisen KTL, für Rinnenanfang und -ende, passend zum Rinnentyp V100G Nr. 0 - 20, Dicke 2 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08770060	Aco Multiline V100G, Kombistirnwand für Rinne 0-20	Nä	43.00



Aco Multiline V100G, Kombistirnwand mit Guss-Kante KTL, für Flachrinne 8 cm

0881L

Kombistirnwand aus Polymerbeton mit Kante aus Gusseisen KTL, für Rinnenanfang und -ende, passend zu Flachrinnen Typ V100G, Dicke 2 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08770061	Aco Multiline V100G, Kombistirnwand für Flachrinne 8 cm	43.00



Aco Multiline V100G, Stirnwände mit Guss-Kante KTL, für horizontalen Anschluss am Rinnenende

0881L

Stirnwand aus Polymerbeton mit Kante aus Gusseisen KTL und Lippenlabyrinthdichtung für horizontalen Anschluss DN 100 zu Rinnentyp V100G, Dicke 4 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08770065	Aco Multiline V100G, Stirnwand für Rinnenende Nr. 0.	Nä	65.00
08770066	Aco Multiline V100G, Stirnwand für Rinnenende Nr. 5.		65.00
08770067	Aco Multiline V100G, Stirnwand für Rinnenende Nr. 10.		65.00



Aco Multiline V100, Gussrost GGG, Klasse C250 0881L

Gusseisenrost mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Schlitzweite 12 mm, Belastungsklasse C250 - Im Bordrinnenbereich von Strassen, Gehwegen und Seitenstreifen von Strassen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087972	Aco Multiline V100, Gussrost, KL C250, Länge 50 cm	HiJoNä	65.00

Aco Multiline V100, Gussrost KTL, Klasse C250 0881L



Gusseisenrost mit KTL-Beschichtung und schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Schlitzweite 12 mm, Belastungsklasse C250 - Im Bordrinnenbereich von Strassen, Gehwegen und Seitenstreifen von Strassen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08797202	Aco Multiline V100, Gussrost KTL, KL C250, Länge 50 cm	BüNäWeZü	73.00

Aco Multiline V100, Gussrost Microgrip KTL, Klasse C250 0881L



Gusseisenrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Schlitzweite 12 mm, Belastungsklasse C250 - Im Bordrinnenbereich von Strassen, Gehwegen und Seitenstreifen von Strassen, mit rutschhemmender Microgrip Oberfläche

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08796820	Aco Multiline V100, Gussrost Microgrip KTL, KL C250, Länge 50 cm	86.00

Aco Multiline V100, Längsstabgussrost KTL, Klasse C250 0881L



Längsstabgussrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Drainlock-Arretierung, NW 100, Baubreite 12,3 cm, Maschenweite 31x12 mm, Belastungsklasse C250 - Im Bordrinnenbereich von Strassen, Gehwegen und Seitenstreifen von Strassen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
087974	Aco Multiline V100, Längsstabgussrost KTL, KL C250, Länge 50 cm	90.00


Aco Multiline V100, Gussrost Heelguard KTL, Klasse D400 0881L



Gusseisenrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Schlitzweite 5 mm, Belastungsklasse D400 - Im Bordrinnenbereich von Strassen, Gehwegen und Seitenstreifen von Strassen


Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08796802	Aco Multiline V100, Gussrost Heelguard KTL, KL D400 Länge 50 cm	85.00

Aco Multiline V100, Design-Gussrost Square KTL, Klasse D400 0881L



Gusseisenrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Belastungsklasse D400 - Fahrbahnen von Strassen, auch Fussgängerstrassen, Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088000	Aco Multiline V100, Design-Gussrost Square KTL, KL D400, Länge 50 cm	109.00



Aco Multiline V100, Design-Gussrost Leaf KTL, Klasse D400 0881L

Gusseisenrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Belastungsklasse D400 - Fahrbahnen von Strassen, auch Fussgängerstrassen, Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088002	Aco Multiline V100, Design-Gussrost Leaf KTL, KL D400, Länge 50 cm	119.00

Aco Multiline V100, Design-Gussrost Nest KTL, Klasse D400 0881L



Gusseisenrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Belastungsklasse D400 - Fahrbahnen von Strassen, auch Fussgängerstrassen, Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088004	Aco Multiline V100, Design-Gussrost Nest KTL, KL D400, Länge 50 cm	109.00

Aco Multiline V100, Design-Gussrost Flag KTL, Klasse D400 0881L



Gusseisenrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Belastungsklasse D400 - Fahrbahnen von Strassen, auch Fussgängerstrassen, Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088006	Aco Multiline V100, Design-Gussrost Flag KTL, KL D400, Länge 50 cm	108.00

Aco Multiline V100, Gussrost GGG, Klasse E600 0881L



Gusseisenrost mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Schlitzweite 12 mm, Belastungsklasse E600 - Nicht öffentliche Verkehrsflächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden, z. B. Verkehrswege in Industriezonen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
087995	Aco Multiline V100, Gussrost, KL E600, Länge 50 cm	Hi	76.00

Aco Multiline V100, Gussrost KTL, Klasse E600 0881L



Gusseisenrost mit KTL-Beschichtung und schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Schlitzweite 12 mm, Belastungsklasse E600 - Nicht öffentliche Verkehrsflächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden, z. B. Verkehrswege in Industriezonen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08799502	Aco Multiline V100, Gussrost KTL, KL E600, Länge 50 cm	Nä	83.00

Aco Multiline V100, Gussrost Microgrip KTL, Klasse E600 0881L



Gusseisenrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Schlitzweite 12 mm, Belastungsklasse E600 - Nicht öffentliche Verkehrsflächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden, z. B. Verkehrswege in Industriezonen, mit rutschhemmender Microgrip Oberfläche

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08796822	Aco Multiline V100, Gussrost Microgrip KTL, KL E600, Länge 50 cm	100.00

ACO Multiline V100E, mit Edelstahlzarge



ACO Multiline V100E, Rinnen mit Edelstahl-Kante, ohne Gefälle, Länge 100 cm 0881L

Rinne aus Polymerbeton mit Edelstahlkante, ohne Gefälle, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08770102	Aco Multiline V100E, Rinne Nr. 0.0, Länge 100 cm, Höhe 15/15 cm	260.00



ACO Multiline V100E, Rinnen mit Edelstahl-Kante, ohne Gefälle, Anschluss senkrecht, Länge 100 cm 0881L

Rinne aus Polymerbeton mit Edelstahlkante, ohne Gefälle, mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN100, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08770103	Aco Multiline V100E, Rinne Nr. 0.0.2, Länge 100 cm, Höhe 16/16 cm	273.00



ACO Multiline V100E, Rinnen mit Edelstahl-Kante, ohne Gefälle, Anschluss senkrecht, Vorformungen seitlich, Länge 50 cm 0881L

Rinne aus Polymerbeton mit Edelstahlkante, ohne Gefälle, mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN100 und seitlichen Vorformungen, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08770104	Aco Multiline V100E, Rinne Nr. 0.2, Länge 50 cm, Höhe 16/16 cm	155.00



ACO Multiline V100E, Rinnen mit Edelstahl-Kante, ohne Gefälle, Vorformungen senkrecht & seitlich, Länge 50 cm 0881L

Rinne aus Polymerbeton mit Edelstahlkante, mit senkrechter und seitlichen Vorformungen DN 100, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08770105	Aco Multiline V100E, Rinne Nr. 0.1, Länge 50 cm, Höhe 15/15 cm	143.00



ACO Multiline V100E, Flachrinnen mit Edelstahl-Kante, ohne Gefälle, Länge 100 cm 0881L

Flachrinne aus Polymerbeton mit Edelstahlkante, ohne Gefälle, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08770130	Aco Multiline V100E, Flachrinne, Länge 100 cm, Höhe 6/6 cm	260.00

ACO Multiline V100E, Flachrinnen mit Edelstahl-Kante, ohne Gefälle, mit senkrechten PE-Stützen, Länge 100 cm 0881L



Flachrinne aus Polymerbeton mit Edelstahlkante, ohne Gefälle, Lichtweite 100 mm, Baubreite 13,5 cm, mit eingegossenem senkrechten PE-Stützen DN 100, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08770132	Aco Multiline V100E, Flachrinne, Länge 100 cm, Höhe 6/6 cm, mit PE-Stützen DN100	173.00



ACO Multiline V 100E, Kombistirnwand mit Edelstahl-Kante, für Rinne 0-20 0881L

Kombistirnwand aus Polymerbeton mit Edelstahlkante, für Rinnenanfang und -ende, passend zum Rinnentyp V100E Nr. 0 - 20, Dicke 2 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08770160	Aco Multiline V100E, Kombistirnwand für Rinne 0-20	50.00



ACO Multiline V100E, Kombistirnwände mit Edelstahl-Kante, für Flachrinnen 0881L

Kombistirnwand aus Polymerbeton mit Edelstahlkante, für Rinnenanfang und -ende, passend zu Flachrinnen Typ V100E, Dicke 2 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08770161	Aco Multiline V100E, Kombistirnwand für Flachrinne 6 cm	50.00



ACO Multiline V100E, Stirnwände mit Edelstahl-Kante, für horizontalen Anschluss am Rinnenende 0881L

Stirnwand aus Polymerbeton mit Edelstahlkante und Lippenlabyrinthdichtung für horizontalen Anschluss DN 100 zu Rinnentyp V100E, Dicke 4 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08770165	Aco Multiline V100E, Stirnwand für Rinnenende Nr. 0.	73.00

ACO Multiline V100, Lochrost Edelstahl, Klasse A15 0881L



Lochrost aus Edelstahl mit schraubenloser Drainlock-Arretierung, NW 100, Baubreite 12,3 cm, Lochweite 6 mm, Belastungsklasse A15 - Verkehrsflächen, die von Fussgängern und Radfahrern benutzt werden und vergleichbare Flächen wie z.B. Grünanlagen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
087958	Aco Multiline V100, Lochrost Edelstahl, KL A15, Länge 100 cm	180.00



Aco Multiline V100, Stegrost Edelstahl, Klasse A15 0881L

Stegrost aus Edelstahl mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Schlitzweite 10 mm, Belastungsklasse A15 - Verkehrsflächen, die von Fussgängern und Radfahrern benutzt werden und vergleichbare Flächen wie z.B. Grünanlagen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
087956	Aco Multiline V100, Stegrost Edelstahl, KL A15, Länge 100 cm	167.00
087957	Aco Multiline V100, Stegrost Edelstahl, KL A15, Länge 50 cm	118.00



Aco Multiline V100, Gitterrost Plus Edelstahl, Klasse B125 0881L

Gitterrost Plus aus Edelstahl mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 100, Baubreite 12,3 cm, Maschenweite 30x10 mm, Belastungsklasse B125 - Gehwege, Fussgängerbereiche und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
087966	Aco Multiline V100, Gitterrost Plus, Edelstahl, KL B125, Länge 100 cm	281.00
087967	Aco Multiline V100, Gitterrost Plus, Edelstahl, KL B125, Länge 50 cm	204.00



Aco Multiline V100, Längsstabrost Edelstahl, Klasse B125 0881L

Längsstabrost aus Edelstahl mit schraubenloser Drainlock-Arretierung, NW 100, Baubreite 12,3 cm, Schlitzweite 6 mm, Belastungsklasse B125 - Gehwege, Fussgängerbereiche und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08796002	Aco Multiline V100, Längsstabrost Edelstahl, KL B125, Länge 100 cm	281.00

ACO Multiline V150S, mit Stahlzarge verzinkt



Aco Multiline V150S, Rinnen mit Stahlkante verzinkt, ohne Gefälle, Länge 100 cm 0881L

Rinne aus Polymerbeton mit verzinkter Stahlkante, ohne Gefälle, Lichtweite 150 mm, Baubreite 18,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088112	Aco Multiline V150S, Rinne Nr. 0.0, Länge 100 cm, Höhe 21/21 cm	185.00



Aco Multiline V150S, Rinnen mit Stahlkante verzinkt, ohne Gefälle, Anschluss senkrecht, Länge 100 cm 0881L

Rinne aus Polymerbeton mit verzinkter Stahlkante, ohne Gefälle, mit Lippenlabirinthdichtung für senkrechten Anschluss DN150, Lichtweite 150 mm, Baubreite 18,5 cm, Belastungsklasse A15 - D400

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088114	Aco Multiline V150S, Rinne Nr. 0.0.2, Länge 100 cm, Höhe 22/22 cm	208.00



Aco Multiline V 150S, Kombistirnwand mit Stahlkante verzinkt, für Rinne 0-20 0881L

Kombistirnwand aus Polymerbeton mit verzinkter Stahlkante, für Rinnenanfang und -ende, passend zum Rinnentyp V150S Nr. 0 - 20, Dicke 2 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088136	Aco Multiline V150S, Kombistirnwand für Rinne 0-20	51.00



Aco Multiline V150S, Stirnwände mit Stahlkante verzinkt, für horizontalen Anschluss am Rinnenende 0881L

Stirnwand aus Polymerbeton mit verzinkter Stahlkante und Lippenlabirinthdichtung für horizontalen Anschluss DN 150 zu Rinnentyp V150S, Dicke 4 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088138	Aco Multiline V150S, Stirnwand für Rinnenende Nr. 0.	76.00



Aco Multiline V150, Gussrost KTL, Klasse C250 0881L

Gusseisenrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 150, Baubreite 17,3 cm, Schlitzweite 12 mm, Belastungsklasse C250 - Im Bordrinnenbereich von Strassen, Gehwegen und Seitenstreifen von Strassen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088145	Aco Multiline V150, Gussrost KTL, KL C250, Länge 50 cm	98.00



Aco Multiline V150, Gussrost KTL, Klasse E600 0881L

Gusseisenrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Drainlock-Arretierung NW 150, Baubreite 17,3 cm, Schlitzweite 12 mm, Belastungsklasse E600 - Nicht öffentliche Verkehrsflächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden, z. B. Verkehrswege in Industriezonen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088149	Aco Multiline V150, Gussrost KTL, KL E600, Länge 50 cm	117.00

ACO Swissdrain SD100, alle Gussteile KTL-beschichtet



Aco Swissdrain SD100, Rinnen mit Gusszarge KTL, mit integriertem Gefälle, Länge 100 cm 0881L

Rinne aus Polymerbeton mit Gusszarge GGG 8 mm KTL-beschichtet, integrierte Dichtung und Dämpfung, mit Gefälle 0,5 %, Lichtweite 100 mm, Baubreite 16 cm, Belastungsklasse D400 - E900

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088312	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 1, Länge 100 cm, Höhe 16,5/17 cm	178.00
088314	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 2, Länge 100 cm, Höhe 17/17,5 cm	178.00
088316	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 3, Länge 100 cm, Höhe 17,5/18 cm	178.00
088318	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 4, Länge 100 cm, Höhe 18/18,5 cm	178.00
088320	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 5, Länge 100 cm, Höhe 18,5/19 cm	178.00
088322	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 6, Länge 100 cm, Höhe 19/19,5 cm	178.00
088324	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 7, Länge 100 cm, Höhe 19,5/20 cm	178.00
088326	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 8, Länge 100 cm, Höhe 20/20,5 cm	178.00
088328	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 9, Länge 100 cm, Höhe 20,5/21 cm	178.00
088330	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 10, Länge 100 cm, Höhe 21/21,5 cm	178.00



Aco Swissdrain SD100, Rinnen mit Gusszarge KTL, ohne Gefälle, Länge 100 cm

0881L

Rinne aus Polymerbeton mit Gusszarge GGG 8 mm KTL-beschichtet, integrierte Dichtung und Dämpfung, ohne Gefälle, Lichtweite 100 mm, Baubreite 16 cm, Belastungsklasse D400 - E900

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
088303	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 0.0, Länge 100 cm, Höhe 16,5/16,5 cm	HiNä	178.00
088306	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 10.0, Länge 100 cm, Höhe 21,5/21,5		178.00
088308	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 20.0, Länge 100 cm, Höhe 26,5/26,5		178.00



Aco Swissdrain SD100, Rinnen mit Gusszarge KTL, ohne Gefälle, Anschluss senkrecht, Länge 100 cm

0881L

Rinne aus Polymerbeton mit Gusszarge GGG 8 mm KTL-beschichtet, integrierte Dichtung und Dämpfung, ohne Gefälle, mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN100, Lichtweite 100 mm, Baubreite 16 cm, Belastungsklasse D400 - E900

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
088335	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 0.0.2, Länge 100 cm, Höhe 16,5/16,5 cm	HiNä	190.00
088338	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 10.0.2, Länge 100 cm, Höhe 21,5/21,5 cm		190.00
088340	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 20.0.2, Länge 100 cm, Höhe 26,5/26,5 cm		190.00



Aco Swissdrain SD100, Rinnen mit Gusszarge KTL, ohne Gefälle, Anschluss senkrecht, Vorformungen seitlich, Länge 50 cm

0881L

Rinne aus Polymerbeton mit Gusszarge GGG 8 mm KTL-beschichtet, integrierte Dichtung und Dämpfung, ohne Gefälle, mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN100 und seitlichen Vorformungen, Lichtweite 100 mm, Baubreite 16 cm, Belastungsklasse D400 - E900

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
088343	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 0.2, Länge 50 cm, Höhe 16,5/16,5 cm	HiNä	166.00
088346	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 10.2, Länge 50 cm, Höhe 21,5/21,5 cm		166.00
088348	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 20.2, Länge 50 cm, Höhe 26,5/26,5 cm		166.00



Aco Swissdrain SD100, Rinnen mit Gusszarge KTL, ohne Gefälle, Vorformungen seitlich, Länge 50 cm

0881L

Rinne aus Polymerbeton mit Gusszarge GGG 8 mm KTL-beschichtet, integrierte Dichtung und Dämpfung, ohne Gefälle, mit seitlichen Vorformungen, Lichtweite 100 mm, Baubreite 16 cm, Belastungsklasse D400 - E900

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
088352	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 0.1, Länge 50 cm, Höhe 16,5/16,5 cm	Nä	151.00
088354	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 10.1, Länge 50 cm, Höhe 21,5/21,5 cm		151.00
088356	Aco Swissdrain SD100, Rinne Nr. 20.1, Länge 50 cm, Höhe 26,5/26,5 cm		151.00



Aco Swissdrain SD100, Kombistirnwand mit Gusszarge KTL, für Rinnenanfang und -ende

0881L

Kombistirnwand aus Polymerbeton mit Gusszarge KTL-beschichtet, für Rinnenanfang und -ende, passend zum Rinnentyp Swissdrain SD 100, Dicke 3,4 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
088462	Aco Swissdrain SD100, Kombistirnwand für Rinne Nr. 0.0 / 1	HiNä	50.00
088464	Aco Swissdrain SD100, Kombistirnwand für Rinne Nr. 10.0		50.00
088466	Aco Swissdrain SD100, Kombistirnwand für Rinne Nr. 20.0		50.00



Aco Swissdrain SD100, Stirnwand mit Gusszarge KTL, für horizontalen Anschluss am Rinnenende

0881L

Stirnwand aus Polymerbeton mit Gusszarge KTL-beschichtet für Rinnenende, mit Lippenlabyrinthdichtung für horizontalen Anschluss DN 100, passend zum Rinnentyp Swissdrain SD 100, Dicke 4 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
088470	Aco Swissdrain SD100, Stirnwand für Rinne Nr. 0.0	HiNä	73.00
088472	Aco Swissdrain SD100, Stirnwand für Rinne Nr. 10.0		73.00
088474	Aco Swissdrain SD100, Stirnwand für Rinne Nr. 20.0		73.00


Aco Swissdrain SD100, Gussrost GGG KTL, Klasse D400

0881L

Gusseisenrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Sicherheitsverriegelung Powerlock und integrierter Dämpfung, NW 100, Baubreite 14,3 cm, Schlitzweite 14 mm, Belastungsklasse D400 - Fahrbahnen von Strassen, auch Fussgängerstrassen, Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
088485	Aco Swissdrain SD100, Gussrost KTL, KL D400, Länge 50 cm	HiNä	93.00



Aco Swissdrain SD100, Gussrost Heelguard KTL, Klasse D400

0881L

Gusseisenrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Sicherheitsverriegelung Powerlock und integrierter Dämpfung, NW 100, Baubreite 14,3 cm, Schlitzweite 5 mm, Belastungsklasse D400 - Fahrbahnen von Strassen, auch Fussgängerstrassen, Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088482	Aco Swissdrain SD100, Gussrost Heelguard KTL, KL D400, Länge 50 cm	110.00



Aco Swissdrain SD100, Längsstabgussrost KTL, Klasse D400

0881L

Längsstabgussrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Sicherheitsverriegelung Powerlock und integrierter Dämpfung, NW 100, Baubreite 14,3 cm, Maschenweite 27x15 mm, Belastungsklasse D400 - Fahrbahnen von Strassen, auch Fussgängerstrassen, Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088484	Aco Swissdrain SD100, Längsstabgussrost KTL, KL D400, Länge 50 cm	110.00


Aco Swissdrain SD100, Gussrost CAPAX GGG KTL, Klasse D400 0881L



Gusseisenrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Sicherheitsverriegelung Powerlock und integrierter Dämpfung, NW 100, Baubreite 14,3 cm, Schlitzweite 22 mm (erhöhtes Schluckvermögen +30%), Belastungsklasse D400 - Fahrbahnen von Strassen, auch Fussgängerstrassen, Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088487	Aco Swissdrain SD100, Gussrost CAPAX KTL, KL D400, Länge 50 cm	114.00

Aco Swissdrain SD100, Gussrost Microgrip KTL, Klasse D400 0881L



Gusseisenrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Sicherheitsverriegelung Powerlock und integrierter Dämpfung, NW 100, Baubreite 14,3 cm, Schlitzweite 14 mm, Belastungsklasse D400 - Fahrbahnen von Strassen, auch Fussgängerstrassen, Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen, mit rutschhemmender Microgrip Oberfläche

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08848218	Aco Swissdrain SD100, Gussrost Microgrip KTL, KL D400, Länge 50 cm	119.00

Aco Swissdrain SD100, Gussrost Voronoi KTL, Klasse D400 0881L



Gusseisenrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Sicherheitsverriegelung Powerlock und integrierter Dämpfung, NW 100, Baubreite 14,3 cm, Einlaufquerschnitt 342 cm², Belastungsklasse D400 - Fahrbahnen von Strassen, auch Fussgängerstrassen, Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08848220	Aco Swissdrain SD100, Gussrost Voronoi KTL, KL D400, Länge 50 cm	114.00

Aco Swissdrain SD100, Gussrost GGG KTL, Klasse F900 0881L



Gusseisenrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Sicherheitsverriegelung Powerlock und integrierter Dämpfung, NW 100, Baubreite 14,3 cm, Schlitzweite 14 mm, Belastungsklasse F900 - Besondere Flächen, z. B. Flugbetriebsflächen von Verkehrsflughäfen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
088486	Aco Swissdrain SD100, Gussrost KTL, KL F900, Länge 50 cm	109.00

ACO Swissdrain SD150, alle Gussteile KTL-beschichtet

Aco Swissdrain SD150, Rinnen mit Gusszarge KTL, ohne Gefälle, Länge 100 cm 0881L



Rinne aus Polymerbeton mit Gusszarge 8 mm KTL-beschichtet, integrierte Dichtung und Dämpfung, ohne Gefälle, Lichtweite 150 mm, Baubreite 21 cm, Belastungsklasse C250 - F900

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08848701	Aco Swissdrain SD150, Rinne Nr. 0.0, Länge 100 cm, Höhe 22/22 cm	Nä	237.00

Aco Swissdrain SD150, Rinnen mit Gusszarge KTL, ohne Gefälle, Anschluss senkrecht, Länge 100 cm 0881L



Rinne aus Polymerbeton mit Gusszarge 8 mm KTL-beschichtet und Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 150, integrierte Dichtung und Dämpfung, ohne Gefälle, Lichtweite 150 mm, Baubreite 21 cm, Belastungsklasse C250 - F900

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08848704	Aco Swissdrain SD150, Rinne Nr. 0.0.2, Länge 100 cm, Höhe 22/22 cm	Nä	249.00

Aco Swissdrain SD150, Kombistirnwand mit Gusszarge KTL, für Rinnenanfang und -ende 0881L



Kombistirnwand aus Polymerbeton mit Gusszarge KTL-beschichtet, für Rinnenanfang und -ende, passend zum Rinnentyp Swissdrain SD 150, Dicke 3,4 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08848707	Aco Swissdrain SD150, Kombistirnwand für Rinne Nr. 0.0 / 1	Nä	51.00

Aco Swissdrain SD150, Stirnwand mit Gusszarge KTL, für horizontalen Anschluss am Rinnenende 0881L



Stirnwand aus Polymerbeton mit Gusszarge KTL-beschichtet, für Rinnenende, mit Lippenlabyrinthdichtung für horizontalen Anschluss DN 150, passend zum Rinnentyp Swissdrain SD 100, Dicke 4 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08848710	Aco Swissdrain SD150, Stirnwand für Rinne Nr. 0.0	Nä	93.00

Aco Swissdrain SD150, Gussrost KTL, Klasse D400 0881L



Gusseisenrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Sicherheitsverriegelung Powerlock und integrierter Dämpfung, NW 150, Baubreite 19,3 cm, Schlitzweite 14 mm, Belastungsklasse D400 - Fahrbahnen von Strassen, auch Fussgängerstrassen, Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08848720	Aco Swissdrain SD150, Gussrost KTL, KL D400, Länge 50 cm	Nä	115.00

Aco Swissdrain SD150, Gussrost KTL, Klasse F900 0881L



Gusseisenrost KTL-beschichtet mit schraubenloser Sicherheitsverriegelung Powerlock und integrierter Dämpfung, NW 150, Baubreite 19,3 cm, Schlitzweite 14 mm, Belastungsklasse F900 - Besondere Flächen, z. B. Flugbetriebsflächen von Verkehrsflughäfen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08848722	Aco Swissdrain SD150, Gussrost KTL, KL F900, Länge 50 cm	131.00



BGS Hydroline Flachrinne Guss (L/B/H) 1000/122/31 mm 088802L

HYDROLINE Flachrinne aus Guss in edlem Design, ideal auch für nachträgliche Einbauten, Belastungsklasse D400 - F900, Rinnenelement-/ Breite: 122 mm, - Höhe 31 mm, - Länge 1'000 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08863802	BGS Hydroline Flachrinne Guss (L/B/H) 1000/122/31 mm	Nä	75.00



BGS Hydroline Flachrinne Guss mit Stutzen Ø 110 mm (L/B/H) 500/122/31 mm 088802L

HYDROLINE Flachrinne aus Guss in edlem Design, ideal auch für nachträgliche Einbauten, Belastungsklasse D400 - F900, Ablaufelement-/ Breite: 122 mm, - Höhe 31 mm, - Länge 500 mm, Anschluss-Stutzen Ø 110 mm, Rostteil entfernbar zum Spülen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08863804	BGS Hydroline Flachrinne Guss mit Stutzen Ø 110 mm (L/B/H) 500/122/31 mm	Nä	65.00

BGS Hydroline Flachrinne - Stirnwand V2A 088802L



HYDROLINE Stirnwand aus Edelstahl

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08863806	BGS Hydroline Flachrinne - Stirnwand V2A	Nä	15.00

BGS Hydroline Flachrinne - Verbindungselement V2A 088802L



HYDROLINE Verbindungselement aus Edelstahl

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08863808	BGS Hydroline Flachrinne - Verbindungselement V2A	14.00

BGS Hydroline Flachrinne - Einbauhalterung-/ Verbindungselement V2A 088802L



HYDROLINE Einbauhalterung mit Verbindungselement aus Edelstahl

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08863810	BGS Hydroline Flachrinne - Einbauhalterung-/ Verbindungselement V2A	34.00



BGS Hydroline Flachrinne - Montagestütze-/ Einbauhalterungen 088802L

HYDROLINE Montagestütze mit Einbauhalterung inkl. 4 Stück Muttern (M12), für Bodenplatten bis 250 mm, resp. 300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08863812	BGS Hydroline Flachrinne - Montagestütze-/ Einbauhalterung bis 250 mm	58.00
08863814	BGS Hydroline Flachrinne - Montagestütze-/ Einbauhalterung bis 300 mm	58.00



BGS Entwässerungsrinne Top 100 ohne Gefälle mit Gussrost, Höhe 18,5 cm, Klasse C250 0888L

Rinne aus Beton mit verzinkter Stahlzarge, ohne Gefälle, komplett mit Gussrost und Rost-Arretierung, Belastungsklasse C250 - Bereich des Fahrbahnrandes und der Bordsteinkante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hineinreichende Strassenbankette und Parkplätze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08862820	BGS Entwässerungsrinne Top 100 mit Gussrost, Länge 1 m, Höhe 18,5 cm (C250)	Nä	130.00
08862832	BGS Entwässerungsrinne Top 100 mit Gussrost, Länge 0,5 m, Höhe 18,5 cm (C250)	Nä	95.00
08862846	BGS Entwässerungsrinne Top 100 mit Gussrost, Länge 1 m, Ablauf senkrecht (C250)		180.00



BGS Entwässerungsrinne Maxi 100 ohne Gefälle mit Gussrost, Höhe 18,5 cm, Klasse D400 0888L

Rinne aus Beton mit Gusszarge, ohne Gefälle, komplett mit Gussrost und Rost-Arretierung, Belastungsklasse D400 - Fahrbahnen aller Art von Strassen, Parkflächen für alle Strassenfahrzeuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08863022	BGS Entwässerungsrinne Maxi 100 mit Gussrost, Länge 1 m, Höhe 18,5 cm (D400)	Nä	165.00
08863034	BGS Entwässerungsrinne Maxi 100 mit Gussrost, Länge 0,5 m, Höhe 18,5 cm (D400)		115.00
08863048	BGS Entwässerungsrinne Maxi 100 mit Gussrost, Länge 1 m, Ablauf senkrecht (D400)	Nä	215.00



BGS Entwässerungsrinne Stirnwand geschlossen 2-teilig zu Top/Maxi 100 0888L

Für Rinnenanfang und - ende, geeignet für alle Bauhöhen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08863605	BGS Entwässerungsrinne Stirnwand zu Top/Maxi 100 geschlossen, 2-teilig	Nä	21.00



BGS Entwässerungsrinne Stirnwand mit Stutzen DN100 2-teilig zu Top/Maxi 100 0888L

Für Auslauf horizontal, geeignet für alle Bauhöhen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
08863607	BGS Entwässerungsrinne Stirnwand zu Top/Maxi 100 mit Stutzen, 2-teilig	21.00

BGS Montagestange zu Entwässerungsrinnen 0888L



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08863621	BGS Entwässerungsrinne Montagestange für Top/Maxi	Nä	32.70

Soba Entwässerungsrinnen Edelstahl



Soba Edelstahl-Entwässerungsrinne Typ A 0891L

Entwässerungsrinne für NICHT befahrbare Flächen, aus Chromnickelstahl 1 mm, Rinne beidseitig gelocht, Masse L/B/H (Länge/Breite/Höhe) = Aussenmasse

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08875512	Soba Edelstahl-Entwässerungsrinne Typ A, L/B/H 2000/80/40 mm	HiNä	85.50
08875510	Soba Edelstahl-Entwässerungsrinne Typ A, L/B/H 2000/80/60 mm	HiNä	85.50
08875212	Soba Edelstahl-Entwässerungsrinne Typ A, L/B/H 2000/125/40 mm	HiNä	97.50
08875210	Soba Edelstahl-Entwässerungsrinne Typ A, L/B/H 2000/125/60 mm	HiNä	97.50

Soba Endboden zu Entwässerungsrinne Typ A 0891L



Anfang- und Endstirnwand (Stirnabschluss) aus Chromnickelstahl 1 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08875522	Soba Endboden zu Entwässerungsrinne Typ A, B/H 80/40 mm	HiNä	7.70
08875520	Soba Endboden zu Entwässerungsrinne Typ A, B/H 80/60 mm	HiNä	7.70
08875222	Soba Endboden zu Entwässerungsrinne Typ A, B/H 125/40 mm	Nä	7.70
08875220	Soba Endboden zu Entwässerungsrinne Typ A, B/H 125/60 mm	HiNä	7.70



Soba Edelstahl-Lochrost Typ V 0891L

Lochrost für NICHT befahrbare Flächen, aus Chromnickelstahl 1,0 mm, Lochung oval 26 x 6 mm, L/B (Länge/Breite)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08875615	Soba Edelstahl-Lochrost Typ V, L/B 2000/74 mm	HiNä	43.50
08875315	Soba Edelstahl-Lochrost Typ V, L/B 2000/122 mm	HiNä	84.00

Soba Edelstahl-Fugenprofil 0891L



Fugenprofil für NICHT befahrbare Flächen, aus Chromnickelstahl 0,8 mm, Masse L/B/H (Länge/Breite/Höhe)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08876010	Soba Edelstahl-Fugenprofil, L/B/H 2000/18/20 mm	HiNä	27.90
08876012	Soba Edelstahl-Fugenprofil, L/B/H 2000/18/30 mm	HiNä	30.30
08876014	Soba Edelstahl-Fugenprofil, L/B/H 2000/18/40 mm	HiNä	32.60

Bodenabläufe: Kunststoff / Edelstahl

Aco Passino Bodenablauf, ohne Klebeflansch 1359L



Bodenablauf mit herausnehmbarem, zweiteiligem Geruchsverschluss für die einfache und schnelle Montage auf der Baustelle, im Innen- und Aussenbereich, einfach in bodenbündiges Rohr DN 100/125 mm einstecken und fertig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
136252	Aco Passino Bodenablauf DN100 ohne Klebeflansch	BüHiJoNäWeZü	132.00
136253	Aco Passino Bodenablauf DN125 ohne Klebeflansch	BüHiJoNäWeZü	138.00

Geberit PE Bodenablauf Varino horizontal Ø 110 mm 1176L



Für den Einsatz innerhalb von Gebäuden geeignet, zum Anschliessen von Sanitärapparaten, Zulauf drehbar um 280°, Zulauf verschlossen, Zulauf für den Anschluss von einem Sanitärapparat, höhenverstellbar mit Verlängerungsstück, Siphoneinsatz ohne Werkzeug demontierbar, schlagfest, chemikalienbeständig, Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN), Einlaufleistung 0,8 l/s, Ablaufleistung 1,4 l/s, Siphonierhöhe 50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
136110	Geberit PE Bodenablauf Varino horizontal Ø 110 mm	HiNäZü	227.00

Soba Edelstahl-Entwässerungsschacht Typ V 0891L



Entwässerungsschacht für NICHT befahrbare Flächen, aus Chromnickelstahl, Schacht bestehend aus: Grundrahmen, Auflegerahmen, Lochrost Typ V, Lochung oval 25 x 8 mm, Masse L/B/H (Länge/Breite/Höhe)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
08875735	Soba Edelstahl-Entwässerungsschacht Typ V, L/B/H 150/150/40 mm	HiJoNä	90.00
08875739	Soba Edelstahl-Entwässerungsschacht Typ V, L/B/H 200/200/40 mm	HiJoNä	97.50
08875747	Soba Edelstahl-Entwässerungsschacht Typ V, L/B/H 250/250/60 mm		138.00

Reba Ablaufabdeckung Edelstahl V2A (rostfrei) 1359L



Die perfekte Lösung für die Integration von Bodenabläufen in Plattenbeläge, Set bestehend aus einem Deckel mit Abflusslöchern und einem Winkelrahmen 10/10 mm mit Befestigungslöchern, Einbauhöhe 10 mm Edelstahl V2A (rostfrei)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
136285	Reba Ablaufabdeckung 10/10 cm Edelstahl	BüHiJoNäWeZü	58.00
136287	Reba Ablaufabdeckung 15/15 cm Edelstahl	BüHiJoNäWeZü	68.00
136289	Reba Ablaufabdeckung 20/20 cm Edelstahl	BüHiJoNäWeZü	84.00
136291	Reba Ablaufabdeckung 25/25 cm Edelstahl	BüHiJoNäWeZü	122.00
136293	Reba Ablaufabdeckung 30/30 cm Edelstahl	HiJoNäWeZü	149.00

Bauen für Generationen



Die kommenden Generationen werden beurteilen, was und wie wir heute bauen. Mit unseren Werken formen wir den Lebensraum der Zukunft. Ökologisch, wirtschaftlich und verantwortungsvoll mit System.

SYTEC
GEOPRODUCTS
www.sytec.ch

Geotextilien / Vlies / Filtergewebe / Bändchengewebe / Erosionsschutz / Drainagematten / Wurzelschutz

Vliesstoffe / Geotextilien

Sytec Geovlies NW Light, 150 g/m² 0691L

Hochqualitative Geovliese zum Trennen im Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau, Technische Werte: Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ 150 g/m² min./max. 99/150 g/m², Reissfestigkeit längs/quer 8/8 kN/m, Poren-/ Maschengrösse min./max. 0,06 mm / 0,15 mm, Durchflussrate bei 50 mm l/m²/s 70, Stempeldruckkraft 1,2 kN, Durchschlagwiderstand 40 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06886742	Sytec Geovlies NW Light 150 g/m ² , Breite 1 m, Länge 100 m	We	100 m ² /Ro	0.90
068857	Sytec Geovlies NW Light 150 g/m ² , Breite 2 m, Länge 100 m	We	200 m ² /Ro	0.90
068856	Sytec Geovlies NW Light 150 g/m ² , Breite 4 m, Länge 100 m	We	400 m ² /Ro	0.90
06885603	Sytec Geovlies NW Light 150 g/m ² , Breite 2 m Verkauf im Anschnitt	We	2 m ² /lfm	1.40

Sytec Geovlies NW Uni, 160 g/m² 0691L

Hochqualitative Geovliese zum Trennen im Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau, Technische Werte: Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ 160 g/m² min./max. 119/154 g/m², Reissfestigkeit längs/quer 10/10 kN/m, Poren-/ Maschengrösse min./max. 0,05 mm / 0,14 mm, Durchlässigkeit bei 20 kPa -- l/m/s, Durchschlagwiderstand 36 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
068860	Sytec Geovlies NW Uni 160 g/m ² , Breite 2 m, Länge 100 m	200 m ² /Ro	1.10
068859	Sytec Geovlies NW Uni 160 g/m ² , Breite 4 m, Länge 100 m	400 m ² /Ro	1.10

Sytec Geovlies NW Medium, 200 g/m² 0691L

Hochqualitative Geovliese zum Trennen im Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau, Technische Werte: Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ 200 g/m² min./max. 144/198 g/m², Reissfestigkeit längs/quer 12/12 kN/m, Poren-/ Maschengrösse min./max. 0,045 mm / 0,13 mm, Durchlässigkeit bei 20 kPa -- l/m/s, Durchschlagwiderstand 27 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
068864	Sytec Geovlies NW Medium 200 g/m ² , Breite 2 m, Länge 100 m	We	200 m ² /Ro	1.25
068862	Sytec Geovlies NW Medium 200 g/m ² , Breite 4 m, Länge 100 m		400 m ² /Ro	1.25

Sytec Geovlies NW XForté, 250 g/m² 0691L

Hochqualitative Geovliese zum Trennen im Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau, Technische Werte: Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ 250 g/m² min./max. 198/248 g/m², Reissfestigkeit längs/quer 16/16 kN/m, Poren-/ Maschengrösse min./max. 0,05 mm / 0,09 mm, Durchlässigkeit bei 20 kPa -- l/m/s, Durchschlagwiderstand 22 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06886722	Sytec Geovlies NW XForté 250 g/m ² , Breite 4 m, Länge 100 m	400 m ² /Ro	1.50

Sytec Geovlies NW Supra, 280 g/m² 0691L

Hochqualitative Geovliese zum Trennen im Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau, Technische Werte: Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ 280 g/m² min./max. 234/286 g/m², Reissfestigkeit längs/quer 18/18 kN/m, Poren-/ Maschengrösse min./max. 0,05 mm / 0,09 mm, Durchlässigkeit bei 20 kPa -- l/m/s, Durchschlagwiderstand 21 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06886734	Sytec Geovlies NW Supra 280 g/m ² , Breite 5,25 m, Länge 100 m	525 m ² /Ro	1.70

Sytec Schutzvlies PPW 0692L

Schutz- und Polstervlies, als mechanischer Schutz von Membranen, Abdichtungen, Rohren, Kunststoff- und Betonteilen im Flachdach-, Garten-, Tief- und Strassenbau

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06886952	Sytec Schutzvlies PPW 300 g/m ² , Breite 2,2 m, Länge 70 m	154 m ² /Ro	2.55
06886955	Sytec Schutzvlies PPW 500 g/m ² , Breite 2,2 m, Länge 50 m	110 m ² /Ro	3.90
06886958	Sytec Schutzvlies PPW 800 g/m ² , Breite 2,2 m, Länge 30 m	66 m ² /Ro	5.90
06886964	Sytec Schutzvlies PPW 1200 g/m ² , Breite 4 m, Länge 20 m	80 m ² /Ro	9.45
06886975	Sytec Schutzvlies PPW 1600 g/m ² , Breite 2,2, Länge 25 m	55 m ² /Ro	10.80

Vliesstoff Tiptex BS 8 (90-130 g/m²) 068402L

Tiptex-Vliesstoffe werden aus Polypropylen-Stapelfasern hergestellt, vernadelt und zusätzlich leicht thermisch verfestigt, Anwendung: Tiptex BS 8 wird zum Trennen und Filtern eingesetzt, bei Sickergräben und als Flächenfilter, Technische Werte: Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ mind. 90 g/m² bis max. 130 g/m², Zugfestigkeit längs/quer mind. 7/7 kN/m, Zugfestigkeit x Dehnung längs/quer mind. 210 kN/m x %, Dehnung max. 50/50 %, Stempeldurchdruckkraft 1.1 kN, Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene 80 l/m²s

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06832002	Vliesstoff Tiptex BS 8 (90-130 g/m ²), Breite 1 m, Länge 100 m	100 m ² /Ro	0.87
06832004	Vliesstoff Tiptex BS 8 (90-130 g/m ²), Breite 2 m, Länge 100 m	200 m ² /Ro	0.87
06832006	Vliesstoff Tiptex BS 8 (90-130 g/m ²), Breite 3 m, Länge 100 m	300 m ² /Ro	0.87
06832008	Vliesstoff Tiptex BS 8 (90-130 g/m ²), Breite 4 m, Länge 100 m	400 m ² /Ro	0.87
06832010	Vliesstoff Tiptex BS 8 (90-130 g/m ²), Breite 5 m, Länge 100 m	500 m ² /Ro	0.87

Vliesstoff Tiptex BS 10 (105-150 g/m²) 068402L

Tiptex-Vliesstoffe werden aus Polypropylen-Stapelfasern hergestellt, vernadelt und zusätzlich leicht thermisch verfestigt, Anwendung: Tiptex BS 10 kann zum Trennen im Strassen- und Plätzebau, sowie zum Trennen und Filtern bei Sickergräben und als Flächenfilter eingesetzt werden, Technische Werte: Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ mind. 105 g/m² bis max. 150 g/m², Zugfestigkeit längs/quer mind. 8.7/8.7 kN/m, Zugfestigkeit x Dehnung längs/quer mind. 261 kN/m x %, Dehnung max. 45/50 %, Stempeldurchdruckkraft 1.4 kN, Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene 70 l/m²s

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06832014	Vliesstoff Tiptex BS 10 (105-150 g/m ²), Breite 1 m, Länge 100 m	100 m ² /Ro	0.99
06832016	Vliesstoff Tiptex BS 10 (105-150 g/m ²), Breite 2 m, Länge 100 m	200 m ² /Ro	0.99
06832018	Vliesstoff Tiptex BS 10 (105-150 g/m ²), Breite 3 m, Länge 100 m	300 m ² /Ro	0.99
06832020	Vliesstoff Tiptex BS 10 (105-150 g/m ²), Breite 4 m, Länge 100 m	400 m ² /Ro	0.99
06832022	Vliesstoff Tiptex BS 10 (105-150 g/m ²), Breite 5 m, Länge 100 m	500 m ² /Ro	0.99

Vliesstoff Tiptex BS 12 (135-180 g/m²) 068402L

Tiptex-Vliesstoffe werden aus Polypropylen-Stapelfasern hergestellt, vernadelt und zusätzlich leicht thermisch verfestigt, Anwendung: Tiptex BS 12 kann zum Trennen im Strassen- und Plätzebau, sowie zum Trennen und Filtern bei Sickergräben und als Flächenfilter eingesetzt werden, Technische Werte: Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ mind. 135 g/m² bis max. 180 g/m², Zugfestigkeit längs/quer mind. 10.4/10.4 kN/m, Zugfestigkeit x Dehnung längs/quer mind. 312 kN/m x %, Dehnung max. 45/50 %, Stempeldurchdruckkraft 1.8 kN, Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene 70 l/m²s, // * Artikel 06832026 auch im Anschnitt erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06832026	Vliesstoff Tiptex BS 12 (135-180 g/m ²), Breite 2 m, Länge 100 m *	BüHiNä	200 m ² /Ro	1.26
06832028	Vliesstoff Tiptex BS 12 (135-180 g/m ²), Breite 4 m, Länge 100 m	BüHiJoNäZü	400 m ² /Ro	1.26
06832030	Vliesstoff Tiptex BS 12 (135-180 g/m ²), Breite 5 m, Länge 100 m		500 m ² /Ro	1.26



Vliesstoff Tiptex BS 15 (160-200 g/m²) 068402L

Tiptex-Vliesstoffe werden aus Polypropylen-Stapelfasern hergestellt, vernadelt und zusätzlich leicht thermisch verfestigt, Anwendung: Tiptex BS 15 wird zum Trennen im Strassen-, Deponie-, Wasser- und Erdbau, sowie bei Bau von Sportplätzen eingesetzt, Technische Werte: Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ mind. 160 g/m² bis max. 200 g/m², Zugfestigkeit längs/quer mind. 13.1/13.1 kN/m, Zugfestigkeit x Dehnung längs/quer mind. 393 kN/m x %, Dehnung max. 40/45 %, Stempeldurchdruckkraft 2.2 kN, Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene 50 l/m²s

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06832033	Vliesstoff Tiptex BS 15 (160-200 g/m ²), Breite 2 m, Länge 100 m	BüHiNä	200 m ² /Ro	1.43
06832035	Vliesstoff Tiptex BS 15 (160-200 g/m ²), Breite 4 m, Länge 100 m	BüHiNä	400 m ² /Ro	1.43
06832037	Vliesstoff Tiptex BS 15 (160-200 g/m ²), Breite 5 m, Länge 100 m		500 m ² /Ro	1.43



Vliesstoff Tiptex BS 16 (180-250 g/m²) 068402L

Tiptex-Vliesstoffe werden aus Polypropylen-Stapelfasern hergestellt, vernadelt und zusätzlich leicht thermisch verfestigt, Anwendung: Tiptex BS 16 wird zum Trennen im Strassen-, Deponie-, Wasser- und Erdbau, sowie bei Bau von Sportplätzen eingesetzt, Technische Werte: Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ mind. 180 g/m² bis max. 250 g/m², Zugfestigkeit längs/quer mind. 13.9/13.9 kN/m, Zugfestigkeit x Dehnung längs/quer mind. 417 kN/m x %, Dehnung max. 45/50 %, Stempeldurchdruckkraft 2.5 kN, Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene 50 l/m²s

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06832039	Vliesstoff Tiptex BS 16 (180-250 g/m ²), Breite 2 m, Länge 100 m	200 m ² /Ro	1.63
06832041	Vliesstoff Tiptex BS 16 (180-250 g/m ²), Breite 4 m, Länge 100 m	400 m ² /Ro	1.63
06832043	Vliesstoff Tiptex BS 16 (180-250 g/m ²), Breite 5 m, Länge 100 m	500 m ² /Ro	1.63



Vliesstoff Tiptex BS 21 (230-300 g/m²) 068402L

Tiptex-Vliesstoffe werden aus Polypropylen-Stapelfasern hergestellt, vernadelt und zusätzlich leicht thermisch verfestigt, Anwendung: Tiptex BS 21 wird zum Trennen im Strassen-, Bahn-, Deponie-, Wasser- und Erdbau, sowie bei Bau von Sportplätzen eingesetzt, Technische Werte: Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ mind. 230 g/m² bis max. 300 g/m², Zugfestigkeit längs/quer mind. 18.3/18.3 kN/m, Zugfestigkeit x Dehnung längs/quer mind. 549 kN/m x %, Dehnung max. 45/45 %, Stempeldurchdruckkraft 3.4 kN, Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene 40 l/m²s

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06832049	Vliesstoff Tiptex BS 21 (230-300 g/m ²), Breite 4 m, Länge 100 m	BüHiNä	400 m ² /Ro	2.07
06832050	Vliesstoff Tiptex BS 21 (230-300 g/m ²), Breite 5 m, Länge 100 m		500 m ² /Ro	2.07



Vliesstoff GaLa 150, 150 g/m² 0684L

GaLa Vliesstoffe zum Trennen und Filtern im Gartenbau, Technische Werte: Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ 150 g/m², Zugfestigkeit längs/quer 9/9 kN/m, Dehnung max. > 30%, Stempeldurchdruckkraft > 1,4 kN // * Artikel 068285 auch im Anschnitt erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
068283	Vliesstoff GaLa 150 150 g/m ² , Breite 1 m, Länge 100 m	BüHiJoNäZü	100 m ² /Ro	1.00	
068285	Vliesstoff GaLa 150 150 g/m ² , Breite 2 m, Länge 100 m *	BüHiJoNäZü	200 m ² /Ro	1.50	1.00
068287	Vliesstoff GaLa 150 150 g/m ² , Breite 4 m, Länge 100 m	BüHiNä	400 m ² /Ro	1.00	

Filtergewebe



Filtergewebe Hate A 00.005 0685L

HaTe® Filtergewebe werden aus Monofilamenten, Multifilamenten und feinen Bändchen gefertigt, für alle Filteranwendungen im Erd-, Wasser- und Deponiebau, Technische Werte: Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ 130 g/m², Zugfestigkeit längs/quer 25/25 kN/m, Öffnungsweite 0.55 mm, Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene 100 l/m²s

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06846544	Filtergewebe HaTe A 00.005, Breite 2 m, Länge 50 m	BüHiJoNäZü	100 m ² /Ro	3.00
06846546	Filtergewebe HaTe A 00.005, Breite 2,5 m, Länge 50 m		125 m ² /Ro	3.00
068466	Filtergewebe HaTe A 00.005, Breite 3 m, Länge 50 m		150 m ² /Ro	3.00
06846603	Filtergewebe HaTe A 00.005, Breite 5 m, Länge 50 m		250 m ² /Ro	3.00



Sytec Filtergewebe HF 1300, 100 g/m² 0692L

Hochqualitatives Geofiltergewebe für den Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Baupisten, Technische Werte: Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ 100 g/m² min./max. 82/100 g/m², Zugfestigkeit längs/quer mind. 15,7/15,7 kN/m, Maschenweite min./max 0,91 mm / 1,69 mm, Durchlässigkeit bei 20 kPa -- l/m/s, Durchschlagswiderstand 19 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06887018	Sytec Filtergewebe HF 1300 100 g/m ² , Breite 2,65 m, Länge 100 m	265 m ² /Ro	2.40




Sytec Filtergewebe HF 400, 140 g/m² 0692L

Hochqualitatives Geofiltergewebe für den Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Baupisten, Technische Werte: Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ 140 g/m² min./max. 116/142 g/m², Zugfestigkeit längs/quer mind. 25,1/18,3 kN/m, Maschenweite min./max 0,3 mm / 0,5 mm, Durchlässigkeit bei 20 kPa -- l/m/s, Durchschlagswiderstand 19 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06887011	Sytec Filtergewebe HF 400 140 g/m ² , Breite 2,65 m, Länge 100 m	We	265 m ² /Ro	2.60

Bändchengewebe / Geogewebe



Bändchengewebe Hate 6G/135/SA 0685L

HaTe® Bändchengewebe werden aus PP-Bändchen gefertigt und als Trenn- und leichte Verstärkungslage im Strassen- und Plätzebau eingesetzt, mehr Tragfähigkeit bei geringerer Fundationsschicht, Technische Werte: Zugfestigkeit längs/quer 30/30 kN/m, Dehnung längs/quer 10/10 %, Öffnungsweite 0.30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
068481	Bändchengewebe Hate 6G/135/SA, Breite 5,15 m, Länge 100 m	BüHiNä	515 m ² /Ro	1.25



Sytec Geogewebe SG 3000, 160 g/m² 0692L

Hochqualitatives Geogewebe zum Bewehren und Trennen im Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau, verstärkt Foundationsschicht, Technische Werte: Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ 160 g/m² min./max. 150/170 g/m², Reissfestigkeit längs/quer 30/30 kN/m, Poren-/ Maschengrösse min./max. 0,16 mm / 0,3 mm, Durchlässigkeit bei 20 kPa -- l/m/s, Durchschlagswiderstand 14 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06886911	Sytec Geogewebe SG 3000 160 g/m ² , Breite 2,65 m, Länge 100 m	We	265 m ² /Ro	1.20
06886912	Sytec Geogewebe SG 3000 160 g/m ² , Breite 4,2 m, Länge 100 m		420 m ² /Ro	1.20
06886913	Sytec Geogewebe SG 3000 160 g/m ² , Breite 5,25 m, Länge 100 m		525 m ² /Ro	1.20



Sytec Geogewebe SG 5000, 250 g/m² 0692L

Hochqualitatives Geogewebe zum Bewehren und Trennen im Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau, verstärkt Foundationsschicht, Technische Werte: Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ 250 g/m² min./max. 235/275 g/m², Reissfestigkeit längs/quer 50/50 kN/m, Poren-/ Maschengrösse min./max. 0,13 mm / 0,25 mm, Durchlässigkeit bei 20 kPa -- l/m/s, Durchschlagswiderstand 9 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06886916	Sytec Geogewebe SG 5000 250 g/m ² , Breite 5,25 m, Länge 100 m	525 m ² /Ro	1.80



Sytec Geogewebe SG 8000, 400 g/m² 0692L

Hochqualitatives Geogewebe zum Bewehren und Trennen im Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau, verstärkt Foundationsschicht, Technische Werte: Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ 400 g/m² min./max. 312/420 g/m², Reissfestigkeit längs/quer 80/80 kN/m, Poren-/ Maschengrösse min./max 0,13 mm / 0,39 mm, Durchlässigkeit bei 20 kPa -- l/m/s, Durchschlagswiderstand 11 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06886922	Sytec Geogewebe SG 8000 400 g/m ² , Breite 5,25 m, Länge 100 m	525 m ² /Ro	2.75

Wurzelschutz / Erosionsschutz



Wurzelstutzvlies Terram Root Guard 0685L

Wirksamer und nachhaltiger Wurzelschutz durch das wasserdurchlässige aber wurzelfeste Wurzelvlies in Profi Qualität, zum Schutz von Rohrleitungen, Oberflächen und Bauwerken vor Wurzelschäden, Anwendung horizontal und vertikal, ideal für Wegebau, Pflasterarbeiten, Versorgungsleitungen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Entwässerungen, Gründächer, Dachbegrünungen, Grünanlagen, Technische Werte: Dicke 1,2 mm, Gewicht „flächenbezogenes Nennmass“ 285 g/m², Höchstzugkraft längs/quer 18/18 kN/m, Durchfluss bei 5 cm WS 55 Liter/m²/Sekunde

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
068393	Wurzelstutzvlies Terram Root Guard, Rolle 25 x 2,25 m	Bü	56.25 m ² /Ro	5.80



Sytec K-Tex 400 Kokosgewebe, 400 g/m² 0692L

Verrottbarer Erosionsschutz zum Abdecken von Böschungen und nachträglichem Begrünen mit Nasssaat, zum Bepflanzen oder für Faschinenbau, Lebensdauer ca. 3 - 6 Jahre, Technische Werte: Flächengewicht ca. 400 g/m², Maschengrösse min./max. 15/15 mm - 30/30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
068877	Sytec K-Tex 400 Kokosgewebe 400 g/m ² , Breite 2 m, Länge 50 m	100 m ² /Ro	3.00



Sytec K-Tex 700 Kokosgewebe, 700 g/m² 0692L

Verrottbarer Erosionsschutz zum Abdecken von Böschungen und nachträglichem Begrünen mit Nasssaat, zum Bepflanzen oder für Faschinenbau, Lebensdauer ca. 3 - 6 Jahre, Technische Werte: Flächengewicht ca. 700 g/m², Maschengrösse min./max. 15/15 mm - 30/30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
068879	Sytec K-Tex 700 Kokosgewebe 700 g/m ² , Breite 2 m, Länge 50 m	100 m ² /Ro	4.20



Sytec Jutegewebe J-Tex, 500 g/m² 0692L

Verrottbarer Erosionsschutz für Anwendungen ohne grosse Anforderungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Garten- und Landschaftsgestaltung, Lebensdauer 1 - 2 Jahre, Technische Werte: Flächengewicht ca. 500 g/m², Maschengrösse ca. 30/30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
068880	Sytec Jutegewebe J-Tex 500 g/m ² , Breite 1,22 m, Länge 50 m	610 m ² /Pal	2.70



Sytec U-Krampen 0692L

Befestigungsbügel zu Erosionsschutz

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pack
068889	Sytec U-Krampen 6 x 200 mm, Pack 100 Stück	102.00
068890	Sytec U-Krampen 6 x 300 mm, Pack 100 Stück	132.00

Drainagematten (Enkadrain, Sytecdrain, Swissdrain, Gutjahr)



Sytecdrain TDF 400, Drainagematte 20 mm 069102L

Multifunktionsmatte zum Drainieren, Filtern und Trennen, beidseitig bestückt mit Filtergeotextil, Technische Werte: Flächengewicht 600 g/m², Stempeldruckdruckkraft 1,2 kN, Durchschlagwiderstand Geovlies 36 mm, Durchflussrate senkrecht zur Ebene bei 50 mm 90 l/m²/s

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06887030	Sytecdrain TDF 400, Drainagematte 20 mm, Rolle 2,45 x 15 m	36.75 m ² /Ro	11.30



Sytecdrain MDF 700, Drainagematte 20 mm 069102L

Multifunktionsmatte zum Drainieren, Filtern und Trennen, einseitig bestückt mit Filtergeotextil und auf der anderen Seite mit betonerdichter Membrane, Technische Werte: Flächengewicht 985 g/m², Stempeldruckdruckkraft 1,2 kN, Durchschlagwiderstand Geovlies 36 mm, Durchflussrate senkrecht zur Ebene bei 50 mm 90 l/m²/s

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06887032	Sytecdrain MDF 700, Drainagematte 20 mm, Rolle 2 x 27 m	54 m ² /Ro	19.90



1906

SCHOELLKOPF



Ihr Spezialist für Geokunststoffe

Unsere Ingenieure beraten Sie in allen Fragen zu Geokunststoffen und unterstützen Sie bei der Planung, Ausschreibung, Bemessung und Ausführung.

Abbildung:
Doppelspurausbau zwischen Rüthi SG und Oberriet

Produkt:
SCHOELLKOPF Geogitter Fortrac 800T



T 044 315 50 15 | www.schoellkopf.ch



Enkadrain 5006, 6 mm 0683L

Drainagematte für Entwässern, Filtern und Trennen, Technische Werte Verbundstoff: Flächengewicht 720 g/m², Zugfestigkeit längs/quer 14/14 kN/m, Durchschlagwiderstand 15 mm / Vliesstoff: Durchschlagwiderstand 15 mm, Wasserdurchlässigkeit 70 mm/s

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
068512	Enkadrain 5006 6 mm, Rolle 2 x 25 m	50 m ² /Ro	11.80



Enkadrain B10, 10 mm 0683L

Drainagematte für Entwässern, Filtern und Trennen, Technische Werte Verbundstoff: Flächengewicht 550 g/m², Zugfestigkeit längs/quer 10/10 kN/m, Durchschlagwiderstand 20 mm / Vliesstoff: Durchschlagwiderstand 45 mm, Wasserdurchlässigkeit 100 mm/s

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
068514	Enkadrain B10 10 mm, Rolle 1 x 45 m	45 m ² /Ro	11.40



Enkadrain WS-3D, 20 mm 0683L

Drainagematte für Entwässern, Filtern und Trennen, Einsatz vorzugsweise bei extensiven Dachbegrünungen, Technische Werte Verbundstoff: Flächengewicht 650 g/m², Zugfestigkeit längs/quer 14/12 kN/m, Durchschlagwiderstand 22 mm, Wasserdurchlässigkeit 200 mm/s

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
068516	Enkadrain WS-3D 20 mm, Rolle 1 x 45 m	45 m ² /Ro	6.50



Enkadrain ECO, 20 mm 0683L

Drainagematte für Entwässern, Filtern und Trennen, Einsatz vorzugsweise vertikal bei mittleren Einbautiefen und horizontal bei mittlerem Druck, Technische Werte Verbundstoff: Flächengewicht 700 g/m², Zugfestigkeit längs/quer 13/12 kN/m, Durchschlagwiderstand 22 mm, Wasserdurchlässigkeit 200 mm/s

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
068518	Enkadrain ECO 20 mm, Rolle 1 x 45 m	45 m ² /Ro	19.00



Enkadrain TP, 10 mm 0683L

Multifunktionsmatte für Entwässern, Filtern, Trittschalldämmung und als Schutzschicht, Einsatz auf tragenden Decken, Terrassen u.ä. oberhalb von Wohn- und Geschäftsräumen, Technische Werte: Flächengewicht 950 g/m², Durchschlagwiderstand 10 mm, Wasserdurchlässigkeit 160 mm/s

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
068520	Enkadrain TP 10 mm, Rolle 1 x 45 m	45 m ² /Ro	25.60



Enkadrain ST, 20 mm 0683L

Multifunktionsmatte für Entkoppeln, Entwässern, Filtern und Trennen, Einsatz an den Gebäudeaussenwänden i.d.R. von Wohn- und Bürogebäuden zur Körperschallentkopplung und Vibrationsdämpfung, Technische Werte: Flächengewicht 950 g/m², Durchschlagwiderstand 10 mm, Wasserdurchlässigkeit 160 mm/s

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
068522	Enkadrain ST 20 mm, Rolle 1 x 30 m	30 m ² /Ro	25.60



Enkadrain CKL 20, 20 mm 0683L

Drainagematte für Entwässern, Filtern, Trennen und Betonieren, Technische Werte Verbundstoff: Flächengewicht 990 g/m², Zugfestigkeit längs/quer 15/15 kN/m / Vliesstoff: Durchschlagwiderstand 22 mm, Wasserdurchlässigkeit 160 mm/s

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
068524	Enkadrain CKL 20 20 mm, Rolle 1 x 30 m	Nä	30 m ² /Ro	20.90



Enkadrain CK 20, 20 mm 0683L

Multifunktionsmatte für Entkoppeln, Abdichten, Entwässern, Filtern, Trennen sowie als verlorene Schalung, Einsatz an den Gebäudeaussenwänden i.d.R. von Wohn- und Bürogebäuden zur Körperschallentkopplung und Vibrationsdämpfung, die PVC-Dichtschicht ermöglicht ein direktes Betonieren auf Enkadrain CK 20, Technische Werte: Flächengewicht 2425 g/m², Durchschlagwiderstand 8 mm, Wasserdurchlässigkeit 160 mm/s

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
068526	Enkadrain CK 20 20 mm, Rolle 1 x 15 m	Nä	15 m ² /Ro	38.10



ISO-DRAIN 10 Vlies, Noppenbahn 0685L

Noppenfolie aus HDPE mit PP-Filtervlies als Drainagematte zum Entwässern, Filtern und Trennen, Noppenhöhe 10 mm, Flächengewicht 750 g/m², Druckfestigkeit 400 kN/m², Durchlässigkeit senkrecht zur Ebene 100 l/s·m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
068544	ISO-DRAIN 10 Vlies, Noppenbahn, Breite 2 m, Rolle 12,5 m	BüNä	25 m ² /Ro	7.70



ISO-DRAIN 10 MP, Noppenbahn 0685L

Noppenfolie aus HDPE mit PP-Filtergewebe als Drainagematte zum Entwässern, Filtern und Trennen, Noppenhöhe 10 mm, Flächengewicht 695 g/m², Druckfestigkeit 420 kN/m², Wasserdurchlässigkeit senkrecht 50 l/m²s

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06854702	ISO-DRAIN 10 MP, Noppenbahn, Breite 2 m, Rolle 12,5 m	25 m ² /Ro	13.75



SK-DRAIN G17, Noppenbahn gelocht mit Filtergewebe 0685L

Druckfeste Drainagematte mit einem einseitig aufkaschierten Polyethylen-Filtergewebe, bestens geeignet für Tiefgaragen und Terrassen, Noppenhöhe 17 mm, Flächengewicht 1'120 g/m², Druckfestigkeit 450 kN/m², Durchlässigkeit senkrecht zur Ebene 130 l/s·m²


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06854700	SK-DRAIN G17, Noppenbahn gelocht mit Filtergewebe, Breite 1 m, Rolle 15 m	15 m ² /Ro	27.00



Acosim SWISSDRAIN Drainagematten 0697L

Hochwertige Flächendrainagematte unter Oberbelägen für alle Anwendungen, mit variabler Entwässerungsrichtung und mit einem Spezial-Gittergewebe für alle Belagsaufbauten, verbessert den Trittschall von Belagskonstruktionen, entkoppelt den Belagsaufbau vom Untergrund, gilt nach SIA 271 als Schutzschicht auf Abdichtungen


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
069110	Acosim SWISSDRAIN Drainagematte 8 mm, Rolle 32 x 1,2 m		38.4 m ² /Ro	30.00
069112	Acosim SWISSDRAIN Drainagematte 12 mm, Rolle 32 x 1,2 m	HiNä	38.4 m ² /Ro	33.50
069115	Acosim SWISSDRAIN Drainagematte 17 mm, Rolle 30 x 1,2 m	HiNä	36 m ² /Ro	38.00
069118	Acosim SWISSDRAIN Drainagematte 27 mm, Rolle 20 x 1,2 m		24 m ² /Ro	42.80



Gutjahr Aquadrain PRO Flächendrainage 0696L

AquaDrain® PRO ist eine Flächendrainage mit speziellen Gittergewebe, das die Verlegung von Plattenbelägen auf Drainmörtel, Kies/ Splitt und punktwise fixiert ermöglicht, sie zeichnet sich durch bestes Wasserableitvermögen und eine Trittschallverbesserung von bis zu +26 db aus, dank ihrer hohen Druckstabilität ist AquaDrain® PRO auch für befahrbare Flächen bis 3,5 Tonnen geeignet


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
069215	Gutjahr Aquadrain PRO Flächendrainage 10 mm, Rolle 10 x 1 m	HiNä	100 m ² /Pal	29.90
069217	Gutjahr Aquadrain PRO Flächendrainage 16 mm, Rolle 10 x 1 m	HiNä	70 m ² /Pal	33.30
069219	Gutjahr Aquadrain PRO Flächendrainage 25 mm, Rolle 10 x 1 m		80 m ² /Pal	36.15



Gutjahr Aquadrain HB Flächendrainage 16 mm 0696L

Mit AquaDrain® HB lassen sich Fahrbahnbeläge aus Pflaster oder Betonwerkstein sicher und dauerhaft entwässern, in Verbindung mit Drainmörtel wird eine Flächendrainage mit hohem Wasserableitvermögen hergestellt, die befahrbar ist

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
069247	Gutjahr Aquadrain HB Flächendrainage 16 mm, Rolle 15 x 1 m	105 m ² /Pal	31.58



Gutjahr Aquadrain SD Stufendrain SD-1, 310 x 180 mm 0696L

Einzigartige, kapillarpassive Stufendrainage für Aussentreppen aus Keramik oder Natur-/ Betonwerksteinbelägen, schützt sicher vor stauwasserbedingten Ausblühungen und Frostschäden, sie ist einsetzbar als Drainage im Mittelbett, auf (Drain-)Mörtel oder auf Mörtelstreifen bei Blockstufen bzw. auf Drainmörtel im Verbund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
069253	Gutjahr Aquadrain SD Stufendrain SD-1, 310 x 180 mm, Länge 1 m	Nä	5 Stk./Pack	28.86

Gutjahr Aquadrain SD Stufengitter, 260 x 140 mm 0696L



Zur Bewehrung des Verlegemörtels auf AquaDrain® SD Stufendrainagen, Edelstahl, Maschenweite: 38 x 38 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
069276	Gutjahr Aquadrain SD Stufengitter 260 x 140 mm, Länge 1 m	Nä	5 Stk./Pack	37.28

Gutjahr Aquadrain Randdämmstreifen 80 x 40 x 8 mm 0696L



Der Randdämmstreifen verfügt über eine Entwässerungszone und ist damit optimal auf gedrainte Belagsaufbauten abgestimmt, durch den selbstklebenden Fuss lässt sich der Randdämmstreifen ausserdem einfach und schnell auf den Drain- und Entkopplungsmatten fixieren

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
06927306	Gutjahr Aquadrain Randdämmstreifen 80 x 40 x 8 mm, Rolle 20 m	20 lfm/Ro	4.16

Gutjahr Aquadrain SD Wasserleitstreifen 10/10/600 mm 0696L

Verhindert seitlichen Austritt von Kalkfahnen an offenen Treppenwangen, Pack à 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pack
069279	Gutjahr Aquadrain SD Wasserleitstreifen 10/10/600 mm, Pack 50 Stück	74.04


Gutjahr Profin DP 21, Drainprofil alu-metallic 0696L



Als Randabschluss mit 21 mm Aufkantung oder für drainierte Belagsaufbauten in Kombination mit Profin BL Aufsteck-Blenden, mit Entwässerungsschlitzen zur Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser, mit Einhangtasche zum Einhängen der ProRin Balkonrinnen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
069322	Gutjahr Profin DP 21, Drainprofil alu-metallic, Länge 3 m	30 lfm/Pack	54.64

Gutjahr Profin KL, Drain-Kiesleiste 0696L



Leiste aus Edelstahl geschliffen, mit abziehbarer Schutzfolie, hohe Entwässerungsleistung dank grosszügiger Entwässerungsschlitze, als Randstütze für Schüttungen aus Kies/Splitt oder Lastverteilschichten aus Estrich/Drainmörtel und zur Verblendung der Drainage und des Belagsaufbaus

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
06935504	Gutjahr Profin KL, Drain-Kiesleiste 80 mm, Länge 3 m	15 lfm/Pack	58.53

Gutjahr Profin KL, Profilverbinder 0696L



Der Profin KL Profilverbinder ist aus Edelstahl geschliffen, er verbindet und verblendet die Stöße der Profin KL Drain-Kiesleiste

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
06935508	Gutjahr Profin KL, Profilverbinder 80 mm	5 Stk./Beutel	6.44

Gutjahr Profin KL, Ausseneckverbinder 90° 0696L



Aus Edelstahl geschliffen, er verbindet und verblendet die Stöße der Profin KL Drain-Kiesleiste im Eckbereich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
06935512	Gutjahr Profin KL, Ausseneckverbinder 90°, 80 mm	2 Stk./Beutel	16.58


Schachtleiter Stahl verzinkt, mit rutschfesten Sprossen, inkl. Befestigung 1483L

Schachtleiter aus Stahl verzinkt (DIN EN ISO 1461), Holmen aus Rundrohr 27 x 3,5 mm, rutschfeste Sprossen in U-Form 30 mm, Sprossenabstand Oberkante zu Oberkante 300 mm, Breite der Leiter 380 mm, Wandabstand 120 mm, die Leitern können mittels Steckhülsen zusammengefügt / verlängert werden, Ausstieghilfe separat erhältlich, Lieferumfang: Schachtleiter inkl. Wandhalterungen, inkl. Bolzenanker und 2 Abdeckkappen für die Holmen-Oberseite, Norm EN 14396

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
14830902	Schachtleiter Stahl verzinkt 900 mm, 3 Sprossen, 4 Wandhalter	HiJoNäWe	121.00
14830904	Schachtleiter Stahl verzinkt 1'200 mm, 4 Sprossen, 4 Wandhalter	BüHiJoNäWeZü	158.00
14830906	Schachtleiter Stahl verzinkt 1'500 mm, 5 Sprossen, 4 Wandhalter	BüHiJoNäWeZü	189.00
14830908	Schachtleiter Stahl verzinkt 1'800 mm, 6 Sprossen, 4 Wandhalter	BüHiJoNäWeZü	218.00
14830910	Schachtleiter Stahl verzinkt 2'100 mm, 7 Sprossen, 4 Wandhalter	BüHiJoNäWeZü	243.00
14830912	Schachtleiter Stahl verzinkt 2'400 mm, 8 Sprossen, 4 Wandhalter	BüHiJoNäWeZü	276.00
14830914	Schachtleiter Stahl verzinkt 2'700 mm, 9 Sprossen, 4 Wandhalter	BüHiJoNäWe	310.00
14830916	Schachtleiter Stahl verzinkt 3'000 mm, 10 Sprossen, 6 Wandhalter	BüHiJoNäWeZü	344.00


Schachtleiter - Einstiegsvorrichtung verzinkt 1'000 mm 1483L

Einstiegsvorrichtung für Schachtleiter aus Stahl verzinkt (DIN EN ISO 1461), Holmen aus Rundrohr 27 x 3,5 mm, rutschfeste Sprosse in U-Form 30 mm, Breite 380 mm, Norm EN 14396

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
14830920	Schachtleiter - Einstiegsvorrichtung verzinkt 1'000 mm	BüHiJoNäWeZü	220.00


Schachtleiter - Steckhülse Aluminium 1483L

Zum Verbinden / Zusammenstecken von mehreren Schachtleitern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
14830922	Schachtleiter - Steckhülse Aluminium	BüHiJoNäWeZü	7.30


MSU Fussnischen ohne Handgriff 1481L

Kunststoff gerastet und verstärkt, inklusive Nietstopfen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
148128	MSU Fussnischen ohne Handgriff	Zü	55.50


Baubit Fredobit Kaltbelag, Asphaltgemisch 0/6 mm 1703L

Einbaufertiges, lösemittelfreies, kalt einbaubares Asphaltgemisch mit aushärtenden Eigenschaften, hoher Endfestigkeit und guter Haftung, geeignet für Anrampungen, Belagsausbrüche, Frostschäden etc., bestehend aus Splitt und einem speziellen kunststoffvergüteten Bitumenbindemittel, Verarbeitungstemperatur von -10°C bis +35°C, (Untergrundvorbereitung mit Baubit-Haftgrund für Kaltbelag), Ergiebigkeit ca. 16 Liter/40-kg-Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
173910	Baubit Fredobit Kaltbelag, Asphaltgemisch 0/6 mm, Sack 40 kg	BüHiNäWeZü	20 Sack/Pal	56.50	53.50

VIAREP Kaltbelag, Asphaltgemisch 0/6 mm 1703L

Einbaufertiges, kalt einbaubares Asphaltgemisch mit aushärtenden Eigenschaften, hoher Endfestigkeit und guter Haftung, geeignet für Anrampungen, Belagsausbrüche, Frostschäden etc., bestehend aus Splitt und einem speziellen kunststoffvergüteten Bitumenbindemittel, Verarbeitungstemperatur von -10°C bis +40°C, (Untergrundvorbereitung mit Baubit-Haftgrund für Kaltbelag), Einbauschichtstärke 12-30 mm, Ergiebigkeit ca. 10 Liter/25-kg-Gebinde

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ge	Staffelpreis CHF / Ge
17392510	VIAREP Kaltbelag, Asphaltgemisch 0/6 mm, Gebinde 25 kg	HiNä	24 Ge/Pal	47.30	45.00


Baubit Haftgrund, Voranstrich für Kaltbelag 1703L

Baubit Haftgrund wird im Strassenbau als Voranstrich vor dem Einbau eines neuen bituminösen Belages angewendet, bestehend aus 52% Bitumen, sowie 48% leichtflüchtigen, brennbaren Lösungsmitteln, dringt in den Untergrund ein und bewirkt eine feste Verbindung zwischen den Belagsschichten und gewährleistet einen kraftschlüssigen und dauerhaften Verbund, Verbrauch ca. 150-300 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ge	Staffelpreis CHF / Ge
173920	Baubit Haftgrund, Voranstrich für Kaltbelag, Gebinde 2 kg	BüHiJoNäWeZü		39.00	37.10


Baubit Vivaplast Klever B3, Belag Kantenkleber 1703L

VIAPLAST KLEVER B3 ist ein hochwertiges Produkt für den Einsatz im modernen Strassenbau, die Elastomer vergütete, faserverstärkte Bitumenpaste eignet sich hervorragend für die Verschweissung von Arbeitsfugen beim Belagsbau, der heisse neue Belag erzeugt zusammen mit dem Lösungsmittel der Spachtelmasse eine innige Verschweissung der bituminösen Grenzflächen, ebenfalls bestens geeignet als Kleber zwischen Belag, Randsteinen oder Betonfundamenten, sowie für Arbeitsfugen bei Strassengraben, zwischen bestehendem Belag und Randstein oder neu eingebrachtem heissem Mischgut VIAPLAST KLEVER B3 bildet eine Schweissnaht, eine solide dauerhafte Verbindung der beiden Grenzflächen, Materialauftrag von Hand mit Bürste, Spachtel, Kelle oder Pinsel mindestens 15 Minuten bis maximal 8 Stunden vor dem Belagseinbau, Bedarf ca. 25-30 g/m¹ pro cm Belagsdicke

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
17392503	Baubit Vivaplast Klever B3, Belag Kantenkleber, Gebinde 25 kg	25 KG/Ge	10.20


Baubit Asphalt-Fugenbänder Prontofix SK 1703L

Hochwertiges Bitumenfugenband aus polymervergütetem Strassenbitumen, mit sehr guten Dehnungs- und Haftungseigenschaften (einseitig selbstklebende Schicht)


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
17392508	Baubit Asphalt-Fugenband Prontofix SK 10/30 mm, Rolle 10 m	HiJoNäWeZü	40 lfm/Pack	4.60	4.30



Acosim ACOPLEX Stütz-, Fugen- & Fassadenschutzband 0697L

Stütz-, Fugen- und Fassadenschutzband aus Polyolefin-Schaum zur Anwendung im Strassen-, Garten- und Landschaftsbau, zum Trennen von Anschlussbereichen wie: Rinnen, Schachtdeckeln, Lichtmasten, Hydranten, zwischen Bodenbelag und Asphalt, als Stützkörper und Fugenband bei Beton- und bei Plattenbelägen, als Dehn- und Bewegungsfuge, UV- und chemikalienbeständig, unverrottbar, Materialstärke 10 mm, kurzfristig hitzebeständig: 10 Minuten +210°C, 30 Minuten +160°C (geeignet für Gussasphalt), 8-UNG bei Pflästerungen NICHT bei überfahrenen Fugen in der Fläche einsetzen !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
069172	Acosim ACOPLEX Stütz-, Fugen- & Fassadenschutzband 100/10 mm, Rolle 15 m	Nä	15 lfm/Ro	3.45
069173	Acosim ACOPLEX Stütz-, Fugen- & Fassadenschutzband 120/10 mm, Rolle 15 m	Nä	15 lfm/Ro	4.15
069174	Acosim ACOPLEX Stütz-, Fugen- & Fassadenschutzband 150/10 mm, Rolle 15 m	HiNä	15 lfm/Ro	5.15
069175	Acosim ACOPLEX Stütz-, Fugen- & Fassadenschutzband 200/10 mm, Rolle 15 m		15 lfm/Ro	6.85
069176	Acosim ACOPLEX Stütz-, Fugen- & Fassadenschutzband 250/10 mm, Rolle 15 m		15 lfm/Ro	8.55



Sakret Kaltasphalt BIT (Kaltbelag) 0280L

Bitumenhaltiges kalt einbaufähiges Asphaltmischgut, zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden, Korn 0-5 mm, Verarbeitung auch bei Temperaturen bis -5°C, Ergiebigkeit ca. 20 Liter/Gebinde

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Ge	Staffelpreis CHF / Ge
173936	Sakret Kaltasphalt BIT (Kaltbelag), Gebinde 30 kg	24 Ge/Pal	84.20	77.05



Sakret Aquabit 04 (Kaltbelag schnell) 0280L

Bitumenhaltiges, schnell erhärtendes, kalt einbaufähiges und lösemittelfreies Asphaltmischgut zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden (z.B. Schlaglöcher und Frostschäden) in Asphalt- und Betonflächen, gute Standfestigkeit - im ausgehärteten Zustand entspricht es einem Heissasphalt, verarbeitbar in kaltem Zustand bis -5°C, Schichtdicke 8-30 mm, nach ca. 30 Minuten voll belastbar, Verbrauch ca. 25 kg/m²/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ge	Staffelpreis CHF / Ge
173937	Sakret Aquabit 04 (Kaltbelag schnell), Gebinde 25 kg	BüNäWeZü	24 Ge/Pal	96.95	88.70



Sakret Grundierung E (zu Sakret Kaltasphalt BIT) 0280L

Lösemittelfreie anionische Bitumenemulsion mit haftverbessernden Zusätzen, zur Staubbindung und Haftverbesserung bei der Verwendung von SAKRET Kaltasphalt BIT, Verbrauch ca. 0,2-0,3 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ge
173938	Sakret Grundierung E (zu Sakret Kaltasphalt BIT), Gebinde 5 Liter	We	42.80



Sakret Refug 2K Fugenvergussmasse 0280L

Elastische, lösemittelfreie und kalt verarbeitbare 2-komponentige Fugenvergussmasse für Böden im Aussenbereich, zum Vergiessen von Fugen, Rissen und Nähten im Asphaltstrassenbau und zum Vergiessen von Betonfugen nach entsprechender Vorbehandlung, zum Kleben von Dachbahnen und Folien, zum Kleben von Markierungsknöpfen auf Asphalt und Beton, Fugenbreite mindestens 2 mm, verarbeitbar von +5°C bis +30°C, ausgehärtet nach ca. 1 Stunde (bei +25°C), vollständig belastbar nach ca. 14 Tagen, Lieferformen: Kartuschen-Inhalt 425 g / mini 285 g, Kessel-Inhalt 5 kg (A 4,6 kg & B 0,4 kg)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17394020	Sakret Refug 2K 100 mini Fugenvergussmasse, Kartusche 285 g	BüNä	12 Stk./Pack	40.75	37.30
17394010	Sakret Refug 2K Fugenvergussmasse, Gebinde 5 kg	BüNä		127.60	

Zubehör: Rohrverschlussblasen / Warnbänder



RIMTEC Rohrverschlussblasen SAVA 1593L

Hervorragende Abdichtungsfähigkeit, einfache und sichere Handhabung mit Schnellverschluss-Kupplungen, max. Druck 2,5 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
119755	RIMTEC Rohrverschlussblase SAVA 70-150 mm, Länge 330 mm	BüHINäWeZü	246.00
119757	RIMTEC Rohrverschlussblase SAVA 150-300 mm, Länge 540 mm	BüHINäWeZü	430.00



RIMTEC Befüllungsadapter (Ventil) zu Rohrverschlussblasen 1593L

LKW Reifenbefüllungsadapter auf Kupplungsrippel (S100)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
119790	RIMTEC Befüllungsadapter (Ventil) zu Rohrverschlussblasen	BüHINäWeZü	46.80



RIMTEC Befüllungsschlauch 5 m, zu Rohrverschlussblasen 1593L

Mit LKW-Ventil m/w

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
119791	RIMTEC Befüllungsschlauch 5 m, zu Rohrverschlussblasen	BüHINäWeZü	71.00



RIMTEC Fussluftpumpe für Rohrverschlussblasen 1593L

Mit 2 Zylindern und Manometer, TÜV-geprüft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
119794	RIMTEC Fussluftpumpe für Rohrverschlussblasen	BüHINäWeZü	60.50



Warnband „Achtung-Kabel-Gefahr“ B=10 cm L=250 m 1502L

Extrem dehnbare Warnbänder aus Polyäthylen für die horizontale und vertikale Verlegung im Erdreich zur Vermeidung von Leitungsschäden bei Erdarbeiten, PVC- und schwermetallfrei, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute elektrische Isoliereigenschaften

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15549610	Warnband „Achtung-Kabel-Gefahr“ B=10 cm L=250 m	HiJoNäZü	44.50

Warnband „Achtung Swisscom-Kabel“ B=10 cm L=250 m 1502L



Extrem dehnbare Warnbänder aus Polyäthylen für die horizontale und vertikale Verlegung im Erdreich zur Vermeidung von Leitungsschäden bei Erdarbeiten, PVC- und schwermetallfrei, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute elektrische Isoliereigenschaften

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15549604	Warnband „Achtung Swisscom-Kabel“ B=10 cm L=250 m	HiJoNä	44.50

Warnband „Achtung TV-Kabel“ 1502L



Extrem dehnbare Warnbänder aus Polyäthylen für die horizontale und vertikale Verlegung im Erdreich zur Vermeidung von Leitungsschäden bei Erdarbeiten, PVC- und schwermetallfrei, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute elektrische Isoliereigenschaften

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15549606	Warnband „Achtung TV-Kabel“ B=10 cm L=250 m	BüHINä	44.50

Warnband „Achtung Wasserleitungen“ 1502L



Extrem dehnbare Warnbänder aus Polyäthylen für die horizontale und vertikale Verlegung im Erdreich zur Vermeidung von Leitungsschäden bei Erdarbeiten, PVC- und schwermetallfrei, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute elektrische Isoliereigenschaften

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15549608	Warnband „Achtung Wasserleitungen“ B=10 cm L=250 m	BüHiJoNäWeZü	44.50

Warnband „Achtung Gasleitungen“ 1502L



Extrem dehnbare Warnbänder aus Polyäthylen für die horizontale und vertikale Verlegung im Erdreich zur Vermeidung von Leitungsschäden bei Erdarbeiten, PVC- und schwermetallfrei, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute elektrische Isoliereigenschaften

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15549602	Warnband „Achtung Gasleitungen“ B=10 cm L=250 m	BüHiJoNä	44.50

Warnbandgitter (F902) Bagger - resistent 1502L



Wer kennt es nicht? Die meisten Schäden an erdverlegten Leitungsnetzen werden durch Bagger bei Erdbewegungen verursacht, leider halten die üblichen im Markt erhältlichen Warnbänder nicht was sie versprechen, wenn nicht ein Mitarbeiter ausserhalb des Baggers die Grabarbeiten aufmerksam beobachtet und beim Erscheinen eines Warnbandes den Baggerführer warnt, dann wird dieses zusammen mit dem Aushub in kleinen Stücken und kaum sichtbar für den Baggerführer aus der Grube befördert...!!! Bei diesem Warnband ist es anders, sobald der Löffel am Warnband zieht, kommt dieses als Ganzes und gut sichtbar für den Baggerführer zum Vorschein! --> Warngitter aus Polyolefin zur Markierung von Leitungsnetzen, mit hoher mechanischer Festigkeit, hoher Elastizitätsgrenze und mechanischer Beständigkeit gegenüber einem 35 t-Bagger

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
15549620	Warnbandgitter blau (F902) Breite 30 cm, Rolle 100 m	Nä	93.50
15549622	Warnbandgitter gelb (F902) Breite 30 cm, Rolle 100 m	Nä	93.50



24/7 Offen

**Baumaterial | Bäder | Plättli
Garten | Maschinen | Werkzeuge
Befestigungstechnik**

Unser Sortiment kennt keine Grenzen – auch im Online-Shop nicht.

Sie bestellen online. Wir liefern.



Online-Shop

hug-baustoffe.ch

Inhaltsverzeichnis

03 Gartenbau: Betonplatten-& Steine / Natursteine / Feinsteinzeug / Pflanzengefässe / Zubehör

Gehwegplatten Feinsteinzeug (Terrassenplatten)	255
Gehwegplatten Beton	269
CREABETON	269
TSCHÜMPERLIN	270
TRUTMANN	271
RINN	272
Fallschutzplatten	273
Naturstein: Platten / Pflaster / Stufen / Stelen / Elemente	275
Bodenbeläge / Gehwegplatten	275
Pflastersteine / Bindersteine / Bundsteine	276
Stellriemen / Stellplatten	277
Blockstufen / Treppentritte	278
Palisaden / Stelen	279
Mauersteine / Gestaltungsblöcke	279
Gehwegplatten Zubehör: Abstandhalter / Stelzlager / Steinfix	281
Stellplatten / Stellriemen Beton / Flachstahl	290
CREABETON	290
TSCHÜMPERLIN	290
TRUTMANN	290
Flachstahl	291
Verbund- und Pflastersteine Beton	292
CREABETON	292
TSCHÜMPERLIN	297
UHL	300
Rasengittersteine / Kunststoff-Waben	302
CREABETON	302
TSCHÜMPERLIN	302
UHL	303
Rasenwaben / Kieswaben	303
Blockstufen	305
CREABETON	305
TSCHÜMPERLIN	306
TRUTMANN	306
Mauerelemente / Winkelplatten / Mauerscheiben / Böschungs- und Mauersteine	307
CREABETON	307
TSCHÜMPERLIN	308
Steinkörbe (Schotter-Körbe)	312
Pflanzengefässe	313
ETERNIT	313
Holzwaren / Gartenbauschwellen / Pfähle / Palisaden	317
Weitere: Stewi Bodenhülse	318
Erde / Samen	319

A	
Abdeckplatte-Mauer	308
Abstandhalter-Gehwegplatten	282–283
ATISep-Blockstufen	306
B	
Bahnschwellen-Ersatz-Holz	317
Beta-Verbundsteine	294
Betonlamelle-CREA	307
Bindersteine-Granit	277
Black Samoca-Platten	276
Blockstufen-CREA	305
Blockstufen-Gneis	278
Blockstufen-Granit	278
Blockstufen-Trutmann	306
Blockstufen-TS	306
Blumenwiese Blütenzauber	320
Bodenhülse-Stewi	318
Bosporus-Platten	276
C	
Carena-Pflastersteine	293
Carena-Sickersteine	293
Carena-Splitt-Ökosteine	294
Carré-Öko-Steine	298
Carré-Sickersteine	297
Carré-Verbundsteine	297–298
Classic-Blockstufen	305
Classic-Pflastersteine	292
Classic-Rasen-Ökosteine	293
Classic-Sickersteine	292
Classic-Splitt-Ökosteine	292
CREA-Betonlamelle	307
CREA-Blockstufen	305
CREA-Mauerscheiben	307
CREA-Rasengittersteine	302
CREA-Rasenkantenplatten	270
CREA-Spaltsteine	307–308
CREA-Verbundsteine	292–296
CREA-Weinbergmauer	307
CREA-Winkelplatten	307
D	
Dach- & Trogerde	319
Dünger-Gartendünger	320
Dünger-Rasendünger	320
E	
Erde-Garten	319
Erde-Hochbeet	319
Erde-Rasen	319
Erde-Trog- & Dach	319
Eternit-Gefässe-Alto	315
Eternit-Gefässe-Balconia	315
Eternit-Gefässe-Delta 25	314
Eternit-Gefässe-Delta 35	314
Eternit-Gefässe-Delta 45	313
Eternit-Gefässe-Delta 60	313
Eternit-Gefässe-Geisha	315
Eternit-Gefässe-Kyoto	316
Eternit-Gefässe-Lausanne	316
Eternit-Gefässe-Osaka	315
Eternit-Pflanzengefässe	313–316
Eterno Ivica-Stelzlager	284–285
Euronva-Verbundsteine	300
Eurosicker-Ökosteine	301
F	
Fallschutz-Gehwegplatten	273
Fassadenanschluss-Gehwegplatten	281
Feinsteinzeug-Gehwegplatten	255–268
Femox-Stelzlager	285–289
FINALGO-Gehwegplatten	269
Finalgo-Stellriemen	290
Flachstahl-Randabschlüsse	291
Frieda Formato Pflasterstein	297
Frieda Pflasterstein	295
Fugenkreuze-Gehwegplatten	282–283
G	
Gartenbau-Schwellen-Holz	317
Gartendünger	320
Gartenerde	319
Gehwegplatten-CREA	269
Gehwegplatten-Fallschutz	273
Gehwegplatten-Fassadenanschluss	281
Gehwegplatten-Feinsteinzeug	255–268
Gehwegplatten-FINALGO	269
Gehwegplatten-Fugenkreuze	282–283
Gehwegplatten-Gneis	275
Gehwegplatten-Granit	276
Gehwegplatten-Kalkstein	276
Gehwegplatten-Randabschluss	281–282
Gehwegplatten-Rinn	272
Gehwegplatten-ROZFORTE	269
Gehwegplatten-Trutmann	271–272
Gehwegplatten-TS	270
Gestaltungsblock-Granit	279
Gitttec-Steinkörbe	312
Gneis-Blockstufen	278
Gneis-Gehwegplatten	275
Gneis-Mauersteine	279
Gneis-Palisaden	279
Granit-Bindersteine	277
Granit-Blockstufen	278
Granit-Gehwegplatten	276
Granit-Gestaltungsblock	279
Granit-Mauersteine	280
Granit-Palisaden	279
Granit-Pflastersteine	276–277
Granit-Stellriemen	277
Grison-Rasengittersteine	302
H	
Halblatten-Holz	317
Hochbeeterde	319
Holz-Halblatten	317
Holz-Palisaden	317
Holz-Pfähle	317
Holz-Schwellen-Gartenbau	317
H Verbund-Sickersteine	295
H Verbundsteine	295
I	

Ilatan-Sickersteine	300	Rasenkantenplatten-TS	270
Ilatan-Verbundsteine	299	Rasensamen	319
Irgana-Platten	275	Rasen-Waben-Kunststoff	303
K		Rebmauerwerk Ticino Silver	280
Kalkstein-Gehwegplatten	276	Rinn-Gehwegplatten	272
Kanfanar-Mauersteine	280	ROZFORTE-Gehwegplatten	269
Kanfanar-Platten	276	Rundholz-Palisaden	317
Kies-Waben-Kunststoff	304	S	
Kunststoff-Waben-Kies	304	Santuro-Weinbergmauer	307
Kunststoff-Waben-Rasen	303	Schwellen-Gartenbau-Holz	317
L		Smart step-Stelzlager	283–284
Luserna-Platten	275	Spaltsteine-CREA	307–308
M		Steifixprofil-Gehwegplatten	281–282
Maggia-Platten	275	Steifixprofil-Verbundstein	282
Mauer-Abdeckplatte	308	Steinkörbe-Gitttec	312
Mauerscheiben-CREA	307	Stellriemen-Crea	290
Mauerscheiben-TS	308–310	Stellriemen-Granit	277
Mauersteine-Gneis	279	Stellriemen-Trutmann	290–291
Mauersteine-Granit	280	Stellriemen-TS	290
Mauersteine-Kanfanar	280	Stelzlager-Eterno Ivica	284–285
Meba-Rasengittersteine	303	Stelzlager-Femox	285–289
N		Stelzlager-Smart step	283–284
Naturstein-Blockstufen	278	Stewi-Bodenhülse	318
Naturstein-Bodenplatten	275–276	T	
Naturstein-Bundsteine	277	Tegula Splitt Ökosteine	295
Naturstein-Gestaltungsblock	279	Terrassenplatten-Feinsteinzeug	255–268
Naturstein-Mauersteine	279–280	Terrassenprofil-Femox	288–289
Naturstein-Palisaden	279	Terre suisse Bio Gartendünger	320
Naturstein-Pflaster	276–277	Terre suisse Bio Rasendünger	320
Naturstein-Stellplatten	277	Terre suisse Blumenwiese	320
Naturstein-Wildformplatten	275	Terre suisse Dach- & Trogerde	319
O		Terre suisse Gartenerde	319
Onsernone-Platten	275	Terre suisse Hochbeeterde	319
P		Terre suisse Rasenerde	319
Palisaden-Gneis	279	Terre suisse Rasensamen	319
Palisaden-Granit	279	Trutmann-Blockstufen	306
Palisaden-Holz	317	Trutmann-Gehwegplatten	271–272
Parco-Blockstufen	305	Trutmann-Stellriemen	290–291
Pfähle-Holz	317	TS-Blockstufen	306
Pflanzengefässe-Eternit	313–316	TS-Gehwegplatten	270
Pflastersteine-CREA	295–296	TS-Mauerscheiben	308–310
Pflastersteine-Granit	276–277	TS-Rasengittersteine	302–303
Q		TS-Rasenkantenplatten	270
Quadro-Rasengittersteine	302	TS-Stellriemen	290
R		TS-Verbundsteine	297–300
Randabschluss-Flachstahl	291	TS-Verbunsteine	299
Rasendünger	320	TS-Winkelplatten	308–310
Rasenerde	319	U	
Rasengittersteine-CREA	302	UF-Verbundsteine	294
Rasengittersteine-TS	302–303	UHL-Rasengittersteine	303
Rasengittersteine-UHL	303	UHL-Verbundsteine	300
Rasenkantenplatten-CREA	270	UHL-Verbunsteine	301
S		V	
Santuro-Weinbergmauer	307	Verbundsteine-CREA	292–296
Schwellen-Gartenbau-Holz	317	Verbundsteine-TS	297–300
Smart step-Stelzlager	283–284	Verbundsteine-UHL	300–301
Spaltsteine-CREA	307–308	Verbundstein-Randabschluss	282
Steifixprofil-Gehwegplatten	281–282		
Steifixprofil-Verbundstein	282		
Steinkörbe-Gitttec	312		
Stellriemen-Crea	290		
Stellriemen-Granit	277		
Stellriemen-Trutmann	290–291		
Stellriemen-TS	290		
Stelzlager-Eterno Ivica	284–285		
Stelzlager-Femox	285–289		
Stelzlager-Smart step	283–284		
Stewi-Bodenhülse	318		

W

Weinbergmauer-CREA	307
Wellen-Verbundsteine	299
White Pearl-Platten	276
Winkelplatten-CREA	307
Winkelplatten-TS	308-310

03 Gartenbau: Betonplatten-& Steine / Natursteine / Feinsteinzeug / Pflanzengefässe / Zubehör
Gehwegplatten Feinsteinzeug (Terrassenplatten)

lamara Maui Grau 0929L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: B, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
041.01637	Concept Stone Grigio rett. 80/80/2 cm	JoNä	22.4 m ² /Pal	84.00


lamara Maui Sand 0929L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: B, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
041.01639	Concept Stone Sabbia rett. 80/80/2 cm	Nä	22.4 m ² /Pal	84.00


lamara Caprera Walnuss antislip 0929L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
056.00273	Yukon Walnut Antislip nat. rect. 30/120.5/2 cm	Nä	21.6 m ² /Pal	73.00


lamara FSTZ Honig antislip 0929L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
056.00274	Yukon Honey Antislip nat. rect. 30/120.5/2 cm	Nä	21.6 m ² /Pal	73.00


lamara FSTZ Betonoptik Creme 0929L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
064.00114	Ground Cream AS rett. 60/60/2 cm	Nä	23.04 m ² /Pal	64.00



lamara FSTZ Betonoptik Schlamm *0929L*

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
064.00115	Ground Tortora AS rett. 60/60/2 cm	Nä	23.04 m ² /Pal	64.00



lamara FSTZ Betonoptik Hellgrau *0929L*

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
064.00116	Ground Light Grey AS rett. 60/60/2 cm	Nä	23.04 m ² /Pal	64.00



lamara FSTZ Betonoptik Grau *0929L*

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
064.00117	Ground Grey AS rett. 60/60/2 cm	Nä	23.04 m ² /Pal	64.00



lamara Schieferoptik Grau *0929L*

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
178.00307	Cornerstone Slate Grey nat. rett. 60/60/2 cm	BüNäWe	23.04 m ² /Pal	70.00



lamara Tonga Schieferoptik Grau *0929L*

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
178.00394	Cornerstone Slate Grey nat. rett. 45/90/2 cm	Nä	19.44 m ² /Pal	76.00



lamara Antiqua Sand geadert *0929L*

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
178.00520	Stonetalk Martellata Sand nat. rett. 50/100/2 cm	Nä	25 m ² /Pal	81.00



lamara Antiqua Grau geadert *0929L*

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
178.00521	Stonetalk Martellata Grey nat. rett. 50/100/2 cm	Nä	25 m ² /Pal	81.00



lamara Alpen Valseroptik *0929L*

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
178.00630	Cornerstone Alpen Valsar nat. rett. 45/90/2 cm	NäWe	19.44 m ² /Pal	76.00



Bonaire Havana *0930L*

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
015.00748	Alpi Avana Grip rett. 40/120/2.0 cm	30.72 m ² /Pal	76.00



Aruba Beige *0930L*

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
016.00882	Limestone Amber fiammata rett. 60/120/2 cm	25.92 m ² /Pal	98.00



Aruba Hellgrau *0930L*

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
016.00883	Limestone Oyster fiammata rett. 60/120/2 cm	25.92 m ² /Pal	98.00



Salina Hellgrau *0930L*

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
016.01013	Secret Stone Shadow Grey bocc. rett. 60/120/2.0 cm	23.04 m ² /Pal	98.00



Korsika Grau-Beige 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
016.01014	X-Beton Dot-30 fiammata rett. 90/90/2 cm	Jo	24.3 m ² /Pal	100.00



Galapagos Grau 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
016.01145	Blustyle Concrete Jungle Store 18 Grip rett. 60/60/2 cm	23.04 m ² /Pal	76.00



Galapagos Rauchgrau 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
016.01146	Blustyle Concrete Jungle Factory 56 Grip rett. 60/60/2 cm	23.04 m ² /Pal	76.00



Galapagos Elfenbein 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
016.01147	Blustyle Concrete Jungle Atelier 25 Grip rett. 60/60/2.0 cm	23.04 m ² /Pal	76.00



Miami Grau 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
016.01190	Pietra d'iseo Ceppo rett. 90/90/2.0 cm	24.3 m ² /Pal	98.00



Oahu Braun gehämmert 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R12, Barfussbereich: C, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
016.01191	Lithos Desert bocc. rett. 90/90/2 cm	24.3 m ² /Pal	98.00



Oahu Grau gehämmert 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R12, Barfussbereich: C, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
016.01192	Lithos Stone bocc. rett. 90/90/2 cm	24.3 m ² /Pal	98.00



Alicudi Greige gehämmert 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R12, Barfussbereich: C, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Grundplatte in diversen Formaten, Farben und Oberflächen in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
016.01361	Blustyle Advantage Greige Slaty rett. 60/120/2 cm	Nä	25.92 m ² /Pal	90.00



Blustyle Advantage Graphite Slaty rett. 60/120/2 cm 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R12, Barfussbereich: C, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Grundplatte in diversen Formaten, Farben und Oberflächen in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
016.01363	Blustyle Advantage Graphite Slaty rett. 60/120/2 cm	Nä	25.92 m ² /Pal	98.00



Pinta Eichenbraun 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
025.00531	Millelegni Scottish Oak naturale rett. 40/120/2 cm	23.04 m ² /Pal	90.00



Pinta Eiche oxidiert 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
025.00749	Millelegni Remake Rovere Ossidato nat. rett. 40/120/2 cm	23.04 m ² /Pal	90.00



Java Schwarz grip 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R12, Barfussbereich: C, starkes Farbspiel V4, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
033.03232	Amazonia Dragon Black Grip rett. 45/90/2 cm	21.06 m ² /Pal	92.00



Java Hellgrau grip 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R12, Barfussbereich: C, starkes Farbspiel V4, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
033.03234	Amazonia Dragon Grey Grip rett. 45/90/2 cm	21.06 m ² /Pal	92.00



Java Nussbraun grip 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R12, Barfussbereich: C, starkes Farbspiel V4, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
033.03236	Amazonia Dragon Brown Grip rett. 45/90/2 cm	21.06 m ² /Pal	92.00



Java Beige grip 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R12, Barfussbereich: C, starkes Farbspiel V4, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
033.03239	Amazonia Dragon Beige Grip rett. 45/90/2 cm	21.06 m ² /Pal	92.00



Capri Weiss 0929L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, starkes Farbspiel V4, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
040.00765	Cottage Milk grip rett. 60/60/2 cm	Nä	23.04 m ² /Pal	59.00



Galera Mittelgrau 0931L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
040.00766	Garda Riva grip rett. 60/60/2 cm	Nä	23.04 m ² /Pal	39.90



Galera Beige 0931L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
040.00767	Garda Lugana grip rett. 60/60/2 cm	Nä	23.04 m ² /Pal	39.90



Galera Grau-Beige 0931L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
040.00768	Garda Sirmione grip rett. 60/60/2 cm	Nä	23.04 m ² /Pal	39.90



Maui Anthrazit 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: B, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
041.01638	Concept Stone Antracite rettificato 80/80/2 cm	22.4 m ² /Pal	94.00



Maui Braun 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: B, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
041.01640	Concept Stone Bruno Medio rettificato 80/80/2.0 cm	22.4 m ² /Pal	94.00



Sylt Walnuss 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
041.01693	Just Mix Miele nat. rett. 30/120/2 cm	Nä	23.04 m ² /Pal	93.00



FSTZ Quarzgrau 0930L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
049.01737	Quarzit Quarzgrau ungl. rekt. 59.7/59.7/2.0 cm	Nä	17.28 m ² /Pal	76.00



Nisida Beige 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
053.00091	Norde Magnesio Outdoor rett. 60/90/2 cm	25.92 m ² /Pal	97.00



Nisida Hellgrau 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
053.00092	Norde Platino Outdoor rett. 60/90/2 cm	19.44 m ² /Pal	97.00



Nisida Dunkelgrau 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
053.00093	Norde Piombo Outdoor rett. 60/90/2 cm	25.92 m ² /Pal	97.00



Nisida Dekorsteine A+B Gold 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, Wird zusammen mit Dekorstein C verlegt


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
053.00094	Norde Oro Path A+B Outdoor rett. 54/54/2 cm	7.96 m ² /Pal	316.25



Nisida Dekorsteine C Gold 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, Wird zusammen mit Dekorsteine A+B verlegt

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
053.00095	Norde Oro Path C Outdoor rett. 55/109/2 cm	8.62 m ² /Pal	316.25



Caprera Eiche antislip 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
056.00272	Yukon Oak Antislip nat. rect. 30/120.5/2 cm	21.6 m ² /Pal	93.00



Caprera Grau antislip 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
056.00275	Yukon Grey Antislip nat. rect. 30/120.5/2 cm	21.6 m ² /Pal	93.00



Ons Schieferoptik Greige 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
056.00276	Overland Greige antislip matt rec. 60/60/2 cm	21.6 m ² /Pal	68.00



Ons Anthrazit 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
056.00279	Overland Anthracite antislip matt rec. 60/120/2 cm	23.04 m ² /Pal	93.00



Ons Greige 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
056.00280	Overland Greige antislip matt rec. 60/120/2 cm	Hi	23.04 m ² /Pal	93.00



Ons Sand 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
056.00281	Overland Sand antislip matt rec. 60/120/2 cm	23.04 m ² /Pal	93.00



Ons Perlgrau 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
056.00282	Overland Pearl antislip matt rec. 60/120/2 cm	23.04 m ² /Pal	93.00



Colom Creme 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
056.00306	Concorde Cream antislip rec. 60/60/2 cm	Nä	21.6 m ² /Pal	68.00



Colom Grau 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, mittleres Farbspiel V2, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
056.00307	Concorde Pearl antislip rec. 60/60/2 cm	Nä	21.6 m ² /Pal	68.00



Nisyros Beige 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, starkes Farbspiel V4, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
067.00187	Ardesie Beige H20 nat. rett. 40/120/2 cm	23.04 m ² /Pal	96.00



Nisyros Grau 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, starkes Farbspiel V4, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
067.00188	Ardesie Grey H20 nat. rett. 40/120/2.0 cm	23.04 m ² /Pal	96.00



Nisyros Taupe 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, starkes Farbspiel V4, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
067.00189	Ardesie Taupe H20 nat. rett. 40/120/2.0 cm	11.52 m ² /Pal	96.00



Nisyros Multicolor 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, starkes Farbspiel V4, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
067.00190	Ardesie Multicolor H20 nat. rett. 40/120/2.0 cm	23.04 m ² /Pal	96.00



Alcatraz Beige 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
067.00191	Le Cave Barge Beige H20 nat. rett. 40/120/2.0 cm	11.52 m ² /Pal	96.00



Alcatraz Braun 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
067.00192	Le Cave Porfido Bruno H20 nat. rett. 40/120/2.0 cm	23.04 m ² /Pal	96.00



Alcatraz Graphit 2596L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
067.00193	Le Cave Granito Grafite H20 nat. rett. 40/120/2.0 cm	Hi	11.52 m ² /Pal	96.00



Alcatraz Grau 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
067.00194	Le Cave Onsernone Grigio H20 nat. rett. 40/120/2.0 cm	23.04 m ² /Pal	96.00



Alcatraz Multicolor 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
067.00195	Le Cave Luserna Multicolor H20 nat. rett. 40/120/2.0 cm	23.04 m ² /Pal	96.00



Vivara Grau linear 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
067.00227	Valeria Grigio Lineare H20 nat. rett. 60/60/2 cm	23.04 m ² /Pal	83.00



Vivara Grau-Weiss rund 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
067.00229	Valeria Grigio Arco Bianco H20 nat. rett. 60/60/2 cm	23.04 m ² /Pal	83.00



Tonga Schwarz 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
178.00308	Cornerstone Slate Black nat. rett. 60/60/2 cm	Nä	23.04 m ² /Pal	80.00



Tonga Grau-Braun 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
178.00332	Cornerstone Granite Stone nat. rett. 60/60/2 cm	23.04 m ² /Pal	76.00



Paros Beige 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, starkes Farbspiel V4

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
178.00373	Emil Group Outdoor Tavola Beige rett. 45/90/2 cm	19.44 m ² /Pal	80.00



Paros Braun 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, starkes Farbspiel V4

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
178.00374	Emil Group Outdoor Tavola Brown rett. 45/90/2 cm	19.44 m ² /Pal	80.00



Paros Grau 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, starkes Farbspiel V4

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
178.00375	Emil Group Outdoor Tavola Grey rett. 45/90/2 cm	19.44 m ² /Pal	80.00



Tonga Schwarz 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
178.00411	Cornerstone Slate Black nat. rett. 45/90/2 cm	19.44 m ² /Pal	80.00



Antiqua Anthrazit geadert 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
178.00519	Stonetalk Martellata Dark nat. rett. 50/100/2 cm	25 m ² /Pal	89.00



Salento Beige 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
178.00545	Emil Group Outdoor Ligna Trave Beige rett. 40/120/2 cm	23.04 m ² /Pal	90.00



Tonga Solnhofer 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist als Innenplatte in 1 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
178.00670	Cornerstone Alpen Bavaria Stone nat. rett. 60/60/2 cm	23.04 m ² /Pal	76.00



Azoren Grau 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist auch in 2 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
178.00772	Emil Group Outdoor Ardesia Grey rett. 45/90/3 cm	12.96 m ² /Pal	113.00



Azoren Schwarz 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist auch in 2 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
178.00773	Emil Group Outdoor Ardesia Black rett. 45/90/3 cm	12.96 m ² /Pal	113.00



Quebec Natur 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist auch in 2 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
178.00774	Emil Group Outdoor Quarzit Natur rett. 45/90/3 cm	12.96 m ² /Pal	113.00




Quebec Beige 0930L

Geeignet für Bodenbeläge im Aussenbereich, Frostsicher, Rutschhemmung Schuhbereich: R11, Barfussbereich: C, hohes Farbspiel V3, diese Platte ist auch in 2 cm Stärke erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
178.00775	Emil Group Outdoor Quarzit Beige rett. 45/90/3 cm	12.96 m ² /Pal	113.00

Gehwegplatten Beton


CREABETON



PARCO SELECTION Gehwegplatte grau, gefast, glatt, hydrophobiert 0913L

PARCO SELECTION Gehwegplatten werden mit einer Betonvergütung (Hydrophobierung) produziert, dadurch werden allfällige Reinigungsarbeiten erleichtert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
090733	CREA PARCO SELECTION Gehwegplatte 40/40/3 cm grau, gefast, glatt, hydrophobiert		18.24 m ² /Pal	34.00
090737	CREA PARCO SELECTION Gehwegplatte 40/40/4 cm grau, gefast, glatt, hydrophobiert	BüJoNäWeZü	14.4 m ² /Pal	34.00
090738	CREA PARCO SELECTION Gehwegplatte 50/25/4 cm grau, gefast, glatt, hydrophobiert	BüJoNäWeZü	15 m ² /Pal	38.00
090739	CREA PARCO SELECTION Gehwegplatte 50/50/4 cm grau, gefast, glatt, hydrophobiert	BüJoNäWeZü	15 m ² /Pal	33.30
090741	CREA PARCO SELECTION Gehwegplatte 60/40/4 cm grau, gefast, glatt, hydrophobiert	BüJoNäWe	14.4 m ² /Pal	34.90



PARCO FINA Gehwegplatte grau, gefast, gestrahlt, hydrophobiert 0913L

PARCO FINA Gehwegplatten werden mit einer Betonvergütung (Hydrophobierung) produziert, dadurch werden allfällige Reinigungsarbeiten erleichtert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
09074502	CREA PARCO FINA Gehwegplatte 40/40/3 cm grau, gefast, gestrahlt, hydrophobiert		18.24 m ² /Pal	38.40
090746	CREA PARCO FINA Gehwegplatte 40/40/4 cm grau, gefast, gestrahlt, hydrophobiert	Jo	14.4 m ² /Pal	38.40
090747	CREA PARCO FINA Gehwegplatte 50/25/4 cm grau, gefast, gestrahlt, hydrophobiert	JoNä	15 m ² /Pal	43.20
090748	CREA PARCO FINA Gehwegplatte 50/50/4 cm grau, gefast, gestrahlt, hydrophobiert	JoNäWe	15 m ² /Pal	37.70
090749	CREA PARCO FINA Gehwegplatte 60/40/4 cm grau, gefast, gestrahlt, hydrophobiert	JoNä	14.4 m ² /Pal	39.50



FINALGO Gehwegplatte grau, gefast, gestrahlt 0914L

Die unter Einsatz von Vakuumtechnik hergestellte FINALGO Hartbetonplatte weist eine hohe Druck- und Abriebfestigkeit auf, sie ist widerstandsfähig gegen Benzin, Öl und andere aggressive Medien

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
090811	CREA FINALGO Vakuum Gehwegplatte 40/40/4 cm grau, gefast, gestrahlt	8 m ² /Pal	40.70
090812	CREA FINALGO Vakuum Gehwegplatte 50/25/4 cm grau, gefast, gestrahlt	8 m ² /Pal	43.90
090813	CREA FINALGO Vakuum Gehwegplatte 50/50/4 cm grau, gefast, gestrahlt	12.5 m ² /Pal	39.00
090815	CREA FINALGO Vakuum Gehwegplatte 60/40/4 cm grau, gefast, gestrahlt	12 m ² /Pal	40.70

Rasenkantensteine grau 0917L



Rasensmähen leicht gemacht, der bündige Abschluss zwischen Rasen- und Pflanzflächen bietet dem Rasenmäher eine sichere Fahrspur, beliebige Linienführung dank spezieller Form (Normal- und Halbsteine), Abgrenzung zwischen Rasen- und Pflanzflächen, ideal für Mähroboter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
091254	CREA Rasenkantenstein glatt 16,7/16/6 cm, Halbstein, grau	HiNäWe	240 Stk./Pal	3.40
091255	CREA Rasenkantenstein glatt 33,3/16/6 cm, Normalstein, grau	BüHiJoNäWe	150 Stk./Pal	5.10

TSCHÜMPERLIN

Gehwegplatte grau, Minifase 090140L



Optisch ansprechende Platte zur Anwendung auf bewitterten Flächen, Garten, Gehwegen, Flachdächern, unbedachten Terrassen und Dachterrassen, durch Minifase erhöhter Rollkomfort

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
09000030	TS Gehwegplatte 25/50/4 cm grau, Minifase	Hi	9 m²/Pal	41.30
09000032	TS Gehwegplatte 50/50/4 cm grau, Minifase	Hi	12 m²/Pal	36.80
09000038	TS Gehwegplatte 40/20/4 cm grau, Minifase		9.6 m²/Pal	41.30
09000034	TS Gehwegplatte 40/40/4 cm grau, Minifase	Hi	11.52 m²/Pal	38.10
09000036	TS Gehwegplatte 40/60/4 cm grau, Minifase	Hi	11.52 m²/Pal	38.40

Gehwegplatte Arcadia grau, gestrahlt, gefast 090140L



Gegossen, unarmiert, gefaste Kante, kugelgestrahlte Oberfläche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
090399180	TS Gehwegplatte Arcadia (Bondeno) 40/40/4,2 cm gestrahlt, gefast, grau		8.64 m²/Pal	45.80
090399182	TS Gehwegplatte Arcadia (Bondeno) 50/50/4,2 cm gestrahlt, gefast, grau	Hi	9 m²/Pal	45.80
090399184	TS Gehwegplatte Arcadia (Bondeno) 60/40/4,2 cm gestrahlt, gefast, grau	Hi	8.64 m²/Pal	45.80

Rasenkantenplatte Cordula, grau 090108L



Längsseitig gefast, ideal für Rasen- und Beetabschlüsse, erleichtert das Rasensmähen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
09000300	TS Rasenkantenplatte Cordula 45/18/5 cm, grau	Hi	96 Stk./Pal	7.60

TRUTMANN

Gehwegplatte zementgrau, sandgrip 0900L



Preisgünstige Platten mit Abriebstruktur für optisch anspruchslose Flächen, die Platten neigen zur Bildung von Patina, innerhalb der Plattenfläche sind Helligkeitsunterschiede möglich (kein unifarbene Grau), an der Plattenoberfläche können im Winter Kornausbrüche auftreten, welche durch Kieselsteine mit geringerer Rohdichte hervorgerufen werden, technisch ist deren Vorkommen nicht vermeidbar und somit als Eigenart des Werkstoffs Beton zu akzeptieren und nicht reklamierbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
09001198	Gehwegplatte zementgrau, sandgrip 40/30/3,6 cm		2.4 m²/Pal	34.60
09001200	Gehwegplatte zementgrau, sandgrip 40/40/3,6 cm	Hi	3.2 m²/Pal	29.00
09001206	Gehwegplatte zementgrau, sandgrip 50/25/3,6 cm		5 m²/Pal	34.60
09001201	Gehwegplatte zementgrau, sandgrip 50/30/3,6 cm		3 m²/Pal	34.60
09001202	Gehwegplatte zementgrau, sandgrip 50/40/3,6 cm		4 m²/Pal	29.00
09001208	Gehwegplatte zementgrau, sandgrip 50/50/3,6 cm	Hi	5 m²/Pal	29.00
09001203	Gehwegplatte zementgrau, sandgrip 60/30/3,6 cm		3.6 m²/Pal	34.60
09001204	Gehwegplatte zementgrau, sandgrip 60/40/3,6 cm	Hi	4.8 m²/Pal	29.00
09001210	Gehwegplatte zementgrau, sandgrip 60/50/3,6 cm		6 m²/Pal	29.00
09001212	Gehwegplatte zementgrau, sandgrip 60/60/3,6 cm		7.2 m²/Pal	29.00

Gehwegplatte grau, abgerieben 0900L



Preisgünstige Platten mit Abriebstruktur für optisch anspruchslose Flächen, gegossen, vibriert, unarmiert, gefast, leicht gewölbt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
090032	Gehwegplatte grau, 100/50/4 cm abgerieben	HiNä	10 m²/Pal	84.80

Gehwegplatte grau, sandgestrahlt, Korn 8/16 mm 0900L



Gegossen, vibriert, sandgestrahlt, natürlich rustikale Optik, trittsicher und gut begehbar, unarmiert (Kleinformat 3,6 cm), armiert (Grossformate 4 cm), Gleitfestigkeit: Schubbereich GS 4

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
090072	Gehwegplatte grau 50/25/3,6 cm, Korn 8/16 mm, sandgestrahlt		5 m²/Pal	48.30
090074	Gehwegplatte grau 50/50/3,6 cm, Korn 8/16 mm, sandgestrahlt	HiNä	5 m²/Pal	38.40
090076	Gehwegplatte grau 60/40/3,6 cm, Korn 8/16 mm, sandgestrahlt	Hi	4.8 m²/Pal	38.40
090094	Gehwegplatte grau 100/50/4 cm, Korn 8/16 mm, sandgestrahlt		10 m²/Pal	78.20

Gehwegplatte grau, Waschbeton, Korn 8/16 mm 0900L



Gegossen, vibriert, unarmiert, natürlich rustikale Optik, trittsicher und gut begehbar, Gleitfestigkeit: Schubbereich GS 4

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
090122	Gehwegplatte Waschbeton 50/25/3,6 cm, Korn 8/16 mm		5 m²/Pal	78.20
090126	Gehwegplatte Waschbeton 50/50/3,6 cm, Korn 8/16 mm	HiNä	5 m²/Pal	69.70
090130	Gehwegplatte Waschbeton 60/40/3,6 cm, Korn 8/16 mm	Hi	4.8 m²/Pal	69.70



Masso (Vakuum) Gehwegplatte zementgrau, kugelgestrahlt 0900L

Vakuumiert, kugelgestrahlt, unarmiert, gefast, hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit, Gleitfestigkeit Schuhbereich GS 4

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
090220	Masso (Vakuum) Gehwegplatte 40/40/4 cm, zementgrau, kugelgestrahlt, gefast		3.2 m ² /Pal	40.00
090222	Masso (Vakuum) Gehwegplatte 50/50/4 cm, zementgrau, kugelgestrahlt, gefast	Nä	5 m ² /Pal	32.30
090224	Masso (Vakuum) Gehwegplatte 60/40/4 cm, zementgrau, kugelgestrahlt, gefast	Nä	4.8 m ² /Pal	34.80

RINN



Rinn Gehwegplatte Rinnit Schweiz grau, gestrahlt 0944L

Durch Stahlsandstrahlen veredelt, gefaste Kante, ruhiges Fugenbild, besonders trittsicher

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
090944152	Rinn Gehwegplatte rinnit Schweiz, 60/40/4,2 cm, gestrahlt, grau	Nä	8.16 m ² /Pal	40.90


Fallschutzplatten



Fallschutzplatten Gummi Typ Euroflex 0910L

Typ Euroflex mit stossdämpfenden Eigenschaften, zertifizierte Fallhöhe: 1,50 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
091038	Fallschutzplatten Gummi 50/50/4,5 cm rot	HiNä	30 m ² /Pal	98.00
091040	Fallschutzplatten Gummi 50/50/4,5 cm grün	HiNä	30 m ² /Pal	107.00




ATLAS NATURSTEINE

Die beste Idee für Ihren Garten



Besuchen Sie unsere Ausstellung von über 2000m² in Marthalen oder fordern unsere kostenlose Kataloge an. info@atlas-natursteine.ch



ATLAS NATURSTEINE

Alti Ruedelfingerstrasse 19
8460 Marthalen

Tel. 052 670 14 67
Fax 052 670 14 68

info@atlas-natursteine.ch
www.atlas-natursteine.ch

Naturstein: Platten / Pflaster / Stufen / Stelen / Elemente

Bodenbeläge / Gehwegplatten



Granit Wildformplatten Maggia 092020L

Naturstein Bodenplatten grau-anthrazit, 1. Wahl, Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall, Gewicht ca. 120 kg/m², Bedarf ca. 2-4 Stück/m², Material Gneis, Herkunft: Schweiz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / to
091832	Bodenplatte Maggia Gneis 1. Wahl, wildform, Stärke 3-6 cm	Nä	1.6 to/Pal	910.00



Bodenplatte Iragna, kugelgestrahlt, gesägt, freie Länge x 40/3 cm 092010L

Naturstein-Bodenplatten hellgrau, Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt, frostbeständig, Streusalz resistent, geeignet für Schattenbereiche, Material Gneis, Herkunft: Schweiz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
09881302	Bodenplatte Iragna, kugelgestrahlt, gesägt, freie Länge x 40/3 cm	Nä	15 m ² /Pal	116.70	110.00



Bodenplatte Luserna gris, geflammt, gesägt, freie Länge x 40/3 cm 092020L

Naturstein-Bodenplatten grau-grün, Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, frostbeständig, Streusalz resistent, geeignet für Schattenbereiche, rutschhemmend, Material Gneis, Herkunft: Italien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
09881486	Bodenplatte Luserna gris, geflammt, gesägt, freie Länge x 40/3 cm	Nä	20 m ² /Pal	214.10	185.00



Bodenplatte Maggia Gneis, kugelgestrahlt, gesägt, freie Länge x 40/3 cm 092010L

Naturstein-Bodenplatten grau-anthrazit, Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt, frostbeständig, Streusalz resistent, geeignet für Schattenbereiche, rutschhemmend, Material Gneis, Herkunft: Schweiz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
09881538	Bodenplatte Maggia Gneis, kugelgestrahlt, gesägt, freie Länge x 40/3 cm	Nä	17 m ² /Pal	170.20	160.00



Bodenplatte Onsernone struktura, kugelgestrahlt, gesägt, freie Länge x 40/3 cm 092010L

Naturstein-Bodenplatten grau mit weissen Adern, Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt, frostbeständig, Streusalz resistent, geeignet für Schattenbereiche, Material Gneis, Herkunft: Schweiz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
092199728	Bodenplatte Onsernone struktura, kugelgestrahlt, gesägt, freie Länge x 40/3 cm	Nä	18 m ² /Pal	126.60	120.00



Bodenplatte Kanfanar Antik, gebürstet, freie Länge x 40/3 cm 092020L

Naturstein-Bodenplatten beige, Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt, frostbeständig, Material Kalkstein, nicht Streusalz resistent, Herkunft: Kroatien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
092199730	Bodenplatte Kanfanar Antik, gebürstet, freie Länge x 40/3 cm	Nä	14 m ² /Pal	143.85	135.00



Bodenplatte Bosphorus Granit, kugelgestrahlt, 60/40/3 cm 092020L

Naturstein-Bodenplatten hellgrau, Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt, gefast, frostbeständig, Streusalz resistent, geeignet für Schattenbereiche, Material Granit, Herkunft: Türkei

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
092199732	Bodenplatte Bosphorus Granit, kugelgestrahlt, 60/40/3 cm	Nä	14.88 m ² /Pal	75.00



Granitplatte White Pearl geflammt, gefast (G 603) 092020L

Naturstein-Bodenplatten hellgrau, Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1 x 1 mm, frostbeständig, Streusalz resistent, geeignet für Schattenbereiche, Material Granit, Herkunft: China

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
091986	Bodenplatte White Pearl, geflammt, gesägt, gefast, 60/30/3 cm		12.24 m ² /Pal	75.00
091987	Bodenplatte White Pearl, geflammt, gesägt, gefast, 60/40/3 cm	Nä	16.32 m ² /Pal	75.00



Granitplatte Black Samoca geflammt, gefast (G 654) 092020L

Naturstein-Bodenplatten dunkelgrau, Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1 x 1 mm, frostbeständig, Streusalz resistent, geeignet für Schattenbereiche, Material Granit, Herkunft: China

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
091995	Bodenplatte Black Samoca, geflammt, gesägt, gefast, 60/40/3 cm	Nä	16.32 m ² /Pal	95.00

Pflastersteine / Bindersteine / Bundsteine



Pflasterstein Granit P, feinkorn, gespalten 092010L

Pflastersteine hellgrau, Oberfläche und Kanten gespalten, verpackt im Big-Bag, Ergiebigkeit: 1 to = ca. 5,2 m², ca. 52 lfm, Herkunft: Portugal

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / to	Staffelpreis CHF / to
091943	Pflasterstein Granit P, feinkorn, gespalten, 8/10 cm	Nä	1.5 to/Sack	418.55	400.00



Pflaster Bosphorus Granit gespalten, gesägt, kugelgestrahlt, 10/10/9 cm 092010L

Pflastersteine hellgrau, Güteklasse 1, Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gespalten/teils gesägt Unterseite kugelgestrahlt, in Kisten verpackt, Ergiebigkeit: 1 to = ca. 5.2 m², ca. 52 m³, Material Granit, Herkunft: Türkei

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / to	Staffelpreis CHF / to
091945	Pflaster Bosphorus Granit gespalten, gesägt, kugelgestrahlt, 10/10/9 cm	Nä	1.4 to/Pal	595.15	550.00



Binderstein Bosphorus Granit Elegance, grau 092010L

Bindersteine Typ 10 & Typ 12, hellgrau, Oberfläche und Kanten gesägt und kugelgestrahlt, Unterseite gespalten, palettiert, Ergiebigkeit Typ 10: 1 to. = ca. 36 m³, Ergiebigkeit Typ 12: 1 to. = ca. 25 m³, Material Granit, Herkunft: Türkei

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
091947	Binderstein Typ 10, Bosphorus Granit Elegance, grau, 20/10/9-11 cm	HiNä	56 lfm/Pal	16.50	14.90
091949	Binderstein Typ 12, Bosphorus Granit Elegance, grau, 20/12/11-13 cm	Nä	38.4 lfm/Pal	24.40	22.00

Stellriemen / Stellplatten



Granit Stellriemen, Ticino Silver Stellriemen Ticino Silver 092010L

Tessiner Stellplatten silbergrau, 2 Oberflächen/Ansicht gespalten, Kanten gesägt, Material Gneis, Herkunft: Schweiz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
091862	Stellriemen Ticino Silver SN6, 5-6 cm stark, Höhe 25-28 cm, Länge frei	BüNä	30 lfm/Pal	34.25	29.00
091866	Stellriemen Ticino Silver SN6, 5-6 cm stark, Höhe 28-32 cm, Länge frei	HiNä	20 lfm/Pal	45.70	39.00
091868	Stellriemen Ticino Silver SN8, 7-8 cm stark, Höhe 28-32 cm, Länge frei	HiNä	20 lfm/Pal	59.40	50.00



Stellplatte Bosphorus Granit, kugelgestrahlt 092010L

Stellplatten hellgrau, allseits kugelgestrahlt, Kanten leicht gerundet, Material Granit, Herkunft: Türkei

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
091870	Stellplatte Bosphorus Granit, kugelgestrahlt, 100/30/6 cm	Nä	24 Stk./Pal	39.00

Blockstufen / Treppentritte

Blockstufe Bosphorus Granit, kugelgestrahlt 092020L



Blockstufen hellgrau, Oberfläche, Vorderkante und Kopfseiten kugelgestrahlt, Kanten leicht gerundet, frostbeständig, Streusalz resistent, geeignet für Schattenbereiche, Material Granit, Herkunft: Türkei

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
091950	Blockstufe Bosphorus Granit, kugelgestrahlt, 100/35/15 cm	Nä	10 Stk./Pal	140.00

Blockstufe Luserna Gris, geflammt 092020L



Blockstufen grau-grün, Oberfläche und Vorderkante geflammt, restliche Kanten gesägt, frostbeständig, Streusalz resistent, geeignet für Schattenbereiche, Material Gneis, Herkunft: Italien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
091952	Blockstufe Luserna Gris, geflammt, 100/35/15 cm	Nä	10 Stk./Pal	350.00

Blockstufe Onsernone struktura, kugelgestrahlt 092010L



Blockstufen grau mit weissen Adern, Oberfläche kugelgestrahlt, Vorderkante gefast, restliche Kanten gesägt, frostbeständig, Streusalz resistent, geeignet für Schattenbereiche, Material Gneis, Herkunft: Schweiz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
091954	Blockstufe Onsernone struktura, kugelgestrahlt, 100/35/15 cm	Nä	10 Stk./Pal	280.00

Blockstufe Iragna, kugelgestrahlt 092010L



Blockstufen hellgrau, Oberfläche kugelgestrahlt, Vorderkante gefast, restliche Kanten gesägt, frostbeständig, Streusalz resistent, geeignet für Schattenbereiche, Material Gneis, Herkunft: Schweiz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
091956	Blockstufe Iragna, kugelgestrahlt, 100/35/15 cm	Nä	10 Stk./Pal	280.00

Blockstufe Black Samoca, geflammt 092020L



Blockstufen dunkelgrau, Oberfläche, Vorderkante und Kopfseiten geflammt und gefast, frostbeständig, Streusalz resistent, geeignet für Schattenbereiche, Material Granit, Herkunft: China

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
091958	Blockstufe Black Samoca, geflammt, 100/35/15 cm	Nä	10 Stk./Pal	160.00

Blockstufe White Pearl, geflammt 092020L



Blockstufen hellgrau, Oberfläche, Vorderkante und Kopfseiten geflammt und gefast, frostbeständig, Streusalz resistent, geeignet für Schattenbereiche, Material Granit, Herkunft: China

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
091962	Blockstufe White Pearl, geflammt, 100/35/15 cm	Nä	10 Stk./Pal	150.00

Palisaden / Stelen

Palisade Maggia, gespalten, Kanten gesägt 092010L



Palisaden grau-anthrazit, Vorder- und Rückseite sauber gespalten, zweihäuptig anwendbar, 4 Kanten gesägt, 1. Wahl, Material Gneis, Herkunft: Schweiz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09881250	Palisade Maggia, gespalten, Kanten gesägt, 100/25/4-6 cm	Nä	20 Stk./Pal	54.20	50.00
09881252	Palisade Maggia, gespalten, Kanten gesägt, 150/25/4-6 cm	Nä	10 Stk./Pal	128.00	114.00
09881254	Palisade Maggia, gespalten, Kanten gesägt, 200/25/4-6 cm	Nä	10 Stk./Pal	171.60	152.00

Palisade Ticino Silver, gespalten, Kanten gesägt 092010L



Palisaden silbergrau, Vorder- und Rückseite sauber gespalten, zweihäuptig anwendbar, 4 Kanten gesägt, 1. Wahl, Material Gneis, Herkunft: Schweiz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09881256	Palisade Ticino Silver, gespalten, Kanten gesägt, 100/25/6-7 cm	Nä	20 Stk./Pal	40.80	38.00
09881258	Palisade Ticino Silver, gespalten, Kanten gesägt, 150/25/6-7 cm	Nä	20 Stk./Pal	73.15	66.00
09881260	Palisade Ticino Silver, gespalten, Kanten gesägt, 200/25/6-7 cm	Nä	10 Stk./Pal	107.60	100.00

Mauersteine / Gestaltungsblöcke

Gestaltungsblock Granit, grau, allseits gespalten 092005L



Mauersteine hellgrau, allseits sauber gespalten mit geringster Toleranz, 1 Palette = 36 Stück = ca. 1.62 Tonnen; 1 qm = ca. 560 kg, Material Granit, Herkunft: Polen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
091964	Gestaltungsblock Granit, grau, allseits gespalten, 40/20/20 cm	Nä	36 Stk./Pal	14.05	12.80

Rebmauerwerk Maggia, gespalten & gesägt 092010L



Mauersteine grau-anthrazit, Vorder- und Rückseite gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt, Material Gneis, Herkunft: Schweiz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m²	Staffelpreis CHF / m²
091966	Rebmauerwerk Maggia, gespalten & gesägt, 20-60 cm x 18-22 cm / 16 cm	Nä	3 m²/Pal	514.80	475.00



Mauerstein Porto Cinza, grau, allseits gespalten 092010L

Mauersteine hellgrau, allseits sauber gespalten mit geringster Toleranz, 1 Palette = 60 Stück, 1 qm ca. 19 Stück, Material Granit, Herkunft: Portugal

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
091968	Mauerstein Porto Cinza, grau, allseits gespalten, 35/17/15 cm	Nä	60 Stk./Pal	12.80	12.50



Rebmauerwerk Ticino Silver, gespalten & gesägt 092010L

Mauersteine hellgrau, Vorder- und Rückseite gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt, Länge 35-80 cm, Tiefe ca. 20 cm, Höhe 15 cm, Herkunft: Schweiz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
09881262	Rebmauerwerk Ticino Silver, gespalten & gesägt, 35-80 cm x 20 cm / 15 cm	Nä	3 m ² /Pal	403.70	370.00



Mauerstein Kanfanar, gespalten & gesägt 092010L

Mauerstein beige, Vorder- und Rückseite gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt, gefertigt ausschliesslich aus geprüftem und frostsicherem Rohmaterial der Schicht IV, Länge 30-60 cm, Tiefe ca. 20 cm, Höhe 15 cm, Herkunft: Kroatien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
09881350	Mauerstein Kanfanar, gespalten & gesägt, 30-60 x ca. 20 / 15 cm	Nä	3.49995 m ² /Pal	395.00	370.00

Gehwegplatten Zubehör: Abstandhalter / Stelzlager / Steifix



disto Distanzprofil für Fassadenanschluss 140908L

Das disto Profil gewährt eine saubere und unauffällige Distanz des Belags zur verputzten Aussendämmung, gemäss SIA 271 ist diese durchgehende Fuge von mind. 10 mm bei lose verlegten Gehbelägen zu Aussendämmungen einzuhalten, mit dem disto Profil kann diese Forderung effizient und dauerhaft umgesetzt werden, dank der Lasche, die unter den Belag reicht, bleibt das disto in Position und wandert mit der Zeit nicht aus der Fuge raus, Technische Daten: Material: Hart-PVC, UV-beständig, Fugenbreite 12 mm, Höhe 38 mm (für Plattenstärke 40 mm), Schlitzöffnung 5 mm, Länge 2 m, Verkauf ausschliesslich bundweise

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
09124902	disto Distanzprofil für Fassadenanschluss, hellgrau, Höhe 38 mm, Länge 2 m	12 lfm/Bund	7.60



steifix gerade; Randabschlussprofil 140904L

Steghöhe= 20 mm, grau, steifix gerade zur schnellen Fixierung von Gartenplatten und Verbundsteinen, auf der Rasenseite wird das Profil mit Nägeln befestigt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
09124402	steifix Randabschlussprofil gerade, Länge 2 m	BüHiNäWe	20 lfm/Bund	5.40	4.90



steifix rund; Randabschlussprofil 140904L

Steghöhe= 20 mm, grau, steifix rund ist das formbare Profil, welches von Hand in eine beliebige Form zu biegen ist und die Gartenplatten ohne Beton sicher fixiert, auf der Rasenseite wird das Profil mit Nägeln befestigt


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
091241	steifix Randabschlussprofil rund, Länge 2 m	20 lfm/Bund	9.00	8.20



steifix netz; Randabschlussprofil 140904L

Steghöhe= 20 mm, grau, mit Netz Breite= 30 cm, steifix netz dient einem besonders festen und effizienten Abschluss, das am Profil angeschweisste Netz verankert sich im Splitt, dank dem Eigengewicht der Platten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
091242	steifix Randabschlussprofil Netz, Länge 2 m	BüHiJoNäWeZü	20 lfm/Bund	9.30	8.40



steifix netz dim.10; Randabschlussprofil 140904L

Steghöhe= 10 mm, graubeige, steifix netz dient einem besonders festen und effizienten Abschluss von Feinsteinzeugplatten, das am Profil angeschweisste Netz verankert sich im Splitt, dank dem Eigengewicht der Platten


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
091244	steifix Randabschlussprofil Netz dim 10, Länge 2 m	BüHiJoNäWe	20 lfm/Bund	9.90	9.00



steifix Randabschlussprofil forte gerade 140904L

Randabschlussprofil für starke Belastungen, z.B. Parkplätze mit Verbundsteinen, erhöhte Widerstandskraft durch verstärkten Steg, Fixierung mit angeschweisstem Netz durch Eingengewicht, Netzbreite 50 cm, Profilformat 110 x 50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
09124406	steifix Randabschlussprofil forte gerade, Länge 2 m	12 lfm/Bund	18.80	17.00



steifix stahl gerade; Randabschlussprofil 140904L

Steghöhe= 50 mm, dunkelgrau, mit Netz, steifix stahl erübrigt das aufwendige Einbetonieren des Flachstahls, beliebiger Flachstahl in den Dicken 5-10 mm und Höhen von 60-120 mm (nicht im Lieferumfang) einfach in die Profilmutter stecken, mittels Nivellierkeil kann die Oberkante des Flachstahls millimetergenau justiert werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
091247	steifix Randabschlussprofil Stahl gerade, Länge 2 m	12 lfm/Bund	21.50	19.50



steifix stahl rund; Randabschlussprofil 140904L

Steghöhe= 50 mm, dunkelgrau, mit Netz, steifix stahl rund ist von Hand biegsam, das aufwendige Einbetonieren des Flachstahls erübrigt sich, beliebiger Flachstahl in den Dicken 5-10 mm und Höhen von 60-120 mm (nicht im Lieferumfang) einfach in die Profilmutter stecken, mittels Nivellierkeil kann die Oberkante des Flachstahls millimetergenau justiert werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
091249	steifix Randabschlussprofil Stahl rund, Länge 2 m	12 lfm/Bund	24.50	22.20



Abstandhalter K/15 (Fugenkreuze, schwarz) 0911L

Platten-Abstandhalter aus Kunststoff, schwarz, Höhe 15 mm, 1 Schenkel abknickbar, mit Auftriebssicherung (Bogen)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Beutel
09121340	Abstandhalter K15/3 (Fugenkreuze, schwarz) 3 mm, Beutel 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	20 Beutel/Pack	26.40
09121342	Abstandhalter K15/5 (Fugenkreuze, schwarz) 5 mm, Beutel 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	20 Beutel/Pack	30.00
09121344	Abstandhalter K15/8 (Fugenkreuze, schwarz) 8 mm, Beutel 100 Stück	JoNä	16 Beutel/Pack	47.15



Abstandhalter T/15 (Fugenkreuze, schwarz) 0911L

Platten-Abstandhalter aus Kunststoff, schwarz, Höhe 15 mm, T-Stück für Abschlüsse, mit Auftriebssicherung (Bogen)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Beutel
09121339	Abstandhalter T15/3 (Fugenkreuze, schwarz) 3 mm, Beutel 100 Stück	BüHiNäWeZü	40 Beutel/Pack	26.40



Fugenkreuze plus (Platten Abstandhalter) 091102L

1 Schenkel abknickbar, mit Auftriebssicherung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Beutel
09121305	Fugenkreuze 3 mm plus, Höhe= 15 mm, Beutel 50 Stück		25 Beutel/Pack	12.50
09121307	Fugenkreuze 5 mm plus, Höhe= 15 mm, Beutel 50 Stück		20 Beutel/Pack	16.00
09121309	Fugenkreuze 8 mm plus, Höhe= 15 mm, Beutel 25 Stück	Hi	30 Beutel/Pack	13.50



Kreuzfugenaufleger K-V (Fugenkreuze, transparent) 0911L

Platten-Abstandhalter aus Kunststoff, transparent, Höhe 14 mm, 2 Schenkel abknickbar, mit Auftriebssicherungen (Bögen), Abbruchteile auch verwendbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Beutel
09121350	Kreuzfugenaufleger K-V 14/3 (Fugenkreuze, transparent) 3 mm, Beutel 100 Stück	HiNä	15 Beutel/Pack	37.15



Smart step Fugenabstandhalter Typ K 0912L

Smart step 100/3 Fugenabstandhalter Typ K (Kreuz) oder Typ T (T-Stück), für alle Verlegearten, speziell geeignet auch in Splitt, einfache Verlegung dank Einschieben der Fugenabstandhalter, optisch kaum sichtbar bei der transparenten Ausführung, keine Feuchtverfärbung bei Natursteinen im Auflagebereich, Länge 52 mm, Höhe 10 mm, Breite 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
09122552	Smart step Fugenabstandhalter 100/3 Typ K, transparent, Sack 100 Stück		10 Sack/Pack	32.80
09122572	Smart step Fugenabstandhalter 150/4 Typ K, transparent, Sack 100 Stück	Nä	10 Sack/Pack	32.80



Smart step Stelzlager 0912L

Der Aufbau mit Smart step ist sicher und einfach, die Höhe kann durch die Kombination der Einzelteile beliebig variiert werden, dabei ist darauf zu achten, dass als Grundplatte und als Verbindung zwischen den 30, 50 oder 80 mm Lagern immer ein 13 mm Stelzlager verwendet wird, die Feinnivellierung in Millimeter-Schritten erfolgt mit Ausgleichsstücken, die in die Vertiefungen der Stelzlager eingelegt werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
09122502	Smart step Stelzlager 7 mm	Nä	50 Stk./Pack	3.10
09122504	Smart step Stelzlager 13 mm	HiJoNäWe	120 Stk./Pack	3.10
09122507	Smart step Stelzlager 30 mm	HiJoNäWe	78 Stk./Pack	3.30
09122509	Smart step Stelzlager 50 mm		48 Stk./Pack	3.30
09122511	Smart step Stelzlager 80 mm	We	30 Stk./Pack	3.30

Smart step Abstandhalter Fugenkreuz 3 mm 0912L



Transparent, passend in die Vertiefung der Smart step Stelzlager, Fugenbreite 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Beutel
09122521	Smart step Abstandhalter Kreuzfuge 3 mm, Beutel 100 Stück	BüHiJoNäWe	24 Beutel/Pack	39.70

Smart step Abstandhalter T-Fuge 3 mm 0912L



Transparent, passend in die Vertiefung der Smart step Stelzlager, Fugenbreite 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Beutel
09122526	Smart step Abstandhalter T-Fuge 3 mm, Beutel 100 Stück	BüHiJoNäWe	24 Beutel/Pack	39.70

Smart Step Randhalter 50/10 mm, transparent 0912L



Randhalter für Randfuge 10 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
09122582	Smart Step Randhalter 50/10 mm, transparent	50 Stk./Pack	3.00

Smart step Ausgleichsstück 0912L



Für die exakte Nivellierung der Smart step Stelzlager, die Ausgleichsstücke sind untereinander kombinierbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Beutel
09122513	Smart step Ausgleichsstück 3 mm hellgrau, Beutel 50 Stück	HiJoNäWe	10 Beutel/Pack	11.20
09122516	Smart step Ausgleichsstück 5 mm schwarz, Beutel 50 Stück	HiJoNäWe	10 Beutel/Pack	11.20
09122518	Smart step Ausgleichsstück 7 mm transparent, Beutel 50 Stück	HiJoNäWe	10 Beutel/Pack	13.70

Eterno Ivica Stelzlager NM höhenverstellbar, New Maxi 0911L



Die 3-teiligen Stelzlager bestehen aus einem Bodenteller Ø 205 mm, einem Verstellring Ø 110 mm und einer Auflageplatte Ø 110 mm, sie sind mittels eines Schlüssels stufenlos höhenverstellbar, die Fugenkreuze lassen sich abbrechen, somit kann man die Stelzlager als T-Stück für den Randbereich oder für Flachauflage ohne Kreuze verwenden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
09123407	Eterno Ivica Stelzlager NM1 höhenverstellbar 25-40 mm	HiNäWe	20 Stk./Pack	5.10
09123409	Eterno Ivica Stelzlager NM2 höhenverstellbar 40-70 mm	HiNäWe	20 Stk./Pack	5.80
09123411	Eterno Ivica Stelzlager NM3 höhenverstellbar 60-100 mm	HiNäWe	20 Stk./Pack	6.50
09123412	Eterno Ivica Stelzlager NM4 höhenverstellbar 90-160 mm	NäWe	20 Stk./Pack	7.70
09123414	Eterno Ivica Stelzlager NM5 höhenverstellbar 150-270 mm	NäWe	20 Stk./Pack	8.90

Eterno Ivica Stelzlager SE höhenverstellbar, Kopf selbstnivellierend 0911L



Mit selbstnivellierendem, neigbaren Kopf (bis zu 5% Gefälle), die 3-teiligen Stelzlager bestehen aus einem Bodenteller Ø 205 mm, einem Verstellring Ø 110 mm und einer Auflageplatte Ø 110 mm, sie sind mittels eines Schlüssels stufenlos höhenverstellbar, die Fugenkreuze lassen sich abbrechen, somit kann man die Stelzlager als T-Stück für den Randbereich oder für Flachauflage ohne Kreuze verwenden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
09123428	Eterno Ivica Stelzlager SE0 höhenverstellbar 28-38 mm, selbstnivellierend	HiJoNä	25 Stk./Pack	7.00
09123430	Eterno Ivica Stelzlager SE1 höhenverstellbar 37,5-50 mm, selbstnivellierend	HiJoNä	25 Stk./Pack	7.40
09123433	Eterno Ivica Stelzlager SE2 höhenverstellbar 50-75 mm, selbstnivellierend	HiJoNä	25 Stk./Pack	7.90
09123434	Eterno Ivica Stelzlager SE3 höhenverstellbar 75-120 mm, selbstnivellierend	HiJoNä	25 Stk./Pack	8.60
09123436	Eterno Ivica Stelzlager SE4 höhenverstellbar 120-170 mm, selbstnivellierend	JoNä	25 Stk./Pack	9.20
09123438	Eterno Ivica Stelzlager SE5 höhenverstellbar 170-215 mm, selbstnivellierend		25 Stk./Pack	10.10

Eterno Bodenkantenklammer 25,6 x 161,6 mm zu Stelzlager 0911L



Bodenkantenklammer aus Edelstahl zur Montage auf Eterno-Stelzlager, zur Erstellung von Abschlüssen, Fluchten, Distanzen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
09123449	Eterno Bodenkantenklammer 25,6 x 161,6 mm zu Stelzlager	HiJoNäWe	100 Stk./Pack	5.00

Eterno Regulierungs-Schlüssel für Stelzlager 0911L



Regulierungs-Schlüssel für höhenverstellbare Eterno-Stelzlager

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
09123447	Eterno Regulierungs-Schlüssel für Stelzlager	HiJoNäWe	57.50

Femox VersiPave 4P/3, Stelzlager fixe Höhe 4 mm, Fugenbreite 3 mm 09123L



Fixe Höhe 4 mm, Fugenbreite 3 mm, Höhe Fugenteiler: 12 mm, geeignet für alle Arten von Platten, kann halbiert und geviertelt werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123761	Femox VersiPave 4P/3, Stelzlager fixe Höhe 4 mm, Fugenbreite 3 mm	HiNä	200 Stk./Pack	1.60	1.40

Femox VersiJack K, Stelzlager höhenverstellbar 09123L



Mit dem VersiJack „K“ Stelzlager können Beläge aller Art, genau auf die gewünschte Höhe ausgerichtet werden, eine Kies-, Splittschüttung entfällt, Ausblühungen sowie Algenbildungen entfallen ebenfalls, das Wasser wird rasch durch die offenen Fugen abgeführt und der Belag ist stetig unterlüftet, ein rascher Zugriff auf die Abdichtung oder Installation unter dem Belag ist immer gewährleistet, Technische Daten: Höhenverstellbar von 14 mm bis maximal 309 mm, Belastbarkeit 9 kN, Durchmesser 205 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123850	Femox VersiJack K1, Stelzlager höhenverstellbar 14-24 mm	HiNä	168 Stk./Pack	3.60	3.10
09123851	Femox VersiJack K2, Stelzlager höhenverstellbar 24-43 mm	HiNä	100 Stk./Pack	4.40	3.80

Femox VersiJack K, Stelzlager höhenverstellbar 09123L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123852	Femox VersiJack K3, Stelzlager höhenverstellbar 43-70 mm	HiNä	60 Stk./Pack	5.40	4.70
09123853	Femox VersiJack K4, Stelzlager höhenverstellbar 69-118 mm	HiNä	40 Stk./Pack	6.40	5.60
09123854	Femox VersiJack K5, Stelzlager höhenverstellbar 116-210 mm	Nä	20 Stk./Pack	9.00	7.80
09123855	Femox VersiJack K6, Stelzlager höhenverstellbar 205-300 mm		12 Stk./Pack	12.10	10.50


Femox VersiJack K, Verlängerung 10 mm 09123L

VersiJack K - Stelzlager können durch das Aufklicken einer Verlängerung um 10 mm erhöht werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123860	Femox VersiJack K, Verlängerung 10 mm	150 Stk./Pack	2.80	2.50


Femox VersiJack K, Neigungsausgleicher Kopf (6 mm), selbstnivellierend bis 5° 09123L

VersiJack K - Selbstnivellierender Neigungsausgleich 0-5% auf dem Kopfteil des Stelzlagers, Auftragsstärke 6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123861	Femox VersiJack K, Neigungsausgleicher Kopf (6 mm), selbstnivellierend bis 5°	HiNä	432 Stk./Pack	2.30	2.00


Femox VersiJack K, Fugenkreuze 09123L

VersiJack K - Fugenkreuze für Fugenbreiten 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, Steghöhe 12 mm, je zwei gegenüberliegende Stege können entfernt werden, für eine Längsfuge oder eine versetzte Verlegung, Auftragsstärke 3 mm, Lieferung inkl. Gummi-Auflage 1,5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123870	Femox VersiJack K, Fugenkreuz 3 mm	HiNä	160 Stk./Pack	1.70	1.50
09123871	Femox VersiJack K, Fugenkreuz 4 mm		400 Stk./Pack	1.70	1.50
09123872	Femox VersiJack K, Fugenkreuz 5 mm		160 Stk./Pack	1.70	1.50
09123873	Femox VersiJack K, Fugenkreuz 6 mm		400 Stk./Pack	1.70	1.50
09123874	Femox VersiJack K, Fugenkreuz 8 mm		160 Stk./Pack	1.70	1.50
09123875	Femox VersiJack K, Fugenkreuz 10 mm		400 Stk./Pack	1.70	1.50


Femox Wanddistanzhalter mit 10 mm Puffer 09123L

Der Femox Wanddistanzhalter wird zwischen Stelzlager und Deckbelag verlegt, er sorgt bei der Verarbeitung für ein gleichmässiges Fugenbild im Randbereich, Puffer mit Federwirkung von 7 bis 10 mm, für alle Arten von Platten, passend zu SpiraPave und VersiJack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123776	Femox Wanddistanzhalter mit 10 mm Puffer	HiNä	150 Stk./Pack	4.20	3.60


Femox VersiJack K, Vertikal-Klammer unten 09123L

VersiJack K - Vertikale Klammern (aus ChromNickelStahl) werden für den seitlichen Abschluss von Terrassenbelägen mit einer Materialstärke von 20 mm verwendet

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123880	Femox VersiJack K, Vertikal-Klammer unten	54 Stk./Pack	14.10	12.20


Femox VersiJack K, Vertikal-Klammer oben 09123L

VersiJack K - Vertikale Klammern (aus ChromNickelStahl) werden für den seitlichen Abschluss von Terrassenbelägen mit einer Materialstärke von 20 mm verwendet

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123879	Femox VersiJack K, Vertikal-Klammer oben	54 Stk./Pack	14.10	12.20


Femox VersiJack K, Verstell Schlüssel 3 mm 09123L

VersiJack K - Der Verstell Schlüssel 3 mm ist ab VersiJack K2 verwendbar, eine Feineinstellung des Belages nach der Installation ist durch den Verstell Schlüssel möglich, indem dieser durch das Fugenkreuz im Stelzlagerkopf gesteckt und auf die genaue Höhe gedreht wird, 8-ung: Der Verstell Schlüssel 3 mm kann bei 3 mm-Kreuzfugen verwendet werden, jedoch nicht für 3 mm-Längs- und 3 mm-T-Fugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
09123863	Femox VersiJack K, Verstell Schlüssel 3 mm	HiNä	56.00


Femox Trägerbalkenauflage H=5 mm 09123L

Die Trägerbalkenauflage hält die Terrassenunterkonstruktion (Balkenlage) an Ort und Stelle, spezielles Befestigungsmaterial wird nicht benötigt, für Balken von 35-50 mm sowie 50-80 mm geeignet, passend zu SpiraPave & VersiJack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123772	Femox Trägerbalkenauflage H=3 mm für Balken 35-50 / 50-80 mm	Nä	236 Stk./Pack	2.10	1.80


Femox VersiFrame, Adapter Terrassenprofil 09123L

Der Femox VersiFrame Adapter dient zur sicheren Verbindung der VersiFrame Terrassenprofile auf VersiJack K Stelzlager und wird durch einfaches Einrasten mit dem Stelzlager verbunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123814	Femox VersiFrame, Adapter Terrassenprofil	110 Stk./Pack	2.90	2.60



Femox VersiFrame, Pad (4 mm) 09123L

Das Femox VersiFrame Pad hat eine fixe Höhe von lediglich 4 mm und eignet sich für niedrige Einbauhöhen von Femox VersiFrame Terrassenprofilen R und Femox VersiFrame F, trotz der geringen Höhe ermöglicht es eine Drainage und Unterlüftung des Deckbelages

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123836	Femox VersiFrame, Pad (4 mm)	90 Stk./Pack	4.60	4.00



Femox VersiFrame, Terrassenprofil 35R, H=35 mm 09123L

Die Verwendung von Femox VersiFrame™ ermöglicht eine schnelle, stabile und flexible Verlegung von keramischen Belägen, ein einfacher Zugang zu der Abdichtung oder Installationen unterhalb des Belags ist gewährleistet, ohne die Ausrichtung der Fliesen zu beeinträchtigen, die grosse Auswahl an Zubehör erlaubt eine nahezu unbegrenzte Verlegung, die Profile werden mittels VersiFrame™ Adapter mit dem Stelzlager durch einfaches Drehen verbunden, bei Bedarf können die Profile verlängert oder in Winkeln miteinander verbunden werden, Gummischnüre auf der Oberseite von Versi-Frame™ verringern den Trittschall und verhindern ein Rutschen der Platten

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123811	Femox VersiFrame, Terrassenprofil 35R, H=35 mm, Länge 240 cm	2 Stk./Bund	97.00	84.00



Femox VersiFrame, Steck-Verbinder 35 09123L

Der Femox VersiFrame Steck-Verbinder 35 dient zum Längsverbinden der Femox VersiFrame Terrassenprofile 35R und 35F, WICHTIG: Immer 5 mm Abstand beim Verbinden der Profile einhalten, um Stauchung der Unterkonstruktion bei Ausdehnung zu vermeiden !

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123829	Femox VersiFrame, Steck-Verbinder 35	50 Stk./Pack	3.90	3.40



Femox VersiFrame, Quer-Verbinder 35 09123L

Quer-Verbinder 35 passend zu Femox VersiFrame Terrassenprofil 35R und 35F

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123812	Femox VersiFrame, Quer-Verbinder 35	100 Stk./Pack	4.60	4.00



Femox VersiFrame, Verbinder 35 (CNS) 09123L

Verbinder 35 (CNS) zum Verbinden der Femox VersiFrame Terrassenprofile 35R und 35F (für Gehrungen), Aussen- sowie Innenmontage möglich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123835	Femox VersiFrame, Verbinder 35 (CNS)	100 Stk./Pack	2.70	2.40



Femox VersiFrame, Endstück (CNS) 09123L

Endstück (CNS) passend zu Femox VersiFrame Terrassenprofilen Typ R und F - stirnseits einschieben - Schraube anziehen - fertig

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123833	Femox VersiFrame, Endstück (CNS)	100 Stk./Pack	4.60	4.00



Femox VersiFrame, Wandabstandhalter 10 mm 09123L

Wandabstandhalter 10 mm, passend zu Femox VersiFrame Terrassenprofil R - stirnseits einschieben - fertig

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123826	Femox VersiFrame, Wandabstandhalter 10 mm	100 Stk./Pack	2.70	2.40



Femox VersiFrame, Wandabstandhalter (seitlich) 10 mm 09123L

Wandabstandhalter (seitlich) 10 mm, passend zu Femox VersiFrame Terrassenprofil R - einlegen - runterschrauben - fertig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123828	Femox VersiFrame, Wandabstandhalter (seitlich) 10 mm	Nä	100 Stk./Pack	2.80	2.50



Femox VersiFrame, Fugenkreuz 3 mm 09123L

Fugenkreuze passend zu Femox VersiFrame Terrassenprofil R - eindrehen fertig

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09123821	Femox VersiFrame, Fugenkreuz 3 mm	100 Stk./Pack	1.00	0.90

Stellplatten / Stellriemen Beton / Flachstahl

CREABETON



FINALGO Vakuumpiegelriemen grau, gefast 100 cm 0902L

Vakuumpiegelriemen / Randplatten unbehandelt, grau, mit allseitiger Fase, zur Verwendung auch als Rasenkantenabschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
091382	CREA FINALGO Vakuumpiegelriemen 100/20/5 cm grau, gefast	BüJoWeZü	44 Stk./Pal	13.00
091385	CREA FINALGO Vakuumpiegelriemen 100/25/5 cm grau, gefast	BüJoWeZü	44 Stk./Pal	13.00
091388	CREA FINALGO Vakuumpiegelriemen 100/30/5 cm grau, gefast	BüJoWeZü	22 Stk./Pal	14.00
091391	CREA FINALGO Vakuumpiegelriemen 100/40/5 cm grau, gefast	BüJoWeZü	22 Stk./Pal	21.00
091393	CREA FINALGO Vakuumpiegelriemen 100/50/5 cm grau, gefast	BüHiJoNäWe	22 Stk./Pal	27.70

TSCHÜMPERLIN



TS Gartenstellriemen mit Nut & Kamm 28/5/100 cm grau, oben gefast 090106L

Gartenstellriemen grau, Oberseite gefast, stirnseits mit Nut- & Kammverbindung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
09000312	TS Gartenstellriemen mit Nut & Kamm 28/5/100 cm grau, oben gefast	Hi	30 Stk./Pal	9.60



TS Beton Stellstein grau 100 cm mit Abfasung 090102L, 090104L

Stellstein grau, Oberseite einseitig resp. beidseitig gefast (je nach Ausführung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
09000256	TS Beton Stellstein 25/6/100 cm grau, Abfasung beidseitig	Hi	36 Stk./Pal	15.30
09000262	TS Beton Stellstein 25/8/100 cm grau, Abfasung beidseitig	Hi	30 Stk./Pal	16.90
09000264	TS Beton Stellstein 25/10/100 cm grau, Abfasung einseitig		24 Stk./Pal	20.70
09000270	TS Beton Stellstein 30/8/100 cm grau, Abfasung einseitig	Hi	27 Stk./Pal	18.30
09000276	TS Beton Stellstein 30/12/100 cm grau, Abfasung einseitig		14 Stk./Pal	27.00
09000282	TS Beton Stellstein 40/8/100 cm grau, Abfasung einseitig	Hi	20 Stk./Pal	26.70

TRUTMANN



Stellriemen gegossen, zementgrau, gefast 0900L

Gegossen, vibriert, zwei Längsseiten gefast, unarmiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
091302	Stellriemen gegossen, zementgrau, gefast, 100/25/4 cm	BüHiNäWe	20 Stk./Pal	20.10
091304	Stellriemen gegossen, zementgrau, gefast, 100/30/4 cm	BüHiNäWe	20 Stk./Pal	21.10
091308	Stellriemen gegossen, zementgrau, gefast, 100/40/5 cm	BüHiNäWe	17 Stk./Pal	30.00

Stellriemen gegossen, zementgrau, gefast 0900L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
091310	Stellriemen gegossen, zementgrau, gefast, 100/30/6 cm	BüHiNä	14 Stk./Pal	29.80



Masso (Vakuumpiegelriemen), zementgrau, gefast 0900L

Vakuumpiert, unbehandelt, unarmiert, vier Längsseiten gefast, hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit, Verwendungszweck als Beeteinfassungen, Begrenzung von Gartenwegen, Plattenbelag, Mauerabdeckungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
09146002	Masso (Vakuumpiegelriemen) 100/20/5 cm, zementgrau, unbehandelt, gefast	HiNä	40 Stk./Pal	11.80
09146004	Masso (Vakuumpiegelriemen) 100/25/5 cm, zementgrau, unbehandelt, gefast	HiNä	40 Stk./Pal	11.80
09146006	Masso (Vakuumpiegelriemen) 100/30/5 cm, zementgrau, unbehandelt, gefast	HiNä	40 Stk./Pal	12.90
09146008	Masso (Vakuumpiegelriemen) 100/40/5 cm, zementgrau, unbehandelt, gefast	HiNä	20 Stk./Pal	20.10

Flachstahl



Flachstahl für Randabschlüsse 142802L

Flachstahl geeignet für Randabschlüsse bei Materialübergängen im Garten- und Landschaftsbau, gut schweisbar, Stahlqualität EN 10025-2:2004-10 (S235JR+AR)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
14288502	Flachstahl für Randabschlüsse 150 x 6 mm, Länge 6'000 mm	HiNä	6 lfm/Stk.	22.60
14288504	Flachstahl für Randabschlüsse 200 x 6 mm, Länge 6'000 mm	HiNä	6 lfm/Stk.	28.00
14288506	Flachstahl für Randabschlüsse 250 x 6 mm, Länge 6'000 mm	HiNä	6 lfm/Stk.	43.70

Verbund- und Pflastersteine Beton

CREABETON



CLASSIC Pflasterstein mit Nocken gefast, glatt 0927L

CLASSIC ist ein aussergewöhnlich elegantes Pflaster mit quadratischen und rechteckigen Steinen, verschiedenste Verlegemuster sind möglich, die Farben und Oberflächen bieten eine breite Palette von Gestaltungsmöglichkeiten, die Steine sind in der CLASSIC Linie miteinander kombinierbar, die Kombination mit dem CLASSIC Ökostein verbessert das Abfließen von Meteorwasser, um Haus, Hof und Garten wie auch im öffentlichen Raum ist der CLASSIC der Klassiker

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
093212	CREA Classic Pflasterstein mit Nocken gefast, glatt 10/10/6 cm, grau	HiJoNäWe	9.6 m ² /Pal	33.10	29.00
093214	CREA Classic Pflasterstein mit Nocken gefast, glatt 20/10/6 cm, grau	HiJoNäWeZü	9.6 m ² /Pal	33.10	29.00
093216	CREA Classic Pflasterstein mit Nocken gefast, glatt 20/20/6 cm, grau	HiJoNäWeZü	9.6 m ² /Pal	33.10	29.00
093222	CREA Classic Pflasterstein mit Nocken gefast, glatt 10/10/6 cm, erdbraun		9.6 m ² /Pal	34.20	
093224	CREA Classic Pflasterstein mit Nocken gefast, glatt 20/10/6 cm, erdbraun		9.6 m ² /Pal	34.20	
093226	CREA Classic Pflasterstein mit Nocken gefast, glatt 20/20/6 cm, erdbraun		9.6 m ² /Pal	34.20	
093232	CREA Classic Pflasterstein mit Nocken gefast, glatt 10/10/6 cm, anthrazit		9.6 m ² /Pal	34.20	
093234	CREA Classic Pflasterstein mit Nocken gefast, glatt 20/10/6 cm, anthrazit		9.6 m ² /Pal	34.20	
093236	CREA Classic Pflasterstein mit Nocken gefast, glatt 20/20/6 cm, anthrazit		9.6 m ² /Pal	34.20	



CLASSIC Sickerstein fino mit Nocken gefast 0927L

Der CLASSIC Sickerstein ist ein wasser- und luftdurchlässiger Betonpflasterstein, der eine Fläche dauerhaft befestigt, ohne sie zu versiegeln, dem CLASSIC Sickerstein sieht man seine Offenheit nicht an, der Sickerstein verfügt über jede Menge kleiner Poren, welche durchschnittliche Regenwassermengen problemlos versickern lassen, die feinkörnige Oberfläche ist angenehm griffig und bietet einen hohen Geh- und Fahrkomfort, die Steine sind in der CLASSIC Linie miteinander kombinierbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
093252	CREA Classic Sickerstein fino mit Nocken gefast 10/10/6 cm, grau	Nä	9.6 m ² /Pal	34.30	30.10
093253	CREA Classic Sickerstein fino mit Nocken gefast 20/10/6 cm, grau	Nä	9.6 m ² /Pal	34.30	30.10
093254	CREA Classic Sickerstein fino mit Nocken gefast 20/20/6 cm, grau	JoNäWe	9.6 m ² /Pal	34.30	30.10



CLASSIC Splitt-Ökosteine mit Nockenverbund, gefast 0927L

Die CLASSIC SPLITT-Ökosteine leiten das Niederschlagswasser durch ihre Fugen in den Boden und unterstützen so den natürlichen Wasserkreislauf, der intelligente Nockenverbund gewährleistet auch bei stark rangierendem Verkehr festen Halt, für die Anwendung von CLASSIC SPLITT-Ökosteinen bieten sich unzählige Möglichkeiten für öffentliche Parkplätze und private Abstellflächen, Gehwege, Garagen- und Hauszufahrten an, die Steine sind in der CLASSIC Linie miteinander kombinierbar, Steinbedarf 25 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
095032	CREA Classic Splitt-Ökosteine mit Nockenverbund, gefast 20/20/8 cm, grau	7.68 m ² /Pal	36.60
095034	CREA Classic Splitt-Ökosteine mit Nockenverbund, gefast 20/20/8 cm, anthrazit	7.68 m ² /Pal	43.10



CLASSIC Rasen-Ökosteine mit Nockenverbund, gefast 0927L

Die CLASSIC RASEN-Ökosteine leiten das Niederschlagswasser durch ihre Fugen in den Boden und unterstützen so den natürlichen Wasserkreislauf, der intelligente Nockenverbund gewährleistet auch bei stark rangierendem Verkehr festen Halt, für die Anwendung von CLASSIC RASEN-Ökosteinen bieten sich unzählige Möglichkeiten für öffentliche Parkplätze und private Abstellflächen, Gehwege, Garagen- und Hauszufahrten an, die Steine sind in der CLASSIC Linie miteinander kombinierbar, Steinbedarf 25 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
093699005	CREA Classic Rasen-Ökosteine mit Nockenverbund, gefast 20/20/8 cm, grau	7.68 m ² /Pal	36.60



CARENA Pflasterstein mit Nockenverbund gefast, glatt 0927L

Klare geometrische Formen und präzise Fugen harmonisieren perfekt mit moderner Architektur, raffinierte Details wie die seitlichen Verbundnocken sorgen dafür, dass der CARENA Pflasterstein so gut liegt, wie er aussieht, die Nocken verhindern zuverlässig das Verschieben der Steine gegeneinander, mit seinen sechs Steingrößen ist der CARENA das ideale Pflaster für Kreative


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
093912	CREA Carena Pflasterstein mit Nockenverbund gefast 12,5/12,5/6 cm, grau		8.4375 m ² /Pal	29.00
093914	CREA Carena Pflasterstein mit Nockenverbund gefast 25/12,5/6 cm, grau		9.375 m ² /Pal	29.00
093916	CREA Carena Pflasterstein mit Nockenverbund gefast 25/25/6 cm, grau	Jo	9.375 m ² /Pal	29.00
093928	CREA Carena Pflasterstein mit Nockenverbund gefast 12,5/12,5/6 cm, anthrazit		8.5 m ² /Pal	34.20
093929	CREA Carena Pflasterstein mit Nockenverbund gefast 25/12,5/6 cm, anthrazit		9.375 m ² /Pal	34.20
093930	CREA Carena Pflasterstein mit Nockenverbund gefast 25/25/6 cm, anthrazit		9.375 m ² /Pal	34.20
093932	CREA Carena Pflasterstein mit Nockenverbund gefast 12,5/12,5/8 cm, grau		6.796875 m ² /Pal	35.60
093934	CREA Carena Pflasterstein mit Nockenverbund gefast 25/12,5/8 cm, grau		7.5 m ² /Pal	35.60
093936	CREA Carena Pflasterstein mit Nockenverbund gefast 25/25/8 cm, grau		7.5 m ² /Pal	35.60



CARENA Sickerstein fino mit Nockenverbund gefast 0927L

Der CARENA Sickerstein eignet sich geradezu ideal für private, öffentliche und gewerbliche Flächen, von welchen anfallendes Meteorwasser schnell abgeleitet und der Luftaustausch für das Wurzelwerk von Bäumen und Sträuchern gewährleistet werden soll, das intelligente Nockenverbundsystem, verfüllt mit Feinsplitt 2-4 mm, sorgt für eine gute Verfestigung von befahrenen Flächen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
093992	CREA Carena Sickerstein fino mit Nockenverbund gefast 12,5/12,5/6 cm, grau	8.4375 m ² /Pal	33.40	29.30
093993	CREA Carena Sickerstein fino mit Nockenverbund gefast 25/12,5/6 cm, grau	9.375 m ² /Pal	30.10	
093994	CREA Carena Sickerstein fino mit Nockenverbund gefast 25/25/6 cm, grau	9.375 m ² /Pal	30.10	
093998	CREA Carena Sickerstein fino mit Nockenverbund gefast 25/25/8 cm, grau	7.5 m ² /Pal	36.40	



CARENA Splitt-Ökosteine mit Nocken gefast, glatt 0927L

Parkplätze, Garageneinfahrten, Wege und Plätze sind mit dem CARENA SPLITT-Ökosteine stabil und umweltgerecht befestigt, das Regenwasser versickert durch die aufgeweiteten Fugen und wird in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt, die werkseitig angeformten Abstandnocken vergrössern den Fugenanteil, die Fugen werden mit wasserdurchlässigem Splitt verfüllt, was eine hohe Versickerungsleistung garantiert, Steinbedarf 16 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
094022	CREA Carena Splitt-Ökosteine mit Nocken gefast 25/25/8 cm, grau	7.5 m ² /Pal	36.60



UF Verbundstein gefast 0927L

UF Verbundsteine bilden den idealen und formvollendeten Belag für fast unbeschränkte Anwendungsmöglichkeiten, speziell für unsere klimatischen Verhältnisse entwickelt, bewähren sie sich seit vielen Jahren, auch unter den härtesten Bedingungen, ob handverlegt oder maschinell, eine mit UF Verbundsteinen verlegte Fläche nimmt hohe Verkehrsbelastungen ohne Verformung auf, Steinbedarf Normalsteine 40 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detaillpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
092712	CREA UF Verbundstein gefast 22/12/6 cm grau, Normalstein	HiJoNä	8 m ² /Pal	37.30	32.70
092716	CREA UF Verbundstein gefast 22/14/6 cm grau, Anfangsteine		0.026325 m ² /Stk.	41.90	
092719	CREA UF Verbundstein gefast 11/12/6 cm grau, Füllstein links		0.0132 m ² /Stk.	41.90	
092720	CREA UF Verbundstein gefast 11/12/6 cm grau, Füllstein rechts		0.0132 m ² /Stk.	41.90	



BETA Verbundstein mit Nocken, gefast 0927L

Auf vielen Millionen Quadratmetern hat der BETA Verbundstein seine hervorragende Verbundwirkung bewiesen, egal ob der Stein im Englischverbund, im Fischgrat- oder Parkettmuster versetzt wird, durch seinen Rundumverbund ist er äusserst stabil, der BETA Pflasterstein mit seiner unverkennbaren Form lässt sich schnell verlegen, im Nu sind auch grössere Plätze perfekt gepflastert und mit den eigens für den BETA entwickelten Randsteinen lassen sich Flächen sauber abschliessen, Steinbedarf Normalsteine 40 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detaillpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
092902	CREA BETA Verbundstein mit Nocken 22,5/11,25/6 cm, Normalstein grau	HiJoNäWe	8.75 m ² /Pal	37.30	32.70
092912	CREA BETA Verbundstein mit Nocken 22,5/11,25/6 cm, Randstein grau	Nä	8.75 m ² /Pal	45.00	39.50
092914	CREA BETA Verbundstein mit Nocken 11,25/11,25/6 cm, halber Randstein grau	Nä	8.75 m ² /Pal	45.00	39.50
092904	CREA BETA Verbundstein mit Nocken 22,5/11,25/6 cm, Normalstein braun		8.75 m ² /Pal	38.20	
092918	CREA BETA Verbundstein mit Nocken 22,5/11,25/6 cm, Randstein braun		8.8 m ² /Pal	45.10	
092920	CREA BETA Verbundstein mit Nocken 11,25/11,25/6 cm, halber Randstein braun		8.8 m ² /Pal	45.10	



Tegula Splitt-Ökosteine, Kanten gebrochen 0927L

Mit dem Tegula Splitt-Ökosteine befestigen Sie Flächen stabil und umweltgerecht, Regenwasser versickert gezielt durch die Fugen und der natürliche Wasserkreislauf wird so gewährleistet, die angebrachten Nocken wirken wie geformte Abstandhalter, um ein leichtes und wirtschaftliches Verlegen zu garantieren, dank verschiedenster Farben können Sie Ihrer Fläche eine vielfältige Optik verleihen, die gebrochenen Kanten geben dem Pflaster einen schönen, rustikalen Look

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
093774	CREA Tegula Splitt-Ökosteine 23,3/17,2/7 cm, Kanten gebrochen, grau, Normalstein	8 m ² /Pal	59.50
093772	CREA Tegula Splitt-Ökosteine 17,2/11,6/7 cm, Kanten gebrochen, grau, Halbstein	7.99996 m ² /Pal	59.50



H Verbundstein mit Nocken, fein gefast, grau 0927L

H Verbundsteine ermöglichen durch ihre spezielle Form schöne Betonsteinpflasterungen, die sich durch einen äusserst starken Verbund auszeichnen, die aussergewöhnliche Form sorgt für eine sichere Verzahnung der Verbundsteine, Ihre Pflasterfläche erhält ein optimales Trag- und Schubverhalten und hält dem rollenden Verkehr hervorragend stand, durch die feine Fase bietet der Stein optimale Rolleigenschaften für Fahrzeuge aller Art und die verlegte Fläche ist zu Fuss angenehm zu begehen, geeignet für private wie auch öffentliche Flächen, problemlos kombinierbar mit H Sickersteinen, Steinbedarf Normalsteine 35,7 Stück/m², Seitensteine 3 Stück/m¹, Anfangsteine 5 Stück/m¹

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
09290202	CREA H Verbundstein mit Nocken, fein gefast 20/16,5/6 cm, Normalstein, grau	7.84 m ² /Pal	29.00
09290204	CREA H Verbundstein mit Nocken, fein gefast 10/16,5/6 cm, Seitenstein, grau	8.96 m ² /Pal	37.60
09290206	CREA H Verbundstein mit Nocken, fein gefast 20/14/6 cm, Anfangstein, grau	9.1656 m ² /Pal	37.60
09290208	CREA H Verbundstein mit Nocken, fein gefast 20/16,5/8 cm, Normalstein, grau	6.272 m ² /Pal	35.60
09290210	CREA H Verbundstein mit Nocken, fein gefast 10/16,5/8 cm, Seitenstein, grau	7.168 m ² /Pal	46.30
09290212	CREA H Verbundstein mit Nocken, fein gefast 20/14/8 cm, Anfangstein, grau	7.33248 m ² /Pal	46.30



H Sickerstein fino mit Nocken fein gefast, grau 0927L

H Sickersteine bestechen mit einem starken Verbund und einer effektiven Versickerung, die fein gefasteten Kanten bewirken gute Rolleigenschaften, die spezielle Form der H Sickersteine stellen sicher, dass der Verbund von verlegten Flächen äusserst stabil und langlebig ist, denn die haufwerksporigen H-Steine liegen nach dem Verlegen satt aneinander, trotz dem engen Verbund versickert Oberflächenwasser rasch, es gelangt durch die Poren in den Untergrund, problemlos kombinierbar mit H Verbundsteinen, Steinbedarf Normalsteine 35,7 Stück/m², Seitensteine 3 Stück/m¹, Anfangsteine 5 Stück/m¹

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
09399820	CREA H Sickerstein fino mit Nocken fein gefast 20/16,5/6 cm, Normalstein, grau	7.84 m ² /Pal	30.10
09399822	CREA H Sickerstein fino mit Nocken, fein gefast 10/16,5/6 cm, Seitenstein, grau	8.96 m ² /Pal	39.10
09399824	CREA H Sickerstein fino mit Nocken, fein gefast 20/14/6 cm, Anfangstein, grau	9.1656 m ² /Pal	39.10
09399826	CREA H Sickerstein fino mit Nocken, fein gefast 20/16,5/8 cm, Normalstein, grau	6.272 m ² /Pal	36.40
09399828	CREA H Sickerstein fino mit Nocken, fein gefast 10/16,5/8 cm, Seitenstein, grau	7.168 m ² /Pal	45.30
09399830	CREA H Sickerstein fino mit Nocken, fein gefast 20/14/8 cm, Anfangstein, grau		45.30



Frieda Pflasterstein, strukturiert 0937L

Frieda Pflastersteine ähneln Natursteinen und sind einfach sowie schnell verlegbar, jeder Stein ist dank gebrochenen Kanten ein Unikat, durch das Zusammenspiel der vier Farben entstehen wohlwollende Kontraste, eine Lage besteht aus folgenden Pflastersteinen: 11 Stk. 118 x 98 x 70 mm, 22 Stk. 108 x 98 x 70 mm, 21 Stk. 98 x 98 x 70 mm, 22 Stk. 88 x 98 x 70 mm, 2 Stk. 60/40 x 98 x 70 mm (Keilsteine)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
093852082	CREA Frieda Pflastersteine 7 cm perlgrau, strukturiert	7.9 m ² /Pal	66.00

CREABETON



FRIEDA®
Wildpflaster

Verspielte Lieblingsplätze der Extraklasse

Mit dem FRIEDA® Wildpflaster entstehen naturhafte Wege und Plätze. An der Oberfläche strukturiert, in der Farbe dank des leichten Farbspiels harmonisch. Abwechslung garantieren die zehn unterschiedlichen Formate, welche im Verbund einer Natursteinpflasterung verblüffend nahekommen.

Als Schweizer Hersteller legen wir grossen Wert auf kompetente Beratung und erstklassigen Service bei der Verwirklichung Ihrer Wohlgefühlräume. Erleben Sie unsere Produkte hautnah und überzeugen Sie sich in einer unserer 8 Gartenbau-Ausstellungen selber.



Nutzen Sie den Weblink für mehr Details.
betonlink.ch/pflastersteine



Frieda Formato Pflasterstein, strukturiert 0937L



Betonsteinpflasterungen mit Frieda Formato Pflastersteinen wirken grosszügig und überzeugen mit ihrer Natursteinoptik, mit den Pflastersteinen können drei verschiedene Muster gelegt werden, eine Lage besteht aus folgenden Pflastersteinen: 8 Stk. 298 x 198 x 70 mm, 8 Stk. 198 x 198 x 70 mm, 8 Stk. 98 x 198 x 70 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
093852087	CREA Frieda Formato Pflastersteine 7 cm bernstein, strukturiert	9.6 m ² /Pal	67.00

TSCHÜMPERLIN

TS Sickerverbundstein, Einstein 20 Carré 090114L



Vollverbund auf allen Steinflanken, patentiertes Nockensystem, Sicherung der Fugenbreiten bei Minimierung der Stein-Stein-Kontakte (Distanzpunkt), Kombinierbarkeit verschiedener Ausführungsvarianten, einfacher und schneller Einbau (maschinelle Verlegung mit allen Steinformaten möglich), dem längerfristig abnehmenden Versickerungswert der haufwerksporigen Pflastersteine kann durch die Versickerungseigenschaft über die 5 mm Fuge vorgebeugt werden, Versickerung im Neuzustand 1'855 l/(s*ha), der geforderte Wert von 270 l/(s*ha) wird dauerhaft erreicht, Wichtiger Hinweis: Haufwerksporige Pflaster-/Verbundsteine (Sickersteine) sind nicht tausalzbeständig, Winterdienst ausschliesslich durch Scheeräumung und Einsatz von abstumpfenden Streumitteln, Gewässerschutzverordnung beachten!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
09000403	TS Sickerverbundstein, Einstein 20 Carré 20/20/6 cm grau	Hi	9.6 m ² /Pal	40.40	36.60
09000405	TS Sickerverbundstein, Einstein 20 Carré 20/30/6 cm grau	Hi	9.6 m ² /Pal	40.40	36.60
09000407	TS Sickerverbundstein, Einstein 20 Carré 20/20/6 cm anthrazit		9.6 m ² /Pal	49.10	44.50
09000409	TS Sickerverbundstein, Einstein 20 Carré 20/30/6 cm anthrazit		9.6 m ² /Pal	49.10	44.50
09000411	TS Sickerverbundstein, Einstein 20 Carré 20/20/8 cm grau		7.68 m ² /Pal	48.65	44.10
09000413	TS Sickerverbundstein, Einstein 20 Carré 20/30/8 cm grau		7.68 m ² /Pal	48.65	44.10
09000415	TS Sickerverbundstein, Einstein 20 Carré 20/20/8 cm anthrazit		7.68 m ² /Pal	58.70	53.20
09000417	TS Sickerverbundstein, Einstein 20 Carré 20/30/8 cm anthrazit		7.68 m ² /Pal	58.70	53.20
09000418	TS Sickerverbundstein, Einstein 20 Carré 10/20/10 cm grau		7.68 m ² /Pal	63.10	57.10
09000419	TS Sickerverbundstein, Einstein 20 Carré 20/20/10 cm grau		7.68 m ² /Pal	63.10	57.10
09000421	TS Sickerverbundstein, Einstein 20 Carré 10/20/10 cm anthrazit		7.68 m ² /Pal	72.05	65.60
09000423	TS Sickerverbundstein, Einstein 20 Carré 20/30/10 cm anthrazit		7.68 m ² /Pal	72.05	65.60

TS Verbundstein, Einstein 20 Carré 090114L, 090118L



Edler Verbundstein mit Minifase und glatter Oberfläche, Fuge 5 mm, Vollverbund auf allen Steinflanken, patentiertes Nockensystem, Sicherung der Fugenbreiten bei Minimierung der Stein-Stein-Kontakte (Distanzpunkt), Kombinierbarkeit verschiedener Ausführungsvarianten, einfacher und schneller Einbau (maschinelle Verlegung mit allen Steinformaten möglich)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
09000346	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré 10/10/6 cm grau	Hi	9.6 m ² /Pal	39.70	36.00
090003461	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré 10/20/6 cm grau	Hi	9.6 m ² /Pal	39.70	36.00
09000347	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré 20/20/6 cm grau	Hi	9.6 m ² /Pal	39.70	36.00
09000348	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré 20/30/6 cm grau	Hi	9.6 m ² /Pal	37.70	36.00
09000351	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré 20/20/6 cm anthrazit		9.6 m ² /Pal	48.45	43.90
09000353	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré 20/30/6 cm anthrazit		9.6 m ² /Pal	48.45	43.90
09000355	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré 20/20/8 cm grau		7.68 m ² /Pal	48.00	43.50
09000357	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré 20/30/8 cm grau		7.68 m ² /Pal	48.00	43.50
09000359	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré 20/20/8 cm anthrazit		7.68 m ² /Pal	57.80	52.40
09000361	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré 20/30/8 cm anthrazit		7.68 m ² /Pal	57.80	52.40
09000363	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré 10/20/10 cm grau		5.76 m ² /Pal	62.00	56.50
09000365	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré 20/20/10 cm grau		5.76 m ² /Pal	62.00	56.50

TS Verbundstein, Einstein 20 Carré 090114L, 090118L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
09000367	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré 20/30/10 cm grau		5.76 m ² /Pal	62.00	56.50
09000369	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré 10/20/10 cm anthrazit		5.76 m ² /Pal	70.50	64.00
09000371	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré 20/20/10 cm anthrazit		5.76 m ² /Pal	70.50	64.00
09000373	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré 20/30/10 cm anthrazit		5.76 m ² /Pal	70.50	64.00

TS Verbundstein, Einstein 20 Carré Öko 090114L

Edler Verbundstein mit Minifase und glatter Oberfläche, Sickerfuge 12 mm, Versickerung im Neuzustand 7'050 l/(s*ha) - Richtwert; beim Steinraster 20/20 gewährleistet der Fugenanteil von 11,6% eine dauerhafte Versickerung von rund 900 l/s*ha, Vollverbund auf allen Steinflanken, patentiertes Nockensystem, Sicherung der Fugenbreiten bei Minimierung der Stein-Stein-Kontakte (Distanzpunkt), Kombinierbarkeit verschiedener Ausführungsvarianten, einfacher und schneller Einbau (maschinelle Verlegung mit allen Steinformaten möglich), ab 10 cm überwiegend für Schwerverkehr geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
09000429	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré Öko 20/20/6 cm grau	9.6 m ² /Pal	41.35	37.50
09000431	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré Öko 20/30/6 cm grau	9.6 m ² /Pal	41.35	37.50
09000433	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré Öko 20/20/6 cm anthrazit	9.6 m ² /Pal	50.30	45.60
09000435	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré Öko 20/30/6 cm anthrazit	9.6 m ² /Pal	50.30	45.60
09000437	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré Öko 10/20/8 cm grau	7.68 m ² /Pal	49.75	45.10
09000439	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré Öko 20/20/8 cm grau	7.68 m ² /Pal	49.75	45.10
09000441	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré Öko 20/30/8 cm grau	7.68 m ² /Pal	49.75	45.10
09000443	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré Öko 10/20/8 cm anthrazit	7.68 m ² /Pal	59.00	53.50
09000445	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré Öko 20/20/8 cm anthrazit	7.68 m ² /Pal	59.00	53.50
09000447	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré Öko 20/30/8 cm anthrazit	7.68 m ² /Pal	59.00	53.50
09000449	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré Öko 10/20/10 cm grau	7.68 m ² /Pal	64.10	58.30
09000451	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré Öko 20/20/10 cm grau	7.68 m ² /Pal	64.10	58.30
09000453	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré Öko 20/30/10 cm grau	7.68 m ² /Pal	64.10	58.30
09000455	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré Öko 10/20/10 cm anthrazit	7.68 m ² /Pal	72.55	66.10
09000457	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré Öko 20/20/10 cm anthrazit	7.68 m ² /Pal	72.55	66.10
09000459	TS Verbundstein, Einstein 20 Carré Öko 20/30/10 cm anthrazit	7.68 m ² /Pal	72.55	66.00

TS Verbundstein, Einstein 25 Carré 090114L

Edler Verbundstein mit Minifase und glatter Oberfläche, Fuge 5 mm, Vollverbund auf allen Steinflanken, patentiertes Nockensystem, Sicherung der Fugenbreiten bei Minimierung der Stein-Stein-Kontakte (Distanzpunkt), Kombinierbarkeit verschiedener Ausführungsvarianten, einfacher und schneller Einbau (maschinelle Verlegung mit allen Steinformaten möglich)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
09000377	TS Verbundstein, Einstein 25 Carré 12,5/12,5/6 cm grau	8.4375 m ² /Pal	39.70	36.00
09000379	TS Verbundstein, Einstein 25 Carré 12,5/25/6 cm grau	9.375 m ² /Pal	39.70	36.00
09000381	TS Verbundstein, Einstein 25 Carré 25/25/6 cm grau	9.375 m ² /Pal	39.70	36.00
09000383	TS Verbundstein, Einstein 25 Carré 12,5/12,5/6 cm anthrazit	8.4375 m ² /Pal	48.45	43.90
09000385	TS Verbundstein, Einstein 25 Carré 12,5/25/6 cm anthrazit	9.375 m ² /Pal	48.45	43.90
09000387	TS Verbundstein, Einstein 25 Carré 25/25/6 cm anthrazit	9.375 m ² /Pal	48.45	43.90
09000389	TS Verbundstein, Einstein 25 Carré 12,5/12,5/8 cm grau	6.75 m ² /Pal	48.00	43.50
09000391	TS Verbundstein, Einstein 25 Carré 12,5/25/8 cm grau	7.5 m ² /Pal	48.00	43.50
09000393	TS Verbundstein, Einstein 25 Carré 25/25/8 cm grau	7.5 m ² /Pal	48.00	43.50
09000395	TS Verbundstein, Einstein 25 Carré 12,5/12,5/8 cm anthrazit	6.75 m ² /Pal	57.80	52.40
09000397	TS Verbundstein, Einstein 25 Carré 12,5/25/8 cm anthrazit	7.5 m ² /Pal	57.80	52.40

TS Verbundstein, Einstein 25 Carré 090114L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
09000399	TS Verbundstein, Einstein 25 Carré 25/25/8 cm anthrazit	7.5 m ² /Pal	57.80	52.40

TS Wellen-Verbundstein mit Nocken, gefast 090114L

Bewährter Wellenverbundstein für Verlegemuster Englischverbund, Fischgrat- oder Parkettmuster, Palettierung in Kreuzfuge geliefert, Steinbedarf Normalsteine 40 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
09000610	TS Wellen-Verbundstein grau mit Nocken, gefast 22,5/11,25/6 cm, Normalstein	8.75 m ² /Pal	40.40	36.60
09000612	TS Wellen-Verbundstein grau mit Nocken, gefast 11,25/11,25/6 cm, Randstein halb	0.0125 m ² /Stk.	61.10	
09000614	TS Wellen-Verbundstein grau mit Nocken, gefast 22,5/11,25/6 cm, Randstein	0.025 m ² /Stk.	66.75	

TS Ilatan Verbundstein gefast 090114L

Verbundstein gefast mit Distanznocken, Steinbedarf Normalsteine 36,5 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
09000530	TS Ilatan Verbundstein gefast, Normalstein 6 cm, grau	Hi	7.2336 m ² /Pal	40.40	36.60
09000534	TS Ilatan Verbundstein gefast, Halbstein 6 cm, grau		0.0137 m ² /Stk.	62.10	
09000538	TS Ilatan Verbundstein gefast, Anfangsstein 6 cm, grau		0.0274 m ² /Stk.	76.00	
09000532	TS Ilatan Verbundstein gefast, Normalstein 6 cm, rotbraun		7.2336 m ² /Pal	49.15	44.55
09000536	TS Ilatan Verbundstein gefast, Halbstein 6 cm, rotbraun		0.0137 m ² /Stk.	68.70	
09000540	TS Ilatan Verbundstein gefast, Anfangsstein 6 cm, rotbraun		0.0274 m ² /Stk.	82.70	
09000542	TS Ilatan Verbundstein gefast, Normalsteine 8 cm, grau		7.2336 m ² /Pal	48.65	44.10
09000544	TS Ilatan Verbundstein gefast, Halbstein 8 cm, grau		0.0137 m ² /Stk.	91.65	
09000546	TS Ilatan Verbundstein gefast, Anfangsstein 8 cm, grau		0.0274 m ² /Stk.	85.25	

TS Ilatan Verbundstein Rolltyp (ohne Fase) 090114L

Verbundstein vollkantig mit Distanznocken (Flüsterbelag, ideal für Rollflächen), um Kantenschäden zu vermeiden, muss den Fugen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, Steinbedarf Normalsteine 36,5 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
09000560	TS Ilatan Verbundstein Rolltyp, Normalstein 6 cm, grau	7.2336 m ² /Pal	41.25	37.40
09000564	TS Ilatan Verbundstein Rolltyp, Halbstein 6 cm, grau	0.0137 m ² /Stk.	67.85	
09000568	TS Ilatan Verbundstein Rolltyp, Anfangsstein 6 cm, grau	0.0274 m ² /Stk.	78.20	
09000562	TS Ilatan Verbundstein Rolltyp, Normalstein 6 cm, rotbraun	7.2336 m ² /Pal	51.20	46.40
09000566	TS Ilatan Verbundstein Rolltyp, Halbstein 6 cm, rotbraun	0.0137 m ² /Stk.	80.00	
09000570	TS Ilatan Verbundstein Rolltyp, Anfangsstein 6 cm, rotbraun	0.0274 m ² /Stk.	84.55	
09000572	TS Ilatan Verbundstein Rolltyp, Normalstein 8 cm, grau	7.2336 m ² /Pal	49.20	44.60
09000576	TS Ilatan Verbundstein Rolltyp, Halbstein 8 cm, grau	0.0137 m ² /Stk.	92.95	

TS Ilatan Verbundstein Rolltyp (ohne Fase) 090114L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
09000578	TS Ilatan Verbundstein Rolltyp, Anfangsstein 8 cm, grau	0.0274 m ² /Stk.	89.65	
09000574	TS Ilatan Verbundstein Rolltyp, Normalstein 8 cm, rotbraun	7.2336 m ² /Pal	62.30	56.50


TS Ilatan Sicker-Verbundstein gefast 090114L

Feinkörniger Sickerverbundstein gefast mit Distanznocken, ab 8 cm geeignet für überwiegend PKW-Nutzung (gelegentlicher Lieferverkehr), für eine dauerhaft erhöhte Versickerung, empfiehlt sich ein Pflastersystem mit Versickerung über die Fugen (Öko), Versickerung im Neuzustand 1'855 l/(s*ha), WICHTIGER HINWEIS: Haufwerksporige Pflaster-/Verbundsteine (Sickersteine) sind NICHT tausalzbeständig, Winterdienst ausschliesslich durch Scheeräumung und Einsatz von abstumpfenden Streumitteln, Gewässerschutzverordnung beachten !
Steinbedarf Normalsteine 36,5 Stück/m²


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
09000590	TS Ilatan Sicker-Verbundstein gefast, Normalstein 6 cm, grau	7.2336 m ² /Pal	40.95	37.10
09000592	TS Ilatan Sicker-Verbundstein gefast, Halbstein 6 cm, grau	0.0137 m ² /Stk.	62.75	
09000594	TS Ilatan Sicker-Verbundstein gefast, Anfangssteine 6 cm, grau	0.0274 m ² /Stk.	77.55	
09000596	TS Ilatan Sicker-Verbundstein gefast, Normalstein 8 cm, grau	7.2336 m ² /Pal	49.40	44.80
09000598	TS Ilatan Sicker-Verbundstein gefast, Halbstein 8 cm, grau	0.0137 m ² /Stk.	87.00	
09000600	TS Ilatan Sicker-Verbundstein gefast, Anfangsstein 8 cm, grau	0.0274 m ² /Stk.	92.10	

UHL

UHL-Verbundstein 0925L

Verbundstein gefast, mit feinen Distanznoppen, stark belastbar durch Rundumverbund, geeignet für grossflächige Belastungen, Steinbedarf Normalsteine 40 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
092513	UHL-Verbund Normalstein 6 cm grau 22,5/11,5 cm	BüZü	10.67976 m ² /Pal	33.70	30.20
092542	UHL-Verbund Randstein ganz 6 cm grau	Bü	4.678752 m ² /Pal	38.70	34.60
092543	UHL-Verbund Randstein halb 6 cm grau	Bü	2.441088 m ² /Pal	38.70	34.60


UHL Euronova-Pflasterstein 0925L

Pflasterstein mit feiner Oberfläche, gefast, mit Distanznocken, die Steinhöhen 6 & 8 cm sind maschinell verlegbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
093012	UHL Euronova-Steine 4,2 cm grau 10/10 cm		8.8 m ² /Pal	32.20	28.80
093013	UHL Euronova-Steine 4,2 cm grau 10/20 cm		9.6 m ² /Pal	32.20	28.80
093014	UHL Euronova-Steine 4,2 cm grau 20/20 cm		9.6 m ² /Pal	32.20	28.80
093018	UHL Euronova-Steine 6 cm grau 10/10 cm		8.8 m ² /Pal	33.70	30.20
093019	UHL Euronova-Steine 6 cm grau 10/20 cm	Bü	9.6 m ² /Pal	33.70	30.20
093020	UHL Euronova-Steine 6 cm grau 20/20 cm	Bü	11.52 m ² /Pal	33.70	30.20
093032	UHL Euronova-Steine 8 cm grau 10/10 cm		7.04 m ² /Pal	39.40	35.30
093033	UHL Euronova-Steine 8 cm grau 10/20 cm		7.04 m ² /Pal	39.40	35.30
093034	UHL Euronova-Steine 8 cm grau 20/20 cm		8.8 m ² /Pal	39.40	35.30
093051	UHL Euronova-Steine 6 cm anthrazit 10/10 cm		8.8 m ² /Pal	37.80	33.80

UHL Euronova-Pflasterstein 0925L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
093052	UHL Euronova-Steine 6 cm anthrazit 10/20 cm		9.6 m ² /Pal	37.80	33.80
093053	UHL Euronova-Steine 6 cm anthrazit 20/20 cm		11.52 m ² /Pal	37.80	33.80



UHL Eurosicker Ökopflasterstein 0925L

Sickerfähiger Pflasterstein, maschinell verlegbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
093072	UHL Eurosicker Ökopflaster 6 cm grau 10/10 cm	8.8 m ² /Pal	34.00	30.40
093074	UHL Eurosicker Ökopflaster 6 cm grau 10/20 cm	9.6 m ² /Pal	34.00	30.40
093076	UHL Eurosicker Ökopflaster 6 cm grau 20/20 cm	11.52 m ² /Pal	34.00	30.40

Rasengittersteine / Kunststoff-Waben


CREABETON



Rasengitterstein Quadro 0951L

Klassischer Rasengitterstein, grau, glatt, Kanten gerundet, Fugenanteil 48%, mit PKW befahrbar - Empfehlung für maximale Steigung < 20%, Steinbedarf 3,7 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
095152	CREA Rasengitterstein Quadro 58/47/10 cm, grau	HiNä	8.7232 m ² /Pal	38.10	33.30



Rasengitterstein Quadro - Füllsteine 0951L

Füllsteine glatt, zu Rasengitterstein Quadro, zum Markieren von Fluchten wie z.B. Parkplatzfeldern, oder einfach für eine geschlossene Optik, Steinbedarf 44 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
095162	CREA Rasengitterstein Quadro - Füllsteine 10/9/10 cm, grau	528 Stk./Pal	1.30



Rasengitterstein Grison 0951L

Rasengitterstein mit Diagonalstegen, grau, glatt, mit Nocken, vollkantig, Fugenanteil ca. 37%, Höhe 12 cm mit LKW bedingt befahrbar - Empfehlung für maximale Steigung < 20%, Steinbedarf 4,17 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
095232	CREA Rasengitterstein Grison 60/40/8 cm, grau	JoNäWe	9.6 m ² /Pal	35.50	31.00

TSCHÜMPERLIN



TS Rasengitterstein, gefast 090130L

Rasengitterstein mit Diagonalstegen, grau, mit Distanznocken, gefast, Steinbedarf 4,17 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
09000002	TS Rasengitterstein 60/40/8 cm gefast, grau	Hi	7.68 m ² /Pal	42.90	38.70
09000004	TS Rasengitterstein 60/40/10 cm gefast, grau		7.68 m ² /Pal	45.70	41.30
09000006	TS Rasengitterstein 60/40/12 cm gefast, grau		6.72 m ² /Pal	52.00	46.80



TS Füllstein zu Rasengitterstein 090130L

Füllsteine zu TS Rasengitterstein, zum Markieren von Fluchten wie z.B. Parkplatzfeldern, oder einfach für eine geschlossene Optik, Steinbedarf 50 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
09000008	TS Füllstein zu Rasengitterstein 8/8 cm, H= 8 cm grau	756 Stk./Pal	2.10	1.80
09000012	TS Füllstein zu Rasengitterstein 8/8 cm, H= 10 cm grau	756 Stk./Pal	2.10	1.80
09000016	TS Füllstein zu Rasengitterstein 8/8 cm, H= 12 cm grau	630 Stk./Pal	2.10	1.80

UHL



UHL Meba Rasengitterstein, gefast 0950L

Rasengitterstein mit Diagonalstegen, grau, glatt, leicht gefast, mit feinen Abstandhaltern für optimale und dauerhafte Begrünung, Steinbedarf 4,17 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
095242	UHL Meba Rasengitterstein grau 60/40/8 cm	Bü	9.6 m ² /Pal	36.70
095244	UHL Meba Rasengitterstein grau 60/40/10 cm		9.6 m ² /Pal	39.00
095246	UHL Meba Rasengitterstein grau 60/40/12 cm		5.76 m ² /Pal	42.30




UHL Meba Rasengitter - Füllsteine 0952L

Füllsteine vollkantig, zu Meba Rasengitterstein, zum Markieren von Fluchten wie z.B. Parkplatzfeldern, oder einfach für eine geschlossene Optik, Steinbedarf 50 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
095262	UHL Meba Rasengitter - Füllsteine 8,3 x 8,3 x 8 cm grau	2.00
095264	UHL Meba Rasengitter - Füllsteine 8,3 x 8,3 x 8 cm rot-braun	2.30

Rasenwaben / Kieswaben



Aco Self Rasenwaben, grün 0954L

Die Rasenplatten bestehen aus einer multifunktionellen Zellenstruktur mit trapezförmigen Seitenwänden, optimale Zellengröße für hohen Grünanteil und Wurzelwachstum, diese Zellenform erlaubt eine aussergewöhnlich hohe statische Belastbarkeit, hergestellt aus PE-Kunststoff-Rezyklat, der Werkstoff ist umweltneutral und UV-beständig, belastbar bis 250 to/m² in Anlehnung an DIN/EN ISO 604, auf gelegentlich befahrbaren Flächen anwendbar bis zu einem Gefälle von 5%, Bedarf 4,42 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
095434	Aco Self Rasenwaben, grün, Plattenformat 58,5 x 38,5 x 3,8 cm	Nä	25.312 m ² /Pal	37.70	32.80

Aco Kiesstabilisierung, weiss 0947L



Zur Kiesflächen-Stabilisierung, dauerhafte und wasserdurchlässige Wegbefestigung, aus Polypropylen UV-stabilisiert, Beständigkeit gegen Kompressions-Horizontallast (gefüllt mit Kieselsteinen) bis 300 to/m², Platten à 1,805 m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
09542002	Aco Kiesstabilisierung, weiss, Plattenformat 117,6 x 153,5 x 3 cm	BüHiNä	30.68772 m ² /Pal	31.30	28.10

Blockstufen


CREABETON



Blockstufen Parco abgerieben, grau 0916L

Blockstufe mit Trittlfläche (Auftritt) abgerieben, Trittkante gefast, Unterseite mit Aussparung (zur Gewichtreduktion), weitere Formate wie z.B. Höhe (Steigung) 17 cm und Eckelemente auf Anfrage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
091512	CREA Blockstufe Parco 50/36/15 cm abgerieben, grau	JoNäWeZü	38.75
091513	CREA Blockstufe Parco 60/36/15 cm abgerieben, grau	JoNäWeZü	46.50
091515	CREA Blockstufe Parco 80/36/15 cm abgerieben, grau	JoNäWeZü	62.00
091516	CREA Blockstufe Parco 100/36/15 cm abgerieben, grau	JoNäWeZü	70.50
091517	CREA Blockstufe Parco 120/36/15 cm abgerieben, grau	JoNäWeZü	84.60
091518	CREA Blockstufe Parco 150/36/15 cm abgerieben, grau		105.75
091699200	CREA Blockstufe Parco 120/36/15 cm abgerieben, anthrazit		85.20



Blockstufen Parco gestrahlt, grau 0916L

Blockstufe mit Trittlfläche (Auftritt), Steigung und Stirnseiten gestrahlt, Trittkante gefast, Unterseite mit Aussparung (zur Gewichtreduktion), weitere Formate wie z.B. Höhe (Steigung) 17 cm und Eckelemente auf Anfrage

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
091532	CREA Blockstufe Parco 50/36/15 cm gestrahlt, grau	55.00
091533	CREA Blockstufe Parco 60/36/15 cm gestrahlt, grau	66.00
091535	CREA Blockstufe Parco 80/36/15 cm gestrahlt, grau	88.00
091536	CREA Blockstufe Parco 100/36/15 cm gestrahlt, grau	103.00
091537	CREA Blockstufe Parco 120/36/15 cm gestrahlt, grau	123.60



Blockstufen Classic glatt, grau 0916L

Aus CLASSIC® Blockstufen gefertigte Treppenanlagen im Aussenbereich sind der Klassiker schlechthin, beim Verlegen ist darauf zu achten, dass ein Betonfundament vorhanden ist und dass jede Blockstufe das Mindestgefälle von 1.5 % aufweist, Trittlfläche (Auftritt) glatt, Trittkante gefast

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
09169902	CREA Blockstufe Classic 60/40/15 cm, gefast, glatt, grau, voll	9.6 lfm/Pal	59.00
09169903	CREA Blockstufe Classic 80/40/15 cm, gefast, glatt, grau, voll	6.4 lfm/Pal	59.00
09169904	CREA Blockstufe Classic 100/40/15 cm, gefast, glatt, grau, voll	8 lfm/Pal	59.00
09169905	CREA Blockstufe Classic 120/40/15 cm, gefast, glatt, grau, voll	9.6 lfm/Pal	59.00

TS Blockstufen ATISStep 2.0 grau 090150L


Blockstufe grau, Trittfläche (Auftrittbreite 37 cm) strukturiert, Unterseite mit Aussparung (zur Gewichtreduktion), alle Kanten gefast 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
09000150	TS Blockstufe ATISStep 2.0, 50/37/15 cm grau		20 Stk./Pal	42.50
09000152	TS Blockstufe ATISStep 2.0, 60/37/15 cm grau	Hi	16 Stk./Pal	46.90
09000154	TS Blockstufe ATISStep 2.0, 80/37/15 cm grau	Hi	12 Stk./Pal	67.90
09000156	TS Blockstufe ATISStep 2.0, 100/37/15 cm grau	Hi	10 Stk./Pal	71.80
09000158	TS Blockstufe ATISStep 2.0, 120/37/15 cm grau	Hi	8 Stk./Pal	83.80
09000160	TS Blockstufe ATISStep 2.0, 150/37/15 cm grau		6 Stk./Pal	115.90
09000162	TS Blockstufe ATISStep 2.0, 200/37/15 cm grau		4 Stk./Pal	142.30
09000210	TS Blockstufe ATISStep 2.0, 50/37/17 cm grau		20 Stk./Pal	43.90
09000212	TS Blockstufe ATISStep 2.0, 60/37/17 cm grau		16 Stk./Pal	48.60
09000214	TS Blockstufe ATISStep 2.0, 80/37/17 cm grau		12 Stk./Pal	70.40
09000216	TS Blockstufe ATISStep 2.0, 100/37/17 cm grau		10 Stk./Pal	75.00
09000218	TS Blockstufe ATISStep 2.0, 120/37/17 cm grau		8 Stk./Pal	88.00
09000220	TS Blockstufe ATISStep 2.0, 150/37/17 cm grau		6 Stk./Pal	121.30
09000222	TS Blockstufe ATISStep 2.0, 200/37/17 cm grau		4 Stk./Pal	148.90

TS Blockstufen ATISStep 2.0 grau, gestrahlt 090152L



Blockstufe grau, Trittfläche (Auftrittbreite 37 cm) und Vordersteite (Steigung) gestrahlt, Unterseite mit Aussparung (zur Gewichtreduktion), alle Kanten gefast 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
09000178	TS Blockstufe ATISStep 2.0, H=15, BL=50 cm grau, gestrahlt	20 Stk./Pal	65.10
09000180	TS Blockstufe ATISStep 2.0, H=15, BL=60 cm grau, gestrahlt	16 Stk./Pal	72.30
09000182	TS Blockstufe ATISStep 2.0, H=15, BL=80 cm grau, gestrahlt	12 Stk./Pal	90.50
09000184	TS Blockstufe ATISStep 2.0, H=15, BL=100 cm grau, gestrahlt	10 Stk./Pal	95.40
09000186	TS Blockstufe ATISStep 2.0, H=15, BL=120 cm grau, gestrahlt	8 Stk./Pal	111.50
09000188	TS Blockstufe ATISStep 2.0, H=15, BL=150 cm grau, gestrahlt	6 Stk./Pal	154.40
09000190	TS Blockstufe ATISStep 2.0, H=15, BL=200 cm grau, gestrahlt	4 Stk./Pal	189.70

Blockstufe grau, Trittfläche leicht gestrahlt 0900L


Gegossen, vibriert, ab 70 cm Länge armiert, vordere Längskanten gefast, mit Schaumstoffeinlage zur Gewichtsreduktion, Gleitfestigkeit: Schuhbereich GS 4, Barfussbereich GB 3 (Bewertung gemäss bfu-Reglement R 9729 1/2009), weitere Formate wie z.B. Höhe (Steigung) 17 cm und Eckelemente auf Anfrage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
091432	Blockstufe 50/36/15 cm grau, Trittfläche leicht gestrahlt	BüHiNä	6 Stk./Pal	36.80
091434	Blockstufe 60/36/15 cm grau, Trittfläche leicht gestrahlt	BüHiNä	6 Stk./Pal	44.16
091438	Blockstufe 80/36/15 cm grau, Trittfläche leicht gestrahlt	BüHiNä	6 Stk./Pal	58.88
091440	Blockstufe 100/36/15 cm grau, Trittfläche leicht gestrahlt	BüHiNä	6 Stk./Pal	73.60
091442	Blockstufe 120/36/15 cm grau, Trittfläche leicht gestrahlt	BüHiNä	6 Stk./Pal	88.32
091446	Blockstufe 150/36/15 cm grau, Trittfläche leicht gestrahlt	Nä	6 Stk./Pal	110.40

Winkelplatten WIPASO grau, gefast, mit Besenstrich 0960L


Grau, gefast, bewehrt, mit Besenstrich, Wandstärke 5 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
096256	CREA Winkelplatte WIPASO grau L 100 cm / B 25 cm / H 25 cm	Nä	18 Stk./Pal	105.00
096258	CREA Winkelplatte WIPASO grau L 100 cm / B 30 cm / H 40 cm	Nä	12 Stk./Pal	125.00
096260	CREA Winkelplatte WIPASO grau L 100 cm / B 35 cm / H 55 cm	Nä	8 Stk./Pal	132.00

Betonlamelle Standard bewehrt, grau, gefast 0962L


Betonlamellen Standard 1-seitig glatt, 1-seitig abgerieben, Wandstärke 6 cm, die Betonlamellen sind ideal für Abgrenzungen aller Art und bieten einen stabilen Wind- und Sichtschutz, die Betonlamellen können freistehend oder hinterfüllt (ohne Auflast) verwendet werden, bei beiden Varianten ist ein professionelles Versetzen erforderlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
09621600	CREA Betonlamelle Standard bewehrt, grau, gefast H=75 cm BL=50 cm	10 Stk./Pal	104.00
09621602	CREA Betonlamelle Standard bewehrt, grau, gefast H=100 cm BL=50 cm	10 Stk./Pal	116.00
09621604	CREA Betonlamelle Standard bewehrt, grau, gefast H=125 cm BL=50 cm	10 Stk./Pal	139.00
09621606	CREA Betonlamelle Standard bewehrt, grau, gefast H=150 cm BL=50 cm	10 Stk./Pal	155.00
09621608	CREA Betonlamelle Standard bewehrt, grau, gefast H=175 cm BL=50 cm	10 Stk./Pal	185.00
09621610	CREA Betonlamelle Standard bewehrt, grau, gefast H=200 cm BL=50 cm	10 Stk./Pal	205.00
09621612	CREA Betonlamelle Standard bewehrt, grau, gefast H=225 cm BL=50 cm		231.00
09621614	CREA Betonlamelle Standard bewehrt, grau, gefast H=250 cm BL=50 cm		258.00

Santuro Weinbergmauerstein grau, Breiten 15 cm & 25 cm 0956L


Rustikaler Mauerstein im Weinbergmauer-Stil, 1-seitig bzw. 2-seitig gespalten, Kanten gebrochen, Schichthöhe 15 cm, Breiten 15 / 20 bzw. 25 cm, 7 verschiedene Steinlängen (25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 cm) diese werden immer gemischt abgegeben, Mindestbezug 0,18 m² = eine Steinreihe, Versetzt wird als Trockenmauer resp. mit Natursteinplattenkleber geklebt (nicht sichtbare Pressfuge)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
096445	CREA Santuro Weinbergmauerstein 1-seitig gespalten, grau, 25-60/15/15 cm	3.6 m ² /Pal	226.00
096451	CREA Santuro Weinbergmauerstein 1-seitig gespalten, grau, 25-60/25/15 cm	2.7 m ² /Pal	315.00

Spaltsteine Splittkorn grau, 1-seitig & 2-seitig gespalten, Breite 13,5 cm 0956L


Rustikales Mauerwerk - Spaltsteine 1-seitig oder 2-seitig gespalten, die Steine müssen mit Lagerfugen (mit Trassmörtel) vermauert und in jedem Fall mit Beton gefüllt werden, Steinbedarf Normalsteine = 19 Stück/m², Füllbeton-Menge = 95 Liter/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
096502	CREA Spalt-Normalstein 1-seitig grau 38/19/13,5 cm (Splittkorn)	Nä	60 Stk./Pal	11.60
096504	CREA Spalt-Eckstein 1-seitig links grau 38/19/13,5 cm (Splittkorn)	Nä	60 Stk./Pal	12.60
096506	CREA Spalt-Eckstein 1-seitig rechts grau 38/19/13,5 cm (Splittkorn)	Nä	60 Stk./Pal	12.60
096532	CREA Spalt-Normalstein 2-seitig grau 38/19/13,5 cm (Splittkorn)		60 Stk./Pal	13.30
096533	CREA Spalt-Eckstein 2-seitig grau 38/19/13,5 cm (Splittkorn)		60 Stk./Pal	14.60




Abdeckplatte zu Spaltsteinen grau, Oberfläche abgerieben oder gestrahlt

0956L

Abdeckplatten gefast und bewehrt (zu Spalt-Steinen 1- & 2-seitig gespalten), die Wassernasenmitte ist 1,6 cm von den Plattenkanten zurückversetzt

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
096514	CREA Abdeckplatte zu Spaltsteinen 100 x 27,5 x 5 cm grau, abgerieben	51.50
096516	CREA Abdeckplatte zu Spaltsteinen 50 x 27,5 x 5 cm grau, abgerieben	29.60
096518	CREA Abdeckplatte zu Spaltsteinen 100 x 27,5 x 5 cm grau, gestrahlt	66.50
096520	CREA Abdeckplatte zu Spaltsteinen 50 x 27,5 x 5 cm grau, gestrahlt	36.20

TSCHÜMPERLIN



TS Winkelplatten 090160L

Grau, schalungsglatt, Wandstärken: Bis Höhe 60 cm = 6 cm, ab Höhe 80 cm = 8 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
09000923	TS Winkelplatte H=40 BL=50 cm	Hi	99.40
09000924	TS Winkelplatte H=40 BL=100 cm	Hi	162.50




TS Mauerscheiben Sichtbeton glatt, grau, Längen 49 & 99 cm 090162L

Mauerscheiben in Sichtbeton glatt, grau, Sichtkanten Vorderseite 1 cm gefast, Aussenmasse: H= Höhe, B= Fussbreite, L= Länge, d= Wandstärke, Verkehrslast bis 5 kN/m², Geländeneigung bis 20°

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
09000815	TS Mauerscheibe H=45 cm B=25 cm L=49 cm (d=12 cm) glatt	96.60
09000816	TS Mauerscheibe H=45 cm B=25 cm L=99 cm (d=12 cm) glatt	151.20
09000817	TS Mauerscheibe H=55 cm B=30 cm L=49 cm (d=12 cm) glatt	104.00
09000818	TS Mauerscheibe H=55 cm B=30 cm L=99 cm (d=12 cm) glatt	168.00
09000819	TS Mauerscheibe H=80 cm B=45 cm L=49 cm (d=12 cm) glatt	136.50
09000820	TS Mauerscheibe H=80 cm B=45 cm L=99 cm (d=12 cm) glatt	235.20
09000821	TS Mauerscheibe H=105 cm B=60 cm L=49 cm (d=12 cm) glatt	170.10
09000822	TS Mauerscheibe H=105 cm B=60 cm L=99 cm (d=12 cm) glatt	304.50
09000823	TS Mauerscheibe H=130 cm B=75 cm L=49 cm (d=12 cm) glatt	198.50
09000824	TS Mauerscheibe H=130 cm B=75 cm L=99 cm (d=12 cm) glatt	364.40
09000825	TS Mauerscheibe H=155 cm B=85 cm L=49 cm (d=12 cm) glatt	237.30
09000826	TS Mauerscheibe H=155 cm B=85 cm L=99 cm (d=12 cm) glatt	449.40
09000827	TS Mauerscheibe H=180 cm B=105 cm L=49 cm (d=12-15 cm) glatt	354.90
09000828	TS Mauerscheibe H=180 cm B=105 cm L=99 cm (d=12-15 cm) glatt	697.20
09000829	TS Mauerscheibe H=205 cm B=120 cm L=49 cm (d=12-15 cm) glatt	410.60
09000830	TS Mauerscheibe H=205 cm B=120 cm L=99 cm (d=12-15 cm) glatt	788.60
09000831	TS Mauerscheibe H=230 cm B=130 cm L=99 cm (d=12-20 cm) glatt	1301.00
09000832	TS Mauerscheibe H=255 cm B=145 cm L=99 cm (d=12-20 cm) glatt	1438.50
09000833	TS Mauerscheibe H=280 cm B=165 cm L=99 cm (d=12-20 cm) glatt	1709.40
09000834	TS Mauerscheibe H=305 cm B=180 cm L=99 cm (d=12-20 cm) glatt	1896.30

Tschümpferlin BAUSTOFFE



- Vorteile**
- Doppelte Sichtseite für beidseitige Anwendungen
 - Einfaches, schnelles Versetzen mit Kugelkopfanker

Doppelt schön, schnell und sicher versetzt

WINKELPLATTEN DUPLEX


Höhe 45–305 cm beidseitig Sicht schalungsglatt oder gestrahlt

Passend zu Ihrem Objekt sind zusätzlich individuelle Elemente produzierbar z. B. mit geneigter Krone oder Passstücke in der gewünschten Länge. Erkundigen Sie sich auch nach den Winkelplatten duplex Schwerlast.

Die Rückseite der Winkelplatten ist bis zu einer Höhe von 155 cm schalungsglatt und gerade: Ein wesentlicher Vorteil gegenüber vergleichbaren Produkten. Die Ausseck Elemente 90 Grad ergänzen das Sortiment.


Kugelkopfanker als zentraler Versetzpunkt für einfaches Versetzen der Elemente im Balancepunkt

Tschümpferlin AG, Baustoffe
6340 Baar
Tel. 041 769 59 59
baar.verkauf@tschuempferlin-ag.ch
www.tschuempferlin-ag.ch



BETON. KERAMIK. NATURSTEIN.

Unser komplettes Sortiment mit umfangreichen Informationen finden Sie bequem unter tschuempferlin-ag.ch.





TS Mauer Scheiben Aussenecken Sichtbeton glatt, grau, 90° & 135° 090162L

Mauer Scheiben-Aussenecken glatt, grau, Sichtkanten Vorderseite 1 cm gefast, Aussenmasse: H= Höhe, B= Fussbreite, L= Länge, d= Wandstärke, Verkehrslast bis 5 kN/m², Geländeneigung bis 20°, zweiteilig ab Höhe 180 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
09000860	TS Mauer Scheibe A-Ecke 90° H=45 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) glatt	243.00
09000861	TS Mauer Scheibe A-Ecke 135° H=45 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) glatt	270.00
09000862	TS Mauer Scheibe A-Ecke 90° H=55 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) glatt	269.90
09000863	TS Mauer Scheibe A-Ecke 135° H=55 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) glatt	320.00
09000864	TS Mauer Scheibe A-Ecke 90° H=80 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) glatt	358.10
09000865	TS Mauer Scheibe A-Ecke 135° H=80 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) glatt	434.00
09000866	TS Mauer Scheibe A-Ecke 90° H=105 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) glatt	457.80
09000867	TS Mauer Scheibe A-Ecke 135° H=105 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) glatt	539.00
09000868	TS Mauer Scheibe A-Ecke 90° H=130 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) glatt	526.10
09000869	TS Mauer Scheibe A-Ecke 135° H=130 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) glatt	633.00
09000870	TS Mauer Scheibe A-Ecke 90° H=155 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) glatt	673.10
09000871	TS Mauer Scheibe A-Ecke 135° H=155 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) glatt	748.00
09000872	TS Mauer Scheibe A-Ecke 90° H=180 cm B=79 cm L=99/99 cm (d=12 cm) glatt	1422.80
09000873	TS Mauer Scheibe A-Ecke 135° H=180 cm B=95 cm L=99/99 cm (d=12 cm) glatt	1445.00
09000874	TS Mauer Scheibe A-Ecke 90° H=205 cm B=79 cm L=99/99 cm (d=12 cm) glatt	1599.20
09000875	TS Mauer Scheibe A-Ecke 135° H=205 cm B=110 cm L=99/99 cm (d=12 cm) glatt	1621.00



TS Mauer Scheiben Oberfläche gestrahlt, grau, Längen 49 & 99 cm 090162L

Mauer Scheiben gestrahlt, grau, Sichtkanten Vorderseite 1 cm gefast, Aussenmasse: H= Höhe, B= Fussbreite, L= Länge, d= Wandstärke, Verkehrslast bis 5 kN/m², Geländeneigung bis 20°


Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
09000838	TS Mauer Scheibe H=45 cm B=25 cm L=49 cm (d=12 cm) gestrahlt	117.00
09000839	TS Mauer Scheibe H=45 cm B=25 cm L=99 cm (d=12 cm) gestrahlt	230.00
09000840	TS Mauer Scheibe H=55 cm B=30 cm L=49 cm (d=12 cm) gestrahlt	147.00
09000841	TS Mauer Scheibe H=55 cm B=30 cm L=99 cm (d=12 cm) gestrahlt	292.00
09000842	TS Mauer Scheibe H=80 cm B=45 cm L=49 cm (d=12 cm) gestrahlt	205.00
09000843	TS Mauer Scheibe H=80 cm B=45 cm L=99 cm (d=12 cm) gestrahlt	411.00
09000844	TS Mauer Scheibe H=105 cm B=60 cm L=49 cm (d=12 cm) gestrahlt	263.00
09000845	TS Mauer Scheibe H=105 cm B=60 cm L=99 cm (d=12 cm) gestrahlt	524.00
09000846	TS Mauer Scheibe H=130 cm B=75 cm L=49 cm (d=12 cm) gestrahlt	314.00
09000847	TS Mauer Scheibe H=130 cm B=75 cm L=99 cm (d=12 cm) gestrahlt	629.00
09000848	TS Mauer Scheibe H=155 cm B=85 cm L=49 cm (d=12 cm) gestrahlt	370.00
09000849	TS Mauer Scheibe H=155 cm B=85 cm L=99 cm (d=12 cm) gestrahlt	739.00
09000850	TS Mauer Scheibe H=180 cm B=105 cm L=49 cm (d=12-15 cm) gestrahlt	546.00
09000851	TS Mauer Scheibe H=180 cm B=105 cm L=99 cm (d=12-15 cm) gestrahlt	1092.00
09000852	TS Mauer Scheibe H=205 cm B=120 cm L=49 cm (d=12-15 cm) gestrahlt	662.00
09000853	TS Mauer Scheibe H=205 cm B=120 cm L=99 cm (d=12-15 cm) gestrahlt	1323.00
09000854	TS Mauer Scheibe H=230 cm B=130 cm L=99 cm (d=12-20 cm) gestrahlt	1665.00
09000855	TS Mauer Scheibe H=255 cm B=145 cm L=99 cm (d=12-20 cm) gestrahlt	1820.00
09000856	TS Mauer Scheibe H=280 cm B=165 cm L=99 cm (d=12-20 cm) gestrahlt	2073.00
09000857	TS Mauer Scheibe H=305 cm B=180 cm L=99 cm (d=12-20 cm) gestrahlt	2437.00



TS Mauer Scheiben Aussenecken Oberfläche gestrahlt, grau, 90° & 135° 090162L

Mauer Scheiben-Aussenecken gestrahlt, grau, Sichtkanten Vorderseite 1 cm gefast, Aussenmasse: H= Höhe, B= Fussbreite, L= Länge, d= Wandstärke, Verkehrslast bis 5 kN/m², Geländeneigung bis 20°, zweiteilig ab Höhe 180 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
09000880	TS Mauer Scheibe A-Ecke 90° H=45 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) gestrahlt	259.00
09000881	TS Mauer Scheibe A-Ecke 135° H=45 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) gestrahlt	384.00
09000882	TS Mauer Scheibe A-Ecke 90° H=55 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) gestrahlt	311.00
09000883	TS Mauer Scheibe A-Ecke 135° H=55 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) gestrahlt	458.00
09000884	TS Mauer Scheibe A-Ecke 90° H=80 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) gestrahlt	431.00
09000885	TS Mauer Scheibe A-Ecke 135° H=80 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) gestrahlt	635.00
09000886	TS Mauer Scheibe A-Ecke 90° H=105 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) gestrahlt	548.00
09000887	TS Mauer Scheibe A-Ecke 135° H=105 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) gestrahlt	807.00
09000888	TS Mauer Scheibe A-Ecke 90° H=130 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) gestrahlt	654.00
09000889	TS Mauer Scheibe A-Ecke 135° H=130 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) gestrahlt	962.00
09000890	TS Mauer Scheibe A-Ecke 90° H=155 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) gestrahlt	765.00
09000891	TS Mauer Scheibe A-Ecke 135° H=155 cm B=49 cm L=49/49 cm (d=12 cm) gestrahlt	1125.00
09000892	TS Mauer Scheibe A-Ecke 90° H=180 cm B=79 cm L=99/99 cm (d=12 cm) gestrahlt	1206.00
09000893	TS Mauer Scheibe A-Ecke 135° H=180 cm B=95 cm L=99/99 cm (d=12 cm) gestrahlt	2205.00
09000894	TS Mauer Scheibe A-Ecke 90° H=205 cm B=79 cm L=99/99 cm (d=12 cm) gestrahlt	1940.00
09000895	TS Mauer Scheibe A-Ecke 135° H=205 cm B=110 cm L=99/99 cm (d=12 cm) gestrahlt	2822.00



TS Mauer Scheiben Conturo Sichtbeton glatt, grau, Längen 49 & 99 cm 0955L

Mauer Scheiben in Sichtbeton glatt, grau, Vorderkanten gefast, Aussenmasse: H= Höhe, F= Fussbreite, L= Länge (auf Skizze Breite), d= Wandstärke, Verkehrslast bis 5 kN/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
096154	TS Mauer Scheibe Conturo 49 BI-5 glatt, H=45 cm, F=31 cm, L=49 cm, d=11,5 cm	79.50
096156	TS Mauer Scheibe Conturo 49 BI-5 glatt, H=55 cm, F=33 cm, L=49 cm, d=11,5 cm	84.40
096158	TS Mauer Scheibe Conturo 49 BI-5 glatt, H=80 cm, F=43 cm, L=49 cm, d=11,5 cm	111.20
096160	TS Mauer Scheibe Conturo 49 BI-5 glatt, H=105 cm, F=56 cm, L=49 cm, d=11,5 cm	139.70
096162	TS Mauer Scheibe Conturo 49 BI-5 glatt, H=130 cm, F=69 cm, L=49 cm, d=11,5 cm	177.00
096164	TS Mauer Scheibe Conturo 49 BI-5 glatt, H=150 cm, F=80 cm, L=49 cm, d=11,5 cm	239.10
096166	TS Mauer Scheibe Conturo 49 BI-5 glatt, H=180 cm, F=80 cm, L=49 cm, d=11,5 cm	357.40
096168	TS Mauer Scheibe Conturo 49 BI-5 glatt, H=200 cm, F=87 cm, L=49 cm, d=11,5 cm	401.20
096178	TS Mauer Scheibe Conturo 99 BI-5 glatt, H=45 cm, F=31 cm, L=99 cm, d=11,5 cm	158.90
096180	TS Mauer Scheibe Conturo 99 BI-5 glatt, H=55 cm, F=33 cm, L=99 cm, d=11,5 cm	169.70
096182	TS Mauer Scheibe Conturo 99 BI-5 glatt, H=80 cm, F=43 cm, L=99 cm, d=11,5 cm	222.50
096184	TS Mauer Scheibe Conturo 99 BI-5 glatt, H=105 cm, F=56 cm, L=99 cm, d=11,5 cm	279.10
096186	TS Mauer Scheibe Conturo 99 BI-5 glatt, H=130 cm, F=69 cm, L=99 cm, d=11,5 cm	353.90
096188	TS Mauer Scheibe Conturo 99 BI-5 glatt, H=150 cm, F=80 cm, L=99 cm, d=11,5 cm	478.40
096190	TS Mauer Scheibe Conturo 99 BI-5 glatt, H=180 cm, F=80 cm, L=99 cm, d=11,5 cm	714.90
096192	TS Mauer Scheibe Conturo 99 BI-5 glatt, H=200 cm, F=87 cm, L=99 cm, d=11,5 cm	802.40


Steinkörbe (Schotter-Körbe)



Gitttec Steinkörbe (ohne Füllung) 0985L

Edler Steinkorb für Stütz- und Sichtschutzmauern (ohne Füllung) fix und fertig montiert, einfach und schnell von einer Person aufzubauen, Korbtiefe: 20 cm, Fusstiefe: 40 cm, Baustahl: St37, Drahtstärke: 5 mm, Maschenweite 50/50 mm, feuerverzinkt: DIN EN ISO 1461, Anwendung: Bis Höhe 100 cm als Stützmauer geeignet, ab Höhe 120 cm nur als Sichtschutzmauer zu verwenden, die Drahtkörbe müssen mit einem ausreichend dimensionierten Fundament immer mindestens 20 cm einbetoniert werden !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
092368	Gitttec Steinkorb H=100 cm B=100 cm	Nä	12 Stk./Pal	358.00
092384	Gitttec Steinkorb H=150 cm B=100 cm	Nä	12 Stk./Pal	470.00
092388	Gitttec Steinkorb H=170 cm B=100 cm	Nä	12 Stk./Pal	492.00
092392	Gitttec Steinkorb H=200 cm B=100 cm	Nä	12 Stk./Pal	557.00



Gitttec Abdeckgitter zu Steinkörben 0985L

Das Abdeckgitter wird zum Verschluss auf den Steinkorb aufgelegt, eingehängt und die seitlich angeschweissten Stifte nach innen gebogen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
092396	Gitttec Abdeckgitter zu Steinkorb L=100 cm B=20 cm	Nä	60.50



Gitttec Korbverbinder 2-teilig inkl. Schrauben 0985L

Zum seitlichen Verbinden der Gitttec Steinkörbe, Lieferumfang: 2 Verbindungsplatten, 1 Schraube inkl. Mutter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
092398	Gitttec Korbverbinder-Set 2-teilig inkl. Schraube	Nä	11.20

Pflanzgefässe

ETERNIT



Eternit Delta 60 anthrazit & grau 0980L

Rechteck, quadratisch, rund - Delta gibt es in vielen Grössen und Formen, passend für alle individuellen Gegebenheiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
098094	Eternit Delta 60 80 x 55 x 60 cm, anthrazit	Nä	2 Stk./Pal	553.19
098095	Eternit Delta 60 100 x 55 x 60 cm, anthrazit	Nä	2 Stk./Pal	648.47
098096	Eternit Delta 60 120 x 55 x 60 cm, anthrazit	Nä	2 Stk./Pal	740.98
098097	Eternit Delta 60 140 x 55 x 60 cm, anthrazit	Nä	2 Stk./Pal	844.59
098107	Eternit Delta 60 60 x 60 x 60 cm, anthrazit	Nä	4 Stk./Pal	519.89
098108	Eternit Delta 60 80 x 80 x 60 cm, anthrazit		2 Stk./Pal	691.95
098109	Eternit Delta 60 100 x 100 x 60 cm, anthrazit		1 Stk./Pal	932.47
098127	Eternit Delta 60 rund Ø 75 cm H = 60 cm, anthrazit		2 Stk./Pal	772.43
098085	Eternit Delta 60 80 x 55 x 60 cm, grau		4 Stk./Pal	497.69
098086	Eternit Delta 60 100 x 55 x 60 cm, grau		4 Stk./Pal	563.37
098087	Eternit Delta 60 120 x 55 x 60 cm, grau		2 Stk./Pal	660.50
098088	Eternit Delta 60 140 x 55 x 60 cm, grau		2 Stk./Pal	778.91
098101	Eternit Delta 60 60 x 60 x 60 cm, grau		4 Stk./Pal	462.53
098102	Eternit Delta 60 80 x 80 x 60 cm, grau		2 Stk./Pal	553.19
098103	Eternit Delta 60 100 x 100 x 60 cm, grau		2 Stk./Pal	741.91
098122	Eternit Delta 60 rund Ø 75 cm H = 60 cm, grau		2 Stk./Pal	694.73



Eternit Delta 45 anthrazit & grau 0980L

Rechteck, quadratisch, rund - Delta gibt es in vielen Grössen und Formen, passend für alle individuellen Gegebenheiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
09808022	Eternit Delta 45 45 x 45 x 45 cm, anthrazit		6 Stk./Pal	290.47
09808025	Eternit Delta 45 60 x 45 x 45 cm, anthrazit		6 Stk./Pal	327.47
098081	Eternit Delta 45 80 x 45 x 45 cm, anthrazit	Nä	6 Stk./Pal	419.06
098082	Eternit Delta 45 100 x 45 x 45 cm, anthrazit	Nä	6 Stk./Pal	525.44
098083	Eternit Delta 45 120 x 45 x 45 cm, anthrazit	Nä	6 Stk./Pal	617.02
098084	Eternit Delta 45 140 x 45 x 45 cm, anthrazit	Nä	4 Stk./Pal	691.95
09808027	Eternit Delta 45 60 x 60 x 45 cm, anthrazit		6 Stk./Pal	382.98
09808123	Eternit Delta 45 80 x 80 x 45 cm, anthrazit		3 Stk./Pal	592.97
09808224	Eternit Delta 45 100 x 100 x 45 cm, anthrazit	Nä	2 Stk./Pal	863.09
09804815	Eternit Delta 45 rund Ø 50 cm H = 45 cm, anthrazit		4 Stk./Pal	342.28
09804817	Eternit Delta 45 rund Ø 75 cm H = 45 cm, anthrazit		3 Stk./Pal	617.02
09804819	Eternit Delta 45 rund Ø 100 cm H = 45 cm, anthrazit		2 Stk./Pal	710.45
098052	Eternit Delta 45 45 x 45 x 45 cm, grau		6 Stk./Pal	252.54
098056	Eternit Delta 45 60 x 45 x 45 cm, grau		6 Stk./Pal	292.32
098064	Eternit Delta 45 80 x 45 x 45 cm, grau		6 Stk./Pal	376.50
098070	Eternit Delta 45 100 x 45 x 45 cm, grau		6 Stk./Pal	462.53
098076	Eternit Delta 45 120 x 45 x 45 cm, grau		6 Stk./Pal	549.49
098080	Eternit Delta 45 140 x 45 x 45 cm, grau		4 Stk./Pal	621.65
098058	Eternit Delta 45 60 x 60 x 45 cm, grau		6 Stk./Pal	300.65
098066	Eternit Delta 45 80 x 80 x 45 cm, grau		3 Stk./Pal	473.64

Eternit Delta 45 anthrazit & grau 0980L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
098074	Eternit Delta 45 100 x 100 x 45 cm, grau		2 Stk./Pal	691.03
098045	Eternit Delta 45 rund Ø 50 cm H = 45 cm, grau		4 Stk./Pal	273.82
098047	Eternit Delta 45 rund Ø 75 cm H = 45 cm, grau		3 Stk./Pal	496.76
098048	Eternit Delta 45 rund Ø 100 cm H = 45 cm, grau		2 Stk./Pal	566.14


Eternit Delta 35 anthrazit & grau 0980L

Rechteck, quadratisch, rund - Delta gibt es in vielen Grössen und Formen, passend für alle individuellen Gegebenheiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
098031	Eternit Delta 35 80 x 30 x 35 cm, anthrazit	9 Stk./Pal	315.45
098032	Eternit Delta 35 100 x 30 x 35 cm, anthrazit	9 Stk./Pal	396.85
098027	Eternit Delta 35 80 x 30 x 35 cm, grau	6 Stk./Pal	281.22
098029	Eternit Delta 35 100 x 30 x 35 cm, grau	6 Stk./Pal	356.15


Eternit Delta 25 anthrazit & weiss 0980L

Pflanzenfreundlich, gegen Frost bestens geschützt gedeihen Blumen und Gemüse im länglichen Design von Delta besonders gut

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
097988	Eternit Delta 25 80 x 25 x 25 cm, anthrazit	12 Stk./Pal	110.08
097990	Eternit Delta 25 100 x 25 x 25 cm, anthrazit	9 Stk./Pal	121.18
097984	Eternit Delta 25 80 x 25 x 25 cm, weiss	12 Stk./Pal	98.98
097986	Eternit Delta 25 100 x 25 x 25 cm, weiss	9 Stk./Pal	110.08


Eternit Delta 25 Untersatz anthrazit & weiss 0980L

Untersatz zu Delta 25 Pflanzengefässen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
097997	Eternit Untersatz Delta 25 83 x 28 x 6 cm, anthrazit	5 Stk./Pal	59.20
097998	Eternit Untersatz Delta 25 103 x 28 x 6 cm, anthrazit	5 Stk./Pal	61.98
097993	Eternit Untersatz Delta 25 83 x 28 x 6 cm, weiss	40 Stk./Pal	50.88
097994	Eternit Untersatz Delta 25 103 x 28 x 6 cm, weiss	20 Stk./Pal	54.58


Eternit Balconia Decor weiss 0980L

Beständige Schönheit, bleibt wie es ist, hält Frost Stand und gibt Blumen und Kräutern ein neues Zuhause, auf Balconia möchten Sie nicht mehr verzichten - oder einfach die robuste Blumenkiste, die es schon immer gab, zum Raushängen über den Balkon, am bestem mit prächtigen Geranien, so dass Ihre Nachbarn schwach werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
097814	Eternit Balconia Decor 40 x 17 x 17 cm, weiss	24.05
097820	Eternit Balconia Decor 60 x 17 x 17 cm, weiss	28.68
097826	Eternit Balconia Decor 80 x 17 x 17 cm, weiss	34.23


Eternit Balconia Untersatz weiss 0980L

Untersatz zu Balconia Decor Pflanzengefässen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
097846	Eternit Untersätze Balconia 43 cm, weiss	15.73
097852	Eternit Untersätze Balconia 63 cm, weiss	17.58
097858	Eternit Untersätze Balconia 83 cm, weiss	20.35


Eternit Osaka anthrazit & grau 0980L

Spielraum für Interpretationen, frostbeständige Elemente beherbergen Kräuter und Blumen, die Schauplätze für Wachstum und Spontanität bereithalten

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
097968	Eternit Osaka 35 x 35 x 36 cm, anthrazit	203.52
097969	Eternit Osaka 44 x 44 x 45 cm, anthrazit	252.54
097970	Eternit Osaka 53 x 53 x 55 cm, anthrazit	299.72
097971	Eternit Osaka 70 x 70 x 54 cm, anthrazit	475.49
097972	Eternit Osaka 90 x 90 x 70 cm, anthrazit	820.54
097973	Eternit Osaka 106 x 36 x 36 cm, anthrazit	509.71


Eternit Alto rund anthrazit & grau 0980L

Zeitlos schönes, funktionales und witterungsbeständiges Outdoor-Design rückt in den Fokus der Gartengestaltung, zugeschnitten für stilvollen Ausdruck und Eigenständigkeit von Michel Bruggmann, erhältlich in den Formaten: Ø 39/26 x H 55 cm, Ø 42/26 x H 65 cm, Ø 45/26 x H 75 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
097915	Eternit Alto rund Ø 45/26 cm, H = 75 cm, grau	312.90


Eternit Geisha rund anthrazit & grau 0980L

Charakter, Charisma und Erinnerungen, die lebendig werden, Geisha bedeutet Garten chic - bewegt von Träumen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
097979	Eternit Geisha rund Ø 44 cm H = 65 cm, anthrazit	335.80
097977	Eternit Geisha rund Ø 44 cm H = 65 cm, grau	292.32



Eternit Kyoto rund anthrazit & grau 0980L

Mit beseelten Objekten entstehen bunte, lebendige Bilder, Kyoto - ein Arrangement für wahre Freundschaft

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
097941	Eternit Kyoto rund Ø 35 cm H = 36 cm, anthrazit	209.07
097942	Eternit Kyoto rund Ø 44 cm H = 45 cm, anthrazit	242.37
097943	Eternit Kyoto rund Ø 53 cm H = 55 cm, anthrazit	283.07
097944	Eternit Kyoto rund Ø 70 cm H = 54 cm, anthrazit	469.94
097945	Eternit Kyoto rund Ø 90 cm H = 70 cm, anthrazit	790.93
097946	Eternit Kyoto rund Ø 120 cm H = 90 cm, anthrazit	1691.95
097932	Eternit Kyoto rund Ø 35 cm H = 36 cm, grau	312.67
097933	Eternit Kyoto rund Ø 44 cm H = 45 cm, grau	219.24
097934	Eternit Kyoto rund Ø 53 cm H = 55 cm, grau	260.87
097935	Eternit Kyoto rund Ø 70 cm H = 54 cm, grau	426.46
097936	Eternit Kyoto rund Ø 90 cm H = 70 cm, grau	716.00



Eternit Lausanne rund anthrazit & grau 0980L

Elementar und beständig - mit Lausanne wird das Eintauchen in eine bezaubernde Gartenwelt Realität

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
097868	Eternit Lausanne rund Ø 70 cm H = 23 cm, anthrazit	352.45
097869	Eternit Lausanne rund Ø 90 cm H = 30 cm, anthrazit	383.90
097865	Eternit Lausanne rund Ø 70 cm H = 23 cm, grau	265.49
097866	Eternit Lausanne rund Ø 90 cm H = 30 cm, grau	339.50

Holzwaren / Gartenbauschwellen / Pfähle / Palisaden



Gartenbauschwellen Kiefer grünlich 15 x 25 cm 0968L

Sägeroh, grob gekappt, grünlich imprägniert im Vakuum-Druck-Verfahren, FSC-zertifiziert, Holzart: Kiefer, Herkunft: PL

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
096664	Gartenbauschwelle Kiefer grünlich 15 x 25 cm, Länge 250 cm	Nä	20 Stk./Bund	113.00



Tannenpfähle braun, gespitzt, zylindrisch gefräst 0968L

Zylindrisch gefräst, gefast, gespitzt, braun imprägniert im Vakuum-Druck-Verfahren, Holzart: Fichte, Herkunft: Schweiz/DE/EST

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
096732	Tannenpfähle braun Ø 8,5 cm, Länge 200 cm			17.15
096740	Tannenpfähle braun Ø 10 cm, Länge 150 cm			15.95
096746	Tannenpfähle braun Ø 10 cm, Länge 250 cm	Nä	89 Stk./Pal	27.85



Palisadenrundholz braun, zylindrisch gefräst 0968L

Zylindrisch gefräst, einseitig gefast, perforiert, braun imprägniert im Vakuum-Druck-Verfahren, Holzart: Fichte, Herkunft: Schweiz/DE/EST

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
096912	Palisadenrundholz braun Ø 10 cm, Länge 100 cm		11.55
096914	Palisadenrundholz braun Ø 10 cm, Länge 125 cm		13.10
096916	Palisadenrundholz braun Ø 10 cm, Länge 150 cm		15.95
096920	Palisadenrundholz braun Ø 10 cm, Länge 200 cm		22.45
096922	Palisadenrundholz braun Ø 10 cm, Länge 225 cm		26.80
096924	Palisadenrundholz braun Ø 10 cm, Länge 250 cm		27.85
096934	Palisadenrundholz braun Ø 12 cm, Länge 100 cm		16.40
096935	Palisadenrundholz braun Ø 12 cm, Länge 125 cm		18.50
096936	Palisadenrundholz braun Ø 12 cm, Länge 150 cm		21.45
096938	Palisadenrundholz braun Ø 12 cm, Länge 175 cm		24.90
096940	Palisadenrundholz braun Ø 12 cm, Länge 200 cm		29.05
096942	Palisadenrundholz braun Ø 12 cm, Länge 225 cm		33.05
096944	Palisadenrundholz braun Ø 12 cm, Länge 250 cm	Nä	36.15



Querlatten Holz (Halblatten) braun 0968L

Halbrund, zylindrisch gefräst, Längskanten gefast, perforiert, braun imprägniert im Vakuum-Druck-Verfahren, Holzart: Fichte/Kiefer, Herkunft: Schweiz/DE/EST

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
096984	Querlatten Holz (Halblatten) braun Ø 10 cm, Länge 500 cm	Nä	36.40

Weitere: Stewi Bodenhülse



Stewi-Bodenhülse Alu 55 mm mit Einsatz gelb 0998L

Bodenhülse aus Aluminium zum Einbetonieren, mit gelbem Kunststoffeinsatz, passend für Ø 55 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
099882	Stewi-Bodenhülse Alu 55 mm mit Einsatz gelb	BüHiJoNäWeZü	31.20



Stewi-Bodenfundament zu Wäscheschirme 0998L

Bodenfundament aus Stahl verzinkt zum Einschlagen, gleich stabil wie Einbetonieren, passend für Ø 50 mm und Ø 55 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
099886	Stewi-Bodenfundament zu Wäscheschirme	Nä	59.00

Erde / Samen



Terre suisse Rasenerde, ohne Torf 099702L

Qualitätserde für Rasensanierungen, zum Ausbessern bestehender Rasenflächen, zur Neuanlage, EIGENSCHAFTEN: Feine Struktur, ideal zu verarbeiten, Verdichtungsfaktor ca. 1,35, ideale, unkrautfreie Ansaaterde, sehr gute Keimbedingungen für Rasengräser, gute Wachstumsbedingungen, Volumengewicht trocken 750-850 kg, wassergesättigt ca. 900-1100 kg, ZUSAMMENSETZUNG: Qualitätskompost, Schwarzerde, Sand, Perlit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
09879610	Terre suisse Rasenerde, ohne Torf, Sack 30 Liter	BüHiNä	40 Sack/Pal	13.65



Terre suisse Dach- & Trogs substrat, ohne Torf 099702L

Qualitätserde für die intensive Bepflanzung auf Dachgärten und Terrassen, im Speziellen für mehrjährige Bepflanzungen in großvolumigen Pflanzgefäßen, Einfassungen, Kübeln und Trögen, EIGENSCHAFTEN: PH - Wert (Wasser) 6,5 - 8,5, Salzgehalt ca. 1800 mg/l, struktur stabil, Verdichtungsfaktor ca. 1,25, strapazierfähig, optimale Wachstumsbedingungen, gutes Wasserrückhaltevermögen, Volumengewicht trocken 730-780 kg, wassergesättigt ca. 1100-1200 kg, ZUSAMMENSETZUNG: Lava, Porolith 2-7 mm, Rindenumus, Kokosfasern, Holzfasern, Schwarzerde, Kompost, Ton, auf Düngung mit Hornspänen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
09879612	Terre suisse Dach- & Trogs substrat, ohne Torf, Sack 30 Liter	HiNä	40 Sack/Pal	15.75



Terre suisse Bio Hochbeeterde, ohne Torf 099702L

Qualitätserde zur Befüllung der letzten Schicht in Hochbeeten, zum Pflanzen und Setzen von Gemüsesetzlingen, Gruppenpflanzen, sowie Sommerflor, EIGENSCHAFTEN: PH - Wert (Wasser) ca. 6,0 - 7,0, Salzgehalt ca. < 1,9 g/l, Struktur ausgewogen, gut wasserführend, gutes Wasserrückhaltevermögen, ZUSAMMENSETZUNG: Erdaushub (organisch durchsetzt), Qualitätskompost, Rindenumus, Kokosfasern, Holzfasern, Grunddüngung biologisch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
09879614	Terre suisse Bio Hochbeeterde, ohne Torf, Sack 40 Liter	HiNä	45 Sack/Pal	15.55



Terre suisse Gartenerde 099702L

Qualitätserde zum Befüllen von Hochbeeten, für Gemüse und Blumenbeete, zur Erhöhung und Verbesserung der Humusschicht, für die allgemeine Gartengestaltung sowie zum Pflanzen von Sträuchern und Bäumen, EIGENSCHAFTEN: PH - Wert (Wasser) ca. 7,5, Salzgehalt ca. 1,9 g/l, Struktur ausgewogen und gut wasserführend, ZUSAMMENSETZUNG: Weisstorf, Schwarztorf, Qualitätskompost, Sand

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
09879616	Terre suisse Gartenerde, Sack 40 Liter	BüHiNä	42 Sack/Pal	12.75



Terre suisse UFA PRIMERA Highspeed Rasensamen 099704L

Rasensmischung UFA Primera Highspeed für die Neuansaat und Nachsaat von Hausumgebung und Spielwiesen, mit vorbehandelter Wiesenrispe für eine verkürzte Keimdauer, hohe Strapazierfähigkeit, anpassungsfähig an verschiedene Standorte und Böden, rascher Narbenschluss und noch bessere Unkrautunterdrückung, geeignet für Rasen mit Mähroboter, Zusammensetzung: Englisch Raigras (Lolium perenne) 45%, Wiesenrispe (Poa pratensis) 40%, Rotschwingel (Festuca rubra ssp.) 15%, Anwendungsmenge: 25 g pro m², Beutel à 2,5 kg = ca. 100 m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Sack
09879620	Terre suisse UFA PRIMERA Highspeed Rasensamen, Beutel 2,5 kg	HiNä	39.40



Terre suisse Blumenwiese Blütenzauber 099704L

Blütenzauber enthält bis zu 35 Blumenarten und Sorten (z.B. Blauglöckchen, Mittagsblumen, Spiegelei-Blume, Duft-Resede, Buschwinden, Goldmohn, Meerviole, roter und blauer Lein, Schleierkraut, Marienkäfer-Mohn, Kornblumen, Ringelblumen, Schmuckkörbchen, Kapmargeriten, usw.) „Blütenzauber“ soll nicht einfach durch Vielfalt und Farbe wirken, sondern durch eine Komposition von Sorten einen Zauber in der Landschaft und bei den Betrachtern hinterlassen, Wuchshöhe: 15 - 45 cm, Aussaatzeitpunkt: Je nach Witterung von Ende April bis Mitte Juni, Standort: Ausgesät werden kann in jedem gelockerten Gartenboden, auch für größere Schalen, Kübel, Tröge sowie Balkonkisten geeignet, ein sonniger Standort wird bevorzugt, Aussaatmenge: Ca.5 g/m², Blütezeit: Mitte Mai bis zum ersten Frost, Tip: Schneiden und heuen Sie die Blumenwiese erst nachdem sie verblüht ist und die Samenstände eingetrocknet und ausgereift sind, wenden Sie das Heu an Ort, damit die Samenkapseln aufplatzen und ihre Samen für die nächste Generation freigeben.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Sack
09879622	Terre suisse Blumenwiese Blütenzauber, Beutel 500 g	HiNä	75.50



Terre suisse Bio Rasendünger 099704L

Der Bio Rasendünger von Terre Suisse stammt aus der biologischen Kreislaufwirtschaft und ist eine einzigartige organische Düngermischung mit hochwertigen Komponenten, welche eine schonende und umweltfreundliche Düngung für Ihre Rasenpflege und eine natürliche Langzeitdüngewirkung von mehreren Wochen bieten, die feinen Mikrogranulate sorgen für eine gleichmässige Verteilung auf der gesamten Rasenfläche, durch die besonderen Mischkomponenten ist der Bio Dünger besonders kinder-, haustier- und umweltfreundlich, der Dünger ist für die Anwendung in Haus- und Kleingärten sowie zur Verwendung im Profibereich bestens geeignet, Eigenschaften: Stickstoff ca. 4,5 %, Phosphor ca. 3,1 %, Kalium ca. 5,7 %, Anwendungsdosierung: Wir empfehlen ca. 40 g/m² pro Düngung zu verwenden, Richtwerte zur Einstellung bei gängigen Streuwagen: Einstellempfehlung 6-7

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Sack
09879636	Terre suisse Bio Rasendünger, Sack 20 kg	57.50



Terre suisse Bio Veggiedünger 099704L

Der Bio Veggie Naturdünger für Gemüse und Hochbeete enthält pflanzliche und natürliche mineralische Rohstoffe mit hervorragender Düngewirkung, er wirkt bodenaktivierend und trägt zur Erhöhung der Trockenresistenz der Pflanzen bei, der Dünger ist besonders kinder-, haustier- und umweltfreundlich, Eigenschaften: Stickstoff ca. 5,5%, Phosphor ca. 2,5%, Kalium ca. 1,5%, Anwendungsdosierung: Wir empfehlen eine Anwendungsmenge von ca. 150 - 300 g/m² in Beeten und Hochbeeten sowie ca. 350 g/m² im Freilandanbau, für Kräuter empfehlen wir ca. 100 g/m² und für Beerenobst ca. 150 g/m², die Anwendung sollte zwischen März und September erfolgen, eine Nachdüngung nach ca. 6 Wochen ist sinnvoll

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Sack
09879634	Terre suisse Bio Veggiedünger, Sack 5 kg	30.10

Inhaltsverzeichnis

04 Bindemittel / Bauchemie: Beton / Mörtel / Estrich / Fugenbänder / Kraftstoff / Öl / Gas / Sand / Splitt

Zement / Kalk / Tonmehl / Chlorcalcium / Splitt-Verfestiger	329
Beton / Mauermörtel / Überzug / Estrich / Verguss-& Versetzmörtel / Reparatur- und Kosmetikmörtel	332
FIXIT	332
quick-mix / tubag	335
WEBER - MAXIT	337
WEBER - FAVO	337
ARDEX	339
PCI (Gisogrund in Kapitel Keramik-/Fliesen-Zubehör)	342
SIKA	350
KERAKOLL (Haftgrundierungen im Kapitel Keramik-/ Fliesen-Zubehör)	358
MAPEI	362
BOTAMENT	364
ACOSIM	367
SAKRET	370
VANDEX	373
A-JOINT	374
Rheoplan (Estrich, Hartbeton) / Schnellmontagemörtel	375
Chemisch-technische Produkte / Arbeits-Fugenbänder / Kraftstoffe / Öl / Fett / Gas / Salz / Kitte / PU-Schaum	377
SIKA	377
PCI	388
BOTAMENT	388
MAPEI	389
HENKEL (Sista, Teroson, Pattex, Ponal, Tangit, Metylan)	390
PERMAFIX	398
LITHOFIN (Reinigungs- & Pflegemittel)	400
Motoren-Öl, Kraftstoffe, AdBlue, Schmierfett, WD-40, Gas, Ölbinder, Putz-Lappen	408
Weitere: Betonamit (Expansions-Sprengmittel), Bodenfarbe, Beko, Kontakkleber, Quellband, Fugenhinterfüllprofil	414
Zuschlagstoffe: Sand / Splitt / Blähton / Lonsicar / PP-Fasern / Salze	417

A

Abbindebeschleuniger / Frostschutz Sika	377
Abbindebeschleuniger Sika	377
Abdichtung-Arbeitsfuge Mapei	390
Abdichtung-Arbeitsfuge Sika	382-383
Abdichtung-Expansionsharz Tangit	398
Acosim ACOFORTE Mörtelzusatz	369
Acosim ACOTOP MB Natursteinkleber	369
Acosim ACOTOP Naturstein-Haftbrücke	369
Acosim CONTOUR Versetz- & Fugenmörtel	367
Acosim RS SAN Mörtelzusatz	369
Acosim TBK 100 Pflasterfugenmörtel	370
Acosim TRASS 300 Versetz- & Fugenmörtel	367
Acosim TRASS 500 Versetz- & Fugenmörtel	369
Acryl-Fugendichter Sista	393
AdBlue NIGRIN	410
A-JOINT Fugensand	374
A-JOINT Pflasterfugenmörtel	374-375
A-JOINT Splitt- & Kiesverfestiger	331
Ankerklebstoff 2K Sika	379-380
Arbeitsfuge-Abdichtung Mapei	390
Arbeitsfuge-Abdichtung Sika	382-383
Arbeitsfuge-Abdichtung Sika	382
Ardex A 35 Mix Schnellestrich	339
Ardex A 35 Schnellzement	339
Ardex A 38 Mix Schnellestrich	340
Ardex A 45 Ausgleichsmörtel	341
Ardex A 46 Ausgleichsmörtel	341
Ardex AM 100 Ausgleichsmörtel	342
Ardex AR 300 Ausgleichsmörtel	342
Ardex CL 300 Nivelliermasse	341
Ardex K 15 Nivelliermasse	340
Ardex K 36 Nivelliermasse	340
Ardex K 39 Nivelliermasse	340
Ardex K 60 2-K Nivelliermasse	340
Ardex K 80 Nivelliermasse	341
Ardex K 301 Nivelliermasse	341
Ardex Randdämmstreifen	339
Ausblaspumpe zu Ankerklebstoff Sika	380
Ausgleichsmörtel Boden PCI	344
Ausgleichsmörtel Boden / Wand Ardex	341-342
Ausgleichsmörtel Boden / Wand Botament	364
Ausgleichsmörtel Boden / Wand Mapei	363
Ausgleichsmörtel Boden / Wand PCI	348
Ausgleichsmörtel Boden / Wand Sika	354
Ausgleichsmörtel Boden / Wand Weber	338
Ausgleichsmörtel Boden Weber	339
Ausgleichsmörtel Wand Weber	339
Autoscheiben-Reiniger -20°C	410

B

Beko 1K PU-Brunnenschäum	416
Beko Allbond Klebstoff	415
Beko Imprägnierspray TecLine	415
Beko Kraftsprühkleber	415
Beko PU-Konstruktionsklebstoff	415
Beko TecLine Reiniger Beko	415
Betonamit-Sprengmittel	414
Beton-CFK-Lamellen-Kleber Sika	381
Beton Fixit	332
Betonkies 0-16	419
Beton-Nachbehandlungsmittel Sika	378
Beton Sakret	370-371

Betonsanierung-Haftschlämme PCI	348
Betonsanierung-Haftschlämme Sika	357
Betonsanierung-Korrosionsschutz Mapei	364
Betonsanierung-Korrosionsschutz PCI	348
Betonsanierung-Korrosionsschutz Sika	357
Betonsanierung-Mörtel Kerakoll	359-360
Betonsanierung-Mörtel Mapei	364
Betonsanierung-Mörtel PCI	348-349
Betonsanierung-Mörtel Sakret	372
Betonsanierung-Mörtel Sika	357-358
Betonsanierung-Spachtel PCI	348
Betonsanierung-Spachtel Sakret	372
Betonsanierung-Spachtel Sika	358
Beton SCC Fixit	332
Beton SCC Sika	350-351
Beton Schwenk / quick-mix	335
Bitumen-Dickbeschichtung 1K	377
Bitumen-Dickbeschichtung 2K	388-389
Bitumenfreie Abdichtung Botament	389
Blähton 8-20	419
Bodenfarbe-Epoxydharz	414
Boden-Nivelliermasse Sika	354
Boden-Nivelliermasse Mapei	362
Boden-Nivelliermasse Ardex	340-341
Boden-Nivelliermasse Armiermatte PCI	344
Boden-Nivelliermasse Botament	366-367
Boden-Nivelliermasse Kerakoll	359
Boden-Nivelliermasse PCI	345-346
Boden-Nivelliermasse Sika	354
Boden-Nivelliermasse Weber	337-338
Boden-Nivelliermasse Sika	354
Boden-Versiegelung PCI	346
Botament Bitumen-Beschichtung 2K	388-389
Botament Botagreen MEGA Flow	366
Botament M36 Speed Schnellmörtel	367
Botament M 50 Classic Nivelliermasse	366
Botament M 51 Classic Nivelliermasse	366
Botament M 53 Extra Nivelliermasse	367
Botament M 54 FM Schnellestrich	366
Botament M 200 Multimörtel	364
Botament RD 1 Reaktivabdichtung	389
Botament RD 2 Reaktivabdichtung	389
Brandschutzschaum PU Permafrix	399
Brandschutzschaum PU Sika	387
Bremsenreiniger PANOLIN	410
Brunnenschäum PU 1K Beko	416
BRUNOX LUB & COR Schmiermittel	411
BRUNOX Rostumwandler/Grund	411
BRUNOX Turbo Spray	411

C

Cheminée-Mörtel Sakret	371
Chlorcalcium	331

D

Dichtungs-Mörtel Vandex	373
Dichtungsschlämme PCI	350
Dichtungsschlämme Vandex	373
Dichtungsschlämme-Zusatz Vandex	373
Dickbeschichtung-Bitumen 1K	377
Dickbeschichtung-Bitumen 2K	388-389
Dispersions-Spachtelmasse Sista	393
Drainagemörtel tubag	336

E

E-COLL Schweiss-Schutz-Spray	410
E-COLL Zink-Spray	410
Eis-Auftaumittel	419
Emulsion / Haftzusatzmittel Sika	377, 388
Epoxydharz-Kleber 2K Mapei	390
Epoxydharz-Kleber 2K, Sika	381
Epoxydharz-Bodenfarbe	414
Estrich PP-Armierungsfasern	419
Estrich / Überzug Ardex	339-340
Estrich / Überzug Botament	366
Estrich / Überzug Kerakoll	359
Estrich / Überzug Mapei	362
Estrich / Überzug PCI	342-343
Estrich / Überzug Rheocrete	376
Estrich / Überzug Sika	352-353
Estrich / Überzug Weber	338
Etikettenablöser Permafrix	396
Expansion-Sprengmittel	414

F

Faser-Armierung-PP Estrich	419
Fassadenrissdichter Sista	393
Fixit 504 Beton	332
Fixit 508 Beton	332
Fixit 508 SCC Beton	332
Fixit 516 Beton	332
Fixit 562 Natursteinmörtel	333
Fixit 575 Natursteinkleber	334
Fixit 581 Überzug	333
Fixit 583 Natursteinmörtel	334
Fixit 585 Natursteinmörtel	334
Fixit 587 Schnellmontagemörtel	334
Fixit 845 evo Anhydrit	333
Fixit 920 Mauermörtel	332
Fixit 950 Mauermörtel	333
Fixit 985 Sichtmauermörtel	333
Fliessestrich Fixit 845 evo	333
Fliessestrich Weber niv 100	338
Fliessmörtel Boden Ardex	340-341
Fliessmörtel Boden Armiermatte PCI	344
Fliessmörtel Boden Botament	366-367
Fliessmörtel Boden Kerakoll	359
Fliessmörtel Boden Mapei	362
Fliessmörtel Boden PCI	345-346
Fliessmörtel Boden Sika	354
Fliessmörtel Boden Weber	337-338
Frostschutz / Abbindebeschleuniger Sika	377
Fugendichtstoff Boden Sika	386
Fugendichtstoff Brand Sika	386
Fugendichtstoff-Haftreiniger Sista	390
Fugendichtstoff Sika	385-387
Fugendichtstoff Sista	390-392
Fugen-Hinterfüllprofil PE	416
Fugensand A-JOINT	374
Füllschaum Polyurethan 1K Pattex	397-398
Füllschaum Polyurethan 1K Permafrix	399
Füllschaum Polyurethan 1K Sika	387-388
Füllschaum Polyurethan 1K Teroson	397
Füllschaum Polyurethan 2K Sika	387
Füllschaum Polyurethan 2K Terocor	397
Füllschaum Polyurethan Brand Permafrix	399
Füllschaum Polyurethan Brand Sika	387

Füllschaum Polyurethan-Kleber Permafrix	398
Füllspachtel-Acryl-Dispersion	393
Füllspachtel-Dispersion Sista	393
Füllspachtel-Polymer Sista	393

G

Grund- & Allesreiniger	402
Grundierung / Primer Sika	353
Grundierung Sika Primer MB	353

H

Haftreiniger-Fugendichtstoff Sista	390
Haftschlämme PCI	342
Haftschlämme Sika	352
Haftzusatzmittel / Emulsion PCI	388
Haftzusatzmittel / Emulsion Sika	377
Hartbeton / Schnellmörtel Rheoplan	375
Holzleim-Ponal-Express	394
Holzleim-Ponal-PUR	394
Holzleim-Ponal-wasserfest	394
Hydraulik-Öl PANOLIN	409

I

ICE-Remover X73 Taumittel	419
Imprägnier-Spray Leder/Gewebe	415
Injektionsmittel Mapei	389

K

Kalk Nekapur 2	330
Kalk Nekasol 2	330
Kalk Stabilit	330
Kalk Sumpfkalk	330
Kalk Weisskalk	330
Kalziumchlorid	331
Kerakoll Flowtech Pro, Nivelliermasse	359
Kerakoll GeoCalce F Antisismico, Mörtel	358
Kerakoll Geolite 10, Betonsanierung	360
Kerakoll Geolite 40, Betonsanierung	360
Kerakoll Geolite, Betonsanierung	359
Kerakoll Geolite Magma 20, Betonsanierung	360
Kerakoll Geolite Magma, Betonsanierung	360
Kerakoll Keracem Eco Pronto	359
Kerakoll Planogel Rheo, Nivelliermasse	359
Kies 0-45 mm	418
Kies 4-8 mm	418
Kies 8-16 mm	418
Kies 16-32 mm	418
Kies-Betonkies 0-16	419
Kiesbett-Verfestiger	388
Kleb- & Dichtstoff Pattex	394-395
Kleber-Sekunden Pattex	395
Kleber-Spray Pattex	396
Klebstoff-2K Beko	415
Klebstoff Pattex	395
Klebstoff-Spray Beko	415
Konstruktionsklebstoff-PU Beko	415
Kontaktspray WD-40	412
Körperfugenband Sika	383
Kosmetik- & Reparaturmörtel PCI	349-350
Kosmetik- & Reparaturmörtel Sika	358
Kriechöl BRUNOX	411

L	
Leca-Blähton 8-20	419
Leichtbeton Sakret	371
Leim-2K Beko	415
Leim-Holz-Ponal	394
Leim-Sekunden Pattex	395
Leim-Spray Beko	415
Leim-Spray Pattex	396
Lithiumsprühfett WD-40	412
Lithofin Aktivreiniger-Aussenflächen	404
Lithofin ALLEX Algen & Moos	404
Lithofin Anti-Rutsch Behandlung	407
Lithofin ASR Spezialreiniger	403
Lithofin Cotto Extraschutz W	408
Lithofin Cotto Wax-Finish	408
Lithofin Cotto Wischpflege	407
Lithofin FLECKSTOP W Imprägnierung	403
Lithofin GLASTILAN Wischpflege	402
Lithofin Graffiti-Entferner	407
Lithofin KF Badreiniger	401
Lithofin KF Fugenreiniger	401
Lithofin KF Intensivreiniger	400
Lithofin KF Klinkerpflege	401
Lithofin KF Pflegereiniger	400
Lithofin KF Sanitärreiniger	401
Lithofin KF Schimmellex	402
Lithofin KF Silikonentferner	402
Lithofin KF Zementschleierentferner	400
Lithofin KUKÜ MURO Zementschleier	403
Lithofin LÖSEFIX Wachs- & Teer	403
Lithofin MN Aussenreiniger	404
Lithofin MN Easy-Clean	406
Lithofin MN Farbvertiefer	406
Lithofin MN Fleckstop	405
Lithofin MN Glanzpflege	405
Lithofin MN Glanzsigel	406
Lithofin MN Grundreiniger	405
Lithofin MN Oil-Ex	406
Lithofin MN Wash & Clean	405
Lithofin MN Zementschleierentferner	404
Lithofin Resin-EX	400
Lithofin Rost-EX	407
Lithofin WEXA Grundreiniger	402
Lonsicar	419
Lösungsmittel-Reiniger Sika	380, 384

M

Malerspachtelmasse	393
Mapei Abbindeverzögerer	364
Mapei Adesilex PG4 Epoxikleber	390
Mapei Mapeband Flex Roll	390
Mapei Mapecem Pronto SL Nivelliermasse	362
Mapei Mapefer 1K Betonsanierung	364
Mapei Mapefill Vergussmörtel	363
Mapei Mapegrout SV T Versetzmörtel	363
Mapei Mapestop Sperrmittel	389
Mapei Mapetard ES Abbindeverzögerer	364
Mapei Planitop 400 Betonsanierung	364
Mapei Planitop Fast 330 Ausgleichsmörtel	363
Mapei Planitop Fix Versetzmörtel	363
Mapei Planitop Rasa Ripara Betonsanierung	364
Mapei Planitop Traffic Ausgleichsmörtel	363
Mapei Randdämmstreifen	362

Mapei Topcem Pronto Schnellestrich	362
Mapei Ultraplan Maxi Nivelliermasse	362
Mapei Ultraplan Renovation Nivelliermasse	362
Mauer- & Ausgleichsmörtel Kerakoll	358
Mauermörtel Fixit	332-333
Mauermörtel Schwenk / quick-mix	335-336
Mauermörtel Weber	337
Meisselpaste PANOLIN	409
Metylan Aktiv Tapetenlöser	396
Metylan Renomur / Renospachtel	393
Montagekleb- & Dichtstoff Pattex	394-395
Montagekleb- & Dichtstoff Sika	384-386
Montageklebstoff Pattex	395
Montagemörtel „schnell“ Botament	367
Montagemörtel „schnell“ Fixit	334
Montagemörtel „schnell“ Mapei	363
Montagemörtel „schnell“ PCI	347
Montagemörtel „schnell“ Sakret	371
Montagemörtel „schnell“ Sika	356
Montageschaum PU 1K Pattex	397-398
Montageschaum PU 1K Permafix	399
Montageschaum PU 1K Sika	387-388
Montageschaum PU 1K Teroson	397
Montageschaum PU 2K Sika	387
Montageschaum PU 2K Terocor	397
Motoren-Öl PANOLIN 10W/40	409

N

Naturstein-Haftbrücke Acosim	369
Natursteinkleber Fixit	334
Naturstein-Mittelbettkleber Acosim	369
Natursteinmörtel Acosim	367-369
Natursteinmörtel Fixit	333-334
Natursteinmörtel PCI	347
Natursteinmörtel Sakret	372
Natursteinmörtel tubag	336-337
Natursteinmörtel-Zusatz Acosim	369
NIGRIN AdBlue	410
NIGRIN-Scheibenreiniger	410
Nivelliermasse-Boden Ardex	340-341
Nivelliermasse-Boden Armiermatte PCI	344
Nivelliermasse-Boden Botament	366-367
Nivelliermasse-Boden Kerakoll	359
Nivelliermasse-Boden Mapei	362
Nivelliermasse-Boden PCI	345-346
Nivelliermasse-Boden Sika	354
Nivelliermasse-Boden Weber	337-338
Nivellierstift Weber.floor	337

O

Oberflächen-Hartstoff	419
Oberflächenverzögerer Sika	378
Öl-4-Takt-PANOLIN	409
Öl-Binder Absolyt Xella	408
Öl-Hydraulik-PANOLIN	409
Opalit Tonmehl	331

P

PANOLIN Bremsenreiniger	410
PANOLIN Hydraulik-Öl	409
PANOLIN Meisselpaste	409
PANOLIN Motoren-Öl 10W/40	409
PANOLIN Schmier-Fett EP	409

PANOLIN Silikon-Spray	409
Pattex FT 101 Kleb- & Dichtstoff	394
Pattex GREEN Q, Montageschaum	398
Pattex GREEN Q, Pistolenschaum	397
Pattex PL High Tack Kleb- & Dichtstoff	395
Pattex Power Sprühkleber	396
Pattex Sekundenkleber flüssig	395
Pattex Sekundenkleber Gel	395
Pattex Supermontagekleber	395
PCI-Armiermatte GFM „Boden“	344
PCI Barra-Emulsion 57	388
PCI Barrafill L Betonspachtel	350
PCI Barraseal Dichtschlämme	350
PCI Nanocret AP Betonsanierung	348
PCI Nanocret FC Betonsanierung	348
PCI Nanocret R2 Betonsanierung	348
PCI Nanocret R3 Betonsanierung	348
PCI Nanocret R4 PCC Betonsanierung	349
PCI Nanocret R4 Rapid Betonsanierung	349
PCI Nanocret R4 SA Betonsanierung	349
PCI Nanocret R4 SM Betonsanierung	349
PCI Novoment Flow Nivelliermasse	345
PCI Novoment M1 Schnellestrich	342
PCI Novoment M3 Schnellestrich	344
PCI Pavifix CEM ROC Natursteinmörtel	347
PCI Pericret Ausgleichsmörtel	348
PCI Periplan extra Nivelliermasse	345
PCI Periplan fein Nivelliermasse	345
PCI Periplan Flow Nivelliermasse	345
PCI Periplan Nivelliermasse	345
PCI Polycrret 5 Betonspachtel	350
PCI Polyfix 5 Min.	347
PCI Polyfix 30 Sek.	347
PCI Polyfix Plus	347
PCI Polyfix Plus L	347
PCI Randdämmstreifen	342
PCI Repafast Fluid Nivelliermasse	346
PCI Repafast Tixo Ausgleichsmörtel	344
PCI Repafix Reparaturmörtel	349
PCI Repahaft Haftschrämme	342
PCI Repament fein Überzug / Estrich	344
PCI Repament Multi Überzug / Estrich	344
PCI Schnellmontagemörtel	347
PCI Stabiflex Kiesbettverfestiger	388
PCI Vergussmörtel Repaflo	346
PCI Vergussmörtel Repaflo Turbo	346
PCI Zemtec 1K Nivelliermasse	346
PCI Zemtec Top Versiegelung	346
PE-Reinigungsmittel Tangit	396
PE-Reinigungstücher Tangit	396
Perimeter-Pistolenschaum Teroson	397
Perimeter-Schaum Permafix 1166	398
Permafix 208, PUR Isolierschaum	399
Permafix 229 FR, PU-Brandschutzschaum	399
Permafix 251 Pistolenschaum-Reiniger	399
Permafix 1165, Perimeter-Kleber	398
Permafix 1166 PUR-Volumen-Kleber	398
Permafix Etikettenablöser	396
PE-Rundschnur Fugen	416
Pflasterfugenmörtel Acosim	367-369
Pflasterfugenmörtel A-JOINT	374-375
Pflasterfugenmörtel Sakret	372
Pflasterfugenmörtel tubag	337
Pflege-Anti-Rutsch Behandlung	407
Pflege-Farbvertiefer Naturstein	406

Pflege-Fleckstop Naturstein	405
Pflege-Fliesen & Stein	402
Pflege-Glanzpflege Naturstein	405
Pflege-Glanzsigel Naturstein	406
Pflege-Imprägnierung Cotto	408
Pflege-Imprägnierung Stein	403
Pflege-Klinkerpflege	401
Pflege-Pflegereiniger Cotto	407
Pflege-Wachs Cotto	408
Pistolenschaum	387, 398-399
Pistolenschaum 1K Pattex	397
Pistolenschaum 1K Sika	388
Pistolenschaum 1K Teroson	397
Pistolenschaum-Reiniger Permafix 251	399
Pistolenschaum-Reiniger Sika	388
Pistolenschaum-Reiniger Terocor	397
Polyurethan-Schaum 1K Pattex	397-398
Polyurethan-Schaum 1K Permafix	399
Polyurethan-Schaum 1K Sika	387-388
Polyurethan-Schaum 1K Teroson	397
Polyurethan-Schaum 2K Sika	387
Polyurethan-Schaum 2K Terocor	397
Polyurethan-Schaum Brand Permafix	399
Polyurethan-Schaum Brand Sika	387
Polyurethan-Schaum-Kleber Permafix	398
Polyurethan-Schaum Perimeter Permafix	398
Portland-Zement	329-330
PP-Faser-Armierung Estrich	419
Primer / Grundierung Sika	353
Primer Kleb- & Dichtstoff Sika	384
Propangas-Westfalen	414
Propan-Treibgas Westfalen	414
PU-Konstruktionsklebstoff Beko	415
PUR-Leim-Ponal	394
Putz-Lappen	408

Q

Quarz-Sand	417
Quellfugenband Arbeitsfuge Sika	383
Quellmasse Arbeitsfuge Sika	383

R

Randdämm-Stellstreifen Ardex	339
Randdämm-Stellstreifen Mapei	362
Randdämm-Stellstreifen PCI	342
Randdämm-Stellstreifen Weber	337
Reaktivabdichtung 1K Botament	389
Reaktivabdichtung 2K Botament	389
Regeneriersalz REOSAL	420
Reiniger-Algen & Moos	404
Reiniger-Aussenreiniger	404
Reiniger-Badreiniger	401
Reiniger-Epoxidharz	400
Reiniger-Fett/Öl/Teer Beko	415
Reiniger-Fugenreiniger	401
Reiniger-Graffiti	407
Reiniger-Grundreiniger	402
Reiniger-Grundreiniger Naturstein	405
Reiniger-Intensivreiniger	400
Reiniger-Naturstein	405
Reiniger-Ölflecken	406
Reiniger-Pflegereiniger	400
Reiniger-Pflegereiniger Naturstein	406
Reiniger-Rostentferner	407

Reiniger-Sanitärreiniger	401
Reiniger-Schimmel	402
Reiniger-Silikonentferner	402
Reiniger-Spezialreiniger	403
Reiniger-Wachs- & Teerentferner	403
Reiniger-Zementschleierentferner	400, 403-404
Reinigungsmittel / Lösungsmittel Sika	380, 384
Reinigungsmittel-PE Tangit	396
Reinigungstücher-PE Tangit	396
REOSAL Regeneriersalz	420
Reparatur- & Kosmetikmörtel PCI	349-350
Reparatur- & Kosmetikmörtel Sika	358
Reparaturmörtel „schnell“ Botament	367
Reparaturmörtel „turbo“ Sika	356
Rheoplan Schnellmörtel / Hartbeton	375
Rhonaston Megatop	414
ROMPOX	331, 374-375
Rostlöser BRUNOX	411
Rostschutz / Schmiermittel BRUNOX	411
Rostumwandler/Grund BRUNOX	411
S	
Sakret Cheminée-Mörtel	371
Sakret Grobkornmörtel Betonsanierung	372
Sakret Leichtbeton	371
Sakret Multifix plus MFP	371
Sakret Natursteinfugenmörtel	372
Sakret PCC 05 Betonsanierung	372
Sakret Pflasterfugenmörtel S	372
Sakret-Schamotte	371
Sakret Schnellbeton	370
Salz-Regeneriersalz	420
Salz-Streusalz	420
Sand gewaschen 0-4	417
Sand-Quarzsand	417
SCC Beton Fixit	332
SCC Beton Sika	350-351
Schalungs-Trennmittel Sika	378-379
Schamotte-Sakret	371
Scheibenreiniger-Winter	410
Schlitz- & Verfüllputz Weber	337
Schmier-Fett EP PANOLIN	409
Schmiermittel BRUNOX	411
Schmiermittel Multi WD-40	411
Schmiermittel / Rostschutz BRUNOX	411
Schnellbeton Sakret	370
Schnellbinder flüssig Sika	377
Schnellestrich Ardex	339-340
Schnellestrich Botament	366
Schnellestrich Kerakoll	359
Schnellestrich Mapei	362
Schnellestrich PCI	342-343
Schnellestrich Rheocrete	376
Schnellestrich Sika	352-353
Schnellestrich Weber	338
Schnellzement Ardex A 35	339
Schnellzement Holcim	330
Schwarzanstrich-Bitumen 1K	377
Schwarzanstrich-Bitumen 2K	388-389
Schweiss-Schutz-Spray E-COLL	410
Schwenk / quick-mix Beton	335
Schwenk / quick-mix LM5/21	335
Schwenk / quick-mix M15	335
Schwenk / quick-mix M15 fein	335
Schwenk / quick-mix M20	335
Schwenk / quick-mix SM 101/15	336
Schwenk / Tubag Trass-Zement	330
Sekundenkleber Pattex	395
Siebhülsen zu Ankerklebstoff Sika	380
Sika-4a Schnellbinder	377
Sika Aktivator / Cleaner	384
Sika AnchorFix-1 Ankerklebstoff	379
Sika AnchorFix-2 Ankerklebstoff	379
Sika AnchorFix Ausblaspumpe	380
Sika AnchorFix Siebhülsen	380
Sika AnchorFix Statikmischer	379-380
Sika AnchorFix Verlängerungsrohr	380
Sika Antisol E-20 Beton-Nachbehandlung	378
Sika Beton-CFK-Lamellen-Kleber	381
Sika BlackSeal BT Klebstoff	386
Sika Bond AT-44 R Klebstoff	384
Sika Boom -131 Montageschaum	387
Sika Boom-156 2-K Montageschaum	387
Sika Boom 400 Fire Brandschutzschaum	387
Sika Boom-Cleaner Pistolenreiniger	388
Sika Boom G Pistolenschaum	388
Sika Colma-Reiniger	380
Sika Cosmetic L&D Betonspachtel	358
Sikacrete-08 SCC Beton	350
Sikacrete-16 SCC Beton	352
Sikadur-12 Pronto Reparaturmörtel	356
Sikadur-30 2K-CFK-Lamellenkleber	381
Sikadur-31+, 2K-Epoxidharz-Kleber	381
Sikadur-42 HE Vergussmörtel „turbo“	355
Sikadur Combiflex-System	382
Sika Emulsion-93	377
Sika FastFix-121 Schnellmontagemörtel	356
Sika FastFix-131 R Schnellmontagemörtel	356
Sika FastFix-138 FTP Schnellmontagemörtel	356
Sikaflex 11- FC Kleb- & Dichtstoff	385
Sikaflex 111 Stick & Seal	385
Sikaflex 118 Extreme Grab Klebstoff	384
Sikaflex PRO-3 Fugendichtstoff	386
Sikafloor-01 Primer / Grund	353
Sikafloor-02 Primer / Grund	353
Sikafloor-340 Level Nivellermasse	354
Sikafloor-400 Level Nivellermasse	354
Sikafloor Level-30 Nivellermasse	354
Sika Frostschutz / Abbindebeschleuniger	377
SikaGrout-311 Vergussmörtel	355
SikaGrout-314 N Vergussmörtel	355
SikaGrout-800 Vergussmörtel	355
SikaHyflex-402 Fugendichtstoff	385
Sika Igolflex N Bitumen-Beschichtung 1K	377
Sika Level-399 XXL Nivelliermasse	354
Sika MonoTop-211 RFG Betonsanierung	357
Sika MonoTop-412 N Betonsanierung	358
Sika MonoTop-412 NFG Betonsanierung	357
Sika MonoTop-1010 Betonsanierung	357
Sika MonoTop-3020 Betonsanierung	358
Sika MonoTop-4012 Reparaturmörtel	357
Sika Patch-330 Fibre Ausgleichsmörtel	354
Sika Primer 3 N	384
Sika Primer MB - 2K Epoxy	353
Sika Rugasol-1S Oberflächenverzögerer	378
Sika Rugasol-2W Oberflächenverzögerer	378
Sika Rugasol-3W Oberflächenverzögerer	378
SikaScreed-10 BB Haftschrämme	352
SikaScreed-20 EBB Haftschrämme	352

SikaScreed HardTop-70	352
SikaScreed SE-04	353
Sika Separol-6W Schalöl	379
Sika Separol-710 Bio Schalöl	378
Sikasil-108 Nature Matt, Bau- & Sanitär silikon	386
Sikasil 670 Fire Fugendichtstoff	386
Sikasil C Bau- & Sanitär silikon	387
SikaSwell-P 2507 H Quellprofil	383
SikaSwell S-2 Quellmasse	383
Silikon-Naturstein Sista	390
Silikon-Spray PANOLIN	409
Silikon-Spray WD-40	412
Silikon-Universal Sista	392
Silizium-Karbid	419
Sista 230 Fassadenrissdichter	393
Sista 430 Fassadenrissdichter	393
Sista F 102 Naturstein	390
Sista F 109 Fusion Universal	392
Sista F 130 Acryl-Dispersion	393
Sista F 154 Hybridfugendichter	392
Sista P 819 Haftreiniger	390
Spermmittel / Injektion Mapei	389
Splitt 1-2	417
Splitt 3-6 mm	418
Splitt 4-8	417
Splittbeton tubag	336
Splitt- & Kiesverfestiger A-JOINT	331
Sprengmittel-Expansion	414
Sprühkleber Beko	415
Sprühkleber Pattex	396
Stabilit Kalk	330
Statikmischer zu Ankerklebstoff Sika	379-380
Stellstreifen selbstkl. Ardex	339
Stellstreifen selbstkl. Mapei	362
Stellstreifen selbstkl. PCI	342
Stellstreifen selbstkl. Weber	337
Stopfmörtel / Wasserstopper PCI	347
Stopfmörtel / Wasserstopper Vandex	373
Strassenbauschlämme Vandex	374
Streusalz TAUFIX	420
Sumpfkalk	330
T	
Tangit Expansionsharz M 3000	398
Tangit Reinigungsmittel PE	396
Tangit Reinigungstücher PE	396
Tapetenablöser Metylan	396
TAUFIX Streusalz	420
Taumittel / Aufbaumittel	419-420
Terocor 2K Türzargenschaum	397
Terocor PU-Pistolenreiniger	397
Teroson 537 Pistolenschaum	397
Tonmehl Opalit	331
Trass-Zement	330
tubag PFH Pflasterfugenmörtel	337
tubag TGM Drainagemörtel	336
tubag TKM 5 Natursteinmörtel	336
Tubag Trass-Zement	330
tubag TZM 10 Natursteinmörtel	336
tubag TZVM Natursteinmörtel	336
U	
Univerlagsboden-PP-Fasern	419
Universalreiniger WD-40	412
Universalschaum 1K Pattex	398
Universalschaum 1K Permafrix	399
Universalschaum 1K Sika	387
Universalschaum 2K Sika	387
Universalschaum 2K Terocor	397
V	
Vandex BB 75 Dichtschlämme	373
Vandex PK 75 Dichtschlämme-Zusatz	373
Vandex SBS / UNI 2 Strassenbauschlämme	374
Vandex Unimörtel Dichtmörtel	373
Vandex Wasserstopper / Stopfmörtel	373
Vergussmörtel Mapei	363
Vergussmörtel PCI	346
Vergussmörtel Sika	355
Vergussmörtel „turbo“ Sika	355
Verlängerungsrohr zu Ankerklebstoff Sika	380
Versetzmörtel „schnell“ Botament	367
Versetzmörtel „schnell“ Fixit	334
Versetzmörtel „schnell“ Mapei	363
Versetzmörtel „schnell“ PCI	347
Versetzmörtel „schnell“ Sakret	371
Versetzmörtel „schnell“ Sika	356
Versiegelung-Boden PCI	346
Voranstrich Fugendichtstoff Sista	390
Voranstrich Kleb- & Dichtstoff Sika	384
Voranstrich Sika Primer MB	353
W	
Wasserstopper / Stopfmörtel PCI	347
Wasserstopper / Stopfmörtel Vandex	373
WD-40 Kontaktspray	412
WD-40 Lithiumsprühfett	412
WD-40 Schmiermittel Multi	411
WD-40 Silikon-Spray	412
WD-40 Universalreiniger	412
Weber 508 Schnellestrich	338
Weber 920 Mauermörtel	337
Weber.dur 141 Schlitz- & Füllmörtel	337
Weber.floor Nivellierstift	337
Weber niv 20 Nivelliermasse	337
Weber niv 30 Nivelliermasse	338
Weber niv 50 Nivelliermasse	338
Weber niv 100 Nivelliermasse	338
Weber Randdämmstreifen	337
Weber SM 215 pront Ausgleichsmörtel	338
Weber SM 250 Ausgleichsmörtel	339
Weber SM 550 Ausgleichsmörtel	339
Weisskalk	330
Weissleim-schnell-Ponal	394
Weissleim-wasserfest-Ponal	394
Weisszement	329
Westfalen Propangas	414
Westfalen Propan-Treibgas	414
Winter-Scheibenreiniger	410
X	
Xella Öl-Binder Absolyt	408
Z	
Zement Modero 3B	329
Zement Normo 4	329

Zement Normo 5R	330
Zement Optimo 4	329
Zementschleierentferner Lithofin	400, 403-404
Zement Tubag-Trass	330
Zementüberzug / Estrich Ardex	339-340
Zementüberzug / Estrich Botament	366
Zementüberzug / Estrich Kerakoll	359
Zementüberzug / Estrich Mapei	362
Zementüberzug / Estrich PCI	342-343
Zementüberzug / Estrich Rheocrete	376
Zementüberzug / Estrich Rheoplan	375
Zementüberzug / Estrich Sika	352-353
Zementüberzug / Estrich Weber	338
Zementüberzug Fixit	333
Zement-Weiszement	329
Zink-Spray E-COLL	410
Zuschlagstoffe-Betonkies	419
Zuschlagstoffe-Blähton	419
Zuschlagstoffe-Kies 0-45 mm	418
Zuschlagstoffe-Kies 4-8 mm	418
Zuschlagstoffe-Kies 8-16 mm	418
Zuschlagstoffe-Kies 16-32 mm	418
Zuschlagstoffe-PP-Faser	419
Zuschlagstoffe-Quarz-Sand	417
Zuschlagstoffe-Sand	417
Zuschlagstoffe-Silizium-K	419
Zuschlagstoffe-Splitt	417
Zuschlagstoffe-Splitt 3-6 mm	418

04 Bindemittel / Bauchemie: Beton / Mörtel / Estrich / Fugenbänder / Kraftstoff / Öl / Gas / Sand / Splitt
Zement / Kalk / Tonmehl / Chlorcalcium / Splitt-Verfestiger

Portland Zement Holcim Normo 4 CEM I 42,5 *0111L, 0199L*

Portlandzement CEM I 42,5 N, normal abbindend, Hauptbestandteil: Portlandzementklinker, Normfestigkeit 28 Tage $\geq 42,5$ N/mm², Anwendung „Tiefbau“: Konstruktionsbeton, Spannbeton, Betonstrassen, Unterlagsböden, Hartbetonböden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
013011	Portland Zement Holcim Normo 4 CEM I 42,5 N, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	48 Sack/Pal	11.70	11.00
01329908	Zement CO2 - Abgabe CHF/To 11,70			11.70	


Portland Zement Holcim Optimo 4 CEM II 42,5 N *0111L, 0199L*

Portlandkompositzement CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N (CO2 reduziert, Minergie-Eco-Standard) normal abbindend, Hauptbestandteile: Portlandzementklinker, gebrannter Schiefer (T), hochwertiger Kalkstein (LL), Normfestigkeit 28 Tage $\geq 42,5$ N/mm², Anwendung „Hochbau“: Konstruktionsbeton, Sichtbeton, Pumpbeton, Putz- und Mauermörtel, Unterlagsböden, Hartbetonböden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
013009	Portland Zement Holcim Optimo 4 CEM II 42,5 N, Sack 25 kg	HiNä	48 Sack/Pal	11.10	10.40
01329904	Zement CO2 - Abgabe CHF/To 8,00			8.00	


Portland Zement Holcim Modero 3B CEM III 32,5 N *0111L, 0199L*

Hochofenzement CEM III/B 32,5 N-LH/SR, normal abbindend; mit hoher Auslaug-Beständigkeit, hohem Sulfatwiderstand, niedriger Hydrationswärme, hohem Brandwiderstand und geringer Ausblühneigung, Hauptbestandteile: Portlandzementklinker, Hüttensand (S), Normfestigkeit 28 Tage $\geq 32,5$ N/mm², Anwendung „Tiefbau, Gartenbau“: Konstruktionsbeton mit besonderen Eigenschaften

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
013038	Portland Zement Holcim Modero 3B CEM III 32,5 N, Sack 25 kg	Hi	48 Sack/Pal	13.60	12.70
01329902	Zement CO2 - Abgabe CHF/To 6,30			6.30	


Portland Weiszement Holcim Superblanc CEM I 52,5 N *0111L, 0199L*

Portlandzement CEM I 52,5 N, normal abbindend, Hauptbestandteil weisser Portlandzementklinker mit einer besonderen chemischen Zusammensetzung, Normfestigkeit 28 Tage $\geq 52,5$ N/mm², Anwendung „Hochbau“: Sichtbeton, Betonwaren, Putze, Kleber und Spezialmörtel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
013204	Portland Weiszement Holcim Superblanc CEM I 52,5 N, Sack 25 kg	BüHiNä	64 Sack/Pal	20.90	19.60
01329909	Zement CO2 - Abgabe CHF/To 6,40			6.40	



Portland Zement Holcim Normo 5R CEM I 52,5 R 0111L, 0199L

Portlandzement CEM I 52,5 R (R= schnell, bei tiefen Temperaturen geeignet), Hauptbestandteil: Portlandzementklinker, Normfestigkeit 28 Tage $\geq 52,5 \text{ N/mm}^2$, Anwendung „Tiefbau, Fertigteile“: Konstruktionsbeton für hohe Anforderungen (Ingenieur- und Elementbau), Betonwaren, Betonfertigteile, Spannbeton, Verpressen von Ankern


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
013031	Portland Zement Holcim Normo 5R CEM I 52,5 R, Sack 25 kg	48 Sack/Pal	13.10	12.30
01329910	Zement CO2 - Abgabe CHF/To 6,40		6.40	



Tubag TZ-o Trasszement original 40 L (CEM IV/B (P) 32,5 N) 0115L

Puzzolanzement mit 40% original tubag Trass, zur Herstellung von geschmeidigen, gut verarbeitbaren und widerstandsfähigen Baustellenmörteln, z. B. Vormauerwerk und Verlegemörtel, insbesondere für die Verlegung von empfindlichen Natursteinbelägen und keramischen Bodenbelägen bzw. Platten, da die Gefahr von Kalkausblühungen gemindert wird

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
013248	tubag TZ-o Trasszement original 40 L (CEM IV/B (P) 32,5 N), Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	54 Sack/Pal	19.70	17.30



KFN Weisskalkhydrat Nekapur 2 0130L

Weisskalkhydrat Calciumhydroxid $\text{Ca}(\text{OH})_2$, sehr feiner gelöschter Kalk, eignet sich ideal für Mörtel und hochwertige Putze, die mit Sand, verschiedenen Zusatzstoffen und Bindemitteln verarbeitet werden (Abbindeprozess an der Luft)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
013802	KFN Weisskalkhydrat Nekapur 2, Sack 25 kg	HiNäWe	24 Sack/Pal	17.80	16.50



KFN Stabilit Kalk Nekasol 2 0130L

Gebrannter Kalk, fein gemahlen, ungelöscht, Calciumoxid (CaO), Anwendung am Bau; zur Bodenstabilisierung als Zusatz im lehmigen Untergrund, dank seiner hohen Reaktivität entzieht der Branntkalk von KFN dem Boden in kürzester Zeit Wasser, die Calciumionen reagieren mit den Tonmineralen im Lehm und verdichten ihn zu einem stabilen Untergrund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
013923	KFN Stabilit Kalk Nekasol 2, Sack 20 kg	BüHiNäWe	48 Sack/Pal	14.40	13.40



KFN Sumpfkalk holzgebrannt 0132L

Holzgebrannter Marmorsumpfkalk Calciumhydroxid $\text{Ca}(\text{OH})_2$, Kalkbrei aus Holzgebranntem gelöschtem Kalk, Einsumpfdauer mindestens 1 Jahr, Verwendung im Denkmalschutz zum Verputzen und Anstreichen von historischen Fachwerkhäusern

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
013912	KFN Sumpfkalk Holzgebrannt, Einweggebinde 40 kg	40 KG/Ge	3.30	3.10



Opalit-Tonmehl 0793L

Natürliches Tonmehl für vielseitige Anwendungen - am Bau: Bindemittel für Verputze und Bauelemente, mineralische Abdichtungen (z.B. Schwimmteiche, Quellfassungen, Hafneranwendungen etc.) - Tierhaltung: Futtermittel mit hohem Mineralgehalt sowie Spurenelementen - Kosmetik: Fangpackungen und dergleichen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
079350	Opalit-Tonmehl, Sack 25 kg	Nä	40 Sack/Pal	54.50	49.90



LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

Chlorcalcium / Kalziumchlorid Schuppen 1762L

Verwendungszwecke: Zum Binden von Sand und Staub auf unbefestigten Strassen, als Streusalz (Auftaumittel) sowie als Hexahydrat zur Herstellung von Kältemischungen, weitere vielseitige Anwendungsgebiete in der Lebensmittelindustrie und in der Trinkwasseraufbereitung

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
176387	Chlorcalcium / Kalziumchlorid Schuppen, Sack 25 kg	50 Sack/Pal	28.90	27.40



A-JOINT DECOFIX, Splitt-/Kiesverfestiger 028404L

A-JOINT® DECOFIX ist ein stark wasserdurchlässiger, frost- und UV-beständiger 1K-Spezialkleber zum Verkleben von staubfreien und trockenen Zierkiesen und Edelsplitten, das Ergebnis ist ein stabiler und optisch ansprechender Steinteppich, mit Hilfe von A-JOINT® DECOFIX lassen sich Projekte rund ums Eigenheim verwirklichen, egal, ob Lichtschächte, Gartenwege, Baumumrandungen oder sonstige dekorative Flächen, lose Steine gehören der Vergangenheit an, A-JOINT® DECOFIX verschönert Ihren Garten, lässt ihn immer aufgeräumt wirken und erleichtert die Pflegearbeiten, Eigenschaften: Besonders für helle Gesteine geeignet, für Körnungen von 2-5 mm bis 16-32 mm, für Schichtstärke ab 30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
02844560	A-JOINT DECOFIX, Splitt-/Kiesverfestiger für helle Steine, Gebinde 1 kg	HiNä	12 Ge/Pack	111.00




A-JOINT DECOFIX PRO, 2-Komponenten Splitt-/Kiesverfestiger Profi 028404L

A-JOINT® DECOFIX PRO ist ein sehr stark wasserdurchlässiges 2-K Spezialharz zum professionellen Binden von Splitt und Kies, hohe Festigkeiten ermöglichen den Einsatz auf Flächen mit leichter Verkehrsbelastung, das 2-komponenten Harz fixiert und befestigt öffentliche Flächen im generellen Wegebau, auf Park- oder Friedhofswegen sowie Spielplätzen, darüber hinaus ist es ideal geeignet für Baumumrandungen und Stellplätze und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild, durch die Trittsicherheit der mit A-JOINT® DECOFIX PRO bearbeiteten Flächen minimieren sich Unfallgefahren, zeitgleich senkt es die Unterhaltskosten der Fläche durch eine deutlich erleichterte Reinigung, Eigenschaften: NICHT geeignet für helle Gesteinsarten, für Körnungen von 2/5 mm bis 32/45 mm, für Schichtstärke ab 30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Set
02844561	A-JOINT DECOFIX PRO, 2-Komponenten Splitt-/Kiesverfestiger Profi, Set 3 kg	4 Set/Pack	156.00

Beton / Mauermörtel / Überzug / Estrich / Verguss- & Versetzmörtel / Reparatur- und Kosmetikmörtel


FIXIT



Fixit 504 Trockenmörtel (C25/30) 0-4 mm 0260L

Fixit 504 ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Hinterfüllen von schmalen Bauteilen, füllen von Arbeitsfugen, Türschwellen und Türzargen geeignet, Druckfestigkeit C25/30, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, Ergiebigkeit ca. 13 Liter pro Sack


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021685	Fixit 504 Trockenmörtel (C25/30) 0-4 mm, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	42 Sack/Pal	12.30	11.40



Fixit 508 Trockenbeton C30/37 0-8 mm 0260L

Fixit 508 (Korn 0-8 mm) ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet, Druckfestigkeit C30/37, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, Ergiebigkeit ca. 12,5 Liter pro Sack


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021687	Fixit 508 Trockenbeton C30/37 0-8 mm, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	42 Sack/Pal	12.50	11.60



Fixit 516 Trockenbeton C30/37 0-16 mm 0260L

Fixit 516 (Korn 0-16 mm) ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet, Druckfestigkeit C30/37, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, Ergiebigkeit ca. 12,5 Liter pro Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021693	Fixit 516 Trockenbeton C30/37 0-16 mm, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	42 Sack/Pal	12.80	11.80



Fixit 508 SCC Trockenbeton C30/37 selbstverdichtend 0-8 mm 0260L

Fixit 508 SCC ist ein selbstverdichtender Trockenbeton, er zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Fließverhalten bei gleichzeitig optimalem Zusammenhalt und höchster Eigenverdichtung aus, er eignet sich für Betonierarbeiten unter erschwerten Bedingungen, für hochwertige und feingliedrige Betonteile, komplizierte Schalungen, Sichtbeton und schmale Verstärkungen, Druckfestigkeit C30/37, Verarbeitungszeit (bei +20°C) ca. 60 Minuten, Ergiebigkeit ca. 12,5 Liter pro Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021689	Fixit 508 SCC Trockenbeton C30/37 selbstverdichtend 0-8 mm, Sack 25 kg	42 Sack/Pal	15.00	13.80



Fixit 920 Zement Mauermörtel 0-3 mm 0260L

Fixit 920 ist ein Zement-Mauermörtel mit fein abgestimmter Kornlinie (Korn 0-3 mm) zum Vermauern von Backsteinen, Zementsteinen und zum Versetzen von Stahlzargen, Verarbeitungszeit 90 bis 120 Minuten (verzögert ca. 5 Std.), Druckfestigkeit 28d ≥ 15 N/mm², Ergiebigkeit ca. 19 Liter pro Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02131203	Fixit 920 Zement Mauermörtel 0-3 mm, Sack 30 kg	HiJoNäWeZü	35 Sack/Pal	15.00	13.90

Fixit 950 verlängerter Zement-Mauermörtel 0-3 mm 0260L



Fixit 950 ist ein verlängerter Zementmörtel zum Vermauern von Back- und Zementsteinen, er eignet sich auch als Reparatur- und Zuputzmörtel, für Standardmauerwerk (tragende Wandkonstruktionen) ist Fixit 950 nicht geeignet, Korn 0 - 3 mm, Druckfestigkeit 28d ≥ 5 N/mm², Verarbeitungszeit 90 bis 120 Minuten, Literergiebigkeit ca. 15,5 l/Sack


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02131602	Fixit 950 verlängerter Zement-Mauermörtel 0-3 mm, Sack 25 kg	HiJoNäZü	42 Sack/Pal	12.00	11.10



Fixit 985 Sichtmauermörtel 0261L

Fixit 985 ist ein Mauermörtel zum Vermauern von Backsteinen und Kalksandsteinen für Sichtmauerwerke, Korn 0 - 3 mm, Druckfestigkeit 28d ≥ 15 N/mm², Verarbeitungszeit 90 bis 120 Minuten, Ergiebigkeit ca. 25 l/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021325	Fixit 985 Sichtmauermörtel für Back- und Kalksandsteine, Sack 40 kg	HiNäWeZü	25 Sack/Pal	26.30	24.40



Fixit 581 Überzugsmörtel 0-3 mm 0260L

Fixit 581 (Korn 0-3 mm) eignet sich speziell als Überzug auf Betonflächen wie Garagen- oder Kellerböden sowie zum Erstellen kleiner Sockel usw., Schichtdicke mindestens 25 mm, Verarbeitungszeit 90-120 min, Ergiebigkeit ca. 13 Liter pro Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02172002	Fixit 581 Überzugsmörtel 0-3 mm, Sack 25 kg	HiNä	40 Sack/Pal	14.10	13.00



Fixit 845 evo (C40 - F7) Calciumsulfat-Fliessestrich schnell 0260L

Fixit 845 evo ist ein schnell austrocknender Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz, der in Innenräumen im Trockenbereich für schwimmende Bodenaufbauten mit Bodenheizung verlegt wird, Verarbeitungszeit 30-45 Minuten, begehbar nach ca. 24 Stunden, leicht belastbar nach ca. 7 Tagen, belastbar gemäss Nutzungsvereinbarung nach 28 Tagen, Austrocknungszeit ca. 1 Woche pro 20 mm (variiert je nach Schichtstärke), Verbrauch ca. 18 kg/m²/cm


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021756	Fixit 845 evo (C40 - F7) Calciumsulfat-Fliessestrich schnell, Sack 40 kg	25 Sack/Pal	39.50	36.50



Fixit 562 Natursteinmörtel mit Trass 0-3 mm 0261L

Natursteinmörtel mit Trass zum Vermauern von Natursteinen, Verarbeitungszeit 90-120 Minuten, Druckfestigkeit 28d > 15 N/mm², Ergiebigkeit ca. 16 Liter pro Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021714	Fixit 562 Natursteinmörtel mit Trass 0-3 mm, Sack 25 kg	42 Sack/Pal	14.20	13.00



Fixit 583 Bundstein-/Natursteinmörtel 0-3 mm 0260L

Fixit 583 (Korn 0-3 mm) ist ein geschmeidiger Zementmörtel mit hoher Frostauszählbeständigkeit zum Vermörteln, Verfugen und Vergiessen von Fugen bei Natursteinmauerwerken und Pflästerungen, Schichtstärke 10-200 mm, Druckfestigkeit 28d > 25 N/mm², Verarbeitungszeit 90-120 Minuten, Ergiebigkeit ca. 15 Liter pro Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02172292	Fixit 583 Bundstein-/Natursteinmörtel 0-3 mm, Sack 25 kg	BüNäWeZü	36 Sack/Pal	15.70	14.50



Fixit 585 Vergussmörtel für Pflästerungen 0-1,5 mm 0260L

Fixit 585 (Korn 0-1,5 mm) ist ein spezieller Vergussmörtel mit gutem Schlammverhalten, hoher Frostauszählbeständigkeit und guter Haftung an den Steinflanken und eignet sich zum Vergiessen von Pflastersteinbelagsfugen, wenn die Steine im Mörtelbett versetzt oder im Sand oder Splitt verlegt wurden, Druckfestigkeit nach: 1 Tag ≥ 10 N/mm², nach 7 Tagen ≥ 25 N/mm², nach 28 Tagen ≥ 35 N/mm², Verarbeitungszeit < 120 Minuten, Ergiebigkeit ca. 15 Liter pro Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021727	Fixit 585 Vergussmörtel für Pflästerungen 0-1,5 mm, Sack 25 kg	BüNäZü	36 Sack/Pal	22.00	20.40



Fixit 587 Schachtversetz- & Montagmörtel 0260L

Fixit 587 (Korn 0-1 mm) ist ein schnellabbindender, zementgebundener Mörtel zum Versetzen von Schachtdeckeln oder sonstigen Bauteilen, die innerhalb kürzester Zeit belastet werden, Druckfestigkeit nach 0,5 Stunden > 2 N/mm², nach 1 Stunde > 5 N/mm², nach 1 Tag > 30 N/mm², 28 Tage > 50 N/mm², Verarbeitungszeit (bei +20°C) ca. 15 Minuten nach dem Anmischen, Ergiebigkeit 10,5 Liter pro Gebinde


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Ge	Staffelpreis CHF / Ge
021728	Fixit 587 Schachtversetz- & Montagmörtel, Gebinde 20 kg	24 Ge/Pal	42.90	39.70



Fixit 587 Quick Schachtversetz- & Montagmörtel schnell abbindend 0260L

Fixit 587 Quick (Korn 0-1 mm) ist ein schnellabbindender, zementgebundener Mörtel zum Versetzen von Schachtdeckeln oder sonstigen Bauteilen, die innerhalb kürzester Zeit belastet werden, Druckfestigkeit nach 0,5 Stunden > 3 N/mm², nach 1 Stunde > 6 N/mm², nach 1 Tag > 30 N/mm², 28 Tage > 50 N/mm², Verarbeitungszeit (bei +20°C) ca. 5 Minuten nach dem Anmischen, Ergiebigkeit 10,5 Liter pro Gebinde

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Ge	Staffelpreis CHF / Ge
021729	Fixit 587 Quick Schachtversetz- & Montagmörtel schnell abbindend, Gebinde 20 kg	24 Ge/Pal	42.90	39.70



Fixit 575 Mittelbettkleber C2 TE S1 0260L

Fixit 575 ist ein Mittelbettkleber für grossformatige Natursteinplatten im Boden- und Wandbereich für aussen und innen, wobei der Untergrund aus Beton oder Drainbeton bestehen muss, Schichtdicke 5-15 mm, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, begehbar nach 24 Stunden, belastbar nach 14 Tagen, Verbrauch 1,4 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021716	Fixit 575 Mittelbettkleber C2 TE S1, Sack 25 kg	42 Sack/Pal	33.40	30.80

quick-mix / tubag



quick-mix TB, Trockenbeton (C25/30) 0266L

Trockenbeton der Festigkeitsklasse C 25/30, Druckfestigkeit nach 28 Tagen ≥ 25 N/mm², Sieblinie (0-8 mm, resp. 0-16 mm), für den Aussen- und Innenbereich, Ergiebigkeit ca. 13 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026631	quick-mix TB, Trockenbeton 0-8 mm, Sack 25 kg	HiNä	42 Sack/Pal	12.20	10.38
026632	quick-mix TB, Trockenbeton 0-16 mm, Sack 25 kg	HiNä	42 Sack/Pal	12.20	10.38



quick-mix M15 fein, Zement-Mauermörtel 0266L

Feinkörniger Zementmauermörtel für Industriesichtmauerwerk der Mörtelklasse M15, Druckfestigkeit ≥ 15 N/mm², Körnung 0-2 mm, gute Kellgängigkeit, für den Aussen- und Innenbereich, Ergiebigkeit ca. 16,25 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026607	quick-mix M15 fein, Zement-Mauermörtel, Sack 25 kg	48 Sack/Pal	11.01	9.55



quick-mix M15, Zement-Mauermörtel 0266L

Zementmörtel für belastetes Mauerwerk der Mörtelklasse M15, Druckfestigkeit ≥ 15 N/mm², Körnung 0-4 mm, gute Kellgängigkeit, für den Aussen- und Innenbereich, Ergiebigkeit ca. 16 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026605	quick-mix M15, Zement-Mauermörtel, Sack 25 kg	HiNä	48 Sack/Pal	10.73	9.30



quick-mix M20, Zement-Mauermörtel 0266L

Zementmauermörtel für stark belastetes Mauerwerk der Mörtelklasse M20, Druckfestigkeit ≥ 20 N/mm², Körnung 0-4 mm, gute Kellgängigkeit, für den Aussen- und Innenbereich, Ergiebigkeit ca. 16 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026613	quick-mix M20, Zement-Mauermörtel, Sack 25 kg	48 Sack/Pal	11.90	10.31



quick-mix LM5/21, Leichtmauermörtel 0266L

Leichtmauermörtel LM 21 mit hohen Wärmedämmeigenschaften, Mörtelklasse M5, Mörtelgruppe LM21, Druckfestigkeit ≥ 5 N/mm², Körnung 0-4 mm, Wärmeleitfähigkeit 0,18 W/mK, für den Aussen- und Innenbereich, Ergiebigkeit ca. 34 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026617	quick-mix LM5/21, Leichtmauermörtel, Sack 20 kg	40 Sack/Pal	23.79	20.62



quick-mix SM 101/15, Sichtmauermörtel 0266L

Sichtmauermörtel „schlagregendicht“ für saugende Steine, Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$, Körnung 0-4 mm, gute Haftung am Stein, für den Aussen- und Innenbereich, Ergiebigkeit ca. 15 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026618	quick-mix SM 101/15, Sichtmauermörtel, Sack 25 kg	42 Sack/Pal	18.97	16.45



tubag TKM 5, Trass-Kalk-Mörtel 0266L

Zur Verwendung als Mauermörtel für alle Mauerwerke für alle Mauersteine, zum Versetzen und Verlegen von weichen Naturwerksteinen wie z.B. Tuffstein, Sandstein u.ä. / Körnung 0-2 mm, M5 gemäss DIN EN 998-2, Druckfestigkeit $\geq 5 \text{ N/mm}^2$, Verarbeitungszeit ca. 2-3 Stunden bei $+20^\circ\text{C}$ und 65% relativer Luftfeuchtigkeit, Ergiebigkeit ca. 16 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026808	tubag TKM 5, Trass-Kalk-Mörtel, Sack 25 kg	48 Sack/Pal	12.23	10.53



tubag TZM 10, Trasszement-Mörtel 0266L

Zur Verwendung als Mauermörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, Stufen sowie Pflastersteinen, hohe Festigkeit für starke Beanspruchungen, Bindemittelbasis Trass-Zement, Körnung 0-4 mm, Druckfestigkeit $\geq 10 \text{ N/mm}^2$, Verarbeitungszeit ca. 2-3 Stunden, Ergiebigkeit ca. 16 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026811	tubag TZM 10, Trasszement-Mörtel, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	48 Sack/Pal	12.35	10.63



tubag TZVM, Trass-Zement-Vielzweckmörtel 0266L

Trass-Zement-Mörtel (Mörtelgruppe M10) mit hoher Klebkraft guter Standfestigkeit und geringerem Ausblührisiko (durch Rheinischen Trass) für viele Anwendungen wie Mauern, Verputzen, Betonieren, Verlegen, Versetzen und Estricharbeiten, Körnung 0-4 mm, Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden, Ergiebigkeit ca. 14 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026814	tubag TZVM, Trass-Zement-Vielzweckmörtel, Sack 25 kg	48 Sack/Pal	16.90	14.55



tubag TGM, Trass-Grobkornmörtel 0266L

Trasszementgebundener Grobkornmörtel zur Verlegung von Pflaster und Natursteinplatten im Aussenbereich, zur Herstellung wasserundurchlässiger, gebundener Bettungsschichten, Körnung 2-5 mm, Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$, Wasserdurchlässigkeit $10'000 \text{ l/m}^2/\text{h}$ (drucklos geprüft an Mörtelplatte 3 cm), Ergiebigkeit ca. 15 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026830	tubag TGM, Trass-Grobkornmörtel, Sack 25 kg	Nä	48 Sack/Pal	13.57	11.68



tubag PFH, Pflasterfugenmörtel 0266L

Zementgebundener, wasserundurchlässiger Pflasterfugenmörtel mit Trass für Natur- und Betonsteinpflaster für Flächen mit hoher Verkehrsbelastung (auch für den Strassenbau geeignet), Druckfestigkeit $\geq 50 \text{ N/mm}^2$, Körnung 0-1,2 mm, Fugenbreite 5-30 mm, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, Ergiebigkeit ca. 16 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026855	tubag PFH, Pflasterfugenmörtel grau, Sack 25 kg	48 Sack/Pal	36.64	31.55

WEBER - MAXIT



Weber.dur 141 Schlitz-, Verfüll- & Universalmörtel 0201L

Weber.dur 141 ist ein zementgebundener Schlitz-, Verfüll- und Universalmörtel mit Leichtzuschlägen und speziellen Additiven, er eignet sich zum Verfüllen von Wandschlitzern sowie von Installations- und Kabelschächten, als Verfüllmörtel für Hohlräume, Aussparungen und Mauerwerksdurchbrüche, NICHT geeignet bei statischen Anforderungen! Korngrösse 0-1 mm, Druckfestigkeit ($+20^\circ\text{C}$ / 28 Tage) 1,5 - 5,0 N/mm^2 , Biegezugfestigkeit ($+20^\circ\text{C}$ / 28 Tage) ca. 1,8 N/mm^2 , Ergiebigkeit ca. 34 Liter Frischmörtel pro Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
020136	Weber.dur 141 Schlitz-, Verfüll- & Universalmörtel, Sack 20 kg	BüJoNäWeZü	35 Sack/Pal	21.80	17.60



Weber mur 920 Zement-Mauermörtel 0201L

Weber mur 920 ist ein Zement-Mauermörtel der Mörtelklasse M15 und eignet sich zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Standard-Mauerwerk aus Backsteinen, Kalksandsteinen und Zementsteinen, zum maschinellen Füllen von Stahlürzargen und Unterfüllern von Spurschwellen und Elementen im Holz-Elementbau, Korngrösse 0-4 mm, Druckfestigkeit ($+20^\circ\text{C}$ / 28 Tage) $> 15 \text{ N/mm}^2$, Biegezugfestigkeit ($+20^\circ\text{C}$ / 28 Tage) ca. 3 N/mm^2 , Ergiebigkeit ca. 15,5 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02014019	Weber mur 920 Zement-Mauermörtel, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	40 Sack/Pal	11.60	10.30

WEBER - FAVO



Weber Randdämmstreifen RS 8-50 0147L

Randdämmstreifen mit Selbstklebefuss, verhindert Schallbrücken und starre Verbindungen im Wandanschlussbereich, Masse: Stärke 8 mm, Höhe 50 mm, Länge 25 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
014689	Weber Randdämmstreifen RS 8-50, Rolle 25 m	HiNä	100 lfm/Pack	2.31



Weber.floor Nivellierstift gelb 0147L

Weber.floor Nivellierstift besteht aus einem selbstklebenden Fuss und einer integrierten Millimeter-Skala zur einfachen Kontrolle der Einbauhöhe bei Nivellierarbeiten mit anschliessender Belegung, Deckpapier lässt sich leicht vom selbstklebenden Fuss entfernen, kann mit Schere oder Messer auf gewünschter Höhe einfach abgeschnitten werden, gut sichtbar dank gelber Signalfarbe, deutlich lesbare Millimeter-Skala, Pack 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
01460420	Weber.floor Nivellierstift gelb, Pack 100 Stück	Jo	78.00



Weber SM 508 Estrichmörtel schnell 0147L

Für schnellhärtende Verbundestriche im Innen- und Aussenbereich, für Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht sowie Heiz-Estriche, ideal im Renovierungs- und Sanierungsbereich, wenn schnelle Belegereife gefordert ist, Schichtstärke im Verbund 20-80 mm, Schichtstärke auf Trenn- oder Dämmschicht 55-80 mm (SIA Norm 251/252 berücksichtigen), Belegereife / Applikation von: Abdichtungen nach ca. 4 h, Keramik nach ca. 6 h, dampfdichte Beläge / Holz nach ca. 3 Tagen (zwingend Feuchtemessung vornehmen), alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von +23°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50%, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, Materialbedarf 2 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01451306	Weber SM 508 Estrichmörtel schnell, Sack 25 kg	HiJoNäWeZü	1050 KG/Pal	0.82



Weber niv 30, Rapid Nivelliermasse 1- 30 mm 0147L

Rapid Nivelliermasse (CT-C40-F7) fließfähig und schwundarm zur Anwendung im trockenen Innenbereich, als einschichtiger Verbundausgleich auf zementhaltigen Untergründen, zur Verlegung von Keramik, Kunst- und Naturstein, Tonplatten, Parkett, Teppich und Kunststoffbelägen, geeignet bei Fussbodenheizung, mit low dust-Technologie (staubarm), begehrbar nach ca. 3 Stunden, Belegereife mit Keramik nach ca. 24 Stunden, mit dampfdichten Belägen nach ca. 3 Tagen, mit Parkett nach ca. 7 Tagen, Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten, Materialbedarf 1,7 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01451701	Weber niv 30, Rapid Nivelliermasse 1- 30 mm, Sack 25 kg	BüHiNäWeZü	1050 KG/Pal	2.27



Weber niv 50, Rapid Renovations- & Bodenausgleichsmasse 0147L

Renovations- und Bodenausgleichsmasse fließfähig, faserverstärkt und schwundarm zur Anwendung im trockenen Innenbereich, schnelle Renovierung auf Zement- und Holzuntergründen, Schichtstärke 2-50 mm, bereits nach ca. 24 h mit Keramik belegbar, Verarbeitungszeit ca. 15-20 Minuten, Materialbedarf 1,7 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01451703	Weber niv 50, Rapid Renovations- & Bodenausgleichsmasse, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	1050 KG/Pal	2.14



Weber niv 100, Rapid Zement-Fliess-Estrich 0147L

Zement-Fliess-Estrich faserverstärkt und schwundarm zur Anwendung im trockenen Innenbereich, für Verbund-Estriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht bis 100 mm, für Heizestrich geeignet gemäss Normvorgaben, Schichtstärke im Verbund mindestens 10 mm, Verlegereife mit Keramik: Schicht bis 40 mm nach ca. 24 Stunden, Schicht ab 40 mm nach ca. 48 Stunden, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, Verbrauch 1,8 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01451803	Weber niv 100, Rapid Zement-Fliess-Estrich, Sack 25 kg	HiNä	1050 KG/Pal	1.58



Weber SM 215 pront Rapid Ausgleichsmörtel 0147L

Rapid Ausgleichsmörtel schwundarm aushärtend für Wand- und Boden im Innen- und Aussenbereich, zum Ausgleichen von zementären Untergründen vor der Verlegung von Keramik und Naturstein sowie Bildung von Gefälle auf Balkonen und Terrassen (NICHT als Boden-Endbelag geeignet), Oberflächenbearbeitung bereits nach 1-2 Stunden, Verlegung von Oberbelägen bereits nach 3 Stunden, Applikation einer Abdichtung nach 2 Tagen, Schichtstärke 2-20 mm, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, Materialbedarf 1,4 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
014508	Weber SM 215 pront Rapid Ausgleichsmörtel, Sack 25 kg	BüJoNäZü	1050 KG/Pal	2.38



Weber SM 250 Rapid Ausgleichsmörtel 0147L

Rapid Ausgleichsmörtel schwundarm aushärtend, zum Ausgleichen und Verputzen von Wandflächen im Innen- und Aussenbereich vor der Verlegung von Keramik und Naturstein, mit low dust-Technologie bis 90 % weniger Staub als konventioneller Mörtel, hohe Ergiebigkeit dank Leichtfüllstoffen, Schichtstärke von 2-30 mm, Glätten nach ca. 1 Stunde, hobeln/ aufrauen nach ca. 1-2 Stunden, Verlegereife für Keramik nach ca. 5 Stunden, für Farbe/Abrieb nach ca. 7 Tagen, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Materialbedarf 1,2 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
014510	Weber SM 250 Rapid Ausgleichsmörtel, Sack 20 kg	BüHiJoNäWeZü	960 KG/Pal	2.22




Weber SM 550 Rapid Ausgleichsmörtel 1-50 mm 0147L

Rapid Ausgleichsmörtel schwundarm erhärtend, zum Ausgleichen von zementären Untergründen im Innen- und Aussenbereich, auf Heizestrichen geeignet, Erstellen von Gefällen auf Balkonen und Terrassen vor der Verlegung von Keramik und Naturstein, für Hohlkehlen, Schichtstärke 1-50 mm, Oberflächenbearbeitung bereits nach 30 Minuten, Verlegung von Keramik nach 6 Stunden, Verlegung von feuchtigkeitsempfindlichem Naturstein nach 3 Tagen, Applikation einer zementären Abdichtung nach 24 Stunden, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Materialbedarf 1,6 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
014514	Weber SM 550 Rapid Ausgleichsmörtel 1-50 mm, Sack 25 kg	BüHiWe	1050 KG/Pal	2.23

ARDEX



Ardex TP 50 selbstklebender Randdämmstreifen 5/50 mm 0175L

Selbstklebender Randdämmstreifen zur Vermeidung von Schallbrücken bei Spachtel- und Ausgleichsarbeiten sowie bei der Verlegung von Fliesen-, Platten-, Naturstein- und Betonwerksteinbelägen, Dicke 5 mm, Höhe 50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
01765022	Ardex TP 50 selbstklebender Randdämmstreifen 5/50 mm, Rolle 25 m	BüJoNäZü	100 lfm/Pack	2.90



Ardex A 35 Schnellzement „innen“ 0175L

Bindemittel zum Herstellen von Zementestrichen und Leichtschüttungen für den Innenbereich, nach 3 Stunden begehrbar, nach 1 Tag verlegereif

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
017502	Ardex A 35 Schnellzement „innen“, Sack 25 kg	1000 KG/Pal	3.73



Ardex A 35 Mix Schnellmörtel „innen“ 0175L

Zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche im Verbund, auf Trenn- und Dämmschicht im trockenen Innenbereich, nach ca. 1 Tag „Feuchtemessung mit CM-Gerät ist auf jeden Fall durchzuführen“, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten bei +20°C, begehrbar nach ca. 3 Stunden, Verbrauch ca. 1,85 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017516	Ardex A 35 Mix Schnellmörtel „innen“, Sack 25 kg	Hi	1000 KG/Pal	2.87



Ardex A 38 Mix 4 Stunden-Estrich 0175L

Zum Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche im Verbund, auf Trenn- und Dämmschicht im Innen- und Aussenbereich, nach ca. 4 Stunden verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein und Betonwerksteinplatten, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten bei +20°C, begehbar nach ca. 2-3 Stunden, Verbrauch ca. 2,2 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017514	Ardex A 38 Mix 4 Stunden-Estrich, Sack 25 kg	HIJoNäZü	1000 KG/Pal	2.30



Ardex K 15 DR Glätt- und Nivelliermasse 0175L

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von: Zement-, - Gussasphalt-, - und Calciumsulfatestrichen sowie anderen Untergründen im Innenbereich in Schichtdicken von 1,5 bis 10 mm, selbstglättend und pumpfähig, Verarbeitungszeit bei +20°C ca. 30 Minuten, Begehbarkeit nach ca. 2 Stunden, Verlegereife nach ca. 1 Tag, Verbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
017522	Ardex K 15 DR Glätt- und Nivelliermasse, Sack 25 kg	1000 KG/Pal	3.23



Ardex K 36 Ausgleichsmasse innen und aussen 0175L

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Böden (auch bei Fussbodenheizung) in Trocken- und Nassbereichen innen und aussen, Schichtdicken von 3 bis 30 mm, selbstglättend und pumpfähig, spannungsarm, schnell verlegereif, Verarbeitungszeit bei +20°C ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 2 Stunden, Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017525	Ardex K 36 Ausgleichsmasse innen und aussen, Sack 25 kg	HIJoNä	1000 KG/Pal	2.53



Ardex K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse 0175L

Spachteln und Ausgleichen von Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Betonböden und anderen geeigneten Untergründen im Innenbereich in Schichtdicken bis 10 mm (ungestreckt), bis 20 mm (gestreckt), selbstglättend und pumpfähig, Verarbeitungszeit bei +18°C bis +20°C ca. 40 Minuten, nach ca 2-3 Stunden begehbar und verlegereif für Fliesen, Verbrauch ca. 1,5 kg Pulver/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01754915	Ardex K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse, Sack 25 kg	1000 KG/Pal	2.37



Ardex K 60 2-K Ausgleichs- & Glättmasse auf Latexbasis 0175L

Selbstglättende 2-komponentige Fussbodenausgleichsmasse auf Latexbasis zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen im Innenbereich in Schichtdicken bis 10 mm, Anmischverhältnis ca. 4,8 kg Latex zu 20 kg Pulver, Verarbeitungszeit bei +20°C ca. 20 Minuten, nach ca. 2 Stunden begehbar und verlegereif, Verbrauch ca. 1,6 kg Pulver/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01752507	Ardex K 60 2-K Ausgleichs- & Glättmasse auf Latexbasis (Pulver), Sack 20 kg	Nä	1000 KG/Pal	2.65
01752510	Ardex K 60 2-K Ausgleichs- & Glättmasse auf Latexbasis (Flüssig), Gebinde 4,8 kg	Nä	240 KG/Pal	10.24



Ardex K 80 Dünnestrich 0175L

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen, Herstellen von schnell begeh- und belastbaren Nutzsichten in Gewerbe und Industriebereichen, Kellern, Dachböden etc. im Innenbereich, Schichtdicken von 5 bis 50 mm, selbstglättend und pumpfähig, rissefrei selbst in dicken Schichten, Verarbeitungszeit bei +20°C ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 2 Stunden, Verbrauch ca. 1,65 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017526	Ardex K 80 Dünnestrich, Sack 25 kg	BüZü	1000 KG/Pal	3.35



Ardex CL 300 Objekt Ausgleichsmasse 0175L

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen im Innenbereich in Schichtdicken von 2 bis 20 mm, selbstglättend und pumpfähig, Verarbeitungszeit bei +20°C ca. 30 Minuten, nach ca. 2-3 Stunden begehbar und verlegereif für Fliesen, Verbrauch ca. 1,5 kg Pulver/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017520	Ardex CL 300 Objekt Ausgleichsmasse, Sack 25 kg	BüHIJoNä	1000 KG/Pal	1.95



Ardex K 301 Aussenspachtelmasse 0175L

Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen im Innen- und Aussenbereich aus: Beton und Zementestrichen, Fliesen- und Plattenbelägen, zum Herstellen von Nutzsichten in: Lagerräumen, Werkstätten, Produktionshallen, Garagen, Parkdecks, Schichtdicken 2 bis 20 mm, selbstglättend und pumpfähig, Verarbeitungszeit bei +20°C ca. 30-45 Minuten, begehbar nach ca. 2-3 Stunden, Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
017531	Ardex K 301 Aussenspachtelmasse, Sack 25 kg	1000 KG/Pal	3.67



Ardex A 45 Standfeste Füllmasse 0175L

Füllen von Löchern und Unebenheiten in Estrichen und Betondecken im Innenbereich, Nivellieren von Treppenstufen, Schichtdicken 1,5 bis 5 mm (ungestreckt), Verarbeitungszeit bei +20°C ca. 15 Minuten, verlegereif nach ca. 60 Minuten, Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017506	Ardex A 45 Standfeste Füllmasse, Sack 25 kg	BüHIJoNäZü	1000 KG/Pal	3.32



Ardex A 46 Aussenspachtel standfest 0175L

Füllen von Löchern, Vertiefungen, Unebenheiten, Schlitzten, Ausbrüchen in Boden- und Wandflächen im Innen- und Aussenbereich, Schichtdicken 2 bis 30 mm, Verarbeitungszeit bei +20°C ca. 15-20 Minuten, begehbar nach ca. 2-3 Stunden, Verbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017533	Ardex A 46 standfester Aussenspachtel, Sack 25 kg	BüNäZü	1000 KG/Pal	3.60



Ardex AM 100 Ausgleichsmörtel 0175L

Schnelles Ausgleichen und Ausbessern von Wand- und Bodenflächen aus Beton, Mauerwerk oder Putz, Erstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen im Innen- und Aussenbereich, Schichtdicken von 5 bis 50 mm, Verarbeitungszeit bei +20°C ca. 30-40 Minuten, Verlegen von Fliesen nach ca. 2 Stunden, Verlegen von Naturstein nach Trocknung, Verbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017652	Ardex AM 100 Ausgleichsmörtel, Sack 25 kg	HIJoNäZü	1000 KG/Pal	2.84



Ardex AR 300 Multimörtel 0175L

Ansetzen von Bauplatten, Ausgleichen Spachteln und Verputzen von Wand und Boden (auch bei Fussbodenheizung) im Innen- und Aussenbereich, spannungsarm, filz- und glättbar, Schichtdicken 2-30 mm, Verarbeitungszeit bei +20°C ca. 45-60 Minuten, Korrigierzeit 5-15 Minuten, begehbar nach ca. 2 Stunden, Verbrauch ca. 1,2 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017504	Ardex AR 300 Multimörtel, Sack 25 kg	HiZü	1000 KG/Pal	2.78

PCI (Gisogrund in Kapitel Keramik-/Fliesen-Zubehör)



PCI Pecitape Silent selbstklebender Randdämmstreifen 5/50 mm 0146L

Selbstklebender Randdämmstreifen zur Vermeidung von Schallbrücken und zum Trennen vom Boden-Wandanschlüssen bei der Verarbeitung von Bodenausgleichsmassen sowie von Fliesenklebern, Dicke 5 mm, Höhe gesamt 90 mm, Höhe Randdämmstreifen 50 mm, Höhe Klebezone 40 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
017339	PCI Pecitape Silent selbstklebender Randdämmstreifen 5/50 mm, Rolle 20 m	HiNäWe	100 lfm/Pack	3.65



PCI Repahaft Mörtel-Haftbrücke 1733L

Mörtel-Haftbrücke für Verbundestriche und Zementmörtel, im Innen- und Aussenbereich, für die Verarbeitung frisch in frisch mit den Produkten Repament, Novoment, Pavifix sowie herkömmlichen Sand-Zementmörteln, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 1 Stunde, Verbrauch ca. 2 bis 2,5 kg Trockenmörtel/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
173298	PCI Repahaft Mörtel-Haftbrücke, Sack 25 kg	25 KG/Sack	4.61



PCI Novoment M1 Plus Schnellestrich-Fertigmörtel 1733L

Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis mit langer Verarbeitungszeit trotz kurzer Aushärtezeit, für schnell härtende Verbundestriche sowie für Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht (auch als Heizestrich), Reparaturmörtel an Industrieböden, zur direkten Nutzung geeignet, für Innen- und Aussenanwendung, Schichtdicken 20-120 mm, minimal ca. 20 mm bei Verbundestrichen, ca. 30 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht, bei Heizestrichen mindestens 30 mm Rohrüberdeckung, Verarbeitungszeit ca. 50 Minuten, begehbar nach ca. 3 Stunden, Belegereife für keramische Fliesen und Platten nach ca. 1 Tag, Verbrauch ca. 2 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
173252	PCI Novoment M1 Plus Schnellestrich-Fertigmörtel, Sack 25 kg	BüHiNäWe	1050 KG/Pal	1.87

PCI
Für Bau-Profis

Spielend leicht

PCI Durapox® Premium
Epoxidharzfugenmörtel so geschmeidig wie zementärer Fugenmörtel

- Einfachstes Verfugen – mit nur einer Hand
- Waschen ohne Restschleier mit PCI Durapox® Finish
- Brillant in 17 Farbtönen für individuelle Designs

PCI Bauprodukte AG
Im Schachen 291 · 5113 Holderbank

www.pci.ch

A brand of **MBCC** GROUP

PCI
Für Bau-Profis

Beste Reparatur bei jedem Wetter

PCI Nanocret® R4 Rapid
Schnell überarbeitbarer Reparaturmörtel für Betonbauteile und Temperaturen ab 1 °C

- Bereits nach zwei Stunden überstreichbar
- Leichte und geschmeidige Verarbeitung
- Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm

PCI Bauprodukte AG
Im Schachen 291 · 5113 Holderbank

www.pci.ch

A brand of **MBCC** GROUP



PCI Novoment M3 Plus Schnellstrich-Fertigmörtel 1733L

Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis, für schnell härtende Verbundestriche sowie für Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht (auch als Heizestrich), Reparaturmörtel an Industrieböden, zur direkten Nutzung geeignet, für Innen- und Aussenanwendung, Schichtdicken 20-80 mm, minimal ca. 20 mm bei Verbundestrichen, ca. 30 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht, bei Heizestrichen mindestens 30 mm Rohüberdeckung, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, begehbar nach ca. 1 Tag, Belegereife für keramische Fliesen und Platten nach ca. 3 Tagen, Verbrauch ca. 2 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
173253	PCI Novoment M3 Plus Schnellstrich-Fertigmörtel, Sack 25 kg	HiNäWe	1050 KG/Pal	0.88



PCI Repament Multi variabler Schnellmörtel 1733L

Hochfester Schnellmörtel für kleinere Estrichflächen und leichte Vergussarbeiten, für Sanierungen von Betonböden und Zementestrichen, Betonkonstruktionen, Treppen und Industrieböden im Innen- und Aussenbereich, Konsistenz variabel einstellbar, Schichtdicken von 10 bis 100 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 50 Minuten, begehbar und belegbar mit Fliesen nach ca. 6 Stunden, voll belastbar nach ca. 3 Tagen, Verbrauch ca. 2 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
173311	PCI Repament Multi variabler Schnellmörtel, Sack 25 kg	HiJoNäWe	1050 KG/Pal	1.23



PCI Repament Fein Estrichmörtel 10-100 mm 1733L

Estrich-Mörtel zum Erstellen von Gefällen und Estrichflächen im Innen- und Aussenbereich, für Estriche im Verbund oder auf Trenn- oder Dämmlage, Schichtdicken von 10 bis 100 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 50 Minuten, begehbar und belegbar mit Fliesen nach ca. 6 Stunden, voll belastbar nach ca. 3 Tagen, Verbrauch ca. 2 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
173308	PCI Repament Fein Estrichmörtel 10-100 mm, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	1.23



PCI Repafast Tixo standfester Reparaturmörtel 10-100 mm 1733L

Standfester Reparaturmörtel mit langer Verarbeitungszeit kombiniert mit schneller Erhärtung, geeignet für Betonuntergründe, Verkehrsflächen und Industrieböden im Innen- und Aussenbereich, für horizontale und geneigte Reparaturflächen, z. B. Rampen, Industrieböden und Verkehrsflächen, bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Temperaturen, Schichtstärke 10-100 mm, Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten, Aushärtungsdauer ca. 40 Minuten, Freigabe für den Verkehr (bei + 20°C) - leichter Verkehr ca. 1 Stunde, - schwerer Verkehr ca. 2 Stunden, Verbrauch ca. 2 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
17328927	PCI Repafast Tixo standfester Reparaturmörtel 10-100 mm, Sack 25 kg	Nä	1200 KG/Pal	3.36



PCI Armiermatte GFM, Glasfaserverstärkung 0146L

Zur Verstärkung und Erhöhung der Zugfestigkeit von geeigneten zementären PCI-Bodenausgleichsmassen für einen Verbundausgleich in Schichtdicken ab 5 mm, auf Untergründen mit vorhandenen Rissen und Scheinfugen, auf rissgefährdeten Untergründen und Mischuntergründen, auf leicht schwingenden bzw. schwingungsgefährdeten Untergründen (z. B. Holzdielenkonstruktionen), PCI Armiermatte GFM: Auf Untergründen mit Rissen bis ca. 3 mm Rissbreite und geringen zu erwartenden Bewegungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
017102	PCI Armiermatte GFM, Glasfaserverstärkung 90 cm, Rolle 100 m	We	100 lfm/Ro	13.13



PCI Periplan fein Fließspachtel 0,5-15 mm 0146L

Extrem leichtverlaufender, maschinell pumpbarer, schnell erhärtender Fließspachtel unter Oberbelägen, Anwendung im trockenen Innenbereich, Ausgleich von rauen, unebenen Betonböden, Zement-, Calciumsulfat- und Gussasphaltestrichen (auch auf Heizestrichen) sowie Keramikbelägen, Schichtdicken von 0,5 mm bis 15 mm, auf Gussasphaltestrichen bis 5 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 3 Stunden, belastbar nach ca. 3 Tagen, belegbar mit keramischen Belägen sobald begehbar, Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01727708	PCI Periplan fein Fließspachtel 0,5-15 mm, Sack 25 kg	1000 KG/Pal	3.54



PCI Periplan Flow, Fließspachtel 0,5 - 50 mm 0146L

Extrem leicht verlaufender, selbst entlüftender, schnell erhärtender Fließspachtel unter Oberbelägen, mit langer Verarbeitungszeit, Anwendung im trockenen Innenbereich, zum Ausgleich von rauen, unebenen Betonböden, Zement-, Calciumsulfat- und Gussasphaltestrichen (auch auf Heizestrichen) sowie Keramikbelägen, Schichtdicken von 0,5 mm bis 50 mm, auf Gussasphaltestrichen bis 5 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 45 Minuten, begehbar nach ca. 2 bis 2,5 Stunden, belegbar mit keramischen Belägen sobald begehbar, Verbrauch ca. 1,5 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01727712	PCI Periplan Flow, Fließspachtel 0,5 - 50 mm, Sack 25 kg	HiJoNäWe	1050 KG/Pal	2.27



PCI Periplan Bodenausgleichsmasse 2-30 mm 0146L

Leichtverlaufende, maschinell pumpbare, schnell erhärtende Bodenausgleichsmasse unter Oberbelägen, Anwendung im trockenen Innenbereich, Ausgleich von Betonböden, Zement- und Calciumsulfatestrichen (auch Heizestriche) sowie unbeheizten Gussasphaltestrichen oder keramischen Belägen, Schichtdicken von 2-30 mm, auf Gussasphaltestrichen 2-10 mm, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 3 Stunden, belastbar nach ca. 3 Tagen, belegbar mit keramischen Belägen sobald begehbar, Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017273	PCI Periplan Bodenausgleichsmasse 2-30 mm, Sack 25 kg	We	1050 KG/Pal	2.79



PCI Novoment Flow, selbstverlaufender Zementestrich 20-80 mm 0146L

Schnell belegereifer, verlaufender und schwabbelfähiger Fliessestrich für Verbundestriche auf zementären Untergründen und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht, auch als Heizestrich geeignet, Schichtdicke im Verbund 20-80 mm, Schichtdicke auf Trennlage ca. 35-70 mm, Schichtdicke auf Dämmschicht ca. 30-80 mm, bei Heizestrichen mind. 30 mm Rohüberdeckung, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 60 Minuten, begehbar nach ca. 6 Stunden, belegbar mit Fliesen nach ca. 1 Tag, Verbrauch ca. 2 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017279	PCI Novoment Flow, selbstverlaufender Zementestrich 20-80 mm, Sack 25 kg	HiNäWe	1050 KG/Pal	1.68



PCI Periplan extra Holzbodenspachtelmasse 3-60 mm 0146L

Leichtverlaufende, faserarmierte, schnell erhärtende Bodenausgleichsmasse zum Ausgleichen von kritischen Untergründen unter Oberbelägen im Innenbereich, Ausgleich von Holzdielenböden, OSB Platten, Spanplatten, mineralische Untergründe, nicht saugende Untergründe, Gussasphalt, Schichtdicken von 3-60 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 3 Stunden, belegbar mit keramischen Belägen nach ca. 1 Tag, Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017277	PCI Periplan extra Holzbodenspachtelmasse 3-60 mm, Sack 25 kg	HiJoNäWe	1050 KG/Pal	3.76



PCI Zemtec 1K Zement-Bodenausgleich 3-30 mm 0146L

Leicht verlaufender zementärer Bodenausgleich mit hoher Abriebfestigkeit für Wohnungs- und Gewerbebau, zum nivellieren unebener Betonböden und Zementestrichflächen, für Fahrverkehr mit luft- und vollgummibereiften Fahrzeugen geeignet, direkt nutzbar im trockenen Innenbereich z. B. Lagerhallen, Werkstätten, Kellerräume etc., Schichtdicken von 3 bis 30 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 3 Stunden, überarbeitbar mit PCI Versiegelung nach ca. 24 Stunden, voll belastbar nach ca. 7 Tagen, Verbrauch 1,6 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
017393	PCI Zemtec 1K Zement-Bodenausgleich 3-30 mm, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	3.96



PCI Zemtec Top 2K-wässrige PU-Versiegelung 0146L

2-komponentige, wasserdampfdiffusionsfähige, farblose, verschleiss- und rutschhemmende PU-Versiegelung von PCI Zemtec Bodenbeschichtungen und zementären Böden, Anwendung im Innen- und Aussenbereich, in Fabrikations- und Lagerräumen sowie Büros und Wohnräumen, für eine leichtere Pflege und Reinigung der Böden, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 1 Stunde, 1. Anstrich Lackgrundierung 1:2 mit Wasser verdünnt (ca. 100-120 g/m² angemischtes Material), 1. unverdünnter Auftrag (ca. 100-120 g/m²), 2. unverdünnter Auftrag (ca. 80-100 g/m²), begehbar nach ca. 4 Stunden, 2. Auftrag nach frühestens 4 Stunden, belastbar nach ca. 3 Tagen (nach der letzten Versiegelung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017396	PCI Zemtec Top 2K-wässrige PU-Versiegelung, Gebinde 5 kg	Nä	5 KG/Ge	47.71



PCI Repafast Fluid fließfähiger Reparaturmörtel 10-100 mm 1733L

Fließfähiger Reparaturmörtel mit langer Verarbeitungszeit kombiniert mit schneller Erhärtung, geeignet für Betonuntergründe, Verkehrsflächen und Industrieböden im Innen- und Aussenbereich, bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Temperaturen, zum Verguss von Pflastersteinen, Schichtstärke als Reparaturmörtel 10-100 mm, als Giessmörtel 25-150 mm, Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten, Aushärtungsdauer ca. 40 Minuten, Freigabe für den Verkehr (bei +20°C) - leichter Verkehr ca. 1 Stunde, - schwerer Verkehr ca. 2 Stunden, Verbrauch ca. 2,05 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
17328925	PCI Repafast Fluid fließfähiger Reparaturmörtel 10-100 mm, Sack 25 kg	1200 KG/Pal	3.27



PCI Repaflow Vergussmörtel 5-100 mm 1733L

Pumpfähiger, schwindkompensierter, zementärer Vergussmörtel für Maschinen-Fundamente, Schienen, Stützen und Stahlzargen, für den Innen- und Aussenbereich, Vergusshöhe 5 bis 100 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 90 Minuten, Entfernen der Schalung nach ca. 12 Stunden, Inbetriebnahme von Maschinen nach ca. 24 Stunden, Verbrauch/Ergiebigkeit ca. 12 Liter pro Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
173296	PCI Repaflow Vergussmörtel 5-100 mm, Sack 25 kg	BüHiJoNäWe	1050 KG/Pal	1.88



PCI Repaflow Turbo Schnellmontage- & Vergussmörtel 1733L

Extrem fließfähiger, schnell nutzbarer Montage- und Vergussmörtel für Schienen (Kranschienen, Strassenbahn, Eisenbahn), Stützen, Stahlzargen, Montagelöcher, zum Verguss von Schachtdeckeln etc., für den Innen- und Aussenbereich, Vergusshöhe min./max 5 bis 50 mm, Verarbeitbarkeitsdauer bis ca. 12 Minuten, Entfernen der Schalung nach ca. 30 Minuten, befahrbar nach ca. 60 Minuten, Verbrauch/Ergiebigkeit ca. 12 Liter pro Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
17329603	PCI Repaflow Turbo Schnellmontage- & Vergussmörtel, Sack 20 kg	960 KG/Pal	3.32



PCI Pavifix CEM ROC Zement-Pflastermörtel zementgrau 1733L

Trasshaltiger, verschleissfester und variabel einstellbarer Zementmörtel zum Einschlämmen, Vergiessen und Verfugen von Pflastersteinen, Randsteinen und Platten aus Natur- und Betonwerksteinen, zum Setzen, Fixieren und Ausfugen von Natursteinmauern, für Fugenbreiten 5-50 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 90 Minuten, begehbar und regenfest nach ca. 8 Stunden, Druckfestigkeit nach 1 Tag ca. 5 N/mm², Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 25 N/mm², Ergiebigkeit ca. 14 Liter pro Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
17327606	PCI Pavifix CEM ROC Zement-Pflastermörtel zementgrau, Sack 25 kg	HiJoNä	1050 KG/Pal	0.94



PCI Polyfix 30 Sek. Blitz-Montage-Mörtel 1733L

Blitz-Montage-Mörtel für den Innen- und Aussenbereich, zur Schnellmontage und zum Verstopfen von Wassereinbrüchen und Leckstellen im Tief- und Kanalbau, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 30 Sekunden, Verbrauch ca. 1,6 kg Pulver pro Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
173283	PCI Polyfix 30 Sek. Blitz-Montage-Mörtel, Gebinde 1 kg	HiNä	1 KG/Ge	9.12



PCI Polyfix 5 Min. Blitz-Zement-Mörtel 1733L

Blitz-Zement-Mörtel für den Innen- und Aussenbereich, zum Ausbessern, Befestigen und Montieren, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 3 Minuten, Aushärtezeit ca. 5 Minuten nach dem Anmischen, Verbrauch ca. 1,75 kg Pulver pro Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
173279	PCI Polyfix 5 Min. Blitz-Zement-Mörtel, Gebinde 1 kg	HiNä	1 KG/Ge	10.05
17328102	PCI Polyfix 5 Min. Blitz-Zement-Mörtel, Gebinde 15 kg	BüHiJoNäWeZü	360 KG/Pal	3.44



PCI Polyfix plus Schnell-Zement-Mörtel 1733L

Schnell-Zement-Mörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau, universell für den Abwasser- und Trinkwasserbereich einsetzbar, zum Setzen von Schachtringen, Schachtabdeckungen, Schachtfutter, zum Ausbilden von Hohlkehlen, Schachtrinnen, zum Verschliessen von Durchbrüchen, zum Versetzen von Stahlteilen etc., wasserdicht ab 10 mm Schichtdicke bis 5 m Wassersäule, Schichtdicke unverschnitten bis 50 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 3 Minuten nach dem Anmischen, Aushärtezeit ca. 5 Minuten nach dem Anmischen, befahrbar nach ca. 2 Stunden, Verbrauch ca. 1,75 kg Pulver pro Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
17328603	PCI Polyfix plus Schnell-Zement-Mörtel (3 Min), Gebinde 20 kg	JoNä	480 KG/Pal	2.17
173286	PCI Polyfix plus Schnell-Zement-Mörtel (3 Min), Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	1050 KG/Pal	1.93



PCI Polyfix plus L Schnell-Zement-Mörtel 1733L

Schnell-Zement-Mörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau, universell für den Abwasser- und Trinkwasserbereich einsetzbar, zum Setzen von Schachtringen, Schachtabdeckungen, Schachtfutter, zum Ausbilden von Hohlkehlen, Schachtrinnen, zum Verschliessen von Durchbrüchen, zum Versetzen von Stahlteilen etc., wasserdicht ab 10 mm Schichtdicke bis 5 m Wassersäule, Schichtdicke unverschnitten bis 50 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 20 Minuten nach dem Anmischen, Aushärtezeit ca. 25 Minuten nach dem Anmischen, befahrbar nach ca. 2 Stunden, Verbrauch ca. 1,75 kg Pulver pro Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
17328607	PCI Polyfix plus L Schnell-Zement-Mörtel (20 Min), Gebinde 20 kg	JoNä	480 KG/Pal	2.17
17328604	PCI Polyfix plus L Schnell-Zement-Mörtel (20 Min), Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	1050 KG/Pal	1.93



PCI Pericret Ausgleichsmörtel 3-50 mm 0146L

Schnell abbindender Ausgleichsmörtel für Boden, Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich vor dem Verlegen von Fliesen und Platten oder dem Aufbringen von Deckputzen, auf Beton und Mauerwerk, Kalk-Zement- und Zementputzen, Gipskartonplatten und Gipsputz, auf vorhandenen keramischen Belägen, Schichtdicke 3-50 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 30-40 Minuten, nach ca. 2 Stunden mit Fliesen belegbar, Verbrauch ca. 1,3 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017264	PCI Pericret Ausgleichsmörtel 3-50 mm, Sack 25 kg	JoWeZü	1050 KG/Pal	2.52



PCI Nanocret AP Korrosionsschutz & Haftschrämme 1733L

Schnell abbindender Korrosionsschutz und Haftschrämme für Brücken- und Betonbauwerke bei der Betonsanierung im Innen- und Aussenbereich, sofortiger Schutz von Bewehrungsstählen nach dem Sandstrahlen, hohe Haftzugfestigkeit für nachfolgende Reparaturmörtel, Schichtdicke (zwei Lagen) 2 mm, Verbrauch als Korrosionsschutz - bei Ø 8 mm ca. 80 g/m¹, bei Ø 16 mm ca. 180 g/m¹, als Haftschrämme ca. 2-3 kg Pulver pro m², Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, Trocknungszeit nach 1. Anstrich (mit Pinsel) ca. 30-90 Minuten, Trocknungszeit nach 2. Anstrich (bei +20°C) ca. 2 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
17324904	PCI Nanocret AP Korrosionsschutz & Haftschrämme, Gebinde 4 kg	NäWe	4 KG/Ge	12.22



PCI Nanocret FC faserverstärkter Betonspachtel 1-10 mm 1733L

Faserverstärkter Feinspachtel für Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich, schnellabbindend und dennoch ca. 45 Minuten verarbeitbar, Ausbessern von Kiesnestern, Überspachteln von Mauerwerk und Zementputz, Betonspachtel auf Beton, Porenbeton, Ausgleich unebener Wandflächen vor dem Verlegen von Fliesen und Platten, Schichtdicken von 1 bis 10 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 45 Minuten, überstreichbar mit Silikat- oder Dispersionsfarbe nach ca. 4 Stunden, mit Fliesen belegbar nach ca. 4 Stunden, Verbrauch ca. 1,5 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
17324907	PCI Nanocret FC faserverstärkter Betonspachtel 1-10 mm, Sack 25 kg	Nä	1050 KG/Pal	4.21



PCI Nanocret R2 leichter Reparaturmörtel 3-100 mm 1733L

Leichter, schnell abbindender, sehr standfester und haftsicherer Reparaturmörtel universell für Betonbauteile und Mauerwerk, für Boden, Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich, Instandsetzen von Ecken und Kanten, Verfüllen von Ausbrüchen und Löchern, Ausgleich von unebenen Betonuntergründen, Abspachteln und Ausgleichen von Mauerwerk, Ausgleichen von Treppenstufen, als Flächenspachtel verwendbar, Schichtdicke für Ausbrüche 3-100 mm, bei Überkopfverarbeitung maximal 80 mm, flächig 3-30 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 30 Minuten, begehrbar nach ca. 4 Stunden, voll belastbar nach ca. 3 Tagen, Verbrauch ca. 1,5 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
17324910	PCI Nanocret R2 leichter Reparaturmörtel 3-100 mm, Sack 20 kg	HiJoNäWeZü	960 KG/Pal	3.27



PCI Nanocret R3 Universalreparaturmörtel 3-50 mm 1733L

Faserverstärkter, sehr standfester Universalreparaturmörtel für Betoninstandsetzung im Innen- und Aussenbereich, am Boden, Wand und Decke, Instandsetzen von Flächen, Ecken und Kanten an Betonbauteilen, von Hand und maschinell verarbeitbar (geringer Rückprallanteil), exzellente Verarbeitbarkeit im Überkopfbereich, hohe Druckfestigkeit (kann durch Geh- und Fahrverkehr beansprucht werden), Schichtdicke 3-50 mm auch bei Überkopfarbeiten, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 45 Minuten, begehrbar nach ca. 24 Stunden, voll belastbar nach ca. 3 Tagen, Verbrauch ca. 1,5 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
17324913	PCI Nanocret R3 Universalreparaturmörtel 3-50 mm, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	3.31



PCI Nanocret R4 Rapid hochfester Instandsetzungsmörtel 5-50 mm 1733L

Hochfester, sehr schnell abbindender Instandsetzungsmörtel für Betonbauteile, für Boden, Wand und Decke, im Innen- und Aussenbereich, Instandsetzen von Ecken und Kanten, Verfüllen von Ausbrüchen und Löchern, geeignet für Wasseraufbereitungs- und Kläranlagen, Tunnel, Kanäle und Tiefbaukonstruktionen, für Bauten in Meeresnähe oder an Gewässern (mit aktivem Korrosionsschutzinhibitor), haftsicher auf Beton und Estrich, Schichtdicke 5-50 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 20 Minuten, begehrbar/überstreichbar nach ca. 1-2 Stunden, Druckfestigkeit nach EN 12190: Nach 2 Stunden ≥ 20 N/mm², nach 1 Tag ≥ 40 N/mm², nach 28 Tagen ≥ 60 N/mm² (Angaben bei +20°C und 65% r.F.), Verbrauch ca. 1,95 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
17324920	PCI Nanocret R4 Rapid hochfester Instandsetzungsmörtel 5-50 mm, Sack 25 kg	HiJoNäWe	1050 KG/Pal	2.40



PCI Nanocret R4 PCC hochfester Instandsetzungsmörtel 5-50 mm 1733L

Hochfester, schwindkompensierter und faserverstärkter Instandsetzungsmörtel für Betonbauteile, für Boden, Wand und Decke, im Innen- und Aussenbereich, Instandsetzen von Ecken und Kanten, Verfüllen von Ausbrüchen und Löchern, Rohrleitungsschlitz in Beton, zum Ausgleich von Treppenstufen, an Stahlbetonkonstruktionen, Wasseraufbereitungsanlagen, in Meeresnähe etc., Schichtdicke min./max. 5-50 mm, kleinflächig bis max. 100 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 40-50 Minuten, begehrbar nach ca. 24 Stunden, voll belastbar nach ca. 3 Tagen, Verbrauch ca. 1,9 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
17324918	PCI Nanocret R4 PCC hochfester Instandsetzungsmörtel 5-50 mm, Sack 25 kg	Nä	1050 KG/Pal	2.47



PCI Nanocret R4 SA Reparaturmörtel 5-40 mm 1733L

Hochfester, faserverstärkter, schwindkompensierter und wasserundurchlässiger Instandsetzungsmörtel für statisch relevante Betonbauteile, für Boden, Wand und Decke, im Innen- und Aussenbereich, Reparatur- und Reprofiliermörtel für strukturelle Instandsetzungen im Hoch- Tief- und Brückenbau, pumpfähig und spritzbar, Schichtdicke 5-40 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 60 Minuten, begehrbar nach ca. 24 Stunden, voll belastbar nach ca. 3 Tagen, Verbrauch ca. 1,8 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
17324925	PCI Nanocret R4 SA Reparaturmörtel 5-40 mm, Sack 25 kg	1200 KG/Pal	1.92



PCI Nanocret R4 SM hochfester Instandsetzungsmörtel 6-40 mm 1733L

Hochfester, faserverstärkter und schwindkompensierter Instandsetzungsmörtel für Betonbauteile, für Boden, Wand und Decke, im Innen- und Aussenbereich, Reparatur- und Reprofiliermörtel für strukturelle Instandsetzungen im Hoch- Tief- und Brückenbau, pumpfähig und spritzbar, Schichtdicken von 6-40 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 50 Minuten, begehrbar nach ca. 24 Stunden, voll belastbar nach ca. 3 Tagen, Verbrauch ca. 1,85 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
17324921	PCI Nanocret R4 SM hochfester Instandsetzungsmörtel 6-40 mm, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	2.15



PCI Repafix Reparatur- & Modelliermörtel 2-50 mm 1733L

Schnellabbindender, haftsicherer Reparatur- und Modelliermörtel für Böden, Treppen und Wände aus Beton, im Innen- und Aussenbereich, Schichtdicken von 2-50 mm (bei flächiger Verarbeitung - nicht mehr als ca. 0,5 m²), Verarbeitbarkeitsdauer ca. 15 Minuten, begehrbar nach ca. 90 Minuten, voll belastbar nach ca. 1 Tag, Verbrauch ca. 1,7 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
173292	PCI Repafix Reparatur- & Modelliermörtel 2-50 mm, Sack 25 kg	Hi	1050 KG/Pal	4.36



PCI Polycret 5 Betonspachtel für Wand & Decke 1-5 mm 1733L

Betonspachtel für Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich, zum Ausbessern von Kiesnestern, Angarnieren abgebrochener Ecken und Kanten, als schnell härtender Dünnputz auf Beton, Sicht- und Porenbeton, zum Ausgleich unebener Wandflächen vor dem Verlegen von Fliesen und Platten, Schichtdicken von 1-5 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 30 Minuten, überstreichbar mit Silikat- und Kalkfarbe nach ca. 4 Stunden, mit Dispersionsfarbe nach ca. 24 Stunden, mit Fliesen belegbar nach ca. 4-6 Stunden, Verbrauch ca. 1,3 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
173278	PCI Polycret 5 Betonspachtel für Wand & Decke 1-5 mm, Sack 25 kg	HiNä	1050 KG/Pal	3.27



PCI Barrafill L zementgebundener Feinspachtel für Beton 1733L

Zementgebundener Feinspachtel (Kosmetikmörtel) für Wand- und Deckenflächen aus Beton, im Innen- und Aussenbereich, zum Ausbessern ebener Wandflächen, Wiederherstellung von Ecken und Kanten, Schichtdicke für Ausbruchstellen 1-10 mm, Schichtdicke bei flächiger Anwendung 1-7 mm, Verarbeitungszeit ca. 50 Minuten, überstreichbar mit Silikat- und Dispersionsfarbe nach ca. 4 Stunden, voll belastbar nach ca. 7 Tagen, Verbrauch ca. 1,5 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
173116	PCI Barrafill L zementgebundener Feinspachtel für Beton, Gebinde 8 kg	BüHiJoNäWeZü	520 KG/Pal	5.34
17311802	PCI Barrafill L zementgebundener Feinspachtel für Beton, Gebinde 20 kg	BüHiJoNäWeZü	480 KG/Pal	4.81



PCI Barraseal mineralische Dichtschlämme 1733L

Mineralische Dichtungsschlämme für den Innen- und Aussenbereich, an Wand, Boden und Decke, als Behälterabdichtung z. B. Trinkwasserbehälter/ Reservoirs bis 10 m Füllhöhe, zum Abdichten von Kellern, Feuchträumen und Stützmauern, Kanälen und Gerinnen von Abwasserbauwerken, Mindestschichtdicke 2 mm (ca. 3,3 kg Trockenmischung) bei Zwischenabdichtung und als Innenabdichtung von Salz- und feuchtebelastetem Mauerwerk, Mindestschichtdicke 3,5 mm (ca. 5,8 kg Trockenmischung) für Wasserbehälter mit Füllhöhe ≤ 10 m, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 60 Minuten, begeh- und überarbeitbar nach ca. 2 Tagen, mit Wasser belastbar nach ca. 3 Tagen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
173142	PCI Barraseal mineralische Dichtschlämme, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	2.65

SIKA



Sikacrete-08 SCC Hochleistungs-Beton selbstverdichtend 1713L

Selbstverdichtender Hochleistungs-Beton (SCC) für Betonierarbeiten jeglicher Art, schnelles und einfaches Einbringen dank hoher Fließfähigkeit, kein Vibrieren! Hohe Frosttausalzbeständigkeit XF4, Grösstkorn 8 mm, Druckfestigkeit 30-35 N/mm² (28 Tage) abhängig vom Mischverhältnis (Mischverhältnis 2,5-2,9 | Wasser pro 25 kg Sack, abhängig von gewünschter Fließfähigkeit), Schichtdicke 25-100 mm, Topfzeit ca. 30 Minuten, Ergiebigkeit ca. 13 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
170672	Sikacrete-08 SCC Hochleistungs-Beton selbstverdichtend, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	42 Sack/Pal	17.00	15.80

SIKA KNOW-HOW – VON PROFIS FÜR PROFIS

Sika steht für Qualität und Kompetenz, unabhängig von der Grösse eines Projektes. Meilensteine der Architektur und Ingenieurskunst wie der beeindruckende Itaipu-Staudamm in Brasilien, das Shanghai World Financial Center oder der Schweizer Gotthardtunnel, als längster Zugtunnel der Welt, unterstreichen unser Know-how. 100 Jahre Erfahrung, erworben auf unzähligen Baustellen weltweit, widerspiegeln sich in einer umfangreichen Produktpalette für das Dichten, Kleben, Dämpfen, Schützen und Verstärken.

Unsere Erfahrung ist Ihr Nutzen!



SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

BUILDING TRUST





Sikacrete-16 SCC Hochleistungs-Beton selbstverdichtend 1713L

Selbstverdichtender Hochleistungs-Beton (SCC) für Betonierarbeiten jeglicher Art, schnelles und einfaches Einbringen dank hoher Fließfähigkeit, kein Vibrieren! Hohe Frosttausalzbeständigkeit XF4, Grösstkorn 16 mm, Druckfestigkeit $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ (nach 28 Tagen) abhängig vom Mischverhältnis, (Mischverhältnis 2,2-2,4 l Wasser pro 25 kg Sack, abhängig von gewünschter Fließfähigkeit), Schichtdicke 50-180 mm, Topfzeit ca. 30 Minuten, Ergiebigkeit ca. 11-12 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
170673	Sikacrete-16 SCC Hochleistungs-Beton selbstverdichtend, Sack 25 kg	BüHINäWeZü	42 Sack/Pal	17.00	15.80



SikaScreed-10 BB Systemhaftbrücke 1715L

Zementgebundene Systemhaftbrücke, ausschliesslich für die Produkte SikaScreed HardTop-70, SikaScreed HardTop-80, SikaScreed SE-04 und SikaScreed P-24, Grösstkorn ca. 0,3 mm, Topfzeit ca. 30 Minuten, Verbrauch ca. 1,8 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01955720	SikaScreed-10 BB Systemhaftbrücke, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	3.55



SikaScreed-20 EBB Systemhaftbrücke Epoxidharzbasis 1715L

2-komponentiger, feuchtigkeitsverträglicher Haftvermittler auf Epoxidharzbasis für kraftschlüssige Verbindungen der SikaScreed-Produkte auf Betonelemente, Faserzement, Naturstein, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Polyester, Glasfaser und Epoxidharzmaterialien, Glas, leicht zu mischen und applizieren, für trockenen und mattfeuchten Beton geeignet, schwindfreies Aushärten, Verarbeitbar mit Pinsel, Roller oder Airless-Spritzgeräten, Schichtdicke maximal 1 mm, Topfzeit ca. 55 Minuten (bei +20°C), Verbrauch ca. 0,6-1 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01955730	SikaScreed-20 EBB Systemhaftbrücke Epoxidharzbasis, Gebinde 15 kg	15 KG/Ge	14.30



SikaScreed HardTop-70 Boden-Saniermörtel 10-200 mm 1715L

Hochfester, weichplastischer und schnell erhärtender Fertigmörtel für horizontale Hartbeläge, kleinflächige Reparaturen von hoch belasteten Industriebelägen, kleinflächiger Ausgleich von bewitterten Aussenbereichen für leichte mechanische Belastungen, rasch trocknende Reparaturen im Verbund oder auch Anwendung als schwimmender Estrichersatz (auf Fussbodenheizung geeignet), Grösstkorn 3 mm, Schichtdicke 10-200 mm pro Arbeitsgang, Topfzeit ca. 25 Minuten, Glättbeginn nach ca. 45 Minuten, Glättende nach ca. 120 Minuten, Verbrauch ca. 2,1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
01955712	SikaScreed HardTop-70 Boden-Saniermörtel 10-200 mm, Sack 25 kg	HiNäZü	1050 KG/Pal	2.70	2.35



SikaScreed SE-04, Schnellerhärtender Zementestrich, Sack 25 kg 1715L

Schnellerhärtender, erdfuchter Zementestrich für den Innen- und Aussenbereich (Klasse EN 13813 CT-C50-F7), geeignet für beheizte und nicht beheizte Estriche und zur Reparatur von Zementestrichen unter Keramik-, Naturstein-, Textil- und Parkettbelägen, früh nutzbar und extrem schwindarm, Korn 0-4 mm, Schichtdicke für Estriche im Verbund auf zementgebundenen Untergründen 25-80 mm, Schichtdicke für schwimmende Estriche mindestens 45 mm, bei Fussbodenheizung Rohüberdeckung mindestens 45 mm, Topfzeit ca. 50 Minuten, begehbar nach ca. 3-4 Stunden, Belegereife: Fliesen- oder Natursteinbeläge auf unbeheizten Estrichen nach 4 Stunden sofern der Feuchtegehalt nicht höher als 2,5 CM-% beträgt (bei +23°C und 50% r.F), Verbrauch ca. 2 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
01955710	SikaScreed SE-04, Schnellerhärtender Zementestrich, Sack 25 kg	JoNäZü	1050 KG/Pal	0.90	0.80



Sikafloor-01 Primer Universal-Dispersion 0193L

Sehr emissionsarmer, gebrauchsfertiger Universal-Dispersion voranstrich für Nivelliermassen oder Klebemörtel, für saugende, nicht-saugende sowie glatte Untergründe, für Wand und Boden im Innenbereich, Untergründe: Beton, Zementestriche, Calciumsulfatgebundene Estriche, Gipsputze (nach DIN EN 13279-1), Zementputze, Kalk-Zementputze (CS I - CS IV nach DIN EN 998-1), Altuntergründe mit alten, wasserfesten Klebstoffresten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Trockenestriche, Holzuntergründe, Gussasphaltestriche (vollflächig abgesandet) IC 10 und IC 15 nach DIN 18354 und DIN 18560, Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen: Ca. 10 Minuten auf zementgebundenen Untergründen, ca. 15-30 Minuten auf nicht- oder schwach saugenden Untergründen, ca. 2 Stunden auf Holzuntergründen und Spanplatten, ca. 24 Stunden auf calciumsulfatgebundenen Untergründen, Verbrauch ca. 70 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01955410	Sikafloor-01 Primer Universal-Dispersion voranstrich, Gebinde 10 kg	10 KG/Ge	7.90



Sikafloor-02 Primer Acrylspezialdispersion 0193L

Sehr emissionsarme, gebrauchsfertige Spezialdispersion für zementgebundene Nivelliermassen oder Klebemörtel, für nicht-saugende, glatte und dichte Untergründe, für Wand und Boden im Innenbereich, für Fussbodenheizung, geeignete Untergründe: Glatter, fester Beton, Keramikplatten, Natursteine, Terrazzo, Altuntergründe mit alten, wasserfesten Klebstoffresten, mineralische Magnesiaestriche, vollverklebte, elastische Altbeläge (ausser Polyolefinbeläge), Metall, Gussasphaltestriche IC10 und IC15 nach SIA 283, Epoxid- und wässrige Polyurethanbeläge, Trocknungszeit 1-4 Stunden, Verbrauch ca. 100-150 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01955415	Sikafloor-02 Primer Acrylspezialdispersion, Gebinde 12 kg	12 KG/Ge	9.40



Sika Primer MB 2-K Grundierung auf Epoxidharzbasis 1717L

2-komponentige, wasser- und lösemittelfreie, niedrigviskose Grundierung auf Epoxidharzbasis, Mehrzweckbeschichtung zur Verwendung als: Feuchtigkeitsbremse auf zementgebundenen Untergründen mit erhöhter Restfeuchtigkeit, Untergrundverfestigung auf Altuntergründen sowie kritischen zement- und calciumsulfatgebundenen Estrichen, Absperrgrundierung auf alten Klebstoffresten und Gussasphaltestrichen, sehr gutes Eindringvermögen, sehr gute Absperrwirkung, oberflächenverfestigende Wirkung, für Fussbodenheizung geeignet, Topfzeit ca. 30 Minuten (+20°C), Verbrauch ca. 250-600 g/m² (Verbrauch variiert stark, abhängig vom Untergrund)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
17078202	Sika Primer MB 2-K Grundierung auf Epoxidharzbasis, Gebinde 10 kg	10 KG/Ge	26.30



Sika Patch-330 Fibre Spachtelmasse 3-30 mm 0193L

Schnellabbindende, faserverstärkte Spachtelmasse für innen und aussen, zum teilflächigen Spachteln, Verfüllen, Reparieren und Nivellieren unter Sika Level-Produkten und Plattenbelägen aus Keramik oder Naturstein, an Wand und Boden (auch auf Estrichen mit Fussbodenheizung), Schichtdicke flächig 3-30 mm, punktuelle Ausbesserungen bis 50 mm, Topfzeit ca. 25-30 Minuten, begehbar und verlegereif für keramische Beläge nach ca. 2-3 Stunden, verlegereif für Natur- und Kunstwerksteine sowie grossformatige Fliesen nach ca. 24 Stunden, Verbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01953409	Sika Patch-330 Fibre Spachtelmasse 3-30 mm, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	2.20



Sikafloor-400 Level AT Nivelliermasse 1-15 mm 0193L

Staubreduzierte, selbstverlaufende, pumpfähige Nivelliermasse zum Spachteln, Egalisieren und Glätten auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich, geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen, Schichtstärke 1-15 mm, ab 3 mm Schichtstärke bei vollflächigen Spachtelungen unter Parkett geeignet, Topfzeit ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 3 Stunden, Belegereife nach ca. 24 Stunden für alle Beläge bis 5 mm Schichtstärke, für dampfdiffusionsoffene Beläge und Plattenwerkstoffe bis 10 mm Schichtstärke (Angaben bei +20°C und 65 % r.F. sowie einer Untergrundtemperatur von mindestens +15°C), Verbrauch ca. 1,5 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
019530	Sikafloor-400 Level AT Nivelliermasse 1-15 mm, Sack 25 kg	1000 KG/Pal	2.40



Sikafloor Level-30 Bodenausgleichsmasse 4-30 mm 1715L

Selbstverlaufende, pumpfähige Nivelliermasse zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden für nachfolgende Deckbeläge im Innen- und Aussenbereich (ausser zwingend mit einem wasserdichten Bodenbelag versehen!), auf Estrichen mit Fussbodenheizung einsetzbar, Schichtstärke 4-30 mm, Topfzeit ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 3 Stunden, Belegereife für Fliesen nach ca. 24 Stunden, für restliche Beläge nach ca. 48 Stunden (Angaben bei +23°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit), Verbrauch ca. 1,8 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
171202	Sikafloor Level-30 Bodenausgleichsmasse 4-30 mm, Sack 25 kg	1000 KG/Pal	3.15	2.80



Sikafloor-340 Level Bodenausgleichsmasse 4-40 mm 0193L

Bodenausgleichsmasse für höhere Schichtstärken von 4-40 mm, zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich unter keramischen, textilen und elastischen Belägen sowie unter Parkett, pumpfähig, selbstverlaufend und staubreduziert, Topfzeit ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 3 Stunden, Verbrauch ca. 1,8 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
019533	Sikafloor-340 Level Bodenausgleichsmasse 4-40 mm, Sack 25 kg	1000 KG/Pal	2.40	2.05



Sika Level-399 XXL Bodenausgleichsmasse 15-100 mm 0193L

Schnell begehbarer und belegbarer, kunststoffvergüteter und pumpfähiger Fliesestrichmörtel für den Innenbereich, für hohe Schichtstärken von 15-100 mm, als Ausgleichsmasse im Verbund auf verschiedenste Untergründe, als schwimmender Estrich auf Dämmung oder Trennlage mit oder ohne Bodenheizung, selbstverlaufend, staubarm, spannungs- und schwindarm, begehbar nach ca. 3-4 Stunden (+20°C), nach 24 Stunden mit Fliesen belegbar, Verbrauch ca. 1,9 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01953305	Sika Level-399 XXL Bodenausgleichsmasse 15-100 mm, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	1.60



SikaGrout-311 R4-Vergussmörtel 3-10 mm 1713L

1-komponentiger, zementgebundener, fließfähiger, hochpräziser und schwindfreier „expandierender“ R4-Vergussmörtel, zum Ein- und Untergiessen von Auflagern, Maschinenfundamenten, Stützen im Elementbau, Verankerungen, zum Ausgiessen von Hohl- und Zwischenräumen sowie Aussparungen, kann gepumpt oder gegossen werden, hohe Frost- und Frosttausalzbeständigkeit (R4), Schichtdicke 3-10 mm, Topfzeit ca. 40 Minuten (+20°C), Druckfestigkeit nach: 1 Tag ca. 30 MPa, nach 7 Tagen ca. 45 MPa, 28 Tagen ca. 80 MPa, Biegezugfestigkeit nach: 1 Tag ca. 6 MPa, nach 28 Tagen, ca. 9 MPa, Ergiebigkeit ca. 12,3 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
170621	SikaGrout-311 R4-Vergussmörtel 3-10 mm, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	3.60	3.00



SikaGrout-314 N R4-Vergussmörtel 6-125 mm 1713L

1-komponentiger, zementgebundener, staubreduzierter, expandierender, CO₂-reduzierter Präzisionsvergussmörtel, der die Anforderungen nach EN 1504-3 (Klasse R4) und EN 1504-6 erfüllt, zum Ein- und Untergiessen von stark belasteten Auflagern, Maschinenfundamenten, Stützen im Elementbau, Verankerungen, zum Ausgiessen von Hohl- und Zwischenräumen sowie Aussparungen, Schichtstärke von 6-125 mm, Topfzeit ca. 50 Minuten (+20°C), Druckfestigkeit nach: 1 Tag ca. 40 MPa, nach 7 Tagen ca. 70 MPa, 28 Tagen ca. 90 MPa, Biegezugfestigkeit nach: 1 Tag ca. 6 MPa, nach 28 Tagen, ca. 12 MPa, Ergiebigkeit ca. 12,3 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
17062202	SikaGrout-314 N R4-Vergussmörtel 6-125 mm, Sack 25 kg	NäWeZü	1050 KG/Pal	3.60	3.00



SikaGrout-800, R4-Vergussmörtel 6-300 mm 1713L

1-komponentiger, zementgebundener, hochleistungsfähiger, schwindkompensierter, sulfatbeständiger Vergussmörtel, der den Anforderungen der EN 1504-3 (Klasse R4) und EN 1504-6 entspricht, reduzierter CO₂-Fussabdruck gegenüber anderen Vergussmörteln, zum Untergiessen schwerer Geräte/Maschinen, Untergiessen von Fussplatten, Verfüllen von Fugen in Betonfertigteilen, Füllen von Hohlräumen, Spalten und Aussparungen, Abdichtung von Durchdringungen, Verankerung von Stahlbewehrung, Reparaturen in Betonkonstruktionen und -bauteilen, für Innen- und Aussenanwendungen, Schichtstärken zwischen 6 - 300 mm, Topfzeit ca. 45 Minuten (+20°C), Druckfestigkeit nach: 1 Tag ca. 30 MPa, nach 7 Tagen ca. 55 MPa, 28 Tagen ca. 80 MPa, Biegezugfestigkeit nach: 1 Tag ca. 6 MPa, nach 28 Tagen, ca. 10 MPa, Ergiebigkeit ca. 12,5 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
17061604	SikaGrout-800, R4-Vergussmörtel 6-300 mm, Sack 25 kg	BüHINäWeZü	1050 KG/Pal	2.90	2.25



Sikadur-42 HE Vergussmörtel auf Epoxidharzbasis 1713L

Hoch druckfester, 3-komponentiger, selbstfließender Vergussmörtel auf Epoxidharzbasis mit hoher Frühfestigkeit und schneller Durchhärtung, zum Untergiessen von Maschinenfundamenten, Brückenlagern, zum Eingiessen von Leitplankenpfosten, Geländern etc., Schichtdicke min. 12 mm, max. 50 mm, Verbrauch pro 1 cm Schichtstärke und m² ca. 20 kg Pulver

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
170634	Sikadur-42 HE Vergussmörtel auf Epoxidharzbasis, Gebinde 12 kg	252 KG/Pal	18.80



Sikadur-12 Pronto 2-Komponenten Schnellreparaturmörtel 1713L

2-komponentiger, schnellhärtender, selbstverlaufender, Reparaturmörtel auf Methacrylatharz-Basis, vielseitig einsetzbar für Betonfahrbahnen, Flugpisten, Parkgaragen, Industrieböden, Treppen, Betonelemente, als Untergiessmörtel für Brückenträger, Fundamente, Schwellen, auf Untergründen wie Beton, Stein, Mörtel und Stahl, Schichtdicke unverfüllt: Mindestens 5 mm bis maximal 30 mm, verfüllt gemäss Angaben: Mindestens 20 mm bis maximal 100 mm, Topfzeit bei Temperatur: -10°C ca. 60 Minuten, +10°C ca. 20 Minuten, +20° ca. 10 Minuten, Druckfestigkeit nach 3 Stunden bei: -10°C ca. 50-60 N/mm², +5°C ca. 63-68 N/mm², +20°C ca. 65-70 N/mm², Lieferform: Kanister 2,75 kg (A) & Sack 22,25 kg (B)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
170593	Sikadur-12 Pronto 2-Komponenten Schnellreparaturmörtel, Gebinde (A&B) 25 kg	25 KG/Ge	20.90



Sika FastFix-121 Montage & Reparaturmörtel 5-50 mm 1713L

1-komponentiger, schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter und faserverstärkter Universalmörtel mit ausgezeichnetem Schwindverhalten und hoher Frost-Tausalzbeständigkeit für schnelle Versetz-, Montage- und Reparaturarbeiten im Hoch- und Tiefbau, Klasse R4 gemäss EN 1504-3, Schichtstärke 5-50 mm, Verarbeitungszeit ca. 15-20 Minuten (bei +20°C), Druckfestigkeit nach: 1 Tag ca. 30 MPa, 7 Tagen ca. 42 MPa, 28 Tagen ca. 60 MPa, Haftzugfestigkeit ca. 2,6 N/mm², Verbrauch 1,9 kg/Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
17062902	Sika FastFix-121 Montage & Reparaturmörtel 5-50 mm, Gebinde 12 kg		384 KG/Pal	3.55	3.20
17062904	Sika FastFix-121 Montage & Reparaturmörtel 5-50 mm, Sack 25 kg	HiNä	1050 KG/Pal	2.10	1.95



Sika FastFix-131 R Montage & Reparaturmörtel 5-50 mm 1713L

1-komponentiger, schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter und faserverstärkter Universalmörtel mit ausgezeichnetem Schwindverhalten und hoher Frost-Tausalzbeständigkeit für schnelle Versetz-, Montage- und Reparaturarbeiten im Hoch- und Tiefbau, Klasse R4 gemäss EN 1504-3, Schichtstärke 5-50 mm, Verarbeitungszeit ca. 5-10 Minuten (bei +20°C), Druckfestigkeit nach: 1 Tag ca. 30 MPa, 7 Tagen ca. 42 MPa, 28 Tagen ca. 60 MPa, Haftzugfestigkeit ca. 2,6 N/mm², Ergiebigkeit ca. 1,9 kg/Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
17062917	Sika FastFix-131 R Montage & Reparaturmörtel 5-50 mm, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	2.10	1.95



Sika FastFix-138 FTP Versetz- und Vergussmörtel schwarz 1713L

1-komponentiger, schnell abbindender, zementöser Versetz- und Vergussmörtel für den Tief- und Strassenbau, Konsistenz einstellbar (thixotrop für Fixierarbeiten, flüssig für Vergussarbeiten), die schwarze Färbung passt sich gut der Strassenoberfläche an, maximaler Korndurchmesser 8 mm, Schichtstärke 20-100 mm, Verarbeitungszeit bei: +5°C ca. 30 Minuten, +20°C ca. 15 Minuten, +30°C ca. 5 Minuten, belastbar bei Untergrundtemperatur: +5°C nach ca. 3 Stunden, +20°C nach ca. 2 Stunden, +30°C nach ca. 1 Stunde, Ergiebigkeit ca. 12 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
170632	Sika FastFix-138 FTP Versetz- und Vergussmörtel schwarz, Sack 25 kg	HiJoNäWe	1200 KG/Pal	5.85



Sika MonoTop-1010, Bewehrungs-Korrosionsschutz/ Haftbrücke 1713L

1-komponentiges, kunststoffvergütetes, zementgebundenes Beschichtungsmaterial zur Haftüberbrückung und als Korrosionsschutz, das den Anforderungen der EN 1504-7 entspricht, als Haftbrücke bei der Reprofilierung von Betonschäden mit Sika Reprofiliermörtel, gute Haftung auf Stahl und Beton, hohe Sperrwirkung gegen Wasser und Chloride, mit Bürste, Pinsel oder Spritzpistole applizierbar, Schichtdicke als Korrosionsschutz mindestens 2 mm, Verarbeitungszeit: Maschinell verarbeitet ca. 90 Minuten bei 5 Liter Wasserzugabe, manuell verarbeitet ca. 120 Minuten bei 5,25 Liter Wasserzugabe (+20°C), Ergiebigkeit ca. 1,75 kg/Liter, Verbrauch ca. 2 kg Pulver/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
17057306	Sika MonoTop-1010, Bewehrungs-Korrosionsschutz/ Haftbrücke, Gebinde 12 kg	BüHiJoNäWeZü	12 KG/Ge	7.90



Sika MonoTop-211 RFG R3-Schnellreparaturmörtel 4-60 mm 1713L

Schnelltrocknender, kunststoffvergüteter, schwindarmer Reprofiliermörtel mit integriertem Korrosionsschutz, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 (Klasse R3) entspricht, Reprofilierungsarbeiten (Prinzip 3, Methode 3.1 gemäss EN 1504-9), Erhalt oder Wiederherstellung der Passivität (Prinzip 7, Methode 7.1 und 7.2 gemäss EN 1504-9), geeignet für manuelle Applikation, ausgezeichnetes Schwindverhalten, sehr gute Standfestigkeit, Schichtstärke 4-60 mm, Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten (+20°C), Ergiebigkeit ca. 15,7 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
17058302	Sika MonoTop-211 RFG R3-Schnellreparaturmörtel 4-60 mm, Sack 25 kg	Zü	1000 KG/Pal	4.50	3.75



Sika MonoTop-4012, R4-Reparaturmörtel 6-120 mm 1713L

Standfester, staubreduzierter, zementgebundener Reprofiliermörtel mit reduziertem CO₂-Fussabdruck und variabler Schichtstärke, der den Anforderungen der Klasse R4 nach EN 1504-3 entspricht, zum Reprofilieren auf Beton- und Mörteluntergründen, statische Verstärkung (Prinzip 4, Methode 4.4 gemäss EN 1504-9), erhöhte Tragfähigkeit der Betonstruktur durch Zugabe von Mörtel, Erhalt oder Wiederherstellung der Passivität (Prinzip 7, Methode 7.1 und 7.2 gemäss EN 1504-9), ausgezeichnetes Schwindverhalten, hohe Frostausalzbeständigkeit (BE II FT), sulfatbeständig, sehr hohe Alkali-Aggregat-Resistenz, geprüft als Anodeneinbettungsmörtel für den kathodischen Korrosionsschutz (KKS), Schichtstärke 6-120 mm, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten (+20°C), Ergiebigkeit ca. 13,7 Liter/Sack, Verbrauch ca. 19 kg Pulver/m²/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
17057304	Sika MonoTop-4012, R4-Reparaturmörtel 6-120 mm, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	1050 KG/Pal	2.70



Sika MonoTop-412 NFG R4-Reparaturmörtel 6-50 mm 1713L

1-komponentiger, kunststoffvergüteter, schwindkompensierter Reprofiliermörtel mit Kunststoffasern und Korrosionsinhibitoren, der den Anforderungen der EN 1504-3 (Klasse R4) entspricht, Betoninstandsetzung (Prinzip 3, Methode 3.1 und 3.3 gemäss EN 1504-9), zum Reprofilieren auf Beton- und Mörteluntergründen, statische Verstärkung (Prinzip 4, Methode 4.4 gemäss EN 1504-9), erhöhte Tragfähigkeit der Betonstruktur durch Zugabe von Mörtel, Erhalt oder Wiederherstellung der Passivität (Prinzip 7, Methode 7.1 und 7.2 gemäss EN 1504-9), manuell oder maschinell applizierbar, ausgezeichnetes Schwindverhalten, hohe Frostausalzbeständigkeit, sulfatbeständig, Schichtstärke 6-50 mm, Verarbeitungszeit ca. 40 Minuten (+20°C), Ergiebigkeit ca. 13,7 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
170572	Sika MonoTop-412 NFG R4-Reparaturmörtel 6-50 mm, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	2.85



Sika MonoTop 452 N R4-Reprofiliermörtel für horizontale Flächen 1713L

1-komponentiger, kunststoffvergüteter, schwindkompensierter Reprofiliermörtel mit Kunststoff-Fasern, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 (Klasse R4) entspricht, speziell für grössere Schichtstärken und vollflächige horizontale Reprofilierungen im Hoch- und Tiefbau geeignet, hohe Frostausalzbeständigkeit und ausgezeichnetes Schwindverhalten, geprüft als Anodeneinbettungsmörtel für den kathodischen Korrosionsschutz, Grösstkorn 2 mm, Schichtdicke mindestens 10 mm bis maximal 100 mm pro Arbeitsgang, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, Ergiebigkeit ca. 13 Liter Mörtel pro 25-kg Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
170575	Sika MonoTop 452 N R4-Reprofiliermörtel für horizontale Flächen, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	2.90



Sika MonoTop-3020, R3-Flächenspachtel 1713L

1-komponentiger, kunststoffvergüteter Flächenspachtel, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 (Klasse R3) entspricht, geeignet als Porenverschluss/Flächenspachtel für Beton, Betoninstandsetzung (Prinzip 3, Methode 3.1 und 3.3 gemäss EN 1504-9), zum Reprofilieren auf Beton- und Mörteluntergründen, Erhalt oder Wiederherstellung der Passivität (Prinzip 7, Methode 7.1 und 7.2 gemäss EN 1504-9), manuell oder maschinell verarbeitbar, geringe Rissempfindlichkeit, hohe Frost- und Frostausalzbeständigkeit (BE II hoch), Schichtstärke mindestens 1 mm bis maximal 5 mm, Topfzeit ca. 50 Minuten (+20°C), Ergiebigkeit ca. 14,7 Liter/Sack, Verbrauch ca. 1,7 kg Pulver/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
17059806	Sika MonoTop-3020, R3-Flächenspachtel, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	1050 KG/Pal	4.95



Sika Cosmetic-L & D Kosmetikmörtel (hell & dunkel) 1713L

R3-Kosmetikmörtel für lokale sowie flächige Betonreparaturen (L=light / hell, D=dark / dunkel), individuelle, farbliche Anpassung des Kosmetikmörtels durch Mischen der hellen und dunklen Variante, Konsistenz einstellbar, gute Haftung am Untergrund, schnelle Festigkeitsentwicklung, Grösstkorn 0,4 mm, Schichtdicke lokal maximal 20 mm, Schichtdicke flächig maximal 2 mm, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten (bei +23°C), Verbrauch ca. 1,6 kg/Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
17061302	Sika Cosmetic-L Kosmetikmörtel hell, Gebinde 12 kg	BüHiNäWeZü	384 KG/Pal	5.85
17061304	Sika Cosmetic-D Kosmetikmörtel dunkel, Gebinde 12 kg	BüNäWeZü	384 KG/Pal	5.85

KERAKOLL (Haftgrundierungen im Kapitel Keramik-/ Fliesen-Zubehör)



Kerakoll GeoCalce F Antisismico, Mauer- & Ausgleichsmörtel M15 0271L

Diffusionsoffener, feinkörniger Geomörtel (Mauer- & Ausgleichsmörtel) für statisch relevante Massnahmen, aus reinem Naturkalk NHL und Geobindemittel (Silikate, Karbonate), Technische Daten: Festigkeitsklasse M15 entsprechend DIN EN 998-2 und R1 entsprechend DIN EN 1504-3 für Massnahmen an hoch diffusionsoffenem Mauerwerk und Betonbauteilen, Wasserdampfdurchlässigkeit (μ) von 15 bis 35 (Tabellarischer Wert) EN 1745, Sieblinie 0-1,4 mm, Maximalschichtstärke pro Arbeitsgang ca. 1,5 cm, Verbrauch ca. 14 kg/m² pro cm Schichtstärke

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
027240	Kerakoll GeoCalce F Antisismico, Mauer- & Ausgleichsmörtel M15, Sack 25 kg	1500 KG/Pal	0.68



Kerakoll Planogel Rheo, Nivelliermasse 1-30 mm 0271L

Gel-Nivelliermasse mit variabler Rheologie und Viskosität, mit verlängerter Verarbeitbarkeit und kürzeren Wartezeiten für die Verlegung, zum Ausgleichen von Bodenflächen im Innenbereich, NICHT anwenden im Außenbereich, auf hoch flexiblen Untergründen, Untergründen mit Wärmeausdehnung, nassen Untergründen, Untergründen die ständigem Aufsteigen von Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet für schwimmendes oder entkoppeltes Einbringen sowie in Räumen mit ständiger Wasserbelastung, Technische Daten: Schichtstärke 1-30 mm, Selbstverlauf ca. 20 Minuten, Begehbarkeit nach ca. 3 Stunden, Wartezeit vor der Verlegung mit: Keramik ca. 4 Stunden / Parkett ca. 12 Stunden (Datenmessung bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit), Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtstärke

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
02716042	Kerakoll Planogel Rheo, Nivelliermasse 1-30 mm, Sack 25 kg	BüNä	1050 KG/Pal	1.84



Kerakoll Flowtech Pro, Nivelliermasse 5-50 mm 0271L

Schnell abbindende, hoch beständige Nivelliermasse zum Ausgleich von saugfähigen Untergründen vor der Verlegung von Keramik, Parkett und dem Herstellen von Oberflächenbeschichtungen im Industriebereich, Nicht anwenden im Außenbereich, auf hoch flexiblen Untergründen, Untergründen mit Wärmeausdehnung, nassen Untergründen, Untergründen die ständigem Aufsteigen von Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet für schwimmendes oder entkoppeltes Einbringen sowie in Räumen mit ständiger Wasserbelastung, Technische Daten: Schichtstärke 5-50 mm, Selbstverlauf ca. 30 Minuten, Begehbarkeit nach ca. 3 Stunden, Wartezeit vor der Verlegung mit: Keramik, Steinzeug, Naturstein ca. 12 Stunden / Mehrschichtparkett ca. 24 Stunden (Datenmessung bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit), Verbrauch ca. 1,75 kg/m²/mm Schichtstärke

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
02716048	Kerakoll Flowtech Pro, Nivelliermasse 5-50 mm, Sack 25 kg	Nä	1050 KG/Pal	1.45



Kerakoll Keracem Eco Pronto, Schnellestrich 0271L

Mineralischer Fertigestrich, umweltfreundlich, normal abbindend und schnell trocknend, für den Innen- und Aussenbereich, hohe mechanische Beständigkeit bei starker Belastung, geeignet für das anschliessende Verlegen von Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Naturstein, Parkett und Bodenbelägen mit Dünnbettmörteln und Klebstoffen, Technische Daten: Topfzeit ≥ 3 Stunden, Schichtstärke schwimmender Estrich 40 - 80 mm, Verbundestrich 20 - 80 mm, begehbar nach ca. 8 Stunden, Wartezeit vor dem Verlegen (5 cm Schichtstärke) bei Keramik ca. 24 Stunden, bei Parkett ca. 5 Tage (Datenmessung bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit), Verbrauch ca. 16 - 18 kg/m² pro cm Schichtstärke

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
02718870	Kerakoll Keracem Eco Pronto, Schnellestrich, Sack 25 kg	BüNä	1050 KG/Pal	0.62



Kerakoll GeoLite, Beton-Sanierungsmörtel 0271L

Normal abbindender, umweltfreundlicher, zertifizierter, mineralischer, thixotroper Mörtel auf Basis von Geobindemittel mit kristallisierender Reaktion für Passivierung, Instandsetzung, Glattschichten und monolithischem Schutz von schadhaftem Betontragwerk (Korrosionsschutz, Haftschlämme, Reprofilierung und Finish in einem Produkt), Technische Daten: Mörtelklasse R4 (EN 1504-3), Mindestschichtstärke 2 mm, Maximaldicke pro Schicht 40 mm, pH-Wert der Masse ≥ 12,5, Anfang / Ende des Abbindens > 70-80 Minuten (Datenmessung bei +21°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit), Verbrauch ca. 17 kg/m² pro cm Schichtstärke

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
027212	Kerakoll GeoLite, Beton-Sanierungsmörtel, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	1.71



Kerakoll Geolite 40, Beton-Sanierungsmörtel halb-schnell 0271L

Halb-schnell abbindender, umweltfreundlicher, zertifizierter, mineralischer, thixotroper Mörtel auf Basis von Geobindemittel mit kristallisierender Reaktion für Passivierung, Instandsetzung, Glätttschichten und monolithischem Schutz von schadhaftem Betontragwerk (Korrosionsschutz, Haftschlämme, Reprofilierung und Finish in einem Produkt), Technische Daten: Mörtelklasse R4 (EN 1504-3), Mindestschichtstärke 2 mm, Maximaldicke pro Schicht 40 mm, pH-Wert der Masse $\geq 12,5$, Anfang / Ende des Abbindens ca. 35-40 Minuten (Datenmessung bei +21°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit), Verbrauch ca. 17 kg/m² pro cm Schichtstärke

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
027215	Kerakoll Geolite 40, Beton-Sanierungsmörtel halb-schnell, Sack 25 kg	HiNäZü	1050 KG/Pal	1.71



Kerakoll Geolite 10, Beton-Sanierungsmörtel schnell 0271L

Schnell abbindender, umweltfreundlicher, zertifizierter, mineralischer, thixotroper Mörtel auf Basis von Geobindemittel mit kristallisierender Reaktion für Passivierung, Instandsetzung, Glätttschichten und monolithischem Schutz von schadhaftem Betontragwerk (Korrosionsschutz, Haftschlämme, Reprofilierung und Finish in einem Produkt), Technische Daten: Mörtelklasse R4 (EN 1504-3), Mindestschichtstärke 2 mm, Maximaldicke pro Schicht 40 mm, pH-Wert der Masse $\geq 12,5$, Anfang / Ende des Abbindens ca. 8-10 Minuten (Datenmessung bei +21°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit), Verbrauch ca. 17,5 kg/m² pro cm Schichtstärke

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
027218	Kerakoll Geolite 10, Beton-Sanierungsmörtel schnell, Sack 25 kg	HiNäZü	1050 KG/Pal	1.71



Kerakoll Geolite Magma, giessfähiger Betonsanierungsmörtel 0271L

Giessfähiger, normal abbindender Geomörtel, auf Basis von umweltfreundlichem Geobindemittel mit kristallisierender Reaktion, zur Passivierung, Instandsetzung und Verfestigung von Stahlbeton-Tragwerken wie Balken, Pfeiler, Decken, Bodenflächen, Gehwege sowie Infrastrukturen wie Brücken und Viadukte - mit Expansionseffekt zur Verankerung und Befestigung von Metallelementen, Technische Daten: Mörtelklasse R4 (EN 1504-3), Schichtstärke mind. 10 mm bis max. 60 mm, Schichtstärken > 60 mm bis 100 mm mit Zuschlagstoff möglich, pH-Wert der Masse $\geq 12,5$, Anfang / Ende des Abbindens > 60-70 Minuten, Druckfestigkeit > 22 MPa (24 Std.), > 75 MPa (28 Tage), Biegezugfestigkeit > 4 MPa (24 Std.), > 9 MPa (28 Tage) Datenmessung bei +21°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit, Verbrauch ca. 20 kg/m² pro cm Schichtstärke

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
027232	Kerakoll Geolite Magma, giessfähiger Betonsanierungsmörtel, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	1.70



Kerakoll Geolite Magma 20, giessfähiger Betonsanierungsmörtel rapid 0271L

Giessfähiger, schnell abbindender Geomörtel, auf Basis von umweltfreundlichem Geobindemittel mit kristallisierender Reaktion, zur Passivierung, Instandsetzung und monolithischen Verfestigung von schadhaftem Betontragwerk, z.B. bei Bodenflächen im Industrie- und Flughafenbereich, Autobahnfugen und Gehwegen; er bietet weiterhin einen Expansionseffekt z.B. für die Verankerung und Befestigung von Kanaldeckeln, Schächten, Umzäunungen, Strassenschildern und Schutzabsperungen, Technische Daten: Mörtelklasse R4 (EN 1504-3), Schichtstärke mind. 10 mm bis max. 60 mm, Schichtstärken > 60 mm bis 100 mm mit Zuschlagstoff möglich, pH-Wert der Masse $\geq 12,5$, Anfang / Ende des Abbindens ca. 20-30 Minuten, Druckfestigkeit > 15 MPa (2 Std.), > 80 MPa (28 Tage), Biegezugfestigkeit > 3 MPa (2 Std.), > 10 MPa (28 Tage) Datenmessung bei +21°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit, Verbrauch ca. 20 kg/m² pro cm Schichtstärke

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
027233	Kerakoll Geolite Magma 20, giessfähiger Betonsanierungsmörtel rapid, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	1.98



Immer für
SIE
da

Rund **40** technische Verkaufsberater
sind in der ganzen Schweiz für Sie unterwegs



\mapeiswitzerland




Mapei Mapestrip, Perimeter Randstellstreifen 50/5 mm 0191L

Randdämmstreifen aus PE-Schaum mit integriertem Vlies und Selbstklebefuss, zum Aufstellen an angehenden Bauteilen wie Wänden und Pfeilern vor der Estrichherstellung, zum Trennen und zur Vermeidung von Schallbrücken, Dicke 5 mm, Höhe 50 mm, Länge 20 m, Verpackung: Karton à 5 Rollen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
019366	Mapei (S) Mapestrip Perimeter Randstellstreifen 50/5 mm, Rolle 20 m	Zü	100 lfm/Pack	3.58


Mapei Topcem Pronto, Schnellestrichmörtel / Überzug 0190L

Gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel zur Estrichherstellung mit schnellem Feuchtigkeitsabbau (nach 4 Tagen) bei normaler Verarbeitungszeit und kontrolliertem Schwinden, zur Herstellung von Verbundestrichen und schwimmenden Estrichen, Schichtstärken unter Berücksichtigung der Normen, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, begehbar nach ca. 12 Stunden, Belegereife 1-4 Tage (je nach Belagsart), Verbrauch ca. 18-20 kg/m²/cm (je nach Verdichtungsgrad)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019252	Mapei (I) Topcem Pronto Schnellestrichmörtel / Überzug, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	1000 KG/Pal	0.67


Mapei Mapecem Pronto SL, Zementfliesestrich innen 0191L

Kunststoffvergütete Trockenfertigmischung zur Herstellung schnell erhärtender Zementfliesestriche in Schichtdicken von 20-70 mm für den Innenbereich, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, Erhärtungsbeginn nach ca. 60 Minuten, begehbar nach ca. 3-4 Stunden, belegereif nach ca. 24 Stunden für feuchtigkeitsstabile Beläge; nach ca. 4 Tagen für feuchtigkeitsensible Beläge, Verbrauch ca. 22 kg/m²/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019256	Mapei (D) Mapecem Pronto SL Zementfliesestrich innen, Sack 25 kg	Zü	1000 KG/Pal	1.72


Mapei Ultraplan Maxi, Nivelliermasse innen 3-40 mm 0191L

Sehr schnell erhärtende, selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse zum Ausgleichen von Schichtdicken 3-40 mm vor der Verlegung von Fliesen oder textilen und elastischen Bodenbelägen, Anwendung im Innenbereich, auf Estriche mit Fussbodenheizung geeignet und auch zum Spachteln von Flächen mit integrierter elektrischer Fussbodenheizung, Verarbeitungszeit ca. 30-40 Minuten, Erhärtungsbeginn nach ca. 50-70 Minuten, begehbar nach ca. 3 Stunden, Verlegereif nach 1-3 Tagen, je nach Schichtdicke und Umgebungstemperatur, Verbrauch 1,7 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019292	Mapei (I) Ultraplan Maxi Nivelliermasse innen 3-40 mm, Sack 25 kg	WeZü	1000 KG/Pal	1.91


Mapei Ultraplan Renovation, Nivelliermasse innen 3-40 mm 0191L

Schnelle selbstnivellierende faserverstärkte Spachtelmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten in Schichtdicken von 3 bis 40 mm auf neuen oder bestehenden Untergründen im Innenbereich, zur Aufnahme von nahezu allen Belagsarten in Bereichen mit hoher Beanspruchung, auf Estriche mit Fussbodenheizung geeignet, Verarbeitungszeit ca. 30-40 Minuten, Erhärtungsbeginn nach ca. 50-90 Minuten, begehbar (1 cm dick) nach ca. 3-6 Stunden, belegbar mit keramischen Belägen nach ca. 3-24 Stunden, Verbrauch 1,8 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01929206	Mapei (I) Ultraplan Renovation Nivelliermasse innen 3-40 mm, Sack 25 kg	1250 KG/Pal	2.94

Mapei Mapefill 80, Vergussmörtel 0191L


Hochwertiger, schwindkompensierter Vergussmörtel für Verankerungen und Unterfangungen von Maschinen, Schienen, Generatoren usw., Verguss von Metallkonstruktionen, Brückenlagern, Betonelementen, Betonpfeilern, Stahlstützen etc., Grösstkorn 2,5 mm, maximale Schichtdicke pro Auftrag 6 cm, Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde, Ergiebigkeit ca. 12,8 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01944002	Mapei (I) Mapefill 80, Vergussmörtel, Sack 25 kg	BüZü	1000 KG/Pal	1.38


Mapei Planitop Fast 330, Ausgleichsmörtel schnell 0191L

Schnell erhärtender, hydraulisch abbindender Ausgleichsmörtel zum Glätten horizontaler und vertikaler Oberflächen in Schichtdicken von 3 bis 30 mm im Innen- und Aussenbereich, maximale Korngrösse 1 mm, Topfzeit ca. 20 Minuten, Wartezeit vor der Verlegung von keramischen Belägen ca. 4 Stunden (bei +20°C), Verbrauch ca. 14,5 kg/m²/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01930205	Mapei (D) Planitop Fast 330 Ausgleichsmörtel schnell, Sack 25 kg	JoZü	1000 KG/Pal	2.18


Mapei Planitop FIX, Reparatur-Montagemörtel 0191L

Staubarmer, schwindkompensierter, kunststoffvergüteter, schnellabbindender Reparatur- und Modelliermörtel auf Zementbasis zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau, für horizontale und vertikale zementäre Oberflächen, im Innen- und Aussenbereich, Schichtdicke von 3 mm bis 50 mm, wasserdicht ab 10 mm Schichtdicke, Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten (bei +23°C), befahrbar nach ca. 2 Stunden, Verbrauch ca. 18,5 kg/m²/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019306	Mapei (F) Planitop FIX Reparatur-Montagemörtel, Gebinde 15 kg	Hi	660 KG/Pal	2.12


Mapei Mapegrout SV T, Instandsetzungsmörtel 0191L

Standfester, schwindkontrollierter, schnell erhärtender, schwarzer Mörtel für die Betoninstandsetzung und zur Fixierung von Gullys, Kanaldeckeln, Zugangsschächten und Schilderpfosten, Technische Daten: Maximale Korngrösse 2,5 mm, maximale Schichtdicke bis 5 cm, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten (bei +5°C), ca. 15 Minuten (bei +10°C), 10 Minuten (bei +20°C), Klassifizierung EN 1504-3 - Klasse R4, Verbrauch ca. 20 kg/m²/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019380	Mapei (I) Mapegrout SV T Instandsetzungsmörtel, Sack 25 kg	Zü	1000 KG/Pal	2.21


Mapei Planitop Traffic, Spezialmörtel Tief- & Strassenbau 0191L

Faserverstärkter, standfester, sulfatbeständiger und schnellabbindender Spezialmörtel für den Tief- und Strassenbau, für vertikale und horizontale Oberflächen im Innen- und Aussenbereich, Schichtdicken von 3 mm bis 50 mm, Verarbeitungszeit der Mischung ca. 3 Minuten, Wartezeit vor dem Abtalschieren ca. 4 Minuten, Erhärtungsbeginn nach ca. 5 Minuten, Verbrauch ca. 19,5 kg/m²/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019304	Mapei (F) Planitop Traffic Spezialmörtel Tief- & Strassenbau, Sack 25 kg	WeZü	1000 KG/Pal	1.84

Mapei Mapefer 1K, Korrosionsschutz 0191L



Einkomponentiger, korrosionshemmender Zementmörtel zum Schutz von Bewehrungsseisen, streichfähige, standfeste Konsistenz, Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde, Wartezeit zwischen den einzelnen Schichten ca. 2 Stunden, Wartezeit vor dem Auftragen des Mörtels zwischen 6 und 24 Stunden, Verbrauch 100 g/m² bei einem Durchmesser der Eisen von 8 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019373	Mapei (I) Mapefer 1K Korrosionsschutz, Sack 5 kg	BüWeZü	5 KG/Sack	7.23

Mapei Planitop 400, Reparatur- & Modelliermörtel R3 0191L



Standfester, schwindkontrollierter, schnell abbindender R3-Reparatur- und Modelliermörtel für Schichtdicken von 1 bis 40 mm, für Wand und Decke, im Innen- und Aussenbereich, maximale Korngrösse 0,5 mm, Topfzeit ca. 10 Minuten (bei +20°C), Abbindezeit Beginn nach ca. 15 Minuten, Abbindezeit Ende nach ca. 20 Minuten, Verbrauch ca. 18,5 kg/m²/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019307	Mapei (D) Planitop 400 Reparatur- & Modelliermörtel R3, Sack 25 kg	WeZü	1000 KG/Pal	1.80

Mapei Planitop Rasa & Ripara, Reparaturmörtel R4 0191L



Standfester, faserverstärkter, schwindkompensierter, schnell erhärtender R4-Mörtel für die Instandsetzung und zum Glätten von Beton in Schichtdicken von 3-40 mm in einem Arbeitsgang, für Wand und Decke, im Innen- und Aussenbereich, maximale Korngrösse 0,4 mm, Topfzeit ca. 15 Minuten, Wartezeit für Spachteln ca. 20 Minuten, Erhärtungszeit ca. 25 Minuten, Verbrauch ca. 17 kg/m²/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01930208	Mapei (I) Planitop Rasa & Ripara Reparaturmörtel R4, Sack 25 kg	BüWeZü	1000 KG/Pal	2.10

Mapei Mapetard ES, Abbindeverzögerer 0191L



Abbindeverzögerndes Zusatzmittel für schnell erhärtende Zementmörtel, wie zum Beispiel Planitop Rasa & Ripara R4, Verbrauch: 1 Dosierflasche zu 0,25 kg pro 25 kg-Sack von Planitop Rasa & Ripara R4

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
01930625	Mapei (I) Mapetard ES Abbindeverzögerer, Dosierflasche 0,25 kg	Bü	25 Ge/Pack	6.89

BOTAMENT

Botament M 200, Multimörtel 0148L



Hydraulisch, schnell und spannungsarm abbindender Mörtel mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten, geeignet unter anderem zum Ausgleichen von Untergründen im Innen- und Aussenbereich an Wand und Boden, zum Verkleben von Fliesen- und Platten und zur Verklebung von Plan- und Mauersteinen, hoch chlorbeständig (als Putz im Unterwasserbereich), Schichtstärke 2-30 mm, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten (bei +23°C), mechanisch belastbar nach ca. 2-2,5 Stunden, Verbrauch ca. 1,3 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01971133	Botament M 200, Multimörtel 2 - 30 mm, Sack 25 kg	Bü	1000 KG/Pal	2.40

BotaGreen

Die ökologische Marke von Botament

GREEN HERO

Klimafreundlicher, multifunktionaler Leichtkleber C2 TE S1

Heldenhafte Verarbeitung

4 Superkräfte in 1
Verwendbar als Dünn-, Mittel- & Fullbackkleber sowie als Spachtel bis 20 mm Schichtstärke

Schnellster seiner Zunft
Bestehen auf die BotaGreen® Fliesenkleber

MEGAFlow

Klimafreundliche Nivelliermasse mit Green Boost-Technologie



Botament M 54 FM, Schnellestrich-Fertigmörtel 0148L

Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen, für Heizestriche geeignet, anwendbar im Innen- und Aussenbereich, Schichtdicke im Verbund 10-80 mm (auf Trenn- und Dämmschicht gelten die gängigen Normen), Verarbeitungszeit ca. 120-180 Minuten, begehbar nach ca. 4-6 Stunden, Verlegereife für keramische Beläge und Natursteine nach ca. 24 Stunden, Verbrauch ca. 2 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01971600	Botament M 54 FM, Schnellestrich-Fertigmörtel, Sack 25 kg	Bü	1000 KG/Pal	1.57



Botament BotaGreen MEGA Flow, Nivelliermasse 0-30 mm 0148L

BotaGreen Megaflow ist eine staubreduzierte, emissionsarme, selbstverlaufende Nivelliermasse für die Untergrundegalierung im Innen- und Aussenbereich, die innovative Green Boost-Technologie ermöglicht eine großzügige Verarbeitungszeit und sorgt gleichzeitig für eine besonders schnelle Trocknung und Aushärtung, BotaGreen Megaflow können bei Bedarf S910 Armierungsfasern zugegeben werden, perfekter Verlauf, exzellente Oberfläche, für beheizte Flächen, rakel- und pumpfähig, geeignet für die Belastung mit Stuhlrollen gemäß DIN EN 12529, Auftragsstärke 0-30 mm, bis 40 mm (gestreckt mit 30% Quarzsand, Korn 0-2 mm), Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 2 Stunden, belegbar mit keramischen Belägen nach ca. 2 Stunden, mit Natursteinen nach ca. 6 Stunden, voll belastbar nach ca. 7 Tagen, Verbrauch ~ 1,6 kg/ m²/ mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01971128	Botament BotaGreen MEGA Flow, Nivelliermasse 0-30 mm, Sack 20 kg	1000 KG/Pal	2.50



Botament M 50 Classic, Nivelliermasse bis 20 mm 0148L

Selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrundegalierung im Innen- und Aussenbereich, für beheizte Flächen geeignet, hohe Oberflächenshärte (stuhlrollenfest nach DIN EN 12529), ansatzlose Verlaufeigenschaften, als Untergrund für Fliesen- und Natursteinbeläge sowie für Bodenbeläge, als obere Deckschicht auf begehbaren Flächen, Schichtstärke bis 20 mm, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 3 Stunden, Verlegereife mit keramischen Belägen nach ca. 3 Stunden, Naturstein ca. 6 Stunden, voll belastbar nach ca. 7 Tagen, Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01971118	Botament M 50 Classic, Nivelliermasse bis 20 mm, Sack 25 kg	Bü	1000 KG/Pal	2.65



Botament M 51 Classic, Nivelliermasse 5-30 mm 0148L

Selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrundegalierung im Innen- und Aussenbereich, für beheizte Flächen geeignet, hohe Oberflächenshärte (stuhlrollenfest nach DIN EN 12529), ansatzlose Verlaufeigenschaften, als Untergrund für Fliesen- und Natursteinbeläge sowie für Bodenbeläge, als obere Deckschicht auf begehbaren Flächen, Schichtstärke von 5-30 mm, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 3 Stunden, Verlegereife mit keramischen Belägen nach ca. 3 Stunden, Naturstein ca. 6 Stunden, voll belastbar nach ca. 7 Tagen, Verbrauch ca. 1,8 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01971122	Botament M 51 Classic, Nivelliermasse 5-30 mm, Sack 25 kg	Bü	1000 KG/Pal	2.81



Botament M 53 Extra, Nivelliermasse bis 40 mm 0148L

Faserarmerter, selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrundegalierung im Innenbereich, durch die Faserarmierung wird das Risiko der Rissbildung beim Einsatz auf kritischen Untergründen (wie Holz und Mischuntergründe) deutlich reduziert, für beheizte Flächen und zur Einbettung dünnschichtiger Fussbodenheizungssysteme, hohe Oberflächenshärte (geeignet für die Belastung mit Stuhlrollen gemäss DIN EN 12529), Auftragsstärke 3-20 mm (ungestreckt) 20-40 mm (gestreckt mit 30% Quarzsand, Korn 0-2 mm), Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 3. Stunden, Verlegereife mit keramischen Belägen nach ca. 3 Stunden, Naturstein ca. 6 Stunden, voll belastbar nach ca. 7 Tagen, Verbrauch ~ 1,5 kg/ m²/ mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01971126	Botament M 53 Extra, Nivelliermasse bis 40 mm, Sack 25 kg	1000 KG/Pal	3.56



Botament M 36 Speed, Schnellzementmörtel 0148L

Einkomponentiger, vielseitig einsetzbarer, schnell erhärtender Mörtel für Reparatur- und Montagearbeiten im Innen- und Aussenbereich, Anwendungsbereich: Reparatur und Reprofilierung schadhafter Bauteile aus Beton und Mauerwerk, Verfüllen von Fehlstellen und Ausbrüchen in alten Zementestrichen, zum Setzen und Montieren von Betonschachtringen, Beschichten von Schächten und wasserführenden Anlagen, Herstellung von Hohlkehlen, geeignete Untergründe sind Beton und Leichtbeton, Mauerwerke, Zementestriche, Verarbeitungszeit bei +23°C ca. 10 Minuten, bei +10°C ca. 25 Minuten, bei +5°C ca. 50 Minuten, Schichtdicke pro Arbeitsgang 6-25 mm, maximale Schichtdicke 50 mm, mechanisch belastbar nach ca. 45 Minuten, wasserbelastbar nach ca. 1,5 Stunden, Verbrauch 1,9 kg/m²/ mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01971575	Botament M 36 Speed, Schnellzementmörtel, Sack 25 kg	Bü	1000 KG/Pal	2.59

ACOSIM



Acosim CONTOUR Versetz-& Fugenmörtel für Natursteine 0285L

CONTOUR ist ein hochwertiger Versetz- und Fugenmörtel auf der Basis von Portlandzement und Bergeller Quarzsand, sehr gute Fließfähigkeit (sichere Fugenverfüllung), hervorragende Haftung an den Steinflanken und einfache Reinigungsfähigkeit zählen zu seinen Stärken, Farbe hellgrau, Fugenbreite von 10 bis 50 mm, Zementgehalt 380 kg/m³, Druckfestigkeit 32,5 N/mm² (nach 28 Tagen), Ergiebigkeit ca. 12 Liter/Sack, Tip bei grösseren Flächen - Reinigen Sie mit Schwammfix-Reinigungsgerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
028522	Acosim CONTOUR Versetz-& Fugenmörtel für Natursteine 0,2-2,0 mm, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	1000 KG/Pal	1.85	1.58
028521	Acosim CONTOUR Versetz-& Fugenmörtel für Natursteine 0,2-4,0 mm, Sack 25 kg	Hi	1000 KG/Pal	1.72	1.47



Acosim TRASS 300 Versetz-& Fugenmörtel für Natursteine 0,2-2,0 mm 0285L

TRASS 300 wird verwendet bei sehr stark saugenden Natursteinen (um Ausblühungen zu vermeiden) und als Fugenmörtel, wo die Fugen keine hohen Druckfestigkeiten aufweisen dürfen (z.B. für Sandsteine u.Ä.), Farbe hellgrau, Fugenbreite von 5 bis 50 mm, Trasszementgehalt 260 kg/m³, Druckfestigkeit 17,3 N/mm² (nach 28 Tagen), 20,8 N/mm² (nach 91 Tagen), Ergiebigkeit ca. 12 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
028515	Acosim TRASS 300 Versetz-& Fugenmörtel für Natursteine 0,2-2,0 mm, Sack 25 kg	1000 KG/Pal	1.32	1.12

CONTOUR Der Klassiker



SWISSDRAIN Die Bewährte

SACKSTARK unterwegs seit Jahren.



Behalten Sie uns im Auge



Acosim TRASS 500 Versetz-& Fugenmörtel für Natursteine 0,2-2,0 mm 0285L

TRASS 500 wird verwendet bei weniger stark saugenden Natursteinen, um Ausblühungen zu vermeiden (z.B. für Granit u.Ä.), Farbe hellgrau, Fugenbreite von 5 bis 50 mm, Trasszementgehalt 330 kg/m³, Druckfestigkeit 36,6 N/mm² (nach 28 Tagen), 43,7 N/mm² (nach 91 Tagen), Ergiebigkeit ca. 12 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
028519	Acosim TRASS 500 Versetz-& Fugenmörtel für Natursteine 0,2-2,0 mm, Sack 25 kg	1000 KG/Pal	1.88	1.61



Acosim ACOTOP WEISS Mörtelhaftbrücke 0285L

ACOTOP WEISS ist eine schnell erhärtende Mörtel-Haftbrücke auf der Basis von naturreinem Quarzsand, Spezialzement, Kunststoff und weiteren Zuschlagstoffen, Anwendungsgebiete: Bei hohen Belastungen mit Schub- und Scherkräften, Montieren von Abdeckplatten, speziell bei verfärbungsempfindlichen Natursteinen, zur Vorbeugung gegen Durchschimmern und gegen Ausblühungen, Körnung 0-2 mm, Schichtdicke ca. 2-4 mm, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten „Verarbeitung „frisch-in-frisch“, Verbrauch ca. 2-2,5 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
028538	Acosim ACOTOP WEISS Mörtelhaftbrücke, Sack 25 kg	1000 KG/Pal	4.95	4.22



Acosim ACOFORTE Flüssigzusatzmittel 0285L

ACOFORTE ist ein Flüssigzusatzmittel zu ACOTOP WEISS zur Anwendung ohne Wasserzugabe und ergibt einen speziellen Vergussmörtel für die Sanierung von Pflästerungen und Plattenbelägen mit vertieften Zementfugen ab 2 mm, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Bedarf pro Sack à 25 kg ca. 4,5-5 kg ACOFORTE

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
028560	Acosim ACOFORTE Flüssigzusatzmittel, Gebinde 5 kg	5 KG/Ge	8.23
028562	Acosim ACOFORTE Flüssigzusatzmittel, Gebinde 27 kg	648 KG/Pal	6.74



Acosim RS SAN Flüssigzusatz 0285L

Flüssigzusatz zur Verbesserung der Haft- und Verarbeitungseigenschaften von Acosim-Produkten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
028544	Acosim RS SAN Flüssigzusatz, Gebinde 27 kg	Nä	648 KG/Pal	8.97	7.65



Acosim ACOTOP MB Mittelbettkleber 0285L

ACOTOP MB ist ein Mittelbett-Kleber für Natursteinplatten, Betonsteine, Feinsteinzeugplatten sowie für die direkte Verlegung im Mittelbettverfahren auf die Swissdrain-Entwässerungsmatte, Körnung 0-2 mm, Schichtdicke 5-30 mm, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Ergiebigkeit ca. 1,6 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
028555	Acosim ACOTOP MB Mittelbettkleber, Sack 25 kg	1000 KG/Pal	5.10	4.35



Acosim TKB 100 Trasskalk-Fugenfüllstoff für Natursteine 0,0-2,0 mm 0285L

TKB 100 ist ein kalkverfestigter, wasserdurchlässiger Fugenfüllstoff (für Naturstein- und Betonsteinbeläge) auf der Basis von Trasskalk und Brechsand, TKB 100 ist keine Zementfuge, sondern ein Fugenfüllstoff für flexible und verfestigte Fugen, Trasskalkfugen benötigen eine Abbindezeit von ca. 3 Tagen bevor sie befahren werden können, Farbe beige (gelblich), Fugenbreite von 5 bis 20 mm, Druckfestigkeit ca. > 5-6 N/mm² (nach 28 Tagen), Ergiebigkeit ca. 12 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
028534	Acosim TKB 100 Trasskalk-Fugenfüllstoff für Natursteine 0,0-2,0 mm, Sack 25 kg	1000 KG/Pal	1.23	1.05

SAKRET



Sakret Subito 08, Schnellbeton 0280L

Sakret Subito 08 ist ein schnell erhärtender, zementärer Trockenbeton mit hohen Frühfestigkeiten, geeignet für allgemeine Betonarbeiten, Kleinfundamente, Platten und Betonreparaturen, für alle Betonkonstruktionen, bei denen eine schnelle Aushärtung gefordert wird, für den Boden, innen und aussen, Korngrösse 0-8 mm, Druckfestigkeit (C35/45): Nach 2 Stunden 8 N/mm², nach 8 Stunden 15 N/mm², nach 24 Stunden 25 N/mm², nach 28 Tagen 45 N/mm², Verarbeitungszeit ca. 15-20 Minuten, Materialverbrauch ca. 2 kg/m²/ mm Trockenmörtel, Ergiebigkeit ca. 12,5 Liter/25 kg-Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02821028	Sakret Subito 08 Trockenbeton C35/45 0-8 mm, Sack 25 kg	42 Sack/Pal	17.00	15.65



Sakret Subito 16, Schnellbeton 0280L

Sakret Subito 16 ist ein schnell erhärtender, zementärer Trockenbeton mit hohen Frühfestigkeiten, geeignet für allgemeine Betonarbeiten, Kleinfundamente, Platten und Betonreparaturen, für alle Betonkonstruktionen, bei denen eine schnelle Aushärtung gefordert wird, für den Boden, innen und aussen, Korngrösse 0-16 mm, Druckfestigkeit (C35/45): Nach 2 Stunden 8 N/mm², nach 8 Stunden 15 N/mm², nach 24 Stunden 25 N/mm², nach 28 Tagen 45 N/mm², Verarbeitungszeit ca. 15-20 Minuten, Materialverbrauch ca. 2 kg/m²/ mm Trockenmörtel, Ergiebigkeit ca. 12,5 Liter/25 kg-Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02821030	Sakret Subito 16 Trockenbeton C35/45 0-16 mm, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	42 Sack/Pal	17.00	15.65



Sakret Setz-Fix turbo (SF t) Schnellmontage-Beton 0281L

Schnell abbindender Montagebeton (Körnung 0-8 mm), zur schnellen Montage und Fixierung von Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken etc., kein Mischen erforderlich - trocken direkt aus dem Gebinde bis zu einer max. Höhe von 20 cm einfüllen und Trockengemisch mit der angegebenen Wassermenge (pro 1 kg ca. 0,14 Liter) mittels Giesskanne benetzen - fertig! Erhärtungsbeginn nach ca. 3-5 Minuten, Ergiebigkeit ca. 13 Liter/25-kg-Sack, NICHT für Betonarbeiten mit statischen Anforderungen eingesetzt!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02821006	Sakret Setz-Fix turbo (SF t) Schnellmontage-Beton, Sack 25 kg	HiNä	42 Sack/Pal	16.40	15.15



Sakret SwissMix LightCrete, Leichtbeton 0280L

Der SwissMix LightCrete LC16/18 ist ein schall- und wärmedämmender, extrem leichter Trockenbeton aus natürlichen Rohstoffen, er ist frostwiderstandsfähig und bietet eine hohe Ergiebigkeit, Korngrösse 0-8 mm, Druckfestigkeit > 45 N/mm², Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde, begehbar nach ca. 3 Tagen, voll belastbar nach ca. 28 Tagen, Materialverbrauch ca. 2 kg/m²/mm Trockenmörtel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02821040	Sakret SwissMix LightCrete Trockenbeton 0-8 mm, Sack 20 kg	BüHiNäZü	30 Sack/Pal	37.10	34.95



Sakret Cheminée Mörtel 0280L

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel zum Ausmauern und Reparieren von Kaminen, Kachelöfen, Herden und Grillplätzen, zum Versetzen von Kaminkanälen und feuerfesten Steinen und Platten (Schamottsteine vorab gut in Wasser sättigen, um Pressfugen zu erstellen), im Innen- und Aussenbereich, Körnung 0-1 mm, feuerfest bis +600°C, Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden, Ergiebigkeit ca. 20 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
079328	Sakret Cheminée Mörtel CHM, Sack 30 kg	BüHiNäWeZü	30 Sack/Pal	44.00	40.55



Sakret Schamottmörtel-Feuerfest 0280L

Zementgebundener, feuerfester Trockenmörtel, für Wand und Boden, innen und außen, zum Ausmauern von Feuerstellen oder Verkleben von Platten in Kaminen, Kachelöfen, Pizzaöfen, Herden, Grillplätzen, für Mauerwerk und Platten aus feuerfesten Steinen, z.B. Schamottsteine, mit direktem Kontakt zur Feuerstelle geeignet, Schichtdicke max. 5 - 7 mm (Schamottsteine vorab gut in Wasser sättigen, um Pressfugen zu erstellen), Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten, feuerbeständig bis ca. +1.100°C, Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1 (nicht brennbar), Ergiebigkeit ca. 3,5 Liter pro 5 kg- Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Sack
07932802	Sakret Schamottmörtel-Feuerfest BM-SM, Sack 5 kg	Hi	28.80



Sakret Multifix plus (MFP) Schachtmörtel schnell, im Sack 0281L

Schnell abbindender, wasserundurchlässiger Schachtkopfmörtel, für Neubau und Instandsetzung von Schachtringen und Schachtabdeckungen, zum Verankern und Befestigen von Stahlteilen, Bolzen und Steigbügeln, zum Verschliessen von Durchbrüchen, für Wand und Boden, innen und aussen, Verkehrsfreigabe nach 3 Stunden möglich, Korngrösse 0-0,5 mm, Schichtstärke 5-50 mm, Druckfestigkeit: Nach 2 Stunden > 10 N/mm², nach 1 Tag > 25 N/mm², nach 28 Tagen ca. 50 N/mm², Verarbeitungszeit ca. 4 Minuten, Ergiebigkeit ca. 13 Liter/25 kg-Sack/Gebinde

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02821010	Sakret Multifix plus (MFP) Schachtmörtel schnell, Sack 25 kg	NäZü	42 Sack/Pal	38.50	35.20



Sakret Multifix plus (MFP) Schachtmörtel schnell, im Kunststoffeimer 0281L

Schnell abbindender, wasserundurchlässiger Schachtkopfmörtel, für Neubau und Instandsetzung von Schachtringen und Schachtabdeckungen, zum Verankern und Befestigen von Stahlteilen, Bolzen und Steigbügeln, zum Verschliessen von Durchbrüchen, für Wand und Boden, innen und aussen, Verkehrsfreigabe nach 3 Stunden möglich, Korngrösse 0-0,5 mm, Schichtstärke 5-50 mm, Druckfestigkeit: Nach 2 Stunden > 10 N/mm², nach 1 Tag > 25 N/mm², nach 28 Tagen ca. 50 N/mm², Verarbeitungszeit ca. 4 Minuten, Ergiebigkeit ca. 13 Liter/25 kg-Sack/Gebinde

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
02821008	Sakret Multifix plus (MFP) Schachtmörtel schnell, Gebinde 25 kg	Nä	24 Ge/Pal	48.40



Sakret Pflasterfugenmörtel S grau 0281L

Wasserundurchlässiger normal erhärtender und hydraulisch abbindender, zementärer Fugenmörtel, für Wand und Boden, innen und aussen, zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteine, hoher Frost- / Tausalz widerstand, selbstverdichtend, leicht abwaschbar, plastisch bis schlammbar einstellbar, Körnung 0-4 mm Rundsand, Fugentiefe mindestens 40 mm, Fugenbreite mindestens 7 mm, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, voll belastbar nach 7 Tagen, Ergiebigkeit ca. 13,1 Liter pro Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
028188	Sakret Pflasterfugenmörtel S grau, Sack 25 kg	BüHINäZü	42 Sack/Pal	14.55	13.55



Sakret Naturstein- & Feinsteinzeugfugenmörtel NFF 0281L

Hydraulisch schnell erhärtender Fugenmörtel, für Wand und Boden, im Innen- und Aussenbereich, für Heizestriche geeignet, zum verfärbungsfreien Verfugen von polierten oder geschliffenen Natursteinplatten wie Travertin, Granit, Solnhofener Natursteinplatten und Marmor, Fugenbreite 2-10 mm, Druckfestigkeit $\geq 30 \text{ N/mm}^2$, Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten, begebar nach ca. 2 Stunden, voll belastbar nach 7 Tagen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
028195	Sakret Naturstein- & Feinsteinzeugfugenmörtel NFF dunkel-grau, Sack 5 kg	Nä	100 Sack/Pal	14.10	12.90
028196	Sakret Naturstein- & Feinsteinzeugfugenmörtel NFF anthrazit 42, Sack 5 kg		100 Sack/Pal	15.20	13.90



Sakret Grobmörtel PCC 2 grau 0281L

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werk trockenmörtel als Beschichtung von statisch und dynamisch beanspruchten Betonbauteilen im SAKRET PCC-System, hohe Frühfestigkeit, für Wand, Decke und Boden, innen und aussen, Schichtdicke 10-50 mm (partiell bis 100 mm), Druckfestigkeit nach 28 Tagen $\geq 45 \text{ N/mm}^2$, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 90 Minuten bei $+5^\circ\text{C}$, ca. 45 Minuten bei $+20^\circ\text{C}$, ca. 20 Minuten bei $+30^\circ\text{C}$, Ergiebigkeit ca. 11,5 Liter pro 25 kg-Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
028245	Sakret Grobmörtel PCC 2 grau, Sack 25 kg	42 Sack/Pal	50.00	45.70



Sakret Feinspachtel PCC 05 grau 0281L

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werk trockenmörtel als dünne Beschichtung von statisch und dynamisch beanspruchten Betonbauteilen im SAKRET PCC-System, hohe Frühfestigkeit und Frost- / Taumittelwiderstand, für Wand, Decke und Boden, innen und aussen, Schichtdicke 2-10 mm, Druckfestigkeit $\geq 44,7 \text{ N/mm}^2$ (nach 28 Tagen), Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten (bei $+20^\circ\text{C}$), Verbrauch ca. $1,8 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
028242	Sakret Feinspachtel PCC 05 grau, Sack 25 kg	42 Sack/Pal	50.00	45.70

VANDEX



Vandex PLUG, Wasserstopper 0149L

Wasserdichter Stopfmörtel- und Schnellmontagemörtel im Innen- und Aussenbereich zum Stoppen von Wassereinbrüchen und Fliesstellen, Verdämmen von Wasser führenden Rissen und von flächenhaften Nässestellen, Stoppen von Leckstellen in Steinzeugrohren und von Wassereinbrüchen bei Ringfugen in Schächten, sofortige Fixierung von Natursteinen bei Wasserbauwerken, Schnellmontage von Stahlelementen (z.B. Geländerstützen), spülfestes Verbauen von Kanalsegmenten etc., Richtwert zum Anmischen: 1 kg Vandex Wasserstopper & ca. 250 g Wasser - Anmischzeit ca. 15 Sekunden nicht überschreiten! - nach dem Anmischen erfolgt die Erstarrung nach ca. 30 Sekunden (bei $+20^\circ\text{C}$)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
014926	Vandex PLUG, Wasserstopper, Gebinde 15 kg	BüWeZü	15 KG/Ge	6.20



Vandex UNI 1, Unimörtel 0149L

Zementgebundener, gebrauchsfertig gemischter Dichtungs- und Reparaturmörtel zum Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit, horizontal oder vertikal anwendbar, für Kellerwände, Trinkwasserbehälter, Fundamente, Hohlkehlen etc., auf Untergründen wie: Beton, Mauerwerk und Natursteinmauerwerk, Druckfestigkeit ca. 40 MPa nach 28 Tagen, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten (bei $+20^\circ\text{C}$), Abbindezeit ca. 5-6 Stunden (bei $+20^\circ\text{C}$), Verbrauch bei NICHT drückendem Wasser $12-16 \text{ kg/m}^2$ (ca. 6-8 mm Trockenschichtdicke), Verbrauch bei drückendem Wasser $16-24 \text{ kg/m}^2$ (ca. 8-12 mm Trockenschichtdicke), Auftrag in Schichtstärken von 6 bis 12 mm in einem Arbeitsgang!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
014916	Vandex UNI 1, Unimörtel, Sack 25 kg	NäWe	1000 KG/Pal	2.40	2.30



Vandex BB 75, Betonbauschlämme 0149L

Graue Dichtungsschlämme einsetzbar gegen aktiven und passiven Wasserdruck, für Beton und Mauerwerk, frei von Ausblühungen, maschinell verarbeitbar, für Fundamente, Bodenplatten, Kellerwände, Trinkwasserbehälter, Druckfestigkeit ca. 40 MPa nach 28 Tagen, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten (bei $+20^\circ\text{C}$), Abbindezeit ca. 5-8 Stunden (bei $+20^\circ\text{C}$), Verbrauch bei NICHT drückendem Wasser 4 kg/m^2 (ca. 2 mm Trockenschichtdicke), Verbrauch bei drückendem Wasser 6 kg/m^2 (ca. 3 mm Trockenschichtdicke), Auftrag maximal 2 mm pro Arbeitsgang!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
014912	Vandex BB 75, Betonbauschlämme, Sack 25 kg	BüHINäWeZü	1000 KG/Pal	2.80	2.60



Vandex PK 75, Polymerkomponente (zu BB 75) 0149L

Polymerkomponente zur Vergütung der Vandex Dichtungsschlämme BB 75, Mischungsverhältnis 1 Sack BB 75 mit 1 Gebinde PK 75 ergibt Vandex BB 75 E - mit besserem Elastizitätsmodul (Rissüberbrückung), höhere mechanische Widerstandsfähigkeit, noch bessere Hafteigenschaften, etc., Datenblatt beachten!

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
014914	Vandex PK 75, Polymerkomponente (zu BB 75), Gebinde 10 kg	500 KG/Pal	15.60	14.50



Vandex SBS / UNI 2, Strassenbauschlämme 0149L

Zement gebundener, schnell härtender Dichtungs- und Reparaturmörtel für horizontale Betonflächen als Abdichtung und Fertigbelag (beständig gegenüber Abrieb und Tausalz), Druckfestigkeit ca. 40 MPa nach 28 Tagen, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten (bei +20°C), Abbindezeit ca. 2-3 Stunden (bei +20°C), Verbrauch bei NICHT drückendem Wasser 12-16 kg/m² (ca. 6-8 mm Trockenschichtdicke), Verbrauch bei drückendem Wasser 16-24 kg/m² (ca. 8-12 mm Trockenschichtdicke), Auftrag in Schichtstärken von 6 bis 12 mm in einem Arbeitsgang !

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
014922	Vandex SBS / UNI 2, Strassenbauschlämme, Sack 25 kg	1000 KG/Pal	2.70

A-JOINT



A-JOINT POLYSAND PRO, Fugensand 028402L

A-JOINT® POLYSAND PRO ist ein wasserdurchlässiger Spezialfugensand mit unkruthemmender Wirkung für sehr schmale Fugen, er zeichnet sich durch seine einfache und schnelle Anwendung aus und ist bestens für den Profi-Handwerker geeignet, der Fugensand ist durch seine feine Sieblinie besonders für eng verlegte Verbundsteinpflaster auf privaten Terrassen, öffentlichen Straßen und Wegen einsetzbar, er bleibt dauerhaft flexibel und ist daher ideal geeignet für die ungebundene Bauweise auf neuen und sanierten Flächen, A-JOINT® POLYSAND PRO ist staubarm, hinterlässt keinen Bindemittelfilm auf der Steinoberfläche und eignet sich daher auch für die Verfugung von beschichteten und empfindlichen Belägen, Eigenschaften: Stabile und flexible Fugenfüllung, verhindert Aussanden der Fugen, fertig gemischt und nahezu staubfrei, für sehr enge Fugenbreiten ab 1-5 mm, für Fugentiefen ab 30 mm oder 2/3 der Steinhöhe, regenfest und begehbar nach 3 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
02844530	A-JOINT POLYSAND PRO, Fugensand neutral, Eimer 25 kg	Nä	1000 KG/Pal	2.80
02844531	A-JOINT POLYSAND PRO, Fugensand steingrau, Eimer 25 kg	Nä	1000 KG/Pal	3.00
02844532	A-JOINT POLYSAND PRO, Fugensand basalt, Eimer 25 kg		1000 KG/Pal	3.20



A-JOINT READY, Pflasterfugenmörtel 028404L

A-JOINT® READY ist ein verarbeitungsfertiger und vakuumverpackter Pflasterfugenmörtel mit einer speziellen Natursandmischung, er ist stark wasserdurchlässig, frostsicher und härtet durch den Kontakt mit Luftsauerstoff aus, die Pflasterfuge verhindert Unkrautwuchs in den Fugen und ist für nahezu alle Naturstein- und Betonsteinbeläge im Außenbereich einsetzbar, A-JOINT® READY kann rund ums Haus, auf Gehwegen, Terrassen, Höfen und Garageneinfahrten mit PKW Belastung verwendet werden, Eigenschaften: Unkrautfrei und wasserdurchlässig, für Fugenbreiten ab 5 mm, für Fugentiefen ab 30 mm, fertig gemischt und vakuumverpackt, sofort „READY“ zur Verarbeitung, bei leichtem Regen verwendbar, begehbar nach ca. 24 Stunden, PW-befahrbar nach ca. 6 Tagen (bei +20°C)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
02844540	A-JOINT READY, Pflasterfugenmörtel neutral, Gebinde 25 kg	Nä	1000 KG/Pal	3.40	2.80
02844541	A-JOINT READY, Pflasterfugenmörtel steingrau, Gebinde 25 kg	NäWe	1000 KG/Pal	3.60	3.00
02844542	A-JOINT READY, Pflasterfugenmörtel basalt, Gebinde 25 kg		1000 KG/Pal	3.80	3.20



A-JOINT READY FLEX, Pflasterfugenmörtel 028404L

A-JOINT® READY FLEX ist ein verarbeitungsfertiger und vakuumverpackter Pflasterfugenmörtel mit einer feinen Sandkörnung und hervorragenden Schlämmeigenschaften, perfekt für die schmale Fuge ab 3 mm, er verhindert Unkrautdurchwuchs in den Fugen, ist wasserdurchlässig, frostsicher und härtet durch den Kontakt mit Luftsauerstoff aus, durch seine anhaltende Flexibilität ist er bestens für die Verfugung von großformatigen Platten und für nahezu alle Keramikbeläge sowie für beschichtete und empfindliche Steinoberflächen geeignet, Eigenschaften: Unkrautfrei und wasserdurchlässig, für Fugenbreiten ab 3-5 mm, für Fugentiefen ab 20 mm, fertig gemischt und vakuumverpackt, sofort „READY“ zur Verarbeitung, bei leichtem Regen verwendbar, begehbar nach ca. 24 Stunden, PW-befahrbar nach ca. 6 Tagen (bei +20°C)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
02844546	A-JOINT READY FLEX, Pflasterfugenmörtel neutral, Gebinde 15 kg	Nä	960 KG/Pal	4.80	4.20
02844547	A-JOINT READY FLEX, Pflasterfugenmörtel steingrau, Gebinde 15 kg	Nä	960 KG/Pal	5.00	4.40
02844548	A-JOINT READY FLEX, Pflasterfugenmörtel basalt, Gebinde 15 kg	Nä	960 KG/Pal	5.20	4.60



A-JOINT PRO, 2-Komponenten Pflasterfugenmörtel 028404L

A-JOINT® PRO ist ein wasserdurchlässiger, frost- und tausalzbeständiger Pflasterfugenmörtel, welcher durch seine selbstverdichtende Eigenschaft und hohe Fließfähigkeit besonders gut für schmale und extra breite Fugen geeignet ist, er verhindert Unkrautwuchs in den Fugen und ist bis zu einer Verkehrsbelastung von 12 Tonnen ausgelegt, er ist anwendbar bei nahezu allen Naturstein- und Betonsteinbelägen im Neubau- und Sanierungsbereich, A-JOINT® PRO minimiert Unterhaltsarbeiten sowie Unfallgefahren und verschönert gleichzeitig städtische Parkanlagen, Fußgängerzonen und öffentliche Plätze genauso wie private Terrassen, Geh- und Verkehrswege, Pool- und Teichumrandungen, Eigenschaften: Für Fugenbreiten ab 3 mm, für Fugentiefen ab 25 mm, begehbar nach ca. 24 Stunden, befahrbar nach 3 Tagen (bei +20°C)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
02844554	A-JOINT PRO, 2-Komponenten Pflasterfugenmörtel neutral, Gebinde 25 kg	Nä	600 KG/Pal	5.00	4.20
02844555	A-JOINT PRO, 2-Komponenten Pflasterfugenmörtel steingrau, Gebinde 25 kg	HiNä	600 KG/Pal	5.30	4.50
02844556	A-JOINT PRO, 2-Komponenten Pflasterfugenmörtel basalt, Gebinde 25 kg		600 KG/Pal	5.60	4.80

Rheoplan (Estrich, Hartbeton) / Schnellmontagemörtel



RHEOPLAN Schnellmörtel / Hartbeton 0198L

Schwundfreier Schnellmörtel in Hartbetonqualität für den Innen- und Aussenbereich, Schichtstärke ab 10 mm bis beliebig, für Reparaturen und Flächenanwendungen im Verbund, auch schwimmend als Estrich auf Dämmung verwendbar, als Heizestrich geeignet (Verarbeitungsrichtlinien beachten), Haftbrücke mit gleichem Produkt, Industriebodenqualität 70 N/mm², Druckfestigkeit nach 24 Stunden schon 43 N/mm², Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, nach 24 Stunden nutzbar und befahrbar, Ergiebigkeit ca. 11,36 Liter/25-kg-Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
019902	RHEOPLAN Schnellmörtel / Hartbeton, Sack 25 kg	BüHIJoNäWeZü	1050 KG/Pal	1.12	1.01



RHEOCRETE Fließmörtel / Estrich 0198L

Fließmörtel für formstabile Estriche und Beläge mit hoher Festigkeit, für den Innen- und Aussenbereich, fließfähig ohne zu Entmischen, schnell erhärtend, frühzeitig hoch belastbar, extrem schwindarm, rein mineralisch, Einbau im Verbund ab Schichtstärke 10 mm, Einbau schwimmend ab 35 mm (Verarbeitungsrichtlinien und Normen beachten), Druckfestigkeit nach: 1 Tag > 30 N/mm², 3 Tagen > 40 N/mm², 28 Tagen > 50 N/mm², Biegezugfestigkeit nach: 1 Tag > 4 N/mm² (Oberflächenzugfestigkeit > 1,5 N/mm²), 3 Tagen > 5 N/mm², 28 Tagen > 6 N/mm², Belegreife: < 4 CM-% nach ca. 24 Stunden, < 3 CM-% nach ca. 5 Tagen, < 2 CM-% mind. 14 Tage, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, Materialverbrauch ca. 2,2 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
019904	RHEOCRETE Fließmörtel / Estrich, Sack 25 kg	BüHIJoWe	1050 KG/Pal	1.12	1.01

Chemisch-technische Produkte / Arbeits-Fugenbänder / Kraftstoffe / Öl / Fett / Gas / Salz / Kitte / PU-Schaum

SIKA



Sika Igolflex N, faserverstärkte Bitumen-Dickbeschichtung 1713L

1-komponentige, lösemittelfreie, faserverstärkte, flexible Schutzbeschichtung aus kunststoffvergüteter Bitumenemulsion, zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Betonkonstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Beton-Aussenwände und Fundamente im Erdreich und erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern, zum Fixieren von Isolations- und Sickerplatten aus Schaumstoff und Schaumglas, Schichtdicke: Für leichten Schutz und Klebezwecke - Trockenschichtdicke (1-schichtig) 1-1,5 mm; für erhöhte Anforderungen - Trockenschichtdicke (2-schichtig) mindestens 3 mm, Auftrag der 2. Schicht nach 3-4 Stunden, Durchtrocknung nach 2-4 Tagen, Verbrauch ca. 1,5 kg/m²/mm Schichtdicke

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
170901	Sika Igolflex N, faserverstärkte Bitumen-Dickbeschichtung, Gebinde 25 kg	BüHIJoNäWeZü	450 KG/Pal	4.85



Sika Emulsion-93 Haftemulsion 1711L

Wasserbeständige, reaktionsfähige, synthetische Polymerdispersion als Zusatz für Haftschlämmen, für abrasionsbeständige, staubarme Hartbetone, widerstandsfähige zementöse Rampenbeschichtungen, leicht flexible, rissarme Überzüge, Ausgleichs- und Baustellenflickmörtel mit erhöhter Chemikalienresistenz, für horizontale Mörtel- oder Feinbetonvorlagen im Sperrbetonbau, die Emulsion wird dem Anmachwasser in der erforderlichen Menge beigegeben

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
170544	Sika Emulsion-93 Haftemulsion, Gebinde 10 kg	400 KG/Pal	9.60
170546	Sika Emulsion-93 Haftemulsion, Gebinde 25 kg	600 KG/Pal	9.40



Sika Frostschutz Betonzusatzmittel-Pulver 1711L

Frostschutzmittel geeignet bei zu erwartender mittlerer Kältebeanspruchung, der normal einsetzende Erhärtungsprozess wird stark beschleunigt, so dass der Beton in kurzer Zeit eine Druckfestigkeit von über 10 N/mm² erreicht und danach keine Frostschäden mehr erleidet, Beton im unabgebundenem Zustand ist immer frostgefährdet! Es ist darauf zu achten, dass eine Mindest-Zementdosierung von 300 kg/m³ gewählt wird, die Zuschlagstoffe dürfen nicht gefroren sein, das Anmachwasser ist auf das Minimum zu beschränken, die Frostschutzmittel-Dosierung beträgt generell 1% des Zementgewichtes (1 Beutel pro 50 kg Zement)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
170440	Sika Frostschutz Betonzusatzmittel-Pulver, Beutel 500 g	HiNäWeZü	20 KG/Pack	8.40	7.10



Sika-4a Schnellbindendes Dichtungsmittel 1711L

Sika-4a ist ein schnellbindendes Zusatzmittel zum Vordichten von Wasserinfiltrationen und zur Abbindebeschleunigung von Zementmörteln, Abdichten von wasserführenden Rissen, Fugen und Kiesnestern, Stopfen von Wassereintrüben im Stollen- und Tunnelbau (Schaffen von trockenen Verhältnissen für nachträgliche Hauptabdichtung), Herstellung schnellbindender Mörtel für Montagearbeiten und für Flickarbeiten in wasserführenden Gerinnen, Schächten, üblicherweise setzt das Abbinden nach 15-50 Sekunden ein, Giftklasse 3 - Schutzbestimmungen beachten und Handschuhe sowie Schutzbrille tragen!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
170522	Sika-4a Schnellbindendes Dichtungsmittel, Gebinde 5 kg	BüHIJoNäWeZü	480 KG/Pal	9.30	
170524	Sika-4a Schnellbindendes Dichtungsmittel, Gebinde 15 kg	BüHIJoNäWeZü	600 KG/Pal	8.95	7.90



Sika Rugasol-1S Oberflächenverzögerer Paste 1711L

Rugasol-1S Paste ist ein lösemittelhaltiger, universell einsetzbarer Oberflächenverzögerer zur Herstellung von Waschbeton mit Holz- und Stahlschalungen, enthält verzögernde Wirkstoffe die ein normales Abbinden der obersten Schicht verhindern, damit wird erreicht, dass nach dem Ausschalen diese Schicht mit einem Hochdruckreiniger und evtl. leichtem Bürsten entfernt werden kann, Anwendung für vertikale und horizontale Betonarbeitsfugen, um eine optimale Haftung der neuen Betonschicht zu erreichen, Waschbetonstrukturen in der Kunststeinfabrikation, Verbrauch 0,1-0,2 kg/m² (je nach Anwendung), Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
170482	Sika Rugasol-1S Oberflächenverzögerer Paste, Gebinde 10 kg (inkl. VOC)	BüNaWeZü	390 KG/Pal	15.40



Sika Rugasol-2W Oberflächenverzögerer flüssig 1711L

Rugasol-2W flüssig ist ein VOC-freies, leicht spritzbares Oberflächenverzögerungsmittel, das sich vor allem für Holzschalungen eignet, Hauptanwendungen sind horizontale Arbeitsfugen und die Herstellung von Waschbetonoberflächen, die Auftragsmenge beträgt 0,1-0,2 kg/m², je nach Saugfähigkeit der Schalung, bei stark saugenden Unterlagen müssen mindestens zwei Anstriche aufgebracht werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
170486	Sika Rugasol-2W Oberflächenverzögerer flüssig, Gebinde 25 kg	600 KG/Pal	11.40



Sika Rugasol-3W Oberflächenverzögerer Paste 1711L

Rugasol-3W Paste ist ein lösemittelfreier Oberflächenverzögerer zur Herstellung von Waschbetonstrukturen mit Holz- und Stahlschalungen, für vertikale und horizontale Betonarbeitsfugen, um eine optimale Haftung der neuen Betonschicht zu erreichen, eignet sich nicht für Waschbeton-Sichtflächen ! Verbrauch ca. 0,2 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
170490	Sika Rugasol-3W Oberflächenverzögerer Paste, Gebinde 10 kg	330 KG/Pal	13.20



Sika Antisol E-20 Nachbehandlungsmittel 1711L

Lösemittelfreies Nachbehandlungsmittel auf Emulsionsbasis, bestehend aus ausgesuchten hochwirksamen Paraffinen, verhindert einen zu frühen Wasserentzug und eignet sich sowohl für Konstruktionsbeton als auch für zementös gebundene Beschichtungssysteme, es wird auf die zu schützende Oberfläche als geschlossener Film aufgesprüht, geeignet für Bodenplatten, Betondecken, Betonbelagsbau, Überzüge, Hartbetonsysteme, Verbrauch 0,15-0,20 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
170494	Sika Antisol E-20 Nachbehandlungsmittel, Gebinde 25 kg	BüHiNäWeZü	600 KG/Pal	4.95



Sika Separol-710 BIO Schalungstrennmittel 1711L

Selbstnivellierende, vollständig biologisch abbaubare Trennmittel-Emulsion (weiss) für alle Schalungstypen, besonders geeignet für Sichtbeton und Farbbeton, für hohe Ansprüche an Umwelt und Gesundheitsschutz, Vorteile: Niedrigviskos, gutes Anhaften des Trennfilms an senkrechter Schalung, selbstnivellierend nach dem Aufsprühen, keine brennbaren Dämpfe, kein Verharzen, leichte und saubere Trennung des Betons von der Schalung, optisch einwandfreie Betonoberflächen, leichte, biologische Abbaubarkeit nach OECD 301F > 60%, Verarbeitungstemperatur +5°C bis +60°C, Verbrauch: Saugende Schalungen ~70 m²/Liter, nicht saugende Schalungen ~100 m²/Liter, MINERGIE-ECO zertifiziert, 8-ung: Emulsion reagiert empfindlicher bei Nässe als Schalöl, bei Dauerregen nicht zu empfehlen !

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / lt	Staffelpreis CHF / lt
17047302	Sika Separol-710 BIO Schalungstrennmittel, Gebinde 20 Liter	480 lt/Pal	4.75	3.70
17047304	Sika Separol-710 BIO Schalungstrennmittel, Fass 210 Liter	420 lt/Pal	3.50	



Sika Separol-6W Schalungstrennmittel 1711L

Sika Separol-6W ist ein lösemittelfreies, vollständig biologisch abbaubares Trennmittel zur Verwendung für Schalungen aus gehobelten oder rauhen Brettern, Sperrholz, Stahl, beheizte Stahlschalungen bis +80°C, Aluminium, Kunststoff, der Auftrag sollte hauchdünn mit einem Sprühgerät erfolgen, Verbrauch: 1 Liter Schalöl ist ausreichend für ca. 40 m² saugende Schalung, resp. ca. 65 m² nicht saugende Schalung, MINERGIE-ECO zertifiziert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lt	Staffelpreis CHF / lt
170467	Sika Separol-6W Schalungstrennmittel, Gebinde 25 Liter	BüHiJoNäWeZü	600 lt/Pal	6.85	5.70
170468	Sika Separol-6W Schalungstrennmittel, Fass 200 Liter		400 lt/Pal	5.50	



Sika AnchorFix-1 Schnellhärtender Ankerklebstoff 1713L

Sika AnchorFix-1 ist ein styrolfreier, lösemittelfreier und schnellhärtender 2-Komponenten Ankerklebstoff auf Methacrylatester-Basis für kraftschlüssige Verklebungen von: Armierungseisen, Gewindestählen, Bolzen und diversen anderen Ankersystemen in Beton oder Mauerwerk (Loch- und Massivstein), bei Naturstein und ungerissenem Fels sind Versuche bezüglich Haftzugfestigkeit und Verfärbungen zwingend notwendig, auch bei tiefen Temperaturen anwendbar bis -10°C (bei -10°C Kartuschen bei mindestens +5°C lagern), Bohrlochtiefe und Durchmesser ggf. mit Siebhülsen beachten, Bohrlöcher staubfrei und trocken ausblasen ! Druckfestigkeit 50 N/mm², Aushärtezeiten: Bei -10°C Offenzeit 30 Minuten - 24 Aushärtezeit 24 Stunden, Aushärtezeiten: Bei +20°C Offenzeit 6 Minuten - Aushärtezeit 50 Minuten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
170711	Sika AnchorFix-1 Schnellhärtender Ankerklebstoff, Kartusche 300 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	30.40	27.20



Sika AnchorFix-2+ Normal Ankerklebstoff 1713L

Sika AnchorFix-2 Normal ist ein styrol- und lösemittelfreier, 2-komponentiger Ankerklebstoff (für mittlere bis hohe Lasten) auf Epoxid-Acrylat-Basis für normale gemässigte Klimabedingungen, für Befestigungen für allen Arten von Armierungseisen, Gewindestähle, Bolzen und diverse andere Ankersysteme in Beton, massivem Mauerwerk, Stahl, Bohrlochtiefe und Durchmesser beachten, Bohrlöcher staubfrei ausbürsten und mit einer Ausblaspumpe oder Druckluft ausblasen (Wichtig: Ölfreie Druckluftgeräte verwenden), Druckfestigkeit ca. 70 N/mm² (7 Tage, +20°C), Biegezugfestigkeit ca. 29 N/mm² (7 Tage, +20°C), Zugfestigkeit ca. 15 N/mm² (7 Tage, +20°C), Verabreichungstemperatur Luft & Untergrund +5°C bis +35°C, Aushärtezeiten: Bei +5°C bis +10°C Offenzeit ca. 18 Minuten - Aushärtung ca. 145 Minuten, Aushärtezeiten: Bei +30°C Offenzeit ca. 4 Minuten - Aushärtung ca. 35 Minuten

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17071117	Sika AnchorFix-2+ Normal Ankerklebstoff, Kartusche 300 ml	12 Stk./Pack	39.65	35.60



Sika Anchorfix Statikmischer zu Anchorfix 1 + 2 1713L

Statikmischer zu Sika Anchorfix 1 und 2, einfach neuer Mischer drauf und Kartusche wiederverwenden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Sack
17071302	Sika AnchorFix Statikmischer zu Anchorfix 1 & 2, Sack 5 Stück	BüHiJoNäWeZü	10.00

Sika AnchorFix Verlängerungsrohr 50 cm, zu Anchorfix 1 & 2 1713L

Verlängerungsrohr zu Sika Anchorfix 1 und 2, Länge 50 cm - für tiefe Löcher, Lieferung im Sack à 5 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Sack
17071502	Sika AnchorFix Verlängerungsrohr 50 cm, zu Anchorfix 1 & 2, Sack 5 Stück	BüHiNä	10.00

Sika Anchorfix Statikmischer zu Anchorfix 3+ & 3001 1713L

Statikmischer zu Sika Anchorfix 3+ und 3001, einfach neuer Mischer drauf und Kartusche wiederverwenden

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Sack
17071402	Sika AnchorFix Statikmischer zu Anchorfix -3 Serie, Sack 5 Stück	12.20

Sika AnchorFix Siebhülsen 1713L

Siebhülsen für die Verankerung in Hohlziegeln, WICHTIG: bei Hohlziegeln (Backsteinen o.ä.) ohne Schlag bohren! Eignung: Typ 12 für M6 & M8 Gewindestangen // Typ 16 für M10 Gewindestangen // Typ 20 für M12 & M14 Gewindestangen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Sack
17071422	Sika AnchorFix Siebhülse Typ 20/85, Sack 10 Stück	10.50
17071424	Sika AnchorFix Siebhülse Typ 16/130, Sack 10 Stück	13.20
17071426	Sika AnchorFix Siebhülse Typ 16/85, Sack 10 Stück	9.90
17071428	Sika AnchorFix Siebhülse Typ 12/50, Sack 10 Stück	9.90

Sika AnchorFix Ausblaspumpe 1713L

Zum staubfreien „trockenen“ Ausblasen der Bohrlöcher vor der Verklebung mit Ankerklebstoff

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
17071520	Sika AnchorFix Ausblaspumpe	36.80

Sika Colma-Reiniger 1713L, 1799L

Sika Colma-Reiniger ist ein Lösungsmittel zur Vorreinigung von Haftflächen und zur Reinigung von Geräten, zum Entfernen von Zieh- und Walzölen, Trennmitteln und anderen starken Verschmutzungen, zur Vorreinigung von: Leichtmetallen, Stahl, Edelstähle, GFK, Gummi, darf nicht für saugfähige Untergründe (Kunststoffe und Lacke) verwendet werden! Abluftzeit mindestens 15 Minuten, höchstens 24 Stunden, Verbrauch ca. 50 ml/m², Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
17141002	Sika Colma-Reiniger, Gebinde 1 Liter	BüJoZü		15.70
17141202	Sika Colma-Reiniger, Gebinde 5 Liter	BüHiNäWeZü	5 lt/Ge	11.70
17141204	Sika Colma-Reiniger - VOC-Abgabe Bund CHF/Liter 2.55			2.55

Sikadur-30, 2-Komponenten-Epoxydharz-Armierungskleber 1713L



2-komponentiger, thixotroper Armierungskleber auf Epoxydharzbasis mit speziellen Füllstoffen, für Verarbeitungstemperaturen von +8°C bis +35°C, Klebstoff für strukturelle Verklebungen, vor allem bei kraftschlüssigem Verkleben für folgende Anwendungen: SikaCarboDur CFK Lamellen auf Beton, Mauerwerk, Holz und Stahl, Stahllamellen auf Beton, Druckfestigkeit nach 1 Tag ca. 55 N/mm² (bei +10°C), ca. 90 N/mm² (bei +35°C), Druckfestigkeit nach 7 Tagen ca. 75 N/mm² (bei +10°C), ca. 90 N/mm² (bei +35°C), E-Modul (Druck) ca. 9'600 N/mm² (+23°C), Zugfestigkeit nach 1 Tag ca. 20 N/mm² (bei +15°C), ca. 26 N/mm² (bei +35°C), Zugfestigkeit nach 7 Tagen ca. 26 N/mm² (bei +15°C), ca. 29 N/mm² (bei +35°C), E-Modul (Zug) ca. 11'200 N/mm² (+23°C), Haftzugfestigkeit auf Beton trocken nach 7 Tagen bei +23°C > 4 N/mm², Haftzugfestigkeit auf Stahl nach 7 Tagen bei +23°C > 21 N/mm²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
170700	Sikadur-30, 2-Komponenten-Epoxydharz-Armierungskleber, Gebinde 6 kg	We	6 KG/Ge	24.80

Sikadur-31+ Normal, 2-Komponenten-Epoxydharzkleber 1713L



2-komponentiger, lösemittelfreier, thixotroper Epoxydharzklebstoff mit sehr geringen Emissionen, der auf diversen Baumaterialien sehr gute Haftung aufweist, auch auf mattfeuchten Untergründen, besitzt hohe mechanische Festigkeiten und kann für statisch relevante Betonreparaturen, Fugen- und Rissverfüllungen verwendet werden, Vorteile: Hohe Früh- und Endfestigkeiten, kein Absacken bei vertikalen und über Kopf Anwendungen, keine Grundierung erforderlich, schwindfreie Aushärtung, undurchlässig für viele Flüssigkeiten und Wasserdampf, Verwendung im Innen- und Aussenbereich, Druckfestigkeit bei +23°C Abbindezeit nach: 1 Tag ca. 50 N/mm², 3 Tagen ca. 65 N/mm², 7 Tagen ca. 75 N/mm², Zugfestigkeit bei +23°C Abbindezeit nach: 1 Tag ca. 8,5 N/mm², 3 Tagen ca. 16 N/mm², 7 Tagen ca. 20 N/mm², Schichtstärke max. 30 mm, Topfzeit bei +23°C ca. 60 Minuten, Verbrauch ca. 2,0 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
17070902	Sikadur-31+ Normal, 2-Komponenten-Epoxydharzkleber, Gebinde 1,2 kg	BüHiNäWeZü	8 Ge/Pack	32.40
17070904	Sikadur-31+ Normal, 2-Komponenten-Epoxydharzkleber, Gebinde 6 kg	BüHiJoNäWeZü	6 KG/Ge	23.10
17070906	Sikadur-31+ Normal, 2-Komponenten-Epoxydharzkleber, Gebinde 30 kg		660 KG/Pal	17.70

Sikadur-31+ Rapid, 2-Komponenten-Epoxydharzkleber 1713L



2-komponentiger, lösemittelfreier, schnellhärtender, thixotroper Epoxydharzklebstoff mit sehr geringen Emissionen, der auf diversen Baumaterialien sehr gute Haftung aufweist, auch auf mattfeuchten Untergründen, besitzt hohe mechanische Festigkeiten und kann für statisch relevante Betonreparaturen, Fugen- und Rissverfüllungen verwendet werden, Vorteile: Hohe Früh- und Endfestigkeiten, kein Absacken bei vertikalen und über Kopf Anwendungen, keine Grundierung erforderlich, schwindfreie Aushärtung, undurchlässig für viele Flüssigkeiten und Wasserdampf, Verwendung im Innen- und Aussenbereich, Druckfestigkeit bei +20°C Abbindezeit nach: 12 Stunden ca. 43 N/mm², 1 Tag ca. 55 N/mm², 3 Tagen ca. 60 N/mm², 7 Tagen ca. 70 N/mm², Zugfestigkeit bei +20°C Abbindezeit nach: 1 Tag ca. 15 N/mm², 3 Tagen ca. 16 N/mm², 7 Tagen ca. 21 N/mm², Schichtstärke max. 30 mm, Topfzeit bei +20°C ca. 45 Minuten, Verbrauch ca. 1,95 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ge
17070912	Sikadur-31+ Rapid, 2-Komponenten-Epoxydharzkleber, Gebinde 1,2 kg	8 Ge/Pack	32.40
17070914	Sikadur-31+ Rapid, 2-Komponenten-Epoxydharzkleber, Gebinde 6 kg	432 KG/Pal	23.10



Sikadur Combiflex CF Kleber normal Komp. A & B 1713L

Sika Combiflex-System; Systemkleber normal abbindend (für warme Jahreszeit) zu Combiflex Abdichtbändern (Typ P und Typ M), Mischungsverhältnis A:B = 2:1, Verarbeitungstemperatur (Untergrund und Luft) mindestens +10°C bis maximal +30°C, Topfzeit: Bei +10°C ca. 125 Minuten, bei +23°C ca. 50 Minuten, bei +30° ca. 25 Minuten, Verbrauch bei Band 1 mm: Breite 10 cm ca. 0,7 kg/m¹, Breite 15 cm ca. 1 kg/m¹, Breite 20 cm ca. 1,2 kg/m¹ /// Verbrauch bei Band 2 mm: Breite 15 cm ca. 1,1 kg/m¹, Breite 20 cm ca. 1,4 kg/m¹, Breite 25 cm ca. 1,7 kg/m¹, 30 cm ca. 2 kg/m¹

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
17082202	Sikadur Combiflex CF Kleber normal, Komponenten A & B, Gebinde 6 kg	BüHiJoNäWeZü	540 KG/Pal	25.10
170828	Sikadur Combiflex CF Kleber normal, Komponenten A & B, Gebinde 20+10 kg	BüHiNä	570 KG/Pal	15.80



Sikadur Combiflex Band SG, Typ P (für Arbeitsfugen) 1713L

Sika Combiflex-System; Abdichtband Typ P für Arbeitsfugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
17085736	Sikadur Combiflex Band SG-10 P 1 mm 15 cm, Rolle 25 m	HiJoNäZü	25 lfm/Ro	7.20
17085738	Sikadur Combiflex Band SG-10 P 1 mm 20 cm, Rolle 25 m	HiJoNäZü	25 lfm/Ro	7.90
17085740	Sikadur Combiflex Band SG-10 P 1 mm 25 cm, Rolle 25 m	HiNä	25 lfm/Ro	10.50



Sikadur Combiflex Band SG, Typ M (roter Mittelstreifen für Dilatationsfugen) 1713L

Sika Combiflex-System; Abdichtband Typ M für Dilatationsfugen, mit rotem Mittelstreifen - zum Abziehen nach der Verspachtelung - zur Gewährleistung der Bewegungsaufnahme des Bandes (kein Kleber auf der Bewegungszone)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
17085705	Sikadur Combiflex Band SG-10 M (roter Mittelstreifen) 1 mm 15 cm, Rolle 25 m	BüWe	25 lfm/Ro	8.65
17085706	Sikadur Combiflex Band SG-10 M (roter Mittelstreifen) 1 mm 20 cm, Rolle 25 m	BüNäWe	25 lfm/Ro	9.60
17085707	Sikadur Combiflex Band SG-10 M (roter Mittelstreifen) 1 mm 25 cm, Rolle 25 m	Bü	25 lfm/Ro	11.40
17085715	Sikadur Combiflex Band SG-20 M (roter Mittelstreifen) 2 mm 15 cm, Rolle 25 m		25 lfm/Ro	15.70
17085716	Sikadur Combiflex Band SG-20 M (roter Mittelstreifen) 2 mm 20 cm, Rolle 25 m		25 lfm/Ro	17.40
17085717	Sikadur Combiflex Band SG-20 M (roter Mittelstreifen) 2 mm 25 cm, Rolle 25 m		25 lfm/Ro	20.80



Sikadur Combiflex SG System (Band 1/150 mm & Kleber für 6 m) 1713L

Sika Combiflex-System; SG-Systempackung ausreichend für 6 Laufmeter (Dilatations- oder Arbeitsfuge), bestehend aus: Combiflex-Band SG-10 M 1 mm 15 cm und Combiflex CF Kleber normal, Mischungsverhältnis Komponente A:B = 2:1, Verarbeitungstemperatur (Untergrund und Luft) mindestens +10°C bis maximal +30°C, Topfzeit: Bei +10°C ca. 125 Minuten, bei +23°C ca. 50 Minuten, bei +30° ca. 25 Minuten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
170817	Sikadur Combiflex SG System (Band 1/150 mm & Kleber für 6 m), Set / Pack	BüHiNäWeZü	209.00



SikaSwell-P Profil 2507 H Quellprofil „Beton-Arbeitsfuge“ 1713L

SikaSwell-P Profile sind Dichtungsprofile, die bei Wasserkontakt quellen (mit Schutzschicht, um vorzeitiges Quellen zu verhindern), zum Abdichten von: Arbeitsfugen, Schacht- und Rohreinleitungen, im Bereich von Baustoffwechseln (z.B. zwischen Stahl und Beton), zur Befestigung von SikaSwell-P Profilen eignet sich vor allem SikaSwell S-2 oder Sika Trocal C-705 Klebstoff (abhängig von Untergrund und Beschaffenheit), der Untergrund muss trocken oder darf höchstens mattfeucht sein

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
170802	SikaSwell-P Profil 2507 H Quellprofil „Beton-Arbeitsfuge“, Rolle 10 m	BüHiJoNäWeZü	10 lfm/Ro	26.10



SikaSwell S-2, Quellfähiger Dichtstoff auf Polyurethanbasis 1713L

1-komponentiger Dichtstoff auf Polyurethanbasis, quillt bei Wasserkontakt, um alle Arten von Arbeitsfugen und Durchdringungen im Beton abzudichten, z.B. Arbeitsfugen, Rohr- und Stahldurchführungen durch Wände und Bodenplatten, um alle Arten von Durchdringungen und Arbeitsfugen, zur Befestigung/Kleben von quellfähigen SikaSwell-Profilen, Aushärtezeit von ca. 2 Tagen einhalten, Produkt darf NICHT nass werden! Düsen Spitze so zuschneiden, dass ein gleichseitiges Dreieck von ca. 15-20 mm Seitenlänge (je nach Dicke des Bauteils) ausgepresst werden kann, die Mindestbetonüberdeckung (beidseitig) beträgt 8 cm (armiert) bzw. 15 cm (unarmiert), Reichweite 300 ml-Kartusche bei: Dreiecksraupe 15 mm ca. 3,1 m, bei Dreiecksraupe 20 mm ca. 1,8 Laufmeter, Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17079550	SikaSwell S-2, Quellfähiger Dichtstoff auf Polyurethanbasis, Kartusche 300 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	28.50	26.00



Sika Waterbar FB-125, innen liegendes Arbeitsfugenband 1713L

Ganz einbetonierte Fugenband (FPO) mit modifizierter Oberfläche zur Abdichtung von Arbeitsfugen in wasserdichten Betonkonstruktionen, hinterlaufsicherer Verbund mit dem Beton, hoch elastisches, homogenes Material, keine Bewehrungsanpassung nötig, einfache Stossverbindung durch thermisches Schweißen, Kleben mit SikaProof Sandwich Tape-50 oder Verbindung mit Sika Klemmlasche KS 12, Rollenbreite 125 mm, Zugfestigkeit ≥ 6 N/mm², Dehnung ≥ 400 %, Mindesteinbettungstiefe 3 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
17082210	Sika Waterbar FB-125, innen liegendes Arbeitsfugenband, Rolle 50 m	50 lfm/Ro	10.60



Sika Waterbar FB Haltebügel 1713L

Hält das Sika Waterbar FB-125 bei nachfolgender Betonierarbeit in Position, Verpackungsmenge abgestimmt auf die Länge des Fugenbandes, Länge 139 mm, Breite 4 mm, Durchmesser 4 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pack
17082212	Sika Waterbar FB Haltebügel, Box 50 Stück	69.10



SikaProof Sandwich Tape 1713L

Doppelseitiges Selbstklebeband auf Basis von Acrylaten, zur Verklebung der Stösse an Wänden und für Detaillösungen beim SikaProof® A+ System sowie zur Verklebung von Stossverbindungen des Arbeitsfugenbandes Sika Waterbar FB-125

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
17082214	SikaProof Sandwich Tape 50 mm, Rolle 25 m	125 lfm/Pack	4.05



Sika Primer-3 N (lösemittelhaltig) 1713L

1-komponentiger, lösemittelhaltiger Primer für poröse und metallische Untergründe, entwickelt für SikaBond, Sikaflex, SikaHyflex und Sikasil - Produkte für den Einsatz auf porösen Untergründen (z. B. Beton) und Metallen, einfache Applikation, wasserabstossend, Abluftzeit mindestens 30 Minuten bis maximal 8 Stunden, Verbrauch auf poröse Untergründe ca. 5 m² pro Liter, nicht poröse Untergründe ca. 8 m² pro Liter, Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ge	Staffelpreis CHF / Ge
170768	Sika Primer-3 N (lösemittelhaltig, inkl. VOC), Dose 250 ml	BüHiNäWe	6 Ge/Pack	14.90	13.95



Sika Aktivator / Cleaner-205 1713L

Alkoholische Lösung mit haftaktiver Substanz zur Reinigung und Aktivierung von nicht porösen Haftflächen wie z.B. Metalle, Kunststoffe, glasierte Keramik, lackierte Untergründe, vor der Verklebung und Abdichtung mit Sika-Produkten, chemische Basis: Lösemittelbasierter Haftvermittler, Verbrauch 30-60 ml/m², Abluftzeit ca. 10 Minuten „Aktivierung hält ca. 2 Stunden“ (Angaben bei +23°C und 50% relativer Feuchte), Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
170784	Sika Aktivator / Cleaner-205, Dose 250 ml	BüHiWe	6 Ge/Pack	17.90



Sika Bond AT-44 R Beschleunigter Montageklebstoff 1713L

Beschleunigter, 1-komponentiger, lösemittelfreier und universell einsetzbarer Montageklebstoff mit rascher Durchhärtung, sehr gute Witterungs- und UV-Stabilität, überstreichbar, sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, chemische Basis: Silan modifiziertes Polymer (Hybrid), Zugfestigkeit ca. 2,7 N/mm², Aushärtungsgeschwindigkeit ca. 4 mm/24 Stunden, Hautbildungszeit ca. 10 Minuten (Angaben bei +23°C und 50% relativer Feuchte)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
1707172	Sika Bond AT-44 R Beschleunigter Montageklebstoff grau, Kartusche 300 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	13.85	11.90



Sikaflex 118 Extreme Grab, Montagekleb- & Dichtstoff 1713L

1-komponentiger, lösemittel- und phthalatfreier, haftstarker, elastischer Klebstoff mit sehr hoher Frühfestigkeit (meist keine Fixierung notwendig), hervorragende Haftung auf vielen Untergründen, überstreichbar, zur Verklebung von Beton, Mörtel, Natursteinen, Klinker, Faserzement, Keramik, Holz, Metallen, Spiegel, chemische Basis: Silan modifiziertes Polymer (Hybrid), Zugfestigkeit ca. 2,2 N/mm², Aushärtungsgeschwindigkeit ca. 3 mm/24 Stunden, Hautbildungszeit ca. 15 Minuten (Angaben bei +23°C und 50% relativer Feuchte)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17074802	Sikaflex 118 Extreme Grab, Montagekleb- & Dichtstoff weiss, Kartusche 290 ml		12 Stk./Pack	17.50	15.70
17074804	Sikaflex 118 Extreme Grab, Montagekleb- & Dichtstoff betongrau, Kartusche 290 ml	HiNäZü	12 Stk./Pack	17.50	15.70
17074806	Sikaflex 118 Extreme Grab, Montagekleb- & Dichtstoff schwarz, Kartusche 290 ml		12 Stk./Pack	17.50	15.70



Sikaflex -11 FC Purform, Kleb- und Dichtstoff 1713L

1-komponentiger, feuchtigkeitshärtender, elastischer Kleb- und Dichtstoff für Mehrzweckverklebungen und Fugenabdichtungen im Innen- und Aussenbereich mit guter und dauerhafter Haftung auf den meisten Baumaterialien, Klebstoff zum Verkleben von Bauteilen und Materialien, z.B. Beton, Mauerwerk, Betonwerkstein oder Kunststein, Keramik, Holz, Metall, Glas, Fugendichtstoff zum Abdichten von vertikalen und horizontalen Fugen, Chemische Basis: Polyurethan, Zugfestigkeit ca. 1,8 N/mm², Bewegungskapazität ±25 %, Aushärtungsgeschwindigkeit ca. 4 mm/24 Stunden, Hautbildungszeit ca. 50 Minuten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17074902	Sikaflex -11 FC Purform, Kleb- und Dichtstoff, betongrau, Kartusche 300 ml	BüHiNäWeZü	12 Stk./Pack	18.05	15.20
17074904	Sikaflex -11 FC Purform, Kleb- und Dichtstoff, hellgrau, Kartusche 300 ml		12 Stk./Pack	18.05	15.20
17074906	Sikaflex -11 FC Purform, Kleb- und Dichtstoff, schwarz, Kartusche 300 ml	Zü	12 Stk./Pack	18.05	15.20
17074908	Sikaflex -11 FC Purform, Kleb- und Dichtstoff, weiss, Kartusche 300 ml	WeZü	12 Stk./Pack	18.05	15.20



Sikaflex 111 Stick & Seal, Kleb- & Dichtstoff 1713L

1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Kleb- und Fugendichtstoff für die meisten Baumaterialien im Innen- und Aussenbereich, hervorragend verträglich bei Kontakt mit Bitumen, chemische Basis: Silan terminiertes Polymer (STP), feuchtigkeitshärtend, Zugfestigkeit ca. 1,5 N/mm², Aushärtungsgeschwindigkeit ca. 3 mm/24 Stunden, Hautbildungszeit ca. 35 Minuten (Angaben bei +23°C und 50% relativer Feuchte)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17074824	Sikaflex 111 Stick & Seal, Kleb- & Dichtstoff, schwarz, Kartusche 290 ml	Nä	12 Stk./Pack	15.35	13.60
17074820	Sikaflex 111 Stick & Seal, Kleb- & Dichtstoff, weiss, Kartusche 290 ml		12 Stk./Pack	15.35	13.60
17074822	Sikaflex 111 Stick & Seal, Kleb- & Dichtstoff, betongrau, Kartusche 290 ml		12 Stk./Pack	15.35	13.60



SikaHyflex-402 Connection weiss 1713L

1-komponentiger, lösemittelfreier, feuchtigkeitshärtender, elastischer Universal-Konstruktionsdichtstoff auf PU-Hybrid Technologie, für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich, Anwendungsbeispiele: Anschluss- und Bewegungsfugen: Fassadenelemente, Balkone, Fenster und Türen, Fertigelemente, Stütz- und Trennwände, Brüstungen und Geländer, weist auf vielen Untergründen auch ohne Primer und/oder Aktivator eine zureichende Haftung auf, minimale/maximale Fugenbreite 10/35 mm, Aushärtungsgeschwindigkeit ca. 2 mm/24 Stunden, Hautbildungszeit ca. 60 Minuten (Angaben bei +23°C und 50% relativer Feuchte)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17074602	SikaHyflex-402 Connection betongrau, Kartusche 290 ml	WeZü	12 Stk./Pack	12.80	11.40
17074702	SikaHyflex-402 Connection weiss, Kartusche 290 ml	WeZü	12 Stk./Pack	12.80	11.40



Sikaflex PRO-3 Purform, Fugendichtstoff für Böden 1713L

1-komponentiger, feuchtigkeitshärtender Fugendichtstoff mit hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit, entwickelt für Bewegungs- und Anschlussfugen in Fussgänger- und Verkehrszonen (Tiefgaragen, Parkdecks), Lager- und Fertigungshallen, auf Oberflächen in der Lebensmittelindustrie, für Fugen bei Klär- und Abwasserbecken, Bodenfugen bei Tunnelbauten und Reinräumen, chemische Basis: Sika® PURFORM® Polyurethan, mit einem sehr geringen Gehalt an freien monomeren Diisocyanaten (< 0,1%), zulässige Gesamtverformung 25%, Reissdehnung ca. 800%, Rückstellvermögen ca. 90%, Aushärtungsgeschwindigkeit ca. 3,5 mm/24 Stunden, Hautbildungszeit ca. 50 Minuten (Angaben bei +23°C und 50% relativer Feuchte)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17074912	Sikaflex PRO-3 Purform, Fugendichtstoff-Böden betongrau, Schlauchbeutel 600 ml	BüHiNäWeZü	20 Stk./Pack	24.90	21.00



Sika BlackSeal BT Fugendicht- & Klebstoff Butylkautschuk 1713L

1-komponentiger Fugendicht- & Klebstoff auf Butylkautschuk-Basis mit gutem Haftvermögen auf den meisten im Dachbau verwendeten Materialien, klebfrei nach ca. 25 Minuten, Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17076106	Sika BlackSeal BT Fugendicht- & Klebstoff Butylkautschuk, Kartusche 300 ml	HiJoNä	12 Stk./Pack	7.80



Sikasil 670 Fire, brandhemmender Silikondichtstoff 1713L

Einkomponentiger, feuchtigkeitserhärtender Brandschutzfugensilikon mit VKF-Zulassung EI 90 (Alkoxy-Silikon, neutral härtend), entwickelt für brandgeschützte Bewegungs- und Anschlussfugen auf saugenden und nicht saugenden Untergründen, Eigenschaften: Sehr gute Witterungsbeständigkeit, Bewegungskapazität von ± 25%, einfach zu glätten und sehr gute Verarbeitbarkeit, gute Haftung auf vielen Untergründen, Aushärtungsgeschwindigkeit ca. 2 mm/24 Stunden, Hautbildungszeit ca. 25 Minuten (Angaben bei +23°C und 50% relativer Feuchte), die Fugenbreite für Bewegungsfugen sollte min. 10 mm und max. 35 mm betragen, das Verhältnis Breite : Tiefe von 2:1 muss eingehalten werden !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17076006	Sikasil 670 Fire, brandhemmender Silikondichtstoff grau, Kartusche 300 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	14.05	12.20



Sikasil-108 Nature Matt, Bau- & Sanitärsilikon 1713L

1-komponentiger, schimmelwidriger, nicht korrosiver, matter Naturstein-Silikondichtstoff für Innen- und Aussenanwendungen im Bau- und Sanitärbereich, gute Haftung auf vielen üblichen Untergründen (z. B. Metall, Beton, Keramikfliesen, Naturstein, Parkett, Glas), hohe Elastizität und Flexibilität, sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit, langzeitige Pilz- und Schimmelbeständigkeit, chemische Basis: Oxim Silikon (neutral härtend), Temperaturbeständigkeit -40°C bis +180°C, Hautbildungszeit ca. 13 Minuten, Aushärtungsgeschwindigkeit ca. 3 mm/24 Stunden (Angaben bei +23°C und 50% relativer Feuchte)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17075580	Sikasil-108 Nature Matt, Bau- & Sanitärsilikon, hellgrau, Kartusche 310 ml	12 Stk./Pack	17.30	14.50
17075582	Sikasil-108 Nature Matt, Bau- & Sanitärsilikon, manhattan, Kartusche 310 ml	12 Stk./Pack	17.30	14.50
17075584	Sikasil-108 Nature Matt, Bau- & Sanitärsilikon, betongrau, Kartusche 310 ml	12 Stk./Pack	17.30	14.50
17075586	Sikasil-108 Nature Matt, Bau- & Sanitärsilikon, mittelgrau, Kartusche 310 ml	12 Stk./Pack	17.30	14.50
17075588	Sikasil-108 Nature Matt, Bau- & Sanitärsilikon, schiefergrau, Kartusche 310 ml	12 Stk./Pack	17.30	14.50



Sikasil C Bau- & Sanitärsilikon 1713L

1-komponentiger, nicht korrosiver Universaldichtstoff mit guter Haftung auf Metallen, Beton, lackierten Oberflächen, Holz, Kunststoffen, Polycarbonat, Keramikfliesen, geeignet für die meisten Anwendungen im Sanitärbereich, langzeitige Pilz- und Schimmelbeständigkeit, sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit, chemische Basis: Alkoxy Silikon (neutral erhärtend), Bewegungsaufnahme ca. 25%, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +150°C, Hautbildungszeit ca. 30 Minuten, Aushärtungsgeschwindigkeit ca. 3,5 mm/24 Stunden (Angaben bei +23°C und 50% relativer Feuchte)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
170757	Sikasil C Bau- & Sanitärsilikon grau, Kartusche 300 ml		12 Stk./Pack	9.05	7.20
17075702	Sikasil C Bau- & Sanitärsilikon betongrau, Kartusche 300 ml		12 Stk./Pack	9.05	7.20
17075704	Sikasil C Bau- & Sanitärsilikon hellgrau, Kartusche 300 ml		12 Stk./Pack	9.05	7.20
170758	Sikasil C Bau- & Sanitärsilikon transparent, Kartusche 300 ml		12 Stk./Pack	9.05	7.20
170759	Sikasil C Bau- & Sanitärsilikon weiss, Kartusche 300 ml	Nä	12 Stk./Pack	9.05	7.20



Sika Boom -131 Multiposition, Montage- und Füllschaum 1713L

1-komponentiger, schnellhärtender Polyurethanschaum der für Applikationen in allen Positionen (360° Anwendung) geeignet ist, Dämmen und Füllen von Hohl- und Zwischenräumen, Dämmen gegen Kälte und Zugluft, Füllen von Fugen an Fenster- und Türrahmen, Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen, Lüftungskanälen und Rollladenkästen, Wärmeleitfähigkeit ca. 0.040 W/mK, klebfrei nach ca. 10 Minuten, Ergiebigkeit ca. 38 Liter/Dose

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17079502	Sika Boom -131 Multiposition, Montage- und Füllschaum, Dose 750 ml	HiNäZü	12 Stk./Pack	20.85	19.35



Sika Boom-156 2C, 2-K Montage- & Füllschaum 1713L

2-komponentiger, schnellhärtender Polyurethanschaum zur Dämmung von Hohlräumen, zum Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen bei Rollladenkästen, Türzargen, Rohren, Lüftungskanälen, Montage von z. B. Türzargen, Fenstern, Wärmeleitfähigkeit ca. 0.03 W/mK, klebfrei nach ca. 4 Minuten, Ergiebigkeit ca. 13 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17079504	Sika Boom-156 2C, 2-K Montage- & Füllschaum, Dose 400 ml	Nä	12 Stk./Pack	20.80



Sika Boom 400 Fire Brandschutzschaum 1713L

1-komponentiger Füllschaum auf Polyurethan-Basis, der die Feuerwiderstandsklasse EI 90 mit VKF-Zulassung in der Schweiz erfüllt, die Verpackung als Kombinationsdose erlaubt die Applikation mit Sika Foam-Dispenser oder Adapter, Fugendimensionierung Breite: Mindestens 10 mm, maximal 45 mm, Tiefe: Mindestens 100 mm, maximal 200 mm „für Fugendimensionierungen ist die entsprechende VKF-Zulassung oder separate Brandschutztafel (Sika Schweiz AG) beizuziehen“, klebfrei nach ca. 6 Minuten, Ergiebigkeit ca. 28-33 Liter, Aushärtezeit ca. 12 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
170790	Sika Boom 400 Fire Brandschutzschaum, Dose 750 ml	Zü	12 Stk./Pack	25.15	24.15



Sika Boom G Pistolen-Montage- & Füllschaum 1713L

1-komponentiger, schnellhärtender, stark expandierender Polyurethanschaum für die Applikation mit dem Sika Foam-Dispenser, zur Dämmung von Hohlräumen, zum Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen bei Rollladenkästen, Türzargen, Rohren, Lüftungskanälen, Montage von z. B. Türzargen, Fenstern, Wärmeleitfähigkeit ca. 0.04 W/mK, klebfrei nach ca. 9 Minuten, Ergiebigkeit ca. 48 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
170793	Sika Boom G Pistolen-Montage- & Füllschaum, Dose 750 ml	12 Stk./Pack	15.10	14.20



Sika Boom-Cleaner Reiniger für Schaumpistole 1713L

Reiniger für den Sika Boom-Dispenser oder als genereller Reiniger für nicht ausgehärtete PU-Schaum-Rückstände auf verschiedenen Untergründen und Werkzeugen, kann auch als Fettentferner eingesetzt werden, chemische Basis: Lösungsmittelbasierter Reiniger, Treibmittelbasis ist Butan/Propan, dieses Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
170788	Sika Boom-Cleaner Reiniger für Schaumpistole, Dose 500 ml	WeZü	12 Stk./Pack	15.10	14.70

PCI



PCI Barra Emulsion 57 Mörtel-Haftzusatz 1733L

Mörtel-Haftzusatz auf Basis einer Polymerdispersion zum Verbessern der Eigenschaften von Mörtel und Putz, verbessert die Haftung, wirkt plastifizierend, erhöht die Verschleiss- und Widerstandsfähigkeit, steigert die Haftzugfestigkeit, Anwendung im Innen- und Aussenbereich, als Anmachflüssigkeit zur Herstellung von Haftschlämmen, für Verbundestriche, Putze etc.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
173110	PCI Barra Emulsion 57 Mörtel-Haftzusatz, Gebinde 10 kg	BüHiJoNäWeZü	600 KG/Pal	8.55
173112	PCI Barra Emulsion 57 Mörtel-Haftzusatz, Gebinde 25 kg	Nä	600 KG/Pal	8.25



PCI Stabiflex Kiesbettverfestiger 1733L

Wetterfestes Verfestigen von Kiesschüttungen auf Flachdächern bis 5° Neigung, verfestigt, stabilisiert und schützt Kiesschüttungen auf Flachdächern, Kieswanderungen durch Sturmeinwirkung werden vermieden, greift die Dachhaut nicht an, Kiesbett bleibt wasserdurchlässig, nach dem Aufrühren leicht zu verarbeiten (gebrauchsfertig), transparent nach Aushärtung, lösemittelfrei (auf Kunstharzdispersionsbasis), regenfest nach ca. 8 Stunden, Aushärtezeit ca. 16 Stunden, Verbrauch mindestens 600-800 ml/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
173362	PCI Stabiflex Kiesbettverfestiger, Gebinde 20 Liter	Nä	20 lt/Ge	19.58

BOTAMENT



Botament Bitumendickbeschichtung 2K 0233L

Faserarmierte, zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von Kelleraussenwänden, Bodenplatten, Balkonen und Terrassen, Feuchteschutzschicht unter Estrichen, Verklebung von Dämm- und Drainageplatten, Eigenschaften: Schnell trocken und regenfest, flexibel, rissüberbrückend, lösemittelfrei, spritzbar, maximale Auftragsstärke (nass) 6 mm, Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten, Durchtrocknung ca. 2 Tage, Dichte ca. 1,15 kg/dm³, Verbrauch als Abdichtung ca. 5-6,8 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01971625	Botament Bitumendickbeschichtung 2K, Gebinde 28 kg	BüHiNäWeZü	504 KG/Pal	4.50



Botament Bitumendickbeschichtung 2K, Black Future 0233L

Black Future ist eine polystyrolgefüllte, zweikomponentige, zementfreie Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten, erdberührten Wänden und erdüberschütteten Decken sowie gegen drückendes Wasser (mäßige Einwirkung) und gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte an Wandsockeln, die innovative Rezeptur ist besonders ergiebig und ermöglicht eine sehr komfortable Verarbeitungszeit, Eigenschaften: Für Temperaturen bis +35°C geeignet, flexibel, rissüberbrückend, Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden, Verbrauch ca. 3,6 - 4,8 kg/m² (je nach Wassereinwirkungsklasse), Durchtrocknung 2 - 3 Tage

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01971627	Botament Bitumendickbeschichtung 2K, Black Future Flüssigkeit, Gebinde 15 kg	270 KG/Pal	4.00
01971629	Botament Bitumendickbeschichtung 2K, Black Future Pulver, Gebinde 15 kg	540 KG/Pal	4.00



Botament RD 1 UNIVERSAL, schnelle Reaktivabdichtung 1K 0148L

Einkomponentige, schnellabbindende und hochflexible Reaktivabdichtung mit optischer Durchtrocknungskontrolle, rissüberbrückend, überstreich- und überputzbar, bitumen- und lösemittelfrei, zur Abdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten, Fundamenten, Balkonen und Terrassen, Verbundabdichtung (AIV) unter Fliesen und Platten, Sanierung alter Bauwerksabdichtungen, Ausbesserung alter Dachabdichtungen, Zwischenabdichtungen unter Estrichen, Abdichtung wasserführender Anlagen im GaLaBau, Fixierung von Schutz- und Dämmplatten, geeignete Untergründe: Mineralische Untergründe, alte, tragfähige bituminöse Abdichtungen, viele bauübliche Kunststoffe (Rohre/ Durchführungen), metallische Untergründe, Holzuntergründe, gipsbasierte Untergründe, alte Fliesenbeläge, maximale Auftragsstärke (nass, ungestreckt) 5 mm, Verarbeitungszeit > 1,5 Stunden, regenbelastbar nach ~ 6 Stunden, mechanisch belastbar nach ~ 24 Stunden, Verbrauch ~ 1,4 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01971560	Botament RD 1 UNIVERSAL, schnelle Reaktivabdichtung 1K, Gebinde 10 kg	BüHiZü	330 KG/Pal	14.01



Botament RD 2 THE GREEN 1, schnelle Reaktivabdichtung 2K 0148L

Botament RD 2 (The Green 1) ist eine schnellabbindende, hoch flexible, rissüberbrückende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen, hohe UV-, Frost- und Alterungsbeständigkeit, überstreichbar und überputzbar, geeignete Untergründe: Mineralische Untergründe, alte, tragfähige bituminöse Abdichtungen, viele bauübliche Kunststoffe (Rohre/ Durchführungen), metallische Untergründe (Stahl und Rotguss), Holzuntergründe, maximale Auftragsstärke (nass, ungestreckt) 5 mm, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, regenbelastbar nach ca. 3 Stunden, Lastfall: Bodenfeuchte/nicht aufstauendes Sickerwasser (Nassschichtdicke Auftragsstärke 2,3 mm) Verbrauch ca. 2,7 kg/m², Lastfall: aufstauendes Sickerwasser/drückendes Wasser (Nassschichtdicke: Auftragsstärke 2,8 mm) Verbrauch ca. 3,3 kg/m², Kratzspachtelung Verbrauch ca. 0,5-1,2 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01971568	Botament RD 2 THE GREEN 1, schnelle Reaktivabdichtung 2K, Gebinde 20 kg	BüHi	240 KG/Pal	11.10

MAPEI



Mapei Mapestop Injektionsmittel 0191L

Injektionsmittel aus konzentrierter Silikon Microemulsion auf Silan- und Siloxanbasis zur Herstellung einer horizontalen, chemischen Sperrschicht gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ge
019310	Mapei (I) Mapestop Injektionsmittel, Metallflasche (Dose) 1 kg	12 Ge/Pack	206.34

Mapei Adesilex PG4 2-Komponenten-Epoxiharzkleber 0191L



Zweikomponentiger, standfester Epoxidharzklebstoff mit modifizierter Rheologie zum Kleben von diversen Mapeband- und PVC-Streifen und Hypalonbändern sowie für strukturelle Verstärkungen, Mischungsverhältnis Komponenten A : B = 3 : 1, Konsistenz der Mischung: plastisch-thixotrop, Topfzeit (EN ISO 9514) bei: +10°C ca. 150 Minuten, bei +23°C ca. 70 Minuten, bei +30°C ca. 45 Minuten, vollständige Aushärtung 7 Tage, Verbrauch: ca. 1,60-1,65 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019395	Mapei (I) Adesilex PG4 2-Komponenten-Epoxiharzkleber, Gebinde 6 kg (A&B)	Zü	6 KG/Ge	21.41

Mapei Mapeband Flex Roll 0191L



Flexibles Abdichtungsband aus TPE zur Abdichtung von Bewegungs-, Arbeits- und Anschlussfugen sowie von Rissen, Verklebung mit Adesilex PG 4, Reissfestigkeit (EN ISO 527-1) (MPa): > 6, Reissdehnung: (EN ISO 527-1) (%): > 400

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
019416	Mapei (S) Mapeband Flex Roll 1/150 mm, Rolle 20 m	Zü	20 lfm/Ro	9.05
019418	Mapei (S) Mapeband Flex Roll 1/200 mm, Rolle 20 m	Zü	20 lfm/Ro	10.84

HENKEL (Sista, Teroson, Pattex, Ponal, Tangit, Metylan)

Sista P 819 Haftreiniger 1740L



Haftreiniger zur Haftverbesserung von Dicht- und Klebstoffen auf nichtsaugenden Untergründen, wie z.B. Metallen (Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing, Blei, Zink etc.) und Kunststoffen, für die Haftverbesserung bei Kontakt von frischem Dicht-/Klebstoff mit bereits vorhandenen Dicht-/Klebstoffen oder -resten, z.B. bei Reparaturen oder zeitversetzten Folgearbeiten im Innen- und Aussenbereich, mindestens 2-5 Minuten trocknen lassen, Produkt enthält VOC, Primertabelle beachten!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
174096	Sista P 819 Haftreiniger, Dose 250 ml	JoWeZü	6 Stk./Pack	34.80	31.00

Sista F 102 Natursteinfugendichter 1740L



Silikon (Oxim-Silikon) neutralvernetzend, pilzhemmend eingestellt, garantiert keine Fugenrandverfärbung /-verfettung an Natursteinen, matte Oberfläche, Bewegungsaufnahme ca. 20%, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +180°C, Hautbildungszeit ca. 5 Minuten, Durchhärtezeit pro 5 mm ca. 2 Tage, maximale Fugenbreite 20 mm, ANWENDUNG: Fugen an Marmor und anderen Natursteinen im Innen- und Aussenbereich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
174022	Sista F 102 Natursteinfugendichter lichtgrau, Kartusche 300 ml		12 Stk./Pack	22.10	19.50
174023	Sista F 102 Natursteinfugendichter betongrau, Kartusche 300 ml	BüHiWe	12 Stk./Pack	22.10	19.50
174024	Sista F 102 Natursteinfugendichter anthrazit, Kartusche 300 ml	We	12 Stk./Pack	22.10	19.50
174025	Sista F 102 Natursteinfugendichter manhattan, Kartusche 300 ml	HiWe	12 Stk./Pack	22.10	19.50
174026	Sista F 102 Natursteinfugendichter transparent, Kartusche 300 ml	We	12 Stk./Pack	22.10	19.50
174027	Sista F 102 Natursteinfugendichter weiss, Kartusche 300 ml		12 Stk./Pack	22.10	19.50



Jetzt mit der Fusion XLT-Technologie

Sista F109
UNIVERSAL SILICON FUSION

- Innen und aussen einsetzbar, breites Einsatz- und Haftungsspektrum
- Einfach, geschmeidig, schnell
- Frei von Oximen & Meko, äusserst widerstandsfähig, geruchsneutral

TEROSON EF 537

- WDVS geeignet
- Fixierung von Perimeter und Wärmedämmung
- Brunnenschaum: Abdichten/Montieren von Schachtringen

Pattex Supermontage

- Sehr gute Haftung auf vielen kritischen Untergründen
- Innen und aussen einsetzbar
- Alterungs-, witterungs- und feuchtigkeitsbeständig

Transparent, Weiss, Fugenweiss, Silbergrau, Lichtgrau, Manhattan, Betongrau, Staubgrau, Basaltgrau, Dunkelgrau, Anthrazit, Bahama-beige, Eiche, Buche, Dunkelbraun, Schwarz



Sista F 109 Fusion Universalfugendichter 1740L

Silikon neutralvernetzend Alkoxy und Oxim (MEKO) frei, breites Einsatz- und Haftungsspektrum, universell anstrichverträglich, UV-, alterungs- und witterungsbeständig, Fungizid ausgestattet, schnelle Hautbildung und Aushärtung, bis -5°C verarbeitbar (Kartusche wärmen), elastisch und abriebfest, selbsthaftend ohne Primer auf vielen Untergründen z.B. PVC, Polycarbonat, Fliesen, lasiertem und lackiertem Holz, Glas etc., gute Haftung und Verträglichkeit auf Metallen wie z.B. Kupfer, Aluminium, Messing, Edel- und Baustahl (saugende Untergründe primern P 800), Bewegungsaufnahme ca. 25%, Temperaturbeständigkeit -50°C bis +150°C, Hautbildungszeit ca. 15-20 Minuten, Durchhärtezeit pro 3 mm ca. 24 Stunden, maximale Fugenbreite 30 mm, ANWENDUNG: Glasversiegelung von Holzfenstern, Abdichten von Fassadenverkleidungen, Anschlussfugen an Fenstern und Türen, Fugen im Sanitärbereich etc.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
174041	Sista F 109 Fusion Universalfugendichter silbergrau, Kartusche 300 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	15.60	13.80
174042	Sista F 109 Fusion Universalfugendichter betongrau, Kartusche 300 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	15.60	13.80
17404302	Sista F 109 Fusion Universalfugendichter lichtgrau, Kartusche 300 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	15.60	13.80
174044	Sista F 109 Fusion Universalfugendichter staubgrau, Kartusche 300 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	15.60	13.80
17404403	Sista F 109 Fusion Universalfugendichter dunkelgrau, Kartusche 300 ml	Zü	12 Stk./Pack	15.60	13.80
174045	Sista F 109 Fusion Universalfugendichter basaltgrau, Kartusche 300 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	15.60	13.80
174046	Sista F 109 Fusion Universalfugendichter weiss, Kartusche 300 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	15.60	13.80
174058	Sista F 109 Fusion Universalfugendichter fugenweiss, Kartusche 300 ml		12 Stk./Pack	15.60	13.80
174047	Sista F 109 Fusion Universalfugendichter bahamabeige, Kartusche 300 ml	BüHiZü	12 Stk./Pack	15.60	13.80
174048	Sista F 109 Fusion Universalfugendichter schwarz, Kartusche 300 ml	BüHiNäZü	12 Stk./Pack	15.60	13.80
174049	Sista F 109 Fusion Universalfugendichter anthrazit, Kartusche 300 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	15.60	13.80
174050	Sista F 109 Fusion Universalfugendichter transparent, Kartusche 300 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	15.60	13.80
174052	Sista F 109 Fusion Universalfugendichter manhattan, Kartusche 300 ml	HiJoWe	12 Stk./Pack	15.60	13.80
174054	Sista F 109 Fusion Universalfugendichter buche, Kartusche 300 ml	JoZü	12 Stk./Pack	15.60	13.80
174055	Sista F 109 Fusion Universalfugendichter eiche, Kartusche 300 ml	BüJoZü	12 Stk./Pack	15.60	13.80
174057	Sista F 109 Fusion Universalfugendichter dunkelbraun, Kartusche 300 ml		12 Stk./Pack	15.60	13.80



Sista F 154 Hybridfugendichter 1740L

MS Polymer (Hybrid) mit breitem Haftspektrum, sehr geringem Volumenschwund und guter UV-Beständigkeit, anstrichverträglich, Bewegungsaufnahme ca. 25%, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C, Hautbildungszeit ca. 2-3 Stunden, Durchhärtezeit pro 5 mm ca. 2,5 Tage, maximale Fugenbreite 35 mm, ANWENDUNG: Für Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Aussenbereich, speziell für Verfugungen im Hochbau, sowie für Fugen im gesamten Baubereich, z. B. an Fenstern und Türen, im Holz- und Metallbau

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
174061	Sista F 154 Hybridfugendichter weiss, Kartusche 290 ml	BüHiJoNäWe	12 Stk./Pack	15.00	13.40
174060	Sista F 154 Hybridfugendichter mittelgrau, Kartusche 290 ml	HiJo	12 Stk./Pack	15.00	13.40



Sista F 130 Acryl Fugendichter 1740L

Acryl-Dispersion, universell anstrichverträglich, haftet auf feuchten, saugfähigen Untergründen, Bewegungsaufnahme ca. 10%, Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C, Hautbildungszeit ca. 25 Minuten, Durchhärtezeit pro 5 mm ca. 10 Tage, maximale Fugenbreite 30 mm, ANWENDUNG: Gering belastete Anschlussfugen im Innen- und Aussenbereich wie z.B. an kleinen und mittleren Holzfenstern, Rolladenkästen und Fensterbänken, idealer Füllspachtel für Ausbesserungen vor Malerarbeiten, NICHT geeignet bei ständiger Nassbeanspruchung!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
174072	Sista F 130 Acryl Fugendichter grau, Kartusche 300 ml	BüHiNäWeZü	12 Stk./Pack	5.50	4.90
174076	Sista F 130 Acryl Fugendichter weiss, Kartusche 300 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	5.50	4.90



Sista R 230 Fassadenrissdichter 1740L

Acrylat Dichstoff zum Verschliessen von Putzrissen im Innen- und Aussenbereich, feine, putzähnliche Struktur durch mineralische, strukturgebende Bestandteile, haftet auch ohne Primer auf vielen bauüblichen Untergründen, geringer Schwund, witterungs- und alterungsbeständig, universell anstrichverträglich mit den meisten handelsüblichen Farb-, Lack- und Lasursystemen, Bewegungsvermögen ca. 12,5%, Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung -20°C bis +80°C, Hautbildungszeit ca. 45 Minuten (bei +23°C / 50% rel. Luftfeuchtigkeit), überstreichbar nach ca. 1-3 Tagen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17408602	Sista R 230 Fassadenrissdichter altweiss, Kartusche 300 ml	12 Stk./Pack	7.90	7.00



Sista R 430 Fassadenrissdichter 1740L

Polymer-Dispersion, universell anstrichverträglich, putzähnlich im Aussehen, Bewegungsaufnahme ca. 10%, Temperaturbeständigkeit -20°C bis +70°C, Hautbildungszeit ca. 30 Minuten, Durchhärtezeit pro 5 mm ca. 10 Tage, Überstreichbarkeit nach ca. 1-3 Tagen, ANWENDUNG: Verschliessen von Putz- und Mauerwerksrissen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
174086	Sista R 430 Fassadenrissdichter altweiss, Kartusche 300 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	7.90	7.00



Metylan Renomur / Renospachtel 1769L

Lösemittelfreie, gebrauchsfertige Dispersionsspachtelmasse zum Reparieren und Füllen von Löchern, Rissen, ausgebrochenen Ecken etc., zum Glätten kleinerer Unebenheiten auf Alt- und Neuputzen, Beton, Mauerwerk, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Styropor und grundiertem Holz im Innenbereich, Trocknungszeit abhängig von Temperatur, Untergrund und Auftragsstärke, Hautbildung, die eine Weiterverarbeitung ermöglicht, erfolgt bereits nach ca. 30 Minuten, bei +20°C sind 1 mm dicke Spachtelschichten nach ca. 4-5 Stunden und 5 mm Spachtelschichten nach 18 Stunden durchgehärtet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
176862	Metylan Renomur / Renospachtel, Kartusche 300 ml	Bü	6 Stk./Pack	10.60	9.60



Ponal Express, Holzleim 1769L

Schnell trocknender Holzleim für vielseitige Verleimungsarbeiten, z.B. Montageverleimung, Korpusverleimung, Fugenverleimung (Massivholz-Anleimer- und Brett-fugen), Furnier- und Kunststoffkantenanleimung, ausser PVC-, ABS- und rückseitig unehandeltem bzw. ungeschliffenen Polyesterkanten, Flächenverleimung, z.B. Verleimung von HPL-Platten, Verleimung von Holzwerkstoffen und Massivholz, Technische Daten: Kunstharzleim auf Basis von Polyvinylacetat, lösemittelfrei, Farbe transluzent, Dichte ca. 1,1 g/cm³, Verarbeitungstemperatur mind. +7°C, offene Zeit max. 8 Minuten (bei +20°C), pH-Wert ca. 7, Verleimungsfestigkeit: Beanspruchungsgruppe D2 (EN 204), Verbrauch ca. 150 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17660804	Ponal Express, Holzleim, Flasche 550 g	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	15.80



Ponal Wasserfest SUPER 3, Holzleim 1769L

Holzleim für wasserfeste Montage-, Fugen- und Flächenverleimungen, z.B. Verleimung von Fenstern und Türen, Verleimung von HPL auf Holzwerkstoffe, Möbelbau aus Holz, Montageverleimung (z.B. Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer, Umleimer), nicht geeignet für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Teflon® (PTFE), empfindliche Textilien, kann nach dem Abbinden insbesondere mit wässrigem Acryllack überstrichen werden, Technische Daten: Auf Basis von Dispersion Polyvinylacetat, Farbe weiss (Trocknung transparent), Dichte ca. 1,1 g/cm³, Verarbeitungstemperatur mind. +7°C, offene Zeit max. 10 Minuten (bei +23°C), pH-Wert ca. 3, thermische Belastung bis +70°C, Überfurnieren bis +95°C (kurzfristig), Verleimungsfestigkeit: Beanspruchungsgruppe D3 (EN 204), Verbrauch ca. 150 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17660806	Ponal Wasserfest SUPER 3, Holzleim, Flasche 550 g	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	15.90



Ponal PUR-LEIM, Holzleim 1769L

Wasserfester D4 PUR-LEIM, zum Verkleben unterschiedlicher Materialkombinationen, für höchste Festigkeit im Innen- und Aussenbereich, z.B. Montageverleimung & Korpusverleimungen, Fugenverleimung, kleinformartige Formverleimungen, Flächenverleimung von Holz- und Holzwerkstoffen, saugfähigen Materialien miteinander oder mit vielen Metallen und Kunststoffen, Technische Daten: Auf Basis von Polyurethan-Prepolymer mit Fasern, lösemittelfrei, Farbe transparent-opak, Dichte ca. 1,1 g/cm³, Verarbeitungstemperatur nicht unter +10°C, nicht über +40°C, offene Zeit max. 10 Minuten (abhängig von Temperatur, Luft- und Materialfeuchtigkeit), Presszeit ab 45 Minuten (abhängig von Temperatur, Luft- und Holzfeuchte), Beanspruchungsgruppe D4 (EN 204), Verbrauch ca. 160-170 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17660810	Ponal PUR-LEIM, Flasche 420 g	BüHiNäWeZü	12 Stk./Pack	17.90



Pattex FT 101 Universeller Kleb- & Dichtstoff 1769L

Hybrid-FlexTec-Technologie zum Dichten, Kleben und Verfüllen im Innen- und Aussenbereich, primerfreie Haftung auf vielen bauüblichen Untergründen, natursteinverträglich, UV- und witterungsbeständig, universell anstrichverträglich nach der Aushärtung, lösungsmittelfrei, zulässige Gesamtverformung 25%, Temperaturbeständigkeit -50°C bis +80°C, offene Zeit ca. 15 Minuten, Hautbildungszeit ca. 20 Minuten, Abbindezeit pro 2 mm / 24 Stunden, maximale Fugenbreite 30 mm, Anfangshaftung ca. 10 g/cm²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
176627	Pattex FT 101 Universeller Kleb- & Dichtstoff betongrau, Kartusche 280 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	16.60	15.00
176629	Pattex FT 101 Universeller Kleb- & Dichtstoff weiss, Kartusche 280 ml	HIWeZü	12 Stk./Pack	16.60	15.00



Pattex PL High Tack weiss 1769L

Lösemittel- und isocyanatfreier silanvernetzender und schwindfreier Polymer-Montageklebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung (350 kg/m²), korrigierbar für einige Minuten, für den Innen- und Aussenbereich, UV- und witterungsbeständig, sehr standfest, für elastische Verbindungen, spaltüberbrückend, überstreich- und schleifbar, für praktisch alle Materialien (nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Acrylglas, plastifiziertes PVC und ähnliches, sowie Buntmetalle), Technische Daten: Überbrückungsvermögen bis 20 mm, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +80°C (kurzzeitig bis +100°C), offene Zeit ca. 10-15 Minuten, Durchhärtung 2 mm / 24 Stunden, Anfangshaftung ca. 35 g/cm², Endfestigkeit ca. 2 N/mm²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17666002	Pattex PL High Tack weiss, Kartusche 440 g	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	15.50	14.00



Pattex Supermontage-Kleber 1769L

Pattex Supermontage-Kleber eignet sich hervorragend für alle Anwendungen und alle Materialien im Innen- und Aussenbereich, er verklebt sowohl saugende wie auch nicht saugende Materialien, die erzielte Endfestigkeit ist herovrragend, Überbrückungsvermögen bis 20 mm, offene Zeit ca. 10 Minuten, Trockenzeit ca. 2 mm / 24 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17666202	Pattex Supermontage-Kleber hellelfenbein, Kartusche 410 g	HiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	21.50	19.50
17666204	Pattex Supermontage-Kleber grau, Kartusche 410 g	BüWe	12 Stk./Pack	21.50	19.50



Pattex Sekundenkleber flüssig 1769L

Flüssiger, lösemittelfreier Sekundenkleber klebt sofort, fliesst auch in kleinste Ecken und Spalten, genau dosierbar durch die praktische Standtube, geeignet für den Einsatz auf viele Materialien wie Metall, Gummi, Kunststoffe, Keramik, Porzellan, Holz, Leder, Pappe, nicht geeignet für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Teflon (PTFE), empfindliche Textilien, Abbindezeit 5-60 Sekunden, ca. 50% der Festigkeit sind nach 5 Minuten erreicht, die Endfestigkeit nach ca. 24 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
176668	Pattex Sekundenkleber flüssig, Tube 3 g	Nä	12 Stk./Pack	5.70	5.20



Pattex Sekundenkleber Ultra-Gel 1769L

Flexibler, gelförmiger, wasserfester Sekundenkleber mit hoher Schlagfestigkeit, klebt sofort bis zu 10 Sekunden korrigierbar, für innen und aussen, klebt viele Materialien wie Metall, Gummi, Kunststoff, Keramik, Porzellan, Holz, Leder, Pappe, nicht geeignet für glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, Polyethylen, Polypropylen, Teflon, Styropor und Glas, empfindliche Textilien, Abbindezeit 10-80 Sekunden (ISO 4587), ca. 50% der Festigkeit sind nach 5 Minuten erreicht, die Endfestigkeit nach ca. 24 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
176670	Pattex Sekundenkleber Ultra-Gel, Tube 3 g	BüHiNäZü	12 Stk./Pack	6.20	5.60



Pattex Power Spray PXSP6 Sprühkleber permanent 1769L

Sprühklebstoff mit regulierbarem Sprühbild, Kontaktkleber für schnelle Verklebungen mit hoher Klebkraft, Einsatzbereiche: Papier und Pappe, Fotos, Collagen, Poster und Kunststoffe, Textilien (empfindliche Textilien prüfen), Metalle, Metallfolien, Holz- und Polyester, Verbrauch ca. 200-300 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
176648	Pattex Power Spray PXSP6 Sprühkleber permanent, Dose 400 ml	We	6 Stk./Pack	22.20	20.20



Tangit Reinigungsmittel TU8, für PE/PP/PB/PVDF 1176L

Reinigungsmittel für Kunststoffschweissverbindungen der Werkstoffe PE, PP, PB, und PVDF, trocknet rückstandsfrei ab, nicht für Polyvinylchlorid (PVC-U/ PVC-C) oder Acrylnitrilbutadienstyrol (ABS) verwendbar, reicht für ca. 80 Verbindungen bei d = 63 mm (berechnet für 1'000 ml)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / lt
117597	Tangit Reinigungsmittel TU8, für PE/PP/PB/PVDF, Gebinde 1 Liter	BuHiNaWeZü	61.50



Tangit Reinigungstücher TT8, für PE/PP/PB/PVDF 1176L

Reinigungstücher für Kunststoffschweissverbindungen der Werkstoffe PE, PP, PB, und PVDF, trocknet rückstandsfrei ab, nicht für Polyvinylchlorid (PVC-U/ PVC-C) oder Acrylnitrilbutadienstyrol (ABS) verwendbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
11189007	Tangit Reinigungstücher TT8, für PE/PP/PB/PVDF, Box 100 Tücher	HiNaWeZü	47.40



Metylan Aktiv Tapetenablöser 1769L

Hochergiebige und hochwirksame Konzentrat (Aktiv-Tensidkombination) zum leichten Ablösen von Papiertapeten, Rohfaser und Leimfarbenanstrichen, in Abhängigkeit vom zu entfernenden Wandbelag tritt bereits nach 5-10 Minuten eine ablösende Wirkung ein, vermeidet Schäden am Untergrund, ist geruchsneutral und lösemittelfrei, Reichweite ca. 200-400 m²/ Gebinde

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
176868	Metylan Aktiv Tapetenablöser, Gebinde 1 Liter	BüWeZü	8 Stk./Pack	13.30	12.10



Permafex Etikettenablöser 1762L

Entfernt einfach und schnell Aufkleber sowie Klebstoffreste auf behandelten und unbehandelten Teilen aus Metall, Glas, Holz, Stein und verschiedenen Kunststoffarten, hinterlässt leicht entfernbare Klebereste, greift die meisten Materialien nicht an (nicht auf Polystyrol verwenden)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
174602	Permafex Etikettenablöser, Spray-Dose 200 ml	Nä	6 Stk./Pack	16.60



Teroson EF 537 Pistolenschaum B1 1768L

Flexibler 1-K PU-Pistolenschaum zur Dämmung von Fugen, Verklebung von Wärmedämmverbund-Systemen und zur Verwendung als Brunnschaum bis 0,5 bar, haftet auf vielen üblichen Baumaterialien, verrottungsfest und feuchtigkeitsbeständig, einfache Verarbeitung dank geringer Nachexpansion von ca. 20%, bis -10°C verarbeitbar, Brandverhalten (DIN EN 13501-1) Klasse E, ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmwerte, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, klebefrei nach ca. 15 Minuten, schneidbar nach ca. 35 Minuten (20 mm Strang), Durchhärtung nach ca. 60 Minuten (bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit), Ausbeute freigeschäumt ca. 45 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
176826	Teroson EF 537 Pistolenschaum B1, Dose 750 ml	BüHiJoNaWeZü	12 Stk./Pack	25.80	22.90



Pattex GREEN Q, Pistolenschaum 1768L

Pattex Green Q Pistolenschaum ist die Innovation im Bereich der PU-Schäume, die Montage- sowie Pistolenschäume bestehen aus 30% recycelten Stoffen in der Rezeptur, nicht nur bei den Inhaltsstoffen, auch bei der Verpackung wird auf Nachhaltigkeit gesetzt, die Kappe besteht aus bis zu 98% recyceltem Kunststoff und die Dose aus bis zu 25% recyceltem Metall, hervorragende Haftung auf den meisten Materialien, kontrollierte, schnelle und effiziente Anwendung, Nachausdehnung um 20% geringer, Brandklasse F gemäss EN 13501-1, Wärmeleitfähigkeit ca. 0,040 W/mK, Verarbeitungszeit ca. 5-8 Minuten, Schnittzeit nach ca. 25-30 Minuten, Nachausdehnung 30-70%, Ertrag pro Dose maximal 48 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17666242	Pattex GREEN Q, Pistolenschaum, Dose 750 ml	Zü	12 Stk./Pack	13.10	11.60



Terocor 2-K Montageschaum für Türzargen 1768L

Zweikomponentiger PU-Montageschaum zur Montage von Türzargen aus Holz, Metall, Kunststoff, Befestigung von Fensterbänken, zum isolierenden Abdichten und Ausschäumen von grösseren Hohlräumen, härtet feuchtigkeitsunabhängig, haftet auf vielen üblichen Baumaterialien, verrottungsfest und feuchtigkeitsbeständig, Brandklasse B2 gemäss DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit DIN 52612) 0,03 W/mK, klebefrei nach ca. 5 Minuten, schneidbar nach ca. 7-9 Minuten (20 mm Strang), voll belastbar nach ca. 60 Minuten (20 mm Strang), Ausbeute freigeschäumt (Raumgewicht 30 kg/m³) ca. 10 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
176816	Terocor 2-K Montageschaum für Türzargen, Dose 400 ml	BüHiJoNaWeZü	12 Stk./Pack	27.70	24.60



Terocor PU-Reiniger (zu Montagepistole) 1768L

Zur Reinigung von Schaumpistolen, zum Entfernen frischer Schaumrückstände, Dose mit Spezialadapter zum Aufschrauben auf handelsübliche PU-Schaum-Pistolen, Sprühknopf zum Aufsprühen des PU-Reinigers auf mit frischem Schaum verschmutzte Flächen, vielseitig als Reinigungsmittel einsetzbar, dieses Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
176842	Terocor PU-Reiniger (zu Montagepistole), Dose 500 ml	JoNaZü	12 Stk./Pack	20.30	18.00



Pattex GREEN Q, Montageschaum 1768L

Pattex Green Q ist die Innovation im Bereich der PU-Schäume, die Montage- sowie Pistolenschäume bestehen aus 30% recycelten Stoffen in der Rezeptur, nicht nur bei den Inhaltsstoffen, auch bei der Verpackung wird auf Nachhaltigkeit gesetzt, die Kappe besteht aus bis zu 98% recyceltem Kunststoff und die Dose aus bis zu 25% recyceltem Metall, hervorragende Haftung auf den meisten Materialien, kontrollierte, schnelle und effiziente Anwendung, Nachausdehnung um 20% geringer, Brandklasse F gemäss EN 13501-1, Wärmeleitfähigkeit ca. 0,040 W/mK, Verarbeitungszeit ca. 6-8 Minuten, Schnittzeit nach ca. 50-65 Minuten, Nachausdehnung 100-170%, Ertrag pro Dose maximal 31 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17666240	Pattex GREEN Q, Montageschaum, Dose 750 ml	12 Stk./Pack	12.40	11.00



Tangit Expansionsharz M 3000 1199L

Innovatives 2K-Expansionsharz zur Abdichtung von Ein- und Mehrsparten-Hauseinführungen, Reparatur undichter Durchführungen, Abwasser- und Kabel-Wanddurchführungen und den Brunnenbau, keine aufwändige Arbeitsvorbereitung nötig, selbstverfüllend, verschliesst alle Durchbrüche sicher, bereits nach 5 Minuten funktionsfest, nach 30 Minuten endfest, ideal für Reparaturarbeiten geeignet (sogar auf restfeuchtem Untergrund)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
111893	Tangit Expansionsharz M 3000, Kartusche 300 ml	6 Stk./Pack	35.90

PERMAFIX



Permafix 1165, PUR Perimeter-Kleber 176802L

Spezieller, einkomponentiger und nicht expandierender Klebeschäum auf Basis von Polyurethan, für die Verklebung von XPS- und PUR/PIR-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung für erdberührte Bauteile, gute Haftung auf Beton und auch auf bituminösen Untergründen, rasche Aushärtung und deshalb speditive Weiterarbeit, alterungs- und feuchtigkeitsresistent, Technische Daten: Ablüftzeit ca. 4 Minuten, Hautbildezeit ca. 8 Minuten, schneidbar nach ca. 40 Minuten, voll belastbar nach ca. 12 Stunden, Druckfestigkeit ca. 2 N/cm², Zugfestigkeit ca. 9 N/cm², Baustoffklasse F (EN 13501-1), Reichweite ca. 14 m² pro Dose

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17460908	Permafix 1165, PUR Perimeter-Kleber, Polyruethan Pistolenschäum, Dose 750 ml	BüHiJoNäWe	12 Stk./Pack	13.40	12.30



Permafix 1166, PUR Volumen-Kleber 176802L

Einkomponentiger und nicht expandierender Klebeschäum auf Basis von Polyurethan, schwer entflammbar und äusserst alterungs- und feuchtigkeitsresistent, zum Verkleben von Baustoffen mit grossen Klebeflächen, z.B. Dämmplatten, Trockenbauplatten, Holzkonstruktionen, Sockelleisten, Mauersteinen etc. im Innen- und Aussenbereich, rasche Aushärtung und deshalb speditive Weiterarbeit, hoch ergiebig durch Volumenbildung beim Auftragen und trotzdem kein Nachtreiben, keine Expansion, Technische Daten: Ablüftzeit bis 3 Minuten, Hautbildezeit ca. 6 Minuten, schneidbar nach ca. 14 Minuten, belastbar nach ca. 2 Stunden, Zugfestigkeit: >10 N/cm² bei 8 mm Schichtdicke, >15 N/cm² bei 1 mm Schichtdicke, Baustoffklasse (DIN 4102) B1 (schwer entflammbar), Ergiebigkeit beim Dämmplattenkleben ca. 12-14 m²/Dose

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17460902	Permafix 1166, PUR Volumen-Kleber, Polyruethan Pistolenschäum, Dose 750 ml	BüHiNäWeZü	12 Stk./Pack	16.50	15.00



Permafix 229 FR, PUR Brandschutzschaum 176802L

Einkomponenten PUR-Brandschutzschaum mit Kombiventil, für feuer- und rauchhemmende Abdichtungen und Abschottungen von Öffnungen in Wänden, Böden und Decken, zur Montage von Tür- und Fensterrahmen, zum Isolieren und Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen, Fugen und anderen Hohlräumen, gute Abdichtung gegen Rauch und Gas, gute Dämmeigenschaften, gute Haftung auf vielen Materialien, alterungs- und feuchtigkeitsresistent, verrottet nicht, ist jedoch NICHT UV-beständig ! Technische Daten: Druckspannung: Mit Pistole ca. 45 kPa (bei 10% Stauchung), mit Addapter ca. 90 kPa (bei 10% Stauchung), Zugfestigkeit: Mit Pistole 80 kPa, mit Adapter 165 kPa, Reissdehnung 12%, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C, Aushärtung: Klebfrei nach ca. 8 Minuten, schneidbar nach ca. 60 Minuten (Pistole), nach 110 Minuten (Adapter), voll belastbar nach ca. 24 Stunden, Baustoffklasse (DIN 4102-1) B1 (schwer entflammbar), Ergiebigkeit ca. 40 Liter (mit Pistole), ca. 33 Liter (mit Adapter)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17460906	Permafix 229 FR, PUR Brandschutzschaum, mit Kombiventil, Dose 750 ml	BüHiJoNäWe	12 Stk./Pack	17.80	16.20



Permafix 208, PUR Isolierschaum 176802L

Einkomponenten PUR-Montage- und Füllschaum, durch Luftfeuchtigkeit zu einer festen, halbhartem Masse mit überwiegend geschlossenen Zellen aushärtend, die Schaumdose kann mit dem Röhren-Adapter sowie auch mit einer Pistole verarbeitet werden, geeignet zum Füllen und Isolieren von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen, zur Fenster- und Türmontage, verfüllt den Querschnitt vollständig durch Expansion beim Ausschäumen, gute Dämmwirkung durch den geschlossenzelligen Schaum und optimale Haftung auf allen gängigen Baumaterialien, Technische Daten: Druckfestigkeit ca. 4.2 N/cm², Scherfestigkeit ca. 3.7 N/cm², Wasseraufnahme ca. 1.5 Vol-% (nach 24 h), Wärmeleitfähigkeit 0.037 W/mK, Aushärtung nach ca. 6 Minuten, schneidbar nach ca. 30 Minuten, volle Aushärtung nach ca. 24 Stunden, Baustoffklasse (DIN 4102) B3, Ergiebigkeit frei geschäumt ca. 40 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17460904	Permafix 208, PUR Isolierschaum, mit Kombiventil, Dose 750 ml	BüHiNäWe	12 Stk./Pack	11.70	10.60



Permafix 251, PUR-Schaumreiniger (Cleaner) 176802L

Schaumreiniger zum Entfernen von frischen Schaumspritzern sowie zum Reinigen der Schaumpistole, durch Aufstecken des Sprühröhrchens kann frischer PU-Schaum besprüht und somit entfernt werden oder durch Aufschrauben der Reinigungsdose auf die Pistole kann die Pistole gereinigt werden, ausgehärteter Schaum lässt sich nur noch mechanisch entfernen, dieses Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
17460900	Permafix 251, PUR-Schaumreiniger (Cleaner), Dose 500 ml	BüHiJoNä	12 Stk./Pack	17.70	16.10


Lithofin Resin-EX Spezial-Entferner-Gel 1745L

Spezialentferner zum Entfernen der Reste von Epoxidharz-Pflasterfugenmörtel sowie von Epoxidharzschleiern, auch bestens geeignet zum Entfernen organischer Stoffe wie Harzrückstände, Versiegelungen und Beschichtungen, Öl- und Fettablagerungen, Farben (Graffiti), Klebstoffe, Kunststoffreste u.v.m. für innen und aussen verwendbar, Untergrund: Alle Klinker- und Keramikflächen, raue Natursteine wie Granit, Gneis und Quarzit, immer nur auf trockene Flächen auftragen, während der Einwirkzeit vor Feuchtigkeit schützen, da Wasser die Wirkung hemmt, NICHT geeignet für polierte oder geschliffene, kalkhaltige u.a. säureempfindliche Steine (z.B. Marmor, lösemittel- und säureempfindliche Teile wie Lacke, Versiegelungen, Kunststoffe, Gummi, Eloxal, Zink u.ä. müssen geschützt werden, Ergiebigkeit bis ca. 20 m²/Liter bei glasierten Fliesen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175356	Lithofin Resin-EX Spezial-Entferner-Gel, Gebinde 1 Liter	Jo	10 Ge/Pack	52.00


Lithofin KF Zementschleierentferner 1745L

Konzentrierter hochwirksamer Reiniger, der ein Gemisch spezieller Säuren sowie unterstützende Wirkstoffe enthält, löst Fugenmörtelschleier, Flexfugenreste, zementäre Zementschleier, leichte Mörtelrückstände, viele Ausblühungen sowie Rost- und Kalkablagerungen auf, so dass sie zusammen mit der Reinigungsflüssigkeit aufgenommen werden und mit Wasser rückstandsfrei abgespült werden können, NICHT auf säureempfindlichen Flächen wie Email, Zink, Eloxal, Marmor, Kalkstein, bestimmten (Dekor-) Fliesen, Holz u.ä. anwenden! Verdünnung bis 1:4 mit Wasser, Auftrag auf vorgeässte Fläche, Ergiebigkeit je nach Art und Stärke der Verschmutzung ca. 20-30 m²/Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175351	Lithofin KF Zementschleierentferner, Gebinde 1 Liter	BüHiJoNäWeZü	10 Ge/Pack	21.25
175352	Lithofin KF Zementschleierentferner, Gebinde 5 Liter	HiNäWe	2 Ge/Pack	80.05


Lithofin KF Intensivreiniger 1745L

Alkalisches Reinigungskonzentrat mit einer ausgewogenen Kombination biologisch abbaubarer Reinigungskomponenten und hochwirksamen fett- und schmutzlösenden Zusätzen, löst und entfernt auch hartnäckige Allgemeinverschmutzungen, Öl- und Fettfilme, Gummi- und Schuhabrieb, Polymer- und Wachsschichten, Selbstglanzemulsionen, je nach Verschmutzung pur oder bis 1:10 mit Wasser verdünnt mit einem Schrubber oder Wischmop verteilen und ca. 10-20 Minuten einwirken lassen, gegebenenfalls schrubben, die Lösung nicht antrocknen lassen! Mit Gummischieber abziehen, aufnehmen und 1-2 mal mit reichlich sauberem Wasser nachwaschen, Ergiebigkeit, je nach Verschmutzung ca. 10-15 m²/ Liter bei konzentrierter Anwendung, ca. 50-300 m²/ Liter bei verdünnter Anwendung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175372	Lithofin KF Intensivreiniger, Gebinde 1 Liter	BüHiJoNäWeZü	10 Ge/Pack	21.25
175373	Lithofin KF Intensivreiniger, Gebinde 5 Liter		2 Ge/Pack	81.80


Lithofin KF Pflegereiniger 1745L

Lösemittelfreier, mildalkalischer Wischwasserzusatz zur regelmässigen Unterhaltspflege von normal bis mässig beanspruchten Belägen aus keramischen Fliesen (bestens geeignet für Feinsteinzeug), löst und entfernt allgemeine Verschmutzungen, leichte Öl- und Fettfilme, Gummi- und Schuhabrieb, hinterlässt keine Schichten und bildet keine unlöslichen Rückstände, die gereinigten Flächen werden streifenfrei sauber und sind bei regelmässiger Anwendung stets gepflegt, Dosierung - ein Schuss (ca. 20 ml auf 8 Liter Wasser) genügt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175380	Lithofin KF Pflegereiniger, Gebinde 1 Liter	BüHiJoNäWeZü	10 Ge/Pack	18.40
175381	Lithofin KF Pflegereiniger, Gebinde 5 Liter		2 Ge/Pack	71.35


Lithofin KF Klinkerpflege 1745L

Lösemittelfreies, geruchsarmes und gebrauchsfertiges Pflegeöl für Keramik, Klinker, Ton- und Ziegelfliesen (KF), es zieht in die Poren ein, wobei die natürliche Farbstruktur vertieft und aufgefrischt wird, die Flächen wirken lebhafter und werden unempfindlicher gegen Verschmutzung und Flecken, Lithofin KF Klinkeröl bildet keinen Film und glänzt nicht, zur Anwendung im Innenbereich, NICHT geeignet für Flächen, die einer Temperatur von mehr als 40°C ausgesetzt sind! Ergiebigkeit ca. 7-12 m²/Liter je nach Saugfähigkeit des Belages

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ge
175379	Lithofin KF Klinkerpflege, Gebinde 1 Liter	10 Ge/Pack	31.40


Lithofin KF Sanitärreiniger 1745L

Sehr ergiebiges Konzentrat mit aktiven Säuren und hochwertigen Reinigungskomponenten für Keramik, Fliesen (KF) und Sanitärbereich, es wirkt gründlich und mild zugleich, es ist angenehm im Geruch und rückstandsfrei mit Wasser abspülbar, es löst Oberflächenablagerungen wie Kalk- und Schmutzreste, Wasserstein, Seifen- und Fettreste, Rost, Urinstein, bis 1 : 15 mit Wasser verdünnbar, mit Bürste oder Schwamm auftragen, bei kleineren Flächen einen Schuss auf einen nassen Schwamm geben, Ergiebigkeit bei regelmässiger Unterhaltsreinigung bis ca. 100 m²/Liter, sonst je nach Art und Stärke der Verschmutzung ca. 10-20 m²/Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175346	Lithofin KF Sanitärreiniger, Gebinde 1 Liter	HiJoNäWeZü	10 Ge/Pack	21.40
175347	Lithofin KF Sanitärreiniger, Gebinde 5 Liter		2 Ge/Pack	83.85


Lithofin KF Badreiniger 1745L

Gebrauchsfertiger, selbstwirkender, Bad- und Duschkabindenreiniger mit aktiven, hochwertigen Reinigungskomponenten, entfernt Kalk- und Wasserflecken, Seifenreste und hartnäckigen Schmutz, er hinterlässt saubereren Glanz und verbreitet frischen Duft, erneuter Kalkansatz wird deutlich verringert, Ergiebigkeit bis ca. 50 m²/Liter je nach Stärke der Verschmutzung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175349	Lithofin KF Badreiniger, Sprayflasche 500 ml	HiJoNäWe	10 Ge/Pack	21.85


Lithofin KF Fugenreiniger 1745L

Alkalisches, lösemittelfreies Reinigungskonzentrat für Keramik, Fliesen und Sanitärbereich, enthält aktive Reinigungssubstanzen sowie spezielle fett- und schmutzlösende Zusatzstoffe, löst organische Verschmutzungen insbesondere Öle, Fette und damit verbundenen Schmutz, zum gründlichen Reinigen und Entfetten von Fugen in Küche und Bad, auch zum Reinigen von Backblechen, Kochmulden etc. geeignet, einen Schuss Lithofin KF Fugenreiniger auf einen feuchten Schwamm geben, auf die verschmutzten Flächen auftragen und ca. 10-15 Minuten einwirken lassen, zwischendurch bürsten, immer mit Wasser gut nachwaschen, Ergiebigkeit bis ca. 10 m²/Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175355	Lithofin KF Fugenreiniger, Sprayflasche 500 ml	HiJoNäWeZü	10 Ge/Pack	18.65



Lithofin KF Silikonentferner 1745L

Spezialprodukt auf der Basis von Säuren und organischen Lösemitteln, löst Silikonreste schnell an und macht diese einfach entfernbar, geeignet für alle lösemittel- und säurebeständigen keramischen Fliesenbeläge, Sanitärporzellan, Glas, Acryl und vieles mehr, alte Fugen herauschneiden, Reste so weit wie möglich abschaben, Flasche vor Gebrauch gut schütteln, mit Pinsel auf die trockenen Reste satt auftragen (Schichtstärke ca. 2 mm) je nach Material ca. 1 Stunde, bei hartnäckigen Resten bis ca. 8 Std. einwirken lassen, danach das weiche Silikon mit Spachtel abschieben und die Fläche mit Tuch oder Schwamm sauber wischen und mit etwas Spiritus restlos entfernen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175354	Lithofin KF Silikonentferner, Gebinde 500 ml	HiJoNäWeZü	10 Ge/Pack	28.00



Lithofin KF Schimmelex 1745L

Gebrauchsfertiger Spezialreiniger auf Basis aktiver Chlorverbindungen mit einem breiten Wirkungsspektrum zum Reinigen und Desinfizieren, im Sanitärbereich zum Entfernen der schwarzen Stockflecken aus Zement- und Silikonfugen an Fliesen und Kunststoffteilen sowie zur Beseitigung von Schimmel und Algen an Mauerwerk, Beton, Naturstein und anderen mineralischen Untergründen, wirkt spontan und durch die vorbeugende Wirkung schützt es lange Zeit vor Neubefall, Ergiebigkeit ca. 8-10 m²/pro Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
175358	Lithofin KF Schimmelex, Sprayflasche 500 ml	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	20.10



Lithofin GLASTILAN Spezial-Wischpflege für Fliesen & Stein 1745L

Lithofin GLASTILAN ist ein universell verwendbarer, milder Seifenreiniger mit einer ausgewogenen Kombination natürlicher und synthetischer Reinigungsmittel, ergänzt durch wirksame Pflegekomponenten, geeignet für alle wasserfesten Untergründe und wird speziell für Flächen eingesetzt, auf denen die Pflegekomponenten ein besseres Aussehen bewirken: Alle Natursteine, Keramikbeläge wie unglasierte Spaltplatten, glasierte Fliesen, Klinker, Steinzeugfliesen, Cotto, Tonfliesen, Betonwerksteinflächen wie Terrazzo, Kunststein, Agglomarmor, auch für lackierte Flächen, Kunststoffe (Küche), Verbrauch: Einen Schuss (ca. 20 ml) Lithofin GLASTILAN pro Eimer (8 Liter) handwarmes Wasser geben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175342	Lithofin GLASTILAN Spezial-Wischpflege für Fliesen & Stein, Gebinde 1 Liter	We	10 Ge/Pack	20.60



Lithofin WEXA Grund- & Allesreiniger 1745L

Alkalisches, säurefreies, lösemittelhaltiges Konzentrat, löst alte Wachse, vergilbte Bodenpflegemittel, viele Versiegelungen, Selbstglanzemulsionen, Öl- und Fettschmutz, Russ, Gummi- und Teerflecken, Dispersionsfarbe usw. und macht diese mit Wasser abwaschbar, Lithofin WEXA bis 1:20 mit Wasser verdünnen, nur für lösemittelbeständige Untergründe verwenden, Ergiebigkeit bis zu 15 m² pro Liter bei konzentrierter Anwendung, bis zu 100 m² bei verdünnter Anwendung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175310	Lithofin WEXA Grund- & Allesreiniger, Gebinde 1 Liter	JoZü	10 Ge/Pack	26.30



Lithofin ASR Spezialreiniger 1745L

Hochalkalischer Reiniger zum Lösen und Entfernen von extrem hartnäckigen Verschmutzungen wie Wachs, Öl, Fett, Farbe, verhärteten Rückständen von Steinpflegemitteln usw. Lithofin ASR ist lösemittelfrei, geruchlos und verursacht keine schädlichen Dämpfe, Produkt bis ca. 1:3 - 1:5 mit Wasser verdünnen, auftragen und verteilen (eventuell bürsten), nach ca. 5-15 Minuten Einwirkungszeit mit Wasser bürsten und abspülen, sofort mit klarem Wasser nachwaschen, NICHT geeignet für polierten Marmor, kunstharzgebundenen Kunststein, alkaliempfindlichen Oberflächen wie Aluminium, manche Kunststoffe, Ergiebigkeit ca. 10-20 m²/Liter, bis maximal 100 m²/Liter bei geringem Verschmutzungsgrad

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
17543710	Lithofin ASR Spezialreiniger, Gebinde 1 Liter	HiJo	10 Ge/Pack	32.65



Lithofin LÖSEFIX Wachs- & Teerentferner 1745L

Zum Entfernen öliger, fettiger und ähnlicher Verunreinigungen von lösemittelbeständigen Untergründen wie sämtlichen Natur- und Betonwerksteinflächen, Keramik, Fliesen, Ton- und Klinkerplatten, Betonestrich etc., auch zum Entfernen von Resten Fugenmaterial (Silikonfugen) geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175314	Lithofin LÖSEFIX Wachs- & Teerentferner, Gebinde 1 Liter	HiJoNäWe	10 Ge/Pack	33.15



Lithofin KUKÜ MURO Zementschleierentferner 1745L

Zum Entfernen von Zementschleiern und Mörtelresten benötigt man säurehaltige Produkte, KUKÜ-Zementschleierentferner extra stark zur Beseitigung von Oberflächenverschmutzungen wie Mörtelreste, Zementschleier, Ausblühungen, verhärtete Schmutzbeläge, Rost- und Kalkablagerungen, Lithofin KUKÜ bis 1:20 mit Wasser verdünnen, auf die vorgeässte Fläche auftragen und nach kurzem Einwirken mit reichlich Wasser abspülen, nur für säurefeste Untergründe, NICHT für polierten Marmor verwenden, nur im Aussenbereich anwenden (Innenbereiche dringend sehr gut lüften), Ergiebigkeit 30-50 m² pro Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175306	Lithofin KUKÜ MURO Zementschleierentferner, Gebinde 1 Liter	BüHiJoNäWeZü	10 Ge/Pack	18.75
175307	Lithofin KUKÜ MURO Zementschleierentferner, Gebinde 5 Liter	HiNä	2 Ge/Pack	81.35



Lithofin FLECKSTOP „W“ Spezial-Imprägnierung 1745L

Wässrige Spezialimprägnierung, lösemittelfrei, anwendungsfertig, enthält hochwirksame öl- und wasserabweisende Polymere und Additive, zur fleckabweisenden Pflegeleichtausrüstung von fleckempfindlichen Flächen wie Böden in Küchen und Essbereichen, sowie für Tische, Arbeitsplatten etc., die Oberflächen können poliert, feingeschliffen oder rau sein, für innen und aussen geeignet, für viele Natursteine, wie polierte und raue Hartgesteine, raue und geschliffene Kalksteine und Betonwerkstein, wie auch Cotto, Terracotta, saugfähige, unglasierte Fliesen etc., Ergiebigkeit bei saugfähigen Untergründen ca. 7-10m²/Liter, bei nicht saugfähigen Untergründen bis zu 20 m²/Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175330	Lithofin FLECKSTOP „W“ Spezial-Imprägnierung, Gebinde 1 Liter	HiJoNäWeZü	10 Ge/Pack	49.00
175332	Lithofin FLECKSTOP „W“ Spezial-Imprägnierung, Gebinde 5 Liter	HiNä	2 Ge/Pack	220.00



Lithofin ALLEX Konzentrat Algen- & Moosentferner 1745L

Grünbelag-Entferner für Aussenflächen, beseitigt selbstwirkend alle üblichen Oberflächenverschmutzungen, die von Pflanzen und Bäumen verursacht werden sowie allgemeine Verunreinigungen, auch rutschige, grüne Beläge werden beseitigt, die Tiefenwirkung sorgt für einen vorbeugenden Effekt, der bis zu einem Jahr anhält, wasserverdünnbares Konzentrat auf Tensidbasis, biologisch abbaubar, Verdünnung ca. 1:10, Ergiebigkeit bis ca. 50 m²/Liter bei Auftragen mit Giesskanne, ca. 300 m²/Liter bei Auftragen mit Gartensprüngerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175320	Lithofin ALLEX Konzentrat Algen- & Moosentferner, Gebinde 1 Liter	HiJoNäWeZü	10 Ge/Pack	31.45
175321	Lithofin ALLEX Konzentrat Algen- & Moosentferner, Gebinde 5 Liter	HiNä	2 Ge/Pack	134.95



Lithofin Aktivreiniger für Aussenflächen 1745L

Zum intensiven und dennoch schonenden Reinigen von Aussenflächen wie Terrassen und Balkone, Wege, Treppen, Einfahrten, Mauern, etc., geeignet für Keramik-, Natur- und Betonwerksteinplatten, Klinker, Putz und ähnliche mineralische Oberflächen, Lithofin Aktivreiniger mit Gartenspritzgerät o.ä. unverdünnt auftragen und mit einer Bürste verteilen, je nach Stärke der Verschmutzung ca. 2-10 Stunden einwirken lassen, danach mit Wasser und Bürste abwaschen, Ergiebigkeit bei keramischen Platten bis ca. 15 m²/Liter, bei Natur- und Betonwerkstein ca. 5 m²/Liter je nach Saugfähigkeit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175316	Lithofin Aktivreiniger für Aussenflächen, Gebinde 2,5 Liter	HiNä	4 Ge/Pack	45.00



Lithofin MN Zementschleierentferner 1745L

Der aktive Reiniger für Marmor, Natur- und Betonwerkstein enthält eine optimal abgestimmte Kombination verschiedener Säuren, rostverhindernde und reinigungsverstärkende Komponenten, zum Entfernen von Zementschleier auf Neubelägen, zum gründlichen Reinigen von Altbelägen sowie zum Beseitigen von Rost, wirkt Rostverfärbungen entgegen, wie sie beim Reinigen von eisenhaltigem Gestein auftreten können, es ist daher für diese Natursteine besonders geeignet, im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt auf vorgewässerte Fläche mit Schrubber oder Bürste auftragen, bis 10 Minuten einwirken, aber nicht antrocknen lassen, danach mit viel Wasser gut abspülen, Ergiebigkeit ca. 15-30 m²/Liter je nach Verschmutzung und Untergrund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175387	Lithofin MN Zementschleierentferner, Gebinde 1 Liter	HiJoNäWeZü	10 Ge/Pack	18.85
175388	Lithofin MN Zementschleierentferner, Gebinde 5 Liter		2 Ge/Pack	75.75



Lithofin MN Aussenreiniger 1745L

Selbstwirkender, effizienter Reiniger auf Basis aktiver Chlorverbindungen und spezieller Zusätze, geeignet für Marmor, Natur- und Betonwerkstein (MN), löst und entfernt hartnäckige dunkle und grüne Beläge und Ablagerungen, Stockflecken sowie dunkle Verfärbungen, die durch Pflanzen oder Blätter verursacht sind, die Neuverschmutzung wird über mehrere Monate verringert, mit Garten-Sprüngerät o.ä. unverdünnt und satt auftragen und 2-10 Stunden, am besten über Nacht einwirken lassen, danach mit Wasser und Bürste abwaschen, Ergiebigkeit ca. 5-10 m²/Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175404	Lithofin MN Aussenreiniger, Gebinde 1 Liter	BüHiNäWeZü	10 Ge/Pack	22.15
175405	Lithofin MN Aussenreiniger, Gebinde 5 Liter	Nä	2 Ge/Pack	92.70



Lithofin MN Grundreiniger 1745L

Mildalkalisches Reinigungskonzentrat für Marmor, Natur- und Betonwerkstein, löst und entfernt schnell und mühelos Bau- und Allgemeinschmutz, vergilbte Pflegemittelreste, Selbstglanzfilme, Öl- und Fettschmutz, leichte Wachsfilm und hartnäckige allgemeine Verschmutzungen und vieles mehr, je nach Verschmutzung bis ca. 1:10 mit Wasser verdünnen, bei stärkeren Verschmutzungen pur oder bis 1:5 mit Wasser verdünnen, mit Schrubber auftragen nach ca. 15 Minuten durchbürsten und aufnehmen, Ergiebigkeit bis ca. 10 m²/Liter bei konzentrierter Anwendung, über 30 m²/Liter bei verdünnter Anwendung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175393	Lithofin MN Grundreiniger, Gebinde 1 Liter	HiJoNäWe	10 Ge/Pack	22.90
175394	Lithofin MN Grundreiniger, Gebinde 5 Liter	Hi	2 Ge/Pack	94.50



Lithofin MN Wash & Clean 1745L

Mild alkalisch eingestelltes Reinigungspflege-Konzentrat für Natursteine auf Basis hochwertiger natürlicher Seifen und spezieller Reinigungs- und Pflegekomponenten, hochaktive Wirkstoffe lösen die Schmutzpartikel von der Oberfläche und halten sie während des Reinigungsvorgangs in der Schwebe, so dass sie leicht aufgenommen werden können, der zurückbleibende hauchfeine Pflegefilm ist wachsfrei und baut keine Schichten auf, er sorgt jedoch dafür, dass sich bei regelmässiger Verwendung das Aussehen des Belages verbessert, die Oberfläche schöner und kräftiger in Farbe und Struktur wird, Dosierung; ein Schuss (ca. 20 g) pro Eimer lauwarmes Wasser genügt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175435	Lithofin MN Wash & Clean, Gebinde 1 Liter	HiJoNäWe	10 Ge/Pack	22.80



Lithofin MN Glanzpflege 1745L

Lösungsmittelfreie Wachsmilch auf Basis natürlicher Wachse mit hochwertigen Polymerzusätzen und reinigungsunterstützenden sowie selbstglänzenden Additiven, für Marmor, Natur- und Betonwerkstein (MN), ergibt auf Steinoberflächen einen leicht polierbaren Schutzfilm, gleichzeitig wird die Farbe aufgefrischt, der Belag wird unempfindlicher und optisch schöner, NUR für den Innenbereich geeignet, zur Erstpflege matter Beläge Glanzpflege pur oder bis 1:1 mit Wasser verdünnt auftragen, nach einer Trocknungszeit von ca. 30-40 Minuten kann der Belag zusätzlich aufpoliert werden, zur Glanzerhaltung genügt das Wischen des Belages (1 Tasse Lithofin MN Glanzpflege pro 10 Liter Wasser), Belag während der Trocknungszeit nicht begehen, Ergiebigkeit: ca. 200 m²/Liter bei Verarbeitung im Wischwasser, ca. 20 m²/Liter bei unverdünnter Anwendung

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ge
175439	Lithofin MN Glanzpflege, Gebinde 1 Liter	10 Ge/Pack	24.70



Lithofin MN Fleckstop 1745L

Anwendungsfertige Spezialimprägnierung (MN) für Marmor, Natur- und Betonwerkstein, enthält hochwertige im Lösungsmittel gelöste wasser- und ölabweisende Imprägnierwirkstoffe, dringt in die Oberfläche ein und bildet in den Kapillaren einen hauchdünnen unsichtbaren Film, so dass Öle und Fette nicht eingesaugt werden und auf der Oberfläche stehen bleiben (bei Marmor u.ä. ca. 12-48 Stunden, bei Granit, Gneis u.ä. bis ca. 60 Stunden), innerhalb dieser Zeit kann Öl abgewischt werden, ohne Flecken zu hinterlassen, Ergiebigkeit: Polierte Steinflächen ca. 12-15 m²/Liter, bei sehr dichtem Stein bis zu 40 m²/Liter, bruch- & sägerauer Granit ca. 5-7 m²/Liter, poröser Sandstein ca. 3-6 m²/Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175411	Lithofin MN Fleckstop, Gebinde 1 Liter	HiJoNäWeZü	10 Ge/Pack	64.15
175412	Lithofin MN Fleckstop, Gebinde 5 Liter	Hi	2 Ge/Pack	300.55



Lithofin MN Glanzsiegel 1745L

Lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare Dispersion auf Basis widerstandsfähiger Acrylate und Hartwache für Marmor, Natur- und Betonwerkstein, bildet einen selbstglänzenden Schutzfilm auf der Oberfläche, dieser frischt die Farbe auf und verbessert das Aussehen des Belages, gleichzeitig wird die Oberfläche widerstandsfähiger, Verwendung nur im Innenbereich, Verdünnung mit Wasser ca. 1:5, gleichmässig auftragen und ca. 30-40 Minuten trocknen lassen (während der Trocknung den Belag nicht begehen), Ergiebigkeit ca. 20 m²/Liter als Versiegelung

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ge
175426	Lithofin MN Glanzsiegel, Gebinde 1 Liter	10 Ge/Pack	25.70



Lithofin MN Farbvertiefer 1745L

Gebrauchsfertiges Imprägniermittel auf Siloxan-Basis mit speziellen farbvertiefenden Zusätzen, gelöst in organischen Lösungsmitteln, für alle saugfähigen, porösen Natursteine mit bruchrauer, gesägter, geschliffener oder geflammter Oberfläche wie z.B. Granit, Gneis, Porphy, Marmor, Kalkstein, Schiefer, Solnhofener Platten, sowie für Betonwerksteine mit rauer Oberfläche, zieht in die Oberfläche ein, macht diese wasserabweisend und vertieft dabei die natürliche Farbe und Struktur, ohne Glanz zu bilden, die Flächen sehen farbkräftiger und frischer, fast wie nass aus, begehbar nach ca. 30 Minuten, vollständige Trocknung innerhalb 24 Stunden, Ergiebigkeit ca. 7-15 m²/Liter je nach Art des Belages

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175415	Lithofin MN Farbvertiefer, Gebinde 1 Liter	Nä	10 Ge/Pack	39.60
175416	Lithofin MN Farbvertiefer, Gebinde 5 Liter		2 Ge/Pack	166.80



Lithofin MN Oil-Ex Oilfleckenentferner 1745L

Gebrauchsfertige, gelartige Paste aus einem Lösemittelgemisch und stark absorbierenden Feststoffen, zum Entfernen von Ölflecken und ähnlichen Verunreinigungen aus Naturstein, Betonwerkstein, Zementestrich, unglasierter Keramik und ähnlichen saugfähigen Untergründen, durch die pastöse Form können die Wirkstoffe lange einwirken (bis zu 12 Stunden), so dass auch bei tiefsitzenden Verunreinigungen ein Reinigungserfolg möglich ist, bestens einsetzbar zum Entfernen von durch ungeeignetes Silikon verursachte Verfärbungen an Randzonen bei dauerelastischen Fugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
175401	Lithofin MN Oil-Ex Ölfleckenentferner, Tube 250 ml	BüHiNäWe	10 Stk./Pack	39.90



Lithofin MN Easy-Clean 1745L

Mild alkalisch eingestelltes, anwendungsfertiges Reinigungsprodukt auf Basis spezieller Reinigungs- und Pflegestoffe, zum täglichen Reinigen aller Natursteinflächen wie Küchenarbeitsplatten, Tischplatten und im gesamten Sanitärbereich, hochaktive Wirkstoffe lösen Schmutz, Öl und Fett schnell an, so dass leichtes und streifenfreies Aufwischen möglich ist, Additive sorgen dafür, dass die Schutzwirkung einer Imprägnierung nicht geschädigt wird, auch für Glas-, Keramik-, und Kunststoff-Flächen, NICHT auf heisse Flächen sprühen ! Ergiebigkeit bis ca. 40 m² pro Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
175437	Lithofin MN Easy-Clean, Sprayflasche 500 ml	NäWe	10 Stk./Pack	18.90
17543704	Lithofin MN Easy-Clean, Nachfüllflasche 1 Liter		10 Ge/Pack	20.50



Lithofin Anti-Rutsch Behandlungs-Set für glatte Flächen 1745L

Set zur Anti-Rutschbehandlung mit Langzeitwirkung für glatte Böden aus Keramik-Fliesen und Naturstein auf Balkon, Terrasse, Treppe oder im Hauseingang, Verpackung: Set mit Vorreiniger, Antirutsch-Fluid, Handschuhe, 2 Schwämme, Anleitung, Ergiebigkeit ca. 6 m²/Set

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
175456	Lithofin Anti-Rutsch Behandlungs-Set für glatte Flächen	HiJoNä	10 Set/Pack	64.60



Lithofin Rost-EX Rostentferner säurefrei 1745L

Mild-alkalischer Reiniger zum Entfernen von Rostflecken und anderen Metalloxid-Rückständen, für alle Klinker- und Keramikflächen, Natursteine wie Marmor, Kalkstein, Granit, Gneis, Quarzit, Beton und Betonwerkstein, die reaktiven Inhaltsstoffe wirken auf Rost ein und wandeln ihn in wasserlösliche Stoffe um, die Umwandlungsprodukte können mit Wasser abgespült werden, Produkt unverdünnt auf die trockene Oberfläche satt auftragen und mit Bürste verteilen bzw. leicht einbürsten, 5 bis höchstens 10 Minuten einwirken aber NICHT eintrocknen lassen, Wasser zugeben, bürsten und abwaschen, mit reichlich Wasser nachspülen, Ergiebigkeit bis ca. 10 m²/Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175324	Lithofin Rost-EX Rostentferner säurefrei, Gebinde 500 ml	BüHiJoNäWe	10 Ge/Pack	18.95



Lithofin Graffiti-Entferner 1745L

Mild alkalischer Kombinationsreiniger mit speziellen Lösungsmitteln, langsam trocknend mit langer Einwirkzeit, löst eingetrocknete Sprühfarben (Graffiti) und ähnliche Schmierereien, Striche von Filzstiften, Öl, Fettschmutz, Russ usw., nach Lösung und Bürsten sind diese mit Wasser abwaschbar, NICHT anwenden auf Gummi, Farbanstrichen, neu lackierten Flächen, Kunststoffen, Holz, Acrylglas, Eloxal, Aluminium u.a. empfindlichen Untergründen, Tipp: Je frischer Sprühfarben bzw. -lacke sind, desto leichter lassen sie sich entfernen, Ergiebigkeit ca. 15 m²/Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
175453	Lithofin Graffiti-Entferner, Sprühflasche 500 ml	NäWe	10 Ge/Pack	33.00



Lithofin Cotto Wischpflege 1745L

Konzentriertes Reinigungs- und Pflegeprodukt auf Basis natürlicher Seifen mit hochwertigen Pflegekomponenten, speziell für Cotto- und Terracottabeläge, es löst durch seine oberflächenaktiven Inhaltsstoffe Verschmutzungen aller Art, so dass diese mit dem Wischwasser aufgenommen werden, an der Oberfläche bleiben (ohne Schichten zu bilden) spezielle Pflegekomponenten zurück, dadurch wird der nächste Wischvorgang erleichtert und die Patinabildung begünstigt, bei laufender Verwendung wird der Belag von Mal zu Mal schöner in Farbe und Struktur sowie unempfindlicher, Lithofin Cotto Wischpflege hinterlässt einen angenehm frischen Geruch, ca. 20-30 ml (ein Schuss) pro Eimer (10 Liter) in möglichst handwarmem Wasser genügt

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ge
175479	Lithofin Cotto Wischpflege, Gebinde 1 Liter	10 Ge/Pack	20.60



Lithofin Cotto Extraschutz „W“ 1745L

Anwendungsfertiges, wässriges Imprägniermittel mit speziellen öl- und wasserabweisenden Polymeren und Additiven, speziell für Cotto- und Terracottabeläge, es dringt in die poröse Oberfläche ein und bildet in den Kapillaren sofort einen hauchdünnen, unsichtbaren Film, dieser verhindert weitgehend, dass Wasser, Schmutz und Fett eindringen können, Anwendungen: 1. Vor dem Verfugen als Ausfughilfe zum leichteren Abwaschen des Fugmaterials für alle saugfähigen Oberflächen, 2. zur fleckabweisenden Pflegeleichtausrüstung, Ergiebigkeit ca. 5-15 m²/Liter je nach Saugfähigkeit der Tonplatten

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ge
175468	Lithofin Cotto Extraschutz „W“, Gebinde 1 Liter	10 Ge/Pack	53.90
175469	Lithofin Cotto Extraschutz „W“, Gebinde 5 Liter	2 Ge/Pack	241.00



Lithofin Cotto Wax-Finish „W“ 1745L

Anwendungsfertiges, lösemittelfreies Produkt mit natürlichen Wachsen und hochwertigen Additiven, speziell für Cotto- und Terracottabeläge, es bildet einen selbstglänzenden und schützenden Film, dieser bewirkt, dass Verunreinigungen an der Oberfläche bleiben, nicht eindringen können und sich dadurch die Pflege wesentlich erleichtert, der Belag wird im Aussehen verbessert, behält jedoch seine naturhelle Farbstruktur, der Film ist sehr gut abriebfest, UV-beständig und vergilbungsfrei, Ergiebigkeit ca. 5-15 m²/Liter je nach Saugfähigkeit der Tonplatten

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ge
175471	Lithofin Cotto Wax-Finish „W“, Gebinde 1 Liter	10 Ge/Pack	38.25

Motoren-Öl, Kraftstoffe, AdBlue, Schmierfett, WD-40, Gas, Ölbinder, Putz-Lappen



Putzlappen Trikot weiss 1502L

Die Putzlappen sind aus 100% Baumwolle mit weissen Stoffen, sie sind für die allgemeine Reinigung mit Lösungsmittel geeignet und um dünnflüssige Mittel aufzusaugen, ideal auch, um Grobverschmutzungen zu entfernen, weiss gibt die Sicherheit von Sauberkeit, Produktvorteile: Sehr saugfähig, reissfest, fusselarm, weiches Material, Verpackung: Bund 5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
15211117	Putzlappen Trikot weiss (I – TW1), Bund 5 kg	BüJo	5 KG/Bund	8.30



Putzlappen Trikot bunt 1502L

Die Putzlappen sind aus 100% Baumwolle mit dunklen und hellen Stoffen, sie sind geeignet für die allgemeine Reinigung mit Reinigungsmittel, um dünnflüssige Mittel aufzusaugen, ideal, um Grobverschmutzungen zu entfernen, Produktvorteile: Sehr saugfähig, reissfest, fusselarm, weiches Material, Verpackung: Bund 10 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
15211116	Putzlappen Trikot bunt (original - TBO), Bund 10 kg	HiNäWeZü	10 KG/Bund	6.90



Xella Ytong Öl binder Absolyt 0153L

Absolyt ist ein kugelporiges mineralisches Feingranulat auf der Basis von Calciumsilikathydrat mit sehr hohem Aufsaugvermögen, es wird eingesetzt für alkalische Substanzen, feuergefährliche brennbare Flüssigkeiten, unpolare, organische Flüssigkeiten, wässrige und polare Flüssigkeiten, Einsatzbereiche: Öl- und Chemieunfälle, Verkehrsflächen und bei Leckagen auf festen Untergründen, Feuer und Ölwehren, Industrie- und Gewerbebetrieben, Tankreinigung etc., Körnung 0,5-5,6 mm, Auftragsstärke ca. 5 mm, Schüttdichte ca. 380 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detaillpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
015193	Xella Ytong Öl binder Absolyt, Sack 16 kg	BüHiJoNäWeZü	21 Sack/Pal	27.00	24.90



PANOLIN SILICONE H1 SPRAY, Pflegeschutz Kunstst.-/Gummi- NSF H1 1776L

Silikonhaltiges Pflegemittel mit antistatischen und staubabweisenden Eigenschaften für vielfältige Anwendungszwecke, hergestellt aus geprüften Inhaltsstoffen, die den strengen NSF-Richtlinien entsprechen, ungiftig, mineralölfrei, Produkt enthält VOC (VOC-Anteil 82.61%)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17597694	PANOLIN SILICONE H1 SPRAY, Pflegesch. Kunstst.-/Gummi- NSF H1, Spraydose 500 ml	Hi	6 Stk./Pack	20.45



PANOLIN UNIVERSAL LA-X 10W-40, LowSAPS-Motorenöl - synthetisch 1776L

Hervorragendes Hochleistungsöl für stark beanspruchte Dieselmotoren mit und ohne Aufladung sowie für Benzinmotoren, eignet sich besonders für Dieselmotoren, welche mit Abgas-Nachbehandlungssystemen (Partikelfilter) ausgerüstet sind, Dichte 0.8626

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
17597614	PANOLIN UNIVERSAL LA-X 10W-40, LowSAPS-Motorenöl - synthetisch, Gebinde 1 Liter	HiZü	12 Ge/Pack	15.60



PANOLIN SAMURAI HVLP ISO 46, Mehrbereichs-Hydrauliköl -zinkfrei 1776L

Zinkfreies Mehrbereichs-Hydrauliköl auf Mineralölbasis mit Wirkstoffen gegen Alterung, Korrosion und Verschleiss, Dichte 0.8680

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
17597624	PANOLIN SAMURAI HVLP ISO 46, Mehrbereichs-Hydrauliköl -zinkfrei, Gebinde 5 Liter	HiNä	4.4 KG/Ge	13.35



PANOLIN EP GREASE 2, Universal-Schmierfett 1776L

Gelb-braunes Universalfett auf Lithiumseifen-Basis, hohe Oxidationsstabilität, gutes Korrosionsschutzvermögen, verfügt über EP-Zusätze, die dem Fett ein ausgezeichnetes Lastragevermögen verleihen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17597686	PANOLIN EP GREASE 2, Universal-Schmierfett, Kartusche 400 g	BüHiJoNäWeZü	6 Stk./Pack	8.08



PANOLIN EXTREME 1.5, Meisselpaste - festschmierstoffhaltig 1776L

Anthrazitfarbene Schmier- und Trennpaste, erhöht die Werkzeug-Lebensdauer aufgrund der hervorragenden Haftigenschaften, hohe Wasser- und Oxidationsbeständigkeit, verringert Reibung an Schmierstellen dank spezieller Festschmierstoffkombination mit Kupfer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17597690	PANOLIN EXTREME 1.5, Meisselpaste - festschmierstoffhaltig, Kartusche 500 g	HiNä	6 Stk./Pack	17.80



PANOLIN BRAKE CLEANER 360 SPRAY, Bremsreiniger 1776L

Gute Reinigungs- und Entfettungseigenschaften, Feuchtigkeitsverdrängen, nicht korrosiv, weitgehend gummi-, kunststoff- und lackverträglich, dank des speziellen Ventils ist der Spray in jeder Lage versprühbar - auch kopfüber, Produkt enthält VOC (VOC-Anteil 100%)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17597692	PANOLIN BRAKE CLEANER 360 SPRAY, Bremsreiniger, Spraydose 500 ml	HiNä	6 Stk./Pack	11.61



E-COLL Trennspray „Wasserbasis“ Schweiss-Schutz 1776L

Der E-COLL Trennspray bietet bei dünnem, gleichmässigem Einsprühen einen hochwirksamen Trennfilm, wirkt als Trennmittel beim Schutzgas- und Elektroschweissen, verhindert Haften und Festbrennen auf der Gasdüse, nicht brennbar, Farbe milchig, Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
B2742682	E-COLL Trennspray „Wasserbasis“ Schweiss-Schutz, Spraydose 400 ml	Hi	12 Stk./Pack	10.50



E-COLL Zinkspray 1776L

Der E-COLL Zink-Spray haftet auf Metallen, ist beständig gegen Wasser und schützt vor Rost, diese Kombination bietet einen Doppelschutz gegen Rostbildung, ideal für Karosseriearbeiten, zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten, als Zwischenschicht beim Punktschweissen, als Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Anlagen, Spray besteht aus 95% Zink, 5% Kunstharz, Farbe grau, matt, Temperaturbeständigkeit bis +500°C, staubtrocken in 15 Minuten bei +20°C, Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
B2741007	E-COLL Zinkspray, Spraydose 400 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	22.00	20.20



NIGRIN AdBlue 1799L

Hochreine Harnstofflösung für SCR-Abgasnachbehandlung / AUS 32 gemäss ISO 22241, - AdBlue ist eine eingetragene Marke des Verband der Automobilindustrie e.V.(VDA), gebrauchsfertig, für Dieselfahrzeuge mit SCR-Abgasreinigung, in den separaten AdBlue-Tank einfüllen, nicht mit dem Dieseldieselkraftstoff mischen ! Empfohlene Lagertemperatur zwischen -10°C und +35°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
179827	NIGRIN AdBlue, Gebinde 10 Liter	HiNäZü		31.60
17981004	NIGRIN AdBlue, Beutel 5 Liter		4 Stk./Pack	28.00



NIGRIN POWER Winter-Scheibenreiniger (bis -20°C) 1799L

NIGRIN Autoscheibenreiniger, gebrauchsfertiges Wintergemisch für die Scheibenwaschanlage, verhindert das Einfrieren bis -20°C, speziell entwickelt auch für Fahrzeuge mit Fächerdüsen oder mit Scheinwerfer Streuscheiben aus Polycarbonat (Xenon), mit Kalkschutz, greift weder Lack, Kunststoff noch Gummi an, im Sommer kann das Produkt 1:5 mit Wasser verdünnt werden, von unabhängigem Test-Institut qualitätsgeprüft, gemäss EG 648/2004 leicht und schnell abbaubar, hergestellt in der Schweiz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17981002	NIGRIN POWER Winter-Scheibenreiniger (bis -20°C), Beutel 2 Liter	BüHiJoNäWeZü	6 Stk./Pack	6.90



BRUNOX Turbo-Spray 1791L

Der Alleskönner DER / DIE / DAS: SCHMIERMITTEL - Die Schmierwirkung wird bis zu -54 °C garantiert, KRIECHÖL / ROSTLÖSER: Unschlagbar, „löst ärgste Verkrustungen wie keiner“, Aussage von VW Profis, KORROSIONSSCHUTZMITTEL - Formt einen zusammenhängenden Schutzfilm, welcher jegliche Feuchtigkeit vollständig verdrängt und bietet somit einen vollständigen Korrosionsschutz, WARTUNG & PFLEGE - Unterkriecht und löst Harz, Teer, neutralisiert Handschweiss, schützt Stahl, Kupfer, Messing, Aluminium, so dass Flecken (fast) aller Art mühelos entfernt werden können, KONTAKT-SPRAY - Besitzt eine sehr geringe Oberflächenspannung und eine entsprechende Adhäsion zu Metallen, so dass Wasser sofort verdrängt wird, Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17597525	BRUNOX Turbo-Spray, Spray-Dose 500 ml	HiNäZü	12 Stk./Pack	15.80



BRUNOX LUB & COR 1791L

Schmierung & High-Tec-Korrosionsschutz, die allwetterfeste Lösung für kalte, salzsaure-Verhältnisse ! Hochwertiges, belastbares Schmiermittel für der Witterung ausgesetzte Bau-, Forstwirtschafts- und Landmaschinen, Winterdienstfahrzeuge, für Antriebe, Seile, Winden, Ketten, Kranbahnen, Tore, etc., kein Auswaschen - allwetterfest, garantierte Schmierwirkung bis - 41°C, bis zu 3x längere Schmierintervalle, KEIN Verharzen, KEINE Rückstände ! Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17597533	BRUNOX LUB & COR, Spray-Dose 400 ml	BüHiNä	6 Stk./Pack	25.40



BRUNOX epoxy 1791L

BRUNOX epoxy ist der einzige patentierte Rostsanierer und Grundierer mit Epoxyharzen der auch aus der handlichen Sprühdose erhältlich ist ! Dringt ca. 7-10 mal tiefer in die Rostporen, als herkömmliche Rostumwandler- und Grundiereremulsionen, hinterlässt keine Pinselspuren, enthält keine Schwermetalle und Mineralsäuren, staubtrocken nach ca. 1 Stunde, vollständige Trocknung, wenn kein Fingernagel-Eindruck mehr möglich ist (Trocknungsvorgang kann nach einer Stunde Einwirkzeit (bei +20°C) mit Wärmelampe beschleunigt werden, Filmdicke ca. 50 my (Spray ca. 3-4 Schichten), Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17597544	BRUNOX epoxy, Spray-Dose 400 ml	BüHiNä	12 Stk./Pack	30.20



WD-40 Multifunktionsprodukt, Kanister 1791L

WD-40 Multifunktionsprodukt schützt Metall vor Rost und Korrosion, dringt zu eingeklemmten Teilen vor, verdrängt Feuchtigkeit und schmiert fast alles, es entfernt Fett, Russ und anderen Schmutz von Oberflächen, Empfohlen für: Gartenwerkzeuge und -geräte, Batterieanschlüsse, Fahrradrahmen, Türschlösser und Scharniere, Elektrowerkzeuge, Motoren, Legierungen, Auspuffanlagen, Grossgebäude ideal zur Verwendung mit Handsprühgerät, Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ge
B2798791	WD-40 Multifunktionsprodukt, Gebinde 5 Liter	Hi	134.00



WD-40 Multifunktionsprodukt 1791L

WD-40 Multifunktionsprodukt schützt Metall vor Rost und Korrosion, dringt zu eingeklemmten Teilen vor, verdrängt Feuchtigkeit und schmiert fast alles, es entfernt Fett, Russ und anderen Schmutz von Oberflächen, Empfohlen für: Gartenwerkzeuge und -geräte, Batterieanschlüsse, Fahrradrahmen, Türschlösser und Scharniere, Elektrowerkzeuge, Motoren, Legierungen, Auspuffanlagen, Spray-Dose mit Smart Straw-„Düse“, es kann flexibel zwischen grossflächigem und präzisem Sprühen gewechselt werden - dabei bleibt das Röhrchen fest um Sprühkopf, Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
B2797538	WD-40 Multifunktionsprodukt, Spray-Dose 400 ml	BüHiJoNäWeZü	24 Stk./Pack	21.30



WD-40 SPECIALIST Universalreiniger, Spray-Dose 500 ml 1791L

WD-40 SPECIALIST schnell wirkender Universalreiniger ist ein Lösungsmittelreiniger und entfernt Fett, Öl, Schmutz und Russ, er wirkt direkt beim Auftragen, ist abwaschbar und rückstandsfrei, Anwendungsbereiche: Motoren, Hand- & Elektrowerkzeuge, Arbeitsflächen, Schiffsausrüstung, Auf- und Hebezüge, Abzugshauben, Druckerpressen, Bodenbeläge, Industriemaschinen, hauptsächlich für Metalle geeignet, bei Kunststoffen, Gummi etc. Verträglichkeit vorab prüfen, NICHT geeignet für Acryloberflächen! Längeren Kontakt und Antrocknen des Reinigers vermeiden! Spray-Dose mit Smart Straw Sprühsystem für flächiges und punktiertes Sprühen, Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
B2797983	WD-40 SPECIALIST Universalreiniger, Spray-Dose 500 ml	HiWe	12 Stk./Pack	24.00



WD-40 SPECIALIST Kontaktspray 1791L

WD-40 SPECIALIST Kontaktspray ist ein schnell wirkendes Kontaktspray, es entfernt Öl, Schmutz, Flussmittel- und Oxidationsrückstände von empfindlichen elektrischen und elektronischen Geräten, es durchdringt auch schwer zugängliche Stellen und trocknet schnell, ohne Rückstände zu hinterlassen, empfohlen für: Leiterplatten, elektrische Komponenten, Drucker, Schalter, Kontakten, Kunststoff und Gummi, Spray-Dose mit Smart Straw-„Düse“, es kann flexibel zwischen grossflächigem und präzisiertem Sprühen gewechselt werden - dabei bleibt das Röhrchen fest um Sprühkopf, Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
B2799641	WD-40 SPECIALIST Kontaktspray, Spray-Dose 400 ml	Hi	12 Stk./Pack	23.60



WD-40 SPECIALIST Lithiumsprühfett weiss 1791L

WD-40 SPECIALIST weisses Lithiumsprühfett ist ein dickflüssiges Fettspray, welches eine lang anhaltende Schmierung ohne zu tropfen oder zu verlaufen ermöglicht, lang anhaltender Schutz gegen Rost und Korrosion, es ist besonders gut geeignet, um die Reibung von Metallteilen zu reduzieren und dadurch die Verbindungen gängig zu halten, es kann auch bei Metallverbindungen unter hohen Druckbelastungen eingesetzt werden, Anwendungsbereiche: Abschleppstangen, Wasserpumpen, Autotürscharniere, Lager, Türscharniere, Winden, Ketten, Kolben etc., Spray-Dose mit Smart Straw-„Düse“, es kann flexibel zwischen grossflächigem und präzisiertem Sprühen gewechselt werden, Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
B2797967	WD-40 SPECIALIST Lithiumsprühfett weiss, Spray-Dose 400 ml	Hi	12 Stk./Pack	27.70



WD-40 SPECIALIST Silikonspray 1791L

WD-40 SPECIALIST Silikonspray ist farblos, wasserabweisend, schützt vor Feuchtigkeit und bietet hervorragende Schmiereigenschaften, verhindert Verklemmungen und Blockaden und besitzt eine hohe Druckbeständigkeit, geeignet für die Anwendung auf Metall, Kunststoff, Holz und Gummi, Temperaturbereich -35°C bis +200°C, ideal geeignet für Führungsschienen, Türen, Riemen, Lager, Scharniere usw. Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
B2797959	WD-40 SPECIALIST Silikonspray, Spray-Dose 400 ml	HiNä	12 Stk./Pack	27.80



Westfalen

Immer gut versorgt mit Gasen von Westfalen.

Unser Gase-Sortiment reicht von Schweisschutzgasen über Industriegase bis hin zu Kältemitteln.

Was immer Sie an Gasen von Westfalen benötigen - „Dä HUG hätt's“





Westfalen Propangas 1765L, 1763L

Propangas zur Verwendung mit Gasbrennern, Heizstrahlern- & Gebläsen, zum Grillieren, Camping etc., bitte beachten Sie, dass für die Gasbehälter ein Depot verrechnet wird ! Diverse weitere technische Westfalen-Gase sind ab unseren Standorten Hinwil und Nänikon lieferbar ! Preis inkl. CO2-Abgabe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
176186	Westfalen Propangas Füllung 5 kg	BüHIJoNä	20 Stk./Pal	39.20
17618802	Westfalen Propangas Flaschendepot 5 kg			60.00
176182	Westfalen Propangas Füllung 10,5 kg	BüHiNäWeZü	12 Stk./Pal	56.50
17618804	Westfalen Propangas Flaschendepot 10,5 kg			60.00
17618402	Westfalen Propangas Flaschenkappe (zu Flasche 10,5 kg)	HiWeZü		20.00
176178	Westfalen Propangas Füllung 33 kg		9 Stk./Pal	153.00
17618401	Westfalen Propangas Flaschendepot 33 kg			60.00
17618410	Westfalen Propangas Füllung 10 kg (XLite)	HiJoNä	12 Stk./Pal	59.00
17618414	Westfalen Propangas Flaschendepot (XLite) 10 kg			60.00



Westfalen Propan-Treibgas (für motorische Zwecke) 1765L, 1763L

Flüssiggas zur Verwendung für gasbetriebene Verbrennungsmotoren wie z.B. Gegengewichts-Stapler, bitte beachten Sie, dass für die Gasbehälter ein Depot verrechnet wird ! Diverse weitere technische Westfalen-Gase sind ab unseren Standorten Hinwil und Nänikon lieferbar !

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
176192	Westfalen Propan-Treibgas (für motorische Zwecke), Füllung 10,5 kg	12 Stk./Pal	63.50
176194	Westfalen Propan-Treibgas (für motorische Zwecke), Flaschendepot 10,5 kg		60.00

Weitere: Betonamit (Expansions-Sprengmittel), Bodenfarbe, Beko, Kontakkleber, Quellband, Fugenhinterfüllprofil



BETONAMIT® Sprengmittel 1762L

Betonamit® ist ein explosionsfreies Sprengmittel, welches verhältnismässig genaues Sprengen ermöglicht, ohne dass zusätzlich spezielle Voraussetzungen oder Einrichtungen erforderlich sind, nach einer Reaktionszeit von nur wenigen Stunden entwickelt Betonamit einen enormen Expansionsdruck, der bald so hoch ist, dass jedes harte Gestein und auch armerter Beton auseinander gepresst wird, im Vergleich zu herkömmlichen Spreng-Methoden reagiert Betonamit praktisch geräuschlos, vibrationsfrei und umweltfreundlich, beim Arbeiten mit BETONAMIT immer Schutzbrille tragen !!!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
177114	BETONAMIT® Sprengmittel, Eimer 5 kg	BüHiNäWeZü	5 KG/Ge	18.00



RHONASTON Megatop steingrau (ca. RAL 7030) 0198L

All-in-one Bodenfarbe (Grundierung, Schutzschicht, Top-Siegel in einem Arbeitsgang) als Oberflächenversiegelung für mineralische Untergründe, wie: Betonböden oder Unterlagsböden in Kellern, Werkstätten, Installationsräumen, usw., Eigenschaften: Wasserabweisend, öl- und treibstoffbeständig, pflegeleicht, Basis: 2-komp. Epoxidharz, Verbrauch ca. 0,18 kg/m² pro Arbeitsgang

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019917	RHONASTON Megatop steingrau (ca. RAL 7030), Gebinde 5 kg	HiWe	5 KG/Ge	31.65

Beko TeLine Citrusreiniger 1762L



Entfernt mühelos Gummireste, Harz, Öl, Fett, Teer, Farb- und Klebstoffreste, Permanentmarker usw., problemlose Entfernung von Aufklebern von Glas- und Metalloberflächen, löst und entfernt nach ausreichender Einwirkung angetrockneten PU-Schaum

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17648105	Beko TeLine Citrusreiniger, Dose 400 ml	HiNä	12 Stk./Pack	22.50



Beko Allbond Set - Klebstoff & Aktivator Spray 1762L

Allbond-Fluid; ist ein hochwertiger 1-Komponenten-Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff, Allbond-Spray; für die schnelle Aushärtung von Cyanacrylat-Klebstoffen, Allbond-Primer; für beste Haftung auf schwer verklebbaren Kunststoffen aus PP und PE, Anwendungsbereiche: Für Montage und Reparaturen im Innen- und Aussenbereich, klebt Holz, MDF, Leder, Papier, Gummi, Kork, Metalle, Aluminium, Hartschaum, Kunststoffe, Kunststoff-Kanten, Keramik, Fliesen und vieles mehr, Vorteile: Sekundenschnelle Haftung, extrem hohe Haftkraft, dauerhaft transparent, läuft nicht ab und tropft nicht, kein „Absaufen“ auf saugenden Flächen, praktischer Drehverschluss - sehr gut dosierbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
17647002	Beko Allbond Set - Klebstoff & Aktivator Spray, Blister (20 g & 30 ml)	Hi	12 Pack/Pack	32.00



Beko Kraftsprühkleber Tecline 1762L

Filmbildender Klebstoff, Sprühbreite durch verstellbare Düse einstellbar (low-medium-high), hohe Festigkeit, kurze Abluftzeit (5-15 Minuten, je nach Material), dauerhaftes Kleben, schnell trocknend, extrem haftstark, hohe Sofortklebekraft, sauberes Arbeiten, feuchtigkeitsbeständig, wasserbeständig, temperaturbeständig von -25° C bis +80° C, geruchsarm, aromatenfrei, Anwendungsbereiche: Verklebt Gewebe, Schaumstoffe, Leder, Vinyl, Stoff, Filz, Teppich, Pappe, Bspannungen aus Kunststoff, Folien, Dämmmatten und Gummi untereinander sowie auf unlackiertem und lackiertem Metall / Holz, Basis Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR), Ergiebigkeit ca. 120 bis 200 g/m² (bei beidseitigem Auftrag), Dichte ca. 0,7 g/ml

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17647815	Beko Kraftsprühkleber Tecline, Dose 400 ml	BüHiNäZü	12 Stk./Pack	29.80



Beko Konstruktionskleber Allcon 10 1762L

Polyurethan-Konstruktionsklebstoff (feuchtigkeitserhärtend), witterungsbeständig, verbindet nahezu alle Materialien, einkomponentig, einfache Handhabung, EMICODE EC 1 Plus - sehr emissionsarm, lösemittelfrei, siliconfrei, alterungsbeständig, gegen viele Chemikalien beständig, frostsicher, hohe Endfestigkeit, natursteinverträglich, Aushärtung ca. 3 mm Allcon10 je 24 Stunden; bei Flächenverklebung nach 7 bis 10 Minuten; zu ca. 70% - nach 30 bis 45 Minuten zu 100% ausgehärtet, Hautbildezeit ca. 3 Minuten bei Normalklima (+23° C/ 50% relative Luftfeuchte)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17647592	Beko Konstruktionskleber Allcon 10, Kartusche 150 ml	HiNä	20 Stk./Pack	22.40



Beko Imprägnierspray TeLine Gewebe / Leder 1762L

Wasser abweisend, Schmutz abweisend, Öl abweisend, schützt Gewebe und Leder, farblos, auch für TEX-Materialien geeignet, hält Oberflächen geschmeidig und atmungsaktiv, 360°-Ventiltechnik, imprägniert und schützt textile Sport- und Freizeitschuhe, Hüte, Mützen, Sportjacken, Trainingsanzüge, textile Taschen, Regenschirme, Campingmöbel, Markisen, Zelte, Schuhe, Raulederbekleidung etc., auch für moderne, atmungsaktive TEX-Materialien geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17648110	Beko Imprägnierspray TeLine Gewebe / Leder, Dose 400 ml	HiNäZü	12 Stk./Pack	17.70



Beko Brunnenschaum 1762L

1-Komponenten Polyurethan-Prepolymerschaum (feuchtigkeitshärtend), wasserdicht bis 0,8 bar = 8 m Wassersäule, beständig gegen kommunale Abwässer, ungiftig im ausgehärteten Zustand (Hygienegutachten), B2-Qualität, alterungsbeständig, frostbeständig, Aushärtung ca. 25 Minuten, bei Strangstärke 3 cm (+20° C / 65% relative Luftfeuchte), Hautbildezeit ca. 15 Minuten, Ergiebigkeit ca. 42 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17648725	Beko Brunnenschaum, Dose 750 ml	HIJoNä	12 Stk./Pack	23.10



PE Rundschnur / Fugenhinterfüll-Profil PF 601 geschlossenzellig 1782L

Extrudiertes PE Rundprofil mit geschlossener Zellstruktur und glatter Oberfläche für die Hinterfüllung des Fugenraums vor der Einbringung eines Dichtstoffs, speziell für den Aussenbereich oder für Bodenfugen geeignet, einsetzbar auch in Fugen, wo mit erhöhter Feuchtigkeit gerechnet werden muss, Eigenschaften: Keine Aufnahme von Wasser, optimale Stauchhärte, Endlos-Schnur in verschiedenen Längen, Dichte 33 kg/m³, Träger: Geschäumtes Polyethylen, Temperaturbeständigkeit: -40° bis +80°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
177500	PE Rundschnur / Fugenhinterfüll-Profil PF 601 geschlossenzellig Ø 6 mm	Jo	100 lfm/Pack	0.51	0.38
177502	PE Rundschnur / Fugenhinterfüll-Profil PF 601 geschlossenzellig Ø 10 mm	BüHIJoNäWeZü	100 lfm/Pack	0.65	0.47
177504	PE Rundschnur / Fugenhinterfüll-Profil PF 601 geschlossenzellig Ø 15 mm	BüHIJoNäWeZü	100 lfm/Pack	1.08	0.79
177506	PE Rundschnur / Fugenhinterfüll-Profil PF 601 geschlossenzellig Ø 20 mm	BüHIJoNäWeZü	50 lfm/Pack	1.46	1.06
177508	PE Rundschnur / Fugenhinterfüll-Profil PF 601 geschlossenzellig Ø 25 mm	BüJoNäWeZü	50 lfm/Pack	2.22	1.62
177509	PE Rundschnur / Fugenhinterfüll-Profil PF 601 geschlossenzellig Ø 30 mm	BüHIJoNäWeZü	160 lfm/Pack	2.22	1.62

Zuschlagstoffe: Sand / Splitt / Blähton / Lonsicar / PP-Fasern / Salze



Quarz-Sand 0162L

Quarzsand natürlich gerundet, feuergetrocknet, Anwendungsbereiche: Als Mörtelzuschlagstoff-/ Füllstoff, zum Absanden von Epoxy- und anderen Mörteln, zum Sandstrahlen, als Filtersand, Unterbau für Reitplätze, Schwimmteiche etc., Ergiebigkeit ca. 9 Liter/25-kg-Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
016205	Quarz-Sand N Körnung 0,1 - 0,3 mm, Sack 25 kg	BüJoNäWeZü	42 Sack/Pal	24.70	22.50
01620702	Quarz-Sand A Körnung 0,1 - 0,7 mm, Sack 25 kg	Hi	42 Sack/Pal	17.80	16.20
016212	Quarz-Sand A Körnung 0,3 - 0,9 mm, Sack 25 kg	BüHIJoNäWeZü	42 Sack/Pal	18.10	16.40
016214	Quarz-Sand A Körnung 0,7 - 1,2 mm, Sack 25 kg		42 Sack/Pal	18.10	16.40
016217	Quarz-Sand A Körnung 1,0 - 1,7 mm, Sack 25 kg	BüNäWe	42 Sack/Pal	17.80	16.20
016221	Quarz-Sand A Körnung 1,5 - 2,2 mm, Sack 25 kg	BüNä	42 Sack/Pal	17.80	16.20



Sand 0-4 mm 0169L

Mischsand 0 - 4 mm, in PE-Säcke abgefüllt, Volumen ca. 16 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
016582	Sand gewaschen 0-4 mm, Sack 25 kg	BüHIJoNäWeZü	48 Sack/Pal	8.10	7.40



Splitt 1-2 mm 0169L

Splitt 1 - 2 mm, in PE-Säcke abgefüllt, Volumen ca. 17,5 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
01658802	Splitt 1-2 mm, Sack 25 kg	Hi	48 Sack/Pal	9.50	8.60



Splitt 4-8 mm 0169L

Splitt 4 - 8 mm, in PE-Säcke abgefüllt, Volumen ca. 17,5 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack	CHF / Sack
016588	Splitt 4-8 mm, Sack 25 kg	BüHIJoNäWeZü	48 Sack/Pal	9.40	8.50	8.50



Splitt Korn 3-6 mm 0169L

Zuschlagstoff im 4-Schlaufensack mit 2 Schlaufen am Boden (zum Entleeren) Format 91 x 91 x 130 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
01652910	Splitt 3-6 mm, Einweg-Big-Bag 0,5 m ³	HiNäZü	117.40



Rundkies 4-8 mm 0169L

Zuschlagstoff im 4-Schlaufensack mit 2 Schlaufen am Boden (zum Entleeren) Format 91 x 91 x 130 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
01652914	Rundkies 4-8 mm, Einweg-Big-Bag 0,5 m ³	110.40



Rundkies 8-16 mm 0169L

Zuschlagstoff im 4-Schlaufensack mit 2 Schlaufen am Boden (zum Entleeren) Format 91 x 91 x 130 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
01652918	Rundkies 8-16 mm, Einweg-Big-Bag 0,5 m ³	108.40



Rundkies 16-32 mm 0169L

Zuschlagstoff im 4-Schlaufensack mit 2 Schlaufen am Boden (zum Entleeren) Format 91 x 91 x 130 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
01652922	Rundkies 16-32 mm, Einweg-Big-Bag 0,5 m ³	107.50



Kiesgemisch 0-45 mm 0169L

Zuschlagstoff im 4-Schlaufensack mit 2 Schlaufen am Boden (zum Entleeren) Format 91 x 91 x 130 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
01652926	Kiesgemisch 0-45 mm (SN 670 119 NA, OC 85), Einweg-Big-Bag 0,5 m ³	97.70



Betonkies 0-16 mm 0169L

Betonkies 0-16 mm, in PE-Säcke abgefüllt, Volumen ca. 16 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
016595	Betonkies 0-16 mm, Sack 25 kg	Zü	48 Sack/Pal	8.50	7.80



Blähton „Laterlite“ 8-20 mm 0161L

Blähton 8 - 20 mm für vielseitige Anwendungen wie: Hydrokulturen, Bodenverbesserung, Dachbegrünung, leichte Auffüllungen, Versickerungen, als Leichtzuschlagsstoff für Beton und vieles mehr, spezifisches Gewicht ca. 320 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 0,09 W/mK, Sack 50 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
016155	Blähton „Laterlite“ 8-20 mm, Sack 50 Liter	BüHiJoNäWeZü	75 Sack/Pal	18.50	16.80



Lonsicar V Siliziumcarbid / Korund 1,00-3,00 mm 0183L

Hartstoff der Belagsgruppe KS nach DIN 1100 (für zementgebundene Hartstoffestriche), die bewährte Mischung aus Korund und Siliziumcarbid (frei von ferritischen Anteilen, frei von Eisenoxid), sie verträgt sich mit allen Bindemitteln und Betonzusatzmitteln und ist resistent gegen Säuren, Laugen, Fette und Öle, sie ist feuchtigkeits- und frostbeständig, der Zuschlagsstoff, der praktisch allen Beanspruchungsarten, wie schleifende oder rollende Reibung, verbunden mit Stoss, Schlag und Druck standhält, Anwendungen: Strassenbeläge, Kreisel, Parkdecks, Busstationen, Werkhöfe uvm., Technische Daten: Druckfestigkeit ca. 100 N/mm², Härte nach Vickers 24'000 N/m², Temperaturbeständigkeit +1'700°C, Korngrösse 1,00-3,00 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01681002	Lonsicar V Siliziumcarbid / Korund 1,00-3,00 mm, Sack 25 kg	HiNä	1000 KG/Pal	6.00



PP-Faser (Polypropylen) normal 18 mm 1410L

Polypropylenfasern wirken im Estrichmörtel als Verhüter früher Rissbildung, Dosierung 1-3 kg/m³, Verpackung: Karton à 50 Beutel (Beutel 200 g)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
141309	PP-Fasern (Polypropylen) normal 18 mm, Beutel 200 g	HiNä	10 KG/Pack	22.10	19.10



Taumittel X73, ICE-REMOVER 1762L

Auftaumittel aus Kalziumchlorid gegen Schnee und Eisglätte bis -40°C (Streusalz wird bei etwa -7°C wirkungslos), während ca. 24 Stunden wirksam, mehrfach stärkere Tauwirkung gegenüber Streusalz, geringste Korrosion an Metall und Aluminium, für Pflanzen und Tiere ist X73 ICE-REMOVER unbedenklich, wenn er wie empfohlen angewendet wird, Giftklassefrei CH BAG 68178, EMPA-geprüft Nr. 255192

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack	CHF / Sack	CHF / Sack
176348	Taumittel X73, ICE-REMOVER, Sack 22,5 kg	BüHiNäWeZü	36 Sack/Pal	58.25	50.50	50.50	50.50



Streusalz TAUFIX 1766L

Schweizer Auftausalz TAUFIX; teilgetrocknetes, feinkörniges, technisches Natriumchlorid mit Zusatz eines Antiklumpmittels zur Bekämpfung von Schnee- und Eisglätte, Körnung 0,1-0,9 mm, mittlere Korngrösse 0,4-0,7 mm, maximale Restfeuchte 1,5%, Staffelpreise ab: 1 Palett, 2 Paletten, 4 Paletten, 10 Paletten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack	CHF / Sack	CHF / Sack	CHF / Sack
176311	Streusalz TAUFIX, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	32 Sack/Pal	11.90	11.00	10.50	9.90	9.30



Regeneriersalz REOSAL Wasserenthärtungssalz fein 1766L

Feuchtes, weisses, feinkörniges Natriumchlorid von technischer Qualität, das Produkt erfüllt die Reinheitsanforderungen der europäischen Normen EN 973 (Typ A) und EN 14805 (Typ 1), zur Verwendung als Regeneriersalz für Wasserenthärtungsanlagen (Ionenaustauscher) zur Aufbereitung von Trinkwasser im häuslichen Bereich, im Gastgewerbe, in Spitälern, Molkereien etc., das Produkt ist als Vorläufer-Substanz (Precursor) für die Herstellung von Aktivchlor zu Desinfektionszwecken zugelassen (CPID-Nr. 563643-73, Eidgenössische Zulassungs-Nr. CHZN4763.K1), Körnung 0,1-0,9 mm, mittlere Korngrösse 0,4-0,7 mm, Staffelpreise ab: 1 Palett, 2 Paletten, 4 Paletten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack	CHF / Sack	CHF / Sack
176332	Regeneriersalz REOSAL Wasserenthärtungssalz fein, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	32 Sack/Pal	14.60	13.20	12.50	10.50



Regeneriersalz REOSAL Wasserenthärtungssalz Tabletten 1766L

Hochreines zu Tabletten verpresstes Natriumchlorid ohne Zusatzstoffe, zur Verwendung als Regeneriersalz für Wasserenthärtungsanlagen (Ionenaustauscher), zur elektrochemischen Erzeugung von Chlor bei der Wasserdesinfektion und zur Soleerzeugung im Lebensmittelbereich, das Produkt erfüllt die Reinheitsanforderungen der europäischen Normen EN 973 (Typ A), EN 14805 (Typ 1) und EN 16370 (Qualität 1), sowie die Anforderungen des Codex Standard 150 (Food Grade Salt), das Produkt ist als Vorläufer-Substanz (Precursor) für die Herstellung von Aktivchlor zu Desinfektionszwecken zugelassen (CPID-Nr. 563641-79, Eidgenössische Zulassungs-Nr. CHZN4762.K1), Eigenschaften: Natriumchlorid 99,99%, Tablette Ø 25 mm, Höhe 18-19 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
176333	Regeneriersalz REOSAL Wasserenthärtungssalz Tabletten, Sack 25 kg	NäWe	40 Sack/Pal	18.50	17.60

05 Verputztechnik & Farbmischcenter: Gewebe / Profile / Haftbrücken / Putze / Kleber- & Spachtel / Farben

Tex-Color - Farbmischcenter: Putze, Farben, Lasuren, Lacke	428
Grundierungen für Putze & Farben	428
Deckputze	430
Innenfarben	431
Fassadenfarben	433
Holz-Grundierungen, Öle	434
Holz-Dekorbeschichtungen, Lasuren	435
Grundierungen für Kunstharzlacke (lösemittelhaltig)	437
Kunstharz Lackfarben (lösemittelhaltig)	437
Lackfarben (wasserbasiert)	438
Hilfsstoffe, Reiniger	440
Armierungsgewebe / Gewebe-Eckwinkel / Tropfkantenprofil / Putzträger / Stucanet / Compriband	443
Putzprofile / Vorhang-Schienen / Leibungselemente	447
HAMOTEC (Eingips-Vorhangprofil & Zubehör)	447
PROTEKTOR / Leibungselemente (ProForm) / Putzprofile	448
RIGIPS (Modellgips)	453
FIXIT	455
Haftbrücken	455
Kleber / Einbettungsmassen / Armierungsgewebe	456
Glätter / Weissputze / Grundputze / Ausgleichputze / Sanierputze	457
Voranstriche für Deckputze / Deckputze	466
akurit	469
Haftbrücken	469
Kleber / Einbettungsmassen / Armierungsgewebe	469
Grundputze / Ausgleichputze / Renovationsputze	471
Deckputze	474
GRANOL	475
Haftbrücken / Zusatzmittel	475
Kleber / Einbettungsmassen / Armierungsgewebe	475
Grundputze / Ausgleichputze / Weissputze / Glätter	477
Deckputze	480
KNAUF	481
ARDEX	486
RÖFIX	489
KERAKOLL	490
HAGA	491
Weitere Hersteller	493

A

Abbeizer NEUTRAL	441
Abrieb-aussen Tex-Color	430–431
Abrieb-innen Tex-Color	430
Abrieb-mineralisch Fixit	466–467
Abrieb-mineralisch Granol	480
Abrieb-mineralisch Schwenk	474
Abrieb-Silikat Fixit	468
Abrieb-Sumpfkalk Fixit	468
Abrieb-Sumpfkalk Haga	491
Abschlussprofil-Putz aussen 1224 PROTEKTOR	452
Abschlussprofil-Putz innen 1211 PROTEKTOR	451
Abschlussprofil-Putz innen 1216 PROTEKTOR	451
Abschlussprofil-Putz innen 1236 PROTEKTOR	450
Aceton NEUTRAL	441
Acryl-Spachtel SUPER NOVA	442
Airless-Spachtel Knauf	483
Allgrund Tex-Color	437
Anspritzmörtel Fixit	456
Anspritzmörtel verl. Fixit	455
Aputzdichtleiste	445
Ardex A826 Gipsspachtel	487
Ardex A828 COMFORT	487
Ardex A828 Gipsspachtel	487
Ardex A828 READY	487
Ardex A930 Wandmörtel	487
Ardex A950 Flexspachtel	488
Ardex F3 Füll- & Flächenspachtel	486
Ardex F5 Fassadenspachtel	486
Ardex R1 Renospachtel	486
Ardex R4 Uni-Schnellspachtel	486
Ardex RF Acrylspachtel	486
Armanet Putzarmierungsgitter 08	445
Armiermörtel / Einbettmörtel Fixit	456
Armiermörtel / Einbettmörtel Granol	475
Armiermörtel / Einbettmörtel Haga	492
Armiermörtel / Einbettmörtel Röfix	489
Armierungsgewebe-Anputzdichtleiste	445
Armierungsgewebe Eckpfeil Knauf	485
Armierungsgewebe Fixit	457
Armierungsgewebe Granol	477
Armierungsgewebe innen	444
Armierungsgewebe Tropfkante	445
Armierungsgewebe Tropfkante Knauf	484
Armierungsgewebe WDVS	443–444
Armierungsgewebe WDVS Knauf	484
Armierungsgewebe-Winkel	444
Armierungsgewebe-Winkel Knauf	484
Armierungsgitter Armanet Putz	445
Ausbrechzange zu VS57	448
Ausgleichsmörtel Boden / Wand / Decke Ardex	488
Ausgleichsmörtel Wand Ardex	487

B

Baugips Fixit	457
Biozid-Konzentrat Tex-Color	429
Biozid-Voranstrich Tex-Color	429
Bogenstück VS57	447
Brennspiritus NEUTRAL	440

C

Compriband / Fugendichtband	443
-----------------------------	-----

D

Dämm- & Entfeuchtungsputz Haga	491
Dämm- & Entfeuchtungsputz Kerakoll	490
Dämmplatten-Kleber Fixit	457
Dämmputz Fixit	465
Dämmputz Haga	492
Deckputz-aussen Tex-Color	430–431
Deckputz-innen Tex-Color	430
Deckputz-Kellenwurf Fixit	467
Deckputz-mineralisch Fixit	466–467
Deckputz-mineralisch Granol	480
Deckputz-mineralisch Schwenk	474
Deckputz-Silikat Fixit	468
Deckputz-Sumpfkalk Fixit	468
Deckputz-Sumpfkalk Haga	491
Dispersion innen Tex-Color	431–432
Dispersions-Spachtel Ardex	487
Dispersions-Spachtelmasse Toupret	493

E

Einbettmörtel / Armiermörtel Fixit	456
Einbettmörtel / Armiermörtel Granol	475
Einbettmörtel / Armiermörtel Haga	492
Einbettmörtel / Armiermörtel Röfix	489
Eingips-Vorhangprofil VS57	447–448
Emulsion / Haftzusatzmittel Fixit	456
Entfeuchtungs- & Dämmputz Haga	491
Entfeuchtungs- & Dämmputz Kerakoll	490
Entfeuchtungsputz Fixit	461
Epoxi-Haftgrund Tex-Color	438
Expansionsband / Montageband	443

F

Farbe Fassadenfarbe Tex-Color	433–434
Farbe-Holzdekor Tex-Color	435
Farbe-Innen Tex-Color	431–433
Farbe-Sumpfkalk Haga	492
Fassadenputz Tex-Color	430–431
Feinspachtelmasse PRONOVA	442
Fenster-Montageband „Compri“	443
Fixit 100 Baugips	457
Fixit 125 Gips-Grundputz	458
Fixit 140 Weissputz	458
Fixit 145 Feinglätter	458
Fixit 146 Weissputz	458
Fixit 148 L plus Weissputz	459
Fixit 151 A Spritzspachtel	459
Fixit 151 B Spritzspachtel	459
Fixit 160 Gips-Maschinenputz	459
Fixit 166 SL Gips-Maschinenputz	460
Fixit 166 SL Plus Gips-Maschinenputz	460
Fixit 180 Gips-Zementputz	460
Fixit 205 Grundputz	460
Fixit 208 Basismischung	467
Fixit 210 Entfeuchtungsputz	461
Fixit 211 Zementanwurf	456
Fixit 212 Porengrundputz	461
Fixit 214 Sanierputz	461
Fixit 217 Sperrputz	461
Fixit 223 Spezial Einbettmörtel	456
Fixit 288 Wärmedämmputz	465
Fixit 341 Combi Haftbrücke R+S	455
Fixit 343 Quarzhaftbrücke	455

Fixit 346 Quarzbrücke Spezial	455
Fixit 400 Gipsspachtel	461
Fixit 401 Gips-Spachtel	462
Fixit 404 Gips-Rollspachtel	462
Fixit 410 Gipsplattenkleber-Spachtel	456
Fixit 433 Combiputz leicht	456
Fixit 450 Dämmplatten-Kleber	457
Fixit 454 Multipro Haft- & Renoviermörtel	457
Fixit 455 Zementhaftputz	462
Fixit 460 Riss-Sanierputz	462
Fixit 461 Sanierungsspachtel	463
Fixit 462 Renovationsputz	463
Fixit 463 Weisszementglätter	463
Fixit 475 Mineralputz-Grund	466
Fixit 493 Untergrundstabilisator	466
Fixit 497 Putz- & Mörtel emulsion	456
Fixit 606 Rapid Grundputz	463
Fixit 610 K/Z Grundputz	464
Fixit 620 Sockelputz	464
Fixit 622 Leicht-Grundputz	464
Fixit 632 Rapid Renoputz	464
Fixit 660 K/Z Grundputz	465
Fixit 666 Leicht-Grundputz	465
Fixit 670 verl. Zementanwurf	455
Fixit 688 Wärmedämmputz	465
Fixit 735 Silikatputz	468
Fixit 751 Sumpfkalkabrieb	468
Fixit 763 Abrieb mineralisch	467
Fixit 764 Kellenwurf	467
Fixit 770 Abrieb-mineralisch	466
Fixit 777 Abrieb-mineralisch	467
Fixit 905 Schlitz- & Füllmörtel	466
Fixit Armierungsgittergewebe	457
Fixit Weissputz 142	458
Flächenspachtel Knauf	483
Fugendichtband / Compriband	443
Füllspachtel-Dispersion Toupret	493

G

Gewebe-Anputzdichtleiste	445
Gewebe-Armierung Eckpfeil Knauf	485
Gewebe-Armierung Fixit	457
Gewebe-Armierung Granol	477
Gewebe-Armierung innen	444
Gewebe-Armierung WDVS	443–444
Gewebe-Armierung WDVS Knauf	484
Gewebe-Eckwinkel Knauf	484
Gewebe-Eckwinkel Putz	444
Gewebe-Tropfkantenprofil	445
Gewebe-Tropfkantenprofil Knauf	484
Gips-Glätter Fixit	458
Gips-Glätter Granol	477–478
Gips-Grundputz Fixit	458
Gips-/K-Leichtspachtel Ardex	487
Gips-Maschinenputz Fixit	459–460
Gipsplatten Keber-Spachtel Fixit	456
Gips-Rollspachtel Fixit	462
Gips-Rollspachtel Granol	477
Gips-Spachtel Ardex	487
Gips-Spachtel Fixit	461–462
Gips-Spachtel Knauf	481
Gips-Zementputz Fixit	460
Gleitband selbstklebend	443
Granol Ausgleichsputz K/Z 300	480

Granol Binder A Haftzusatz	475
Granol Blancogran 30	478
Granol Gips-Rollspachtel	477
Granol Glätter 32	478
Granol Gleitband	477
Granol Granovit 80 Z-Uniputz	479
Granol Granovit 81 Z-Unispachtel	479
Granol Haftbrücke	475
Granol Kombi-Haftbrücke	475
Granol Panzerarmiergewebe	477
Granol Planogran Gipsglätter	477
Granol Renogran 60 Gipsputz	478
Granol Renospachtel 61	478
Granol Sanogran 2000 Armiermörtel	475
Granol Spezialabrieb	480
Granol Vitigran 66 Renoputz	479
Granol Weissputz 220	480
Granol Zementputz 111	479
Grundierfarbe Tex-Color	428
Grundierung-All Tex-Color	437
Grundierung-Deckputz Fixit	466
Grundierung-Epoxi Tex-Color	438
Grundierung Holz Tex-Color	434–435
Grundierung-Mineralputz Fixit	466
Grundierung-Mineralputz Haga	491
Grundierung-Rost Tex-Color	437
Grundierung Tex-Color	428–429
Grundierung-Vorlack Tex-Color	437, 439
Grundputz Kalk Schwenk	471
Grundputz K/Z Fixit	460, 464–465
Grundputz K/Z Granol	480
Grundputz K/Z Knauf	481
Grundputz K/Z Rapid Fixit	463–464
Grundputz K/Z Schwenk	472

H

Haftbrücke Granol	475
Haftbrücke-mineralisch Schwenk	469
Haftbrücke-Quarz Fixit	455
Haftbrücke-Quarz Granol	475
Haftbrücke-Quarz Knauf	481
Haftbrücke-Quarz Schwenk	469
Haftbrücke-Quarz Tex-Color	429
Haftfeinputz Schwenk	472
Haftgrund-Epoxi Tex-Color	438
Haftputz-Gips Knauf	481
Haftputz-Zement Fixit	462
Haftzusatzmittel / Emulsion Fixit	456
Haftzusatzmittel Granol	475
Haga Bio-Einbettmörtel	492
Haga Biotherm Entfeuchtungsputz	491
Haga Calkosit-Kalkfeinputz	491
Haga Mineralputz-Grundierung	491
Haga Silikatverdünner & Voranstrich	491
Haga Sumpfkalk-Farbe	492
Haga Wärmedämmputz	492
Holzdekor-Farbe Tex-Color	435
Holzdekor-Lasur Tex-Color	436
Holz-Entgrauer Tex-Color	434
Holzisogrand Tex-Color	435
Holz-Langzeitlasur UV Tex-Color	436
Holzpflege-Öl Tex-Color	435
Holzschutzgrund Tex-Color	434
Holzschutzmittel Tex-Color	434

Holzspachtelmasse PRONOVA	442
I	
Innenfarbe Kerapaint Tex-Color	433
Innensilikat Tex-Color	432
Isoliergrund Tex-Color	429
K	
Kalkfarbe-Sumpfkalk Haga	492
Kantenprofil-Putz aussen 1020 PROTEKTOR	452
Kantenprofil-Putz aussen 1023 PROTEKTOR	451
Kantenprofil-Putz aussen 1061 PROTEKTOR	452
Kantenprofil-Putz innen 1015 PROTEKTOR	450
Kantenprofil-Putz innen 1018 PROTEKTOR	450
Kantenprofil-Putz innen 1026 PROTEKTOR	448
Kantenprofil-Putz innen 1051 PROTEKTOR	450
Kantenputzprofil-Element-Leibung	448
Kellenwurf Fixit	467
Kerakoll Benesserebio, Renovationsputz	490
Kerakoll GeoCalce Multiuso, Renovationsputz	490
Kleber-/Spachtel WDVS Fixit	456–457
Kleber-/Spachtel WDVS Knauf	483–484
Kleber-/Spachtel WDVS Schwenk	469–470
Knauf Beton-Kombihaftbrücke	481
Knauf Gewebe-Eckpfeil	485
Knauf Gewebe-Eckwinkel	484
Knauf Gewebe-Eckwinkel Tropfkante	484
Knauf HP 100, Haftputzgips	481
Knauf LUMIT K/Z Leichtputz	481
Knauf LUSTRO, Klebe-/Armiertmörtel	483
Knauf Montagerondelle WDVS	485
Knauf Multi-Finish, Gipsputz	481
Knauf ROTBAND Beto M Plus	483
Knauf SM 700 Pro, Klebe-/Armiertmörtel	483
Knauf Sockel-SM, Klebe-/Armiertmörtel	484
Knauf Sockel-SM Pro, Klebe-/Armiertmörtel	484
Knauf System-Armierungsgewebe	484
Knauf Universal Spritzspachtel	483
L	
Lack-Metall-Dickschicht Tex-Color	438
Lack-Multilack lh Tex-Color	437
Lack-Multilack wb Tex-Color	439
Lack Tex-Color	437
Lack Ventilack Tex-Color	439
Lack-Ventilack Tex-Color	438
Lack-Vorlack Tex-Color	437, 439
Lack Weisslack Tex-Color	439
Lasur-Holzdekor Tex-Color	436
Lasur-Holz-Langzeit UV Tex-Color	436
Laufschiene / Vorhangprofil VS57	447–448
Leibungselemente-ProForm	448
Leicht-Grundputz Fixit	464–465
Leicht-Grundputz Schwenk	472
M	
Malerspachtel-Holz PRONOVA	442
Malerspachtelmasse PRONOVA	442
Metall-Dickschicht Tex-Color	438
Mineralputz-Grundierung Fixit	466
Mineralputz-Grundierung Haga	491
Modellgips-Stuckgips	453

Montagerondelle WDVS	485
Multilack lh Tex-Color	437
Multilack wb Tex-Color	439
N	
NEUTRAL Abbeizer	441
NEUTRAL Aceton	441
NEUTRAL Brennsprit	440
NEUTRAL Nitro-Universalverdünner	440
NEUTRAL Petroleum	441
NEUTRAL Pinselreiniger	440
NEUTRAL Terpentinersatz	440
Nitro-Universalverdünner NEUTRAL	440
P	
Panzergewebe WDVS	444
Petroleum NEUTRAL	441
Pinselreiniger NEUTRAL	440
Profilansetzmörtel Schwenk	473
Profilverbinder VS57	447
ProForm-Leibungselemente	448
PRONOVA Feinspachtel	442
PRONOVA Holzspachtelmasse	442
PROTEKTOR 1015 Putzkantenprofil innen	450
PROTEKTOR 1018 Putzkantenprofil innen	450
PROTEKTOR 1020 Putzkantenprofil aussen	452
PROTEKTOR 1023 Putzkantenprofil aussen	451
PROTEKTOR 1026 Putzkantenprofil innen	448
PROTEKTOR 1051 Putzkantenprofil innen	450
PROTEKTOR 1061 Putzkantenprofil aussen	452
PROTEKTOR 1106 Putzlehre innen	451
PROTEKTOR 1211 Putzabschlussprofil innen	451
PROTEKTOR 1216 Putzabschlussprofil innen	451
PROTEKTOR 1224 Putz-Abschlussprofil aussen	452
PROTEKTOR 1227 Putz-Sockelprofil aussen	452
PROTEKTOR 1236 Putzabschlussprofil innen	450
Putz-Abschlussprofil aussen 1224 PROTEKTOR	452
Putz-Abschlussprofil innen 1211 PROTEKTOR	451
Putz-Abschlussprofil innen 1216 PROTEKTOR	451
Putz-Abschlussprofil innen 1236 PROTEKTOR	450
Putz-Armierungsgewebe innen	444
Putz-Armierungsgewebe WDVS	443–444
Putzarmierungsgitter Armanet	445
Putz-Gewebe-Anputzdichtleiste	445
Putz-Gewebe-Eckwinkel	444
Putz-Gewebe-Eckwinkel Knauf	484
Putz-Gewebe-Tropfkantenprofil	445
Putz-Gewebe-Tropfkantenprofil Knauf	484
Putz-Kantenprofil aussen 1020 PROTEKTOR	452
Putz-Kantenprofil aussen 1023 PROTEKTOR	451
Putz-Kantenprofil aussen 1061 PROTEKTOR	452
Putzkantenprofil-Element-Leibung	448
Putz-Kantenprofil innen 1015 PROTEKTOR	450
Putz-Kantenprofil innen 1018 PROTEKTOR	450
Putz-Kantenprofil innen 1026 PROTEKTOR	448
Putz-Kantenprofil innen 1051 PROTEKTOR	450
Putzlehre innen 1106 PROTEKTOR	451
Putz-Panzergewebe WDVS	444
Putz-Sockelprofil aussen 1227 PROTEKTOR	452
Putzträger-Gitter Armanet 08	445
Putzträgerplatte / Streckmetall	446
Putzträgerplatte / Stucanet 33	446
Putzträgerplatte / Stucanet S	445
Putzverfestiger - Salzsperre	493

Q	
Quarz-Haftbrücke Fixit	455
Quarz-Haftbrücke Granol	475
Quarz-Haftbrücke Knauf	481
Quarz-Haftbrücke Schwenk	469
Quarz-Haftbrücke Tex-Color	429
R	
Renovationsputz Fixit	463
Renovationsputz Granol	478–479
Renovationsputz Kerakoll	490
Renovationsputz Röfix	489
Renovationsputz Schwenk	472–473
Renovationsspachtel Granol	478–479
Renovationsspachtel Röfix	489
Rillenabrieb-aussen Tex-Color	430–431
Rillenabrieb-innen Tex-Color	430
Rippen-Streckmetall	446
Riss-Sanierputz Fixit	462–463
Rissüberbrückung Granol	477
Rissüberbrückungsband	443
Röfix Renoplus Augleichputz	489
Röfix Renostar Haftspachtel	489
Rollspachtel Knauf	483
Rostschutzgrund Tex-Color	437
S	
Salzsperre - Putzverfestiger	493
Sanierputz Fixit	461
Schlitz- & Verfüllputz Fixit	466
Schnellputzprofil 1106 PROTEKTOR	451
Schnellspachtel SUPER NOVA	442
Schwenk / AKURIT DUP-it	472
Schwenk / AKURIT GHB	469
Schwenk / AKURIT GRP	473
Schwenk / AKURIT GRP-M	473
Schwenk / AKURIT Kalk-Negativabrieb	474
Schwenk / AKURIT Kalk-Vollabrieb	474
Schwenk / AKURIT KIP-it	471
Schwenk / AKURIT MH	469
Schwenk / AKURIT Profifix	473
Schwenk / AKURIT RP Rapid MG	472
Schwenk / AKURIT SK leicht	469
Schwenk / AKURIT SK-Reno	471
Schwenk / AKURIT SK superleicht	471
Schwenk / AKURIT SLP-it	472
Schwenk / AKURIT tri-o-roll	469
Schwenk / Akurit UNI-SD	471
Schwenk / AKURIT ZKP-it	472
Schwenk / AKURIT ZMP	473
Schwenk / AKURIT ZRP-it	472
Siliconharz-Fassadenfarbe Tex-Color	433
Silikat-Fassadenfarbe Tex-Color	434
Silikatgrund Tex-Color	428
Silikat-Untergrundstabilisator Fixit	466
Silikat-Untergrundstabilisator Haga	491
Sockelprofil-Putz aussen 1227 PROTEKTOR	452
Sockelputz Fixit	464
Sockelputz Schwenk	473
Spachtel Wand / Decke Ardex	486
Sperrgrund Tex-Color	429
Spritzspachtel Knauf	483
Spritzspachtelmasse Fixit	459

Streichputz-innen Tex-Color	430
Strukturputz-aussen Tex-Color	430–431
Strukturputz-innen Tex-Color	430
Strukturputz-Kellenwurf Fixit	467
Strukturputz-mineralisch Fixit	466–467
Strukturputz-mineralisch Granol	480
Strukturputz-mineralisch Schwenk	474
Strukturputz-Silikat Fixit	468
Strukturputz-Sumpfkalk Fixit	468
Stucanet 33 / Putzträgerplatte	446
Stucanet S / Putzträgerplatte	445
Stuckgips-Modellgips	453
SUPER NOVA Acryl-Spachtel	442
SUPER NOVA Schnellspachtel	442
SUPER NOVA Tapetenlöser	441
SUPER NOVA Verdünner AF	441
T	
Tapetenlöser SUPER NOVA	441
Terpentinersatz NEUTRAL	440
Tex-Color Allgrund	437
Tex-Color Beton-Kontakt	429
Tex-Color Biozid-Konzentrat	429
Tex-Color Biozid-Voranstrich	429
Tex-Color GK-Sperrgrund	429
Tex-Color Grundierfarbe WP	428
Tex-Color Holzdekor-Farbe	435
Tex-Color Holzdekor-Lasur	436
Tex-Color Holz-Entgrauer	434
Tex-Color Holzisogrund	435
Tex-Color Holzpflege-Öl	435
Tex-Color Holzschutzgrund	434
Tex-Color Holzschutzmittel	434
Tex-Color Innendispersion	431–432
Tex-Color Innenfarbe Kerapaint	433
Tex-Color Innensilikat	432
Tex-Color Lack	437
Tex-Color Langzeit-Holzlasur UV	436
Tex-Color Metall-Dickschicht	438
Tex-Color Multilack lh	437
Tex-Color Multilack wb	439
Tex-Color Premium 2K Epoxi Haftgrund	438
Tex-Color Premium Multi Vorlack	439
Tex-Color Premium Seidenmattlack	439
Tex-Color Premium Ventilack	439
Tex-Color Quarzgrund	429
Tex-Color Rillenabrieb-aussen	430–431
Tex-Color Rillenabrieb-innen	430
Tex-Color Rostschutzgrund	437
Tex-Color Siliconharz-Fassadenfarbe	433
Tex-Color Silikat-Fassadenfarbe	434
Tex-Color Silikatgrund	428
Tex-Color Streichputz-innen	430
Tex-Color Tiefengrund	428
Tex-Color Ventilack	438
Tex-Color Vollabrieb-innen	430
Tex-Color Vorlack	437
Tex-Color Weisslack	439
Tex-Color Wetterschutzfarbe Plus	438
Tiefengrund Tex-Color	428–429
Tiefgrund Weber	493
Toupret Füllstoff / Spachtelmasse	493
Trennvlies selbstklebend	443
Tropfkante	445

V

VEINAL HPS 100, Salzsperre. 493
 Ventilack Premium Tex-Color. 439
 Ventilack Tex-Color. 438
 Verdüner AF SUPER NOVA. 441
 Vollabrieb-innen Tex-Color. 430
 Vollabrieb-mineralisch Schwenk. 474
 Vollabrieb-Silikat Fixit. 468
 Vollabrieb-Sumpfkalk Fixit. 468
 Voranstrich-All Tex-Color. 437
 Voranstrich-Deckputz Fixit. 466
 Voranstrich-Deckputz Haga. 491
 Voranstrich-Deckputz Weber. 493
 Voranstrich-Epoxi Tex-Color. 438
 Voranstrich Holz Tex-Color. 434-435
 Voranstrich-Rost Tex-Color. 437
 Voranstrich Tex-Color. 428-429
 Vorhangprofil / Laufschiene VS57. 447-448
 Vorlack Tex-Color. 437, 439
 VS57 Ausbrechzange. 448
 VS57 Bogenstück. 447
 VS57 Eingips-Vorhangprofil. 447-448
 VS57 Profilverbinder. 447

W

Wärmedämmputz Fixit. 465
 Wärmedämmputz Haga. 492
 WDVS Armierungs-Gewebe. 443-444
 WDVS Armierungs-Gewebe Knauf. 484
 WDVS Kleber-/Spachtel Fixit. 456-457
 WDVS Kleber-/Spachtel Knauf. 483-484
 WDVS Kleber-/Spachtel Schwenk. 469-470
 WDVS Montagerondelle. 485
 WDVS Panzer-Gewebe. 444
 Weber Tiefgrund G170. 493
 Weisslack Tex-Color. 439
 Weissputz Fixit. 458-459
 Weissputz Granol. 480
 Weisszement-Glätter Fixit. 463
 Wetterschutzfarbe Plus Tex-Color. 438

Z

Zementanwurf Fixit. 456
 Zementanwurf verl. Fixit. 455
 Zementputz Granol. 478-479
 Zement-Unispachtel Granol. 479
 Zement-Universalputz Granol. 479
 Zusatzmittel-Biozid Tex-Color. 429

Wohngesundheit

tex-color Mineral-Produkte – natürliche Alternativen auf mineralischen Untergründen

Um ein behagliches Zuhause mit gesundem Wohnklima zu schaffen, ist es entscheidend, die Materialauswahl sorgfältig zu treffen. tex-color Mineral-Produkte sind leicht strukturierbar, tönbar und auf die Anforderungen einer multifunktionalen und kreativen Beschichtung ausgelegt.

Die Rezepturen sind lösemittelfrei – gemeinsam mit ihrer diffusions-offenen und wasserdampfdurchlässigen Bauphysik, die optimalen Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innenraumluft, Farbe, Putz und Wandkonstruktion gewährleistet, sorgt diese durch die mineralische Wandbeschichtung für ein sehr angenehmes Wohnraumklima.

Durch den hohen pH-Wert mineralischer Beschichtungen entsteht ein natürlicher Schimmelschutz – der Zusatz von Algiziden und Fungiziden entfällt.

“
HOHER PH-WERT
 =
 kein Nährboden
 für Schimmelpilz
 =
KEIN ZUSATZ von
 fungiziden/bakteriziden
 Wirkstoffen
 =
NATÜRLICHER SCHUTZ
 gegen Schimmelbefall
 ”



Alle Putze sind
 tönbar über
 das Tex-Mix
 Premium
 Mischkonzept



“
 Viele Verarbeitungs-
 möglichkeiten
 und dabei raumklima-
 regulierend
 ”



TC4303 mineral-streichputz
 Mineralischer Dekor-Feinputz
 • Feinkörnige, mediterrane Oberfläche
 • Zwischen- und Schlussbeschichtung
 • Ideal auch für nachfolgende Kreativ-
 beschichtungen



TC4304 mineral-dekorputz k 1,5
 Silikat-Dekor-Kratzputz
 • Edle, feine Kratzputzstruktur
 • Strapazierfähige Oberfläche



TC4305 mineral-roll- und modellierputz
 Feinkörniger Dekorputz
 • Für strukturierbare Oberflächen
 • Zwischen- und Schlussbeschichtung
 • Ideal auch für nachfolgende
 Kreativbeschichtungen

05 Verputztechnik & Farbmischcenter: Gewebe / Profile / Haftbrücken / Putze / Kleber- & Spachtel / Farben

Tex-Color - Farbmischcenter: Putze, Farben, Lasuren, Lacke

Grundierungen für Putze & Farben



Tex-Color Silikatgrund (lösemittelfrei) 029726L

Wasserverdünnbares Grundiermittel zur Festigung und Egalisierung stark oder unterschiedlich saugender mineralischer Untergründe, auch als Verdünnungsmittel von Silikatfarben und -putzen zur KonsistenzEinstellung einzusetzen, speziell anwendbar im Bereich denkmalgeschützter Objekte, geeignet für alle ungestrichenen, mineralischen Untergründe, z.B. Putze der Mörtelgruppe P I, P II und P III (verkiesselungsfähige Untergründe) sowie Kalksandsteinmauerwerk, Beton und tragfähige, mineralische Altanstriche, im Innen- und Aussenbereich, Eigenschaften: Sehr gut verfestigend, hohe Verdünnungsreserve für mineralische Untergründe, umweltverträglich, Verbrauch ca. 70 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
99900542	Tex-Color (TC3303) Silikatgrund, Grundier- & Verdünnungsmittel, Gebinde 10 Liter	Hi	600 lt/Pal	6.90



Tex-Color Tiefengrund (lösemittelfrei) 029726L

Zur Verfestigung kreidender, sandender Flächen sowie zur Egalisierung von Untergründen mit unterschiedlicher Saugfähigkeit im Innen- und Außenbereich, geeignet sind Putze der Mörtelgruppe P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton-/ Faserzementplatten, Gipsbau- und Gipskartonplatten, Kalksandstein, Ziegelstein, Beton und Porenbeton sowie leicht kreidende, aber tragfähige Altanstriche, Eigenschaften: Sehr gut penetrierend, reguliert das Saugverhalten des Untergrundes, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei, Verbrauch ca. 150 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
99900537	Tex-Color (TC3308) Tiefengrund lösemittelfrei, Gebinde 10 Liter	BüHIJoNäWeZü	600 lt/Pal	2.55



Tex-Color Silicon-Tiefgrund FA (lösemittelfrei) 029726L

Farblos auftrocknende Spezial-Grundierung mit hydrophobierender Wirkung für außen, geeignet sind Putze der Mörtelgruppe P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton-/ Faserzementplatten, Gipsbau- und Gipskartonplatten, Kalksandstein, Ziegelstein, Beton und Porenbeton sowie leicht kreidende, aber tragfähige Altanstriche, Eigenschaften: Wasserverdünnbar, wasserdampfdurchlässig, dringt tief in den Untergrund ein und egalisiert die Saugfähigkeit, mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall, Verbrauch ca. 100 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
99900543	Tex-Color (TC3309) Silicon-Tiefgrund FA, Gebinde 5 Liter	Hi	480 lt/Pal	10.95
99900544	Tex-Color (TC3309) Silicon-Tiefgrund FA, Gebinde 10 Liter	BüHINä	600 lt/Pal	10.15



Tex-Color Grundierfarbe WP, weiss pigmentiert (lösemittelfrei) 029726L

Weiß pigmentierte, lösemittelfreie und feinkörnige Haftgrundierung für deckende, glatte Grundanstriche auf nicht verkiesselungsfähige Untergründe, einsetzbar auf mineralischen und alten Dispersionsbeschichtungen vor nachfolgenden Schlussbeschichtungen mit Dispersions-, Dispersions-silikat- und Siliconharzfarben, innen auch zur Haftvermittlung auf glatten Untergründen wie Gipsputze, Gipskarton-, Gipsbauplatten und Beton, überstreichbar nach ca. 12 Stunden, Verbrauch ca. 200 g/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
99900459	Tex-Color (TC3106) Grundierfarbe WP, weiss pigmentiert, Gebinde 20 kg	Hi	480 KG/Pal	9.05



Tex-Color GK-Sperrgrund, weiss pigmentiert (lösemittelfrei) 029726L

Weiss pigmentierter, lösemittelfreier, quarzgefüllter Isolier- und Haftgrund gegen das Durchschlagen von färbenden Inhaltsstoffen im Untergrund, für nachfolgende Deckputzbeschichtungen im Innenbereich, Verbrauch ca. 300 g/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
99900461	Tex-Color (TC3105) GK-Sperrgrund, weiss pigmentiert, Gebinde 18 kg	BüHIJoNäWeZü	432 KG/Pal	10.85



Tex-Color Quarzgrund, weiss pigmentiert (lösemittelfrei) 029726L

Weiss pigmentierte, griffige Spezialgrundierung mit guter Haftvermittlung für nachfolgende Anstriche und Beschichtungen mit pastösen Oberputzen, auch als Strukturgrund für nachfolgende dekorative Beschichtungen, einsetzbar als griffige und haftvermittelnde Zwischenbeschichtung auf vorbehandelten Span-, Gipskarton-, Hartfaser- und Sperrholzplatten im Innenbereich, Eigenschaften: Quarzgefüllt, gute Haftvermittlung, gutes Deckvermögen, weiß pigmentiert, Verbrauch ca. 250-300 g/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
99900560	Tex-Color (TC3107) Quarzgrund, weiss pigmentiert, Gebinde 20 kg	BüHIJoNäWeZü	480 KG/Pal	4.30



Tex-Color Beton-Kontakt (Quarz-Haftbrücke) 029726L

Lösemittelfreie Grundierung speziell zur Haftvermittlung für nachfolgende Beschichtungen mit Gips, Gipskalk-Putzen auf schwach saugenden, glatten Betonbauteilen im Innenbereich, Eigenschaften: Gebrauchsfertig, quarzgefüllt, mit Kontrollfarbstoff (rot), Verbrauch ca. 250-300 g/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
99900456	Tex-Color (TC3103) Beton-Kontakt, Gebinde 20 kg	BüHIWe	480 KG/Pal	4.30



Tex-Color Biozid-Sanierlösung (Voranstrich) 029736L

Fungizides und algizides Mittel zur Vorbehandlung von algen- und pilzbefallenden Untergründen im Innen- und Aussenbereich, Verbrauch ca. 125 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
99900210	Tex-Color (TC8101) Biozid-Sanierlösung, Gebinde 10 Liter	Hi	600 lt/Pal	8.55



Tex-Color Biozid (Zusatzmittel) 029736L

Hoch konzentriertes, fungizides und algizides Mittel als Zusatzmittel für alle Fassadenfarben und Putze auf Dispersions- und Siliconharzbasis

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900211	Tex-Color (TC8102) Biozid „Zusatzmittel“, Gebinde 250 ml	Hi	1200 Stk./Pal	10.60

Deckputze



Tex-Color Dispersionsputz innen, Typ K (Vollabrieb) 029720L

Hochwertiger Dispersionsputz für dekorative, äußerst strapazierfähige Beschichtungen in Kratzputzstruktur (Vollabrieb), einzusetzen auf allen mineralischen Putzen der Mörtelgruppe P II und P III, Gipsputzen der Mörtelgruppe P IV, Beton-/Faserzementplatten, Gipskartonplatten usw., besonders gut für den gesamten Wohnbereich sowie für Flächen mit starker Belastung (z.B. Treppenhäuser, Gaststätten, öffentliche Gebäude, Hotels) geeignet, Eigenschaften: Emmisionsminimiert, lösemittel- & weichmacherfrei, diffusionsfähig, alkaliresistent, stoß- und kratzfest, umweltverträglich und geruchsarm, Verbrauch: Korngröße 1,5 mm ca. 2,4 kg/m², Korngröße 2,0 mm ca. 3,2 kg/m², Korngröße 3,0 mm ca. 3,8 kg/m², abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
99900624	Tex-Color (TC4501) Innenputz K 1,0 mm, Gebinde 25 kg	BüHiJoNäWeZü	600 KG/Pal	2.25
99900625	Tex-Color (TC4501) Innenputz K 1,5 mm, Gebinde 25 kg	BüHiJoNäWeZü	600 KG/Pal	2.25
99900170	Tex-Color (TC4501) Innenputz K 2,0 mm, Gebinde 25 kg	BüHiNäWeZü	600 KG/Pal	2.25



Tex-Color Dispersionsputz innen, Typ R (Rillen) 029720L

Hochwertiger Dispersionsputz für dekorative, strapazierfähige Innenbeschichtungen mit altdeutschem Reibe- oder Rillenputzcharakter, einzusetzen auf allen mineralischen Putzen der Mörtelgruppe P II und P III, Gipsputzen der Mörtelgruppe P IV, Beton-/Faserzementplatten, Gipskartonplatten usw., besonders gut für den gesamten Wohnbereich sowie für Flächen mit starker Belastung (z.B. Treppenhäuser, Gaststätten, öffentliche Gebäude, Hotels) geeignet, Eigenschaften: Emmisionsminimiert, lösemittel- & weichmacherfrei, diffusionsfähig, alkaliresistent, stoß- und kratzfest, umweltverträglich und geruchsarm, Verbrauch: Korngröße 1,5 mm ca. 2,3 kg/m², Korngröße 2,0 mm ca. 2,8 kg/m², Korngröße 3,0 mm ca. 3,8 kg/m², abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
99900171	Tex-Color (TC4502) Innenputz R 1,5 mm, Gebinde 25 kg	BüHiJoNäWeZü	600 KG/Pal	2.25
99900172	Tex-Color (TC4502) Innenputz R 2,0 mm, Gebinde 25 kg	BüHiNäWeZü	600 KG/Pal	2.25



Tex-Color Mineral-Streichputz innen 029724L

Gebrauchsfertiger, sehr leicht zu verarbeitender mineralischer Innenputz nach DIN 18 363 für die individuelle dekorative Gestaltung von Innenwand- und Deckenflächen, Mineral-Streichputz kann als Zwischen- und Schlussbeschichtung eingesetzt werden oder als fein strukturierter Untergrund für nachfolgende, dekorative Beschichtungen mit Tex-Color Wandlasuren, Eigenschaften: Mit mineralischem Oberflächencharakter, lösemittelfrei, emissionsminimiert, frei von Konservierungsstoffen und Weichmachern, hoch diffusionsoffen, feuchte- und raumklimaregulierend, erhöhte Schutzwirkung gegen Schimmelpilzbefall durch hohe Alkalität, Verbrauch ca. 400 g/m² pro Beschichtung auf glatten Untergründen, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
99900202	Tex-Color (TC4303) Mineral-Streichputz weiss, Gebinde 7 kg	Hi	448 KG/Pal	8.35
99900203	Tex-Color (TC4303) Mineral-Streichputz weiss, Gebinde 20 kg	Hi	480 KG/Pal	7.40



Tex-Color Silicon-Fassadenputz K (Vollabrieb) 029722L

Fassadenputz auf Siliconharzbasis für dekorative, schützende und strapazierfähige Beschichtungen in Kratzputzstruktur, geeignet für mineralische Untergründe im Aussenbereich der Mörtelgruppen P Ic, P II und P III nach DIN 18 550, ideal einsetzbar im Objektbereich, geeignet für den Einsatz in WDV-Systemen, Eigenschaften: Hoch witterungsbeständig, erhöht wasserabweisend, diffusionsoffen, spannungsarm, alkaliresistent, Verbrauch: Korngröße 1,5 mm ca. 2,0 kg/m², Korngröße 2,0 mm ca. 3,0 kg/m², Korngröße 3,0 mm ca. 4,0 kg/m², abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
9990018302	Tex-Color (TC4107) Silicon-Fassadenputz K 1,5 mm, Gebinde 25 kg		600 KG/Pal	3.75
99900183	Tex-Color (TC4107) Silicon-Fassadenputz K 2,0 mm, Gebinde 25 kg	HiNäZü	600 KG/Pal	3.50
99900198	Tex-Color (TC4107) Silicon-Fassadenputz K 3,0 mm, Gebinde 25 kg	Hi	600 KG/Pal	3.75



Tex-Color Silikat-Fassadenputz K (Vollabrieb) 029722L

Hochwertige mineralische Fassadenbeschichtung für dekorative, äußerst strapazierfähige Beschichtungen in Kratzputzstruktur, auf allen mineralischen Untergründen sowie auf tragfähigen, matten Altbeschichtungen einsetzbar, geeignet und zugelassen für mineralische Untergründe im Außenbereich der Mörtelgruppen P II und P III nach DIN 18 550 sowie WDV-Systemen, Eigenschaften: Mineralisch, besonders diffusionsfähig, nicht thermoplastisch, Verbrauch: Korngröße 1,5 mm ca. 2,4 kg/m², Korngröße 2,0 mm ca. 3,0 kg/m², Korngröße 3,0 mm ca. 4,0 kg/m², abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
99900176	Tex-Color (TC4301) Silikat-Fassadenputz K 1,5 mm, Gebinde 25 kg	600 KG/Pal	4.26
99900177	Tex-Color (TC4301) Silikat-Fassadenputz K 2,0 mm, Gebinde 25 kg	600 KG/Pal	4.26
99900178	Tex-Color (TC4301) Silikat-Fassadenputz K 3,0 mm, Gebinde 25 kg	600 KG/Pal	4.26



Tex-Color Siloxan-Fassadenputz K (Vollabrieb) 029722L

Fassadenputz mit hohem Weissgrad auf Siloxan-Basis für dekorative, strapazierfähige Fassadenbeschichtungen in Kratzputzstruktur, geeignet für mineralische Untergründe im Aussenbereich der Mörtelgruppen P II und P III nach DIN 18 550, mit hohem Weissgrad, hervorragenden Verarbeitungseigenschaften und reduzierter Verschmutzungsneigung, Eigenschaften: Diffusionsfähig, wasserabweisend, stoss- und kratzfest, mit Filmkonservierung ausgestattet, Verbrauch: Korngröße 1,0 mm ca. 2 kg/m², Korngröße 1,5 mm ca. 2,4 kg/m², Korngröße 2,0 mm ca. 3,0 kg/m², Korngröße 3,0 mm ca. 4,0 kg/m², abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
9990017902	Tex-Color (TC4207) Siloxan-Fassadenputz K 1,0 mm, Gebinde 25 kg	600 KG/Pal	3.22
99900179	Tex-Color (TC4207) Siloxan-Fassadenputz K 1,5 mm, Gebinde 25 kg	600 KG/Pal	3.22
99900180	Tex-Color (TC4207) Siloxan-Fassadenputz K 2,0 mm, Gebinde 25 kg	600 KG/Pal	3.22
99900181	Tex-Color (TC4207) Siloxan-Fassadenputz K 3,0 mm, Gebinde 25 kg	600 KG/Pal	3.22

Innenfarben



Tex-Color Innenfarbe Extrem Matt 1.0 (Dispersion) 029732L

Extrem matte, hochwertige Dispersionsinnenfarbe für Wand- und Deckenanstriche mit perfektem Oberflächenfinish, geeignet für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putze der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton-/Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Raufaser sowie Strukturputzen aus Vinylschaum oder Papier und zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis, Eigenschaften: Ansatzfreie Verarbeitung durch lange Offenzeit auch bei großen zusammenliegenden Flächen, perfektes Deckvermögen und Oberflächenfinish, hervorragender Verlauf, ideal für Flächen mit Streiflichteinfall, diffusionsfähig, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei, wasserverdünnsbar und geruchsarm, frei von foggingaktiven Substanzen, Klassifizierung nach DIN EN 13 300: Nassabrieb-Klasse 1 (scheuerbeständig), Kontrastverhältnis Deckvermögen Klasse 1 - bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/l bzw. 165 ml/m², Glanzgrad stumpfmatt, Dichte ca. 1.49 kg/l, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
99900341	Tex-Color (TC1118) Innenfarbe Extrem Matt 1.0, weiss, Gebinde 12,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	11.50



Tex-Color Innenfarbe Premium Matt 2.0 (Dispersion) 029730L

Hochwertige, strapazierfähige Innenfarbe für anspruchsvolle und stumpfmatte Wand- und Deckenbeschichtungen; ideal für Flächen mit ungünstigem Lichteinfall, geeignet für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putze der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton-/ Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Raufaser sowie Strukturputzen aus Vinylschaum oder Papier und zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis, Eigenschaften: Glatter, gleichmäßiger Verlauf, erstklassiges Deckvermögen, streiflichtunempfindlich, hervorragende Verarbeitung, edles, stumpfmattes Oberflächenfinish, diffusionsfähig, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei, wasserverdünnsbar und geruchsarm, frei von foggingaktiven Substanzen, Klassifizierung nach DIN EN 13 300: Nassabrieb-Klasse 2 (scheuerbeständig), Kontrastverhältnis Deckvermögen Klasse 1 - bei einer Ergiebigkeit von ca. 8 m²/l bzw. 125 ml/m², abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
99900566	Tex-Color (TC1218) Innenfarbe Premium Matt 2.0, weiss, Gebinde 5 Liter		320 lt/Pal	10.72
99900567	Tex-Color (TC1218) Innenfarbe Premium Matt 2.0, weiss, Gebinde 12,5 Liter	BüHiNäWe	300 lt/Pal	9.45



Tex-Color Innenfarbe Classicweiss 3.0 (Dispersion) 029728L

Hochwertige Dispersionsinnenfarbe für Wand- und Deckenanstriche, verarbeitungsfertig, auf fast allen Flächen einzusetzen, z.B. auf Putzen der Mörtelgruppe P II und P III, Gipsputzen der Mörtelgruppe P IV, Beton/Faserzementplatten, Raufaser sowie Strukturputzen aus Vinylschaum oder Papier und Gipskartonplatten, Eigenschaften: Sehr leichte Verarbeitung, hoher Weißgrad, edles, stumpfmattes Oberflächenbild, haftfest und spannungsarm, leicht füllend, wasserverdünnsbar und geruchsarm, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei, frei von foggingaktiven Substanzen, Klassifizierung nach DIN EN 13 300: Nassabrieb-Klasse 3, Kontrastverhältnis Deckvermögen Klasse 2 - bei einer Ergiebigkeit von ca. 8 m²/l, Glanzgrad stumpfmatt, maximale Korngröße fein (ca. 100µm), Dichte ca. 1.51 kg/l, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
99900594	Tex-Color (TC1304) Innenfarbe Classicweiss 3.0, Gebinde 2,5 Liter	Hi	220 lt/Pal	9.70
99900595	Tex-Color (TC1304) Innenfarbe Classicweiss 3.0, Gebinde 5 Liter	Hi	320 lt/Pal	8.95
99900596	Tex-Color (TC1304) Innenfarbe Classicweiss 3.0, Gebinde 12,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	7.75



Tex-Color Innensilikat 2.0 (Kaliwasserglas / Dispersion) 029730L

Hochwertige, stumpfmatte Innenfarbe auf Dispersions-Silikatbasis für Anstriche im gesamten Wohnbereich, öffentlichen Gebäuden sowie im Bereich der Denkmalpflege einsetzbar, geeignet für alle im Innenbereich ungestrichenen, mineralischen Untergründe, z.B. Putze der Mörtelgruppen P I, P II und P III sowie Kalksandsteinmauerwerk, alte, tragfähige Silikatfarbenanstriche sowie auf Gipskartonplatten, auch auf Raufasertapete und Glasgewebe sowie auf Glas- und Zellulosevliese als Schlussbeschichtung einsetzbar, Nassabrieb-Klasse 2, Kontrastverhältnis Deckvermögen Klasse 1 - bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m²/l, Glanzgrad stumpfmatt, maximale Korngröße fein, Dichte ca. 1.58 kg/l, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
99900569	Tex-Color (TC1203) Innensilikat 2.0, weiss, Gebinde 5 Liter	Hi	320 lt/Pal	11.35
99900570	Tex-Color (TC1203) Innensilikat 2.0, weiss, Gebinde 12,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	10.50



Tex-Color Kerapaint Protect HR (Dispersion) 029732L

Hochwertige, stumpfmatte Innenfarbe mit keramischen Micropartikeln für ein hochreinigungsfähiges sowie glattes ansatzfreies Oberflächenfinish, ideal geeignet für Bereiche mit erhöhtem Anspruch an die Reinigung z.B. in Gewerbe- und Bürohäusern, öffentlichen Gebäuden, Schulen, Sportstätten usw. geeignet für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putze der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton-/ Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Raufaser sowie Strukturputzen aus Vinylschaum oder Papier und zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis, Nassabrieb-Klasse 1, Kontrastverhältnis Deckvermögen Klasse 1 - bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/l, Glanzgrad stumpfmatt, maximale Korngröße fein, Dichte ca. 1.43 kg/l, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
99900346	Tex-Color (TC1120) Kerapaint Protect HR, weiss, Gebinde 5 Liter	Hi	320 lt/Pal	18.80
99900347	Tex-Color (TC1120) Kerapaint Protect HR, weiss, Gebinde 12,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	18.40

Fassadenfarben



Tex-Color Extrem-Color, Fassade (Silikonharz / Acrylat) 029734L

Hochleistungs-Fassadenfarbe auf Basis einer Acrylat-Dispersion, Silikonharzemulsion, für hervorragenden Fassadenschutz bei optimierter Farbtonstabilität, einsetzbar auf mineralischen Untergründen und tragfähigen Altbeschichtungen sowie im Fassade Solid Plus-System für Tönungen mit Hellbezugswert < 20 zur Vermeidung zu hoher Aufheizung der Fassadenoberfläche bei Sonneneinstrahlung, ideal für Intensivtönungen in Tex-Therm WDV B1-Systemen, mit Filmkonservierung, leicht füllend, hoch wasserabweisend, hoch wasserdampfdiffusionsoffen, sehr gute Kuppenabdeckung, tönbar in grosser Farbtonvielfalt, optimierte Kreidungsstabilität und hervorragendes Pigmentbindevermögen für exzellente Farbtonstabilität, Verbrauch ca. 170 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
99900293	Tex-Color (TC2112) Extrem-Color, Fassade, weiss, Gebinde 5 Liter	Hi	320 lt/Pal	19.35
99900294	Tex-Color (TC2112) Extrem-Color, Fassade, weiss, Gebinde 12,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	18.50



Tex-Color Egalisationsfarbe, Fassade (Silikonharz) 029734L

Egalisierungsfarbe auf Silikonharzbasis mit hoher wasserabweisender Wirkung bei gleichzeitig hervorragender Wasserdampfdurchlässigkeit, besonders gut geeignet auf allen mineralischen Kratz- und Edelputzen, auch für Renovierungsanstriche auf fest haftenden, matten Dispersions- und Silikat-Altbeschichtungen geeignet, durch die bauphysikalisch hervorragenden Eigenschaften und spezielle FA-Filmkonservierung ideal geeignet für Egalisations- und Schutzanstriche auf WDV-Systemen, Eigenschaften: Mit Filmkonservierung, mineralisch matte Oberfläche, kapillarhydrophob, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsoffen, alkaliresistent, beständig gegen aggressive Luftschadstoffe, Verbrauch ca. 170 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
99900266	Tex-Color (TC2115) Egalisationsfarbe, Fassade, weiss, Gebinde 5 Liter	Hi	320 lt/Pal	15.40
99900267	Tex-Color (TC2115) Egalisationsfarbe, Fassade, weiss, Gebinde 12,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	14.55



Tex-Color (TC2301) Fassadensilikat (Kaliwasserglas) 029734L

Mineralisch matte Fassadenfarbe auf Basis von Kaliwasserglas (organisch vergütet), geeignet für alle ungestrichenen, mineralischen (verkieselungsfähigen) Untergründe, z.B. Putze der Mörtelgruppe PII und PIII sowie Kalksandsteinmauerwerk, auch besonders zur Renovierung alter, tragfähiger Silikat- und Mineralfarbenbeschichtungen geeignet, ideal für alle Untergründe deren mineralischer Charakter erhalten bleiben soll, Eigenschaften: Gut deckend, hoch diffusionsoffen, hoch alkalisch, mineralisch matte Oberfläche, Verbrauch ca. 180 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lt
99900260	Tex-Color (TC2301) Fassadensilikat, weiss, Gebinde 5 Liter	320 lt/Pal	14.08
99900261	Tex-Color (TC2301) Fassadensilikat, weiss, Gebinde 12,5 Liter	300 lt/Pal	13.15

Holz-Grundierungen, Öle



Tex-Color Holzschutzgrund, farblos 029714L

Lösemittelhaltige, aromatenfreie Holzschutzimprägnierung für den Aussenbereich, mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, holzerstörende Pilze und Insektenbefall, für Fenster, Türen, Vordächer, Holzverkleidungen, Fensterläden, Balkone, Verbrauch ca. 80 - 120 ml/m² pro Beschichtung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900271	Tex-Color (TC6311) Holzschutzgrund, farblos, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	23.20
99900272	Tex-Color (TC6311) Holzschutzgrund, farblos, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	25.60



Tex-Color Insekten-EX „Holzschutzmittel“ 029714L

Lösemittel- und biozidhaltiges Holzschutzmittel für die Bekämpfung von Holzinsekten in Holzkonstruktionen und Möbeln mit gleichzeitig vorbeugender Wirkung vor entsprechendem Neubefall, schnell wirksam gegen Hausbock und Nagekäfer, für Dachstühle, Holzkonstruktionen, Treppen, Möbel, Verbrauch bekämpfend: 300 - 350 ml/m², vorbeugend: 200 - 250 ml/m² (im Rahmen von Bekämpfungsmassnahmen)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900275	Tex-Color (TC6319) Insekten-EX „Holzschutzmittel“, Gebinde 750 ml	Hi	360 Stk./Pal	27.60
99900276	Tex-Color (TC6319) Insekten-EX „Holzschutzmittel“, Gebinde 2,5 Liter	Hi	360 lt/Pal	25.55



Tex-Color Holz-Entgrauer 029714L

Zur Reinigung und Aufhellung vergrauter Hölzer im Aussenbereich, hellt vergrautes Holz ohne Schleifen auf und entfernt zusätzlich Verschmutzungen, Rostspuren, Grünbelag, gelartige, tropfgehemmte Qualität für eine komfortable Anwendung, biologisch abbaubar, ideal als Vorbehandlung für Tex-Color Holzpflege-Öle, Verbrauch ca. 50 - 200 ml/m² pro Beschichtung, je nach Oberflächenbeschaffenheit und Intensität der Vergrauung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
99900274	Tex-Color (TC6118) Holz-Entgrauer, Gebinde 1 Liter	Hi	300 lt/Pal	15.90



Tex-Color Holzpflege-Öl 029714L

Zur Imprägnierung, Auffrischung und Pflege von allen Harthölzern im Aussenbereich, tiefenwirksam und farbaufrischend, natürliche Holzpflege für hochwertige Terrassen und Gartenmöbel, Pergolen, Sichtschutz oder Gartenparket, Verbrauch ca. 80 - 120 ml/m² pro Beschichtung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900424	Tex-Color (TC6318) Holzpflege-Öl, farblos, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	21.55
99900425	Tex-Color (TC6318) Holzpflege-Öl, farblos, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	27.10
99900439	Tex-Color (TC6318) Holzpflege-Öl, teak, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	21.55
99900440	Tex-Color (TC6318) Holzpflege-Öl, teak, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	27.10
99900441	Tex-Color (TC6318) Holzpflege-Öl, douglasie, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	21.55
99900442	Tex-Color (TC6318) Holzpflege-Öl, douglasie, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	27.10
99900443	Tex-Color (TC6318) Holzpflege-Öl, bankirai, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	21.55
99900444	Tex-Color (TC6318) Holzpflege-Öl, bankirai, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	27.10



Tex-Color Holzisogrund, weiss 029714L

Zur Isolierung wasserlöslicher, verfärbender Holzinhaltstoffe (verhindert das Durchschlagen von Gerbsäure), für alle Holzarten im Innen- und Aussenbereich, die einen hellen Deckanstrich erhalten sollen, hohes Deckvermögen, weiss, ideal als Vorbehandlung für helle Tex-Color Holzdekorfarben (TC6115), zum Beispiel bei Fenstern, Türen, Zäunen, Verbrauch ca. 150 ml/m² pro Beschichtung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900383	Tex-Color (TC6114) Holzisogrund, weiss, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	29.50
99900384	Tex-Color (TC6114) Holzisogrund, weiss, Gebinde 2,5 Liter	Hi	400 lt/Pal	33.90

Holz-Dekorbeschichtungen, Lasuren



Tex-Color Premium Holzdekorfarbe 029714L

Für langlebige, deckende Beschichtungen auf nicht masshaltigen und begrenzt masshaltigen Holzbauteilen, wie z. B. Holzhäuser, Holzverschalungen, Fachwerk, Dachuntersichten oder Carports, dauerelastischer Langzeitschutz mit edlem Oberflächenbild, seidenglänzend, feuchtigkeitsregulierend, wasserbasierend und geruchsarm, zur Anwendung im Innen- und Aussenbereich, Verbrauch ca. 100 - 120 ml/m² pro Beschichtung, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900413	Tex-Color (TC6115) Premium Holzdekorfarbe, plus weiss, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	25.30
99900414	Tex-Color (TC6115) Premium Holzdekorfarbe, plus weiss, Gebinde 2,5 Liter	Hi	350 lt/Pal	28.75
99900386	Tex-Color (TC6115) Premium Holzdekorfarbe, schwedenrot, Gebinde 750 ml		525 Stk./Pal	25.30
99900387	Tex-Color (TC6115) Premium Holzdekorfarbe, schwedenrot, Gebinde 2,5 Liter		350 lt/Pal	28.75
99900388	Tex-Color (TC6115) Premium Holzdekorfarbe, moosgrün, Gebinde 750 ml		525 Stk./Pal	25.30
99900391	Tex-Color (TC6115) Premium Holzdekorfarbe, moosgrün, Gebinde 2,5 Liter		350 lt/Pal	28.75
99900392	Tex-Color (TC6115) Premium Holzdekorfarbe, grau, Gebinde 750 ml		525 Stk./Pal	25.30
99900393	Tex-Color (TC6115) Premium Holzdekorfarbe, grau, Gebinde 2,5 Liter		350 lt/Pal	28.75
99900394	Tex-Color (TC6115) Premium Holzdekorfarbe, anthrazit, Gebinde 750 ml		525 Stk./Pal	25.30
99900395	Tex-Color (TC6115) Premium Holzdekorfarbe, anthrazit, Gebinde 2,5 Liter		350 lt/Pal	28.75
99900396	Tex-Color (TC6115) Premium Holzdekorfarbe, schokoladenbraun, Gebinde 750 ml		525 Stk./Pal	25.30
99900412	Tex-Color (TC6115) Premium Holzdekorfarbe, schokoladenbraun, Gebinde 2,5 Liter		350 lt/Pal	28.75



Tex-Color Holzdekorlasur 029714L

Hochwertige Holzveredelung für hochdekorative, umweltschonende, seidengänzende Anstriche auf masshaltigen und begrenzt masshaltigen Holzbauteilen im Innen- und Aussenbereich, z. B. Möbel, Wandelvertäfelungen, Kinder-Spielgeräte, Tierkäfige, Bienenkörbe, tropfgehemmt eingestellt, blockfest, lösemittelfrei, ideal im Wohnbereich, Verbrauch ca. 100-120 ml/m² pro Beschichtung, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900364	Tex-Color (TC6113) Holzdekorlasur, farblos, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	21.85
99900389	Tex-Color (TC6113) Holzdekorlasur, farblos, Gebinde 2,5 Liter	Hi	400 lt/Pal	24.15
99900366	Tex-Color (TC6113) Holzdekorlasur, weiss, Gebinde 750 ml		525 Stk./Pal	21.85
99900382	Tex-Color (TC6113) Holzdekorlasur, weiss, Gebinde 2,5 Liter		400 lt/Pal	24.15
99900390	Tex-Color (TC6113) Holzdekorlasur, kiefer, Gebinde 750 ml		525 Stk./Pal	21.85
99900365	Tex-Color (TC6113) Holzdekorlasur, kiefer, Gebinde 2,5 Liter		400 lt/Pal	24.15
99900354	Tex-Color (TC6113) Holzdekorlasur, eiche, Gebinde 750 ml		525 Stk./Pal	21.85
99900355	Tex-Color (TC6113) Holzdekorlasur, eiche, Gebinde 2,5 Liter		400 lt/Pal	24.15
99900362	Tex-Color (TC6113) Holzdekorlasur, nussbaum, Gebinde 750 ml		525 Stk./Pal	21.85
99900363	Tex-Color (TC6113) Holzdekorlasur, nussbaum, Gebinde 2,5 Liter		400 lt/Pal	24.15
99900356	Tex-Color (TC6113) Holzdekorlasur, teak, Gebinde 750 ml		525 Stk./Pal	21.85
99900357	Tex-Color (TC6113) Holzdekorlasur, teak, Gebinde 2,5 Liter		400 lt/Pal	24.15
99900358	Tex-Color (TC6113) Holzdekorlasur, palisander, Gebinde 750 ml		525 Stk./Pal	21.85
99900359	Tex-Color (TC6113) Holzdekorlasur, palisander, Gebinde 2,5 Liter		400 lt/Pal	24.15



Tex-Color Langzeit-Holzlasur UV 029714L

Extremer Langzeitschutz mit edlem Oberflächenbild für masshaltige und begrenzt masshaltige Holzbauteile im Aussenbereich, lösemittelhaltig, ausgerüstet mit Filmschutz und tropfgehemmt, mit ausgezeichneter Flächenleistung, ideal für grossflächige Holzoberflächen wie z. B. Holzverkleidungen, Holzfassaden, Fenster und Türen, Verbrauch ca. 80 - 120 ml/m² pro Beschichtung, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900330	Tex-Color (TC6315) Langzeit-Holzlasur UV, farblos, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	32.85
99900331	Tex-Color (TC6315) Langzeit-Holzlasur UV, farblos, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	36.00
99900335	Tex-Color (TC6315) Langzeit-Holzlasur UV, kiefer, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	32.85
99900336	Tex-Color (TC6315) Langzeit-Holzlasur UV, kiefer, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	36.00
99900308	Tex-Color (TC6315) Langzeit-Holzlasur UV, eiche, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	32.85
99900309	Tex-Color (TC6315) Langzeit-Holzlasur UV, eiche, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	36.00
99900310	Tex-Color (TC6315) Langzeit-Holzlasur UV, eiche, Gebinde 5 Liter	Hi	480 lt/Pal	31.30
99900327	Tex-Color (TC6315) Langzeit-Holzlasur UV, nussbaum, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	32.85
99900328	Tex-Color (TC6315) Langzeit-Holzlasur UV, nussbaum, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	36.00
99900332	Tex-Color (TC6315) Langzeit-Holzlasur UV, teak, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	32.85
99900333	Tex-Color (TC6315) Langzeit-Holzlasur UV, teak, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	36.00
99900324	Tex-Color (TC6315) Langzeit-Holzlasur UV, palisander, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	32.85
99900325	Tex-Color (TC6315) Langzeit-Holzlasur UV, palisander, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	36.00

Grundierungen für Kunstharzlacke (lösemittelhaltig)



Tex-Color Rostschutzgrund 029716L

Korrosionsschützende Grund- und Zwischenbeschichtung für Eisen- und Stahlbauteile im Innen- und Aussenbereich, wie zum Beispiel Türzargen, Balkongitter, Heizkörper, lösemittelhaltig, leichte Verarbeitung mit schnellem Verlauf, hohem Deckvermögen und sehr guter Haftung für nachfolgende Anstriche, Verbrauch ca. 125 ml/m² pro Beschichtung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900512	Tex-Color (TC5301) Rostschutzgrund, weiss, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	25.25
99900513	Tex-Color (TC5301) Rostschutzgrund, weiss, Gebinde 2,5 Liter		300 lt/Pal	28.55
99900514	Tex-Color (TC5301) Rostschutzgrund, silbergrau, RAL 7001, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	21.85
99900431	Tex-Color (TC5301) Rostschutzgrund, silbergrau, RAL 7001, Gebinde 2,5 Liter		300 lt/Pal	23.90
99900432	Tex-Color (TC5301) Rostschutzgrund, oxidrot, RAL 3009, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	21.85
99900433	Tex-Color (TC5301) Rostschutzgrund, oxidrot, RAL 3009, Gebinde 2,5 Liter		300 lt/Pal	23.90



Tex-Color Allgrund 029716L

Universell einsetzbarer Haftvermittler auf vielen Untergründen, wie z.B. Stahl, Holz, Eisen, Zink, Metall und vielen Kunststoffen im Innen- und Aussenbereich, lösemittelhaltig, leichte Verarbeitung, hohes Deckvermögen, Elastizität und Haftfestigkeit sowie rostschützende Pigmente sorgen für perfekt überlackierbare Untergründe, Verbrauch ca. 110 ml/m² pro Beschichtung, je nach Untergrundbeschaffenheit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900553	Tex-Color (TC5302) Allgrund, weiss, RAL 9110, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	30.75
99900554	Tex-Color (TC5302) Allgrund, weiss, RAL 9110, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	35.25
99900577	Tex-Color (TC5302) Allgrund, silbergrau, RAL 7001, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	30.75
99900578	Tex-Color (TC5302) Allgrund, silbergrau, RAL 7001, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	35.25
99900434	Tex-Color (TC5302) Allgrund, oxidrot, RAL 3009, Gebinde 750 ml		525 Stk./Pal	30.75
99900455	Tex-Color (TC5302) Allgrund, oxidrot, RAL 3009, Gebinde 2,5 Liter		300 lt/Pal	35.25



Tex-Color Vorlack 029716L

Hochdeckende, sehr gut verlaufende, lösemittelhaltige Zwischenbeschichtung auf Holzwerkstoffen und grundierten Metallen im Innen- und Aussenbereich, für nachfolgende Lackierung mit Hochglanz- oder Seidenmattlack, Verbrauch ca. 125 ml/m² pro Beschichtung, je nach Untergrundbeschaffenheit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900555	Tex-Color (TC5303) Vorlack, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	25.65
99900556	Tex-Color (TC5303) Vorlack, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	30.50

Kunstharz Lackfarben (lösemittelhaltig)



Tex-Color multilack lh 029716L

Seidenmatter Allroundlack auf Alkyd-Silicon-Basis mit Direkthaftung auf vielen Bauteilen im Innen- und Aussenbereich, ideal für Fenster und Türen, Geländer, Fallrohre, Garagentore, Geländer oder Paneele, Eigenschaften: Für Eisen, Stahl, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz, schnelle Trocknung - zwei Anstriche an einem Tag, lösemittelhaltig, aromatenfrei, hohes Standvermögen an senkrechten Flächen, hoch wetterbeständig, hoher Weißgrad, vergilbungsbeständig, strapazierfähig für Flächen mit hoher Beanspruchung, Verbrauch ca. 120 ml/m² pro Beschichtung, je nach Untergrundbeschaffenheit, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900680	Tex-Color (TC5308) multilack lh, weiss, Gebinde 1 Liter	Hi		52.65



Tex-Color Ventilack 029716L

Feuchtigkeitsregulierender Spezial-Weisslack als Komplettlösung für den Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich auf masshaltigen Holzbauteilen wie Fenster und Türen sowie begrenzt masshaltigen Holzbauteilen im Innen- und Aussenbereich, lösemittelhaltig, mit sehr gutem Verlauf, beständig gegen haushaltsübliche Reiniger, Verbrauch ca. 100 ml/m² pro Beschichtung, je nach Untergrundbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900611	Tex-Color (TC5306) Ventilack, weiss, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	36.85
99900612	Tex-Color (TC5306) Ventilack, weiss, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	43.80



Tex-Color Metall-Dickschicht 029716L

1-komponentige, lösemittelhaltige Eintopf-Dickbeschichtung als Korrosionsschutz an Konstruktionen aus Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium im Innen- und Aussenbereich, direkte und sichere Anhaftung auf Zink, Aluminium, Coil-Coating-Blechen, Hart-PVC, durch schuppenförmige Füllstoffe ergibt sich ein dichter Film mit Barrierewirkung, Verbrauch ca. 200 ml/m² pro Beschichtung, je nach Untergrundbeschaffenheit, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
99900632	Tex-Color (TC5307) Metall-Dickschicht, weiss, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	51.35
99900633	Tex-Color (TC5307) Metall-Dickschicht, grau-alu, RAL 9007, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	51.35

Lackfarben (wasserbasiert)



Tex-Color Premium 2K Epoxi-Haftgrund 029716L

2-Komponenten Haftgrund auf Epoxidharzbasis für nicht saugende, starre Untergründe, im Innen- und Aussenbereich, wasserverdünbar, mit aktivem Korrosionsschutz für Eisen und Stahl und eine sichere Haftvermittlung auf Problemuntergründen wie NE-Metalle, Resopal, Polyester, Hart-PVC, glasierte Fliesen, Glas, auch mit lösemittelhaltigen Tex-Color Decklacken beschichtbar, Verbrauch ca. 140 - 170 ml/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
99900188	Tex-Color (TC5211) Premium 2K Epoxi-Haftgrund, Gebinde 1 kg	240 KG/Pal	56.25



Tex-Color Wetterschutzfarbe Plus 029716L

Wasserbasierte seidenmatte Dispersions-Lackfarbe als Grund- und Decklack, ausgerüstet mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall, dauerelastischer Langzeitschutz, hoch deckend für alle nicht masshaltigen und begrenzt masshaltigen Holzbauteile im Aussenbereich wie Carports, Dachuntersichten, Gartenlauben und Holzzäune, Verbrauch ca. 80 - 120 ml/m² pro Beschichtung, je nach Untergrundbeschaffenheit, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900248	Tex-Color (TC6102) Wetterschutzfarbe plus 0414, weiss, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	25.20
99900249	Tex-Color (TC6102) Wetterschutzfarbe plus 0414, weiss, Gebinde 2,5 Liter	Hi	350 lt/Pal	28.65



Tex-Color Premium Multi-Vorlack 029716L

Sehr gut füllende, hoch deckende und exzellent verlaufende Universalhaftgrundierung auf PU-Basis für die vollständige Untergrundvorbehandlung auf masshaltigen und nicht masshaltigen Holzbauteilen, auf Hart-PVC und als Haftvermittler auf kritischen Untergründen wie Zink, verzinktem Stahl und Kupfer im Innen- und Aussenbereich, perfekt abgestimmt mit den AquaTechnologie-Decklacken, aber auch sehr gut mit lösemittelhaltigen Tex-Color Decklacken beschichtbar, Verbrauch ca. 100 - 125 ml/m², abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900189	Tex-Color (TC5212) Premium Multi-Vorlack, weiss, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	40.00
99900190	Tex-Color (TC5212) Premium Multi-Vorlack, weiss, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	45.10



Tex-Color Premium Seidenmattlack 029716L

Profi Weisslack auf PU-Basis der neuesten Generation, mit hervorragendem Verlauf für ein exzellentes Malerfinish und optimierter Widerstandsfähigkeit der Oberfläche, zur Anwendung im Innen- und Aussenbereich, im Aussenbereich nicht für Holzbauteile geeignet, blockfest und beständig gegen haushaltsübliche Reiniger und Handschweiss „z.B. Türen im Klinikbereich“, Verbrauch ca. 100 ml/m², je nach Untergrundbeschaffenheit, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900225	Tex-Color (TC5214) Premium Seidenmattlack, weiss, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	45.40
99900226	Tex-Color (TC5214) Premium Seidenmattlack, weiss, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	50.55



Tex-Color Premium Ventilack 029716L

Profi Eintopfsystem auf Acryl-PU-Basis als diffusionsfähiger Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich für masshaltige Holzbauteile wie Fenster und Türen sowie begrenzt masshaltige Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich, ebenfalls geeignet auf vorbehandelten Eisen-, Stahl-, Zink- und Hart-PVC-Untergründen, hohe Wetterbeständigkeit, schlagregendicht, blockfest und nicht vergilbend, Verbrauch ca. 100 ml/m², je nach Untergrundbeschaffenheit, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900224	Tex-Color (TC5217) Premium Ventilack, weiss, Gebinde 750 ml	Hi	525 Stk./Pal	46.00
99900241	Tex-Color (TC5217) Premium Ventilack, weiss, Gebinde 2,5 Liter	Hi	300 lt/Pal	50.85



Tex-Color multilack wb 029716L

Seidenmatter Allroundlack auf Acrylat-Basis mit Direkthaftung auf vielen Bauteilen im Innen- und Aussenbereich, ideal für die Überarbeitung von Altanstrichen ohne zusätzliche Grundierung, für Fenster und Türen, Geländer, Fallrohre, Garagentore, Paneele oder Heizkörper, der getrocknete Anstrich entspricht der DIN EN 71.3, Verbrauch ca. 140 ml/m² pro Beschichtung, je nach Untergrundbeschaffenheit, abtönbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900685	Tex-Color (TC5218) multilack wb, weiss, Gebinde 1 Liter	Hi		52.65


NEUTRAL Pinsel-Reiniger 029708L

Reinigt schnell und zuverlässig Pinsel, Farbröller und sonstiges Lackiergerät von lösemittelhaltigen Farben und Lacken, löst Farbverschmutzungen, Fette, Öle, Wachs und Teer von Pinseln, Farbröllern und anderem Lackiergerät, der NEUTRAL Pinselreiniger kann auch zur Säuberung von Maschinen und Motoren eingesetzt werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900642	NEUTRAL Pinsel-Reiniger, Gebinde 500 ml			7.30
99900637	NEUTRAL Pinsel-Reiniger, Gebinde 1 Liter	HiJo	504 Stk./Pal	11.10


NEUTRAL Nitro-Universal-Verdünner 029708L

Die Nitro-Verdünnung kann überall dort eingesetzt werden, wo eine schnelle An- und Durchtrocknung der Lackierung erforderlich ist, geeignet für fast alle Lackierverfahren und Anstrichstoffe, auch zum Verdünnen verschiedener Kleber, sowie zum Reinigen der Lackiergeräte und zum Entfetten vor dem Lackieren verwendbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900604	NEUTRAL Nitro-Universal-Verdünner, Gebinde 500 ml	Hi	800 Stk./Pal	5.30
99900605	NEUTRAL Nitro-Universal-Verdünner, Gebinde 1 Liter	HiJoWe	504 Stk./Pal	7.00
99900606	NEUTRAL Nitro-Universal-Verdünner, Gebinde 3 Liter	Hi	160 Stk./Pal	20.65


NEUTRAL Terpentinersatz (entaromatisiert) 029708L

Zum Verdünnen von Öl-, Kunstharzlacken, aufgrund der langsamen Verdunstungszeit ist ein sehr guter Verlauf der Lackierung gewährleistet, ohne die Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke zu verzögern, Lösemittel, die Terpentin beinhalten, verdunsten rückstandslos, eine Beeinflussung der Lackierung nach der Trocknung ist daher ausgeschlossen, Terpentinersatz ist ebenfalls sehr gut geeignet zum Reinigen von Pinseln und Streichgeräten und gilt als ausgezeichnetes Reinigungsmittel von Farb- und Schmutzflecken auf Linoleum und Parkett

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900634	NEUTRAL Terpentinersatz (entaromatisiert), Gebinde 1 Liter	Hi	504 Stk./Pal	8.30
99900635	NEUTRAL Terpentinersatz (entaromatisiert), Gebinde 3 Liter	Hi	160 Stk./Pal	24.40


NEUTRAL Brennspritus 029708L

Brennspritus kann für Entfettungs- und Reinigungsarbeiten verwendet werden, der Einsatz empfiehlt sich besonders dort, wo physiologisch bedenkliche Lösungsmittel nicht eingesetzt werden können, Brennspritus ist ein Azeotrop siedendes Ethanol-Wasser-Gemisch, vergällt mit Butanon (Methyleethylketon) und anderen Ketonen und ist nicht für den menschlichen Genuss geeignet, Mindestalkoholgehalt 94% Volumen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900639	NEUTRAL Brennspritus, Flasche 1 Liter	Hi	480 Stk./Pal	7.85


NEUTRAL Aceton 029708L

Aceton ist generell ein Fettlösungsmittel, zur Säuberung und Entfettung von Metalloberflächen, Aceton eignet sich auch zum Verdünnen von schnelltrocknenden Celluloselacken und Nitro-Kombilacken, bitte die Empfehlungen des Lackherstellers beachten ! Aceton mischt sich mit Wasser, Alkohol, mit tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen sowie den meisten organischen Lösungsmitteln

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900640	NEUTRAL Aceton, Gebinde 1 Liter	BüHiJoNäWe	504 Stk./Pal	9.45


NEUTRAL Petroleum (entaromatisiert) 029708L

Reinigungs- und Putzmittel (löst Rostansätze), geeignet als Lampenbrennstoff sowie als Säuberungsmittel und Putzöl für Haushalt und Industrie, Petroleum ist ein Erdölprodukt komplexer Zusammensetzung mit einer guten Lösekraft für Öle, Fette, Bitumen, Teer, Wachs und Metalle sowie die meisten Kunststoffe, ausgehärtete bzw. eingebrannte Anstrichstoffe - ausgenommen benzinlösliche - werden nicht angegriffen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900638	NEUTRAL Petroleum (entaromatisiert), Gebinde 1 Liter	Hi	480 Stk./Pal	8.50


NEUTRAL Universal Abbeizer, Gebinde 750 ml 029708L

Pastöses, wasseremulgierbares Abbeizmittel, tixotrop, mit geringer Ablaufneigung, zum Entfernen von Anstrichen auf der Basis von Öl-, Cellulose-, Kunstharz-, Asphalt-, Chlor kautschuklacken, Kunstharz-Dispersionen- sowie Latex-Farben, beim Abbeizen von Naturhölzern treten keine Verfärbungen auf, exotische Hölzer sollten vor dem Abbeizen an einer nicht sichtbaren Stelle überprüft werden, farblos, trüb, Geruch mild und fruchtig, Einwirkzeit ca. 15 - 45 Minuten, Verbrauch ca. 300 - 600 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900641	NEUTRAL Universal Abbeizer, Gebinde 750 ml	Hi		17.50


SUPER NOVA Verdünner AF 029708L

Entaromatisiertes Testbenzin, geeignet zum Verdünnen von aromatenfreien Kunstharzlacken, Kunstharzgrundierungen und Flüssig-Kunststoff, zur Einstellung der Roll-, Streich- und Spritzviskosität und zum Reinigen von Pinseln und Lackiergeräten, klartransparent, gebrauchsfertig, hochwertig und aromatenfrei

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900603	SUPER NOVA Verdünner AF, Gebinde 1 Liter	Hi	504 Stk./Pal	9.95


SUPER NOVA Tapetenlöser 029708L

Hochkonzentrierte, farblose, wasserverdünnbare Tensidlösung, zum Ablösen von alten Tapeten jeder Art, überstrichenen Strukturtapeten sowie anderen Wandbehängen und Leimfarben, Flecken sind mit Wasser mühelos zu beseitigen, Verbrauch je nach Anwendung, für leichte Tapeten 250 ml SUPER NOVA Tapetenlöser auf 10 - 20 Liter Wasser, für schwere Tapeten 250 ml SUPER NOVA Tapetenlöser auf 8 - 10 Liter Wasser, Einwirkzeit je nach Stärke von Tapete und Kleister 5 - 15 Minuten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900582	SUPER NOVA Tapetenlöser, Flasche 750 ml	HiJo	432 Stk./Pal	5.95



SUPER NOVA Acryl-Spachtel 029708L

Schnelltrocknender, gebrauchsfertiger, wasserbasierter Acrylspachtel zum partiellen Beispachteln von kleinen Unebenheiten auf Holz, Putz und grundiertem Eisen im Innen- und Aussenbereich, auch als Porenfüller geeignet, besonders leichte Verarbeitung und hohe Ergiebigkeit, kein Rollen und Reissen auch bei dickeren Schichten, lässt sich mehrmals in kurzer Zeit übereinander auftragen und ist zudem gut schleifbar, Farbton weiss, seidenmatt, Verbrauch je nach Beschaffenheit des Untergrundes, Schleif- und überstreichbar nach ca. 1 - 3 Stunden, durchgetrocknet nach 12 - 16 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit verlängern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900602	SUPER NOVA Acryl-Spachtel, Dose 200 g	Hi	1848 Stk./Pal	7.60



SUPER NOVA Schnell-Spachtel 029708L

Naturweisser Spezial-Dispersionsfüllspachtel geeignet für Spachtelarbeiten auf grundiertem Holz (innen), Putz, Beton und grundiertem Eisen (innen und aussen), als Füll- und Fleckspachtel für kleine Flächen im Innen- und Aussenbereich, sehr schnell trocknend, gut füllend, schadstoffarm, lösemittelfrei, rissfrei bis ca. 1 mm Nassschicht, lässt sich mehrmals in kurzer Zeit übereinander auftragen und ist gut schleifbar, Verbrauch ca. 2 kg/m² pro mm Schichtstärke

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900587	SUPER NOVA Schnell-Spachtel, Tube 360 g	Hi	1200 Stk./Pal	9.30



PRONOVA Feinspachtel 029708L

Gebrauchsfertige, lösemittelfreie Spachtelmasse auf Kunststoff-Dispersionsbasis, geeignet zum Ausfüllen und Glätten auf Putz, Beton und Mauerwerk bis 4 mm Schichtdicke im Innen- und Aussenbereich, Farbe weiss, matt, Verbrauch 1,5 - 2 kg/m² pro mm Schichtstärke, Trocknungszeit mindestens 12 Stunden, je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900583	PRONOVA Feinspachtel, Tube 330 g	Hi	1440 Stk./Pal	5.10



PRONOVA Holzkitt 029708L

Gebrauchsfertige, lösemittelfreie und überstreichbare Holzspachtelmasse auf Kunststoff-Dispersionsbasis, geeignet zum Füllen und Glätten von Löchern, Rissen, Schlitzern und beschädigten Kanten an Fenstern, Türen und anderen Gegenständen aus Holz, anwendbar im Innen- und Aussenbereich, auch zum Ausspachteln auf MDF-Platten geeignet, Verbrauch je nach Anwendung, Durchtrocknung nach mindestens 12 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit verlängern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
99900584	PRONOVA Holzkitt, Tube 400 g	Hi	1440 Stk./Pal	7.60

Armierungsgewebe / Gewebe-Eckwinkel / Tropfkantenprofil / Putzträger / Stucanet / Comcriband



Gleitband 100 mm, selbstklebend 047610L

Gleitband zur Entkoppelung von Rissen (gleitende Rissüberbrückung), Verarbeitung: Trennstreifen ablösen und trocken unter leichtem Andrücken mittig über den Riss legen, danach mit Armiermörtel Panzerarmierungsgewebe einspachteln

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
04856652	Gleitband 100 mm, selbstklebend, mit Papierabdeckung, Rolle 25 m	BüHiJoNäWeZü	3 Ro/Pack	40.95



Trennvlies 100 mm, selbstklebend 047610L

Selbstklebendes sehr anschmiegsames Trenn- und Armierungsvlies mit wenig Aufbauhöhe, für einfache und schnelle Materialüberbrückungen mit geringfügigen Belastungen, Verarbeitung: Trennstreifen ablösen und trocken unter leichtem Andrücken mittig über den betreffenden Bereich legen, danach überarbeiten - ideal für Malerarbeiten zum Überbrücken von H-Rissen mit wenig Auftragsmöglichkeit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
04856654	Trennvlies 100 mm, selbstklebend, mit Papierabdeckung, Rolle 25 m	BüHiJoNäWeZü	12 Ro/Pack	21.50



Permafix 478, Fugendichtband (BG1) vorkomprimiert 063102L

Vorkomprimiertes Fugendichtband mit Verzögerungseffekt, das Comcriband empfiehlt sich zur Abdichtung von direkt bewitterten Fugen und Anschlüssen im Hochbau und in der Fassade, speziell im Fenster-, Metall-, Massiv-, Holz- und Trockenbau, ebenfalls geeignet für Bewegungsfugen zwischen Blendrahmen und Mauerwerk, Betonfertigteilen, Fensterbankanschlüssen, Dachfenstereinsätzen, Fassadenelementen, Trapezblechen und vielem mehr, das Fugenband besitzt gute schall- und wärmedämmende Eigenschaften, Technische Daten: Beanspruchungsgruppe 1 (BG1), Baustoffklasse B1, Schlagregendichtheit ≥ 600 Pa, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C, Lagerfähigkeit 24 Monate (kühl und trocken)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
06792430	Permafix 478, Fugendichtband (BG1) vorkomprimiert, 15/2-6 mm, Rolle 12 m	BüHiJoNä	240 lfm/Pack	1.11
06792432	Permafix 478, Fugendichtband (BG1) vorkomprimiert, 15/5-12 mm, Rolle 5,6 m	BüHiNäWeZü	112 lfm/Pack	2.00



Putzarmierungsgewebe weiss (WDVS) MW 4 x 5,3 mm 04825L

Putzarmierungsgewebe aus Glasfaser appetriert, alkalibeständig, zur Anwendung im Aussenbereich (WDVS), Gewicht ca. 160 g/m², Maschenweite (Mitte Faden / Mitte Faden) ca. 4 x 5,3 mm, Reissfestigkeit längs (Kette): Mittelwert 2100 N/5 cm, Bruchdehnung 4,5% \pm 1, Reissfestigkeit quer (Schuss): Mittelwert 2300 N/5 cm, Bruchdehnung 4,5% \pm 1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
04857963	Putzarmierungsgewebe weiss (WDVS) MW 4 x 5,3 mm, Rolle 50 x 1,00 m	BüHiJoNäWeZü	40 Ro/Pal	130.00
04857961	Putzarmierungsgewebe weiss (WDVS) MW 4 x 5,3 mm, Rolle 50 x 0,50 m	BüHiNäZü		65.00
04857959	Putzarmierungsgewebe weiss (WDVS) MW 4 x 5,3 mm, Rolle 50 x 0,33 m	BüHiNäWeZü		43.30
04857957	Putzarmierungsgewebe weiss (WDVS) MW 4 x 5,3 mm, Rolle 50 x 0,25 m			32.40
04857956	Putzarmierungsgewebe weiss (WDVS) MW 4 x 5,3 mm, Rolle 50 x 0,166 m	Bü		22.10
04857955	Putzarmierungsgewebe weiss (WDVS) MW 4 x 5,3 mm, Rolle 50 x 0,10 m			13.00



Putzarmierungsgewebe weiss (WDVS) MW 7,1 x 7,7 mm 04825L

Putzarmierungsgewebe aus Glasfaser appetiert, alkalibeständig, zur Anwendung im Aussenbereich (WDVS), Gewicht ca. 150 g/m², Maschenweite (Mitte Faden / Mitte Faden) ca. 7,1 x 7,7 mm, Reissfestigkeit längs (Kette): Mittelwert 2150 N/5 cm, Bruchdehnung 5% ± 1, Reissfestigkeit quer (Schuss): Mittelwert 2150 N/5 cm, Bruchdehnung 5% ± 1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
04857940	Putzarmierungsgewebe weiss (WDVS) MW 7,1 x 7,7 mm, Rolle 50 x 1,00 m	HIJoNäWe	36 Ro/Pal	139.00



Putzarmierungs-/ Panzergewebe weiss (WDVS) MW 8,0 x 8,0 mm 04825L

Putzarmierungs-/ Panzergewebe aus Glasfaser appetiert, alkalibeständig, zur Anwendung im Aussenbereich (WDVS) und zur Rissanierung, Gewicht ca. 492 g/m², Maschenweite (Mitte Faden / Mitte Faden) ca. 8,0 x 8,0 mm, Reissfestigkeit längs (Kette): Mittelwert 125 N/mm, Bruchdehnung 4,0% ± 1, Reissfestigkeit quer (Schuss): Mittelwert 125 N/mm, Bruchdehnung 4,0% ± 1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
04857980	Putzarmierungs-/ Panzergewebe weiss (WDVS) MW 8,0 x 8,0 mm, Rolle 25 x 0,33 m	BüJoNäWeZü	72 Ro/Pal	98.00



Putzarmierungsgewebe violett (innen) MW 6,4 x 6,7 mm 04825L

Putzarmierungsgewebe aus Glasfaser appetiert, alkalibeständig, zur Anwendung im Innenbereich, Gewicht ca. 103 g/m², Maschenweite (Mitte Faden / Mitte Faden) ca. 6,4 x 6,7 mm, Reissfestigkeit längs (Kette): Mittelwert 1500 N/5 cm, Bruchdehnung 4,5% ± 1, Reissfestigkeit quer (Schuss): Mittelwert 1600 N/5 cm, Bruchdehnung 4,5% ± 1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
04857922	Putzarmierungsgewebe violett (innen) MW 6,4 x 6,7 mm, Rolle 100 x 1,00 m	BüHiNäWeZü	24 Ro/Pal	245.00
04857920	Putzarmierungsgewebe violett (innen) MW 6,4 x 6,7 mm, Rolle 100 x 0,50 m	BüHiNäWe		123.00
04857918	Putzarmierungsgewebe violett (innen) MW 6,4 x 6,7 mm, Rolle 100 x 0,33 m	BüHiNäWeZü		82.00
04857916	Putzarmierungsgewebe violett (innen) MW 6,4 x 6,7 mm, Rolle 100 x 0,25 m			61.50
04857914	Putzarmierungsgewebe violett (innen) MW 6,4 x 6,7 mm, Rolle 100 x 0,20 m	BüHiNäWeZü		49.00
04857912	Putzarmierungsgewebe violett (innen) MW 6,4 x 6,7 mm, Rolle 100 x 0,10 m	BüHiNäWeZü		24.50



Putzarmierungsgewebe-Winkel weiss 100/230 mm 04825L

Putzarmierungsgewebe-Winkel mit gelochtem, schlagzähem Hart-PVC-Winkel, umfasst mit alkalibeständigem WDVS-Gewebe aus Glasfaser, MW 4 x 4 mm, Karton à 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
04858022	Putzarmierungsgewebe-Winkel weiss 100/230 mm (MW 4 x 4 mm), Länge 250 cm	BüHiJoNäWeZü	5000 lfm/Pal	2.10	1.60



Putzarmierungsgewebe-Tropfkante PVC Standard 6490 weiss 100/100 mm 04825L

Tropfkantenprofil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem Hart-PVC mit alkalibeständigem WDVS-Gewebe aus Glasfaser, MW 4 x 4 mm, einsetzbar bei horizontal zurückspringenden Gebäudeteilen, Karton à 20 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
04858035	Putzarmierungsgewebe-Tropfkante PVC Standard 6490 weiss 100/100 mm, Länge 250 cm	HIJoNäZü	50 lfm/Pack	6.60	5.20



Anputzdichtleiste 37809 / Putzauftrag 9 mm / Schattenfuge & Gewebe 1433L

Selbstklebende Anputzdichtleiste für WDVS, für alle Anschlüsse, ideal bei Fenster- und Türleibungen, Profil aus weißem PVC mit alkalibeständigem Glasfasergewebe, mit Schattenfuge und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig, Profilbreite/Putzauftrag 9 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
14328720	Anputzdichtleiste 37809 / Putzauftrag 9 mm / Schattenfuge & Gewebe, Länge 260 cm	130 lfm/Bund	3.45	2.65



Anputzdichtleiste 37909 / Putzauftrag 9 mm / Schutzlippe & Gewebe 1433L

Selbstklebende Anputzdichtleiste für WDVS, für alle Anschlüsse, ideal bei Fenster- und Türleibungen, Profil aus weißem PVC mit alkalibeständigem Glasfasergewebe, mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig, Profilbreite/Putzauftrag 9 mm


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
14328722	Anputzdichtleiste 37909 / Putzauftrag 9 mm / Schutzlippe & Gewebe, Länge 260 cm	130 lfm/Bund	6.40	4.80



Armanet Putzarmierungsgitter Typ 08 1438L

Armanet ist ein geschweisstes mit mind. 350 g/m² Zinkauflage schlussverzinktes Putzarmierungs- / Putzträgergitter, ideal für die moderne Nassputztechnik im Innen- und im Aussenbereich, hervorragend geeignet als Armierung für mineralische Putze und Dämmputze, die ideale Putzbewehrung bei verschiedenen Untergrundverhältnissen und rissegefährdete Zonen, Draht-Ø 0,8 mm, Maschenweite 12,7 x 12,7 mm


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
143485	Armanet Putzarmierungsgitter Typ 08/330, Rolle 25 x 0,33 m	Zü	50 Ro/Pal	197.51
143487	Armanet Putzarmierungsgitter Typ 08/500, Rolle 25 x 0,5 m	Zü	25 Ro/Pal	259.00
143489	Armanet Putzarmierungsgitter Typ 08/1000, Rolle 25 x 1 m	Zü	25 Ro/Pal	468.25



Stucanet Putzträger Typ S 1438L

Putzträger in Tafelform aus verzinkten, punktgeschweissten Drähten mit eingelegerter Absortionspappe und wird bei moderner Nassputztechnik im Innenbereich, im Aussenbereich und an Fassaden angewendet, der Putzauftrag erfolgt durch das Aufspritzen mit Putzmaschinen oder durch Aufziehen von Hand, Tafel 240 x 70 cm (1,68 m²), Verkauf ganze Pack à 25,2 m²


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
143457	Stucanet Putzträger Typ S, Masse: 2,40 x 0,70 m, Pack 15 Stück	Nä	504.76



Stucanet Putzträger Typ 33 ^{1438L}

Stucanet 33 (mit 2 Paralleldrähten zur Befestigung) ist ein Putzträger in Tafelform aus verzinkten, punktgeschweissten Drähten mit eingelegter Absorptionspappe und wird bei moderner Nassputztechnik im Innenbereich, im Aussenbereich und an Fassaden angewendet, der Putzauftrag erfolgt durch das Aufspritzen mit Putzmaschinen oder durch Aufziehen von Hand, Tafel 255 x 33 cm (0,84 m²), Verkauf ganze Pack à 12,6 m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pack
143463	Stucanet Putzträger Typ 33, Masse: 2,55 x 0,33 m, Pack 15 Stück	343.84



Rippenstreckmetall Flach-Rib verzinkt ^{1427L}

Materialstärke 0,3 mm, Anwendung als Putzträgerplatte zur Überbrückung verschiedener Materialien, Arbeitsfugen bei Betonieretappen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
142712	Rippenstreckmetall Flach-Rib verzinkt, Tafel 250 x 60 cm	BüHiNäWeZü	30 m ² /Bund	15.90	12.90

Putzprofile / Vorhang-Schienen / Leibungselemente


HAMOTEC (Eingips-Vorhangprofil & Zubehör)



Eingips-Vorhangprofil HM-105 VS57 „maxi“ Alu weiss, Höhe 7 mm ^{143202L}

Eingips-Vorhangprofil mit „maxi“-Laufnut (Norm VS57), für Unterputzmontage auf Beton, zum Einspachteln, Profil mit montiertem Gips-Schutzband, Ausführung Aluminium weiss RAL 9016, Masse: Gesamtbreite oben 18,4 mm, Gesamtbreite unten 14 mm, Laufnut-„Schlitzbreite“ 6,4 mm, Gesamthöhe des Profils 7 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
14321708	Eingips-Vorhangprofil HM-105 VS57 „maxi“ Alu weiss, Höhe 7 mm, Länge 3 m	BüHiJoNäWe	90 lfm/Bund	4.90	4.70
14321710	Eingips-Vorhangprofil HM-105 VS57 „maxi“ Alu weiss, Höhe 7 mm, Länge 4 m	BüHiJoNäWeZü	120 lfm/Bund	4.10	3.90
14321714	Eingips-Vorhangprofil HM-105 VS57 „maxi“ Alu weiss, Höhe 7 mm, Länge 6 m	BüHiJoNäWe	180 lfm/Bund	4.10	3.90



Eingips-Vorhangprofil HM-110 VS57 „maxi“ Alu weiss, Höhe 10,5 mm ^{143202L}

Eingips-Vorhangprofil mit „maxi“-Laufnut (Norm VS57), für Unterputzmontage auf Beton, zum Einspachteln, Profil mit montiertem Gips-Schutzband, Ausführung Aluminium weiss RAL 9016, Masse: Gesamtbreite oben 18,5 mm, Gesamtbreite unten 14,4 mm, Laufnut-„Schlitzbreite“ 6,4 mm, Gesamthöhe des Profils 10,5 mm, verwendbar mit Rollgleiter für schwere Vorhänge

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
14321706	Eingips-Vorhangprofil HM-110 VS57 „maxi“ Alu weiss, Höhe 10,5 mm, Länge 6 m	180 lfm/Bund	7.90	7.60



Bogenstück 90° zu Eingips-Vorhangprofil HM-105 ^{143204L}

Bogenstück zu Eingips-Vorhangprofil mit „maxi“-Laufnut (Norm VS57), für Unterputzmontage auf Beton, zum Einspachteln, Profil mit montiertem Gips-Schutzband, Ausführung Aluminium weiss RAL 9016, Masse: Gesamtbreite oben 18,4 mm, Gesamtbreite unten 14 mm, Laufnut-„Schlitzbreite“ 6,4 mm, Gesamthöhe des Profils 7 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
14321716	Bogenstück 90° zu Eingips-Vorhangprofil HM-105, Radius 80, Schenkel 500x500 mm	BüHiJoNäWe	37.80
14321717	Bogenstück 90° zu Eingips-Vorhangprofil HM-105, Radius 100, Schenkel 500x500 mm	BüHiJoNäWe	37.80
14321718	Bogenstück 90° zu Eingips-Vorhangprofil HM-105, Radius 150, Schenkel 500x500 mm	BüHiJoNäWe	37.80

Profilverbinder V5 Federstahl zu Eingips-Vorhangprofil HM-105, HM-110 (VS57) ^{143204L}



Profilverbinder V5 Federstahl zu Eingips Vorhangprofil HM-105 und HM-110, der Verbinder wird auf dem Rücken des Profils fixiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
14321720	Profilverbinder V5 Federstahl zu Eingips-Vorhangprofil HM-105, HM-110 (VS57)	BüHiJoNäWeZü	50 Stk./Pack	2.30



Ausbruchzangen-Set (Z-900) zu Vorhangprofilen HM-105, HM-110 (VS57)

143204L

Ausbruchzangenset für alle VS57-Laufnuten mit gerillter Matritze, bestehend aus: 1x Ausbrech-Zange Z-900 mit Stanzkopf & Matritze „maxi“ montiert (zum Ausbrechen vor der Montage des Eingips-Vorhangprofils HM-105), 1x Stanzkopf „maxi“ für einseitigen Ausbruch (zum Einfahren und Ausbrechen in bereits montierte Eingips-Vorhangprofile HM-105), 1x Stanzkopf & Matritze „mini“ für Eingips-Vorhangprofil HM-20190, 1x Inbus-Schlüssel, Lieferung in Kunststoffkoffer mit ausgeformter Schaustoff-Einlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
14321740	Ausbruchzangen-Set (Z-900) zu Vorhangprofilen HM-105, HM-110 (VS57)	BüHiJoNäWeZü	448.00



Ausbruchzange (Z-900) Chromstahl mit Stanzkopf „maxi“ zu Vorhangprofil HM-105 143204L

Ausbrech-Zange Z-900 Chromstahl mit Stanzkopf „maxi“ für alle VS57-Laufnuten mit gerillter Matritze für HM-105 und HM-110 Unterputzprofil, Achtung: Der Ausbruch für Gleiter muss vor der Montage der Schienen angebracht werden !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
14321730	Ausbruchzange (Z-900) Chromstahl mit Stanzkopf „maxi“ zu Vorhangprofil HM-105	288.00

PROTEKTOR / Leibungselemente (ProForm) / Putzprofile



PROTEKTOR ProFORM Leibungselement mit Kantenprofil 1026 0479L

Die Herstellung von Fensterleibungen gehört zu den zeitaufwändigen Arbeiten beim Verputzen, die vorgefertigten ProFORM-Leibungselemente ermöglichen ein perfektes Arbeitsergebnis mit weniger Aufwand, VORTEILE: Schnelle, saubere und präzise Leibungen, vollwertiger verzinkter Kantenschutz, kein Grundputz notwendig, 2 Arbeitsschritte in einem vereint, wirtschaftlicher Mehrwert durch Zeitersparnis, Materialbasis: Kernimprägnierte Hartgipsplatte 12,5 mm mit integriertem, verzinktem Kantenschutzprofil 1026

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
14328702	Prot. ProFORM Leibungselement 165 mm mit Kantenprofil 1026, Länge 250 cm	BüHiNäWeZü	250 lfm/Pal	9.30
14328704	Prot. ProFORM Leibungselement 200 mm mit Kantenprofil 1026, Länge 250 cm	Nä	250 lfm/Pal	9.60



PROTEKTOR Putz-Kantenprofil 1026 / Putzauftrag 8 mm, Innenanwendung

14333L

Kantenprofil aus Stahl verzinkt für Verputzarbeiten im Innenbereich, Kantenausführung rund / spitz, Putzdicke ab 8 mm, Profilschenkel 30 x 30 mm, Bund 25 Stück, Sonderpreise bei Bezug von 4, 10 Bund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm	CHF / lfm
143143	Prot. Putz-Kantenprofil 1026 / innen / Putzauftrag 8 mm, Länge 250 cm	BüHiJoNäWeZü	62.5 lfm/Bund	2.15	0.75	0.69
14314302	Prot. Putz-Kantenprofil 1026 / innen / Putzauftrag 8 mm, Länge 275 cm	BüHiNäZü	68.75 lfm/Bund	2.15	0.75	0.69
14314303	Prot. Putz-Kantenprofil 1026 / innen / Putzauftrag 8 mm, Länge 300 cm	BüJoNäWeZü	75 lfm/Bund	2.15	0.75	0.69



AIRLESS

SPACHTEL

Diffusionsoffener Airless-Spritzspachtelmasse für besonders hochwertige, matte Oberflächen im Innenbereich, für tragfähige Untergründe ohne vorherige Grunbeschichtung.

AIRLESS PRO

VORTEILE

- ✓ Verarbeitungsfertig
- ✓ Sehr gute Haftung
- ✓ Schichtdicken bis 4mm
- ✓ Für Qualitätsstufen Q2 – Q4
- ✓ Ideal für ebene Untergründe
- ✓ Applikation auch mit Hand oder Rolle
- ✓ Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- ✓ Diffusionsoffen und leicht schleifbar
- ✓ Im 25kg Sack oder 25kg Kessel erhältlich

AIRLESS EXTREM

VORTEILE

- ✓ Verarbeitungsfertig
- ✓ Sehr gute Haftung
- ✓ Schichtdicken bis 7mm
- ✓ Für Qualitätsstufen Q2 – Q3
- ✓ Ideal für unebene Untergründe, oder im Bereich von Vorhangschienen
- ✓ Applikation auch mit Hand
- ✓ Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- ✓ Diffusionsoffen und leicht schleifbar
- ✓ Im 25kg Sack erhältlich



HAUPTSITZ

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
CH-8105 Regensdorf

T +41 44 843 14 14
www.protektor.ch
info@protektor.ch

FILIALE WESTSCHWEIZ

Protektor Profil Sàrl
Rte du Grd St. Bernard 19
CH-1880 Bex

T +41 24 463 03 03
www.protektor.ch/fr/
bex@protektor.ch



PROTEKTOR Putz-Kantenprofil 1018 / Putzauftrag 10 mm, Innenanwendung

1433L

Kantenprofil aus Stahl verzinkt für Verputzarbeiten im Innenbereich, Kantenausführung rund / spitz, Putzdicke ab 10 mm, Profilschenkel 30 x 30 mm, Bund 25 Stück, Sonderpreise bei Bezug von 4, 10 Bund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
14314032	Prot. Putz-Kantenprofil 1018 / innen / Putzauftrag 10 mm, Länge 250 cm	BüHiNäWeZü	62.5 lfm/Bund	2.50	2.15
14314034	Prot. Putz-Kantenprofil 1018 / innen / Putzauftrag 10 mm, Länge 300 cm	BüNäZü	75 lfm/Bund	2.50	2.15



PROTEKTOR Putz-Kantenprofil 1015 / Putzauftrag 8 mm, Innenanwendung 1433L

Kantenprofil aus Stahl verzinkt für Verputzarbeiten im Innenbereich, Kantenausführung rund, Putzdicke ab 8 mm, Profilschenkel 30 x 30 mm, Bund 25 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
143139	Prot. Putz-Kantenprofil 1015 / innen / Putzauftrag 8 mm, Länge 250 cm	BüHiNäWeZü	62.5 lfm/Bund	2.50	2.15
143140	Prot. Putz-Kantenprofil 1015 / innen / Putzauftrag 8 mm, Länge 300 cm	BüNäZü	75 lfm/Bund	2.50	2.15



PROTEKTOR Putz-Kantenprofil 1051 / Putzauftrag 9 mm, Innenanwendung

14333L

Kantenprofil aus Stahl verzinkt für Verputzarbeiten im Innenbereich, Kantenausführung rund / spitz, Putzdicke ab 9 mm, Anwendung z.B. im Laibungsbereich, Profilschenkel 9 x 50 mm, Bund 15 Stück, Sonderpreise bei Bezug von 4, 10 Bund, * die Länge 275 cm wird auf Bestellung produziert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm	CHF / lfm
143146	Prot. Putz-Kantenprofil 1051 / innen / Putzauftrag 9 mm, Länge 250 cm	BüHiJoNäWeZü	37.5 lfm/Bund	3.90	1.54	1.40



PROTEKTOR Putz-Abschlussprofil 1236 / Putzauftrag 3 mm, Innenanwendung

14333L

Putzabschlussprofil aus Stahl verzinkt für Verputzarbeiten im Innenbereich, Kantenausführung rund / spitz, Putzdicke ab 3 mm, Profilschenkel 3 x 28 mm, Bund 25 Stück, Sonderpreise bei Bezug von 4, 10 Bund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm	CHF / lfm
040803	Prot. Putz-Abschlussprofil 1236 / innen / Putzauftrag 3 mm, Länge 250 cm	BüHiJoNäWeZü	62.5 lfm/Bund	2.45	1.05	0.99



PROTEKTOR Putz-Abschlussprofil 1216 / Putzauftrag 6 mm, Innenanwendung

14333L

Putzabschlussprofil aus Stahl verzinkt für Verputzarbeiten im Innenbereich, Kantenausführung rund / spitz, Putzdicke ab 6 mm, Profilschenkel 6 x 28 mm, Bund 25 Stück, Sonderpreise bei Bezug von 4, 10 Bund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm	CHF / lfm
040800	Prot. Putz-Abschlussprofil 1216 / innen / Putzauftrag 6 mm, Länge 250 cm	BüHiJoNäWeZü	62.5 lfm/Bund	2.40	1.09	1.03



PROTEKTOR Putz-Abschlussprofil 1211 / Putzauftrag 9 mm, Innenanwendung

1433L

Putzabschlussprofil aus Stahl verzinkt für Verputzarbeiten im Innenbereich, Kantenausführung rund / spitz, Putzdicke ab 9 mm, Profilschenkel 9 x 32 mm, Bund 25 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
143171	Prot. Putz-Abschlussprofil 1211 / innen / Putzauftrag 9 mm, Länge 250 cm	Hi	62.5 lfm/Bund	2.85	2.45



PROTEKTOR Putz-Lehre 1106 / Putzauftrag 6 mm, Innenanwendung 1433L

Putzlehre aus verzinktem Stahl für Verputzarbeiten im Innenbereich, Putzdicke ab 6 mm, Bund 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
143158	Prot. Putz-Lehre 1106 / innen / Putzauftrag 6 mm, Länge 300 cm	BüZü	150 lfm/Bund	1.70	1.45
143156	Prot. Putz-Lehre 1106 / innen / Putzauftrag 6 mm, Länge 250 cm	BüHiJoNäWe	125 lfm/Bund	1.70	1.45



PROTEKTOR Putz-Kantenprofil 1023 / Putzauftrag 8 mm, Aussenanwendung

1433L

Kantenprofil aus Stahl verzinkt, mit PVC-Überzug, für Verputzarbeiten im Innen- und Aussenbereich, Kantenausführung rund, Putzdicke ab 8 mm, Bund 15 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
143232	Prot. Putz-Kantenprofil 1023 / aussen / Putzauftrag 8 mm, Länge 300 cm	Zü	45 lfm/Bund	4.10	3.55



PROTEKTOR Putz-Kantenprofil 1020 / Putzauftrag 10 mm, Aussenanwendung

1433L

Kantenprofil aus Stahl verzinkt, mit PVC-Überzug, für Verputzarbeiten im Innen- und Aussenbereich, Kantenausführung rund, Putzdicke ab 10 mm, Bund 15 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
143222	Prot. Putz-Kantenprofil 1020 / aussen / Putzauftrag 10 mm, Länge 250 cm	BüNäWe	37.5 lfm/Bund	4.25	3.65
143224	Prot. Putz-Kantenprofil 1020 / aussen / Putzauftrag 10 mm, Länge 300 cm		45 lfm/Bund	4.25	3.65



PROTEKTOR Putz-Kantenprofil 1061 / Putzauftrag 10 mm, Aussenanwendung

1433L

Kantenprofil aus Stahl verzinkt mit PVC-Überzug für Verputzarbeiten im Innen- und Aussenbereich, für unterschiedliche Putzdicken „z.B. im Laibungsbereich“ ab 10 mm, Bund 15 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
143275	Prot. Putz-Kantenprofil 1061 / aussen / Putzauftrag 10 mm, Länge 250 cm	Hi	37.5 lfm/Bund	6.95



PROTEKTOR Putz-Abschlussprofil 1224 / Putzauftrag 10 mm, Aussenanwendung

1433L

Putzabschlussprofil aus Stahl verzinkt, mit PVC-Überzug für Verputzarbeiten im Innen- und Aussenbereich, Putzdicke ab 10 mm, Profilschenkel 10 x 50 mm, Bund 25 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
143286	Prot. Putz-Abschlussprofil 1224 / aussen / Putzauftrag 10 mm, Länge 300 cm	We	75 lfm/Bund	7.50	6.45



PROTEKTOR Putz-Sockelprofil 1227 / Putzauftrag 10 mm, Aussenanwendung

1433L

Sockelprofil aus verzinktem Stahl, mit PVC-Überzug und angeformter Tropfkante zum Schutz vor Abrieb und Korrosion, für Putzstärken ab 10 mm, zur Herstellung horizontaler Abschlüsse im Aussenputz, Bund 25 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
14328617	Prot. Putz-Sockelprofil 1227 / aussen / Putzauftrag 10 mm, Länge 300 cm	We	75 lfm/Bund	8.05	6.95

RIGIPS (Modellgips)



Rigips Modellgips 0 0137L

Feiner Gips zum Modellieren und Giessen von Gipsmodellen sowie zum Ausbessern von Stuckarbeiten, Verarbeitungszeit ca. 25 Minuten, Universal-Modellgips, Festigkeit ca. 44 N/mm²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
014203	Rigips Modellgips 0, Sack 25 kg	HiZü	40 Sack/Pal	37.90



λ_D
0,028
W/mK

Fixit 222 Aerogel

Hochleistungsdämmputz

Für energetische Altbausanierungen und Neubauten.
Mineralisch, diffusionsoffen und ultraleicht.

fixit.ch

FIXIT
Schweiz. Suisse. Svizzera.

FIXIT

Haftbrücken



Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S 0260L

Orange eingefärbter Haftvermittler, geeignet auf Beton und glatten, schwach saugenden Untergründen im Innenbereich, gleicht ungleichmässig saugende Flächen aus, geeignet für nachfolgende Beschichtungen mit Gips-, Gips-Kalk-, Gips-Zement- und „Kalk-Zementputzen - nur bis zur Festigkeitsklasse CSII (Druckfestigkeit 28d \leq 5 N/mm²) mit einer max. Auftragsstärke bis 15 mm“, bei grösseren Auftragsstärken und verputzten Betonflächen, welche mit Wandbelägen belegt werden wird Fixit Quarzhaftbrücke 343 oder 346 empfohlen, die Feuchtigkeit des Untergrundes darf 3 Masse-% nicht überschreiten, Trocknungszeit mindestens 24 Stunden, Verbrauch ca. 0,3 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
02133010	Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S, Gebinde 25 kg	BüHIJoNäWeZü	25 KG/Ge	7.11	5.83



Fixit 346 Quarzbrücke spezial 0260L

Fixit 346 wird bei hohen Anforderungen an die Haftung des Putzes im Innen- und Aussenbereich eingesetzt, im Besonderen auf Beton und glatten oder schlecht saugenden Untergründen wie KS-Mauerwerke, Wärmedämmplatten aus Kork, Styropor, auf Metallbauteilen (auf Alu und Kupfer ohne Zementzugabe), Glas, Keramikplatten sowie auf Öl-, Dispersions- und Kunstharzfarben oder Bauteilen aus Kunststoff, die Feuchtigkeit des Betons darf 3 Massen-% nicht überschreiten, Zementzugabe „eingesumpfter Portlandzement“ ca. 7,5 kg (6 Litermasse)/Eimer, Verarbeitungszeit 60-90 Minuten, Verbrauch 1,5 - 2,0 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
021334	Fixit 346 Quarzbrücke spezial, Gebinde 25 kg	BüHIJoNäWeZü	25 KG/Ge	8.80



Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal 0260L

Fixit 343 wird auf Beton und glatten oder schwach saugenden Untergründen zur Erzielung einer einwandfreien Haftschiicht für Verputze im Innen- und Aussenbereich eingesetzt, es lassen sich auch ungleichmässig saugende Flächen vorbereiten, die Feuchtigkeit des Untergrundes darf 3 Massen-% nicht überschreiten, ideale Haftbrücke für nachträgliche Applikationen von Putzen mit erhöhten Anforderungen (z.B. in Nasszellen, Kategorie 0 bis A1, keramische Wandplatten \geq 1600 cm²), Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten, Verbrauch 290-360 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
021332	Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal, Sack 25 kg	Zü	1000 KG/Pal	5.05	3.75



Fixit 670 verlängerter Zementmörtelanwurf 0261L

Fixit 670 ist ein verlängerter Zementmörtelanwurf und dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht, gleichzeitig wird das Saugverhalten des Untergrundes ausgeglichen und zusätzlich ein Witterungsschutz des Mauerwerks erzielt, geeignet sind nur ausreichend feste Untergründe, wie Backstein, Kalksandstein, Bruchsteinmauerwerk und Zementstein, minimale Schichtdicke 3 mm (Korn 0-3 mm), Verarbeitungszeit 90-120 Minuten, Verbrauch 5-8 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02138612	Fixit 670 verlängerter Zementmörtelanwurf, Sack 40 kg	BüHiNäZü	25 Sack/Pal	30.90	28.25



Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz 0261L

Fixit 211 ist ein Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems, er dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht, Korn 0-3 mm, Verarbeitungszeit 90-120 Minuten, Verbrauch ca. 3 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02137711	Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz, Sack 25 kg	Zü	40 Sack/Pal	36.45	33.30



Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion 0261L

Fixit 497 verbessert die Verarbeitungs- und Haftigenschaften von mineralisch gebundenen Mörtelprodukten, durch den Zusatz von Fixit 497 wird weniger Anmachwasser benötigt, die Mörtel und Putze werden geschmeidiger und die Verarbeitung wird erleichtert, die Haft-, Biegezug- und Abriebfestigkeit wird erhöht und die Schwindverformung reduziert, Fixit 497 ist immer dem Anmachwasser beizufügen, Anwendung als: Voranstrich - als Haftschlämme 1:3 - für Fugenmörtel 1:1 bis 1:2, Anwendung als Mörtelzusatz: - für Putze und Mörtel 0,5-1,5 kg/40 kg Sack, bei Pflästererprodukten kann das Anmachwasser bis 10% durch die Emulsion ersetzt werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
021633	Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion, Gebinde 15 kg	BüZü	15 KG/Ge	14.30

Kleber / Einbettungsmassen / Armierungsgewebe



Fixit 223 Spezial Einbettmörtel 0260L

Fixit 223 ist ein mineralischer Einbett- und Ausgleichsmörtel für den Innen- und Aussenbereich, als Untergründe sind insbesondere Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz sowie ausreichend tragfähige mineralische Altputze geeignet, minimale Schichtdicke 5 mm, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, Verbrauch 1,25 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02137814	Fixit 223 Spezial Einbettmörtel, Sack 30 kg	30 Sack/Pal	69.10	60.90



Fixit 410 Gipsplatten-Kleber / Spachtel 0260L

Fixit 410 eignet sich zum Kleben (Vermauern) und Spachteln von Vollgipsplatten im trockenen Innenbereich, minimale Schichtdicke kann auf Null auslaufen, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, Verbrauch Kleben 0,4 - 1,0 kg/m², Verbrauch Oberfläche 0,9 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02158401	Fixit 410 Gipsplatten-Kleber / Spachtel, Sack 25 kg	BüHiJoNäZü	30 Sack/Pal	65.80	60.75



Fixit 433 Combiputz leicht 0260L

Zum Kleben von Polystyrol-, PIR- und Mineralwolleplatten auf normal saugenden, sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund, als Gewebereinbettung auf Polystyrol-, PIR- und Mineralwolleplatten innen und aussen, offene Plattenstösse bei Polystyrol- oder PIR-Platten sind mit Keilen aus XPS- oder EPS (mind. 30 kg/m³) auszustopfen, die Plattenoberfläche muss plan geschliffen und entstaubt sein, Fixit 433 darf nicht mit Weissputz oder Weisszementglätter beschichtet werden, minimale Schichtdicke Einbetten 3,5 mm, Verarbeitungszeit 60-90 Minuten, Verbrauch Kleben ca. 3,5 kg/m², Verbrauch Einbetten ca. 3,5 kg/m² (EPS), ca. 5 kg/m² (MFP)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021596	Fixit 433 Combiputz leicht, Sack 25 kg	NäWeZü	40 Sack/Pal	70.60	63.55



Fixit 450 Zement-Trockenbaukleber 0260L

Fixit 450 wird zum Kleben von EPS-, PIR-, Mineralfaser- und Verbund-Dämmplatten (ausgenommen Schaumglasplatten) eingesetzt, auch geeignet zur Aufdoppelung der Wärmedämmung, bei grösseren Unebenheiten des Untergrundes muss vorgängig eine Ausgleichsschicht ausgeführt werden, er haftet auf allen mineralischen Untergründen, auf Kunststoffputzen und angeschliffenen, tragfähigen Dispersionsanstrichen, Verarbeitungszeit 60-90 Minuten, Verbrauch 3-6 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02159804	Fixit 450 Zement-Trockenbaukleber, Sack 25 kg	Zü	40 Sack/Pal	58.00	53.50



Fixit 454 Multipro, Haft- und Renoviermörtel 0260L

Fixit 454 Multipro wird als Ausgleichsputz auf bestehende, zementhaltige Untergründe bei Putzsanierungen, als Haftbrücke für Gips-, Kalk- und Leichtgrundputze sowie zur Verklebung und Einbettung von EPS/XPS Dämmplatten eingesetzt, Fixit 454 Multipro dient als Untergrund für grosse keramische Wandplatten >1600 cm², Schichtdicke: Als Ausgleichsputz mindestens 1 mm, zum Kleben mindestens 5 mm, zum Einbetten mindestens 3 mm, als Haftbrücke 3-4 mm, Verarbeitungszeit ca. 90-120 Minuten, Verbrauch ca. 1,3 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02159802	Fixit 454 Multipro, Haft- und Renoviermörtel, Sack 25 kg	35 Sack/Pal	38.10	35.20



Fixit Armierungsgittergewebe grobmaschig weiss, MW 8x8 mm 0260L

Armierungsgittergewebe aus Glasfaser, alkaliresistent und schiebefest, speziell geeignet für die Einbettung in grobe Putzkörnungen, Maschenweite ca. 8 x 8 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
021645	Fixit Armierungsgittergewebe grobmaschig weiss, MW 8x8 mm, Rolle 50 x 1 m	50 m ² /Ro	6.10



Fixit Armierungsgittergewebe feinmaschig orange, MW 7x7 mm 0260L

Systemgeprüftes, universell einsetzbares Glasfasergewebe mit hochwertiger Imprägnierung zum Einbetten in Fixit Armierungs- und Renoviermörtel, Systembestandteil von Fixit Wärmedämm-Verbundsystemen, als hochwertiges Armierungsgewebe für Renovationsspachtelmassen im Innen- und Aussenbereich, Flächengewicht 165 g/m², Maschenweite 7 x 7 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
021646	Fixit Armierungsgittergewebe feinmaschig grau, MW 7x7 mm, Rolle 50 x 1 m	Zü	50 m ² /Ro	2.30

Glätter / Weissputze / Grundputze / Ausgleichsputze / Sanierputze



Fixit 100 Baugips 0261L

Fixit 100 kann zur Herstellung von Weissputzen auf grundierten Wänden und vorbereiteten Decken im trockenen Innenbereich und für Stuckarbeiten eingesetzt werden, auf Beton und schwach saugenden Untergründen muss vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufgetragen werden, minimale Schichtdicke auf Beton 5 mm, auf Grundputze 2 mm, Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten, Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02134201	Fixit 100 Baugips, Sack 30 kg	BüHiJoNäWe	27 Sack/Pal	23.20	21.20



Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz 0260L

Fixit 125 ist ein Gipsputz mit Haftvermittler zum Ausgleichen direkt auf alte putzartige Untergründe, tragfähige Farbanstriche, Kalksandsteine oder Beton im trockenen Innenbereich, das sehr gute Stehvermögen erlaubt eine Schichtdicke ab 2 mm bis mehrere cm in einem Arbeitsgang, kann auch zum Ansetzen von gipshaltigen Bauplatten verwendet werden, Schichtdicke mindestens 2 mm, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021365	Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz, Sack 30 kg	BüNäWeZü	24 Sack/Pal	54.85	50.65



Fixit 140 Weissputz 0260L

Fixit 140 ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich, als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet, auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen, minimale Schichtdicke auf Betondecken 5 mm, auf Grundputze und gipshaltige Bauplatten 2 mm, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021346	Fixit 140 Weissputz, Sack 30 kg	HiJoNäWe	24 Sack/Pal	32.30	29.40



Fixit 142 Weissputz 0260L

Fixit 142 ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich, als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet, auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen, minimale Schichtdicke auf Betondecken 5 mm, auf Grundputze und gipshaltige Bauplatten 2 mm, Verarbeitungszeit ca. 55 Minuten, Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02135002	Fixit 142 Weissputz, Sack 30 kg	24 Sack/Pal	36.20	32.90



Fixit 145 Feinglätter Planofix 0260L

Fixit 145 ist ein Feinglätter, der sich speziell zum vollflächigen Abglätten von Gipskartonplatten, Vollgipsplatten sowie Gipsfaserplatten eignet, zudem kann er auf Gips- und Kalk-Zementgrundputzen sowie Betonflächen verwendet werden, es lassen sich feine Oberflächen mit guter Festigkeit erzielen, die sich zur Aufnahme von Anstrichen, Tapeten oder feinen Abrieben eignen, auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen, minimale Schichtdicke 1 mm, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021356	Fixit 145 Feinglätter Planofix, Sack 30 kg	BüHiJoNäWeZü	24 Sack/Pal	47.60	43.50



Fixit 146 Weissputz 0260L

Fixit 146 ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich, als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet, auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen, minimale Schichtdicke auf Betondecken 5 mm, auf Grundputze und gipshaltige Bauplatten 2 mm, Verarbeitungszeit ca. 45 min, Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021352	Fixit 146 Weissputz, Sack 30 kg	BüHiJoNäWeZü	24 Sack/Pal	34.40	31.30



Fixit 148 L plus Weissputz spritzbar leicht 0260L

Fixit 148 L plus ist ein einschichtiger, maschinengängiger Weissputz mit integrierter Haftbrücke zum Glätten in der Qualitätsstufe Q3 auf Wände und Decken im Trockenbereich, als Untergründe sind Beton, Kalksandstein, Backstein, alte putzartige Untergründe und tragfähige Farbanstriche geeignet, bei unregelmässig saugenden Untergründen ist vorgängig die Fixit 496 Aufbrennsperre aufzutragen, minimale Schichtdicke auf alte putzartige Untergründe 3 mm, auf Betondecken 5 mm, auf rohe Wände 10 mm, Verarbeitungszeit 90-120 min, Verbrauch ca. 0,7 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021353	Fixit 148 L plus Weissputz spritzbar leicht, Sack 25 kg	24 Sack/Pal	31.50	28.70



Fixit 151 A Spritzspachtelmasse 0263L

Decken- und Wandspachtel auf Dispersionsbasis für den trockenen Innenbereich auf Untergründe wie: Betonflächen, Grundputze, gipshaltige Bauplatten sowie tragfähige Dispersionsanstriche, stark saugende Untergründe vorgängig mit Fixit 490 Tiefgrund vorstreichen, Auftrag vollflächig mit einem geeigneten Spritzgerät und anschliessend Verteilung/Glättung mit mit einer Traufel oder Stielspachtel, Trocknungszeit ca. 12 Stunden (bei Temperatur von +20°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 55-65 %), maximale Schichtdicke pro Arbeitsgang 1 - 2 mm, Inhalt ca. 15 Liter, Verbrauch ca. 1,7 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Sack
02137125	Fixit 151 A Spritzspachtelmasse, Sack 25 kg	40 Sack/Pal	56.78



Fixit 151 B Spritzspachtelmasse 0263L

Decken- und Wandspachtel auf Dispersionsbasis für den trockenen Innenbereich auf Untergründe wie: Betonflächen, Grundputze, gipshaltige Bauplatten sowie tragfähige Dispersionsanstriche, stark saugende Untergründe vorgängig mit Fixit 490 Tiefgrund vorstreichen, Auftrag vollflächig mit einem geeigneten Spritzgerät und anschliessend Verteilung/Glättung mit mit einer Traufel oder Stielspachtel, Trocknungszeit ca. 12 Stunden (bei Temperatur von +20°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 55-65 %), maximale Schichtdicke pro Arbeitsgang 2 - 3 mm, Inhalt ca. 15 Liter, Verbrauch ca. 1,1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Sack
02137128	Fixit 151 B Spritzspachtelmasse, Sack 16,5 kg	40 Sack/Pal	64.85



Fixit 160 Gips-Maschinenputz 0261L

Fixit 160 ist ein Einschicht-Gipsputz zum Glätten für Wände und Decken im Trockenbereich, er kann auch als Gipsgrundputz verwendet werden, als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet, auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen, minimale Schichtdicke 10 mm (ausser auf Betondecken 5 mm), Verarbeitungszeit 60-80 Minuten, Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021366	Fixit 160 Gips-Maschinenputz, Sack 30 kg	30 Sack/Pal	26.90	24.60



Fixit 166 SL, Gips-Maschinenputz super leicht 0260L

Fixit 166 SL ist ein Einschicht-Gipsputz zum Glätten auf Wände und Decken im Trockenbereich, er kann auch als Gipsgrundputz verwendet werden, als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet, auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzbrücke R+S aufzutragen, bei unregelmässig saugenden Untergründen ist vorgängig die Fixit 496 Aufbrennsperre aufzutragen, Druckfestigkeit (28 d) $\geq 2 \text{ N/mm}^2$, Biegezugfestigkeit (28 d) $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$, minimale Schichtdicke 10 mm (ausser auf Betondecken 5 mm), Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten, Verbrauch ca. 0,5 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02136606	Fixit 166 SL, Gips-Maschinenputz super leicht, Sack 20 kg	24 Sack/Pal	27.50	25.45



Fixit 166 SL plus, Gips-Maschinenputz super leicht 0260L

Fixit 166 SL plus ist ein Einschicht-Gipsputz mit integrierter Haftbrücke zum Glätten auf Wände und Decken im Trockenbereich, er kann auch als Gipsgrundputz verwendet werden, als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet, bei unregelmässig saugenden Untergründen ist vorgängig die Fixit 496 Aufbrennsperre aufzutragen, Druckfestigkeit (28 d) $\geq 2 \text{ N/mm}^2$, Biegezugfestigkeit (28 d) $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$, minimale Schichtdicke 10 mm (ausser auf Betondecken 5 mm), Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten, Verbrauch ca. 0,5 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02136608	Fixit 166 SL plus, Gips-Maschinenputz super leicht, Sack 20 kg	HiNä	24 Sack/Pal	31.30	29.00



Fixit 180 evo Innengrundputz 0260L

Fixit 180 evo ist ein Gips-Zementgrundputz für Wände und Decken im Innenbereich, als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet, auf Beton muss vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufgetragen werden, wird Fixit 180 evo als Untergrund für keramische Wandplatten verwendet, muss auf Beton vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial mit Zementzusatz oder Fixit 343 Quarzhaftbrücke Universal appliziert werden, minimale Schichtdicke 10 mm, ausser auf Betondecken 5 mm, Verarbeitungszeit 100-120 Minuten, Verbrauch ca. 1,1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021370	Fixit 180 evo Innengrundputz, Sack 30 kg	35 Sack/Pal	20.80	19.20



Fixit 205 Grundputz 0-4 mm, mit hydraulischem Kalk 0261L

Fixit 205 ist ein mineralischer Grundputz für historische Bauten, es lassen sich hervorragend historisch überlieferte Putzstrukturen nachbilden, alte Untergründe mit zu geringer Festigkeit können mit Fixit 493 (mineralischer Untergrundstabilisator) vorbehandelt werden, Schichtdicken als Grundputz 15 mm, als Deckputz 8-10 mm, Verarbeitungszeit 90-120 Minuten, Verbrauch ca. 16 kg/m²/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02137506	Fixit 205 Grundputz 0-4 mm, mit hydraulischem Kalk, Sack 25 kg	Zü	40 Sack/Pal	21.00	19.20



Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz 0261L

Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz ist ein Handputz für innen und aussen für feuchtes, durch Salze geschädigtes Mauerwerk, das Produkt eignet sich als Ausgleichs-, Haft- und Putzlagenmörtel, der Entfeuchtungsputz darf aussen nicht unter Terrain geführt werden ! Nicht anwendbar bei Einwirken von Handdruck im Innenbereich, Mischzeit mindestens 10 Minuten in einem Trommelmischer, Schichtdicke mindestens 20 mm, Verarbeitungszeit ca. 120 Minuten, Verbrauch ca. 11,5 kg/m²/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02137708	Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz, Sack 25 kg	Zü	40 Sack/Pal	114.70	105.40



Fixit 212 Porengrundputz 0261L

Fixit 212 ist ein Porengrundputz und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems, er dient als Zwischenschicht zur Aufnahme von bauschädlichen Salzen, minimale Schichtdicke 1 cm, offene Poren des Festmörtels bei maschineller Verarbeitung > 20 Vol.-%, Handverarbeitung > 25 Vol.-%, Verarbeitungszeit 90-120 Minuten, Verbrauch 12 kg/m²/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02137802	Fixit 212 Porengrundputz, Sack 30 kg	Zü	30 Sack/Pal	70.65	64.60



Fixit 214 Sanierputz 0261L

Fixit 214 ist ein Putz zum Sanieren von salzbelasteten Untergründen und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems, minimale Schichtdicke 1,5 cm, maximale Schichtdicke 2 cm, Verarbeitungszeit 90-120 Minuten, Verbrauch 13,5 kg/m²/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02137806	Fixit 214 Sanierputz, Sack 30 kg	Zü	30 Sack/Pal	61.00	56.00



Fixit 217 Sperrputz 0261L

Fixit 217 wird zur Flächenabdichtung von Wänden eingesetzt, als Haftschicht empfiehlt sich Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz, auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke Spezial (mit Zementzusatz) aufgetragen werden, minimale Schichtdicke 1 cm, Verarbeitungszeit 90-120 Minuten, Verbrauch 16 kg/m²/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02137809	Fixit 217 Sperrputz, Sack 25 kg	40 Sack/Pal	50.20	45.90



Fixit 400 Gipsspachtel 0260L

Fixit 400 eignet sich speziell zum Spachteln und Glätten von gipshaltigen Putzen und Bauplatten im trockenen Innenbereich, minimale Schichtdicke kann auf Null auslaufen, Verarbeitungszeit ca. 50 Minuten, Verbrauch ca. 0,75 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021592	Fixit 400 Gipsspachtel, Sack 20 kg	HiNäWeZü	25 Sack/Pal	82.15	75.80



Fixit 401 Gips- Reparaturspachtel 0260L

Fixit 401 eignet sich durch seine hohe Vergütung speziell für kleinflächige Reparaturarbeiten im trockenen Innenbereich, Egalisieren von diversen Untergründen zur Aufnahme von Deckputzen, Überziehen von alten, mit Dispersionsfarbe gestrichenen Abrieben (nach Anlaugen des Untergrundes) zur Aufnahme von neuem Deckputz, diverse Flick- und Renovationsarbeiten, minimale Schichtdicke - kann auf Null auslaufen, Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten, Verbrauch ca. 0,75 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021594	Fixit 401 Gips- Reparaturspachtel, Sack 20 kg	24 Sack/Pal	114.90	106.05



Fixit 404 Gips-Rollspachtel 0261L

Fixit 404 wird anstelle des Glättestocks oder beim Glätten von Gipsputzen im eigenen Saft, speziell zum Spachteln von gipshaltigen Putzen angewendet und kann mittels Roller oder Trichterpistole auf den Untergrund aufgetragen werden, er dient als Endbeschichtung zum Erreichen einer sehr glatten Oberfläche, Auftragsstärke auf trockenen Untergründen 0-2 mm, bei Anwendung nass-in-nass muss der Fixit 404 auf null ausgezogen werden, Verarbeitungszeit ca. 120 Minuten, Verbrauch ca. 0,08 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021595	Fixit 404 Gips-Rollspachtel, Sack 25 kg	30 Sack/Pal	109.10	99.75



Fixit 455 Zementhaftputz 0261L

Fixit 455 wird als Ausgleichsputz auf bestehende, zementhaltige Untergründe bei Putzsanierungen eingesetzt, minimale Schichtdicke 1 mm, Einbetten 3 mm, Verarbeitungszeit 90-120 Minuten, Verbrauch ca. 1,3 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021600	Fixit 455 Zementhaftputz, Sack 25 kg	Zü	35 Sack/Pal	63.90	58.40



Fixit 460 Riss-Sanierungsputz 0261L

Fixit 460 wird bei Riss-Sanierungen direkt auf mineralische oder organische Untergründe verwendet, dynamische Risse (Bewegungsrisse) müssen vorgängig aufgefräst werden, die dabei entstandenen Fugen werden mit einem Schaumstoffrundprofil hinterfüllt und mit Acrylkitt bündig der Fassadenfläche verschlossen, danach muss die Fassade gereinigt werden nach einer Aushärtungszeit des Acrylkittes von ca. 3-4 Tagen wird die Fläche mit Fixit 460 unter Einbettung des Fixit Armierungsgittergewebes feinmaschig beschichtet, zusammen mit dem Fixit Armierungsgittergewebe feinmaschig wird Fixit 460 auch als Ausgleichsschicht auf Wärmedämmputze verwendet, Schichtstärke 2-10 mm, Verarbeitungszeit ca. 120 Minuten, Verbrauch 4 - 7 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02160302	Fixit 460 Riss-Sanierungsputz, Sack 25 kg	Zü	40 Sack/Pal	60.05	55.55



Fixit 461 Sanierungsspachtel weiss 0260L

Fixit 461 wird als Sanierungsspachtel auf verputzte Untergründe sowie mit dem Fixit-Armierungsgittergewebe feinmaschig als Zwischenschicht des mineralischen Riss-Sanierungssystems verwendet, dynamische Risse (Bewegungsrisse) müssen vorgängig aufgefräst werden, die dabei entstandenen Fugen werden mit einem Schaumstoffrundprofil hinterfüllt und mit einem Acrylkitt bündig der Fassadenfläche verschlossen, danach muss die Fassade gereinigt werden, nach einer Aushärtungszeit des Acrylkittes von ca. 3-4 Tagen wird die Fläche mit Fixit 461 unter Einbettung des Fixit Armierungsgittergewebes feinmaschig beschichtet, Schichtdicke 2-10 mm, Verarbeitungszeit 90-120 Minuten, Verbrauch 1,2 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021606	Fixit 461 Sanierungsspachtel weiss, Sack 25 kg	Zü	40 Sack/Pal	57.50	53.00



Fixit 463 Weisszementglätter 0261L

Fixit 463 ist ein Glätter auf Weisszementbasis für den gesamten Innenbereich inkl. Feuchträume sowie den geschützten trockenen Aussenbereich (z.B. Untersichten), geeignet speziell für Beschichtungen von mechanisch stärker beanspruchten Bauteilen, als Untergrund sind Beton, zementhaltige Grundputze und Trockenbauplatten geeignet, Schichtdicke 1-5 mm, Druckfestigkeit (28 d) ≥ 4 N/mm², Biegezugfestigkeit (28 d) ≥ 2 N/mm², E-Modul ca. 3300 N/mm², Verarbeitungszeit 90-120 Minuten, Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021609	Fixit 463 Weisszementglätter, Sack 25 kg	Zü	48 Sack/Pal	82.80	75.70



Fixit 462 Renovationsputz 0260L

Fixit 462 wird bei Renovierungen und Umbauten im Aussen- und Innenbereich direkt auf mineralische und organische Untergründe verwendet, alte Untergründe mit zu geringer Festigkeit können mit Fixit 493 (mineralischer Untergrundstabilisator) vorbehandelt werden, mit dem Fixit Armierungsgittergewebe feinmaschig kann Fixit 462 auch als Ausgleichs- und Armierungsschicht auf mineralischen Wärmedämmputz wie Fixit 288 Calce Clima Thermo verwendet werden, minimale Schichtdicke 3 mm, Einbetten 4-6 mm, maximale Schichtdicke 30 mm, Verarbeitungszeit 60-90 Minuten, Verbrauch ca. 1,45 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021608	Fixit 462 Renovationsputz, Sack 25 kg	NäZü	40 Sack/Pal	40.20	37.10



Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz 0260L

Fixit 606 Rapid ist ein Kalk-Zementgrundputz für den Innen- und Aussenbereich, sein beschleunigtes Abbindeverhalten unterstützt eine gleichmässige Putzerhärtung auf unterschiedlichen Untergründen, dadurch kann er bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden, als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton geeignet, auf Beton muss vorgängig Fixit 343 appliziert werden, bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen, minimale Schichtdicke innen 10 mm, aussen 15 mm, Verarbeitungszeit 30-45 Minuten, Verbrauch ca. 1,1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02138615	Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz, Sack 30 kg	BüNäZü	35 Sack/Pal	20.60	19.00



Fixit 610 Kalk-Zementgrundputz 0260L

Fixit 610 ist ein Kalk-Zementgrundputz für den Innen- und Aussenbereich, als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton geeignet, auf Beton muss vorgängig Fixit 343 appliziert werden, bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen, minimale Schichtdicke innen 10 mm, aussen 15 mm, Verarbeitungszeit 90-120 Minuten, Verbrauch ca. 1,3 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02138803	Fixit 610 Kalk-Zementgrundputz, Sack 30 kg	BüHiJoNäWeZü	35 Sack/Pal	19.70	18.20



Fixit 620 Sockel-Grundputz hydrophob 0260L

Fixit 620 ist ein Sockelgrundputz und wird zusammen mit flankierenden Massnahmen wie Schwarzbeschichtung, Filterplatten, Geröllpackung, etc. eingesetzt, hervorragend in Nassräumen als Zementgrundputz geeignet, auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen werden, minimale Schichtdicke innen 10 mm, aussen 15 mm, Verarbeitungszeit 90-120 Minuten, Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02138002	Fixit 620 Sockel-Grundputz hydrophob, Sack 30 kg	BüHiNäWeZü	35 Sack/Pal	26.90	24.80



Fixit 622 Leicht Grundputz mit Perlit 0260L

Fixit 622 ist ein kalk-zementgebundener Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich, als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein und Beton sowie Leichtbackstein und Leichtzementstein mit einer Wärmeleitfähigkeit > 0,1 W/mK geeignet, hochdämmende Mauerwerke mit einer Wärmeleitfähigkeit von ≤ 0,1 W/mK müssen mit Fixit 666 verputzt werden, auf Beton muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal appliziert werden, bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen, minimale Schichtdicke innen 10 mm, aussen 15 mm, auf Leicht- und wärmedämmende Backsteine aussen mind. 18 mm, auf Porenbeton oder Leichtbausteine 18 mm, Verarbeitungszeit 90-120 Minuten, Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021381	Fixit 622 Leicht Grundputz mit Perlit, Sack 30 kg	30 Sack/Pal	23.80	21.90



Fixit 632 Rapid Ausgleichs- und Renovationsputz 0261L

Ideal für Arbeiten bei denen der Zeitfaktor eine grosse Rolle spielt, wie z.B. bei Küche/ Bad-Renovationen, Auftrag direkt auf tragfähige Farbanstriche, Backstein, Kalksandsteine oder Beton, kann mit üblichen Putzmaschinen oder von Hand verarbeitet werden, geeignet zur Aufnahme von grossen keramischen Wandplatten ≥ 1'600 cm², Druckfestigkeit (28 d) ≥ 6 N/mm², Biegezugfestigkeit (28 d) ≥ 3 N/mm², Verarbeitungszeit ca. 30-45 min, minimale Schichtstärke 3 mm / 5 mm als Untergrund bei keramischen Wandbelägen (Sanierung), maximale Schichtstärke 30 mm, Verbrauch ca. 1,2 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02138302	Fixit 632 Rapid Ausgleichs- und Renovationsputz, Sack 30 kg	HiNäWeZü	30 Sack/Pal	80.60	74.05



Fixit 660 Zement-Kalkgrundputz 0260L

Fixit 660 ist ein zement-kalkgebundener Grundputz und wird dort eingesetzt, wo eine erhöhte Druckfestigkeit (Treppenhäuser, Keller etc.) erforderlich ist, ausserdem ist der Grundputz geeignet in Nasszonen der Kategorie 0 bis A1 und dient als Untergrund für grosse keramische Wandplatten ≥ 1600 cm², Druckfestigkeit (28 d) ≥ 6 N/mm², Biegezugfestigkeit (28 d) ≥ 2 N/mm², auf Beton muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal appliziert werden, bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen, minimale Schichtdicke innen 10 mm, aussen 15 mm, Verarbeitungszeit 90-120 Minuten, Verbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02138603	Fixit 660 Zement-Kalkgrundputz, Sack 30 kg	BüHiNäZü	35 Sack/Pal	23.50	21.70



Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit 0260L

Fixit 666 ist ein kalk-, zementgebundener Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich, als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein und Beton, Porenbeton, sowie Leichtbackstein und Leichtzementstein mit einer Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,1 W/mK geeignet, auf Beton muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal appliziert werden, bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen, minimale Schichtdicke innen 10 mm, aussen 15 mm, auf Leicht- und wärmedämmende Backsteine aussen mind. 18 mm, Verarbeitungszeit 90-120 Minuten, Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021396	Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit, Sack 30 kg	BüHiNäWeZü	30 Sack/Pal	26.60	24.60



Fixit 688 Wärmedämmputz 0260L

Fixit 688 ist ein wärmedämmender Grundputz (mit Styroporgranulat & mineralischen Leichtzuschlägen) für den Innen- und Aussenbereich, als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton, im Besonderen Bruchsteinmauerwerke geeignet (nicht im Fassadensockel- und Spritzwasserbereich verwenden), stark oder unterschiedlich saugende Untergründe benötigen einen Anwurf, minimale Schichtdicke 20 mm, Wärmeleitfähigkeit 0.063 W/mK, Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten, Verbrauch ca. 2,5 kg/m²/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021403	Fixit 688 Wärmedämmputz, Sack 12,5 kg (50 Liter)	Hi	50 Sack/Pal	55.00	51.00



Fixit 288 Wärmedämmputz Calce Clima Thermo 0260L

Fixit 288 ist ein ökologischer, wohnbaubiologischer Wärmedämmputz (mit mineralischem Leichtzuschlag auf Silikatbasis) für den Innen- und geschützten Aussenbereich, als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Bruchsteinmauerwerke sowie rau geschalter Beton geeignet, stark oder unterschiedlich saugende Untergründe benötigen vorgängig einen Anwurf, minimale Schichtdicke 30 mm, maximale Schichtdicke 120 mm, Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,067 W/mK, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, Verbrauch ca. 3,8 kg/m²/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02137832	Fixit 288 Wärmedämmputz Calce Clima Thermo, Sack 9,5 kg	42 Sack/Pal	43.80	40.40



Fixit 905 Schlitzputz Tiroplan 0261L

Fixit 905 ist ein geschmeidiger Leichtmörtel zum einfachen und rationellen Verschliessen von Schlitz- und Aussparungen in Mauerwerken aller Art, er eignet sich auch zum Gestalten von Gewölben, Säulen und anderen Formen, Wärmeleitfähigkeit 0.12 W/mK, Verarbeitungszeit ca. 15 Minuten bei +20°C, Ergiebigkeit ca. 50 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021307	Fixit 905 Schlitzputz Tiroplan, Sack 15 kg	HiNä	30 Sack/Pal	34.20	31.30

Voranstriche für Deckputze / Deckputze



Fixit 493 mineralischer Untergrundstabilisator 0260L

Fixit 493 ist ein Untergrundstabilisator auf der Basis von Kaliwasserglas und dient zum Verfestigen der äussersten Schichten von schwach absandenden und porösen Grundputzen auf Kalk- oder Kalk-Zementbasis für die nachfolgende Beschichtung von mineralischen Deckputzen, Verbrauch ca. 200-800 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
021629	Fixit 493 mineralischer Untergrundstabilisator, Gebinde 10 kg	Zü	10 KG/Ge	12.00



Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze 0260L

Fixit 475 ist eine gebrauchsfertige Grundierung für mineralische Deckputze zum Ausgleichen des Saugverhaltens des Untergrundes, erhöht die Haftung des Deckputzes und färbt den Untergrund im Deckputzfarbton ein, Verbrauch ca. 150-200 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
021617	Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze, Gebinde 20 kg	BüHiJoNäWeZü	20 KG/Ge	7.50



Fixit 770 Weisskalk-Weisszement Abrieb innen, Vollabrieb & Negativstruktur 0260L

Fixit 770 Weisskalk-Weisszementabrieb ist als Vollabrieb, Negativ- und Schlämmputz erhältlich und ist ein rein mineralischer Deckputz zum Streichen für den trockenen Innenbereich, er eignet sich zur Anwendung auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen sowie Trockenbauplatten, Verarbeitungszeit ca. 90-120 Minuten, Verbrauch bei Körnung: Schlämmputz 0,3 mm ca. 1,5 - 2 kg/m², 1 mm ca. 1,7 kg/m², 1,5 mm ca. 1,9 kg/m², 2 mm ca. 2,4 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02142602	Fixit 770 Weisskalk-Weisszement Vollabrieb innen 1,0 mm, Sack 25 kg	BüHiJoNäZü	40 Sack/Pal	30.50	28.10
02142604	Fixit 770 Weisskalk-Weisszement Vollabrieb innen 1,5 mm, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	40 Sack/Pal	30.50	28.10
02142606	Fixit 770 Weisskalk-Weisszement Vollabrieb innen 2,0 mm, Sack 25 kg		40 Sack/Pal	30.50	28.10
02142610	Fixit 770 Weisskalk-Weisszement Negativabrieb innen 1,0 mm, Sack 25 kg	HiJoZü	40 Sack/Pal	30.50	28.10
02142612	Fixit 770 Weisskalk-Weisszement Negativabrieb innen 1,5 mm, Sack 25 kg	JoNä	40 Sack/Pal	30.50	28.10
02142614	Fixit 770 Weisskalk-Weisszement Negativabrieb innen 2,0 mm, Sack 25 kg		40 Sack/Pal	30.50	28.10



Fixit 777 Weisskalk/Weisszement Edelputz innen/aussen, Schlämmputz, Vollabrieb & Negativstruktur 0260L

Fixit 777 Edelputz extraweiss (Bindemittelbasis Weisskalk-Weisszement) ist als Vollabrieb, Negativ- und Schlämmputz erhältlich und geeignet zur Anwendung auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Aussen- und Innenbereich, Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten, Verbrauch Vollabrieb bei Körnung: 1 mm ca. 2,0 kg/m², 1,5 mm ca. 2,2 - 2,5 kg/m², 2 mm ca. 2,9 - 3,3 kg/m², 3 mm ca. 3,9 - 4,2 kg/m², 4 mm ca. 5,0 - 5,3 kg/m², Verbrauch Negativ bei Körnung: 1,5 mm ca. 2,1 kg/m², 2 mm ca. 2,6 - 3,0 kg/m², 3 mm ca. 3,5 kg/m², Verbrauch Schlämmputz fein: ca. 1,5 - 2,0 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02149715	Fixit 777 Edelputz Schlämmputz fein 0,5 mm, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	40 Sack/Pal	47.80	44.20
02149205	Fixit 777 Edelputz Vollabrieb 1,0 mm, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	40 Sack/Pal	47.80	44.20
02149405	Fixit 777 Edelputz Vollabrieb 1,5 mm, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	40 Sack/Pal	47.80	44.20
02149605	Fixit 777 Edelputz Vollabrieb 2,0 mm, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	40 Sack/Pal	47.80	44.20
02149607	Fixit 777 Edelputz Vollabrieb 3,0 mm, Sack 25 kg	BüJoNäWeZü	40 Sack/Pal	47.80	44.20
02149610	Fixit 777 Edelputz Vollabrieb 4,0 mm, Sack 25 kg		40 Sack/Pal	47.80	44.20
02149705	Fixit 777 Edelputz Negativ 1,5 mm, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	40 Sack/Pal	47.80	44.20
02149707	Fixit 777 Edelputz Negativ 2,0 mm, Sack 25 kg	BüJoWeZü	40 Sack/Pal	47.80	44.20
02149709	Fixit 777 Edelputz Negativ 3,0 mm, Sack 25 kg	BüHiJoZü	40 Sack/Pal	47.80	44.20



Fixit 763 Weisskalk-Zement Vollabrieb aussen 0261L

Fixit 763 ist ein Deckputz mit Vollabriebstruktur zum Streichen und geeignet zur Anwendung auf zement- und kalkgebundene Untergründe für den Aussenbereich, Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten, Verbrauch bei Körnung: 1 mm ca. 2 kg/m², 1,5 mm ca. 2,4 kg/m², 2 mm ca. 2,7 kg/m², 3- 4 mm ca. 5 kg/m², 5- 6 mm ca. 6,5 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02143606	Fixit 763 Weisskalk-Zement Vollabrieb aussen 2,0 mm, Sack 25 kg		40 Sack/Pal	35.50	32.40
02143608	Fixit 763 Weisskalk-Zement Vollabrieb aussen 3-4 mm, Sack 25 kg	Zü	40 Sack/Pal	35.50	32.40



Fixit 764 Kellenwurf Körnung 6-8 mm 0261L

Fixit 764 ist ein Kellenwurf zum Streichen auf zement- und kalkgebundene Untergründe für den Aussenbereich, Verarbeitungszeit ca. 90-120 Minuten, Verbrauch bei Körnung: 6-8 mm ca. 10 kg/m², 10-12 mm ca. 12 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02145201	Fixit 764 Kellenwurf Körnung 6-8 mm, Sack 30 kg	BüHiJoNäWeZü	30 Sack/Pal	53.50	48.80



Fixit 208 Basismischung für Restaurierungen 0261L

Fixit 208 ist ein Deckputz zum Streichen und dient als Grundlage für die Herstellung von Baustellenmischungen bzw. Rezeptputzen, zur Herstellung individueller Strukturen sowie Zwischenschichten kann zusätzlich bis 10% Splitt oder Rundkorn von 1-4 mm beigefügt werden, als Untergründe eignen sich Grundputze mit hydraulischem Kalk, alte Untergründe mit zu geringer Festigkeit können mit Fixit 493 „mineralischer Untergrundstabilisator“ vorbehandelt werden, Körnung 0-2,8 mm, Schichtdicken ohne Kornzugabe bis 4 mm, mit Kornzugabe bis 6 mm, Verarbeitungszeit 90-120 Minuten, Verbrauch 1,3 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
021377	Fixit 208 Basismischung für Restaurierungen, Sack 25 kg	40 Sack/Pal	28.90	26.40



Fixit 735 Mineral-/Silikatputz innen Rustikputz 0,5 mm 0263L

Gebrauchsfertiger, diffusionsfähiger, weisser Silikat-Deckputz „fein“ mit Gröstkorn von 0,5 mm für Rustikalstrukturen, Schlamm-Deckputze etc. für den Innenbereich, geeignet auf Gips-, Kalk- und zementhaltige Untergründe, Vorbehandlung des Untergrundes mit Fixit 475, Verbrauch ca. 1,0 - 1,5 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
02141810	Fixit 735 Mineral-/Silikatputz innen Rustikputz 0,5 mm, Gebinde 25 kg	Hi	25 KG/Ge	2.26



Fixit 735 Mineral-/Silikatputz innen Vollabrieb 0263L

Gebrauchsfertiger, diffusionsfähiger, weisser Silikat-Deckputz mit Vollabriebstruktur für den Innenbereich, geeignet auf Gips-, Kalk- und zementhaltige Untergründe, Vorbehandlung des Untergrundes mit Fixit 475, Verbrauch bei Körnung: 1,0 mm 1,5 - 1,8 kg/m², 1,5 mm 2,0 - 2,5 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
02141703	Fixit 735 Mineral-/Silikatputz innen Vollabrieb 1,0 mm, Gebinde 25 kg	Hi	25 KG/Ge	2.26
02141705	Fixit 735 Mineral-/Silikatputz innen Vollabrieb 1,5 mm, Gebinde 25 kg	Hi	25 KG/Ge	2.26



Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen (Vollabrieb) 0263L

Fixit 751 ist ein gebrauchsfertiger Sumpfkalkabrieb für den Innenbereich der auf sämtliche mineralischen Untergründe anwendbar ist, die hervorragenden Eigenschaften dieses Produktes entstehen durch eine lange Lagerung des eingesumpften Kalkes, Putze aus Sumpfkalk regulieren die Feuchtigkeit und erzeugen dadurch ein angenehmes Raumklima, sie sind ideal für ein natürliches und gesundes Wohnen, eine Vorbehandlung mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist notwendig, Körnung / Verbrauch: 0,5 mm 1,0 - 1,5 kg/m² | 0,7 mm 1,5 kg/m² | 1,0 mm 1,9 kg/m² | 1,5 mm 2,0 - 2,2 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
02141830	Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen 0,5 mm, Gebinde 25 kg	600 KG/Pal	2.08
02141834	Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen 1,0 mm, Gebinde 25 kg	600 KG/Pal	2.08
02141836	Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen 1,5 mm, Gebinde 25 kg	600 KG/Pal	2.08

akurit

Haftbrücken



akurit GHB, Kombihaftbrücke 0266L

Gebrauchsfertige, pigmentierte, organische Kombi-Haftbrücke für den Innenbereich, für Gips-, Kalk- und Kalkzementputze geeignet, Verarbeitung mit der Rolle, Bürste oder geeignetem handelsüblichen Spritzgerät, Verbrauch ca. 300-400 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
02665902	akurit GHB, Kombihaftbrücke, Gebinde 20 kg	BüHiNäZü	480 KG/Pal	8.47	7.30



akurit tri-o-roll, Spezialhaftbrücke 0266L

Mineralische Haftbrücke für Gips-, Gips-Kalk-, Kalk- und Kalkzementputze, für Innen- und Aussenanwendung, roll-, spritz- und streichbar, Verbrauch gerollt / gestrichen ca. 0,33 bis 0,45 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026658	akurit tri-o-roll, Spezialhaftbrücke, Sack 15 kg	56 Sack/Pal	92.85	79.80



akurit MH grau, Universal Haftbrücke 0266L

Mineralische Haftbrücke auf Beton, glatten und schlecht saugenden Untergründen für nachfolgende Kalk-, Kalkzement-, oder Zementputze im Innen-, Aussen- und Sockelbereich, als dünnlagiger Filzputz speziell für den Sockelbereich, zum Kleben von Dämmplatten, NICHT geeignet für Gewebespackelungen ! Auftrag mit Zahntaufel (resp. als Dünnlagenputz mit Traufel), Grösstkorn ca. 1 mm, Verbrauch Kleben ca. 5,0 kg/m², Haftbrücke ca. 5,2 kg/m², Putzauftrag 3 mm ca. 3,8 kg/m², Putzauftrag 5 mm ca. 6,3 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02663610	akurit MH grau, Universal Haftbrücke, Sack 25 kg	BüHiJoZü	42 Sack/Pal	43.32	37.60

Kleber / Einbettungsmassen / Armierungsgewebe



akurit SK leicht, Spachtel- und Klebemörtel 0266L

Mineralischer, weisser, faserverstärkter Leichtklebe- und Armierungsmörtel für den universellen Einsatz im Innenbereich, an der Fassade und im Sockelbereich, als Klebe- und Armierungsmörtel für alle Schwenk Wärmedämm-Verbundsysteme und zur Überarbeitung von Fassaden, Grundputzen etc. oder als fillzbarer, strukturierbarer Deckputz, Grösstkorn ca. 1 mm, Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte, Verbrauch zum Kleben ca. 3,5 kg/m², zum Armieren (Dicke 5 mm) ca. 4,5 kg/m², als Deckputz (Auftragsdicke 3 mm) ca. 3 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026772	akurit SK leicht, Spachtel- und Klebemörtel, Sack 20 kg	BüHiJoNäZü	42 Sack/Pal	52.86	45.50

DIE BESTEN VOM FACH UNTER EINEM DACH.

sievert

akurit quick-mix tubag hahne

Unter diesem Motto vereinen wir unsere Kompetenzen für wegweisende Lösungen in der Baustoffbranche. Zur besonderen Expertise unseres Unternehmens gehören neben modernen Trockenmörteln mineralischer Art auch bauchemische Spezialprodukte und eine intelligent vernetzte Logistik.

sievert.ch



akurit SK superleicht, Spachtel- und Klebemörtel 0266L

Naturweisser, mineralischer Leichtklebe- und Armierungsmörtel mit organischen Leichtzuschlägen (EPS), geeignet für AKURIT Wärmedämm-Verbundsysteme, als Armierungsputz auf WDP Wärmedämmputz, Armierungsputz zur Fassadenüberarbeitung, zum Kleben und Ansetzen von Holzwolle- und Mehrschicht-Leichtbauplatten sowie mineralisch gebundenen Platten, als Dünnlagenputz auf Porenbeton, Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte, Verbrauch zum Kleben ca. 3,5 kg/m², zum Armieren ca. 4,4 kg/m² pro 5 mm Putzdicke

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02677204	akurit SK superleicht, Spachtel- und Klebemörtel, Sack 20 kg	42 Sack/Pal	46.67	40.16



akurit SK Reno, Spachtel- und Renovierungskleber 0266L

Universeller, faserarmerter, naturweisser Renovierungsmörtel für innen und aussen, Klebe- und Armierungsmörtel für alle Schwenk Wärmedämm-Verbundsysteme, Dünnlagen-Haftputz auf Beton und Dämmplatten, Haftbrücke auf Beton und Dämmplatten, Grösstkorn ca. 1 mm, Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte, Verbrauch zum Kleben ca. 5 kg/m², zum Armieren (Dicke 5 mm) ca. 6 kg/m², als Filzputz ca. 2 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026776	akurit SK Reno, Spachtel- und Renovierungskleber, Sack 25 kg	42 Sack/Pal	48.75	41.95



akurit UNI-SD, Universal Sockel-Dicht 0266L

Hellgrauer Klebe- und Armierungsmörtel für Dämmplatten im Perimeter- und Sockelbereich auf Mauerwerk und Beton auch mit aufgetragener mineralischer Dichtungsschlämme (MDS), Bitumendickbeschichtung (PMBC) und besandeten Polymer-Bitumenbahnen, 2-lagiger Sockelputz mit einer Gesamtputzdicke bis 20 mm auf Mauerwerk und Beton, Druckfestigkeit ≥ 6,0 N/mm², Haftzugfestigkeit auf Bitumen ≥ 0,08 N/mm², Feuchteschutz gegen Bodenfeuchte bei ≥ 7 mm Gesamtschichtdicke integriert, kapillare Wasseraufnahme W c 2 gemäss EN 998-1, Körnung 0-1,2 mm, Verarbeitungszeit ca. 20-30 Minuten, Verbrauch ca. 14 kg/m² pro 10 mm Putzdicke

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02663630	akurit UNI-SD, Universal Sockel-Dicht, Sack 25 kg	HiJoNäZü	48 Sack/Pal	62.58	54.05

Grundputze / Ausgleichputze / Renovationsputze



akurit KIP-it, Kalkputz 0266L

Kalkputz mit definiertem Erhärtungsverlauf, für innen und aussen, als Grundputz sowie als ein- oder zweilagiger Filzputz im Neubau oder Renovier- und Sanierbereich, in Schichtstärken von mind. 10 mm bis max. 20 mm auftragen, aussen 15 mm Schichtstärke nicht unterschreiten, Grösstkorn ca. 1 mm, Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte, Ergiebigkeit ca. 22 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026643	akurit KIP-it, Kalkputz, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	42 Sack/Pal	16.15	13.88

akurit ZKP-it, Zement-Kalkputz 0266L



Zement-Kalkputz mit definiertem Erhärtungsverlauf für innen, als Grundputz für grossformatige Platten $\geq 1'600 \text{ cm}^2$, Druckfestigkeit $6,0 \text{ N/mm}^2$, Grösstkorn 1 mm , Schichtdicken von mind. 10 bis max. 20 mm , Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten bei $+20^\circ\text{C}$ und 65% relativer Luftfeuchte, Ergiebigkeit ca. $19,5 \text{ Liter/Sack}$

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02665110	akurit ZKP-it, Zement-Kalkputz, Sack 25 kg	Zü	42 Sack/Pal	18.66	16.05

akurit ZRP-it, Zement-Renovierungsputz 0266L



Naturweisser mineralischer Renovierungsputz auf Kalk-Zementbasis, keine Haftbrücke auf Beton und tragfähigem Farbanstrich erforderlich, beschleunigtes Abbindeverhalten für zügigen Baufortschritt, für häusliche Nassräume, Schichtstärke $5-30 \text{ mm}$, Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten bei $+20^\circ\text{C}$ und 65% relativer Luftfeuchte, Grösstkorn ca. $1,2 \text{ mm}$, Ergiebigkeit ca. 25 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026668	akurit ZRP-it, Zement-Renovierungsputz, Sack 25 kg	BüHiJoNäZü	42 Sack/Pal	48.13	41.38

akurit RP RAPID MG, Renovierungsputz 0266L



Maschinengängiger, mineralisch und schnell abbindender, hoch ergiebiger und diffusionsoffener leichter Renovierputz für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, geeignet für häusliche Nassräume, auch für grossformatige Platten $\geq 1'600 \text{ cm}^2$, Druckfestigkeit $\geq 6 \text{ N/mm}^2$, spannungsarm erhärtend auch bei hohen Schichtstärken, Schichtstärken $5-40 \text{ mm}$, Verarbeitungszeit ca. $10-20$ Minuten, bereits nach ca. 12 Stunden mit keramischen Platten belegbar, Ergiebigkeit ca. 22 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026667	akurit RP RAPID MG, Renovierungsputz, Sack 25 kg	HiJoWe	42 Sack/Pal	70.45	61.15

akurit DUP-it, Decken-Unterputz 0266L



Feinkörniger, naturweisser Kalkhaftfeinputz mit definiertem spannungsarmem Erhärtungsverlauf, im Innen- und geschützten Aussenbereich, als Grund- und Deckputz für Wände und Decken, auf Beton keine Haftbrücke erforderlich, von Hand und mit marktüblichen Putzmaschinen verarbeitbar, Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten bei $+20^\circ \text{C}$ und 65% relativer Luftfeuchtigkeit, Schichtstärken $5-20 \text{ mm}$, Körnung $0-1 \text{ mm}$, Ergiebigkeit ca. 25 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026646	akurit DUP-it, Deckenunterputz, Sack 25 kg	42 Sack/Pal	38.92	33.53

akurit SLP-it, Sockelleichtputz 0266L



Kalkzement-Leichtputz mit definiertem Erhärtungsverlauf für Sockel- und Kelleraussenwände, wasserabweisender Grund- und Deckputz für innen und aussen, speziell für Leichtmauerwerke, ansprechendes Filzbild, Grösstkorn ca. 1 mm , angemachtes Material innerhalb von 20 Minuten verarbeiten, Ergiebigkeit ca. 21 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026654	akurit SLP-it, Sockelleichtputz, Sack 25 kg	40 Sack/Pal	20.95	18.00

akurit ZMP, Zementputz 0266L



Zement-Sockel- und Kellerwandaussenputz mit hoher Dichtigkeit und geringerer Kapillarität, für innen und aussen, nur auf Untergründen mit entsprechender Festigkeit anwendbar, Grundputz für schwere Beläge, Schichtstärke $10-15 \text{ mm}$, Grösstkorn ca. $1,2 \text{ mm}$, Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden bei $+20^\circ\text{C}$ und 65% rel. Luftfeuchte, Ergiebigkeit ca. $15,5 \text{ Liter/Sack}$

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02665202	akurit ZMP, Zementputz, Sack 30 kg	HiJoNä	40 Sack/Pal	21.68	18.60

akurit GRP, Gips-Renovierungsputz 0266L



Schnell abbindender Haftputz für Reparatur- und Zuputzarbeiten, als Grund- und Deckputz im trockenen Innenbereich einsetzbar, keine Haftbrücke auf Beton und tragfähigen Dispersionsfarbanstrichen erforderlich, für Handverarbeitung geeignet, nahezu schwindfreie Erhärtung, Mehrdicken und Ausgleich von Unebenheiten in einer Lage möglich, Schichtstärke $5-30 \text{ mm}$, Verbrauch ca. 10 kg/m^2 pro 10 mm Putzdicke, Einbettung von Gewebeeinlagen möglich, Abbindezeit ca. 30 Minuten, Druckfestigkeit $> 2,0 \text{ N/mm}^2$, Ergiebigkeit ca. 25 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026661	akurit GRP, Gips-Renovierungsputz, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	40 Sack/Pal	44.52	38.15

akurit GRP-M, Gips-Renovierungsputz maschinengängig 0266L



Schnell abbindender Haftputz für Reparatur- und Zuputzarbeiten, als Grund- und Deckputz im trockenen Innenbereich einsetzbar, keine Haftbrücke auf Beton und tragfähigen Dispersionsfarbanstrichen erforderlich, maschinengängig verarbeitbar, nahezu schwindfreie Erhärtung, Mehrdicken und Ausgleich von Unebenheiten in einer Lage möglich, Schichtstärke $5-30 \text{ mm}$, Verbrauch ca. 10 kg/m^2 pro 10 mm Putzdicke, Einbettung von Gewebeeinlagen möglich, Abbindezeit ca. 90 Minuten, Druckfestigkeit $> 2,0 \text{ N/mm}^2$, Ergiebigkeit ca. 25 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026662	akurit GRP-M, Gips-Renovierungsputz maschinengängig, Sack 25 kg	JoNä	40 Sack/Pal	44.52	38.15

akurit PFI, Profifix (Profilansetzmörtel) 0266L



Schnell erhärtender Profilansetzmörtel für den Innen- und Aussenbereich, nur für Kalk-, Kalkzement- und Zementputze geeignet (nicht unter Gipsputzen verwenden), Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, Ergiebigkeit ca. 17 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026768	akurit PFI, Profifix (Profilansetzmörtel), Sack 25 kg	NäZü	42 Sack/Pal	34.62	30.05


akurit CH-VS Variostar, Strukturputz-Edelputzmörtel 0266L

Maschinengängiger, frei strukturierbarer Oberputz, als Deckputz auf mineralischen Untergründen, auf Gipskarton- und Gipsfaserplatten, für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme, wasserabweisend und hoch diffusionsoffen, unterschiedliche Strukturen durch Bearbeitung mit Traufel, Moosgummi-, Kunststoffscheibe oder Styropor-Reibebrett möglich, mit brillantweisser Marmorkörnung, auf Bestellung auch eingefärbt erhältlich, Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde (bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte), Verbrauch ca. 1,9 kg/m² bei 1 mm Körnung, ca. 2,8 kg/m² bei 1,5 mm Körnung, ca. 3,0 kg/m² bei 2 mm Körnung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
02677602	akurit CH-VS Variostar, Strukturputz-Edelputzmörtel 1,0 mm, Sack 25 kg	HiJo	42 Sack/Pal	37.08
02677604	akurit CH-VS Variostar, Strukturputz-Edelputzmörtel 1,5 mm, Sack 25 kg	HiJo	42 Sack/Pal	37.08
02677606	akurit CH-VS Variostar, Strukturputz-Edelputzmörtel 2,0 mm, Sack 25 kg		42 Sack/Pal	37.08


akurit KA Edel, Kalkabrieb Positivstruktur 0266L

Mineralischer Vollabrieb für Wände und Decken im Innenbereich, mit ausgewogener Sieblinie und erhöhtem Weissgrad, Deckputz für zement-, kalk- und gipsgebundene Grundputze, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchte, Verbrauch bei Körnung: 1 mm ca. 1,7 kg/m², 1,5 mm ca. 1,9 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02668002	akurit KA Edel, Kalkabrieb positiv 1 mm, Sack 25 kg	42 Sack/Pal	31.12	26.78
02668004	akurit KA Edel, Kalkabrieb positiv 1,5 mm, Sack 25 kg	42 Sack/Pal	31.12	26.78


akurit KA, Kalkabrieb Positivstruktur 0266L


Mineralischer Vollabrieb für Wände und Decken im Innenbereich, Deckputz für zement-, kalk- und gipsgebundene Grundputze, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchte, Verbrauch bei Körnung: 0,5 mm ca. 1,5 kg/m², 1 mm ca. 1,7 kg/m², 1,5 mm ca. 1,9 kg/m², 2 mm ca. 2,6 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026680	akurit KA, Kalkabrieb positiv 0,5 mm, Sack 25 kg	HiNäZü	42 Sack/Pal	31.12	26.78
026681	akurit KA, Kalkabrieb positiv 1 mm, Sack 25 kg	BüHiJoZü	42 Sack/Pal	29.61	25.48
026682	akurit KA, Kalkabrieb positiv 1,5 mm, Sack 25 kg	BüHiJoWeZü	42 Sack/Pal	29.61	25.48


akurit KA, Kalkabrieb Negativstruktur 0266L

Mineralischer Negativabrieb für Wände und Decken im Innenbereich, Deckputz für zement-, kalk- und gipsgebundene Grundputze, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchte, Verbrauch bei Körnung: 1,5 mm ca. 2 kg/m², 2 mm ca. 2,7 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
026685	akurit KA, Kalkabrieb negativ 1,5 mm, Sack 25 kg	42 Sack/Pal	31.12	26.78
026686	akurit KA, Kalkabrieb negativ 2 mm, Sack 25 kg	42 Sack/Pal	31.12	26.78


Granol Kombi-Haftbrücke 0275L


Granol Kombi-Haftbrücke ist eine anwendungsfertige, auf wässriger Basis gelblich pigmentierte, dispersionsgebundene Haftbeschichtung für den Innenbereich, als Untergrund eignen sich Beton, Putzträgerplatten, Grundputze, Glattputze, Spachtelungen, tragfähige Dispersionsanstriche etc., mindestens 24 Stunden bis zur nachfolgenden Beschichtung trocknen lassen, Verbrauch ca. 0,4 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
025058	Granol Kombi-Haftbrücke, Gebinde 20 kg	BüHiNäWeZü	20 KG/Ge	6.00	4.20


Granol Haftogran 177 mineralische Haftbeschichtung 0275L

Granol Haftogran 177 ist eine mineralische Haftbeschichtung für den Innen- und Aussenbereich mit griffiger, rauer Oberfläche, als Untergrund eignet sich Beton, Kalksandstein etc., Granol Haftogran 177 wird vorwiegend mit der Zahntraufel aufgezogen, kann aber auch gespritzt werden, falsches Verdünnen führt zu verminderter Haftfestigkeit! Nach genügender Erhärtung (mindestens 48 Stunden) geeignet zur Aufnahme von Zement-/Kalkgrundputzen, Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten, Verbrauch - gezahnt (6 mm) ca. 4.0 kg/m², - gespritzt ca. 0.8 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
025050	Granol Haftogran 177 mineralische Haftbeschichtung, Sack 25 kg	35 Sack/Pal	83.50	75.50


Granol Binder A Haftzusatz 0275L

Granol Binder A ist ein Zusatz zur Verbesserung der Haftung, Verarbeitbarkeit und Elastizität für mineralische Abriebe, Glattputze, Spachtelungen und Mörtel, er wird dem Anmachwasser beigemischt, Verbrauch je nach Anwendung zwischen 1-2 kg pro Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
025065	Granol Binder A Haftzusatz, Gebinde 15 kg	BüHiJoNäWeZü	360 KG/Pal	16.90	15.20


Granol Sanogran 2000 Armiermörtel 0275L

Zementhaltiger Armiermörtel mit einer maximalen Korngrösse von 1 mm für den Innen- und Aussenbereich, zur Egalisierung grober Oberflächen, wie alte mineralische Abriebe, Kellenwurfstrukturen, besonders geeignet zur Überbrückung von feinen Putzrissen und zur Armierungsgewebeeinlage bei Renovationen, zusätzlich wird Sanogran 2000 im Granol-Rissüberbrückungs-System angewendet, Schichtstärke mindestens 5 bis maximal 10 mm, Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten, Verbrauch pro m² ca. 6 kg / 5 mm Schichtstärke


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02517792	Granol Sanogran 2000 Armiermörtel, Sack 25 kg	HiNäZü	32 Sack/Pal	79.50	71.50



Wir gestalten die Bauwelt

Wir sind ein Schweizer Familienunternehmen mit langjähriger Tradition. Die Marke Granol steht für Qualität, Innovation und Kundennähe mit ausgezeichnetem Service. Sind Ihnen Themen wie Nachhaltigkeit, Funktionalität und Ästhetik wichtig? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir bieten Ihnen ein umfassendes Sortiment für den Innen- und Aussenbereich.

Unser Produkte- und Dienstleistungssortiment ist in folgende Sparten unterteilt:



Granol AG
 Zeughausstrasse 5
 CH-6210 Sursee
 T +41 41 926 96 96
 info@granol.ch
 www.granol.ch



Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner.

granol®
 Hält zusammen. Seit 1956.



Granol Gleitband 10 cm 0275L

Gleitband zu Granol Rissüberbrückungssystem, zur Entkoppelung von Rissen (gleitende Rissüberbrückung), Verarbeitung: Trennstreifen ablösen und trocken unter leichtem Andrücken mittig über den Riss legen, Sanogran 2000 Armiermörtel mit der Traufel kreuzweise aufziehen, Granol Panzerarmiergewebe (33 cm) in das Spachtelbett einlegen und mit einer weiteren Spachtelschicht sauber überdecken

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Ro
025232	Granol Gleitband 10 cm breit, Rolle 25 m	58.00



Granol Panzerarmiergewebe (480 g/m²) 0275L

Spezial-E-Glasgewebe alkalifest und mit hoher Reissfestigkeit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
025228	Granol Panzerarmiergewebe (480 g/m²) 33 cm, Rolle 25 m	HiWe	108.00
025227	Granol Panzerarmiergewebe (480 g/m²) 50 cm, Rolle 25 m		163.00
025226	Granol Panzerarmiergewebe (480 g/m²) 100 cm, Rolle 25 m	We	341.00

Grundputze / Ausgleichputze / Weissputze / Glätter



Granol Planogran 22 Gipsglätter 0275L

Granol Planogran 22 ist ein gipshaltiger Glättputz für den trockenen Innenbereich, als Untergrund eignen sich Beton, Grundputze, Putzträgerplatten, Zwischenwandplatten, etc. Gips- und Gipsfaserplatten müssen vorgängig grundiert werden, Schichtstärke 2-5 mm, für nachfolgende Tapeten mindestens 3 mm, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
025104	Granol Planogran 22 Gipsglätter, Sack 30 kg	BüHiNäWeZü	21 Sack/Pal	45.30	42.10



Granol Gips-Rollspachtel 24 0275L

Granol Gips-Rollspachtel 24 ist ein rollbarer Gipsspachtel als Endbeschichtung und Sanierspachtel für Glättputze, erreicht wird eine sehr glatte, gleichmässige Oberfläche, zur Anwendung bei Glättputzen an Stelle eines Glättstockes oder Glätten im „eigenen Saft“, zum Ausbessern bestehender ungestrichener und gestrichener Glättputze, Grundputze, Ausgleichputze, Spachtelungen etc., er wird mit dem Roller aufgetragen und mit Stielspachtel geglättet, Schichtstärke bis maximal 5 mm (kann auf „null“ ausgezogen werden), Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde, Verbrauch pro m² und Auftrag ca. 70 g

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02517601	Granol Gips-Rollspachtel 24, Sack 25 kg	BüZü	21 Sack/Pal	86.00	77.50



Granol Blancogran 30 Zement-Grundputz schnell 0275L

Granol Blancogran 30 ist ein weiszementhaltiger, beschleunigter Grundputz (er kann/ muss innerhalb eines halben Tages gespritzt und gekratzt/ gehobelt werden), nach genügender Austrocknung geeignet zur Aufnahme von keramischen Wandbelägen (<1600 cm²), resp. mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen oder Glattputzen, für stark beanspruchte Nassräume wie Waschanlagen, öffentliche Duschanlagen usw. ist dieser Grundputz nicht geeignet! Auf glatte Untergründe muss vorgängig eine geeignete Haftbrücke appliziert werden! Korngrösse 1 mm, Schichtstärke 10-15 mm, Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten, Verbrauch ca. 1,3 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02509502	Granol Blancogran 30 Zement-Grundputz schnell, Sack 30 kg	28 Sack/Pal	20.80	18.80



Granol Glätter 32 0275L

Granol Glätter 32 ist ein gipshaltiger Spachtel für den trockenen Innenbereich, als Untergrund eignen sich Grundputze (Gips oder Zement), auf Beton, Gipsplatten, Gipsfaserplatten, Zwischenwandplatten und bestehende Untergründe ist vorgängig eine Granolan Kombi-Haftbrücke zu streichen, Schichtstärke 2-5 mm, für nachfolgende Tapeten mindestens 3 mm, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02517603	Granol Glätter 32, Sack 25 kg	Zü	21 Sack/Pal	33.20	29.90



Granol Renogran 60 Gips-Universalputz, Sack 25 kg 0275L

Granol Renogran 60 ist ein gipshaltiger Sanierungsmörtel für den trockenen Innenbereich, geeignet zum Ausgleichen, für Netzeinbettungen sowie zum Ansetzen von Dämmstoffen (Hartschaum & Mineralfaserplatten), als Untergrund eignen sich Beton, Grundputze/ Glattputze (Gips oder Zement), Gipsplatten, Gipsfaserplatten, Zwischenwandplatten, Abriebe, Dämmstoffe (Hartschaum oder geeignete Mineralfaserplatten) sowie tragfähige Farbanstriche (nicht geeignet sind Ölfarben, Kalkfarben), Schichtstärke 2-8 mm, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02517780	Granol Renogran 60 Gips-Universalputz, Sack 25 kg	HiJoNäWeZü	28 Sack/Pal	49.10	45.70



Granol Renspachtel 61 Gips-Universalspachtel 0275L

Granol Renspachtel 61 ist ein gipshaltiger Universalspachtel, besonders geeignet für Renovationen im Innenbereich, als Untergrund eignen sich Beton, Grundputze/Glattputze, Putzträgerplatten, Zwischenwandplatten, alte tragfähige Abriebe und Farbanstriche (nicht geeignet für Ölfarben, Kalkfarben), eignet sich zur Herstellung von glatten Oberflächen (Weissputz), NICHT im Nassbereich verwenden! Schichtstärke 1-5 mm, Verarbeitungszeit ca. 80 Minuten, Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02517604	Granol Renspachtel 61 Gips-Universalspachtel, Sack 25 kg	21 Sack/Pal	54.00	48.30



Granol Vitogran 66 Sanierungsmörtel 0275L

Granol Vitogran 66 ist ein beschleunigt abbindender, zementhaltiger Mörtel mit einer maximalen Korngrösse von 1 mm für Renovationen im Innenbereich (besonders für Feuchträume), geeignet als Unterputz für keramische Wandplatten < 1600 cm², als Untergrund eignen sich Beton, zementgebundene Grund- und Glattputze, zementgebundene Putzträgerplatten, Abriebe, Farbanstriche (nicht geeignet sind Öl- und Kalkfarben), zum Versetzen von Profilen etc., Schichtstärke 2-8 mm, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, Verbrauch ca. 1,5 kg/m²/mm


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02517790	Granol Vitogran 66, Sanierungsmörtel, Sack 25 kg	Zü	32 Sack/Pal	56.00	52.00



Granol Granovit 80, Zement-Universalputz 0275L

Granol Granovit 80 ist ein beschleunigt abbindender, zementgebundener Ausgleichsputz mit ausgeprägtem Stehvermögen und leichter Verarbeitung, anwendbar im Innen- und Aussenbereich, hervorragend geeignet für Sanierungen und Renovationen, er haftet auf Fliesen und Natursteinen (auch polierte), auf Beton, Backstein, Kalksandstein, auf zementgebundenen kunststoffvergüteten oder kunststoffgebundenen Grundputzen, Glattputzen, Abrieben und Farbanstrichen, auf diversen zementgebundenen Bauplatten und Zwischenwandplatten, auf Metall, auf Holzplatten, haftet NICHT auf Aluminium und schlecht auf OSB-Platten! Auch geeignet zum Setzen von Profilen und als Untergrund für grossformatige Fliesen, maximale Korngrösse 0,8 mm, Schichtstärke 3-10 mm (als Untergrund für Fliesen 5 mm), Verarbeitungszeit ca. 40 Minuten - kratzbar nach rund 1 Stunde und während ca. 1 Stunde, Verbrauch ca. 1,3 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02517720	Granol Granovit 80, Zement-Universalputz, Sack 25 kg	WeZü	32 Sack/Pal	75.50	70.00



Granol Granovit 81 Zement-Universalspachtel 0275L

Granol Granovit-Spachtel 81 ist ein beschleunigt abbindender, zementgebundener Spachtel für den Innen- und Aussenbereich, er hat ein ausgeprägtes Stehvermögen und ist leicht zu verarbeiten, hervorragend geeignet für Sanierungen und Renovationen, haftet auf Fliesen und Natursteinen, auf Beton, Backstein, Kalksandstein, auf zementgebundenen, kunststoffvergüteten oder kunststoffgebundenen Grund- und Glattputzen, Abrieben und Farbanstrichen, auf diversen zementgebundenen Bauplatten, auf Metall, auf Holzplatten aller Art (haftet NICHT auf Aluminium und schlecht auf OSB-Platten), Schichtstärke Minimum 1 mm, Maximum 5 mm, Verarbeitungszeit ca. 40 Minuten - kratzbar nach rund 1 Stunde und während ca. 1 Stunde, Verbrauch ca. 1,1 kg/m²/mm


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02517602	Granol Granovit 81 Zement-Universalspachtel, Sack 25 kg	WeZü	32 Sack/Pal	77.00	69.50



Granol Zementputz 111 0275L

Granol Zementputz 111 ist ein zementgebundener mineralischer Grundputz mit erhöhter Druckfestigkeit ($\geq 6\text{N/mm}^2$) für den Innen- und Aussenbereich, mit seinem gesteuert-beschleunigten Abbindeverhalten kann er bereits nach 2 Stunden gekratzt werden, besonders geeignet als Untergrund für Wandbeläge deren Platten $\geq 1600\text{ cm}^2$ sind (nach Merkblatt SMGV „Untergründe für Wandbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein im Innenbereich“) und bei erhöhten mechanischen Anforderungen, als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein und Beton, auf Beton muss vorgängig Haftogran 177 Haftbeschichtung gekämmt aufgetragen werden, Schichtstärke innen 10-15 mm, aussen 15-20 mm, Verarbeitungszeit ca. 30-50 Minuten, kratzbar nach 120 Minuten, Verbrauch ca. 1,5 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02517750	Granol Zementputz 111, Sack 25 kg	35 Sack/Pal	16.60	14.90



Granol Weissputz 220 Glattputz 0275L

Granol Weissputz 220 ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich (Bindemittel Gips & Weisskalkhydrat) als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze, bei glatten Oberflächen wie Beton und besonders bei Gipsbauplatten und Zwischenwandplatten ist vorgängig eine Granolan Haftbrücke aufzutragen, NICHT im Nassbereich verwenden! Zur Aufnahme von keramischen Wandplatten NICHT geeignet! Er muss gestrichen werden! Mindestauftragsstärke auf Grundputz, GKP usw. 2 mm, Einschichtputz auf Decken (Beton) 5 mm, Einschichtputz auf Wänden (Backstein usw.) 10 mm, Verarbeitungszeit ca. 40-70 Minuten, Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
025092	Granol Weissputz 220 Glattputz, Sack 30 kg	BüHiJoNäWeZü	21 Sack/Pal	33.60	31.30



Granol Ausgleichsputz 300 0275L

Granol Ausgleichsputz 300 ist ein zementhaltiger mineralischer Putz mit einer maximalen Korngrösse von 1 mm für den Innen- und Aussenbereich, geeignet zum Egalisieren grober, mineralischer Oberflächen und zum Ausbessern von mineralischen Grundputzpartien, gipshaltige Untergründe sind nicht geeignet, auf Beton ist dem Ausgleichsputz 300 pro Sack 1-2 kg Granolin Haftzusatz beizumischen, Schichtstärke 2-5 mm, Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden, Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
025211	Granol Ausgleichsputz 300, Sack 30 kg	We	28 Sack/Pal	49.10	45.70

Deckputze



Granol Spezialabrieb 38, Vollabrieb innen 1,0 mm, Sack 25 kg 0275L

Granol Spezialabrieb für den Innenbereich, geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk- oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen etc., Gips-, Gipsfaser- und Gipswandbauplatten mit Granolan Vorstrich oder Granolan Kombi-Haftbrücke vorbehandeln, auf Beton und glatten oder grundierten Oberflächen ist dem Spezialabrieb pro Sack 1,5 kg Granol Binder A beizumischen, Verarbeitungszeit ca. 120-180 Minuten, Verbrauch ca. 2 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02517701	Granol Spezialabrieb 38, Vollabrieb innen 1,0 mm, Sack 25 kg	We	32 Sack/Pal	30.40	27.30



Granol Spezialabrieb 40, Vollabrieb innen 1,5 mm 0275L

Granol Spezialabrieb für den Innenbereich, geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk- oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen etc., Gips-, Gipsfaser- und Gipswandbauplatten mit Granolan Vorstrich oder Granolan Kombi-Haftbrücke vorbehandeln, auf Beton und glatten oder grundierten Oberflächen ist dem Spezialabrieb pro Sack 1,5 kg Granol Binder A beizumischen, Verarbeitungszeit ca. 120-180 Minuten, Verbrauch ca. 2,2 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02517702	Granol Spezialabrieb 40, Vollabrieb innen 1,5 mm, Sack 25 kg	We	35 Sack/Pal	30.40	27.30

KNAUF



Knauf Betokontakt / Kombihaftbrücke 0277L

Knauf Beto(n)kontakt ist eine gebrauchsfertige, rosa pigmentierte, mit reinem Quarzsand abgemischte Kunstharzdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit, anwendbar als Putzhaftbrücke im Innenbereich, auf dichten, nicht saugenden Untergründen, vor dem Auftrag von Gipsputzen und gipshaltigen Putzen sowie Kalk- und Kalkzementputzen mit einer maximalen Auftragsdicke von 15 mm, geeignete Putze: Knauf MP 75 L, MP 75 G/F, MP 75 Diamant, LUP 222, UP 210, verarbeitbar von Hand oder mit Maschine, Verbrauch ca. 225 g/m², NETTOARTIKEL!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
025415	Knauf Betokontakt / Kombihaftbrücke, Gebinde 20 kg	BüHiNäZü	640 KG/Pal	1.75



Knauf HP 100 Haftputzgips 0276L

Leichter, ergibiger Haftputzgips mit verkürzter Abbindezeit für den Innenbereich, für alle Räume mit üblicher Luftfeuchtigkeit, Auftrag von Hand, Auftragsdicke bis 50 mm, Verarbeitungszeit je nach Putzuntergrund ca. 60 Minuten, Verbrauch ca. 8 kg/m² pro cm Schichtstärke

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
025523	Knauf HP 100 Haftputzgips, Sack 30 kg	40 Sack/Pal	24.91	22.50



Knauf LUMIT, Kalk-Leichtputz schnell abbindend 0276L

Mineralischer, hochergiebig und schnell abbindender Kalk-Leichtputz mit mineralischem Leichtzuschlag, geeignet auf alle Mauerwerksarten und Beton (mit Haftbrücke) im Innenbereich, im Außenbereich als Unterputz (Leichtputz Typ I) besonders geeignet auf Mauerwerk mit Dämmstofffüllung, Porenbeton, Leichtbeton, als Unterputz für mineralische und pastöse Oberputze, die hohe Alkalität wirkt vorbeugend gegen Schimmelbildung, Mindestauftragsstärke innen/aussen: 10 mm / 15 mm, bei Schichtdicken über 30 mm mehrschichtig arbeiten, Verarbeitung von Hand oder maschinell, Verbrauch 10,8 kg/m² bei Auftragsstärke 10 mm, 16,3 kg/m² bei Auftragsstärke 15 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02553202	Knauf LUMIT, Kalk-Leichtputz schnell abbindend, Sack 25 kg	BüHiNäZü	42 Sack/Pal	14.56	13.15



Knauf Multi-Finish Gips-Spachtelmasse & Dünnputz 0276L

Knauf Multi-Finish eignet sich zur Erstellung hochwertiger, dekorativer Oberflächengestaltungen im Innenbereich und wird eingesetzt zum: Rationellen Verspachteln von unebenen und rauen Flächen, Schliessen von Beton-Fertigteillugen, Löchern und Schlitzern, dünnlagiges Verputzen von ebenen Untergründen, vollflächiges Verspachteln von Gipsplattenoberflächen, Herstellen von Oberflächen der Qualitätsstufe Q4 geglättet, Verarbeitungszeit je nach Putzuntergrund ca. 60 Minuten, Verbrauch bei 1 mm Putzdicke ca. 1 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
025526	Knauf Multi-Finish Gips-Spachtelmasse & Dünnputz, Sack 25 kg	Jo	42 Sack/Pal	41.51	37.50

ALLES AUS EINER HAND FÜR IHRE FASSADE

KNAUF



Knauf LUMIT

Schnell abbindender Kalk-Leichtputz

Mineralischer, ergiebiger und schnell abbindender Kalk-Leichtputz mit mineralischem Leichtzuschlag für modernes und ökologisches Bauen. Im Innenbereich auf allen gängigen, im Außenbereich auf allen für Leichtputz Typ I geeigneten Mauerwerkarten und Beton. Im Innenbereich kann durch eine zusätzliche Putzlage die Oberfläche abgefilzt werden.



Knauf LUSTRO

Klebe- und Armiermörtel mit Leichtzuschlägen

Systemgeprüfter, mineralischer, universeller Alleskönner für die Fassade. Knauf Lustro eignet sich insbesondere für das Verkleben und Armieren der Knauf WARM-WAND Systeme. Auch als universeller Renoviermörtel zur Überarbeitung ist Lustro bestens geeignet.



Knauf SM700 PRO

Der Putz für alle Fälle

Mit dem SM700 Pro bietet Ihnen Knauf einen einzigartigen Allround-Putz mit herausragenden Eigenschaften. Er steht für höchste Sicherheit – dank einzigartiger, besonders langer integrierter Fasern. Er ist widerstandsfähig, absolut rissfrei und unbrennbar.



Knauf SOCKEL-SM PRO

Enorm Robust

Ob Nässe, Frost und Schnee oder mechanische Einwirkung: Der Haussockel muss einiges aushalten! Deshalb gibt es jetzt Sockel-SM Pro: Der neue mineralische Sockelputz von Knauf sorgt für einen widerstandsfähigen Sockel – dank spezieller Faserverstärkung und bereits integrierter Feuchtesperre!



Knauf ROTBAND Beto M Plus, Flächenspachtel 0276L

Knauf ROTBAND Beto M Plus ist ein verarbeitungsfertiger Flächenspachtel mit sehr hoher Füllkraft für den Innenbereich, geeignet zum vollflächigen Überspachteln von ortsgeschalttem Beton und Betonflächen mit Lunkern und/oder Unebenheiten, zum dünnlagigen Verspachteln von üblichen und ebenen Untergründen, Einbetten von Malervlies und zum Herstellen einer anstrichfertigen Oberfläche, Materialbasis: Calciumcarbonat und Polymerdispersion, Eigenschaften: Verarbeitungsfertig, gutes Haftvermögen, schnelle Trocknung, lösemittel- und weichmacherfrei, Auftragsdicke bis 3 mm pro Schicht, Materialauftrag maschinell mit Airless-Maschine oder von Hand - Auftrag mittels Roller, das Produkt erfüllt die DGNB-Qualitätsstufen QS 1, 2, 3 und 4 sowie Anforderungen nach LEED v4, Verbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
02552900	Knauf ROTBAND Beto M Plus, Flächenspachtel, Gebinde 20 kg	660 KG/Pal	1.95	1.84



Knauf Universal Spritzspachtel (Q3 + Q4) 0489L

Universal Spritzspachtel ist eine gebrauchsfertige, lufttrocknende Allzweckspachtelmasse aus Calciumcarbonat sowie weiteren Füllstoffen, Additiven und Bindemitteln zur Anwendung im Innenbereich, als Glättspachtel vor der Tapezierung oder Farbbeschichtung auf allen üblichen Untergründen, zum vollflächigen Spachteln von Gipsplatten in den Qualitätsstufen Q3 und Q4, gut füllend mit gutem Haftvermögen, geschmeidige Konsistenz, sehr leicht verarbeitbar, auch maschinell (z.B. Airless), sehr leicht schleifbar, Verbrauch 1,6 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ge	Staffelpreis CHF / Ge
04832901	Knauf Universal Spritzspachtel (Q3 + Q4), Gebinde 20 kg	Nä	33 Ge/Pal	61.20	52.50
04832902	Knauf Universal Spritzspachtel (Q3 + Q4), Schlauchbeutel 20 kg		50 Sack/Pal	61.20	52.50



Knauf LUSTRO, Klebe- und Armiermörtel leicht 0276L

Mineralischer, faserarmerter, hochergiebiger und ultraleichter Klebe- und Armiermörtel (mit Polystyrol-Leichtzuschlag) für Wärmedämm-Verbundsysteme, Renoviermörtel für Überarbeitungen, Putz-Haftbrücke, auch als Renovier- und Haftmörtel bei Verwendung von Leichtunterputzen einsetzbar, Farbe naturweiss, Verbrauch Kleben (rauer Untergrund) ca. 3,1 kg/m², Verbrauch Kleben (ebener Untergrund) ca. 1,8 kg/m², Verbrauch Gewebearmierung (Auftrag 5 - 15 mm) 4,3 - 13 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
025535	Knauf LUSTRO, Klebe- und Armiermörtel leicht, Sack 20 kg	BüHiJoNäZü	42 Sack/Pal	35.69	32.24



Knauf SM 700 Pro Klebe- & Armiermörtel weiss 0276L

Mineralischer, faserarmerter universeller Alleskönner für die Fassade und den Sockel, als Klebe- und Armiermörtel für Wärmedämm-Verbundsysteme, Renoviermörtel für Überarbeitungen, Putz-Haftbrücke, als filzbarer und frei strukturierbarer Oberputz, Körnung 1 mm, Farbe weiss (ca. RAL 9003), Verbrauch Kleben (rauer Untergrund) ca. 6 kg/m², Verbrauch Kleben (ebener Untergrund) ca. 3,5 kg/m², Verbrauch Gewebearmierung (Auftrag 5-10 mm) 7-13 kg/m², Verbrauch als Oberputz gefilzt (Auftrag ca. 3 mm) ca. 4,2 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02553201	Knauf SM 700 Pro Klebe- & Armiermörtel weiss, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	42 Sack/Pal	36.14	32.65



Knauf Sockel-SM Pro Klebe- & Armiermörtel grau 0276L

Mineralischer, faserarmerter, wasserabweisender und universeller Alleskönner für das Verkleben und Armieren von Sockeldämmplatten im Spritzwasserbereich, bei einer Gesamtputzdicke von ≥ 7 mm ist kein zusätzlicher Feuchteschutz notwendig, auch geeignet als Filzputz, Körnung 1 mm, Farbe grau, haftet auf Bitumendickbeschichtung, Verbrauch zum Kleben (ebener Untergrund, 40% Kleberverbindungsfläche) ca. 4 kg/m², Verbrauch zum Kleben (ebener Untergrund, 100% Kleberverbindungsfläche) ca. 8 kg/m², Verbrauch als Gewebearmierung und Oberputz (Auftrag 7 mm) ca. 11 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02553004	Knauf Sockel-SM Pro Klebe- & Armiermörtel grau, Sack 25 kg	Hi	42 Sack/Pal	47.98	45.08



Knauf Sockel-SM Klebe- & Armiermörtel grau 0276L

Mineralischer, faserarmerter, wasserabweisender und universeller Alleskönner für das Verkleben und Armieren von Sockeldämmplatten im Spritzwasserbereich, auch geeignet als Filzputz, Körnung 1 mm, Farbe grau, Verbrauch zum Kleben (ebener Untergrund) ca. 4 kg/m², Verbrauch zum Armieren/Putzhaftbrücke (Auftrag 5 mm) ca. 7 kg/m², Verbrauch zum Überarbeiten von Strukturputz ca. 5 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
02553000	Knauf Sockel-SM Klebe- & Armiermörtel grau, Sack 25 kg	BüHiJoNä	42 Sack/Pal	36.14	32.65



Knauf System Armierungs-Gewebe (200 g/m²) 0278L

System-Armierungsgewebe, alkalibeständig, Maschenweite 5x5 mm, Gewicht: 200 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
025576	Knauf System Armierungs-Gewebe 200 g/m ² , Rolle 50 x 1 m	50 m ² /Ro	1.90



Knauf Putzarmierungsgewebe-Winkel 100/230 mm 0278L

Gewebeeckwinkel PVC - mit Gewebe umlaufend, alkalibeständig, Schenkellänge 100/230 mm „verbreitert“

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
025582	Knauf Putzarmierungsgewebe-Winkel 100/230 mm, Länge 250 cm	100 lfm/Pack	1.25



Knauf Putzarmierungsgewebe-Tropfkante 100/100 mm 0278L

Tropfkantenprofil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem Hart-PVC mit alkalibeständigem Armiergewebe, einsetzbar bei horizontal zurückspringenden Gebäudeteilen, das Profil bildet bei WARM-WAND Systemen nach dem Überputzen einen putzbündigen Abschluss mit verdeckter Tropfkante

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
025591	Knauf Putzarmierungsgewebe-Tropfkante 100/100 mm, Länge 250 cm	25 lfm/Bund	8.35



Knauf Gewebe-Eckpfeil MW 6 x 6 mm 0278L

Gewebe-Eckpfeil - als Diagonalarmierung bei Fenster- und Türöffnungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
025588	Knauf Gewebe-Eckpfeil MW 6 x 6 mm	50 Stk./Pack	1.13



Knauf Montagerondelle Kunststoff Ø 90 mm 04133L

Montagerondelle aus Kunststoff, zur Anwendung in Wärmedämmverbundsystemen, als Montage-Einlage für leichte Befestigungen wie z.B. für Rolladenführungsschienen, Schilder, Temperaturfühler, Hausnummern und Ähnlichem, Lieferung inkl. Bohrwerkzeug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04295040	Knauf Montagerondelle Kunststoff Ø 90 mm, Pack 300 Stück	NäZü	291.20


Ardex RF Kartuschenspachtel leicht Acryldispersionbasis weiss 0175L

Gebrauchsfertige, einkomponentige, lösemittelfreie Leichtspachtelmasse auf Acryldispersionsbasis zum Ausbessern von Rissen und Löchern in Beton, Putz und Leichtbauwänden im Innen- und Aussenbereich, schwundfrei bis 12 mm einlagige Schichtdicke, flexibel, schleifbar und überstreichbar, Hautbildezeit nach ca. 5 Minuten, Durchhärtung 3 mm/24 Stunden (bei +23°C & 50% r. F.), Temperaturbeständigkeit -25°C bis +35°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
017660	Ardex RF Kartuschenspachtel leicht Acryldispersionbasis weiss, Kartusche 310 ml	BüHiNäZü	12 Stk./Pack	6.35


Ardex R 1 Renovierungsspachtel 0175L

Zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich bis Schichtstärke 10 mm, Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufen Q1 - Q4, Verarbeitungszeit (+20°C): Ca. 45 Minuten, Anstrich- und Klebearbeiten nach Trocknung, ca. 1 Tag

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017678	Ardex R 1 Renovierungsspachtel, Sack 25 kg	BüHiJoNäZü	1000 KG/Pal	4.44


Ardex F 3 Füll- und Flächenspachtel 0175L

Für Ausbesserungs- und Spachtelarbeiten an Fassaden sowie Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, zur Aufnahme von Dispersionsanstrichen und -putzen, Siliconharzfarben, Dispersionsilikatfarben, Silikatfarben usw., schnelle und rissfreie Erhärtung, in allen Schichtdicken nach 1 Tag trocken, Verarbeitungszeit (+20°C): Ca. 30 Minuten, Anstrich- und Klebearbeiten nach Trocknung, ca. 1 Tag

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017680	Ardex F 3 Füll- und Flächenspachtel, Sack 25 kg	NäZü	1000 KG/Pal	8.61


Ardex F 5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse 0175L

Spachteln, Glätten und Ausbessern von Fassadenflächen sowie Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, zur Aufnahme von Dispersionsanstrichen und -putzen, Mineralputzen, Siliconharzfarben usw., Sicherheit durch Faserverstärkung, schnelle und rissfreie Erhärtung auch bei dickschichtigem Auftrag, bis 10 mm Schichtdicke nach 1 Tag trocken, Verarbeitungszeit (+20°C): Ca. 30 Minuten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017682	Ardex F 5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse, Sack 25 kg	HiNä	1000 KG/Pal	8.04


Ardex R4 Rapid Universal-Schnellspachtel 0175L

Wand- Boden- und Deckenflächen Reparaturspachtel mit Finish-Charakter für den Innenbereich in Schichtdicken von 0-10 mm, zum Füllen von Löchern und Ausbrüchen, ohne Grundierung einsetzbar, Verarbeitungszeit: Ca. 15 Minuten, Überarbeitung nach ca. 45-60 Minuten (Angaben bei +20°C), Materialbedarf: Ca. 1,1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017665	Ardex R4 Rapid Universal-Schnellspachtel, Gebinde 2,5 kg	BüHiJoNäZü	275 KG/Pal	14.19


Ardex A 826 Wandglätter 0175L

Glätter auf Gips-Kunststoffbasis für den Innenbereich, zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen, für Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufen Q1-Q4, zum Schliessen von Fugen, Verarbeitungszeit (+20°C): Ca. 60 Minuten, Materialbedarf: Ca. 0,9 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017669	Ardex A 826 Wandglätter, Sack 5 kg	Hi	800 KG/Pal	4.81


Ardex A 828 Wandfüller & Flächenspachtel 0175L

Wandfüller auf Gips-Kunststoff-Basis für den Innenbereich mit den Vorteilen eines Schnellputzes, zum Schließen von Fugen bei Gipskartonplatten u.a. Bauplatten, Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufe Q1- Q4, zieht in jeder Schichtdicke kontinuierlich an, Verarbeitungszeit (+20°C): Ca. 30 Minuten, Materialbedarf: Ca. 1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017674	Ardex A 828 Wandfüller & Flächenspachtel, Sack 25 kg	HiJoNä	1000 KG/Pal	2.83


Ardex A 828 READY Flächen- & Fugenspachtel 0175L

Weisser dispersionsgebundener, gebrauchsfertiger Flächenspachtel, zum Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, Verarbeitung von Hand oder mit Airlessgerät, auf 0 ausziehbar, maximale Schichtstärke pro Arbeitsgang 5 mm, hervorragende Haftung ohne Voranstrich auf vielen üblichen Untergründen, zur Herstellung von Oberflächen der Qualitätsstufen Q1 bis Q4, Trocknung: Ca. 8 Stunden bei 1,5 mm Schichtstärke, ca. 24 Stunden bei 3 mm Schichtstärke, ca. 48 Stunden bei 5 mm Schichtstärke (Angaben bei +20°C & 50% r.F.), Materialbedarf: Ca. 1,2 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01767412	Ardex A 828 READY Flächen- & Fugenspachtel, Gebinde 18 kg	BüHiNä	432 KG/Pal	3.64


Ardex A 828 COMFORT Ultra-Leichtspachtel 0175L

Weisse Spachtelmasse auf Gips-Kunststoff-Basis mit Leichtfüllstoffen, zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen, zum Füllen von Fugen bei Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufe Q1-Q4, sehr hohe Ergiebigkeit (Schüttgewicht 0,75 kg/l), komfortables Anrühren auch von grösseren Mengen, gleichbleibende Konsistenz innerhalb der Verarbeitungszeit, Haftung auf tragfähigen matten Dispersionsfarben sowie Latexfarben ohne Voranstrich, gute Nachbearbeitung, Nullauszug möglich, sehr gut schleifbar, beliebige Schichtdicke, Verarbeitungszeit (+20°C): Ca. 60 Minuten, Materialbedarf: Ca. 0,7 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01767410	Ardex A 828 COMFORT Ultra-Leichtspachtel, Sack 15 kg	HiJoNäZü	900 KG/Pal	3.02


Ardex A 930 Wandmörtel aussen & innen 0175L

Zum Ausbessern und Spachteln von Wand- und Deckenflächen im Innen- und Aussenbereich, Füllen von grösseren Vertiefungen, An- und Beputzen von tiefen Ausbrüchen, zur Aufnahme von Fliesen, Platten sowie anderen Belägen und Anstrichen, haftet auf folgenden Untergründen ohne Voranstrich (mit Kratzspachtelung): Porenbeton, Beton, Ziegelmauerwerk, Kalksandstein, MG 2 Kalkzementmörtel, MG 3 Zementmörtel, Technische Daten: Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten (+20°C), Belegreife für Fliesen nach 3 bis 4 Stunden (+20°C), Materialbedarf ca. 1,3 kg pro m² und mm Schichtdicke

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01767420	Ardex A 930 Wandmörtel aussen & innen, Sack 20 kg	HiJoNä	1000 KG/Pal	2.26



Ardex A 950 Flexspachtel grau 0175L

Zum Glätten und Ausgleichen von Wand-, Decken- und Bodenflächen vor der Verlegung von Fliesen- und Plattenbelägen im Innenbereich, erhärtet und trocknet schnell und spannungsarm auch in dicken Schichten, Verarbeitungszeit bei +20°C ca. 30-40 Minuten, Ansetzen von Fliesen nach ca. 2-3 Stunden, Ansetzen von Naturstein nach ca. 1 Tag, Anstrich- und Klebearbeiten nach ca. 1 Tag, Verbrauch ca. 1,1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017677	Ardex A 950 Flexspachtel grau, Sack 25 kg	HIJoNäWe	1000 KG/Pal	3.58

RÖFIX



RÖFIX Renostar universeller Renovier- & Haftspachtel 0202L

Mineralischer Renovier- und Haftspachtel weiss, als Armierungsspachtel bei WDVS-Sanierungen, Fassadenputz-Armierungen, Schichtstärke 1-10 mm einlagig möglich, Körnung 0-0,5 mm, Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden, Verbrauch ca. 1,5 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
020472	RÖFIX Renostar universeller Renovier- & Haftspachtel, Sack 25 kg	BüHIJoNä	40 Sack/Pal	55.00	47.90



RÖFIX Renoplus universeller Renovier- & Ausgleichsputz 0202L

Mineralischer Renovier- und Ausgleichsputz faserarmiert, als Armierungsspachtel bei Fassadenputz-Sanierungen, Schichtstärke 3-30 mm einlagig möglich, Körnung 0-1 mm, Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden, Verbrauch ca. 1,45 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
020470	RÖFIX Renoplus universeller Renovier- & Ausgleichsputz, Sack 25 kg	BüHi	42 Sack/Pal	38.60	33.90


Kerakoll Benesserebio, Entfeuchtungs- & Dämmputz 0271L

Thermoentfeuchtender, sehr atmungsaktiver Bio-Putz auf Wärmeelementenbasis, R- und T / CSII-zertifiziert, Schimmel- und Kondensationsschutz gemäss EN ISO 13788, hochenergie-effizient, hergestellt aus NHL 3.5 reinem natürlichem Kalk, mineralischem Geobinder, natürlichem amorphem Puzzolan und natürlichen Wirkstoffe, bietet natürliche Belüftung zur Verbesserung der Raumluftqualität, natürliche bakteriostatische und fungistatische Wirkung, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit λ_D 0,14 W/mK, eingeschlossene Luft $\geq 25\%$, Sieblinie 0-1,4 mm, Mindestschichtdicke 1 cm, Maximalschichtstärke pro Auftrag ca. 4 cm, Trocknungszeit ca. 1-2 Tage, Verbrauch ca. 6,5 kg/m²/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
02740002	Kerakoll Benesserebio, Entfeuchtungs- & Dämmputz, Sack 18 kg	Nä	1080 KG/Pal	2.51


Kerakoll GeoCalce Multiuso, Renovations-/Spachtelputz 0271L

Diffusionsöffener, wasserabweisender Universal-Spachtel-Putz aus reinem Naturkalk NHL und Geobindemittel, speziell als Spachtel-Putz zum Ausgleichen von saugenden Oberflächen oder synthetischen Belägen bei der Gebäudesanierung, Renovierung von Altfassaden und bei hochwertigen historischen Restaurierungen, ideal als abschliessende Schicht in zertifizierten Systemen zur strukturellen Verstärkung, die mit Epoxid- oder mineralischer Matrix hergestellt werden, Technische Daten: Mörtelklasse R1 (EN 1504-3), Mindestschichtstärke 3 mm, Maximaldicke pro Schicht 30 mm, Offenporigkeit $\geq 40\%$, Wasserdampf-Diffusionswiderstandskoeffizient (μ) 13, Verbrauch ca. 1,3 kg/m² pro mm Schichtstärke

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
027248	Kerakoll GeoCalce Multiuso, Renovations-/Spachtelputz, Sack 25 kg	1500 KG/Pal	1.36


HAGA Silikatverdünner & Voranstrich 0291L

HAGA Silikatverdünner- & Voranstrich auf Kaliwasserglasbasis für mineralische Untergründe, verfestigt und verkieselt die Oberfläche, ist universell einsetzbar und dampfdiffusionsoffen, dient bei Fliesenverlegearbeiten als verfestigender Voranstrich auf Zementunterlagsböden, Kalk-Zementgrundputzen, Anhydritfließestrichen (Sinterhaut muss entfernt werden), ausserdem vor HAGA-Verputzarbeiten als Voranstrich auf Porenbeton, Backsteinmauerwerk, leicht sandenden Grundputzen, Fensterscheiben, Metallteile, Steinfassungen usw. sind gut abzudecken! Bis 1:1 mit Wasser verdünnbar, mindestens 24 Stunden vor Ausführung des nächsten Arbeitsganges auftragen, Verbrauch pro Anstrich ca. 120 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
029284	HAGA Silikatverdünner & Voranstrich, Gebinde 10 kg	Hi	10 KG/Ge	8.50


HAGA Mineralputzgrundierung 0291L

HAGA Mineralputzgrundierung auf Kaliwasserglasbasis der rauen, sandhaltige, dampfdiffusionsoffene Voranstrich speziell für Deckputze, zur Anwendung im Innen- und Aussenbereich in Verbindung mit HAGA Naturputzen- und Farben, geeignet sind tragfähige, saubere mineralische Untergründe wie Kalkputz, Zementputz, Kalksandstein, Zementstein, Porenbeton, Ziegelstein, Beton, Lehmstein, Lehmputz, Fermacell, Gipskarton etc., Verbrauch pro Anstrich ca. 200-250 g/m², je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
029278	HAGA Mineralputzgrundierung, Gebinde 25 kg	Hi	25 KG/Ge	7.25


HAGA Calkosit-Kalkfeinputz 0291L

HAGA Calkosit-Kalkfeinputz ist ein gebrauchsfertiger Bio-Sumpfkalkverputz für den Innen- und Aussenbereich, dank den hervorragenden, seit Jahrhunderten bekannten Eigenschaften vom Sumpfkalk, ist dieser Strukturputz von reiner, mineralischer biologischer Qualität, er wirkt hygienisierend, antibakteriell, feuchtigkeitsregulierend, keine Umweltbelastung und keine Entsorgungsprobleme, er ist hochatmungsaktiv, verkieselt vollständig mit allen mineralischen Untergründen und ergibt eine schöne, matte, natürliche Wandoberfläche, Verbrauch je nach Untergrund und Verarbeitung bei Korn: 0,5 mm ca. 2,5 kg/m², 1 mm ca. 2 kg/m², 1,5 mm ca. 2,5 kg/m², 2 mm ca. 3 kg/m², 3 mm ca. 4 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
029206	HAGA Calkosit-Kalkfeinputz 0,5 mm, Gebinde 25 kg	Hi	25 KG/Ge	3.55
029208	HAGA Calkosit-Kalkfeinputz 1,5 mm, Gebinde 25 kg		25 KG/Ge	3.55


HAGA Biotherm ohne Kork, Entfeuchtungs- & Dämmputz 0291L

HAGA Biotherm ohne Kork ist ein biologisch konzipierter Dämm- und Entfeuchtungsputz für den Innen- und Aussenbereich, dank seiner kapillaraktiven und diffusionsoffenen Eigenschaften ist er hervorragend für Renovierungen von Altbauten, für feuchte Keller und für wohngesunde Bauten geeignet, er wird innen ab einer Putzstärke von 6 cm ausgleichend und regulierend gegen feuchte Kellerwände und gegen ausblühende Salze eingesetzt, in der Regel wird nachfolgend mit Bio-Einbettmörtel eine Gewebespachtelung appliziert (frühestens nach 20 Tagen), diese kann abgerieben oder weiter, diffusionsoffen beschichtet werden, Technische Werte: PH-Wert ca. 12, Wärmeleitfähigkeit ca. 0,060 W/mK, Wasserdampfdiffusion U-Wert ca. 8, Luftporenmasse > 25 Volumen-%, Brandverhalten A1 (nicht brennbar), Putz ist maschinengängig, Ergiebigkeit ca. 34 Liter/Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
029158	HAGA Biotherm ohne Kork, Entfeuchtungs- & Dämmputz, Sack 9 kg	Hi	40 Sack/Pal	36.80



HAGA Hagatherm Wärmedämmputz 0291L

HAGA Hagatherm Wärmedämmputz mit hohem Kalkanteil und extrem gutem Dämmwert, Wärmeleitzahl = 0,056 W/mK (gemessener Laborwert), je nach Mauerwerk wird schon bei 2 cm Auftragsstärke der K-Wert bis 50% verbessert, Anwendung für alle Neu- und Altbauten im Innen- und Aussenbereich, Putz ist maschinengängig, Brandverhalten B1 (schwer entflammbar / RF2), Verbrauch ca. 0,25 Sack pro cm Schichtstärke

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Sack
029155	HAGA Hagatherm Wärmedämmputz, Sack 9 kg	30 Sack/Pal	33.20



HAGA Bio-Einbettmörtel 0291L

HAGA Bio-Einbettmörtel eignet sich zum Verputzen von allen tragfähigen und sauberen Untergründen im Innen- und Aussenbereich, er wird auch als Allzweck-Reparatur-Mörtel und als Spachtelung und zum Einbetten von Armierungsgewebe auf HAGA Biotherm, Diffutherm und Biokorit eingesetzt, er ist hoch kappilaraktiv, voll mineralisch mit hohem Kalkanteil, strahlungsfreien Kalksteinsanden und natürlichem Abbindeverzögerer, Farbe weiss / beige, Technische Werte: PH-Wert ca. 12, Wasserdampfdiffusion U-Wert ca. 15, Körnung 0-1,2 mm, ca. 2 Stunden verarbeitbar, Verbrauch ca. 1,05 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
02934902	HAGA Bio-Einbettmörtel, Sack 20 kg	Hi	48 Sack/Pal	40.40

HAGA Kalkfarbe 0291L



HAGA 630 Kalkfarbe (aus Sumpfkalk) ist ein gebrauchsfertiger, konsequent ökologischer, natürlicher Anstrich mit hoher Diffusionsfähigkeit für innen- und aussen, er wirkt hygienisierend, antibakteriell und durch Carbonatisieren mit mineralischen Untergründen entsteht eine innige Verbindung, Resultat ist eine schöne, matte, natürliche Wandoberfläche, Technische Werte: PH-Wert ca. 13, Nassabriebbeständigkeit Klasse 3, Deckvermögen Klasse 2, Verbrauch pro Anstrich ca. 0,15 - 0,25 kg/m², je nach Untergrund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
029243	HAGA Kalkfarbe, Gebinde 20 kg	Hi	20 KG/Ge	8.85

Weitere Hersteller



VEINAL HPS 100, Salzsperre - Putzverfestiger - Haftgrund 029750L

VEINAL HPS 100 vermindert durch die enthaltene Harzkomponente das Einwandern von bauschädlichen Salzen (Kapselung) über das Anmachwasser in frische Putze und wird überwiegend zur Mauerwerksvorbereitung vor dem Aufbringen von Sanierputzsystemen angewendet, Wirkstoffe: Acrylat-Copolymer, weiss, Verbrauch ca. 0,2 bis 0,5 Liter pro m² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
02939502	VEINAL HPS 100, Salzsperre - Putzverfestiger - Haftgrund, Gebinde 1 Liter	BüHINä		49.50
02939504	VEINAL HPS 100, Salzsperre - Putzverfestiger - Haftgrund, Gebinde 10 Liter	BüHINä	10 lt/Ge	36.60



Weber Marmoran Tiefgrund G170 (Basis wässrig) 0222L

Besonders gut geeignet zur Grundierung und Verfestigung von alten, mürben, sandenden Oberflächen im Innen- und Aussenbereich sowie zur Vorgrundierung stark saugender oder feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen oder Dispersionsfarben, staubtrocken nach ca. 4-6 Stunden, überarbeitbar nach ca. 24 Stunden, Durchschnittsverbrauch ca. 150-300 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
022126	Weber Marmoran Tiefgrund G170 (Basis wässrig), Gebinde 10 kg	WeZü	10 KG/Ge	14.40



Toupret Füllstoff (Spachtelmasse) innen 1799L

Pulverförmiger weisser Füllstoff für den Innenbereich, für den manuellen Auftrag, aussergewöhnlich haftstark, auch auf tragfähigen Dispersionen, kein Schwund beim Trocknen, Schichtstärke unbegrenzt - bis auf 0 ausziehbar, Verarbeitungsdauer ca. 30 bis 40 Minuten, Endbeschichtung durchschnittlich nach 12 bis 24 Stunden (nach vollständigem Austrocknen), Ergiebigkeit ca. 1,1 Liter pro kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
17269622	Toupret Füllstoff (Spachtelmasse) innen, Gebinde 12 kg	Zü		56.50



**Ihr Lieblingsfarbton
sofort zum Mitnehmen**

**Deckputze, Fassadenfarben,
Innenfarben, Lasuren und Lacke.**

Wir mischen Ihren Lieblingston in 3 Minuten –
in Hinwil.

**Farbmisch-Kompetenzcenter
Hinwil**



Farbmisch-Center

hug-baustoffe.ch

Inhaltsverzeichnis

06 Trockenbau / Brandschutz / Akustik: Gipskarton / Profile / Alba / Fermacell

Gipskarton / Sonderplatten / Vorhangelemente	501
RIGIPS	501
KNAUF	505
PROTEKTOR	511
Leichtbauprofile / Kleinteile / Abhänger / Filz-, Trenn-, Fugenstreifen / Schrauben / Zargen / Türen .	516
Filz / Fugen- & Trennstreifen / Wandeinlagen / Holzverstärkungen (Türhölzer)	516
HÖRMANN TÜREN - BASIC	517
HÖRMANN TÜREN - BRANDSCHUTZ EI30	521
RIGIPS	525
KNAUF	539
PROTEKTOR	553
Isolationen (Trennwandplatten) / Spachtelmassen / Kleber	565
Trennwand-Dämmung	565
RIGIPS	565
KNAUF	567
PROTEKTOR	570
Alba, Albatherm, Albaphon	571
FERMACELL (Schüttungen --> im Kapitel Dämmung)	574
PROMAT - Brandschutz	585
ETERNIT Duripanel	586
OWA - Akustikdecken	587
OWAcoustic-System (sichtbare Montage S3) - Platten heraushebbar	587

A

Abschlussprofil-rund-Rigips	538
Abschlussprofil-Trockenbau	562–564
Akustik-Decken-OWA	587–588
Akustikplatten-Knauf	508
Alba-Gipskleber-Spachtel	572
Albaphon-Gipsplatten-MF	572
Alba-Pronouvo-Streifen	572–573
Albatherm-Gipsplatten-EPS	571
Alba-Vollgipsplatten	571
Alba-Vollgipsplatten-hydro	571
Alu-Kantenschutz-Leichtbau	562
Ankerhänger-CD-Rigips	533
Ansetzbinder-Fermacell	574
Ansetzbinder-grün-Rigips	567
Ansetzbinder-Rigips	566
Ansetzgips-Perfix-Knauf	569
Aquapanel-Indoor-Kleber	510
Aquapanel-Indoor-Knauf	510
Aquapanel-Indoor-Spachtel	510
Aquapanel-Outdoor-Knauf	511
Aquapanel-Schrauben	510–511

B

Base-Filler-Knauf	569
Bit-Schraub-Einsatz	551
Bit-Trockenbau	551
Blechschauben-Knauf	550
Blechschauben Prot.	560–561
Blechschauben-Rigips	537
Brandschutz-Eternit	586
Brandschutz-Promat	585
Breitkopfschrauben-Knauf	550

C

Calciumsilicat-Platten	585
------------------------	-----

D

Dämmung-Trockenbau-Prot.	570
Dämpfungsprofil-Hörmann	521, 525
Decken-Hutprofil-Knauf	543
Decken-Hutprofil Prot.	556
Decken-Hutprofil-Rigips	530
Deckenprofil-CD-Knauf	544
Deckenprofil-CD-Prot.	557
Deckenprofil-CD-Rigips	531
Dehnfugenprofil-Trockenbau	564
Diamant-Knauf-Winkel L	509
Diamant-Knauf-Winkel U	509
Diamantplatten-Knauf	507
Diamantpl.-Schraube-Knauf	550–551
Direktabhänger-CD-Knauf	545
Direktabhänger-CD Prot.	558
Direktabhänger-CD-Rigips	532–533
Direktabhänger-Holz-Knauf	545
Direktmontageclip-CD-Knauf	545
Drückergarnituren-Hörmann	520–521, 525
Dübel-Hohlraumdübel	551
Duraline-Rigips DL-vario	504
Duraline-Schrauben-Rigips	537
Duripanel-Platten	586

E

Einsteckschlösser-Hörmann	519–520, 524
Estrichelemente-Fermacell	578–580

F

Fassadenplatte-Fermacell	581
Federschiene-Knauf	542
Fermacell-Ansetzbinder	574
Fermacell-Armierband-TB	577
Fermacell-Armierkleber-HD	581
Fermacell-Estrichelemente	578–580, 582
Fermacell-Estrich-Kleber	579
Fermacell-Feinspachtel	577, 581
Fermacell-Firepanel A1	578
Fermacell-Fugenkleber	576
Fermacell-Fugenspachtel	577
Fermacell-Gewebeband	577
Fermacell-Gips-Flächenspachtel	577
Fermacell-Platten-stumpf	574
Fermacell-Platten-TB-Kante	576–577
Fermacell-Powerpanel	581
Fermacell-Powerpanel-H2O	580–581
Fermacell-Powerpanel-HD	581
Fermacell-Powerpanel TE	578–579
Fermacell-Randdämmstreifen	578
Fermacell-Schrauben	579–580, 583–584
Fermacell-Schrauben-Bit	583
Fermacell Tape AWS	581
Fermacell-Therm	583
Fermacell-Therm 25- 125	582
Fermacell-Therm 25 (167)	582
Fermacell-Tiefengrund	574
Fermacell-Trennstreifen	574
Feuerbox-Fermacell	584
Filzstreifen-Trockenbau	517, 525
Fireboard-Knauf VK	508
Fireboard-Spachtel-Knauf	569
Flächenspachtel-Rigips	566
Fugendestreifen-Gewebe	516
Fugendestreifen-Papier	552
Fugendestreifen-Vlies	516, 552
Fugendichtstoff Knauf	569
Fugenfüller-leicht-Knauf	569
Fugenfüller-Rigips	566
Fugenkleber-Aquapanel	510
Fugenkleber-Fermacell	576
Fugenprofil-Rigips	539
Fugenspachtel-Fermacell	577
Fugenspachtel-Vario-Rigips	565–566

G

Gewebeband-Fermacell	577
Gewebestreifen-Glasgitter	516
Gipsfaser-Estrichelemente	578–580, 582
Gipsfaserplatten-Firepanel A1	578
Gipsfaserplatten-stumpf	574
Gipsfaserplatten-TB-Kante	576–577
Gipsfaser-Spotboxen	584
Gips-Flächenspachtel-Fermacell	577
Gipskarton GKBi Prot.	512
Gipskarton GKB Prot.	511–513
Gipskarton GKFi Prot.	512–513
Gipskarton GKF Prot.	512

Gipskarton-Knauf GKB	505
Gipskarton-Knauf GKBl	506
Gipskarton-Knauf GKF	506
Gipskarton-Knauf GKFI	507
Gipskarton-Rigips GK-Form	501
Gipskarton-Rigips RB	501
Gipskarton-Rigips RBl	501
Gipskarton-Rigips RF	502
Gipskarton-Rigips RFI	502
Gipskarton-Silentboard	507
Gipskleber-Knauf	569
Gipskleber-Rigips	566–567
Gipskleber-Spachtel-Alba	572
Gipsplatten-Alba	571
Gipsplatten-Alba-hydro	571
Gipsplatten-Albaphon-MF	572
Gipsplatten-Albatherm-EPS	571
Gipsspachtel-grün-Knauf	568
Gipsspachtel-grün-Rigips	566
Gipsspachtel-Knauf	568–569
Gipsspachtel-Prot.	570
Gipsspachtel-Rigips	565–566
GK-Streifen-Knauf	552
Glasgitter-Gewebestreifen	516
Glasroc-Rigips F	504
Glasvlies-Streifen	516
Glasvlies-Streifen-Knauf	552
Glaswolle-Trockenbau-Prot.	570
Glaswolle-Trockenbau-Rigips	565
Gleitender Deckenanschluss	515

H

Habito-Rigips AK	502
Habito-Rigips H AK	502
Habito-Schrauben-Rigips	538
Holzplatten-Trockenbau	517
Holz-Wandeinlage	517
Hörmann-Dämpfungsprofil	521, 525
Hörmann-Drückergarnituren	520–521, 525
Hörmann-Einsteckschlösser	519–520, 524
Hörmann-Rahmenteile	517
Hörmann-Türblatt EI30	523–524
Hörmann-Türblätter	519
Hörmann-Türschliesser	525
Hörmann-Türzargen	518
Hörmann-Türzargen EI30	521–523
Hut-Federschiene Prot.	556

I

Inneneckprofil-Knauf	542
Isolierfilz-Trockenbau	517, 525

J

Justierbarer Direktabhänger Prot.	557
Justier-Schwingbügel-Rigips	525

K

Kantenschutz-Alu-Leichtbau	562
Kantenschutzband-PROTEKTOR	563
Kantenschutzband-Rigips	539
Kantenschutz-PVC-Trockenbau	563
Kantenschutz Rollenware	562

Kantenschutz-Stahl-Leichtbau	562–563
Knauf-Akustikplatten	508
Knauf-Ansetzgips-Perfix	569
Knauf-Aquapanel-Indoor	510
Knauf-Aquapanel-Kleber	510
Knauf-Aquapanel-Outdoor	511
Knauf-Aquapanel-Schrauben	510–511
Knauf-Aquapanel-Spachtel	510
Knauf-Base-Filler	569
Knauf-Blechschauben	550
Knauf-Breitkopfschrauben	550
Knauf-Cleaneo-Akustik	508, 551
Knauf-Decken-Hutprofil	543
Knauf-Deckenprofil-CD	544
Knauf-Diamantplatten	507
Knauf-Diamantpl.-Schraube	550–551
Knauf-Diamant-Winkel L	509
Knauf-Diamant-Winkel U	509
Knauf-Direktabhänger-CD	545
Knauf-Direktabhänger-Holz	545
Knauf-Direktmontageclip-CD	545
Knauf-Federschiene	542
Knauf-Fireboard-Spachtel	569
Knauf-Fireboard VK	508
Knauf-Fugenfüller-leicht	569
Knauf-Fugenstreifen-KURT	552
Knauf-Gipskarton GKB	505
Knauf-Gipskarton GKBl	506
Knauf-Gipskarton GKF	506
Knauf-Gipskarton GKFI	507
Knauf-Gipskleber	569
Knauf-Gipsspachtel	568–569
Knauf-Gipsspachtel-grün	568
Knauf-GK-Streifen	552
Knauf-Glasvlies-Streifen	552
Knauf-Hohlraumdübel Hartmut	551
Knauf-Inneneckprofil	542
Knauf-Kreuzverbinder-CD	544
Knauf-Kreuzverbinder-UA	544
Knauf-Lochplatten	508
Knauf-Lochplatten-Schraube	551
Knauf-Magnetblech	551
Knauf-Multiverbinder-CD	544
Knauf-Niveauserbinder-CD	545
Knauf-Nonius-Hänger	546
Knauf-Nonius-Klammer	546
Knauf-Ösendraht-Hänger	547
Knauf-Randprofil-UD	543
Knauf-Revisionsklappe	548
Knauf-Schnellbauschraube-GKP/GKP	549
Knauf-Schnellbauschraube-Holz	549
Knauf-Schnellbauschraube-Metall	549
Knauf-Schnellbauschraube-TEKS	549
Knauf-Silentboard GKF	507
Knauf-Trenn-Fix-PRO	552
Knauf-Trennwandkitt	569–570
Knauf-Trockenbaudämmung	567–568
Knauf-Trockenbau-Decke	542–547
Knauf-Trockenbau-Wand	530, 539–542
Knauf-Türhölzer	542
Knauf-Türprofil-Steckwinkel	541
Knauf-Türprofil-UA	540–541
Knauf-Türprofil-Winkel	541
Knauf-Uniflott	568
Knauf-Uniflott-finish	568

A

Abschlussprofil-rund-Rigips	538
Abschlussprofil-Trockenbau	562–564
Akustik-Decken-OWA	587–588
Akustikplatten-Knauf	508
Alba-Gipskleber-Spachtel	572
Albaphon-Gipsplatten-MF	572
Alba-Pronouvo-Streifen	572–573
Albatherm-Gipsplatten-EPS	571
Alba-Vollgipsplatten	571
Alba-Vollgipsplatten-hydro	571
Alu-Kantenschutz-Leichtbau	562
Ankerhänger-CD-Rigips	533
Ansetzbinder-Fermacell	574
Ansetzbinder-grün-Rigips	567
Ansetzbinder-Rigips	566
Ansetzgips-Perfix-Knauf	569
Aquapanel-Indoor-Kleber	510
Aquapanel-Indoor-Knauf	510
Aquapanel-Indoor-Spachtel	510
Aquapanel-Outdoor-Knauf	511
Aquapanel-Schrauben	510–511

B

Base-Filler-Knauf	569
Bit-Schraub-Einsatz	551
Bit-Trockenbau	551
Blechschauben-Knauf	550
Blechschauben Prot.	560–561
Blechschauben-Rigips	537
Brandschutz-Eternit	586
Brandschutz-Promat	585
Breitkopfschrauben-Knauf	550

C

Calciumsilicat-Platten	585
------------------------	-----

D

Dämmung-Trockenbau-Prot.	570
Dämpfungsprofil-Hörmann	521, 525
Decken-Hutprofil-Knauf	543
Decken-Hutprofil Prot.	556
Decken-Hutprofil-Rigips	530
Deckenprofil-CD-Knauf	544
Deckenprofil-CD-Prot.	557
Deckenprofil-CD-Rigips	531
Dehnfugenprofil-Trockenbau	564
Diamant-Knauf-Winkel L	509
Diamant-Knauf-Winkel U	509
Diamantplatten-Knauf	507
Diamantpl.-Schraube-Knauf	550–551
Direktabhänger-CD-Knauf	545
Direktabhänger-CD Prot.	558
Direktabhänger-CD-Rigips	532–533
Direktabhänger-Holz-Knauf	545
Direktmontageclip-CD-Knauf	545
Drückergarnituren-Hörmann	520–521, 525
Dübel-Hohlraumdübel	551
Duraline-Rigips DL-vario	504
Duraline-Schrauben-Rigips	537
Duripanel-Platten	586

Knauf-Uniflott-grün	568
Knauf-Universalschraube	550
Knauf-Universalverbinder-CD	544
Knauf-Vorhangelement	508–509
Knauf-Wandeinlage-Gips	542
Knauf-Wandeinlage-Holz	542
Knauf-Wandprofil-CW	539–540
Knauf-Wandprofil-UW	539
Knauf-Winkelprofil	543
Kork-Vollgipsplatten	572–573
Kreuzverbinder-CD-Knauf	544
Kreuzverbinder-CD Prot.	557
Kreuzverbinder-CD-Rigips	531
Kreuzverbinder-UA-Knauf	544
L	
LaPlura-Schrauben Prot.	560
Lochplatten-Knauf	508
Lochplatten-Schraube-Knauf	551
Lochplatten-Schrauben-Rigips	538
L-Trim-Profil	564
L-Winkel ProForm Prot.	515
M	
Magnetblech-Knauf	551
Magnetblech-Rigips	538
Multiverbinder-CD-Knauf	544
N	
Niveaurebinder-CD-Knauf	545
Nonius-Abhänger-Rigips	533–534, 558
Nonius-Hänger-Knauf	546
Nonius-Justierstäbe Prot.	558
Nonius-Justierstäbe-Rigips	534
Nonius-Klammer-Knauf	546
Nonius-Klammer Prot.	559
Nonius-Klammer-Rigips	535
Nonius-Verbinder-Rigips	534
O	
Ösendraht-Hänger-Knauf	547
Ösendraht-Hänger-Rigips	535
OWA-Akustik-Decken	587–588
P	
PE-Trennstreifen/Stuckband	516
Plattenstreifen Prot.	515
Powerpanel-Estrichelement	578–579
Powerpanel-Fermacell	581
Powerpanel-H2O-Fermacell	580
Powerpanel-HD-Fermacell	581
Profilverbinder-CD Prot.	557
Profilverbinder-CD-Rigips	532
ProForm L-Winkel Prot.	515
ProForm U-Winkel Prot.	514
ProForm Vorhangelement-Prot.	513–514
Promat-Brandschutz	585
Promat-H-Platten	585
Promat-Kleber-K84	585
Promat-Spachtelmasse	585
Pronouvo-Streifen-Alba	572–573
Prot. Bewegungsfugenprofil	564

Prot. Blechschrauben	560–561
Prot. C-Deckenprofil	557
Prot. CD-Schnellmontage-Clip	557
Prot. Decken-Hutprofil	556
Prot. Direktabhänger-CD	558
Prot. Gipskarton GKB	511–513
Prot. Gipskarton GKBI	512
Prot. Gipskarton GKF	512
Prot. Gipskarton GKFI	512–513
Prot. -Gipsspachtel	570
Prot. Hut-Federschiene	556
Prot. Justierbarer Direktabhänger	557
Prot. Kantenschutzband	563
Prot. Kreuzverbinder-CD	557
Prot. LaPlura-Schrauben	560
Prot. Nonius-Abhänger	558
Prot. Nonius-Justierstäbe	558
Prot. Nonius-Klammer	559
Prot. -Pallas FILL	570
Prot. -Pallas GREEN	570
Prot. Plattenstreifen	515
Prot. Profil 1030	562
Prot. Profil 1078	562
Prot. Profil 1131	563
Prot. Profil 1132	563
Prot. Profil 1133	563
Prot. Profil 1134	563
Prot. Profil 1135	563
Prot. Profil 1136	563
Prot. Profil 1234	564
Prot. Profil 1314	561
Prot. Profil 1319	561
Prot. Profil 1373	561
Prot. Profil 1374	561
Prot. Profil 1375	561
Prot. Profil 3766	562
Prot. Profil 3767	563
Prot. Profil 3768	564
Prot. Profil 9078	562
Prot. Profil 9172	563
Prot. Profilverbinder-CD	557
Prot. ProForm L-Winkel	515
Prot. ProForm U-Winkel	514
Prot. ProForm Vorhangelement	513–514
Prot. Randprofil-U-Anschluss	556
Prot. Randprofil-UP 28	556
Prot. Revisionsklappe	559
Prot. Schnellbauschraube GKB-GKB	560
Prot. Schnellbauschraube-Holz	559
Prot. Schnellbauschraube-Metall	559
Prot. Schnellbauschraube-TEKS	560
Prot. -Trockenbaudämmung	570
Prot. Trockenbau-Decke	556–559
Prot. Trockenbau-Wand	553–556
Prot. Türprofil-Anschlusswinkel	555
Prot. Türprofil-Steckwinkel	555
Prot. Türprofil-UA	554–555
Prot. Wand-Inneneckprofil	556
Prot. Wandprofil-CW	553–554
Prot. Wandprofil-UW	553

Q

Querverbinder-CD-Rigips	532
-------------------------	-----

R

Rahmenteile-Hörmann	517
Randdämmstreifen-Fermacell	578
Randprofil-U-Anschluss Prot.	556
Randprofil-UAP-Rigips	531
Randprofil-UD-Knauf	543
Randprofil-UP 28 Prot.	556
Revisionsklappe-Knauf	548
Revisionsklappe Prot.	559
Revisionsklappe-Rigips	535
Rifino-Plus-Rigips	566
Rigips-Trockenbau-Wand	526–527
Rigips-Abschlussprofil-rund	538
Rigips-Ankerhänger-CD	533
Rigips-Ansetzbinder	566
Rigips-Ansetzbinder-grün	567
Rigips-Blechschrauben	537
Rigips-Decken-Hutprofil	530
Rigips-Deckenprofil-CD	531
Rigips-Direktabhänger-CD	532–533
Rigips-Duraline DL-vario	504
Rigips-Duraline-Schrauben	537
Rigips-Filzstreifen FS2	525
Rigips-Flächenspachtel	566
Rigips-Fugenfüller	566
Rigips-Fugenprofil	539
Rigips-Fugenspachtel-Vario	565–566
Rigips-Gipskarton GK-Form	501
Rigips-Gipskarton RB	501
Rigips-Gipskarton RBI	501
Rigips-Gipskarton RF	502
Rigips-Gipskarton RFI	502
Rigips-Gipskleber	566–567
Rigips-Gipsspachtel	565–566
Rigips-Gipsspachtel-grün	566
Rigips-Glasroc F	504
Rigips-Habito AK	502
Rigips-Habito H AK	502
Rigips-Habito-Schrauben	538
Rigips-Justier-Schwingbügel	525
Rigips-Kantenschutzband	539
Rigips-Kreuzverbinder-CD	531
Rigips-Lochplatten-Schrauben	538
Rigips-Magnetblech	538
Rigips-M-Schrauben-Tür	529
Rigips-Nonius-Abhänger	533–534
Rigips-Nonius-Justierstäbe	534
Rigips-Nonius-Klammer	535
Rigips-Nonius-Verbinder	534
Rigips-Ösendraht-Hänger	535
Rigips-Profilverbinder-CD	532
Rigips-Querverbinder-CD	532
Rigips-Randprofil-UAP	531
Rigips-Revisionsklappe	535
Rigips-Rifino-Plus	566
Rigips-Riflex	504
Rigips-Schnellbauschraube-GKP/GKP	537
Rigips-Schnellbauschraube-Holz	536
Rigips-Schnellbauschraube-Metall	536
Rigips-Schnellbauschraube-TEKS	536
Rigips-Stahlblech	538
Rigips-Strahlenschutzplatte	505
Rigips-Strahlenschutzpachtel	567
Rigips-Trockenbaudämmung	565

Rigips-Trockenbau-Decke	530–535
Rigips-Trockenbau-Wand	525–530
Rigips-Türhölzer	530
Rigips-Türprofil-Steckwinkel	528
Rigips-Türprofil-UA	527–528
Rigips-Türprofil-Winkel	529
Rigips-Tür-Zubehörset	529
Rigips-Vorhangelement	505
Rigips-Wandeinlage-Gips	530
Rigips-Wandeinlage-Holz	530
Rigips-Wand-Inneneckprofil	529
Rigips-Wandprofil-CW	526–527
Rigips-Wandprofil-UW	526
Rigips-Winkelanker-CD	531
Rigips-Winkelprofil	531
Rigips X-Ray Protection	505, 567
Rigitherm EPS	504
Rigips-Wandprofil-UW/VR	526

S

Schattenfugenprofil-Trockenbau	561
Schnellbauschraube GKB-GKB Prot.	560
Schnellbauschraube-GKP/GKP	537, 549
Schnellbauschraube-Holz-Knauf	549
Schnellbauschraube-Holz Prot.	559
Schnellbauschraube-Holz-Rigips	536
Schnellbauschraube-Metall-Knauf	549
Schnellbauschraube-Metall Prot.	559
Schnellbauschraube-Metall-Rigips	536
Schnellbauschrauben-Bit	551
Schnellbauschraube-TEKS-Knauf	549
Schnellbauschraube-TEKS Prot.	560
Schnellbauschraube-TEKS-Rigips	536
Schnellmontage-Clip CD Prot.	557
Schraub-Einsatz-Bit	551
Silentboard-Knauf GKF	507
Spotböxli-Fermacell	584
Stahlblech-Rigips	538
Steinwolle-Trockenbau-Knauf	567–568
Steinwolle-Trockenbau-Rigips	565
Steinwolle-Trockenbau-Swisspor	565
Strahlenschutzplatte-Rigips	505
Strahlenschutzpachtel-Rigips	567
Stuckband/Trennstreifen-PE	516
Swisspor-Trockenbaudämmung	565

T

Tiefengrund-Fermacell	574
Trenn-Fix-PRO-Knauf	552
Trennstreifen-Fermacell	574
Trennstreifen/Stuckband-PE	516
Trennstreifen-Trockenbau	552
Trennwanddämmung-Knauf	567–568
Trennwanddämmung-Prot.	570
Trennwanddämmung-Rigips	565
Trennwanddämmung-Swisspor	565
Trennwandkitt Knauf	569–570
Trim-L-Profil	564
Trockenbau-Abschlussprofil	538, 562–564
Trockenbau-Bewegungsfugenprofil	564
Trockenbau-Bit	551
Trockenbau-Decke-Knauf	542–547
Trockenbau-Decke Prot.	556–559
Trockenbau-Decke-Rigips	530–535

Trockenbau-Filzstreifen	517, 525
Trockenbau-Fugenstreifen	516, 552
Trockenbau-GK-Streifen	552
Trockenbau-Glaswolle-Prot.	570
Trockenbau-Glaswolle-Rigips	565
Trockenbau-Kantenschutz	562-563
Trockenbau-Magnetblech	538, 551
Trockenbau-Revisionsklappe	535, 548, 559
Trockenbau-Schattenfugenprofil	561
Trockenbau-Schrauben-Knauf	510, 549-551
Trockenbau-Schrauben Prot.	559-561
Trockenbau-Schrauben-Rigips	536-538
Trockenbau-Stahlblech	538
Trockenbau-Steinwolle-Knauf	567-568
Trockenbau-Steinwolle-Rigips	565
Trockenbau-Steinwolle-Swisspor	565
Trockenbau-Trennstreifen	516, 552
Trockenbau-Türhölzer	517
Trockenbau-Tür-Hörmann	517-521, 524-525
Trockenbau-Tür-Hörmann EI30	521-524
Trockenbau-Wandeinlage	517
Trockenbau-Wand-Knauf	530, 539-542
Trockenbau-Wand Prot.	553-556
Trockenbau-Wand-Rigips	525-530
Türblätter-Hörmann	519
Türblatt-Hörmann EI30	523-524
Türhölzer-Knauf	542
Türhölzer-Rigips	530
Türhölzer-Trockenbau	517
Tür-M-Schrauben-Rigips	529
Türprofil-Anschlusswinkel Prot.	555
Türprofil-Steckwinkel-Knauf	541
Türprofil-Steckwinkel Prot.	555
Türprofil-Steckwinkel-Rigips	528
Türprofil-UA-Knauf	540-541
Türprofil-UA Prot.	554-555
Türprofil-UA-Rigips	527-528
Türprofil-Winkel-Knauf	541
Türprofil-Winkel-Rigips	529
Türschliesser-Hörmann	525
Türzargen-Hörmann	518
Türzargen-Hörmann EI30	521-523
Türzubehör-Set-Rigips	529

U

Uniflott-finish-Knauf	568
Uniflott-grün-Knauf	568
Uniflott-Knauf	568
Universalschraube-Knauf	550
Universalverbinder-CD-Knauf	544
U-Winkel ProForm Prot.	514

V

Vollgipsplatten-Alba	571
Vollgipsplatten-Alba-hydro	571
Vollgipsplatten-Kork	572-573
Vorhangelement-Knauf	508-509
Vorhangelement ProForm Prot.	513-514
Vorhangelement-Rigips	505

W

Wandeinlage-Gips-Knauf	542
Wandeinlage-Gips-Rigips	530

Wandeinlage-Holz	517
Wandeinlage-Holz-Knauf	542
Wandeinlage-Holz-Rigips	530
Wand-Inneneckprofil Prot.	556
Wand-Inneneckprofil-Rigips	529
Wandprofil-CW-Knauf	539-540
Wandprofil-CW Prot.	553-554
Wandprofil-CW-Rigips	526-527
Wandprofil-UW-Knauf	539
Wandprofil-UW Prot.	553
Wandprofil-UW-Rigips	526
Wandprofil-UW/VR-Rigips	526
Winkelanker-CD-Rigips	531
Winkelprofil-Knauf	543
Winkelprofil-Rigips	531

Z

Zement-Estrichelemente	578
------------------------	-----

06 Trockenbau / Brandschutz / Akustik: Gipskarton / Profile / Alba / Fermacell
Gipskarton / Sonderplatten / Vorhangelemente
RIGIPS

Rigips Platte GK-Form 04691L

Flexible Gipsplatten, kartonummantelt, für gewölbte Konstruktionen, Typ A gem. DIN EN 520

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
040371	Rigips Platte GK-Form 6,5 mm 120/250 cm	BüHiNäWeZü	150 m ² /Pal	25.20	20.40


Rigips Platten RB-vario 0467L, 0468L

Gipsplatten kartonummantelt, Typ A gem. DIN EN 520

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
040302	Rigips Platte RB-vario 9,5 mm 125/200 cm	WeZü	150 m ² /Pal	13.70	11.00
040304	Rigips Platte RB-vario 9,5 mm 125/250 cm	BüHiNä	187.5 m ² /Pal	13.70	11.00
040306	Rigips Platte RB-vario 12,5 mm 62,5/250 cm	BüHiNäWe	125 m ² /Pal	18.80	14.90
040309	Rigips Platte RB-vario 12,5 mm 125/200 cm	BüHiNäWeZü	125 m ² /Pal	14.30	11.30
040311	Rigips Platte RB-vario 12,5 mm 125/250 cm	BüHiNäWeZü	156.25 m ² /Pal	14.30	11.30
040312	Rigips Platte RB-vario 12,5 mm 125/275 cm		137.5 m ² /Pal	14.30	11.30
040313	Rigips Platte RB-vario 12,5 mm 125/300 cm	NäZü	90 m ² /Pal	14.30	11.30
040316	Rigips Platte RB-vario 15 mm 125/200 cm	BüHiNäWeZü	100 m ² /Pal	18.30	14.70
040319	Rigips Platte RB-vario 15 mm 125/250 cm	Nä	62.5 m ² /Pal	18.30	14.70
040320	Rigips Platte RB-vario 18 mm 62,5/250 cm	BüHi	56.25 m ² /Pal	24.80	20.40
040322	Rigips Platte RB-vario 18 mm 125/200 cm	BüHiNäWeZü	75 m ² /Pal	23.00	18.10


Rigips Platten RBI-vario 0467L, 0468L

Gipsplatten kartonummantelt, kernimprägniert, Typ H2 gem. DIN EN 520

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
040325	Rigips Platte RBI-vario 12,5 mm 125/200 cm grün	BüHiNäWeZü	125 m ² /Pal	23.20	18.40
040327	Rigips Platte RBI-vario 12,5 mm 125/250 cm grün	BüHiNäWeZü	156.25 m ² /Pal	23.20	18.40
040328	Rigips Platte RBI-vario 15 mm 125/200 cm grün	BüHiNäWeZü	50 m ² /Pal	29.10	23.40
040329	Rigips Platte RBI-vario 15 mm 125/250 cm grün		62.5 m ² /Pal	29.10	23.40
04032992	Rigips Platte RBI-vario 18 mm 62,5/250 cm grün		56.25 m ² /Pal	32.70	26.50
04032995	Rigips Platte RBI-vario 18 mm 125/200 cm grün	BüNäWe	75 m ² /Pal	31.60	25.20
04033007	Rigips Platte RBI-vario 25 mm 62,5/250 cm grün	BüHiNäWeZü	50 m ² /Pal	33.70	27.80

Rigips Feuerschutzplatten RF-vario 0470L

Gipsplatten kartonummantelt, faserarmiert, Typ DF gem. DIN EN 520



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04033103	Rigips Feuerschutzplatte RF-vario 12,5 mm 125/200 cm	BüHiNäWeZü	125 m ² /Pal	21.30	16.70
04033110	Rigips Feuerschutzplatte RF-vario 15 mm 125/200 cm	BüHiNäWeZü	100 m ² /Pal	23.00	18.10
04033115	Rigips Feuerschutzplatte RF-vario 18 mm 125/200 cm	BüWeZü	75 m ² /Pal	25.70	20.90
040332	Rigips Feuerschutzplatte RF-vario 20 mm 62,5/200 cm	BüHiNäWeZü	40 m ² /Pal	27.80	22.30
040333	Rigips Feuerschutzplatte RF-vario 25 mm 62,5/200 cm		40 m ² /Pal	31.10	24.70

Rigips Feuerschutzplatten RFI-vario 0470L

Gipsplatten kartonummantelt, faserarmiert, Typ DFH2 gem. DIN EN 520



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
040335	Rigips Feuerschutzplatte RFI-vario 18 mm 125/200 cm grün	HiZü	75 m ² /Pal	31.90	25.60
040336	Rigips Feuerschutzplatte RFI-vario 20 mm 62,5/200 cm grün	BüHiNäZü	40 m ² /Pal	40.80	32.30

Rigips Platten Habito AK 04693L

Gipsplatten kartonummantelt, faserarmiert, für stofffeste, harte Wandkonstruktionen, Lastbefestigungen ohne Bohrer und Dübel, erhöhter Schallschutz, Typ DFIR nach DIN EN 520



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
040350	Rigips Platte Habito AK 12,5 mm 125/200 cm	BüHiJoNäWeZü	60 m ² /Pal	21.30	16.90

Rigips Platten Habito H AK (kernimprägniert) 04693L

Gipsplatten kartonummantelt, kernimprägniert, faserarmiert, für stofffeste, harte Wandkonstruktionen, Lastbefestigungen ohne Bohrer und Dübel, erhöhter Schallschutz, Typ DFH2IR nach DIN EN 520



Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
040354	Rigips Platte Habito H AK 12,5 mm 125/200 cm (kernimprägniert)	60 m ² /Pal	25.30	18.70



Rigips® Habito

Mauern war gestern

Ihre Vorteile:

- Befestigung von Lasten ohne Dübel
- Zugfestigkeit bis zu 30kg pro Schraube
- Mechanische Festigkeit und Robustheit
- Verbesserte Schalldämmung
- Hoher Feuerwiderstand und Einbruchschutz



Rigips Duraline Platten DL-vario 0471L

Gipsplatten kartonummantelt, fasernarmiert, für stossfeste Wand- und Deckenkonstruktionen, Typ DFIR gem. DIN EN 520

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04034500	Rigips Duraline Platte DL-vario 12,5 mm 125/200 cm	NäZü	50 m ² /Pal	23.50	18.30
04034502	Rigips Duraline Platte DL-vario 12,5 mm 125/250 cm		62.5 m ² /Pal	23.50	18.30
04034504	Rigips Duraline Platte DL-vario 12,5 mm 125/275 cm		68.75 m ² /Pal	23.50	18.30
04034506	Rigips Duraline Platte DL-vario 12,5 mm 125/300 cm		75 m ² /Pal	23.50	18.30
04034515	Rigips Duraline Platte DL-vario 15,0 mm 125/200 cm	Nä	50 m ² /Pal	26.50	21.30



Rigips Glasroc Platten F (Riflex) 0469L

Gipsplatten für gewölbte Konstruktionen, Typ GM-FH1 gem. DIN EN 15283-1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
040365	Rigips Glasroc Platte F 6 mm 4 SK 120/240 cm (Riflex)	BüJoNäZü	115.2 m ² /Pal	37.60	30.00



Rigips Glasroc Platten F 0469L

Feuerschutzplatten für Brandschutzbekleidungen ohne Unterkonstruktion bis 2 m¹, Typ GM-FH2 gem. DIN EN 15283-1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
040373	Rigips Glasroc Platte F 15 mm 4 SK 120/200 cm (Ridurit)	BüNäZü	86.4 m ² /Pal	56.50	44.70
040374	Rigips Glasroc Platte F 20 mm 4 SK 120/200 cm (Ridurit)	BüNäZü	57.6 m ² /Pal	67.50	53.70
040375	Rigips Glasroc Platte F 25 mm 4 SK 120/200 cm (Ridurit)	NäZü	48 m ² /Pal	73.40	59.00



Rigitherm Platte EPS 0472L

Verbundplatten aus Gipsplatten Typ A nach EN 520 und expandiertem Polystyrol (EPS grau) nach EN 13163 mit Stufenfalz längsseitig, Klasse 1 Typ P nach EN 13950

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
040414	Rigitherm Platte EPS 33 mm 62,5/250 cm	HiNä	62.5 m ² /Pal	41.40	33.20
040418	Rigitherm Platte EPS 53 mm 62,5/250 cm	HiNä	40.625 m ² /Pal	50.70	40.60



Rigips X-Ray Protection, Strahlenschutzplatte 0472L

Rigips® X-Ray Protection Platten für bleifreie Strahlenschutzwände in Röntgenräumen, durch die Beimischung von Bariumsulfat können Strahlenschutzwände ohne Bleikaschierung gebaut werden, die Blei-Äquivalenzwerte können einfach bestimmt werden und sind in einer Tabelle ersichtlich, die Abschirmungsleistung wird in Abstimmung mit dem Röntgengerät bestimmt, Typ DFI gemäss EN 520

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04034530	Rigips X-Ray Protection, Strahlenschutzplatte 12,5 mm 60/187,5 cm	45 m ² /Pal	128.55	102.70



Rigips Vorhangelement-VHE RB (mit einer Schiene) 0457L

Vorhangelemente RB mit einer Schiene für Maxi-Gleiter, inkl. Abdeckband, Verbinder (1 Stück pro Schiene), die Schiene steht in der Höhe 1 mm vor (für die Feinspachtelung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
04039105	Rigips RiForm Vorhangelement-RB 12,5 mm 2000 x 180 mm 1 Lauf	Bü	2 lfm/Stk.	35.30
04039107	Rigips RiForm Vorhangelement-RB 12,5 mm 3000 x 180 mm 1 Lauf		3 lfm/Stk.	35.30



Rigips Vorhangelement-VHE RB (mit zwei Schienen) 0457L

Vorhangelemente RB mit zwei Schienen für Maxi-Gleiter, inkl. Abdeckband, Verbinder (1 Stück pro Schiene), die Schiene steht in der Höhe 1 mm vor (für die Feinspachtelung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
04039115	Rigips RiForm Vorhangelement-RB 12,5 mm 2000 x 270 mm 2 Lauf	Bü	2 lfm/Stk.	59.20
04039117	Rigips RiForm Vorhangelement-RB 12,5 mm 3000 x 270 mm 2 Lauf		3 lfm/Stk.	59.20

KNAUF



Knauf Platten GKB 048302L, 0482L, 0483L

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als Bepflanzung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt, geeignet für folgende Systeme: Deckenbekleidungen und Unterdecken, Dachgeschossbekleidungen, Metallständerwände, Holzständerwände und Holztafelbauwände, Vorsatzschalen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
047502	Knauf Platte GKB 6,5 mm 250/90 cm	JoNä	148.5 m ² /Pal	22.60	17.80
047504	Knauf Platte GKB 9,5 mm 200/125 cm	Jo	150 m ² /Pal	12.30	9.90
047506	Knauf Platte GKB 9,5 mm 250/125 cm	Nä	187.5 m ² /Pal	12.30	9.90
047542	Knauf Miniformbauplatte GKB 12,5 mm 62,5/250 cm		93.75 m ² /Pal	16.10	12.90
047510	Knauf Platte GKB 12,5 mm 200/125 cm	HiJoNäZü	125 m ² /Pal	12.90	10.20
04751002	Knauf Platte GKB 12,5 mm 200/125 cm (Logistikalette)	Nä	60 m ² /Pal	12.90	10.20
047511	Knauf Platte GKB 12,5 mm 250/125 cm	JoNä	156.25 m ² /Pal	12.90	10.20
047512	Knauf Platte GKB 12,5 mm 275/125 cm		171.875 m ² /Pal	12.90	10.20
047513	Knauf Platte GKB 12,5 mm 300/125 cm		150 m ² /Pal	12.90	10.20
047517	Knauf Platte GKB 15 mm 200/125 cm	JoNä	100 m ² /Pal	16.40	12.90
047518	Knauf Platte GKB 15 mm 250/125 cm	Nä	125 m ² /Pal	16.40	12.90
047519	Knauf Platte GKB 15 mm 300/125 cm		150 m ² /Pal	16.40	12.90
047523	Knauf Platte GKB 18 mm 250/90 cm		81 m ² /Pal	21.30	17.00

Knauf Platten GKB 048302L, 0482L, 0483L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
047524	Knauf Platte GKB 18 mm 200/125 cm	JoNä	90 m ² /Pal	20.10	16.00


Knauf Platten GKBI 0482L, 0483L

Knauf Bauplatten GKBI werden in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung in Trockenbau-Systemen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt (Räume mit dauerhafter, relativer Tagesluftfeuchte von ≤ 70%, wie z. B. häusliche Bäder), geeignet für folgende Systeme: Deckenbekleidungen und Unterdecken, Dachgeschossbekleidungen, Metallständerwände, Holzständerwände und Holztafelbauwände, Vorsatzschalen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
047546	Knauf Platte GKBI 12,5 mm 200/125 cm imprägniert	JoNäZü	125 m ² /Pal	20.00	15.70
047547	Knauf Platte GKBI 12,5 mm 250/125 cm imprägniert	JoNä	156.25 m ² /Pal	20.00	15.70
047549	Knauf Platte GKBI 15 mm 250/125 cm imprägniert	Jo	125 m ² /Pal	23.20	18.50
04754902	Knauf Platte GKBI 18 mm 200/125 cm imprägniert	JoNä	90 m ² /Pal	25.00	20.00
04754905	Knauf Platte GKBI 18 mm 260/62,5 cm imprägniert	HiJoNä	48.75 m ² /Pal	25.00	20.00


Knauf Feuerschutzplatten Piano GKF 04841L

Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF werden in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Anforderungen an den Brandschutz und/oder Schallschutz eingesetzt, geeignet für folgende Systeme: Deckenbekleidungen und Unterdecken, Dachgeschossbekleidungen, Metallständerwände, Holzständerwände und Holztafelbauwände, Vorsatzschalen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04755102	Knauf Feuerschutzplatte Piano GKF 12,5 mm 200/125 cm	JoNä	125 m ² /Pal	18.70	14.90
04755104	Knauf Feuerschutzplatte Piano GKF 12,5 mm 250/125 cm		156.25 m ² /Pal	18.70	14.90


Knauf Feuerschutzplatten GKF 04841L

Knauf Feuerschutzplatten GKF werden in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen eingesetzt, geeignet für folgende Systeme: Deckenbekleidungen und Unterdecken, Dachgeschossbekleidungen, Metallständerwände, Holzständerwände und Holztafelbauwände, Vorsatzschalen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
047552	Knauf Feuerschutzplatte GKF 15 mm 200/125 cm	JoNäZü	100 m ² /Pal	20.10	16.00
047554	Knauf Feuerschutzplatte GKF 18 mm 200/125 cm	Nä	90 m ² /Pal	22.80	18.20


Knauf Massivbauplatten GKF 04841L

Knauf Massivbauplatten werden in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung in Trockenbau-Systemen mit gesteigerten Brandschutzanforderungen eingesetzt, geeignet für folgende Systeme: Deckenbekleidungen und Unterdecken, Dachgeschossbekleidungen, Metallständerwände, Holzständerwände und Holztafelbauwände, Vorsatzschalen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
047532	Knauf Massivbauplatte GKF 20 mm 200/62,5 cm	Jo	30 m ² /Pal	24.80	19.60
047533	Knauf Massivbauplatte GKF 20 mm 250/62,5 cm		37.5 m ² /Pal	24.80	19.60
047537	Knauf Massivbauplatte GKF 25 mm 200/62,5 cm		25 m ² /Pal	27.80	21.90
047538	Knauf Massivbauplatte GKF 25 mm 260/62,5 cm		32.5 m ² /Pal	27.80	21.90

Knauf Massivbauplatten GKF 04841L


Knauf Massivbauplatten imprägniert werden in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung in Trockenbau-Systemen mit gesteigerten Brandschutzanforderungen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt (Räume mit dauerhafter, relativer Tagesluftfeuchte von ≤ 70%, wie z. B. häusliche Bäder), geeignet für folgende Systeme: Deckenbekleidungen und Unterdecken, Dachgeschossbekleidungen, Metallständerwände, Holzständerwände und Holztafelbauwände, Vorsatzschalen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
047535	Knauf Massivbauplatte GKF 20 mm 200/62,5 cm imprägniert	JoNä	30 m ² /Pal	35.30	27.80
047539	Knauf Massivbauplatte GKF 25 mm 200/62,5 cm imprägniert		25 m ² /Pal	36.80	29.00


Knauf Diamantplatten GKF 04842L

Knauf Diamantplatten GKF (faserverstärkte Hartgipsplatten) werden in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung in hochwertigen Trockenbau-Systemen mit erhöhten Schallschutzanforderungen, Brandschutzanforderungen, Anforderungen an die Robustheit und in gemässigten Feuchträumen eingesetzt (Räume mit dauerhafter, relativer Tagesluftfeuchte von ≤ 70%, wie z. B. häusliche Bäder), geeignet für folgende Systeme: Deckenbekleidungen und Unterdecken, Dachgeschossbekleidungen, Metallständerwände, Holzständerwände (nicht tragend), Schachtwände

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
047560	Knauf Diamantplatte GKF 12,5 mm 100/125 cm imprägniert	Hi	90 m ² /Pal	22.10	17.40
047563	Knauf Diamantplatte GKF 12,5 mm 200/125 cm imprägniert	BüHiJoNäWeZü	100 m ² /Pal	19.80	15.70
047564	Knauf Diamantplatte GKF 12,5 mm 250/125 cm imprägniert		125 m ² /Pal	19.80	15.70
047565	Knauf Diamantplatte GKF 15 mm 200/125 cm imprägniert	BüHiJoNäWeZü	100 m ² /Pal	24.40	19.10
047566	Knauf Diamantplatte GKF 15 mm 250/125 cm imprägniert		125 m ² /Pal	24.40	19.10
047567	Knauf Diamantplatte GKF 18 mm 250/62,5 cm imprägniert	HiJoNäWeZü	46.875 m ² /Pal	27.10	21.40


Knauf Silentboardplatten GKF 0488L

Knauf Silentboard Schallschutzplatten werden in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung und Nachrüstung von Trockenbau-Systemen mit Brandschutz- und höchsten Schallschutzanforderungen eingesetzt, Spezialgipskern mit hoher Leistungsfähigkeit im tieffrequenten Bereich (Rohdichte ≥ 1400 kg/m³), geeignet für folgende Systeme: Metallständerwände, Vorsatzschalen, Unterdecken, Raum in Raum System Knauf Cubo

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04757655	Knauf Silentboardplatte GKF 12,5 mm 200/62,5 cm	Zü	52.5 m ² /Pal	30.10	27.00
04757657	Knauf Silentboardplatte GKF 12,5 mm 250/62,5 cm	HiJoNä	65.625 m ² /Pal	30.10	27.00



Knauf Fireboardplatten VK 0484L

Knauf Fireboard Gipsplatten werden in Trockenbau-Systemen eingesetzt, die insbesondere optimierte Brandschutzlösungen bieten, geeignet für folgende Systeme: Deckenbekleidungen und Unterdecken, Metallständerwände, Schachtwände, Brandschutzbekleidungen von Holzfachwerken und Stahlbauteilen, Kabel- und Lüftungskanäle, Raum-in-Raum Systeme Knauf Cubo

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
047573	Knauf Fireboardplatte VK 15 mm 200/125 cm	NäZü	100 m ² /Pal	43.80	34.90
047574	Knauf Fireboardplatte VK 20 mm 200/125 cm	NäZü	75 m ² /Pal	50.80	40.50
047575	Knauf Fireboardplatte VK 25 mm 200/125 cm	NäZü	60 m ² /Pal	55.80	44.40



Knauf Cleaneo 4UFF Akustikplatten (mit gerader, durchlaufender Lochung) 048402L

048402L

Gipsplatten mit gerader Lochung für Schallabsorption, mit Spezialkante und schwarzem Faservlies auf der Plattenrückseite (auch mit weissem oder ohne Vlies erhältlich), die umlaufende, werkseitig grundierte und gefaste Kantenausbildung UFF ermöglicht eine einfache präzise Ausrichtung dieser Lochplatten mit durchlaufender Lochung, geeignet für folgende Systeme: Unterdecken mit akustischen Eigenschaften, Vorsatzschalen mit akustischen Eigenschaften (im nicht stossbelasteten Bereich), R = Rundlochung, Q = Quadratlochung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04757802	Knauf Cleaneo Akustik 4UFF- 6/18 R schwarz 12,5 mm 1998 x 1188 mm		59.34 m ² /Pal	67.15	52.90
04757805	Knauf Cleaneo Akustik 4UFF- 8/18 R schwarz 12,5 mm 1998 x 1188 mm	NäZü	59.34 m ² /Pal	67.15	52.90
04757811	Knauf Cleaneo Akustik 4UFF- 8/18 Q schwarz 12,5 mm 1998 x 1188 mm	Zü	59.34 m ² /Pal	67.15	52.90



Knauf Vorhangelement (1-Lauf Q4) 0488L

Diamant VS57-Vorhangelement Q4/1-Lauf montiert, Typ CHV6, inkl. Abdeckband und Verbinder

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
04758382	Knauf Vorhangelement 12,5 mm 2000x245 mm 1-Lauf Q4	HiJoNä	20 lfm/Bund	51.00	42.40



Knauf Vorhang-Eckelement (1-Lauf Q4) 0488L

Diamant VS57-Vorhangeckelement Q4/1-Lauf montiert - Radius 100 mm, inkl. Abdeckband und Verbinder

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
04758386	Knauf Vorhang-Eckelement 12,5 mm 2000x245 mm 1-Lauf Q4	264.00



Knauf Vorhangelement (2-Lauf Q4) 0488L

Diamant VS57-Vorhangelement Q4/2-Lauf montiert, Typ CHV7, inkl. Abdeckband und Verbinder

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
04758384	Knauf Vorhangelement 12,5 mm 2000x245 mm 2-Lauf Q4	HiJoNä	20 lfm/Bund	80.00	67.00



Knauf Vorhang-Eckelement (2-Lauf Q4) 0488L

Diamant VS57-Vorhangeckelement Q4/2-Lauf montiert - Radius 100/170 mm, inkl. Abdeckband und Verbinder

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
04758388	Knauf Vorhang-Eckelement 12,5 mm 2000x245 mm 2-Lauf Q4	394.00



Knauf Diamant L-Winkelement Typ CHL6 12,5 mm 2600x200x200 mm 0488L

L-Winkelement aus Diamant-Platten verklebt für Abschlüsse, mit eingebautem Kantenschutz

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
04757910	Knauf Diamant L-Winkelement Typ CHL6 12,5 mm 2600x200x200 mm	26 lfm/Bund	31.80



Knauf Diamant U-Winkelement Typ CHU4 12,5 mm 2600x100 mm, Höhe 120/133 mm 0488L

U-Winkelement aus Diamant-Platten verklebt für Abschlüsse, mit eingebautem Kantenschutz

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
04757914	Knauf Diamant U-Winkelement Typ CHU4 12,5 mm 2600x100 mm, Höhe 120/133 mm	5.2 lfm/Bund	49.00



Knauf Diamant U-Winkelement Typ CHU5 12,5 mm 2600x100 mm, Höhe 125/133 mm 0488L

U-Winkelement aus Diamant-Platten verklebt für Abschlüsse, mit eingebautem Kantenschutz

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
04757916	Knauf Diamant U-Winkelement Typ CHU5 12,5 mm 2600x125 mm, Höhe 120/133 mm	5.2 lfm/Bund	49.00



Knauf Aquapanel Cement-Board Indoor 0417L

Aquapanel Cement Board Indoor ist eine wasserbeständige, hydrophobierte Zementbauplatte mit Easy Edge Kante für den Innenbereich, sie ist wasserbeständig und schimmelpilzresistent, auch unter schwierigsten Bedingungen bietet sie im Nassbereich aussergewöhnliche Standfestigkeit, selbst bei Einwirkung von Chlor

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
041811	Knauf Aquapanel Cement-Board Indoor 12,5 mm 90/125 cm	BüWeZü	61.875 m ² /Pal	35.50	28.70
041813	Knauf Aquapanel Cement-Board Indoor 12,5 mm 250/125 cm		171.875 m ² /Pal	35.50	28.70

Knauf Aquapanel Indoor Fugenkleber 0417L



Aquapanel Fugenkleber (PU) dient zur kraftschlüssigen Verbindung von Aquapanel Cement Board Indoor im Wandbereich, Verbrauch ca. 50 ml/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
041844	Knauf Aquapanel Indoor Fugenkleber, Kartusche 310 ml	BüWeZü	20 Stk./Pack	13.80	10.50

Knauf Aquapanel Fugen- & Flächenspachtel weiss, Sack 20 kg 0417L



Aquapanel Fugen- und Flächenspachtel weiss ist eine zementäre Spachtelmasse zur Fugenverspachtelung und zur vollflächigen Verspachtelung von Aquapanel Cement Board Indoor (Wand und Decke) und Aquapanel Cement Board Skylite (Decke), geeignet bis zu einer Schichtdicke von 5 mm (Mindestschichtdicke 4 mm), Verbrauch ca. 0,7 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
041874	Knauf Aquapanel Fugen- & Flächenspachtel weiss, Sack 20 kg	Zü	48 Sack/Pal	86.00	68.00

Knauf Aquapanel Maxi Schrauben SN 0417L



Die Aquapanel Maxi Schraube SN wurde speziell für die Befestigung von Aquapanel Cement Board auf Holz- und Metallunterkonstruktion entwickelt (Metalldicke von 0,6 bis 0,7 mm), sie kann für Wand und Decke im Innen- wie Aussenbereich (unbewittert) verwendet werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
041848	Knauf Aquapanel Maxi Schraube SN 4,2 x 25 mm, Pack 1'000 Stück	Zü	65.00
041849	Knauf Aquapanel Maxi Schraube SN 4,2 x 39 mm, Pack 500 Stück	BüWeZü	34.30
04184902	Knauf Aquapanel Maxi Schraube SN 4,2 x 55 mm, Pack 250 Stück	BüZü	27.60

Knauf Aquapanel Maxi Bohrschraube SB (mit Bohrspitze) 0417L



Aquapanel Maxi Schraube SB mit Bohrspitze wurde speziell für die Befestigung der Aquapanel Cement Board auf Metallunterkonstruktion entwickelt (Metalldicke von 0,8 bis 2 mm), sie kann für Wand und Decke im Innen- wie Aussenbereich (unbewittert) verwendet werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04185102	Knauf Aquapanel Maxi Bohrschraube SB 3,9 x 25 mm (Bohrspitze), Pack 250 Stück	Zü	30.50
041851	Knauf Aquapanel Maxi Bohrschraube SB 3,9 x 39 mm (Bohrspitze), Pack 250 Stück	BüZü	39.10



Knauf Aquapanel Cement Board Outdoor 0417L

Aquapanel Cement Board Outdoor ist eine hydrophobierte, wasser- und witterungsbeständige Zementbauplatte mit Easy Edge Kante für den Aussenbereich, geeignet für folgende Systeme: Im Aussenbereich als Putzträgerplatte in direktbeplankten oder hinterlüfteten Wandsystemen und in abgehängten Decken, in Kombination mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS), Metallständerwände, Holzständerwände (nicht tragend), Schachtwände, Raum-in-Raum Systeme Knauf Cubo

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
041807	Knauf Aquapanel Cement Board Outdoor 12,5 mm, 90/125 cm	WeZü	56.25 m ² /Pal	40.60	32.60
041808	Knauf Aquapanel Cement Board Outdoor 12,5 mm, 250/90 cm		67.5 m ² /Pal	40.60	32.60

Knauf Aquapanel Fassadenschrauben SN V2A 0417L



Aquapanel Fassadenschraube SN 40 aus rostfreiem Edelstahl V2A zur Befestigung von Aquapanel Outdoor (Cement-Board) auf Holz-Unterkonstruktion, speziell für hinterlüftete Aussenwandkonstruktionen aus Holz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
041852	Knauf Aquapanel Fassadenschrauben SN V2A 4 x 40 mm, Pack 250 Stück	WeZü	46.10

PROTEKTOR

PROTEKTOR Platte GKB (LaCurve) 0409L



Gipsplatten kartonummantelt, D/GKB, besonders dünne und biegsame Gipsplatte für kreative Innenraumgestaltung im Trockenbau

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
040570	Prot. Platte GKB (LaCurve) 6,5 mm, 2500/1200 mm	NäWe	96 m ² /Pal	23.95	19.95

PROTEKTOR Platte GKB (Easyboard Typ A) 0407L



Gipsplatten kartonummantelt, A/GKB

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04051100	Prot. Platte GKB (Easyboard Typ A) 9,5 mm, 2000/1250 mm	NäWe	180 m ² /Pal	13.80	11.05

PROTEKTOR Platte GKB (LaGyp) 0406L, 0407L

Gipsplatten kartonummantelt, A/GKB



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
040509	Prot. Platte GKB (LaGyp) 12,5 mm, 2000/1250 mm	NäWe	125 m ² /Pal	14.60	11.65
040511	Prot. Platte GKB (LaGyp) 12,5 mm, 2500/1250 mm	NäWe	156.25 m ² /Pal	14.60	11.65
04051102	Prot. Platte GKB (LaGyp) 12,5 mm, 2750/1250 mm		68.8 m ² /Pal	14.60	11.65
04051104	Prot. Platte GKB (LaGyp) 12,5 mm, 3000/1250 mm		75 m ² /Pal	14.60	11.65
040516	Prot. Platte GKB (LaGyp) 15 mm, 2000/1250 mm	NäWe	100 m ² /Pal	18.50	14.80
040517	Prot. Platte GKB (LaGyp) 15 mm, 2500/1250 mm		125 m ² /Pal	18.50	14.80
040522	Prot. Platte GKB (LaGyp) 18 mm, 2000/1250 mm	NäWe	100 m ² /Pal	22.95	18.35

PROTEKTOR Platte GKBi (LaGyp) 0406L, 0407L

Gipsplatten kartonummantelt, imprägniert, H2/GKBi



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
040525	Prot. Platte GKBi (LaGyp) 12,5 mm, 2000/1250 mm (grün)	NäWe	125 m ² /Pal	23.10	18.50
040527	Prot. Platte GKBi (LaGyp) 12,5 mm, 2500/1250 mm (grün)	NäWe	156.25 m ² /Pal	23.10	18.50
04052720	Prot. Platte GKBi (LaGyp) 18 mm, 2600/625 mm (grün)	NäWe	48.75 m ² /Pal	31.80	25.45
04052722	Prot. Platte GKBi (LaGyp) 18 mm, 2000/1250 mm (grün)	NäWe	100 m ² /Pal	31.80	25.45

PROTEKTOR Platte GKF (LaFlamm) 0410L

Gipsplatten kartonummantelt, faserverstärkt, DF/GKF



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
040528	Prot. Platte GKF (LaFlamm dB) 12,5 mm, 2000/1250 mm	NäWe	125 m ² /Pal	21.25	17.00
040529	Prot. Platte GKF (LaFlamm dB) 12,5 mm, 2500/1250 mm		156.25 m ² /Pal	21.25	17.00
040530	Prot. Platte GKF (LaFlamm) 15 mm, 2000/1250 mm	NäWe	100 m ² /Pal	22.95	18.35
040531	Prot. Platte GKF (LaFlamm) 18 mm, 2500/1250 mm		93.75 m ² /Pal	26.00	20.80
040532	Prot. Platte GKF (LaMassiv) 20 mm, 2000/625 mm		40 m ² /Pal	28.40	22.70

PROTEKTOR Platte GKFi (LaFlamm) 0410L

Gipsplatten kartonummantelt, faserverstärkt, imprägniert, DFH2/GKFi



Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
040534	Prot. Platte GKFi (LaFlamm) 15 mm, 2000/1250 mm (grün)	100 m ² /Pal	31.15	24.90
040536	Prot. Platte GKFi (LaMassiv) 20 mm, 2000/625 mm (grün)	40 m ² /Pal	41.10	32.85

PROTEKTOR Platte GKFi (LaDura) 0410L

Gipsplatten mit erhöhter Dichte, kartonummantelt, holzfaserverstärkt, imprägniert, DFH1IR/GKFi, extrem hart (70% höhere Oberflächenhärte als Standardgipsplatten) - schalldämmend - feuchteresistent (Feuchtigkeitsaufnahme < 5%), für höchste bauphysikalische und technische Anforderungen im Trockenbau



Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04053730	Prot. Platte GKFi (LaDura) 12,5 mm, 2000/1250 mm	60 m ² /Pal	22.60	18.10

PROTEKTOR Platte GKFi (LaPlura) 0410L


Gipsplatten mit erhöhter Dichte, kartonummantelt, holzfaserverstärkt, imprägniert, DEFH1IR/GKFi, extrem hart (70% höhere Oberflächenhärte als Standardgipsplatten) - schalldämmend - feuchteresistent (Feuchtigkeitsaufnahme < 5%), für höchste bauphysikalische und technische Anforderungen im Trockenbau, wirkt aussteifend bei Wänden im Holzrahmenbau gemäss Europäisch Technischer Zulassung



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04053702	Prot. Platte GKFi (LaPlura) 12,5 mm, 2000/1250 mm	We	60 m ² /Pal	24.20	19.35
04053706	Prot. Platte GKFi (LaPlura) 15 mm, 2000/1250 mm	NäWe	50 m ² /Pal	31.25	25.00

PROTEKTOR Platte Solidtex (DEFH1/R) 040902L

Solidtex (DEFH1/R) ist das innovative und einzigartige Trockenbausystem, das traditionellem Mauerwerk in Bezug auf Festigkeit und Robustheit ebenbürtig ist, andererseits sind die Schallschutzleistung bei reduzierten Abmessungen (73 dB auf nur 22 cm) und die Ergiebigkeit auf der Baustelle dem Ziegel weit überlegen, das Herzstück des Systems ist der verstärkte und kristallisierte Kern mit sehr hoher Dichte (>1200 kg/m³) dank der exklusiven patentierten HDC-Technologie (High Density Crystallisation), die für maximale mechanische Beständigkeit und Beständigkeit gegen schwebende Lasten (bis zu 620 kg) entwickelt wurde, für den Bau von Wänden und Gegenwänden



Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04053760	Prot. Platte Solidtex (DEFH1/R) 12,5 mm, 2000/1250 mm	80 m ² /Pal	21.00	16.80

PROTEKTOR Platte GKFi (LaHydro) 040902L

Gipsplatten vliesummantelt, imprägniert, GM-FH11/GKFi, extrem hohe Unempfindlichkeit gegen Feuchte und Nässe (Wasseraufnahme < 3%), ideal geeignet für Schwimmbäder, öffentliche Duschen, Sauna- und Wellnessbereiche, Grossküchen und Labore



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04053750	Prot. Platte GKFi (LaHydro) 12,5 mm, 2000/1250 mm	We	125 m ² /Pal	48.10	38.45

PROTEKTOR ProFORM Vorhangbrett 12,5 mm (1 x VS57) 0479L

Mit Vorhangschiene 1x HM-105 (VS57) inkl. 1x Profilverbinder V1 (Federstahl), Vorstand für Spachtelung (+2 mm), Breite 70/100 mm, Länge 200 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
04059204	Prot. ProFORM Vorhangbrett 12,5 mm (1 x VS57), Länge 200 cm	NäWeZü	2 lfm/Stk.	28.50

PROTEKTOR ProFORM Vorhangbrett-Eck 12,5 mm (1 x VS57) 0479L



Mit Vorhangschiene 1x VS57, Vorstand für Spachtelung (+2 mm), Breite 70/100 mm, Länge 50 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
04059213	Prot. ProFORM Vorhangbrett-Eck 12,5 mm (1 x VS57), Länge 50 cm	134.60

PROTEKTOR ProFORM Vorhangbrett 12,5 mm (2 x VS57) 0479L



Mit Vorhangschiene 2x HM-105 (VS57) inkl. 2x Profilverbinder V1 (Federstahl), Vorstand für Spachtelung (+2 mm), Breite 70/100 mm, Länge 200 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
04059206	Prot. ProFORM Vorhangbrett 12,5 mm (2 x VS57), Länge 200 cm	NäWeZü	2 lfm/Stk.	48.15

PROTEKTOR ProFORM Vorhangbrett-Eck 12,5 mm (2 x VS57), Länge 50 cm 0479L



Mit Vorhangschiene 2x VS57, Vorstand für Spachtelung (+2 mm), Breite 70/70/100 mm, Länge 50 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
04059215	Prot. ProFORM Vorhangbrett-Eck 12,5 mm (2 x VS57), Länge 50 cm	220.25

PROTEKTOR ProFORM Vorhangbrett-Profilverbinder V1 Federstahl 0475L



Für ProFORM-Vorhangsysteme

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
04059240	Prot. ProFORM Vorhangbrett-Profilverbinder V1 Federstahl	9.30

PROTEKTOR ProFORM U-Winkel mit Kantenschutz 0479L



Vorgefertigte U-Winkelelemente mit eingebautem Kantenschutz und durchlaufendem Karton, für speditive Abschlüsse und Verkleidungen - vermeiden Sie die übliche Schwachstelle im Deckputz durch den Materialübergang des Kartons auf Metall und ersparen Sie sich das Einspachteln und Angleichen des Kantenschutzes an die Fläche, gefertigt aus GKFi-Platten verklebt (LaPlura 12,5 mm), Massangaben aussen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
04059224	Prot. ProFORM U-Winkel (H/B/L) 125 x 101 x 2600 mm	Zü	2.6 lfm/Stk.	32.10
04059226	Prot. ProFORM U-Winkel (H/B/L) 125 x 126 x 2600 mm	Zü	2.6 lfm/Stk.	32.60

PROTEKTOR ProFORM L-Winkel mit Kantenschutz 0479L



Vorgefertigte L-Winkelelemente mit eingebautem Kantenschutz und durchlaufendem Karton, für speditive Abschlüsse und Verkleidungen - vermeiden Sie die übliche Schwachstelle im Deckputz durch den Materialübergang des Kartons auf Metall und ersparen Sie sich das Einspachteln und Angleichen des Kantenschutzes an die Fläche, gefertigt aus GKFi-Platten verklebt (LaPlura 12,5 mm), Massangaben aussen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
04059220	Prot. ProFORM L-Winkel (H/B/L) 200 x 200 x 2600 mm	Zü	2.6 lfm/Stk.	25.80

PROTEKTOR Plattenstreifen verleimt, 50 mm A/GKB 0479L



Plattenstreifen verleimt (CNC-Formteil) für Brandschutzanforderungen und um Stauchungen der Wand zu vermeiden, hierzu muss bei zu erwartender Deckendurchbiegung ≥ 10 mm (max. 20 mm) ein gleitender Deckenanschluss ausgeführt werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
04050260	Prot. Plattenstreifen verleimt, 50 mm A/GKB, 50 x 2'500 mm	2.5 lfm/Stk.	11.70
04050262	Prot. Plattenstreifen verleimt, 50 mm A/GKB, 75 x 2'500 mm	2.5 lfm/Stk.	13.60
04050264	Prot. Plattenstreifen verleimt, 50 mm A/GKB, 100 x 2'500 mm	2.5 lfm/Stk.	14.55



Glasgitter-Gewebestreifen weiss 0481L

Armierband weiss aus Glasgitter-Gewebestreifen 70g/m², Maschenweite 2,2x2,2 mm, als Fugenrissband zur Überspachtelung bei Plattenfugen im Trockenbau und bei Rissen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ro	Staffelpreis CHF / Ro
048535	Glasgitter-Gewebestreifen weiss Breite 5 cm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	24 Ro/Pack	5.85	5.10
048537	Glasgitter-Gewebestreifen weiss Breite 10 cm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	12 Ro/Pack	10.65	10.20



Glasgitter-Fugenrissband weiss (selbstklebend) 0476L

Gewebestreifen aus Glasfasern als Fugenrissband zur Überspachtelung bei Plattenfugen im Trockenbau und bei Rissen, Eigenschaften: Alkalibeständig, unempfindlich gegen Feuchtigkeit, einseitig selbstklebend, Stärke 0,2 mm - 0,3 mm, UV-Beständigkeit: Ja

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
048560	Glasgitter-Fugenrissband selbstklebend (PF390) Breite 5 cm, Rolle 90 m	BüHiJoNäWeZü	24 Ro/Pack	17.20
048562	Glasgitter-Fugenrissband selbstklebend (PF390) Breite 10 cm, Rolle 90 m	HiJo	12 Ro/Pack	35.50



Glasfaservlies-Fugenrissband weiss 0481L

Armierband weiss aus Glasfaservlies 35 g/m², als Fugenrissband zur Überspachtelung bei Plattenfugen im Trockenbau und bei Rissen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ro	Staffelpreis CHF / Ro
048525	Glasfaservlies-Fugenrissband weiss Breite 5 cm, Rolle 25 m	BüHiJoNäWeZü	48 Ro/Pack	4.10	3.60



ASTORstuck PE-Trennstreifen 047602L

Trennstreifen aus PE-Schaum mit silikonisierter Haut, seitlich 9 mm klebend, zum Trennen von Anschlüssen z.B. Wand/ Decke im Trockenbau, Rolle hält dank dem Klebestreifen kompakt zusammen - kein unkontrolliertes Abrollen und Verdrehen des Bandes - Abziehen des Trennpapiers entfällt


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
04856516	ASTORstuck PE-Trennstreifen weiss 2x30 mm, Rolle 55 m	BüHiJoNäWeZü	10 Ro/Pack	31.70
04856517	ASTORstuck PE-Trennstreifen weiss 2x50 mm, Rolle 55 m	BüHiJoNäWeZü	6 Ro/Pack	43.70

ASTORfilz meliert, Filzstreifen beidseitig selbstklebend 0476L



Isolierfilz, beidseitig selbstklebend, Einsatz im Trockenbau zur sauberen Trennung und Schalldämmung von Anschlussprofilen- oder Latten an angrenzende Böden, Wände und Decken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
04856510	ASTORfilz meliert, Filzstreifen beidseitig selbstklebend 3x25 mm, Rolle 20 m	BüHiJoNäWeZü	12 Ro/Pack	13.30
04856511	ASTORfilz meliert, Filzstreifen beidseitig selbstklebend 3x43 mm, Rolle 20 m	BüHiJoNäWeZü	7 Ro/Pack	22.60
04856512	ASTORfilz meliert, Filzstreifen beidseitig selbstklebend 3x68 mm, Rolle 20 m	BüHiJoNäWeZü	4 Ro/Pack	35.60
04856513	ASTORfilz meliert, Filzstreifen beidseitig selbstklebend 3x93 mm, Rolle 20 m	BüHiJoNäWeZü	3 Ro/Pack	47.80



Latte fi/ta keilgezinkt (Türhölzer) 1804L

Türhölzer in CW-Wandprofil passend, zur Aussteifung der Unterkonstruktion bei Türzargen aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, Gipsersortiment, keilverzinkt, technisch getrocknet (KD), im Trennschnitt gehobelt, Latten gebündelt, Spez.-Gewicht ca. 500 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
18116310	Latte ta/fi keilverzinkt (Türhölzer) 42/45 mm, Länge 250 cm	BüHiJoNäZü	2.5 lfm/Stk.	4.72
18116312	Latte ta/fi keilverzinkt (Türhölzer) 42/45 mm, Länge 300 cm	BüHiJoNäWeZü	3 lfm/Stk.	4.72
18116314	Latte ta/fi keilverzinkt (Türhölzer) 42/45 mm, Länge 350 cm	HiNäZü	3.5 lfm/Stk.	4.72
18116322	Latte ta/fi keilverzinkt (Türhölzer) 42/70 mm, Länge 250 cm	BüHiJoNäZü	2.5 lfm/Stk.	7.65
18116324	Latte ta/fi keilverzinkt (Türhölzer) 42/70 mm, Länge 300 cm	BüHiJoNäWeZü	3 lfm/Stk.	7.65
18116326	Latte ta/fi keilverzinkt (Türhölzer) 42/70 mm, Länge 350 cm	HiNäZü	3.5 lfm/Stk.	7.65
18116332	Latte ta/fi keilverzinkt (Türhölzer) 42/95 mm, Länge 250 cm	BüHiJoNäZü	2.5 lfm/Stk.	9.76
18116334	Latte ta/fi keilverzinkt (Türhölzer) 42/95 mm, Länge 300 cm	BüHiJoNäWeZü	3 lfm/Stk.	9.76
18116336	Latte ta/fi keilverzinkt (Türhölzer) 42/95 mm, Länge 350 cm	BüHiNäZü	3.5 lfm/Stk.	9.76



Holz-Tischlerplatte (Wandeinlage) 22 mm 04812L

Wandeinlagen einseitig genutet aus Sperrholzplatte 22 mm, zur Aufnahme von wandhängenden Lasten in Leichtbauwänden (z. B. Schränke, Fernseher, Boiler u. Ä.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
041133	Prot. Tischlerplatte (Wandeinlage) 22 mm, 615 x 250 mm	BüHiJoNäWeZü	300 Stk./Pal	15.05
041134	Prot. Tischlerplatte (Wandeinlage) 22 mm, 615 x 750 mm	BüHiJoNäWeZü	100 Stk./Pal	45.15
041135	Prot. Tischlerplatte (Wandeinlage) 22 mm, 615 x 1000 mm	BüHiJoNäWeZü	50 Stk./Pal	60.85


HÖRMANN TÜREN - BASIC



Hörmann Rahmenteile V8000WF (stumpf), zu Zargen 21620 & 21680 1897L

Rahmenteile V8000WF zu Türzargen 21620 und 21680, für ungefälzte (stumpfe) 40 mm Türblätter „Base Line“, Bedarf 2 Stück pro Zarge


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971000	Hörmann Rahmenteile V8000WF (stumpf), zu Zargen 21620 & 21680	BüHiNäWeZü	10.00



Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R 1897L

Einbaufertige, rechts / links (L/R) verwendbare Stahl-Umfassungszargen, 1-teilig (geschweisst), für wandbegleitenden Einbau, für ungefälzte (stumpfe) 40 mm Türblätter, (WS = Wandstärke „Maulweite“); Material Feinblech feuerverzinkt, Materialdicke 1,5 mm, Grundierung im Elektrophoreseverfahren (Tauchbad) in lichtgrau (in Anlehnung an RAL 7035), Ausstattung serienmässig: Dämpfungsprofil 3-seitig (PVC grau, beiliegend), für Schlossriegel 2x ausschliessend, für Drückerhöhe 1050 mm, Meterissmarkierung, vorgerichtet für Bänder der Serie V8000, Maulweitenkante 15 mm (dadurch kein Aussparen der Gipsplatten), ohne Fussbodeneinstand, 3 angeschweisste Hutanker je Seite, verzinkte Distanzwinkel (geschraubt), Farbbehandlungshinweis, 8-tung: Zusätzlich benötigte Rahmenteile V8000WF (stumpf) Bedarf 2 Stück pro Zarge !!!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971002	Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=100 mm, LW= 701x1998 mm	NäWeZü	255.00
18971020	Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=100 mm, LW= 701x2093 mm		261.00
18971004	Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=100 mm, LW= 801x1998 mm	BüHiNäWeZü	255.00
18971022	Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=100 mm, LW= 801x2093 mm		261.00
18971006	Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=100 mm, LW= 901x1998 mm	BüHiNäWeZü	255.00
18971024	Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=100 mm, LW= 901x2093 mm		261.00
18971008	Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=125 mm, LW= 701x1998 mm	NäZü	261.00
18971026	Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=125 mm, LW= 701x2093 mm		265.00
18971010	Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=125 mm, LW= 801x1998 mm	BüHiNäWeZü	261.00
18971028	Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=125 mm, LW= 801x2093 mm		265.00
18971012	Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=125 mm, LW= 901x1998 mm	BüHiNäWeZü	261.00
18971030	Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=125 mm, LW= 901x2093 mm		265.00
18971014	Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=150 mm, LW= 701x1998 mm	Nä	273.00
18971032	Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=150 mm, LW= 701x2093 mm		277.00
18971016	Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=150 mm, LW= 801x1998 mm	BüHiNäWeZü	273.00
18971034	Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=150 mm, LW= 801x2093 mm		277.00
18971018	Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=150 mm, LW= 901x1998 mm	BüHiNäWeZü	273.00
18971036	Hörmann U-Zarge 21620, 1-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=150 mm, LW= 901x2093 mm		277.00



Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R 1897L

Einbaufertige, rechts / links (L/R) verwendbare Stahl-Umfassungszargen, 2-schalig, für nachträglichen Einbau, für ungefälzte (stumpfe) 40 mm Türblätter, (WS = Wandstärke „Maulweite“); Material Feinblech feuerverzinkt, Materialdicke 1,5 mm, Grundierung im Elektrophoreseverfahren (Tauchbad) in lichtgrau (in Anlehnung an RAL 7035), Ausstattung serienmässig: Dämpfungsprofil 3-seitig (PVC grau, beiliegend), für Schlossriegel 2x ausschliessend, für Drückerhöhe 1050 mm, Meterissmarkierung, vorgerichtet für Bänder der Serie V8000, Maulweitenkante 15 mm (dadurch kein Aussparen der Gipsplatten), ohne Fussbodeneinstand, 3 angeschweisste Trapezanker je Seite, verzinkte Distanzwinkel (geschraubt), Farbbehandlungshinweis, 8-tung: Zusätzlich benötigte Rahmenteile V8000WF (stumpf) Bedarf 2 Stück pro Zarge !!!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971040	Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=100 mm, LW= 701x1998 mm	Zü	438.00
18971058	Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=100 mm, LW= 701x2093 mm		443.00
18971042	Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=100 mm, LW= 801x1998 mm	BüHiNäWe	438.00
18971060	Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=100 mm, LW= 801x2093 mm		443.00
18971044	Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=100 mm, LW= 901x1998 mm	BüHiNäWe	438.00
18971062	Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=100 mm, LW= 901x2093 mm		443.00
18971046	Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=125 mm, LW= 701x1998 mm		443.00
18971064	Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=125 mm, LW= 701x2093 mm		447.00
18971048	Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=125 mm, LW= 801x1998 mm	BüHiNäWe	443.00
18971066	Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=125 mm, LW= 801x2093 mm		447.00
18971050	Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=125 mm, LW= 901x1998 mm	BüHiNäWe	443.00
18971068	Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=125 mm, LW= 901x2093 mm		447.00
18971052	Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=150 mm, LW= 701x1998 mm		449.00

Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R 1897L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971070	Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=150 mm, LW= 701x2093 mm		453.00
18971054	Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=150 mm, LW= 801x1998 mm	BüHiNäWe	449.00
18971072	Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=150 mm, LW= 801x2093 mm		453.00
18971056	Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=150 mm, LW= 901x1998 mm	BüHiNäWe	449.00
18971074	Hörmann U-Zarge 21680, 2-tlg. (Ständerwerk) L/R, WS=150 mm, LW= 901x2093 mm		453.00



Hörmann Vollspantürblatt stumpf 40 mm (zu U-Z. 21620/21680) L 1897L

Türblätter (Base-Line) passend auf Hörmann Umfassungszargen 21620 / 21680 für Ständerwerk, Band links (L); hochwertige, massive Vollspantürblätter für den Innenbereich, Stärke 40 mm (39,5 mm), Ausführung ungefälzt (stumpf), Kantenausführung eckig mit hochwertigem 4Protect Kantenschutz, Oberfläche fertig beschichtet Duradecor Weisslack RAL 9016, Rahmenkonstruktion aus Vollholz/ Holzwerkstoffen mit zusätzlicher Rahmenverstärkung, unten 25 mm kürzbar, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, Schloss Glutz 1001 18/60 BB eingebaut inkl. 1 Schlüssel, 2 Bänder V0087WF eingebaut, Türe einzelverpackt in Karton, einhängfertig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971302	Hörmann Vollspantürblatt stumpf 40 mm (zu U-Z. 21620/21680) L, 724x2002 mm	NäWeZü	293.00
18971308	Hörmann Vollspantürblatt stumpf 40 mm (zu U-Z. 21620/21680) L, 724x2097 mm		293.00
18971304	Hörmann Vollspantürblatt stumpf 40 mm (zu U-Z. 21620/21680) L, 824x2002 mm	BüHiNäWeZü	293.00
18971310	Hörmann Vollspantürblatt stumpf 40 mm (zu U-Z. 21620/21680) L, 824x2097 mm		293.00
18971306	Hörmann Vollspantürblatt stumpf 40 mm (zu U-Z. 21620/21680) L, 924x2002 mm	BüHiNäWeZü	293.00
18971312	Hörmann Vollspantürblatt stumpf 40 mm (zu U-Z. 21620/21680) L, 924x2097 mm		293.00



Hörmann Vollspantürblatt stumpf 40 mm (zu U-Z. 21620/21680) R 1897L

Türblätter (Base-Line) passend auf Hörmann Umfassungszargen 21620 / 21680 für Ständerwerk, Band rechts (R); hochwertige, massive Vollspantürblätter für den Innenbereich, Stärke 40 mm (39,5 mm), Ausführung ungefälzt (stumpf), Kantenausführung eckig mit hochwertigem 4Protect Kantenschutz, Oberfläche fertig beschichtet Duradecor Weisslack RAL 9016, Rahmenkonstruktion aus Vollholz/ Holzwerkstoffen mit zusätzlicher Rahmenverstärkung, unten 25 mm kürzbar, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, Schloss Glutz 1001 18/60 BB eingebaut inkl. 1 Schlüssel, 2 Bänder V0087WF eingebaut, Türe einzelverpackt in Karton, einhängfertig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971314	Hörmann Vollspantürblatt stumpf 40 mm (zu U-Z. 21620/21680) R, 724x2002 mm	NäWeZü	293.00
18971320	Hörmann Vollspantürblatt stumpf 40 mm (zu U-Z. 21620/21680) R, 724x2097 mm		293.00
18971316	Hörmann Vollspantürblatt stumpf 40 mm (zu U-Z. 21620/21680) R, 824x2002 mm	BüHiNäWeZü	293.00
18971322	Hörmann Vollspantürblatt stumpf 40 mm (zu U-Z. 21620/21680) R, 824x2097 mm		293.00
18971318	Hörmann Vollspantürblatt stumpf 40 mm (zu U-Z. 21620/21680) R, 924x2002 mm	BüHiNäWeZü	293.00
18971324	Hörmann Vollspantürblatt stumpf 40 mm (zu U-Z. 21620/21680) R, 924x2097 mm		293.00



Hörmann Einsteckschloss GLUTZ SWISS 1001 18/60, BB - 78 1897L

Einsteckschloss passend zu Hörmann Türen - Base-Line, 8-ung Bandung links resp. rechts beachten ! Lieferung inkl. 1 Stück Buntbartschlüssel, ohne Garnitur

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971404	Hörmann Einsteckschloss GLUTZ SWISS 1001 18/60, BB - 78, links	We	10.00
18971406	Hörmann Einsteckschloss GLUTZ SWISS 1001 18/60, BB - 78, rechts	We	10.00



Hörmann Einsteckschloss GLUTZ SWISS 1001 18/60, WC - 78 ^{1897L}

Einsteckschloss passend zu Hörmann Türen - Base-Line, 8-ung Bandung links resp. rechts beachten ! Lieferung ohne Garnitur

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971408	Hörmann Einsteckschloss GLUTZ SWISS 1001 18/60, WC - 78, links	BüHINäWeZü	11.00
18971410	Hörmann Einsteckschloss GLUTZ SWISS 1001 18/60, WC - 78, rechts	BüHINäWeZü	11.00



Hörmann Einsteckschloss GLUTZ SWISS 1001 18/60, KABA - 78 ^{1897L}

Einsteckschloss passend zu Hörmann Türen - Base-Line, 8-ung Bandung links resp. rechts beachten ! Lieferung ohne Zylinder, ohne Schlüssel, ohne Garnitur

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971400	Hörmann Einsteckschloss GLUTZ SWISS 1001 18/60, KABA - 78, links	BüHINäWeZü	11.00
18971402	Hörmann Einsteckschloss GLUTZ SWISS 1001 18/60, KABA - 78, rechts	BüHINäWeZü	11.00



Hörmann Drückergarnitur mit Rosette, für Türblätter 40 mm, Linea BB ^{1897L}

Drückergarnitur passend zu Hörmann Türen - Base-Line (40 mm Türblätter), auf Einsteckschloss GLUTZ SWISS 1001 18/60 BB - 78, Lieferumfang: Drücker und Rosette aus Edelstahl gebürstet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971452	Hörmann Drückergarnitur mit Rosette, für Türblätter 40 mm, Linea BB	BüHINäWeZü	28.00



Hörmann Drückergarnitur mit Rosette, für Türblätter 40 mm, Linea WC ^{1897L}

Drückergarnitur passend zu Hörmann Türen - Base-Line (40 mm Türblätter), auf Einsteckschloss GLUTZ SWISS 1001 18/60 WC - 78, Lieferumfang: Drücker und Rosette aus Edelstahl gebürstet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971454	Hörmann Drückergarnitur mit Rosette, für Türblätter 40 mm, Linea WC	BüHINäWeZü	48.00



Hörmann Drückergarnitur mit Rosette, für Türblätter 40 mm, Linea KABA ^{1897L}

Drückergarnitur passend zu Hörmann Türen - Base-Line (40 mm Türblätter), auf Einsteckschloss GLUTZ SWISS 1001 18/60 KABA - 78, Lieferumfang: Drücker und Rosette aus Edelstahl gebürstet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971450	Hörmann Drückergarnitur mit Rosette, für Türblätter 40 mm, Linea KABA	BüHINäWeZü	36.00



Hörmann Drückergarnitur - 4-Kant-Verlängerung 8 mm, für Türstärken bis 53 mm ^{1897L}

Vierkantstift „Nuss“ 8 x 8 mm, Dornverlängerung zum Umrüsten der Standard Drückergarnituren (passend zu Türblatt 40 mm) auf Türblätter bis Stärke 53 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971001	Hörmann Drückergarnitur - 4-Kant-Verlängerung 8 mm, für Türstärken bis 53 mm	BüHINäWe	4.00



Hörmann Dämpfungsprofil PVC grau, zu Türzargen für 40 mm Türblätter (stumpf) ^{1897L}

Dämpfungsprofil aus PVC grau, zu Türzargen für ungefälzte (stumpfe) 40 mm Türblätter, Einheitslänge passend für alle Lichtmasse (3-seitig), zum Ablängen (Ringlänge 520 cm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971496	Hörmann Dämpfungsprofil PVC grau, zu Türzargen für 40 mm Türblätter (stumpf)	HINäZü	9.00


HÖRMANN TÜREN - BRANDSCHUTZ EI30



Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L ^{1897L}

Einbaufertige, links (L) verwendbare Stahl-Umfassungszargen, 1-teilig (geschweisst), für wandbegleitenden Einbau, für ungefälzte (stumpfe) 50 mm Türblätter, (WS = Wandstärke „Maulweite“); Material Feinblech feuerverzinkt, Materialdicke 1,5 mm, Grundierung im Elektrophoreseverfahren (Tauchbad) in lichtgrau (in Anlehnung an RAL 7035), Ausstattung serienmässig: Dämpfungsprofil 3-seitig (EPDM schwarz, beiliegend), für Schlossriegel 2x ausschliessend, für Drückerhöhe 1050 mm, Meterrissmarkierung, vorgerichtet für Bänder der Serie VX-3D, Maulweitenkante 15 mm (dadurch kein Aussparen der Gipsplatten), ohne Fussbodeneinstand, 3 angeschweisste Hutanker je Seite, verzinkte Distanzwinkel (geschraubt), Farbbehandlungshinweis

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971078	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L, WS=100 mm, LW= 801x1998 mm	NäWe	334.00
18971096	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L, WS=100 mm, LW= 801x2093 mm		362.00
18971080	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L, WS=100 mm, LW= 901x1998 mm	We	334.00
18971098	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L, WS=100 mm, LW= 901x2093 mm		362.00
18971082	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L, WS=100 mm, LW= 1001x1998 mm		334.00
18971100	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L, WS=100 mm, LW= 1001x2093 mm		362.00
18971084	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L, WS=125 mm, LW= 801x1998 mm	NäWe	332.00
18971102	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L, WS=125 mm, LW= 801x2093 mm		348.00
18971086	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L, WS=125 mm, LW= 901x1998 mm	NäWe	332.00
18971104	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L, WS=125 mm, LW= 901x2093 mm		348.00
18971088	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L, WS=125 mm, LW= 1001x1998 mm		346.00
18971106	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L, WS=125 mm, LW= 1001x2093 mm		361.00
18971090	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L, WS=150 mm, LW= 801x1998 mm	NäWe	346.00
18971108	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L, WS=150 mm, LW= 801x2093 mm		361.00
18971092	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L, WS=150 mm, LW= 901x1998 mm	NäWe	346.00
18971110	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L, WS=150 mm, LW= 901x2093 mm		361.00
18971094	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L, WS=150 mm, LW= 1001x1998 mm		359.00
18971112	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) L, WS=150 mm, LW= 1001x2093 mm		377.00



Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R ^{1897L}

Einbaufertige, rechts (R) verwendbare Stahl-Umfassungszargen, 1-teilig (geschweisst), für wandbegleitenden Einbau, für ungefälzte (stumpfe) 50 mm Türblätter, (WS = Wandstärke „Maulweite“); Material Feinblech feuerverzinkt, Materialdicke 1,5 mm, Grundierung im Elektrophoreseverfahren (Tauchbad) in lichtgrau (in Anlehnung an RAL 7035), Ausstattung serienmässig: Dämpfungsprofil 3-seitig (EPDM schwarz, beiliegend), für Schlossriegel 2x ausschliessend, für Drückerhöhe 1050 mm, Meterrissmarkierung, vorgerichtet für Bänder der Serie VX-3D, Maulweitenkante 15 mm (dadurch kein Aussparen der Gipsplatten), ohne Fussbodeneinstand, 3 angeschweisste Hutanker je Seite, verzinkte Distanzwinkel (geschraubt), Farbbehandlungshinweis

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971114	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R, WS=100 mm, LW= 801x1998 mm	We	346.00
18971132	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R, WS=100 mm, LW= 801x2093 mm		346.00
18971116	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R, WS=100 mm, LW= 901x1998 mm		346.00
18971134	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R, WS=100 mm, LW= 901x2093 mm		346.00
18971118	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R, WS=100 mm, LW= 1001x1998 mm		349.00
18971136	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R, WS=100 mm, LW= 1001x2093 mm		361.00
18971120	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R, WS=125 mm, LW= 801x1998 mm	NäWe	332.00
18971138	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R, WS=125 mm, LW= 801x2093 mm		348.00
18971122	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R, WS=125 mm, LW= 901x1998 mm	NäWe	332.00
18971140	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R, WS=125 mm, LW= 901x2093 mm		348.00
18971124	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R, WS=125 mm, LW= 1001x1998 mm		346.00
18971142	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R, WS=125 mm, LW= 1001x2093 mm		361.00
18971126	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R, WS=150 mm, LW= 801x1998 mm	NäWe	346.00
18971144	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R, WS=150 mm, LW= 801x2093 mm		361.00
18971128	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R, WS=150 mm, LW= 901x1998 mm	NäWe	346.00
18971146	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R, WS=150 mm, LW= 901x2093 mm		361.00
18971130	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R, WS=150 mm, LW= 1001x1998 mm		359.00
18971148	Hörmann U-Zarge 21620 EI30, 1-tlg. (Ständerwerk) R, WS=150 mm, LW= 1001x2093 mm		377.00



Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L ^{1897L}

Einbaufertige, links (L) verwendbare Stahl-Umfassungszargen, 2-schalig, für nachträglichen Einbau, für ungefälzte (stumpfe) 50 mm Türblätter, (WS = Wandstärke „Maulweite“); Material Feinblech feuerverzinkt, Materialdicke 1,5 mm, Grundierung im Elektrophoreseverfahren (Tauchbad) in lichtgrau (in Anlehnung an RAL 7035), Ausstattung serienmässig: Dämpfungsprofil 3-seitig (EPDM schwarz, beiliegend), für Schlossriegel 2x ausschliessend, für Drückerhöhe 1050 mm, Meterrissmarkierung, vorgerichtet für Bänder der Serie VX-3D, Maulweitenkante 15 mm (dadurch kein Aussparen der Gipsplatten), ohne Fussbodeneinstand, 3 angeschweisste Hutanker je Seite, verzinkte Distanzwinkel (geschraubt), Farbbehandlungshinweis

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
18971152	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L, WS=100 mm, LW= 801x1998 mm	489.00
18971172	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L, WS=100 mm, LW= 801x2093 mm	516.00
18971154	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L, WS=100 mm, LW= 901x1998 mm	489.00
18971174	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L, WS=100 mm, LW= 901x2093 mm	516.00
18971156	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L, WS=100 mm, LW= 1001x1998 mm	509.00
18971176	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L, WS=100 mm, LW= 1001x2093 mm	531.00
18971158	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L, WS=125 mm, LW= 801x1998 mm	486.00
18971178	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L, WS=125 mm, LW= 801x2093 mm	511.00
18971160	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L, WS=125 mm, LW= 901x1998 mm	486.00
18971180	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L, WS=125 mm, LW= 901x2093 mm	511.00
18971162	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L, WS=125 mm, LW= 1001x1998 mm	504.00
18971182	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L, WS=125 mm, LW= 1001x2093 mm	528.00
18971164	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L, WS=150 mm, LW= 801x1998 mm	491.00
18971184	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L, WS=150 mm, LW= 801x2093 mm	518.00
18971166	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L, WS=150 mm, LW= 901x1998 mm	491.00

Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L ^{1897L}

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
18971186	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L, WS=150 mm, LW= 901x2093 mm	518.00
18971168	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L, WS=150 mm, LW= 1001x1998 mm	513.00
18971188	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) L, WS=150 mm, LW= 1001x2093 mm	538.00



Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R ^{1897L}

Einbaufertige, rechts (R) verwendbare Stahl-Umfassungszargen, 2-schalig, für nachträglichen Einbau, für ungefälzte (stumpfe) 50 mm Türblätter, (WS = Wandstärke „Maulweite“); Material Feinblech feuerverzinkt, Materialdicke 1,5 mm, Grundierung im Elektrophoreseverfahren (Tauchbad) in lichtgrau (in Anlehnung an RAL 7035), Ausstattung serienmässig: Dämpfungsprofil 3-seitig (EPDM schwarz, beiliegend), für Schlossriegel 2x ausschliessend, für Drückerhöhe 1050 mm, Meterrissmarkierung, vorgerichtet für Bänder der Serie VX-3D, Maulweitenkante 15 mm (dadurch kein Aussparen der Gipsplatten), ohne Fussbodeneinstand, 3 angeschweisste Hutanker je Seite, verzinkte Distanzwinkel (geschraubt), Farbbehandlungshinweis

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
18971192	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R, WS=100 mm, LW= 801x1998 mm	491.00
18971212	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R, WS=100 mm, LW= 801x2093 mm	518.00
18971194	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R, WS=100 mm, LW= 901x1998 mm	491.00
18971214	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R, WS=100 mm, LW= 901x2093 mm	518.00
18971196	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R, WS=100 mm, LW= 1001x1998 mm	509.00
18971216	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R, WS=100 mm, LW= 1001x2093 mm	532.00
18971198	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R, WS=125 mm, LW= 801x1998 mm	486.00
18971218	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R, WS=125 mm, LW= 801x2093 mm	511.00
18971200	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R, WS=125 mm, LW= 901x1998 mm	486.00
18971220	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R, WS=125 mm, LW= 901x2093 mm	511.00
18971202	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R, WS=125 mm, LW= 1001x1998 mm	504.00
18971222	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R, WS=125 mm, LW= 1001x2093 mm	528.00
18971204	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R, WS=150 mm, LW= 801x1998 mm	491.00
18971224	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R, WS=150 mm, LW= 801x2093 mm	518.00
18971206	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R, WS=150 mm, LW= 901x1998 mm	491.00
18971226	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R, WS=150 mm, LW= 901x2093 mm	518.00
18971208	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R, WS=150 mm, LW= 1001x1998 mm	513.00
18971228	Hörmann U-Zarge 21680 EI30, 2-tlg. (Ständerwerk) R, WS=150 mm, LW= 1001x2093 mm	538.00



Hörmann Vollspanntürblatt stumpf 50 mm (zu U-Z. 21620/21680 EI30) L ^{1897L}

Brandschutz-Türblätter (Form Typ 3N) passend auf Hörmann Umfassungszargen 21620 EI30 / 21680 EI30 für Ständerwerk, Band links (L); hochwertige Brandschutz-Türblätter EI30 für den Innenbereich, Vollspan Stärke 50 mm, Ausführung ungefälzt (stumpf), Kantenausführung eckig, Oberfläche fertig beschichtet Duradecor Weisslack RAL 9016, Rahmen aus Furnierschichtholz, Dämmschichtbildner verdeckt (VL), Klimaklasse II b, Beanspruchungsgruppe 4 (extrem), Schloss Glutz 1106.6 RZ 78 eingebaut (Dorn 60, Nuss 8), 2 Bänder VLX 7729-160-18 lose mitgeliefert, Türe einzelverpackt in Karton, einhängfertig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971330	Hörmann Vollspanntürblatt stumpf 50 mm (zu U-Z. 21620/21680 EI30) L, 823x2002 mm	NäWe	622.00
18971336	Hörmann Vollspanntürblatt stumpf 50 mm (zu U-Z. 21620/21680 EI30) L, 823x2097 mm		654.00
18971332	Hörmann Vollspanntürblatt stumpf 50 mm (zu U-Z. 21620/21680 EI30) L, 923x2002 mm	NäWe	622.00
18971338	Hörmann Vollspanntürblatt stumpf 50 mm (zu U-Z. 21620/21680 EI30) L, 923x2097 mm		654.00
18971334	Hörmann Vollspanntürblatt stumpf 50 mm (zu U-Z. 21620/21680 EI30) L, 1023x2002 mm		647.00
18971340	Hörmann Vollspanntürblatt stumpf 50 mm (zu U-Z. 21620/21680 EI30) L, 1023x2097 mm		678.00



Hörmann Vollspantürblatt stumpf 50 mm (zu U-Z. 21620/21680 EI30) R ^{1897L}

Brandschutz-Türblätter (Form Typ 3N) passend auf Hörmann Umfassungszargen 21620 EI30 / 21680 EI30 für Ständerwerk, Band rechts (R); hochwertige Brandschutz-Türblätter EI30 für den Innenbereich, Vollspan Stärke 50 mm, Ausführung ungefälzt (stumpf), Kantenausführung eckig, Oberfläche fertig beschichtet Duradecor Weisslack RAL 9016, Rahmen aus Furnierschichtholz, Dämmschichtbildner verdeckt (VL), Klimaklasse II b, Beanspruchungsgruppe 4 (extrem), Schloss Glutz 1106.6 RZ 78 eingebaut (Dorn 60, Nuss 8), 2 Bänder VLX 7729-160-18 lose mitgeliefert, Türe einzelverpackt in Karton, einhängfertig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971342	Hörmann Vollspantürblatt stumpf 50 mm (zu U-Z. 21620/21680 EI30) R, 823x2002 mm	NäWe	622.00
18971348	Hörmann Vollspantürblatt stumpf 50 mm (zu U-Z. 21620/21680 EI30) R, 823x2097 mm		654.00
18971344	Hörmann Vollspantürblatt stumpf 50 mm (zu U-Z. 21620/21680 EI30) R, 923x2002 mm	NäWe	622.00
18971350	Hörmann Vollspantürblatt stumpf 50 mm (zu U-Z. 21620/21680 EI30) R, 923x2097 mm		654.00
18971346	Hörmann Vollspantürblatt stumpf 50 mm (zu U-Z. 21620/21680 EI30) R, 1023x2002 mm		647.00
18971352	Hörmann Vollspantürblatt stumpf 50 mm (zu U-Z. 21620/21680 EI30) R, 1023x2097 mm		678.00



Hörmann Einsteckschloss GLUTZ 1106 18/60, KABA - 78 ^{1897L}

Einsteckschloss passend zu Hörmann Türen - Form Typ 3N & Form SD37-1, 8-ung Bandung links resp. rechts beachten ! Lieferung ohne Zylinder, ohne Schlüssel, ohne Garnitur

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
18971420	Hörmann Einsteckschloss GLUTZ 1106 18/60, KABA - 78, links	32.00
18971422	Hörmann Einsteckschloss GLUTZ 1106 18/60, KABA - 78, rechts	32.00



Hörmann Einsteckschloss PANIK GLUTZ 1231, Funktion D ^{1897L}

Einsteckschloss mit Panikfunktion D (zur Montage von Drücker beidseitig), passend zu Hörmann Türen - Form Typ 3N & Form SD37-1, 8-ung Bandung links resp. rechts beachten ! Lieferung ohne Zylinder, ohne Schlüssel, ohne Garnitur

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
18971428	Hörmann Einsteckschloss PANIK GLUTZ 1231, Funktion D, links	188.00
18971430	Hörmann Einsteckschloss PANIK GLUTZ 1231, Funktion D, rechts	188.00



Hörmann Einsteckschloss PANIK GLUTZ 1230, Funktion E ^{1897L}

Einsteckschloss mit Panikfunktion E (zur Montage einseitig Drücker / einseitig Knopf), passend zu Hörmann Türen - Form Typ 3N & Form SD37-1, 8-ung Bandung links resp. rechts beachten ! Lieferung ohne Zylinder, ohne Schlüssel, ohne Garnitur

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
18971424	Hörmann Einsteckschloss PANIK GLUTZ 1230, Funktion E, links	172.00
18971426	Hörmann Einsteckschloss PANIK GLUTZ 1230, Funktion E, rechts	172.00



Hörmann Drückergarnitur mit Rosette, für Türblätter 50 mm, Frankfurter D 310 ^{1897L}

Drückergarnitur passend zu Hörmann Türen - Typ 3N, Form SD37-1 & Form VT-1 (50 mm Türblätter), auf Einsteckschloss GLUTZ 1106 & GLUTZ 1231, Lieferumfang: Drücker und Rosette aus Edelstahl gebürstet

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
18971470	Hörmann Drückergarnitur mit Rosette, für Türblätter 50 mm, Frankfurter D 310	187.00



Hörmann Obertürschliesser HCD 35, mit Gleitschiene ^{1897L}

Obenliegender hydraulischer Türschliesser mit Gleitschiene passend zu allen Drehflügeltüren, Dämpfung einstellbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971490	Hörmann Obertürschliesser HCD 35, mit Gleitschiene	BuNäWeZü	235.00



Hörmann Dämpfungsprofil EPDM schwarz, zu Türzargen für 50 mm Türblätter (stumpf) ^{1897L}

Dämpfungsprofil aus EPDM schwarz, zu Türzargen für ungefälzte (stumpfe) 50 mm Türblätter, Einheitslänge passend für alle Lichtmasse (3-seitig), zum Ablängen (Ringlänge 520 cm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971498	Hörmann Dämpfungsprofil EPDM schwarz, zu Türzargen für 50 mm Türblätter (stumpf)	Nä	25.00

RIGIPS



Rigips Filzstreifen FS2 ^{04556L}

Isolierfilz, beidseitig selbstklebend, Einsatz im Trockenbau zur sauberen Trennung und Schalldämmung der Anschlussprofile oder Hölzer an angrenzende Böden, Wände und Decken

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Ro	Staffelpreis CHF / Ro
048510	Rigips Filzstreifen FS2 30 25/3 mm, Rolle 20 m	6 Ro/Pack	13.60	11.40
048512	Rigips Filzstreifen FS2 50 43/3 mm, Rolle 20 m	6 Ro/Pack	24.00	20.20
048514	Rigips Filzstreifen FS2 75 68/3 mm, Rolle 20 m	4 Ro/Pack	36.50	30.70
048516	Rigips Filzstreifen FS2 100 93/3 mm, Rolle 20 m	3 Ro/Pack	50.50	42.50



Rigips Justierschwingbügel JSB-UW für UW 50-Profile ^{0456L}

Justierschwingbügel für UW 50-Profile, zulässige Last 25 kg, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pack
047080	Rigips Justierschwingbügel JSB-UW für UW 50-Profile, Pack 100 Stück	89.10

Rigips U-Rundwandprofile UW/VR 0454L

UW/VR Rundwandprofile (Horizontalprofile) für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen, vorgestanzt, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
046921	Rigips U-Rundwandprofil UW/VR 50 mm, Länge 300 cm	Zü	24 lfm/Bund	17.30	14.30

Rigips U-Wandprofile RP-UW 50, 75, 100 & 125 mm 0454L

UW-Wandprofile (Horizontalprofile) für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen, vornehmlich zur Anwendung als Randprofil für Wände und freitragende Decken, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
046916	Rigips U-Wandprofil RP-UW 50 mm, Länge 400 cm	BüHiNäWeZü	32 lfm/Bund	8.05	6.70
046917	Rigips U-Wandprofil RP-UW 75 mm, Länge 400 cm	BüHiNäWeZü	32 lfm/Bund	9.15	7.60
046918	Rigips U-Wandprofil RP-UW 100 mm, Länge 400 cm	BüHiNäWeZü	32 lfm/Bund	10.00	8.30
046919	Rigips U-Wandprofil RP-UW 125 mm, Länge 400 cm	Zü	32 lfm/Bund	16.95	14.00

Rigips C-Wandprofile RP-CW 50 mm 0454L

CW-Ständerprofile (Vertikalprofile) für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
046937	Rigips C-Wandprofil RP-CW 50 mm, Länge 250 cm	BüHiNäWeZü	20 lfm/Bund	9.75	8.10
046938	Rigips C-Wandprofil RP-CW 50 mm, Länge 275 cm	BüHiNäWeZü	22 lfm/Bund	9.75	8.10
046939	Rigips C-Wandprofil RP-CW 50 mm, Länge 300 cm	BüHiNäWeZü	24 lfm/Bund	9.75	8.10
046940	Rigips C-Wandprofil RP-CW 50 mm, Länge 325 cm	BüHiNäWeZü	26 lfm/Bund	9.75	8.10
046941	Rigips C-Wandprofil RP-CW 50 mm, Länge 350 cm	BüHiNäWeZü	28 lfm/Bund	9.75	8.10
046943	Rigips C-Wandprofil RP-CW 50 mm, Länge 400 cm	BüHiNäWeZü	32 lfm/Bund	9.75	8.10
046945	Rigips C-Wandprofil RP-CW 50 mm, Länge 450 cm		36 lfm/Bund	9.75	8.10
046947	Rigips C-Wandprofil RP-CW 50 mm, Länge 500 cm	BüHiZü	40 lfm/Bund	9.75	8.10

Rigips C-Wandprofile RP-CW 75 mm 0454L

CW-Ständerprofile (Vertikalprofile) für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
046960	Rigips C-Wandprofil RP-CW 75 mm, Länge 250 cm	BüHiNäWeZü	20 lfm/Bund	10.35	8.60
046961	Rigips C-Wandprofil RP-CW 75 mm, Länge 275 cm	BüHiNäWeZü	22 lfm/Bund	10.35	8.60
046962	Rigips C-Wandprofil RP-CW 75 mm, Länge 300 cm	BüHiNäWeZü	24 lfm/Bund	10.35	8.60
046963	Rigips C-Wandprofil RP-CW 75 mm, Länge 325 cm	BüHiNäWeZü	26 lfm/Bund	10.35	8.60
046964	Rigips C-Wandprofil RP-CW 75 mm, Länge 350 cm	BüHiNäWeZü	28 lfm/Bund	10.35	8.60

Rigips C-Wandprofile RP-CW 75 mm 0454L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
046966	Rigips C-Wandprofil RP-CW 75 mm, Länge 400 cm	BüHiNäWeZü	32 lfm/Bund	10.35	8.60
046967	Rigips C-Wandprofil RP-CW 75 mm, Länge 450 cm		36 lfm/Bund	10.35	8.60
046968	Rigips C-Wandprofil RP-CW 75 mm, Länge 500 cm	BüHiZü	40 lfm/Bund	10.35	8.60

Rigips C-Wandprofile RP-CW 100 mm 0454L

CW-Ständerprofile (Vertikalprofile) für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
046970	Rigips C-Wandprofil RP-CW 100 mm, Länge 250 cm	BüHiNäWeZü	20 lfm/Bund	11.55	9.60
046971	Rigips C-Wandprofil RP-CW 100 mm, Länge 275 cm	BüHiNäWeZü	22 lfm/Bund	11.55	9.60
046972	Rigips C-Wandprofil RP-CW 100 mm, Länge 300 cm	BüHiNäWeZü	24 lfm/Bund	11.55	9.60
046973	Rigips C-Wandprofil RP-CW 100 mm, Länge 325 cm	BüHiNäZü	26 lfm/Bund	11.55	9.60
046974	Rigips C-Wandprofil RP-CW 100 mm, Länge 350 cm	BüHiNäWeZü	28 lfm/Bund	11.55	9.60
046976	Rigips C-Wandprofil RP-CW 100 mm, Länge 400 cm	BüHiNäWeZü	32 lfm/Bund	11.55	9.60
046977	Rigips C-Wandprofil RP-CW 100 mm, Länge 450 cm		36 lfm/Bund	11.55	9.60
046978	Rigips C-Wandprofil RP-CW 100 mm, Länge 500 cm	BüZü	40 lfm/Bund	11.55	9.60

Rigips C-Wandprofile RP-CW 125 mm 0454L

CW-Ständerprofile (Vertikalprofile) für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
04697908	Rigips C-Wandprofil RP-CW 125 mm, Länge 400 cm	Zü	32 lfm/Bund	17.30	14.40

Rigips Aussteifungsprofile UA (Türprofile) 50 mm 0454L

UA-Profile verstärkt mit Langlöchern (48 mm) für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen bei Wänden und Decken, vornehmlich als stabile Unterkonstruktion bei Türzargen, Profildicke 2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
046980	Rigips Aussteifungsprofil UA 50 mm, Länge 250 cm	BüHiNäWeZü	10 lfm/Bund	25.80	21.50
046981	Rigips Aussteifungsprofil UA 50 mm, Länge 275 cm	BüHiNäWeZü	11 lfm/Bund	25.80	21.50
046982	Rigips Aussteifungsprofil UA 50 mm, Länge 300 cm	BüHiNäWeZü	12 lfm/Bund	25.80	21.50
046983	Rigips Aussteifungsprofil UA 50 mm, Länge 350 cm	BüHiNäWeZü	14 lfm/Bund	25.80	21.50
046984	Rigips Aussteifungsprofil UA 50 mm, Länge 400 cm	BüHiNäWeZü	16 lfm/Bund	25.80	21.50
046985	Rigips Aussteifungsprofil UA 50 mm, Länge 450 cm		18 lfm/Bund	25.80	21.50
046986	Rigips Aussteifungsprofil UA 50 mm, Länge 500 cm	BüZü	20 lfm/Bund	25.80	21.50

Rigips Aussteifungsprofile UA (Türprofile) 75 mm 0454L



UA-Profile verstärkt mit Langlöchern (48 mm) für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen bei Wänden und Decken, vornehmlich als stabile Unterkonstruktion bei Türzargen, Profildicke 2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
046990	Rigips Aussteifungsprofil UA 75 mm, Länge 250 cm	BüHiNäWeZü	10 lfm/Bund	29.05	24.20
046991	Rigips Aussteifungsprofil UA 75 mm, Länge 275 cm	BüHiNäWeZü	11 lfm/Bund	29.05	24.20
046992	Rigips Aussteifungsprofil UA 75 mm, Länge 300 cm	BüHiNäWeZü	12 lfm/Bund	29.05	24.20
046993	Rigips Aussteifungsprofil UA 75 mm, Länge 350 cm	BüHiNäWeZü	14 lfm/Bund	29.05	24.20
046994	Rigips Aussteifungsprofil UA 75 mm, Länge 400 cm	BüHiNäWeZü	16 lfm/Bund	29.05	24.20
046995	Rigips Aussteifungsprofil UA 75 mm, Länge 450 cm		18 lfm/Bund	29.05	24.20
046996	Rigips Aussteifungsprofil UA 75 mm, Länge 500 cm	BüZü	20 lfm/Bund	29.05	24.20

Rigips Aussteifungsprofile UA (Türprofile) 100 mm 0454L



UA-Profile verstärkt mit Langlöchern (48 mm) für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen bei Wänden und Decken, vornehmlich als stabile Unterkonstruktion bei Türzargen, Profildicke 2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
046998	Rigips Aussteifungsprofil UA 100 mm, Länge 250 cm	BüHiNäWeZü	10 lfm/Bund	34.10	28.40
046999	Rigips Aussteifungsprofil UA 100 mm, Länge 275 cm	BüNäWeZü	11 lfm/Bund	34.10	28.40
047000	Rigips Aussteifungsprofil UA 100 mm, Länge 300 cm	BüHiNäWeZü	12 lfm/Bund	34.10	28.40
047001	Rigips Aussteifungsprofil UA 100 mm, Länge 350 cm	BüHiNäWeZü	14 lfm/Bund	34.10	28.40
047002	Rigips Aussteifungsprofil UA 100 mm, Länge 400 cm	BüHiNäWeZü	16 lfm/Bund	34.10	28.40
047003	Rigips Aussteifungsprofil UA 100 mm, Länge 450 cm		18 lfm/Bund	34.10	28.40
047004	Rigips Aussteifungsprofil UA 100 mm, Länge 500 cm	BüZü	20 lfm/Bund	34.10	28.40

Rigips Aussteifungsprofile UA (Türprofile) 125 mm 0454L



UA-Profile verstärkt mit Langlöchern (48 mm) für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen bei Wänden und Decken, vornehmlich als stabile Unterkonstruktion bei Türzargen, Profildicke 2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
04700508	Rigips Aussteifungsprofil UA 125 mm, Länge 400 cm	Zü	16 lfm/Bund	46.10	38.40

Rigips Anschlusswinkel AWG (Steckwinkel, gleitend) 0456L



Türpfosten-Steckwinkel (gleitend) für UA-Türprofile

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
047073	Rigips Anschlusswinkel AWG 50 (42 mm) gleitend	BüHiNäWeZü	8 Stk./Pack	12.30
047074	Rigips Anschlusswinkel AWG 75 (67 mm) gleitend	BüHiNäWeZü	8 Stk./Pack	13.20
047075	Rigips Anschlusswinkel AWG 100 (92 mm) gleitend	BüHiNäWeZü	8 Stk./Pack	14.50
04707503	Rigips Anschlusswinkel AWG 125 (117 mm) gleitend	Zü	8 Stk./Pack	15.70

Rigips Anschlusswinkel AW 0456L



Befestigungswinkel für UA-Türprofile

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
047069	Rigips Anschlusswinkel AW 50 (42 mm)	BüHiNäWeZü	8 Stk./Pack	5.00
047070	Rigips Anschlusswinkel AW 75 (67 mm)	BüHiNäWeZü	8 Stk./Pack	5.70
047071	Rigips Anschlusswinkel AW 100 (92 mm)	BüHiNäWeZü	8 Stk./Pack	7.00

Rigips Türzubehör-Set TZS (Nageldübel, Schlossschrauben, Bohrschrauben) 0457L



Inhalt Türzubehör-Set: 6-Kantbohrschrauben 24 Stück (zur Zargenbefestigung an UA-Profile), Nageldübel 8 Stück (zur Befestigung Anschlusswinkel in Decke & Boden), M8 x 20 mit Unterlagsscheibe & Mutter je 8 Stück (Befestigung UA-Profile an Anschlusswinkel)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047212	Rigips Türzubehör-Set TZS (Nageldübel, Schlossschrauben, Bohrschrauben)	BüHiNäWeZü	23.30

Rigips Montageset MS M8 x 20 mm (inkl. Mutter & U-Scheibe) 0457L



Flachrundschraube (Schlossschraube) M8 x 20 mm mit Mutter und Unterlegscheibe zur Befestigung der Anschlusswinkel am UA-Profil

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047214	Rigips Montageset MS M8 x 20 mm (inkl. Mutter & U-Scheibe), Pack 50 Stück	BüHiNäWeZü	23.00

Rigips Wand-Inneneckprofile LWi 90° (60/60 mm) 0456L



Inneneckprofile LWi für schalldämmende Ecken und T-Anschlüsse, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047008	Rigips Wand-Inneneckprofil LWi 90° (60/60 mm), Länge 250 cm		25 lfm/Bund	18.70	14.80
047009	Rigips Wand-Inneneckprofil LWi 90° (60/60 mm), Länge 275 cm	HiJo	27.5 lfm/Bund	18.70	14.80
047010	Rigips Wand-Inneneckprofil LWi 90° (60/60 mm), Länge 300 cm		30 lfm/Bund	18.70	14.80
047011	Rigips Wand-Inneneckprofil LWi 90° (60/60 mm), Länge 350 cm	HiJo	35 lfm/Bund	18.70	14.80

Rigips Holzlatten (Holzeinlagen für C-Wandprofile) 0457L

Türhölzer gehobelt, keilverzinkt, in CW-Wandprofil passend, zur Aussteifung der Unterkonstruktion bei Türzargen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
047252	Rigips Holzlatte / Holzeinlage HL 50 (42/45 mm), Länge 250 cm	2.5 lfm/Stk.	6.70
047253	Rigips Holzlatte / Holzeinlage HL 50 (42/45 mm), Länge 300 cm	3 lfm/Stk.	6.70
047254	Rigips Holzlatte / Holzeinlage HL 50 (42/45 mm), Länge 350 cm	3.5 lfm/Stk.	6.70
047258	Rigips Holzlatte / Holzeinlage HL 75 (42/70 mm), Länge 250 cm	2.5 lfm/Stk.	9.80
047259	Rigips Holzlatte / Holzeinlage HL 75 (42/70 mm), Länge 300 cm	3 lfm/Stk.	9.80
047260	Rigips Holzlatte / Holzeinlage HL 75 (42/70 mm), Länge 350 cm	3.5 lfm/Stk.	9.80
047264	Rigips Holzlatte / Holzeinlage HL 100 (42/95 mm), Länge 250 cm	2.5 lfm/Stk.	13.20
047265	Rigips Holzlatte / Holzeinlage HL 100 (42/95 mm), Länge 300 cm	3 lfm/Stk.	13.20
047266	Rigips Holzlatte / Holzeinlage HL 100 (42/95 mm), Länge 350 cm	3.5 lfm/Stk.	13.20

Rigips Wandeinlagen (Tischlerplatte) TPN 22 mm 0457L

Holz-Wandeinlagen einseitig genutet, zur Aufnahme von wandhängenden Lasten in Leichtbauwänden (z. B. Schränke, Fernseher, Boiler u. Ä.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
047272	Rigips Wandeinlage (Tischlerplatte) TPN 22 mm, 615 x 250 mm	16.50
047273	Rigips Wandeinlage (Tischlerplatte) TPN 22 mm, 615 x 750 mm	49.30
047274	Rigips Wandeinlage (Tischlerplatte) TPN 22 mm, 615 x 1000 mm	66.30

Rigips Wandeinlagen (Montageplatte) MP/GF (Gipsfaser) 0457L

Montageplatte einseitig genutet (aus Gipsfaser Dicke 2 x 12,5 mm), für Befestigung von Konsollasten in Wänden mit Brandschutzanforderungen (ab EI 60)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
047276	Rigips Wandeinlage (Montageplatte) MP/GF 25, 615 x 250 mm		14.60
047277	Rigips Wandeinlage (Montageplatte) MP/GF 75, 615 x 750 mm	Zü	33.40
047278	Rigips Wandeinlage (Montageplatte) MP/GF 100, 615 x 1000 mm		43.60

Rigips Hutprofil (Deckenprofil) HP 60 mm 0456L

Hutprofil mit geringer Aufbauhöhe für schlanke Konstruktionen an Decken und Wände, Breite 60/82 mm, Steghöhe 15,5 mm, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047040	Rigips Hutprofil (Deckenprofil) HP 60 mm, Länge 400 cm	BüHiNäWeZü	40 lfm/Bund	9.60	7.60

Rigips Winkelprofil WP 40/40 mm 0456L

Randwinkel zur Ausbildung von Anschlüssen und Eckverbindungen in Gipsplattensystemen, Profildicke 0,7 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047046	Rigips Winkelprofil WP 40/40 mm, Länge 400 cm	Zü	40 lfm/Bund	5.60	4.70

Rigips U-Anschlussprofil UAP 29 48/27 mm 04543L

UAP-Anschlussprofile zur Anwendung als Randprofil bei abgehängten Decken und bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen, passend für CD-Profile und Federschienen, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047048	Rigips U-Anschlussprofil UAP 29 48/27 mm, Länge 300 cm	BüHiNäWeZü	48 lfm/Bund	7.70	6.30

Rigips C-Deckenprofile CD 60/27 mm 0454L

CD-Deckenprofile zur Anwendung als Grund- oder Tragprofil von abgehängten Decken und als Ständerprofil bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047021	Rigips C-Deckenprofil CD 60/27 mm, Länge 260 cm	Bü	20.8 lfm/Bund	6.50	5.40
047023	Rigips C-Deckenprofil CD 60/27 mm, Länge 310 cm	BüHiNäWeZü	24.8 lfm/Bund	6.50	5.40
047025	Rigips C-Deckenprofil CD 60/27 mm, Länge 400 cm	BüHiNäWeZü	32 lfm/Bund	6.50	5.40

Rigips Kreuzschnellverbinder KSV-CD für CD-Profile 0456L

Kreuzschnellverbinder für CD-Profile, zulässige Last 40 kg, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047088	Rigips Kreuzschnellverbinder KSV-CD für CD-Profil, Pack 100 Stück	BüHiNäWeZü	78.70

Rigips Winkelanker WA-CD für CD-Profile 0456L

Verbinder für CD-Profile, zulässige Last 25 kg, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047085	Rigips Winkelanker WA-CD für CD-Profil, Pack 100 Stück	BüHiNäWeZü	37.90

Rigips Profilverbinder PV-CD für CD-Profile 0456L

Längsverbinder für CD-Profile, Pack à 100 Stück



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047094	Rigips Profilverbinder PV-CD für CD-Profil, Pack 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	65.30

Rigips Querverbinder QV-CD für CD-Profile 0456L

Querverbinder für CD-Profile, höhengleiche Unterkonstruktion, zulässige Last 40 kg, Pack à 100 Stück



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047096	Rigips Querverbinder QV-CD für CD-Profil, Pack 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	189.10

Rigips Direktabhänger DAH für CD-Profile 0456L

Direktabhänger für CD-Profile, Masse: 62 mm x 30 mm, Höhe (Länge) 125 mm & 200 mm, zulässige Last 40 kg, Pack à 100 Stück



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047100	Rigips Direktabhänger DAH für CD-Profil, Länge 125 mm, Pack 100 Stück	BüHiNäWeZü	99.40
047101	Rigips Direktabhänger DAH für CD-Profil, Länge 200 mm, Pack 100 Stück	BüHiNäWeZü	120.20

Rigips Direktabhänger DAHS (Schallschutz) für CD-Profile 0456L

Direktabhänger mit Schallschutzgummi für CD-Profile, Masse: 62 mm x 25 mm, Höhe (Länge) 125 mm & 200 mm, zulässige Last 40 kg, Pack à 100 Stück



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047102	Rigips Direktabhänger DAHS (Schallschutz) für CD-Profil, Länge 125 mm	BüHiNäWeZü	464.40
047103	Rigips Direktabhänger DAHS (Schallschutz) für CD-Profil, Länge 200 mm	BüHiNäWeZü	493.10

Rigips Direktabhänger DAK für CD-Profile (Klick-fix) 0456L


Direktabhänger Klick-fix für CD-Profile, anschrauben - einklicken - fertig, Höhe 13 mm, zulässige Last 40 kg, Pack à 100 Stück



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047105	Rigips Direktabhänger DAK für CD-Profil (Klick-fix), Pack 100 Stück	BüHiNäWeZü	70.10

Rigips Direktabhänger DAKS (Schallschutz) für CD-Profile (Klick-fix) 0456L

Direktabhänger Klick-fix mit Schallschutzgummi für CD-Profile, anschrauben - einklicken - fertig, Höhe 22 mm, zulässige Last 40 kg, Pack à 100 Stück



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04710504	Rigips Direktabhänger DAKS (Schallschutz) für CD-Profil (Klick-fix)	Zü	479.40

Rigips Halter / CD-Clips für CD-Profile 0456L

Halter für Stützen-/ Trägerbekleidungen, für CD-Profile, Klemmbereich 11-17 mm, Pack à 50 Stück



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047077	Rigips Halter / CD-Clips für CD-Profil, Pack 50 Stück	BüHiNäWeZü	110.20

Rigips Ankerhänger ALCD für CD-Profile, Länge 170 mm 0456L

Ankerhänger lang, für Dachausbau, für CD 60, zulässige Last 25 kg, Pack à 100 Stück



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047107	Rigips Ankerhänger ALCD für CD-Profil, Länge 170 mm, Pack 100 Stück	BüWeZü	89.10

Rigips Direktabhänger justierbar DAJ für CD-Profile 0456L

Direktabhänger justierbar, inkl. Noniusklammern, A = Abhängehöhe inkl. CD-Profil, zulässige Last 40 kg, Pack à 50 Stück



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04710796	Rigips Direktabhänger justierbar DAJ-60 für CD-Profil, A= 40-60 mm	BüHiJoNäWeZü	161.70
047108	Rigips Direktabhänger justierbar DAJ-110 für CD-Profil, A= 60-110 mm	BüHiJoNäWeZü	184.80

Rigips Noniusabhänger NHCD für CD-Profile 0456L

Noniusabhänger für CD-Profile, zulässige Last 40 kg, Pack à 100 Stück



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047114	Rigips Noniusabhänger NHCD für CD-Profil, Länge 118 mm, Pack 100 Stück	BüHiNäWeZü	157.70



Rigips Noniusabhängiger NHH für Holzlatten 0456L

Noniusabhängiger für Holzlatten, zulässige Last 40 kg, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047116	Rigips Noniusabhängiger NHH für Holzlatten, Länge 190 mm, Pack 100 Stück	Nä	120.60



Rigips Nonius-Justierstäbe JSN 0456L

Justierstab für Noniusabhängiger, zulässige Last 40 kg, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047120	Rigips Nonius-Justierstab JSN, A = 85 mm, Pack 100 Stück	BüHINäZü	69.90
047121	Rigips Nonius-Justierstab JSN, A = 135 mm, Pack 100 Stück	BüHINäZü	82.40
047122	Rigips Nonius-Justierstab JSN, A = 235 mm, Pack 100 Stück	BüHINäWeZü	109.40
047123	Rigips Nonius-Justierstab JSN, A = 340 mm, Pack 100 Stück	BüHINäWeZü	138.30
047124	Rigips Nonius-Justierstab JSN, A = 440 mm, Pack 100 Stück	BüHINäWeZü	178.10
047125	Rigips Nonius-Justierstab JSN, A = 540 mm, Pack 100 Stück	BüHINäWeZü	209.60
047126	Rigips Nonius-Justierstab JSN, A = 640 mm, Pack 100 Stück	BüHINäWeZü	216.30
047127	Rigips Nonius-Justierstab JSN, A = 740 mm, Pack 100 Stück	BüNäWeZü	267.00
047128	Rigips Nonius-Justierstab JSN, A = 840 mm, Pack 100 Stück	NäZü	308.50
047129	Rigips Nonius-Justierstab JSN, A = 940 mm, Pack 100 Stück	BüHINäZü	334.20



Rigips Nonius-Justierstäbe JSNS (Schallschutz) 0456L

Justierstab mit Schallschutzgummi für Noniusabhängiger, zulässige Last 40 kg, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04713105	Rigips Nonius-Justierstab JSNS (Schallschutz), A= 235 mm, Pack 100 Stück	Zü	360.30
04713110	Rigips Nonius-Justierstab JSNS (Schallschutz), A= 540 mm, Pack 100 Stück	Zü	416.60



Rigips Nonius-Verbinder NV-90, Länge 90 mm 0456L

Nonius-Verbinder, zulässige Last 40 kg, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04713125	Rigips Nonius-Verbinder NV-90, Länge 90 mm, Pack 100 Stück	Zü	41.90



Rigips Nonius-Sicherungs-Klammer N-SS 0456L

WICHTIG - Zum Verbinden von Noniusstäben mit Noniushängern werden IMMER 2 Klammern benötigt ! Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047140	Rigips Nonius-Sicherungs-Klammer N-SS, Pack 100 Stück	BüHJoNäWeZü	24.90



Rigips Abhängiger ASCD mit Spannfeder für CD-Profil (zu Ösendraht) 0456L

Abhängiger mit Spannfeder für CD-Profile, zulässige Last 25 kg, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047144	Rigips Abhängiger ASCD mit Spannfeder für CD-Profil (zu Ösendraht), Pack 100 Stück	BüHINäWeZü	184.80



Rigips Ösendrat ADO 0456L

Abhängedraht mit Öse, Anwendung in Kombination mit allen Rigips-Abhängigern mit Spannfedern, zulässige Last 25 kg, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047150	Rigips Ösendraht ADO, Länge 125 mm, Pack 100 Stück	BüNäWeZü	20.00
047151	Rigips Ösendraht ADO, Länge 250 mm, Pack 100 Stück	BüHINäWeZü	34.90
047152	Rigips Ösendraht ADO, Länge 375 mm, Pack 100 Stück	BüHINäWeZü	45.50
047153	Rigips Ösendraht ADO, Länge 500 mm, Pack 100 Stück	BüHINäWeZü	53.10
047154	Rigips Ösendraht ADO, Länge 750 mm, Pack 100 Stück	BüHINäWeZü	74.80
047155	Rigips Ösendraht ADO, Länge 1000 mm, Pack 100 Stück	BüHINäWeZü	101.80



Rigips Revisionsklappe (RDF-GRF 20 mm) - Einbau in Unterdecke 0459L

Revisionsklappen EI 30 (selbständige Unterdecke) oder EI 90 (unselbständige Unterdecke, Einbau mit Zusatzset RDFA-GRF 20 mm), Füllung mit Glasroc F 20,0 mm, Einbautiefe = 10-45 mm, Deckenmontage mit speziellen Dichtstreifen, Verschlussseite liegt auf der Längsseite, EM = Einbaumass, LM = Lichtmass

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
04732210	Rigips Revisionsklappe (RDF-GRF 20, für Unterdecke) EM 300x300, LM 270x270 mm	Zü	247.10
04732212	Rigips Revisionsklappe (RDF-GRF 20, für Unterdecke) EM 400x400, LM 370x370 mm	Zü	300.90
04732214	Rigips Revisionsklappe (RDF-GRF 20, für Unterdecke) EM 500x500, LM 470x470 mm	Zü	330.60
04732216	Rigips Revisionsklappe (RDF-GRF 20, für Unterdecke) EM 600x600, LM 570x570 mm	Zü	360.50

Rigips Schnellbauschrauben TNH, Grobgewinde für Holz-UK 0458L

Schnellbauschrauben mit Trompetenkopf, zur Befestigung von Gipsplatten auf Holzlatten, Lieferung mit 1 Stück Bit im Pack



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047181	Rigips Schnellbauschrauben TNH 35 (für Holz) 3,8 x 35 mm, Pack 1'000 Stück	BüHINäWeZü	38.00
047182	Rigips Schnellbauschrauben TNH 45 (für Holz) 3,8 x 45 mm, Pack 1'000 Stück	BüHINäWeZü	54.10
047183	Rigips Schnellbauschrauben TNH 55 (für Holz) 3,8 x 55 mm, Pack 500 Stück	BüHINäWeZü	40.20
047184	Rigips Schnellbauschrauben TNH 70 (für Holz) 4,8 x 70 mm, Pack 500 Stück	BüHINäWeZü	71.90

Rigips Schnellbauschrauben TN, Feingewinde für Metall-UK ≤ 0,70 mm 0458L

Schnellbauschrauben mit Trompetenkopf zur Befestigung von Gipsplatten und Vollgipsplatten auf Profile ≤ 0,70 mm, Lieferung mit 1 Stück Bit im Pack



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047172	Rigips Schnellbauschrauben TN 25 (für Metall) 3,5 x 25 mm, Pack 1'000 Stück	BüHINäWeZü	21.70
047173	Rigips Schnellbauschrauben TN 35 (für Metall) 3,5 x 35 mm, Pack 1'000 Stück	BüHINäWeZü	26.60
047174	Rigips Schnellbauschrauben TN 45 (für Metall) 3,5 x 45 mm, Pack 1'000 Stück	BüHINäWeZü	38.30
047175	Rigips Schnellbauschrauben TN 55 (für Metall) 3,5 x 55 mm, Pack 1'000 Stück	BüHINäWeZü	51.90
047176	Rigips Schnellbauschrauben TN 70 (für Metall) 4,2 x 70 mm, Pack 500 Stück	BüHINäWeZü	45.80

Rigips Gurt-Schnellbauschrauben TNG - Feingewinde für Metall-UK ≤ 0,70 mm 0457L

Gurt-Schnellbauschrauben mit Trompetenkopf zur Befestigung von Gipsplatten und Vollgipsplatten auf Profile ≤ 0,70 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04717724	Rigips Gurt-Schnellbauschrauben TNG 35 (Metall) 3,9 x 35 mm, Pack 1'000 Stück	Zü	41.80
04717726	Rigips Gurt-Schnellbauschrauben TNG 45 (Metall) 3,9 x 45 mm, Pack 1'000 Stück	Zü	53.20

Rigips Selbstbohrschrauben TB, mit Bohrspitze für Metall-UK ≤ 2,25 mm 0458L

Selbstbohrschrauben mit Trompetenkopf zur Befestigung von Gipsplatten und Vollgipsplatten auf Metallprofile 0,70 mm - 2,25 mm Dicke, Lieferung mit 1 Stück Bit im Pack



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047192	Rigips Selbstbohrschrauben TB 25 3,5 x 25 mm, Pack 1'000 Stück	BüHINäWeZü	49.40
047193	Rigips Selbstbohrschrauben TB 35 3,5 x 35 mm, Pack 1'000 Stück	BüHINäWeZü	64.80
047194	Rigips Selbstbohrschrauben TB 45 3,5 x 45 mm, Pack 1'000 Stück	BüHINäWeZü	81.90
047195	Rigips Selbstbohrschrauben TB 55 3,5 x 55 mm, Pack 1'000 Stück	BüHINäWeZü	104.00
047196	Rigips Selbstbohrschrauben TB 70 4,2 x 70 mm, Pack 500 Stück	Zü	57.10

Rigips Gips-Gipsschrauben GGS 5,5 x 38 mm 04575L

Gips-Gipsschrauben, zum Verschrauben von Gipsplatten ≤ 18 mm auf Gipsplatten ≥ 12,5 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047188	Rigips Gips-Gipsschrauben GGS 5,5 x 38 mm, Pack 1'000 Stück	BüHINäWeZü	123.80

Rigips Blechschrauben BS (2110) 4,2 x 14 mm 0457L

Blechschraube mit Flachkopf, phosphatiert für Blechdicke ≤ 1 mm, Lieferung mit 1 Stück Bit im Pack



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047198	Rigips Blechschrauben BS (2110) 4,2 x 14 mm, Pack 1'000 Stück	BüHIJoNäWeZü	40.70

Rigips Bohrschrauben BS (7220) 4,2 x 13 mm 0457L

Bohrschrauben mit Linsen Kopf, verzinkt für Blechdicke ≤ 2 mm, Lieferung mit 1 Stück Bit im Pack



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047200	Rigips Bohrschrauben BS (7220) 4,2 x 13 mm, Pack 1'000 Stück	BüHIWeZü	95.70

Rigips Bohrschrauben BS (7210, 6-kant-Kopf) 4,8 x 13 mm 0457L

Bohrschrauben mit 6-Kant-Kopf, verzinkt für Blechdicke ≤ 4 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047201	Rigips Bohrschrauben BS (7210, 6-kant-Kopf) 4,8 x 13 mm, Pack 100 Stück	BüHIJoNäWeZü	21.00

Rigips Schnellbauschrauben HFS (HartFix) 04575L

Zur Befestigung von X-Ray Protection, Duraline® und Riduro® Platten auf Metallprofilen ≤ 0.70 mm und auf Holzlatten, inklusive Bit-Einsatz



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04719625	Rigips Schnellbauschrauben HFS 25 (HartFix) 3,8 x 25 mm, Pack 1'000 Stück	HiZü	25.80
04719627	Rigips Schnellbauschrauben HFS 35 (HartFix) 3,8 x 35 mm, Pack 1'000 Stück	HiNäZü	41.40
04719629	Rigips Schnellbauschrauben HFS 45 (HartFix) 3,8 x 45 mm, Pack 1'000 Stück	HiZü	51.40

Rigips Schnellbauschrauben SHBS (zu Habito) 04575L



Zur Befestigung von Habito-Platten auf Metallprofilen ≤ 0,70 mm und auf Holzlatten, Beplankung 1-lagig = Schraube 26 mm, Beplankung 2-lagig = Schraube 38 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04719612	Rigips Schnellbauschrauben SHBS (zu Habito) 4,2 x 26 mm, Pack 1'000 Stück	BüHiJoNäWeZü	43.90
04719614	Rigips Schnellbauschrauben SHBS (zu Habito) 4,2 x 38 mm, Pack 800 Stück	BüHiJoNäWeZü	45.50

Rigips Schnellbauschrauben SBL (zu Rigiton Ambiente Lochplatten) 0457L



Schnellbauschrauben mit Trompetenkopf zur Befestigung von Rigiton-Ambiance Spachtelfuge Lochplatten auf Metallprofile ≤ 0,70 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pack
047179	Rigips Schnellbauschrauben SBL 30 (für Metall) 3,5 x 30 mm, Pack 1'000 Stück	58.90

Rigips Magnetblech gelocht MBG 500 x 1000 mm 0457L



Magnetblech gelocht, aus Stahlblech 0,75 mm, galvanisch verzinkt, Lochung 4,5/12,5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
047281	Rigips Magnetblech gelocht MBG 500 x 1000 mm	42.20

Rigips Stahlblech (SB WK2/3) für RC 2/3 Konstruktionen 1000 x 2000 mm 0457L



Stahlblech für RC 2/3 Konstruktionen aus feuerverzinktem oder galvanisch verzinktem Stahl 0,5 mm Handlungsgüte DXS1 Z100

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
047283	Rigips Stahlblech (SB WK2/3) für RC 2/3 Konstruktionen 1000 x 2000 mm	Zü	51.00

Rigips Abschlussprofil ASP RB 12,5 für runde Kanten 0456L



Abschlussprofil für runde Kanten, aus PVC weiss, zum Einspachteln

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047063	Rigips Abschlussprofil ASP RB 12,5 für runde Kanten, Länge 300 cm	Zü	60 lfm/Bund	6.20	5.20

Rigips Kantenschutz Habito Flex 83 0457L



Kantenschutzprofil mit Kunststoffkern papierummantelt, Breite 83 mm, für Aussen- und Innenecken mit beliebigem Winkel, ideal für Dachschrägen, Lieferung auf Rolle in Abrollkarton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ro	Staffelpreis CHF / Ro
04705205	Rigips Kantenschutz Habito Flex 83, Karton-Abroller 30 m	BüHiWeZü	10 Ro/Pack	135.00	117.00

Rigips Bewegungsfugenprofil BFP 60 0456L



Das Bewegungsfugenprofil aus weissem PVC zum Einspachteln dient zur Ausbildung von Dilatationsfugen in Rigips Wand- und Deckensystemen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
04706632	Rigips Bewegungsfugenprofil BFP 60 mm, Rolle 75 m	Zü	75 lfm/Ro	7.40

KNAUF

Knauf UW-Randprofile 50, 75 & 100 mm 0485L



UW-Randprofile (Horizontalprofile) für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen, vornehmlich zur Anwendung als Randprofil für Wände und freitragende Decken, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047772	Knauf UW-Randprofil 50 mm, Länge 400 cm	HiJoNäZü	32 lfm/Bund	8.60	6.80
047774	Knauf UW-Randprofil 75 mm, Länge 400 cm	HiJoNäZü	32 lfm/Bund	9.60	7.60
047776	Knauf UW-Randprofil 100 mm, Länge 400 cm	HiJoNäZü	32 lfm/Bund	10.60	8.40

Knauf CW-Wandprofile 50 mm 0485L



CW-Ständerprofile (Vertikalprofile) für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047702	Knauf CW-Wandprofil 50 mm, Länge 250 cm	HiJoNäZü	20 lfm/Bund	10.35	8.20
047703	Knauf CW-Wandprofil 50 mm, Länge 275 cm	HiJoNäZü	22 lfm/Bund	10.35	8.20
047704	Knauf CW-Wandprofil 50 mm, Länge 300 cm	HiJoNäZü	24 lfm/Bund	10.35	8.20
047705	Knauf CW-Wandprofil 50 mm, Länge 325 cm	HiJoNä	26 lfm/Bund	10.35	8.20
047706	Knauf CW-Wandprofil 50 mm, Länge 350 cm	HiJoNäZü	28 lfm/Bund	10.35	8.20
047707	Knauf CW-Wandprofil 50 mm, Länge 375 cm	Nä	30 lfm/Bund	10.35	8.20
047708	Knauf CW-Wandprofil 50 mm, Länge 400 cm	HiJoNäZü	32 lfm/Bund	10.35	8.20
047710	Knauf CW-Wandprofil 50 mm, Länge 450 cm		36 lfm/Bund	10.35	8.20

Knauf CW-Wandprofile 75 mm 0485L



CW-Ständerprofile (Vertikalprofile) für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047715	Knauf CW-Wandprofil 75 mm, Länge 250 cm	HiJoNäZü	20 lfm/Bund	10.85	8.60
047716	Knauf CW-Wandprofil 75 mm, Länge 275 cm	HiJoNäZü	22 lfm/Bund	10.85	8.60
047717	Knauf CW-Wandprofil 75 mm, Länge 300 cm	HiJoNäZü	24 lfm/Bund	10.85	8.60
047718	Knauf CW-Wandprofil 75 mm, Länge 325 cm	HiJoNä	26 lfm/Bund	10.85	8.60
047719	Knauf CW-Wandprofil 75 mm, Länge 350 cm	HiJoNäZü	28 lfm/Bund	10.85	8.60
047720	Knauf CW-Wandprofil 75 mm, Länge 375 cm	Nä	30 lfm/Bund	10.85	8.60
047721	Knauf CW-Wandprofil 75 mm, Länge 400 cm	HiJoNäZü	32 lfm/Bund	10.85	8.60
04772102	Knauf CW-Wandprofil 75 mm, Länge 450 cm		36 lfm/Bund	10.85	8.60
047722	Knauf CW-Wandprofil 75 mm, Länge 500 cm	Nä	40 lfm/Bund	10.85	8.60

Knauf CW-Wandprofile 100 mm 0485L



CW-Ständerprofile (Vertikalprofile) für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047724	Knauf CW-Wandprofil 100 mm, Länge 250 cm	HiJoNäZü	20 lfm/Bund	12.50	9.90
047725	Knauf CW-Wandprofil 100 mm, Länge 275 cm	HiJoNäZü	22 lfm/Bund	12.50	9.90
047726	Knauf CW-Wandprofil 100 mm, Länge 300 cm	HiJoNäZü	24 lfm/Bund	12.50	9.90
047727	Knauf CW-Wandprofil 100 mm, Länge 325 cm	HiJoNä	26 lfm/Bund	12.50	9.90
047728	Knauf CW-Wandprofil 100 mm, Länge 350 cm	HiJoNäZü	28 lfm/Bund	12.50	9.90
047729	Knauf CW-Wandprofil 100 mm, Länge 375 cm	Nä	30 lfm/Bund	12.50	9.90
047730	Knauf CW-Wandprofil 100 mm, Länge 400 cm	HiJoNäZü	32 lfm/Bund	12.50	9.90
04772110	Knauf CW-Wandprofil 100 mm, Länge 450 cm		36 lfm/Bund	12.50	9.90
047731	Knauf CW-Wandprofil 100 mm, Länge 500 cm	Nä	40 lfm/Bund	12.50	9.90

Knauf UA-Türprofile 50 mm 0485L



UA-Profile verstärkt mit Langlöchern (48 mm) für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen bei Wänden und Decken, vornehmlich als stabile Unterkonstruktion bei Türzargen, Profildicke 2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047782	Knauf UA-Türprofil 50 mm, Länge 250 cm	HiJoNäZü	15 lfm/Bund	27.10	21.50
047783	Knauf UA-Türprofil 50 mm, Länge 275 cm	HiJoNäZü	16.5 lfm/Bund	27.10	21.50
047784	Knauf UA-Türprofil 50 mm, Länge 300 cm	HiJoNäZü	18 lfm/Bund	27.10	21.50
047786	Knauf UA-Türprofil 50 mm, Länge 350 cm	HiJoNäZü	21 lfm/Bund	27.10	21.50
047788	Knauf UA-Türprofil 50 mm, Länge 400 cm	HiJoNäZü	24 lfm/Bund	27.10	21.50

Knauf UA-Türprofile 75 mm 0485L



UA-Profile verstärkt mit Langlöchern (48 mm) für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen bei Wänden und Decken, vornehmlich als stabile Unterkonstruktion bei Türzargen, Profildicke 2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047801	Knauf UA-Türprofil 75 mm, Länge 250 cm	HiJoNäZü	10 lfm/Bund	30.60	24.30
047802	Knauf UA-Türprofil 75 mm, Länge 275 cm	HiJoNäZü	11 lfm/Bund	30.60	24.30
047803	Knauf UA-Türprofil 75 mm, Länge 300 cm	HiJoNäZü	12 lfm/Bund	30.60	24.30
047805	Knauf UA-Türprofil 75 mm, Länge 350 cm	HiJoNäZü	14 lfm/Bund	30.60	24.30
047807	Knauf UA-Türprofil 75 mm, Länge 400 cm	HiJoNäZü	16 lfm/Bund	30.60	24.30
047808	Knauf UA-Türprofil 75 mm, Länge 500 cm	Nä	20 lfm/Bund	30.60	24.30

Knauf UA-Türprofile 100 mm 0485L



UA-Profile verstärkt mit Langlöchern (48 mm) für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen bei Wänden und Decken, vornehmlich als stabile Unterkonstruktion bei Türzargen, Profildicke 2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047809	Knauf UA-Türprofil 100 mm, Länge 250 cm	HiJoNäZü	10 lfm/Bund	35.90	28.50
047810	Knauf UA-Türprofil 100 mm, Länge 275 cm	HiJoNäZü	11 lfm/Bund	35.90	28.50
047811	Knauf UA-Türprofil 100 mm, Länge 300 cm	HiJoNäZü	12 lfm/Bund	35.90	28.50
047813	Knauf UA-Türprofil 100 mm, Länge 350 cm	HiJoNäZü	14 lfm/Bund	35.90	28.50
04781302	Knauf UA-Türprofil 100 mm, Länge 375 cm		15 lfm/Bund	35.90	28.50
047815	Knauf UA-Türprofil 100 mm, Länge 400 cm	JoNäZü	16 lfm/Bund	35.90	28.50
047816	Knauf UA-Türprofil 100 mm, Länge 500 cm	Nä	20 lfm/Bund	35.90	28.50

Knauf Türpfosten Steckwinkel (Set 4 Stück) 0486L



Türpfosten-Steckwinkel PROFIL für UA-Türprofile, Schenkellänge/- Höhe 115/102 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
047922	Knauf Türpfosten Steckwinkel 48,5 mm, Set 4 Stück	HiJoNäZü	34.60
047923	Knauf Türpfosten Steckwinkel 73,5 mm, Set 4 Stück	HiJoNäZü	40.80
047924	Knauf Türpfosten Steckwinkel 98,5 mm, Set 4 Stück	HiJoNäZü	42.30

Knauf Befestigungswinkel für UA-Türprofile 0486L



Befestigungswinkel für UA-Türprofile, Schenkellänge/- Höhe 150/95 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
047862	Knauf Befestigungswinkel für UA-Türprofile 42 mm	HiJoNäZü	8.40
047863	Knauf Befestigungswinkel für UA-Türprofile 67 mm	HiJoNäZü	10.50
047864	Knauf Befestigungswinkel für UA-Türprofile 92 mm	HiJoNäZü	12.20



Knauf Türhölzer für Türen in CW-Wandprofil 04863L

Türhölzer gehobelt, keilgezinkt, in CW-Wandprofil passend, zur Aussteifung der Unterkonstruktion bei Türzargen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
047932	Knauf Türhölzer 42/45 mm, Länge 300 cm	3 lfm/Stk.	5.90
047934	Knauf Türhölzer 42/70 mm, Länge 300 cm	3 lfm/Stk.	8.90
047938	Knauf Türhölzer 42/95 mm, Länge 300 cm	3 lfm/Stk.	10.80



Knauf Wandeinlage aus Multiplex-Holz 21 mm 04863L

Wandeinlage einseitig genutet aus Multiplex 21 mm (Mehrschichtholzplatte), zur Aufnahme von wandhängenden Lasten in Leichtbauwänden (Lasten bis 1,5 kN/m z. B. Schränke, Boiler u. Ä.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
04794315	Knauf Wandeinlage aus Multiplex-Holz 21 mm 610/250 mm	240 Stk./Pal	16.10
04794318	Knauf Wandeinlage aus Multiplex-Holz 21 mm 610/730 mm	80 Stk./Pal	47.80
04794321	Knauf Wandeinlage aus Multiplex-Holz 21 mm 610/1000 mm	40 Stk./Pal	63.80



Knauf Wandeinlage aus Gipsfaser 23 mm 04863L

Wandeinlage einseitig genutet aus Gipsfaser 23 mm (BKZ 6q.3 RF1), zur Aufnahme von wandhängenden Lasten in Leichtbauwänden (Lasten bis 1,5 kN/m z. B. Schränke, Boiler u. Ä.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
047947	Knauf Wandeinlage aus Gipsfaser 23 mm 610 x 250 mm	HiNäZü	15.80



Knauf Inneneckprofile 60/60 mm 0488L

Inneneckprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen, Schenkellänge 60/60 mm, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
048004	Knauf Inneneckprofil 60/60 mm, Länge 250 cm	25 lfm/Bund	20.20	16.30
048006	Knauf Inneneckprofil 60/60 mm, Länge 350 cm	35 lfm/Bund	20.20	16.30



Knauf Federschiene 60/27 mm 0490L

Stahlblechprofil mit Lochausstanzungen im Flanschbereich, mit Federwirkung zur Verbesserung des Schallschutzes, geringe Aufbauhöhe für schlanke Konstruktionen, Flanschbreite 60 mm, Steghöhe 27 mm, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047829	Knauf Federschiene 60/27 mm, Länge 400 cm	HiJoNäZü	40 lfm/Bund	13.80	11.20



Knauf Hutprofil (Deckenprofil) 98/15 mm 0490L

Hutprofil mit geringer Aufbauhöhe für schlanke Konstruktionen an Decken und Wände, Breite 98 mm, Steghöhe 15 mm, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047828	Knauf Hutprofil (Deckenprofil) 98/15 mm, Länge 400 cm	JoZü	40 lfm/Bund	8.25	6.70



Knauf Winkelprofile / Randwinkel 40/40 mm 0488L

Randwinkel zur Ausbildung von Anschlüssen und Eckverbindungen in Gipsplattensystemen, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047821	Knauf Winkelprofil / Randwinkel 40/40 mm, Länge 300 cm	30 lfm/Bund	7.60	6.10



Knauf Winkelprofile für Wandanschluss 30/30 mm 0488L

Randwinkel zur Ausbildung von Anschlüssen und Eckverbindungen in Gipsplattensystemen, Profildicke 0,7 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047824	Knauf Winkelprofil für Wandanschluss 30/30 mm, Länge 300 cm	Nä	30 lfm/Bund	4.50	3.70



Knauf UD-Randprofile 48/28/28 mm, Schenkel verlängert 04853L

UD-Randprofile zur Anwendung als Randprofil bei abgehängten Decken und bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047765	Knauf UD-Randprofil 48/28/28 mm, Länge 300 cm	HiJoNäZü	48 lfm/Bund	7.55	6.00



Knauf UD-Randprofile 27/28/27 mm, gleichschenkelig 04853L

UD-Randprofile zur Anwendung als Randprofil bei abgehängten Decken und bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047768	Knauf UD-Randprofil 27/28/27 mm, Länge 300 cm	HiJoNäZü	48 lfm/Bund	5.30	4.20



Knauf CD-Deckenprofile 60/27 mm 0485L

CD-Deckenprofile zur Anwendung als Grund- oder Tragprofil von abgehängten Decken und als Ständerprofil bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen, Profildicke 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
047743	Knauf CD-Deckenprofil 27/60/27 mm, Länge 260 cm	HiJoNäZü	31.2 lfm/Bund	6.80	5.40
047744	Knauf CD-Deckenprofil 27/60/27 mm, Länge 310 cm	Jo	37.2 lfm/Bund	6.80	5.40
047746	Knauf CD-Deckenprofil 27/60/27 mm, Länge 400 cm	HiJoNäZü	48 lfm/Bund	6.80	5.40

Knauf Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27 mm 0486L



Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen aus CD 60/27-Profilen, für Grund- und Traglattung einer Deckenunterkonstruktion, kann direkt über dem CD-Längsverbinder und dem Multiverbinder befestigt werden, Lieferung ungebogen, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047912	Knauf Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27 mm, Pack 100 Stück	HiJoNäZü	63.60

Knauf Kreuzverbinder für UA 50 mit CD-Profil 60/27 mm 0486L



Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen aus UA-50 mit CD 60/27-Profilen, Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN, Lieferung ungebogen, Pack à 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047914	Knauf Kreuzverbinder für UA 50 mit CD-Profil 60/27 mm, Pack 50 Stück	Zü	48.20

Knauf CD-Multiverbinder für CD-Profil 60/27 mm 0486L



Multiverbinder für CD-Profil 60/27 mm, universell einsetzbar (vielfältige Längs- und Winkelverbindungen), flexible Seitenwangen gleichen Profiltoleranzen aus, blockiert den Kreuzverbinder nicht, Masse: 100/61/25 mm, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047910	Knauf CD-Multiverbinder für CD-Profil 60/27 mm, Pack 100 Stück	HiJoNäZü	58.80

Knauf Universalverbinder für CD-Profil 60/27 mm 0486L



Zur Erstellung von niveaugleichen Profilverbindungen in flexiblen Winkeln mit CD-Profilen 60/27 mm, einsetzbar als: Längsverbinder, für T-Verbindungen, in Sonderfällen als Abhänger, Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047918	Knauf Universalverbinder für CD-Profil 60/27 mm, Pack 100 Stück	Nä	137.40



Knauf Niveau-Verbinder für CD-Profil 60/27 mm 0486L

Niveaurebinder für eine stabile Kreuzverbindung von CD-Profilen 60/27 mm in Unterkonstruktionen niveaugleicher Unterdecken, Pack à 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pack
047916	Knauf Niveau-Verbinder für CD-Profil 60/27 mm, Pack 50 Stück	121.20

Knauf Direktmontage-Clip für CD-Profil 60/27 mm 0490L



Zur Direktbefestigung von CD-Profilen 60/27 mm an niveaugleichen Decken, Tragfähigkeitsklasse: 0,10 kN ohne Verschraubung, 0,25 kN mit Verschraubung, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047926	Knauf Direktmontage-Clip für CD-Profil 60/27 mm, Pack 100 Stück	HiJoNäZü	57.30

Knauf Direktabhänger für CD-Profil 60/27 mm 0486L



Direktabhänger für CD-Profile, Masse: Länge 60 mm, Breite 27 mm, Höhe 120 mm & 200 mm, Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047858	Knauf Direktabhänger für CD-Profil 60/27 mm, Höhe 12 cm, Pack 100 Stück	HiJoNäZü	100.20
047859	Knauf Direktabhänger für CD-Profil 60/27 mm, Höhe 20 cm, Pack 100 Stück	HiJoNäZü	154.10

Knauf Direkt-Schwingabhänger (Schallschutz) für CD-Profil 60/27 mm 0486L



Direktschwingabhänger (verbesserte Schalldämmwerte) für CD-Profile, Masse: Länge 60 mm, Breite 27 mm, Höhe 120 mm & 200 mm, Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04786004	Knauf Direktschwingabhänger für CD-Profil 60/27 mm, Höhe 12 cm, Pack 100 Stück	NäZü	418.20
04786006	Knauf Direktschwingabhänger für CD-Profil 60/27 mm, Höhe 20 cm, Pack 100 Stück	NäZü	438.60

Knauf Direktabhänger für Holzlatten 0486L



Direktabhänger für Holzlatten, Masse: Länge 50 mm, Breite 30 mm, Höhe 120 mm, Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pack
047855	Knauf Direktabhänger für Holz, Höhe 120 mm, Pack 100 Stück	98.30



Knauf Nonius-Hänger Oberteile 0486L

Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System, Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN (Tragfähigkeit abhängig vom verwendeten Noniusunterteil) Kopf 90 Grad gebogen = Gesamtlänge -45 mm, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047843	Knauf Nonius-Hänger Oberteil, Länge 20 cm, Pack 100 Stück	JoNäZü	54.10
047844	Knauf Nonius-Hänger Oberteil, Länge 30 cm, Pack 100 Stück	JoNäZü	79.60
047845	Knauf Nonius-Hänger Oberteil, Länge 40 cm, Pack 100 Stück	JoNäZü	104.60
047846	Knauf Nonius-Hänger Oberteil, Länge 50 cm, Pack 100 Stück	JoNäZü	131.10
047847	Knauf Nonius-Hänger Oberteil, Länge 60 cm, Pack 100 Stück	JoNäZü	156.00
047848	Knauf Nonius-Hänger Oberteil, Länge 70 cm, Pack 100 Stück	NäZü	173.70
047849	Knauf Nonius-Hänger Oberteil, Länge 80 cm, Pack 100 Stück	NäZü	207.60
047850	Knauf Nonius-Hänger Oberteil, Länge 90 cm, Pack 100 Stück		233.40
047851	Knauf Nonius-Hänger Oberteil, Länge 100 cm, Pack 100 Stück	JoNäZü	256.40



Knauf Abhängeprofil 12 x 8 mm, Länge 3 m (60 LFM/BU) 0486L

Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System, Verlängerungsstück für besonders grosse Abhängehöhen, Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN, Bund à 60 m¹

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Bund
047892	Knauf Abhängeprofil verzinkt 12 x 8 mm, Länge 3 m	222.00



Knauf Nonius-Hänger Unterteil für CD 60/27 mm 0486L

Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System, Länge/Breite 120/17 mm, Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047841	Knauf Nonius-Hänger Unterteil für CD 60/27 mm, Pack 100 Stück	HiJoNäZü	82.30



Knauf Nonius Klammer 0486L

Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System, Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN, einfaches Nachjustieren möglich, 2 Klammern pro Befestigungspunkt benötigt, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047903	Knauf Nonius Klammer, Pack 100 Stück	JoNäZü	26.40



Knauf Ösendraht 0486L

Draht mit Öse verzinkt Ø 4 mm, Anwendung in Kombination mit: Schnellabhänger, Ankerschnellspannabhänger, Schnellaufhänger abgewinkelt, Federhänger mit Hakendraht, Doppelfeder, Tragfähigkeitsklasse 0.25 kN, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047879	Knauf Ösendraht, Länge 12,5 cm, Pack 100 Stück	JoNä	19.50
047880	Knauf Ösendraht, Länge 25,0 cm, Pack 100 Stück	JoNäZü	26.90
047881	Knauf Ösendraht, Länge 37,5 cm, Pack 100 Stück	JoNäZü	35.70
047882	Knauf Ösendraht, Länge 50,0 cm, Pack 100 Stück	JoNäZü	46.50
047883	Knauf Ösendraht, Länge 75,0 cm, Pack 100 Stück	JoNäZü	68.40
047884	Knauf Ösendraht, Länge 100 cm, Pack 100 Stück	JoNäZü	90.20
047885	Knauf Ösendraht, Länge 150 cm, Pack 100 Stück		133.50
047886	Knauf Ösendraht, Länge 200 cm, Pack 100 Stück		177.40



Knauf Schnellabhänger für CD-Profil 60/27 mm (zu Ösendraht) 0486L

Schnellabhänger für CD Profil 60/27 mm, Anwendung in Kombination mit Ösendraht, Tragfähigkeitsklasse 0.25 kN, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
047877	Knauf Schnellabhänger für CD-Profil 60/27 mm (zu Ösendraht), Pack 100 Stück	JoNäZü	80.10



Knauf Ankerschnellspannabhänger für CD-Profil 60/27 mm (zu Ösendraht) 0486L

Ankerschnellspannabhänger für CD Profil 60/27 mm, Anwendung in Kombination mit Ösendraht, Tragfähigkeitsklasse 0.45 kN, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04790708	Knauf Ankerschnellspannabhänger für CD-Profil 60/27 mm (zu Ösendraht)	JoNä	313.00



Knauf Doppelfeder (zu Ösendraht) 0486L

Doppelfeder zur einfachen Verlängerung von Ösendrähten, stufenlos justierbar, Tragfähigkeitsklasse 0.25 kN, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04790310	Knauf Doppelfeder, Pack 100 Stück	NäZü	127.80



Knauf Revisionsklappe Revo 12,5 Standard - Einbau in Decke & Wand, Beplankung 12,5 mm ^{04887L}

Revisionsklappen ohne Brandschutz - Revo 12,5 Standard (Alu-Top Revisionsklappen) für Decken- und Wandeinbau mit Beplankung 12,5 mm, Diamant-Platte 12,5 mm eingeklebt, Klappe ohne Dichtung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
048261	Knauf Revisionsklappe Alu-Top 20/20 cm (10 - 12,5 mm)	BüHiJoNäWeZü	70.00
048263	Knauf Revisionsklappe Alu-Top 30/30 cm (10 - 12,5 mm)	BüHiJoNäWeZü	76.00
048265	Knauf Revisionsklappe Alu-Top 40/40 cm (10 - 12,5 mm)	BüHiJoNäWeZü	87.00
048267	Knauf Revisionsklappe Alu-Top 50/50 cm (10 - 12,5 mm)	BüHiJoNäWeZü	99.00
048268	Knauf Revisionsklappe Alu-Top 60/60 cm (10 - 12,5 mm)	BüHiJoNäWeZü	111.00



Knauf Revisionsklappe Revo 18 Variant Standard - Einbau in Decke & Wand, Beplankung 15 - 18 mm ^{04887L}

Revisionsklappen ohne Brandschutz - Revo 18 Variant Standard (Alu-Top Revisionsklappen) für Decken- und Wandeinbau mit Beplankung 15 - 18 mm, Diamant-Platte 12,5 mm eingeklebt, Klappe inklusive Dichtung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
04826892	Knauf Revisionsklappe Alu-Top 20/20 cm (15 - 18 mm)	BüHiJoNäWeZü	84.00
04826894	Knauf Revisionsklappe Alu-Top 30/30 cm (15 - 18 mm)	BüHiJoNäWeZü	89.00
04826896	Knauf Revisionsklappe Alu-Top 40/40 cm (15 - 18 mm)	BüHiJoNäWeZü	101.00
04826898	Knauf Revisionsklappe Alu-Top 50/50 cm (15 - 18 mm)	BüHiJoNäZü	112.00
048269	Knauf Revisionsklappe Alu-Top 60/60 cm (15 - 18 mm)	NäWeZü	130.00



Knauf Revisionsklappe Revo 25 Variant Standard, Einbau in Decke & Wand, Beplankung 20 - 25 mm ^{04887L}

Revisionsklappen ohne Brandschutz - Revo 25 Variant Standard (Alu-Top Revisionsklappen) für Decken- und Wandeinbau mit Beplankung 20 - 25 mm, Diamant-Platte 12,5 mm eingeklebt, Klappe inklusive Dichtung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
048271	Knauf Revisionsklappe Alu-Top 20/20 cm (20 - 25 mm)	BüHiJoNäWeZü	87.00
048273	Knauf Revisionsklappe Alu-Top 30/30 cm (20 - 25 mm)	BüHiJoNäWeZü	93.00
048275	Knauf Revisionsklappe Alu-Top 40/40 cm (20 - 25 mm)	BüHiJoNäWeZü	104.00
048276	Knauf Revisionsklappe Alu-Top 50/50 cm (20 - 25 mm)	BüHiJoNäWeZü	118.00
048277	Knauf Revisionsklappe Alu-Top 60/60 cm (20 - 25 mm)	BüHiJoNäWeZü	138.00



Knauf Revisionsklappe Revo D 43 Variant (Brandschutz EI60/EI90) - Einbau in Decke, Beplankung 33 - 43 mm ^{04887L}

Revisionsklappen mit Brandschutz - Revo BS60/BS90 D 43 Variant (Alu-Top Revisionsklappen) Einbau in Decke, Brandbeanspruchung beidseitig EI60/EI90, zu Beplankungsdicken 30/40 mm, Diamant-Platte oberflächenbündig eingeklebt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
04827902	Knauf Revisionsklappe Alu-Top EI90 30/30 cm (33 - 43 mm)	BüHiZü	419.70
04827904	Knauf Revisionsklappe Alu-Top EI90 40/40 cm (33 - 43 mm)	BüHiZü	447.30
04827906	Knauf Revisionsklappe Alu-Top EI90 50/50 cm (33 - 43 mm)	BüHiZü	514.70



Knauf Schnellbauschrauben TN Standard - GK auf Holz ^{0487L}

Schnellbauschrauben TN Standard mit Trompetenkopf, Grobgewinde und Kreuzschlitz, Verwendung für GK auf Holz, Pack à 1'000 Stück (Länge 70 mm & 90 mm = 500 Stück)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
048118	Knauf Schnellbauschraube Holz 3,9 x 32 mm, Pack 1'000 Stück	HiJoNäZü	31.10
048119	Knauf Schnellbauschraube Holz 3,9 x 42 mm, Pack 1'000 Stück	HiJoNäZü	38.50
048120	Knauf Schnellbauschraube Holz 3,9 x 55 mm, Pack 1'000 Stück	HiJoNäZü	50.00
048121	Knauf Schnellbauschraube Holz 4,2 x 70 mm, Pack 1'000 Stück	JoNä	53.70
048122	Knauf Schnellbauschraube Holz 4,0 x 90 mm, Pack 1'000 Stück	Zü	78.50



Knauf Schnellbauschrauben TN Standard - GK auf Metall bis 0,7 mm ^{0487L}

Schnellbauschrauben TN Standard - Typ T mit Trompetenkopf, Nagelspitze und Kreuzschlitz, Verwendung für GK auf Metall bis 0,7 mm, Pack à 1'000 Stück (Länge 80 mm = 500 Stück)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
048112	Knauf Schnellbauschraube Metall 3,5 x 25 mm, Pack 1'000 Stück	HiJoNäZü	22.60
048113	Knauf Schnellbauschraube Metall 3,5 x 35 mm, Pack 1'000 Stück	HiJoNäZü	28.80
048114	Knauf Schnellbauschraube Metall 3,5 x 45 mm, Pack 1'000 Stück	HiJoNäZü	36.20
048115	Knauf Schnellbauschraube Metall 3,5 x 55 mm, Pack 1'000 Stück	JoNäZü	43.90



Knauf Schnellbauschrauben TEKS - GK auf Metall bis 2,25 mm ^{0487L}

Schnellbauschrauben TEKS mit Trompetenkopf, Bohrspitze TB (selbst schneidendes Blechschraubengewinde) und Kreuzschlitz, Verwendung für GK auf Blech 0,7 - 2,25 mm, Pack à 1'000 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
048124	Knauf Schnellbauschraube Teks 3,5 x 25 mm, Pack 1'000 Stück	HiJoNäZü	27.40
048125	Knauf Schnellbauschraube Teks 3,5 x 35 mm, Pack 1'000 Stück	HiJoNäZü	35.20
048126	Knauf Schnellbauschraube Teks 3,5 x 45 mm, Pack 1'000 Stück	HiJoNäZü	43.30
048127	Knauf Schnellbauschraube Teks 3,5 x 55 mm, Pack 1'000 Stück	Jo	99.70



Knauf Schnellbauschraube - GKP auf GKP ^{04865L}

Schraube für Gipskarton auf Gipskarton - Typ 6 TN mit Senkkopf, Nagelspitze und Kreuzschlitz, zur direkten Montage von Gipskartonplatten auf Gipskartonplatten, Pack à 1'000 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
048132	Knauf Schnellbauschraube GKP/GKP 6 TN 5,5 x 38 mm, Pack 1'000 Stück	JoNäZü	103.90

Knauf Universalschrauben FN Flachkopf - auf Holz & Blech 04863L



Universell einsetzbare phosphatierte Schnellbauschrauben mit Flachkopf, doppelgängigem Gewinde und Nagelspitze, zur Befestigung von Abhängern auf Holz und Stahlblech, Montage Decke unter Decke, Verankerung von Randprofilen usw. Pack 500 Stück bei 35 mm, Pack 250 Stück bei 65 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04815002	Knauf Universalschraube FN 4,3 x 35 mm, Pack 500 Stück	BüHiJoNäWeZü	55.90
04815004	Knauf Universalschraube FN 4,3 x 65 mm, Pack 250 Stück	BüHiNäWeZü	39.30

Knauf Breitkopfschraube Holz 4,3 x 42 mm 04863L



Breitkopfschrauben verzinkt - für Holz, Pack à 1'000 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
048143	Knauf Breitkopfschraube Holz 4,3 x 42 mm, Pack 1'000 Stück	Nä	191.20

Knauf Blechschrauben (Rundkopf phosphatiert) LN - für Metall bis 0,7 mm 0487L



Blechschrauben LN mit Rundkopf, selbstschneidendem Feingewinde, Nagelspitze und Kreuzschlitz, Verwendung für Metallprofile bis 0,7 mm z.B. Verbindung zwischen Direktabhängern und CD-Deckenprofilen, Pack à 1'000 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
048134	Knauf Blechschraube (Rundkopf phosphatiert) LN 3,9 x 11 mm, Pack 1'000 Stück	BüHiJoNäZü	75.70
048136	Knauf Blechschraube (Rundkopf phosphatiert) LN 3,5 x 16 mm, Pack 1'000 Stück		94.60

Knauf Blechschraube (Flachrundkopf) mit TEKS Bohrspitze 0487L



Flachrundkopfschraube verzinkt, mit Kreuzschlitz und Bohrspitze, Verwendung Tür-/Zargenbefestigung auf Aussteifungsprofile, Pack à 500 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04813212	Knauf Blechschraube (Flachrundkopf) mit TEKS Bohrspitze 4,8 x 16 mm	HiNäZü	40.30

Knauf Diamantplattenschrauben XTN 04865L



Schnellbauschrauben phosphatiert mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde zur Befestigung von Hartgipsplatten - Diamantplatten, Silentboard, Safeboard und Thermoboard auf Unterkonstruktionen aus Metall bis 0,7 mm und Holz (ausser XTN 3,9 x 23 mm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04814512	Knauf Diamantplattenschraube XTN 3,9 x 23 mm, Pack 1'000 Stück	BüHiJoNäWeZü	23.50
04814514	Knauf Diamantplattenschraube XTN 3,9 x 33 mm, Pack 1'000 Stück		31.80
04814516	Knauf Diamantplattenschraube XTN 3,9 x 38 mm, Pack 1'000 Stück	BüHiJoNäWeZü	37.20
04814518	Knauf Diamantplattenschraube XTN 3,9 x 55 mm, Pack 500 Stück	BüHiJoNäWeZü	28.50

Knauf Diamantplattenschrauben XTB mit Bohrspitze 04865L



Schnellbauschrauben phosphatiert mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde zur Befestigung von Hartgipsplatten - Diamantplatten, Silentboard, Safeboard und Thermoboard auf Unterkonstruktionen aus Metall bis 0,7 mm - 2,25 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04814470	Knauf Diamantplattenschraube XTB 3,9 x 38 mm (mit Bohrspitze), Pack 1'000 Stück	BüHiJoNäWeZü	63.40
04814474	Knauf Diamantplattenschraube XTB 3,9 x 55 mm (mit Bohrspitze), Pack 500 Stück	BüNäWeZü	41.40

Knauf Schnellbauschraube SN 3,5 x 30 mm (für Lochplatten) 04863L



Schnellbauschraube mit Senkkopf, Nagelspitze, selbstschneidendem Blechschraubengewinde und Kreuzschlitz, Verwendung zur Befestigung von Cleaneo Akustik, Cleaneo Thermoboard und Thermoboard Plus auf Unterkonstruktion aus Stahlblech bis 0,7 mm, Pack à 1'000 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
048138	Knauf Schnellbauschraube SN 3,5 x 30 mm (für Lochplatten), Pack 1'000 Stück	BüHiJoNäWeZü	55.70

Knauf Kreuzschlitzklingen für Bauschrauber (Bit-Kreuzschlitz PH2), Pack 10 Stück 04863L



Kreuzschlitzeinsätze PH2/25 für Knauf Trockenbauschrauben, Pack à 10 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04814390	Knauf Kreuzschlitzklingen für Bauschrauber (Bit-Kreuzschlitz PH2), Pack 10 Stück	Zü	19.80

Knauf Hohlraumdübel M5x60 mm Hartmut, Pack 50 Stück 04863L



Hartmut ist ein cleverer Hohlraumdübel, bestehend aus Metall und Kunststoff mit zugehöriger Schraube (M5x60 mm), er ist das ideale Befestigungsmittel für Trockenbausysteme und kann, je nach Wandsystem und Beplankung, bis zu 65 kg Last aufnehmen, Pack 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04815020	Knauf Hohlraumdübel M5x60 mm Hartmut, Pack 50 Stück	Zü	152.20

Knauf Magnetblech gelocht, verzinkt 0,6 mm 1000/500 mm 04863L



Magnetblech zur Realisierung von magnetischen Wandflächen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
047930	Knauf Magnetblech gelocht, verzinkt 0,6 mm 1000/500 mm	BüHiJoNäWeZü	28.10

Knauf GK-Streifen verleimt 04862L

GK-Streifen verleimt, für Gleitanschluss Wand/Decke mit Brandschutzanforderungen und Deckendurchbiegungen bis max. 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
04797102	Knauf GK-Streifen verleimt 50/50 mm, Länge 250 cm	BüNäZü	360 lfm/Pal	9.90	8.40
04797103	Knauf GK-Streifen verleimt 75/50 mm, Länge 250 cm	BüNäZü	240 lfm/Pal	10.90	9.30
04797104	Knauf GK-Streifen verleimt 100/50 mm, Länge 250 cm	BüNäZü	180 lfm/Pal	11.90	10.10

Knauf Fugendeckstreifen KURT 50 mm 0490L

Papierfugendeckstreifen aus weissem Spezialpapier, 50 mm breit und mit mittiger Falzrinne, zur Bewehrung bei der Verspachtelung von Gips- und Gipsfaserplatten, falzbar für Innenecken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ro	Staffelpreis CHF / Ro
047965	Knauf Fugendeckstreifen KURT 50 mm, Rolle 75 m	BüHiJoNäWeZü	20 Ro/Pack	53.00	42.50

Knauf Glasfaser-Fugendeckstreifen GA 50 mm 0490L

Glasfaser-Fugendeckstreifen (aus Glasgewebe) für die Verspachtelung von Fireboard-Fugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Ro	Staffelpreis CHF / Ro
047967	Knauf Glasfaser-Fugendeckstreifen GA 50 mm, Rolle 25 m	40 Ro/Pack	5.90	4.70

Knauf Trenn-Fix PRO Klebeband 65 mm, Rolle 50 m 0490L

Spezialbeschichteter Papierstreifen 65 mm breit mit gerastertem Haftklebstoff an einem Rand, Verwendung als Trennstreifen bei Anschlüssen von Trockenbauflächen an massive Bauteile und zwischen Trockenbauflächen zur Erzielung einer gleitenden Trennung, als Trennung von Putzflächen anstelle eines Kellenschnittes

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ro	Staffelpreis CHF / Ro
04796902	Knauf Trenn-Fix PRO Klebeband 65 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	24 Ro/Pack	33.35	29.60

PROTEKTOR

PROTEKTOR U-Wandprofil UW 50, 75 & 100 mm 0474L

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Wände, Vorsatzschalen oder für freigespannte Decken, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, Werkstoffdicke: 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040609	Prot. U-Wandprofil UW 50-0.60 mm, Länge 400 cm	NäWe	32 lfm/Bund	8.25	6.60
040613	Prot. U-Wandprofil UW 75-0.60 mm, Länge 400 cm	NäWe	32 lfm/Bund	9.15	7.30
040615	Prot. U-Wandprofil UW 100-0.60 mm, Länge 400 cm	NäWe	32 lfm/Bund	10.30	8.25

PROTEKTOR C-Wandprofil MAXI CW 50 mm 0474L

Einsatzbereich als Ständerprofil für Wände, Vorsatzschalen oder als Tragprofil für freigespannte Decken, mit H-Ausstanzungen, Stabanfang alle 250 mm danach alle 500 mm fortlaufend, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, Werkstoffdicke: 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040641	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 50-0.60 (48,8 mm), Länge 250 cm	NäWe	20 lfm/Bund	10.05	8.05
040642	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 50-0.60 (48,8 mm), Länge 275 cm	NäWe	22 lfm/Bund	10.05	8.05
040643	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 50-0.60 (48,8 mm), Länge 300 cm	NäWe	24 lfm/Bund	10.05	8.05
040644	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 50-0.60 (48,8 mm), Länge 325 cm		26 lfm/Bund	10.05	8.05
040645	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 50-0.60 (48,8 mm), Länge 350 cm	NäWe	28 lfm/Bund	10.05	8.05
04064502	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 50-0.60 (48,8 mm), Länge 375 cm		30 lfm/Bund	10.05	8.05
040646	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 50-0.60 (48,8 mm), Länge 400 cm	NäWe	32 lfm/Bund	10.05	8.05

PROTEKTOR C-Wandprofil MAXI CW 75 mm 0474L

Einsatzbereich als Ständerprofil für Wände, Vorsatzschalen oder als Tragprofil für freigespannte Decken, mit H-Ausstanzungen, Stabanfang alle 250 mm danach alle 500 mm fortlaufend, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, Werkstoffdicke: 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040655	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 75-0.60 (73,8 mm), Länge 250 cm	NäWe	20 lfm/Bund	10.65	8.50
040656	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 75-0.60 (73,8 mm), Länge 275 cm	NäWe	22 lfm/Bund	10.65	8.50
040657	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 75-0.60 (73,8 mm), Länge 300 cm	NäWe	24 lfm/Bund	10.65	8.50
040658	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 75-0.60 (73,8 mm), Länge 325 cm		26 lfm/Bund	10.65	8.50
040659	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 75-0.60 (73,8 mm), Länge 350 cm	NäWe	28 lfm/Bund	10.65	8.50
040660	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 75-0.60 (73,8 mm), Länge 375 cm		30 lfm/Bund	10.65	8.50
040661	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 75-0.60 (73,8 mm), Länge 400 cm	NäWe	32 lfm/Bund	10.65	8.50
040662	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 75-0.60 (73,8 mm), Länge 450 cm	Nä	36 lfm/Bund	10.65	8.50
040663	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 75-0.60 (73,8 mm), Länge 500 cm		40 lfm/Bund	10.65	8.50



PROTEKTOR C-Wandprofil MAXI CW 100 mm 0474L

Einsatzbereich als Ständerprofil für Wände, Vorsatzschalen oder als Tragprofil für freigespannte Decken, mit H-Ausstanzungen, Stabanfang alle 250 mm danach alle 500 mm fortlaufend, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, Werkstoffdicke: 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040665	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 100-0.60 (98,8 mm), Länge 250 cm	NäWe	20 lfm/Bund	11.95	9.55
040666	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 100-0.60 (98,8 mm), Länge 275 cm	NäWe	22 lfm/Bund	11.95	9.55
040667	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 100-0.60 (98,8 mm), Länge 300 cm	NäWe	24 lfm/Bund	11.95	9.55
040668	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 100-0.60 (98,8 mm), Länge 325 cm		26 lfm/Bund	11.95	9.55
040669	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 100-0.60 (98,8 mm), Länge 350 cm	NäWe	28 lfm/Bund	11.95	9.55
040670	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 100-0.60 (98,8 mm), Länge 375 cm		30 lfm/Bund	11.95	
040671	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 100-0.60 (98,8 mm), Länge 400 cm	NäWe	32 lfm/Bund	11.95	9.55
040673	Prot. C-Wandprofil MAXI CW 100-0.60 (98,8 mm), Länge 450 cm	Nä	36 lfm/Bund	11.95	9.55



PROTEKTOR Aussteifungsprofil UA 50 mm 0474L

Einsatzbereich für Wände/ Vorsatzschalen speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannte Decken, Werkstoff: Stahl verzinkt, Werkstoffdicke: 2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040681	Prot. Aussteifungsprofil UA 50-2.0 mm, Länge 250 cm	NäWe	15 lfm/Bund	26.15	20.90
040682	Prot. Aussteifungsprofil UA 50-2.0 mm, Länge 275 cm	NäWe	16.5 lfm/Bund	26.15	20.90
040683	Prot. Aussteifungsprofil UA 50-2.0 mm, Länge 300 cm	NäWe	18 lfm/Bund	26.15	20.90
040684	Prot. Aussteifungsprofil UA 50-2.0 mm, Länge 325 cm		19.5 lfm/Bund	26.15	
040685	Prot. Aussteifungsprofil UA 50-2.0 mm, Länge 350 cm	NäWe	21 lfm/Bund	26.15	20.90
04068502	Prot. Aussteifungsprofil UA 50-2.0 mm, Länge 375 cm		22.5 lfm/Bund	26.15	20.90
040686	Prot. Aussteifungsprofil UA 50-2.0 mm, Länge 400 cm	NäWe	24 lfm/Bund	26.15	20.90



PROTEKTOR Aussteifungsprofil UA 75 mm 0474L

Einsatzbereich für Wände/ Vorsatzschalen speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannte Decken, Werkstoff: Stahl verzinkt, Werkstoffdicke: 2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040693	Prot. Aussteifungsprofil UA 75-2.0 mm, Länge 250 cm	NäWe	10 lfm/Bund	29.65	23.70
040695	Prot. Aussteifungsprofil UA 75-2.0 mm, Länge 275 cm	NäWe	11 lfm/Bund	29.65	23.70
040696	Prot. Aussteifungsprofil UA 75-2.0 mm, Länge 300 cm	NäWe	12 lfm/Bund	29.65	23.70
040697	Prot. Aussteifungsprofil UA 75-2.0 mm, Länge 325 cm		13 lfm/Bund	29.65	23.70
040698	Prot. Aussteifungsprofil UA 75-2.0 mm, Länge 350 cm	NäWe	14 lfm/Bund	29.65	23.70
040699	Prot. Aussteifungsprofil UA 75-2.0 mm, Länge 375 cm		15 lfm/Bund	29.65	23.70
040700	Prot. Aussteifungsprofil UA 75-2.0 mm, Länge 400 cm	NäWe	16 lfm/Bund	29.65	23.70

PROTEKTOR Aussteifungsprofil UA 75 mm 0474L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040702	Prot. Aussteifungsprofil UA 75-2.0 mm, Länge 450 cm		18 lfm/Bund	29.65	
040704	Prot. Aussteifungsprofil UA 75-2.0 mm, Länge 500 cm		20 lfm/Bund	29.65	23.70



PROTEKTOR Aussteifungsprofil UA 100 mm 0474L

Einsatzbereich für Wände/ Vorsatzschalen speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannte Decken, Werkstoff: Stahl verzinkt, Werkstoffdicke: 2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040705	Prot. Aussteifungsprofil UA 100-2.0 mm, Länge 250 cm	NäWe	10 lfm/Bund	34.70	27.70
040706	Prot. Aussteifungsprofil UA 100-2.0 mm, Länge 275 cm	NäWe	11 lfm/Bund	34.70	27.70
040707	Prot. Aussteifungsprofil UA 100-2.0 mm, Länge 300 cm	NäWe	12 lfm/Bund	34.70	27.70
040708	Prot. Aussteifungsprofil UA 100-2.0 mm, Länge 325 cm		13 lfm/Bund	34.70	
040709	Prot. Aussteifungsprofil UA 100-2.0 mm, Länge 350 cm	NäWe	14 lfm/Bund	34.70	27.70
040710	Prot. Aussteifungsprofil UA 100-2.0 mm, Länge 375 cm		15 lfm/Bund	34.70	
040711	Prot. Aussteifungsprofil UA 100-2.0 mm, Länge 400 cm	NäWe	16 lfm/Bund	34.70	27.70
040712	Prot. Aussteifungsprofil UA 100-2.0 mm, Länge 450 cm		18 lfm/Bund	34.70	27.70
040713	Prot. Aussteifungsprofil UA 100-2.0 mm, Länge 500 cm		20 lfm/Bund	34.70	

PROTEKTOR Anschlusswinkel (Türpfosten-Steckwinkel) AWG 0475L



Zur Befestigung von UA-Profilen an Boden und Decke, mit gleitender Funktion (auf Profil aufsteckbar)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
040841	Prot. Anschlusswinkel (Türpfosten-Steckwinkel) AWG 50	NäWe	12.20
040843	Prot. Anschlusswinkel (Türpfosten-Steckwinkel) AWG 75	NäWe	13.30
040844	Prot. Anschlusswinkel (Türpfosten-Steckwinkel) AWG 100	NäWe	14.00



PROTEKTOR Anschlusswinkel (Türpfostenwinkel) AW 0475L

Zur Befestigung von UA-Profilen an Boden und Decke

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
040836	Prot. Anschlusswinkel (Türpfostenwinkel) AW 50	We	8 Stk./Pack	4.90
040837	Prot. Anschlusswinkel (Türpfostenwinkel) AW 75	We	8 Stk./Pack	5.70
040838	Prot. Anschlusswinkel (Türpfostenwinkel) AW 100	We	8 Stk./Pack	6.95

PROTEKTOR Wand-Inneneckprofil LWI 90° 04751L

Einsatzbereich für Wand-Innenecken, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, Werkstoffdicke: 0,6 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040718	Prot. Wand-Inneneckprofil LWI 90°, Länge 300 cm	30 lfm/Bund	17.85	14.85
040719	Prot. Wand-Inneneckprofil LWI 90°, Länge 350 cm	35 lfm/Bund	17.85	14.85

PROTEKTOR Hut-Deckenprofil HP48 0475L


Einsatzbereich für Decken und Vorsatzschalen mit sehr geringer Aufbauhöhe, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, Werkstoffdicke: 0,6 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040767	Prot. Hut-Deckenprofil HP48, Länge 400 cm	We	40 lfm/Bund	9.15	7.30

PROTEKTOR Hut-Federschiene 04751L


Einsatzbereich unter Holzbalkendecken zur Schallschutzverbesserung, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, Werkstoffdicke: 0,6 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040770	Prot. Hut-Federschiene, Länge 400 cm	40 lfm/Bund	13.30	11.05

PROTEKTOR U-Anschlussprofil UP 28 (gleichschenkelig) 04743L

Einsatzbereich als Anschlussprofil für abgehängte Decken und Vorsatzschalen, gleichschenkelig, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, Werkstoffdicke: 0,6 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040754	Prot. U-Anschlussprofil UP 28 (gleichschenkelig), Länge 300 cm	We	48 lfm/Bund	6.15	4.90

PROTEKTOR U-Anschlussprofil für CD-Profil (ungleichschenkelig) 04743L

Einsatzbereich als Anschlussprofil für abgehängte Decken und Vorsatzschalen, ungleichschenkelig, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, Werkstoffdicke: 0,6 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040757	Prot. U-Anschlussprofil für CD-Profil (ungleichschenkelig), Länge 300 cm	NäWe	48 lfm/Bund	7.75	6.20

PROTEKTOR C-Deckenprofil (CD) 60 mm 0474L

Einsatzbereich für abgehängte Decken und Vorsatzschalen, mit kantigem Umbug, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, Werkstoffdicke: 0,6 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040728	Prot. C-Deckenprofil (CD) 60-0.60 mm, Länge 310 cm	NäWe	37.2 lfm/Bund	6.65	5.30
040729	Prot. C-Deckenprofil (CD) 60-0.60 mm, Länge 400 cm	NäWe	48 lfm/Bund	6.65	5.30
040727	Prot. C-Deckenprofil (CD) 60-0.60 mm, Länge 260 cm	We	31.2 lfm/Bund	6.65	5.30

PROTEKTOR CD-Kreuzschnellverbinder 0475L

Zur Erstellung von Kreuzverbindungen von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen, Pack 100 Stück



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
040855	Prot. CD-Kreuzschnellverbinder, Pack 100 Stück	NäWe	72.70

PROTEKTOR CD-Profilverbinder 0475L


Zur längsseitigen Verbindung von CD 60-27 Profilen, Pack 100 Stück



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
040859	Prot. CD-Profilverbinder, Pack 100 Stück	NäWe	62.00

PROTEKTOR CD-Schnellmontage Clip für Direktmontage 0475L

Zur Direktbefestigung von CD-Profilen 60/27 mm an niveaugleichen Decken, Pack 100 Stück



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04084607	Prot. CD-Schnellmontage Clip für Direktmontage, Pack 100 Stück	We	66.70

PROTEKTOR CD-Justierbarer Direktabhängiger 59-108 mm 0475L

Zur Befestigung von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen, bei Holzbalkenverschraubung U-Scheiben verwenden ! Pack 100 Stück (Lieferung inkl. Sicherungsklammern)



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
040867	Prot. CD-Justierbarer Direktabhängiger 59-108 mm, Pack 100 Stück	We	229.10



PROTEKTOR U-Hänger flach (für CD-Profil) 0475L

Zur Abhängung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen, zum Umbiegen, Pack 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
040933	Prot. U-Hänger flach (für CD-Profil) 125 mm, Pack 100 Stück	We	94.45
040935	Prot. U-Hänger flach (für CD-Profil) 200 mm, Pack 100 Stück	We	114.10



PROTEKTOR CD-Direktabhänger schallentkoppelt 0475L

Zur Abhängung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen, zur Schallschutzverbesserung, Pack 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
040864	Prot. CD-Direktabhänger schallentkoppelt 125 mm, Pack 100 Stück	We	441.00



PROTEKTOR CD-Noniushänger 145 mm 0475L

Zur Befestigung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhängung (Nonius-Justierstab), Pack 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
040875	Prot. CD-Noniushänger 145 mm, Pack 100 Stück	We	149.75



PROTEKTOR Noniushänger 190 mm für Noniusstangen 0475L

Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhängung, Pack 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
040877	Prot. Noniushänger 190 mm für Noniusstangen, Pack 100 Stück	We	114.60



PROTEKTOR Nonius-Justierstab 0475L

Zur Abhängung für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Noniusunterteil, Pack 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
040881	Prot. Nonius-Justierstab 135 mm, Pack 100 Stück	We	66.40
040883	Prot. Nonius-Justierstab 200 mm, Pack 100 Stück	We	78.10
040884	Prot. Nonius-Justierstab 300 mm, Pack 100 Stück	We	104.00
040885	Prot. Nonius-Justierstab 400 mm, Pack 100 Stück	We	131.45
040886	Prot. Nonius-Justierstab 500 mm, Pack 100 Stück	We	169.15
040887	Prot. Nonius-Justierstab 600 mm, Pack 100 Stück	We	199.10
040889	Prot. Nonius-Justierstab 700 mm, Pack 100 Stück		205.65

PROTEKTOR Nonius-Justierstab 0475L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
040890	Prot. Nonius-Justierstab 800 mm, Pack 100 Stück	We	253.75
040892	Prot. Nonius-Justierstab 900 mm, Pack 100 Stück		292.85
040894	Prot. Nonius-Justierstab 1000 mm, Pack 100 Stück	We	317.45



PROTEKTOR Nonius-Klammer 0475L

Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen als Verbindung von Noniusober- und Noniusunterteil, pro Verbindung 2 Stück einsetzen ! Pack 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
040897	Prot. Nonius-Klammer, Pack 100 Stück	We	22.55



PROTEKTOR Revisionsklappe F2 (spachtelfrei) 12,5 mm GKBI 047902L

Für Wände und Decken, zum Aushängen, Füllung GKBI 12,5 mm, VKF-Brandschutzanwendung: Keine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
04117202	Prot. Revisionsklappe F2 (spachtelfrei) 12,5 mm GKBI, 200x200 mm	We	49.05
04117203	Prot. Revisionsklappe F2 (spachtelfrei) 12,5 mm GKBI, 300x300 mm		57.95
04117204	Prot. Revisionsklappe F2 (spachtelfrei) 12,5 mm GKBI, 400x400 mm	We	69.05
04117205	Prot. Revisionsklappe F2 (spachtelfrei) 12,5 mm GKBI, 500x500 mm		80.20
04117206	Prot. Revisionsklappe F2 (spachtelfrei) 12,5 mm GKBI, 600x600 mm		93.60



PROTEKTOR Schnellbauschraube SBH, für Holz 0477L

Schnellbauschrauben mit Kreuzschlitz, mit Trompetenkopf, zur Befestigung von Gipsplatten auf Holzlatten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
040959	Prot. Schnellbauschraube SBH 3,9 x 35 mm für Holz, Pack 1'000 Stück	NäWe	35.25
040961	Prot. Schnellbauschraube SBH 3,9 x 45 mm für Holz, Pack 1'000 Stück	NäWe	49.85
040962	Prot. Schnellbauschraube SBH 3,9 x 57 mm für Holz, Pack 500 Stück	We	39.55



PROTEKTOR Schnellbauschraube SBM, für Metallprofile ≤ 0,70 mm 0477L

Schnellbauschrauben mit Kreuzschlitz, mit Trompetenkopf, zur Befestigung von Gipsplatten auf Profile ≤ 0,70 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
040945	Prot. Schnellbauschraube SBM 3,5 x 25 mm für Metall, Pack 1'000 Stück	NäWe	17.95
040947	Prot. Schnellbauschraube SBM 3,5 x 35 mm für Metall, Pack 1'000 Stück	NäWe	25.05
040949	Prot. Schnellbauschraube SBM 3,5 x 45 mm für Metall, Pack 1'000 Stück	NäWe	32.15
040951	Prot. Schnellbauschraube SBM 3,5 x 55 mm für Metall, Pack 500 Stück	We	21.85
040953	Prot. Schnellbauschraube SBM 4,2 x 70 mm für Metall, Pack 500 Stück	We	38.35


PROTEKTOR Selbstbohrschraube SBS, für Metallprofile bis 2,25 mm ^{0477L}



Blechsraubengewinde mit Kreuzschlitz und Selbstbohrspitze für Blechdicken von 0,70 bis 2,25 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
040971	Prot. Selbstbohrschraube SBS 3,5 x 25 mm TEKS, Pack 1'000 Stück	NäWe	49.65
040973	Prot. Selbstbohrschraube SBS 3,5 x 35 mm TEKS, Pack 1'000 Stück	NäWe	64.10
040974	Prot. Selbstbohrschraube SBS 3,5 x 45 mm TEKS, Pack 1'000 Stück	NäWe	80.20

PROTEKTOR Schraube GKB zu GKB (6TN) ^{0475L}



Schraube für Gipskarton auf Gipskarton - Typ 6 TN mit Senkkopf, Nagelspitze und Kreuzschlitz, zur direkten Montage von Gipskartonplatten auf Gipskartonplatten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
040977	Prot. Schraube GKB zu GKB (6TN) 5,5 x 38 mm, Pack 500 Stück	We	52.75

PROTEKTOR Schnellbauschraube (LaPlura) ^{0475L}



Schnellbauschrauben mit Kreuzschlitz, mit Trompetenkopf, zur Verschraubung der Hartfaser-Gipsplatten (LaPlura / LaDura) auf Holzplatten und Profile ≤ 0,70 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04098602	Prot. Schnellbauschraube (LaPlura) 3,9 x 25 mm, Pack 1'000 Stück	We	74.00
04098604	Prot. Schnellbauschraube (LaPlura) 3,9 x 35 mm, Pack 1'000 Stück	NäWe	52.50
04098606	Prot. Schnellbauschraube (LaPlura) 3,9 x 45 mm, Pack 1'000 Stück	We	61.50
04098608	Prot. Schnellbauschraube (LaPlura) 3,9 x 55 mm, Pack 1'000 Stück		81.50

PROTEKTOR Selbstbohrschraube (LaPlura) ^{0475L}



Blechsraubengewinde mit Kreuzschlitz und Selbstbohrspitze, zur Verschraubung der Hartfaser-Gipsplatten (LaPlura / LaDura) auf Profile von 0,70 bis 2,25 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04098610	Prot. Selbstbohrschraube (LaPlura) 3,9 x 40 mm, Pack 1'000 Stück	We	70.75

PROTEKTOR Blechschrauben BS - Flachkopf, mit Bohrspitze ^{0477L}



Flachkopfschraube verzinkt, mit Bohrspitze, für Blechdicken bis 2,25 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
040984	Prot. Blechschraube BS 4,2 x 13 mm (Flachkopf, mit Bohrspitze), Pack 1'000 Stück	BüJoNäWeZü	75.70
040985	Prot. Blechschraube BS 4,2 x 19 mm (Flachkopf, mit Bohrspitze), Pack 1'000 Stück	BüHiJoNäWeZü	86.80

PROTEKTOR Blechschraube BS 4,2 x 13 mm (Flachkopf) ^{0477L}



Flachkopfschraube verzinkt, für Blechdicken bis 0,7 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
040983	Prot. Blechschraube BS 4,2 x 13 mm (Flachkopf), Pack 1'000 Stück	BüNäWe	65.75

PROTEKTOR Trockenbau-Schattenfugenprofil (6) 137_, Schattenfuge 6 mm

1433L



Abschlussprofil aus Stahl verzinkt, für die Montage unter Gipskartonplatten, Schattenfuge 6 mm, zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z.B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen, Bund 10 Stück / vorher montierä - vorher studierä...

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040813	Prot. Trockenbau-Schattenfugenprofil (6) 1373, 14 mm / GK 12,5 mm, Länge 300 cm	BüHiWeZü	30 lfm/Bund	9.05	7.80
040815	Prot. Trockenbau-Schattenfugenprofil (6) 1374, 16 mm / GK 15 mm, Länge 300 cm		30 lfm/Bund	9.40	8.10
040817	Prot. Trockenbau-Schattenfugenprofil (6) 1375, 21 mm / GK 20 mm, Länge 300 cm	Hi	30 lfm/Bund	9.75	8.40

PROTEKTOR Trockenbau-Schattenfugenprofil (10) 1314, Schattenfuge 10 mm

1433L



Abschlussprofil aus Stahl verzinkt, für die Montage unter Gipskartonplatten, Schattenfuge 10 mm, zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z.B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen, Bund 15 Stück / vorher montierä - vorher studierä...

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040819	Prot. Trockenbau-Schattenfugenprofil (10) 1314, 14 mm / GK 12,5 mm, Länge 300 cm	HiJoNä	45 lfm/Bund	8.00	6.90


PROTEKTOR Trockenbau-Schattenfugenprofil (15) 1319, Schattenfuge 15 mm

1433L



Abschlussprofil aus Stahl verzinkt, für die Montage unter Gipskartonplatten, Schattenfuge 15 mm, zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z.B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen, Bund 15 Stück / vorher montierä - vorher studierä...

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040824	Prot. Trockenbau-Schattenfugenprofil (15) 1319, 14 mm / GK 12,5 mm, Länge 300 cm	45 lfm/Bund	6.30	5.45



PROTEKTOR Trockenbau-Abschlussprofil (PVC weiss) 3766, Schattenfuge 1433L

Abschlussprofil aus PVC weiss, zur Herstellung von einseitig angespachtelten Anschlüssen mit Schattenfuge, für Gipskartonplatten ab 12,5 mm, mit herausziehbarem Abdeckstreifen, Spachtelauftrag 1 mm, Bund 35 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040804	Prot. Trockenbau-Abschlussprofil (PVC weiss, Sch-Fu) 3766/12,5 mm, Länge 300 cm	HiJoNä	105 lfm/Bund	4.25	3.65



PROTEKTOR Trockenbau-Kantenprofil 9078 14333L

Kantenprofil aus Aluminium (Materialstärke 0,45 mm) mit geprägter Oberfläche, Putzdicke 1 mm, Profilschenkel 23,5 x 23,5 mm, Bund 50 Stück, Staffel-Sonderpreise bei Bezug von 4, 10 Bund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm	CHF / lfm
04078110	Prot. Trockenbau-Kantenprofil 9078, Länge 250 cm	BüHiJoNäWeZü	125 lfm/Bund	1.33	0.53	0.48
04078112	Prot. Trockenbau-Kantenprofil 9078, Länge 300 cm	BüHiNäWeZü	150 lfm/Bund	1.33	0.53	0.48



PROTEKTOR Trockenbau-Kantenprofil 1030 14333L

Kantenprofil aus Stahl verzinkt (Materialstärke 0,40 mm) mit geprägter Oberfläche, Putzdicke 1 mm, Profilschenkel 23,5 x 23,5 mm, Bund 25 Stück, Staffel-Sonderpreise bei Bezug von 4, 10 Bund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm	CHF / lfm
04078102	Prot. Trockenbau-Kantenprofil 1030, Länge 250 cm	BüHiJoNäWeZü	75 lfm/Bund	1.85	0.63	0.57
04078104	Prot. Trockenbau-Kantenprofil 1030, Länge 300 cm	HiNäZü	90 lfm/Bund	1.85	0.63	0.57



PROTEKTOR Trockenbau-Kantenprofil 1078 14333L

Kantenprofil aus Stahl verzinkt (Materialstärke 0,40 mm) mit geprägter Oberfläche, Putzdicke 1 mm, Profilschenkel 31 x 31 mm, Bund 25 Stück, Staffel-Sonderpreise bei Bezug von 4, 10 Bund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm	CHF / lfm
040778	Prot. Trockenbau-Kantenprofil 1078, Länge 250 cm	BüHiJoNäWeZü	62.5 lfm/Bund	3.65	0.91	0.82
040779	Prot. Trockenbau-Kantenprofil 1078, Länge 300 cm	BüHiJoNäWeZü	75 lfm/Bund	3.65	0.91	0.82



PROTEKTOR Trockenbau-Kantenprofil 9172, LW 135° 1433L

Kantenprofil aus Aluminium, Profil für 135° Kantenbildung, Putzdicke 1 mm, Bund 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
04078224	Prot. Trockenbau-Kantenprofil 9172, LW 135°, Länge 250 cm	BüZü	125 lfm/Bund	4.45	3.80



PROTEKTOR Trockenbau-Kantenprofil 3767 / PVC, einseitig eingeschnitten 1433L

Kantenprofil aus PVC (weiss), einseitig eingeschnitten, zum Einspachteln von Gipskartonkanten, mit langen Spachtelschenkeln zur Rissüberbrückung im Schnittkantenbereich und zur Herstellung von gebogenen GK-Konstruktionen, Bund 20 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040783	Prot. Trockenbau-Kantenprofil 3767 / PVC, einseitig eingeschnitten, Länge 300 cm	BüHiJoNäWeZü	60 lfm/Bund	4.25	3.65



PROTEKTOR Trockenbau-Kompositprofil Wet-Flex 100 0479L

Flexibles, selbstklebendes Kompositprofil von der Rolle, mit wasseraktivierbarer Klebeseite, geeignet für Innen- und Außenkanten, in allen Winkelstellungen, die Rollenware ermöglicht ein individuelles Anpassen des Profils auf die Kantenlänge und reduziert dadurch Verschnitt und Kosten, das Profil durch Falten in die gewünschte Winkelstellung bringen, die Klebefläche wird durch Aufsprühen von Wasser aktiviert, die Profile lassen sich dadurch schnell, präzise und einfach montieren und können bereits nach ca. 5 bis 10 Minuten weiter überarbeitet werden, ausgezeichnete Spachtelanhaftung durch vollständig faserbeschichtete Oberfläche, Putzauftrag 1 mm, Rolle 30,5 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
04078240	Prot. Trockenbau-Kompositprofil Wet-Flex 100 (Papierkantenschutz), Rolle 30,5 m	We	244 lfm/Pack	4.05



PROTEKTOR Trockenbau-Abschlussprofil 113_ / für GK 1433L

Abschlussprofil aus Stahl verzinkt, mit Spachtellochung, für Gipskartonplatten, Bund 25 Stück (Beispielbild) / vorher montierä - vorher studierä...


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
04079403	Prot. Trockenbau-Abschlussprofil 1135 / 11,5 mm / für GK 9,5 mm, Länge 300 cm	BüWeZü	75 lfm/Bund	5.45	4.70
040792	Prot. Trockenbau-Abschlussprofil 1131 / 14 mm / für GK 12,5 mm, Länge 250 cm	BüHiJoNäWeZü	62.5 lfm/Bund	6.80	5.90
040793	Prot. Trockenbau-Abschlussprofil 1131 / 14 mm / für GK 12,5 mm, Länge 300 cm		75 lfm/Bund	6.80	5.90
040795	Prot. Trockenbau-Abschlussprofil 1132 / 16,5 mm / für GK 15 mm, Länge 300 cm	BüHiJoNäWeZü	75 lfm/Bund	7.20	6.20
040797	Prot. Trockenbau-Abschlussprofil 1133 / 19,5 mm / für GK 18 mm, Länge 300 cm	Bü	75 lfm/Bund	7.55	6.65
040798	Prot. Trockenbau-Abschlussprofil 1134 / 21,5 mm / für GK 20 mm, Länge 300 cm	BüHi	75 lfm/Bund	8.40	7.25
04079805	Prot. Trockenbau-Abschlussprofil 1136 / 26,5 mm / für GK 25 mm, Länge 300 cm	BüWeZü	75 lfm/Bund	9.40	8.10



PROTEKTOR Trockenbau-Abschlussprofil Trimm-L 1234 / zum Einspachteln 1433L

Abschlussprofil aus Stahl verzinkt, für Gipskartonplatten ab 12,5 mm, zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen (mit geprägter Oberfläche auf der Spachtelseite), Spachtelauftrag 1 mm, Profilschenkel 14 x 21 mm, Bund 20 Stück / nachher montierä - nöd studierä...

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040788	Prot. Trockenbau-Abschlussprofil Trimm-L 1234 / zum Einspachteln, Länge 250 cm		50 lfm/Bund	4.60	3.95
040789	Prot. Trockenbau-Abschlussprofil Trimm-L 1234 / zum Einspachteln, Länge 275 cm	HiJoNä	55 lfm/Bund	4.60	3.95
040790	Prot. Trockenbau-Abschlussprofil Trimm-L 1234 / zum Einspachteln, Länge 300 cm	BüWeZü	60 lfm/Bund	4.60	3.95



PROTEKTOR Trockenbau-Abschlussprofil (PVC weiss, rund) 3768 1433L

Abschlussprofil aus PVC weiss, einseitig eingeschnitten zur Herstellung von Abschlüssen im Deckenbereich bei gebogenen Wänden, universell einsetzbar für 10 mm und 12,5 mm starke Platten durch Sollbruchstelle, Spachtelauftrag 1 mm, Bund 20 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040805	Prot. Trockenbau-Abschlussprofil (PVC weiss, rund) 3768 / 13 mm, Länge 300 cm	We	60 lfm/Bund	5.05	4.35




PROTEKTOR Trockenbau-Bewegungsfugenprofil Magic Corner 1433L

Weißes PVC-Bewegungsfugenprofil mit Weich-PVC-Mittelteil, zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich entsprechend den Anforderungen der DIN 18181, Bewegungsaufnahme: Zug/Druck +1/-1 mm, Putzauftrag 1 mm, Rolle 25 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
04080430	Prot. Trockenbau-Bewegungsfugenprofil Magic Corner, Rolle 25 m	We	25 lfm/Ro	7.35

Isolationen (Trennwandplatten) / Spachtelmassen / Kleber

Trennwand-Dämmung



Swisspor ROC Trennwanddämmung 039 (27-30 kg/m³) 04553L

Dämmplatte für Ausfachungen in Leichtbauständerwänden, Technische Daten: Standfeste, elastische Dämmplatte aus Steinwolle, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.039 W/mK, Rohdichte ca. 27-30 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
04858312	Swisspor ROC Trennwanddämmplatte 039, 40 mm, 1010/625 mm	BüHiJoNäZü	7.575 m²/Pack	7.70
04858314	Swisspor ROC Trennwanddämmplatte 039, 50 mm, 1010/625 mm	BüHiJoNäZü	7.575 m²/Pack	9.60
04858316	Swisspor ROC Trennwanddämmplatte 039, 60 mm, 1010/625 mm	BüHiJoNäZü	6.3125 m²/Pack	11.50
04858318	Swisspor ROC Trennwanddämmplatte 039, 80 mm, 1010/625 mm	BüJo	3.7875 m²/Pack	15.30

RIGIPS



Rigips Steinwolle RIF (38-42 kg/m³) 0455L

Mineralwolle (Bindemittel formaldehydfrei) für Wärme-, Schall-, Brandschutz, Rohdichte ca. 38-42 kg/m³, Schmelzpunkt > +1000°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
047235	Rigips Steinwolle RIF 30 mm, 1010/630 mm		12.726 m²/Pack	10.70
047236	Rigips Steinwolle RIF 40 mm, 1010/630 mm	BüHiWeZü	7.636 m²/Pack	13.50
047237	Rigips Steinwolle RIF 50 mm, 1010/630 mm	BüHiNäWeZü	7.636 m²/Pack	14.50
047238	Rigips Steinwolle RIF 60 mm, 1010/630 mm	BüHiNäWeZü	6.363 m²/Pack	17.40



Rigips Glaswolle Isoresist Piano Plus P 045502L

Mineralwolle für Wärme-, Schall- und erhöhten Brandschutz, Rohdichte = 20 kg/m³, Schmelzpunkt > 1000°C, Wärmeleitfähigkeit λ_D 0.036 W/mK, Zertifiziert Eurofins „Indoor Air Comfort Gold“

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
04724502	Rigips Glaswolle Isoresist Piano Plus P 30 mm, 1010/635 mm		10.26 m²/Pack	8.40
04724505	Rigips Glaswolle Isoresist Piano Plus P 40 mm, 1010/635 mm	HiJoNä	7.7 m²/Pack	11.30
04724506	Rigips Glaswolle Isoresist Piano Plus P 50 mm, 1010/635 mm	Nä	6.41 m²/Pack	12.70
04724507	Rigips Glaswolle Isoresist Piano Plus P 60 mm, 1010/635 mm	Nä	5.13 m²/Pack	14.00
04724509	Rigips Glaswolle Isoresist Piano Plus P 80 mm, 1010/635 mm	Nä	3.85 m²/Pack	16.80
04724510	Rigips Glaswolle Isoresist Piano Plus P 100 mm, 1010/635 mm		3.21 m²/Pack	19.90



Rigips Fugenspachtel Vario 0480L

Vario Fugenspachtel weiss auf Gipsbasis, für Handverspachtelung mit Bewehrungsstreifen oder bei doppelter Beplankung ohne Bewehrungsstreifen bei Variokanten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
041216	Rigips Fugenspachtel Vario, Sack 12,5 kg	BüHiNä	72 Sack/Pal	58.00	46.70
041218	Rigips Fugenspachtel Vario, Sack 25 kg	Zü	40 Sack/Pal	113.90	91.30



Rigips Fugenspachtel Vario hydro (grün) 0480L

Vario Systemfugenfüller / Feinspachtel (Flächenspachtel) auf Gipsbasis hydrophobiert, für Handverspachtelung mit Bewehrungsstreifen, für alle imprägnierten Rigips-Gipsplatten, -Glasroc H und -Kantenformen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
041220	Rigips Fugenspachtel Vario hydro, Sack 12,5 kg	Zü	72 Sack/Pal	80.50	64.40



Rigips Fugenfüller Rifill easy 0480L

Rifill easy Fugenfüller auf Gipsbasis, für Handverspachtelung mit Bewehrungsstreifen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
04120708	Rigips Fugenfüller Rifill easy, Sack 25 kg	40 Sack/Pal	55.45	44.05



Rigips Fein- und Fugenspachtel Rifino Plus 04802L

Rifino PLUS Fein- und Fugenspachtel auf Gipsbasis, für Handverspachtelung mit Bewehrungsstreifen, zum Spachteln und Überglätten von Gipsbauplatten, Putzen und Beton, Auftragsdicke 0-5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
041204	Rigips Fein- und Fugenspachtel Rifino PLUS, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	40 Sack/Pal	71.70	59.70



Rigips Flächenspachtel Riplan 0480L

Riplan easy Gips-Flächenspachtel, zum Spachteln und Überglätten von Gipsplatten, Putzen und Beton, Auftragsdicke 0-3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
04120718	Rigips Flächenspachtel Riplan easy, Sack 25 kg	40 Sack/Pal	53.60	42.60



Rigips Ansetzbinder Rifix 0480L

Rifix Ansetzbinder auf Gipsbasis, zum Ansetzen von Albatherm- und Rigitherm-Verbundplatten, zum Zuputzen von Aussparungen, Ausfüllen von Türzargen etc.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
04122501	Rigips Ansetzbinder Rifix, Sack 25 kg	BüHiNäWeZü	35 Sack/Pal	26.00	21.10



Rigips Ansetzbinder Rifix hydro 0480L

Rifix hydro Ansetzbinder auf Gipsbasis hydrophobiert, zum Ansetzen von Albatherm- und Rigitherm-Verbundplatten, zum Zuputzen von Aussparungen, Ausfüllen von Türzargen etc.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
041228	Rigips Ansetzbinder Rifix hydro, Sack 25 kg	BüJoNäZü	35 Sack/Pal	36.80	29.30



Rigips X-Ray Protection, ProMix Füllspachtel 0472L

Rigips® X-Ray Protection ProMix Füllspachtel zur Verspachtelung der Fugen (mit Bewehrungsstreifen) bei Beplankungen mit X-Ray Strahlenschutzplatten in Röntgenräumen, Typ 1A gemäss SN EN 13363

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Ge
04034536	Rigips X-Ray Protection, ProMix Füllspachtel, Gebinde 20 kg	191.70

KNAUF



Knauf Steinwolle-Trennwandplatten FS - Schall (38 kg/m³) 0490L

Flumroc Dämmplatte Knauf FS - 38 kg/m³ FUTURO, als Schall- und Wärmedämmung in Leichtbaukonstruktionen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m²
047976	Knauf Steinwoll Dämmstoff FS 30 mm, 1010/630 mm (38 kg/m³)	12.726 m²/Pack	7.70
047978	Knauf Steinwoll Dämmstoff FS 45 mm, 1010/630 mm (38 kg/m³)	7.636 m²/Pack	9.40



Knauf Steinwolle-Trennwandplatten FF - Brandschutz (38 kg/m³) 0490L

Flumroc Dämmplatte Knauf FF - 38 kg/m³ FUTURO, als Schall- und Wärmedämmung sowohl als Brandschutz in Leichtbaukonstruktionen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m²
047972	Knauf Steinwoll Dämmstoff FF 50 mm, 1010/630 mm (38 kg/m³)	7.636 m²/Pack	10.20
047973	Knauf Steinwoll Dämmstoff FF 60 mm, 1010/630 mm (38 kg/m³)	6.363 m²/Pack	12.10
047974	Knauf Steinwoll Dämmstoff FF 80 mm, 1010/630 mm (38 kg/m³)	5.09 m²/Pack	16.30



Knauf Steinwolle-Trennwandplatten FF - Brandschutz (42 kg/m³) 0490L

Flumroc Dämmplatte Knauf FF - 42 kg/m³ FUTURO, als Schall- und Wärmedämmung sowohl als Brandschutz in Leichtbaukonstruktionen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m²
04797120	Knauf Steinwoll Dämmstoff FF 40 mm, 1010/630 mm (42 kg/m³)	7.636 m²/Pack	9.90

Knauf Steinwoll Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 (42 kg/m³) 0490L



Gebundene Steinwoll-Feuerschutzplatte, nicht brennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, form- und alterungsbeständig, ideal für Brandschutzkonstruktionen, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.036 W/mK, Rohdichte ca. 42 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
04797150	Knauf Steinwoll Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40, 30 mm, 1200/625 mm (42 kg/m ³)		11.3 m ² /Pack	5.90
04797152	Knauf Steinwoll Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40, 40 mm, 1200/625 mm (42 kg/m ³)	NäZü	9 m ² /Pack	8.80
04797154	Knauf Steinwoll Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40, 50 mm, 1200/625 mm (42 kg/m ³)	NäZü	7.5 m ² /Pack	9.90
04797156	Knauf Steinwoll Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40, 60 mm, 1200/625 mm (42 kg/m ³)	NäZü	6 m ² /Pack	12.00
04797158	Knauf Steinwoll Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40, 80 mm, 1200/625 mm (42 kg/m ³)	NäZü	4.5 m ² /Pack	16.10
04797160	Knauf Steinwoll Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40, 100 mm, 1200/625 mm (42 kg/m ³)		3.8 m ² /Pack	19.80

Knauf Uniflott 04892L



Uniflott - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
048322	Knauf Uniflott, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	42 Sack/Pal	100.00	82.70
048324	Knauf Uniflott, Sack 5 kg	JoWe	200 Sack/Pal	28.90	

Knauf Uniflott (grün) 04892L



Uniflott imprägniert - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen, wasserabweisend und farblich an imprägnierte (grüne) Knauf Platten angepasst

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
048326	Knauf Uniflott imprägniert, Sack 5 kg	BüHiJoNäWeZü	200 Sack/Pal	27.40	22.00

Knauf Uniflott Finish 04892L



Uniflott Finish - Dispersionsgebundene Spachtelmasse für Oberflächenfinish (Q3), Verbrauch: Vollflächiges Abspachteln der Qualitätsstufe Q3, aufbauend auf Q2: ca. 0,5 kg/m², Vollflächiger Einsatz z.B. Qualitätsstufe Q4: je mm Dicke ca. 1,7-1,8 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ge	Staffelpreis CHF / Ge
048331	Knauf Uniflott Finish, Gebinde 20 kg	BüHiJoNäWeZü	24 Ge/Pal	77.70	62.30

Knauf Base Filler 0489L



Fugenfüller für die erste Lage bei Doppelbeplankung, darf nur für die erste Beplankung verwendet werden, kein Wasser zugeben ! Verbrauch ca. 0,2 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ge	Staffelpreis CHF / Ge
048328	Knauf Base Filler, Gebinde 20 kg	Zü	33 Ge/Pal	53.60	44.30

Knauf Fugenfüller leicht 0489L



Gips-Spachtelmasse zum: Handverspachteln von Trockenbausystemen mit Bewehrungsstreifen, Ansetzen von Knauf Platten und Verbundplatten im Dünnbettverfahren, Füllen von Fehlstellen bei Knauf Platten, Kleben und Überspachteln von Gips-Wandbauplatten, Kleben von Stuckprofilen, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 45 Minuten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
048320	Knauf Fugenfüller leicht, Sack 10 kg	Zü	100 Sack/Pal	24.20	19.30

Knauf Fireboard Spachtel 0489L



Gipsspachtelmasse mit guten Haft- und hohem Wasserrückhaltevermögen zur Fugenverspachtelung (immer mit Glasfaser-Fugendeckstreifen) und zum flächigen Überspachteln von Fireboard

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
04833902	Knauf Fireboard Spachtel, Sack 10 kg	NäZü	100 Sack/Pal	36.10

Knauf Perfix Ansetzgips 0489L



Gipshaltiger Klebemörtel mit gutem Haftvermögen zum Kleben von Knauf Gipsplatten auf rauhe saugende Untergründe, Verbrauch ca. 4-5 kg/m² bei 3 mm Schichtdicke

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
048316	Knauf Perfix Ansetzgips, Sack 30 kg	JoNä	40 Sack/Pal	25.50	20.40

Knauf Trennwandkitt 0488L



Trennwandkitt auf Dispersionsbasis zur Abdichtung der Anschlüsse zwischen Trockenbau-Systemen und flankierenden Bauteilen, insbesondere bei Anforderungen an den Schallschutz, gutes Haftvermögen, überstreichbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
04796917	Knauf Trennwandkitt, Schlauchbeutel 550 ml	NäZü	20 Stk./Pack	6.20

Knauf Düsenkopf Ruedi (zu Trennwandkitt) 1599L



Düsenkopf mit 2 Abgängen passend auf Schlauchbeutel- oder Puppenpistolen, zur Verarbeitung von Knauf Trennwandkitt bei Brand- und Schallschutzsystemen, tragen Sie bequem in einem Arbeitsgang beide Raupen gleichzeitig auf, Lieferung inkl. 2 Kunststoffdüsen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
04796919	Knauf Düsenkopf Ruedi für Profile 50 mm (zu Trennwandkitt) inkl. 2 Düsen	155.90
04796920	Knauf Düsenkopf Ruedi für Profile 75 mm (zu Trennwandkitt) inkl. 2 Düsen	160.60
04796921	Knauf Düsenkopf Ruedi für Profile 100 mm (zu Trennwandkitt) inkl. 2 Düsen	167.00
04796922	Knauf Ersatzdüsen zu Düsenkopf Ruedi, Pack 20 Stück	21.30

PROTEKTOR

PROTEKTOR Trennwanddämmplatte Ursa PureOne 04753L



Trennwandplatte aus Glaswolle, Anwendung zur Schall- und Wärmedämmung in Leichtbaukonstruktionen, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.037 W/mK, Rohdichte ca. 15 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
04104602	Prot. Trennwanddämmplatte Ursa PureOne 40 mm, 1250/630 mm	NäWe	9.45 m ² /Pack	3.50
04104604	Prot. Trennwanddämmplatte Ursa PureOne 50 mm, 1250/630 mm	NäWe	7.875 m ² /Pack	4.40
04104606	Prot. Trennwanddämmplatte Ursa PureOne 60 mm, 1250/630 mm	NäWe	6.3 m ² /Pack	5.25
04104608	Prot. Trennwanddämmplatte Ursa PureOne 80 mm, 1250/630 mm	We	4.73 m ² /Pack	6.95
04104610	Prot. Trennwanddämmplatte Ursa PureOne 100 mm, 1250/630 mm		3.94 m ² /Pack	8.65

PROTEKTOR Pallas FILL Fugenfüller & Finishspachtel 041002L



Fugenfüller und Finishspachtel in einem, zur Verspachtelung von Gipsplattenstössen mit und ohne Bewehrungsstreifen, für Oberflächenqualitätsstufe Q1, Q2, Technische Daten: Abbindezeit ca. 50 Minuten, Materialverbrauch ca. 0,5 kg/m² Wandfläche und Plattenlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Sack
04050210	Prot. Pallas FILL Fugenfüller & Finish (ohne Bewehrungsstreifen), Sack 25 kg	42 Sack/Pal	58.70

PROTEKTOR Pallas GREEN Fugenfüller und Finisher 041002L



Fugenfüller und Finishspachtel in einem, zur Verspachtelung von Gipsplattenstössen mit und ohne Bewehrungsstreifen, für Oberflächenqualitätsstufe Q1, Q2, Q3, Technische Daten: Abbindezeit ca. 50 Minuten, Materialverbrauch ca. 0,5 kg/m² Wandfläche und Plattenlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Sack
040502116	Prot. Pallas GREEN Fugenfüller und Finisher, Sack 25 kg	42 Sack/Pal	80.60

Alba, Albatherm, Albaphon

Alba Vollgipsplatten 0464L



Vollgipsplatten mit Nut und Kamm, faserarmiert gem. SN EN 12859, Rohdichte-Klasse M (1000 kg/m³)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
040002	Alba Vollgipsplatte 25 mm, 1000 x 500 mm	BüHiJoNäWeZü	20 m ² /Pal	21.60	17.00
040006	Alba Vollgipsplatte 40 mm, 1000 x 500 mm	BüHiJoNäWeZü	12 m ² /Pal	29.30	23.00
040012	Alba Vollgipsplatte 60 mm, 666 x 500 mm	BüHiJoNäWeZü	11.988 m ² /Pal	43.70	34.40
040016	Alba Vollgipsplatte 80 mm, 666 x 500 mm	BüHiJoNäWeZü	9.99 m ² /Pal	52.50	41.30
040018	Alba Vollgipsplatte 100 mm, 666 x 500 mm	BüHiJoNäWeZü	7.992 m ² /Pal	63.00	49.30
040023	Alba Vollgipsplatte 100 mm, 400 x 500 mm		4 m ² /Pal	63.00	49.30

Alba Vollgipsplatten hydro - für Feuchträume 0464L



Vollgipsplatten mit Nut und Kamm, faserarmiert, hydrophobiert H1 gem. SN EN 12859, Rohdichte-Klasse M (1000 kg/m³)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
040032	Alba Vollgipsplatte hydro 25 mm, 1000 x 500 mm	BüHiJoNäWeZü	20 m ² /Pal	28.50	22.40
040034	Alba Vollgipsplatte hydro 40 mm, 1000 x 500 mm	BüHiJoNäWeZü	12 m ² /Pal	38.30	30.10
040038	Alba Vollgipsplatte hydro 60 mm, 666 x 500 mm	BüHiJoNäWeZü	11.988 m ² /Pal	57.00	44.70
040040	Alba Vollgipsplatte hydro 80 mm, 666 x 500 mm	BüHiJoNäWeZü	9.99 m ² /Pal	68.50	54.00
040042	Alba Vollgipsplatte hydro 100 mm, 666 x 500 mm	BüHiJoNäWeZü	7.992 m ² /Pal	81.55	64.20
040048	Alba Vollgipsplatte hydro 100 mm, 400 x 500 mm		4 m ² /Pal	81.55	64.20
040044	Alba Vollgipsplatte hydro 140 mm, 400 x 500 mm		2.8 m ² /Pal	172.00	136.00

Albatherm EPS Verbundplatten 0464L



Albatherm EPS; Verbundplatten mit Vollgipsplatten 25 mm, faserarmiert gem. SN EN 12859, Rohdichte-Klasse M (1000 kg/m³) mit expandiertem Polystyrol EPS 15 (wärmedämmend)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
040061	Albatherm EPS Verbundplatte 45 mm, 1000 x 500 mm		12 m ² /Pal	43.20	34.00
040063	Albatherm EPS Verbundplatte 55 mm, 1000 x 500 mm	Zü	10 m ² /Pal	46.50	36.60
040065	Albatherm EPS Verbundplatte 65 mm, 1000 x 500 mm		8 m ² /Pal	49.80	39.20
040067	Albatherm EPS Verbundplatte 75 mm, 1000 x 500 mm	Zü	7 m ² /Pal	53.50	42.00
040069	Albatherm EPS Verbundplatte 85 mm, 1000 x 500 mm		6 m ² /Pal	57.00	44.50
040071	Albatherm EPS Verbundplatte 105 mm, 1000 x 500 mm		5 m ² /Pal	64.50	50.50
040072	Albatherm EPS Verbundplatte 125 mm, 1000 x 500 mm		4 m ² /Pal	72.00	56.50



Albaphon Verbundplatten - mit Mineralfaser 0464L

Albaphon Verbundplatten mit Vollgipsplatten 25 mm, faserarmiert gem. SN EN 12859, Rohdichte-Klasse M (1000 kg/m³) mit Mineralfaserdämmstoff ca. 85 kg/m³ (schall- und wärmedämmend)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
040110	Albaphon Verbundplatte 55 mm, 1000 x 500 mm	BüZü	9 m ² /Pal	60.00	47.20
040112	Albaphon Verbundplatte 65 mm, 1000 x 500 mm	BüZü	7 m ² /Pal	69.50	55.00
040114	Albaphon Verbundplatte 75 mm, 1000 x 500 mm		6 m ² /Pal	71.50	56.50



Alba AGK PLUS Gipskleber-/ Spachtel 046402L

Gipskleber-/ Spachtel, zum Verkleben der Stoss- und Lagerfugen von Alba Vollgipsplatten, zum Zuputzen von Aussparungen und Anschlüssen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
041232	Alba AGK PLUS Gipskleber-/ Spachtel, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	30 Sack/Pal	49.30	39.50



Alba AGK hydro PLUS Gipskleber-/ Spachtel 046402L

Gipskleber-/ Spachtel hydrophobiert, zum Verkleben der Stoss- und Lagerfugen von Alba hydro Vollgipsplatten, zum Zuputzen von Aussparungen und Anschlüssen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
041235	Alba AGK hydro PLUS Gipskleber-/ Spachtel, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	30 Sack/Pal	71.70	57.30



Pronouvo Procorc Streifen - mit Profil 0465L

Zum Schutz nichttragender Trockenbauwände (aus Alba-Gipsplatten) vor Spannungsrissen und zum Unterbrechen von Schallbrücken zwischen Gipswandplatten und tragenden Bauteilen (reduziert die Übertragung von Körperschall), Streifen mit Profil (Kamm) zur Anwendung unten und seitlich, Streifen ohne Profil (ohne Kamm) zur Anwendung oben und seitlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040221	Pronouvo Procorc Streifen PCP 706 mit Profil 5/52 mm	BüHiJoNäWeZü	100 lfm/Pack	7.50	6.50
040223	Pronouvo Procorc Streifen PCP 708 mit Profil 5/72 mm	BüHiJoNäWeZü	70 lfm/Pack	9.40	8.20
040225	Pronouvo Procorc Streifen PCP 710 mit Profil 5/92 mm	BüHiJoNäWeZü	50 lfm/Pack	11.10	9.70



Pronouvo Procorc Streifen - ohne Profil 0465L

Zum Schutz nichttragender Trockenbauwände (aus Alba-Gipsplatten) vor Spannungsrissen und zum Unterbrechen von Schallbrücken zwischen Gipswandplatten und tragenden Bauteilen (reduziert die Übertragung von Körperschall), Streifen mit Profil (Kamm) zur Anwendung unten und seitlich, Streifen ohne Profil (ohne Kamm) zur Anwendung oben und seitlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
040251	Pronouvo Procorc Streifen PC 006 ohne Profil 5/52 mm	BüHiJoNäWeZü	100 lfm/Pack	3.40	2.90
040253	Pronouvo Procorc Streifen PC 008 ohne Profil 5/72 mm	BüHiJoNäWeZü	75 lfm/Pack	4.00	3.50
040255	Pronouvo Procorc Streifen PC 010 ohne Profil 5/92 mm	BüHiNäZü	60 lfm/Pack	5.40	4.70

FERMACELL (Schüttungen --> im Kapitel Dämmung)



Fermacell Tiefengrund 0572L

Haftvermittelnde, einkomponentige, lösemittelfreie, disperionsbasierende Grundierung und Verfestigung von saugenden und weniger saugenden Untergründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Aussenbereich, mit Wasser verdünnbar 1:1 bis 1:2 (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes), Verbrauch ca. 100-200 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ge
057244	Fermacell Tiefengrund, Gebinde 5 kg	Nä	75.50



Fermacell Trennstreifen 50 mm 0572L

Transparentes PET-Trennband in 50 mm Breite mit einem Erkennungsstreifen und „fermacell“ Schriftzug an den Streifenrändern, der nur 9 mm breite, selbst-klebende Haftbereich am Rand begünstigt ein optimales Entfernen des überstehenden Rest des Trennstreifen, zur Ausbildung von gleitenden Trockenbau- Innenecken (Wand-Wand, Wand-Decke und Dachschräge-Wand), als Trennstreifen von Anschlussfugen an Massivbauteile, als Trennstreifen an Bauteile wie Fensterrahmen und Verkleidungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
05728705	Fermacell Trennstreifen 50 mm, Rolle 30 m	BüHINä	10 Ro/Pack	44.70



Fermacell Ansetzbinder 0572L

Zum Ansetzen von Fermacell-Gipsfaser- und Verbundplatten im trockenen Innenbereich, gleicht Unebenheiten von bis zu 20 mm aus, Verarbeitungszeit ca. 35 Minuten, Verbrauch ca. 3-4 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
057206	Fermacell Ansetzbinder, Sack 20 kg	Hi	48 Sack/Pal	25.10



Fermacell Gipsfaserplatten - Kantenausbildung stumpf 0571L

Fermacell Gipsfaser-Platten bestehen aus recycelten Papierfasern, Gips und Wasser und werden unter hohem Druck zu stabilen und geruchsneutralen Platten gepresst, sie sind stabil, belastbar und widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und lassen sich universell als Bau-, Feuerschutz und Feuchtraum-Platte einsetzen, zudem sorgen sie für ein gutes Raumklima, Wasserdampf-Diffusionswiderstand (U-Wert) 13, Wärmeleitfähigkeit 0.32 W/mK, Baustoffklasse gem. DIN EN 13501-1 (nicht brennbar) A2, Kantenausbildung stumpf

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
057104	Fermacell Gipsfaserplatte 10 mm, 1500/1000 mm	BüHIJoNäWeZü	112.5 m ² /Pal	12.80	11.30
057110	Fermacell Gipsfaserplatte 10 mm, 2540/1250 mm		190.5 m ² /Pal	12.30	10.85
057116	Fermacell Gipsfaserplatte 12,5 mm, 1000/1250 mm	Nä	60 m ² /Pal	15.65	13.85
057118	Fermacell Gipsfaserplatte 12,5 mm, 1500/1000 mm	BüHIJoNäWeZü	90 m ² /Pal	15.65	13.85
057120	Fermacell Gipsfaserplatte 12,5 mm, 2000/1250 mm		120 m ² /Pal	15.20	13.45
057122	Fermacell Gipsfaserplatte 12,5 mm, 2500/1250 mm		150 m ² /Pal	15.20	13.45
057124	Fermacell Gipsfaserplatte 12,5 mm, 2540/1250 mm	HiNä	152.4 m ² /Pal	15.20	13.45
057126	Fermacell Gipsfaserplatte 12,5 mm, 2750/1250 mm		137.38 m ² /Pal	15.20	13.45
057127	Fermacell Gipsfaserplatte 12,5 mm, 3000/1250 mm		150 m ² /Pal	15.20	13.45
057130	Fermacell Gipsfaserplatte 15 mm, 1000/1250 mm	HiNä	50 m ² /Pal	21.50	19.00
057132	Fermacell Gipsfaserplatte 15 mm, 1500/1000 mm	BüHIJoNäWeZü	75 m ² /Pal	21.50	19.00
057134	Fermacell Gipsfaserplatte 15 mm, 2000/1250 mm		100 m ² /Pal	21.50	19.00
057136	Fermacell Gipsfaserplatte 15 mm, 2500/1250 mm		125 m ² /Pal	21.50	19.00
057138	Fermacell Gipsfaserplatte 15 mm, 2540/1250 mm	HiNä	127 m ² /Pal	21.50	19.00
057140	Fermacell Gipsfaserplatte 15 mm, 2750/1250 mm	Nä	120.3125 m ² /Pal	21.50	19.00



JETZT MEHR
ERFAHREN:



Stabilität und Kompetenz

- Herausragend in Statik, Brand- und Schallschutz
- Beste Dokumentationen, Zertifizierungen und technische Beratungen
- Zuverlässige Lieferzeiten und Preisstabilität

Seit über 30 Jahren stehen wir zu unseren Partnern und liefern ausschliesslich über den Fachhandel aus. Auch zu Hug Baustoffe.

© 2022 James Hardie Europe GmbH.

™ und ® bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited und James Hardie Europe GmbH.

James Hardie Europe GmbH Schweiz · Südstrasse 4, 3110 Münsingen · fermacell-ch@jameshardie.com

Fermacell Gipsfaserplatten - Kantenausbildung stumpf 0571L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
057142	Fermacell Gipsfaserplatte 15 mm, 3000/1250 mm		131.25 m ² /Pal	21.50	19.00
057146	Fermacell Gipsfaserplatte 18 mm, 1500/1000 mm	BüHiJoNäWeZü	60 m ² /Pal	26.75	23.65
057148	Fermacell Gipsfaserplatte 18 mm, 2000/1250 mm		80 m ² /Pal	26.75	23.65
057152	Fermacell Gipsfaserplatte 18 mm, 2540/1250 mm	Nä	101.6 m ² /Pal	26.75	23.65
057154	Fermacell Gipsfaserplatte 18 mm, 2750/1250 mm		85.9375 m ² /Pal	26.75	23.65
057156	Fermacell Gipsfaserplatte 18 mm, 3000/1250 mm		93.75 m ² /Pal	26.75	23.65


Fermacell Gipsfaserplatten - mit Trockenbau-Kante 4-seitig 0571L

Fermacell Gipsfaser-Platten bestehen aus recycelten Papierfasern, Gips und Wasser und werden unter hohem Druck zu stabilen und geruchsneutralen Platten gepresst, sie sind stabil, belastbar und widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und lassen sich universell als Bau-, Feuerschutz und Feuchtraum-Platte einsetzen, zudem sorgen sie für ein gutes Raumklima, Wasserdampf-Diffusionswiderstand (U-Wert) 13, Wärmeleitfähigkeit 0.32 W/mK, Baustoffklasse gem. DIN EN 13501-1 (nicht brennbar) A2, Kantenausbildung - Trockenbaukante 4-seitig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
057161	Fermacell Gipsfaserplatte mit TB-Kante 4-seitig 12,5 mm, 1250/1000 mm	BüHiJoNäWeZü	75 m ² /Pal	16.45	14.55
057162	Fermacell Gipsfaserplatte mit TB-Kante 4-seitig 12,5 mm, 2000/1250 mm		120 m ² /Pal	16.05	14.20
057165	Fermacell Gipsfaserplatte mit TB-Kante 4-seitig 15 mm, 1250/1000 mm	BüHiJoNäWeZü	50 m ² /Pal	22.65	20.05


Fermacell Gipsfaserplatten - mit Trockenbau-Kante längsseitig 0571L

Fermacell Gipsfaser-Platten bestehen aus recycelten Papierfasern, Gips und Wasser und werden unter hohem Druck zu stabilen und geruchsneutralen Platten gepresst, sie sind stabil, belastbar und widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und lassen sich universell als Bau-, Feuerschutz und Feuchtraum-Platte einsetzen, zudem sorgen sie für ein gutes Raumklima, Wasserdampf-Diffusionswiderstand (U-Wert) 13, Wärmeleitfähigkeit 0.32 W/mK, Baustoffklasse gem. DIN EN 13501-1 (nicht brennbar) A2, Kantenausbildung - Trockenbaukante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
057163	Fermacell Gipsfaserplatte mit TB-Kante längsseitig 12,5 mm, 2540/1250 mm	152.4 m ² /Pal	15.70	13.90
057164	Fermacell Gipsfaserplatte mit TB-Kante längsseitig 12,5 mm, 2750/1250 mm	137.5 m ² /Pal	15.70	13.90
057166	Fermacell Gipsfaserplatte mit TB-Kante längsseitig 15 mm, 2540/1250 mm	127 m ² /Pal	22.15	19.60
057167	Fermacell Gipsfaserplatte mit TB-Kante längsseitig 15 mm, 2750/1250 mm	120.3125 m ² /Pal	22.15	19.60


Fermacell Fugenkleber - für Gipsfaser- & H2O-Platten (stumpf) 0572L

Fermacell Fugenkleber, einkomponentig, auf PU-Basis (feuchtigkeitsvernetzend), schäumt während des Abbindeprozesses gering auf, im abgeordneten Zustand ist er zähhart, Anwendung: Zur Verbindung von stumpf gestossenen Fermacell-Gipsfaser und Powerpanel H2O-Platten an Wand- und Deckenflächen, Verbrauch ca. 20 ml pro Laufmeter-Fuge, empfohlen für gewerbliche Anwender, Lieferung in Kartusche 310 ml oder im Schlauchbeutel 580 ml

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
057214	Fermacell Fugenkleber, Kartusche 310 ml	BüHiJoNäWeZü	25 Stk./Pack	16.65
057216	Fermacell Fugenkleber, Schlauchbeutel 580 ml		20 Stk./Pack	22.55


Fermacell Fugenspachtel 0572L

Gips-Fugenspachtel zum Verfugen der Fermacell-Gipsfaserplatten mit und ohne Bewehrungsstreifen (bei Trockenbaukante Armierungsband-TB verwenden), Verarbeitungszeit ca. 35 Minuten, Verbrauch ca. 0,2 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
057202	Fermacell Fugenspachtel, Sack 5 kg	BüHiJoNäZü	144 Sack/Pal	15.25
05720202	Fermacell Fugenspachtel, Sack 20 kg	BüHiJoNäWeZü	48 Sack/Pal	53.25


Fermacell Armierungsband TB 60 mm 0572L

Glasgittergewebe selbstklebend, als Fugenverstärkung für Fermacell-Gipsfaserplatten und Fermacell-Powerpanel H2O-Platten mit Trockenbaukante

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
057284	Fermacell Armierungsband TB 60 mm, Rolle 45 m	BüHiJoNäWeZü	30 Ro/Pack	14.70


Fermacell Gewebiband 70 mm 0572L

Vlies-Gewebe als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz (NICHT geeignet für TB-Kante !) bei Ausführung der Spachtelfugentechnik und anschliessender Beschichtung von Fermacell Gipsfaser-Platten mit Dünnputz/Flächenspachtel (Schichtdicke 1 mm bis max. 4 mm), muss beim Einsatz der Spachtelfuge eine Armierung der Fuge mit dem Fermacell Gewebiband vorgenommen werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
057281	Fermacell Gewebiband 70 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	17.95


Fermacell Gips-Flächenspachtel 0572L

Kunststoffvergüteter Gips-Flächenspachtel zum Glätten auf Fermacell-Gipsfaserplatten (bis Qualitätsstufe Q4) an Wänden und Decken im Innenbereich, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten (bei +20°C), Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
057196	Fermacell Gips-Flächenspachtel, Sack 5 kg		160 Sack/Pal	18.85
057197	Fermacell Gips-Flächenspachtel, Sack 25 kg	HiNäWeZü	32 Sack/Pal	56.35


Fermacell Feinspachtel (Dispensionsbasis) 0572L

Gebrauchsfertige, pastöse, weisse Dispensionspachtelmasse für Gipsfaserplatten, geeignet für Flächenspachtelungen und Fugenfeinspachtelungen, an Wand und Decke im Innenbereich, sehr feine Oberflächen möglich (bis Qualitätsstufe Q4), Trocknungszeit 2-3 Stunden pro mm-Schichtstärke, Verbrauch ca. 0,2 Liter/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ge
05720206	Fermacell Feinspachtel, Gebinde 3 Liter		21.15
057204	Fermacell Feinspachtel, Gebinde 10 Liter	HiNäZü	54.75



Fermacell Firepanel A1 0571L

Die gipsgebundene, werkseitig hydrophobierte Brandschutzplatte Fermacell Firepanel A1 ist im Bauteil noch leistungsfähiger als die bekannte Fermacell-Gipsfaserplatte, Wasserdampf-Diffusionswiderstand (U-Wert) 16, Wärmeleitfähigkeit 0.38 W/mK, Baustoffklasse gem. DIN EN 13501-1 (nicht brennbar) A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
057427	Fermacell Firepanel A1-Platte 12,5 mm, 2000/1250 mm	Nä	120 m ² /Pal	19.00	16.80
057432	Fermacell Firepanel A1-Platte 15 mm, 2000/1250 mm		100 m ² /Pal	26.80	23.70



Fermacell Randdämmstreifen MF 1000 x 100 x 10 mm 0572L

Der Fermacell Randdämmstreifen MF (Mineralfaser) dient der Schallentkoppelung von Trockenestrich zu angrenzenden Bauteilen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
05727905	Fermacell Randdämmstreifen MF 1000 x 100 x 10 mm, Pack 30 Stück	Nä	79.35



Fermacell Gipsfaser-Estrichelemente 0571L

Fermacell Gipsfaser-Estrichelemente mit Stufenfalz, zur Anwendung als Trockenestrich mit geringer Aufbauhöhe, Anwendung im Innenbereich (auch häusliche Nassräume), ideal für den Umbau aber auch im Neubau - insbesondere, wenn es schnell gehen muss, keine Feuchtigkeit (keine Austrocknungszeit, kein Schülsseln und Schwinden), Schall- und Brandschutz, viele Varianten möglich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
057172	Fermacell Gipsfaser-Estrichelement 20 mm, 1500/500 mm	HiNäWeZü	55.5 m ² /Pal	34.35	30.40
057174	Fermacell Gipsfaser-Estrichelement 25 mm, 1500/500 mm	BüHiJoNäWeZü	45 m ² /Pal	38.80	34.35



Fermacell Gipsfaser-Estrichelemente HF - mit Holzfaserdämmplatte 0571L

Fermacell Gipsfaser-Estrich-Verbundelemente mit Stufenfalz und Holzfaserdämmplatte 10 mm (zur Minderung von Luft- & Trittschall und Verbesserung des Brandschutzes), zur Anwendung als Trockenestrich mit geringer Aufbauhöhe, Anwendung im Innenbereich (auch häusliche Nassräume), ideal für den Umbau aber auch im Neubau - insbesondere, wenn es schnell gehen muss, keine Feuchtigkeit (keine Austrocknungszeit, kein Schülsseln und Schwinden), Schall- und Brandschutz, viele Varianten möglich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
057178	Fermacell Gipsfaser-Estrichelement HF 30 mm, 1500/500 mm	Nä	45 m ² /Pal	46.20	40.90
057180	Fermacell Gipsfaser-Estrichelement HF 35 mm, 1500/500 mm		37.5 m ² /Pal	50.80	44.95



Fermacell Powerpanel TE Estrichelemente 0571L

Das Fermacell Powerpanel TE Estrichelement mit Stufenfalz besteht aus zwei zementgebundenen Leichtbeton-Bauplatten mit beidseitiger Armierung aus alkaliresistentem Glasfasergewebe und ist speziell geeignet für Böden mit starker Feuchtebelastung, ideal für den barrierefreien Ausbau von Nassräumen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
057355	Fermacell Powerpanel TE Estrichelement 25 mm, 1250 x 500 mm	HiNä	37.5 m ² /Pal	73.75	65.30



Fermacell Estrich-Kleber 0572L

Für die sichere Verklebung von Fermacell-Estrichelementen (Stufenfalz-Verklebung: Fermacell-Gipsfaser- & Powerpanel TE Estrich-Elemente, Verklebung einer zusätzlichen 3. Lage: Gipsfaser-Platten auf Gipsfaser Estrich-Elemente), mit Spezialdüse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang, empfohlen für den gewerblichen Verwender, Verbrauch: Stufenfalz ca. 40-50 g/m², 3.-Lage ca. 130-150 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
057222	Fermacell Estrich-Kleber, Flasche 1 kg	BüHiJoNäWeZü	18 Ge/Pack	28.85



Fermacell Powerpanel Schrauben TE 3,5 x 23 mm 0572L

Zur Verschraubung von Fermacell Powerpanel TE (Estrichelemente), Lieferung mit 1 Stück Bit im Pack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
057360	Fermacell Powerpanel TE Schrauben 3,5 x 23 mm, Pack 500 Stück	BüHiNä	27.30



Fermacell Schnellbauschrauben SQUARE-DRIVE 3,9 x 19 mm 0572L

Fermacell-Schnellbauschrauben mit SQUARE-DRIVE-Aufnahme (quadratisch), für Estrich-Elemente 20 mm, Verbrauch Fussboden 15 Stück/m², Lieferung inkl. 1 Bit pro Pack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
05725202	Fermacell Schnellbauschrauben SQUARE-DRIVE 3,9 x 19 mm, Pack 1'000 Stück	HiNä	30.05



Fermacell Schnellbauschrauben 3,9 x 19 mm 0572L

Für Estrich-Elemente 20 mm, Verbrauch Fussboden 15 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
057252	Fermacell Schnellbauschrauben 3,9 x 19 mm, Pack 1'000 Stück	HiJoNäWeZü	25.55



Fermacell Schnellbauschrauben SQUARE-DRIVE 3,9 x 22 mm 0572L

Fermacell-Schnellbauschrauben mit SQUARE-DRIVE-Aufnahme (quadratisch), für Estrich-Elemente ≥ 25 mm, Verbrauch Fussboden 15 Stück/m², Lieferung inkl. 1 Bit pro Pack


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
05725402	Fermacell Schnellbauschrauben SQUARE-DRIVE 3,9 x 22 mm, Pack 1'000 Stück	HiNä	34.95



Fermacell Schnellbauschrauben 3,9 x 22 mm 0572L

Für Estrich-Elemente ≥ 25 mm, Verbrauch Fussboden 15 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
057254	Fermacell Schnellbauschrauben 3,9 x 22 mm, Pack 1'000 Stück	BüHiJoNäWeZü	26.90



Fermacell Powerpanel H2O-Platten 0571L

Powerpanel H2O ist eine zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte mit Sandwichstruktur und beidseitiger Deckschichtarmierung aus alkaliresistentem Glasgittergewebe, zur Beplankung an Wänden und Decken in Nassräumen mit dauerhafter und hoher Feuchtigkeit, wie Bäder, Wellnessbereiche, Duschen, Sanitärräume, Molkereien, Brauereien, Grossküchen usw., Rohdichte ca. 1000 kg/m³, Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ 56 (nach DIN EN 12572), Baustoffklasse (nach EN 13501-1) nicht brennbar, A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
057345	Fermacell Powerpanel H2O-Platte 12,5 mm, 1250/1000 mm	BüHiJoNäWeZü	62.5 m ² /Pal	39.50	34.95
057346	Fermacell Powerpanel H2O-Platte 12,5 mm, 2000/1250 mm		75 m ² /Pal	39.50	34.95
057347	Fermacell Powerpanel H2O-Platte 12,5 mm, 2600/1250 mm	HiNä	97.5 m ² /Pal	39.10	34.60
057348	Fermacell Powerpanel H2O-Platte 12,5 mm, 3000/1250 mm		112.5 m ² /Pal	39.10	34.60



Fermacell Powerpanel H2O-Schrauben 3,9 x 35 mm 0572L

Korrosionsgeschützte Schraube zur einlagigen Befestigung der Powerpanel H2O, Lieferung mit 1 Stück Bit im Pack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
057350	Fermacell Powerpanel H2O-Schrauben 3,9 x 35 mm, Pack 500 Stück	BüHiJoNäWeZü	35.10



Fermacell Powerpanel H2O-Schrauben 3,9 x 50 mm 0572L

Korrosionsgeschützte Schraube zur zweilagigen Befestigung der Powerpanel H2O, Lieferung mit 1 Stück Bit im Pack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
05735002	Fermacell Powerpanel H2O-Schrauben 3,9 x 50 mm, Pack 500 Stück	BüHiJoNäWeZü	43.60



Fermacell Powerpanel H2O-Schrauben mit Bohrspitze 3,9 x 40 mm 0572L

Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H2O auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion, Lieferung mit 1 Stück Bit im Pack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
05735010	Fermacell Powerpanel H2O-Schrauben mit Bohrspitze 3,9 x 40 mm, Pack 250 Stück	BüHiJoNäWeZü	38.30



Fermacell Powerpanel Feinspachtel grau 0572L

Gebrauchsfertiger Dispersions-Feinspachtel für zementäre Untergründe im Innen- und Aussenbereich, ideal zum Überspachteln von Schraubköpfen und Klebefugen, zum Glätten (bis Q4) und Füllen von Unebenheiten an Wand-, Decken- und Bodenflächen, geeignet für Powerpanel H2O Platten, Powerpanel TE Estrich-Elemente sowie AESTUVER Brandschutzplatten, NICHT geeignet auf Fermacell-Leichtmörtel HD ! Trocknungszeit ca. 2 Stunden pro mm-Schichtstärke (abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit), Verbrauch ca. 1 Liter/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ge
057353	Fermacell Powerpanel Feinspachtel grau, Gebinde 10 Liter	BüHiJoNäZü	69.20



Fermacell Powerpanel HD - Fassadenbekleidung 0571L

Fermacell Powerpanel HD für aussteifende Direktbeplankung und hinterlüftete Fassaden (geprüft im Holzrahmenbau), zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatte mit Sandwichstruktur, mit relativ geringem Gewicht und hoch alkalibeständig, zur Anwendung als Aussenwand-Direktbeplankung für den statischen Einsatz von tragenden / aussteifenden Holzständerwänden, Flächengewicht ca. 15 kg/m², Ausgleichsfeuchte ca. 7%, WasserdampfDiffusionswiderstandszahl μ = 40 (inkl. geprüfte HD-Fugentechnik und Putzsystem), Baustoffklasse (nach EN 13501-1) nicht brennbar, A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
057304	Fermacell Powerpanel HD-Platte 15 mm, 1250 x 1000 mm	BüHiNäWeZü	50 m ² /Pal	58.65	51.90
057306	Fermacell Powerpanel HD-Platte 15 mm, 2600 x 1250 mm	Nä	97.5 m ² /Pal	58.20	51.50
057307	Fermacell Powerpanel HD-Platte 15 mm, 3000 x 1250 mm		112.5 m ² /Pal	58.20	51.50



Fermacell Tape AWS, selbstklebendes Spezialvlies, Breite 100 mm, Rolle 30 m 0572L

Einseitig selbstklebendes, schiebefestes Polypropylen-Spezialvlies für die Innen- und Aussenanwendung zur Stossüberbrückung und Abdichtung auf Fermacell Powerpanel HD, H2O und Gipsfaserplatten, luftdichte und winddichte Verklebung im Innen- und Aussenbereich, wasserfester Klebstoff, 6 Monate frei bewitterbar, UV-stabil, schnelle Montage, von Hand abreissbar, direkt verputzbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
05731602	Fermacell Tape AWS, selbstklebendes Spezialvlies, Breite 100 mm, Rolle 30 m	BüHiNäWe	2 Ro/Pack	107.95



Fermacell Armierungskleber HD 0572L

Lösungsmittelfreier Spezialkleber zum Überstreichen des Armierungsbandes und der Befestigungsmittel (Schraubköpfe, Klammerstellen), Verbrauch ca. 60 g/m¹- Fuge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ge
057320	Fermacell Armierungskleber HD, Gebinde 2,5 Liter	BüHiNäWe	61.45

Fermacell Therm 25- 125 Fussbodenheizelement 100/50 cm Längs- und Quernuten ^{0575L}



Wirtschaftliches Fussbodenheiz-System, Dicke 25 mm (Schichtaufbau 1 x 25 mm), Stossausbildung stumpf, Rastermass Ausfräsungen 125 mm, Ø Heizrohr Alu-Verbundrohr 16 mm, Baustoffklasse A2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
05739302	Fermacell Therm 25- 125 Fussbodenheizelement 100/50 cm, Längs- und Quernuten	Nä	35 m ² /Pal	98.15	85.75

Fermacell Therm 25- 125 Fussbodenheizelement 100/50 cm Rundnuten ^{0575L}



Wirtschaftliches Fussbodenheiz-System, Dicke 25 mm (Schichtaufbau 1 x 25 mm), Stossausbildung stumpf, Rastermass Ausfräsungen 125 mm, Ø Heizrohr Alu-Verbundrohr 16 mm, Baustoffklasse A2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
05739304	Fermacell Therm 25- 125 Fussbodenheizelement 100/50 cm, Rundnuten	Nä	35 m ² /Pal	172.60	150.80

Fermacell Therm 25 (167) Fussbodenheizelement 100/50 cm, Längs- und Quernuten ^{0575L}



Wirtschaftliches Fussbodenheiz-System, Dicke 25 mm (Schichtaufbau 1 x 25 mm), Stossausbildung stumpf, Rastermass Ausfräsungen 167 mm, Ø Heizrohr Alu-Verbundrohr 16 mm, Baustoffklasse A2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
057391	Fermacell Therm 25 (167) Fussbodenheizelement 100/50 cm, Längs- und Quernuten	HiNä	35 m ² /Pal	79.55	69.50

Fermacell Therm 25 (167) Fussbodenheizelement 100/50 cm, Rundnuten ^{0575L}



Wirtschaftliches Fussbodenheiz-System, Dicke 25 mm (Schichtaufbau 1 x 25 mm), Stossausbildung stumpf, Rastermass Ausfräsungen 167 mm, Ø Heizrohr Alu-Verbundrohr 16 mm, Baustoffklasse A2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
057393	Fermacell Therm 25 (167) Fussbodenheizelement 100/50 cm, Rundnuten	HiNä	35 m ² /Pal	130.85	114.30

Fermacell Therm 25 (167) - Klammerschablone 150/100 cm (Montagehilfe) ^{0575L}



Klammerschablone zur einfachen und sicheren Montage der Fermacell-Abdeckplatte, beim Aufbau von Fermacell Therm 25 Fussbodenheizungen, Material: Hartfaserplatte 4 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
057390	Fermacell Therm 25 (167) - Klammerschablone 150/100 cm (Montagehilfe)	36.00

Fermacell Schnellbauschrauben SQUARE-DRIVE 3,9 x 30 mm ^{0572L}



Fermacell-Schnellbauschrauben mit SQUARE-DRIVE-Aufnahme (quadratisch), für Einfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion und zur Verschraubung der zusätzlichen Lage auf Fermacell-Therm Elemente, Lieferung inkl. 1 Bit pro Pack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
05725602	Fermacell Schnellbauschrauben SQUARE-DRIVE 3,9 x 30 mm, Pack 1'000 Stück	HiNä	35.45

Fermacell Schnellbauschrauben 3,9 x 30 mm ^{0572L}



Für Einfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion und zur Verschraubung der zusätzlichen Lage auf Fermacell-Therm Elemente

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
057256	Fermacell Schnellbauschrauben 3,9 x 30 mm, Pack 1'000 Stück	BüHiJoNäWeZü	26.35

Fermacell Schnellbauschrauben SQUARE-DRIVE 3,9 x 40 mm ^{0572L}



Fermacell-Schnellbauschrauben mit SQUARE-DRIVE-Aufnahme (quadratisch), für Einfach- und Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion, Lieferung inkl. 1 Bit pro Pack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
05725702	Fermacell Schnellbauschrauben SQUARE-DRIVE 3,9 x 40 mm, Pack 1'000 Stück	HiNä	45.30

Fermacell Schnellbauschrauben 3,9 x 40 mm ^{0572L}



Für Einfach- und Doppelbeplankung auf Holz und Metall-Unterkonstruktion

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
057257	Fermacell Schnellbauschrauben 3,9 x 40 mm, Pack 1'000 Stück	BüHiJoNäWeZü	37.40

Fermacell Schnellbauschrauben SQUARE-DRIVE Ersatzbits ^{0572L}



Ersatzbit square drive #2 passend zu den Square Drive Schrauben, Verpackung: Beutel à 5 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
05726232	Fermacell Schnellbauschrauben SQUARE-DRIVE Ersatzbits, Set 5 Stück	NäZü	6 Set/Pack	20.30



Fermacell Schnellbauschrauben mit Bohrspitze 3,5 x 30 mm 0572L

Für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
05726205	Fermacell Schnellbauschrauben mit Bohrspitze 3,5 x 30 mm, Pack 1'000 Stück	HiNäWe	47.70



Fermacell Feuerbox/Spotböxli 184/124/120/15 mm 0577L

Feuerbox zum sicheren Einbau von Spotlampen in Decken- und Wandverkleidungen

LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
05749225	Fermacell Feuerbox/Spotböxli, Innenmass 184/124/120/15 mm	HiWeZü	21.20

PROMAT - Brandschutz



Promatect H, Calciumsilicat-Platte 0581L

Zementgebundene Calciumsilicat-Platte, Hauptanwendungen: RF1 - Bekleidungen von Stahlstützen und -trägern, - Decken, - Trennwände, - Bekleidungen brennbarer Bauteile, - Bekleidungen von Abgasanlagen, Technische Werte: Brandkennziffer A1, VKF-Nr. 16118, Rohdichte ca. 870 kg/m³, Dickentoleranz d = 6 - 8 ± 0,8 mm, d = 10 - 20 ± 1,0 mm, d = 25 ± 1,5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
057717	Promatect H, Calciumsilicat-Platte, 2500 x 1250 x 15 mm	NäZü	78.125 m ² /Pal	93.00
057722	Promatect H, Calciumsilicat-Platte, 2500 x 1250 x 20 mm	NäZü	62.5 m ² /Pal	125.00



Promat Kleber K84 0581L

Promat-Kleber K84 ist ein anorganischer lösemittelfreier Einkomponentenkleber, er ist sofort einsatzbereit und hat eine glatte, cremige Textur, im Brandfall produziert Promat-Kleber K84 KEINE giftigen Dämpfe oder brennbaren Gase, Verbrauch ca. 1,2-1,8 kg/m² bei grossflächiger Verklebung (abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit), Feuchtigkeitsverhalten: Wasserlöslich, offene Zeit 3-8 Minuten beeinflusst durch Temperatur, Luft- und Materialfeuchtigkeit sowie Saugverhalten der Materialien, Lagerfähigkeit mindestens 6 Monate, Lagerung nicht unter +5° Celsius

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
057915	Promat Kleber K84, Schlauch 1 kg	NäZü	10 Stk./Pack	11.30



Promat Spachtelmasse 0581L

Promat®-Spachtelmasse ist ein speziell entwickelter, hochplastifizierter, weißer Trockenmörtel auf Alpha-Halbhydrat-Basis zur Anwendung als Fugenfüller oder Fugenspachtel mit Bewehrungsstreifen, als Finishspachtel für Flächen mit Oberflächenqualitäten bis Q4, Verarbeitungszeit ca. 1 h (bei +18°C), Trocknungszeit 2 - 24 h (abhängig von der Schichtstärke), Verbrauch: Ausfugen mit Bewehrungsstreifen ca. 350 g/m³, vollflächige Verspachtelung ca. 1000 g/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
05792202	Promat Spachtelmasse, Sack 20 kg	Zü	42 Sack/Pal	96.00

ETERNIT Duripanel



Duripanel Platten ungeschliffen 0535L

Duripanel ist eine zementgebundene Holzspanplatte zur vielseitigen Anwendung im Innenausbau- und als Brandschutzplatte, Duripanel ist nicht für den Aussenbereich vorgesehen, für VKF-Anwendungen als Bekleidung gemäss technischer Auskunft, Stärke 18 mm --> EI30, Stärke 28 mm --> EI60, Stärke 36 mm --> EI90

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detaillpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
053518	Duripanel Platte ungeschliffen 12 mm, 2600 x 1250 mm	130 m ² /Pal	29.15	27.15
053534	Duripanel Platte ungeschliffen 12 mm, 3100 x 1250 mm	135.625 m ² /Pal	29.15	27.15
053520	Duripanel Platte ungeschliffen 16 mm, 2600 x 1250 mm	97.5 m ² /Pal	33.50	31.20
053536	Duripanel Platte ungeschliffen 16 mm, 3100 x 1250 mm	96.875 m ² /Pal	33.50	31.20
053522	Duripanel Platte ungeschliffen 18 mm, 2600 x 1250 mm	3.25 m ² /Stk.	37.10	34.55
053538	Duripanel Platte ungeschliffen 18 mm, 3100 x 1250 mm	3.875 m ² /Stk.	37.10	34.55
053523	Duripanel Platte ungeschliffen 20 mm, 2600 x 1250 mm	81.25 m ² /Pal	41.70	38.85
053540	Duripanel Platte ungeschliffen 20 mm, 3100 x 1250 mm	77.5 m ² /Pal	41.70	38.85
053524	Duripanel Platte ungeschliffen 24 mm, 2600 x 1250 mm	3.25 m ² /Stk.	48.20	44.90
053542	Duripanel Platte ungeschliffen 24 mm, 3100 x 1250 mm	58.125 m ² /Pal	48.20	44.90
053526	Duripanel Platte ungeschliffen 28 mm, 2600 x 1250 mm	3.25 m ² /Stk.	56.15	52.30
053544	Duripanel Platte ungeschliffen 28 mm, 3100 x 1250 mm	58.125 m ² /Pal	56.15	52.30
053528	Duripanel Platte ungeschliffen 32 mm, 2600 x 1250 mm	3.25 m ² /Stk.	73.60	68.55
053546	Duripanel Platte ungeschliffen 32 mm, 3100 x 1250 mm	38.75 m ² /Pal	73.60	68.55
053530	Duripanel Platte ungeschliffen 36 mm, 2600 x 1250 mm	3.25 m ² /Stk.	84.25	78.50
053548	Duripanel Platte ungeschliffen 36 mm, 3100 x 1250 mm	38.75 m ² /Pal	84.25	78.50

OWA - Akustikdecken


OWAcoustic-System (sichtbare Montage S3) - Platten heraushebbar



OWAcoustic Deckenplatte Sternbild Premium 0594L

Material Mineralplatte, Farbe weiss, S3 = sichtbares System (Unterkonstruktion sichtbar, Deckenplatten demontierbar „für Installationen“, Kanten stumpf, Platten von oben eingelegt), Brandverhalten A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1, Lichtreflexion ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3), Schall-Längsdämmung* D n.f.w. = bis 31 dB, CAC = bis 33 dB, Schallabsorption aw = 0,70 | NRC = 0,70, Feuchtigkeitsbeständigkeit bis 95% RH „kurzfristig“, Feuerwiderstand* bis REI 180 (DIN EN 13501-2), * abhängig von System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmassnahmen, Verkauf nur ganze Pack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
058353	OWAcoustic Deckenplatte 625/625/15 mm, Sternbild Premium (S3/K3)	Bü	4.6875 m ² /Pack	15.70



OWAcoustic Deckenplatte Brillianto A Premium 0594L

Material Mineralplatte, Farbe weiss, S3 = sichtbares System (Unterkonstruktion sichtbar, Deckenplatten demontierbar „für Installationen“, Kanten stumpf, Platten von oben eingelegt), Brandverhalten A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1, Lichtreflexion ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3), Schall-Längsdämmung* D n.f.w. = bis 28 dB, CAC = bis 30 dB, Schallabsorption aw = 0,90 | NRC = 0,90, Feuchtigkeitsbeständigkeit bis 95% RH „kurzfristig“, Feuerwiderstand* bis REI 60 (DIN EN 13501-2), * abhängig von System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmassnahmen, Verkauf nur ganze Pack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
058380	OWAcoustic Deckenplatte 625/625/15 mm, Brillianto A Premium (S3/K3)	Bü	4.6875 m ² /Pack	22.90



OWA Einfachrandwinkel aus Alu 0595L

Wandprofil aus Aluminium, für Decken mit verdeckter (S1) oder mit sichtbarer Montage (S3), 20 mm breit, 20 mm hoch, weiss (RAL 9010), der Aluminium-Randwinkel ist NICHT für Brandschutzanwendungen zugelassen !


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
058447	OWA Einfachrandwinkel aus Alu 1,5 mm 20/20 mm, Länge 4000 mm (S1/S3)	Zü	100 lfm/Bund	5.90



OWAcoustic Wandprofil 50G weiss 0595L

Wandprofil für Decken mit verdeckter (S1) oder mit sichtbarer Montage (S3), 19 mm breit, 24 mm hoch, Sichtseite weiss, Verkauf nur ganze Bund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
058442	OWAcoustic Wandprofil Nr. 50G weiss 24/19 mm, Länge 3050 mm (S1/S3)	Bü	122 lfm/Bund	2.20



OWA Stufenrandwinkel 56/20 ALU 0595L

Stufenwandprofil für Schattenfuge 20/20 mm, Sichtseite weiss, Gesamthöhe 45 mm, Gesamtbreite 40 mm, Länge 3'000 mm, Profildicke 0,6 mm, Verkauf nur ganze Bund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
058470	OWA Stufenrandwinkel Nr. 56/20, 25/20/20/20 mm, Länge 3 m (S3)	Bü	45 lfm/Pack	7.55



OWAcoustic Schnellspannhänger 0595L

Schnellabhänger mit Doppelspannfeder (doppelter Draht, vormontiert - Öse/Haken) zum Abhängen des Tragprofils (Hauptschiene) beim sichtbaren System (S3), Verkauf nur ganze Pack (Pack à 100 Stück)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
058462	OWAcoustic Schnellabhänger Nr. 12/30/2 bis 270 mm (S3)	Bü	65.00
058464	OWAcoustic Schnellabhänger Nr. 12/60/2 bis 570 mm (S3)	Bü	85.40
058465	OWAcoustic Schnellabhänger Nr. 12/100/2 bis 970 mm (S3)	Bü	111.40



OWAcoustic Tragprofil 45 weiss 0595L

Tragprofil (Hauptschiene) für sichtbare Montage (S3), 24 mm breit, 38 mm hoch, Sichtseite weiss, Verkauf nur ganze Bund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
058422	OWAcoustic Tragprofil Nr. 45 weiss 24/38 mm, Länge 3750 mm (S3)	Bü	93.75 lfm/Bund	2.75



OWAcoustic Verbindungsprofil 46 weiss 0595L

Verbindungsprofil (Querschiene) für sichtbare Montage (S3), 24 mm breit, 32 mm hoch, Sichtseite weiss, Verkauf nur ganze Bund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
058426	OWAcoustic Verbindungsprofil Nr. 46 weiss 24/32 mm, Länge 625 mm (S3)	Bü	46.875 lfm/Bund	2.55



OWAcoustic Verbindungsprofil 47 weiss 0595L

Verbindungsprofil (Querschiene) für sichtbare Montage (S3), 24 mm breit, 32 mm hoch, Sichtseite weiss, Verkauf nur ganze Bund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
058430	OWAcoustic Verbindungsprofil Nr. 47 weiss 24/32 mm, Länge 1250 mm (S3)	Bü	62.5 lfm/Bund	2.55

Inhaltsverzeichnis

07 Keramik-/ Fliesen-Zubehör: Grundierungen, Abdichtungen, Entkopplung, Fliesenkleber, Fugenmörtel, Bauplatten, Profile

WEBER-FAVO	597
ARDEX	609
PCI	622
SIKA	634
BOTAMENT	638
MAPEI	645
KERAKOLL	651
SOPRO	654
SAKRET	666
Bauplatten, Entkopplung, Trittschall (WEDI, BOTAMENT, SCHLÜTER)	669
wedi (Bauplatten, Wannenelemente)	669
BOTAMENT (Bauplatten, Wannenelemente)	672
SCHLÜTER (Bauplatten, Nischen, Entkopplung, Abdichtung, Revisionsmagnete)	672
DIVERSE (Trittschall, Entkopplung, Abdichtung)	674
lamara - Profile, Hohlflachschielen	676
SCHLÜTER - Profile	678
wedi Riolita Keilschielen	688
Zubehör: Fugenkreuze / Nivelliersysteme / Kantenglasur / Revisionsrahmen	689

A

Abdichtung-Keramik Ardex	612–615
Abdichtung-Keramik Botament	639–642
Abdichtung-Keramik Mapei	645–648
Abdichtung Keramik PCI	625
Abdichtung-Keramik PCI	623–625
Abdichtung-Keramik Sakret	666–667
Abdichtung-Keramik Schlüter	673–674
Abdichtung-Keramik Schönox	637
Abdichtung-Keramik Sika	634–635
Abdichtung-Keramik Sopro	656–658
Abdichtung-Keramik Weber	598–600
Alu-Rundprofil Schlüter	681–682
Alu-Winkelprofil Schlüter	678–679
Ardex 7 Abdichtungs-Komp.	612
Ardex 8 Abdichtungs-Komp.	612
Ardex 9 Abdichtungs-Komp.	612
Ardex CA 20 P SMP Montage	620
Ardex DS 20 Entkopplung	615
Ardex DS 40 Entkopplung	615
Ardex E 90 Kunstharzvergütung	610
Ardex E 100 Haftzusatz	610
Ardex EP 2000 Epoxiharz	609
Ardex FB Epoxiharz	609
Ardex FK Belastungsfuge	620
Ardex G5 BASIC 2-15	618
Ardex G8S FLEX 1-6	618
Ardex G9S FLEX 2-15	618
Ardex G10 PREMIUM FLEX 1-10	619
Ardex GK Belastungsfuge	619
Ardex P 4 Haftgrundierung	610
Ardex P10 SR Giessharz	609
Ardex P 51 Grundierung	609
Ardex P 52 Grundierung	610
Ardex P 82 Haftgrundierung	610
Ardex S 1-K Plus Dichtfolie	612
Ardex S7 PLUS Abdichtung	612
Ardex SDA 270 Dichtecken	615
Ardex SDB 12 Dichtband	614
Ardex SDI 90 Dichtecken	614
Ardex SDM 120 Dichtmanschette	614
Ardex SE Sanitär-Silicon	620–621
Ardex SK 4 POTECT Dichtband	613
Ardex SK 12 TRICOM Band	613
Ardex SK 90 TRICOM I-Ecke	613
Ardex SK 100 W TRICOM Bahn	614
Ardex SK 270 TRICOM A-Ecke	614
Ardex SK Duschboard-Ecken	613
Ardex SK-M TRICOM Manschette	613
Ardex SPS Spezialsand	609
Ardex ST Naturstein-Silicon	621
Ardex WA 2-15 Epoxy	617
Ardex X 7 G Flexmörtel	615
Ardex X 7 G Plus Flexmörtel	615
Ardex X 32 Flex Verlegemörtel	616
Ardex X 77 MICROTEC	616
Ardex X 77 W MICROTEC	616
Ardex X 78 MICROTEC	616
Ardex X 80 S MICROTEC	616
Ardex X 90 Outdoor MICROTEC	617

B

Bauplatte-Feuchtraum Schlüter	672
-------------------------------	-----

Bauplatte-Feuchtraum Wedi	671
Bauplatten-Feuchtraum BP	672
Bauplatten-Feuchtraum Wedi	669
Bodenfarbe-2-Komponenten	653
Boden-Nivelliermasse Sopro	654–655
Botament AB 20 Abdichtungsbahn	640
Botament BD Dichtband	641
Botament BD Dichtecke-I	642
Botament BD Dichtmanschette	642
Botament BotaGreen Grundierung	638
Botament BotaGreen Leichtkleber	642
Botament D 1 Haftgrundierung	638
Botament D 11 Tiefgrund	638
Botament DF 9 R Dichtfolie	639
Botament DF 9 S Dichtfolie	639
Botament M 20 Speed	643
Botament M 21 Classic	642
Botament M 21 HP Premium	643
Botament M 21 HP Speed	643
Botament M 29 HP Premium	643
Botament MD 1 Speed	639
Botament MULTIPROOF	639
Botament Multistone	644
Botament R 70 Giessharz	638
Botament SB 20 Dichtband	641
Botament SB 20 Dichtecken	641
Botament SB 20 Dichtmanschette	641
Botament SB 78 Dichtband	640
Botament SB 78 Dichtecken	640
Botament SB 78 Dichtmanschette	640

D

Dichtbahn Ardex	614
Dichtband SealTape-B Sika	634–635
Dichtband SealTape-F Sika	634
Dichtfolie-flüssig Ardex	612
Dichtfolie-flüssig Botament	639
Dichtfolie-flüssig Mapei	645
Dichtfolie-flüssig PCI	623
Dichtfolie-flüssig Sika	635
Dichtfolie-flüssig Sopro	656
Dichtfolie-flüssig Weber	598
Dichtschlämme Schönox	637
Dichtschlämme Sika	635
Dichtungsband Ardex	613–614
Dichtungsband Botament	640–641
Dichtungsband Mapei	646–647
Dichtungsband PCI	624–625
Dichtungsband Sakret	666
Dichtungsband Schlüter	673
Dichtungsband Sopro	657
Dichtungsband Weber	599–600
Dichtungsband Wedi	670
Dichtungs-Ecken Ardex	613–615
Dichtungs-Ecken Botament	640–642
Dichtungsecken I&A Mapei	647
Dichtungs-Ecken Mapei	646
Dichtungs-Ecken Sakret	666
Dichtungs-Ecken Schlüter	674
Dichtungs-Ecken Sopro	657
Dichtungs-Ecken Weber	599–600
Dichtungsmanschette Ardex	613–614
Dichtungsmanschette Botament	640–642
Dichtungsmanschette Mapei	647

Dichtungs-Manschette Sakret	667
Dichtungs-Manschette Sopro	657
Dichtungs-Manschette Weber	599–600
Dichtungsschlämme Ardex	612
Dichtungsschlämme Botament	639
Dichtungsschlämme Mapei	646
Dichtungsschlämme PCI	623
Dichtungsschlämme Sakret	666
Dichtungsschlämme Sopro	656
Dichtungsschlämme Weber	598–599
Dusche-Keilschiene	685, 688

E

Eck-Kleprofil Schlüter	685
Edelstahlprofil-Rund lamara	676–677
Edelstahlprofil-Winkel lamara	676
Edelstahl-Quadecprofil Schlüter	684
Edelstahl-Rundprofil Schlüter	680–681
Edelstahl-Winkelprofil Schlüter	678
Emulsion / Haftzusatz Ardex	610
Emulsion / Haftzusatz PCI	631
Emulsion / Latex Mapei	645
Entkoppelung Botament	640
Entkopplung Ardex	615
Entkopplung Mapei	648
Entkopplung PCI	625
Entkopplung Schlüter	673
Entkopplung-& Trittschall Ardex	615
Entkopplung-& Trittschall Gutjahr	675
Epoxi-Abwaschhilfe Sopro	665
Epoxidharz-Überzug Sopro	655
Epoxi-Fuge Reiniger Ardex	617
Epoxi Kleber/Fuge Ardex	617
Epoxi Kleber/Fuge Kerakoll	652
Epoxi Kleber/Fuge PCI	628
Epoxi Kleber/Fuge Sopro	663
Epoxi Kleber/Fuge Weber	604
Epoxischleier-Reiniger Sopro	665
Epoxyschleier-Reiniger PCI	629
Epoxyschleier-Reiniger Weber	605
Estrich-Reparatur	597

F

Feuchtraum-Bauplatten BP	672
Feuchtraum-Bauplatten Wedi	669
Feuchtraum-Bauplatte Schlüter	672
Feuchtraum-Bauplatte Wedi	671
Fixier-und Dichtkeber Sopro	658
Fliesen-Abdichtung Schlüter	673
Fliesen-Abdichtung Sopro	658
Fliesen DECO-Profil Schlüter	684
Fliesen-Entkopplung Schlüter	673
Fliesen-Entkopplung Sopro	658
Fliesen-Fugenhölzli	690
Fliesen-Fugenkeile	689
Fliesen-Fugenkreuze	689
Fliesen-Kantenglasur	692
Fliesen-Keilschiene	685, 688
Fliesen-Kleber Ardex	615–617
Fliesen-Kleber Botament	642–643
Fliesen-Kleber Kerakoll	651–652
Fliesen-Kleber Mapei	648–650
Fliesen-Kleber PCI	626–627
Fliesen-Kleber Sakret	666

Fliesen-Kleber Schönox	637
Fliesen-Kleber Sika	635–637
Fliesen-Kleber Sopro	659–661
Fliesen-Kleber Weber	601–603
Fliesen Nivelliersystem KD	690–692
Fliesen-Quadecprofil Schlüter	684
Fliesen-Revisionsrahmen	692
Fliesen-Rundprofil lamara	676
Fliesen-Rundprofil Schlüter	680–683
Fliesen-Trittschall-& Entkopplung	658, 674
Fliesen-Winkelprofil lamara	676
Fliesen-Winkelprofil Schlüter	678–679
Fließmörtel Boden Sopro	654–655
Flüssig-Folie Ardex	612
Flüssig-Folie Botament	639
Flüssig-Folie Mapei	645
Flüssig-Folie PCI	623
Flüssig-Folie Sika	635
Flüssig-Folie Sopro	656
Flüssig-Folie Weber	598
Fugendichtstoff Ardex	620–621
Fugendichtstoff-Glättmittel PCI	633
Fugendichtstoff-Glättmittel Weber	608
Fugendichtstoff PCI	631–632
Fugendichtstoff-Primer Weber	607–608
Fugendichtstoff Sopro	665
Fugendichtstoff Weber	607
Fugenhölzli-Keramik	690
Fugenkeile-Keramik	689
Fugenkreuze-Keramik	689
Fugenmörtel-Epoxi Ardex	617
Fugenmörtel-Epoxi Kerakoll	652
Fugenmörtel-Epoxi PCI	628
Fugenmörtel-Epoxi Reiniger Ardex	617
Fugenmörtel-Epoxi Sopro	663
Fugenmörtel-Epoxi Weber	604
Fugenmörtel-Keramik Ardex	618–620
Fugenmörtel-Keramik Kerakoll	653
Fugenmörtel-Keramik Mapei	650
Fugenmörtel-Keramik PCI	629–631
Fugenmörtel-Keramik Sopro	661–663
Fugenmörtel-Keramik Weber	605–606
Fugenmörtel-Naturstein PCI	631

G

Giessharz Ardex	609
Giessharz Botament	638
Giessharz PCI	622
Giessharz Weber	597
Glasfasergewebe Mapei	648
Glättmittel-Fugendichtstoff PCI	633
Glättmittel-Fugendichtstoff Weber	608
Grundierung-Keramik Ardex	609–610
Grundierung-Keramik Botament	638
Grundierung-Keramik Kerakoll	651
Grundierung-Keramik Mapei	645
Grundierung-Keramik PCI	622–623
Grundierung-Keramik Sopro	655–656
Grundierung-Keramik Weber	597–598
Gutjahr IndorTec FLEXBONE-VA	675

H

Haftbrücke-mineralisch Weber	598
Haft-Grundierung Ardex	610

Haft-Grundierung Kerakoll	651
Haft-Grundierung Sopro	655–656
Haft-Grundierung Weber	598
Haftzusatzmittel Ardex	610
Haftzusatzmittel / Latex Mapei	645
Haftzusatzmittel PCI	631
Hohlfachschienen	677

K

Kantenglasur-Fliesen	692
Keile-Holz	689
Keile-Kunststoff	689
Keilschiene-Dusche	685, 688
Keil-Übergangprofil Schlüter	684–685
Kerakoll Active Prime Fix	651
Kerakoll Active Prime Grip	651
Kerakoll Bioflex S1 E, Klebemörtel	651
Kerakoll Biogel Extreme, 2K-Klebemörtel	652
Kerakoll Biogel No Limits, Klebemörtel	651–652
Kerakoll Biogel Revolution, Klebemörtel	652
Kerakoll Fugalite Bio, Kleber- & Fuge	652
Kerakoll Fugebella Color	653
Keramik-Abdichtung Schlüter	673
Keramik-Abdichtung Sopro	658
Keramik-DECO-Profil Schlüter	684
Keramik-Entkopplung Schlüter	673
Keramik-Entkopplung Sopro	658
Keramik-Fugenhölzli	690
Keramik-Fugenkeile	689
Keramik-Fugenkreuze	689
Keramik-Fugenmörtel Ardex	618–620
Keramik-Fugenmörtel Kerakoll	653
Keramik-Fugenmörtel Mapei	650
Keramik-Fugenmörtel PCI	629–631
Keramik-Fugenmörtel Sopro	661–663
Keramik-Fugenmörtel Weber	605–606
Keramik-Kleber PCI	628
Keramik-Kleber Weber	601
Keramik-Quadecprofil Schlüter	684
Keramik-Revisionsdeckel	674
Keramik-Rundprofil lamara	676–677
Keramik-Rundprofil Schlüter	680–683
Keramik-Trittschall- & Entkopplung	658, 674
Keramik-Winkelprofil lamara	676
Keramik-Winkelprofil Schlüter	678–679
Kleb- & Dichtstoff Ardex	620
Kleb- & Dichtstoff PCI	632–633
Kleber-Keramik Ardex	615–617
Kleber-Keramik Botament	642–643
Kleber-Keramik Kerakoll	651–652
Kleber-Keramik Mapei	648–650
Kleber-Keramik PCI	626–628
Kleber-Keramik Sakret	666
Kleber-Keramik Schönox	637
Kleber-Keramik Sika	635–637
Kleber-Keramik Sopro	659–661
Kleber-Keramik Weber	601–603
Kleber-Natursteinplatten Botament	644
Kleber-Natursteinplatten PCI	627–628
Kleber-Natursteinplatten Sopro	661
Kleber-Natursteinplatten Weber	603–604
Kunstharzvergütung E 90 Ardex	610
Kunststoff-Rondellen Wedi	670

L

lamara Rundprofil	676
lamara Rundprofil-Ecken	677
lamara Winkelprofil	676

M

Magnete Schlüter REMA	674
Mapei Adesilex P9 Plus	648
Mapei Eco Prim Grip Plus	645
Mapei Elastorapid 2K	650
Mapei Gefälls-Dichtecken	646
Mapei Glasfasergewebe	648
Mapei Keraflex S1	648
Mapei Keraflex Vario Quick	649
Mapei Keraflex Vario S1	649
Mapei Keraquick S1 plus	649
Mapei Latex / Emulsion	645
Mapei Mapeband Butyl	647
Mapei Mapeband Butyl Ecken	647
Mapei Mapeband Manschette	647
Mapei Mapeguard Dichtecken	647
Mapei Mapeguard PC Manschette	647
Mapei Mapeguard ST Band	646
Mapei Mapeguard WP 200	648
Mapei Mapegum WPS	645
Mapei Mapelastic AquaDefense	645
Mapei Mapelastic Turbo 2K	646
Mapei Mapelastic Zero 2K	646
Mapei Mapetex Entkopplung	648
Mapei Monolastic Ultra	646
Mapei Primer G Grundierung	645
Mapei Ultracolor plus flex	650
Mapei Ultralite Flex	649
Mapei Ultralite S1 Flex	649
Messing-Winkelprofil Schlüter	679
Metall-Rondellen Wedi	670
Montagekleb- & Dichtstoff Ardex	620
Montagekleb- & Dichtstoff PCI	632–633

N

Naturstein-Fugenmörtel PCI	631
Naturstein-Plattenkleber Botament	644
Naturstein-Plattenkleber PCI	627–628
Naturstein-Plattenkleber Sopro	661
Naturstein-Plattenkleber Weber	603–604
Nische-Wand Schlüter	673
Nivelliermasse-Boden Sopro	654–655
Nivelliersystem Fliesen	690–692

P

Panzergewebe Sopro	658
PCI Apogel SH Giessharz	622
PCI Carrafug	631
PCI Carrament	627–628
PCI Collastic 2-K	628
PCI Durafug NT	631
PCI Durapox Finish	629
PCI Durapox Premium	628
PCI Flexfug	630
PCI Flexmörtel S1 Flott	626
PCI Flexmörtel S1 Rapid	626
PCI FT Extra Klebemörtel	626

PCI FT Flex Klebemörtel	627
PCI FT Ment	627
PCI Gisogrund	622
PCI Gisogrund 303	622
PCI Gisogrund 404	622
PCI Gisogrund Rapid	622
PCI Glättmittel Fugendichtstoff	633
PCI Lastoflex Haftzusatz	631
PCI Lastogum Dichtfolie	623
PCI Nanofug	629
PCI Nanofug Premium	630
PCI Nanolight grau	627
PCI Nanolight weiss	627
PCI Nanorapid	626
PCI Pecilastic E Entkopplung	625
PCI Pecilastic U Entkopplung	625
PCI Pecilastic W Abdichtung	625
PCI Pecitape Dichtband	624
PCI Pecitape Dichtband WS	624
PCI Pecitape Dichtecke-A	624
PCI Pecitape Dichtecke-I	624
PCI Pecitape Dichtmanschette-W	624
PCI Pecitape Protect	625
PCI Rapidferm	633
PCI Seccoral 1K Dichtschlämme	623
PCI Seccoral 2K Dichtschlämme	623
PCI Silcoferm S Silikon	631
PCI Silcofug E Silikon	632
PCI Uniferm	632
PCI Univerdünnner	633
PCI Wadian Grundierung	623
Pinsel- & Werkzeugreiniger	633
Plattenfugenmörtel Ardex	618–620
Plattenfugenmörtel Kerakoll	653
Plattenfugenmörtel Mapei	650
Plattenfugenmörtel PCI	629–631
Plattenfugenmörtel Sopro	661–663
Plattenfugenmörtel Weber	605–606
Plattenkleber 2K Kerakoll	652
Plattenkleber C2E PCI	627
Plattenkleber C2/E/S1 Ardex	616
Plattenkleber C2/E/S1 Botament	643
Plattenkleber C2/E/S1 Mapei	649
Plattenkleber C2/E/S1 PCI	626
Plattenkleber C2 E S1 Sopro	659
Plattenkleber C2/E/S1 Weber	602
Plattenkleber C2/E/S2 Sika	635
Plattenkleber C2/E Weber	603–604
Plattenkleber C2/FE/FT/S1 Mapei	649
Plattenkleber C2FE PCI	627
Plattenkleber C2 FE S1 PCI	626
Plattenkleber C2 FE S2 Sopro	660
Plattenkleber C2/FE Weber	604
Plattenkleber C2F PCI	628
Plattenkleber C2/FTE Botament	643
Plattenkleber C2/FTE Mapei	650
Plattenkleber C2/FTE/S1 Ardex	616–617
Plattenkleber C2/FTE/S1 Botament	643
Plattenkleber C2/FTE/S1 Kerakoll	652
Plattenkleber C2/FTE/S1 Schönox	637
Plattenkleber C2/FTE/S1 Sika	636
Plattenkleber C2 FTE S1 Sopro	660
Plattenkleber C2/FTE/S1 Weber	602–603
Plattenkleber C2 FTE S2 Sopro	660–661
Plattenkleber C2/FTE/S2 Weber	603

Plattenkleber C2/FT/S1 PCI	626
Plattenkleber C2/FT/S1/S2 Botament	644
Plattenkleber C2/FT/S1/S2 Mapei	649
Plattenkleber C2 FT S1 Sopro	660
Plattenkleber C2/FT Sakret	666
Plattenkleber C2/TE Botament	642
Plattenkleber C2/TE Mapei	648–649
Plattenkleber C2/TE/S1 Ardex	615–616
Plattenkleber C2/TE/S1 Botament	642–643
Plattenkleber C2/TE/S1 Kerakoll	651–652
Plattenkleber C2/TE S1 Mapei	649
Plattenkleber C2/TE/S1 Mapei	648
Plattenkleber C2/TE/S1 PCI	626–627
Plattenkleber C2/TE/S1 Sika	636
Plattenkleber C2/TE/S1 Sopro	659
Plattenkleber C2/TE/S2 Sika	601–603
Plattenkleber C2/TE/S2 Sika	637
Plattenkleber C2/TE Sopro	661
Plattenkleber C2/TE Weber	601
Plattenkleber-Epoxi Ardex	617
Plattenkleber-Epoxi Kerakoll	652
Plattenkleber-Epoxi PCI	628
Plattenkleber-Epoxi Sopro	663
Plattenkleber-Epoxi Weber	604
Plattenkleber PU PCI	628
Platten Nivelliersystem KD	690–692
Plättli-Fugenhölzli	690
Plättli-Fugenkeile	689
Plättli-Fugenkreuze	689
Plättli-Kantenglasur	692
Primer-Fugendichtstoff Weber	607–608
PVC-Rundprofil Schlüter	683
PVC-Winkelprofil Schlüter	679

R

Rampenprofil Schlüter	685
Randdämm-Stellstreifen Sopro	654
Reiniger-Epoxi-Abwaschhilfe Sopro	665
Reiniger Epoxi-Fuge Ardex	617
Reiniger-Epoxischleier Sopro	665
Reiniger-Epoxyerschleier PCI	629
Reiniger-Epoxyerschleier Weber	605
Reiniger-Pinsel / Werkzeug	633
Renovier- & Ausgleichsmörtel Sopro	654
Revisionsdeckel-Keramik	674
Revisionsrahmen-Fliesen	692
Rissharz-Epoxyd Ardex	609
Rissharz-Epoxyd Weber	597
Rissharz-Silikat Ardex	609
Rissharz-Silikat Botament	638
Rissharz-Silikat PCI	622
Rissharz-Silikat Weber	597
Rohrkastenverkleidung Wedi	671
Rundprofil-Keramik lamara	676–677
Rundprofil-Keramik Schlüter	680–683

S

Sakret Dichtband flexibel	666
Sakret Dichtecke DE aussen	666
Sakret Dichtecke DE innen	666
Sakret Dichtmanschette	667
Sakret Dichtungsschlämme	666
Sakret Multiment MUM	666
Sand-Spezial-Ardex	609

Schallex EPDM-Matte	671	Silikon-Sanitär Ardex	620–621
Schlüter Ablage SHELf	686–687	Silikon-Universal PCI	631
Schlüter Aussenecke Alu-elox	682	Silikon-Universal Weber	607
Schlüter Aussenecke Alu-farbig	682	Sopro AEB Dichtband Flex	657
Schlüter Aussenecke ED/RO/AE	682	Sopro AEB Dichtecken	657
Schlüter Aussenecke ED/RO/E	680	Sopro AEB Höhen-Pass-Stücke	657
Schlüter Aussenecke ED/RO/EB	681	Sopro AEB plus 639, Abdichtungsbahn	658
Schlüter Aussenecke ED/RO/farbig	682	Sopro AEB Wandmanschetten	657
Schlüter Aussenecke E/PRO PVC	683	Sopro BH 869, BauHarz	655
Schlüter Aussenecke ID/RO/farbig	683	Sopro DF 10, DesignFuge Flex	662
Schlüter Aussenecke PVC-farbig	683	Sopro DFX, DesignFugenEpoxi	663
Schlüter Aussenecke V2A	680–681	Sopro DSF RS 623, DichtSchlämme	656
Schlüter DECO SG	684	Sopro EAH 547, Epoxi-Abwaschhilfe	665
Schlüter DITRA Entkopplung	673	Sopro EEK 871, EpoxiEstrichKorn	655
Schlüter Ecken Quadec V2A	684	Sopro EM-X 1189, EntkopplungsMatte	658
Schlüter Eck-Kleprofil	685	Sopro Entkopplung-& Trittschall	658
Schlüter Innenecke Alu-farbig	683	Sopro ESE 548, Epoxi-Schleierentferner	665
Schlüter Innenecke ID/RO/AE	682	Sopro FDF 525, FlächenDicht	656
Schlüter Innenecke ID/RO/E	680	Sopro FDK 1-K 1180, Fixier-& Dichtkleber	658
Schlüter Innenecke ID/RO/EB	681	Sopro FDK 415, Fixier-& Dichtkleber	657
Schlüter Innenecke V2A	680–681	Sopro FF 409, Fliesenfest S1	659
Schlüter Innenenecke Alu-elox	682	Sopro FF 450, Fliesenfest extra	659
Schlüter KERDI-200	673	Sopro FF 451, Fliesenfest S1 turbo	660
Schlüter KERDI-BOARD	672	Sopro FKM 5555, MultiFlexKleber S2	660
Schlüter KERDI-BOARD-Nische	673	Sopro FL plus, FlexFuge plus	662
Schlüter KERDI-COLL-L	674	Sopro FS 15 plus, FließSpachtel	655
Schlüter KERDI-FIX	674	Sopro Fugen-Glitter	661
Schlüter KERDI-KEBA Band	673	Sopro GD 749, Grundierung	655
Schlüter KERDI-KERS	674	Sopro HPS 673, HaftPrimer S	656
Schlüter REMA Magnete	674	Sopro Keramiksilikon	665
Schlüter Reno EBU	685	Sopro MEG 667, megaFlex	660–661
Schlüter Reno EU	684	Sopro MEG 1567, megaFlex	660–661
Schlüter Reno Ramp AE	685	Sopro PG-X 1188, PanzerGewebe	658
Schlüter Schiene AE	678	Sopro PUK 503, PU-Klebstoff	661
Schlüter Schiene E	678	Sopro RAM 3 454, AusgleichsMörtel	654
Schlüter Schiene Jolly AC	679	Sopro Randdämmstreifen	654
Schlüter Schiene Jolly P	679	Sopro RAP 2 434, Ausgleichsputz	654
Schlüter Schiene M	679	Sopro Saphir 5, PerlFuge	663
Schlüter Schiene PRO	683	Sopro SG 602, SperrGrund	656
Schlüter Schiene Quadec E	684	Sopro's No.1 400, S1 Flexkleber	659
Schlüter Schiene RO AC	682	Sopro's No.1 403, S1 Flexkleber	660
Schlüter Schiene RO AE	681	Sopro TDS 823, TurboDichtSchlämme	656
Schlüter Schiene RO E	680	Sopro TEB 664, Trittschall/Entkopplung	658
Schlüter Schiene RO EB	681	Sopro VF 413, VarioFlex XL	659
Schlüter Showerprofil SPSB	685	Sopro VS 582, VarioFließSpachtel	654
Schnittschutzband Ardex	613	Sopro VST 425, VarioStone	661
Schnittschutzband PCI	625	Sperrgrund- Sopro	656
Schönox 1K DS Dichtschlämme	637	Stellstreifen selbstkl. Sopro	654
Schönox 2K DS Dichtschlämme	637		
Schönox Q9 W Plattekleber schnell	637		
Sika Ceram-250 Star Fix	636	T	
Sika Ceram-250 Star Fix Rapid	636	Thumalit Wannensockelstein	671
Sika Ceram-260 Star Flex	636	Thumaphon Entkopplung-& Trittschall	674
Sika Ceram-290 Star Light	636	Trittschall-& Entkopplung Ardex	615
Sika Ceram-295 Star S2	637	Trittschall-& Entkopplung Gutjahr	675
Sika Ceram-500	635		
Sikalastic-1K Dichtschlämme	635	U	
Sikalastic 220 W	635	Übergangsprofil-Keil Schlüter	684–685
Sika SealTape-B Dichtband	634–635	Überzug-Epoxidharz Sopro	655
Sika SealTape-F Dichtband	634	Unterlagsboden-Reparatur	597
Silikon-Glättmittel PCI	633		
Silikon-Glättmittel Weber	608	V	
Silikon-Keramik Sopro	665	Verbundabdichtung Schlüter	673–674
Silikon-Naturstein Ardex	621	Verbundabdichtung Sopro	658
Silikon PCI	632		

Verdüner / Reiniger PCI	633	Wedi Jolly-Color	692
Verkleidung Badewanne WE	672	Wedi Kunststoff-Rondellen	670
Verkleidung Badewanne Wedi	669	Wedi Metall-Rondellen	670
Voranstrich Fugendichtstoff Weber	607–608	Wedi Riolita Keilschiene	688
Voranstrich-Keramik Ardex	609–610	Wedi Rohrkastenverkleidung	671
Voranstrich-Keramik Botament	638	Wedi Sanwell Wandelement	671
Voranstrich-Keramik Kerakoll	651	Wedi Wannens-Distanzhalter-Set	670
Voranstrich-Keramik Mapei	645	Wedi Wannenfüsse	670
Voranstrich-Keramik PCI	622–623	Wellenanker-Unterlagsboden	597
Voranstrich-Keramik Sopro	655–656	Winkelprofil-Keramik lamara	676
Voranstrich-Keramik Weber	597–598	Winkelprofil-Keramik Schlüter	678–679
		Z	
W		ZOOM-Revisionsrahmen	692
Wandelement Wedi Sanwell	671		
Wandnische Schlüter	673		
Wannenbauelement WE	672		
Wannenbauelement Wedi	669–670		
Wannensockelstein Thumalit	671		
Wannensockel-Zubehör	671		
Weber 800 plus weiss	601		
Weber 1000 flex light	601		
Weber 2000 flex	602		
Weber 2000 flex weiss	602		
Weber 2000 flor-flex	602		
Weber 2000 rapid-flex	602		
Weber 2000 rapid-flex weiss	602		
Weber 3000 rapid-flex	603		
Webercol 800 pro S1	601		
Webercol eco light S1	601		
Weber DB 120 Dichtband	599		
Weber DBK 120 Butyl-Dichtband	600		
Weber DBK 120 Dichtband	600		
Weber DE Dichtecken	599		
Weber DEG Gefälls-Dichtecken	600		
Weber DM 150 Dichtmanschette	599		
Weber DMK 150 Dichtmanschette	600		
Weberepox design	604		
Weber.floor Blitzharz	597		
Weber FM A10 Fugenmörtel	605		
Weber FM C88 Fugenmörtel	606		
Weber FM D Breitfuge	606		
Weber FM D rapid Breitfuge	606		
Weber folic rapid Abdichtung	598		
Weber grund rapid	597		
Weber haft Rapid	598		
Weber master-flex 2K	603		
Weber.prim 806 Epoxiharz	597		
Weber Proper easy	605		
Weber SI 700 Silikon-Glättmittel	608		
Weber Silikon K+N Plus	607		
Weber Silikon Primer N	608		
Weber Silikon Primer S	607		
Weber SM 110 roc Haftbrücke	598		
Weber Superflex D1	598		
Weber.sys Estrichklammern	597		
Weber.tec Superflex D2	599		
Weber tras classic	603		
Weber tras flor	604		
Weber tras forte	604		
Weber tras pro	603		
Wedi Bauplatten	669		
Wedi Bauplatten XL	669		
Wedi Bauplatten XXL	669		
Wedi Dichtband	670		



**Erfolgreich
mit weber**



**we
care**

www.ch.weber

weber
SAINT-GOBAIN

07 Keramik-/ Fliesen-Zubehör: Grundierungen, Abdichtungen, Entkopplung, Fliesenkleber, Fugenmörtel, Bauplatten, Profile

WEBER-FAVO



Weber.floor Blitzharz easy 0147L

Weber.floor Blitzharz easy ist ein schnell härtendes, 2-komponentiges Silikatharz zum kraftschlüssigen Verbinden von Rissen im Estrich (für Fussbodenheizung geeignet) und zum Verkleben von Metallschienen, anwendbar im Innenbereich auf saugfähigen und nicht saugenden Untergründen, einfache, schnelle Verarbeitung - nur durch Schütteln zu mischen, Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten, Aushärtungszeit ca. 20 Minuten, leichte Belastung nach ca. 30 Minuten, volle Belastung nach ca. 24 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
01460410	Weber.floor Blitzharz easy, Gebinde 0,6 kg	Jo	5 Set/Pack	29.01



Weber.prim 806 Epoxidharz 0147L

Weber.prim 806 ist ein schnell abbindendes 2-komponentiges, transparentes Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis für innen und aussen, zum Verschluss von Rissen in Estrich und Beton, als Bindemittel zur Herstellung von schnell abbindenden Reaktionsharzmörteln und als Haftbrücke für schnell abbindenden Reaktionsharzmörtel sowie als Grundierung unter weber.tec 790 und weber.tec 791, Verarbeitungszeit max. 10 Minuten, Trocknungszeit als Mörtel nach ca. 4 Stunden begehbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
014603	Weber.prim 806 Epoxidharz, Gebinde 0,6 kg	HiJoNäZü	4 Ge/Pack	25.64



Weber.floor Wellenverbinder 70 x 6 mm 0147L

Für Estriche, zum „Vernähen“ von Trennrissen, sehr gute Flankenhaftung, Länge 70 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Sack
01463400	Weber.floor Wellenverbinder 70 x 6 mm, Sack 100 Stück	15.93



Weber.grund rapid, Tiefen-Grundierung 0147L

Schnelle gebrauchsfertige Tiefengrundierung auf Kunstharzdispersionsbasis, lösungsmittelfrei, sicherer Voranstrich auf saugenden und porösen Untergründen, sehr leicht roll- und streichbar, schnell belegbar, handtrocken und begehbar nach schon 5-10 Minuten, Anwendung im Innen- und Aussenbereich, als Tiefengrundierung vor der Applikation von Ausgleichs-, Putz und Klebemörteln, auf stark saugenden Untergründen 1:1 mit Wasser verdünnen, belegbar nach ca. 30 Minuten, auf Anhydrit/Magnesia-Estrich belegbar nach ca. 2 Stunden, Materialbedarf ca. 100-150 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
014640	Weber.grund rapid Tiefen-Grundierung, Gebinde 10 kg	BüHIJoNäWeZü	10 KG/Ge	12.02



Weber haft rapid, Rapid Haft-Grundierung 0147L

Schnelle gebrauchsfertige Haftgrundierung auf Kunstharzdispersionsbasis mit Quarzsand, für eine sehr griffige Oberfläche, lösungsmittelfrei, hohe Verbundhaftung auf saugenden und glatten Untergründen, sehr leicht roll- und streichbar, kurze Trocknungszeit, Anwendung innen und aussen (für Aussen- und Nassbereiche nur unter geeigneter Verbundabdichtung) als Haftgrundierung für Ausgleichs- und Klebemörtel; für Wände und Böden auf glasierten und unglasierten keramischen Plattenbelägen, Natur-/Kunststeinen, Beton, Asphaltplatten, Gussasphalt, fest haftenden Teppichkleberesten, angeschliffenen Hart-PVC-Belägen, Verlegereif (nach Durchtrocknung), Aufnahme von Klebemörteln nach ca. 30 Minuten, Aufnahme von Ausgleichsmassen nach ca. 60 Minuten, Materialbedarf ca. 200-250 g/m² (je nach Untergrundbeschaffenheit)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01464202	Weber haft rapid Rapid Haft-Grundierung, Gebinde 10 kg	BüHiJoNäWeZü	10 KG/Ge	18.86



Weber SM 110 roc, Rapid Haftbrücke 0147L

Rapid Haftbrücke für den Innen- und Aussenbereich, speziell bei Renovationen für keramische Beläge auf kritischen Untergründen wie glatter Beton (ohne Sinterhaut), dichte zementäre Untergründe, alte Plattenbeläge, Naturstein, Kunststein, Verlegereif (nach Kratzprobe) für Keramik und Ausgleichsmörtel: nach ca. 3 h bei +23°C, nach ca. 5 h bei +10°C, für Ausgleichsmassen: nach ca. 5 h bei +23°C, nach ca. 7 h bei +10°C, Auftragsdicke mindestens 2 mm, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, Materialbedarf 1,3 kg/ mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
014501	Weber SM 110 roc Rapid Haftbrücke, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	1050 KG/Pal	4.65



Weber folic rapid, 1-Komp. flexible Flüssig-Dichtfolie 0147L

Einkomponentige, schnell trocknende, flexible Flüssig-Dichtfolie auf Kunstharzdispersionsbasis, lösemittelfrei, tropffrei, streichbar, rollbar, spachtelbar, verformbar im getrockneten Zustand, rissüberbrückend, Anwendung als Verbundabdichtung im Innenbereich für mässige Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser, an Wand und Boden unter Keramik, Naturstein, Mosaik, in Feucht- und Nassräumen, Duschen z. B. in häuslichen Bädern, in Badezimmern von Hotels, Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (SPV): A0, A (nur Wand), auf Untergründe wie: Zementputz, Zementkalk, Gips, Gipsplatten, Bauplatten, Gas-Beton, Beton, Zementestrich, Calciumsulfatestriche, mineralische Spachtelmassen, Nassschichtdicke 2 Schichten à je 0,40 mm pro Schicht, gesamte Trockenschichtdicke 0,5 mm (SPV), Trocknungszeit nach Aufbringen der 1. Schicht ca. 30 Minuten, Verklebung von Keramik, Naturstein, Mosaik nach Aufbringen der 2. Schicht; nach ca. 3 Stunden, Materialbedarf ca. 750 g/m² (2 Schichten)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
014624	Weber folic rapid 1-Komp. flexible Flüssig-Dichtfolie, Gebinde 5 kg	Nä	5 KG/Ge	15.40
014625	Weber folic rapid 1-Komp. flexible Flüssig-Dichtfolie, Gebinde 15 kg	BüHiJoNäWeZü	15 KG/Ge	12.42



Weber Superflex D1, Flexible 1K Dichtungsschlämme 0147L

Flexible 1K Dichtungsschlämme streich-, roll- und spachtelbar, schwundfrei aushärtend, rissüberbrückend, wasserdicht bis 5 bar, dampfdiffusionsoffen, frost- und alterungsbeständig, anwendbar im Innen- und Aussenbereich für nachträgliche Belegung mit Keramik oder Naturstein, an Wand und Boden, als Verbundabdichtung für Schwimmbäder, Beckenumgänge, Wasserbehälter (ausser Trinkwasser), Feucht- und Nassräume, Duschen, Balkone und Terrassen, geeignete Untergründe: Zementestrich, Beton, Zementputz, Zementkalk, Gips, Gips-Fliesestrich, Gipsplatten, Bauplatten, alte Plattenbeläge, Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (SPV): 0, A01, A02, B0, A1, A2, B, Schichtstärke ca. 1,3 mm pro Schicht / 2,5 mm Nassschicht entsprechen 2 mm trockener Schicht, Trocknungszeit pro Schicht ca. 2 Stunden, Verklebung Naturstein oder Keramik nach ca. 4 Stunden, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Materialbedarf 1,5 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01462304	Weber Superflex D1 Flexible 1K Dichtungsschlämme, Sack 15 kg	HiJoNäWeZü	630 KG/Pal	9.12



Weber.tec Superflex D2, reaktiv Flex-Dichtungsschlämme 0147L

Hochflexible, reaktiv und schnell abbindende 2-Komponenten Dichtungsschlämme, nach 90 Minuten überarbeitbar im Wandbereich, nach 4 Stunden begehbar und belegbar mit Fliesen, witterungsunabhängige Durchtrocknung innerhalb 24 Stunden, Rissüberbrückung > 1 mm, für alle mineralischen Untergründe geeignet, überstreichbar, frost-/ tausalzbeständig, UV-beständig, dauerunterwasserbeanspruchbar nach 3 Tagen, zur Abdichtung im Verbund mit keramischen Belägen (z. B. Schwimmbekken/Feucht-/Nassräume), zur nachträglichen Innenabdichtung (Negativabdichtung), zur Abdichtung von Behältern (innen) bis 15 m Wassersäule, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Trocknungszeit 1. Auftrag nach ca. 90 Minuten (Wandbereich), Belegbarkeit mit Fliesen nach ca. 4 Stunden, Materialbedarf 1,25 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01462514	Weber.tec Superflex D2 reaktiv Flex-Dichtungsschlämme, Gebinde 24 kg	Hi	24 KG/Ge	9.96



Weber DB 120, Dichtungs-Faltband 0147L

Spezial Dichtbandsystem zur sicheren Abdichtung von Bewegungs-, Eck-, und Anschlussfugen sowie zur Abdichtung von Rohrdurchführungen, innen und aussen anwendbar, Farbe gelb, 3-lagiges Produkt aus Polypropylen vlieskaschiert, dampfbremmend, reissfest, wasserdicht, auch für Dauernassbereiche, hohe Verbundfestigkeit mit Dichtungsschlämmen, witterungs- und alkalienbeständig, für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen, für Duschen, Balkone, Terrassen und Schwimmbekken, Bruchdehnung mindestens 190%, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C, Druckwasserbeständigkeit ca. 2 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
01462701	Weber DB 120 Dichtungs-Faltband 120 mm, Rolle 10 m		10 lfm/Ro	4.53
01462702	Weber DB 120 Dichtungs-Faltband 120 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	50 lfm/Ro	4.19



Weber DM 150, Dichtungsmanschette 0147L

Spezial Dichtbandsystem zur sicheren Abdichtung von Bewegungs-, Eck-, und Anschlussfugen sowie zur Abdichtung von Rohrdurchführungen, innen und aussen anwendbar, Farbe gelb, 3-lagiges Produkt aus Polypropylen vlieskaschiert, dampfbremmend, reissfest, wasserdicht, auch für Dauernassbereiche, hohe Verbundfestigkeit mit Dichtungsschlämmen, witterungs- und alkalienbeständig, für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen, für Duschen, Balkone, Terrassen und Schwimmbekken, Bruchdehnung mindestens 190%, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C, Druckwasserbeständigkeit ca. 2 bar, Verpackung 25 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01462902	Weber DM 150 Dichtungsmanschette 150/150 mm	BüJoNäWeZü	10 Stk./Pack	6.66



Weber DEC, Dichtungsecken 0147L

Spezial Dichtbandsystem zur sicheren Abdichtung von Bewegungs-, Eck-, und Anschlussfugen sowie zur Abdichtung von Rohrdurchführungen, innen und aussen anwendbar, Farbe gelb, 3-lagiges Produkt aus Polypropylen vlieskaschiert, dampfbremmend, reissfest, wasserdicht, auch für Dauernassbereiche, hohe Verbundfestigkeit mit Dichtungsschlämmen, witterungs- und alkalienbeständig, für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen, für Duschen, Balkone, Terrassen und Schwimmbekken, Bruchdehnung mindestens 190%, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C, Druckwasserbeständigkeit ca. 2 bar, Verpackung 25 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
014632	Weber DEC I, Dichtungs-Innenecken	BüHiJoNäWeZü	25 Stk./Pack	10.43
014633	Weber DEC A, Dichtungs-Aussenecken	BüHiJoNäWeZü	25 Stk./Pack	10.43



Weber DEG, Gefällsdichtecken 0147L

Spezial Dichtbandsystem zur sicheren Abdichtung von Bewegungs-, Eck-, und Anschlussfugen sowie zur Abdichtung von Rohrdurchführungen, innen und aussen anwendbar, Farbe gelb, 3-lagiges Produkt aus Polypropylen vlieskaschiert, dampfbremmend, reissfest, wasserdicht, auch für Dauernassbereiche, hohe Verbundfestigkeit mit Dichtungsschlämmen, witterungs- und alkalieständig, für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen, für Duschen, Balkone, Terrassen und Schwimmbecken, Bruchdehnung mindestens 190%, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C, Druckwasserbeständigkeit ca. 2 bar, Verpackung 10 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01463402	Weber DEG L 20, Gefällsdichtecken 20 mm links	HiWe	10 Stk./Pack	11.00
01463406	Weber DEG R 20, Gefällsdichtecken 20 mm rechts	HiWe	10 Stk./Pack	11.00
01463404	Weber DEG L 28, Gefällsdichtecken 28 mm links	HiWe	10 Stk./Pack	11.00
01463408	Weber DEG R 28, Gefällsdichtecken 28 mm rechts	HiWe	10 Stk./Pack	11.00
01463405	Weber DEG L 36, Gefällsdichtecken 36 mm links		10 Stk./Pack	11.00
01463409	Weber DEG R 36, Gefällsdichtecken 36 mm rechts		10 Stk./Pack	11.00



Weber DBK, Dichtungsband selbstklebend 0147L

Selbstklebendes Dichtungsband zur Abdichtung von Fugen und Ecken in Feucht- und Nassräumen, Balkonen, Terrassen, Schwimmbecken, Weber DBK 120 (selbstklebend) ist stets auf die 1. trockene Abdichtungsschicht zu kleben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
014628	Weber DBK Dichtungsband selbstklebend 120 mm, Rolle 20 m	BüHiNä	80 lfm/Pack	8.30



Weber DMK 150, Dichtungsmanschette selbstklebend 0147L

Selbstklebende Dichtungsmanschette zur Abdichtung von Fugen und Ecken in Feucht- und Nassräumen, Balkonen, Terrassen, Schwimmbecken, Verpackung 20 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01462904	Weber DMK 150 Dichtungsmanschette selbstklebend 150/150 mm	HiNäWe	20 Stk./Pack	11.19



Weber DBK, Butyl Dichtungsband selbstklebend 0147L

Selbstklebendes Dichtungsband zur Abdichtung von Fugen und Ecken in Feucht- und Nassräumen, nur im Innenbereich anwendbar !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
01462803	Weber DBK Butyl Dichtungsband selbstklebend 120 mm, Rolle 20 m	HiZü	80 lfm/Pack	10.19



Weber 800 plus weiss, Flex Klebemörtel 0147L

Flex Klebemörtel (C2/TE) mit guter Flexibilisierung und guter Haftung für den Innen- und Aussenbereich, geeignet für keramische Beläge an Wand und Boden (auch auf Bodenheizung), Glasmosaik (Feucht- und Dauernassbereich mit weber 2000 flex weiss), NICHT geeignet für grossformatige Platten ! Geschmeidig und leicht zu verarbeiten, Klebebettdicke auf Zementuntergründe bis 10 mm, auf Gipsuntergründen bis 5 mm, nach ca. 12 Stunden begehbar und verfugbar, nach ca. 7 Tagen belastbar, Verarbeitungszeit ca. 4 Stunden, Materialbedarf 1,3 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
014477	Weber 800 plus weiss Flex Klebemörtel, Sack 25 kg	HiJoNä	1050 KG/Pal	1.47



Webercol 800 pro S1 grau, Flex Klebemörtel 0147L

Flex Klebemörtel (C2/TE/S1) mit hoher Flexibilisierung, guter Haftung, guter Standfähigkeit und reduzierter Staubentwicklung für den Innen- und Aussenbereich, geeignet für keramische Beläge (Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug) und verfärbungsunempfindliche Natursteinplatten an Wand und Boden (auch auf Fussbodenheizung), geschmeidig und leicht zu verarbeiten, Klebebettdicke auf Zementuntergründe bis 10 mm, auf Gipsuntergründen bis 5 mm, nach ca. 12 Stunden begehbar und verfugbar, nach ca. 7 Tagen belastbar, Verarbeitungszeit ca. 4 Stunden, Materialbedarf 1,4 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
014478	Webercol 800 pro S1 grau, Flex Klebemörtel, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	1050 KG/Pal	1.24



Weber 1000 flex light Leicht Flex Klebemörtel, Sack 15 kg 0147L

Leicht Flex Klebemörtel (C2/TE/S1) mit hoher Flexibilisierung und ausgezeichneter Haftung für den Innen- und Aussenbereich, geeignet für keramische Beläge an Wand und Boden (auch auf Fussbodenheizung), sehr geschmeidig, besonders leicht zu verarbeiten, extra hohe Flächenleistung, Konsistenz variabel einstellbar, mit low dust-Technologie bis 90% weniger Staub als konventioneller Mörtel, Klebebettdicke auf Zementuntergründe bis 10 mm, auf Gipsuntergründen bis 5 mm, nach ca. 12 Stunden begehbar und verfugbar, nach ca. 7 Tagen belastbar, Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden, Materialbedarf 0,8 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
014463	Weber 1000 flex light Leicht Flex Klebemörtel, Sack 15 kg	BüHiJoNäZü	630 KG/Pal	1.97



Webercol eco light S1, Leicht Flex-Klebermörtel 0147L

Verformbarer eco Leicht- Klebermörtel (C2/TE/S1) mit 20% geringeren CO₂-Emissionen als herkömmliche Klebermörtel, sehr cremige Konsistenz, hoher Verlegekomfort, extrem hohe Flächenleistung - mit 15 kg webercol eco light S1 lässt sich etwa dieselbe Fläche Platten verlegen wie mit 25 kg eines herkömmlichen Klebermörtels, mit low dust-Technologie bis zu 90% weniger Staub als konventioneller Mörtel, EMICODE EC1 PLUS (sehr emissionsarm), eco1 (sehr gut geeignet für Minergie-ECO, 1. Priorität ecoBKP/ecoDevis), zur Anwendung im Innen- und Aussenbereich, an Wand und Boden, geeignet bei Fussbodenheizung, Klebebettdicke auf Zementuntergründe bis 10 mm, auf Gipsuntergründen bis 5 mm, nach ca. 24 Stunden begehbar, verfugbar nach ca. 12 Stunden, voll belastbar nach ca. 7 Tagen, Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden, Materialbedarf 0,7 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01447806	Webercol eco light S1, Leicht Flex-Klebermörtel, Sack 15 kg	630 KG/Pal	2.46



Weber 2000 flex, Flex Klebemörtel grau

Flex Klebemörtel (C2/TE/S1) mit exzellenter Flexibilisierung und höchster Haftung für den Innen- und Aussenbereich, geeignet für keramische Beläge an Wand und Boden (auch auf Fussbodenheizung), für Terrasse, Balkon, Schwimmbad, Duschen, Wellness, Klebebettdicke auf Zementuntergründe bis 15 mm, auf Gipsuntergründen bis 5 mm, nach ca. 12 Stunden begehbar und verfugbar, nach ca. 7 Tagen belastbar, Verarbeitungszeit ca. 4 Stunden, Materialbedarf 1,3 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
014454	Weber 2000 flex Flex Klebemörtel grau, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	1050 KG/Pal	2.69
014457	Weber 2000 flex Flex Klebemörtel grau, Sack 25 kg			



Weber 2000 flex, Flex Klebemörtel weiss 0147L

Flex Klebemörtel (C2/TE/S1) mit exzellenter Flexibilisierung und höchster Haftung für den Innen- und Aussenbereich, geeignet für Glasmosaik, für keramische Beläge an Wand und Boden (auch auf Fussbodenheizung), für Terrasse, Balkon, Schwimmbad, Duschen, Wellness, Klebebettdicke auf Zementuntergründe bis 15 mm, auf Gipsuntergründen bis 5 mm, nach ca. 12 Stunden begehbar und verfugbar, nach ca. 7 Tagen belastbar, Verarbeitungszeit ca. 4 Stunden, Materialbedarf 1,3 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
014455	Weber 2000 flex Flex Klebemörtel weiss, Sack 25 kg	Zü	1050 KG/Pal	3.34



Weber 2000 rapid flex, Rapid-Flex Klebemörtel grau 0147L

Rapid-Flex Klebemörtel (C2/FTE/S1) mit hoher Flexibilisierung und ausgezeichneter Haftung für den Innen- und Aussenbereich, geeignet für keramische Beläge an Wand und Boden (auch auf Fussbodenheizung), sehr geschmeidig und leicht zu verarbeiten, Klebebettdicke auf Zementuntergründen bis 15 mm, auf Gipsuntergründen bis 5 mm, nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar, voll belastbar nach ca. 3 Tagen, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Materialbedarf 1,3 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
014450	Weber 2000 rapid flex Rapid-Flex Klebemörtel grau, Sack 25 kg	HiNä	1050 KG/Pal	2.88



Weber 2000 rapid flex, Rapid-Flex Klebemörtel weiss 0147L

Rapid-Flex Klebemörtel (C2/FTE/S1) mit hoher Flexibilisierung und ausgezeichneter Haftung für den Innen- und Aussenbereich, geeignet für Glasmosaik (Innenbereich), für keramische Beläge an Wand und Boden (auch auf Fussbodenheizung), sehr geschmeidig und leicht zu verarbeiten, Klebebettdicke auf Zementuntergründe bis 15 mm, auf Gipsuntergründen bis 5 mm, nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar, voll belastbar nach ca. 3 Tagen, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Materialbedarf 1,3 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
014451	Weber 2000 rapid flex Rapid-Flex Klebemörtel weiss, Sack 25 kg	HiJoNäWeZü	1050 KG/Pal	3.43



Weber 2000 flor-flex, Fließbett-Flex Klebemörtel 0147L

Fließbett-Flex Klebemörtel (C2/E/S1), beschleunigt, fließfähig und mit hoher Flexibilisierung, gute Benetzung und Verbundhaftung, für den Innen- und Aussenbereich, Terrasse und Balkon, für Böden mit mechanisch belasteten Belägen (Gewerbe, Ladenbau), Verlegung von grossformatigen Keramikplatten, mit low dust-Technologie bis 90% weniger Staub als konventioneller Mörtel, Klebebettdicke auf Zementuntergründe bis 15 mm, auf Gipsuntergründen bis 5 mm, nach ca. 6 Stunden begehbar, nach ca. 12 Stunden verfugbar, nach ca. 7 Tagen belastbar, Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden, Materialbedarf 1,3 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
014456	Weber 2000 flor-flex Fließbett-Flex Klebemörtel, Sack 25 kg	HiNä	1050 KG/Pal	2.37



Weber 3000 rapid-flex, Rapid-Flex Klebemörtel 0147L

Rapid-Flex Klebemörtel (C2/FTE/S1) mit hoher Flexibilisierung und ausgezeichneter Haftung für den Innen- und Aussenbereich, geeignet für keramische Beläge an Wand und Boden (auch auf Fussbodenheizung), sehr geschmeidig und leicht zu verarbeiten, mit low dust-Technologie bis 90% weniger Staub als konventioneller Mörtel, Klebebettdicke auf Zementuntergründe bis 15 mm, auf Gipsuntergründen bis 5 mm, nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar, voll belastbar nach ca. 3 Tagen, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Materialbedarf 1,3 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
014447	Weber 3000 rapid-flex Rapid-Flex Klebemörtel, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	1050 KG/Pal	2.95



Weber master-flex 2, 2K-hochflexibler Rapid Klebemörtel grau 0147L

2 K-hochflexibler Rapid Klebemörtel (C2/FTE/S2) mit verlängerter offener Zeit, optimale Standfestigkeit - kein Abrutschen, stark verformbar, hohe Klebkraft, gute Benetzung, schnell verfugbar und belastbar, geschmeidige Konsistenz - leicht zu verarbeiten, speziell für Fassaden-Systeme CERAMO und CERAMO-ROBUSTO, für die Verlegung auf Fussbodenheizung, im Dauerunterwasserbereich, Balkon, Terrasse, bereits nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar, nach 3 Tagen voll belastbar, Klebebettdicke in Dünnbett bis 5 mm, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, Materialbedarf (Komp. A + B) 1,7 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
014443	Weber master-flex 2 2K-hochflexibler Rapid Klebemörtel grau, Gebinde 25 kg	HiJo	450 KG/Pal	4.81



Weber tras classic Naturstein Flex Klebemörtel perlweiss 0147L

Naturstein Flex Klebemörtel (C2/TE/S1) mit hoher Flexibilisierung und hoher Haftung für den Innen- und Aussenbereich, Farbe perlweiss, verminderte Kalkausblühungen dank Trass-Zusatz, geeignet für Natursteinplatten und keramische Beläge an Wand und Boden (auch auf Bodenheizung) sehr geschmeidig und leicht zu verarbeiten, Klebebettdicke auf Zementuntergründe bis 15 mm, auf Gipsuntergründen bis 5 mm, nach ca. 8 Stunden begehbar und verfugbar, nach ca. 7 Tagen belastbar, Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden, Materialbedarf 1,3 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
014481	Weber tras classic Naturstein Flex Klebemörtel perlweiss, Sack 25 kg	BüHiJoNäWe	1050 KG/Pal	2.11



Weber tras pro, Naturstein Klebemörtel grau 0147L

Naturstein Klebemörtel (C2/E) mit hoher Standfestigkeit für Verlegung in dicken Schichten, sehr geschmeidig und leicht zu verarbeiten, gute Haftung, gute Flexibilisierung, für Bodenheizung geeignet, Anwendung im Innen- und Aussenbereich, speziell für grossformatige oder bruchrohe Natursteinplatten aber auch Kunststein- und Tonplatten, Klebebettdicke auf Zementuntergründe 5-30 mm, auf Gipsuntergründen bis 5 mm, nach ca. 12 Stunden begehbar und verfugbar, nach ca. 7 Tagen belastbar, Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden, Materialbedarf 1,3 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
014485	Weber tras pro Naturstein Klebemörtel grau, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	1.46



Weber tras forte, Naturstein Klebe- und Ansetzmörtel 0147L

Naturstein Klebe- und Ansetzmörtel (C2/E) mit hoher Standfestigkeit für Verlegung in dicken Schichten, anwendbar im Innen- und Aussenbereich, für Böden mit mechanisch belasteten Belägen (Gewerbe, Ladenbau) auch auf Bodenheizung, speziell für grossformatige Natursteine, Keramik-, Kunststein- und Tonplatten, kein Absetzen von dicken Natursteinen, lang verarbeitbar, früh verfug- und belastbar, hohe Benetzung und Verbundhaftung, verminderte Kalkausblühungen dank Trass-Zusatz, Klebebettdicke auf Zementuntergründe 5-30 mm, auf Gipsuntergründen bis 5 mm, nach ca. 6 Stunden begeh- und verfugbar, nach ca. 24 Stunden belastbar, Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden, Materialbedarf 1,3 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01448107	Weber tras forte Naturstein Klebe- und Ansetzmörtel, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	1.60



Weber tras flor, Naturstein Rapid-flex Fließbett-Klebemörtel 0147L

Naturstein Rapid-flex Fließbett-Klebemörtel (C2/FE), sehr geschmeidig, leicht verarbeitbar als Fließbettmörtel oder im Mittelbett- oder Dünnbettverfahren, hohe Benetzung und Verbundhaftung, hohe Flexibilisierung, hohe Haftung, schnell erhärtend, früh verfugbar und belastbar, für Fussbodenheizung geeignet, anwendbar im Innen- und Aussenbereich, für Böden mit mechanisch belasteten Belägen (Gewerbe, Ladenbau), speziell für grossformatige, verformungsempfindliche aber verfärbungsstabile Natursteine sowie für grossformatige Keramik, Klebebettdicke bis 15 mm, auf Gips und Anhydrit maximal 5 mm, nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar, nach ca. 24 Stunden belastbar, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, Materialbedarf 1,3 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01448006	Weber tras flor Naturstein Rapid-flex Fließbett-Klebemörtel, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	2.38



Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel 0147L

2-Komponenten Epoxidharz-Fugen- und Klebemörtel (RG/ R2 T), spielend leicht zu Verfugen und zu Reinigen, brillante Farbwirkung, feine Oberflächentextur, zum Verlegen und Verfugen von Keramik und Glasmosaik im Innen- und Aussenbereich, an Wand und Boden, für Schwimmbäder, Wellnessbereiche, Thermal-, Heil- und Therapiebecken, private und öffentliche Bäder, für Betriebe, in denen eine erhöhte Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist, wie z. B. Grossküchen, Käsereien, Molkereien, Brauereien, Getränkehersteller, Metzgereien, Schlachthäuser, etc., maximale Topfzeit 40 Minuten, vorwaschbar/ emulgierbar bis ca. 45 Minuten, nachwaschbar bis ca. 60 Minuten, begehbar nach ca. 16 Stunden, voll belastbar nach ca. 7 Tagen, Fugenbreite 1 mm bis 10 mm, Materialbedarf Verlegung ca. 1,6 kg/mm/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01461810	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, weiss, Gebinde 1,5 kg	Nä	1.5 KG/Ge	24.52
01461811	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, weiss, Gebinde 4,5 kg		4.5 KG/Ge	19.59
01461812	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, silbergrau, Gebinde 1,5 kg	HiJoNä	1.5 KG/Ge	24.52
01461813	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, silbergrau, Gebinde 4,5 kg		4.5 KG/Ge	19.59
01461814	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, mittelgrau, Gebinde 1,5 kg	HiJo	1.5 KG/Ge	22.81
01461815	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, mittelgrau, Gebinde 4,5 kg		4.5 KG/Ge	17.85
01461816	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, schiefergrau, Gebinde 1,5 kg	HiJoNä	1.5 KG/Ge	22.81
01461817	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, schiefergrau, Gebinde 4,5 kg		4.5 KG/Ge	17.85
01461818	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, dunkelgrau, Gebinde 1,5 kg	HiJoNä	1.5 KG/Ge	22.81
01461819	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, dunkelgrau, Gebinde 4,5 kg		4.5 KG/Ge	17.85
01461820	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, basalt, Gebinde 1,5 kg	Jo	1.5 KG/Ge	22.81
01461821	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, basalt, Gebinde 4,5 kg		4.5 KG/Ge	17.85

Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel 0147L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01461822	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, anthrazit, Gebinde 1,5 kg	HiJoNä	1.5 KG/Ge	22.81
01461823	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, anthrazit, Gebinde 4,5 kg		4.5 KG/Ge	17.85
01461824	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, schwarz, Gebinde 1,5 kg		1.5 KG/Ge	22.81
01461825	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, schwarz, Gebinde 4,5 kg		4.5 KG/Ge	17.85
01461826	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, platingrau, Gebinde 1,5 kg	Jo	1.5 KG/Ge	24.52
01461827	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, platingrau, Gebinde 4,5 kg		4.5 KG/Ge	19.59
01461828	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, sandgrau, Gebinde 1,5 kg		1.5 KG/Ge	22.81
01461829	Weberepox design, Epoxidharz Fugen- & Klebemörtel, sandgrau, Gebinde 4,5 kg		4.5 KG/Ge	17.85



Weber Proper easy, Reinigungsmittel für Epoxy-Verfugung 0147L

Wässrige Lösung mit waschaktiven, epoxidharzemulgierenden Substanzen, erleichtert das Abwaschen frisch verfugter Beläge mit Epoxy-Fugenmörteln, für glatte Fugenoberflächen, Anwendung als Zusatz zum Waschvorgang für keramische Beläge verhindern von Epoxy-Schleier auf Belägen, Kanister 10 kg - konzentrierte Lösung zum Verdünnen 1:1 mit Wasser

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01462017	Weber Proper easy Reinigungsmittel für Epoxy-Verfugung, Gebinde 10 kg	HiJoWe	10 KG/Ge	20.34



Weber FM A10, Schmal- und Breitfugenmörtel 0147L

Schmal- und Breitfugenmörtel mit hoher Füllkraft und leichter Verarbeit- und Abwaschbarkeit, anwendbar im Innen- und Aussenbereich, an Wand und Boden, für keramische Beläge, Kunststeinplatte, Feinsteinzeug, Mosaik, Klinker, Spaltplatten, Fugenbreite 2-12 mm, Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden, nach ca. 12 Stunden begehbar, Materialbedarf ca. 1,6 kg/ Liter Fugenvolumen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01454200	Weber FM A10 Schmal- und Breitfugenmörtel weiss, Sack 10 kg	BüHiNäZü	500 KG/Pal	2.49
01454202	Weber FM A10 Schmal- und Breitfugenmörtel silbergrau, Sack 10 kg	BüHiJoNäWeZü	500 KG/Pal	2.15
01454203	Weber FM A10 Schmal- und Breitfugenmörtel schiefergrau, Sack 10 kg		500 KG/Pal	2.49
01454204	Weber FM A10 Schmal- und Breitfugenmörtel mittelgrau, Sack 10 kg	BüHiJoNäWeZü	500 KG/Pal	2.15
01454205	Weber FM A10 Schmal- und Breitfugenmörtel sandgrau, Sack 10 kg		500 KG/Pal	2.49
01454206	Weber FM A10 Schmal- und Breitfugenmörtel dunkelgrau, Sack 10 kg	BüHiJoNäWeZü	500 KG/Pal	2.15
01454207	Weber FM A10 Schmal- und Breitfugenmörtel platingrau, Sack 10 kg		500 KG/Pal	2.49
01454208	Weber FM A10 Schmal- und Breitfugenmörtel bahamabeige, Sack 10 kg	BüHiZü	500 KG/Pal	2.49
01454209	Weber FM A10 Schmal- und Breitfugenmörtel anthrazit, Sack 10 kg		500 KG/Pal	2.53
01454210	Weber FM A10 Schmal- und Breitfugenmörtel schwarz, Sack 10 kg	HiZü	500 KG/Pal	2.53
01454211	Weber FM A10 Schmal- und Breitfugenmörtel basalt, Sack 10 kg		500 KG/Pal	2.49
01454212	Weber FM A10 Schmal- und Breitfugenmörtel jurabeige, Sack 10 kg		500 KG/Pal	2.49
01454213	Weber FM A10 Schmal- und Breitfugenmörtel dunkelbraun, Sack 10 kg		500 KG/Pal	2.53
01454214	Weber FM A10 Schmal- und Breitfugenmörtel sandbeige, Sack 10 kg		500 KG/Pal	2.53
01454215	Weber FM A10 Schmal- und Breitfugenmörtel terrabraun, Sack 10 kg		500 KG/Pal	2.53
01454216	Weber FM A10 Schmal- und Breitfugenmörtel jasmin, Sack 10 kg		500 KG/Pal	2.53
01454217	Weber FM A10 Schmal- und Breitfugenmörtel rehbrown, Sack 10 kg		500 KG/Pal	2.53



Weber FM C88, Rapid-Flex Fugenmörtel 0147L

Rapid-Flex Fugenmörtel, anwendbar im Innen- und Aussenbereich, Nassbereich, Schwimmbad, Fassade, für Steinzeug und Feinsteinzeugplatten, Fugenbreite 2-20 mm, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, nach ca. 3 Stunden begehbar, Materialbedarf ca. 1,6 kg/Liter Fugenvolumen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01455108	Weber FM C88 Rapid-Flex Fugenmörtel schwarz, Sack 10 kg		500 KG/Pal	5.47
01455110	Weber FM C88 Rapid-Flex Fugenmörtel anthrazit, Sack 10 kg	HiJoNäZü	500 KG/Pal	5.47
01455112	Weber FM C88 Rapid-Flex Fugenmörtel basalt, Sack 10 kg	Jo	500 KG/Pal	4.54
01455114	Weber FM C88 Rapid-Flex Fugenmörtel platingrau, Sack 10 kg	HiJoNä	500 KG/Pal	3.21
01455116	Weber FM C88 Rapid-Flex Fugenmörtel schiefergrau, Sack 10 kg	HiJoNä	500 KG/Pal	3.70
01455118	Weber FM C88 Rapid-Flex Fugenmörtel sandgrau, Sack 10 kg		500 KG/Pal	4.40
01455120	Weber FM C88 Rapid-Flex Fugenmörtel dunkelgrau, Sack 10 kg	Jo	500 KG/Pal	4.50
01455121	Weber FM C88 Rapid-Flex Fugenmörtel silbergrau, Sack 10 kg	Jo	500 KG/Pal	3.70
01455122	Weber FM C88 Rapid-Flex Fugenmörtel weiss, Sack 10 kg		500 KG/Pal	3.70
01455123	Weber FM C88 Rapid-Flex Fugenmörtel rehbraun, Sack 10 kg		500 KG/Pal	5.47
01455124	Weber FM C88 Rapid-Flex Fugenmörtel sandbeige, Sack 10 kg		500 KG/Pal	3.70
01455125	Weber FM C88 Rapid-Flex Fugenmörtel dunkelbraun, Sack 10 kg		500 KG/Pal	5.47
01455126	Weber FM C88 Rapid-Flex Fugenmörtel mittelgrau, Sack 10 kg	Jo	500 KG/Pal	3.70
01455127	Weber FM C88 Rapid-Flex Fugenmörtel jasmin, Sack 10 kg		500 KG/Pal	5.47
01455128	Weber FM C88 Rapid-Flex Fugenmörtel terrabraun, Sack 10 kg		500 KG/Pal	5.47



Weber Breitfugenmörtel FM D125, D126 0147L

Breitfugenmörtel für den Innen- und Aussenbereich, für Wand und Boden, leichte Verarbeit- und Abwaschbarkeit, geeignet für keramische Beläge, Kunststeinplatten, Klinker, Feinsteinzeug, Spaltplatten, Fugenbreite 2-20 mm, Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden, nach ca. 24 Stunden begehbar, voll belastbar nach ca. 7 Tagen, Materialbedarf 1,7 kg/Liter Fugenvolumen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01456004	Weber FM D125 Breitfugenmörtel mittelgrau, Sack 10 kg	Jo	500 KG/Pal	1.57
01456006	Weber FM D126 Breitfugenmörtel dunkelgrau, Sack 10 kg	BüHiJoNäZü	500 KG/Pal	1.50



Weber FM D126 rapid, Rapid Breitfugenmörtel dunkelgrau 0147L

Rapid Breitfugenmörtel für den Innen- und Aussenbereich, für Wand und Boden, leichte Verarbeit- und Abwaschbarkeit, geeignet für keramische Beläge, Kunststeinplatten, Klinker, Feinsteinzeug, Spaltplatten, Fugenbreite 2-20 mm, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, nach ca. 3 Stunden begehbar, Materialbedarf 1,7 kg/Liter Fugenvolumen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01456008	Weber FM D126 rapid Rapid Breitfugenmörtel dunkelgrau, Sack 10 kg	500 KG/Pal	2.18



Weber Silikon K+N Plus, für Keramik & Naturstein 0147L

Silikon für Anschluss- und Bewegungsfugen bei Keramik- und Natursteinbelägen, anwendbar im Innen- und Aussenbereich, feuchtigkeitshärtend, neutral vernetzend, geruchsarm, einkomponentig und dauerelastisch, beständig gegen übliche Reinigungsmittel, weichmacherfrei, keine Randzonenverfärbungen, haftet auf Beton, Putz, Holz, Metallen (Primer-Wahl beachten), Temperaturbeständigkeit -50°C bis +150°C, Durchhärtungsgeschwindigkeit ca. 1 mm/Tag, Hautbildungszeit nach ca. 10 Minuten, Verbrauch ca. 12 lfm pro Kartusche bei 5/5 mm Fugenquerschnitt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01458102	Weber Silikon K+N Plus glanz Keramik & Naturstein silbergrau, Kartusche 310 ml		20 Stk./Pack	16.58
01458104	Weber Silikon K+N Plus glanz Keramik & Naturstein transparent, Kartusche 310 ml	HiNä	20 Stk./Pack	16.58
014578	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein silbergrau, Kartusche 310 ml	HiJoNäZü	20 Stk./Pack	16.58
014579	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein mittelgrau, Kartusche 310 ml	HiJoNä	20 Stk./Pack	16.58
014580	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein dunkelgrau, Kartusche 310 ml	HiJoNäZü	20 Stk./Pack	16.58
014581	Weber Silikon K+N Plus glanz Keramik & Naturstein weiss, Kartusche 310 ml	HiNä	20 Stk./Pack	16.58
014582	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein platingrau, Kartusche 310 ml	HiJoNä	20 Stk./Pack	16.58
014583	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein anthrazit, Kartusche 310 ml	HiJoNäZü	20 Stk./Pack	16.58
014584	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein schiefergrau, Kartusche 310 ml	HiJoNä	20 Stk./Pack	16.58
01458301	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein sandgrau, Kartusche 310 ml	HiNä	20 Stk./Pack	16.58
01458302	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein schwarz, Kartusche 310 ml	HiNä	20 Stk./Pack	16.58
01458303	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein basalt, Kartusche 310 ml	JoNä	20 Stk./Pack	16.58
01458304	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein elfenbein, Kartusche 310 ml		20 Stk./Pack	16.58
01458502	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein bahamabeige, Kartusche 310 ml	HiJoNä	20 Stk./Pack	16.58
01458505	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein caramel, Kartusche 310 ml		20 Stk./Pack	16.58
01458510	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein jurabeige, Kartusche 310 ml	Nä	20 Stk./Pack	16.58
01458512	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein cottobraun, Kartusche 310 ml		20 Stk./Pack	16.58
01458514	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein havannabraun, Kartusche 310 ml	JoNä	20 Stk./Pack	16.58
01458515	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein dunkelbraun, Kartusche 310 ml		20 Stk./Pack	16.58
01458516	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein jasmin, Kartusche 310 ml		20 Stk./Pack	16.58
01458517	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein rehbraun, Kartusche 310 ml		20 Stk./Pack	16.58
01458518	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein sandbeige, Kartusche 310 ml		20 Stk./Pack	16.58
01458519	Weber Silikon K+N Plus matt Keramik & Naturstein terrabraun, Kartusche 310 ml		20 Stk./Pack	16.58



Weber Silikon Primer S (für saugende Untergründe) 0147L

Silikon Primer S, zur Verbesserung der Haftung von weber Silikon K+N Plus auf saugenden Untergründen, z.B. Holz, Beton, Mauerwerk etc. (ausgenommen Naturstein)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ge
014588	Weber Silikon Primer S (für saugende Untergründe), Gebinde 300 ml	10 Ge/Pack	33.53

Weber Silikon Primer N (für nicht saugende Untergründe) 0147L



Silikon Primer N, zur Verbesserung der Haftung von weber Silikon K+N Plus auf nicht saugenden Untergründen, z.B. Metalle, Kunststoffe (PVC, Acryl) etc. (ausgenommen Naturstein)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ge
014587	Weber Silikon Primer N (für nicht saugende Untergründe), Gebinde 300 ml	10 Stk./Pack	33.53

Weber SI 700, Glättmittel für Silikon K+N 0147L



Abgestimmtes, gebrauchsfertiges Glättmittel für Weber Silikon K+N Plus, vor der Hautbildung des Silikons mit dem Glättmittel weber SI 700 anfeuchten und mit geeignetem Werkzeug, z.B. FugenProfi, glätten, Rückstände des Glättmittels vom Belag (Keramik, Naturstein, etc.) sofort entfernen, um eventuelle Fleckenbildung zu verhindern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
014589	Weber SI 700 Glättmittel für Silikon K+N, Flasche 1 Liter	HiJoNä	8 lt/Pack	7.55

ARDEX

Ardex P10 SR 2-K Schnellreparaturharz-Set 0175L



Polymermodifiziertes Silikatharz zur kraftschlüssigen Verbindung von Estrichrissen und Fugen im Innenbereich, als Klebstoff für Nagelleisten, Schienen und Metallprofile, Holz, Natur- und Kunststein und anderen verträglichen Werkstoffen, Reparaturklebstoff zur Beseitigung von partiell auftretenden Hohlstellen bei Parkett, geeignet für unbeheizte Estriche und Heizestriche, Verpackung: 2-Komponenten-Set mit 0,339 kg Härterkomponente A, 0,444 kg Basiskomponente B, 20 Wellenverbindern + Einmalhandschuhe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
017644	Ardex P10 SR 2-K Schnellreparaturharz-Set (A 0,339 kg & B 0,444 kg & Wellen)	HiJoNä	6 Set/Pack	29.47

Ardex FB Giessharz (2 Komponenten) 0175L



Epoxidharz zum kraftschlüssigen Verbund von Rissen in Estrichen und anderem Untergrund, als Haftbrücke zwischen Untergrund und Frischmörtel oder Beton, hochfliessfähig mit hervorragendem Eindringvermögen, Anwendung im Innen- und Aussenbereich, Verarbeitbar ca. 90 Minuten (bei +20°C), belastbar nach 1 Tag

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
017640	Ardex FB Giessharz (2 Komponenten), Gebinde 1 kg	Nä	10 Ge/Pack	53.93

Ardex EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz 0175L



Multifunktionales niedrig viskoses Epoxidharz, lösemittelfrei, zur Verwendung als: Grundierung und Verfestigung von Untergründen, Vergiessen von Rissen in Estrichen und Beton, als Haftbrücke, roll- und streichfähig, Anwendung im Innen- und Aussenbereich, Materialbedarf (je mm Auftragsstärke): Bei flächigem Auftrag je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 300 g/m² pro Auftrag, Schliessen von Rissen und Fugen je nach Breite und Tiefe ca. 300 g/m¹, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, Begehbarkeit nach ca. 6 Stunden, Belastbarkeit nach ca. 24 Stunden mechanisch, nach ca. 7 Tagen chemisch belastbar (Angaben bei +20°C), zum Herstellen von Epoxidharzstrichen mit Ardex SPS Spezialsand abmischen (Mischungsverhältnis ca. 1:8 Gewichtsteile), ARDEX EP2000-Epoxidharzestriche sind bereits nach 12 Stunden begehbar und nach 24 Stunden verlegereif

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01764010	Ardex EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz, Gebinde 4,5 kg	Nä	4.5 KG/Ge	56.44

Ardex SPS Spezialsand für Ardex EP 25 0175L



ARDEX SPS ist ein Spezialsand zur Herstellung des ARDEX EP 25 Epoxiestrich, der Sand ist feuergetrocknet und weist eine spezielle Sieblinie auf, der trockene Zuschlag und die Einhaltung der Sieblinie sind wichtig um die technischen Eigenschaften, wie Druck- und Biegezugfestigkeit zu erreichen und die guten Verarbeitungseigenschaften zu erhalten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01750211	Ardex SPS Spezialsand für Ardex EP 25, Sack 25 kg	Nä	1000 KG/Pal	2.21

Ardex P 51 Haft- und Grundierdispersion 0175L



Lösemittelfreie, weisse, wasserverdünnbare Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss auf Kunstharzdispersionsbasis mit wasserhemmender Wirkung für den Innenbereich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017626	Ardex P 51 Haft- und Grundierdispersion, Gebinde 5 kg	BüHiJoNäZü	5 KG/Ge	23.78
017628	Ardex P 51 Haft- und Grundierdispersion, Gebinde 20 kg	BüHiJoNä	20 KG/Ge	16.80



Ardex P 52 Grundierkonzentrat 0175L

Lösemittelfreie, grüne, wasserverdünnbare Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss auf Kunstharzdispersionsbasis mit deutlich wasserhemmender Wirkung für den Innenbereich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
017632	Ardex P 52 Grundierkonzentrat, Gebinde 10 kg	10 KG/Ge	19.30



Ardex P 82 2-Komponenten Kunstharzvoranstrich 0175L

2-Komponenten Voranstrich und Haftbrücke auf glattem und dichtem Untergrund im Innenbereich, Trocknungszeit ca. 60 Minuten, Materialbedarf ca. 100-200 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017634	Ardex P 82 2-Komponenten Kunstharzvoranstrich, Gebinde 2 kg (A&B)	Nä	10 KG/Pack	35.66
017636	Ardex P 82 2-Komponenten Kunstharzvoranstrich, Gebinde 6 kg (A&B)	HiJo	6 KG/Ge	29.80



Ardex P 4 Ready, schnelle Multifunktionsgrundierung 0175L

Schnelltrocknende, lösemittelfreie Grundierung für Wand, Boden und Decke, bei saugenden und nichtsaugenden Untergründen im Innen- und Aussenbereich zur Aufnahme von Fliesenklebern, Boden- und Wandspachtelmassen, Basis: Weisse Kunstharzdispersion mit speziellen Additiven und Quarzsand, spritz- und tropfgeduzierte Konsistenz, Trocknungszeit (+20°C): Auf saugfähigen Untergründen ca. 15-30 Minuten, auf dichten Untergründen ca. 60 Minuten, Materialbedarf ca. 100-500 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01762808	Ardex P 4 Ready, schnelle Multifunktionsgrundierung, Gebinde 2 kg	Jo	2 KG/Ge	19.88
01762810	Ardex P 4 Ready, schnelle Multifunktionsgrundierung, Gebinde 8 kg	BüHiJoNäZü	8 KG/Ge	17.92



Ardex E 100 Wittener Baudispersion 0175L

Acrylatvergütung für Zementmörtel und Betonspachtelmassen, für innen und aussen, erhöht Festigkeit, Elastizität und Haftverbund, mindert Rissbildung und Abrieb, verbessert den Korrosionsschutz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017512	Ardex E 100 Wittener Baudispersion, Gebinde 5 kg	BüNä	5 KG/Ge	24.17



Ardex E 90 Kunstharzvergütung 0175L

Kunstharzvergütung zur Verbesserung der Eigenschaften gemäss Verarbeitungsrichtlinien für: ARDEX X7G FLEX, ARDEX X77W, ARDEX X77, ARDEX X 78, ARDEX X77S, ARDEX X78S, ARDEX S21, ARDEX S 28 NEU, ARDEX N23, ARDEX N 23 W

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
017552	Ardex E 90 Kunstharzvergütung, Gebinde 4,5 kg	324 KG/Pal	28.39



ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 Flexkleber

- Schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen
- Höchste Frost-Tau-Wechsel Beständigkeit
- Schlagregenfest nach zwei Stunden
- Lange Verarbeitungszeit auch bei hohen Temperaturen
- Begehbar nach ca. 3 Stunden
- Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
- Variable Konsistenz-einstellung



ARDEX liefert ausschließlich über den Fachgroßhandel.



www.ardex.de



Ardex S 1-K Plus, Dichtmasse 0175L

Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innenbereich, an Wand und Boden, Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A / A0, einkomponentig, rissüberbrückend, lösemittelfrei, tropffrei, roll-, streich- und spachtelfähig, Ardex S 1-K Plus ist immer in mindestens zwei Schichten satt aufzutragen, so dass eine Trockenschichtdicke von mindestens 0,5 mm sichergestellt ist, Trocknungszeit/Verlegereife: 2. Auftrag nach ca. 2 Stunden, belegbar mit Fliesen nach ca. 6 Stunden (bei +20°C), Materialbedarf bei glattem Untergrund ca. 1,2 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01753400	Ardex S 1-K Plus, Dichtmasse, Gebinde 4 kg	Jo	4 KG/Ge	11.09
01753401	Ardex S 1-K Plus, Dichtmasse, Gebinde 16 kg	HiJoNäZü	16 KG/Ge	10.11



Ardex S7 PLUS flexible Abdichtung 0175L

Abdichten von Wand- und Bodenflächen im Innen- und Aussenbereich unter Fliesen- und Plattenbelägen, Beanspruchungsklassen A, B, A0, B0, streichfähig und spachtelfähig, sehr gut glättbar, flexibel und rissüberbrückend, faserverstärkt, Verarbeitungszeit (20°C): Ca. 60 Minuten, begehbar ca. 4 Stunden, Materialbedarf ca. 1,2 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01753402	Ardex S7 PLUS flexible Abdichtung, Sack 15 kg	BüHiJoNä	900 KG/Pal	9.39



Ardex 7 Reaktivpulver (Komponente zu Dichtkleber) 0175L

Dichtkleberkomponente zusammen mit Ardex 8, zum Verlegen der Dichtbahn Ardex SK 100 W, im Innen- und Aussenbereich, für Abdichtungen von Wand- und Bodenflächen, Verarbeitungszeit (+20°C) ca. 60 Minuten, Begehbarkeit (+20°C) nach ca. 2 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01753414	Ardex 7 Reaktivpulver (Komponente zu Dichtkleber), Sack 5 kg	HiJoNä	5 KG/Sack	4.95



Ardex 8 Acrylatdispersion (Komponente zu Dichtmasse-/Kleber) 0175L

Dichtkleberkomponente zusammen mit Ardex 7 resp. Ardex 9

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01753406	Ardex 8 Acrylatdispersion (Komponente zu Dichtmasse-/Kleber), Gebinde 5 kg	HiNä	5 KG/Ge	22.57
01753408	Ardex 8 Acrylatdispersion (Komponente zu Dichtmasse-/Kleber), Gebinde 20 kg	HiJoNä	20 KG/Ge	20.18



Ardex 9 Reaktivpulver (Komponente zu Dichtmasse-/Kleber) 0175L

Dichtkleberkomponente zusammen mit Ardex 8, zum Verlegen der Dichtbahn Ardex SK 100 W im Innen- und Aussenbereich, als Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten im Innen- und Aussenbereich, streichfähig, spachtelfähig, lösemittelfrei, lange Verarbeitungszeit, verformbar, rissüberbrückend, Verarbeitungszeit (+20°C) ca. 60 Minuten, Begehbarkeit und 2. Auftrag nach 60 Minuten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01753411	Ardex 9 Reaktivpulver (Komponente zu Dichtmasse-/Kleber), Sack 5 kg	HiJoNä	5 KG/Sack	4.95
01753412	Ardex 9 Reaktivpulver (Komponente zu Dichtmasse-/Kleber), Sack 20 kg		20 KG/Sack	4.13



Ardex SK 4 PROTECT Schnitenschutzband 0175L

Selbstklebendes Band aus doppelt gewebten Aramidgewebe mit verstärktem Schlauch, mit schnitthemmender Wirkung zum Schutz von Verbundabdichtungen bei Wartungsarbeiten im Bereich von elastischen Fugen, für den Innen- und Aussenbereich, an Wand und Boden, Technische Daten: Dicke 0,64 mm, Breite 40 mm, Rollenlänge 15 m, Verarbeitungstemperatur >+5°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
01754017	Ardex SK 4 PROTECT Schnitenschutzband 40 mm, Rolle 15 m	HiJoNä	219.30



Ardex SK 12 TRICOM Dichtband 0175L

Dichtband zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung im Innen- und Aussenbereich von Bewegungsfugen, Randfugen sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen im System mit: - ARDEX S1-K Dichtmasse - ARDEX S7 Flexible Dichtschlämme - ARDEX 8+9 Dichtmasse - ARDEX SK100W TRICOM Dichtbahn

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
01753419	Ardex SK 12 TRICOM Dichtband 120 mm, Rolle 10 m	Jo	10 lfm/Ro	7.23
01753421	Ardex SK 12 TRICOM Dichtband 120 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäZü	5000 lfm/Pal	6.25



Ardex SK-M 15/30, TRICOM Dichtmanschette 0175L

Innen und aussen im System mit: - S1-K Dichtmasse - S7 flexible Dichtschlämme - 8+9 Dichtmasse - SK 100 W TRICOM Dichtbahn, Technische Daten: Dicke 0,5 mm, Masse 140 x 140 mm, Rohrdurchführungen 15 - 30 mm, Berstdruck 1,5 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
01753430	Ardex SK-M 15/30, TRICOM Dichtmanschette 140 x 140 mm (Grosspackung)	50 Stk./Pack	6.68



Ardex SK 20, 28, 38, Duschboard-Ecken 0175L

ARDEX SK Duschboard-Ecken sind vorgeformte, flexible Passstücke zur Abdichtung der Ecken eines Gefälleestrichs in bodengleichen Duschen, es kann in Verbindung mit allen ARDEX Verbundabdichtungen eingesetzt werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01753450	Ardex SK 20, Duschboard-Ecke, 20 mm - linke Ausführung	Jo	25 Stk./Pack	16.57
01753451	Ardex SK 20, Duschboard-Ecke, 20 mm - rechte Ausführung	Jo	25 Stk./Pack	16.57
01753452	Ardex SK 28, Duschboard-Ecke, 28 mm - linke Ausführung	Jo	25 Stk./Pack	16.57
01753453	Ardex SK 28, Duschboard-Ecke, 28 mm - rechte Ausführung	Jo	25 Stk./Pack	16.57
01753454	Ardex SK 38, Duschboard-Ecke, 38 mm - linke Ausführung	Jo	25 Stk./Pack	19.94
01753455	Ardex SK 38, Duschboard-Ecke, 38 mm - rechte Ausführung	Jo	25 Stk./Pack	19.94



Ardex SK 90 TRICOM Innenecke 90° 0175L

Innen und aussen im System mit: - S1-K Dichtmasse - S7 flexible Dichtschlämme - 8+9 Dichtmasse - SK 100 W TRICOM Dichtbahn

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01753424	Ardex SK 90 TRICOM Innenecke 90°		10 Stk./Pack	10.47
01753422	Ardex SK 90 TRICOM Innenecke 90° (Grosspackung)	BüHiJoNäZü	100 Stk./Pack	9.55



Ardex SK 270 TRICOM Aussenecke 270° 0175L

Innen und aussen im System mit: - S1-K Dichtmasse - S7 flexible Dichtschlämme - 8+9 Dichtmasse - SK 100 W TRICOM Dichtbahn

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01753426	Ardex SK 270 TRICOM Aussenecke 270°	Bü	10 Stk./Pack	10.47
01753423	Ardex SK 270 TRICOM Aussenecke 270° (Grosspackung)	HiJoNäZü	100 Stk./Pack	9.55



Ardex SK 100 W TRICOM Dichtbahn 0175L

Abdichten von Wand- und Bodenflächen zur Aufnahme von Fliesenbelägen innen und aussen, Beanspruchungsklassen A, B, C, A0, B0

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
01753418	Ardex SK 100 W TRICOM Dichtbahn Breite 1 m, Rolle 10 m	Jo	10 m²/Ro	19.66
01753420	Ardex SK 100 W TRICOM Dichtbahn Breite 1 m, Rolle 30 m	HiJoNäZü	720 m²/Pal	17.96



Ardex SDB 12 Butyldichtband selbstklebend 0175L

Selbstklebendes Dichtungsband zur Abdichtung von Fugen und Ecken in Feucht- und Nassräumen, nur im Innenbereich anwendbar!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
01753432	Ardex SDB 12 Butyldichtband selbstklebend 120 mm, Rolle 20 m	BüHiJoNä	20 lfm/Ro	8.30



Ardex SDM 140, Dichtmanschette selbstklebend 0175L

Selbstklebende Dichtmanschetten zur Abdichtung von Anschlüssen für Armaturen in Feucht- und Nassräumen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01753440	Ardex SDM 140, Dichtmanschette selbstklebend, 140 x 140 mm	BüHiJoNä	25 Stk./Pack	9.84



Ardex SDI 90 selbstklebende Innenecke 90° 0175L

Selbstklebende Innenecken zur Abdichtung von Fugen und Ecken in Feucht- und Nassräumen


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01753434	Ardex SDI 90 selbstklebende Innenecke 90°	HiJoNä	25 Stk./Pack	14.25



Ardex SDA 270 selbstklebende Aussenecke 270° 0175L

Selbstklebende Aussenecken zur Abdichtung von Fugen und Ecken in Feucht- und Nassräumen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01753436	Ardex SDA 270 selbstklebende Aussenecke 270°	HiJoNä	25 Stk./Pack	14.25



Ardex DS 20 Entkopplungsvlies Breite 1 m, Rolle 50 m 0175L

Zur Entkopplung von Fliesen-, Platten-, Naturstein- und Betonwerksteinbelägen im Wohn- und Gewerbebereich, innen, bei Belastungen bis 2 KN/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
017650	Ardex DS 20 Entkopplungsvlies Breite 1 m, Rolle 50 m	HiNä	1200 m²/Pal	7.99



Ardex DS 40 Trittschall- & Entkoppelungsplatte 0175L

Entkopplungs- und Trittschalldämmsystem für den Innenbereich, zur Verlegung von Fliesen, Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein, Trittschallverbesserungsmass 14dB, Verkauf: Bei Kartons - GANZE Kartons à 10 Stück (3,75 m²), Verkauf bei Paletten - GANZE Paletten, Ware offen auf Palette gebunden à 300 Stück (112,5 m²)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
017646	Ardex DS 40 Trittschall- & Entkoppelungsplatte 4,5 mm 750/500 mm (PK)	HiNä	3.75 m²/Pack	37.51



Ardex X 7 G Flex Flexmörtel 0175L

Ansetzen und Verlegen von Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug (im Innenbereich), Mosaik aus Glas und Porzellan, innen und aussen an Wand und Boden, Verarbeitungszeit (+20°C) ca. 5 Stunden, Einlegezeit ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 24 Stunden, Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/TE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017541	Ardex X 7 G Flex Flexmörtel, Sack 25 kg	BüHiJoNäZü	1000 KG/Pal	1.26



Ardex X 7 G Plus Flexmörtel grau 0175L

Ansetzen und Verlegen von Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug (im Innenbereich), Mosaik aus Glas und Porzellan, innen und aussen an Wand und Boden, Verarbeitungszeit (+20°C) ca. 5 Stunden, Einlegezeit ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 24 Stunden, Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/TE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017543	Ardex X 7 G Plus Flexmörtel, Sack 25 kg	HiNäZü	1000 KG/Pal	1.86



Ardex X 32 Flexibler Verlegemörtel 0175L

Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren von Naturstein, Betonwerksteinplatten, Cottoplatten, Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug, innen und aussen an Wand- und Boden, Verarbeitungszeit (+20°C) ca. 60 Minuten, Einlegezeit ca. 20 Minuten, begehbar nach ca. 3 Stunden, Mörteldicken von 3 bis 30 mm, entspricht EN 12004 C2/FTE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017558	Ardex X 32 Flexibler „Naturstein“ Verlegemörtel, Sack 25 kg	BüHiJoNä	1000 KG/Pal	3.96



Ardex X 77 MICROTEC Flexkleber 0175L

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes, Verlegen von Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Mosaik aus Glas und Porzellan, innen und aussen an Wand und Boden, Sicherheit durch Faserverstärkung, Scherspannungen werden kompensiert, erhöhte Haftfestigkeit, Verarbeitungszeit (+20°C) ca. 3 Stunden, Einlegezeit ca. 60 Minuten, begehbar nach ca. 24 Stunden, Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/TE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01753710	Ardex X 77 MICROTEC Flexkleber, Sack 25 kg	Hi	1000 KG/Pal	3.35



Ardex X 77 W MICROTEC Flexkleber weiss 0175L

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes, Verlegen von Fliesen und Platten, besonders geeignet für Glasmosaik und Anwendungen bei denen ein weisser ausblühungsfreier Kleber gewünscht wird, für innen und aussen an Wand und Boden, Sicherheit durch Faserverstärkung, Scherspannungen werden kompensiert, erhöhte Haftfestigkeit, Verarbeitungszeit (+20°C) ca. 3 Stunden, Einlegezeit ca. 60 Minuten, begehbar/verfugbar nach ca. 24 Stunden (Wand nach ca. 8 Stunden), Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/TE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01753712	Ardex X 77 W MICROTEC Flexkleber weiss, Sack 25 kg	HiJoNä	1000 KG/Pal	4.00



Ardex X 78 MICROTEC Flexkleber Boden 0175L

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes mit weicher, softiger Mörtelkonsistenz, die eine vollsattige Einbettung im Floating-Verfahren für hochbelastbare Flächen ermöglicht, Verlegen von Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Mosaik aus Glas und Porzellan, innen und aussen am Boden, Sicherheit durch Faserverstärkung, Scherspannungen werden kompensiert, erhöhte Haftfestigkeit, Verarbeitungszeit (+20°C) ca. 4 Stunden, Einlegezeit ca. 60 Minuten, begehbar nach ca. 24 Stunden, Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/E/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017538	Ardex X 78 MICROTEC Flexkleber Boden, Sack 25 kg	BüHiJoNäZü	1000 KG/Pal	2.82



Ardex X 80 S MICROTEC Multikleber schnell 0175L

Schneller Flexkleber mit ARDEX MICROTEC-Technologie und variabler Wasserzugabe für schnell begeh-, verfug- und belastbare Verlegung an Wand- und Bodenflächen, im Innen- und Aussenbereich, geeignet für Bodenheizung, für Kleberbettdicken bis 15 mm, Verarbeitungszeit ca. 30-45 Minuten, Einlegezeit ca. 30 Minuten, Korrigierzeit ca. 15 Minuten, begehbar nach ca. 90 Minuten, Verfugen an der Wand nach ca. 60 Minuten, Materialbedarf: 1,4 bis 1,5 kg/m² (Zahnung 4/4/4 mm), 1,9 - 2,0 kg/m² (Zahnung 6/6/6 mm), 2,6 - 3,0 kg/m² (Zahnung 8/8/8 mm), 3,2 - 3,5 kg/m² (Zahnung 10/10/10 mm), 4,3 - 4,6 kg/m² (MICROTEC-Zahnung 12/10/15 mm), Klassifizierung nach EN 12004/12002: C2 FTE S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01754002	Ardex X 80 S MICROTEC Multikleber schnell, Sack 15 kg	BüNä	960 KG/Pal	3.69



Ardex X 90 Outdoor MICROTEC Flexkleber 0175L

Herstellen eines flexiblen Kleberbettes, Ansetzen und Verlegen von Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Mosaik aus Glas und Porzellan, innen und aussen an Wand und Boden, schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen, lange Verarbeitungszeit auch bei hohen Temperaturen, Schlagregenfest nach 2 Stunden, höchste Frost-Tau-Wechsel Beständigkeit, vollsattige Einbettung ohne Fließbettverhalten, variable KonsistenzEinstellung, Verarbeitungszeit (+20°C) ca. 60 Minuten, Einlegezeit ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 3 Stunden, Dünnbettmörtel nach EN 12004 C2/FTE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017544	Ardex X 90 Outdoor MICROTEC Flexkleber, Sack 25 kg	BüHiJoNäZü	1000 KG/Pal	3.26



Ardex WA Epoxifuge 2-15 (& Mosaikkleber) 0175L

Hochbelastbare und chemikalienbeständige Epoxifuge zum Fugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik, eignet sich auch zum Kleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Wand- & Bodenflächen sowie zum Verlegen von keramischen Fliesen, Platten usw. auf Bodenflächen, das Ansetzen von Fliesen auf Wandflächen ist aufgrund der schlanken Konsistenz (Standfestigkeit) nicht möglich, für Innen- & Aussenbereich, Fugenbreite 2-15 mm, Verarbeitungszeit (+20°C) ca. 60 Minuten, Einlegezeit (+20°C) ca. 30 Minuten, Korrigierzeit (+20°C) ca. 30 Minuten, Begehbarkeit (+20°C) nach ausreichender Erhärtung, nach ca. 12 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01758355	Ardex WA Epoxifuge 2-15 (& Mosaikkleber) grau, Gebinde 4 kg	HiNä	4 KG/Ge	28.25
01758357	Ardex WA Epoxifuge 2-15 (& Mosaikkleber) weiss, Gebinde 4 kg		4 KG/Ge	29.69
01758359	Ardex WA Epoxifuge 2-15 (& Mosaikkleber) anthrazit, Gebinde 4 kg	Nä	4 KG/Ge	28.25
01758361	Ardex WA Epoxifuge 2-15 (& Mosaikkleber) silbergrau, Gebinde 4 kg	HiNä	4 KG/Ge	29.69



Ardex CW, Reinigungstücher 0175L

Extrem reißfeste, vielfältig einsetzbare, widerstandsfähige und fusselarme Viskosevljestücher mit Textilcharakter, mit schonender, kraftvoller Reinigungssubstanz getränkt, zur Entfernung von Klebstoff- und Epoxydharzrückständen auf Werkzeugen und Belägen, schnell trocknend ohne Rückstände, angenehmer frischer Duft, Lieferung im wiederverschließbaren Spendereimer, Inhalt 72 Tücher

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
01758396	Ardex CW, Reinigungstücher, Eimer 72 Tücher	JoNä	6 Ge/Pack	40.05



Ardex RG CLEANER, Epoxi-Reiniger 0175L

Spezialreiniger zur Entfernung von Epoxidharzrückständen; nach der Verfugung mit Epoximaterialien verbleiben meist noch Harzrückstände auf der Fliesenoberfläche, der Ardex RG CLEANER löst auch hartnäckige Verschmutzungen, auch am verwendeten Werkzeug und an Ausrüstungsgegenständen, der Reiniger kann ebenfalls zur Grundreinigung stark verschmutzter Beläge vor der Überarbeitung mit weiteren Ardex Materialien verwendet werden, Konzentrat vollständig wasserlöslich, Bedarf bei manueller Reinigung ca. 100-200 ml (je 10 Ltr. Wasser), bei Reinigungsautomat ca. 300-400 ml, ätzender, alkalischer, flüssiger Stoff, Schutzhandschuhe & Schutzbrille tragen !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01758398	Ardex RG CLEANER, Epoxi-Reiniger, Flasche 1 Liter	HiNä	10 Stk./Pack	24.17



Ardex G5 BASIC 2-15 Fugenmörtel 0175L

Zum Fugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, im Innen- und Aussenbereich, Wand und Boden, auf Bodenheizung geeignet, Fugenbreiten 2-15 mm, Verarbeitungszeit (+20°C) ca. 90 Minuten, Begehbarkeit (+20°C) nach ca. 5 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01757709	Ardex G5 BASIC 2-15 Fugenmörtel basalt, Sack 25 kg	Hi	1000 KG/Pal	2.99



Ardex G8S FLEX 1-6 Flexfugenmörtel schnell 0175L

Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik, SPEZIELL FÜR FEINSTEINZEUG, im Innen- und Aussenbereich, Wand und Boden, auf Bodenheizung geeignet, Fugenbreiten 1-6 mm, Verarbeitungszeit (+20°C) ca. 30 Minuten, Begehbarkeit (+20°C) nach ca. 90 Minuten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01758002	Ardex G8S FLEX 1-6 Flexfugenmörtel schnell, basalt, Sack 5 kg	BüHiNä	1040 KG/Pal	4.86
01758004	Ardex G8S FLEX 1-6 Flexfugenmörtel schnell, grau, Sack 5 kg		1040 KG/Pal	4.86
01758005	Ardex G8S FLEX 1-6 Flexfugenmörtel schnell, grau, Sack 12,5 kg	BüHiNä	1000 KG/Pal	3.54
01758006	Ardex G8S FLEX 1-6 Flexfugenmörtel schnell, silbergrau, Sack 5 kg		1040 KG/Pal	4.86
01758007	Ardex G8S FLEX 1-6 Flexfugenmörtel schnell, silbergrau, Sack 12,5 kg	BüHiJoNä	1000 KG/Pal	3.54
01758008	Ardex G8S FLEX 1-6 Flexfugenmörtel schnell, zementgrau, Sack 5 kg		1040 KG/Pal	4.86
01758009	Ardex G8S FLEX 1-6 Flexfugenmörtel schnell, zementgrau, Sack 12,5 kg	BüHiNä	1000 KG/Pal	3.54
01758010	Ardex G8S FLEX 1-6 Flexfugenmörtel schnell, anthrazit, Sack 5 kg		1040 KG/Pal	5.42
01758012	Ardex G8S FLEX 1-6 Flexfugenmörtel schnell, steingrau, Sack 5 kg	Hi	1040 KG/Pal	4.86
01758014	Ardex G8S FLEX 1-6 Flexfugenmörtel schnell, sandgrau, Sack 5 kg	Hi	1040 KG/Pal	4.86
01758016	Ardex G8S FLEX 1-6 Flexfugenmörtel schnell, graubraun, Sack 5 kg	Hi	1040 KG/Pal	5.42
01758022	Ardex G8S FLEX 1-6 Flexfugenmörtel schnell, pergamon, Sack 5 kg		1040 KG/Pal	5.42
01758024	Ardex G8S FLEX 1-6 Flexfugenmörtel schnell, weiss, Sack 5 kg		1040 KG/Pal	5.42
01758026	Ardex G8S FLEX 1-6 Flexfugenmörtel schnell, hellgrau, Sack 5 kg		1040 KG/Pal	5.42
01758028	Ardex G8S FLEX 1-6 Flexfugenmörtel schnell, jurabeige, Sack 5 kg		1040 KG/Pal	5.42
01758030	Ardex G8S FLEX 1-6 Flexfugenmörtel schnell, sandbeige, Sack 5 kg		1040 KG/Pal	5.42



Ardex G9S FLEX 2-15 Flexfugenmörtel schnell 0175L

Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik, SPEZIELL FÜR FEINSTEINZEUG, BALKONE UND TERRASSEN, im Innen- und Aussenbereich, Wand und Boden, auf Bodenheizung geeignet, Fugenbreiten 2-15 mm, Verarbeitungszeit (+20°C) ca. 30 Minuten, Begehbarkeit (+20°C) nach ca. 90 Minuten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01757406	Ardex G9S FLEX 2-15 Flexfugenmörtel schnell, grau, Sack 12,5 kg	BüHiJoNä	1000 KG/Pal	3.19
01757412	Ardex G9S FLEX 2-15 Flexfugenmörtel schnell, zementgrau, Sack 12,5 kg	HiJoNä	1000 KG/Pal	3.19
01757409	Ardex G9S FLEX 2-15 Flexfugenmörtel schnell, basalt, Sack 12,5 kg	BüHiJoNä	1000 KG/Pal	3.19



Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell 0175L

Geschmeidig pastöser und ergiebiger Fugenmörtel mit hoher Füllkraft und optimaler Flankenhaftung, brennt nicht auf, ergibt eine feine, wasser- und schmutzabweisende Fuge, zum Ausfugen von Fliesen und Platten aus Feinsteinzeug, Steinzeug & Steingut, Natur- und Betonwerksteinplatten, Glas- und Glasmosaik, im Innen- und Aussenbereich, Wand und Boden, auf Fussbodenheizung geeignet, Fugenbreiten 1-10 mm, Verarbeitungszeit (+20°C) ca. 30 Minuten, Begehbarkeit (+20°C) nach ca. 3 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01758050	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, grau, Sack 12,5 kg	HiNä	1000 KG/Pal	4.25
01758080	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, grau, Gebinde 5 kg	JoNä	5 KG/Ge	5.99
01758052	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, basalt, Sack 12,5 kg	HiNä	1000 KG/Pal	4.25
01758081	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, basalt, Gebinde 5 kg	JoNä	5 KG/Ge	5.99
01758054	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, zementgrau, Sack 12,5 kg	HiNä	1000 KG/Pal	4.25
01758082	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, zementgrau, Gebinde 5 kg	JoNä	5 KG/Ge	5.99
01758062	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, silbergrau, Sack 12,5 kg	HiNä	1000 KG/Pal	4.25
01758084	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, silbergrau, Gebinde 5 kg	JoNä	5 KG/Ge	5.99
01758056	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, anthrazit, Sack 12,5 kg	BüHi	1000 KG/Pal	5.11
01758086	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, anthrazit, Gebinde 5 kg	JoNä	5 KG/Ge	6.67
01758083	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, sandgrau, Gebinde 5 kg	BüJoNä	5 KG/Ge	5.99
01758085	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, steingrau, Gebinde 5 kg	BüJoNä	5 KG/Ge	5.99
01758087	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, graubraun, Gebinde 5 kg	BüJoNä	5 KG/Ge	6.67
01758088	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, weiss, Gebinde 5 kg	BüJoNä	5 KG/Ge	6.67
01758089	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, jurabeige, Gebinde 5 kg	BüJoNä	5 KG/Ge	6.67
01758090	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, baillbraun, Gebinde 5 kg	BüJoNä	5 KG/Ge	6.67
01758091	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, pergamon, Gebinde 5 kg	HiJoNä	5 KG/Ge	6.67
01758092	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, bahamabeige, Gebinde 5 kg	JoNä	5 KG/Ge	6.67
01758093	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, hellgrau, Gebinde 5 kg	JoNä	5 KG/Ge	6.67
01758094	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, sandbeige, Gebinde 5 kg	JoNä	5 KG/Ge	6.67
01758095	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, dunkelbraun, Gebinde 5 kg	JoNä	5 KG/Ge	6.67
01758096	Ardex G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel schnell, jasmin, Gebinde 5 kg	JoNä	5 KG/Ge	6.67



Ardex GK Belastungsfuge 0175L

Zum Fugen von Fliesen, Steinzeug, Feinsteinzeug, feuchteunempfindlichen Beton- und Naturwerksteinplatten, Spalt- und Klinkerplatten, Fassadenriemchen, Glasbaustein; in Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkone und Terrassen, im Innen- und Aussenbereich, Wand und Boden, auf Bodenheizung geeignet, Fugenbreiten ab 4 mm, Verarbeitungszeit (+5°C bis +20°C) ca. 30 Minuten, Begehbarkeit (+20°C) nach ca. 90 Minuten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017594	Ardex GK Belastungsfuge grau, Sack 25 kg	HiJoNä	1000 KG/Pal	2.94
017595	Ardex GK Belastungsfuge sandbeige, Sack 25 kg		1000 KG/Pal	3.72



Ardex FK (NEU), Belastungsfuge schnell 0175L

ARDEX FK (NEU) ist eine mechanisch hoch belastbare Fuge, die auch bei tiefen Temperaturen sicher zu verarbeiten ist, der Mörtel hat eine kurze Abbindezeit und ist auch bei breiten Fugen nicht auswaschbar, er brennt nicht auf, besitzt eine hohe Füllkraft und haftet fest und rissfrei in den Fugen, neben hohen mechanischen Belastungen sind auch Belastungen, wie sie durch Tausalz, Mineralöle und übliche Reinigungsmittel entstehen, für ARDEX FK kein Problem, ARDEX FK hat ein sehr breites Anwendungsspektrum und ist geeignet zum Fugen von Fliesen und Platten in Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken, Trinkwasserbehältern, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkonen und Terrassen, im Innen- und Aussenbereich, Wand und Boden, auf Bodenheizung geeignet, für Fugenbreichten von 2-12 mm, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 90 Minuten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01759722	Ardex FK (NEU), Belastungsfuge schnell, grau, Sack 25 kg		1000 KG/Pal	2.98
01759724	Ardex FK (NEU), Belastungsfuge schnell, basalt, Sack 25 kg	Jo	1000 KG/Pal	2.98



Ardex CA 20 P SMP-Montagekleber weiss 0175L

Silan-modifiziertes Polymer, das durch Reaktion mit Feuchtigkeit erhärtet, Hautbildezeit ca. 7-10 Minuten, Durchhärtung 3-4 mm/24 Stunden (bei +23°C & 50% r. F.), Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C, ANWENDUNG: Zum Kleben von Profilen, Sockelleisten, Klemmleisten, Kabelkanälen, Dämmplatten, Holz- und Kunststoffwerkstoffen, Metallprofilen, Parkettelementen, keramischen Fliesen und vielen anderen Werkstoffen, auf saugfähigen und dichten Untergründen, zum Dichten von Boden- und Anschlussfugen bei Metall, Holz, Keramik sowie Kunststoffen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01765782	Ardex CA 20 P SMP-Montagekleber weiss, Kartusche 310 ml	HiNä	12 Stk./Pack	22.64



Ardex SE Sanitär-Silicon 0175L

Einkomponentiger, essigsäurehärtender Silicondichtstoff, der leicht spritzbar und gut glättbar ist, Bewegungsaufnahme ca. 25%, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +180°C, Hautbildungszeit ca 10-12 Minuten, Durchhärtengeschwindigkeit ca. 2 mm/Tag, ca. 7 mm/Woche, maximale Fugenbreite 30 mm, ANWENDUNG: Fugen im Innen- & Aussenbereich, im Sanitär- und Nassbereich, im Wohnbereich bei Keramikbelägen, an Türen, Fenstern und Einbauelementen, in Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen und Fassaden, NICHT für Natursteine verwenden !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01765610	Ardex SE Sanitär-Silicon sandbeige, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	17.64
01765612	Ardex SE Sanitär-Silicon dunkelbraun, Kartusche 310 ml		12 Stk./Pack	17.64
01765614	Ardex SE Sanitär-Silicon balibraun, Kartusche 310 ml	JoNä	12 Stk./Pack	17.64
01765616	Ardex SE Sanitär-Silicon jurabeige, Kartusche 310 ml	JoNä	12 Stk./Pack	17.64
01765618	Ardex SE Sanitär-Silicon sandgrau, Kartusche 310 ml	HiJoNä	12 Stk./Pack	16.73
01765620	Ardex SE Sanitär-Silicon graubraun, Kartusche 310 ml	HiJoNä	12 Stk./Pack	16.73
01765622	Ardex SE Sanitär-Silicon steingrau, Kartusche 310 ml	JoNä	12 Stk./Pack	16.73
01765626	Ardex SE Sanitär-Silicon hellgrau, Kartusche 310 ml	Nä	20 Stk./Pack	16.73
01765634	Ardex SE Sanitär-Silicon bahamabeige, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	17.64
01765636	Ardex SE Sanitär-Silicon transparent, Kartusche 310 ml		12 Stk./Pack	16.73
01765638	Ardex SE Sanitär-Silicon brillantweiss, Kartusche 310 ml	Bü	12 Stk./Pack	16.73
01765640	Ardex SE Sanitär-Silicon anthrazit, Kartusche 310 ml	BüHiJoNä	12 Stk./Pack	17.64
01765642	Ardex SE Sanitär-Silicon jasmin, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	17.64
01765646	Ardex SE Sanitär-Silicon pergamon, Kartusche 310 ml	HiJo	12 Stk./Pack	17.64



Ardex SE-S Sanitär-Silicon 0175L

Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (essigsäurevernetzend) elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich, leicht spritz- und glättbar, gute Hafteigenschaften, beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen, sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel, praktische Dehnfähigkeit ca. 25% der Fugenbreite, Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C, Hautbildezeit ca. 5 Minuten, Durchhärtungsgeschwindigkeit ca. 2 mm/Tag, ca. 7 mm/Woche, maximale Fugenbreite 30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01765656	Ardex SE-S Sanitär-Silicon weiss, Kartusche 310 ml		20 Stk./Pack	16.73
01765657	Ardex SE-S Sanitär-Silicon basalt, Kartusche 310 ml	BüHiJoNä	20 Stk./Pack	17.64
01765658	Ardex SE-S Sanitär-Silicon zementgrau, Kartusche 310 ml	BüJoNä	20 Stk./Pack	16.73
01765659	Ardex SE-S Sanitär-Silicon grau, Kartusche 310 ml	BüHiJoNä	20 Stk./Pack	16.73
01765660	Ardex SE-S Sanitär-Silicon silbergrau, Kartusche 310 ml	BüHiJoNä	20 Stk./Pack	16.73



Ardex ST Naturstein-Silicon 0175L

Einkomponentiger, neutralvernetzender Silicondichtstoff, der leicht spritzbar und sehr gut glättbar ist, Bewegungsaufnahme ca. 20%, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +150°C, Hautbildungszeit ca. 5 Minuten, Durchhärtengeschwindigkeit ca. 1 mm/Tag, ca. 6 mm/Woche, maximale Fugenbreite bis 30 mm (Wand), bis 15 mm (Boden), ANWENDUNG: Fugen im Innen- & Aussenbereich, im Sanitär- und Nassbereich, im Wohnbereich bei Natursteinbelägen, an Türen, Fenstern und Einbauelementen, in Natursteinbelägen auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden, in Naturstein- und Fliesenbelägen in Schwimmbecken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01765733	Ardex ST Naturstein-Silicon silbergrau, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	23.45
01765735	Ardex ST Naturstein-Silicon jurabeige, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	23.45
01765737	Ardex ST Naturstein-Silicon anthrazit, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	23.45
01765739	Ardex ST Naturstein-Silicon steingrau, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	23.45
01765741	Ardex ST Naturstein-Silicon weiss, Kartusche 310 ml		12 Stk./Pack	23.45
01765743	Ardex ST Naturstein-Silicon sandbeige, Kartusche 310 ml		12 Stk./Pack	23.45


PCI Apogel SH 2-K Silikat-Giessharz für Estriche 1733L

2-komponentiges Silikat-Giessharz zum Vergiessen von Rissen (mit Breiten bis ca. 5 mm) in Estrichen, Anwendung im Innen- und Aussenbereich (bei trockenen Einbaubedingungen), für Fussbodenheizung geeignet, Verarbeitbarkeitsdauer bei +23°C ca. 9 Minuten, Aushärtezeit bei +23°C ca. 25 Minuten, Lieferform: 0,6-l-Packung bestehend aus 0,3 l Basiskomponente B und 0,3 l Härterkomponente A inkl. 20 Estrichklammern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
17321418	PCI Apogel SH 2-K Silikat-Giessharz für Estriche, Gebinde 0,6 Liter	We	6 Ge/Pack	33.15


PCI Gisogrund 0146L

Lösemittelfreie Haft- und Schutzgrundierung für den Innen- und Aussenbereich, verbessert die Festigkeit und Tragfähigkeit der Untergründe und erhöht die Haftung von Fliesen, Putzen und Tapeten, schützt Dünnbettmörtel oder Ausgleichsspachtel vor zu schnellem Wasserentzug auf saugenden Untergründen, begehbar und 2. Auftrag nach ca. 30-60 Minuten, weitere Verarbeitungsschritte nach ca. 60-180 Minuten (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit) Verbrauch ca. 80 bis 150 ml/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
017227	PCI Gisogrund, Gebinde 1 Liter	Hi	1 lt/Ge	20.97
017228	PCI Gisogrund, Gebinde 5 Liter	HiJoNäWeZü	5 lt/Ge	16.07
017229	PCI Gisogrund, Gebinde 10 Liter	Hi	10 lt/Ge	13.85
017230	PCI Gisogrund, Gebinde 20 Liter		20 lt/Ge	12.68


PCI Gisogrund Rapid 0146L

Lösemittelfreie, gebrauchsfertige Blitzgrundierung für den Innen- und Aussenbereich, für zementäre und gipshaltige Untergründe, verbessert die Haftung und schützt den Ausgleichs- oder Klebemörtel vor zu schnellem Wasserentzug, vermindert die Blasenbildung bei PCI-Periplan Bodenausgleichsmassen, begeh- und überarbeitbar nach ca. 5 Minuten, Verbrauch ca. 50 bis 150 ml/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
017226	PCI Gisogrund Rapid, Gebinde 5 Liter	NäWe	5 lt/Ge	20.79


PCI Gisogrund 303 0146L

Lösemittelfreie, gebrauchsfertige Spezial-Haftgrundierung auf glatten, nicht saugenden Untergründen wie keramischen Fliesen, glasierten Klinkern, Natursteinen etc. im Innen- und Aussenbereich, schnell überarbeitbar, klebefrei nach ca. 30 bis 45 Minuten, hohe Verbundhaftfestigkeiten, sichere Haftung von nachfolgenden Belägen, Verbrauch ca. 90 bis 130 ml/m² (abhängig von der Struktur des Untergrundes)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
017142	PCI Gisogrund 303, Gebinde 5 Liter	HiNäWe	5 lt/Ge	39.19


PCI Gisogrund 404 0146L

Lösemittelfreie Spezial-Haftgrundierung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen im Innen- und Aussenbereich, als Spezialgrundierung auf Holzdielenböden, Holzspanplatten sowie OSB-Platten, als Spezialgrundierung auf nicht saugenden Untergründen wie z. B. keramischen Fliesen für nachfolgende Bodenausgleichsmassen, Verbrauch (unverdünntes Material) ca. 100 bis 200 ml/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
017146	PCI Gisogrund 404, Gebinde 5 Liter	HiJoNäWe	5 lt/Ge	31.59

PCI Wadian Spezial-Grundierung auf Holzspanplatten 0146L


Spezialgrundierung für Holzspanplatten im trockenen Innenbereich an Wand und Boden, in mässig nassbelasteten Bereichen (wie z. B. in privaten Duschen und Bädern) muss zusätzlich eine Verbundabdichtung mit PCI Lastogum aufgebracht werden, Ablüftezeit nach 1. Anstrich ca. 30 Minuten, Ablüftezeit nach 2. Anstrich ca. 12 Stunden, Fliesenverlegung bzw. Aufbringen einer Verbundabdichtung ca. 12 Stunden nach 2. Anstrich, Schichtdicke ca. 0,1 mm, Verbrauch bei zwei Anstrichen ca. 150 bis 200 ml/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lt
017387	PCI Wadian Spezial-Grundierung auf Holzspanplatten, Gebinde 1 Liter	1 lt/Ge	51.58


PCI Lastogum weiss 0146L

Wasserdichte, gebrauchsfertige, flexible Schutzschicht unter Keramikbelägen in Dusche und Bad, im Innenbereich an Wand und Boden, roll-, streich- oder spachtelbar, lösemittelfrei, Ablüftezeit nach 1. Anstrich ca. 1 Stunde, Ablüftezeit nach 2. Anstrich ca. 1 bis 2 Stunden, anschliessend mit Fliesen belegbar, Mindestverbrauch bei erforderlicher Trockenschichtdicke von 0,5 mm ca. 1,1 bis 1,2 kg/m² (entspricht ca. 0,8 l/m²)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017246	PCI Lastogum weiss, Gebinde 8 kg	HiWe	8 KG/Ge	13.37
017249	PCI Lastogum grau, Gebinde 8 kg	We	8 KG/Ge	13.37
017247	PCI Lastogum weiss, Gebinde 15 kg	HiNä	15 KG/Ge	11.62
017248	PCI Lastogum grau, Gebinde 15 kg	HiJoNäWeZü	15 KG/Ge	11.62
01724702	PCI Lastogum weiss, Gebinde 25 kg		25 KG/Ge	9.31
01724902	PCI Lastogum grau, Gebinde 25 kg		25 KG/Ge	9.31


PCI Seccoral 1K flexible Dichtschlämme 0146L

Flexible rissüberbrückende Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen, in Duschanlagen, Schwimmbecken und Brauchwasserbehälter mit Wassertiefen bis 8 m, im Innen- und Aussenbereich, an Wand und Boden, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 45 Minuten, Regenfestigkeit bei +20°C ca. 5 Stunden, begeh- und belegbar mit Fliesen nach ca. 5 Stunden, durch Wasser belastbar nach ca. 7 Tagen, Verbrauch von Seccoral 1K-Pulver bei 2 mm Trockenschichtdicke (ca. 2,5 mm Nassschichtdicke) 2,5 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017313	PCI Seccoral 1K flexible Dichtschlämme, Sack 3,5 kg		3.5 KG/Sack	10.82
017314	PCI Seccoral 1K flexible Dichtschlämme, Sack 15 kg	HiJoNäWeZü	960 KG/Pal	9.15


PCI Seccoral 2K Rapid Dichtschlämme 0146L

2-komponentige schnellabbindende und rissüberbrückende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen, von Keller-Aussenwänden und Fundamenten, im Innen- und Aussenbereich, an Wand und Boden, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, begehbar nach ca. 4 Stunden, durch Wasser belastbar nach ca. 3 Tagen, Verfüllen der Baugrube nach ca. 3 Tagen, mit Fliesen belegbar nach ca. 4 Stunden, Verbrauch bei 2,5 mm Trockenschichtdicke (ca. 3,0 mm Nassschichtdicke) 3,2 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01731810	PCI Seccoral 2K Rapid Dichtschlämme, Set 25 kg	HiJoNäWe	1000 KG/Pal	11.04
01731812	PCI Seccoral 2K Rapid Dichtschlämme - Pulverkomponente, Sack 12,5 kg		12.5 KG/Sack	3.64
01731814	PCI Seccoral 2K Rapid Dichtschlämme - Flüssigkomponente, Gebinde 12,5 kg		12.5 KG/Ge	18.43



PCI Pecitape Dichtband 120 mm 0146L

Spezial-Dichtbandsystem für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen, Rohrdurchführungen und Bodenabläufe, für Innen- und Aussenanwendung, für Wand und Boden, für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, wie z. B. Badezimmerduschen, für Dauernassbereiche mit drückendem Wasser, wie z. B. Schwimmbecken, zum Einbetten in die Flächenabdichtungen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/ 2K Rapid, PCI Apoflex W/F, PCI Collastic

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
017321	PCI Pecitape Dichtband 120 mm, Rolle 10 m	HiWeZü	10 lfm/Ro	12.52
017322	PCI Pecitape Dichtband 120 mm, Rolle 50 m	HiJoNäWeZü	50 lfm/Ro	9.83



PCI Pecitape 90° Dichtecke (Innenecke) 0146L

Spezial-Dichtbandsystem für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen, Rohrdurchführungen und Bodenabläufe, für Innen- und Aussenanwendung, für Wand und Boden, für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, wie z. B. Badezimmerduschen, für Dauernassbereiche mit drückendem Wasser, wie z. B. Schwimmbecken, zum Einbetten in die Flächenabdichtungen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/ 2K Rapid, PCI Apoflex W/F, PCI Collastic

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
017328	PCI Pecitape 90° Dichtecke (Innenecke)	HiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	12.42



PCI Pecitape 90° Dichtecke (Aussenecke) 0146L

Spezial-Dichtbandsystem für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen, Rohrdurchführungen und Bodenabläufe, für Innen- und Aussenanwendung, für Wand und Boden, für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, wie z. B. Badezimmerduschen, für Dauernassbereiche mit drückendem Wasser, wie z. B. Schwimmbecken, zum Einbetten in die Flächenabdichtungen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/ 2K Rapid, PCI Apoflex W/F, PCI Collastic

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
017326	PCI Pecitape 90° Dichtecke (Aussenecke)	HiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	12.42



PCI Pecitape 10 x 10 cm Wand, Rohrdurchführung 1/2" 0146L

Spezial-Dichtbandsystem für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen, Rohrdurchführungen und Bodenabläufe, für Innen- und Aussenanwendung, für Wand und Boden, für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, wie z. B. Badezimmerduschen, für Dauernassbereiche mit drückendem Wasser, wie z. B. Schwimmbecken, zum Einbetten in die Flächenabdichtungen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/ 2K Rapid, PCI Apoflex W/F, PCI Collastic

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
017334	PCI Pecitape 10 x 10 cm Wand, Rohrdurchführung 1/2"	HiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	8.27



PCI Pecitape Dichtband WS selbstklebend 100 mm 0146L

Selbstklebendes Dichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen, für Innen- und Aussenanwendung, für Wand und Boden, für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, wie z. B. Badezimmerduschen, für Aussenbereiche, z. B. Balkone und Terrassen, im Zusammenhang mit den Verbundabdichtungen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex F/W, dem Polyurethankleber PCI Collastic und den Abdichtungsbahnen PCI Pecilastic W

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
017336	PCI Pecitape Dichtband WS selbstklebend 100 mm, Rolle 20 m	HiJoNäWe	20 lfm/Ro	10.00



PCI Pecitape Protect Schnitenschutzband 0146L

Schnitenschutzband mit hochwertigem Edelstahlgewebe verhindert die Zerstörung der Abdichtungsebene beim Herausschneiden von elastischen Dichtstoffen (Kittfugensanierung), keine Verletzungsgefahr von Mensch oder Abdichtung, da das Edelstahlgewebe von einem Hochleistungsklebeband eingefasst ist, sehr flexibel mit selbstklebendem Streifen zur sicheren Fixierung an Wand-/Wand- und Wand/Boden-Anschlüssen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
01733524	PCI Pecitape Protect Schnitenschutzband 30 mm, Rolle 20 m	We	20 lfm/Ro	14.12



PCI Pecilastic Entkopplungs Gewebe 1 m 0146L

Entkopplungsgewebe zur Verlegung unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen, auf allen tragfähigen Untergründen, auf Böden und Wänden, für innen, für aussen unter Verbundabdichtung PCI Seccoral 1K bzw. 2K Rapid, Materialdicke ca. 0,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
017319	PCI Pecilastic Entkopplungs Gewebe 1 m, Rolle 50 m	HiWe	50 lfm/Ro	19.21



PCI Pecilastic E Entkoppelungsbahn 1 m 0146L

Entkopplungsbahn für den Boden unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen im Innenbereich, gleicht Spannungen und Untergrundverformungen sowie Temperaturschwankungen aus, wirkt rissüberbrückend, tritt- und raumschallmindernd, Flächengewicht ca. 2,0 kg/m², Materialdicke ca. 3,0 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
01731901	PCI Pecilastic E Entkoppelungsbahn 1 m, Rolle 5 m	We	120 lfm/Pal	15.55



PCI Pecilastic W flexible Abdichtungsbahn 1 m 0146L

Flexible Abdichtungsbahn unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen für den Innen- und Aussenbereich, an Wand und Boden, wasserdicht und rissüberbrückend (schützt empfindliche Untergründe), für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, wie z. B. Badezimmer und Duschen, für Balkone und Terrassen, für Schwimmbecken, Wasserdichtigkeit bis 4 m Wassertiefe, Materialdicke ca. 0,5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
01731903	PCI Pecilastic W flexible Abdichtungsbahn 1 m, Rolle 30 m	HiWe	30 lfm/Ro	27.33



PCI Pecilastic U Abdichtungs- & Entkopplungsbahn 1 m 0146L

Wasserdichte Abdichtungs- und Entkopplungsbahn für den Boden unter Keramik-, Mosaik- und Naturwerksteinbelägen im Innen- und Aussenbereich, für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, wie z. B. Badezimmer, Duschen, für Balkone und Terrassen, auf feuchtigkeitsempfindlichen, saugenden Untergründen, auf Fussbodenheizung, wirkt rissüberbrückend, tritt- und raumschallmindernd, Flächengewicht ca. 2,3 kg/m², Materialdicke ca. 3,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
01731902	PCI Pecilastic U Abdichtungs- & Entkopplungsbahn 1 m, Rolle 5 m	HiNäWe	120 lfm/Pal	26.36



PCI Flexmörtel S1 Flott 0146L

Verformungsfähiger Fliesenkleber für weitestgehend hohlraumfreie Verlegung von grossformatigen Steinzeug-/ Feinsteinzeugfliesen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen am Boden im Innen- und Aussenbereich, für die Belegung von Zementestrichen/ zementären Heizestrichen < 4% CM, Kleberbettdicken 1 bis 15 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 3 Stunden, klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten, begeh- und verfugbar nach ca. 6 Stunden, voll belastbar nach ca. 2 Tagen, entspricht C2/E/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01716626	PCI Flexmörtel S1 Flott, Sack 20 kg	We	960 KG/Pal	2.07



PCI Flexmörtel S1 Rapid 0146L

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge und Naturwerksteine im Innen- und Aussenbereich, an Wand und Boden, für die Belegung von Zementestrichen ab einer Restfeuchte < 4% CM, Verlegung von Keramik auf PCI Verbundabdichtungen, auf Heizestrichen, in Schwimmbecken, Nassräumen und Kühlhäusern, für die Verlegung auf Gussasphalt (nur Innenbereich), auf Glas- und Porzellanmosaik, festhaftende PVC-Beläge und alte Keramikbeläge, hohe Standfestigkeit, auch bei schweren Platten, Kleberbettdicken 1 bis 10 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 40 Minuten, klebeoffene Zeit ca. 15 Minuten, begeh- und verfugbar nach ca. 3 Stunden, voll belastbar nach ca. 1 Tag, entspricht C2/FT/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01716628	PCI Flexmörtel S1 Rapid, Sack 20 kg	We	960 KG/Pal	3.32



PCI Nanorapid, Fliesenkleber, Sack 20 kg 0146L

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge und Naturwerksteine im Innen- und Aussenbereich am Boden, bei Verwendung an der Wand müssen die Platten verkeilt werden, für die Belegung von Zementestrichen ab einer Restfeuchte < 4% CM, auf Heizestrichen, für Balkone, Terrassen sowie hoch belasteten Flächen im Industriebereich, für die Verlegung auf Gussasphalt (nur Innenbereich), sehr hohe Anhaftung, lange Korrigierzeit, variable KonsistenzEinstellung, kann als Dünnbett-, Fließbett- oder Mittelbettkleber eingestellt werden, hohe Belastbarkeit nach kurzer Abbindezeit, staubarm, Kleberbettdicke 1 - 20 mm, Verarbeitungszeit ca. 45 bis 60 Minuten, offene Zeit ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 90 bis 120 Minuten, voll belastbar nach ca. 6 Stunden, Verbrauch ca. 2,5 bis 3 kg/m², entspricht C2/FE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01716629	PCI Nanorapid, Fliesenkleber, Sack 20 kg	HiJoNäWe	960 KG/Pal	2.51



PCI FT Extra Klebemörtel grau 0146L

Flexibilisierter Fliesenkleber für alle keramischen Beläge im Innen- und Aussenbereich, für Wand und Boden, zur Verlegung von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen auf PCI-Verbundabdichtungen wie z. B. PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K etc., auf Zementestrichen, angeschliffenen Anhydrit- bzw. Gipsfließestrichen, Zementputzen, Beton, Heizestrichen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten und Gipsputzen, Kleberbettdicke 1 bis 10 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 3 Stunden, klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten, begeh- und verfugbar nach ca. 8 Stunden, voll belastbar nach ca. 3 Tagen, entspricht C2/TE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017174	PCI FT Extra Klebemörtel grau, Sack 25 kg	HiNäWe	1050 KG/Pal	1.51



PCI FT Flex Klebemörtel grau 0146L

Flexibilisierter Fliesenkleber für alle keramischen Beläge im Dünnbettverfahren im Innen- und Aussenbereich, an Wand und Boden, auf Heizestriche, speziell geeignet für grossformatige Feinsteinzeugplatten an der Wand, Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 2 bis 3 Stunden, klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten, begeh- und verfugbar nach ca. 12 Stunden, voll belastbar nach ca. 24 Stunden, entspricht C2/TE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
017176	PCI FT Flex Klebemörtel grau, Sack 18 kg	864 KG/Pal	2.32



PCI FT Ment Mittelbettkleber 0146L

Mittelbettkleber für Verlegung von Steinzeug- und Feinsteinzeugplatten, von verfärbungsunempfindlichen Natursteinen, für Platten mit grossen Dickentoleranzen, zum Ausgleichen von Unebenheiten im Boden, im Innen- und Aussenbereich, an Wand und Boden, auf Heizestrichen, Kleberbettdicke 2 bis 25 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 3 Stunden, klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten, begehbar und verfugbar nach ca. 7 Stunden, voll belastbar nach ca. 3 Tagen, entspricht C2E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017222	PCI FT Ment Mittelbettkleber, Sack 25 kg	We	1050 KG/Pal	1.54



PCI Nanolight grau 0146L

Leichter variabler Flexmörtel für alle keramischen Beläge im Dünn- oder Mittelbettverfahren, im Innen- und Aussenbereich, an Wand und Boden, für alle Untergründe: Zementestriche, angeschliffene Anhydritestriche, Beton, Porenbeton, Heizestriche, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Dämmstoffplatten, Gipsputze, Zement- und Kalkzementputze, Mauerwerk, alte Keramikbeläge usw., Metalluntergründe (nur im Innenbereich), auf PCI-Verbundabdichtungen wie z. B. PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K etc., Kleberbettdicke von 1 bis 10 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 90 Minuten, klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten, begeh- und verfugbar nach ca. 8 Stunden, voll belastbar nach ca. 24 Stunden, entspricht C2/TE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017259	PCI Nanolight grau, Sack 15 kg	HiJoNäWe	720 KG/Pal	3.01



PCI Nanolight white 0146L

Leichter variabler weisser Flexmörtel für alle keramischen Beläge im Dünn- oder Mittelbettverfahren, im Innen- und Aussenbereich, an Wand und Boden, für alle Untergründe: Zementestriche, angeschliffene Anhydritestriche, Beton, Porenbeton, Heizestriche, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Gipsputze, Zement- und Kalkzementputze, Mauerwerk, alte Keramikbeläge usw., Metalluntergründe (nur im Innenbereich), auf PCI-Verbundabdichtungen wie z. B. PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K etc., Kleberbettdicke von 1 bis 10 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 90 Minuten, klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten, begeh- und verfugbar nach ca. 5-8 Stunden, voll belastbar nach ca. 24 Stunden, Verbrauch ca. 0,8 kg/m²/mm, entspricht C2/TE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01725902	PCI Nanolight white, Sack 15 kg	900 KG/Pal	3.25



PCI Carrament Mittelbett-& Ansetzmörtel grau 0146L

Schnell abbindender Mittelbett- und Ansetzmörtel für Naturstein- und Feinsteinzeugbeläge im Innen- und Aussenbereich, für Wand und Boden, geeignet für Heizestriche, Balkone und Terrassen, zum Ausgleichen unebener Untergründe vor der Verlegung, zum Verlegen von grossformatigen Feinsteinzeugplatten, Kleberbettdicke 3-40 mm, klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 60 Minuten, begeh- und verfugbar nach ca. 4 Stunden, voll belastbar nach ca. 24 Stunden, Verbrauch mit Zahntraufel 10 mm (Rechteck) ca. 3,4 kg/m², entspricht C2FE

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017132	PCI Carrament Mittelbett-& Ansetzmörtel grau, Sack 25 kg	BüHiJoNäWeZü	1050 KG/Pal	2.19



PCI Carrament Mittelbett- & Ansetzmörtel weiss 0146L

Schnell abbindender Mittelbett- und Ansetzmörtel für Naturstein- und Feinsteinzeugbeläge im Innen- und Aussenbereich, für Wand und Boden, geeignet für Heizestriche, Balkone und Terrassen, zum Ausgleichen unebener Untergründe vor der Verlegung, zum Verlegen von grossformatigen Feinsteinzeugplatten, Kleberbettdicke 5-40 mm, klebeoffene Zeit ca. 15 Minuten, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 60 Minuten, begeh- und verfugbar nach ca. 6 Stunden, voll belastbar nach ca. 24 Stunden, Verbrauch mit Zahntraufel 10 mm (Rechteck) ca. 3,4 kg/m², entspricht C2F

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017130	PCI Carrament Mittelbett- & Ansetzmörtel weiss, Sack 25 kg	HiJoNäWe	1050 KG/Pal	2.65



PCI Collastic 2-K Reaktionsharz-Fliesenkleber 0146L

Schneller und schwindfrei aushärtender Reaktionsharz-Fliesenkleber auf Stahl und Polyester für den Innen- und Aussenbereich an Wand und Boden, zum Verlegen von keramischen Fliesen, Platten, Mosaik und Naturwerksteinen auf feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen im Innenbereich, z. B. Holzspanplatten, Parkett, Sperrholz, Gipskarton-, Gipsfaser-, Faserzementplatten, auf dichten, glatten, auch vibrierenden Untergründen, z. B. auf alten Keramikbelägen, Naturwerksteinbelägen, Aluminium, Stahl, PVC-Belägen und Polyesteruntergründen, Kleberbettdicke 1 bis 5 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 45 Minuten, klebeoffene Zeit ca. 60 Minuten, begeh- und verfugbar nach ca. 3 Stunden, voll belastbar nach ca. 12 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017134	PCI Collastic 2-K Reaktionsharz-Fliesenkleber, Gebinde 3 kg	HiJoNä	15 KG/Pack	49.59



PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 0146L

Epoxidharzmörtel zum chemikalienbeständigen, wasserundurchlässigen und hoch verschleissfesten Verlegen und Verfugen von Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Aussenbereich, speziell für die Verfugung von optisch hochwertigen Oberflächen wie z. B. Fliesen, Mosaik, Feinsteinzeug usw. sehr geschmeidiges Einfug- und leichtes Waschverhalten (wie zementäre Fugenmörtel) Fugen sind leicht zu reinigen (easy to clean effect), für Fugenbreiten von 1-20 mm, Kleberbettdicke ab 1 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 45 Minuten, klebeoffene Zeit ca. 60 Minuten, Emulgierbarkeit/nachwaschbar ca. 60 Minuten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01713544	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 01 brillantweiss, Gebinde 2 kg	HiJoWe	2 KG/Ge	24.87
01713576	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 01 brillantweiss, Gebinde 5 kg		5 KG/Ge	22.65
01713545	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 02 bahamabeige, Gebinde 2 kg	JoWe	2 KG/Ge	24.87
01713577	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 02 bahamabeige, Gebinde 5 kg		5 KG/Ge	22.65
01713546	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 03 caramel, Gebinde 2 kg	Jo	2 KG/Ge	24.87
01713548	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 05 mittelbraun, Gebinde 2 kg	Jo	2 KG/Ge	24.87
01713547	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 11 jasmin, Gebinde 2 kg	JoWe	2 KG/Ge	24.87
01713553	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 16 silbergrau, Gebinde 2 kg	HiJoWe	2 KG/Ge	24.87
01713582	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 16 silbergrau, Gebinde 5 kg		5 KG/Ge	22.65
01713549	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 19 basalt, Gebinde 2 kg	HiJoWe	2 KG/Ge	24.87
01713554	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 21 hellgrau, Gebinde 2 kg	JoWe	2 KG/Ge	24.87
01713555	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 22 sandgrau, Gebinde 2 kg	JoWe	2 KG/Ge	24.87
01713584	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 22 sandgrau, Gebinde 5 kg		5 KG/Ge	22.65
01713556	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 23 lichtgrau, Gebinde 2 kg	JoWe	2 KG/Ge	24.87
01713559	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 31 zementgrau, Gebinde 2 kg	HiJoWe	2 KG/Ge	24.87
01713588	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 31 zementgrau, Gebinde 5 kg		5 KG/Ge	22.65
01713562	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 40 schwarz, Gebinde 2 kg	HiJoWe	2 KG/Ge	24.87
01713563	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 41 dunkelbraun, Gebinde 2 kg	Jo	2 KG/Ge	24.87
01713564	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 43 pergamon, Gebinde 2 kg	JoWe	2 KG/Ge	24.87
01713565	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 47 anthrazit, Gebinde 2 kg	HiJoWe	2 KG/Ge	24.87
01713594	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 47 anthrazit, Gebinde 5 kg		5 KG/Ge	22.65
01713566	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 55 nussbraun, Gebinde 2 kg	Jo	2 KG/Ge	24.87

PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 0146L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01713568	PCI Durapox Premium Epoxidharzmörtel 57 rehbraun, Gebinde 2 kg	Jo	2 KG/Ge	24.87



PCI Durapox Finish flüssig 0146L

Flüssige Waschlösung in Sprühflasche à 500 ml, zur einfachen Reinigung von Epoxidharzfugenmörteln, ohne Restschleier, für innen und aussen, Wand und Boden, geeignet für Glasfliesen, Glasmosaik sowie keramische Fliesen und Mosaik, nicht geeignet für Naturstein, Sprühflasche reicht für ca. 15-20 m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ge
01713522	PCI Durapox Finish flüssig, Sprühflasche 500 ml	HiJoWe	12.27



PCI Nanofug 0146L

Variabler Flexfugenmörtel insbesondere für Steingut- und Steinzeugbeläge im Innen- und Aussenbereich, Wand und Boden, bei starker Nassbeanspruchung (Duschenanlagen, Saunen), auf Heizestrichen, Terrassen, Fassaden, einzigartige Bindemittelkombination und Nanotechnologie - für Fugen mit hohem optischem Anspruch und Wasser- und schmutzabweisender Oberfläche, Fugenbreiten von 1 bis 10 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 40 Minuten, begehbar nach ca. 6 Stunden, voll belastbar nach ca. 24 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01725802	PCI Nanofug Nr. 02 bahamabeige, Sack 4 kg		4 KG/Sack	5.99
01725819	PCI Nanofug Nr. 02 bahamabeige, Sack 15 kg	Hi	15 KG/Sack	5.36
01725805	PCI Nanofug Nr. 11 jasmin, Sack 4 kg	Hi	4 KG/Sack	5.99
01725807	PCI Nanofug Nr. 16 silbergrau, Sack 4 kg	Hi	4 KG/Sack	5.99
01725821	PCI Nanofug Nr. 16 silbergrau, Sack 15 kg	HiWe	15 KG/Sack	5.36
01725808	PCI Nanofug Nr. 18 manhattan, Sack 4 kg		4 KG/Sack	5.99
01725823	PCI Nanofug Nr. 18 manhattan, Sack 15 kg		15 KG/Sack	5.36
01725809	PCI Nanofug Nr. 19 basalt, Sack 4 kg	Hi	4 KG/Sack	5.99
01725824	PCI Nanofug Nr. 19 basalt, Sack 15 kg	HiWe	15 KG/Sack	5.36
01725811	PCI Nanofug Nr. 20 weiss, Sack 4 kg	Hi	4 KG/Sack	5.99
01725826	PCI Nanofug Nr. 20 weiss, Sack 15 kg	Hi	15 KG/Sack	5.36
01725812	PCI Nanofug Nr. 21 hellgrau, Sack 4 kg	Hi	4 KG/Sack	5.99
01725827	PCI Nanofug Nr. 21 hellgrau, Sack 15 kg	We	15 KG/Sack	5.36
01725814	PCI Nanofug Nr. 23 lichtgrau, Sack 4 kg		4 KG/Sack	5.99
01725828	PCI Nanofug Nr. 23 lichtgrau, Sack 15 kg	We	15 KG/Sack	5.36
01725815	PCI Nanofug Nr. 31 zementgrau, Sack 4 kg	Hi	4 KG/Sack	5.99
01725829	PCI Nanofug Nr. 31 zementgrau, Sack 15 kg	HiJoNäWe	15 KG/Sack	5.36
01725816	PCI Nanofug Nr. 40 schwarz, Sack 4 kg	Hi	4 KG/Sack	5.99
01725817	PCI Nanofug Nr. 41 dunkelbraun, Sack 4 kg		4 KG/Sack	5.99
01725820	PCI Nanofug Nr. 44 topas, Sack 4 kg		4 KG/Sack	5.99
01725818	PCI Nanofug Nr. 47 anthrazit, Sack 4 kg	Hi	4 KG/Sack	5.99
01725833	PCI Nanofug Nr. 47 anthrazit, Sack 15 kg	HiWe	15 KG/Sack	5.36



PCI Nanofug Premium 0146L

Variabler Flexfugenmörtel für alle Fliesen, Glasmosaik, Glasfliesen und Natursteine im Innen- und Aussenbereich, Wand und Boden, bei starker Nassbeanspruchung (Duschanlagen, Saunen), auf Heizestrichen, Terrassen, sehr leicht zu reinigen, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Haushaltsreiniger, verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen, feine Oberfläche und brillante Farbgebung, Fugenbreiten von 1 bis 10 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 40 Minuten, begehbar nach ca. 2 Stunden, voll belastbar nach ca. 24 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01725853	PCI Nanofug Premium Nr. 02 bahamabeige, Gebinde 5 kg	JoNäWe	5 KG/Ge	6.07
01725855	PCI Nanofug Premium Nr. 03 caramel, Gebinde 5 kg	JoWe	5 KG/Ge	6.07
01725854	PCI Nanofug Premium Nr. 05 mittelbraun, Gebinde 5 kg	JoWe	5 KG/Ge	6.07
01725856	PCI Nanofug Premium Nr. 11 jasmin, Gebinde 5 kg	JoWe	5 KG/Ge	6.07
01725852	PCI Nanofug Premium Nr. 12 anemone, Gebinde 5 kg	Jo	5 KG/Ge	6.07
01725857	PCI Nanofug Premium Nr. 16 silbergrau, Gebinde 5 kg	HiJoNäWe	5 KG/Ge	6.07
01725916	PCI Nanofug Premium Nr. 16 silbergrau, Sack 15 kg	We	15 KG/Sack	5.54
01725859	PCI Nanofug Premium Nr. 18 manhattan, Gebinde 5 kg	JoWe	5 KG/Ge	6.07
01725860	PCI Nanofug Premium Nr. 19 basalt, Gebinde 5 kg	HiJoNäWe	5 KG/Ge	6.07
01725912	PCI Nanofug Premium Nr. 19 basalt, Sack 15 kg	We	15 KG/Sack	5.54
01725861	PCI Nanofug Premium Nr. 20 weiss, Gebinde 5 kg	JoNäWe	5 KG/Ge	6.07
01725862	PCI Nanofug Premium Nr. 21 hellgrau, Gebinde 5 kg	JoNäWe	5 KG/Ge	6.07
01725864	PCI Nanofug Premium Nr. 22 sandgrau, Gebinde 5 kg	HiJoNäWe	5 KG/Ge	6.07
01725863	PCI Nanofug Premium Nr. 23 lichtgrau, Gebinde 5 kg	JoNäWe	5 KG/Ge	6.07
01725866	PCI Nanofug Premium Nr. 27 jurabeige, Gebinde 5 kg	JoWe	5 KG/Ge	6.07
01725867	PCI Nanofug Premium Nr. 31 zementgrau, Gebinde 5 kg	HiJoNäWe	5 KG/Ge	6.07
01725914	PCI Nanofug Premium Nr. 31 zementgrau, Sack 15 kg	We	15 KG/Sack	5.54
01725869	PCI Nanofug Premium Nr. 40 schwarz, Gebinde 5 kg	JoWe	5 KG/Ge	6.07
01725870	PCI Nanofug Premium Nr. 41 dunkelbraun, Gebinde 5 kg	JoWe	5 KG/Ge	6.07
01725871	PCI Nanofug Premium Nr. 43 pergamon, Gebinde 5 kg	JoWe	5 KG/Ge	6.07
01725872	PCI Nanofug Premium Nr. 44 topas, Gebinde 5 kg	JoNäWe	5 KG/Ge	6.07
01725874	PCI Nanofug Premium Nr. 47 anthrazit, Gebinde 5 kg	HiJoNäWe	5 KG/Ge	6.07
01725851	PCI Nanofug Premium Nr. 53 ocker, Gebinde 5 kg	Jo	5 KG/Ge	6.07
01725850	PCI Nanofug Premium Nr. 54 ahorn, Gebinde 5 kg	JoWe	5 KG/Ge	6.07
01725880	PCI Nanofug Premium Nr. 55 nussbraun, Gebinde 5 kg	JoWe	5 KG/Ge	6.07
01725849	PCI Nanofug Premium Nr. 56 terrabraun, Gebinde 5 kg	JoWe	5 KG/Ge	6.07
01725848	PCI Nanofug Premium Nr. 57 rehbraun, Gebinde 5 kg	Jo	5 KG/Ge	6.07
01725847	PCI Nanofug Premium Nr. 58 mahagoni, Gebinde 5 kg	JoWe	5 KG/Ge	6.07
01725846	PCI Nanofug Premium Nr. 59 mokka, Gebinde 5 kg	JoWe	5 KG/Ge	6.07
01725875	PCI Nanofug Premium Nr. 60 schwarzbraun, Gebinde 5 kg	JoWe	5 KG/Ge	6.07
01725876	PCI Nanofug Premium Nr. 61 schiefergrau, Gebinde 5 kg	JoWe	5 KG/Ge	6.07



PCI Flexfug 0146L

Flexibilisierter Fugenmörtel für alle keramischen Beläge und polierten Naturwerksteinplatten im Innen- und Aussenbereich für Wand- und Bodenbeläge, für Heizestriche und starke Nassbeanspruchung geeignet (Duschen, Waschhallen, Unterführungen etc.), Fugenbreiten von 2 bis 10 mm bzw. von 3 bis 15 mm (abhängig vom Farbton) Verarbeitbarkeitsdauer ca. 25 Minuten, begehbar nach ca. 2 Stunden, voll belastbar nach ca. 24 Stunden, wasserundurchlässig nach ca. 7 Tagen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017156	PCI Flexfug Nr. 22 sandgrau 3-15 mm, Sack 5 kg	Hi	5 KG/Sack	7.15
017153	PCI Flexfug Nr. 22 sandgrau 3-15 mm, Sack 25 kg		25 KG/Sack	5.46



PCI Durafug NT 0146L

Zementärer Spezial-Fugenmörtel für Gewerbeflächen, Schwimmbäder, Trinkwasserbehälter, Kühlhäuser, Waschanlagen etc., für den Innen- und Aussenbereich, für Wand und Boden, zum Verfugen von Belägen aus Feinsteinzeugfliesen, Steinzeugplatten und Bodenklinkerplatten bei erhöhter mechanischer Belastung und Beanspruchung durch Reinigungschemikalien im industriellen und gewerblichen Bereich, Fugenbreiten von 3 bis 20 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 60 Minuten, begehbar nach ca. 6 Stunden, wasserbelastbar nach ca. 24 Stunden, mechanisch voll belastbar nach ca. 7 Tagen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017135	PCI Durafug NT 31 zementgrau, Sack 25 kg	HiJo	25 KG/Sack	7.61



PCI Carrafug Natursteinplatten-Fugenmörtel 0146L

Schnell abbindender Spezial-Fugenmörtel für Naturwerksteinplatten, anwendbar im Innen- und Aussenbereich, für Wand und Boden, geeignet für Heizestriche, Balkone und Terrassen, Fugenbreiten von 1 bis 8 mm, Verarbeitbarkeitsdauer ca. 40 Minuten, begehbar nach ca. 6 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017122	PCI Carrafug Natursteinplatten-Fugenmörtel Nr. 22 sandgrau, Sack 5 kg	Hi	5 KG/Sack	6.59
017124	PCI Carrafug Natursteinplatten-Fugenmörtel Nr. 26 perlgrau, Sack 5 kg	HiJo	5 KG/Sack	6.59
017125	PCI Carrafug Natursteinplatten-Fugenmörtel Nr. 27 jurabeige, Sack 5 kg	Hi	5 KG/Sack	6.59
017128	PCI Carrafug Natursteinplatten-Fugenmörtel Nr. 47 anthrazit, Sack 5 kg	Hi	5 KG/Sack	6.59



PCI Lastoflex flexibilisierender Zusatz 0146L

Kunsthazdispersion zum Mischen mit PCI-Dünn- und Mittelbettmörteln, ergibt verformungsfähige Dünn- und Mittelbettmörtel, verbessert die Haftung auf saugenden und nicht saugenden mineralischen Untergründen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
017242	PCI Lastoflex flexibilisierender Zusatz, Gebinde 4 kg	We	4 KG/Ge	22.54



PCI Silcoferm S Silikon-Dichtstoff 0146L

Silikonkautschuk, neutralvernetzend (Alkoxyssystem), pilzhemmend ausgerüstet, selbsthaftend ohne Grundierung auf vielen saugenden und nicht saugenden Untergründen, zulässige Gesamtverformung max. 25% der Fugenbreite, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +165°C, Hautbildungszeit ca. 10-20 Minuten, Aushärtungsgeschwindigkeit ca. 2 mm/Tag (Angaben bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit), ANWENDUNG: Als Fugendichtstoff zwischen verschiedensten Bauteilen, im Innen- und Aussenbereich, nicht für Natursteine verwenden!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
173413	PCI Silcoferm S Nr. 03 caramel, Kartusche 310 ml	We	12 Stk./Pack	23.64
173412	PCI Silcoferm S Nr. 02 bahamabeige, Kartusche 310 ml	We	12 Stk./Pack	23.64
17341303	PCI Silcoferm S Nr. 05 mittelbraun, Kartusche 310 ml	We	12 Stk./Pack	23.64
173417	PCI Silcoferm S Nr. 11 jasmin, Kartusche 310 ml	We	12 Stk./Pack	23.64
173420	PCI Silcoferm S Nr. 16 silbergrau, Kartusche 310 ml	We	12 Stk./Pack	23.64
173421	PCI Silcoferm S Nr. 18 manhattan, Kartusche 310 ml	We	12 Stk./Pack	23.64
173423	PCI Silcoferm S Nr. 19 basalt, Kartusche 310 ml	We	12 Stk./Pack	23.64
173414	PCI Silcoferm S Nr. 20 weiss, Kartusche 310 ml	We	12 Stk./Pack	23.64
173424	PCI Silcoferm S Nr. 21 hellgrau, Kartusche 310 ml	We	12 Stk./Pack	23.64
173425	PCI Silcoferm S Nr. 22 sandgrau, Kartusche 310 ml	We	12 Stk./Pack	23.64
173427	PCI Silcoferm S Nr. 23 lichtgrau, Kartusche 310 ml	We	12 Stk./Pack	23.64
173426	PCI Silcoferm S Nr. 31 zementgrau, Kartusche 310 ml	We	12 Stk./Pack	23.64
173429	PCI Silcoferm S Nr. 40 schwarz, Kartusche 310 ml	We	12 Stk./Pack	23.64

PCI Silcoferm S Silikon-Dichtstoff 0146L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
173419	PCI Silcoferm S Nr. 41 dunkelbraun, Kartusche 310 ml	We	12 Stk./Pack	23.64
173428	PCI Silcoferm S Nr. 47 anthrazit, Kartusche 310 ml	We	12 Stk./Pack	23.64


PCI Silcofug E Silikon-Dichtstoff 0146L

Silikonkautschuk, sauervernetzend (Acetoxysystem), pilzhemmend ausgerüstet, selbsthaftend ohne Grundierung auf vielen saugenden und nicht saugenden Untergründen, zulässige Gesamtverformung max. 20% der Fugenbreite, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +165°C, Hautbildungszeit ca. 10-15 Minuten, Aushärtungsgeschwindigkeit ca. 2 mm/Tag (Angaben bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit), ANWENDUNG: Als Fugendichtstoff zwischen verschiedensten Bauteilen, im Innen- und Aussenbereich, nicht für Natursteine verwenden!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17343504	PCI Silcofug E Nr. 02 bahamabeige, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	13.76
17343505	PCI Silcofug E Nr. 03 caramel, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	13.76
17343506	PCI Silcofug E Nr. 05 mittelbraun, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	13.76
17343507	PCI Silcofug E Nr. 11 jasmin, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	13.76
17343508	PCI Silcofug E Nr. 12 anemone, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	13.76
17343509	PCI Silcofug E Nr. 16 silbergrau, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	13.76
17343510	PCI Silcofug E Nr. 18 manhattan, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	13.76
17343511	PCI Silcofug E Nr. 19 basalt, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	13.76
17343512	PCI Silcofug E Nr. 21 hellgrau, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	13.76
17343513	PCI Silcofug E Nr. 22 sandgrau, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	13.76
17343514	PCI Silcofug E Nr. 23 lichtgrau, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	13.76
17343515	PCI Silcofug E Nr. 31 zementgrau, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	13.76
17343516	PCI Silcofug E Nr. 40 schwarz, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	13.76
17343520	PCI Silcofug E Nr. 41 dunkelbraun, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	13.76
17343521	PCI Silcofug E Nr. 43 pergamon, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	13.76
17343522	PCI Silcofug E Nr. 44 topas, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	13.76
17343523	PCI Silcofug E Nr. 47 anthrazit, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	13.76
17343525	PCI Silcofug E Nr. 53 ocker, Kartusche 310 ml	JoWe	12 Stk./Pack	13.76
17343524	PCI Silcofug E Nr. 54 ahorn, Kartusche 310 ml	JoWe	12 Stk./Pack	13.76
17343526	PCI Silcofug E Nr. 55 nussbraun, Kartusche 310 ml	JoWe	12 Stk./Pack	13.76
17343527	PCI Silcofug E Nr. 56 terrabraun, Kartusche 310 ml	JoWe	12 Stk./Pack	13.76
17343528	PCI Silcofug E Nr. 57 rehbraun, Kartusche 310 ml	JoWe	12 Stk./Pack	13.76
17343529	PCI Silcofug E Nr. 58 mahagoni, Kartusche 310 ml	JoWe	12 Stk./Pack	13.76
17343530	PCI Silcofug E Nr. 59 mokka, Kartusche 310 ml	JoWe	12 Stk./Pack	13.76
17343531	PCI Silcofug E Nr. 60 schwarzbraun, Kartusche 310 ml	Jo	12 Stk./Pack	13.76
17343532	PCI Silcofug E Nr. 61 schiefergrau, Kartusche 310 ml	JoWe	12 Stk./Pack	13.76


PCI Uniferm Hybrid-Klebstoff 1733L

Der PCI Uniferm ist zur Verklebung und Abdichtung nahezu aller Materialien im Innen- und Aussenbereich sowie an Wand und Boden geeignet, der Uniferm bietet hohe Klebkraft, hohe Standfestigkeit, ist überstreichbar und ausserdem geruchlos, Hautbildungszeit ca. 30 Minuten (bei +23°C und 50% r. F.), Aushärtungsgeschwindigkeit ca. 2,5 mm / 24 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17343580	PCI Uniferm Hybrid-Klebstoff weiss, Kartusche 480 g	We	12 Stk./Pack	9.79
17343582	PCI Uniferm Hybrid-Klebstoff grau, Kartusche 480 g	We	12 Stk./Pack	9.79

PCI Rapidferm Hybrid-Klebstoff 1733L


Der PCI Rapidferm ist zur Verklebung und Abdichtung besonders schwerer Lasten im Innen- und Aussenbereich sowie an Wand und Boden geeignet, der Rapidferm bindet sehr schnell ab, hat eine extrem starke Anfangshaftung, ist überstreichbar und geruchlos, Hautbildungszeit ca. 20 Minuten (bei +23°C und 50% r. F.), Aushärtungsgeschwindigkeit ca. 3 mm / 24 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17343586	PCI Rapidferm Hybrid-Klebstoff weiss, Kartusche 490 g	We	12 Stk./Pack	11.99


PCI Glättmittel für Silikon- & Polyurethandichtstoffe 0146L

Glättmittel als Wasserzusatz, um Silikon- und Polyurethan-Dichtstofffugen zu glätten, durch Verdünnung mit Wasser optimal anpassbar auf Silikon- und Polyurethan-Dichtstoffe, hinterlässt keine Schlieren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / It
017234	PCI Glättmittel für Silikon- & Polyurethandichtstoffe, Gebinde 1 Liter	BüWeZü	1 lt/Ge	20.74


PCI Univerdünner (Verdüner und Reiniger) 0146L

Verdüner und Reiniger für Kunstharz-Lacke, Pinsel und Werkzeuge, Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / It
017372	PCI Univerdünner (Verdüner und Reiniger), Gebinde 1 Liter	BüNäZü	4 lt/Pack	40.05


Sika SealTape-F, Dichtband 0193L

Systemkomponenten zur Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden, wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Vorteile: Hoch elastisch, hohe Wasserdichtheit, guter Verbund mit Sikalastic-1K, SikaCeram-500 Ceralastic, Sikalastic-295 Quick, Sikalastic-220 W

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
019568	Sika SealTape-F, Dichtband, Rolle 25 m	25 lfm/Ro	7.20


Sika SealTape-F, Wandmanschette / Innen- & Aussenecken 0193L

Systemkomponenten zur Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden, wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Vorteile: Hoch elastisch, hohe Wasserdichtheit, guter Verbund mit Sikalastic-1K, SikaCeram-500 Ceralastic, Sikalastic-295 Quick, Sikalastic-220 W

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
019571	Sika SealTape-F, Wandmanschette	20 Stk./Pack	7.30
019569	Sika SealTape-F, (IC) Innenecke	20 Stk./Pack	9.40
019570	Sika SealTape-F, (OC) Aussenecke	20 Stk./Pack	9.40


Sika SealTape-F, Gefällecken 0193L

Systemkomponenten zur Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden, wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Vorteile: Hoch elastisch, hohe Wasserdichtheit, guter Verbund mit Sikalastic-1K, SikaCeram-500 Ceralastic, Sikalastic-295 Quick, Sikalastic-220 W

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
01957104	Sika SealTape-F, Gefällecke 20 mm rechts	10 Stk./Pack	9.40
01957102	Sika SealTape-F, Gefällecke 20 mm links	10 Stk./Pack	9.40
01957108	Sika SealTape-F, Gefällecke 28 mm rechts	10 Stk./Pack	9.40
01957106	Sika SealTape-F, Gefällecke 28 mm links	10 Stk./Pack	9.40
01957112	Sika SealTape-F, Gefällecke 38 mm rechts	10 Stk./Pack	9.40
01957110	Sika SealTape-F, Gefällecke 38 mm links	10 Stk./Pack	9.40


Sika SealTape-B, Dichtband selbstklebend 0193L

Systemkomponenten zur Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden, wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Vorteile: Hoch elastisch, hohe Wasserdichtheit, guter Verbund mit der Abdichtung, hohe Klebkraft auf vielen Untergründen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
019573	Sika SealTape-B, Dichtband selbstklebend, Rolle 20 m	20 lfm/Ro	8.30

Sika SealTape-B, Wandmanschette / Innen- & Aussenecken 0193L


Systemkomponenten zur Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden, wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Vorteile: Hoch elastisch, hohe Wasserdichtheit, guter Verbund mit der Abdichtung, hohe Klebkraft auf vielen Untergründen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
01957315	Sika SealTape-B, Wandmanschette selbstklebend 120 x 120 mm	20 Stk./Pack	9.40
01957312	Sika SealTape-B, Innenecke selbstklebend	20 Stk./Pack	12.60
01957310	Sika SealTape-B, Aussenecke selbstklebend	20 Stk./Pack	12.60


Sikalastic 220 W, flexible Flächenabdichtung 0193L

1-komponentige, schnell belegbare, rissüberbrückende, flüssig aufzubringende Polymerdispersion unter Fliesen- und Platten in Sanitär- und Nassräumen, geeignet für die Beanspruchungsklasse A0 (mässige Beanspruchung „Boden und Wand“) und A (hohe Beanspruchung „Wand“) nach dem Merkblatt „Verbundabdichtungen unter Keramik- und Natursteinbelägen im Innenbereich“ des SPV, wie z. B. Duschen, Badezimmern, auf folgenden Untergründen einsetzbar: Zement- und calciumsulfatgebundenen Untergründen, Beton, Zementputz, Gipsputz, Gipskartonplatte, Gips-Wandbauplatte, Trockenestriche, alte keramischen Beläge, Trockenschichtdicke der gesamten Abdichtung mind. 0,5 mm, Verbrauch ca. 1,35 kg/m² bei zweimaligem Auftrag

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01956002	Sikalastic 220 W, flexible Flächenabdichtung, Gebinde 16 kg	16 KG/Ge	7.30


Sikalastic-1 K, Dichtschlämme faserverstärkt 0193L

Elastische, faserverstärkte, 1-komponentige Dichtschlämme mit variabler KonsistenzEinstellung (Kunststoff-Zement-Mörtel-Kombination) zur Abdichtung unter Fliesen und Platten für häusliche und öffentliche Nassbereiche sowie für Schwimmbäder, an Wand und Boden, im Innen- und Aussenbereich, Gesamtschichtdicke: 2-4 mm (ohne Rautiefe), Verbrauch ca. 1,2 kg/m²/mm, Topfzeit ca. 30 Minuten (je nach Witterung), begeh- und überschichtbar nach ca. 12 Stunden (bei +20°C), belegbar mit Fliesen nach ca. 1-2 Tagen (bei +20°C)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
019561	Sikalastic-1 K, Dichtschlämme faserverstärkt, Sack 20 kg	1100 KG/Pal	7.85


Sika Ceram-500 Ceralastic, Abdichtungs- und Klebemörtel 0193L

1-komponentiger, schneller, faserverstärkter und flexibler Hochleistungsmörtel zum Abdichten und Kleben von Fliesen- und Plattenbelägen (geeignet vor allem für Feinsteinzeug) in Dauernassbereichen wie Swimmingpools, in öffentlichen Duschen, auf Balkonen, an Fassaden etc., für Wand und Boden, auf Estrichen mit Fussbodenheizung, auch auf jungem Estrich und Beton, auf alten Fliesenbelägen im Innenbereich ohne zusätzliche Grundierung, als Abdichtung zwingend in zwei Schichten applizieren (Gesamtrockenschichtstärke mindestens 2 mm, nicht über 5 mm pro Schicht), Verbrauch 1,6 kg/m²/mm, Topfzeit ca. 40 Minuten, offene Zeit ca. 30 Minuten, 1 mm Dichtschlämme begeh- und überarbeitbar nach ca. 3 Stunden, verklebte Fliesen und Platten begehbar nach ca. 3-5 Stunden, verfugbar innen nach ca. 12 Stunden, aussen nach ca. 45 Stunden, entspricht C2/E/S2

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01956112	Sika Ceram-500 Ceralastic, Abdichtungs- und Klebemörtel, Sack 20 kg	1000 KG/Pal	8.55



Sika Ceram-250 Star Fix, Klebemörtel 0194L

Zementgebundener, verformungsfähiger Klebemörtel für das Dünnbettverfahren, zum Verlegen von Wand- und Bodenbelägen (auch auf Fussbodenheizung) im Innen- und Aussenbereich, geeignet für Keramische Fliesen und Platten (v.a. Feinsteinzeug), Dämm- und Ausbauplatten, Schichtdicke bis 5 mm, Ergiebigkeit bei: 6er Zahnung ca. 2,1 kg/m², 8er Zahnung ca. 2,6 kg/m², 10er Zahnung ca. 3,1 kg/m², Topfzeit ca. 4 Stunden, offene Zeit ca. 30 Minuten, begehr- und verfugbar nach ca. 24 Stunden, voll belastbar nach ca. 3 Tagen, entspricht C2/TE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01952417	Sika Ceram-250 Star Fix, Klebemörtel, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	1.25



Sika Ceram-250 Star Fix Rapid, Klebemörtel 0194L

Ergiebiger, schnell abbindender, flexibilisierter Fliesenkleber für das Dünnbettverfahren, zum Verlegen von Wand- und Bodenbelägen (auch auf Fussbodenheizung) im Innen- und Aussenbereich, geeignet für Keramische Fliesen und Platten (v.a. Feinsteinzeug), Dämm- und Ausbauplatten, Schichtdicke bis 5 mm, Ergiebigkeit bei: 4er Zahnung ca. 1,5 kg/m², 6er Zahnung ca. 2,0 kg/m², 8er Zahnung ca. 2,5 kg/m², 10er Zahnung ca. 3,0 kg/m², Topfzeit ca. 45 Minuten, offene Zeit ca. 30 Minuten, begehr- und verfugbar Innenbereich nach ca. 3 Stunden, begehrbar Aussenbereich nach ca. 3 Stunden, verfugbar Aussenbereich nach ca. 48 Stunden, voll belastbar nach ca. 7 Tagen, entspricht C2/FTE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01952418	Sika Ceram-250 Star Fix Rapid, Klebemörtel, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	2.20



Sika Ceram-260 Star Flex, Universal-Klebermörtel 0194L

Variabel einstellbarer, ergiebiger, staubarmer Universal-Flexkleber im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren auf Wand- und Bodenflächen (auch auf Fussbodenheizung) sowie als Fließbettkleber auf Bodenflächen im Innen- und Aussenbereich geeignet, zur Verlegung verschiedener Arten keramischer Fliesen, auch grossformatige Feinsteinzeugplatten, Steinzeugmosaik und Cotto, Verklebung von Dämm- und Ausbauplatten, mit SikaCeram-260 StarFlex weiss: Verlegung durchscheinender, verfärbungs- und verformungsunempfindlicher Natur- und Kunststeine sowie Verlegung von Glasmosaik, Schichtdicke bis 25 mm, Ergiebigkeit bei: 4er Zahnung ca. 1,3 kg/m², 6er Zahnung ca. 1,9 kg/m², 8er Zahnung ca. 2,4 kg/m², 10er Zahnung ca. 2,8 kg/m², Topfzeit ca. 3 Stunden, offene Zeit ca. 30 Minuten, begehrbar nach ca. 12 Stunden, verfugbar innen/aussen nach ca. 12/48 Stunden, voll belastbar nach ca. 14 Tagen, entspricht C2/TE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01952428	Sika Ceram-260 Star Flex, Universal-Klebermörtel grau, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	2.00
01952430	Sika Ceram-260 Star Flex, Universal-Klebermörtel weiss, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	2.05



Sika Ceram-290 Star Light, Leichtklebermörtel 0194L

Hochergiebig, staubarmer Fliesenkleber universell im Dünn- und Mittelbettverfahren auf Wand und Bodenflächen (auch auf Heizestriche) sowie als Fließbettkleber auf Bodenflächen im Innen- und Aussenbereich einsetzbar, geeignet zur Verlegung verschiedener Arten keramischer Fliesen, auch grossformatige Feinsteinzeugplatten, Steinzeugmosaik und Cotto, Verlegung nicht durchscheinender, verfärbungs- und verformungsunempfindlicher Natur- und Kunststeine, Verklebung von Dämm- und Ausbauplatten, Schichtdicke bis 15 mm, Ergiebigkeit bei: 4er Zahnung ca. 0,9 kg/m², 6er Zahnung ca. 1,3 kg/m², 8er Zahnung ca. 1,6 kg/m², 10er Zahnung ca. 2 kg/m², Topfzeit ca. 3 Stunden, offene Zeit ca. 30 Minuten, begehrbar nach ca. 16 Stunden, verfugbar innen/aussen nach ca. 16/48 Stunden, voll belastbar nach ca. 14 Tagen, entspricht C2/TE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01952433	Sika Ceram-290 Star Light, Leichtklebermörtel, Sack 15 kg	630 KG/Pal	2.85



Sika Ceram-295 Star S2, Klebermörtel 0194L

Faserarmer, ergiebiger, flexibilisierter, staubarmer Fliesenkleber für das Dünn- und Mittelbettverfahren, je nach Wasserzugabe kann der Mörtel standfest oder als Fließbettmörtel eingestellt werden, geeignet für Dauernassbereiche wie Schwimmbäder, Dampfbäder, Fassaden oder industrielle Böden sowie Böden mit Fussbodenheizung, keramische Fliesen und Platten, grossformatige Fliesen, nicht verfärbungsgefährdete Natursteine, für Innen- und Aussenbereich, Wand- und Bodenbeläge, Schichtdicke bis 10 mm, Topfzeit ca. 60 Minuten, offene Zeit ca. 30 Minuten, begehrbar und verfugbar nach ca. 24 Stunden, verfugbar aussen / voll belastbar nach ca. 48 Stunden, Verbrauch 4er Zahnung ca. 1,4 kg/m², 6er Zahnung ca. 1,7 kg/m², 8er Zahnung ca. 2,2 kg/m², 10er Zahnung ca. 2,7 kg/m², entspricht EN 12004 C2 TE S2

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01952436	Sika Ceram-295 Star S2, Klebermörtel, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	2.70



Sika Schönox 1K DS Premium, Dichtschlämme 0193L

Flexible, schnellabbindende Dichtschlämme unter Fliesen- und Plattenbelägen, wasserundurchlässig, wasserdampfdiffusionsdicht, leicht zu verarbeiten, spritzbar, flexibel, rissüberbrückend, schwindoptimiert
staubreduziert, lösemittelfrei, auf Fussbodenheizung geeignet, Dichtschlämme unter Fliesen- und Plattenbelägen für häusliche und öffentliche Nassräume, Sonderkonstruktionen wie Balkone und Terrassen, Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0, A, B0 und B, für Innen- und Aussenbereich, Wand- und Bodenbeläge, Trockenschichtdicke der gesamten Abdichtung mindestens 2 mm (konstante Dicke) mit mindestens 2 Arbeitsgängen, Topfzeit ca. 50 Minuten, Trockenzeit zwischen 1. und 2. Arbeitsgang an Wand 2 Stunden, Boden 4 Stunden, belegereif Wand 2 Stunden nach 2. Schritt, Boden 4 Stunden nach 2. Schritt, voll belastbar nach \geq 14 Tagen, Verbrauch ca. 1,3 kg/m²/mm Trockenschichtdicke

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
17058104	Sika Schönox 1K DS Premium, Dichtschlämme, Sack 18 kg	864 KG/Pal	7.35



Sika Schönox 2K DS Rapid, Dichtschlämme 0193L

2-komponentige, hydraulisch sehr schnell abbindende, flexible Dichtschlämme unter Fliesen- und Plattenbelägen, bestehend aus einer Pulverkomponente und einer selbstvernetzenden, acrylatbasierten Dispersionskomponente, Abdichtungsschlämme unter Fliesen- und Plattenbelägen für häusliche und öffentliche Nassräume, Sonderkonstruktionen wie Balkone und Terrassen, Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0, A, B0 und B, für Innen- und Aussenbereich, Wand- und Bodenbeläge, Trockenschichtdicke der gesamten Abdichtung mindestens 2 mm (konstante Dicke) mit mindestens 2 Arbeitsgängen, Topfzeit ca. 50 Minuten, Trockenzeit zwischen 1. und 2. Arbeitsgang an Wand 1,5 Stunden, Boden 3 Stunden, belegereif Wand 1,5 Stunden nach 2. Schritt, Boden 3 Stunden nach 2. Schritt, voll belastbar nach \geq 14 Tagen, Verbrauch Fertigmischung ca. 1,9 kg/m²/mm Trockenschichtdicke

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
17058110	Sika Schönox 2K DS Rapid, Dichtschlämme, Komp. A Pulver, Sack 12,5 kg	800 KG/Pal	2.15
17058112	Sika Schönox 2K DS Rapid, Dichtschlämme, Komp. B Dispersion, Gebinde 5 kg	450 KG/Pal	14.60



Sika Schönox Q9 W, Pulverkleber schnell, weiss 0193L

Weisser, schnellabbindender, trasshaltiger und flexibler Universal-Pulverkleber, insbesondere für die Verlegung von kalibrierten und nicht kalibrierten verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen, Feinsteinzeug, keramischen Fliesen und Platten im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren sowie Bahnenware und Handformplatten geeignet für Wand- und Bodenflächen, Topfzeit ca. 60 Minuten, begehrbar und verfugbar nach ca. 3 Stunden, Verbrauch 4er Zahnung ca. 1,6 kg/m², 6er Zahnung ca. 2,1 kg/m², 8er Zahnung ca. 2,5 kg/m², 10er Zahnung ca. 2,9 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
17058120	Sika Schönox Q9 W, Pulverkleber schnell, weiss, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	3.00


Botament R 70, Giessharz 2-Komponenten 0148L

Schnellerhärtendes, niedrigviskoses Silikatharz zum Vergiessen von Rissen und Fugen im Innen- und Aussenbereich, kraftschlüssiges Verharzen von Estrichrissen (keine Klammern notwendig), Vergiessen von Rissen > 0,2 mm und Fugen in mineralischen Baustoffen, Befestigung und Einbettung von Leisten und Profilen, Verarbeitungszeit ca. 12 Minuten (bei +20°C), begehbar/überarbeitbar nach ca. 1 Stunde, Mischungsverhältnis Komp. A/B 1:2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
01971130	Botament R 70, Giessharz 2-Komponenten, Karton 2,4 Liter	BüHi	140.76


Botament D 11, Tiefengrund 0148L

Schnell trocknende, lösemittelfreie Grundierung zur Vorbehandlung saugender Untergründe für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Aussenbereich, geeignete Untergründe sind: Beton, Leicht- und Porenbeton, Mauerwerk, Zement- und Calciumsulfatestriche (Calciumsulfatestriche vorgängig abschleifen), Zement-, Kalk- und Gipsputz, Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Gipsdielen, 1:1 mit Wasser verdünnbar (je nach Anwendung), Zeitabstand zwischen einzelnen Aufträgen ca. 30 Minuten, Zeitabstand zwischen letztem Auftrag und der Fliesenverlegung ca. 1 Stunde (bei Calciumsulfatestrichen ca. 12 Stunden), Zeitabstand bis zum Aufbringen von Spachtelmassen ca. 60-90 Minuten, Verbrauch pro Anstrich ca. 60-100 ml/m² je nach Untergrundaufnahmefähigkeit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
01971104	Botament D 11, Tiefengrund, Gebinde 10 Liter	BüHi	400 lt/Pal	8.41


Botament D 1 Speed, Haftgrundierung 0148L

Schnell trocknende, multifunktionale, lösemittelfreie Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden und nicht saugenden Untergründen, für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Aussenbereich, auf saugenden Untergründen die Grundierung mit Wasser verdünnen 1:1 bis 1:2 Volumenteile, bei nichtsaugenden Untergründen unverdünnt anwenden (z.B. glasierte und unglasierte Fliesen, imprägnierte OSB etc.), Zeitabstand bis zur Fliesenverlegung bei saugenden Untergründen ca. 15-30 Minuten, Zeitabstand bis zum Aufbringen von Spachtelmassen ca. 45-60 Minuten, bei nichtsaugenden Untergründen verdoppelt sich die Wartezeit in etwa, Verbrauch pro Anstrich ca. 50-100 g/m² je nach Untergrundaufnahmefähigkeit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
01971090	Botament D 1, Speed Haftgrundierung, Gebinde 10 Liter	BüHi	10 lt/Ge	15.13


Botament BotaGreen Grundierung, schnelle Haftgrundierung 0148L

BotaGreen Grundierung ist eine umweltfreundliche, schnelle und multifunktionale Haftgrundierung zur Vorbehandlung von saugenden und nicht saugenden Untergründen für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Aussenbereich, sie ist besonders umweltfreundlich, da ihre Basis zu 30% aus Recyclinganteilen und Biodispersion besteht, 1:2 mit Wasser verdünnbar, ersetzt das Absanden von Reaktionsharzgrundierungen, griffige Oberflächenstruktur, roll- und streichfähig, sehr ergiebig, lösungsmittelfrei, Zeitabstand bis zur Fliesenverlegung: Bei saugenden Untergründen ca. 15-30 Minuten, bei nicht saugenden Untergründen ca. 30-45 Minuten, Zeitabstand bis zum Aufbringen von Spachtelmassen ca. 45-60 Minuten, Verbrauch pro Anstrich ca. 50-100 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01971092	Botament BotaGreen Grundierung, schnelle Haftgrundierung, Gebinde 10 kg	10 KG/Ge	18.85

Botament DF 9 R, Dichtfolie 1K grau (rollbar) 014803L


Rissüberbrückende, lösemittelfreie, diffusionsoffene und rollbare Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innenbereich, zur Abdichtung von: Beton, Leichtbeton und Porenbeton, Zement- und Calciumsulfatestrichen, Grundputzen, Gipsputzen, Faserzementplatten, Gipsplatten, Gipsdielen, Gussasphaltestrichen (IC 10), Zeitabstand zwischen den einzelnen Aufträgen ca. 1,5-2 Stunden, Zeitabstand zwischen dem letzten Auftrag und der Fliesenverlegung ca. 3-5 Stunden, Verbrauch zur Herstellung der Mindesttrockenschichtstärke (0,5 mm) ca. 1,2 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01971358	Botament DF 9 R, Dichtfolie 1K grau (rollbar), Gebinde 21 kg	BüHi	336 KG/Pal	8.94


Botament DF 9 S, Dichtfolie 1K grau (spachtelbar) 014803L

Rissüberbrückende, lösemittelfreie, diffusionsoffene und spachtelbare Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innenbereich, zur Abdichtung von: Beton, Leichtbeton und Porenbeton, Zement- und Calciumsulfatestrichen, Grundputzen, Gipsputzen, Faserzementplatten, Gipsplatten, Gipsdielen, Gussasphaltestrichen (IC 10), Zeitabstand zwischen einzelnen Aufträgen ca. 1,5-2 Stunden, Zeitabstand zwischen dem letzten Auftrag und der Fliesenverlegung ca. 3-5 Stunden, Verbrauch zur Herstellung der Mindesttrockenschichtstärke (0,5 mm) ca. 1,2 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01971356	Botament DF 9 S, Dichtfolie 1K grau (spachtelbar), Gebinde 21 kg	Hi	336 KG/Pal	8.94


Botament MULTIPROOF, Hybridabdichtung 1K 0148L

MULTIPROOF ist eine einkomponentige Hybridabdichtung zur Herstellung von Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten im Innen- und Aussenbereich, praktisches 2in1-Produkt und kann je nach Wassereinwirkung in zwei verschiedenen Stärken wahlweise als Dichtfolie oder als Dichtungsschlämme aufgetragen werden, hohe UV-, Frost- und Alterungsbeständigkeit, hoch flexibel, rissüberbrückend und faserarmiert, geeignete Untergründe: Beton, Leichtbeton und Porenbeton, vollfugiges Mauerwerk, Zement- und Calciumsulfatestriche, BP Bauplatten, Faserzementplatten, Gipsplatten, Gipsdielen, Gussasphaltestriche, alte Fliesenbeläge, Stahl und Nichteisenmetalle, maximale Auftragsstärke (nass, ungestreckt) 2 mm, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Stunden, regenbelastbar nach ca. 6 Stunden, Lastfall: Balkone und Terrassen (Nassschichtdicke 2 mm) Verbrauch ca. 2,9 kg/m², Lastfall: Wand (Nassschichtdicke 0,5 mm) Verbrauch ca. 0,8 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01971572	Botament MULTIPROOF, Hybridabdichtung 1K, Gebinde 18 kg	BüHi	288 KG/Pal	10.34


Botament MD 1 Speed, Flexible Dichtungsschlämme 1K 014803L

Hoch elastische, diffusionsoffene Verbundabdichtung mit hoher Rissüberbrückung, anwendbar unter Fliesenbelägen im Innen- und Aussenbereich, in Nassräumen sowie auf Balkonen und Terrassen, streich- und spachtelbar, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, Verbrauch Pulver pro mm Trockenschichtstärke ca. 1,2 kg/m², zur Herstellung der Mindesttrockenschichtstärke (2,0 mm) 2,4 kg/m², Zeitabstand zwischen den einzelnen Aufträgen ca. 4 Stunden, Zeitabstand zwischen dem letzten Auftrag und der Fliesenverlegung ca. 4 Stunden (nach vollständiger Durchtrocknung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01971361	Botament MD 1 Speed, Flexible Dichtungsschlämme 1K, Sack 20 kg	Bü	800 KG/Pal	7.72



Botament SB 78, Systemdicht-Band 014803L

Quer- und hochelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband (& Dichtmanschetten, Innen- und Aussenecken) zum Abdichten von Anschluss- und Eckfugen, zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen sowie den Botament Reaktivabdichtungen RD 2 The Green 1 und RD 1 Universal, geeignet für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich (für Feuchträume, Balkone, Terrassen), hoch reissfest, sehr hohe Alterungsbeständigkeit, hohe Chemikalienbeständigkeit, geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B, Materialbasis Polyethylen, vlieskaschiert, Stärke 0,7 mm, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
01971327	Botament SB 78, Systemdicht-Band blau 12 cm, Rolle 50 m	Hi	50 lfm/Ro	4.71



Botament SB 78, Systemdicht-Innen- & Aussenecken 014803L

Quer- und hochelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband (& Dichtmanschetten, Innen- und Aussenecken) zum Abdichten von Anschluss- und Eckfugen, zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen sowie den Botament Reaktivabdichtungen RD 2 The Green 1 und RD 1 Universal, geeignet für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich (für Feuchträume, Balkone, Terrassen), hoch reissfest, sehr hohe Alterungsbeständigkeit, hohe Chemikalienbeständigkeit, geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B, Materialbasis Polyethylen, vlieskaschiert, Stärke 0,7 mm, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01971333	Botament SB 78, Systemdicht-Innenecken	Hi	10 Stk./Pack	10.00
01971334	Botament SB 78, Systemdicht-Aussenecken	Hi	10 Stk./Pack	10.00



Botament SB 78, Systemdicht-Manschette 014803L

Quer- und hochelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband (& Dichtmanschetten, Innen- und Aussenecken) zum Abdichten von Anschluss- und Eckfugen, zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen sowie den Botament Reaktivabdichtungen RD 2 The Green 1 und RD 1 Universal, geeignet für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich (für Feuchträume, Balkone, Terrassen), hoch reissfest, sehr hohe Alterungsbeständigkeit, hohe Chemikalienbeständigkeit, geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B, Materialbasis Polyethylen, vlieskaschiert, Stärke 0,7 mm, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01971337	Botament SB 78, Systemdicht-Manschette 120x120 mm	Hi	25 Stk./Pack	4.87



Botament AB 20, Abdichtungsbahn 014803L

Die AB20 Abdichtungsbahn wird als universell verwendbare Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen im Innen- und Aussenbereich eingesetzt, das Produkt eignet sich zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen, EIGENSCHAFTEN: Elastisch und hoch reißfest, geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I, für Feuchträume, Balkone und Terrassen, schnelle und einfache Verlegung, sehr hohe Alterungsbeständigkeit, hoch alkaliunbeständig, Materialbasis: Polyethylen beidseitig vlieskaschiert, Stärke 0,60 mm, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
01971320	Botament AB 20, Abdichtungsbahn, Rolle 30 x 1 m	BüHi	600 m²/Pal	12.00



Botament SB 20, Systemdicht-Band 014803L

Botament SB 20 Systemdichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den BOTAMENT Verbundabdichtungen, geeignet für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich, hoch elastisch und reißfest, geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I, für Feuchträume, Balkone und Terrassen, Materialbasis LDPE, beidseitig vlieskaschiert, Stärke 0,60 mm, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
01971339	Botament SB 20, Systemdicht-Band 12 cm, Rolle 50 m	BüHi	50 lfm/Ro	1.77



Botament SB 20, Dehnzonen-Manschette 014803L

Botament SB 20 Dehnzonenmanschette ist eine querelastische, beidseitig vlieskaschierte Manschette mit mittiger Dehnzone zur Verwendung im System mit den BOTAMENT Verbundabdichtungen, anwendbar im Innen- und Aussenbereich, hoch elastisch und reißfest, geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I, für Feuchträume, Balkone und Terrassen, Materialbasis LDPE, beidseitig vlieskaschiert, Stärke 0,60 mm, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01971340	Botament SB 20, Dehnzonen-Manschette 150 x 150 mm	BüHi	10 Stk./Pack	7.62



Botament SB 20, Innenecken 014803L

SB 20 Innen- und Aussenecken zur Verwendung im System mit den BOTAMENT Verbundabdichtungen, geeignet für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich, hoch elastisch und reißfest, geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I, für Feuchträume, Balkone und Terrassen, Materialbasis LDPE, beidseitig vlieskaschiert, Stärke 0,60 mm, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01971321	Botament SB 20, Innenecken	BüHi	25 Stk./Pack	6.88



Botament SB 20, Aussenecken 014803L

SB 20 Innen- und Aussenecken zur Verwendung im System mit den BOTAMENT Verbundabdichtungen, geeignet für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich, hoch elastisch und reißfest, geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I, für Feuchträume, Balkone und Terrassen, Materialbasis LDPE, beidseitig vlieskaschiert, Stärke 0,60 mm, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01971322	Botament SB 20, Aussenecken	Bü	25 Stk./Pack	6.88



Botament BD, Butyldicht-Band 014803L

Oberseitig vlieskaschiertes, hoch reissfestes, selbstklebendes und selbstverschweißendes Dichtband (& Dichtmanschetten, Innen- und Aussenecken) zur Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen sowie von Bodenabläufen im Innen- und Aussenbereich, flexibel und hohe Haftung auf nahezu allen Untergründen, als Anschlussband für mässig, mit nicht drückendem Wasser beanspruchte Nassbereiche wie häusliche Badezimmer oder Balkone und Terrassen, als An- und Abschlussband in Verbindung mit der Botament KSK Bitumen-Selbstklebebahn, Materialbasis Butylkautschuk auf Polypropylenvlies, Stärke ca. 0,85 mm, Temperaturbeständigkeit bis +60°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
01971344	Botament BD, Butyldicht-Band 10 cm, Rolle 10 m	BüHi	20 lfm/Pack	5.13



LEDER KEIN BILD
VERFUGBAR

Botament BD, Butyldicht-Innen- & Aussenecken 014803L

Oberseitig vlieskaschiertes, hoch reissfestes, selbstklebendes und selbstverschweissendes Dichtband (& Dichtmanschetten, Innen- und Aussenecken) zur Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen sowie von Bodenabläufen im Innen- und Aussenbereich, flexibel und hohe Haftung auf nahezu allen Untergründen, als Anschlussband für mässig, mit nicht drückendem Wasser beanspruchte Nassbereiche wie häusliche Badezimmer oder Balkone und Terrassen, als An- und Abschlussband in Verbindung mit der Botament KSK Bitumen-Selbstklebebahn, Materialbasis Butylkautschuk auf Polypropylenvlies, Stärke ca. 0,85 mm, Temperaturbeständigkeit bis +60°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01971347	Botament BD, Butyldicht-Innenecken	BüHi	25 Stk./Pack	14.12
01971348	Botament BD, Butyldicht-Aussenecken	BüHi	25 Stk./Pack	14.12



Botament BD, Butyldicht-Manschette 014803L

Oberseitig vlieskaschiertes, hoch reissfestes, selbstklebendes und selbstverschweissendes Dichtband (& Dichtmanschetten, Innen- und Aussenecken) zur Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen sowie von Bodenabläufen im Innen- und Aussenbereich, flexibel und hohe Haftung auf nahezu allen Untergründen, als Anschlussband für mässig, mit nicht drückendem Wasser beanspruchte Nassbereiche wie häusliche Badezimmer oder Balkone und Terrassen, als An- und Abschlussband in Verbindung mit der Botament KSK Bitumen-Selbstklebebahn, Materialbasis Butylkautschuk auf Polypropylenvlies, Stärke ca. 0,85 mm, Temperaturbeständigkeit bis +60°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01971351	Botament BD, Butyldicht-Manschetten 120x120 mm	BüHi	25 Stk./Pack	8.77



Botament BotaGreen GreenHero, Multifunktions-Leichtkleber 0148L

BotaGreen GreenHero ist ein multifunktionaler Leichtfliesenkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Aussenbereich und auf beheizten Flächen, durch die Airflow Technology ist BotaGreen GreenHero besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten, staubreduziert, sehr emissionsarm, sehr ergiebig, lange Verarbeitungszeit, verarbeitbar im Dünn-, Mittel- und Fliessbettverfahren, Kleberbettdicke bis maximal 20 mm, Verarbeitungszeit ca. 3-4 Stunden, Einlegezeit ca. 30 Minuten, begeh- und verfugbar nach ca. 12 Stunden, voll belastbar nach ca. 7 Tagen, Verbrauch mit Zahnung: 6 mm ~ 1,6 kg/m², 8 mm ~ 2,1 kg/m², 10 mm ~ 2,6 kg/m², Norm C2/TE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01971540	Botament BotaGreen GreenHero, Multifunktions-Leichtkleber, Sack 18 kg	900 KG/Pal	2.50



Botament M 21, Classic Flex-Leistungskleber 0148L

Flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Aussenbereich, für beheizte Flächen, Verlegung Fliese auf Fliese, für Schwimmbäder und Trinkwasserbehälter, im System geprüft mit der AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn, durch die Airflow-Technologie ist der Dünnbettmörtel besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten, maximale Auftragsstärke 5 mm, Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden, Einlegezeit ca. 30 Minuten, begeh- und verfugbar nach ca. 24 Stunden, voll belastbar nach ca. 7 Tagen, Verbrauch mit Zahnung: 6 mm ~ 2,4 kg/m², 8 mm ~ 3,2 kg/m², 10 mm ~ 3,8 kg/m², Norm C2/TE

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01971520	Botament M 21 Classic, Flex-Leistungskleber, Sack 25 kg	BüHi	1000 KG/Pal	1.36

Botament M 21 HP, Premium Flexkleber 0148L

Sehr ergiebiger, hoch flexibler, Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Aussenbereich, auf Bodenheizung, für Balkone, Terrassen, im System geprüft mit der AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn, durch die Airflow Technology ist der Dünn-, Mittelbettkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten, kristalline Wasserbildung, maximale Auftragsstärke 10 mm, Verarbeitungszeit ca. 3-4 Stunden, Einlegezeit ca. 30 Minuten, begeh- und verfugbar nach ca. 24 Stunden, voll belastbar nach ca. 7 Tagen, Verbrauch mit Zahnung: 6 mm ~ 2 kg/m², 8 mm ~ 2,55 kg/m², 10 mm ~ 2,95 kg/m², Verbrauch Mittelbett ~ 4,20 kg/m², Norm C2/TE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01971513	Botament M 21 HP, Premium Flexkleber, Sack 25 kg	BüHi	1000 KG/Pal	1.90



Botament M 20 Speed, Flex-Schnellkleber 0148L

Schnell abbindender, flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Aussenbereich, für beheizte Flächen geeignet, kristalline Wasserbindung, maximale Auftragsstärke 5 mm, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Einlegezeit ca. 30 Minuten, begeh- und verfugbar nach ca. 2 Stunden, voll belastbar nach ca. 24 Stunden, Verbrauch mit Zahnung: 6 mm ~ 2,4 kg/m², 8 mm ~ 3 kg/m², 10 mm ~ 3,5 kg/m², Norm C2/FTE

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01971531	Botament M 20 Speed, Flex-Schnellkleber, Sack 25 kg	Bü	1000 KG/Pal	2.33



Botament M 21 HP Speed, Premium Flexkleber 0148L

Sehr ergiebiger, hoch flexibler, faserarmer und schnell abbindender Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Aussenbereich, auf Bodenheizung, für Balkone, Terrassen, durch die Airflow Technology ist der Dünn-, Mittel- und Fliessbettkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten, kristalline Wasserbindung, maximale Auftragsstärke 10 mm, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Einlegezeit ca. 30 Minuten, begeh- und verfugbar nach ca. 2 Stunden, voll belastbar nach ca. 24 Stunden, Verbrauch mit Zahnung: 6 mm ~ 2 kg/m², 8 mm ~ 2,55 kg/m², 10 mm ~ 2,95 kg/m², Verbrauch Mittelbett ~ 4,20 kg/m², Norm C2/FTE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01971512	Botament M 21 HP Speed, Premium Flexkleber, Sack 25 kg	BüHi	1000 KG/Pal	3.08



Botament M 29 HP, Premium Flex-Bodenkleber 0148L

Sehr ergiebiger, hoch flexibler Fliessbettkleber zur schnellen und rationellen Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelägen im Innen- und Aussenbereich, annähernd hohlraumfreie Verklebung (für hohe mechanische Belastungen), für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen, besonders geeignet für Grossformate, kristalline Wasserbindung, maximale Auftragsstärke 20 mm, Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde, Einlegezeit ca. 30 Minuten, begeh- und verfugbar nach ca. 6 Stunden, voll belastbar nach ca. 24 Stunden, Verbrauch 10 mm-Zahnung ~ 3,2 kg/m², Mittelbettkelle ~ 4,8 kg/m², Norm C2/E/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01971516	Botament M 29 HP, Premium Flex-Bodenkleber, Sack 25 kg	BüHi	1000 KG/Pal	2.38



Botament Multistone, Multifunktions Naturstein- & Fliesenkleber 0148L

Multifunktionaler, hoch standfester und hoch flexibler Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen Natursteinbelägen sowie keramischen Belägen auf Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich und auf beheizten Flächen, besonders geeignet für Grossformate, für Schwimmbäder und Trinkwasserbehälter, schnell erhärtend mit kristalliner Wasserbindung, staubreduzierte Rezeptur, durch die Airflow Technology ist Botament Multistone besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten, maximale Auftragsstärke 30 mm, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, Einlegezeit ca. 20 Minuten, begehbar nach ca. 2 Stunden, verfugbar nach ca. 3 Stunden, voll belastbar nach ca. 48 Stunden, Verbrauch Dünnbett mit Zahnung: 6 mm ~ 2,0 kg/m², 8 mm ~ 2,6 kg/m², 10 mm ~ 3,0 kg/m², Verbrauch Mittelbett ~ 4,0 kg/m², Verbrauch Fließbett mit Zahnung: 8 mm ~ 2,5 kg/m², 10 mm ~ 2,8 kg/m², Norm C2/FT/S1/S2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01971510	Botament Multistone, Multifunktions Naturstein- & Fliesenkleber, Sack 15 kg	Bü	750 KG/Pal	3.94

MAPEI



Mapei Primer G, Dispersions-Grundierung 0191L

Sehr emissionsarme Dispersionsgrundierung auf Kunstharzbasis für saugfähige und nicht saugende Untergründe im Innenbereich, Mischungsverhältnis: Unverdünnt bzw. 1:1 bis 1:3 mit Wasser je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes, Mindesttrocknungszeit: 2 Stunden, Verbrauch: 80-150 g/m² pro Arbeitsgang, je nach Mischungsverhältnis und Saugfähigkeit des Untergrundes

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019311	Mapei (I) Primer G, Dispersions-Grundierung innen, Gebinde 10 kg	WeZü	10 KG/Ge	8.04
019312	Mapei (I) Primer G, Dispersions-Grundierung innen, Gebinde 25 kg	Zü	25 KG/Ge	7.44



Mapei Eco Prim Grip Plus Haftgrundierung 0191L

Sehr emissionsarme, gebrauchsfertige universelle Haftgrundierung für Putze, Spachtelmassen und Klebemörtel im Innenbereich, für Putz, Mauerwerk, Beton, auf alte tragfähige Keramikbeläge, Trocknungszeit vor Putzarbeiten ca. 15-20 Minuten (abhängig von der Untergrundtemperatur und -porosität), Trocknungszeit vor Klebe- oder Spachtelarbeiten ca. 30 Minuten (abhängig von der Untergrundtemperatur und -porosität), Verbrauch 200-300 g/m² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01931908	Mapei (I) Eco Prim Grip Plus, Haftgrundierung, Gebinde 5 kg		5 KG/Ge	15.73
01931910	Mapei (I) Eco Prim Grip Plus, Haftgrundierung, Gebinde 10 kg	HiJoNäWeZü	10 KG/Ge	13.40



Mapei Latex Plus 0191L

Elastifizierende Kunststoffdispersion zur Erhöhung der Flexibilität (S2) und der Verbesserung des Haftspektrums von Keraquick S1, Keraquick Maxi S1, Planipatch und Nivorapid

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019263	Mapei (I) Latex Plus, Gebinde 10 kg	We	10 KG/Ge	7.73



Mapei Mapegum WPS Flächenabdichtung 0191L

Schnell trocknende, flexible, rissüberbrückende Verbundabdichtung unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen im Innenbereich an Wand- und Bodenflächen, die keiner Dauernassbelastung unterliegen und ohne rückseitig einwirkende Feuchtigkeit, Mapegum WPS wird mit dem Roller, Pinsel oder mit Glättkelle aufgetragen, in der Regel 2 Aufträge, Wartezeit zwischen dem ersten und zweiten Auftrag ca. 60 Minuten (handtrocken), Wartezeit vor der Verlegung 12-24 Stunden, Durchtrocknung (2 mm Nassschichtdicke bei +23°C) ca. 5 Stunden, Verbrauch 1,5 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019276	Mapei (I) Mapegum WPS Flächenabdichtung innen, Gebinde 10 kg	We	10 KG/Ge	9.48
01927702	Mapei (I) Mapegum WPS Flächenabdichtung innen, Gebinde 20 kg		20 KG/Ge	8.82



Mapei Mapelastic AquaDefense Flüssigmembrane 0191L

Gebrauchsfertige, sehr schnell trocknende Flüssigmembrane für Abdichtungen im Innen- und Aussenbereich, minimale Auftragsdicke 0,8 mm (in 2 Schichten), Wartezeit zwischen der ersten und zweiten Schicht ca. 1 Stunde bei (+23°C und 50% RLF), Wartezeit vor der Verlegung mit Fliesen 4 Stunden (bei +23°C und 50% RLF), Verarbeitung mit Roller, Flächenstreicher, Spachtel oder im Spritzverfahren, Verbrauch ca. 1 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019275	Mapei (I) Mapelastic AquaDefense Flüssigmembrane, Gebinde 15 kg	WeZü	15 KG/Ge	12.94



Mapei Monolastic Ultra Abdichtung auf Zementharzbasis 0191L

Einkomponentiges, rissüberbrückendes, flexibles, streich-, roll- und spachtelfähiges Abdichtungssystem auf Zementbasis für Wand- und Bodenflächen im Innen- und Aussenbereich, minimale Auftragsdicke 2 mm (in 2 Schichten), Wartezeit zwischen der ersten und zweiten Schicht ca. 2 Stunden bei (+23°C und 50% RLF), Wartezeit vor der Verlegung mit Fliesen mindestens 2 Stunden (bei +23°C und 50% RLF), Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde, belastbar nach ca. 3 Tagen, Verbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
019273	Mapei (D) Monolastic Ultra Abdichtung auf Zementharzbasis, Sack 20 kg	1000 KG/Pal	10.42



Mapei (I) Mapelastic ZERO, 2K-Dichtschlämme dunkel 0191L

Zweikomponentige, flexible, rissüberbrückende, zementäre Dichtungsschlämme zur Abdichtung von Balkonen, Terrassen, Bädern und Schwimmbecken, Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde, Verbrauch mit Spachtel ca. 1,7 kg/m²/mm, Verbrauch im Spritzverfahren ca. 2,2 kg/m²/mm, Lieferung / Mischungsverhältnis: Komponente A (Sack 24 kg) : Komponente B (Kanister 8 kg) / 3 : 1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01927506	Mapei (I) Mapelastic ZERO, 2K-Dichtschlämme dunkel, Gebinde 32 kg (A&B)	Zü	32 KG/Ge	5.59



Mapei (I) Mapelastic Turbo, 2K-Dichtschlämme 0191L

Zweikomponentige, schnell abbindende, rissüberbrückende, flexible Dichtschlämme auf Zement-Kunsthartzbasis für den Innen- und Aussenbereich, kann auch bei tiefen Temperaturen und auf nicht vollständig trockenen Untergründen verwendet werden, zum Abdichten von Balkonen, Terrassen, Nassräumen und Schwimmbecken, Verarbeitungszeit > 45 Minuten, Verbrauch ca. 2,4 kg/m² (bei zwei Lagen und einer eingebetteten Armierung), Mischungsverhältnis Komponente A : Komponente B = 1 : 0,8

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01927502	Mapei (I) Mapelastic Turbo, 2K-Dichtschlämme, Komponente A, Sack 20 kg	1000 KG/Pal	1.95
01927504	Mapei (I) Mapelastic Turbo, 2K-Dichtschlämme, Komponente B, Kanister 16 kg	576 KG/Pal	11.54



Mapei Mapeguard ST 12 cm 0191L

Alkalibeständiges Dichtband, zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Herstellung einer Abdichtung im Verbund mit Keramikplatten sowie Naturwerksteinen, mit den geeigneten Mapei-Flächenabdichtungen, Material: Dreischichtiges Produkt aus Polypropylen / Polyethylen, Farbe: blau

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
01935855	Mapei (S) Mapeguard ST 12 cm, Rolle 30 m	WeZü	30 lfm/Ro	4.63



Mapei Mapeband Corner Shower Tray, Innenecken 0191L

Mapeband Corner Shower Tray sind Formteile zur sicheren Abdichtung der Eckbereiche von bodengleichen Duschen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01935890	Mapei (S) Mapeband Corner Shower Tray, Innenecke links 20 mm (H20-LE)	WeZü	25 Stk./Pack	13.47
01935892	Mapei (S) Mapeband Corner Shower Tray, Innenecke links 28 mm (H28-LE)	WeZü	25 Stk./Pack	13.47
01935894	Mapei (S) Mapeband Corner Shower Tray, Innenecke rechts 20 mm (H20-RI)	WeZü	25 Stk./Pack	13.47
01935896	Mapei (S) Mapeband Corner Shower Tray, Innenecke rechts 28 mm (H28-RI)	WeZü	25 Stk./Pack	13.47



Mapei Mapeguard Innen- & Aussenecken 0191L

Zur sicheren Abdichtung von Eckausbildungen mit der geeigneten Mapei-Flächenabdichtung


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01935862	Mapei (S) Mapeguard IC Innenecke	WeZü	25 Stk./Pack	10.98
01935860	Mapei (S) Mapeguard EC Aussenecke	WeZü	25 Stk./Pack	10.98



Mapei Mapeguard PC Dichtmanschetten 0191L

Zur sicheren Abdichtung von Durchdringungen sowie zur wasserdichten Anbindung von Duscharmaturen mit der geeigneten Mapei-Flächenabdichtung, Abmessungen Variante 10-24: - aussen 8 x 8 cm - Öffnung 35 mm - zentrale Aussparung 7 mm, Abmessungen Variante 15-38: - aussen 10 x 10 cm - Öffnung 44 mm - zentrale Aussparung 12 mm, Abmessungen Variante 28-50: - aussen 12 x 12 cm - Öffnung 60 mm - zentrale Aussparung 19 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01935870	Mapei (S) Mapeguard PC Dichtmanschette 10-24	WeZü	25 Stk./Pack	8.05
01935872	Mapei (S) Mapeguard PC Dichtmanschette 15-38	WeZü	25 Stk./Pack	7.46
01935874	Mapei (S) Mapeguard PC Dichtmanschette 28-50		25 Stk./Pack	7.34



Mapei Mapeband Butyl selbstklebend 12 cm 0190L

Selbstklebendes Dichtband auf Basis von Butylkautschuk für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen, Werkstoff: Polypropylenvlies mit selbstklebendem Butyl und Schutzfolie, Dicke ca. 0,85 mm ohne Schutzfolie, Gewicht ca. 72 g/m², Breite 120 mm, Länge 20 m, Zubehör: Innen- und Aussenecken, Wandmanschetten (120x120 mm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
019353	Mapei (S) Mapeband Butyl selbstklebend 12 cm, Rolle 20 m	We	20 lfm/Ro	9.49



LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

Mapei Mapeband Butyl selbstklebend Innen-& Aussenecken 0190L

Selbstklebende Formteile auf Basis von Butylkautschuk für wasserdichte Anschlüsse, Werkstoff: Polypropylenvlies mit selbstklebendem Butyl und Schutzfolie, Dicke ca. 0,85 mm ohne Schutzfolie

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01935846	Mapei (S) Mapeband Butyl selbstklebend Innenecke	We	25 Stk./Pack	13.78
01935848	Mapei (S) Mapeband Butyl selbstklebend Aussenecke	We	25 Stk./Pack	13.15




LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

Mapei Mapeband Butyl selbstklebend Wandmanschette 120x120 mm 0190L

Selbstklebende Formteile auf Basis von Butylkautschuk für wasserdichte Anschlüsse, Werkstoff: Polypropylenvlies mit selbstklebendem Butyl und Schutzfolie, Dicke ca. 0,85 mm ohne Schutzfolie

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01935842	Mapei (S) Mapeband Butyl selbstklebend Wandmanschette 120x120 mm	We	25 Stk./Pack	9.99



Mapei Mapeguard WP 200 Abdichtungs- & Entkopplungsbahn 0191L

Elastische und alkalibeständige, rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn im Verbund unter Fliesen- und Naturwerksteinbelägen im Innen- und Aussenbereich, Verbundabdichtung für Balkone und Terrassen, auf mineralischen Untergründen (wie z. B. Zementputz, Kalkzementputz, Porenbeton, Beton, Zementestrich, zementgebundene Trockenbauplatten) und auf feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen (wie z. B. Gipsputz, Gipsdielen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Calciumsulfatestriche), Dicke ca. 0,44-0,48 mm, Breite 100 cm, Länge 30 m, Gewicht ca. 251-266 g/m²


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
01935880	Mapei (S) Mapeguard WP 200 Abdichtungs- & Entkopplungsbahn, Rolle 30 x 1 m	WeZü	30 m ² /Ro	15.96



Mapei Mapetex Entkopplungsvlies 0191L

Polyester-Faservlies zur Entkopplung von Keramik- und Naturwerksteinbelägen auf vorhandenen Estrichen und Nutzbelägen, Anwendungsbeispiele: Belegung auf jungen Zementestrichen, auf Mischuntergründen, Herstellung grösserer Feldgrössen, dadurch Reduzierung von optisch störenden Belagsdehnungsfugen, Farbe weiss, Gewicht ca. 200 g/m², Aufbauhöhe ca. 1 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
01935002	Mapei (S) Mapetex Entkopplungsvlies 1 m, Rolle 50 m	We	50 m ² /Ro	16.74



Mapei Mapenet 150, Glasfasergewebe blau 0191L

Alkalibeständiges Glasfasergewebe gemäss ETAG 004 zur Armierung von Verbundabdichtungen, rissüberbrückenden Membranen, zementären Spachtelmassen und Bauwerksabdichtungen, Maschenweite 4 x 4,5 mm, Gewicht ca. 150 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
01927710	Mapei (I) Mapenet 150, Glasfasergewebe blau, Rolle 50 x 1 m	50 m ² /Ro	6.56



Mapei Adesilex P9 Plus flex. Dünnbettkleber grau 0191L

Flexibler, hochwertiger, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter klebeoffener Zeit für keramische Beläge und Natursteine, im Innen- und Aussenbereich, Kleberbettdicke maximal 5 mm, klebeoffene Zeit (gemäss EN 1346) > 30 Minuten, Verarbeitungszeit > 8 Stunden, begehbar nach ca. 24 Stunden, verfugbar: Wand nach 4-8 Stunden je nach Saugfähigkeit, Boden nach ca. 24 Stunden, Verbrauch je nach Verwendung und Bodenbelag, entspricht C2/TE

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019022	Mapei (D) Adesilex P9 Plus flex. Dünnbettkleber grau, Sack 25 kg	We	1000 KG/Pal	1.24



Mapei Keraflex S1 Dünnbettmörtel grau 0191L

Grauer, flexibler, hydraulisch abbindender Dünnbettmörtel für keramische Beläge sowie verformungs- und verfärbungsstabile Natursteine, im Innen- und Aussenbereich, klebeoffene Zeit (gemäss EN 1346) ca. 30 Minuten, Verarbeitungszeit über 8 Stunden, begehbar nach ca. 24 Stunden, verfugbar nach ca. 4-8 Stunden, am Boden verfugbar nach ca. 24 Stunden, Verbrauch 1 bis 5 kg/m² je nach Zahnung, zu verlegender Belagart und Untergrund, entspricht C2/TE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01904402	Mapei (D) Keraflex S1 Dünnbettmörtel grau, Sack 25 kg	1000 KG/Pal	1.72



Mapei Keraflex Vario S1 Flexkleber 0191L

Flexibler, hydraulisch erhärtender Dünnbett- und Mittelbettmörtel für keramische Beläge sowie verformungs- und verfärbungsstabile Naturwerksteine; auch als Fliessbettmörtel verwendbar, im Innen- und Aussenbereich, klebeoffene Zeit (gemäss EN 1346) ca. 30 Minuten, Verarbeitungszeit ca. 3-4 Stunden, begehbar nach ca. 12 Stunden, verfugbar nach ca. 12 Stunden, Verbrauch ca. 1,2 kg/m²/mm, entspricht C2/E/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019038	Mapei (D) Keraflex Vario S1 Flexkleber, Sack 25 kg	WeZü	1000 KG/Pal	1.84



Mapei Keraquick S1 plus flex. Schnellkleber grau 0191L

Hochwertiger, verformbarer, schnell abbindender, standfester, sehr emissionsarmer, zementärer Klebemörtel für keramische Platten und Naturwerksteine, im Innen- und Aussenbereich, klebeoffene Zeit ca. 15-20 Minuten, Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, begehbar nach ca. 2-3 Stunden, Endfestigkeit nach ca. 24 Stunden (3 Tage für Schwimmbecken), verfugbar nach ca. 2-3 Stunden, Verbrauch ca. 1,2 kg/m²/mm, entspricht C2/FT/S1 / C2/FT/S2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01904702	Mapei (D) Keraquick S1 plus flex. Schnellkleber grau, Sack 25 kg	NäWeZü	1000 KG/Pal	2.35



Mapei Keraflex Vario Quick S1 Schnellflexkleber 0191L

Hochwertiger, flexibler (S1), hydraulisch schnell erhärtender, variabel einstellbarer Dünnbett-, Mittelbett- und Fliessbettmörtel mit verlängerter offener Zeit für keramische Beläge sowie verformungs- und verfärbungsstabile Naturwerksteine bis 15 mm Schichtdicke, im Innen- und Aussenbereich, klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, begehbar nach ca. 4 Stunden, voll belastbar nach ca. 24 Stunden, verfugbar nach ca. 4 Stunden, Verbrauch ca. 1,2 kg/m²/mm, entspricht C2/FE/S1 / C2/FT/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019039	Mapei (D) Keraflex Vario Quick S1 Schnellflexkleber, Sack 25 kg	JoWeZü	1000 KG/Pal	2.05



Mapei Ultralite Flex Leichtklebemörtel grau 0191L

Einkomponentiger, hochleistungsfähiger, zementärer, standfester, sehr emissionsarmer Leichtklebemörtel, mit mässiger Verformbarkeit, verlängerter Offenzeit, Low Dust Technologie, sehr hoher Ergiebigkeit, guter Verarbeitbarkeit und exzellenter Verarbeitbarkeit im Buttering-Verfahren für keramische Fliesen und Natursteine, im Innen- und Aussenbereich, klebeoffene Zeit > 30 Minuten, Verarbeitungszeit > 8 Stunden, leichte Beanspruchung nach ca. 24 Stunden, voll belastbar nach ca. 14 Tagen, verfugbar: Wände nach ca. 4-8 Stunden; Böden nach 24 Stunden, Verbrauch ca. 0,8 kg/m²/mm, entspricht C2/TE

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
01905062	Mapei (I) Ultralite Flex Leichtklebemörtel grau, Sack 15 kg	750 KG/Pal	1.85



Mapei Ultralite S1 Flex Leichtklebemörtel grau 0191L

Einkomponentiger, hochleistungsfähiger, verformbarer, hochstandfester, zementärer Leichtklebemörtel mit verlängerter Offenzeit, Low-Dust-Technologie und sehr hoher Ergiebigkeit, sehr gut verarbeitbar im Buttering-Verfahren für keramische Platten und Natursteine und ideal für grossformatige Platten, klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten, Verarbeitungszeit > 8 Stunden, begehbar nach ca. 24 Stunden, voll belastbar nach ca. 14 Tagen, verfugbar: Wände nach ca. 4 - 8 Stunden, Böden nach ca. 24 Stunden, Verbrauch ca. 0,8 kg/m²/mm, entspricht C2/TE S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
01905064	Mapei (I) Ultralite S1 Flex Leichtklebemörtel grau, Sack 15 kg	Jo	600 KG/Pal	1.97

Mapei Elastorapid hochflex. 2K-Schnellklebemörtel 0191L



Flexibler, stark verformungsfähiger, zweikomponentiger, schnell abbindender und schnell erhärtender, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter Offenzeit für keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteine, im Innen- und Aussenbereich, klebeoffene Zeit (gemäss EN 1346) ca. 30 Minuten, Verarbeitungszeit ca. 60-75 Minuten, begehbar nach ca. 3-4 Stunden, verfügbar nach ca. 3-4 Stunden, Verbrauch je nach Verwendung und Bodenbelag ca. 1,6 kg/m²/mm, entspricht C2/FTE

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019025	Mapei (I) Elastorapid hochflex. 2K-Schnellklebemörtel, Gebinde 31,25 kg (A&B)	HiWeZü	31.25 KG/Set	3.73

Mapei Ultracolor plus flex (Schnellflexfuge) 0190L



Hochwertige, ausblühungsfreie, schnell erhärtende und trocknende Flexfuge mit wasserabweisendem Drop-Effect und schimmelhemmender Bio-Block-Technologie für Fugen von 2 bis 20 mm, im Innen- und Aussenbereich, Verarbeitungszeit ca. 20-25 Minuten, Wartezeit vor Endbearbeitung ca. 15-30 Minuten, begehbar nach ca. 3 Stunden, Endfestigkeit nach ca. 24 Stunden (Schwimmbecken nach ca. 48 Stunden)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
019128	Mapei (S) Ultracolor plus (Schnellflexfuge) 111 silbergrau, Sack 5 kg	Zü	20 KG/Pack	4.75
01912902	Mapei (S) Ultracolor plus (Schnellflexfuge) 111 silbergrau, Sack 22 kg		1100 KG/Pal	4.39
019130	Mapei (S) Ultracolor plus (Schnellflexfuge) 112 mittelgrau, Sack 5 kg	Zü	20 KG/Pack	4.15
019133	Mapei (S) Ultracolor plus (Schnellflexfuge) 113 zementgrau, Sack 5 kg	Zü	20 KG/Pack	3.50
01913402	Mapei (S) Ultracolor plus (Schnellflexfuge) 113 zementgrau, Sack 22 kg		1100 KG/Pal	3.20
019136	Mapei (S) Ultracolor plus (Schnellflexfuge) 114 anthrazit, Sack 5 kg	Zü	20 KG/Pack	3.86
019142	Mapei (S) Ultracolor plus (Schnellflexfuge) 132 beige, Sack 5 kg		20 KG/Pack	4.91

KERAKOLL


Kerakoll Active Prime Grip, Haftgrundierung 0271L



Schneller Universal-Haftungsförderer für Nivelliermassen, zementäre Klebemörtel, Spachtelmassen und Putz, gequarzte Oberfläche, 1-komponentig, wasserbasierend, für den Innen- und Aussenbereich, die aktive Vernetzung von Active Prime Grip entwickelt vollständige Kompatibilität mit saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen und gewährleistet maximale Haftung bei der Überarbeitung mit mineralischen Produkten auf Zement-, Gips- und Kalkbasis, Technische Daten: Wartezeit vor dem Verlegen ca. 30 - 60 Minuten, bis maximal 48 Stunden (Datenmessung bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit), Verbrauch ca. 0,2 - 0,3 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
02718855	Kerakoll Active Prime Grip, Haftgrundierung, Gebinde 5 kg	Nä	5 KG/Ge	10.96
02718856	Kerakoll Active Prime Grip, Haftgrundierung, Gebinde 10 kg		10 KG/Ge	10.36

Kerakoll Active Prime Fix, Haftgrundierung 0271L



Schnelle Universal-Haftgrundierung für Nivelliermassen, zementäre Klebemörtel, Spachtelmassen und Putze, 1-komponentig, wasserbasierend, für den Innen- und Aussenbereich, die aktive Vernetzung von Active Prime Fix entwickelt vollständige Kompatibilität mit saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen und gewährleistet maximale Haftung bei der Überarbeitung mit mineralischen Produkten auf Zement-, Gips- und Kalkbasis, Technische Daten: Wartezeit vor dem Verlegen ca. 30 - 60 Minuten, bis maximal 48 Stunden (Datenmessung bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit), Verbrauch ca. 0,1 - 0,2 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
02718860	Kerakoll Active Prime Fix, Haftgrundierung, Gebinde 5 kg	Nä	5 KG/Ge	10.96
02718862	Kerakoll Active Prime Fix, Haftgrundierung, Gebinde 25 kg		25 KG/Ge	9.77

Kerakoll Bioflex S1 E, Klebemörtel grau 0271L



Mineralischer, verformbarer Klebemörtel mit besonders hohem Gehalt an natürlichen Zuschlägen, für das hoch leistungsfähige Verkleben von Feinsteinzeug, Keramik und Naturstein, für ALLE Grossformate ! Kein Abrutschen und lange offene Zeit, umweltfreundlich mit natürlichen Polymeren, mit mineralischem Bentonit und pflanzlichem Latex, für beste Verarbeitungseigenschaften und nachhaltiges Bauen, Technische Daten: Schichtstärke 2-15 mm, Topfzeit ca. 6 Stunden, offene Zeit (Fliese BIII) ≥ 45 Minuten (EN 1346), Begehbarkeit/Verfugen nach ca. 20 Stunden (Datenmessung bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit), Verbrauch pro mm Schichtstärke ca. 1,20 kg/m², entspricht C2/TE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
02719518	Kerakoll Bioflex S1 E, Klebemörtel grau, Sack 25 kg	1000 KG/Pal	1.45

Kerakoll Biogel No Limits, Klebemörtel grau 0271L



Flexibler, umweltfreundlicher, struktureller Mehrzweck-Gelmörtel, staubreduziert, auf Basis des exklusiven Geobindemittels von Kerakoll, für das Verkleben aller Materialarten auf allen tragfähigen Untergründen, auch unter extremen Bedingungen, tixotrop und fließfähig, doppelte offene Zeit, formbeständig, kein Abrutschen, wasserunempfindlich, geringe und hohe Schichtstärke, vollständige Benetzung, schnellere Frostbeständigkeit, kein Schwund der Schichtstärke, hohe Verformbarkeit, verbindet strukturell, verteilt die Spannungen und überträgt die Lasten auf den Untergrund, Technische Daten: Schichtstärke 2-15 mm, Topfzeit ca. 5 Stunden, offene Zeit (Fliese BIII) ≥ 60 Minuten (EN 1346), Begehbarkeit/Verfugen nach ca. 16 Stunden (Datenmessung bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit), Verbrauch pro mm Schichtstärke ca. 1,17 kg/m², entspricht C2/TE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
02719505	Kerakoll Biogel No Limits, Klebemörtel grau, Sack 25 kg	HiNä	1050 KG/Pal	1.66



Kerakoll Biogel No Limits, Klebemörtel weiss 0271L

Flexibler, umweltfreundlicher, struktureller Mehrzweck-Gelmörtel, staubreduziert, auf Basis des exklusiven Geobindemittels von Kerakoll, für das Verkleben aller Materialarten auf allen tragfähigen Untergründen, auch unter extremen Bedingungen, tixotrop und fließfähig, doppelte offene Zeit, formbeständig, kein Abrutschen, wasserunempfindlich, geringe und hohe Schichtstärke, vollständige Benetzung, schnellere Frostbeständigkeit, kein Schwund der Schichtstärke, hohe Verformbarkeit, verbindet strukturell, verteilt die Spannungen und überträgt die Lasten auf den Untergrund, Technische Daten: Schichtstärke 2-15 mm, Topfzeit ca. 5 Stunden, offene Zeit (Fliese BIII) \geq 60 Minuten (EN 1346), Begehbarkeit/Verfugen nach ca. 16 Stunden (Datenmessung bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit), Verbrauch pro mm Schichtstärke ca. 1,17 kg/m², entspricht C2/TE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
02719507	Kerakoll Biogel No Limits, Klebemörtel weiss, Sack 25 kg	1050 KG/Pal	1.70



Kerakoll Biogel Revolution, Klebemörtel schnell, grau 0271L

Flexibler, umweltfreundlicher, struktureller Mehrzweck-Gelmörtel, staubreduziert, auf Basis des exklusiven Geobindemittels von Kerakoll, für das Verkleben aller Materialarten auf allen tragfähigen Untergründen, auch unter extremen Bedingungen, tixotrop und fließfähig, besonders lange Verarbeitbarkeit mit schneller Haftung, kein Abrutschen, wasserunempfindlich, geringe und hohe Schichtstärke, vollständige Benetzung, schnellere Frostbeständigkeit, kein Schwund der Schichtstärke, hohe Verformbarkeit, verbindet strukturell, verteilt die Spannungen und überträgt die Lasten auf den Untergrund, Technische Daten: Schichtstärke 2-15 mm, Topfzeit ca. 1 Stunde, offene Zeit (Fliese BIII) \geq 45 Minuten (EN 1346), Begehbarkeit/Verfugen nach ca. 3 Stunden (Datenmessung bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit), Verbrauch pro mm Schichtstärke ca. 1,25 kg/m², entspricht C2/FTE/S1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
02719508	Kerakoll Biogel Revolution, Klebemörtel schnell, grau, Sack 25 kg	HiNä	1050 KG/Pal	2.31



Kerakoll Biogel Extreme, 2K-Klebermörtel 0271L

Hybrid-Gel-Klebstoff weiss, aussergewöhnlich verformbar und aussergewöhnlich leicht verarbeitbar, für extreme Bedingungen und Anwendungen getestet, Vorteile: Schnelle Verklebung bei langer Einlegezeit, wasserunempfindlich, maximale Verformbarkeit, vollständige Benetzung, kein Schwund der Schichtstärke, verbindet strukturell, verteilt die Spannungen und überträgt die Lasten auf den Untergrund, Technische Daten: Schichtstärke 2-15 mm, Topfzeit ca. 110 Minuten, Begehbarkeit/Verfugen nach ca. 4 Stunden (Datenmessung bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit), Verbrauch pro mm Schichtstärke ca. 1,45 kg/m², entspricht R2 (EN 12004)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
02719510	Kerakoll Biogel Extreme, 2K-Klebermörtel, Gebinde 10 kg	10 KG/Ge	8.44



Kerakoll Fugalite Bio, 2K- Kleber- & Fugenmasse 0271L

Hypoallergenes, wasserbasierendes Harz (2-komponentig) für das wasserundurchlässige und fleckabweisende Verkleben und Verfugen von Feinsteinzeug, Naturstein und Glasmosaik, hohe chemische und mechanische Beständigkeit, Anwendung innen und aussen, Wand und Boden, auf Fussbodenheizung, Schwimmbäder, im Gewerbe- und Industriebereich, Technische Daten: Fugenbreite von 0 bis 5 mm, Topfzeit \geq 45 Minuten, Begehbarkeit nach ca. 24 Stunden, Inbetriebnahme ca. 3 Tage „mechanische Beständigkeit“ / ca. 7 Tage „chemische Beständigkeit“ (Datenmessung bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit), Verbrauch als Klebemörtel ca. 2-4 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
02719806	Kerakoll Fugalite Bio, 2K- Kleber- & Fugenmasse, (02) lichtgrau, Gebinde 3 kg	Nä	3 KG/Ge	18.97
02719810	Kerakoll Fugalite Bio, 2K- Kleber- & Fugenmasse, (03) perlgrau, Gebinde 3 kg		3 KG/Ge	18.97
02719814	Kerakoll Fugalite Bio, 2K- Kleber- & Fugenmasse, (04) eisengrau, Gebinde 3 kg		3 KG/Ge	18.97
02719818	Kerakoll Fugalite Bio, 2K- Kleber- & Fugenmasse, (05) anthrazit, Gebinde 3 kg	Nä	3 KG/Ge	18.97



Kerakoll Fuga-Soap Eco, Reinigungsmittel für Fugalite Fugen 0271L

Zum Entfernen von Fugalite Eco, Fugalite Eco Invisible, Fugalite Bio und Fugalite Bio Parquet Schleiern und Rückständen auf Keramikoberflächen, konzentriert, wasserbasierend, schont die Natur und die Gesundheit des Anwenders, für den Innenbereich an Wand und Boden, verdünnbar mit Wasser in allen Mischverhältnissen, geeignet für kompakte und poröse Materialien, geeignet für empfindlichen Marmor, NICHT geeignet für Flächen, die nicht beständig sind gegen basische Wirkstoffe, Technische Daten: pH-Wert ca. 12,5, Wartezeit vor der Reinigung mit Wasser ca. 10 - 30 Minuten, Verbrauch ca. 10 - 20 m²/1 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ge
02719830	Kerakoll Fuga-Soap Eco, Reinigungsmittel für Fugalite Fugen, Gebinde 1 Liter	6 Ge/Pack	18.20



Kerakoll Fugabella Color, Fugenmörtel 0-20 mm 0271L

Revolutionäre hybride Fugenmörtel (Harz-Zement), umweltfreundlich, mit natürlicher bakteriostatischer und fungistatischer Wirkung, stabilisiert mit reinem Naturkalk NHL 5, schnell abbindend und erhärtend, für Fugen mit hoher Farbestabilität, Anwendung innen und aussen, Wand und Boden (auch Fussbodenheizung), zum Verfugen von: Feinsteinzeug, Platten mit geringer Dicke, Keramikfliesen, Klinker, Cotto, Glas- und Keramikmosaik - aller Arten und Formate, Naturstein, Kunststein, Marmor, Technische Daten: Fugenbreite von 0 bis 20 mm, Topfzeit \geq 50 Minuten, Begehbarkeit nach ca. 3 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
02719755	Kerakoll Fugabella Color, Fugenmörtel 0-20 mm (03), Sack 3 kg	Nä	12 KG/Pack	5.05
02719758	Kerakoll Fugabella Color, Fugenmörtel 0-20 mm (06), Sack 3 kg	Nä	12 KG/Pack	5.05
02719773	Kerakoll Fugabella Color, Fugenmörtel 0-20 mm (08), Sack 3 kg	Nä	12 KG/Pack	5.05
02719765	Kerakoll Fugabella Color, Fugenmörtel 0-20 mm (11), Sack 3 kg	Nä	24 KG/Pack	5.05



Kerakoll Factory Eco Colorwet EP 0271L

Factory Eco Colorwet EP ist speziell geeignet für die Herstellung farbiger, mehrschichtiger Harzbeschichtungen auf Untergründen ohne Dampfsperre und erhöhter Restfeuchtigkeit, ideal für Bodenflächen im Innenbereich, Einsatz im Privat-, Gewerbe- und Industriebereich mit geringer Verkehrsbelastung, sie ist wasserundurchlässig, hoch dampfdurchlässig und beständig gegen Öle, Kohlenwasserstoffe und in der Lebensmittelindustrie eingesetzte Substanzen, Technische Daten: 2-komponentig mit reduziertem Lösemittelgehalt, Wartezeit vor der Weiterbearbeitung ca. 12 h, Inbetriebnahme nach ca. 48 h (Datenmessung bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit), Verbrauch: Erste Schicht ca. 2 kg/m², zweite Schicht ca. 0,5-1 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
02750002	Kerakoll Factory Eco Colorwet EP, RAL 7040, Gebinde 21 kg	21 KG/Ge	29.77


Sopro RAP 2 434, Renovier- & Ausgleichsputz 0144L

Schnell erhärtender, standfester Zementputz nach DIN EN 998-1 (GP) der Festigkeitsklasse CS IV zum Verputzen, Glätten und Ausbessern von Wandflächen. Auf mineralischen Untergründen, im Innen- und Aussenbereich. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften und frühe Belegereife, optimal für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten, Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten, Verbrauch: Ca. 1,6 kg / m² / mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850712	Sopro RAP 2 434, Renovier- & Ausgleichsputz, Sack 25 kg	Nä	40 Sack/Pal	39.00


Sopro RAM 3 454, Renovier-& Ausgleichsmörtel 0144L

Universell einsetzbarer, zementärer, standfester, schnell erhärtender, faserarmerter Putz- und Spachtelmörtel der Mörtelgruppe MG III nach DIN 1053-1. Zum schnellen Verputzen, Glätten und Ausbessern auf mineralischen Untergründen wie z. B. Beton und Mauerwerk. Mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften und sehr guter Modellierbarkeit. Ideal für Sanierung und Renovierung. Geeignet als Sockelputz und Hohlkehlschicht und zum Ausbilden von Gefällen, in Feucht- und Nassräumen sowie auf Balkonen, Terrassen und Treppenanlagen. Durch die schnelle Festigkeitsentwicklung bereits frühzeitig mittels Gipsrhobel (Rabot) bearbeitbar, Verarbeitungszeit ca. 2 Minuten, Verbrauch: Ca. 1,6 kg / m² / mm; als Hohlkehle ca. 0,4 - 0,5 kg / lfm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850710	Sopro RAM 3 454, Renovier-& Ausgleichsmörtel, Sack 25 kg	Nä	40 Sack/Pal	64.00

Sopro RDS 960, RandDämmstreifen 0144L


Selbstklebender Randdämmstreifen aus geschlossenzelligem, unverrottbarem, vlieskaschierem Polyethylenschaumstoff. Für den Anschlussbereich Boden/Wand zur Vermeidung von Mörtelbrücken. Einsatz in Verbindung mit Sopro Fliesenklebern und selbstnivellierenden Fließspachtelmassen sowie dem Einbau von Sopro FliesenDämmplatten, Sopro TrittschallDämmplatte und Sopro Trittschall- und Entkopplungsbahn

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
01850714	Sopro RDS 960, RandDämmstreifen 5/50 mm, Rolle 20 m	Nä	5 Ro/Pack	419.50


Sopro VS 582, VarioFließspachtel 3-70 mm 0144L

Selbstnivellierende oder modellierbare, schnell erhärtende, faserarmierte, flexible, zementäre Spachtelmasse mit 2-in-1-Rezeptur zum Ausgleichen oder Ausbilden eines Gefälles. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften und Modellierbarkeit durch flexible Wasserzugabe. Als Nivellierspachtel zur Herstellung glatter, ansatzfreier Flächen für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelägen aller Art. Als Gefällespachtel zum Herstellen einer Gefälle-Ausgleichsschicht von bis zu 4 %. Mit Sopro-Abdichtung in Feucht- und Nassräumen sowie auf Balkon und Terrasse einsetzbar, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Verbrauch: Ca. 1,7 kg / m² / mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850894	Sopro VS 582, VarioFließspachtel 3-70 mm, Sack 25 kg	Nä	40 Sack/Pal	54.75

Sopro FS 15 plus, Fließspachtel 2-150 mm 0144L


Selbstnivellierende, pumpfähige, schnell erhärtende, zementäre Universalspachtelmasse. Zum Ausgleichen mineralischer Unterböden und zum Herstellen von ebenflächigen, glatten und ansatzfreien Untergründen in dünnen und dicken Schichten. Für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelagsbaustoffen aller Art. Geeignet für Stuhlrollenbelastung ab 2 mm Schichtdicke. Sehr gute Verarbeitungs- und Festmörteleigenschaften durch Mikrostruktur-Technologie. Optimale Verlaufseigenschaften durch Hochleistungsverflüssiger. Verbrauch: Ca. 1,6 kg / m² / mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850446	Sopro FS 15 plus, Fließspachtel 2-150 mm, Sack 25 kg	Nä	40 Sack/Pal	77.75


Sopro BH 869, BauHarz (Epoxidharz 2K) 0144L

Zweikomponentiges Bauharz auf Epoxidharzbasis. Je nach Anwendungsfall mit Sopro Quarzsanden abmischbar. Unter anderem zur Herstellung von dünnschichtigen Kunstharz- bzw. Drainagemörteln in Verbindung mit Sopro EpoxiEstrichKorn

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
01850096	Sopro BH 869, BauHarz (Epoxidharz 2K), Gebinde 1 kg	Nä	240 Ge/Pal	54.85

Sopro EEK 871, EpoxiEstrichKorn 0,1-3,0 mm 0144L


Zur Herstellung schnell abbindender und früh belegbarer Kunstharzmörtel SR-C25-F7 in Anlehnung an DIN EN 13 813, bestehend aus den Komponenten Sopro EpoxiEstrichKorn (Spezialsandkörnung 0,1 - 3,0 mm) und Sopro BauHarz (2K-Epoxidharz), die auf der Baustelle homogen miteinander gemischt werden. Zur Herstellung von dünnen Lastverteilungsschichten. Geeignet für den Einbau im Verbund, auf Trennschicht, auf Wärmedämmschicht sowie auf Trittschalldämmschicht, als Gefällespachtelung mit grossen Dickentoleranzen. Hohe Abrieb-, Druck-, Biegezug- und Abreissfestigkeiten. Der Kunstharzmörtel härtet schwindarm aus. Ideal im Renovierungs- und Sanierungsbau. Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, begehbar nach ca. 8 Stunden, belegereif nach ca. 24 Stunden, volle Belastbarkeit nach ca. 3 Tagen, Verbrauch: Ca. 17 kg / m² / cm; Sopro BauHarz ca. 0,7 kg / m² / cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850097	Sopro EEK 871, EpoxiEstrichKorn 0,1-3,0 mm, Sack 25 kg	Nä	40 Sack/Pal	34.25


Sopro GD 749, Grundierung 0144L

Lösemittelfreie, hochkonzentrierte, schnell trocknende Kunstharz-Grundierung für stark und unterschiedlich saugende Untergründe. Zur Vorbehandlung von Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen, Trockenestrichen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Kalkzement- und Gipsputzen. Für den nachfolgenden Auftrag von mineralischen Klebern, Spachtelmassen und Verbundabdichtungen. Je nach Anwendungsfall mit Wasser verdünnbar. Bei gipsgebundenen Untergründen unverdünnt verwenden. Verbrauch: Ca. 100 - 200 g / m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
01850510	Sopro GD 749, Grundierung, Gebinde 10 kg	Nä	60 Ge/Pal	114.60
01850512	Sopro GD 749, Grundierung, Gebinde 25 kg	Nä	24 Ge/Pal	266.00



Sopro SG 602, SperrGrund 0144L

Einkomponentige, lösemittelfreie Spezial-Kunstharzgrundierung für stark und unterschiedlich saugende sowie nichtsaugende Untergründe. Je nach Anwendung mit Wasser verdünnbar. Speziell für Calciumsulfatestriche in Verbindung mit grossformatigem Feinsteinzeug. Besonders für den nachfolgenden Auftrag von mineralischen Klebern, Spachtelmassen und Verbundabdichtungen geeignet. Verbrauch: Ca. 50 - 150 g / m² je nach Untergrundbeschaffenheit. Bei calciumsulfatgebundenen Untergründen im ersten Arbeitsgang 100 - 150 g / m² (1 : 1 mit Wasser verdünnt). Sofern erforderlich im zweiten Arbeitsgang 50 - 100 g / m² (1 : 1 mit Wasser verdünnt) im Kreuzgang auftragen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
01850818	Sopro SG 602, SperrGrund, Gebinde 10 kg	Nä	60 Ge/Pal	140.20



Sopro HPS 673, HaftPrimer S 0144L

Lösemittelfreie, hellgraue, mit Quarzsand modifizierte Spezialgrundierung auf Polymerdispersionsbasis zur Herstellung von Haftbrücken auf dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen bei nachfolgenden Spachtel- und Verlegearbeiten. Besonders für die Verlegung auf vorhandenen keramischen Belägen geeignet. Als Haftprimer auf Holz und Gussasphaltestrichen und bei alten, fest anhaftenden Klebstoffresten, Lacken sowie PVC-Belägen. Verbrauch: Ca. 150 g / m² je nach Untergrundbeschaffenheit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
01850532	Sopro HPS 673, HaftPrimer S, Gebinde 10 kg	Nä	64 Ge/Pal	222.50
01850536	Sopro HPS 673, HaftPrimer S, Gebinde 5 kg	Nä	80 Ge/Pal	122.40



Sopro FDF 525, FlächenDicht flexibel 0144L

Verarbeitungsfertige, einkomponentige, hochelastische, wasserundurchlässige Flüssigdichtbeschichtung an Wand und Boden im Verbund mit Fliesen und Platten. Für die Abdichtung von Innenräumen gemäss DIN 18534. Verbrauch: Ca. 1,2 kg / m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
01850322	Sopro FDF 525, FlächenDicht flexibel, Gebinde 20 kg	Nä	30 Ge/Pal	247.00



Sopro DSF RS 623, DichtSchlämme Flex RS 0144L

Reaktive, standfeste, einkomponentige mineralische Dichtungsschlämme (MDS) zum Erstellen von flexiblen und rissüberbrückenden Verbundabdichtungen. Zur Abdichtung von Innenräumen gemäss DIN 18534, zur Abdichtung von Behältern und Becken gemäss DIN 18535, zur Abdichtung von Balkonen, Loggien und Laubengängen gemäss DIN 18531 Teil 5 sowie zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen gemäss DIN 18533, Verarbeitungszeit ca. 40 Minuten, Verbrauch: Ca. 1,3 kg / m² / mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850296	Sopro DSF RS 623, DichtSchlämme Flex RS, Sack 20 kg	Nä	50 Sack/Pal	193.60



Sopro TDS 823, TurboDichtSchlämme 2-K 0144L

Schnell abbindende, zweikomponentige, flexible, mineralische Hochleistungs-Dichtschlämme (MDS) zum Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen. Zur Abdichtung von Balkonen, Loggien und Laubengängen gemäss DIN 18531 Teil 5, zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen gemäss DIN 18533, zur Abdichtung von Innenräumen gemäss DIN 18534 sowie zur Abdichtung von Behältern und Becken gemäss DIN 18535, Verarbeitungszeit ca. 30 - 40 Minuten, Verbrauch: Ca. 1,2 kg / m² / mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
01850846	Sopro TDS 823, TurboDichtSchlämme 2-K, Kombigebinde 20 kg	Nä	18 Ge/Pal	217.00



Sopro FDK 415, Fixier-& Dichtkleber 0144L

Roll- und streichfähiger, zweikomponentiger, mineralischer Reaktivkleber, zur Verklebung und Fixierung von Sopro AEB Abdichtungsbahnen auf allen üblichen Untergründen sowie für die wasserdichte Verklebung der Stösse und Überlappungen von Sopro Dichtbändern, Dichtmanschetten und weiteren Formteilen, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, Verbrauch: Ca. 0,5 - 0,9 kg / m² bei vollflächiger Verklebung von Abdichtungsbahnen (je nach Auftragsart und Untergrundbeschaffenheit. Bei rauen, porenreichen Untergründen kann der Verbrauch höher ausfallen)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
01850330	Sopro FDK 415, Fixier-& Dichtkleber, Gebinde 6,65 kg	Nä	44 Ge/Pal	81.50



Sopro AEB 1176, Dichtband Flex mit Falz 0144L

Flexibles Dichtband mit Falz, beidseitig mit einem speziellen Vliesgewebe beschichtet, zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Kombination mit flüssig zu verarbeitenden und bahnenförmigen Sopro Abdichtungstoffen unterhalb keramischer Fliesen und Platten sowie von Naturwerksteinbelägen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
01850040	Sopro AEB 1176, Dichtband Flex mit Falz 120 mm, Rolle 50 m	Nä	120 Ro/Pal	221.45



Sopro AEB Wandmanschetten 0144L

Flexible, alkalibeständige Dichtmanschetten zum Abdichten von Rohrdurchführungen unterhalb von Fliesen und Platten bei der Herstellung wasserundurchlässiger Systeme. Optimaler Haftverbund zu allen flüssig zu verarbeitenden und bahnenförmigen Sopro Abdichtungstoffen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01850042	Sopro AEB 129, Wandmanschette Ø 10 - 30 mm	Nä	25 Stk./Pack	6.00
01850044	Sopro AEB 130, Wandmanschette Ø 32 - 55 mm	Nä	25 Stk./Pack	7.25
01850050	Sopro AEB 133, Wandmanschette Ø 75 - 128 mm	Nä	25 Stk./Pack	9.95



Sopro AEB Dichtecken 0144L

Vorgeformte Dichtecken, beidseitig mit einem speziellen Vliesgewebe beschichtet, zur sicheren, flexiblen und dauerhaften Abdichtung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01850074	Sopro AEB 642, Dichtecke innen	Nä	25 Stk./Pack	10.35
01850076	Sopro AEB 643, Dichtecke aussen	Nä	25 Stk./Pack	10.35



Sopro AEB Höhen-Pass-Stücke 0144L

Vorgeformte, flexible Höhenpassstücke zur sicheren Abdichtung der Ecken eines Gefälleestrichs, speziell in bodengleichen Duschen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01850056	Sopro AEB 176, Höhen-Pass-Stück links 20 mm	Nä	25 Stk./Pack	11.95
01850058	Sopro AEB 176, Höhen-Pass-Stück links 28 mm	Nä	25 Stk./Pack	12.25
01850060	Sopro AEB 177, Höhen-Pass-Stück rechts 20 mm	Nä	25 Stk./Pack	11.95
01850062	Sopro AEB 177, Höhen-Pass-Stück rechts 28 mm	Nä	25 Stk./Pack	12.25



Sopro AEB plus 639, Abdichtungs- und Entkopplungs-Bahn 0144L

Flexible, wasserundurchlässige und spannungsabbauende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn zum sicheren, schnellen und flexiblen Abdichten und Entkoppeln unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen, besonders auf Balkonen und Terrassen, sowie von grossformatigem Feinsteinzeug. Verbrauch: Ca. 1,0 m / m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
01850092	Sopro AEB plus 639, Abdichtungs- und Entkopplungs-Bahn plus 100 cm, Rolle 15 m	Nä	35 Ro/Pal	554.10



Sopro FDK 1-K 1180, Fixier- & Dichtkleber 1-K 0144L

Einkomponentiger, roll- und streichfähiger, mineralischer Reaktivkleber, zur Verklebung und Fixierung von Sopro AEB Abdichtungsbahnen und zur Verklebung von Sopro Entkopplungsbahnen/-platten auf allen üblichen Untergründen, sowie für die wasserdichte Verklebung der Stösse und Überlappungen von Sopro Dichtbändern, Dichtmanschetten und weiteren Formteilen, Verarbeitungszeit: 50 Minuten, Verbrauch: Ca. 0,5 - 0,8 kg / m² bei vollflächiger Verklebung von Abdichtungsbahnen (je nach Auftragsart und Untergrundbeschaffenheit. Bei rauen, porenreichen Untergründen kann der Verbrauch höher ausfallen)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850328	Sopro FDK 1-K 1180, Fixier- & Dichtkleber 1-K, Sack 20 kg	Nä	50 Sack/Pal	110.00



Sopro TEB 664, Trittschall- und EntkopplungsBahn 0144L

Gummigranulat-Bahn auf Recyclingbasis zur Verbesserung des Trittschalldämmwertes bei sehr geringer Aufbauhöhe unter keramischen Fliesen und Platten sowie als entkoppelnde Zwischenschicht bei Sanierungen und im Neubau. Belastbar: Belastbar in Verbindung mit Sopro C2-Klebern bis 3 kN/m², Verbrauch: Ca. 1 m / m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
01850850	Sopro TEB 664, Trittschall- und EntkopplungsBahn 100 cm, Rolle 10 m	Nä	20 Ro/Pal	333.80



Sopro EM-X 1189, EntkopplungsMatte eXtra 0144L

Rissüberbrückende, bahnenförmige Spezial-Entkopplungsmatte aus hochwertigem Hart-Polyethylen (HDPE), mit hinterschnittenen Vertiefungen, unterseitig mit einem Trägervlies aus Polypropylen. Für kritische, gerissene und nicht vollständig ausgetrocknete Untergründe vor der Verlegung von Fliesen- und Naturwerksteinbelägen. Geeignet für Renovierung, Sanierung und Neubau. Belastbar: Flächenlast: 10 kN/m², Verbrauch: Ca. 1,0 m / m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
01850312	Sopro EM-X 1189, EntkopplungsMatte eXtra 100 cm, Rolle 30 m	Nä	8 Ro/Pal	550.80



Sopro PG-X 1188, PanzerGewebe eXtra 0144L

Extra zug- und reissfestes, rissüberbrückendes Spezial-Glasfasergewebe als zusätzliche Armierung für Sopro Fliesestriche, Fliesenkleber, Abdichtungen, Spachtelmassen und Putze. Geeignet für Renovierung, Sanierung und Neubau. Verbrauch: Ca. 1,05 m / m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
01850690	Sopro PG-X 1188, PanzerGewebe eXtra 100 cm, Rolle 25 m	Nä	24 Ro/Pal	244.20



Sopro's No.1 400, S1 Flexkleber 0144L

Zementärer, hoch verformbarer S1 Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Kunststoffvergütung, zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten, verfärbungsunempfindlichem Naturwerkstein und Cotto; auch im Unterwasserbereich, z. B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen und Verbundabdichtungen sowie für Feinsteinzeug, Steingut und Steinzeug. Sehr hohe Ergiebigkeit und beste Verarbeitungseigenschaften. Auch für Fliese auf Fliese. Mit der 4-in-1 Rezeptur zur Verlegung im Dünnbett, Fließbett, Mittelbett sowie zum Spachteln kleinerer Flächen bis maximal 20 mm Schichtstärke, Verarbeitungszeit ca. 3 - 4 Stunden, Begehbar / Verfugbar: Nach ca. 12 Stunden, Lastverteilungsmassnahmen am Boden vorsehen. Belastbar: Nach ca. 3 Tagen; gewerbliche Objekte nach ca. 14 Tagen, Bereiche mit hoher Nassbelastung nach ca. 7 Tagen, Unterwasserbereich nach ca. 21 Tagen, Wand- und Fussbodenheizung nach ca. 14 Tagen, Verbrauch: Ca. 1,0 kg / m² / mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850902	Sopro's No.1 400, S1 Flexkleber, Sack 25 kg	Nä	40 Sack/Pal	44.50



Sopro FF 409, Fliesenfest S1 weiss 0144L

Zementärer, weisser Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Kunststoffvergütung zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinfliesen. Besonders geeignet für Feinsteinzeug und Mosaik, sowie auf Wand- und Fussbodenheizungen. Geeignet auf Verbundabdichtungen. Verarbeitungszeit ca. 4 Stunden, Begehbar / Verfugbar: Nach ca. 12 Stunden, am Boden vorsehen. Belastbar: Nach ca. 3 Tagen; gewerbliche Objekte nach ca. 14 Tagen, Bereiche mit hoher Nassbelastung nach ca. 7 Tagen, Wand- und Fussbodenheizung nach ca. 21 Tagen, Verbrauch: Ca. 1,1 kg / m² / mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850342	Sopro FF 409, Fliesenfest S1 weiss, Sack 25 kg	Nä	40 Sack/Pal	40.00



Sopro FF 450, Fliesenfest extra Flexkleber 0144L

Zementärer Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Ergiebigkeit und besten Verarbeitungseigenschaften, zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, für Feinsteinzeug, auch im Unterwasserbereich, z. B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen und Verbundabdichtungen, Verarbeitungszeit ca. 4 Stunden, Begehbar / Verfugbar: Nach ca. 12 Stunden, am Boden vorsehen. Belastbar: Nach ca. 3 Tagen; gewerbliche Objekte nach ca. 14 Tagen, Bereiche mit hoher Nassbelastung nach ca. 7 Tagen, Unterwasserbereich nach ca. 21 Tagen, Wand- und Fussbodenheizung nach ca. 14 Tagen, Verbrauch: Ca. 1,1 kg / m² / mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850344	Sopro FF 450, Fliesenfest extra Flexkleber, Sack 25 kg	Nä	40 Sack/Pal	33.00



Sopro VF 413, VarioFlex XL Grossformat-Flexkleber 0144L

Zementärer, hochflexibler Dünnbett-, Fließbett- und Mittelbettmörtel, C2 E S1 nach DIN EN 12004. Besonders geeignet für die Verlegung von grossformatigen keramischen Fliesen und Platten. Für hochbelastete Böden im Innen- und Aussenbereich. Geeignet auf Fussbodenheizungen und Verbundabdichtungen. Die Mörtelkonsistenz ist durch die 3-in-1-Rezeptur variabel einstellbar. Geschmeidige Verarbeitung und optimales Verformungsverhalten durch Kunststoffvergütung und Faserarmierung, Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden, Begehbar / Verfugbar: Nach ca. 8 Stunden, Belastbar: Nach ca. 3 Tagen; gewerbliche Objekte nach ca. 14 Tagen, Bereiche mit hoher Nassbelastung nach ca. 7 Tagen, Unterwasserbereich nach ca. 21 Tagen, Fussbodenheizung nach ca. 14 Tagen, Verbrauch: Ca. 1,1 kg / m² / mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850888	Sopro VF 413, VarioFlex XL Grossformat-Flexkleber, Sack 25 kg	Nä	40 Sack/Pal	54.75



Sopro FKM 5555, MultiFlexKleber S2 schnell 0144L

Zementärer, emissionsarmer, einkomponentiger, hoch flexibler Dünnbettkleber, C2 FE S2 nach DIN EN 12004, für die besonders sichere Verlegung von Feinsteinzeug-, Beton- und Natursteinplatten. Geeignet für Gross- und Megaformate am Boden und mit Verlegehilfen auch an der Wand. Als Spezialkleber auf einer Vielzahl von verformungsfähigen Untergründen anwendbar. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften durch sahnige und geschmeidige Verarbeitungskonsistenz. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen und Sopro Verbundabdichtungen sowie für schnelle Terminbaustellen, Verarbeitungszeit ca. 40 Minuten, Begehbar / Verfugbar: Nach ca. 2 - 3 Stunden, Belastbar: Nach ca. 24 Stunden; gewerbliche Objekte nach ca. 2 Tagen, Nassbereiche nach ca. 3 Tagen, Wand- und Fussbodenheizung nach ca. 7 Tagen, Verbrauch: 0,9 kg / m² / mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850354	Sopro FKM 5555, MultiFlexKleber S2 schnell, Sack 15 kg	Nä	40 Sack/Pal	58.35



Sopro's No.1 403, S1 Flexkleber Silver 0144L

Silbergrauer, zementärer, schnell erhärtender Flexkleber mit hoher Kunststoffvergütung. C2 FTE S1 nach DIN EN 12004. Multifunktional durch 4-in-1-Rezeptur: Dünnbett-, Fliesbett-, Mittelbettverlegung und Spachtelkonsistenz. Lange klebeoffene Zeit und dennoch schnelle Erhärtung, daher ideal für die Verlegung von grossformatigem Feinsteinzeug und verformungsempfindlichen Platten. Optimal geeignet für helle, transluzente Naturwerksteine. Mit hoher kristalliner Wasserbindung und original rheinischem Trass. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Wand- und Bodenbelägen, auch auf beheizten Untergründen und Verbundabdichtungen, Verarbeitungszeit ca. 45 - 60 Minuten, Begehbar / Verfugbar: Nach ca. 3 Stunden, Belastbar: Nach ca. 6 Stunden; gewerbliche Objekte nach ca. 2 Tagen, Bereiche mit hoher Nassbelastung nach ca. 3 Tagen, Unterwasserbereich nach ca. 10 Tagen, Wand- und Fussbodenheizung nach ca. 7 Tagen, Verbrauch: Ca. 1,2 kg / m² / mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850904	Sopro's No.1 403, S1 Flexkleber Silver, Sack 25 kg	Nä	40 Sack/Pal	79.25



Sopro FF 451, Fliesenfest S1 turbo 0144L

Zementärer, sehr schnell erhärtender Fliesenkleber C2 FT S1 nach DIN EN 12004, auch für Feinsteinzeug. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen und Sopro Verbundabdichtungen. Flexibel und standfest und mit hoher kristalliner Wasserbindung, Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten, Begehbar / Verfugbar: Nach ca. 2 Stunden, Belastbar: Nach ca. 24 Stunden; gewerbliche Objekte nach ca. 2 Tagen, Nassbereiche nach ca. 3 Tagen, Unterwasserbereiche nach ca. 10 Tagen, Wand- und Fussbodenheizung nach ca. 14 Tagen, Verbrauch: Ca. 1,3 kg / m² / mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850346	Sopro FF 451, Fliesenfest S1 turbo, Sack 25 kg	Nä	40 Sack/Pal	52.50



Sopro MEG 667, megaFlex TX Silver, S2 Flexkleber 0144L

Silbergrauer, zweikomponentiger, zementärer, schnell erhärtender, hoch flexibler, standfester Fliesenkleber, C2 FTE S2 nach DIN EN 12004. Zum Ansetzen und Verlegen von Steinzeug, Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten. Auf jungen Betonuntergründen sowie jungen, unbeheizten Zementestrichen (Fliesen und Platten mit Kantenlänge max. 60 cm) sowie auf Wand- und Fussbodenheizungen durch spannungsabbauende Wirkung der Mörtelmatrix. Besonders geeignet für Anwendungen im Aussenbereich, z. B. auf Balkonen und Terrassen und bei erhöhten Anforderungen an die Flexibilität des Mörtelsystems. Für Fassaden, Treppenanlagen sowie Schwimmbäder. Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Begehbar / Verfugbar: Nach ca. 3 Stunden, Belastbar: Nach ca. 5 Stunden; gewerbliche Objekte nach ca. 2 Tagen, Bereiche mit hoher Nassbelastung nach ca. 3 Tagen, Unterwasserbereich nach ca. 10 Tagen, Wand- und Fussbodenheizung nach ca. 3 Tagen, Verbrauch: Ca. 1,2 kg / m² / mm Pulverkomponente + ca. 0,34 kg / m² / mm Dispersion

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850654	Sopro MEG 667, megaFlex TX Silver, S2 Flexkleber, Sack 25 kg	Nä	40 Sack/Pal	94.25



Sopro MEG 1567, megaFlex Dispersion 0144L

Flüssigdispersion zur Herstellung der S2-Flexkleber des megaFlex-Systems. Sie dient als B-Komponente für: MEG665, MEG 666 und MEG 667 Silver. Verbrauch: Je nach gewünschter Vergütung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
01850650	Sopro MEG 1567, megaFlex Dispersion, Gebinde 8,5 kg	Nä	60 Ge/Pal	85.15



Sopro VST 425, VarioStone MittelBettmörtel 0144L

Zementärer, trasshaltiger Mittelbettmörtel, C2 TE nach DIN EN 12004 für Mörtelbettdicken von 5 - 20 mm. Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten, Cotto, Naturstein, Betonwerkstein und keramischen Belagsbaustoffen. Geeignet auf Fussbodenheizungen. Verbesserte Verformungseigenschaften mit Sopro megaFlex Dispersion, Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden, Begehbar / Verfugbar: Nach ca. 24 Stunden, Belastbar: Nach ca. 7 Tagen; gewerbliche Objekte nach ca. 28 Tagen, Bereiche mit hoher Nassbelastung nach ca. 28 Tagen, Fussbodenheizung nach ca. 28 Tagen, Verbrauch: Ca. 1,3 kg / m² / mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850898	Sopro VST 425, VarioStone MittelBettmörtel 5-20 mm, Sack 25 kg	Nä	40 Sack/Pal	31.75



Sopro PUK 503, Reaktionsharzklebstoff PU 0144L

Zweikomponentiger, weisser Polyurethan-Reaktionsharz-Klebstoff, R2 T nach DIN EN 12004, zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, Beton- und Naturwerksteinplatten, kunstharzgebundenen Platten und Glasmosaik, besonders auf Holz- und Gipsbaustoffen sowie Metallen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen. Für erhöhte Anforderungen an Haftzugfestigkeit und Haftscherfestigkeit, Elastizität und Wasserdichtigkeit auf kritischen Untergründen, Verarbeitungszeit ca. 30 - 40 Minuten, Begehbar / Verfugbar: Nach ca. 12 Stunden, Belastbar: Nach ca. 7 Tagen, Verbrauch: Ca. 1,5 kg / m² / mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
01850692	Sopro PUK 503, Reaktionsharzklebstoff PU, Gebinde 3 kg	Nä	120 Ge/Pal	76.10
01850694	Sopro PUK 503, Reaktionsharzklebstoff PU, Gebinde 5 kg	Nä	60 Ge/Pal	119.60



Sopro Glitter 0144L

Metallischer Glitter zur Erzielung eines glänzenden, metallischen Effektes in den Farben gold, silber und kupfer. Ausschliesslich gemischt mit den folgenden Sopro Fugenmassen zu verwenden: Sopro DF 10 DesignFuge Flex, Sopro FlexFuge plus, Sopro TitecFuge plus, Sopro DFX DesignFugenEpoxi, Verbrauch: Max. 6 Beutel pro 15 kg, max. 4 Beutel pro 10 kg, max. 2 Beutel pro 5 kg, max. 40 g pro 1 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01850516	Sopro Glitter Gold, Beutel 100 g	Nä	10 Stk./Pack	30.80
01850520	Sopro Glitter Silber, Beutel 100 g	Nä	10 Stk./Pack	18.50

Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm ^{0144L}



Zementärer, feiner, schnell erhärtender und belastbarer Flex-Fugenmörtel, CG2 WA nach DIN EN 13888. Zum farbbrillanten und kalkschleierfreien Verfugen von allen Arten von Keramik und Naturwerkstein. Bei der Verfugung von rektifizierten Steingutfliesen und schmalen Fugen empfehlen wir Sopro Saphir 5. Der erhöhte Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen sowie die Kalkschleierfreiheit sorgen für ein lang anhaltend farbbrillantes Fugenbild im Innen- und Aussenbereich. Der eingebaute Perleffekt und die Hydrodur-Technologie sorgen für wasser- und schmutzabweisende Fugen. Auch geeignet für Wand- und Fussbodenheizungen, Verarbeitungszeit ca. 30 - 40 Minuten, Belastbar: Nach ca. 12 Stunden, Verbrauch: 0,3 kg / m² bei Fliesenformaten 30 × 60 cm, Fugentiefe: 10 mm und ca. 4 mm Fugenbreite; ca. 0,15 kg / m² bei Fliesenformaten 60 × 60 cm, Fugentiefe: 10 mm und ca. 3 mm Fugenbreite

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
01850170	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, anthrazit 66, Gebinde 10 kg	Nä	44 Ge/Pal	57.10
01850172	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, anthrazit 66, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850174	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, bahamabeige 34, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850176	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, ballbraun 59, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850178	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, basalt 64, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850180	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, beige 32, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850182	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, betongrau 14, Gebinde 10 kg	Nä	44 Ge/Pal	57.10
01850184	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, betongrau 14, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850190	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, ebenholz 62, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850192	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, grau 15, Gebinde 10 kg	Nä	44 Ge/Pal	57.10
01850194	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, grau 15, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850196	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, hellbeige 29, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850198	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, hellgrau 16, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850202	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, jasmin 28, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850204	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, jurabeige 33, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850210	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, manhattan 77, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850212	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, pergamon 27, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850214	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, sahara 40, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850216	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, sandgrau 18, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850220	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, schwarz 90, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850224	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, silbergrau 17, Gebinde 10 kg	Nä	44 Ge/Pal	57.10
01850226	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, silbergrau 17, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850228	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, steingrau 22, Gebinde 10 kg	Nä	44 Ge/Pal	57.10
01850230	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, steingrau 22, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10
01850236	Sopro DF 10, DesignFuge Flex 1-10 mm, weiss 10, Gebinde 5 kg	Nä	72 Ge/Pal	37.10

Sopro FL plus, FlexFuge plus 2-20 mm ^{0144L}



Zementärer, schnell erhärtender und früh belastbarer sowie frostsicherer Flex-Fugenmörtel zum farbbrillanten und kalkschleierfreien Verfugen von schmalen und breiten Fugen im Innen- und Aussenbereich sowie an Wand und Boden. Zum leichtgängigen Verfugen aller Arten von Keramik und Naturwerkstein. Für private und öffentliche Bereiche, in Feucht- und Nassräumen sowie auf Balkon und Terrasse. Der erhöhte Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen sowie die Kalkschleierfreiheit schaffen ein lang anhaltend schönes, farbbrillantes Fugenbild. Der eingebaute Perleffekt und die Hydrodur-Technologie sorgen für wasser- und schmutzabweisende Fugen. Auch geeignet für Wand- und Fussbodenheizungen, Verarbeitungszeit ca. 30 - 40 Minuten, Belastbar: Nach ca. 12 Stunden, Verbrauch: Ca. 0,22 kg / m² bei Fliesenformat 30 x 60 cm, ca. 3 mm Fugenbreite und 10 mm Fugentiefe; Ca. 0,15 kg / m² bei Fliesenformat 60 x 60 cm, ca. 3 mm Fugenbreite und 10 mm Fugentiefe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850370	Sopro FL plus, FlexFuge plus 2-20 mm, basalt 64, Sack 15 kg	Nä	70 Sack/Pal	68.85
01850374	Sopro FL plus, FlexFuge plus 2-20 mm, betongrau 14, Sack 15 kg	Nä	70 Sack/Pal	68.85
01850382	Sopro FL plus, FlexFuge plus 2-20 mm, grau 15, Sack 15 kg	Nä	70 Sack/Pal	68.85
01850402	Sopro FL plus, FlexFuge plus 2-20 mm, sandgrau 18, Sack 15 kg	Nä	70 Sack/Pal	68.85

Sopro FL plus, FlexFuge plus 2-20 mm ^{0144L}

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850404	Sopro FL plus, FlexFuge plus 2-20 mm, sandgrau 18, Sack 5 kg	Nä	200 Sack/Pal	29.60
01850410	Sopro FL plus, FlexFuge plus 2-20 mm, silbergrau 17, Sack 15 kg	Nä	70 Sack/Pal	68.85
01850414	Sopro FL plus, FlexFuge plus 2-20 mm, steingrau 22, Sack 15 kg	Nä	70 Sack/Pal	68.85



Sopro Saphir 5, PerlFuge 1-5 mm ^{0144L}

Zementärer, wasser- und schmutzabweisender Flex-Fugenmörtel, CG2 WA nach DIN EN 13888, mit Perleffekt zum Verfugen von saugfähigen Steingutfliesen, mit besonders guten Einfug- und Abwascheigenschaften. Zum Verfugen schwach saugender Fliesen empfehlen wir Sopro DF 10® DesignFuge Flex oder Sopro FlexFuge plus. Die feine und glatte Fugenoberfläche ergibt ein lang anhaltend schönes Fugenbild. Besonders geeignet für Feucht- und Nassräume sowie auf Wand- und Fussbodenheizungen, Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden, Begehbar / Verfugbar: Nach ca. 12 - 14 Stunden, Belastbar: Nach ca. 48 Stunden, Verbrauch: Ca. 0,22 kg / m² bei Fliesenformat 30 x 60 cm, ca. 3 mm Fugenbreite und 10 mm Fugentiefe | ca. 0,15 kg / m² bei Fliesenformat 60 x 60 cm, ca. 3 mm Fugenbreite und 10 mm Fugentiefe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
01850788	Sopro Saphir 5, PerlFuge 1-5 mm, hellgrau 16, Sack 15 kg	Nä	70 Sack/Pal	51.15
01850804	Sopro Saphir 5, PerlFuge 1-5 mm, silbergrau 17, Sack 15 kg	Nä	70 Sack/Pal	51.15

Sopro DFX, DesignFugenEpoxi 1-10 mm ^{0144L}



Leichtgängiger, geschmeidiger, feiner, dekorativer, chemisch und mechanisch hoch beanspruchbarer, zweikomponentiger Designfugenmörtel und Klebstoff auf Epoxidharzbasis. Zur mühelosen Verfugung hochwertiger, keramischer Fliesen- und Plattenbeläge. Zum dekorativen und farbgleichen Verkleben und Verfugen von Glas-, Porzellan- und Kleinmosaik. Die hohe Widerstandsfähigkeit der Fuge sorgt für ein lang anhaltend schönes, farbbrillantes Fugenbild. Geeignet bei Belastung durch Wasser, Reiniger, Chemikalien und Säuren, natürliche Fette sowie durch Druck- und Spülbelastungen. Für Duschen, Bäder, Wellnessbereiche und Schwimmbecken, Thermalbäder, Balkone und Terrassen, Verkaufsfächen, Laboratorien und Grossküchen, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten, Belastbar: Nach ca. 4 Tagen, chemische Belastbarkeit nach 7 Tagen, Bassins und Schwimmbecken können nach 7 Tagen mit Wasser befüllt werden, Verbrauch: Ca. 2,0 kg / m² / mm (entspricht: Ca. 2,0 kg / l) jeweils bei Verklebung und Verfugung von Mosaik

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
01850238	Sopro DFX, DesignFugenEpoxi 1-10 mm, anthrazit 66, Gebinde 3 kg	Nä	120 Ge/Pal	64.20
01850246	Sopro DFX, DesignFugenEpoxi 1-10 mm, basalt 64, Gebinde 3 kg	Nä	120 Ge/Pal	64.20
01850248	Sopro DFX, DesignFugenEpoxi 1-10 mm, beige 32, Gebinde 3 kg	Nä	120 Ge/Pal	64.20
01850250	Sopro DFX, DesignFugenEpoxi 1-10 mm, betongrau 14, Gebinde 3 kg	Nä	120 Ge/Pal	64.20
01850254	Sopro DFX, DesignFugenEpoxi 1-10 mm, grau 15, Gebinde 3 kg	Nä	120 Ge/Pal	64.20
01850256	Sopro DFX, DesignFugenEpoxi 1-10 mm, grau 15, Gebinde 5 kg		72 Ge/Pal	104.50
01850258	Sopro DFX, DesignFugenEpoxi 1-10 mm, hellbeige 29, Gebinde 3 kg	Nä	120 Ge/Pal	64.20
01850260	Sopro DFX, DesignFugenEpoxi 1-10 mm, hellgrau 16, Gebinde 3 kg	Nä	120 Ge/Pal	64.20
01850262	Sopro DFX, DesignFugenEpoxi 1-10 mm, jurabeige 33, Gebinde 3 kg	Nä	120 Ge/Pal	64.20
01850264	Sopro DFX, DesignFugenEpoxi 1-10 mm, manhattan 77, Gebinde 3 kg	Nä	120 Ge/Pal	64.20
01850266	Sopro DFX, DesignFugenEpoxi 1-10 mm, pergamon 27, Gebinde 3 kg	Nä	120 Ge/Pal	64.20
01850268	Sopro DFX, DesignFugenEpoxi 1-10 mm, sahara 40, Gebinde 3 kg	Nä	120 Ge/Pal	64.20
01850270	Sopro DFX, DesignFugenEpoxi 1-10 mm, sandgrau 18, Gebinde 3 kg	Nä	120 Ge/Pal	64.20
01850272	Sopro DFX, DesignFugenEpoxi 1-10 mm, schwarz 90, Gebinde 3 kg	Nä	120 Ge/Pal	64.20
01850274	Sopro DFX, DesignFugenEpoxi 1-10 mm, silbergrau 17, Gebinde 3 kg	Nä	120 Ge/Pal	64.20
01850278	Sopro DFX, DesignFugenEpoxi 1-10 mm, steingrau 22, Gebinde 3 kg	Nä	120 Ge/Pal	64.20
01850284	Sopro DFX, DesignFugenEpoxi 1-10 mm, weiss 10, Gebinde 3 kg	Nä	120 Ge/Pal	64.20

Sopro

feinste Bauchemie

Sopro DFX DesignFugenEpoxi

Top Handling. Alle **EX**tras.



- X Leichtes Anmischen.**
- X Leichtes Einfügen.**
- X Leichtes Abwaschen.**
- X Geringer Pflegeaufwand.**
- X Leichte Reinigung.**
- X In 20 Farbtönen erhältlich.**
- X Farbbrillantes Fugenbild.**
- X Glatte Oberflächen.**
- X Hohe Beständigkeit.**
- X Zum Kleben von Mosaiken.**

www.sopro.com



Sopro EAH 547, Epoxi-Abwaschhilfe 0144L

Erleichtert das Abwaschen und Glätten von Sopro Epoxidharzfugenmassen sowie die Werkzeugreinigung. Verbrauch: Ca. 50 - 100 ml / 10 l Wasser

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ge
01850306	Sopro EAH 547, Epoxi-Abwaschhilfe, Gebinde 1 Liter	Nä	91.20



Sopro ESE 548, Epoxi-Schleierentferner 0144L

Zum Entfernen von angetrocknetem oder gehärtetem Epoxidharzschleier auf Fliesen. Sehr ergiebiges Konzentrat mit hoher Reichweite. Verbrauch: Ca. 200 - 300 ml / 10 l Wasser

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ge
01850318	Sopro ESE 548, Epoxi-Schleierentferner, Gebinde 1 Liter	Nä	195.00



Sopro Keramiksilikon 0144L

Elastischer Silikondichtstoff zum Füllen von Anschluss- und Bewegungsfugen im Keramik- bzw. Sanitärbereich sowie im Wohn- und Gewerbebereich. Verbrauch: 310 ml für ca. 3,1 m Fuge (10 x 10 mm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
01850564	Sopro Keramiksilikon, anthrazit 66, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	16.50
01850566	Sopro Keramiksilikon, bahamabeige 34, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	16.50
01850568	Sopro Keramiksilikon, balibraun 59, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	16.50
01850570	Sopro Keramiksilikon, basalt 64, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	14.90
01850572	Sopro Keramiksilikon, beige 32, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	16.50
01850574	Sopro Keramiksilikon, betongrau 14, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	14.90
01850578	Sopro Keramiksilikon, ebenholz 62, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	14.90
01850580	Sopro Keramiksilikon, grau 15, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	14.90
01850582	Sopro Keramiksilikon, hellbeige 29, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	16.50
01850584	Sopro Keramiksilikon, hellgrau 16, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	14.90
01850586	Sopro Keramiksilikon, jasmin 28, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	16.50
01850588	Sopro Keramiksilikon, jurabeige 33, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	16.50
01850594	Sopro Keramiksilikon, manhattan 77, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	16.50
01850596	Sopro Keramiksilikon, pergamon 27, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	16.50
01850598	Sopro Keramiksilikon, sahara 40, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	14.90
01850600	Sopro Keramiksilikon, sandgrau 18, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	14.90
01850602	Sopro Keramiksilikon, schwarz 90, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	16.50
01850604	Sopro Keramiksilikon, silbergrau 17, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	14.90
01850606	Sopro Keramiksilikon, steingrau 22, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	14.90
01850612	Sopro Keramiksilikon, weiss 10, Kartusche 310 ml	Nä	12 Stk./Pack	14.90


Sakret Multiment MUM Multimörtel schnell 0281L

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter flexibilisierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung, für Wand und Boden, innen und aussen (auch im Poolbereich), zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen und keramischen Fliesen, Klebedicken 4-25 mm (-50 mm gestreckt), Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, klebeoffene Zeit ca. 15 Minuten, begehbar nach ca. 3 Stunden, entspricht C2/FT

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
028132	Sakret Multiment (MUM) Multimörtel schnell, Sack 25 kg	HiNä	42 Sack/Pal	43.25	41.05


Sakret Flexible Dichtungsschlämme FDS 0281L

1 komponentige, mineralische Dichtungsschlämme auf Basis von Zement und Sand, zur Verbundabdichtung an Wänden und Böden im Innen- und Aussenbereich, zur Bauwerksabdichtung, zur Abdichtung unter Fliesen und Platten in den Feuchtebeanspruchungsklassen A0, zur Abdichtung von Schwimmbecken und Wasserbehältern in massiver Bauweise, Anwendung auf Balkonen und Terrassen, Bauwerksabdichtung im Sockel- und Perimeterbereich, Rissüberbrückung bis ca. 0,4 mm, Trockenschichtdicke minimum 2 mm, Verarbeitungszeit ca. 50 Minuten, belegbar mit Fliesen nach ca. 3 Stunden, Verbrauch ca. 1,1-1,2 kg/m²/mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
028250	Sakret Flexible Dichtungsschlämme FDS, Sack 15 kg	42 Sack/Pal	109.00	99.50


Sakret Dichtband flexibel D 120 mm 0281L

Flexibles vlieskaschiertes und wasserundurchlässiges Spezialdichtband für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich, zur Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen innerhalb SAKRET-Verbundabdichtungssystemen, Temperaturbeständigkeit -20°C bis +90°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Ro
028260	Sakret Dichtband flexibel D 120 mm, Rolle 50 m	115.00


Sakret Dichtecke DE innen 140 x 140 mm 0281L

Vorgefertigte Dichtecken zum wasserdichten Anschluss von Innenecken für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich, zur Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen innerhalb SAKRET-Verbundabdichtungssystemen, Temperaturbeständigkeit -20°C bis +90°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pack
028262	Sakret Dichtecke DE innen 140 x 140 mm, Pack 10 Stück	60.50


Sakret Dichtecke DE aussen 140 x 140 mm 0281L

Vorgefertigte Dichtecken zum wasserdichten Anschluss von Aussenecken für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich, zur Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen innerhalb SAKRET-Verbundabdichtungssystemen, Temperaturbeständigkeit -20°C bis +90°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pack
028264	Sakret Dichtecke DE aussen 140 x 140 mm, Pack 10 Stück	56.50

Sakret Dichtmanschetten Wand 120 x 120 mm 0281L


Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen innerhalb SAKRET-Verbundabdichtungssystemen, Temperaturbeständigkeit -20°C bis +90°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pack
028266	Sakret Dichtmanschetten Wand 120 x 120 mm, Pack 10 Stück	41.70


Sakret Dichtmanschetten Boden 425 x 425 mm 0281L

Zur Abdichtung von Bodenabläufen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen im Innen- und Aussenbereich innerhalb SAKRET-Verbundabdichtungssystemen, Temperaturbeständigkeit -20°C bis +90°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pack
028268	Sakret Dichtmanschetten Boden 425 x 425 mm, Pack 10 Stück	172.00



wedi Systemwelt

Ganzheitliche Lösungen für modulare Badkonzepte

Das modulare wedi System eröffnet vielfältige Möglichkeiten, Bäder und Nassräume individuell zu gestalten. Ob Neubau oder Sanierung, für jede Ausgangssituation im Bad bietet wedi perfekt aufeinander abgestimmte Produkte, die sich beliebig miteinander kombinieren lassen.

Von den wedi Fundo Duschsystemen und Bausystemen, über Designelemente und montagefertige Designoberflächen bis hin zu umfangreichem System-Zubehör.



Thumag AG
Postfach 103 • Alleestrasse 9 • CH-9326 Horn
Tel. +41 (0) 71 844 40 40 • Fax +41 (0) 71 844 40 49 • info@thumag.ch • www.thumag.ch

Bauplatten, Entkopplung, Trittschall (WEDI, BOTAMENT, SCHLÜTER)

wedi (Bauplatten, Wannenelemente)



wedi Bauplatten 0416L

Wedi Bauplatten aus HFCKW-freiem, extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, die ideale Bauplatte und Basis für Putze und Fliesen aller Art, wasserundurchlässig, wärmedämmend, leicht und stabil, Technische Daten: Haftzugfestigkeit 0,28 N/mm², linearer Wärmeausdehnungskoeffizient 0,02 mm/mk, Wärmeleitfähigkeit (Kern) 0,036 W/mK, Brandverhalten: Baustoffklasse E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
041606	wedi Bauplatte 1250 x 600 x 4 mm	BüHiJoNäZü	102 m ² /Pal	42.35
041608	wedi Bauplatte 1250 x 600 x 6 mm	BüHiJoNäZü	102 m ² /Pal	39.00
041612	wedi Bauplatte 2500 x 600 x 10 mm	BüHiJoNäZü	75 m ² /Pal	41.60
041624	wedi Bauplatte 2500 x 625 x 12,5 mm		78.125 m ² /Pal	34.70
041614	wedi Bauplatte 2500 x 600 x 20 mm	BüHiJoNäZü	75 m ² /Pal	45.20
041616	wedi Bauplatte 2500 x 600 x 30 mm	BüHiJoNäZü	54 m ² /Pal	51.45
041617	wedi Bauplatte 2500 x 600 x 40 mm	BüHiJoNäZü	54 m ² /Pal	57.95
041618	wedi Bauplatte 2500 x 600 x 50 mm	BüHiJoNäZü	36 m ² /Pal	63.85
041619	wedi Bauplatte 2500 x 600 x 60 mm		36 m ² /Pal	60.00
041620	wedi Bauplatte 2500 x 600 x 80 mm		30 m ² /Pal	72.50
041621	wedi Bauplatte 2500 x 600 x 100 mm		30 m ² /Pal	85.50



wedi Bauplatten XL 0416L

Wedi Bauplatten aus HFCKW-freiem, extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, die ideale Bauplatte und Basis für Putze und Fliesen aller Art, wasserundurchlässig, wärmedämmend, leicht und stabil, Technische Daten: Haftzugfestigkeit 0,28 N/mm², linearer Wärmeausdehnungskoeffizient 0,02 mm/mk, Wärmeleitfähigkeit (Kern) 0,036 W/mK, Brandverhalten: Baustoffklasse E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
04162203	wedi Bauplatte XL 2500 x 900 x 20 mm	Nä	58.5 m ² /Pal	38.40
04162205	wedi Bauplatte XL 2500 x 900 x 30 mm	Nä	40.5 m ² /Pal	43.20
04162207	wedi Bauplatte XL 2500 x 900 x 50 mm		27 m ² /Pal	58.50



wedi Bauplatten XXL 0416L

Wedi Bauplatten aus HFCKW-freiem, extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, die ideale Bauplatte und Basis für Putze und Fliesen aller Art, wasserundurchlässig, wärmedämmend, leicht und stabil, Technische Daten: Haftzugfestigkeit 0,28 N/mm², linearer Wärmeausdehnungskoeffizient 0,02 mm/mk, Wärmeleitfähigkeit (Kern) 0,036 W/mK, Brandverhalten: Baustoffklasse E

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
04162223	wedi Bauplatte XXL 2500 x 1200 x 30 mm	54 m ² /Pal	45.70
04162225	wedi Bauplatte XXL 2500 x 1200 x 50 mm	36 m ² /Pal	61.50



wedi Bathboard, Wannerverkleidung 0416L

Wedi-Wannenbauelemente, hergestellt aus der wedi Bauplatte 30 mm, haben eine kleine Revolution bei der Verkleidung von Badewannen und Duschtassen bewirkt, durch die höhenverstellbaren Füße können beim Einbau Unebenheiten bis zu 10 cm im Rohbeton oder im Estrich sicher ausgeglichen werden, das macht den Kontrollrahmen überflüssig...

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
041632	wedi Bathboard, Wannerverkleidung, Längsstück 1800 x 600 x 30 mm	BüHiJoNäZü	30 Stk./Pal	82.15
041634	wedi Bathboard, Wannerverkleidung, Längsstück 2100 x 600 x 30 mm	HIJoNä	30 Stk./Pal	124.70
041636	wedi Bathboard, Wannerverkleidung, Kopfstück 760 x 600 x 30 mm	HIJoNäZü	30 Stk./Pal	44.20

wedi Wannen Distanzhalter-Set, Länge 100 mm 0416L



Wedi Wannen-Distanzhalter-Set (Länge 100 mm), verhindert die Übertragung des von der Wanne erzeugten Körperschalls auf das Wannenelement und dient zugleich als Montage- und Arretierungshilfe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
041678	wedi Wannen Distanzhalter-Set, Länge 100 mm	BüHiJoNäWeZü	7.05

wedi Wannenfüsse / Stellfüsse zu Bauplatte 30 mm 0416L



Höhenverstellbare Wannen-Füsse (zu Wedi-Bauplatten Stärke 30 mm), zum Herstellen von Wannens- und Duschverkleidungen, höhenverstellbar bis zu 10 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
041682	wedi Wannenfüsse / Stellfüsse zu Bauplatte 30 mm	Hi	12.20

wedi Kunststoff-Rondellen schiefergrau Ø 35 mm 0416L



Kunststoff-Rondellen zur Montage von Wedi-Bauplatten mittels Verschraubung an den Untergrund, Anwendung vorwiegend wenn die Platten verputzt werden, Verpackung im Karton à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
041652	wedi Kunststoff-Rondellen schiefergrau Ø 35 mm, Pack 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	30.90

wedi Metall-Rondellen verzinkt Ø 35 mm 0416L



Metall-Rondellen zur Montage von Wedi-Bauplatten mittels Verschraubung an den Untergrund, Anwendung vorwiegend wenn die Platten gefliest werden, Verpackung im Karton à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
041672	wedi Metall-Rondellen verzinkt Ø 35 mm, Pack 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	38.90

wedi Thumaflex Dichtband Breite 120 mm 0416L



Dichtband doppelseitig vlieskaschiert, zum Abdichten der Wedi Bauplatten-Stösse im Spritzwasserbereich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
041684	wedi Thumaflex Dichtband Breite 120 mm, Rolle 10 m	10 lfm/Ro	4.25

wedi Rohrkastenverkleidung L-Form 0419L



Vorkonfektionierte, schnell montierbare, leichte Rohrkastenverkleidung aus Wedi 20 mm, idealer Untergrund für Fliesen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
041630	wedi Rohrkastenverkleidung L-Form 200 x 200 mm, Länge 2500 mm	Zü	81.65
041631	wedi Rohrkastenverkleidung L-Form 200 x 400 mm, Länge 2500 mm	HiZü	103.45
04163003	wedi Rohrkastenverkleidung L-Form 300 x 300 mm, Länge 2500 mm	HiNäZü	103.45

Wannensockelstein Thumalit Typ 2, Höhe 9-21 cm 0419L



Wannensockelstein aus Leichtbeton, einfach mit Säge ablängbar, Sockelstein mit Mörtelaufgabe und Schallex-Matte (Schalldämm-Matte) versehen, untersetzen und untermörteln

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
041644	Wannensockelstein Thumalit Typ 2, Höhe 9-21 cm	BüHiNäWeZü	120 Stk./Pal	13.30

Schallex EPDM-Schalldämm-Matte 0419L



Schalldämm-Matte aus EPDM (mit Hohlkammern), Zubehör zu Wannensockelstein Thumalit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
041650	Schallex EPDM-Schalldämm-Matte 400/120/7 mm	BüHiNäWeZü	50 Stk./Pack	7.05

wedi Sanwell Wandelemente mit Nische 0419L



Das stabile Sanwell Wandelement mit integrierter Nische (334 x 634 x 90 mm) eignet sich ideal für den Einsatz als Duschtrennwand, lässt sich besonders einfach einbauen und anschliessend direkt verfliesen, bestehend aus wasserundurchlässigem Polystyrol-Hartschaum, benötigt kein aufwändiges Konstruieren und Abdichten mehr, Temperaturgrenzen -50°C / +75°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
04162235	wedi Sanwell Wandelement XL 2500 x 900 x 100 mm, mit Nische 30/60 cm	549.70
04162238	wedi Sanwell Wandelement XXL 2500 x 1200 x 100 mm, mit Nische 30/60 cm	622.60

BOTAMENT (Bauplatten, Wannenelemente)

Botament BP Bauplatten 041902L

Vielseitig verwendbares, beidseitig mit Spezialmörtel beschichtetes und mit Glasfasergewebe armiertes Trägerelement mit Polystyrolhartschaumkern (FCKW-frei) für den Einsatz im Innenbereich, zur Verwendung als Träger für Fliesenbeläge und Spachteltechniken in Trockenbereichen und Nassräumen, Technische Daten: Nennwert der Wärmeleitfähigkeit bei +10°C (DIN EN 12667) 0,029 W/mK, linearer Ausdehnungskoeffizient 0,07 mm/mK, Druckfestigkeit / Druckspannung bei 10% Stauchung (DIN EN 826) 300 kPa, Zugfestigkeit (DIN EN 1607) 300 kPa, Wasserdampfdiffusions Widerstandszahl (DIN EN 12086) 80-250 kPa, Brandverhalten: Baustoffklasse E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
04180210	Botament BP Bauplatte 1200 x 600 x 4 mm	BüHiWe	86.4 m ² /Pal	42.55
04180212	Botament BP Bauplatte 1200 x 600 x 6 mm	BüHiWe	46.8 m ² /Pal	39.15
04180214	Botament BP Bauplatte 1200 x 600 x 10 mm	BüHiWe	57.6 m ² /Pal	41.80
04180220	Botament BP Bauplatte 2600 x 600 x 10 mm	BüWe	78 m ² /Pal	41.80
04180222	Botament BP Bauplatte 2600 x 600 x 20 mm	BüHiWe	78 m ² /Pal	45.30
04180224	Botament BP Bauplatte 2600 x 600 x 30 mm	BüHiWe	56.16 m ² /Pal	51.55
04180226	Botament BP Bauplatte 2600 x 600 x 40 mm	BüHiWe	56.16 m ² /Pal	58.55
04180228	Botament BP Bauplatte 2600 x 600 x 50 mm	BüHiWe	40.56 m ² /Pal	64.25


Botament WE Wannenelement 1800 x 600 x 30 mm 041902L

Zugeschnittene, wasserbeständige Trägerplatte mit verstellbaren Füßen, für die einfache und schnelle Verkleidung von Badewannen, Längselement

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
04180236	Botament WE Wannenelement 1800 x 600 x 30 mm	BüWe	30 Stk./Pal	86.20


Botament WE Wannenelement 760 x 600 x 30 mm 041902L

Zugeschnittene, wasserbeständige Trägerplatte mit verstellbaren Füßen, für die einfache und schnelle Verkleidung von Badewannen, Stirnelement

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
04180238	Botament WE Wannenelement 760 x 600 x 30 mm	BüWe	30 Stk./Pal	45.10

SCHLÜTER (Bauplatten, Nischen, Entkopplung, Abdichtung, Revisionsmagnete)

Schlüter KERDI-BOARD 1612L

Extrudierte Hartschaumplatte, beidseitig mit speziellem Verstärkungsmaterial und Vliesgewebe versehen, ideale Bauplatte als Untergrund für die Belegung mit Fliesen, wasserundurchlässig, wärmedämmend, leicht und stabil, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, Temperaturbeständigkeit -50°C bis +75°C, linearer Wärmeausdehnungskoeffizient 0,007 mm/mK

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
162632	Schlüter KERDI-BOARD 2600/625/5 mm	Hi	227.5 m ² /Pal	43.97
162634	Schlüter KERDI-BOARD 2600/625/9 mm	Hi	130 m ² /Pal	46.09
162636	Schlüter KERDI-BOARD 2600/625/12,5 mm	Hi	97.5 m ² /Pal	48.29
162638	Schlüter KERDI-BOARD 2600/625/19 mm		68.25 m ² /Pal	50.42
162641	Schlüter KERDI-BOARD 2600/625/28 mm		45.5 m ² /Pal	56.04
162644	Schlüter KERDI-BOARD 2600/625/38 mm		34.125 m ² /Pal	62.91

Schlüter KERDI-BOARD 1612L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
162647	Schlüter KERDI-BOARD 2600/625/50 mm		24.375 m ² /Pal	70.71


Schlüter KERDI-BOARD-N Nische 1612L

Vorgefertigte Einbauelemente zur Errichtung von Nischen und Ablageflächen für Wandbereiche aller Art, Eckabdichtungen bereits ausgeführt, ideal für Nasszellen, Ausführung je nach Format - mit oder ohne Unterteilung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
162670	Schlüter KERDI-BOARD-N Nische ohne Unterteilung BxHxT 305 x 152 x 89 mm	Jo	75.25
162672	Schlüter KERDI-BOARD-N Nische ohne Unterteilung BxHxT 305 x 305 x 89 mm	HIJo	94.14
162674	Schlüter KERDI-BOARD-N Nische mit Unterteilung BxHxT 305 x 508 x 89 mm	Jo	139.15
162676	Schlüter KERDI-BOARD-N Nische mit Unterteilung BxHxT 305 x 711 x 89 mm	Jo	188.30


Schlüter KERDI-200, Verbundabdichtung 0,2 mm 1612L

Schlüter KERDI-200 ist eine Abdichtungsbahn aus Polyethylen mit beidseitiger Vliesbeschichtung, geeignet für Verbundabdichtungen unter Fliesenbelägen, an Wand und Boden, der Rasteraufdruck dient als Zuschnitthilfe, die Restmengenskala zur schnellen Mengenbeurteilung, Materialstärke ca. 0,2 mm, Artikel auch im Anschnitt erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
162485	Schlüter KERDI-200 Verbundabdichtung 0,2 mm, Rolle 30 x 1 m	HIJo	30 m ² /Ro	28.14	21.58


Schlüter DITRA, Verbundentkopplung 3,5 mm 1612L

Schlüter-DITRA ist eine Polypropylenbahn mit hinterschnittenen quadratischen Vertiefungen im Easyfill-Design, die rückseitig mit einem Trägervlies versehen ist, sie ist ein universeller Untergrund für Fliesenbeläge als Entkopplungsschicht, Verbundabdichtung und Dampfdruckausgleichsschicht, Artikel auch im Anschnitt erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
16247902	Schlüter DITRA, Verbundentkopplung 3,5 mm, Rolle 30,2 x 0,995 m	HiNäZü	30.049 m ² /Ro	26.08	21.07


Schlüter KERDI-KEBA Dichtband 1612L

Schlüter KERDI-KEBA sind Dichtbänder aus Polyethylen, die beidseitig mit Vliesmaterial versehen sind, geeignet zum Abdichten von Stossverbindungen und Wand-/ Bodenanschlüssen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
162489	Schlüter KERDI-KEBA Dichtband 12,5 cm, Rolle 30 m	30 lfm/Ro	4.53

Schlüter KERDI-KERS Dicht-Innenecken 1612L



Schlüter KERDI-KERS sind vorgeformte, nahtlose Ecken aus KERDI zur Abdichtung von Boden- / Wand- / Dussockelanschlüssen in verwinkelten Duschanwendungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
16250902	Schlüter KERDI-KERS 20 L Dicht-Innenecke links, Höhe 20 mm	10 Stk./Pack	17.51
16250906	Schlüter KERDI-KERS 20 R Dicht-Innenecke rechts, Höhe 20 mm	10 Stk./Pack	17.51
16250904	Schlüter KERDI-KERS 28 L Dicht-Innenecke links, Höhe 28 mm	10 Stk./Pack	17.51
16250908	Schlüter KERDI-KERS 28 R Dicht-Innenecke rechts, Höhe 28 mm	10 Stk./Pack	17.51



Schlüter KERDI-COLL-L 2K-Dichtkleber 1612L

Schlüter KERDI-COLL-L ist ein zweikomponentiger Dichtkleber auf Basis einer lösemittelfreien Acrylatdispersion und eines zementären Reaktivpulvers, zum Verkleben und Abdichten der Überlappungen von Schlüter-KERDI Bahnen, weiterhin können damit dichte Stoss- und Anschlussverklebungen der Abdichtungsbänder Schlüter-KERDI-KEBA auf Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA 25, Schlüter-DITRA-HEAT und Schlüter-KERDI-BOARD erfolgen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
162511	Schlüter KERDI-COLL-L 2K-Dichtkleber, Gebinde 4,25 kg	4.25 KG/Ge	13.42



Schlüter KERDI-FIX Montagekleber 1612L

Schlüter KERDI-FIX ist ein elastischer Montagekleber auf der Basis eines MS-Polymer, geeignet zum Herstellen von dichten Anschlüssen der Verbundabdichtung Schlüter-KERDI zu anderen Bauteilen, wie Balkon- und Terrassentüren, Fensterelementen, Blechverkleidungen etc.

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
162516	Schlüter KERDI-FIX Montagekleber grau, Kartusche 290 ml	12 Stk./Pack	26.00
162515	Schlüter KERDI-FIX Montagekleber brillantweiss, Kartusche 290 ml	12 Stk./Pack	26.87



Schlüter REMA Magnete für Revisionsöffnungen 1612L

Schlüter REMA ist ein System zum unsichtbaren Verschiessen von Revisionsöffnungen in Wandbelägen aus Fliesen, Set bestehend aus je 4 Magneten und ferromagnetischen Gegenplättchen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
162580	Schlüter REMA Magnete für Revisionsöffnungen, Set 4 Stück	HiJoZü	12.10

DIVERSE (Trittschall, Entkopplung, Abdichtung)



THUMAPHON N Entkopplungs- & Trittschallplatte 0416L

Entkopplungs- und Trittschalldämmplatten für den Innenbereich, Einsatzbereich in Verbindung mit Fliesenkleber C2 oder lose verlegt (z.B. Laminat oder Parkett schwimmend), für Wand und Boden, Lasten bis 5 kN/m², Trittschallminderung bei Plattenformat: 4 mm ca. 10-13 dB // 9 mm ca. 10-14 dB // 15 mm ca. 11-19 dB

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
041711	THUMAPHON N Entkopplungs- & Trittschallplatte 1000/600/3 mm		12 m ² /Pack	16.95
04171201	THUMAPHON N Entkopplungs- & Trittschallplatte 1000/600/4 mm	BüHiJoNäWeZü	9 m ² /Pack	19.50
041714	THUMAPHON N Entkopplungs- & Trittschallplatte 1000/600/9 mm	BüHiJoNäWeZü	3.6 m ² /Pack	28.45
041715	THUMAPHON N Entkopplungs- & Trittschallplatte 1000/600/12 mm		3 m ² /Pack	36.90

THUMAPHON N Entkopplungs- & Trittschallplatte 0416L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
041716	THUMAPHON N Entkopplungs- & Trittschallplatte 1000/600/15 mm	BüHiJoNäWeZü	2.4 m ² /Pack	41.90



Gutjahr IndorTec FLEXBONE-VA 3 mm, Verbundentkopplung/-Abdichtung

0696L

Verbundentkopplung/-Abdichtung; armiertes Tragsystem für grossformatige Keramik- und Natursteinverlegung im Innenbereich, auch als Feuchtraumabdichtung einsetzbar, Material: Speziell geformte, unverrottbare Kunststoffolie (PP), ca. 3 mm Stärke, unterseitig mit einem werkseitig aufkaschiertem Verkrallungsvlies

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06935813	Gutjahr IndorTec FLEXBONE-VA 3 mm, Rolle 20 x 1 m	HiJoNä	120 m ² /Pal	18.70
06935815	Gutjahr IndorTec FLEXBONE-VA 3 mm, Platte 0,8 x 1 m	HiJoNä	120 m ² /Pal	19.76

lamara - Profile, Hohlfachschienen



lamara Winkelprofile, Edelstahl 1630L

lamara Winkelprofile aus Edelstahl zum dekorativen Schutz von Fliesenkanten bei Abschlüssen, Treppen, Einfassungen, Dillationsfugen etc., ebenso für andere Beläge geeignet, NETTOPREIS-ARTIKEL - Staffelpreise ab 1 Bund, ab 5 Bund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm	CHF / lfm
163505	lamara Winkelprofil Edelstahl 2 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWe	25 lfm/Bund	5.50	4.90	4.20
163507	lamara Winkelprofil Edelstahl 3 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWe	25 lfm/Bund	5.50	4.90	4.20
163510	lamara Winkelprofil Edelstahl 4,5 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWe	25 lfm/Bund	5.50	4.90	4.20
163515	lamara Winkelprofil Edelstahl 6 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWe	25 lfm/Bund	5.50	4.90	4.20
163520	lamara Winkelprofil Edelstahl 8 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWeZü	25 lfm/Bund	5.50	5.00	4.30
163522	lamara Winkelprofil Edelstahl 9 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWe	25 lfm/Bund	5.60	5.10	4.40
163525	lamara Winkelprofil Edelstahl 10 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWeZü	25 lfm/Bund	5.70	5.20	4.50
163530	lamara Winkelprofil Edelstahl 11 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWeZü	25 lfm/Bund	5.90	5.30	4.60
163532	lamara Winkelprofil Edelstahl 12,5 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWe	25 lfm/Bund	6.10	5.40	4.70
163534	lamara Winkelprofil Edelstahl 15 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWe	25 lfm/Bund	6.60	5.90	5.10
163536	lamara Winkelprofil Edelstahl 17 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWe	25 lfm/Bund	8.00	7.20	6.20
163538	lamara Winkelprofil Edelstahl 20 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWe	25 lfm/Bund	8.40	7.70	6.40



lamara Rundprofile, Edelstahl 1630L

lamara Rundprofile aus Edelstahl zum dekorativen Schutz von Fliesenkanten bei Abschlüssen, Treppen, Einfassungen etc., ebenso für andere Beläge geeignet, NETTOPREIS-ARTIKEL - Staffelpreise ab 1 Bund, ab 5 Bund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm	CHF / lfm
163540	lamara Rundprofil Edelstahl 6 mm, Länge 2,5 m	BüHiNäWe	25 lfm/Bund	6.00	5.90	5.00
163542	lamara Rundprofil Edelstahl 8 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWe	25 lfm/Bund	7.00	6.30	5.30
163547	lamara Rundprofil Edelstahl 10 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWeZü	25 lfm/Bund	7.50	6.60	5.70
163549	lamara Rundprofil Edelstahl 12,5 mm, Länge 2,5 m	BüHiNäWe	25 lfm/Bund	7.90	7.10	6.00



lamara Rundprofil, Edelstahl Aussen- & Innenecken 1630L

lamara Aussen- und Innenecken aus Edelstahl-Vollmaterial zur Ausführung von edlen, funktionellen Innen- und Ausseneckabschlüssen an lamara Rundprofil-Edelstahlschienen, NETTOPREIS-ARTIKEL - Staffelpreise ab 1 Pack, ab 5 Pack (Pack enthält 2 Stück)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.	CHF / Stk.
16354002	lamara Rundprofil Edelstahl Aussenecke 6 mm	BüHiNäWe	2 Stk./Pack	7.60	6.50	5.50
16354004	lamara Rundprofil Edelstahl Innenecke 6 mm	BüHiNäWe	2 Stk./Pack	7.60	6.50	5.50
16354202	lamara Rundprofil Edelstahl Aussenecke 8 mm	BüHiJoNäWeZü	2 Stk./Pack	7.60	6.50	5.50
16354204	lamara Rundprofil Edelstahl Innenecke 8 mm	BüHiJoNäWeZü	2 Stk./Pack	7.60	6.50	5.50
16354702	lamara Rundprofil Edelstahl Aussenecke 10 mm	BüHiJoNäWeZü	2 Stk./Pack	7.60	6.50	5.50
16354704	lamara Rundprofil Edelstahl Innenecke 10 mm	BüHiJoNäWeZü	2 Stk./Pack	7.60	6.50	5.50
16354902	lamara Rundprofil Edelstahl Aussenecke 12,5 mm	BüHiNäWe	2 Stk./Pack	7.60	6.50	5.50
16354904	lamara Rundprofil Edelstahl Innenecke 12,5 mm	BüHiNäWe	2 Stk./Pack	7.60	6.50	5.50



Hohlfachprofil, Aluminium, natur eloxiert 143202L

Hohlfachprofile Aluminium, ungelocht zum Kleben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
14321760	Hohlfachprofil Aluminium natur eloxiert 30 x 3 mm, Länge 1000 mm	HiJoNäWeZü	1 lfm/Stk.	9.40
14321770	Hohlfachprofil Aluminium natur eloxiert 40 x 3 mm, Länge 1000 mm	JoNäZü	1 lfm/Stk.	12.90

Schlüter Schienen E (Eck-/Winkelprofil) Edelstahl 1611L, 1610L


Schlüter Winkelprofile aus Edelstahl zum dekorativen Schutz von Fliesenkanten bei Abschlüssen, Treppen, Einfassungen, Dillationsfugen etc., ebenso für andere Beläge geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
161073	Schlüter Schiene E 30 Edelstahl, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	11.55
161074	Schlüter Schiene E 45 Edelstahl, Länge 2,5 m	Hi	25 lfm/Bund	12.47
161075	Schlüter Schiene E 60 Edelstahl, Länge 2,5 m	HiNäZü	25 lfm/Bund	12.90
161077	Schlüter Schiene E 80 Edelstahl, Länge 2,5 m	BüHiNäZü	25 lfm/Bund	13.35
161078	Schlüter Schiene E 80 Edelstahl, Länge 3 m		30 lfm/Bund	13.35
16107805	Schlüter Schiene E 90 Edelstahl, Länge 2,5 m	BüHiNä	25 lfm/Bund	13.77
161079	Schlüter Schiene E 100 Edelstahl, Länge 2,5 m	BüHiJoNäZü	25 lfm/Bund	14.02
161080	Schlüter Schiene E 100 Edelstahl, Länge 3 m	BüHiJo	30 lfm/Bund	14.02
16108005	Schlüter Schiene E 110 Edelstahl, Länge 2,5 m	BüHiJoNäZü	25 lfm/Bund	14.80
16108008	Schlüter Schiene E 110 Edelstahl, Länge 3 m	BüHiJo	30 lfm/Bund	14.80
161081	Schlüter Schiene E 125 Edelstahl, Länge 2,5 m	BüHiJoNäZü	25 lfm/Bund	15.30
161082	Schlüter Schiene E 125 Edelstahl, Länge 3 m		30 lfm/Bund	15.30
161083	Schlüter Schiene E 150 Edelstahl, Länge 2,5 m	Hi	25 lfm/Bund	16.75
161085	Schlüter Schiene E 175 Edelstahl, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	17.84
161087	Schlüter Schiene E 200 Edelstahl, Länge 2,5 m	Hi	25 lfm/Bund	18.46
161089	Schlüter Schiene E 225 Edelstahl, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	19.33
161091	Schlüter Schiene E 250 Edelstahl, Länge 2,5 m	HiJo	25 lfm/Bund	20.34
161093	Schlüter Schiene E 300 Edelstahl, Länge 2,5 m	HiJo	25 lfm/Bund	21.56

Schlüter Schienen E (Eck-/Winkelprofil) Edelstahl, gebürstet 1610L


Schlüter Winkelprofile aus Edelstahl gebürstet, zum dekorativen Schutz von Fliesenkanten bei Abschlüssen, Treppen, Einfassungen, Dillationsfugen etc., ebenso für andere Beläge geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
16109502	Schlüter Schiene E 60 EB Edelstahl gebürstet, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	19.34
16109504	Schlüter Schiene E 80 EB Edelstahl gebürstet, Länge 2,5 m	Jo	25 lfm/Bund	19.77
16109506	Schlüter Schiene E 100 EB Edelstahl gebürstet, Länge 2,5 m	Jo	25 lfm/Bund	20.45
16109508	Schlüter Schiene E 110 EB Edelstahl gebürstet, Länge 2,5 m	Jo	25 lfm/Bund	21.49
16109510	Schlüter Schiene E 125 EB Edelstahl gebürstet, Länge 2,5 m	Jo	25 lfm/Bund	21.73

Schlüter Schienen AE (Eck-/Winkelprofil) Alu eloxiert 1610L


Schlüter Winkelprofile aus Aluminium natur, matt eloxiert, zum dekorativen Schutz von Fliesenkanten bei Abschlüssen, Treppen, Einfassungen, Dillationsfugen etc., ebenso für andere Beläge geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
161046	Schlüter Schiene AE 20 Alu eloxiert, Länge 2,5 m	Nä	25 lfm/Bund	6.07
161048	Schlüter Schiene AE 30 Alu eloxiert, Länge 2,5 m	HiZü	25 lfm/Bund	6.07
161049	Schlüter Schiene AE 45 Alu eloxiert, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	6.14
161050	Schlüter Schiene AE 60 Alu eloxiert, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	6.41
161052	Schlüter Schiene AE 80 Alu eloxiert, Länge 2,5 m	Zü	25 lfm/Bund	6.66
161053	Schlüter Schiene AE 90 Alu eloxiert, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	6.96

Schlüter Schienen AE (Eck-/Winkelprofil) Alu eloxiert 1610L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
161054	Schlüter Schiene AE 100 Alu eloxiert, Länge 2,5 m	BüHiJoZü	25 lfm/Bund	7.09
161055	Schlüter Schiene AE 110 Alu eloxiert, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	7.57
161056	Schlüter Schiene AE 125 Alu eloxiert, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	7.87
161058	Schlüter Schiene AE 150 Alu eloxiert, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	8.67
161060	Schlüter Schiene AE 175 Alu eloxiert, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	9.45
161062	Schlüter Schiene AE 200 Alu eloxiert, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	10.62
161064	Schlüter Schiene AE 225 Alu eloxiert, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	11.31
161065	Schlüter Schiene AE 250 Alu eloxiert, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	11.74
161067	Schlüter Schiene AE 300 Alu eloxiert, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	12.95


Schlüter Schienen M (Eck-/Winkelprofil) Messing 1610L

Schlüter Winkelprofile aus Messing zum dekorativen Schutz von Fliesenkanten bei Abschlüssen, Treppen, Einfassungen, Dillationsfugen etc., ebenso für andere Beläge geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
161013	Schlüter Schiene M 60 Messing, Länge 2,5 m	25 lfm/Bund	10.72
161015	Schlüter Schiene M 80 Messing, Länge 2,5 m	25 lfm/Bund	11.40
161017	Schlüter Schiene M 100 Messing, Länge 2,5 m	25 lfm/Bund	12.01
161019	Schlüter Schiene M 125 Messing, Länge 2,5 m	25 lfm/Bund	13.26
161021	Schlüter Schiene M 150 Messing, Länge 2,5 m	25 lfm/Bund	14.27
161023	Schlüter Schiene M 175 Messing, Länge 2,5 m	25 lfm/Bund	15.81
161025	Schlüter Schiene M 200 Messing, Länge 2,5 m	25 lfm/Bund	16.66
161028	Schlüter Schiene M 250 Messing, Länge 2,5 m	25 lfm/Bund	20.86

Schlüter Schienen Jolly AC (Eck-/Winkelprofil) Alu farbig 1612L


Schlüter Winkelprofile aus Aluminium farbig beschichtet (Alu chromatiert, mit Polyurethan-Pulverlackbeschichtung, formstabil, UV- und witterungsbeständig), zum dekorativen Schutz von Fliesenkanten an Wänden, bei Abschlüssen, Einfassungen, Dillationsfugen etc., ebenso für andere Beläge geeignet, bei mechanischen Belastungen NICHT verwenden (Kratzer) ! Profil ist in diversen Farben erhältlich, BW = brillantweiss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
161272	Schlüter Schiene Jolly AC 60 BW Alu brillantweiss, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	8.45
161273	Schlüter Schiene Jolly AC 80 BW Alu brillantweiss, Länge 2,5 m	HiJoZü	25 lfm/Bund	8.94
161274	Schlüter Schiene Jolly AC 100 BW Alu brillantweiss, Länge 2,5 m	HiJoZü	25 lfm/Bund	9.60
161275	Schlüter Schiene Jolly AC 125 BW Alu brillantweiss, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	10.27

Schlüter Schiene Jolly P (Eck-/Winkelprofil) PVC farbig 1612L


Schlüter Winkelprofile aus farbigem PVC zum dekorativen Schutz von Fliesenkanten an Wänden, bei Abschlüssen, Einfassungen, Dillationsfugen etc., für mechanische Belastungen NICHT geeignet ! Profil ist in diversen Farben erhältlich, BW = brillantweiss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
161335	Schlüter Schiene Jolly P 60 BW PVC brillantweiss, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	3.27
161336	Schlüter Schiene Jolly P 80 BW PVC brillantweiss, Länge 2,5 m	HiJo	25 lfm/Bund	3.54
161337	Schlüter Schiene Jolly P 100 BW PVC brillantweiss, Länge 2,5 m	HiJo	25 lfm/Bund	3.70
161338	Schlüter Schiene Jolly P 110 BW PVC brillantweiss, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	4.05



Schlüter Schienen RO/E (Rondec-/Rundprofil) Edelstahl 1611L, 1610L

Schlüter Rundprofile aus Edelstahl zum dekorativen Schutz von Fliesenkanten bei Abschlüssen, Treppen, Einfassungen etc., ebenso für andere Beläge geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
161800	Schlüter Schiene Rondec RO 45 E Edelstahl, Länge 2,5 m	HiJoNä	25 lfm/Bund	16.04
161802	Schlüter Schiene Rondec RO 60 E Edelstahl, Länge 2,5 m	HiJoNäZü	25 lfm/Bund	16.39
161804	Schlüter Schiene Rondec RO 80 E Edelstahl, Länge 2,5 m	BüHiJoNäZü	25 lfm/Bund	17.69
161805	Schlüter Schiene Rondec RO 80 E Edelstahl, Länge 3 m		30 lfm/Bund	17.69
16180505	Schlüter Schiene Rondec RO 90 E Edelstahl, Länge 2,5 m	HiJoNä	25 lfm/Bund	18.42
161806	Schlüter Schiene Rondec RO 100 E Edelstahl, Länge 2,5 m	BüHiJoNäZü	25 lfm/Bund	18.92
161807	Schlüter Schiene Rondec RO 100 E Edelstahl, Länge 3 m	BüHiJo	30 lfm/Bund	18.92
161808	Schlüter Schiene Rondec RO 110 E Edelstahl, Länge 2,5 m	BüHiJoNäZü	25 lfm/Bund	19.66
161810	Schlüter Schiene Rondec RO 125 E Edelstahl, Länge 2,5 m	HiJoNäZü	25 lfm/Bund	20.08
161811	Schlüter Schiene Rondec RO 125 E Edelstahl, Länge 3 m		30 lfm/Bund	20.08
161812	Schlüter Schiene Rondec RO 150 E Edelstahl, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	22.09



Schlüter Rondec Aussenecken ED/RO/E Edelstahl-Imitat 1610L

Aussenecke Edelstahlimitat (Metall-Druckguss) zu Schlüter Rondec Edelstahlschienen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
161833	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 45 E (Edelstahl-Imitat)	HiJoNä	50 Stk./Pack	4.29
161834	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 60 E (Edelstahl-Imitat)	HiJoNäZü	50 Stk./Pack	4.29
161835	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 80 E (Edelstahl-Imitat)	HiJoNäZü	50 Stk./Pack	4.29
16183505	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 90 E (Edelstahl-Imitat)	HiJoNä	50 Stk./Pack	4.29
161836	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 100 E (Edelstahl-Imitat)	HiJoNäZü	50 Stk./Pack	4.29
16183605	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 110 E (Edelstahl-Imitat)	HiJoNäZü	50 Stk./Pack	4.29
161837	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 125 E (Edelstahl-Imitat)	HiJoNäZü	50 Stk./Pack	4.29



Schlüter Rondec Innenecken ID/RO/E Edelstahl-Imitat 1610L

Innenecke Edelstahlimitat (Metall-Druckguss) zu Schlüter Rondec Edelstahlschienen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
161838	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 45 E (Edelstahl-Imitat)	HiJoNä	50 Stk./Pack	4.29
161839	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 60 E (Edelstahl-Imitat)	HiJoNä	50 Stk./Pack	4.29
161840	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 80 E (Edelstahl-Imitat)	BüHiJoNäZü	50 Stk./Pack	4.29
16184005	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 90 E (Edelstahl-Imitat)	HiJoNä	50 Stk./Pack	4.29
161841	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 100 E (Edelstahl-Imitat)	BüHiJoNäZü	50 Stk./Pack	4.29
16184105	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 110 E (Edelstahl-Imitat)	HiJoNäZü	50 Stk./Pack	4.29
161842	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 125 E (Edelstahl-Imitat)	BüHiJoNä	50 Stk./Pack	4.29



Schlüter Schienen RO/EB (Rondec-/Rundprofil) Edelstahl gebürstet 1610L

Schlüter Rundprofile aus Edelstahl gebürstet zum dekorativen Schutz von Fliesenkanten bei Abschlüssen, Treppen, Einfassungen etc., ebenso für andere Beläge geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
161828	Schlüter Schiene Rondec RO 60 EB Edelstahl gebürstet, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	21.54
161829	Schlüter Schiene Rondec RO 80 EB Edelstahl gebürstet, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	23.20
16182903	Schlüter Schiene Rondec RO 90 EB Edelstahl gebürstet, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	24.04
161830	Schlüter Schiene Rondec RO 100 EB Edelstahl gebürstet, Länge 2,5 m	Jo	25 lfm/Bund	24.84
16183003	Schlüter Schiene Rondec RO 110 EB Edelstahl gebürstet, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	25.56
161831	Schlüter Schiene Rondec RO 125 EB Edelstahl gebürstet, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	26.38



Schlüter Rondec Aussenecken ED/RO/EB Edelstahl-Imitat gebürstet 1610L

Aussenecke Edelstahlimitat (Metall-Druckguss) gebürstet zu Schlüter Rondec Edelstahlschienen gebürstet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
16186402	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 80 EB (Edelstahl-Imitat gebürstet)		50 Stk./Pack	6.79
16186403	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 90 EB (Edelstahl-Imitat gebürstet)		50 Stk./Pack	6.79
16186404	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 100 EB (Edelstahl-Imitat gebürstet)	Jo	50 Stk./Pack	6.79
16186407	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 110 EB (Edelstahl-Imitat gebürstet)	Jo	50 Stk./Pack	6.79



Schlüter Rondec Innenecken ID/RO/EB Edelstahl-Imitat gebürstet 1610L

Innenecke Edelstahlimitat (Metall-Druckguss) gebürstet zu Schlüter Rondec Edelstahlschienen gebürstet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
16186305	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 80 EB (Edelstahl-Imitat gebürstet)		50 Stk./Pack	6.79
16186308	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 90 EB (Edelstahl-Imitat gebürstet)		50 Stk./Pack	6.79
16186311	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 100 EB (Edelstahl-Imitat gebürstet)	Jo	50 Stk./Pack	6.79
16186314	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 110 EB (Edelstahl-Imitat gebürstet)	Jo	50 Stk./Pack	6.79



Schlüter Schiene RO/AE (Rondec-/Rundprofil) Alu eloxiert 1610L

Schlüter Rundprofile aus Aluminium natur, matt eloxiert, zum dekorativen Schutz von Fliesenkanten bei Abschlüssen, Treppen, Einfassungen etc., ebenso für andere Beläge geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
161650	Schlüter Schiene Rondec RO 60 AE Alu eloxiert, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	7.46
161651	Schlüter Schiene Rondec RO 80 AE Alu eloxiert, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	8.09
161652	Schlüter Schiene Rondec RO 100 AE Alu eloxiert, Länge 2,5 m	HIZü	25 lfm/Bund	8.80
16165203	Schlüter Schiene Rondec RO 110 AE Alu eloxiert, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	9.11
161653	Schlüter Schiene Rondec RO 125 AE Alu eloxiert, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	9.42

Schlüter Rondec Aussenecken ED/RO/AE Alu eloxiert 1610L

Aussenecke Aluminium eloxiert, matt zu Schlüter Rondec Aluminiumschienen eloxiert, matt



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
161708	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 60 AE (Alu eloxiert)		50 Stk./Pack	4.21
161709	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 80 AE (Alu eloxiert)	Zü	50 Stk./Pack	4.21
161710	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 100 AE (Alu eloxiert)	Zü	50 Stk./Pack	4.21
161711	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 110 AE (Alu eloxiert)		50 Stk./Pack	4.21
161712	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 125 AE (Alu eloxiert)		50 Stk./Pack	4.21

Schlüter Rondec Innenecken ID/RO/AE Alu eloxiert 1610L

Innenecke Aluminium eloxiert, matt zu Schlüter Rondec Aluminiumschienen eloxiert, matt



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
161751	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 60 AE (Alu eloxiert)	50 Stk./Pack	4.21
161752	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 80 AE (Alu eloxiert)	50 Stk./Pack	4.21
161753	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 100 AE (Alu eloxiert)	50 Stk./Pack	4.21
161754	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 110 AE (Alu eloxiert)	50 Stk./Pack	4.21
161755	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 125 AE (Alu eloxiert)	50 Stk./Pack	4.21

Schlüter Schienen RO/AC (Rondec-/Rundprofil) Alu farbig 1610L

Schlüter Rundprofile aus Aluminium farbig beschichtet (Alu chromatiert, mit Polyurethan-Pulverlackbeschichtung, formstabil, UV- und witterungsbeständig), zum dekorativen Schutz von Fliesenkanten an Wänden, bei Abschlüssen, Einfassungen etc., ebenso für andere Beläge geeignet, bei mechanischen Belastungen NICHT verwenden (Kratzer) ! Profil ist in diversen Farben erhältlich, BW = brillantweiss, W = weiss



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
161539	Schlüter Schiene Rondec AC RO 60 BW Alu brillantweiss, Länge 2,5 m	HiZü	25 lfm/Bund	8.94
161540	Schlüter Schiene Rondec AC RO 80 BW Alu brillantweiss, Länge 2,5 m	HiJoNäZü	25 lfm/Bund	9.94
161541	Schlüter Schiene Rondec AC RO 100 BW Alu brillantweiss, Länge 2,5 m	HiJoNäZü	25 lfm/Bund	10.92

Schlüter Rondec Aussenecken ED/RO Alu farbig 1610L

Aussenecke Aluminium farbig beschichtet (Alu-Druckguss mit Polyurethan-Pulverlackbeschichtung, formstabil, UV- und witterungsbeständig) zu Schlüter Rondec Aluminiumschienen farbig, BW = brillantweiss, W = weiss



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
161575	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 60 BW (Alu brillantweiss)	HiZü	50 Stk./Pack	4.21
161576	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 80 BW (Alu brillantweiss)	HiJoNäZü	50 Stk./Pack	4.21
161577	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 100 BW (Alu brillantweiss)	HiJoNäZü	50 Stk./Pack	4.21
16157703	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 110 BW (Alu brillantweiss)		50 Stk./Pack	4.21
161578	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 125 BW (Alu brillantweiss)		50 Stk./Pack	4.21
161603	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 60 W (Alu weiss)		50 Stk./Pack	4.21
161604	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 80 W (Alu weiss)		50 Stk./Pack	4.21
161605	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 100 W (Alu weiss)		50 Stk./Pack	4.21

Schlüter Rondec Aussenecken ED/RO Alu farbig 1610L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
16160503	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 110 W (Alu weiss)		50 Stk./Pack	4.21
161606	Schlüter Rondec Aussenecke ED/RO 125 W (Alu weiss)		50 Stk./Pack	4.21



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Schlüter Rondec Innenecken ID/RO Alu farbig 1610L

Innenecke Aluminium farbig beschichtet (Alu-Druckguss mit Polyurethan-Pulverlackbeschichtung, formstabil, UV- und witterungsbeständig) zu Schlüter Rondec Aluminiumschienen farbig, BW = brillantweiss, W = weiss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
161611	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 60 BW (Alu brillantweiss)		50 Stk./Pack	4.21
161612	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 80 BW (Alu brillantweiss)	Hi	50 Stk./Pack	4.21
161613	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 100 BW (Alu brillantweiss)	Hi	50 Stk./Pack	4.21
16161303	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 110 BW (Alu brillantweiss)		50 Stk./Pack	4.21
161614	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 125 BW (Alu brillantweiss)		50 Stk./Pack	4.21
161640	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 60 W (Alu weiss)		50 Stk./Pack	4.21
161641	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 80 W (Alu weiss)		50 Stk./Pack	4.21
161642	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 100 W (Alu weiss)		50 Stk./Pack	4.21
16164203	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 110 W (Alu weiss)		50 Stk./Pack	4.21
161643	Schlüter Rondec Innenecke ID/RO 125 W (Alu weiss)		50 Stk./Pack	4.21

Schlüter Schienen PRO (Rondec-Rundprofil) PVC farbig 1610L

Schlüter Rundprofile aus farbigem PVC zum dekorativen Schutz von Fliesenkanten an Wänden, bei Abschlüssen, Einfassungen etc., für mechanische Belastungen NICHT geeignet ! Profil ist in diversen Farben erhältlich, BW = brillantweiss



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
161386	Schlüter Schiene Rondec PRO 60 BW PVC brillantweiss, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	3.54
161387	Schlüter Schiene Rondec PRO 80 BW PVC brillantweiss, Länge 2,5 m	Jo	25 lfm/Bund	3.70
161388	Schlüter Schiene Rondec PRO 100 BW PVC brillantweiss, Länge 2,5 m	HiJo	25 lfm/Bund	3.98

Schlüter Rondec Aussenecken E/PRO PVC-farbig 1610L

Schlüter Rondec Aussenecken aus farbigem PVC zur Ausführung von funktionellen Ausseneckabschlüssen



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
161426	Schlüter Rondec Aussenecke E/PRO 60 BW (PVC brillantweiss)		50 Stk./Pack	2.22
161427	Schlüter Rondec Aussenecke E/PRO 80 BW (PVC brillantweiss)		50 Stk./Pack	2.22
161428	Schlüter Rondec Aussenecke E/PRO 100 BW (PVC brillantweiss)	HiZü	50 Stk./Pack	2.22

Schlüter Schienen Q/E (Quadec-/Quadrat-Eck) Edelstahl 1610L



Schlüter Quadecprofile aus Edelstahl zum dekorativen Schutz von Fliesenkanten bei Abschlüssen, Treppen, Einfassungen etc., ebenso für andere Beläge geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
161370	Schlüter Schiene Quadec Q 60 E Edelstahl, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	16.39
161371	Schlüter Schiene Quadec Q 80 E Edelstahl, Länge 2,5 m	HiJo	25 lfm/Bund	17.69
16137103	Schlüter Schiene Quadec Q 90 E Edelstahl, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	18.55
161372	Schlüter Schiene Quadec Q 100 E Edelstahl, Länge 2,5 m	HiJo	25 lfm/Bund	18.92
16137203	Schlüter Schiene Quadec Q 110 E Edelstahl, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	19.35
161373	Schlüter Schiene Quadec Q 125 E Edelstahl, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	20.08

Schlüter Quadec Aussen-/ Innenecken ED/Q/E Edelstahl 1610L



Schlüter Quadec Aussen- und Innenecken Imitat aus Metall-Druckguss zur Ausführung von edlen, funktionellen Innen- und Ausseneckenabschlüssen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
16137803	Schlüter Quadec Aussen-/ Innenecke ED/Q 80 E (Edelstahl-Imitat)	Jo	50 Stk./Pack	5.34
16137804	Schlüter Quadec Aussen-/ Innenecke ED/Q 90 E (Edelstahl-Imitat)		50 Stk./Pack	5.34
16137805	Schlüter Quadec Aussen-/ Innenecke ED/Q 100 E (Edelstahl-Imitat)	HiJo	50 Stk./Pack	5.34
16137806	Schlüter Quadec Aussen-/ Innenecke ED/Q 110 E (Edelstahl-Imitat)		50 Stk./Pack	5.34
16137807	Schlüter Quadec Aussen-/ Innenecke ED/Q 125 E (Edelstahl-Imitat)		50 Stk./Pack	5.34

Schlüter Schiene DECO SG, Alu & Edelstahl 1612L



Schlüter-DECO-SG ist ein dekoratives Profil zur Fugengestaltung in Fliesenbelägen, es bildet Schattenfuge aus, die Fuge eignet sich ideal zur Aufnahme und Fixierung von Glaselementen im Boden- und Wandbereich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
16286002	Schlüter Schiene DECO SG 80 AE 12, Alu, matt, eloxiert, Länge 2,5 m	Jo	25 lfm/Bund	20.68
16286004	Schlüter Schiene DECO SG 100 AE 12, Alu, matt, eloxiert, Länge 2,5 m	Jo	25 lfm/Bund	21.23
16286006	Schlüter Schiene DECO SG 110 AE 12, Alu, matt, eloxiert, Länge 2,5 m	Jo	25 lfm/Bund	21.74
16286008	Schlüter Schiene DECO SG 125 AE 12, Alu, matt, eloxiert, Länge 2,5 m	Jo	25 lfm/Bund	22.28
16286020	Schlüter Schiene DECO SG 80 EB 12, Edelstahl, gebürstet, Länge 2,5 m	Jo	25 lfm/Bund	57.90
16286022	Schlüter Schiene DECO SG 100 EB 12, Edelstahl, gebürstet, Länge 2,5 m	Jo	25 lfm/Bund	60.79
16286024	Schlüter Schiene DECO SG 110 EB 12, Edelstahl, gebürstet, Länge 2,5 m	Jo	25 lfm/Bund	63.69
16286026	Schlüter Schiene DECO SG 125 EB 12, Edelstahl, gebürstet, Länge 2,5 m	Jo	25 lfm/Bund	66.58

Schlüter Schienen Reno U (EU) Edelstahl 1612L



Schlüter-RENO-EU ist ein Profil aus Edelstahl, zum stufenlosen Übergang verschieden hoher Bodenbeläge, einsetzbar auch in Bereichen mit stärkerer Belastung (z.B. Garagen- und Halleneinfahrten, Einkaufszentren etc.), die abgeschrägte Sichtfläche bildet je nach Profilhöhe einen Winkel von ca. 17° bis 25° und endet (ausser bei H=35 mm) mit einer 4 mm hohen Anschlagkante, Schlüter-RENO-EU hat keinen Fugensteg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
161192	Schlüter Schiene Reno EU 80 Edelstahl, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	21.92
161193	Schlüter Schiene Reno EU 100 Edelstahl, Länge 2,5 m	Jo	25 lfm/Bund	24.03
161194	Schlüter Schiene Reno EU 110 Edelstahl, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	25.77

Schlüter Schienen Reno U (EBU) Edelstahl gebürstet 1612L



Schlüter-RENO-EBU ist ein Profil aus Edelstahl gebürstet, zum stufenlosen Übergang verschieden hoher Bodenbeläge, einsetzbar auch in Bereichen mit stärkerer Belastung (z.B. Garagen- und Halleneinfahrten, Einkaufszentren etc.), die abgeschrägte Sichtfläche bildet je nach Profilhöhe einen Winkel von ca. 17° bis 25° und endet (ausser bei H=35 mm) mit einer 4 mm hohen Anschlagkante, Schlüter-RENO-EBU hat keinen Fugensteg

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
16119702	Schlüter Schiene Reno EBU 80 Edelstahl gebürstet, Länge 2,5 m	25 lfm/Bund	28.46
16119704	Schlüter Schiene Reno EBU 100 Edelstahl gebürstet, Länge 2,5 m	25 lfm/Bund	31.22
16119706	Schlüter Schiene Reno EBU 110 Edelstahl gebürstet, Länge 2,5 m	25 lfm/Bund	33.57

Schlüter Schiene Reno Ramp AE 100 Alu natur, Länge 2,5 m 1612L



Schlüter RENO-RAMP-Profile aus Aluminium natur, matt eloxiert, Problemlöser als stufenloser Übergang von stark belasteten Fliesenbelägen zu einem angrenzenden niedrigeren Belagsmaterial, durch die flache Neigung von ca. 5° bis 10° und die auslaufende Kante ist das Profil sehr gut mit Gabelstapler oder Hubwagen befahrbar, ebenfalls zu empfehlen für behindertengerechtes Bauen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
161205	Schlüter Schiene Reno Ramp AE 100 Alu natur, Länge 2,5 m	25 lfm/Bund	28.44

Schlüter Eck Klebprofile Edelstahl V2A 1612L



Edelstahl-Eckprofil zum nachträglichen Aufkleben an Aussenecken von Fliesen- oder anderen Wandbelägen, bietet einen sehr guten Schutz von mechanisch beanspruchten Kanten, z. B. in Grossküchen, Schlachtereien, Sanitärräumen und Krankenhäusern, beschädigte Kanten werden abgedeckt, müssen nicht erneuert werden, Montage mittels Montagekleber z.B. Schlüter-KERDI-FIX

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
161946	Schlüter Eck K32 Klebprofil Edelstahl V2A, Länge 2 m		20 lfm/Bund	41.47
161949	Schlüter Eck K32 Klebprofil Edelstahl V2A, Länge 2,5 m	JoZü	25 lfm/Bund	41.47
161947	Schlüter Eck K50 Klebprofil Edelstahl V2A, Länge 2 m		20 lfm/Bund	53.34
161950	Schlüter Eck K50 Klebprofil Edelstahl V2A, Länge 2,5 m		25 lfm/Bund	53.34

Schlüter Showerprofile SPSB 100 EB, Trägerprofil mit Gefällekeil für bodengleiche Duschen 1612L



Gefällekeil aus gebürsteten Edelstahlflachprofil (V4A) mit 2% Gefälle zur Verkleidung der seitlichen Wangen von bodengleichen Duschen links oder rechts zum Bodenübergang oder unter den Fliesen einer Seitenwand verwendbar, Edelstahlprofil rückseitig mit einem Vlies zur Verankerung im Fliesenkleber ausgestattet, bodenseitige Aufnahme durch Trägerprofil aus Hart-PVC mit U-förmiger Aufnahme (wendbar), Höhe Trägerprofil bei SPSB 100 = 10 mm (geeignet für Fliesenstärken von 10-18 mm), Höhe Gefällekeil (vorne/hinten) bei: Länge 120 cm = 10-34 mm, Länge 160 cm = 10-42 mm, Länge 200 cm = 10-50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
162842	Schlüter Showerprofil SPSB 100 EB, Trägerprofil mit Gefällekeil, Länge 120 cm	We	68.99
162843	Schlüter Showerprofil SPSB 100 EB, Trägerprofil mit Gefällekeil, Länge 160 cm	We	90.39
162844	Schlüter Showerprofil SPSB 100 EB, Trägerprofil mit Gefällekeil, Länge 200 cm	We	134.33



Schlüter Ablage SHELF SE S1 D5 EB (FLORAL), Edelstahl gebürstet, 210 x 210 mm ^{1612L}

Schlüter-SHELF-E sind Ablagen in drei unterschiedlichen Geometrien für den Eckenbau, sie sind in den Designvarianten FLORAL und CURVE erhältlich, jeweils in den Materialqualitäten Edelstahl gebürstet und Aluminium mit hochwertiger TRENDLINE Pulverbeschichtung, die Ablagen können bei der Fliesenverlegung ins Fliesenbild integriert oder nachträglich mit den nur 2 mm dicken Auflageflügeln in die Fugen gefliester Wände eingesetzt werden, SHELF-E eignen sich als Ablagen im Duschbereich, finden aber auch zum Beispiel in Fliesenspiegeln von Küchenzeilen Anwendung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
16287002	Schlüter Ablage SHELF SE S1 D5 EB (FLORAL), Edelstahl gebürstet, 210 x 210 mm	Hi	10 Stk./Pack	124.59



Schlüter Ablage SHELF SE S1 D6 EB (CURVE), Edelstahl gebürstet, 210 x 210 mm ^{1612L}

Schlüter-SHELF-E sind Ablagen in drei unterschiedlichen Geometrien für den Eckenbau, sie sind in den Designvarianten FLORAL und CURVE erhältlich, jeweils in den Materialqualitäten Edelstahl gebürstet und Aluminium mit hochwertiger TRENDLINE Pulverbeschichtung, die Ablagen können bei der Fliesenverlegung ins Fliesenbild integriert oder nachträglich mit den nur 2 mm dicken Auflageflügeln in die Fugen gefliester Wände eingesetzt werden, SHELF-E eignen sich als Ablagen im Duschbereich, finden aber auch zum Beispiel in Fliesenspiegeln von Küchenzeilen Anwendung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
16287004	Schlüter Ablage SHELF SE S1 D6 EB (CURVE), Edelstahl gebürstet, 210 x 210 mm	Hi	10 Stk./Pack	117.25



Schlüter Ablage SHELF SE S2 D5 EB (FLORAL), Edelstahl gebürstet, 195 x 195 mm ^{1612L}

Schlüter-SHELF-E sind Ablagen in drei unterschiedlichen Geometrien für den Eckenbau, sie sind in den Designvarianten FLORAL und CURVE erhältlich, jeweils in den Materialqualitäten Edelstahl gebürstet und Aluminium mit hochwertiger TRENDLINE Pulverbeschichtung, die Ablagen können bei der Fliesenverlegung ins Fliesenbild integriert oder nachträglich mit den nur 2 mm dicken Auflageflügeln in die Fugen gefliester Wände eingesetzt werden, SHELF-E eignen sich als Ablagen im Duschbereich, finden aber auch zum Beispiel in Fliesenspiegeln von Küchenzeilen Anwendung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
16287020	Schlüter Ablage SHELF SE S2 D5 EB (FLORAL), Edelstahl gebürstet, 195 x 195 mm	Hi	10 Stk./Pack	131.92



Schlüter Ablage SHELF SE S2 D6 EB (CURVE), Edelstahl gebürstet, 195 x 195 mm ^{1612L}

Schlüter-SHELF-E sind Ablagen in drei unterschiedlichen Geometrien für den Eckenbau, sie sind in den Designvarianten FLORAL und CURVE erhältlich, jeweils in den Materialqualitäten Edelstahl gebürstet und Aluminium mit hochwertiger TRENDLINE Pulverbeschichtung, die Ablagen können bei der Fliesenverlegung ins Fliesenbild integriert oder nachträglich mit den nur 2 mm dicken Auflageflügeln in die Fugen gefliester Wände eingesetzt werden, SHELF-E eignen sich als Ablagen im Duschbereich, finden aber auch zum Beispiel in Fliesenspiegeln von Küchenzeilen Anwendung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
16287022	Schlüter Ablage SHELF SE S2 D6 EB (CURVE), Edelstahl gebürstet, 195 x 195 mm	Hi	10 Stk./Pack	124.59



Schlüter Ablage SHELF SE S3 D5 EB (FLORAL), Edelstahl gebürstet, 295 x 154 mm ^{1612L}

Schlüter-SHELF-E sind Ablagen in drei unterschiedlichen Geometrien für den Eckenbau, sie sind in den Designvarianten FLORAL und CURVE erhältlich, jeweils in den Materialqualitäten Edelstahl gebürstet und Aluminium mit hochwertiger TRENDLINE Pulverbeschichtung, die Ablagen können bei der Fliesenverlegung ins Fliesenbild integriert oder nachträglich mit den nur 2 mm dicken Auflageflügeln in die Fugen gefliester Wände eingesetzt werden, SHELF-E eignen sich als Ablagen im Duschbereich, finden aber auch zum Beispiel in Fliesenspiegeln von Küchenzeilen Anwendung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
16287030	Schlüter Ablage SHELF SE S3 D5 EB (FLORAL), Edelstahl gebürstet, 295 x 154 mm	Hi	10 Stk./Pack	139.24



Schlüter Ablage SHELF SE S3 D6 EB (CURVE), Edelstahl gebürstet, 295 x 154 mm ^{1612L}

Schlüter-SHELF-E sind Ablagen in drei unterschiedlichen Geometrien für den Eckenbau, sie sind in den Designvarianten FLORAL und CURVE erhältlich, jeweils in den Materialqualitäten Edelstahl gebürstet und Aluminium mit hochwertiger TRENDLINE Pulverbeschichtung, die Ablagen können bei der Fliesenverlegung ins Fliesenbild integriert oder nachträglich mit den nur 2 mm dicken Auflageflügeln in die Fugen gefliester Wände eingesetzt werden, SHELF-E eignen sich als Ablagen im Duschbereich, finden aber auch zum Beispiel in Fliesenspiegeln von Küchenzeilen Anwendung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
16287032	Schlüter Ablage SHELF SE S3 D6 EB (CURVE), Edelstahl gebürstet, 295 x 154 mm	Hi	10 Stk./Pack	131.92

wedi Riolita Keilschienen



wedi Riolita Keilschienen 0415L

Gefälle-Abschluss für bodengleiche Duschen, passend zu wedi Riolita und Muro wall drain, Ausführung links und rechts, Material CNS 1.4301, Sichtseite gebürstet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
04179303	wedi Riolita Keilschiene 10/31 mm, 120 cm links	BüHiJoNäWeZü	99.00
04179304	wedi Riolita Keilschiene 10/31 mm, 120 cm rechts	BüHiJoNäWeZü	99.00
04179305	wedi Riolita Keilschiene 12,5/33,5 mm, 120 cm links	HiJo	104.00
04179306	wedi Riolita Keilschiene 12,5/33,5 mm, 120 cm rechts	HiJo	104.00
04179309	wedi Riolita Keilschiene 10/36 mm, 150 cm links	BüHiJoNäWeZü	102.00
04179310	wedi Riolita Keilschiene 10/36 mm, 150 cm rechts	BüHiJoNäWeZü	102.00
04179311	wedi Riolita Keilschiene 12,5/38,5 mm, 150 cm links	HiJo	105.00
04179312	wedi Riolita Keilschiene 12,5/38,5 mm, 150 cm rechts	HiJo	105.00
04179313	wedi Riolita Keilschiene 11/41,5 mm, 180 cm links	Jo	137.00
04179314	wedi Riolita Keilschiene 11/41,5 mm, 180 cm rechts	Jo	137.00
04179316	wedi Riolita Keilschiene 10/44 mm, 200 cm links	BüHiJoNäWeZü	164.00
04179317	wedi Riolita Keilschiene 10/44 mm, 200 cm rechts	BüHiJoNäWeZü	164.00
04179318	wedi Riolita Keilschiene 12,5/46,5 mm, 200 cm links	HiJo	166.00
04179319	wedi Riolita Keilschiene 12,5/46,5 mm, 200 cm rechts	HiJo	166.00

Zubehör: Fugenkreuze / Nivelliersysteme / Kantenglasur / Revisionsrahmen



Fliesen-Fugenkreuze 1501L

Fugenkreuze aus Kunststoff zur Distanzgebung bei Platten-Verlegearbeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Beutel
154046	Fliesen-Fugenkreuze (Abstandhalter) 2 mm, Beutel 200 Stück	BüHiJoNäWeZü	3.20
154048	Fliesen-Fugenkreuze (Abstandhalter) 3 mm, Beutel 200 Stück	BüHiJoNäWeZü	3.20
154050	Fliesen-Fugenkreuze (Abstandhalter) 4 mm, Beutel 200 Stück	BüHiJoNäWeZü	4.85
154052	Fliesen-Fugenkreuze (Abstandhalter) 5 mm, Beutel 200 Stück	BüHiJoNäWe	4.85
154054	Fliesen-Fugenkreuze (Abstandhalter) 6 mm, Beutel 200 Stück	BüHiJoNäWe	4.85
154056	Fliesen-Fugenkreuze (Abstandhalter) 8 mm, Beutel 200 Stück	BüHiJoNäWe	5.35



Fliesen-Plättli-Keile 1501L

Kunststoff-Keile zur Distanzgebung bei Platten-Verlegearbeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Beutel
154062	Fliesen-Plättli-Keile 30/0-5 mm schwarz, Beutel 250 Stück	BüHiJoNäWeZü	4.75
154063	Fliesen-Plättli-Keile 33/3-5,5 mm grün, Beutel 250 Stück	BüHiJoNäWeZü	9.20
154064	Fliesen-Plättli-Keile 35/5-11 mm blau, Beutel 250 Stück	BüHiJoNäWeZü	9.20



Fliesen-Kunststoffkeile 1502L

Zum Einsetzen zwischen den Fliesen, um eine gleichmässige Fugenbreite zu erreichen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15406432	Fliesen-Kunststoffkeile rot 0-5 mm, Eimer 2'500 Stück	Nä	42.30
15406438	Fliesen-Kunststoffkeile grün 2,5-5 mm, Eimer 1'500 Stück	Nä	54.50
15406444	Fliesen-Kunststoffkeile blau 5-11 mm, Eimer 1'000 Stück	NäWe	50.00



Fliesen-Holzkeile 54 x 6 x 8 mm 1502L

Wiederverwendbare und in vielen Bereichen einsetzbare Fliesenkeile, ideal für nicht gleichbleibende Fugenbreiten bei Fliesen mit rustikalen Kanten, auch für schnelles und akkurates Ausrichten von Sockelleisten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15404215	Fliesen-Holzkeile 54 x 6 x 8 mm, Eimer 1'000 Stück	Nä	38.90



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Fliesen-Abstandhölzli (Zündhölzli) 2 x 2 mm ^{1502L}

Zum Einsetzen zwischen den Fliesen, um eine gleichmässige Fugenbreite zu erreichen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15404210	Fliesen-Abstandhölzli (Zündhölzli) 2 x 2 mm, Box 2 kg	NäWe	56.00



Platten Keil-Nivelliersystem KD 12053 SET im Eimer, Plattenstärke 0-12 mm ^{1638L}

Platten Keil-Nivelliersystem KD 12053 ist mit den 2 mm Laschen perfekt für Fliesen mit einer Plattenstärke von 0 - 12 mm geeignet und kann bei Fliesenverlegungen an Wand und Boden angewendet werden, SET enthält 100 x Plastik-Fliesenkeile, 100 x 2 mm Zuglaschen für Platten mit einer Stärke von 0 - 12 mm (Plattenstärke), 1 Zange zu Nivelliersystem, Lieferung im 10 Liter Kunststoffkessel mit Deckel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
16386602	Platten Keil-Nivelliersystem KD 12053 SET im Eimer, Plattenstärke 0-12 mm	BüHiJoNäWeZü	64.50



Platten Keil-Nivelliersystem KD 11084 FLIESENKEILE ^{1638L}

Plastik Fliesenkeile (blau) zu Keil-Nivelliersystem, Pack 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
16386604	Platten Keil-Nivelliersystem KD 11084 FLIESENKEILE, Pack 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	22.20



Platten Keil-Nivelliersystem KD 11092 ZUGLASCHEN 2 mm ^{1638L}

Plastik Laschen 2 mm zu Keil-Nivelliersystem (Plattenstärke 0 - 12 mm), Sack 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
16386606	Platten Keil-Nivelliersystem KD 11092 ZUGLASCHEN 2 mm, Sack 100 Stück	HiJoNäWeZü	10 Sack/Pack	16.30



Platten Keil-Nivelliersystem KD 11557 NIVELLIERZANGE ^{1638L}

Nivellierzange in Metallausführung bietet lange Lebensdauer und ist bestens für den professionellen Gebrauch geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
16386608	Platten Keil-Nivelliersystem KD 11557 NIVELLIERZANGE	BüHiJoNäWeZü	46.60



Platten Nivelliersystem KD 12450 BASIS-SET SCHWARZ, Plattenstärke 3-12 mm ^{1638L}

Platten Nivelliersystem KD für Plattenfugen ab 2 mm, SCHWARZ für Plattenstärken von 3-12 mm, BASIS-SET enthält 50 Zughauben + 250 Gewindelaschen, Lieferung im Kunststoffkessel mit Deckel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
163814	Platten Nivelliersystem KD 12450 BASIS-SET SCHWARZ, Plattenstärke 3-12 mm	BüHiJoNäWe	72.50



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Platten Nivelliersystem KD 12452 BASIS-SET GRAU, Plattenstärke 12-20 mm ^{1638L}

Platten Nivelliersystem KD für Plattenfugen ab 2 mm, GRAU für Plattenstärken von 12-20 mm, BASIS-SET enthält 50 Zughauben + 250 Gewindelaschen, Lieferung im Kunststoffkessel mit Deckel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
163816	Platten Nivelliersystem KD 12452 BASIS-SET GRAU, Plattenstärke 12-20 mm	HiJoNä	72.50



Platten Nivelliersystem KD 12500 MAXI-SET SCHWARZ, Plattenstärke 3-12 mm ^{1638L}

Platten Nivelliersystem KD für Plattenfugen ab 2 mm, SCHWARZ für Plattenstärken von 3-12 mm, MAXI-SET enthält 150 Zughauben + 1'500 Gewindelaschen, Lieferung im Kunststoffkessel mit Deckel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
163826	Platten Nivelliersystem KD 12500 MAXI-SET SCHWARZ, Plattenstärke 3-12 mm	HiNä	314.00



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Platten Nivelliersystem KD 12501 MAXI-SET GRAU, Plattenstärke 12-20 mm ^{1638L}

Platten Nivelliersystem KD für Plattenfugen ab 2 mm, GRAU für Plattenstärken von 12-20 mm, MAXI-SET enthält 150 Zughauben + 1'500 Gewindelaschen, Lieferung im Kunststoffkessel mit Deckel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
163828	Platten Nivelliersystem KD 12501 MAXI-SET GRAU, Plattenstärke 12-20 mm	HiNä	314.00



Platten Nivelliersystem KD 12456 ZUGHAUBEN SCHWARZ, Plattenstärke 3-12 mm ^{1638L}

Platten Nivelliersystem KD für Plattenfugen ab 2 mm, SCHWARZ für Plattenstärken von 3-12 mm, ZUGHAUBEN SCHWARZ, Pack enthält 150 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
163840	Platten Nivelliersystem KD 12456 ZUGHAUBEN SCHWARZ, Plattenstärke 3-12 mm	HiJoNä	103.00



Platten Nivelliersystem KD 12475 ZUGHAUBEN GRAU, Plattenstärke 12-20 mm

1638L

Platten Nivelliersystem KD für Plattenfugen ab 2 mm, GRAU für Plattenstärken von 12-20 mm, ZUGHAUBEN GRAU, Pack enthält 150 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
163842	Platten Nivelliersystem KD 12475 ZUGHAUBEN GRAU, Plattenstärke 12-20 mm	HiJoNä	103.00



Platten Nivelliersystem KD 12489 UNTERLEGSCHEIBEN 1638L

Mehrfach verwendbare Unterlegscheiben; bei empfindlichen Fliesen empfehlen wir unbedingt Unterlegscheiben zum Vermeiden von Kratzern und Verfärbungen auf der Plattenoberfläche !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
16384202	Platten Nivelliersystem KD 12489 UNTERLEGSCHEIBEN, Pack 100 Stück	Jo	15.20



Platten Nivelliersystem KD 12457 GEWINDELASCHEN 1638L

Platten Nivelliersystem KD, GEWINDELASCHEN, Lieferung im Sack à 250 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
163866	Platten Nivelliersystem KD 12457 GEWINDELASCHEN, Sack 250 Stück	HiJoNäWe	10 Sack/Pack	19.30



Wand-Revisionsrahmen ZOOM, verstellbar ≥ 190x190 mm 1645L

Dieser Zoom-Revisionsrahmen überzeugt durch die verstellbare Eckausführung und die beschneidbare Rahmenfüllung, er lässt sich bauseits in Breite und Höhe unabhängig voneinander millimetergenau stufenlos anpassen, Technische Details: Aluwinkelprofil (Überstand ablängbar), geschlossenes Fugenbild durch beigefügte elastische Clipsfuge in weiss und hellgrau, 4 Sicherheitsmagnete von 20-100 N stufenlos einstellbar mit selbstklebenden Gegenstücken, integrierte Ausziehlasche weiss und hellgrau, 8 solide Befestigungsanker einhängbar, Fliesenträgerplatte 6 mm stark - für Fliesenstärke bis 7 mm inkl. Kleber, ideal für Grossfliese bis 12 mm (ohne Trägerplatte), Funkzähler geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
164512	Wand-Revisionsrahmen ZOOM, verstellbar 190x190 bis 420x520 mm		175.00
164514	Wand-Revisionsrahmen ZOOM, verstellbar 190x190 bis 520x620 mm	HiJoNäZü	185.00
164516	Wand-Revisionsrahmen ZOOM, verstellbar 190x190 bis 620x810 mm		230.00



Wedi Jolly-Color Fliesenkantenglasur 0419L


Spezial-Glasur für unglasierte Fliesenkanten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ge
041741	wedi Jolly-Color Fliesenkantenglasur alpinweiss, Gebinde 75 ml	HiJo	37.90
041742	wedi Jolly-Color Fliesenkantenglasur edelweiss, Gebinde 75 ml	HiJo	37.90
041743	wedi Jolly-Color Fliesenkantenglasur jasmin, Gebinde 75 ml	Jo	37.90
041744	wedi Jolly-Color Fliesenkantenglasur beige, Gebinde 75 ml	Jo	37.90

Wedi Jolly-Color Fliesenkantenglasur 0419L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ge
041745	wedi Jolly-Color Fliesenkantenglasur manhattan, Gebinde 75 ml	Jo	37.90



Befestigungstechnik

Damit es lange hält.

Schrauben, Nieten, Normteile, Gewindeeinsätze, Kabelverbinder, Bedien-, Spann- und Klemmelemente – alles steht für die verschiedensten Einsatzbereiche für Sie ab Lager zur Verfügung – mit Spax-Bemessungs-Software.

Stützpunkte der Handwerkershops
 Bülach | Hinwil* | Jona | Nänikon | Wettingen | Zürich

*Spax-Bemessungs-Software



Befestigungstechnik

hug-baustoffe.ch

Inhaltsverzeichnis

08 Holzwaren: Schalungstafeln- & Träger / Konstruktionsholz / Bretter / Latten / Platten (3-Schicht, OSB)

Schalungsplatten / Schalungsträger / Kanthölzer / Dreikantleisten / Wassernasenleisten	697
Latten: Latten keilgezinkt, Vollholz / Dachlatten / Doppellatten / Rostlatten / Gipslatten	701
Bretter: Schalbretter / Blindschalung N+K / Traufbretter / Gerüstbretter	704
Platten: OSB-Standardplatten / OSB-Verlegeplatten / 3-Schichtplatten	705
Diverse Holzwaren (Keile, Sägemehl) / Holzverbinder (Lochband, Winkelverbinder, Stützenfuss)	708

Symbole

3-Schichtplatten-Holz 706-707

B

 Baulatten-keilverzinkt 702
 Beschläge-Holz 708-709
 Blindschalung 704
 Buttholz-Schalungstafeln 697
 Buttholz-Schalungsträger 698

D

 Dachlatten 701
 Doppellatten 701
 Dreikantleiten-Holz 698
 Dreischichtplatten-Holz 706-707
 Duo-Holz 703

F

 Fassadenlatten/Rostlatten 702-703
 Fassadenlatten/Rostlatten KVZ 702

G

 Gerüstbrettarmierungseisen 704
 Gerüstbretter 704
 Gipsplatten-Holz 701

H

 Holz-3-Schichtplatten 706-707
 Holz-Baulatten KVZ 702
 Holz-Blindschalung 704
 Holz-Dachlatten 701
 Holz-Doppellatten 701
 Holz-Dreikantleiten 698
 Holz-Gerüstbrettarmierung 704
 Holz-Gerüstbretter 704
 Holz-Gipsplatten 701
 Holz-Konstruktionshilfen 708-709
 Holz-Konstruktions-Duo-Holz 703
 Holz-Konterlatten 701
 Holz-OSB-Standard 705
 Holz-OSB-Verlegeplatten 705-706
 Holz-Rostlatten 702
 Holz-Sägemehl 708
 Holz-Schalungsbretter 704
 Holz-Schalungskantholz 698
 Holz-Schalungsplatten 697
 Holz-Schalungsträger 698
 Holz-Solarlatten 702
 Holz-Spriesskeile 708
 Holz-Traubretter 704
 Holz-Versatzkeile 708
 Holz-Wassernasenleisten 698

K

 Kantholz-Schalung 698
 Keile-Hartholz 708
 Keile-Weichholz 708
 Keilverzinkte Holzlatten KVZ 702
 Konstruktions-Duo-Holz 703
 Konterlatten 701

L

 LANA-Schalungstafeln 697
 Lochband Practilett SST 708

O

 OSB-Standardplatten 705
 OSB-Verlegeplatten 705-706

P

 Pfeifer-Schalungstafeln 697
 PVC-Wassernasenleisten 699

R

 Rostlatten/Fassadenlatten 702-703
 Rostlatten/Fassadenlatten KVZ 702

S

 Sägemehl 708
 Schalungsbretter 704
 Schalungs-Dreikantleiten 698
 Schalungs-Kantholz 698
 Schalungstafeln-Buttholz 697
 Schalungstafeln-LANA 697
 Schalungstafeln-Pfeifer 697
 Schalungsträger-Buttholz 698
 Schalungs-Wassernasen 698-699
 Solarlatten-Holz 702
 Spriesskeile-Holz 708
 Stahl-Wellenband 704
 Stützenfuss SST 709

T

Traubretter 704

V

 Verlegeplatten-OSB 705-706
 Versatzkeile-Holz 708

W

 Wassernasenleisten-Holz 698
 Wassernasenleisten-PVC 699
 Wellenband-Stahl 704
 Winkelverbinder SST 709

08 Holzwaren: Schalungstafeln- & Träger / Konstruktionsholz / Bretter / Latten / Platten (3-Schicht, OSB)
Schalungsplatten / Schalungsträger / Kanthölzer / Dreikantleiten / Wassernasenleisten
Schalungstafel LANA (gelb, Kanten PU blau) 180101L


Dreischichtige, witterungsbeständige Schalungsplatten (7,5/12/7,5 mm) aus mitteleuropäischem Tannen-/Fichtenholz, mit garantierter Mass- und Winkelgenauigkeit, sehr formstabil, druckimprägniert mit glatter, widerstandsfähiger Melaminharz-Oberfläche und wasserabweisender PU-Kantenversiegelung, Zertifikate: PEFC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
18011252	Schalungstafel LANA 27 mm, 150/50 cm (gelb, Kanten PU blau)		30 m ² /Bund	27.85	26.05
18011254	Schalungstafel LANA 27 mm, 200/50 cm (gelb, Kanten PU blau)	BüHiJoZü	40 m ² /Bund	27.85	26.05
18011256	Schalungstafel LANA 27 mm, 250/50 cm (gelb, Kanten PU blau)	BüHiJoZü	50 m ² /Bund	27.85	26.05
18011258	Schalungstafel LANA 27 mm, 300/50 cm (gelb, Kanten PU blau)	BüJoZü	60 m ² /Bund	27.85	26.05

Schalungstafeln Pfeifer (gelb) 1801L


Dreischichtige, witterungsbeständige Schalungsplatten (3x9 mm) aus europäischem Tannen-/Fichtenholz, masshaltig und formstabil, mit widerstandsfähiger Oberflächenvergütung aus Melaminharz, Zertifikate: PEFC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
18011202	Schalungstafel Pfeifer 27 mm, 150/50 cm (Formwork, gelb)	BüHiNä	30 m ² /Bund	27.85	26.05
18011204	Schalungstafel Pfeifer 27 mm, 200/50 cm (Formwork, gelb)	BüNä	40 m ² /Bund	27.85	26.05
18011206	Schalungstafel Pfeifer 27 mm, 250/50 cm (Formwork, gelb)	Nä	50 m ² /Bund	27.85	26.05
18011208	Schalungstafel Pfeifer 27 mm, 300/50 cm (Formwork, gelb)	HiNä	60 m ² /Bund	27.85	26.05

Schalungstafeln Buttholz (braun) 18015L


Dreischichtige, enorm witterungsbeständige Schalungsplatten (3 x 9 mm) aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, mit garantierter Mass- und Winkelgenauigkeit, sehr formstabil, mit glatter, widerstandsfähiger Melaminharz-Oberflächenbeschichtung und spezieller Kantenversiegelung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
180142	Schalungstafel Buttholz 27 mm, 150/50 cm (braun)	BüNäWe	37.5 m ² /Bund	35.20	32.80
180144	Schalungstafel Buttholz 27 mm, 200/50 cm (braun)	BüHiNäWeZü	50 m ² /Bund	35.20	32.80
180146	Schalungstafel Buttholz 27 mm, 250/50 cm (braun)	BüHiNäWeZü	62.5 m ² /Bund	35.20	32.80
180148	Schalungstafel Buttholz 27 mm, 300/50 cm (braun)	NäWeZü	75 m ² /Bund	35.20	32.80
18014002	Schalungstafel Buttholz 27 mm, 200/100 cm (braun)		100 m ² /Pal	53.50	
18014004	Schalungstafel Buttholz 27 mm, 250/100 cm (braun)		125 m ² /Pal	53.50	
18014006	Schalungstafel Buttholz 27 mm, 300/100 cm (braun)		150 m ² /Pal	53.50	



Schalungsträger Buttholz H20 (mit Schutzkappen) 18017L

Holzschalungs-Vollwandträger aus europäischem Fichtenholz, masshaltig und formstabil, Höhe 200 mm, Breite 80 mm, Gewicht ca. 4,6 kg/lfm, Biegemoment M: 5,0 kNm, Querkraft Q: 11,0 kN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
18015200	Schalungsträger Buttholz H20, 195 cm (mit Schutzkappen)		97.5 lfm/Bund	14.60	13.40
18015202	Schalungsträger Buttholz H20, 245 cm (mit Schutzkappen)	Nä	122.5 lfm/Bund	14.60	13.40
18015203	Schalungsträger Buttholz H20, 265 cm (mit Schutzkappen)	Nä	132.5 lfm/Bund	14.60	13.40
18015205	Schalungsträger Buttholz H20, 290 cm (mit Schutzkappen)	HiNä	145 lfm/Bund	14.60	13.40
18015207	Schalungsträger Buttholz H20, 330 cm (mit Schutzkappen)		165 lfm/Bund	14.60	13.40
18015208	Schalungsträger Buttholz H20, 360 cm (mit Schutzkappen)		180 lfm/Bund	14.60	13.40
18015210	Schalungsträger Buttholz H20, 390 cm (mit Schutzkappen)	Nä	195 lfm/Bund	14.60	13.40
18015215	Schalungsträger Buttholz H20, 490 cm (mit Schutzkappen)	HiNä	245 lfm/Bund	14.60	13.40
18015225	Schalungsträger Buttholz H20, 600 cm (mit Schutzkappen)		300 lfm/Bund	14.60	13.40



Kanthölzer 1805L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, roh frisch/angetrocknet (mit Verlustlatten gestapelt), Enden gekappt, Spez.-Gewicht ca. 600 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
18021502	Kantholz ta/fi 80/120 mm 2,5 m, roh frisch / angetrocknet	JoNäWeZü	140 lfm/Bund	5.98
180218	Kantholz ta/fi 80/120 mm 5 m, roh frisch / angetrocknet	BüHiJoNäWeZü	280 lfm/Bund	5.73
180225	Kantholz ta/fi 120/160 mm 5 m, roh frisch / angetrocknet	HiNäZü	180 lfm/Bund	13.58



Holz Dreikantleisten 1834L

Dreikantleisten aus Weichholz, je nach Dimension aus astreinem Tropenholz (Abachi) und/oder aus heimischen Weichhölzern (zum Beispiel Fichte)


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
182812	Holz Dreikantleisten 10/10 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWeZü	100 lfm/Bund	0.45	0.40
182814	Holz Dreikantleisten 15/15 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWeZü	100 lfm/Bund	0.50	0.40
182816	Holz Dreikantleisten 20/20 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWeZü	100 lfm/Bund	0.90	0.75
182818	Holz Dreikantleisten 25/25 mm, Länge 2,5 m	BüJoNäWeZü	100 lfm/Bund	1.60	1.35
182820	Holz Dreikantleisten 30/30 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWeZü	100 lfm/Bund	1.90	1.65
182824	Holz Dreikantleisten 50/50 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWeZü	50 lfm/Bund	6.35	5.40



Holz Wassernasenleisten 1834L

Wassernasenleisten / Trapezleisten 20/15 mm (Höhe 10 mm), aus Weichholz, je nach Dimension aus astreinem Tropenholz (Abachi) und/oder aus heimischen Weichhölzern (zum Beispiel Fichte)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
182712	Holz Wassernasenleisten 20/15/10 mm, Länge 2,5 m	BüHiJoNäWeZü	100 lfm/Bund	2.15	1.85



PVC Wassernasenleisten 1834L

Wieder verwendbares Universalprofil aus PVC, mit Nagellöchern zum Betonieren von Wassernasen oder zur Herstellung von Strukturfugen im Beton, Abmessung Breite unten 12 mm resp. 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
182718	PVC Wassernasenleisten 12/7 mm, Länge 2,5 m	100 lfm/Bund	1.25	1.10
182722	PVC Wassernasenleisten 20/10,5 mm, Länge 2,5 m	100 lfm/Bund	1.45	1.25



Vielfältiges Sortiment aus Schweizer Holz

www.blumer-lehmann.com



Latten: Latten keilgezinkt, Vollholz / Dachlatten / Doppellatten / Rostlatten / Gipslatten



Gipslatten kalibriert gefräst, technisch getrocknet 1804L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, kalibriert gefräst, technisch getrocknet (KD), Enden gekappt, Latten gebündelt, Spez.-Gewicht ca. 500 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
181111	Gipsplatte ta/fi 9/24 mm 2,5 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BüHiJoNäWeZü	125 lfm/Bund	1.11	1.01



Dachlatten kalibriert gefräst, technisch getrocknet 1804L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, kalibriert gefräst, technisch getrocknet (KD), Qualität C24, Enden gekappt, Latten gebündelt, Spez.-Gewicht ca. 500 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
180410	Dachlatte ta/fi 24/48 mm 2 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BüJo	20 lfm/Bund	1.40	1.28
180411	Dachlatte ta/fi 24/48 mm 2,5 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BüHiJoNäWeZü	25 lfm/Bund	1.40	1.28
180412	Dachlatte ta/fi 24/48 mm 3 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BüHiJoNäWeZü	30 lfm/Bund	1.40	1.28
180414	Dachlatte ta/fi 24/48 mm 4 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BüHiNäZü	40 lfm/Bund	1.40	1.28
180416	Dachlatte ta/fi 24/48 mm 5 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BüHiJoNäWeZü	50 lfm/Bund	1.40	1.28
180434	Dachlatte ta/fi 30/50 mm 4 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet		32 lfm/Bund	1.75	1.59
180436	Dachlatte ta/fi 30/50 mm 5 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BüHiJoNäWeZü	40 lfm/Bund	1.75	1.59



Doppellatten kalibriert gefräst, technisch getrocknet 1804L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, kalibriert gefräst, technisch getrocknet (KD), Qualität C24, Enden gekappt, Spez.-Gewicht ca. 500 kg/m³, Staffelpreise ab 50 m¹


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
180738	Doppellatte ta/fi 45/50 mm 4 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet		1152 lfm/Gb	2.42	2.20
180740	Doppellatte ta/fi 45/50 mm 5 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BüHiJoNäWeZü	1600 lfm/Gb	2.42	2.20
180712	Doppellatte ta/fi 50/50 mm 4 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	Zü	900 lfm/Bund	2.72	2.47
180713	Doppellatte ta/fi 50/50 mm 5 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BüHiNäWe	1000 lfm/Bund	2.72	2.47
180714	Doppellatte ta/fi 60/60 mm 4 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet		676 lfm/Bund	3.74	3.40
180715	Doppellatte ta/fi 60/60 mm 5 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BüHiJoNäWeZü	960 lfm/Bund	3.74	3.40
180719	Doppellatte ta/fi 60/80 mm 5 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet		720 lfm/Bund	4.96	4.51



Rostlatten (Fassadenlatten) gehobelt, technisch getrocknet 1804L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, technisch getrocknet (KD), gehobelt, Enden gekappt, Qualität C24, Latten z.T. gebündelt, Spez.-Gewicht ca. 500 kg/m³, Staffelpreise ab 50 m¹

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
180835	Rostlatte (Fassadenlatte) ta/fi 20/70 mm 5 m, gehobelt, techn. getrocknet		1400 lfm/Gb	2.33	1.94
180842	Rostlatte (Fassadenlatte) ta/fi 27/60 mm 5 m, gehobelt, techn. getrocknet	Nä	1440 lfm/Gb	2.33	1.94
180852	Rostlatte (Fassadenlatte) ta/fi 27/70 mm 4 m, gehobelt, techn. getrocknet		1008 lfm/Gb	2.71	2.26
180854	Rostlatte (Fassadenlatte) ta/fi 27/70 mm 5 m, gehobelt, techn. getrocknet		1260 lfm/Gb	2.71	2.26
180859	Rostlatte (Fassadenlatte) ta/fi 27/120 mm 5 m, gehobelt, techn. getrocknet	Nä	720 lfm/Gb	4.65	3.87
180865	Rostlatte (Fassadenlatte) ta/fi 30/70 mm 4 m, gehobelt, techn. getrocknet		1008 lfm/Gb	3.03	2.52
180866	Rostlatte (Fassadenlatte) ta/fi 30/70 mm 5 m, gehobelt, techn. getrocknet		1260 lfm/Gb	3.03	2.52



Solarlatten Fichte kalibriert gefräst, techn. getrocknet 1804L

Aus einheimischem Fichtenholz, kalibriert gefräst, technisch getrocknet (KD), Qualität C24, Enden gekappt, Latten gebündelt, Spez.-Gewicht ca. 500 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
18115302	Solarlatten Fichte 28/60 mm 5,0 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet (C24)		1870 lfm/Bund	2.66
18115304	Solarlatten Fichte 30/100 mm 5,0 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet (C24)		850 lfm/Bund	3.68
18115306	Solarlatten Fichte 30/120 mm 5,0 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet (C24)		680 lfm/Bund	4.41
18115308	Solarlatten Fichte 36/60 mm 5,0 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet (C24)		1530 lfm/Bund	3.85
18115310	Solarlatten Fichte 40/60 mm 5,0 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet (C24)		1440 lfm/Bund	2.60
18115312	Solarlatten Fichte 40/100 mm 5,0 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet (C24)	Nä	750 lfm/Bund	6.65
18115314	Solarlatten Fichte 45/45 mm 5,0 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet (C24)		1760 lfm/Bund	4.32



Baulatte ta/fi keilverzinkt, techn. getrocknet 180402L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, keilverzinkt, technisch getrocknet (KD), PU-verleimt, formaldehydfrei, im Trennschnitt gehobelt, Enden gekappt, Qualität C24, Latten gebündelt, Spez.-Gewicht ca. 500 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
18115402	Baulatte ta/fi keilverzinkt 20/60 mm 5 m, techn. getrocknet (C24)	HiJoNä	2800 lfm/Gb	1.66
181154	Baulatte ta/fi keilverzinkt 25/60 mm 5 m, techn. getrocknet (C24)	HiJoNä	2240 lfm/Gb	1.83
18115410	Baulatte ta/fi keilverzinkt 30/60 mm 5 m, techn. getrocknet (C24)	BüHiJoNäWeZü	1920 lfm/Gb	2.06
18115420	Baulatte ta/fi keilverzinkt 40/60 mm 5 m, techn. getrocknet (C24)	BüHiJoNäWe	1440 lfm/Gb	2.65
18115422	Baulatte ta/fi keilverzinkt 40/80 mm 5 m, techn. getrocknet (C24)	Nä	960 lfm/Gb	3.46
18115430	Baulatte ta/fi keilverzinkt 50/50 mm 5 m, techn. getrocknet (C24)		1400 lfm/Gb	3.04
18115432	Baulatte ta/fi keilverzinkt 50/60 mm 5 m, techn. getrocknet (C24)		1120 lfm/Gb	3.25

Baulatte ta/fi keilverzinkt, techn. getrocknet 180402L

(Fortsetzung)


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
18115440	Baulatte ta/fi keilverzinkt 60/60 mm 5 m, techn. getrocknet (C24)		960 lfm/Gb	3.91
18115442	Baulatte ta/fi keilverzinkt 60/80 mm 5 m, techn. getrocknet (C24)	BüHiJoNäWe	720 lfm/Gb	5.20



Duo-Holz, keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 1818L

DUO Brettschichtholz aus europäischer Fichte, keilgezinkt, Flächenverleimung mit wetterfestem Melaminharz-Leim oder wasserfestem PU-Leim (je nach Herstellwerk), 4-seitig gehobelt und gefast, Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1, Festigkeitsklasse C24, Nutzungsklasse 1 und 2 nach DIN 14080:2013, Baustoffklasse nach DIN 4102, B2 (normal entflammbar)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ³	Staffelpreis CHF / m ³
18170802	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 60/80 mm, Länge 6,5 m		2.6208 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170804	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 60/100 mm, Länge 6,5 m	HiNä	3.861 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170806	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 60/120 mm, Länge 6,5 m	Nä	3.7908 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170808	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 60/140 mm, Länge 6,5 m	Nä	3.9312 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170810	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 60/160 mm, Länge 6,5 m	Nä	3.9312 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170812	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 60/180 mm, Länge 6,5 m	Nä	3.7908 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170814	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 60/200 mm, Länge 6,5 m		3.51 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170816	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 60/220 mm, Länge 6,5 m		3.861 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170818	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 60/240 mm, Länge 6,5 m		2.9952 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170820	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 60/260 mm, Länge 6,5 m		3.2448 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170822	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 60/280 mm, Länge 6,5 m		3.4944 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170830	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 80/100 mm, Länge 6,5 m	Nä	4.004 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170832	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 80/120 mm, Länge 6,5 m	Nä	3.9312 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170834	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 80/140 mm, Länge 6,5 m	Nä	4.0768 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170836	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 80/160 mm, Länge 6,5 m	Nä	4.0768 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170838	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 80/180 mm, Länge 6,5 m	Nä	3.9312 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170840	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 80/200 mm, Länge 6,5 m	Nä	3.64 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170842	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 80/220 mm, Länge 6,5 m	Nä	4.004 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170844	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 80/240 mm, Länge 6,5 m		3.9936 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170846	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 80/260 mm, Länge 6,5 m		4.3264 m ³ /Bund	877.00	790.00
18170848	LAD Duo-Holz keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 80/280 mm, Länge 6,5 m		4.6592 m ³ /Bund	877.00	790.00

Bretter: Schalbretter / Blindschalung N+K / Traufbretter / Gerüstbretter

Schalungsbretter 27/125 mm 1805L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, Schreinerqualität, technisch getrocknet (KD), gehobelt, Enden gekappt, Spez.-Gewicht ca. 550 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
180233	Schalungsbrett ta/fi 27/125 mm 5 m, gehobelt, techn. getrocknet	BüHIJoNäWeZü	960 lfm/Bund	2.47


Blindschalung 27/145 mm 1805L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, gehobelt, mit Spitz-Kamm, technisch getrocknet (KD), C-Qualität, maschinenfallend, Enden gekappt, Spez.-Gewicht ca. 500 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
180265	Blindschalung ta/fi 27/145 mm 5 m, mit Spitz-Kamm, gehobelt, techn. getrocknet	Nä	131.95 m ² /Bund	25.87


Traufbretter sägeroh, imprägniert 1806L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, konisch, sägeroh, angetrocknet / lufttrocken, tauchimprägniert mit Bläueschutz, Enden gekappt, Spez.-Gewicht ca. 600 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
181057	Traufbrett ta/fi 30/50/120 mm 5 m, sägeroh, imprägniert	BüHINäZü	5 lfm/Stk.	5.68
181059	Traufbrett ta/fi 30/50/140 mm 5 m, sägeroh, imprägniert		5 lfm/Stk.	6.62


Gerüstbretter 50/280 mm 1805L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, roh frisch (mit Verlustlatten gestapelt), Enden gekappt, Spez.-Gewicht ca. 650 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
180241	Gerüstbrett ta/fi 50/280 mm 3 m, roh frisch	Zü	3 lfm/Stk.	11.40
180242	Gerüstbrett ta/fi 50/280 mm 4 m, roh frisch		4 lfm/Stk.	8.78
180243	Gerüstbrett ta/fi 50/280 mm 5 m, roh frisch	BüHIJoNäWeZü	5 lfm/Stk.	8.78


Gerüstbrettarmierungseisen (Wellenband aus Stahl) 1501L

Zur Armierung von Brettern und Balken, gegen Holzrisse an den Stirnseiten, Dicke 1 mm, Breite 20 mm, Rollenlänge 25 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
155668	Gerüstbrettarmierungseisen (Wellenband aus Stahl) 20/1 mm, Rolle 25 m	BüHINäWe	71.20

Platten: OSB-Standardplatten / OSB-Verlegeplatten / 3-Schichtplatten

KRONOSPAN OSB-3 ECO Standardplatten, ungeschliffen, stumpf 1842L

OSB-3 ECO Standardplatte mit stumpfem Plattenstoss für den konstruktiven und dekorativen Einsatz, Oberfläche ungeschliffen, Verleimung formaldehydfrei, Technische Daten: Rohdichte 600 kg/m³ (Plattenstärke 25 mm = 580 kg/m³, 30 mm = 555 kg/m³), Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit 0,1 W/(m*K), Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl 150 / 170 (feucht / trocken)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
186158	KRONO OSB-3 ECO Standardplatte 12 mm 250/125 cm (ungeschliffen, stumpf)	BüHIWe	281.25 m ² /Bund	8.20
186163	KRONO OSB-3 ECO Standardplatte 15 mm 250/125 cm (ungeschliffen, stumpf)	BüHIJoWe	200 m ² /Bund	10.20


KRONOSPAN OSB-3 ECO Verlegeplatten, ungeschliffen, Nut+Kamm 1842L

OSB-3 ECO Verlegeplatte mit 4-seitigem Plattenstoss mit Nut + Kamm, Oberfläche ungeschliffen, Verleimung formaldehydfrei

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
186192	KRONO OSB-3 ECO Verlegeplatte 15 mm 250/62,5 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)	BüHIJoWe	73.4375 m ² /Bund	10.70
186194	KRONO OSB-3 ECO Verlegeplatte 18 mm 250/62,5 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)	BüHIWe	60.9375 m ² /Bund	12.90
186196	KRONO OSB-3 ECO Verlegeplatte 22 mm 250/62,5 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)	BüHIWeZü	50 m ² /Bund	15.70
186198	KRONO OSB-3 ECO Verlegeplatte 25 mm 250/62,5 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)	HIWe	43.75 m ² /Bund	18.40


AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatten, ungeschliffen, stumpf 1842L

Ungeschliffene, formaldehydfrei und feuchtigkeitsbeständig verleimte OSB/3-Standardplatte für den konstruktiven und dekorativen Einsatz, Technische Daten: Norm EN 300 bzw. DIN EN 13986, Rohdichte ≥ 600 kg/m³, Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/(m*K), Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl 150 / 200 (feucht / trocken)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
186525	AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatte 12 mm 250/125 cm (ungeschliffen, stumpf)	NäZü	250 m ² /Bund	7.90
186530	AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatte 15 mm 250/125 cm (ungeschliffen, stumpf)	NäZü	200 m ² /Bund	9.70
186533	AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatte 15 mm 500/125 cm (ungeschliffen, stumpf)	Nä	187.5 m ² /Bund	9.70
186543	AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatte 18 mm 500/125 cm (ungeschliffen, stumpf)	Nä	162.5 m ² /Bund	11.60
186563	AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatte 22 mm 500/125 cm (ungeschliffen, stumpf)	Nä	137.5 m ² /Bund	14.10



AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatten, ungeschliffen, Nut+Kamm 1842L

Ungeschliffene, formaldehydfrei und feuchtigkeitsbeständig verleimte OSB/3-Verlegeplatte für den konstruktiven und dekorativen Einsatz, Technische Daten: Norm EN 300 bzw. DIN EN 13986, Rohdichte $\geq 600 \text{ kg/m}^3$, Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit $0,13 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl 150 / 200 (feucht / trocken)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
186583	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 15 mm 250/67,5 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)	Nä	108 m ² /Bund	10.20
186588	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 18 mm 250/67,5 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)	Nä	91.125 m ² /Bund	12.20
186593	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 22 mm 250/67,5 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)	Nä	74.25 m ² /Bund	15.00
186598	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 25 mm 250/67,5 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)	Nä	65.8125 m ² /Bund	17.30



AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatten, geschliffen, Nut+Kamm 1842L

Geschliffene, formaldehydfrei und feuchtigkeitsbeständig verleimte OSB/3-Verlegeplatte für den konstruktiven und dekorativen Einsatz, Technische Daten: Norm EN 300 bzw. DIN EN 13986, Rohdichte $\geq 600 \text{ kg/m}^3$, Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit $0,13 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl 150 / 200 (feucht / trocken)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
186613	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 15 mm 250/67,5 cm (geschliffen, Nut+Kamm)	Nä	108 m ² /Bund	10.60
186616	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 18 mm 250/67,5 cm (geschliffen, Nut+Kamm)	Nä	91.125 m ² /Bund	12.70
186619	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 22 mm 250/67,5 cm (geschliffen, Nut+Kamm)	Nä	74.25 m ² /Bund	15.50
186622	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 25 mm 250/67,5 cm (geschliffen, Nut+Kamm)	Nä	65.8125 m ² /Bund	18.00



PFEIFER 3-Schicht-Naturholzplatten Fichte, Qualität B/C 1813L

Dreischichtige, formstabile und masshaltige Naturholzplatten aus europäischem Fichtenholz, Oberflächen geschliffen, Verleimung AW 100 „witterungs- und feuchtigkeitsbeständig“, Plattenqualität B/C, Zertifikate: PEFC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
185182	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi B/C 19 mm (DS6), 500 x 102,5 cm	BüNäWeZü	153.75 m ² /Pack	40.50
185183	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi B/C 19 mm (DS6), 500 x 125 cm		187.5 m ² /Pack	40.50
185184	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi B/C 19 mm (DS6), 500 x 205 cm		307.5 m ² /Pack	40.50
185187	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi B/C 27 mm (DS9), 500 x 102,5 cm	BüNäWe	107.625 m ² /Pack	47.50
18518902	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi B/C 27 mm (DS9), 500 x 125 cm		131.25 m ² /Pack	47.50
185189	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi B/C 27 mm (DS9), 500 x 205 cm		215.25 m ² /Pack	47.50
18518912	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi B/C 42 mm (DS9), 500 x 102,5 cm		66.625 m ² /Pack	80.50
18518915	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi B/C 42 mm (DS9), 500 x 205 cm		133.25 m ² /Pack	80.50
18521322	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi B/C 60 mm (DS14), 500 x 205 cm		92.25 m ² /Pack	109.00



PFEIFER 3-Schicht-Naturholzplatten Fichte, Qualität C/K 1813L

Dreischichtige, formstabile und masshaltige Naturholzplatten aus europäischem Fichtenholz, Oberflächen geschliffen, Verleimung AW 100 „witterungs- und feuchtigkeitsbeständig“, Plattenqualität C/K, Zertifikate: PEFC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
18519700	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi C/K 19 mm (DS6), 500 x 102,5 cm	Nä	153.75 m ² /Pack	35.80
18519706	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi C/K 27 mm (DS9), 500 x 102,5 cm	NäZü	107.625 m ² /Pack	43.20
18519708	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi C/K 27 mm (DS9), 500 x 125 cm	Hi	131.25 m ² /Pack	43.20
18519710	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi C/K 27 mm (DS9), 500 x 205 cm		215.25 m ² /Pack	43.20
18519716	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi C/K 42 mm (DS9), 500 x 205 cm		133.25 m ² /Pack	74.50
18519720	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi C/K 60 mm (DS14), 500 x 205 cm		92.25 m ² /Pack	101.00



PFEIFER 3-Schicht-Naturholzplatten Fichte, Qualität K/P 1813L

Dreischichtige, formstabile und masshaltige Naturholzplatten aus europäischem Fichtenholz, Oberflächen geschliffen, Verleimung AW 100 „witterungs- und feuchtigkeitsbeständig“, Plattenqualität K/P (Blindplatte ohne jegliche Ansprüche, ungeflickt), Zertifikate: PEFC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
18519106	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi K/P 19 mm (DS6), 500 x 125 cm	Hi	187.5 m ² /Pack	34.70
18519108	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi K/P 22 mm (DS6), 500 x 125 cm		156.25 m ² /Pack	39.90
18519109	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi K/P 27 mm (DS9), 500 x 102,5 cm		107.625 m ² /Pack	42.20
18519110	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi K/P 27 mm (DS9), 500 x 125 cm		131.25 m ² /Pack	42.20
18519112	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi K/P 27 mm (DS9), 500 x 205 cm		215.25 m ² /Pack	42.20
18519122	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi K/P 42 mm (DS9), 500 x 102,5 cm		66.625 m ² /Pack	74.00
18519126	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi K/P 42 mm (DS9), 500 x 205 cm		133.25 m ² /Pack	74.00

Diverse Holzwaren (Keile, Sägemehl) / Holzverbinder (Lochband, Winkelverbinder, Stützenfuss)



Sägemehl 1851L

Sägemehl restfeucht in PE-Säcke abgefüllt

LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
185112	Sägemehl, Sack 60 Liter	BüHiWeZü	12.00	11.00



Spriesskeile Weichholz 1832L

Aus einheimischen Beständen, Holzart: Linde / Erle, Sack 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Sack
183219	Spriesskeile Weichholz 250/95/35 mm (grün), Sack 50 Stück	BüHiNäWeZü	68.15



Spriesskeile Hartholz 1832L

Aus einheimischen Beständen, Holzart: Buche / Ahorn / Esche, Sack 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Sack
183220	Spriesskeile Hartholz 250/95/35 mm (rot), Sack 50 Stück	BüHiJoNäWeZü	68.15



Versetkeile Hartholz 1832L

Holzart: Buche, Beutel 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Sack
183234	Versetkeile kleine 54/9/0-8 mm, Beutel 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	11.85
183232	Versetkeile grosse 54/22/0-8 mm, Beutel 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	19.65



Lochband Practilett SST, verzinkt 1448L

Lochband aus feuerverzinktem Stahl, Lieferung in 10 m-Hartkarton-Abrollboxen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
14065003	Lochband Practilett SST verzinkt 17 mm, Rolle 10 m	BüHiJoNäWeZü	10 Ro/Pack	20.55



Winkelverbinder SST ohne Rippen 88 x 88 x 65 mm 1448L

Winkelverbinder aus feuerverzinktem Stahlblech

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
14065606	Winkelverbinder SST ohne Rippen 88 x 88 x 65 mm	BüHiNäWe	100 Stk./Pack	1.87



Winkelverbinder SST mit Rippen 105 x 105 x 90 mm 1448L

Winkelverbinder mit Verstärkungsrippen, aus feuerverzinktem Stahlblech

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
14065706	Winkelverbinder SST mit Rippen 105 x 105 x 90 mm	BüHiNäWe	50 Stk./Pack	2.60



Stützenfuss verzinkt SST 70/90 mm, Gesamthöhe 105 mm 1448L

Höhenverstellbare Stützenfüsse aus feuerverzinktem Stahl, geeignet für Druckbeanspruchung, Grundplatte 90x90 mm, obere Platte 70x70 mm, UK-Grundplatte bis OK Gewindestange 105 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
14067002	Stützenfuss verzinkt SST 70/90 mm, Gesamthöhe 105 mm	Hi	21.65



Power – egal wo

Leistungsstarke Generatoren für den täglichen Einsatz.

Wir führen professionelle Stromerzeuger für jedes elektronische Endgerät aus den Bereichen Industrie, Stadt- und Gemeindewerke sowie Handwerk und Gewerbe.

Stützpunkte zum Mieten oder Kaufen
 Bülach | Hinwil | Jona | Nänikon | Wettingen | Zürich



Stromerzeuger

hug-baustoffe.ch

Inhaltsverzeichnis

09 Dämmung: Wärmedämmung / Schalldämmstoffe / Zubehör

Extrudierter Polystyrol XPS	715
SOPRA XPS	715
SWISSPOR	717
AUSTROTHERM	719
JACKODUR	720
Expandierter Polystyrol EPS	723
SWISSPOR	723
FIXIT WDVS	727
Polyurethan PIR	729
SWISSPOR	729
Steinwolle	732
FLUMROC	732
SWISSPOR	738
KNAUF INSOLUTION	739
Glaswolle	742
ISOVER	742
SÜSSMANN	749
Holzfaserdämmstoffe / Zellulosedämmstoffe	750
Holzfaserdämmstoffe GUTEX	750
Zellulosedämmstoff (Isofloc - zum Einblasen)	751
Mehrschicht-Dämmplatten / Einschichtplatten (Spaghettiplatten)	753
DIETRICH ISOL	753
Porenbeton-Dämmung (Multipor)	756
Foamglas	758
Schaumglas Schotter	762
Trockenschüttung	763
FERMACELL	763
KNAUF	764
ISOLA VERMICULITE	764
SOPREMA	764
Hochleistungsdämmstoffe	765
AGITEC	765
weitere Dämmstoffe	766
Randdämmstreifen PE	767
Sammelsäcke für Recycling XPS, EPS, PIR, Steinwolle, Glaswolle	768

A

Austrotherm XPS Top 30 SF	719
Austrotherm XPS Top 50 SF	720
Austrotherm XPS Top 70 SF	720
Austrotherm XPS Top P-GK	719

B

Boden Ausgleichschüttung	763–764
Boden Wabenschüttung	763

D

Dämmplatten Porenbeton	756–757
Dämmplatten Steinwolle WDVS	739
Dämmung EPS 15	723
Dämmung EPS 20	724
Dämmung EPS 20 Roll	726
Dämmung EPS 30	724
Dämmung EPS Fassade	727–728
Dämmung EPS Perimeter	726
Dämmung EPS Perlen	727
Dämmung EPS-T Trittschall Roll	725–726
Dämmung Flachdachschüttung	764
Dämmung Glaswolle	742–749
Dämmung Hochleistung	765
Dämmung Holzfaser	750
Dämmung Holzfaser-Putzträger	750
Dämmung Isolierpolster	766
Dämmung Leichtbauplatten	755
Dämmung PIR (PU)	729–730
Dämmung Porenbeton	756
Dämmung Schaumglas	758–761
Dämmung Schaumglas lose	762
Dämmung Schichtex EPS3	754
Dämmung Schichtex SW2	753
Dämmung Schichtex SW3	753–754
Dämmung Schüttung gebunden	763
Dämmung Steinwolle	732–739
Dämmung Steinwolle lose	738–739
Dämmung Stellstreifen Glaswolle	749
Dämmung Stellstreifen PE	767
Dämmung Trockenschüttung	763–764
Dämmung UNICEM	755
Dämmung UNITEX EPS3	754
Dämmung UNITEX SW2	753
Dämmung UNITEX SW3	753–754
Dämmung XPS 300	715, 717, 719–720
Dämmung XPS 500	716, 718, 720–721
Dämmung XPS 700	716, 718, 720–721
Dämmung Zellulose lose	751

E

Einblas-Dämmung	751
EPS 15 Dämmplatten	723
EPS 20 Dämmplatten	724
EPS 30 Dämmplatten	724
EPS-T Trittschall-Dämmplatten	725
EPS-T Trittschall-Dämmrollen	725–726
EPS Wärme-Dämmrollen	726
EPS WDVS-Fassadenplatten	727–728
Expandierter Polystyrol EPS	723–728
Extrudierter Polystyrol XPS	715–721

F

Fermacell-Rieselschutz	763
Fermacell-Schüttungen	763
Fermacell-Schüttung-Waben	763
Fixitherm EPS Dämmplatten 030	728
Fixitherm EPS Dämmplatten 031	727
Fixitherm EPS Dämmplatten 031 take-it Alpin Relax	727
Flachdachschüttung Dämmung	764
FLN Frivolit Seidenzopf	766
Flumroc 341	736
Flumroc Bodenplatten	736
Flumroc Dämmplatte 3 Futuro	732
Flumroc Dämmplatten 1 Futuro	732
Flumroc Dämmplatten DISSCO	737
Flumroc Dämmplatte Solo Futuro	734
Flumroc Duo	733
Flumroc Duo D20	733
Flumroc Ecco	733
Flumroc Estra	737
Flumroc FMI 500	736
Flumroc FPI 700	737
Flumroc Füllflocken	738
Flumroc Mega	735
Flumroc Para	735
Flumroc Prima	735
Flumroc Stopfwole FLB 700	738
Flumroc Topa	736
Foamglas Armierungsgewebe PC 150	761
Foamglas F	759
Foamglas Floor Board F	760
Foamglas Floor Board S3	760
Foamglas Floor Board T4+	760
Foamglas Grundputz PC 164	761
Foamglas Kleber PC 56	761
Foamglas PC-Anker F	761
Foamglas PITTSEAL 444 N	761
Foamglas Ready Board T4+	759
Foamglas S3	759
Foamglas T3+	758
Foamglas T4+	758
Füllflocken Steinwolle	739

G

Glaswolle Dämmplatten	743–749
Glaswolle Dämmrollen	742–743, 747
Glaswolle Stellstreifen	749
Gutex Dämmplatte DW	750
Gutex Thermoflex Dämmung	750
Gutex Thermowall gf Putzträger	750

H

Hochleistungsdämmstoff	765
Holzfaser Dämmplatten	750
Holzfaser Dämmplatten-Putzträger	750

I

Isofloc LM	751
Isover Climatel 2S	747
Isover Isovalor	748
Isover Isoconfort 032	743
Isover Isolene P 032	747
Isover Isoresist 1000 031 F	747

Isover Isoresist 1000 035	742
Isover Isotherm 034	743
Isover Luro 814	748
Isover PBA 031	747
Isover PBF 030 Vlies	746
Isover PBF Cladisol 032	745
Isover PBF Extra 032	745
Isover PBM 032	744
Isover PBM 034	744
Isover PS 81	748
Isover Stellstreifen FS	749
Isover Uniroll 034	742

J

Jackodur KF 300 GL XPS	720
Jackodur KF 500 SF XPS	721
Jackodur KF 700 SF XPS	721

K

Knauf FKD Light C2 034	739
Knauf Siliperl	764

L

Leichtbauplatten UNICEM	755
-------------------------	-----

M

Mehrschichtplatten UNITEX	753–754
Misapor Schaumglasschotter	762
Multipor Laibungsplatten	756
Multipor Leichtmörtel	757
Multipor WAP	756
Multipor WI	756

P

Perimeter Dämmung EPS	726
PIR (PU) Dämmplatten	729–730
Polyurethan Alu kaschiert	729
Polyurethan Premium	730
Polyurethan Vlies kaschiert	729
Porenbeton Dämmplatten	756–757
Pureflex Board	765

R

Randstellstreifen	767
Recyclingsäcke-EPS / XPS	768
Recyclingsäcke-Flumroc	768
Recyclingsäcke-Isover	768
Recyclingsäcke-knauf Insulation	769
Recyclingsäcke-PIR	768
Recyclingsäcke-Swisspor-ROC	768
Rieselschutz Fermacell	763

S

Sammelsäcke-EPS / XPS	768
Sammelsäcke-Flumroc	768
Sammelsäcke-Isover	768
Sammelsäcke-knauf Insulation	769
Sammelsäcke-PIR	768
Sammelsäcke-Swisspor-ROC	768
Schaumglas Dämmplatten	758–761

Schaumglas Schotter	762
Schaumstoff-Perlen EPS	727
Schaumstoffplatte EPS 15	723
Schaumstoffplatte EPS 20	724
Schaumstoffplatte EPS 30	724
Schaumstoffplatte EPS Perimeter	726
Schaumstoff Roll EPS 20 Typ 2	726
Schaumstoff Roll EPS 20 Typ 3	726
Schichtex EPS (3-Schicht)	754
Schichtex SW (2-Schicht)	753
Schichtex SW (3-Schicht)	753–754
SOPRA XPS 500	716
SOPRA XPS 700	716
SOPRA XPSM WF I (300)	715
SOPRA XPS SL (300)	715
Soprema Vermaspha	764
Spaceloft Board	765
Spaghetti-Platten EPS3	754
Spaghetti-Platten SW2	753
Spaghetti-Platten SW3	753–754
Spaghetti-Platten UNICEM	755
Steinwolle Dämmplatten	732–739
Steinwolle Dämmung lose	738–739
Stellstreifen Glaswolle	749
Stellstreifen PE	767
Swisspor ROC Füllflocken	739
Swisspor ROC TS	739
Swisspor ROC Typ 1	738
Swisspor ROC Typ 3	738
Swisspor XPS 300 GE	717
Swisspor XPS 300 SF	717
Swisspor XPS 500 SF	718
Swisspor XPS 700 SF	718

T

Thermo Plus Deckenisolation	749
Trittschalldämmung EPS-T	725
Trittschalldämmung Glaswolle	748
Trittschalldämmung Roll EPS-T PE-Plus	725
Trittschalldämmung Roll EPS-T Typ 2	725
Trittschalldämmung Roll EPS-T Typ 3	726
Trittschalldämmung Steinwolle	736, 739
Trockenschüttung Dämmung	763–764

U

UNITEX Mehrschichtplatten	753–754
---------------------------	---------

V

Vermibit	764
Vermiculite M	764
Vermiroof	764

W

Wärmedämmverbundsystem	739
WDVS Dämmplatten EPS	727–728
WDVS Dämmplatten Steinwolle	739

X

XPS Dämmplatten 300	715, 717, 719–720
XPS Dämmplatten 500	716, 718, 720–721
XPS Dämmplatten 700	716, 718, 720–721

Z

Zellulose Dämmung lose 751

09 Dämmung: Wärmedämmung / Schalldämmstoffe / Zubehör
Extrudierter Polystyrol XPS
SOPRA XPS

SOPRA XPS WF I (300) 0450L

Innen- und aussenliegende Wand- und Perimeterdämmungen (nicht geeignet für Umkehrdach), Technische Daten: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit: Plattenstärke ≤ 60 mm λD 0.033 W/mK, 80-200 mm λD 0.035 W/mK, ≥ 220 mm λD 0.036 W/mK, Druckspannung bei 10% Stauchung 300 kPa, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, gerade Kanten, GE = Oberfläche geprägt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04485014	SOPRA XPS WF I (300) Dämmplatte 125/60/2 cm	HiNä	15.75 m ² /Pack	10.75	9.60
04485016	SOPRA XPS WF I (300) Dämmplatte 125/60/3 cm	HiNä	10.5 m ² /Pack	15.05	13.50
04485018	SOPRA XPS WF I (300) Dämmplatte 125/60/4 cm	HiNä	7.5 m ² /Pack	16.85	15.30
04485020	SOPRA XPS WF I (300) Dämmplatte 125/60/5 cm	HiNä	6 m ² /Pack	18.15	16.25
04485022	SOPRA XPS WF I (300) Dämmplatte 125/60/6 cm	HiNä	5.25 m ² /Pack	21.30	19.00
04485024	SOPRA XPS WF I (300) Dämmplatte 125/60/8 cm	HiNä	3.75 m ² /Pack	28.30	25.35
04485026	SOPRA XPS WF I (300) Dämmplatte 125/60/10 cm	HiNä	3 m ² /Pack	35.35	31.65
04485028	SOPRA XPS WF I (300) Dämmplatte 125/60/12 cm	HiNä	2.25 m ² /Pack	42.35	37.95
04485030	SOPRA XPS WF I (300) Dämmplatte 125/60/14 cm	HiNä	2.25 m ² /Pack	51.60	46.20
04485032	SOPRA XPS WF I (300) Dämmplatte 125/60/16 cm	BüHiNä	1.5 m ² /Pack	58.90	52.80
04485034	SOPRA XPS WF I (300) Dämmplatte 125/60/18 cm	BüHiNä	1.5 m ² /Pack	70.05	62.85
04485036	SOPRA XPS WF I (300) Dämmplatte 125/60/20 cm	BüHiNä	1.5 m ² /Pack	84.80	76.00
04485038	SOPRA XPS WF I (300) Dämmplatte 125/60/22 cm	HiNä	1.5 m ² /Pack	101.40	90.75
04485040	SOPRA XPS WF I (300) Dämmplatte 125/60/24 cm	BüHiNä	0.75 m ² /Pack	111.60	102.75
04485042	SOPRA XPS WF I (300) Dämmplatte 125/60/26 cm		0.75 m ² /Pack	110.95	


SOPRA XPS SL (300) 045003L

Wärmedämmung von Flachdächern, Steildächern, Dachböden, Technische Daten: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit: Plattenstärke ≤ 60 mm λD 0.033 W/mK, 80-200 mm λD 0.035 W/mK, ≥ 220 mm λD 0.036 W/mK, Druckspannung bei 10% Stauchung 300 kPa, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, Kantenausbildung L = Stufenfalz, Oberfläche glatt mit Haut

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
04485613	SOPRA XPS SL (300) Dämmplatte 125/60/3 cm (Stufenfalz)		10.5 m ² /Pack	12.15
04485615	SOPRA XPS SL (300) Dämmplatte 125/60/4 cm (Stufenfalz)		7.5 m ² /Pack	15.35
04485617	SOPRA XPS SL (300) Dämmplatte 125/60/5 cm (Stufenfalz)		6 m ² /Pack	16.65
04485619	SOPRA XPS SL (300) Dämmplatte 125/60/6 cm (Stufenfalz)		5.25 m ² /Pack	18.60
04485621	SOPRA XPS SL (300) Dämmplatte 125/60/8 cm (Stufenfalz)	Nä	3.75 m ² /Pack	24.80
04485623	SOPRA XPS SL (300) Dämmplatte 125/60/10 cm (Stufenfalz)		3 m ² /Pack	31.00
04485625	SOPRA XPS SL (300) Dämmplatte 125/60/12 cm (Stufenfalz)		2.25 m ² /Pack	37.20
04485627	SOPRA XPS SL (300) Dämmplatte 125/60/14 cm (Stufenfalz)		2.25 m ² /Pack	45.25
04485629	SOPRA XPS SL (300) Dämmplatte 125/60/16 cm (Stufenfalz)		1.5 m ² /Pack	51.70
04485631	SOPRA XPS SL (300) Dämmplatte 125/60/18 cm (Stufenfalz)		1.5 m ² /Pack	61.60
04485633	SOPRA XPS SL (300) Dämmplatte 125/60/20 cm (Stufenfalz)		1.5 m ² /Pack	75.00
04485635	SOPRA XPS SL (300) Dämmplatte 125/60/22 cm (Stufenfalz)		1.5 m ² /Pack	88.90
04485637	SOPRA XPS SL (300) Dämmplatte 125/60/24 cm (Stufenfalz)		0.75 m ² /Pack	100.20
04485639	SOPRA XPS SL (300) Dämmplatte 125/60/26 cm (Stufenfalz)		0.75 m ² /Pack	115.55
04485641	SOPRA XPS SL (300) Dämmplatte 125/60/28 cm (Stufenfalz)		0.75 m ² /Pack	124.45
04485643	SOPRA XPS SL (300) Dämmplatte 125/60/30 cm (Stufenfalz)		0.75 m ² /Pack	133.35

SOPRA XPS 500 045005L



Wärmedämmung von Bodenplatten, Gründungsplatten und Parkdecks, Technische Daten: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit: Plattenstärke ≤ 60 mm λD 0.033 W/mK, 80-200 mm λD 0.035 W/mK, ≥ 220 mm λD 0.036 W/mK, Druckspannung bei 10% Stauchung 500 kPa, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, Kantenausbildung L = Stufenfalz, Oberfläche glatt mit Haut

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
04486518	SOPRA XPS 500, Dämmplatte 125/60/5 cm (Stufenfalz)		6 m ² /Pack	22.60
04486520	SOPRA XPS 500, Dämmplatte 125/60/6 cm (Stufenfalz)	NäWe	5.25 m ² /Pack	27.45
04486522	SOPRA XPS 500, Dämmplatte 125/60/8 cm (Stufenfalz)	NäWe	3.75 m ² /Pack	29.05
04486524	SOPRA XPS 500, Dämmplatte 125/60/10 cm (Stufenfalz)	HiNäWe	3 m ² /Pack	36.30
04486526	SOPRA XPS 500, Dämmplatte 125/60/12 cm (Stufenfalz)	HiNäWe	2.25 m ² /Pack	43.55
04486528	SOPRA XPS 500, Dämmplatte 125/60/14 cm (Stufenfalz)	HiNäWe	2.25 m ² /Pack	54.65
04486530	SOPRA XPS 500, Dämmplatte 125/60/16 cm (Stufenfalz)	HiNäWe	1.5 m ² /Pack	62.50
04486532	SOPRA XPS 500, Dämmplatte 125/60/18 cm (Stufenfalz)	Nä	1.5 m ² /Pack	75.25
04486534	SOPRA XPS 500, Dämmplatte 125/60/20 cm (Stufenfalz)		1.5 m ² /Pack	86.35
04486536	SOPRA XPS 500, Dämmplatte 125/60/22 cm (Stufenfalz)		1.5 m ² /Pack	93.35
04486538	SOPRA XPS 500, Dämmplatte 125/60/24 cm (Stufenfalz)		0.75 m ² /Pack	103.75
04486540	SOPRA XPS 500, Dämmplatte 125/60/26 cm (Stufenfalz)		0.75 m ² /Pack	111.50
04486542	SOPRA XPS 500, Dämmplatte 125/60/28 cm (Stufenfalz)		0.75 m ² /Pack	126.90
04486544	SOPRA XPS 500, Dämmplatte 125/60/30 cm (Stufenfalz)		0.75 m ² /Pack	133.50

SOPRA XPS 700 045007L



Wärmedämmung von Bodenplatten, Gründungsplatten und Parkdecks, Technische Daten: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit: Plattenstärke ≤ 60 mm λD 0.033 W/mK, 80-200 mm λD 0.035 W/mK, ≥ 220 mm λD 0.036 W/mK, Druckspannung bei 10% Stauchung 700 kPa, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, Kantenausbildung L = Stufenfalz, Oberfläche glatt mit Haut

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
04487210	SOPRA XPS 700, Dämmplatte 125/60/6 cm (Stufenfalz)	Nä	5.25 m ² /Pack	45.50
04487212	SOPRA XPS 700, Dämmplatte 125/60/8 cm (Stufenfalz)	Nä	3.75 m ² /Pack	54.60
04487214	SOPRA XPS 700, Dämmplatte 125/60/10 cm (Stufenfalz)	Nä	3 m ² /Pack	59.40
04487216	SOPRA XPS 700, Dämmplatte 125/60/12 cm (Stufenfalz)	Nä	2.25 m ² /Pack	71.30
04487218	SOPRA XPS 700, Dämmplatte 125/60/14 cm (Stufenfalz)	Nä	2.25 m ² /Pack	86.65
04487220	SOPRA XPS 700, Dämmplatte 125/60/16 cm (Stufenfalz)	Nä	1.5 m ² /Pack	120.50
04487222	SOPRA XPS 700, Dämmplatte 125/60/18 cm (Stufenfalz)	Nä	1.5 m ² /Pack	121.30
04487224	SOPRA XPS 700, Dämmplatte 125/60/20 cm (Stufenfalz)		1.5 m ² /Pack	137.50
04487226	SOPRA XPS 700, Dämmplatte 125/60/22 cm (Stufenfalz)		1.5 m ² /Pack	145.85
04487228	SOPRA XPS 700, Dämmplatte 125/60/24 cm (Stufenfalz)		0.75 m ² /Pack	159.10
04487230	SOPRA XPS 700, Dämmplatte 125/60/26 cm (Stufenfalz)		0.75 m ² /Pack	184.10
04487232	SOPRA XPS 700, Dämmplatte 125/60/28 cm (Stufenfalz)		0.75 m ² /Pack	195.55
04487234	SOPRA XPS 700, Dämmplatte 125/60/30 cm (Stufenfalz)		0.75 m ² /Pack	240.00

SWISSPOR

Swisspor XPS 300 GE 0449L



Innen- und aussenliegende Dämmungen, gute Haftung von Klebern und Putzen, Technische Daten: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit: λD 0.033 W/mK, ab 80 mm λD 0.035 W/mK, Druckspannung bei 10% Stauchung ≥ 200 kPa, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, gerade Kanten, GE = Oberfläche geprägt (10 mm und 20 mm Oberfläche glatt)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04455202	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/1 cm	BüHiJoNäWeZü	30 m ² /Pack	12.95	10.90
04455204	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/2 cm	BüJoWeZü	15 m ² /Pack	11.65	9.85
04455206	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/3 cm	BüJoWeZü	10.5 m ² /Pack	10.90	9.60
04455208	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/4 cm	BüJoWeZü	7.5 m ² /Pack	14.55	12.80
04455210	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/5 cm	BüJoWeZü	6 m ² /Pack	18.20	16.00
04455212	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/6 cm	BüJoWeZü	5.25 m ² /Pack	21.80	19.20
04455214	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/8 cm	BüJoWeZü	3.75 m ² /Pack	29.10	25.60
04455216	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/10 cm	BüJoWeZü	3 m ² /Pack	36.35	32.00
04455218	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/12 cm	BüJoWeZü	2.25 m ² /Pack	43.60	38.40
04455220	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/14 cm	BüJoWeZü	2.25 m ² /Pack	50.85	44.80
04455222	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/16 cm	BüJoWeZü	2.25 m ² /Pack	58.15	51.20
04455224	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/18 cm	BüJoWeZü	1.5 m ² /Pack	68.45	60.30
04455226	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/20 cm	BüJoWeZü	1.5 m ² /Pack	76.05	67.00
04455228	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/22 cm	BüWe	1.5 m ² /Pack	94.90	83.60
04455230	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/24 cm	BüWe	1.5 m ² /Pack	103.50	91.20
04455232	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/26 cm		0.75 m ² /Pack	112.15	
04455234	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/28 cm		0.75 m ² /Pack	120.75	
04455236	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/30 cm		0.75 m ² /Pack	129.40	
04455238	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/32 cm		0.75 m ² /Pack	138.00	
04455240	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/34 cm		0.75 m ² /Pack	146.65	
04455242	Swisspor XPS Platte 300 GE 125/60/36 cm		0.75 m ² /Pack	155.25	

Swisspor XPS 300 SF 044903L



Umkehrdächer, Terrassen, Technische Daten: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit: λD 0.033 W/mK, ab 80 mm λD 0.035 W/mK, Druckspannung bei 10% Stauchung ≥ 300 kPa, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, SF = ab 30 mm mit allseitigem Stufenfalz, glatte Oberfläche

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
04455602	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/2 cm (gerade Kanten)	15 m ² /Pack	9.00
04455604	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/3 cm (Stufenfalz)	10.5 m ² /Pack	9.30
04455606	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/4 cm (Stufenfalz)	7.5 m ² /Pack	12.40
04455608	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/5 cm (Stufenfalz)	6 m ² /Pack	15.50
04455610	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/6 cm (Stufenfalz)	5.25 m ² /Pack	18.60
04455612	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/8 cm (Stufenfalz)	3.75 m ² /Pack	24.80
04455614	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/10 cm (Stufenfalz)	3 m ² /Pack	31.00
04455616	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/12 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	37.20
04455618	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/14 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	43.40
04455620	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/16 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	49.60
04455622	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/18 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	58.50
04455624	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/20 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	65.00
04455626	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/22 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	81.40
04455628	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/24 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	88.80
04455630	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/26 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	96.20
04455632	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/28 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	103.60

Swisspor XPS 300 SF 044903L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
04455634	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/30 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	111.00
04455636	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/32 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	118.40
04455638	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/34 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	125.80
04455640	Swisspor XPS Platte 300 SF 125/60/36 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	133.20


Swisspor XPS 500 SF 044905L

Boden- und Flachdachdämmung mit hohen Belastungsstufen, z.B. Industrieböden und Parkdecks, Technische Daten: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit: λD 0.033 W/mK, ab 80 mm λD 0.035 W/mK, Druckspannung bei 10% Stauchung ≥ 500 kPa, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, SF = ab 30 mm mit allseitigem Stufenfalz, glatte Oberfläche

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
04456302	Swisspor XPS Platte 500 SF 125/60/4 cm (Stufenfalz)	7.5 m ² /Pack	16.40
04456304	Swisspor XPS Platte 500 SF 125/60/5 cm (Stufenfalz)	6 m ² /Pack	20.50
04456306	Swisspor XPS Platte 500 SF 125/60/6 cm (Stufenfalz)	5.25 m ² /Pack	24.60
04456308	Swisspor XPS Platte 500 SF 125/60/8 cm (Stufenfalz)	3.75 m ² /Pack	32.80
04456310	Swisspor XPS Platte 500 SF 125/60/10 cm (Stufenfalz)	3 m ² /Pack	41.00
04456312	Swisspor XPS Platte 500 SF 125/60/12 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	49.20
04456314	Swisspor XPS Platte 500 SF 125/60/14 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	60.20
04456316	Swisspor XPS Platte 500 SF 125/60/16 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	68.80
04456318	Swisspor XPS Platte 500 SF 125/60/18 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	84.60
04456320	Swisspor XPS Platte 500 SF 125/60/20 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	94.00
04456322	Swisspor XPS Platte 500 SF 125/60/22 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	103.40
04456324	Swisspor XPS Platte 500 SF 125/60/24 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	112.80
04456326	Swisspor XPS Platte 500 SF 125/60/26 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	122.20
04456328	Swisspor XPS Platte 500 SF 125/60/28 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	131.60
04456330	Swisspor XPS Platte 500 SF 125/60/30 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	141.00
04456332	Swisspor XPS Platte 500 SF 125/60/32 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	150.40
04456334	Swisspor XPS Platte 500 SF 125/60/34 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	159.80
04456336	Swisspor XPS Platte 500 SF 125/60/36 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	169.20


Swisspor XPS 700 SF 044907L

Boden- und Flachdachdämmung mit hohen Belastungsstufen, z.B. Industrieböden und Parkdecks, Technische Daten: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit: λD 0.033 W/mK, ab 80 mm λD 0.035 W/mK, Druckspannung bei 10% Stauchung ≥ 700 kPa, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, SF = ab 30 mm mit allseitigem Stufenfalz, glatte Oberfläche

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
04457004	Swisspor XPS Platte 700 SF 125/60/5 cm (Stufenfalz)	6 m ² /Pack	31.00
04457006	Swisspor XPS Platte 700 SF 125/60/6 cm (Stufenfalz)	5.25 m ² /Pack	37.20
04457008	Swisspor XPS Platte 700 SF 125/60/8 cm (Stufenfalz)	3.75 m ² /Pack	49.60
04457010	Swisspor XPS Platte 700 SF 125/60/10 cm (Stufenfalz)	3 m ² /Pack	62.00
04457012	Swisspor XPS Platte 700 SF 125/60/12 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	76.80
04457014	Swisspor XPS Platte 700 SF 125/60/14 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	89.60
04457016	Swisspor XPS Platte 700 SF 125/60/16 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	102.40
04457018	Swisspor XPS Platte 700 SF 125/60/18 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	115.20
04457020	Swisspor XPS Platte 700 SF 125/60/20 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	128.00
04457022	Swisspor XPS Platte 700 SF 125/60/22 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	145.20
04457024	Swisspor XPS Platte 700 SF 125/60/24 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	158.40
04457026	Swisspor XPS Platte 700 SF 125/60/26 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	171.60
04457028	Swisspor XPS Platte 700 SF 125/60/28 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	184.80

Swisspor XPS 700 SF 044907L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
04457030	Swisspor XPS Platte 700 SF 125/60/30 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	198.00
04457032	Swisspor XPS Platte 700 SF 125/60/32 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	211.20
04457034	Swisspor XPS Platte 700 SF 125/60/34 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	224.40
04457036	Swisspor XPS Platte 700 SF 125/60/36 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	237.60

AUSTROTHERM

Austrotherm XPS P-GK (mind. 30 kg/m³) 0448L

Kelleraussenwand, im Feuchtraum, Kerndämmung, Technische Daten: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit: λD 0.033 W/mK, ab 80 mm λD 0.036 W/mK, ab 140 mm λD 0.038 W/mK, Druckspannung bei 10% Stauchung 300 kPa, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, gerade Kanten, Oberfläche geprägt

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
044603	Austrotherm XPS P-GK 125/60/1 cm	30 m ² /Pack	9.45
044604	Austrotherm XPS P-GK 125/60/2 cm	15 m ² /Pack	7.78
044605	Austrotherm XPS P-GK 125/60/3 cm	10.5 m ² /Pack	11.15
044606	Austrotherm XPS P-GK 125/60/4 cm	7.5 m ² /Pack	14.86
044607	Austrotherm XPS P-GK 125/60/5 cm	6 m ² /Pack	18.57
044608	Austrotherm XPS P-GK 125/60/6 cm	5.25 m ² /Pack	22.29
044610	Austrotherm XPS P-GK 125/60/8 cm	3.75 m ² /Pack	29.72
044611	Austrotherm XPS P-GK 125/60/10 cm	3 m ² /Pack	37.15
044612	Austrotherm XPS P-GK 125/60/12 cm	3 m ² /Pack	46.64
044613	Austrotherm XPS P-GK 125/60/14 cm	2.25 m ² /Pack	54.41
044614	Austrotherm XPS P-GK 125/60/16 cm	2.25 m ² /Pack	62.18
044615	Austrotherm XPS P-GK TB 125/60/18 cm	1.5 m ² /Pack	73.75
044616	Austrotherm XPS P-GK TB 125/60/20 cm	1.5 m ² /Pack	81.95
04461602	Austrotherm XPS P-GK TB 125/60/22 cm	1.5 m ² /Pack	95.42


Austrotherm XPS 30 SF (mind. 30 kg/m³) 0448L

Kelleraussenwand, im Feuchtraum, Kerndämmung, Technische Daten: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit: λD 0.033 W/mK, ab 80 mm λD 0.036 W/mK, ab 140 mm λD 0.038 W/mK, Druckspannung bei 10% Stauchung 300 kPa, Brandkennziffer 5.1, mit allseitigem Stufenfalz, Oberfläche geprägt

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
04462205	Austrotherm XPS 30 SF 125/60/3 cm (Stufenfalz)	10.5 m ² /Pack	11.15
04462207	Austrotherm XPS 30 SF 125/60/4 cm (Stufenfalz)	7.5 m ² /Pack	14.86
04462209	Austrotherm XPS 30 SF 125/60/5 cm (Stufenfalz)	6 m ² /Pack	18.57
04462211	Austrotherm XPS 30 SF 125/60/6 cm (Stufenfalz)	5.25 m ² /Pack	22.29
04462213	Austrotherm XPS 30 SF 125/60/8 cm (Stufenfalz)	3.75 m ² /Pack	29.72
04462215	Austrotherm XPS 30 SF 125/60/10 cm (Stufenfalz)	3 m ² /Pack	37.15
04462217	Austrotherm XPS 30 SF 125/60/12 cm (Stufenfalz)	3 m ² /Pack	46.64
04462219	Austrotherm XPS 30 SF TB 125/60/14 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	54.41
04462221	Austrotherm XPS 30 SF TB 125/60/16 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	62.18
04462223	Austrotherm XPS 30 SF TB 125/60/18 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	73.75
04462225	Austrotherm XPS 30 SF TB 125/60/20 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	81.95



Austrotherm XPS 50 SF (mind. 35 kg/m³) 0448L

Wärmedämmung unter Bodenplatte, Feuchtraum, Industrieböden, Perimeterdämmung, Umkehrdächer, Strassenbau, Technische Daten: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.033 W/mK, ab 80 mm λ_D 0.036 W/mK, ab 140 mm λ_D 0.038 W/mK, Druckspannung bei 10% Stauchung 500 kPa, Brandkennziffer 5.1, SF = allseitiger Stufenfalz, glatte Oberfläche

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
04463002	Austrotherm XPS 50 SF 125/60/5 cm (Stufenfalz)	6 m ² /Pack	24.64
04463004	Austrotherm XPS 50 SF 125/60/6 cm (Stufenfalz)	5.25 m ² /Pack	29.56
04463006	Austrotherm XPS 50 SF 125/60/8 cm (Stufenfalz)	3.75 m ² /Pack	39.42
04463008	Austrotherm XPS 50 SF 125/60/10 cm (Stufenfalz)	3 m ² /Pack	49.27
04463010	Austrotherm XPS 50 SF 125/60/12 cm (Stufenfalz)	3 m ² /Pack	61.02
04463012	Austrotherm XPS 50 SF TB 125/60/14 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	71.20
04463014	Austrotherm XPS 50 SF TB 125/60/16 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	81.37
04463016	Austrotherm XPS 50 SF TB 125/60/18 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	96.76
04463018	Austrotherm XPS 50 SF TB 125/60/20 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	107.51



Austrotherm XPS 70 SF (mind. 35 kg/m³) 0448L

Wärmedämmung unter Bodenplatte, im Umkehrdach, Parkdach, Industrieböden, Eisenbahn- und Strassenbau, Kunsteisbahn, Fruchtlager, Flugfelder, Technische Daten: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.032 W/mK, ab 80 mm λ_D 0.035 W/mK, ab 120 mm λ_D 0.036 W/mK, ab 180 mm λ_D 0.038 W/mK, Druckspannung bei 10% Stauchung 700 kPa, Brandkennziffer 5.1, SF = allseitiger Stufenfalz, glatte Oberfläche

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
04463202	Austrotherm XPS 70 SF 125/60/5 cm (Stufenfalz)	6 m ² /Pack	32.74
04463204	Austrotherm XPS 70 SF 125/60/6 cm (Stufenfalz)	5.25 m ² /Pack	39.29
04463206	Austrotherm XPS 70 SF 125/60/8 cm (Stufenfalz)	3.75 m ² /Pack	52.39
04463208	Austrotherm XPS 70 SF 125/60/10 cm (Stufenfalz)	3 m ² /Pack	64.47
04463210	Austrotherm XPS 70 SF 125/60/12 cm (Stufenfalz)	3 m ² /Pack	80.95
04463212	Austrotherm XPS 70 SF 125/60/14 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	94.44
04463214	Austrotherm XPS 70 SF 125/60/16 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	107.92
04463216	Austrotherm XPS 70 SF 125/60/18 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	128.06
04463218	Austrotherm XPS 70 SF 125/60/20 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	142.29

JACKODUR



Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL (mind. 30 kg/m³) 04496L

Boden, Estrich, mehrlagige Kerndämmung, Technische Daten: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.034 W/mK, ab 80 mm λ_D 0.035 W/mK, ab 200 mm λ_D 0.036 W/mK, Druckspannung bei 10% Stauchung bei Plattenstärke 20 mm 200 kPa, ab 30 mm 300 kPa, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, gerade Kanten, Oberfläche gefiniert/geprägt

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
044512	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/1 cm	30 m ² /Pack	6.70
044514	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/2 cm	15 m ² /Pack	6.50
044516	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/3 cm	10.5 m ² /Pack	9.15
044518	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/4 cm	7.5 m ² /Pack	12.20
044520	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/5 cm	6 m ² /Pack	15.25
044522	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/6 cm	5.25 m ² /Pack	18.30
044524	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/8 cm	3.75 m ² /Pack	24.40
044526	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/10 cm	3 m ² /Pack	30.50
044528	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/12 cm	2.25 m ² /Pack	36.60
044530	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/14 cm	2.25 m ² /Pack	42.70
044532	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/16 cm	2.25 m ² /Pack	48.80

Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL (mind. 30 kg/m³) 04496L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
044534	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/18 cm	1.5 m ² /Pack	58.50
044536	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/20 cm	1.5 m ² /Pack	65.00
044538	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/22 cm	1.5 m ² /Pack	75.90
044540	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/24 cm	1.5 m ² /Pack	82.80
044541	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/26 cm	1.5 m ² /Pack	89.70
044542	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/28 cm	0.75 m ² /Pack	96.60
044543	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/30 cm	0.75 m ² /Pack	103.50
044544	Jackodur XPS Platte KF300 gefiniert GL 125/60/32 cm	0.75 m ² /Pack	110.40



Jackodur KF 500 SF (mind. 35 kg/m³) 04496L

Perimeterdämmung, Wärmedämmung unter Bodenplatten, Flachdächer, Technische Daten: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.034 W/mK, ab 80 mm λ_D 0.035 W/mK, Druckspannung bei 10% Stauchung 500 kPa, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, allseitiger Stufenfalz, glatte Oberfläche

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
04454608	Jackodur XPS Platte KF500 SF 125/60/4 cm (Stufenfalz)	7.5 m ² /Pack	13.75
04454610	Jackodur XPS Platte KF500 SF 125/60/5 cm (Stufenfalz)	6 m ² /Pack	17.20
04454612	Jackodur XPS Platte KF500 SF 125/60/6 cm (Stufenfalz)	5.25 m ² /Pack	20.65
04454614	Jackodur XPS Platte KF500 SF 125/60/8 cm (Stufenfalz)	3.75 m ² /Pack	27.50
04454616	Jackodur XPS Platte KF500 SF 125/60/10 cm (Stufenfalz)	3 m ² /Pack	34.40
04454618	Jackodur XPS Platte KF500 SF 125/60/12 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	41.30
04454620	Jackodur XPS Platte KF500 SF 125/60/14 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	51.10
04454622	Jackodur XPS Platte KF500 SF 125/60/16 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	58.40
04454624	Jackodur XPS Platte KF500 SF 125/60/18 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	72.00
04454626	Jackodur XPS Platte KF500 SF 125/60/20 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	80.00
04454628	Jackodur XPS Platte KF500 SF 125/60/22 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	88.00
04454630	Jackodur XPS Platte KF500 SF 125/60/24 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	96.00
04454632	Jackodur XPS Platte KF500 SF 125/60/26 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	104.00
04454634	Jackodur XPS Platte KF500 SF 125/60/28 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	112.00
04454636	Jackodur XPS Platte KF500 SF 125/60/30 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	120.00
04454638	Jackodur XPS Platte KF500 SF 125/60/32 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	128.00



Jackodur KF 700 SF (mind. 38 kg/m³) 04496L

Perimeterdämmung, Wärmedämmung unter Bodenplatten, Flachdächer, Technische Daten: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.034 W/mK, ab 80 mm λ_D 0.035 W/mK, Druckspannung bei 10% Stauchung 700 kPa, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, SF = allseitiger Stufenfalz, glatte Oberfläche

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
04454810	Jackodur XPS Platte KF700 SF 125/60/5 cm (Stufenfalz)	6 m ² /Pack	29.00
04454812	Jackodur XPS Platte KF700 SF 125/60/6 cm (Stufenfalz)	5.25 m ² /Pack	34.80
04454814	Jackodur XPS Platte KF700 SF 125/60/8 cm (Stufenfalz)	3.75 m ² /Pack	46.40
04454816	Jackodur XPS Platte KF700 SF 125/60/10 cm (Stufenfalz)	3 m ² /Pack	58.00
04454818	Jackodur XPS Platte KF700 SF 125/60/12 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	72.00
04454820	Jackodur XPS Platte KF700 SF 125/60/14 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	84.00
04454822	Jackodur XPS Platte KF700 SF 125/60/16 cm (Stufenfalz)	2.25 m ² /Pack	96.00
04454824	Jackodur XPS Platte KF700 SF 125/60/18 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	108.00
04454826	Jackodur XPS Platte KF700 SF 125/60/20 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	120.00
04454828	Jackodur XPS Platte KF700 SF 125/60/22 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	132.00
04454830	Jackodur XPS Platte KF700 SF 125/60/24 cm (Stufenfalz)	1.5 m ² /Pack	144.00
04454832	Jackodur XPS Platte KF700 SF 125/60/26 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	156.00

Jackodur KF 700 SF (mind. 38 kg/m³) 04496L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
04454834	Jackodur XPS Platte KF700 SF 125/60/28 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	168.00
04454836	Jackodur XPS Platte KF700 SF 125/60/30 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	180.00
04454838	Jackodur XPS Platte KF700 SF 125/60/32 cm (Stufenfalz)	0.75 m ² /Pack	192.00

Expandierter Polystyrol EPS
SWISSPOR

Swisspor Polystyrol Dämmplatte EPS 15 (15 kg/m³) 0431L

Universelle Hartschaumdämmplatten, Technische Daten: Expandierter Polystyrol-Hartschaum weiss, Wärmeleitfähigkeit λD 0.038 W/mK, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
043112	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 10 mm, 1000/500 mm	BüHiJoNäWeZü	25 m ² /Pack	2.00	1.50
043114	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 15 mm, 1000/500 mm	HiJoNäWe	16 m ² /Pack	3.00	2.30
043116	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 20 mm, 1000/500 mm	BüHiJoNäWeZü	12.5 m ² /Pack	3.40	2.60
043118	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 25 mm, 1000/500 mm	Nä	10 m ² /Pack	4.40	3.30
043120	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 30 mm, 1000/500 mm	BüHiJoNäWeZü	8 m ² /Pack	5.10	3.90
043122	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 40 mm, 1000/500 mm	BüHiJoNäWeZü	6 m ² /Pack	6.80	5.20
043124	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 50 mm, 1000/500 mm	BüHiJoNäWeZü	5 m ² /Pack	8.70	6.60
043126	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 60 mm, 1000/500 mm	BüHiJoNäWeZü	4 m ² /Pack	10.30	7.90
043128	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 80 mm, 1000/500 mm	BüHiJoNäWeZü	3 m ² /Pack	13.70	10.50
043130	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 100 mm, 1000/500 mm	BüHiJoNäWeZü	2.5 m ² /Pack	17.10	13.10
043132	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 120 mm, 1000/500 mm	BüHiJoNäWeZü	2 m ² /Pack	20.50	15.70
043133	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 140 mm, 1000/500 mm	BüHiJoNäWeZü	1.5 m ² /Pack	23.90	18.30
043134	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 150 mm, 1000/500 mm		1.5 m ² /Pack	25.70	19.70
04313403	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 160 mm, 1000/500 mm	BüHiJoNäWeZü	1.5 m ² /Pack	27.40	21.00
04313405	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 180 mm, 1000/500 mm	Zü	1 m ² /Pack	30.80	23.60
043136	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 200 mm, 1000/500 mm	BüHiJoNäWeZü	1 m ² /Pack	34.20	26.20
043138	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 250 mm, 1000/500 mm	HiWeZü	1 m ² /Pack	42.80	32.80
043140	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 300 mm, 1000/500 mm	Nä	1 m ² /Pack	39.30	
043144	Swisspor Polystyrol EPS 15, Dämmplatte 500 mm, 1000/500 mm	BüHiNäWeZü	0.5 m ² /Pack	65.50	



Swisspor Polystyrol Dämmplatte EPS 20 (20 kg/m³) 0431L

Universelle Hartschaumdämmplatten, Technische Daten: Expandierter Polystyrol-Hartschaum weiss, Wärmeleitfähigkeit λD 0.036 W/mK, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
043212	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 10 mm, 1000/500 mm		25 m ² /Pack	2.30	1.70
043214	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 15 mm, 1000/500 mm		16 m ² /Pack	3.40	2.60
043216	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 20 mm, 1000/500 mm	Hi	12.5 m ² /Pack	4.00	3.00
043218	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 25 mm, 1000/500 mm		10 m ² /Pack	5.00	3.80
043220	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 30 mm, 1000/500 mm	Hi	8 m ² /Pack	6.00	4.60
043222	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 40 mm, 1000/500 mm	Hi	6 m ² /Pack	8.00	6.10
043224	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 50 mm, 1000/500 mm		5 m ² /Pack	9.90	7.60
043225	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 60 mm, 1000/500 mm		4 m ² /Pack	11.90	9.10
043227	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 80 mm, 1000/500 mm		3 m ² /Pack	15.90	12.20
043229	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 100 mm, 1000/500 mm		2.5 m ² /Pack	19.80	15.20
043230	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 120 mm, 1000/500 mm		2 m ² /Pack	23.70	18.20
043232	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 140 mm, 1000/500 mm		1.5 m ² /Pack	27.80	21.30
043233	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 150 mm, 1000/500 mm		1.5 m ² /Pack	29.70	22.80
043234	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 160 mm, 1000/500 mm		1.5 m ² /Pack	31.70	24.30
043235	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 180 mm, 1000/500 mm		1 m ² /Pack	35.70	27.40
043236	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 200 mm, 1000/500 mm		1 m ² /Pack	39.60	30.40
043238	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 250 mm, 1000/500 mm		1 m ² /Pack	49.50	38.00
043240	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 300 mm, 1000/500 mm		0.5 m ² /Pack	45.60	
043242	Swisspor Polystyrol EPS 20, Dämmplatte 500 mm, 1000/500 mm		0.5 m ² /Pack	76.00	



Swisspor Polystyrol Dämmplatte EPS 30 (30 kg/m³) 0430L

Universelle Hartschaumdämmplatten, Technische Daten: Expandierter Polystyrol-Hartschaum weiss, Wärmeleitfähigkeit λD 0.033 W/mK, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
043252	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 10 mm, 1000/500 mm	25 m ² /Pack	2.60
043254	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 15 mm, 1000/500 mm	16 m ² /Pack	3.80
043256	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 20 mm, 1000/500 mm	12.5 m ² /Pack	4.70
043258	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 25 mm, 1000/500 mm	10 m ² /Pack	5.90
043260	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 30 mm, 1000/500 mm	8 m ² /Pack	7.10
043262	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 40 mm, 1000/500 mm	6 m ² /Pack	9.40
043264	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 50 mm, 1000/500 mm	5 m ² /Pack	11.80
043266	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 60 mm, 1000/500 mm	4 m ² /Pack	14.10
043268	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 80 mm, 1000/500 mm	3 m ² /Pack	18.80
043270	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 100 mm, 1000/500 mm	2.5 m ² /Pack	23.50
043271	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 120 mm, 1000/500 mm	2 m ² /Pack	28.20
043272	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 140 mm, 1000/500 mm	1.5 m ² /Pack	32.90

Swisspor Polystyrol Dämmplatte EPS 30 (30 kg/m³) 0430L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
043273	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 150 mm, 1000/500 mm	1.5 m ² /Pack	35.30
043274	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 160 mm, 1000/500 mm	1.5 m ² /Pack	37.60
043276	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 180 mm, 1000/500 mm	1 m ² /Pack	42.30
043278	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 200 mm, 1000/500 mm	1 m ² /Pack	47.00
04327802	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 250 mm, 1000/500 mm	1 m ² /Pack	58.80
04327805	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 300 mm, 1000/500 mm	0.5 m ² /Pack	70.50
04327808	Swisspor Polystyrol EPS 30, Dämmplatte 500 mm, 1000/500 mm	0.5 m ² /Pack	117.50



Swisspor Polystyrol Trittschalldämmplatte EPS-T 0432L

Trittschalldämmung unter schwimmenden Estrichen, Technische Daten: Expandierter Polystyrol-Hartschaum, elastifiziert, Wärmeleitfähigkeit λD 0.038 W/mK, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
043406	Swisspor Polystyrol EPS-T, Trittschalldämmplatte 22/20 mm, 1000/500 mm	We	11 m ² /Pack	3.30
043408	Swisspor Polystyrol EPS-T, Trittschalldämmplatte 32/30 mm, 1000/500 mm		7 m ² /Pack	4.70
043410	Swisspor Polystyrol EPS-T, Trittschalldämmplatte 43/40 mm, 1000/500 mm		5.5 m ² /Pack	6.10



Swisspor Polystyrol Trittschalldämmrolle Roll EPS-T, PE-Plus 0432L

Trittschalldämmung unter schwimmenden Estrichen, Technische Daten: Expandierter Polystyrol-Hartschaum, elastifiziert, Wärmeleitfähigkeit λD 0.038 W/mK, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, Beschichtung: PE-Spezialfolie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
043424	Swisspor Polystyrol Roll EPS-T, Typ PE-Plus 22/20 mm, 12 x 1 m	12 m ² /Ro	6.00
043425	Swisspor Polystyrol Roll EPS-T, Typ PE-Plus 32/30 mm, 9 x 1 m	9 m ² /Ro	8.30
043426	Swisspor Polystyrol Roll EPS-T, Typ PE-Plus 43/40 mm, 6 x 1 m	6 m ² /Ro	10.30



Swisspor Polystyrol Trittschalldämmrolle Roll EPS-T, Typ 2 0432L

Trittschalldämmung unter schwimmenden Estrichen, Technische Daten: Expandierter Polystyrol-Hartschaum, elastifiziert, Wärmeleitfähigkeit λD 0.038 W/mK, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, Beschichtung: Alu/PE-Spezialfolie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
043432	Swisspor Polystyrol Roll EPS-T, Typ 2 22/20 mm, 12 x 1 m	12 m ² /Ro	7.10
043433	Swisspor Polystyrol Roll EPS-T, Typ 2 32/30 mm, 9 x 1 m	9 m ² /Ro	9.30
043434	Swisspor Polystyrol Roll EPS-T, Typ 2 43/40 mm, 6 x 1 m	6 m ² /Ro	11.30



Swisspor Polystyrol Trittschalldämmrolle Roll EPS-T, Typ 3 (für Rohr-Klips-Fixierung) 0432L

Trittschalldämmung unter schwimmenden Estrichen, speziell für Bodenheizungen mit Klips-Fixierung, Technische Daten: Expandierter Polystyrol-Hartschaum, elastifiziert, Wärmeleitfähigkeit λ_D 0.038 W/mK, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, Beschichtung: Alu-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
043439	Swisspor Polystyrol Roll EPS-T, Typ 3 22/20 mm, 12 x 1 m	12 m ² /Ro	7.80
043440	Swisspor Polystyrol Roll EPS-T, Typ 3 32/30 mm, 9 x 1 m	9 m ² /Ro	9.90
043441	Swisspor Polystyrol Roll EPS-T, Typ 3 43/40 mm, 6 x 1 m	6 m ² /Ro	11.90



Swisspor Roll EPS 150 Boden, Typ 2 0432L

Wärmedämmung unter schwimmenden Estrichen, Technische Daten: Expandierter Polystyrol-Hartschaum, elastifiziert, Wärmeleitfähigkeit λ_D 0.033 W/mK, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, Beschichtung: Alu/PE-Spezialfolie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
043459	Swisspor Roll EPS 150 Boden, Typ 2 20 mm, 12 x 1 m	12 m ² /Ro	8.40
043460	Swisspor Roll EPS 150 Boden, Typ 2 30 mm, 9 x 1 m	9 m ² /Ro	11.60
043461	Swisspor Roll EPS 150 Boden, Typ 2 40 mm, 6 x 1 m	6 m ² /Ro	14.70



Swisspor Roll EPS 150 Boden (für Rohr-Klips-Fixierung) 0432L

Wärmedämmung unter schwimmenden Estrichen, speziell für Bodenheizungen mit Klips-Fixierung, Technische Daten: Expandierter Polystyrol-Hartschaum, elastifiziert, Wärmeleitfähigkeit λ_D 0.033 W/mK, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, Beschichtung: Alu-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
043465	Swisspor Roll EPS 150 Boden, Typ 3 20 mm, 12 x 1 m	12 m ² /Ro	9.00
043466	Swisspor Roll EPS 150 Boden, Typ 3 30 mm, 9 x 1 m	9 m ² /Ro	12.20
043467	Swisspor Roll EPS 150 Boden, Typ 3 40 mm, 6 x 1 m	6 m ² /Ro	15.30



Swisspor EPS-Perimeter Dämmplatte (ca. 30 kg/m³) 0437L

EPS Perimeterplatten werden zur aussenseitigen Wärmedämmung von erdberührten Wänden eingesetzt, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit λ_D 0.033 W/mK, Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen $\leq 3\%$, Wasseraufnahme durch Diffusion $\leq 5\%$, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
044052	Swisspor EPS Perimeter Dämmplatte 50 mm, 1250/600 mm		6 m ² /Pack	12.50
044053	Swisspor EPS Perimeter Dämmplatte 60 mm, 1250/600 mm		5.25 m ² /Pack	15.00
044054	Swisspor EPS Perimeter Dämmplatte 80 mm, 1250/600 mm		3.75 m ² /Pack	20.00
044055	Swisspor EPS Perimeter Dämmplatte 100 mm, 1250/600 mm		3 m ² /Pack	25.00
044056	Swisspor EPS Perimeter Dämmplatte 120 mm, 1250/600 mm		2.25 m ² /Pack	30.00
044057	Swisspor EPS Perimeter Dämmplatte 140 mm, 1250/600 mm		2.25 m ² /Pack	35.00
044058	Swisspor EPS Perimeter Dämmplatte 160 mm, 1250/600 mm	Jo	2.25 m ² /Pack	40.00
044059	Swisspor EPS Perimeter Dämmplatte 180 mm, 1250/600 mm		1.5 m ² /Pack	47.70
044060	Swisspor EPS Perimeter Dämmplatte 200 mm, 1250/600 mm		1.5 m ² /Pack	53.00
04406002	Swisspor EPS Perimeter Dämmplatte 220 mm, 1250/600 mm	Jo	1.5 m ² /Pack	61.60
04406004	Swisspor EPS Perimeter Dämmplatte 240 mm, 1250/600 mm		1.5 m ² /Pack	67.20
04406006	Swisspor EPS Perimeter Dämmplatte 260 mm, 1250/600 mm		0.75 m ² /Pack	72.80

Swisspor EPS-Perimeter Dämmplatte (ca. 30 kg/m³) 0437L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
04406008	Swisspor EPS Perimeter Dämmplatte 280 mm, 1250/600 mm		0.75 m ² /Pack	78.40
04406010	Swisspor EPS Perimeter Dämmplatte 300 mm, 1250/600 mm		0.75 m ² /Pack	84.00



Swisspor Polystyrol EPS 15 - Schüttung 0431L

EPS Perlen, loses Schüttmaterial im PE-Sack à 250 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Sack
043664	Swisspor Polystyrol EPS 15, Perlen, Sack 250 Liter	Hi	70.50

FIXIT WDVS



FIXITherm EPS 031 Mono Dämmplatte (16 kg/m³) 0264L

WDVS Dämmplatte aus EPS 031 grau mit weisser Deckschicht (Systemkomponenten unter Verputztechnik), Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.031 W/mK, Rohdichte ca. 16 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
02167615	FIXITherm EPS 031 Mono Dämmplatte, 100/50/10 cm	2.5 m ² /Pack	19.40
02167617	FIXITherm EPS 031 Mono Dämmplatte, 100/50/12 cm	2 m ² /Pack	23.28
02167619	FIXITherm EPS 031 Mono Dämmplatte, 100/50/14 cm	1.5 m ² /Pack	27.16
02167621	FIXITherm EPS 031 Mono Dämmplatte, 100/50/16 cm	1.5 m ² /Pack	31.04
02167623	FIXITherm EPS 031 Mono Dämmplatte, 100/50/18 cm	1 m ² /Pack	34.92
02167625	FIXITherm EPS 031 Mono Dämmplatte, 100/50/20 cm	1 m ² /Pack	38.80
02167627	FIXITherm EPS 031 Mono Dämmplatte, 100/50/22 cm	1 m ² /Pack	42.68
02167629	FIXITherm EPS 031 Mono Dämmplatte, 100/50/24 cm	1 m ² /Pack	46.56



FIXITherm EPS 031 take-it ALPIN RELAX 17 Dämmplatte (17 kg/m³) 0264L

WDVS Dämmplatte aus EPS 031 grau mit weisser Deckschicht, mit Schlitzung auf der Oberseite zur Vermeidung des Kisseneffekts, die Klebeseite weist eine Zinnenstruktur auf (Systemkomponenten unter Verputztechnik), Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.031 W/mK, Rohdichte ca. 17 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
02167652	FIXITherm EPS 031 take-it ALPIN RELAX 17 Dämmplatte, 100/50/10 cm	2.5 m ² /Pack	18.40
02167654	FIXITherm EPS 031 take-it ALPIN RELAX 17 Dämmplatte, 100/50/12 cm	2 m ² /Pack	22.08
02167656	FIXITherm EPS 031 take-it ALPIN RELAX 17 Dämmplatte, 100/50/14 cm	2 m ² /Pack	25.76
02167658	FIXITherm EPS 031 take-it ALPIN RELAX 17 Dämmplatte, 100/50/16 cm	1.5 m ² /Pack	29.44
02167660	FIXITherm EPS 031 take-it ALPIN RELAX 17 Dämmplatte, 100/50/18 cm	1 m ² /Pack	33.12
02167662	FIXITherm EPS 031 take-it ALPIN RELAX 17 Dämmplatte, 100/50/20 cm	1 m ² /Pack	36.80



FIXITherm EPS 030 Mono Dämmplatte (19 kg/m³) 0264L

WDVS Dämmplatte aus EPS 030 grau mit weisser Deckschicht (Systemkomponenten unter Verputztechnik), Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.030 W/mK, Rohdichte ca. 19 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
02167714	FIXITherm EPS 030 Mono Dämmplatte, 100/50/12 cm	2 m ² /Pack	25.68
02167716	FIXITherm EPS 030 Mono Dämmplatte, 100/50/14 cm	1.5 m ² /Pack	29.96
02167718	FIXITherm EPS 030 Mono Dämmplatte, 100/50/16 cm	1.5 m ² /Pack	34.24
02167720	FIXITherm EPS 030 Mono Dämmplatte, 100/50/18 cm	1 m ² /Pack	38.52
02167722	FIXITherm EPS 030 Mono Dämmplatte, 100/50/20 cm	1 m ² /Pack	42.80
02167724	FIXITherm EPS 030 Mono Dämmplatte, 100/50/22 cm	1 m ² /Pack	47.08
02167726	FIXITherm EPS 030 Mono Dämmplatte, 100/50/24 cm	1 m ² /Pack	51.36

Polyurethan PIR

SWISSPOR



Swisspor Polyurethan PIR Vlies (ca. 30 kg/m³) 043503L

Hochleistungsdämmplatten zur Wärmedämmung von Flach- und Steildächern, unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten, Technische Daten: Polyurethan-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit: ≤ 70 mm = 0.027 W/mK, 80-100 mm = 0.026 W/mK, ≥ 120 mm = 0.025 W/mK, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, gerade Kanten, *ab 160 mm nur mit Stufenfalz erhältlich, „Nutzmass 1185 x 585 mm“, Oberfläche vlies-kaschiert mit Raster


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
193732	Swisspor Polyurethan Platte PIR Vlies 20 mm, 1200/600 mm	HiNä	14.4 m ² /Pack	11.80
193734	Swisspor Polyurethan Platte PIR Vlies 30 mm, 1200/600 mm	HiNä	11.52 m ² /Pack	15.10
193736	Swisspor Polyurethan Platte PIR Vlies 40 mm, 1200/600 mm	HiNä	8.64 m ² /Pack	17.90
193738	Swisspor Polyurethan Platte PIR Vlies 50 mm, 1200/600 mm	HiNä	7.2 m ² /Pack	20.60
193740	Swisspor Polyurethan Platte PIR Vlies 60 mm, 1200/600 mm	HiNä	5.76 m ² /Pack	21.80
193741	Swisspor Polyurethan Platte PIR Vlies 70 mm, 1200/600 mm		4.32 m ² /Pack	25.00
193742	Swisspor Polyurethan Platte PIR Vlies 80 mm, 1200/600 mm	HiNä	4.32 m ² /Pack	26.50
193743	Swisspor Polyurethan Platte PIR Vlies 100 mm, 1200/600 mm	HiNä	3.6 m ² /Pack	30.50
193746	Swisspor Polyurethan Platte PIR Vlies 120 mm, 1200/600 mm	HiNä	2.88 m ² /Pack	36.60
193748	Swisspor Polyurethan Platte PIR Vlies 140 mm, 1200/600 mm	HiNä	2.16 m ² /Pack	42.70
193750	Swisspor Polyurethan Platte PIR Vlies 160* mm, 1200/600 mm	Nä	2.16 m ² /Pack	48.80
193752	Swisspor Polyurethan Platte PIR Vlies 180* mm, 1200/600 mm		2.16 m ² /Pack	54.90
193754	Swisspor Polyurethan Platte PIR Vlies 200* mm, 1200/600 mm		1.44 m ² /Pack	61.00
193756	Swisspor Polyurethan Platte PIR Vlies 240* mm, 1200/600 mm		1.44 m ² /Pack	73.20



Swisspor Polyurethan PIR Alu (ca. 30 kg/m³) 0435L

Hochleistungsdämmplatten zur Wärmedämmung von Flach- und Steildächern, unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten, Technische Daten: Polyurethan-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.022 W/mK, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, gerade Kanten, *ab 160 mm nur mit Stufenfalz erhältlich, „Nutzmass 1185 x 585 mm“, Oberfläche aluminium-kaschiert mit Raster

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
043512	Swisspor Polyurethan Platte PIR ALU 20 mm, 1200/600 mm	BüHiJoNäWeZü	14.4 m ² /Pack	15.00
043514	Swisspor Polyurethan Platte PIR ALU 30 mm, 1200/600 mm	BüHiJoNäWeZü	11.52 m ² /Pack	17.50
043516	Swisspor Polyurethan Platte PIR ALU 40 mm, 1200/600 mm	BüHiJoNäWeZü	8.64 m ² /Pack	20.10
043518	Swisspor Polyurethan Platte PIR ALU 50 mm, 1200/600 mm	BüHiJoNäWeZü	7.2 m ² /Pack	22.70
043520	Swisspor Polyurethan Platte PIR ALU 60 mm, 1200/600 mm	BüHiJoNäWeZü	5.76 m ² /Pack	25.10
043521	Swisspor Polyurethan Platte PIR ALU 70 mm, 1200/600 mm		4.32 m ² /Pack	28.80
043522	Swisspor Polyurethan Platte PIR ALU 80 mm, 1200/600 mm	BüHiJoNäWeZü	4.32 m ² /Pack	30.80
04352302	Swisspor Polyurethan Platte PIR ALU 100 mm, 1200/600 mm	BüHiNäWeZü	3.6 m ² /Pack	35.00
043524	Swisspor Polyurethan Platte PIR ALU 120 mm, 1200/600 mm	BüHiNäWeZü	2.88 m ² /Pack	42.00
043525	Swisspor Polyurethan Platte PIR ALU 140 mm, 1200/600 mm	BüHiNä	2.16 m ² /Pack	49.00
043526	Swisspor Polyurethan Platte PIR ALU 160* mm, 1200/600 mm		2.16 m ² /Pack	56.00
043527	Swisspor Polyurethan Platte PIR ALU 180* mm, 1200/600 mm		2.16 m ² /Pack	63.00
043528	Swisspor Polyurethan Platte PIR ALU 200* mm, 1200/600 mm		1.44 m ² /Pack	70.00
043530	Swisspor Polyurethan Platte PIR ALU 220* mm, 1200/600 mm		1.44 m ² /Pack	77.00



Swisspor Polyurethan PIR Premium (ca. 30 kg/m³) 04352L

Hochleistungsdämmplatten zur Wärmedämmung von Flach- und Steildächern, unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten, Technische Daten: Polyurethan-Hartschaum, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.020 W/mK, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E, gerade Kanten, *ab 160 mm nur mit Stufenfalz erhältlich, „Nutzmass 1185 x 585 mm“, Oberfläche aluminium-kaschiert mit Raster

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
043535	Swisspor Polyurethan Platte PIR Premium 20 mm, 1200/600 mm	14.4 m ² /Pack	17.10
043537	Swisspor Polyurethan Platte PIR Premium 30 mm, 1200/600 mm	11.52 m ² /Pack	20.40
043539	Swisspor Polyurethan Platte PIR Premium 40 mm, 1200/600 mm	8.64 m ² /Pack	23.60
043541	Swisspor Polyurethan Platte PIR Premium 50 mm, 1200/600 mm	7.2 m ² /Pack	26.30
043543	Swisspor Polyurethan Platte PIR Premium 60 mm, 1200/600 mm	5.76 m ² /Pack	28.90
043545	Swisspor Polyurethan Platte PIR Premium 70 mm, 1200/600 mm	4.32 m ² /Pack	32.50
043547	Swisspor Polyurethan Platte PIR Premium 80 mm, 1200/600 mm	4.32 m ² /Pack	34.40
043548	Swisspor Polyurethan Platte PIR Premium 100 mm, 1200/600 mm	3.6 m ² /Pack	41.00
043551	Swisspor Polyurethan Platte PIR Premium 120 mm, 1200/600 mm	2.88 m ² /Pack	49.20
043553	Swisspor Polyurethan Platte PIR Premium 140 mm, 1200/600 mm	2.16 m ² /Pack	57.40
043555	Swisspor Polyurethan Platte PIR Premium 160* mm, 1200/600 mm	2.16 m ² /Pack	65.60
043557	Swisspor Polyurethan Platte PIR Premium 180* mm, 1200/600 mm	2.16 m ² /Pack	73.80
043559	Swisspor Polyurethan Platte PIR Premium 200* mm, 1200/600 mm	1.44 m ² /Pack	82.00
043561	Swisspor Polyurethan Platte PIR Premium 220* mm, 1200/600 mm	1.44 m ² /Pack	90.20

GENERATION
FUTURO

BEWÄHRT. EINFACH. GUT.

Flumroc-Steinwollprodukte mit natürlichem Bindemittel aus überwiegend nachhaltigen Rohstoffen, ohne Zugabe von Formaldehyd.

flumroc.ch/futuro


Flumroc Dämmplatte 1 FUTURO, Universaldämmplatte (38 kg/m³) 0605L

Universaldämmplatte auch für Ausfachungen im Holzbau und für Kerndämmungen in Zweischalenmauerwerken geeignet, formaldehydfreies Bindemittel, Technische Daten: Standfeste, elastische Dämmplatten aus Steinwolle, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.035 W/mK, Rohdichte ca. 38 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
060015	Flumroc Dämmplatte 1 FUTURO, 30 mm, 100/60 cm	HiNä	12 m ² /Pack	8.20
060016	Flumroc Dämmplatte 1 FUTURO, 40 mm, 100/60 cm	HiNä	9 m ² /Pack	10.00
060017	Flumroc Dämmplatte 1 FUTURO, 50 mm, 100/60 cm	HiNä	7.2 m ² /Pack	12.30
060018	Flumroc Dämmplatte 1 FUTURO, 60 mm, 100/60 cm	HiNä	6 m ² /Pack	14.80
060019	Flumroc Dämmplatte 1 FUTURO, 80 mm, 100/60 cm	HiNä	4.8 m ² /Pack	16.60
060020	Flumroc Dämmplatte 1 FUTURO, 100 mm, 100/60 cm	HiNä	3.6 m ² /Pack	20.70
060021	Flumroc Dämmplatte 1 FUTURO, 120 mm, 100/60 cm	HiNä	3 m ² /Pack	24.90
060022	Flumroc Dämmplatte 1 FUTURO, 140 mm, 100/60 cm	HiNä	2.4 m ² /Pack	28.60
060023	Flumroc Dämmplatte 1 FUTURO, 160 mm, 100/60 cm	HiNä	2.4 m ² /Pack	32.40
060024	Flumroc Dämmplatte 1 FUTURO, 180 mm, 100/60 cm		1.8 m ² /Pack	35.80
060025	Flumroc Dämmplatte 1 FUTURO, 200 mm, 100/60 cm		1.8 m ² /Pack	38.40
060026	Flumroc Dämmplatte 1 FUTURO, 220 mm, 100/60 cm		1.8 m ² /Pack	42.10
060027	Flumroc Dämmplatte 1 FUTURO, 240 mm, 100/60 cm		1.2 m ² /Pack	50.70


Flumroc Dämmplatte 3 FUTURO, Fassaden Kerndämmplatte (60 kg/m³) 0605L

Fassadendämmplatte bei hinterlüfteten Fassaden, diverse Anwendungen im Akustikbereich, formaldehydfreies Bindemittel, Technische Daten: Dämmplatten aus Steinwolle, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.033 W/mK, Rohdichte ca. 60 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
060035	Flumroc Dämmplatte 3 FUTURO, 30 mm, 100/60 cm	HiNä	9.6 m ² /Pack	11.50
060036	Flumroc Dämmplatte 3 FUTURO, 40 mm, 100/60 cm	HiNä	7.2 m ² /Pack	15.20
060037	Flumroc Dämmplatte 3 FUTURO, 50 mm, 100/60 cm	HiNä	6 m ² /Pack	18.80
060038	Flumroc Dämmplatte 3 FUTURO, 60 mm, 100/60 cm	HiNä	4.8 m ² /Pack	22.60
060039	Flumroc Dämmplatte 3 FUTURO, 80 mm, 100/60 cm	HiNä	3.6 m ² /Pack	28.90
060040	Flumroc Dämmplatte 3 FUTURO, 100 mm, 100/60 cm	HiNä	3 m ² /Pack	36.60
06004010	Flumroc Dämmplatte 3 FUTURO, 120 mm, 100/60 cm		2.4 m ² /Pack	40.50
06004012	Flumroc Dämmplatte 3 FUTURO, 140 mm, 100/60 cm		2.4 m ² /Pack	47.40
06004014	Flumroc Dämmplatte 3 FUTURO, 160 mm, 100/60 cm		1.8 m ² /Pack	54.00
06004016	Flumroc Dämmplatte 3 FUTURO, 180 mm, 100/60 cm		1.8 m ² /Pack	60.80
06004018	Flumroc Dämmplatte 3 FUTURO, 200 mm, 100/60 cm	Nä	1.2 m ² /Pack	67.50
06004020	Flumroc Dämmplatte 3 FUTURO, 220 mm, 100/60 cm		1.2 m ² /Pack	76.70
06004022	Flumroc Dämmplatte 3 FUTURO, 240 mm, 100/60 cm		1.2 m ² /Pack	88.50
06004024	Flumroc Dämmplatte 3 FUTURO, 260 mm, 100/60 cm		1.2 m ² /Pack	95.40


Flumroc Dämmplatte DUO, Fassaden / Kerndämmplatte (50 kg/m³) 0606L

Für hinterlüftete Fassaden sowie Zweischalen-Sichtmauerwerke, Technische Daten: Dämmplatten aus Steinwolle einseitig verdichtet, mit Rastermarkierung, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.034 W/mK, Rohdichte ca. 50 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
060185	Flumroc Dämmplatte DUO, 60 mm, 100/60 cm	4.8 m ² /Pack	19.30
060187	Flumroc Dämmplatte DUO, 80 mm, 100/60 cm	3.6 m ² /Pack	24.90
060189	Flumroc Dämmplatte DUO, 100 mm, 100/60 cm	3 m ² /Pack	31.60
060191	Flumroc Dämmplatte DUO, 120 mm, 100/60 cm	2.4 m ² /Pack	37.50
060192	Flumroc Dämmplatte DUO, 140 mm, 100/60 cm	2.4 m ² /Pack	43.70
060194	Flumroc Dämmplatte DUO, 160 mm, 100/60 cm	1.8 m ² /Pack	49.50
060195	Flumroc Dämmplatte DUO, 180 mm, 100/60 cm	1.8 m ² /Pack	54.70
060196	Flumroc Dämmplatte DUO, 200 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	60.10
060197	Flumroc Dämmplatte DUO, 220 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	66.00


Flumroc Dämmplatte DUO D20, Fassadendämmplatte (50 kg/m³) 0606L

Für hinterlüftete Fassaden, Technische Daten: Dämmplatten aus Steinwolle einseitig verdichtet, auf der härteren Seite mit Rastermarkierung und Einschnitten im Abstand von 200 mm für die Montage mit Distanzschrauben und Alu-Winkelprofilen, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.034 W/mK, Rohdichte ca. 50 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06020212	Flumroc Dämmplatte DUO D20, 80 mm, 100/60 cm	3.6 m ² /Pack	24.90
06020214	Flumroc Dämmplatte DUO D20, 100 mm, 100/60 cm	3 m ² /Pack	31.60
06020216	Flumroc Dämmplatte DUO D20, 120 mm, 100/60 cm	2.4 m ² /Pack	37.50
06020218	Flumroc Dämmplatte DUO D20, 140 mm, 100/60 cm	2.4 m ² /Pack	43.70
06020220	Flumroc Dämmplatte DUO D20, 160 mm, 100/60 cm	1.8 m ² /Pack	49.50
06020222	Flumroc Dämmplatte DUO D20, 180 mm, 100/60 cm	1.8 m ² /Pack	54.70
06020224	Flumroc Dämmplatte DUO D20, 200 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	60.10
06020226	Flumroc Dämmplatte DUO D20, 220 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	66.00


Flumroc Dämmplatte ECCO, Schallabsorptionsplatte (75 kg/m³) 0606L

Homogene Dämmplatte für Lärmschutzwände und für Schallabsorptionszwecke, Technische Daten: Dämmplatten aus Steinwolle, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.036 W/mK, Rohdichte ca. 75 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
060162	Flumroc Dämmplatte ECCO, 30 mm, 100/60 cm	6 m ² /Pack	16.50
060164	Flumroc Dämmplatte ECCO, 40 mm, 100/60 cm	4.8 m ² /Pack	20.70
060166	Flumroc Dämmplatte ECCO, 50 mm, 100/60 cm	4.8 m ² /Pack	24.50
060168	Flumroc Dämmplatte ECCO, 60 mm, 100/60 cm	4.2 m ² /Pack	28.20
060170	Flumroc Dämmplatte ECCO, 80 mm, 100/60 cm	3 m ² /Pack	36.80
060172	Flumroc Dämmplatte ECCO, 100 mm, 100/60 cm	2.4 m ² /Pack	45.10



Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, Fixbreiten-Dämmplatte (38 kg/m³) 0605L

Einbau im konstruktiven Holzbau, Zwischenmasse von 460 bis 700 mm, formaldehydfreies Bindemittel, Technische Daten: Elastische Dämmplatten aus Steinwolle, mit Rastermarkierung, in verschiedenen Breiten, mit spezieller Knautschzone entlang der Längsseiten, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.035 W/mK, Rohdichte ca. 38 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
060050	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 100 mm, 50/100 cm	3 m ² /Pack	20.70
060051	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 120 mm, 50/100 cm	2.5 m ² /Pack	24.90
060052	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 140 mm, 50/100 cm	2 m ² /Pack	28.60
060053	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 160 mm, 50/100 cm	2 m ² /Pack	32.40
060054	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 180 mm, 50/100 cm	1.5 m ² /Pack	35.80
060055	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 200 mm, 50/100 cm	1.5 m ² /Pack	38.40
060056	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 220 mm, 50/100 cm	1.5 m ² /Pack	42.10
060062	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 180 mm, 52,5/100 cm	1.575 m ² /Pack	35.80
060063	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 200 mm, 52,5/100 cm	1.575 m ² /Pack	38.40
060064	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 220 mm, 52,5/100 cm	1.575 m ² /Pack	42.10
060066	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 100 mm, 55/100 cm	3.3 m ² /Pack	20.70
060067	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 120 mm, 55/100 cm	2.75 m ² /Pack	24.90
060068	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 140 mm, 55/100 cm	2.2 m ² /Pack	28.60
060069	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 160 mm, 55/100 cm	2.2 m ² /Pack	32.40
060070	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 180 mm, 55/100 cm	1.65 m ² /Pack	35.80
060071	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 200 mm, 55/100 cm	1.65 m ² /Pack	38.40
060072	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 220 mm, 55/100 cm	1.65 m ² /Pack	42.10
060074	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 100 mm, 57,5/100 cm	3.45 m ² /Pack	20.70
060075	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 120 mm, 57,5/100 cm	2.875 m ² /Pack	24.90
060076	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 140 mm, 57,5/100 cm	2.3 m ² /Pack	28.60
060077	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 160 mm, 57,5/100 cm	2.3 m ² /Pack	32.40
060078	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 180 mm, 57,5/100 cm	1.725 m ² /Pack	35.80
060079	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 200 mm, 57,5/100 cm	1.725 m ² /Pack	38.40
060080	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 220 mm, 57,5/100 cm	1.725 m ² /Pack	42.10
060082	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 100 mm, 60/100 cm	3.6 m ² /Pack	20.70
060083	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 120 mm, 60/100 cm	3 m ² /Pack	24.90
060084	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 140 mm, 60/100 cm	2.4 m ² /Pack	28.60
060085	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 160 mm, 60/100 cm	2.4 m ² /Pack	32.40
060086	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 180 mm, 60/100 cm	1.8 m ² /Pack	35.80
060087	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 200 mm, 60/100 cm	1.8 m ² /Pack	38.40
060088	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 220 mm, 60/100 cm	1.8 m ² /Pack	42.10
060090	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 100 mm, 65/100 cm	3.9 m ² /Pack	20.70
060091	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 120 mm, 65/100 cm	3.25 m ² /Pack	24.90
060092	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 140 mm, 65/100 cm	2.6 m ² /Pack	28.60
060093	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 160 mm, 65/100 cm	2.6 m ² /Pack	32.40
060094	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 180 mm, 65/100 cm	1.95 m ² /Pack	35.80
060095	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 200 mm, 65/100 cm	1.95 m ² /Pack	38.40
060096	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 220 mm, 65/100 cm	1.95 m ² /Pack	42.10
06009802	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 100 mm, 70/100 cm	4.2 m ² /Pack	20.70
06009804	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 120 mm, 70/100 cm	3.5 m ² /Pack	24.90
06009806	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 140 mm, 70/100 cm	2.8 m ² /Pack	28.60
06009808	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 160 mm, 70/100 cm	2.8 m ² /Pack	32.40
06009810	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 180 mm, 70/100 cm	2.1 m ² /Pack	35.80
06009812	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 200 mm, 70/100 cm	2.1 m ² /Pack	38.40
06009814	Flumroc Dämmplatte SOLO FUTURO, 220 mm, 70/100 cm	2.1 m ² /Pack	42.10



Flumroc Dämmplatte PRIMA, Flachdachdämmplatte (120 kg/m³) 0606L

Für Flachdächer, die nur beschränkt begehbar sind (Unterhaltsarbeiten), Technische Daten: Zweischichtige Dämmplatten aus Steinwolle einseitig verdichtet, trittfest, mit allen Abdichtungsmaterialien verträglich, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.038 W/mK, Rohdichte ca. 120 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
060242	Flumroc Dämmplatte PRIMA, 60 mm, 100/60 cm	2.4 m ² /Pack	23.10
060243	Flumroc Dämmplatte PRIMA, 80 mm, 100/60 cm	1.8 m ² /Pack	30.70
060244	Flumroc Dämmplatte PRIMA, 100 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	38.30
060245	Flumroc Dämmplatte PRIMA, 120 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	45.20
060246	Flumroc Dämmplatte PRIMA, 140 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	52.80
060248	Flumroc Dämmplatte PRIMA, 160 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	60.30
060249	Flumroc Dämmplatte PRIMA, 180 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	68.00
060250	Flumroc Dämmplatte PRIMA, 200 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	75.40



Flumroc Dämmplatte MEGA, Flachdachdämmplatte (170 kg/m³) 0606L

Für Flachdächer, die für eine Nutzung durch Personen und/oder für Installationen vorgesehen sind, auch als Gefälledach erhältlich, Technische Daten: Trittfeste Dämmplatte aus Steinwolle, beidseitig geschliffen, mit allen Abdichtungsmaterialien verträglich, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.045 W/mK, Rohdichte 170 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
060264	Flumroc Dämmplatte MEGA, 60 mm, 100/60 cm	2.4 m ² /Pack	38.80
060265	Flumroc Dämmplatte MEGA, 80 mm, 100/60 cm	1.8 m ² /Pack	49.80
060266	Flumroc Dämmplatte MEGA, 100 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	62.20
060267	Flumroc Dämmplatte MEGA, 120 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	73.20



Flumroc Dämmplatte PARA, Steildachdämmplatte (85 kg/m³) 0606L

Steildachdämmung über den Sparren, zwischen Lattungen sowie für das Flumser-, oder Eigerdach, Estrichbodendämmung unter Verlegeplatten, Technische Daten: Zweischichtige Dämmplatten aus Steinwolle mit elastischer Unter- und härterer Aussenschicht, mit Rastermarkierung, trittfest, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.034 W/mK, Rohdichte ca. 85 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06025202	Flumroc Dämmplatte PARA, 60 mm, 100/60 cm	3 m ² /Pack	19.40
06025204	Flumroc Dämmplatte PARA, 80 mm, 100/60 cm	2.4 m ² /Pack	25.60
06025206	Flumroc Dämmplatte PARA, 100 mm, 100/60 cm	1.8 m ² /Pack	32.40
06025208	Flumroc Dämmplatte PARA, 120 mm, 100/60 cm	1.8 m ² /Pack	38.80
06025210	Flumroc Dämmplatte PARA, 140 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	45.00
06025212	Flumroc Dämmplatte PARA, 160 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	51.60
06025214	Flumroc Dämmplatte PARA, 180 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	58.00
06025216	Flumroc Dämmplatte PARA, 200 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	64.40
06025218	Flumroc Dämmplatte PARA, 220 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	71.00



Flumroc Dämmplatte TOPA, sichtbare Deckenplatte (80 kg/m³) 0606L

Platte mit sehr guten Schallabsorptionseigenschaften, für Keller-, Hallen- und Tiefgaragendecken, Technische Daten: Homogene Dämmplatten aus Steinwolle mit Sichtoberfläche aus weissem Glasvlies, Kanten umlaufend gefast ohne Beschichtung, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.034 W/mK, Rohdichte 80 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A2-s1, d0

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06025810	Flumroc Dämmplatte TOPA, 50 mm, 100/60 cm		4.8 m ² /Pack	44.70
06025812	Flumroc Dämmplatte TOPA, 60 mm, 100/60 cm		3.6 m ² /Pack	48.00
06025814	Flumroc Dämmplatte TOPA, 80 mm, 100/60 cm		2.4 m ² /Pack	57.50
06025816	Flumroc Dämmplatte TOPA, 100 mm, 100/60 cm		2.4 m ² /Pack	67.30
06025818	Flumroc Dämmplatte TOPA, 120 mm, 100/60 cm		2.4 m ² /Pack	76.70
06025820	Flumroc Dämmplatte TOPA, 140 mm, 100/60 cm		1.2 m ² /Pack	85.00
06025822	Flumroc Dämmplatte TOPA, 160 mm, 100/60 cm		1.2 m ² /Pack	97.30
06025824	Flumroc Dämmplatte TOPA, 180 mm, 100/60 cm	Nä	1.2 m ² /Pack	109.60
06025826	Flumroc Dämmplatte TOPA, 200 mm, 100/60 cm		1.2 m ² /Pack	121.90



Flumroc BODENPLATTE, Trittschalldämmplatte (110/130 kg/m³) 0606L

Trittschalldämmung in schwimmenden Unterlagsböden mit normaler Belastung im Wohnungsbau, Technische Daten: Dauerelastische, druckfeste Dämmplatte aus Steinwolle, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.034 W/mK, Rohdichte 15 - 25 mm 110 kg/m³, Rohdichte 30 - 40 mm 130 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
060272	Flumroc Bodenplatte, 15 mm, 100/60 cm	HiNä	12 m ² /Pack	8.20
060274	Flumroc Bodenplatte, 20 mm, 100/60 cm	HiNä	9.6 m ² /Pack	11.40
060276	Flumroc Bodenplatte, 25 mm, 100/60 cm	HiNä	7.2 m ² /Pack	14.90
060278	Flumroc Bodenplatte, 30 mm, 100/60 cm		6 m ² /Pack	20.70



Flumroc Dämmplatte 341, Universaldämmplatte (150 kg/m³) 0606L

Homogene, widerstandsfähige Dämmplatte für erhöhte mechanische Belastungen unter schwimmenden Unterlagsböden, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.040 W/mK, Rohdichte 150 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06026102	Flumroc Dämmplatte 341, 30 mm, 100/60 cm	3.6 m ² /Pack	23.40
06026104	Flumroc Dämmplatte 341, 40 mm, 100/60 cm	3 m ² /Pack	31.40
06026106	Flumroc Dämmplatte 341, 50 mm, 100/60 cm	2.4 m ² /Pack	34.60
06026108	Flumroc Dämmplatte 341, 60 mm, 100/60 cm	1.8 m ² /Pack	41.30
06026110	Flumroc Dämmplatte 341, 80 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	55.20



Flumroc Dämmmatte FMI 500, Hochtemperatur (80 kg/m³) 0606L

Für den Hochtemperaturbereich, z.B. bei Rauchgasrohren, Stahlkaminen, Hochdruckdampfleitungen, Schall- und Brandschutz von Lüftungsrohren, Technische Daten: Matte aus Steinwolle, einseitig mit Reinalu gitterverstärkt beschichtet, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.035 W/mK, Rohdichte 80 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
060572	Flumroc Dämmmatte FMI 500, 30 mm, Rollenbreite 100 cm	HiNäZü	5 m ² /Ro	23.20
060574	Flumroc Dämmmatte FMI 500, 40 mm, Rollenbreite 100 cm		5 m ² /Ro	27.40
060576	Flumroc Dämmmatte FMI 500, 50 mm, Rollenbreite 100 cm		5 m ² /Ro	32.50

Flumroc Dämmmatte FMI 500, Hochtemperatur (80 kg/m³) 0606L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
060578	Flumroc Dämmmatte FMI 500, 60 mm, Rollenbreite 100 cm		3 m ² /Ro	36.00
060580	Flumroc Dämmmatte FMI 500, 80 mm, Rollenbreite 100 cm		3 m ² /Ro	47.30
060581	Flumroc Dämmmatte FMI 500, 100 mm, Rollenbreite 100 cm		2.5 m ² /Ro	56.20



Flumroc Dämmplatte FPI 700, Hochtemperatur (120 kg/m³) 0606L

Schall-, Wärme- und Brandschutzverkleidung von Hochtemperaturanlagen sowie Lüftungskanälen, Technische Daten: Druckfeste, formstabile Dämmplatte aus Steinwolle, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.034 W/mK, Rohdichte 120 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
060722	Flumroc Dämmplatte FPI 700, 30 mm, 100/60 cm	6 m ² /Pack	13.30
060724	Flumroc Dämmplatte FPI 700, 40 mm, 100/60 cm	4.8 m ² /Pack	17.60
060726	Flumroc Dämmplatte FPI 700, 50 mm, 100/60 cm	3.6 m ² /Pack	22.60
060728	Flumroc Dämmplatte FPI 700, 60 mm, 100/60 cm	3 m ² /Pack	26.40



Flumroc Dämmplatte DISSCO, Schall- und Brandschutz (150 kg/m³) 0606L

Für den Brandschutz bei hinterlüfteten Fassaden mit brennbarer Bekleidung oder geringen Gebäudeabständen, Technische Daten: Druckfeste, nicht brennbare Dämmplatte aus Steinwolle, allseitig mit Nut und Kamm, vollflächige Dämmschutzschicht bei hinterlüfteten Fassaden, direkt in den Holzständer geklammert, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.040 W/mK, Rohdichte 150 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06027002	Flumroc Dämmplatte DISSCO, 60 mm, 98/58 cm, Deckmass 96/56 cm	34.36 m ² /Pal	33.90
06027010	Flumroc Dämmplatte DISSCO, 60 mm, 198/58 cm, Deckmass 196/56 cm	70.2 m ² /Pal	33.90
06027004	Flumroc Dämmplatte DISSCO, 80 mm, 98/58 cm, Deckmass 96/56 cm	25.77 m ² /Pal	47.50
06027012	Flumroc Dämmplatte DISSCO, 80 mm, 198/58 cm, Deckmass 196/56 cm	52.65 m ² /Pal	47.50



Flumroc ESTRA, Estrichbodenelement (80 kg/m³) 0606L

Begehbare Dämmelemente für den Dachboden, Technische Daten: Homogene Dämmplatte aus Steinwolle im Verbund mit einer 16 mm Holzspanplatte mit Nut und Federn, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.034 W/mK, Rohdichte 80 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
060862	Flumroc ESTRA Estrichbodenelement, 76 mm, 100/60 cm	31.2 m ² /Pal	67.00
060864	Flumroc ESTRA Estrichbodenelement, 96 mm, 100/60 cm	24 m ² /Pal	78.80
060866	Flumroc ESTRA Estrichbodenelement, 116 mm, 100/60 cm	19.2 m ² /Pal	91.50
060868	Flumroc ESTRA Estrichbodenelement, 136 mm, 100/60 cm	16.8 m ² /Pal	101.60
060870	Flumroc ESTRA Estrichbodenelement, 156 mm, 100/60 cm	14.4 m ² /Pal	112.30
060872	Flumroc ESTRA Estrichbodenelement, 176 mm, 100/60 cm	12 m ² /Pal	122.80



Flumroc Feingranulat, Füllflocken (90-110 kg/m³) 0606L

Einsatz in Installationsschächten, zum Füllen von Hohlräumen jeder Art, kann auch mit Einblasmaschinen verarbeitet werden, Technische Daten: Lose Steinwoll-Flocken in Säcken à 15 kg, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.038 W/mK, Schüttdichte 90-110 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
060914	Flumroc Feingranulat, Pack 15 kg	BüNäWe	24 Sack/Pal	49.50




Flumroc Stopfwolle FBL 700, lose Stopfdämmung (100-170 kg/m³) 0606L

Ausdämmen von Hohlräumen jeglicher Art, Technische Daten: Lose ungebundene Stopfdämmung aus Steinwolle in Säcken à 15 kg, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.040 W/mK, Schüttdichte 100-170 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Sack
060918	Flumroc Stopfwolle FLB 700, Pack 15 kg	Jo	73.60


SWISSPOR



Swisspor ROC Typ 1, Universaldämmplatte (ca. 30 kg/m³) 0616L

Universaldämmplatte auch für Ausfachungen im Holzbau und für Kerndämmungen in Zweischalenmauerwerken geeignet, Technische Daten: Standfeste, elastische Dämmplatten aus Steinwolle, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.036 W/mK, Rohdichte ca. 30 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
062212	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 1, 30 mm, 1000/600 mm	BüHiJoNäWeZü	9.6 m ² /Pack	4.90
062214	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 1, 40 mm, 1000/600 mm	BüHiJoNäWeZü	7.2 m ² /Pack	6.10
062217	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 1, 50 mm, 1000/600 mm	BüHiJoNäWeZü	7.2 m ² /Pack	7.60
062218	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 1, 60 mm, 1000/600 mm	BüHiJoNäWeZü	4.8 m ² /Pack	9.00
062220	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 1, 80 mm, 1000/600 mm	BüHiJoNäWeZü	3.6 m ² /Pack	10.60
062223	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 1, 100 mm, 1000/600 mm	BüHiJoNäWeZü	3.6 m ² /Pack	13.30
062225	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 1, 120 mm, 1000/600 mm	BüHiJoNäWeZü	3 m ² /Pack	16.00
062227	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 1, 140 mm, 1000/600 mm	BüHiJoNäWeZü	2.4 m ² /Pack	18.60
062229	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 1, 160 mm, 1000/600 mm	BüHiJoNäWe	1.8 m ² /Pack	21.20
062231	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 1, 180 mm, 1000/600 mm		1.8 m ² /Pack	24.10
062233	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 1, 200 mm, 1000/600 mm		1.8 m ² /Pack	26.60
062235	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 1, 220 mm, 1000/600 mm		1.2 m ² /Pack	29.30
062237	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 1, 240 mm, 1000/600 mm		1.2 m ² /Pack	32.00



Swisspor ROC Typ 3, Universaldämmplatte (ca. 60 kg/m³) 0616L


Universaldämmplatte für erhöhte Anforderungen, für Ausfachungen im Holzbau, in Zweischalenmauerwerken, für Dachausbauten und für Blechkassetten in Industriefassaden, Technische Daten: Standfeste Dämmplatten aus Steinwolle, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.034 W/mK, Rohdichte ca. 60 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
062242	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 3, 30 mm, 1000/600 mm	BüHiJoNäWeZü	9.6 m ² /Pack	7.70
062244	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 3, 40 mm, 1000/600 mm	BüHiJoNäWeZü	7.2 m ² /Pack	10.40
062247	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 3, 50 mm, 1000/600 mm	BüHiJoNäWeZü	7.2 m ² /Pack	12.70
062248	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 3, 60 mm, 1000/600 mm	BüHiJoNäWeZü	4.8 m ² /Pack	15.00
062250	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 3, 80 mm, 1000/600 mm	BüHiJoNäWeZü	3.6 m ² /Pack	19.70

Swisspor ROC Typ 3, Universaldämmplatte (ca. 60 kg/m³) 0616L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
062253	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 3, 100 mm, 1000/600 mm	BüHiJoNäWeZü	3.6 m ² /Pack	24.60
062254	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 3, 120 mm, 1000/600 mm	BüHiNäWeZü	2.4 m ² /Pack	29.30
062255	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 3, 140 mm, 1000/600 mm	Zü	2.4 m ² /Pack	34.50
062256	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 3, 160 mm, 1000/600 mm		1.8 m ² /Pack	39.30
062257	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 3, 180 mm, 1000/600 mm		1.8 m ² /Pack	44.10
062258	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 3, 200 mm, 1000/600 mm		1.8 m ² /Pack	49.00
062260	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 3, 220 mm, 1000/600 mm		1.2 m ² /Pack	53.90
062262	Swisspor ROC Dämmplatte Typ 3, 240 mm, 1000/600 mm		1.2 m ² /Pack	58.90



Swisspor ROC Bodenplatte TS 5, Trittschalldämmung (ca. 100 kg/m³) 0616L

Schwere Dämmplatte zur Trittschalldämmung unter schwimmenden Unterlagsböden im Wohnungs- und Bürobereich, Technische Daten: Dauerelastische, druckfeste Dämmplatte aus Steinwolle, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.034 W/mK, Rohdichte ca. 100 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
062282	Swisspor ROC Bodenplatte TS 5, 15 mm, 1200/625 mm	7.5 m ² /Pack	6.10
062284	Swisspor ROC Bodenplatte TS 5, 20 mm, 1200/625 mm	7.5 m ² /Pack	7.60
062286	Swisspor ROC Bodenplatte TS 5, 25 mm, 1200/625 mm	6 m ² /Pack	10.10
062288	Swisspor ROC Bodenplatte TS 5, 30 mm, 1200/625 mm	6 m ² /Pack	10.60

Swisspor ROC Füllflocken 061602L



Granulierte Steinwolle, durchgängig hydrophobiert, zum Füllen von Hohlräumen (z.B. Geschossdecken in Neu- und Altbauten, in Installationsschächten, Wänden, Dachschrägen etc.) die Mineralwolle eignet sich sehr gut zur Verarbeitung mit Einblasmaschinen, Technische Daten: Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D 0.038 W/mK, Einbaurohdichtebereich 80-100 kg/m³, max. Temperaturbelastbarkeit +250°C, Schmelzpunkt \geq +1000°C, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
062298	Swisspor ROC Füllflocken, Sack 14 kg	BüHiJoNäWeZü	420 KG/Pal	1.90	1.70

KNAUF INSOLUTION



Knauf FDK Light C2 034, Putzträgerplatte extra leicht (80 kg/m³) 027802L

Die extra leichte Putzträgerplatte FDK-LIGHT C2 (034) aus Steinwolle wurde für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) konzipiert und sorgt bei Ihrer Fassadendämmung für Wärme-, Schall- sowie vorbeugenden Brandschutz, sie verfügt über eine beidseitige, werksseitig aufgebraute Haftbeschichtung für optimale Putzhaftung, Technische Daten: Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D 0.034 W/mK, Rohdichte ca. 80 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
02569750	Knauf FDK Light C2 034, Putzträgerplatte extra leicht, 1200/400/60 mm	Nä	1.92 m ² /Pack	15.50
02569751	Knauf FDK Light C2 034, Putzträgerplatte extra leicht, 1200/400/80 mm	Nä	1.44 m ² /Pack	20.70
02569752	Knauf FDK Light C2 034, Putzträgerplatte extra leicht, 1200/400/100 mm	Nä	0.96 m ² /Pack	25.90
02569753	Knauf FDK Light C2 034, Putzträgerplatte extra leicht, 1200/400/120 mm	Nä	0.96 m ² /Pack	31.00
02569754	Knauf FDK Light C2 034, Putzträgerplatte extra leicht, 1200/400/140 mm	Nä	0.96 m ² /Pack	36.20
02569755	Knauf FDK Light C2 034, Putzträgerplatte extra leicht, 1200/400/160 mm	BüNä	0.96 m ² /Pack	41.40
02569756	Knauf FDK Light C2 034, Putzträgerplatte extra leicht, 1200/400/180 mm	Nä	0.96 m ² /Pack	46.60
02569757	Knauf FDK Light C2 034, Putzträgerplatte extra leicht, 1200/400/200 mm	Nä	0.96 m ² /Pack	51.70
02569758	Knauf FDK Light C2 034, Putzträgerplatte extra leicht, 1200/400/220 mm	Nä	0.48 m ² /Pack	57.85

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
02569759	Knauf FKD Light C2 034, Putzträgerplatte extra leicht, 1200/400/240 mm		0.48 m ² /Pack	63.10
02569760	Knauf FKD Light C2 034, Putzträgerplatte extra leicht, 1200/400/260 mm		0.48 m ² /Pack	68.40
02569761	Knauf FKD Light C2 034, Putzträgerplatte extra leicht, 1200/400/280 mm		0.48 m ² /Pack	73.65
02569762	Knauf FKD Light C2 034, Putzträgerplatte extra leicht, 1200/400/300 mm		0.48 m ² /Pack	78.90



FÜR HOLZ- und MODULBAU

Die perfekte Kombination : *Holz und Glaswolle*



*... ideal für nachhaltiges Bauen...
und natürlich bei HUG!*




ISOVER ISORESIST 1000 035, Selbstklemmplatten (ca. 20 kg/m³) 0608L

Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz im Holzbau, Technische Daten: Gerollte Selbstklemmplatten aus Glaswolle mit Schmelzpunkt > +1000°C, Wärmeleitfähigkeit: λD 0.035 W/mK, Rohdichte ca. 20 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
061360	Isover Isoresist 1000 035, 60 mm, Breite 120 cm, Rolle 1200 cm	14.4 m ² /Ro	11.95
061361	Isover Isoresist 1000 035, 80 mm, Breite 120 cm, Rolle 900 cm	10.8 m ² /Ro	14.65
061362	Isover Isoresist 1000 035, 100 mm, Breite 120 cm, Rolle 700 cm	8.4 m ² /Ro	18.25
061363	Isover Isoresist 1000 035, 120 mm, Breite 120 cm, Rolle 600 cm	7.2 m ² /Ro	21.75
061364	Isover Isoresist 1000 035, 140 mm, Breite 120 cm, Rolle 500 cm	6 m ² /Ro	25.55
061365	Isover Isoresist 1000 035, 160 mm, Breite 120 cm, Rolle 450 cm	5.4 m ² /Ro	28.60
061366	Isover Isoresist 1000 035, 180 mm, Breite 120 cm, Rolle 400 cm	4.8 m ² /Ro	31.30
061367	Isover Isoresist 1000 035, 200 mm, Breite 120 cm, Rolle 350 cm	4.2 m ² /Ro	33.50
061368	Isover Isoresist 1000 035, 220 mm, Breite 120 cm, Rolle 310 cm	3.72 m ² /Ro	36.90
061369	Isover Isoresist 1000 035, 240 mm, Breite 120 cm, Rolle 290 cm	3.48 m ² /Ro	40.50
06136902	Isover Isoresist 1000 035, 260 mm, Breite 120 cm, Rolle 250 cm	3 m ² /Ro	44.00


ISOVER UNIROLL 034, Selbstklemmplatten (ca. 20 kg/m³) 0608L

Wärme- und Schalldämmung zwischen Dachsparren und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen bei Innen- und Aussenwänden, Technische Daten: Gerollte Selbstklemmplatten aus Glaswolle, ohne Beschichtung, mit Querstrichmarkierung für effizienten Zuschnitt, Wärmeleitfähigkeit: λD 0.034 W/mK, Rohdichte ca. 20 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06135810	Isover Uniroll 034, 50 mm, Breite 120 cm, Rolle 850 cm		10.2 m ² /Ro	9.40
061339	Isover Uniroll 034, 60 mm, Breite 120 cm, Rolle 700 cm	Nä	8.4 m ² /Ro	11.45
061340	Isover Uniroll 034, 80 mm, Breite 120 cm, Rolle 530 cm	BüHiJoNäWeZü	6.36 m ² /Ro	13.40
061342	Isover Uniroll 034, 100 mm, Breite 120 cm, Rolle 450 cm	BüHiJoNäWeZü	5.4 m ² /Ro	16.25
061344	Isover Uniroll 034, 120 mm, Breite 120 cm, Rolle 390 cm	BüHiJoNäWeZü	4.68 m ² /Ro	19.90
061346	Isover Uniroll 034, 140 mm, Breite 120 cm, Rolle 340 cm	BüHiJoNäWeZü	4.08 m ² /Ro	23.25
061348	Isover Uniroll 034, 160 mm, Breite 120 cm, Rolle 260 cm	BüHiJoNäWeZü	3.12 m ² /Ro	25.10
061351	Isover Uniroll 034, 180 mm, Breite 120 cm, Rolle 230 cm	BüHiNä	2.76 m ² /Ro	27.85
061353	Isover Uniroll 034, 200 mm, Breite 120 cm, Rolle 220 cm	HiNä	2.64 m ² /Ro	30.35
061355	Isover Uniroll 034, 220 mm, Breite 120 cm, Rolle 210 cm		2.52 m ² /Ro	34.40
061357	Isover Uniroll 034, 240 mm, Breite 120 cm, Rolle 210 cm		2.52 m ² /Ro	36.90
06135832	Isover Uniroll 034, 260 mm, Breite 120 cm, Rolle 180 cm		2.16 m ² /Ro	40.05
06135834	Isover Uniroll 034, 280 mm, Breite 120 cm, Rolle 260 cm		3.12 m ² /Ro	43.15
06135836	Isover Uniroll 034, 300 mm, Breite 120 cm, Rolle 240 cm		2.88 m ² /Ro	46.15

ISOVER ISOCONFORT 032, Selbstklemmplatten (ca. 28 kg/m³) 0608L


Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung zwischen Dachsparren und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen bei Innen- und Aussenwänden, Technische Daten: Gerollte Selbstklemmplatten aus Glaswolle, mit einem seidenweichen, robusten Vlies beschichtet und Querstrichmarkierung für einen effizienten Zuschnitt, Wärmeleitfähigkeit: λD 0.032 W/mK, Rohdichte ca. 28 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
061545	Isover Isoconfort 032, 60 mm, Breite 120 cm, Rolle 540 cm	6.48 m ² /Ro	15.50
061547	Isover Isoconfort 032, 80 mm, Breite 120 cm, Rolle 420 cm	5.04 m ² /Ro	18.75
061549	Isover Isoconfort 032, 100 mm, Breite 120 cm, Rolle 360 cm	4.32 m ² /Ro	22.95
061551	Isover Isoconfort 032, 120 mm, Breite 120 cm, Rolle 480 cm	5.76 m ² /Ro	26.85
061553	Isover Isoconfort 032, 140 mm, Breite 120 cm, Rolle 410 cm	4.92 m ² /Ro	31.30
061555	Isover Isoconfort 032, 160 mm, Breite 120 cm, Rolle 360 cm	4.32 m ² /Ro	35.70
061557	Isover Isoconfort 032, 180 mm, Breite 120 cm, Rolle 320 cm	3.84 m ² /Ro	40.40
061559	Isover Isoconfort 032, 200 mm, Breite 120 cm, Rolle 290 cm	3.48 m ² /Ro	45.30
061561	Isover Isoconfort 032, 220 mm, Breite 120 cm, Rolle 260 cm	3.12 m ² /Ro	49.25
061563	Isover Isoconfort 032, 240 mm, Breite 120 cm, Rolle 240 cm	2.88 m ² /Ro	53.25
061565	Isover Isoconfort 032, 260 mm, Breite 120 cm, Rolle 220 cm	2.64 m ² /Ro	57.70


ISOVER SWISSROLL 030, Selbstklemmplatten (ca. 38 kg/m³) 0608L

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden, Technische Daten: Selbstklemmrollen aus Glaswolle, mit einer ausgezeichneten Stabilität und hoher Wärmeleistung, Wärmeleitfähigkeit: λD 0.030 W/mK, Rohdichte ca. 38 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse RF1 (A1)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06133802	Isover Swissroll 030, 30 mm, Breite 120 cm, Rolle 860 cm	10.32 m ² /Ro	9.70
06133804	Isover Swissroll 030, 40 mm, Breite 120 cm, Rolle 640 cm	7.68 m ² /Ro	13.00
06133806	Isover Swissroll 030, 60 mm, Breite 120 cm, Rolle 430 cm	5.16 m ² /Ro	18.90
06133808	Isover Swissroll 030, 80 mm, Breite 120 cm, Rolle 320 cm	3.84 m ² /Ro	24.95
06133810	Isover Swissroll 030, 100 mm, Breite 120 cm, Rolle 420 cm	5.04 m ² /Ro	31.10
06133812	Isover Swissroll 030, 120 mm, Breite 120 cm, Rolle 360 cm	4.32 m ² /Ro	37.00
06133814	Isover Swissroll 030, 140 mm, Breite 120 cm, Rolle 310 cm	3.72 m ² /Ro	42.75
06133816	Isover Swissroll 030, 160 mm, Breite 120 cm, Rolle 270 cm	3.24 m ² /Ro	48.25
06133818	Isover Swissroll 030, 180 mm, Breite 120 cm, Rolle 240 cm	2.88 m ² /Ro	54.20

ISOVER ISOTHERM 034, Steildachdämmplatte, Estrichbodenplatte (ca. 65 kg/m³) 0608L


Wärme- und Schalldämmung von Steildächern bei sichtbaren Sparren, sowie Estrichböden unter geeigneten Verbundplatten, Technische Daten: Platten aus gekreppter Glaswolle mit einseitiger Markierung 10 x 10 cm und hoher Druckfestigkeit, Wärmeleitfähigkeit: λD 0.034 W/mK, Rohdichte ca. 65 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A2-s1, d0

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
061256	Isover Platte Isotherm 034, 60 mm, 125/60 cm	3.75 m ² /Pack	18.95
061258	Isover Platte Isotherm 034, 80 mm, 125/60 cm	3 m ² /Pack	24.25
061260	Isover Platte Isotherm 034, 100 mm, 125/60 cm	2.25 m ² /Pack	28.80
061262	Isover Platte Isotherm 034, 120 mm, 125/60 cm	2.25 m ² /Pack	33.95
061263	Isover Platte Isotherm 034, 140 mm, 125/60 cm	1.5 m ² /Pack	39.60
061264	Isover Platte Isotherm 034, 160 mm, 125/60 cm	1.5 m ² /Pack	44.95
061265	Isover Platte Isotherm 034, 180 mm, 125/60 cm	1.5 m ² /Pack	48.20
061266	Isover Platte Isotherm 034, 200 mm, 125/60 cm	1.5 m ² /Pack	51.60
061267	Isover Platte Isotherm 034, 220 mm, 125/60 cm	1.5 m ² /Pack	58.60
061268	Isover Platte Isotherm 034, 240 mm, 125/60 cm	1.5 m ² /Pack	63.90



ISOVER PBM 034, Kerndämmplatte (ca. 20 kg/m³) 0608L

Wärme- und Schalldämmung in Zweischalenmauerwerken, Aussenwänden, Holzkonstruktionen und Dachböden, Technische Daten: Halbsteife Platten aus Glaswolle, wasserabweisend, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.034 W/mK, Rohdichte ca. 20 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
061100	Isover PBM 034, Dämmplatte, 30 mm, 125/60 cm	Nä	18 m ² /Pack	6.55
061102	Isover PBM 034, Dämmplatte, 40 mm, 125/60 cm		13.5 m ² /Pack	8.05
061104	Isover PBM 034, Dämmplatte, 50 mm, 125/60 cm		10.5 m ² /Pack	9.50
061106	Isover PBM 034, Dämmplatte, 60 mm, 125/60 cm	Nä	9 m ² /Pack	11.65
061108	Isover PBM 034, Dämmplatte, 80 mm, 125/60 cm		7.5 m ² /Pack	14.00
061110	Isover PBM 034, Dämmplatte, 100 mm, 125/60 cm		6 m ² /Pack	17.25
061112	Isover PBM 034, Dämmplatte, 120 mm, 125/60 cm		4.5 m ² /Pack	19.65
06111301	Isover PBM 034, Dämmplatte, 140 mm, 125/60 cm		4.5 m ² /Pack	22.85
061114	Isover PBM 034, Dämmplatte, 160 mm, 125/60 cm		3 m ² /Pack	25.75
06111501	Isover PBM 034, Dämmplatte, 180 mm, 125/60 cm		3 m ² /Pack	28.05
061116	Isover PBM 034, Dämmplatte, 200 mm, 125/60 cm		3 m ² /Pack	30.50
06111701	Isover PBM 034, Dämmplatte, 220 mm, 125/60 cm		3 m ² /Pack	33.05
06111801	Isover PBM 034, Dämmplatte, 240 mm, 125/60 cm		3 m ² /Pack	36.05

ISOVER PBM 032, Kerndämmplatte (ca. 27 kg/m³) 0608L



Wärme- und Schalldämmung in Zweischalenmauerwerken, Aussenwänden, Holzkonstruktionen und Dachböden, Technische Daten: Halbsteife Platten aus Glaswolle, wasserabweisend, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.032 W/mK, Rohdichte ca. 26 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06112322	Isover PBM 032, Dämmplatte, 30 mm, 125/60 cm	Hi	15 m ² /Pack	8.75
06112324	Isover PBM 032, Dämmplatte, 40 mm, 125/60 cm	HiNä	10.5 m ² /Pack	11.25
06112326	Isover PBM 032, Dämmplatte, 50 mm, 125/60 cm	HiNä	9 m ² /Pack	13.20
06112328	Isover PBM 032, Dämmplatte, 60 mm, 125/60 cm	HiNä	7.5 m ² /Pack	15.85
06112330	Isover PBM 032, Dämmplatte, 80 mm, 125/60 cm	HiNä	5.25 m ² /Pack	19.15
06112332	Isover PBM 032, Dämmplatte, 100 mm, 125/60 cm	HiNä	4.5 m ² /Pack	23.35
06112334	Isover PBM 032, Dämmplatte, 120 mm, 125/60 cm		3.75 m ² /Pack	27.30
06112336	Isover PBM 032, Dämmplatte, 140 mm, 125/60 cm		3 m ² /Pack	31.55
06112338	Isover PBM 032, Dämmplatte, 160 mm, 125/60 cm		2.25 m ² /Pack	35.70
06112340	Isover PBM 032, Dämmplatte, 180 mm, 125/60 cm		2.25 m ² /Pack	38.95
06112342	Isover PBM 032, Dämmplatte, 200 mm, 125/60 cm		2.25 m ² /Pack	42.25
06112344	Isover PBM 032, Dämmplatte, 220 mm, 125/60 cm		1.5 m ² /Pack	46.05
06112346	Isover PBM 032, Dämmplatte, 240 mm, 125/60 cm		1.5 m ² /Pack	50.15
06112348	Isover PBM 032, Dämmplatte, 260 mm, 125/60 cm		1.5 m ² /Pack	45.60



ISOVER PBM 030, Kerndämmplatte (ca. 38 kg/m³) 0608L

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung in Holzkonstruktionen, Zweischalenmauerwerken und Dachböden, Technische Daten: Steife und formstabile Platten aus Glaswolle, wasserabweisend, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.030 W/mK, Rohdichte ca. 38 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse RF1 (A1)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06112360	Isover PBM 030, Dämmplatte, 30 mm, 125/60 cm	12 m ² /Pack	9.50
06112362	Isover PBM 030, Dämmplatte, 40 mm, 125/60 cm	9 m ² /Pack	12.75
06112364	Isover PBM 030, Dämmplatte, 60 mm, 125/60 cm	6 m ² /Pack	18.55
06112366	Isover PBM 030, Dämmplatte, 80 mm, 125/60 cm	4.5 m ² /Pack	24.45

ISOVER PBM 030, Kerndämmplatte (ca. 38 kg/m³) 0608L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06112368	Isover PBM 030, Dämmplatte, 100 mm, 125/60 cm	4.5 m ² /Pack	30.50
06112370	Isover PBM 030, Dämmplatte, 120 mm, 125/60 cm	3 m ² /Pack	36.25
06112372	Isover PBM 030, Dämmplatte, 140 mm, 125/60 cm	3 m ² /Pack	41.90
06112374	Isover PBM 030, Dämmplatte, 160 mm, 125/60 cm	2.25 m ² /Pack	47.30
06112376	Isover PBM 030, Dämmplatte, 180 mm, 125/60 cm	2.25 m ² /Pack	53.15
06112378	Isover PBM 030, Dämmplatte, 200 mm, 125/60 cm	2.25 m ² /Pack	59.20
06112380	Isover PBM 030, Dämmplatte, 220 mm, 125/60 cm	1.5 m ² /Pack	64.50
06112382	Isover PBM 030, Dämmplatte, 240 mm, 125/60 cm	1.5 m ² /Pack	71.70
06112384	Isover PBM 030, Dämmplatte, 260 mm, 125/60 cm	1.5 m ² /Pack	78.70



ISOVER PBF CLADISOL 032, Fassadendämmplatte (ca. 26 kg/m³) 0608L

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden, Zweischalenmauerwerken und Metallkassetten, Technische Daten: Halbsteife und formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminierter Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.032 W/mK, Rohdichte ca. 26 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse RF1 (A1)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06119840	Isover PBF Cladisol 032, Fassadendämmplatte, 60 mm, 125/60,5 cm	10.588 m ² /Pack	15.75
06119842	Isover PBF Cladisol 032, Fassadendämmplatte, 80 mm, 125/60,5 cm	7.563 m ² /Pack	19.75
06119844	Isover PBF Cladisol 032, Fassadendämmplatte, 100 mm, 125/60,5 cm	4.538 m ² /Pack	23.90
06119846	Isover PBF Cladisol 032, Fassadendämmplatte, 120 mm, 125/60,5 cm	3.781 m ² /Pack	28.60
06119848	Isover PBF Cladisol 032, Fassadendämmplatte, 140 mm, 125/60,5 cm	3.025 m ² /Pack	32.95
06119850	Isover PBF Cladisol 032, Fassadendämmplatte, 160 mm, 125/60,5 cm	2.269 m ² /Pack	36.80
06119852	Isover PBF Cladisol 032, Fassadendämmplatte, 180 mm, 125/60,5 cm	2.269 m ² /Pack	41.50
06119854	Isover PBF Cladisol 032, Fassadendämmplatte, 200 mm, 125/60,5 cm	2.269 m ² /Pack	46.05
06119856	Isover PBF Cladisol 032, Fassadendämmplatte, 220 mm, 125/60,5 cm	1.513 m ² /Pack	50.75
06119858	Isover PBF Cladisol 032, Fassadendämmplatte, 240 mm, 125/60,5 cm	1.513 m ² /Pack	55.35
06119860	Isover PBF Cladisol 032, Fassadendämmplatte, 100 mm, 125/50,5 cm	3.788 m ² /Pack	26.20
06119862	Isover PBF Cladisol 032, Fassadendämmplatte, 120 mm, 125/50,5 cm	3.156 m ² /Pack	31.20
06119864	Isover PBF Cladisol 032, Fassadendämmplatte, 140 mm, 125/50,5 cm	2.525 m ² /Pack	36.05
06119866	Isover PBF Cladisol 032, Fassadendämmplatte, 160 mm, 125/50,5 cm	1.894 m ² /Pack	39.95
06119868	Isover PBF Cladisol 032, Fassadendämmplatte, 180 mm, 125/50,5 cm	1.894 m ² /Pack	44.30



ISOVER PBF EXTRA 032, Fassadendämmplatte (ca. 29 kg/m³) 0608L


Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden, Technische Daten: Halbsteife und formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminierter schwarzer Glasvlies und glatter wasserabweisender Oberfläche, Rastermarkierung 10 x 10 cm, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.032 W/mK, Rohdichte ca. 29 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06118810	Isover Platte PBF Extra 032, 60 mm, 125/60 cm	7.5 m ² /Pack	16.70
061180	Isover Platte PBF Extra 032, 80 mm, 125/60 cm	7.5 m ² /Pack	21.30
061182	Isover Platte PBF Extra 032, 100 mm, 125/60 cm	6 m ² /Pack	25.55
061184	Isover Platte PBF Extra 032, 120 mm, 125/60 cm	3.75 m ² /Pack	30.50
061185	Isover Platte PBF Extra 032, 140 mm, 125/60 cm	3 m ² /Pack	35.05
061186	Isover Platte PBF Extra 032, 160 mm, 125/60 cm	2.25 m ² /Pack	39.45
061187	Isover Platte PBF Extra 032, 180 mm, 125/60 cm	2.25 m ² /Pack	44.30
061188	Isover Platte PBF Extra 032, 200 mm, 125/60 cm	2.25 m ² /Pack	48.90
06118802	Isover Platte PBF Extra 032, 220 mm, 125/60 cm	1.5 m ² /Pack	53.60
06118804	Isover Platte PBF Extra 032, 240 mm, 125/60 cm	1.5 m ² /Pack	58.85
06118806	Isover Platte PBF Extra 032, 260 mm, 125/60 cm	1.5 m ² /Pack	63.85

ISOVER PBF EXTRA 032, Fassadendämmplatte (ca. 29 kg/m³) 0608L


(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06118808	Isover Platte PBF Extra 032, 280 mm, 125/60 cm	1.5 m ² /Pack	68.90
06119801	Isover Platte PBF Extra 032, 60 mm, 100/60 cm	6 m ² /Pack	16.70
06119802	Isover Platte PBF Extra 032, 80 mm, 100/60 cm	6 m ² /Pack	21.30
061196	Isover Platte PBF Extra 032, 100 mm, 100/60 cm	4.8 m ² /Pack	25.55
061197	Isover Platte PBF Extra 032, 120 mm, 100/60 cm	3 m ² /Pack	30.50
061198	Isover Platte PBF Extra 032, 140 mm, 100/60 cm	2.4 m ² /Pack	35.05
06119804	Isover Platte PBF Extra 032, 160 mm, 100/60 cm	1.8 m ² /Pack	39.45
06119806	Isover Platte PBF Extra 032, 180 mm, 100/60 cm	1.8 m ² /Pack	44.30
06119808	Isover Platte PBF Extra 032, 200 mm, 100/60 cm	1.8 m ² /Pack	48.90
061190	Isover Platte PBF Extra 032, 220 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	53.60
061192	Isover Platte PBF Extra 032, 240 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	58.85
061194	Isover Platte PBF Extra 032, 260 mm, 100/60 cm	1.2 m ² /Pack	63.85

ISOVER PBF 030, Fassadendämmplatte (ca. 38 kg/m³) 0608L


Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden, Technische Daten: Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminiertem, schwarzem Glasvlies, wasserabweisender Oberfläche und Rastermarkierung 10 x 10 cm, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.030 W/mK, Rohdichte ca. 38 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06113150	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies), 40 mm 125/60 cm	Hi	9 m ² /Pack	12.90
06113152	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 50 mm, 125/60 cm		7.5 m ² /Pack	15.75
06113154	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 60 mm, 125/60 cm	Hi	6 m ² /Pack	18.75
06113156	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 80 mm, 125/60 cm	Hi	4.5 m ² /Pack	24.70
06113110	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 80 mm, 100/60 cm		3.6 m ² /Pack	24.70
06113158	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 100 mm, 125/60 cm	Hi	4.5 m ² /Pack	30.70
06113112	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 100 mm, 100/60 cm		3.6 m ² /Pack	30.70
06113160	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 120 mm, 125/60 cm	Hi	3 m ² /Pack	36.70
06113114	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 120 mm, 100/60 cm		2.4 m ² /Pack	36.70
06113162	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 140 mm, 125/60 cm		3 m ² /Pack	42.35
06113116	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 140 mm, 100/60 cm		2.4 m ² /Pack	42.35
06113164	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 160 mm, 125/60 cm		2.25 m ² /Pack	47.80
06113118	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 160 mm, 100/60 cm		1.8 m ² /Pack	47.80
06113166	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 180 mm, 125/60 cm		2.25 m ² /Pack	53.75
06113120	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 180 mm, 100/60 cm		1.8 m ² /Pack	53.75
06113168	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 200 mm, 125/60 cm		2.25 m ² /Pack	59.85
06113122	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 200 mm, 100/60 cm		1.8 m ² /Pack	59.85
06113170	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 220 mm, 125/60 cm		1.5 m ² /Pack	65.20
06113124	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 220 mm, 100/60 cm		1.2 m ² /Pack	65.20
06113172	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 240 mm, 125/60 cm		1.5 m ² /Pack	72.50
06113126	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 240 mm, 100/60 cm		1.2 m ² /Pack	72.50
06113174	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 260 mm, 125/60 cm		1.5 m ² /Pack	79.50
06113128	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 260 mm, 100/60 cm		1.2 m ² /Pack	79.50
06113176	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 280 mm, 125/60 cm		1.5 m ² /Pack	85.50
06113130	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 280 mm, 100/60 cm		1.2 m ² /Pack	85.50
06113178	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 300 mm, 125/60 cm		1.5 m ² /Pack	91.35
06113132	Isover Platte PBF 030 (mit schwarzem Vlies) 300 mm, 100/60 cm		1.2 m ² /Pack	91.35

ISOVER ISORESIST 1000 031 F, Fassadendämmplatte (ca. 40 kg/m³) 0608L


Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden mit erhöhten Brandschutzanforderungen, Technische Daten: Halbsteife Fassadenplatte aus Glaswolle mit Schmelzpunkt > +1000°C nach DIN 4102, Teil 17, mit auflaminiertem, schwarzem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.031 W/mK, Rohdichte ca. 40 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse RF1 (A1)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06119880	Isover Isoresist 1000 031 F, Fassadendämmplatte 1000°C, 40 mm, 125/60 cm	7.5 m ² /Pack	14.15
06119882	Isover Isoresist 1000 031 F, Fassadendämmplatte 1000°C, 60 mm, 125/60 cm	4.5 m ² /Pack	20.50
06119884	Isover Isoresist 1000 031 F, Fassadendämmplatte 1000°C, 80 mm, 125/60 cm	3.75 m ² /Pack	26.90
06119886	Isover Isoresist 1000 031 F, Fassadendämmplatte 1000°C, 100 mm, 125/60 cm	3 m ² /Pack	33.25
06119888	Isover Isoresist 1000 031 F, Fassadendämmplatte 1000°C, 120 mm, 125/60 cm	2.25 m ² /Pack	39.85
06119890	Isover Isoresist 1000 031 F, Fassadendämmplatte 1000°C, 140 mm, 125/60 cm	1.5 m ² /Pack	45.85
06119892	Isover Isoresist 1000 031 F, Fassadendämmplatte 1000°C, 160 mm, 125/60 cm	1.5 m ² /Pack	51.80
06119894	Isover Isoresist 1000 031 F, Fassadendämmplatte 1000°C, 180 mm, 125/60 cm	1.5 m ² /Pack	58.20
06119896	Isover Isoresist 1000 031 F, Fassadendämmplatte 1000°C, 200 mm, 125/60 cm	1.5 m ² /Pack	64.85

ISOVER PBA 031, Akustikdämmplatte (ca. 50 kg/m³) 0608L


Schallabsorbierende Akustikdämmplatte, für Hallendecken- und Wände bei Schiessständen, Heizräumen, Werkstätten usw., Technische Daten: Steife Platten aus Glaswolle, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.031 W/mK, Rohdichte ca. 50 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A2-s1, d0

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
061202	Isover Platte PBA 031, 30 mm, 125/60 cm	15 m ² /Pack	11.45
061204	Isover Platte PBA 031, 40 mm, 125/60 cm	10.5 m ² /Pack	14.50
061206	Isover Platte PBA 031, 50 mm, 125/60 cm	9 m ² /Pack	18.15
061208	Isover Platte PBA 031, 60 mm, 125/60 cm	7.5 m ² /Pack	21.75
061210	Isover Platte PBA 031, 80 mm, 125/60 cm	5.25 m ² /Pack	28.75
061212	Isover Platte PBA 031, 100 mm, 125/60 cm	4.5 m ² /Pack	35.50

ISOVER CLIMATEL 2 S, Akustikdämmung (ca. 25 kg/m³) 06085L


Schallabsorbtion und Wärmedämmung im inneren von Lüftungskanälen und Ventilationsapparaten, Schallabsorbtiionsauskleidung von Ölbrennerhauben, Technische Daten: Gerollter Glaswollefilz, einseitig mit verstärktem, gitterarmiertem, schwarzem Glasvlies, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.035 W/mK, Rohdichte ca. 25 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A2-s1, d0, Schallabsorptionsgrad 0.45 - 0.69 as

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
061922	Isover Climatel 2S, 12 mm, Breite 120 cm, Rolle 20 m	24 m ² /Ro	9.40
061924	Isover Climatel 2S, 25 mm, Breite 120 cm, Rolle 12 m	14.4 m ² /Ro	11.25

ISOVER ISOLENE P 032, Schall- und Wärmedämmung (ca. 60 kg/m³) 0608L


Dämmung von Wärmebrücken, hervorragende Schallabsorption hinter gelochten Verkleidungen usw., Technische Daten: Steife Platten aus Glaswolle, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.032 W/mK, Rohdichte ca. 60 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A2-s1, d0

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
061776	Isover Isolene P 032, 10 mm, 125/60 cm	22.5 m ² /Pack	4.80
061778	Isover Isolene P 032, 15 mm, 125/60 cm	15 m ² /Pack	5.55
061780	Isover Isolene P 032, 20 mm, 125/60 cm	11.25 m ² /Pack	7.40
061782	Isover Isolene P 032, 25 mm, 125/60 cm	9 m ² /Pack	9.05

ISOVER ISOLENE P 032, Schall- und Wärmedämmung (ca. 60 kg/m³) 0608L (Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
061784	Isover Isolene P 032, 30 mm, 125/60 cm	7.5 m ² /Pack	11.00
061786	Isover Isolene P 032, 40 mm, 125/60 cm	5.25 m ² /Pack	14.40


ISOVER PS 81, Trittschalldämmplatte (ca. 80 kg/m³) 0610L

Trittschall- und Wärmedämmung für schwimmende Unterlagsböden, Technische Daten: Steife Glaswolleplatten, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.032 W/mK, Rohdichte ca. 80 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A2-s1, d0

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
061282	Isover Bodenplatte PS 81 12/10 mm 125/60 cm	BüHiJoNäWeZü	20.25 m ² /Pack	5.65
061284	Isover Bodenplatte PS 81 15/12 mm 125/60 cm	HiNä	15 m ² /Pack	6.70
061286	Isover Bodenplatte PS 81 20/17 mm 125/60 cm	BüHiJoNäWeZü	11.25 m ² /Pack	8.65
061288	Isover Bodenplatte PS 81 25/22 mm 125/60 cm		9 m ² /Pack	10.80
061290	Isover Bodenplatte PS 81 30/27 mm 125/60 cm	Nä	7.5 m ² /Pack	12.50


ISOVER LURO 814, Trittschalldämmplatte (ca. 80 kg/m³) 0608L

Wärme- und Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden mit oder ohne Bodenheizung, Technische Daten: Platten aus gekreppter Glaswolle mit hoher Druckfestigkeit, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.035 W/mK, Rohdichte ca. 80 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A2-s1, d0

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
061272	Isover Platte Luro 814, 30 mm, 125/60 cm	7.5 m ² /Pack	15.30
061273	Isover Platte Luro 814, 40 mm, 125/60 cm	5.25 m ² /Pack	20.30
061274	Isover Platte Luro 814, 50 mm, 125/60 cm	4.5 m ² /Pack	24.90
061275	Isover Platte Luro 814, 60 mm, 125/60 cm	3.75 m ² /Pack	29.80
061276	Isover Platte Luro 814, 80 mm, 125/60 cm	3 m ² /Pack	39.45


ISOVER ISOCALOR, Trittschalldämmplatte (ca. 80 kg/m³) 0610L

Trittschall- und Wärmedämmung für schwimmende Unterlagsböden mit Bodenheizung, Technische Daten: Steife Platten aus gekreppter Glaswolle mit Spezialbeschichtung aus armiertem Kraftpapier für die Befestigung der Heizungsrohre, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.035 W/mK, Rohdichte ca. 80 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
061305	Isover Bodenplatte Isocalor 22 mm 125/60 cm	10.5 m ² /Pack	13.30
061307	Isover Bodenplatte Isocalor 32 mm 125/60 cm	6.75 m ² /Pack	18.25
061309	Isover Bodenplatte Isocalor 43 mm 125/60 cm	5.25 m ² /Pack	21.60

ISOVER STELLSTREIFEN 0610L


Stellstreifen- Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden, Technische Daten: Gerollte Trittschalldämmfilzbänder aus Glaswolle, einseitig mit Glasvlies beschichtet, in Plastiksäcken verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
061936	Isover Stellstreifen FS mit Glasvlies 12 cm, Rolle 25 m		250 lfm/Sack	1.30
061938	Isover Stellstreifen FS mit Glasvlies 15 cm, Rolle 25 m	HiNä	200 lfm/Sack	1.60
061939	Isover Stellstreifen FS mit Glasvlies 18 cm, Rolle 25 m		150 lfm/Sack	1.70
061942	Isover Stellstreifen FS mit PE-Folie + Klebeband 15 cm, Rolle 25 m		200 lfm/Sack	2.65

SÜSSMANN

Thermo-Plus, Deckenisolation (ca. 50 kg/m³) 0627L

Deckenisolation für Trockenräume wie Garagen, Keller, Industriehallen usw., Technische Daten: Glaswolleplatten mit einem auf der Sichtseite weissen, robusten Glasvlies kaschiert, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.031 W/mK, Rohdichte ca. 50 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
062922	Thermo Plus Deckenisolation 150/60/2 cm		18 m ² /Pack	27.50
062924	Thermo Plus Deckenisolation 150/60/3 cm		12.6 m ² /Pack	26.90
062926	Thermo Plus Deckenisolation 150/60/4 cm		9 m ² /Pack	29.10
062928	Thermo Plus Deckenisolation 150/60/5 cm	Bü	7.2 m ² /Pack	32.65
062930	Thermo Plus Deckenisolation 150/60/6 cm	Bü	6.3 m ² /Pack	37.40
062932	Thermo Plus Deckenisolation 150/60/8 cm	Bü	4.5 m ² /Pack	43.60
062934	Thermo Plus Deckenisolation 150/60/10 cm	Bü	3.6 m ² /Pack	51.65
062936	Thermo Plus Deckenisolation 150/60/12 cm	Bü	2.7 m ² /Pack	61.75
062938	Thermo Plus Deckenisolation 150/60/14 cm		2.7 m ² /Pack	71.30
062940	Thermo Plus Deckenisolation 150/60/16 cm		2.7 m ² /Pack	80.65

Holzfaserdämmstoffe / Zellulosedämmstoffe

Holzfaserdämmstoffe GUTEX



GUTEX Thermoflex Holzfaserdämmstoff 1915L

Flexible Holzfaserdämmplatte, aus Schweizer Holz, für Zwischensparren- und Gefachdämmungen, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit 0.036 W/mK, Rohdichte 50 kg/m³, Dampfdiffusionswiderstandszahl μ 1-2, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
19242201	GUTEX Thermoflex Holzfaserdämmstoff 30 mm, 135 x 57,5 cm		111.78 m ² /Pal	5.95
19242202	GUTEX Thermoflex Holzfaserdämmstoff 40 mm, 135 x 57,5 cm	HiNä	86.94 m ² /Pal	5.65
19242204	GUTEX Thermoflex Holzfaserdämmstoff 50 mm, 135 x 57,5 cm	Nä	69.8625 m ² /Pal	7.05
19242206	GUTEX Thermoflex Holzfaserdämmstoff 60 mm, 135 x 57,5 cm	HiNä	62.1 m ² /Pal	8.45
19242208	GUTEX Thermoflex Holzfaserdämmstoff 80 mm, 135 x 57,5 cm	HiNä	46.575 m ² /Pal	11.25
19242210	GUTEX Thermoflex Holzfaserdämmstoff 100 mm, 135 x 57,5 cm	HiNä	37.26 m ² /Pal	14.05
19242212	GUTEX Thermoflex Holzfaserdämmstoff 120 mm, 135 x 57,5 cm	HiNä	31.05 m ² /Pal	16.85
19242214	GUTEX Thermoflex Holzfaserdämmstoff 140 mm, 135 x 57,5 cm	HiNä	24.84 m ² /Pal	19.65
19242216	GUTEX Thermoflex Holzfaserdämmstoff 160 mm, 135 x 57,5 cm	HiNä	23.2875 m ² /Pal	22.45
19242218	GUTEX Thermoflex Holzfaserdämmstoff 180 mm, 135 x 57,5 cm		18.63 m ² /Pal	25.25
19242220	GUTEX Thermoflex Holzfaserdämmstoff 200 mm, 135 x 57,5 cm		18.63 m ² /Pal	28.10
19242222	GUTEX Thermoflex Holzfaserdämmstoff 220 mm, 135 x 57,5 cm		15.525 m ² /Pal	30.90
19242224	GUTEX Thermoflex Holzfaserdämmstoff 240 mm, 135 x 57,5 cm		15.525 m ² /Pal	33.70



GUTEX Dämmplatte DW (rundum Nut & Kamm) 1914L

Holzfaserdämmplatte, aus Schweizer Holz, für Dach und Wand, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit 0.040 W/mK, Rohdichte 160 kg/m³, Dampfdiffusionswiderstandszahl μ 3, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
192335	GUTEX Dämmplatte DW (rundum Nut & Kamm) 40 mm, 255 x 60 cm	HiNä	82.62 m ² /Pal	12.15
192337	GUTEX Dämmplatte DW (rundum Nut & Kamm) 60 mm, 255 x 60 cm	HiNä	55.08 m ² /Pal	18.20
192339	GUTEX Dämmplatte DW (rundum Nut & Kamm) 80 mm, 255 x 60 cm	Nä	39.78 m ² /Pal	24.25
192341	GUTEX Dämmplatte DW (rundum Nut & Kamm) 100 mm, 255 x 60 cm		30.6 m ² /Pal	30.30



GUTEX Thermowall gf (rundum Nut & Kamm) 1914L

Homogene Putzträgerplatte für das ökologische GUTEX Wärmedämmverbundsystem mit einschichtigem Rohdichteprofil, frei über Holzständer einsetzbar, Wärmeleitfähigkeit 0.043 W/mK, Rohdichte 185 kg/m³, Dampfdiffusionswiderstandszahl μ 3, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
19250402	GUTEX Thermowall gf (rundum Nut & Kamm) 40 mm, 130 x 60 cm		84.24 m ² /Pal	16.25
19250404	GUTEX Thermowall gf (rundum Nut & Kamm) 60 mm, 130 x 60 cm		56.16 m ² /Pal	24.35
19250406	GUTEX Thermowall gf (rundum Nut & Kamm) 60 mm, 180 x 60 cm	Nä	38.88 m ² /Pal	24.35



GUTEX Standard-n (Trittschall) 1915L

Wärme- und Schalldämmung bei Boden und Decke, Dachausbau innen, Ausbau von trockenen Kellerräumen, als Abdeckplatte für Schüttungen, nach DIN 4108-10: DEO-ds, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit 0.046 W/mK, Rohdichte 250 kg/m³, Dampfdiffusionswiderstandszahl μ 5, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
19230906	GUTEX Standard-n 10 mm, 250 x 100 cm	HiNä	250 m ² /Pal	4.50
19230912	GUTEX Standard-n 18 mm, 250 x 100 cm	Nä	137.5 m ² /Pal	8.05

Zellulosedämmstoff (Isofloc - zum Einblasen)



Isofloc Zellulosedämmstoff LM, Sack 12,5 kg 0624L

Zellulosedämmstoff aus recyceltem Altpapier zur maschinellen Verarbeitung im Trocken- und Nassverfahren in Wärme- und Schallschutzkonstruktionen (Böden, Wände, Decken, Dachkonstruktionen), Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.038 W/mK bei 25-60 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse B-s2, d0, Sack zu 12,5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
062462	Isofloc Zellulosedämmstoff LM, Sack 12,5 kg	HiNäZü	21 Sack/Pal	27.90	23.10

Die Duro-S Alleskönnerin.

Mit der neuen Duro-S Dämmplatte kombinieren Sie im Wandbereich Wärmedämmung und Schallabsorption mit erhöhtem Schutz vor Beschädigungen. Sie bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten und ist dank ihrer Kreislauffähigkeit und Langlebigkeit eine Investition in die Zukunft.

Deckenbereich
UNITEX

Wandbereich
UNITEX Duro-S

Sockelbereich
UNITEX Duro-P

UNITEX SW light Duro-S

Neu! Mehrschichtplatte mit extra strapazierbarer zementgebundener Holzwolle-Oberfläche.

UNITEX P-EPS Duro-P

Mehrschichtplatte mit glatter, hochfester, zementgebundener Oberfläche.

UNITEX SW light

Mehrschichtplatte mit herkömmlicher zementgebundener Holzwolle-Oberfläche.

Mehrschicht-Dämmplatten / Einschichtplatten (Spaghettiplatten)

DIETRICH ISOL



Mehrschichtplatte UNITEX SW light Typ 2, 2000x600 mm 0412L

Mehrschicht-Dämmplatte (mit geraden Kanten), bestehend aus druckfester Steinwolle, einseitig beschichtet mit zementgebundener Holzwolle, zur nachträglichen Montage an Decken, Wänden, Säulen, als Wärmedämmung, zur Schallabsorption und Brandschutz, Technische Daten: U-Wert (W/m²K) 50 mm -> 0.676 // 60 mm -> 0.564 // 75 mm -> 0.451 // 100 mm -> 0.339 // 125 mm -> 0.271 // 150 mm -> 0.226, Wärmeleitfähigkeit Holzwolle 0.075 λD W/mK, Steinwolle 0.034 λD W/mK, Dampfdiffusionswiderstand Holzwolle 2-5 μ, Steinwolle 1 μ, nicht brennbare Oberfläche 6q.3, Brandverhaltensgruppe RF1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04129204	Mehrschichtplatte UNITEX SW light Typ 2 50 mm (10+40), 2000x600 mm	NäWe	48 m ² /Pal	46.20	41.60
04129208	Mehrschichtplatte UNITEX SW light Typ 2 75 mm (10+65), 2000x600 mm	Nä	31.2 m ² /Pal	59.50	53.50
04129210	Mehrschichtplatte UNITEX SW light Typ 2 100 mm (10+90), 2000x600 mm	We	24 m ² /Pal	71.00	64.00



Mehrschichtplatte UNITEX SW KD light Typ 2, 1000x600 mm 041201L, 0412L

Mehrschicht Dämmplatte mit allseitigem Falz (AK-80), bestehend aus druckfester Steinwolle, einseitig beschichtet mit zementgebundener Holzwolle (grau), zur nachträglichen Montage an Decken, Wänden, Säulen, als Wärmedämmung, zur Schallabsorption und Brandschutz, Technische Daten: U-Wert (W/m²K) 50 mm -> 0.676, 60 mm -> 0.564, 75 mm -> 0.451, 100 mm -> 0.339 // 125 mm -> 0.271 // 150 mm -> 0.226, 170 mm -> 0.200 // 190 mm -> 0.179, Wärmeleitfähigkeit Holzwolle 0.075 λD W/mK, Steinwolle 0.034 λD W/mK, Dampfdiffusionswiderstand Holzwolle 2-5 μ, Steinwolle 1 μ, nicht brennbare Oberfläche 6q.3, Brandverhaltensgruppe RF1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04129300	Mehrschichtplatte UNITEX SW KD light Typ 2 50 mm (10+40), 1000x600 mm (GRAU)	48 m ² /Pal	48.30	43.50
04129302	Mehrschichtplatte UNITEX SW KD light Typ 2 60 mm (10+50), 1000x600 mm (GRAU)	38.4 m ² /Pal	52.20	47.00
04129304	Mehrschichtplatte UNITEX SW KD light Typ 2 75 mm (10+65), 1000x600 mm (GRAU)	31.2 m ² /Pal	61.50	55.50
04129306	Mehrschichtplatte UNITEX SW KD light Typ 2 100 mm (10+90), 1000x600 mm (GRAU)	24 m ² /Pal	73.00	66.00
04129308	Mehrschichtplatte UNITEX SW KD light Typ 2 125 mm (10+115), 1000x600 mm (GRAU)	19.2 m ² /Pal	86.50	77.50
04129310	Mehrschichtplatte UNITEX SW KD light Typ 2 150 mm (10+140), 1000x600 mm (GRAU)	16.8 m ² /Pal	99.50	89.50



Mehrschichtplatte UNITEX SW Typ 3, 2000x600 mm 0412L, 041201L

Mehrschicht-Dämmplatte (mit geraden Kanten), bestehend aus druckfester Steinwolle, beidseitig beschichtet mit zementgebundener Holzwolle, als Schalungseinlage, zur Wärmedämmung, Schallabsorption und Brandschutz, Technische Daten: U-Wert (W/m²K) 35 mm -> 1.117 // 50 mm -> 0.787 // 60 mm -> 0.658 // 75 mm -> 0.528 // 100 mm -> 0.397 // 125 mm -> 0.318 // 150 mm -> 0.265, Wärmeleitfähigkeit Holzwolle 0.100 λD W/mK, Steinwolle 0.040 λD W/mK, Dampfdiffusionswiderstand Holzwolle 2-5 μ, Steinwolle 1 μ, nicht brennbare Oberfläche 6q.3, Brandverhaltensgruppe RF1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04129220	Mehrschichtplatte UNITEX SW Typ 3 35 mm (5+25+5), 2000x600 mm	BüHiNä	69.6 m ² /Pal	37.30	33.60
04129222	Mehrschichtplatte UNITEX SW Typ 3 50 mm (5+40+5), 2000x600 mm	BüHiNä	48 m ² /Pal	47.80	43.00

Mehrschichtplatte UNITEX SW Typ 3, 2000x600 mm 0412L, 041201L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04129224	Mehrschichtplatte UNITEX SW Typ 3 60 mm (5+50+5), 2000x600 mm		38.4 m ² /Pal	53.30	48.00
04129226	Mehrschichtplatte UNITEX SW Typ 3 75 mm (5+65+5), 2000x600 mm	Nä	31.2 m ² /Pal	65.50	59.00
04129228	Mehrschichtplatte UNITEX SW Typ 3 100 mm (5+90+5), 2000x600 mm	HiNä	24 m ² /Pal	82.00	74.00
04129230	Mehrschichtplatte UNITEX SW Typ 3 125 mm (5+115+5), 2000x600 mm	Nä	19.2 m ² /Pal	101.00	90.50
04129232	Mehrschichtplatte UNITEX SW Typ 3 150 mm (5+140+5), 2000x600 mm		16.8 m ² /Pal	116.55	105.00


Mehrschichtplatte UNITEX SW KD light Typ 3, 1000x600 mm 041201L

Mehrschicht Dämmplatte mit allseitigem Falz (AK-80), bestehend aus druckfester Steinwolle, beidseitig beschichtet mit zementgebundener Holzwolle (grau), zur nachträglichen Montage an Decken, Wänden, Säulen, als Wärmedämmung, zur Schallabsorbition und Brandschutz, Technische Daten: U-Wert (W/m²K) 50 mm -> 0.740 // 60 mm -> 0.617 // 75 mm -> 0.493, Wärmeleitfähigkeit Holzwolle 0.100 λD W/mK, Steinwolle 0.037 λD W/mK, Dampfdiffusionswiderstand Holzwolle 2-5 μ, Steinwolle 1 μ, nicht brennbare Oberfläche 6q.3, Brandverhaltensgruppe RF1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04129340	Mehrschichtplatte UNITEX SW KD light Typ 3 50 mm (5+40+5), 1000x600 mm (GRAU)	48 m ² /Pal	49.95	45.00
04129342	Mehrschichtplatte UNITEX SW KD light Typ 3 60 mm (5+50+5), 1000x600 mm (GRAU)	38.4 m ² /Pal	56.60	51.00
04129344	Mehrschichtplatte UNITEX SW KD light Typ 3 75 mm (5+55+5), 1000x600 mm (GRAU)	31.2 m ² /Pal	66.60	60.00


Mehrschichtplatte UNITEX L-EPS Typ 3, 2000x600 mm 0412L, 041201L

Mehrschicht-Dämmplatte (mit geraden Kanten), bestehend aus expandiertem Lambda Polystyrol L-EPS 031, beidseitig beschichtet mit Zement gebundener Holzwolle, als Schalungseinlage, zur Wärmedämmung, Technische Daten: U-Wert (W/m²K) 35 mm -> 0.929 // 50 mm -> 0.641 // 60 mm -> 0.531 // 75 mm -> 0.422 // 100 mm -> 0.315 // 125 mm -> 0.251 // 150 mm -> 0.209, Wärmeleitfähigkeit Holzwolle 0.100 λD W/mK, Polystyrolschaum 0.031 λD W/mK, Dampfdiffusionswiderstand Holzwolle 2-5 μ, Polystyrolschaum 30 μ, nicht brennbare Oberfläche 6q.3, Brandverhaltensgruppe RF2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04129252	Mehrschichtplatte UNITEX L-EPS Typ 3 50 mm (5+40+5), 2000x600 mm	BüHINä	48 m ² /Pal	33.60	30.30
04129254	Mehrschichtplatte UNITEX L-EPS Typ 3 60 mm (5+50+5), 2000x600 mm		38.4 m ² /Pal	36.65	33.00
04129256	Mehrschichtplatte UNITEX L-EPS Typ 3 75 mm (5+65+5), 2000x600 mm	Nä	31.2 m ² /Pal	43.60	39.30
04129258	Mehrschichtplatte UNITEX L-EPS Typ 3 100 mm (5+90+5), 2000x600 mm	BüNä	24 m ² /Pal	52.00	46.80
04129260	Mehrschichtplatte UNITEX L-EPS Typ 3 125 mm (5+115+5), 2000x600 mm		19.2 m ² /Pal	59.95	54.00
04129262	Mehrschichtplatte UNITEX L-EPS Typ 3 150 mm (5+140+5), 2000x600 mm		16.8 m ² /Pal	67.70	61.00


Leichtbauplatte UNICEM, 2000x600 mm 041201L

Leichtbauplatte (mit geraden Kanten), aus Grauzement gebundener Holzwolle, zur nachträglichen Montage an Decken, Wänden, Säulen, als Wärmedämmung, zur Schallabsorbition und Feuchtigkeitsregulierung, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit 0.075 λD W/mK, Dampfdiffusionswiderstand 2-5 μ, nicht brennbare Oberfläche 6q.3, Brandverhaltensgruppe RF1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04129290	Leichtbauplatte UNICEM 25 mm, 2000x600 mm	84 m ² /Pal	23.30	21.00
04129292	Leichtbauplatte UNICEM 35 mm, 2000x600 mm	60 m ² /Pal	28.85	26.00
04129294	Leichtbauplatte UNICEM 50 mm, 2000x600 mm	43.2 m ² /Pal	35.55	32.00

Porenbeton-Dämmung (Multipor)



Xella Multipor TIPwall WI, Wand- Innendämmung 0350L

Diffusionsoffene, kapillaraktive, schimmelhemmende homogene Mineraleisplatte aus Porenbeton als wohngesunde Innendämmung speziell geeignet für Sanierungen von Altbauten, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.042 W/mK ab 60 mm, 50 mm = 0.045 W/mK, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
035481	Xella Multipor TIPwall WI, Wand- Innendämmung, 60/39/5 cm	BüHiNäZü	33.696 m ² /Pal	30.30	23.80



Xella Multipor TOPwall WAP, Wand- Aussendämmung 0350L

Diffusionsoffene, kapillaraktive, schimmelhemmende homogene Mineraleisplatte aus Porenbeton als wohngesunde Innen- und Aussendämmung, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.045 W/mK, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
035482	Xella Multipor TOPwall WAP, Wand- Aussendämmung, 60/39/6 cm	BüHiNäWeZü	28.08 m ² /Pal	35.77	28.10
035483	Xella Multipor TOPwall WAP, Wand- Aussendämmung, 60/39/8 cm	BüHiNäWeZü	21.06 m ² /Pal	46.72	36.70
035484	Xella Multipor TOPwall WAP, Wand- Aussendämmung, 60/39/10 cm	BüHiNäWeZü	16.848 m ² /Pal	57.79	45.40
035485	Xella Multipor TOPwall WAP, Wand- Aussendämmung, 60/39/12 cm	BüHiNäWeZü	14.04 m ² /Pal	68.74	54.00
035486	Xella Multipor TOPwall WAP, Wand- Aussendämmung, 60/39/14 cm	BüNä	11.232 m ² /Pal	81.08	63.70
035487	Xella Multipor TOPwall WAP, Wand- Aussendämmung, 60/39/16 cm		9.828 m ² /Pal	92.16	72.40
035488	Xella Multipor TOPwall WAP, Wand- Aussendämmung, 60/39/18 cm		8.424 m ² /Pal	103.10	81.00
035489	Xella Multipor TOPwall WAP, Wand- Aussendämmung, 60/39/20 cm		8.424 m ² /Pal	114.05	89.60
035490	Xella Multipor TOPwall WAP, Wand- Aussendämmung, 60/39/22 cm		7.02 m ² /Pal	126.52	99.40
035491	Xella Multipor TOPwall WAP, Wand- Aussendämmung, 60/39/24 cm		7.02 m ² /Pal	131.99	103.70
035492	Xella Multipor TOPwall WAP, Wand- Aussendämmung, 60/39/26 cm		5.616 m ² /Pal	148.41	116.60



Xella Multipor Laibungsplatte 60/25/2 cm 0350L

Multipor Laibungsplatte zur Innendämmung von Tür- und Fensterlaibungen in Kombination mit Multipor-Dämmplatten, diffusionsoffene, kapillaraktive, schimmelhemmende homogene Mineraleisplatte, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.050 W/mK, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
03549522	Xella Multipor Laibungsplatte 60/25/2 cm	Zü	7.2 lfm/Pack	19.22	15.10
03549524	Xella Multipor Laibungsplatte 60/25/3 cm	Zü	4.8 lfm/Pack	24.70	19.40
03549526	Xella Multipor Laibungsplatte 60/25/4 cm	Zü	3.6 lfm/Pack	28.90	22.70



Xella Multipor FIX X710, Leichtmörtel 0153L

Mineralischer Leichtmörtel zum Kleben und Armieren von Multipor Dämmplatten, auch als filzbarer Deckputz, Farbe naturweiss, Wärmeleitfähigkeit 0,18 W/mK, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Stunden, Auftragsstärke als Armierungsputz mit Gewebeeinlage und als Innenputz ca. 5 mm, Ergiebigkeit als Gewebespacktelung ca. 6 m² pro Sack, zum Kleben (vollflächig mit 10 mm Zahntraufel) ca. 5 m² pro Sack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
015185	Xella Multipor FIX X710, Leichtmörtel, Sack 20 kg	BüHiNäWeZü	40 Sack/Pal	54.00	49.60

Foamglas



Foamglas Isolierplatte T3+ (ca. 100 kg/m³) 0451L

Wärmedämmungen Perimeter, Boden, Flachdach (sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO), Wärmedämmungen Aussenwand, Innenwand, Steildach (gut geeignet für MINERGIE-ECO), Technische Daten: Schaumglasplatten, Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D \leq 0.036$ W/mK, Druckfestigkeit: ≥ 500 kPa, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
04510406	Foamglas Isolierplatte T3+ 50 mm 600 x 450 mm	HiNäZü	2.7 m ² /Pack	43.50	38.50
04510408	Foamglas Isolierplatte T3+ 60 mm 600 x 450 mm	HiNäZü	2.16 m ² /Pack	52.20	46.20
04510410	Foamglas Isolierplatte T3+ 70 mm 600 x 450 mm		1.89 m ² /Pack	60.90	53.90
04510412	Foamglas Isolierplatte T3+ 80 mm 600 x 450 mm	HiNäZü	1.62 m ² /Pack	69.60	61.60
04510414	Foamglas Isolierplatte T3+ 90 mm 600 x 450 mm		1.62 m ² /Pack	78.30	69.30
04510416	Foamglas Isolierplatte T3+ 100 mm 600 x 450 mm	HiNäZü	1.35 m ² /Pack	87.00	77.00
04510418	Foamglas Isolierplatte T3+ 110 mm 600 x 450 mm		1.35 m ² /Pack	95.70	84.70
04510420	Foamglas Isolierplatte T3+ 120 mm 600 x 450 mm	HiNäZü	1.08 m ² /Pack	104.40	92.40
04510422	Foamglas Isolierplatte T3+ 130 mm 600 x 450 mm		1.08 m ² /Pack	113.10	100.10
04510424	Foamglas Isolierplatte T3+ 140 mm 600 x 450 mm	NäZü	1.08 m ² /Pack	121.80	107.80
04510426	Foamglas Isolierplatte T3+ 150 mm 600 x 450 mm		0.81 m ² /Pack	130.50	115.50
04510428	Foamglas Isolierplatte T3+ 160 mm 600 x 450 mm	NäZü	0.81 m ² /Pack	139.20	123.20
04510430	Foamglas Isolierplatte T3+ 170 mm 600 x 450 mm		0.81 m ² /Pack	147.90	130.90
04510432	Foamglas Isolierplatte T3+ 180 mm 600 x 450 mm	NäZü	0.81 m ² /Pack	156.60	138.60
04510434	Foamglas Isolierplatte T3+ 190 mm 600 x 450 mm		0.81 m ² /Pack	165.30	146.30
04510436	Foamglas Isolierplatte T3+ 200 mm 600 x 450 mm		0.81 m ² /Pack	174.00	154.00



Foamglas Isolierplatten T4+ (ca. 115 kg/m³) 0451L

Flachdach, Fassade, Boden- und Perimeterdämmung, Metall- und Spezialdächer, Innendämmung (Wand, Boden, Decke), Technische Daten: Schaumglasplatten, Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D \leq 0.041$ W/mK, Druckfestigkeit: ≥ 600 kPa, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis 0-15 m ³ CHF / m ²	Staffelpreis ab 15 m ³ CHF / m ²
045108	Foamglas Isolierplatte T4+ 30 mm 300 x 450 mm	HiNäZü	4.32 m ² /Pack	26.40	23.40
045116	Foamglas Isolierplatte T4+ 40 mm 600 x 450 mm	HiNäZü	3.24 m ² /Pack	35.20	31.20
045120	Foamglas Isolierplatte T4+ 50 mm 600 x 450 mm		2.7 m ² /Pack	44.00	39.00
045124	Foamglas Isolierplatte T4+ 60 mm 600 x 450 mm		2.16 m ² /Pack	52.80	46.80
045126	Foamglas Isolierplatte T4+ 70 mm 600 x 450 mm		1.89 m ² /Pack	61.60	54.60
045132	Foamglas Isolierplatte T4+ 80 mm 600 x 450 mm		1.62 m ² /Pack	70.40	62.40
045134	Foamglas Isolierplatte T4+ 90 mm 600 x 450 mm		1.62 m ² /Pack	79.20	70.20
045140	Foamglas Isolierplatte T4+ 100 mm 600 x 450 mm		1.35 m ² /Pack	88.00	78.00
045142	Foamglas Isolierplatte T4+ 110 mm 600 x 450 mm		1.35 m ² /Pack	96.80	85.80
045144	Foamglas Isolierplatte T4+ 120 mm 600 x 450 mm		1.08 m ² /Pack	105.60	93.60
045145	Foamglas Isolierplatte T4+ 130 mm 600 x 450 mm		1.08 m ² /Pack	114.00	101.40
045146	Foamglas Isolierplatte T4+ 140 mm 600 x 450 mm		1.08 m ² /Pack	123.20	109.20
045147	Foamglas Isolierplatte T4+ 150 mm 600 x 450 mm		0.81 m ² /Pack	132.00	117.00
045148	Foamglas Isolierplatte T4+ 160 mm 600 x 450 mm		0.81 m ² /Pack	140.80	124.80
045149	Foamglas Isolierplatte T4+ 170 mm 600 x 450 mm		0.81 m ² /Pack	149.60	132.60
045150	Foamglas Isolierplatte T4+ 180 mm 600 x 450 mm		0.81 m ² /Pack	158.40	140.40
045151	Foamglas Isolierplatte T4+ 190 mm 600 x 450 mm		0.81 m ² /Pack	167.20	148.20
045152	Foamglas Isolierplatte T4+ 200 mm 600 x 450 mm		0.81 m ² /Pack	176.00	156.00



Foamglas Isolierplatten S3 (ca. 130 kg/m³) 0451L

Bei erhöhten Ansprüchen an die Druckfestigkeit: Flachdach (z.B. befahrbar), Bodendämmung, Technische Daten: Schaumglasplatten, Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D \leq 0.045$ W/mK, Druckfestigkeit: ≥ 900 kPa, Brandverhalten: Euroklasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis 0-15 m ³ CHF / m ²	Staffelpreis ab 15 m ³ CHF / m ²
04515502	Foamglas Isolierplatte S3 40 mm 600 x 450 mm	3.24 m ² /Pack	37.60	32.80
04515504	Foamglas Isolierplatte S3 50 mm 600 x 450 mm	2.7 m ² /Pack	47.00	41.00
04515506	Foamglas Isolierplatte S3 60 mm 600 x 450 mm	2.16 m ² /Pack	56.40	49.20
04515510	Foamglas Isolierplatte S3 80 mm 600 x 450 mm	1.62 m ² /Pack	75.20	65.60
04515514	Foamglas Isolierplatte S3 100 mm 600 x 450 mm	1.35 m ² /Pack	94.00	82.00
04515518	Foamglas Isolierplatte S3 120 mm 600 x 450 mm	1.08 m ² /Pack	112.80	98.40
04515522	Foamglas Isolierplatte S3 140 mm 600 x 450 mm	1.08 m ² /Pack	131.60	114.80
04515526	Foamglas Isolierplatte S3 160 mm 600 x 450 mm	0.81 m ² /Pack	150.40	131.20
04515530	Foamglas Isolierplatte S3 180 mm 600 x 450 mm	0.81 m ² /Pack	169.20	147.60



Foamglas Isolierplatten F (ca. 165 kg/m³) 0451L

Für höchste Ansprüche an die Druckfestigkeit wie Flachdach (z. B. befahrbar), Bodendämmung, Technische Daten: Schaumglasplatten, Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D \leq 0.050$ W/mK, Druckfestigkeit: ≥ 1600 kPa, Brandverhalten: Euroklasse A1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis 0-15 m ³ CHF / m ²	Staffelpreis ab 15 m ³ CHF / m ²
04515562	Foamglas Isolierplatte F 40 mm 600 x 450 mm	3.24 m ² /Pack	50.00	43.60
04515564	Foamglas Isolierplatte F 50 mm 600 x 450 mm	2.7 m ² /Pack	62.50	54.50
04515566	Foamglas Isolierplatte F 60 mm 600 x 450 mm	2.16 m ² /Pack	75.00	65.40
04515568	Foamglas Isolierplatte F 80 mm 600 x 450 mm	1.62 m ² /Pack	100.00	87.20
04515570	Foamglas Isolierplatte F 100 mm 600 x 450 mm	1.35 m ² /Pack	125.00	109.00
04515572	Foamglas Isolierplatte F 120 mm 600 x 450 mm	1.08 m ² /Pack	150.00	130.80
04515574	Foamglas Isolierplatte F 140 mm 600 x 450 mm	1.08 m ² /Pack	175.00	152.60
04515576	Foamglas Isolierplatte F 160 mm 600 x 450 mm	0.81 m ² /Pack	200.00	174.40



Foamglas Ready Board T4+ (ca. 115 kg/m³) 0451L

Flachdach, oberseitig mit Bitumenkaschierung zum direkten Aufschweissen von Abdichtungsbahnen, unterseitig mit weissem Spezialvlies, Technische Daten: Schaumglasplatten, Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D \leq 0.041$ W/mK, Druckfestigkeit: ≥ 600 kPa, Brandverhalten: Euroklasse E (Kernmaterial Euroklasse A1)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis 0-15 m ³ CHF / m ²	Staffelpreis ab 15 m ³ CHF / m ²
04515902	Foamglas Ready Board T4+ 40 mm 1200 x 600 mm	4.32 m ² /Pack	40.20	36.20
04515904	Foamglas Ready Board T4+ 50 mm 1200 x 600 mm	3.6 m ² /Pack	49.00	44.00
04515906	Foamglas Ready Board T4+ 60 mm 1200 x 600 mm	2.88 m ² /Pack	57.80	51.80
04515908	Foamglas Ready Board T4+ 80 mm 1200 x 600 mm	2.16 m ² /Pack	75.40	67.40
04515910	Foamglas Ready Board T4+ 100 mm 1200 x 600 mm	2.16 m ² /Pack	93.00	83.00
04515912	Foamglas Ready Board T4+ 120 mm 1200 x 600 mm	1.44 m ² /Pack	110.60	98.60
04515914	Foamglas Ready Board T4+ 140 mm 1200 x 600 mm	1.44 m ² /Pack	128.20	114.20
04515916	Foamglas Ready Board T4+ 160 mm 1200 x 600 mm	1.44 m ² /Pack	145.80	129.80
04515918	Foamglas Ready Board T4+ 180 mm 1200 x 600 mm	1.44 m ² /Pack	163.40	145.40



Foamglas Floor Board T4+ (ca. 115 kg/m³) 0451L

Bodendämmung, Fassade und 2-Schalen-Mauerwerk (Kerndämmung), Innendämmung (hinter Vormauerungen oder Ständerkonstruktionen), bestehend aus verklebten T4+ Platten, die beidseitig mit einem Spezialglasvlies kaschiert sind, Technische Daten: Schaumglasplatten, Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D 0.041$ W/mK, Druckfestigkeit: ≥ 600 kPa, Brandverhalten: Euroklasse E (Kernmaterial Euroklasse A1)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis 0-15 m ³ CHF / m ²	Staffelpreis ab 15 m ³ CHF / m ²
045162	Foamglas Board T4+ 40 mm 1200 x 600 mm	4.32 m ² /Pack	40.20	36.20
045164	Foamglas Board T4+ 50 mm 1200 x 600 mm	3.6 m ² /Pack	49.00	44.00
045166	Foamglas Board T4+ 60 mm 1200 x 600 mm	2.88 m ² /Pack	57.80	51.80
045170	Foamglas Board T4+ 80 mm 1200 x 600 mm	2.16 m ² /Pack	75.40	67.40
04517002	Foamglas Board T4+ 100 mm 1200 x 600 mm	2.16 m ² /Pack	93.00	83.00
04517004	Foamglas Board T4+ 120 mm 1200 x 600 mm	1.44 m ² /Pack	110.60	98.60
04517006	Foamglas Board T4+ 140 mm 1200 x 600 mm	1.44 m ² /Pack	128.20	114.20
04517008	Foamglas Board T4+ 160 mm 1200 x 600 mm	1.44 m ² /Pack	145.80	129.80
04517010	Foamglas Board T4+ 180 mm 1200 x 600 mm	1.44 m ² /Pack	163.40	145.40



Foamglas Floor Board S3 (ca. 130 kg/m³) 0451L

Bodendämmung mit erhöhten Ansprüchen an die Druckfestigkeit, beidseitig mit Spezialglasvlies kaschiert, Oberseite violett, Unterseite weiss, Technische Daten: Schaumglasplatten, Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D \leq 0,045$ W/mK, Druckfestigkeit: ≥ 900 kPa, Brandverhalten: Euroklasse E (Kernmaterial Euroklasse A1)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis 0-15 m ³ CHF / m ²	Staffelpreis ab 15 m ³ CHF / m ²
04517042	Foamglas Board S3 40 mm 1200 x 600 mm	4.32 m ² /Pack	42.60	37.80
04517044	Foamglas Board S3 50 mm 1200 x 600 mm	3.6 m ² /Pack	52.00	46.00
04517046	Foamglas Board S3 60 mm 1200 x 600 mm	2.88 m ² /Pack	61.40	54.20
04517048	Foamglas Board S3 80 mm 1200 x 600 mm	2.16 m ² /Pack	80.20	70.60
04517050	Foamglas Board S3 100 mm 1200 x 600 mm	2.16 m ² /Pack	99.00	87.00
04517052	Foamglas Board S3 120 mm 1200 x 600 mm	1.44 m ² /Pack	117.80	103.40
04517054	Foamglas Board S3 140 mm 1200 x 600 mm	1.44 m ² /Pack	136.60	119.80
04517056	Foamglas Board S3 160 mm 1200 x 600 mm	1.44 m ² /Pack	155.40	136.20



Foamglas Floor Board F (ca. 165 kg/m³) 0451L

Bodendämmung mit erhöhten Anforderungen an die Druckfestigkeit, beidseitig mit Spezialvlies kaschiert, Oberseite orange, Unterseite weiss, Technische Daten: Schaumglasplatten, Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D \leq 0,050$ W/mK, Druckfestigkeit: ≥ 1600 kPa, Brandverhalten Euroklasse E (Kernmaterial Euroklasse A1)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis 0-15 m ³ CHF / m ²	Staffelpreis ab 15 m ³ CHF / m ²
04517202	Foamglas Board F 40 mm 1200 x 600 mm	4.32 m ² /Pack	55.00	48.60
04517204	Foamglas Board F 50 mm 1200 x 600 mm	3.6 m ² /Pack	67.50	59.50
04517206	Foamglas Board F 60 mm 1200 x 600 mm	2.88 m ² /Pack	80.00	70.40
04517208	Foamglas Board F 80 mm 1200 x 600 mm	2.16 m ² /Pack	105.00	92.20
04517210	Foamglas Board F 100 mm 1200 x 600 mm	2.16 m ² /Pack	130.00	114.00
04517212	Foamglas Board F 120 mm 1200 x 600 mm	1.44 m ² /Pack	155.00	135.80
04517214	Foamglas Board F 140 mm 1200 x 600 mm	1.44 m ² /Pack	180.00	157.60
04517216	Foamglas Board F 160 mm 1200 x 600 mm	1.44 m ² /Pack	205.00	179.40



Foamglas Kleber PC 56 0451L

Anbringung von Foamglasplatten auf Beton, Mauerwerk oder Holz sowie zur Abspachtelung der Foamglas Oberfläche, 8-ung für nachträglichen Deckputz NICHT geeignet ! Technische Daten: Lösungsmittelfreier 2-Komponenten Reaktionskleber, Basis: Kunststoffvergütete Bitumenemulsion und Pulver, Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten (bei +20°C), Austrocknungszeit mehrere Tage, Verbrauch Verklebung ca. 3,5 bis 4,5 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
045182	Foamglas Kleber PC 56, Gebinde 28 kg	BüHiNäWeZü	28 KG/Ge	5.65



Foamglas Grundputz PC 164 0451L

Im Gebäudeinneren als Kleber, Einbett- und Beschichtungsmasse für nachträglichen Deckputzauftrag auf Wänden und Decken, Technische Daten: 1-Komponenten-Kleber und Beschichtungsmasse auf Kunstharzbasis, Verarbeitungszeit ca. 15-20 Minuten (bei +20°C), Austrocknungszeit ca. 3-5 Tage (je nach Baufeuchte), Verbrauch Verklebung ca. 3,5 kg/m², als Beschichtung ca. 2 bis 3 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
045186	Foamglas Grundputz PC 164, Gebinde 25 kg	HiNäZü	25 KG/Ge	6.05

Foamglas PITTSEAL 444 N, 1-K-Dichtmasse 0451L



Einkomponentige, dauerelastische Butyl-Verbindung, zur Fugendichtung zwischen FOAMGLAS-Platten oder Rohrdämmung, zur Abdichtung von Durchbrüchen in der Dämmschicht und Stössen in Blechmänteln, zur Abdichtung von Wand/Decke-, Wand/Boden- und Wand/Wand-Anschlüssen, als Gleitschicht in Dehnungs-/Kontraktionsfugen, als plastische Ausgleichsmasse hinter FOAMGLAS Dämmungen, Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten (bei +20°C), Antrocknungszeit: Kein Durchtrocknen, Hautbildung nach 1-3 Stunden, Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
045184	Foamglas PITTSEAL 444 N 1-K-Dichtmasse, Kartusche 310 ml	Zü	12 Stk./Pack	12.95



Foamglas PC Anker F 0451L

Mechanische Befestigung aus Edelstahl, zur verdeckten mechanischen Sicherung von verklebtem FOAMGLAS an Decken und Wänden (Raumhöhe über 2.50 Meter und bei keramischen Platten), Verbrauch an Wänden 2 Stück/m², Verbrauch an Decken 4 Stück/m², Pack 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04519002	Foamglas PC-Anker F Typ 0, für Dämmstärke 40 mm, Pack 100 Stück	Zü	290.00
04519004	Foamglas PC-Anker F Typ 1, für Dämmstärke 50 - 80 mm, Pack 100 Stück	Zü	326.40
04519006	Foamglas PC-Anker F Typ 2, für Dämmstärke > 90 mm, Pack 100 Stück	Zü	418.05



Foamglas Glasarmierungsgewebe PC 150 0451L

Zur System-Gewebespachtelung auf Foamglasplatten, Technische Daten: Alkalibeständig, Maschenweite 3,6 x 3,4 mm, Gewicht 165 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
04519022	Foamglas Glasarmierungsgewebe PC 150, Rolle 50 x 1 m	30 Ro/Pal	136.85

Schaumglas Schotter



Misapor Schaumglas Schotter 10/50 mm, Standard Plus 0453L

Schaumglasschotter zur Verwendung als Wärmedämmung im Hochbau, als frostsicheres Unterbaumaterial im Garten- und Landschaftsbau, für Sportplätze und vieles mehr, Technische Daten: Schüttdichte 160 - 190 kg/m³, Schüttdichte mit Verdichtungsfaktor 1,3:1 208 - 247 kg/m³, Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D 0.093 W/(m*K), Kriechverhalten bei Druckspannung (50 Jahre, Stauchung <1%) 200 kPa, Kriechverhalten bei Druckspannung (50 Jahre, Stauchung <2%) 400 kPa, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1 - nicht brennbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ³
04543808	Misapor Schaumglas Schotter 10/50 mm, Standard Plus, Einweg-Big-Bag 2 m ³	2 m ³ /Sack	227.00



Misapor Schaumglas Schotter 10/75 mm, Standard 0453L

Schaumglasschotter zur Verwendung als Wärmedämmung im Hochbau, als frostsicheres Unterbaumaterial im Garten- und Landschaftsbau, für Sportplätze und vieles mehr, Technische Daten: Schüttdichte 125 - 150 kg/m³, Schüttdichte mit Verdichtungsfaktor 1,3:1 163 - 195 kg/m³, Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D 0.080 W/(m*K), Kriechverhalten bei Druckspannung (50 Jahre, Stauchung <1%) 200 kPa, Kriechverhalten bei Druckspannung (50 Jahre, Stauchung <2%) 250 kPa, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse A1 - nicht brennbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ³
04543810	Misapor Schaumglas Schotter 10/75 mm, Standard, Einweg-Big-Bag 2 m ³	HiJoNä	2 m ³ /Sack	198.00

Trockenschüttung

FERMACELL



Fermacell Ausgleichschüttung, Sack 50 Liter 0574L

Zum Höhenausgleich von Fussböden, für Schütthöhen bis 100 mm im trockenen Innenbereich, Technische Daten: Mineralische Schüttung (Porenbetongranulat) der Körnung 0.2 bis 4 mm ohne zusätzliche Bindemittel, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.09 W/mK, Schüttdichte ca. 400 kg/m³, Baustoffklasse: A1, Verbrauch ca. 10 lt./m² pro cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
057226	Fermacell Ausgleichschüttung, Sack 50 Liter	BüHiJoNäWeZü	30 Sack/Pal	27.35



Fermacell Rieselschutzvlies 1,5 m/50 m 0572L

Rieselschutzvlies unter Fermacell-Ausgleichsschüttung, äusserst reissfest und diffusionsoffen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
057233	Fermacell Rieselschutzvlies, Rolle 1,5 x 50 m	HiNä	141.55



Fermacell Gebundene Schüttung, Sack 80 Liter 0574L

Schüttung aus recyceltem Schaumkunststoff und zementärem Bindemittel, zum Höhenausgleich von Fussböden, für Schichtstärken ab 10 mm bis 2'000 mm (in Schichten von max. 300 mm), Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit λ_D 0.100 W/mK, Trockenrohddichte ca. 390 kg/m³, Baustoffklasse nicht brennbar A2 s1 d0, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten (bei +20°C), begehbar nach ca. 12 Stunden, Belegereife nach ca. 24 Stunden (Angaben bei +18-20°C und max. 65% relative Luftfeuchtigkeit), Verbrauch ca. 10 lt./m² pro cm


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
057229	Fermacell Gebundene Schüttung, Sack 80 Liter	HiNä	15 Sack/Pal	60.90



Fermacell Wabenschüttung, Sack 15 Liter 0574L

Fussbodenaufbau auf Holzbalkendecken, als zusätzliche Masse zur effektiven Schalldämmung, Technische Daten: Mineralische Schüttung (Kalkstein) der Körnung 1 bis 4 mm ohne zusätzliche Bindemittel, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.70 W/mK, Schüttdichte ca. 1'500 kg/m³, Baustoffklasse: A1, Verbrauch ca. 10 lt./m² pro cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
057230	Fermacell Wabenschüttung, Sack 15 Liter	Nä	48 Sack/Pal	12.85



Fermacell Waben (zu Wabenschüttung) 0572L

Als Rieselschutz, Abzugslehre und zur Stabilisation der Wabenschüttung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
057238	Fermacell Wabe 30 mm 150/100 cm	Nä	45 m ² /Pal	15.40
057240	Fermacell Wabe 60 mm 150/100 cm		22.5 m ² /Pal	20.75


Knauf Siliperl Trockenfüllung, Sack 40 Liter 0636L

Nichtbrennbare Ausgleichsschüttung unter Trocken- Estrichplatten, Technische Daten: Körnung 1 - 3 mm, Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.19 W/mK, Schüttdichte ca. 600 kg/m³, Baustoffklasse A1 nach DIN 4102, Flächengewicht eingebaut ca. 6.3 kg/m² pro cm Einbauhöhe, Verbrauch: 10.5 lt pro m²/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
063616	Knauf Siliperl Trockenfüllung, Sack 40 Liter	40 Sack/Pal	27.10	24.70

ISOLA VERMICULITE

Vermiroof Flachdachschüttung, Sack 100 Liter 0636L

Zum Ausgleichen von Durchbiegungen und Unebenheiten der Dachkonstruktion, für Hohlkehlen, Randanschlüsse und Gefälleausbildungen, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.070 W/mK, Schüttdichte ca. 160 kg/m³, Brandkennziffer 5.3; B1; Q1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
063752	Vermiroof Flachdachschüttung, Sack 100 Liter	28 Sack/Pal	75.50	70.50


Vermibit bitumierte Boden-Ausgleichsschüttung, Sack 100 Liter 0636L

Ausgleichsschüttung für schwimmende Fussbodenkonstruktionen in Alt- und Neubauten, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0.070 W/mK, Schüttdichte ca. 145 kg/m³, Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102 / 5.3; B1; Q1, Verbrauch ca. 12 lt./m² pro cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
063755	Vermibit bitumierte Boden-Ausgleichsschüttung, Sack 100 Liter	BüNä	25 Sack/Pal	66.50	62.50


Vermiculite M Körnung 2-4 mm, Sack 100 Liter 0636L

Im Gartenbau zur Jungpflanzenzucht, für Erdmischungen, als Kaminschüttung, als Isolationschüttung allgemein (nicht brennbar), als Saug- und Polstermaterial für den Versand von flüssigen Substanzen, als Trägermaterial für den Futtermittelbereich, Technische Daten: Expandiertes Vermiculite = Aluminium-Eisen Magnesium Silikat, feuerbeständig: 1.100° C anwendungstechnisch, Brandverhalten: Klassifizierung A 1 nach EN 14 317-1, Bemessungswert: λ 0,07 W/mk, PH-Wert: ca. 7,0 – 9,0

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
063732	Vermiculite M Körnung 2-4 mm, Sack 100 Liter	HiNä	25 Sack/Pal	46.00	43.00

SOPREMA

Soprema Ausgleichsschüttung Vermaspha, Sack 50 Liter (6 kg) 0638L

Wärme- und Trittschalldämmung mit geringem Eigengewicht, für den Sanierungsbereich zur Ausbildung von Gefälle- und Ausgleichsschüttungen unter Holz- oder trittfesten Dämmplatten, aus expandiertem Vermiculite, das im Wärmeverfahren mit einem Spezialbitumen umhüllt wird, Technische Daten: Rohdichte eingebaut ca. 250-300 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit λ_D 0.076 W/mk, Trittschallverbesserung ca. 29 dB, Brandverhalten: B2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
06395615	Soprema Ausgleichsschüttung Vermaspha, Sack 50 Liter (6 kg)	Bü	300 KG/Pal	3.90

Hochleistungsdämmstoffe
AGITEC

Agitec Pureflex board, Hochleistungs-Wärmedämmung (λ_D 0.016 W/mK)

0615L

Pureflex vereint die revolutionären Wärmedämmeigenschaften von Aerogel mit den vielseitigen Materialeigenschaften von PUR, dies dank den mit Aerogel gefüllten Poren des PUR Schaumstoffs und bietet überall da eine Lösung an, wo wenig Platz für Wärmedämmungen vorhanden ist, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit λ_D 0.016 W/mK, Rohdichte 155 kg/m³, Temperaturbeständigkeit bis +140°C, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06275910	Agitec Pureflex board, Hochleistungs-Wärmedämmung, 10 mm, 630 x 980 mm	Nä	7.44 m ² /Pack	85.00
06275912	Agitec Pureflex board, Hochleistungs-Wärmedämmung, 20 mm, 630 x 980 mm		3.72 m ² /Pack	163.00
06275914	Agitec Pureflex board, Hochleistungs-Wärmedämmung, 30 mm, 630 x 980 mm		2.48 m ² /Pack	250.00


Agitec Spaceloft Board, Hochleistungs-Wärmedämmung (λ_D 0.015 W/mK)

0615L

Robuster, flexibler und einfach zu verarbeitender Hochleistungsdämmstoff auf Aerogelbasis, er bietet überall da eine Lösung an, wo wenig Platz für Wärmedämmungen vorhanden ist, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit λ_D 0.015 W/mK, Raumgewicht ca. 150 kg/m³, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse C-s1, d0

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06275016	Agitec Spaceloft Board, Hochleistungs-Wärmedämmung, 10 mm, 70 x 114,2 cm	9.6 m ² /Pack	99.50
06275018	Agitec Spaceloft Board, Hochleistungs-Wärmedämmung, 20 mm, 70 x 114,2 cm	4.8 m ² /Pack	192.00
06275020	Agitec Spaceloft Board, Hochleistungs-Wärmedämmung, 30 mm, 70 x 114,2 cm	3.2 m ² /Pack	292.00

weitere Dämmstoffe



FLN Frivolit STAN 30-50 mm Isolierpolster (Seidenzopf) 10 kg 0639L

Zöpfe aus Baumwolle- und Acrylfasern eingeschlossen in durchkreuzten Polyesterfaden, ideales Stopf- und Dichtmaterial bei Tür- und Fensterfutter, Hohlräumen, Fugen, Ballen ca. 60-80 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
063770	FLN Frivolit STAN 30-50 mm Isolierpolster (Seidenzopf) 10 kg	BüHiNäWeZü	20 KG/Pack	10.20

Randdämmstreifen PE

Randstellstreifen PE blau 0438L



Randstellstreifen aus Polyethylen zum Trennen von Boden-/Wandanschlüssen zur Entkoppelung und Verhinderung von Schallbrücken, z.B. bei Unterlagsboden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
043822	Randstellstreifen PE blau 8/100 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	10 Ro/Sack	31.90
043824	Randstellstreifen PE blau 8/120 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	8 Ro/Sack	38.20
043826	Randstellstreifen PE blau 8/150 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	6 Ro/Sack	48.20

Swisspor Randstellstreifen Airofom PE grau, mit Folie 0438L



Randstellstreifen aus Polyethylen mit Folie auf der Vorderseite und selbstkebendem Rücken, zum Trennen von Boden-/Wandanschlüssen zur Entkoppelung und Verhinderung von Schallbrücken, geeignet für Fliesestriche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
043832	Swisspor Randstellstreifen Airofom PE grau, mit Folie 8/120 mm, Rolle 25 m	HiNäWeZü	8 Ro/Sack	37.70
043833	Swisspor Randstellstreifen Airofom PE grau, mit Folie 8/150 mm, Rolle 25 m		6 Ro/Sack	41.50

Sammelsäcke für Recycling XPS, EPS, PIR, Steinwolle, Glaswolle



Sammelsäcke/Recyclingsäcke für Swisspor- EPS / XPS 0444L

Sammelsäcke für swisspor EPS /XPS-Recycling, Rücknahmebedingungen: Swisspor EPS oder Swisspor XPS sortenrein pro Sack (keine Fremdprodukte, keine Kaschierungen und dergleichen), Rücknahmeausschluss: Verunreinigtes und nasses Material sowie Fremdprodukte, Entsorgungskosten für verunreinigtes oder nasses Material sowie für Fremdprodukte gehen zu Lasten des Auftraggebers

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
043482	Sammelsäcke/Recyclingsäcke für Swisspor- EPS / XPS, Volumen 500 Liter	BüHiJoNäWeZü	20 Sack/Pack	14.60



Sammelsäcke/Recyclingsäcke für Swisspor- PIR 0444L

Sammelsäcke für swisspor PIR-Recycling, Rücknahmebedingungen: Swisspor PIR (keine Fremdprodukte), Rücknahmeausschluss: Verunreinigtes und nasses Material sowie Fremdprodukte, Entsorgungskosten für verunreinigtes oder nasses Material sowie für Fremdprodukte gehen zu Lasten des Auftraggebers

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
04348202	Sammelsäcke/Recyclingsäcke für Swisspor- PIR, Volumen 500 Liter	Bü	20 Sack/Pack	14.60



Sammelsäcke/Recyclingsäcke für Flumroc- Steinwolle 0611L

Sammelsäcke für Flumroc-Recycling, Rücknahmebedingungen: Flumroc-Steinwolle (keine Fremdprodukte, keine Kaschierungen und dergleichen), Rücknahmeausschluss: Verunreinigtes und nasses Material sowie Fremdprodukte, Entsorgungskosten für verunreinigtes oder nasses Material sowie für Fremdprodukte gehen zu Lasten des Auftraggebers

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
060992	Sammelsäcke/Recyclingsäcke für Flumroc- Steinwolle, Volumen 200 Liter	BüHiNä	100 Sack/Pack	21.20



Sammelsäcke/Recyclingsäcke für Swisspor-ROC- Steinwolle 0611L

Sammelsäcke für swissporROC-Recycling, Rücknahmebedingungen: swissporROC--Steinwolle (keine Fremdprodukte, keine Kaschierungen und dergleichen), Rücknahmeausschluss: Verunreinigtes und nasses Material sowie Fremdprodukte, Entsorgungskosten für verunreinigtes oder nasses Material sowie für Fremdprodukte gehen zu Lasten des Auftraggebers

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
06099802	Sammelsäcke/Recyclingsäcke für Swisspor-ROC- Steinwolle, Volumen 300 Liter	BüHiJoNäWeZü	100 Sack/Pack	25.50



Sammelsäcke/Recyclingsäcke für Isover- Glaswolle 0611L

Sammelsäcke für Isover-Recycling, Rücknahmebedingungen: Isover-Glaswolle (keine Fremdprodukte, keine Kaschierungen und dergleichen), Rücknahmeausschluss: Verunreinigtes und nasses Material sowie Fremdprodukte, Entsorgungskosten für verunreinigtes oder nasses Material sowie für Fremdprodukte gehen zu Lasten des Auftraggebers


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
060998	Sammelsäcke/Recyclingsäcke für Isover- Glaswolle, Volumen 250 Liter	BüHiJoNäWeZü	100 Sack/Pack	19.00

Sammelsäcke/Recyclingsäcke für knauf Insulation- Steinwolle 0611L



Sammelsäcke für knauf Insulation-Recycling, Rücknahmebedingungen: knauf Insulation-Steinwolle (keine Fremdprodukte, keine Kaschierungen und dergleichen), Rücknahmeausschluss: Verunreinigtes und nasses Material sowie Fremdprodukte, Entsorgungskosten für verunreinigtes oder nasses Material sowie für Fremdprodukte gehen zu Lasten des Auftraggebers

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
06267601	Sammelsäcke/Recyclingsäcke für knauf Insulation- Steinwolle, Volumen 300 Liter	Zü	10 Sack/Ro	31.00



Absturzsicherung

Für Ihre persönliche Sicherheit.

Die Folgen eines Absturzes sind meist schwerwiegend. Eine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) ist entscheidend.

Wir haben die passende Ausrüstung für jeden Einsatzbereich.

Handwerkershops und Wartungsstützpunkte
Hinwil | Nänikon



Arbeitsschutz

hug-baustoffe.ch

Inhaltsverzeichnis

10 Gebäudehülle: Dachpappen / Dampfbremsen-Sperren / Winddichtungen / Unterdachfolien

Dachpappen / Dichtungsbahnen / Schutzbahnen / Flüssigkunststoff	774
SWISSPOR	774
SOPREMA	776
KNAUF (selbstklebende Dichtbahn, Radonsperre)	782
Schutzbahnen	783
Dampfbremsen-Sperren / Winddichtungen / Unterdachfolien / Bänder / Primer	784
PROCLIMA	784
STAMISOL	790
DÖRKEN DELTA	791
ISOVER	791
AMPACK	792
HENKEL / TEROSON	797
SIGA	798
Weitere (Akustik- & Rieselschutzvlies)	799

A

Abdichtung-& Radonsperre	782-783
Abdichtung-Schutzbahn	783
Abdichtung-Schutzvlies	780
Abdichtung-TPO-Soprema	780
Akustik-& Rieselschutzvlies	799
Alsan-Fleece-110-P	782
Alsan-Flüssigkunststoff	781-782
Alsan-Kombi-Grundierung	781
Alsan-Metall-Grundierung	781
Alsan-Mischeimer	782
Ampack-Dampfbremse	792-793
Ampack-Dampfsperre	793
Ampack-DB-90-Bremse	793
Ampack-Fassadenbahn	793
Ampack-Klebeband	795-796
Ampack-LDA-0.02-Bremse	792
Ampack-Nageldichtungen	797
Ampack-Randanschluss	796-797
Ampack-Randschluss	796
Ampack-Unterdachbahn	793-794
Ampack-Winddichtung	793
Ampacoll-BK-530-Butyl	796
Ampacoll-BK-533-Butyl	797
Ampacoll-DT-Band	795
Ampacoll-Fenax-Band	795-796
Ampacoll-RA-Kleber	796
Ampacoll-RS-Butyl	796
Ampacoll-Superfix	796
Ampacoll-UV-Band	795
Ampacoll-XT-Band	795
Ampatop-Seal-Dach	794
Ampatop-Secura-Dach	793

B

Bikucoat-Flüssigkunststoff	776
Bikucoat-Primer	776
Bikucoat-Spezialvlies	776
Bitumen-Block-Soprema	780
Bitumen-Keile-Dachpappe	774, 776
Bitumen-Lack-Soprema	778
Bitumen-Lack-Swisspor	774
Block-Bitumen-Soprema	780
Brandschutzbahn Sopratex FP1	800

C

Contraphon-70	799
---------------	-----

D

Dachpappe-Bitumen-Keile	774, 776
Dachpappe-Bitumen-Lack	774, 778
Dachpappe-Schutzbahn	783
Dachpappe-Schutzvlies	780
Dachpappe-Soprema	778-780
Dachpappe-Swisspor	774-776
Dachsanierungsbahn-proclima	785
Dampfbremse-Ampack	792-793
Dampfbremse-Isover	791-792
Dampfbremse-proclima	784
Dampfsperre-Ampack	793
DELTA-FOXX-PLUS	791
Delta-Unterdachbahn	791

DELTA-XX PLUS HEAVY	791
Dichtband-selbstklebend	797-798
Dichtfolie-selbstklebend	797

E

Eimer-Rund-Alsan	782
------------------	-----

F

Fassadenbahn-Ampack	793
Festeranschlussband-Ampack	795
Flüssigkunststoff-Soprema	781-782
Flüssigkunststoff-Swisspor	776

G

Gummi-Schrotmatte	783
-------------------	-----

I

Idikell-Schwerfolie-Schall	792
Isover-Dampfbremse	791-792
Isover-Flammex-N	792
Isover-Flammex-SR	792
Isover-Vario-KM-Duplex	791
Isover-Vario-Xtra	792

K

Klebeband-Ampack	795-796
Klebeband-proclima	788-789

L

Luftdichtungsbahn-proclima	785
Luftdichtung sprühbar-proclima	789-790

M

Misch-Eimer-Alsan	782
-------------------	-----

N

Nageldichtungen-Ampack	797
Nageldichtungen-Stamisol	791
Nageldichtung-proclima	789

P

Pinselflasche-Proclima	786
Primer-Proclima	789
proclima AEROSANA Druckluftpistole	790
proclima AEROSANA VISCONN	789
proclima CONTEGA SOLIDO EXO	789
proclima CONTEGA SOLIDO SL	788
proclima-Dampfbremse	784
proclima-DASAPLANO 0,01	785
proclima DASATOP	784
proclima INTELLO PLUS	784
proclima-Klebeband	788-789
proclima-Luftdichtungsbahn	785
proclima-Luftdichtung sprühbar	789-790
proclima-Nageldichtung	789
proclima ORCON F	787
proclima ORCON MULTIBOND	787
proclima-Pinselflasche	786
proclima-Primer	789

proclima Putz-& Fensteranschlussband	788-789
proclima-Quellschweissmittel	786
proclima-Randanschluss	787
proclima RB	784
proclima-Rieselschutzbahn	784
proclima SOLITEX FRONTA QUATTRO	785
proclima SOLITEX FRONTA WA	784
proclima SOLITEX MENTO 3000	785
proclima SOLITEX MENTO 5000	785
proclima SOLITEX WELDANO 3000	786
proclima SOLTEMPA	787
proclima TESCOIN INVIS	788
proclima TESCOIN NAILDECK	789
proclima TESCOIN PROTECT	788
proclima TESCOIN SPRIMER	789
proclima TESCOIN VANA	788
proclima-Unterdach-Anschluss	787
proclima-Unterdachbahn	785-786
proclima-Wandschalungsbahn	784-785
proclima WELDANO	786
proclima WELDANO TURGA	786
proclima Winkelanschlussband	788
Putzanschlussband-Ampack	796

Q

Quellschweissmittel-proclima	786
------------------------------	-----

R

Radonsperre-& Abdichtung	782-783
Randanschluss-Ampack	796-797
Randanschluss-proclima	787
Randanschluss-proclima	787
Rieselschutz-& Akustikvlies	799
Rieselschutzbahn-proclima	784
Rund-Eimer-Alsan	782

S

Schall-Schwerfolie-Idikell	792
Schutzbahn-Abdichtung	783
Schutzvlies-Abdichtung	780
Siga-Primur	799
Siga-Rissan-grün	799
Siga-Sicrall-gelb	798
Siga-Twinet-violett	799
Siga-Wigluf-weiss	799
Sisalex-514-Sperre	793
Sopratex FP1 Brandschutzbahn	800
Soprema-Abdichtung-TPO	780
Soprema-Bitumen-Keile	776
Soprema-Bitumen-Lack	778
Soprema-Block-Bitumen	780
Soprema-Dachpappe	778-779
Soprema-Flüssigkunststoff	781-782
Soprema-Fugenband	780
Stamisol-DW	790
Stamisol-Nageldichtungen	791
Stamisol-PACK-500	790
Stamisol-Stammcoll-N55	790
Stamisol-Unterdachbahn	790
Swisspor-Bitumen-Keile	774
Swisspor-Bitumen-Lack	774
Swisspor-Dachpappe	774-776
Swisspor-Flüssigkunststoff	776

T

Teroson-Dichtband	797-798
Teroson-Dichtfolie	797
Teroson-Primer	798
Tyvek-H1-Winddichtung	793
Tyvek-Pro-Tape-Dach	793

U

Unterdachbahn-Ampack	793-794
Unterdachbahn-Anschluss	787
Unterdachbahn-Delta	791
Unterdachbahn-proclima	785-786
Unterdachbahn-Stamisol	790

V

Vlies-Brandschutz	800
-------------------	-----

W

Wandschalungsbahn-proclima	784-785
Winddichtung-Ampack	793

10 Gebäudehülle: Dachpappen / Dampfbremsen-Sperren / Winddichtungen / Unterdachfolien

Dachpappen / Dichtungsbahnen / Schutzbahnen / Flüssigkunststoff

SWISSPOR



Bitumenlack VS 100 0644L

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich (Haftvermittler) auf Basis von Spezialbitumen, Materialverträglich mit Swisspor-BIKUTOP- und Swisspor-BIKUTOP LL-Bahnen, Haftvermittler auf zementgebundene Flächen, für An- und Abschlüsse aus Metall, Holz oder zementösen Untergründen, Verbrauch ca. 150 g/m², Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
064285	Swisspor Bitumenlack VS 100, Gebinde 10 Liter	BüHiJoNäWe	10 lt/Ge	10.00
064287	Swisspor Bitumenlack VS 100, Gebinde 25 Liter	BüHiNäWe	25 lt/Ge	9.50



Swisspor Bitumenkeile Elastomer 25/25 mm 0640L

Bituminöses, polymermodifiziertes Bitumenprodukt im Dreiecksprofil, für sämtliche Flachdachaufbordungen, im Eckbereich für 1 & 2-lagige Elastomerbitumen-Abdichtungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
064381	Swisspor Bitumenkeile Elastomer 25/25 mm, Rolle 25 m	HiNä	25 lfm/Pack	3.30



Dachpappe Bikuplan EGV3 0641L

Elastomerbitumen-Bahn, Glasgittervlies, oben: Talk-Sand-Gemisch, unten: Talk-Sand-Gemisch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
064120	Swisspor Dachpappe Bikuplan EGV3, Rolle 10 x 1 m	HiNäZü	200 m ² /Pal	6.90



Dachpappe Bikuplan EGV3 speed 0641L

Elastomerbitumen-Bahn, Glasgittervlies, oben: Klebe- + Schweissvlies, unten: Talk-Sand-Gemisch

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
064122	Swisspor Dachpappe Bikuplan EGV3 speed, Rolle 10 x 1 m	200 m ² /Pal	7.20



Dachpappe Bikuplan EGV3,5 v flam 0641L

Elastomerbitumen-Bahn, Glasgittervlies, oben: Klebe- + Schweissvlies, unten: Flammfolie

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
064121	Swisspor Dachpappe Bikuplan EGV3,5 v flam, Rolle 10 x 1 m	HiJoNäWe	200 m ² /Pal	7.60



Dachpappe Bikutop EP4 WF flam 0641L

Elastomerbitumen-Bahn, wurzelfest mit Polyestervlies, oben: Talk-Sand-Gemisch, unten: Flammfolie

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
064140	Swisspor Dachpappe Bikutop EP4 WF flam, Rolle 8 x 1 m	HiNä	160 m ² /Pal	9.80



Dachpappe Bikutop EP5 WF flam 0641L

Elastomerbitumen-Bahn, wurzelfest mit Polyestervlies, oben: Talk-Sand-Gemisch, unten: Flammfolie

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
064158	Swisspor Dachpappe Bikutop EP5 WF flam, Rolle 8 x 1 m	HiNäWe	120 m ² /Pal	11.40



Dachpappe Bikutop EP5 WF S flam 0641L

Elastomerbitumen-Bahn, wurzelfest mit Polyestervlies, oben: Schieferschuppen grau, unten: Flammfolie

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
064160	Swisspor Dachpappe Bikutop EP5 WF S flam, Rolle 8 x 1 m	HiJoNäWe	120 m ² /Pal	11.40



Dachpappe Bikuvap LL EVA flam 0641L

Elastomerbitumen-Bahn, Glasvlies und Aluminiumfolie, oben: Talk-Sand-Gemisch, unten: Flammfolie

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
064206	Swisspor Dachpappe Bikuvap LL EVA flam, Rolle 8 x 1,1 m	HiJoNäWe	193.6 m ² /Pal	7.90



Dachpappe Bikuplan LL Vario v 0641L

Elastomerbitumen-Bahn, Kaltselbstklebebitumen, Glasgittervlies, oben: Klebe- + Schweissvlies mit Flammrand, unten: Gleit- + Abziehfolie, Rand 2-teilig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
064213	Swisspor Dachpappe Bikuplan LL Vario v, Rolle 8 x 1,1 m (selbstklebend)	HiNä	176 m ² /Pal	12.00

Swisspor Bikutek EJ3,5 flam Eckverstärkung 0640L



Bei Aufbordungen bitumiger Abdichtungen, für die Ausbildung von Aussen- und Innenecken, Gebinde 40 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
064192	Swisspor Bikutek EJ3,5 flam Eckverstärkung Ø 20 cm	Hi	40 Stk./Ge	3.30

Bikucoat-Primer (zu Flüssigkunststoff) 0642L



Transparenter, lösemittelhaltiger Voranstrich zu Bikucoat-pur, auf diverse Untergründe, z.B. Beton, Zementestriche, Bitumenbahnen, Metalle, Verbrauch 100-300 g/m², Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
064393	Swisspor Bikucoat-Primer (zu Flüssigkunststoff), Gebinde 2,5 kg	HiNä	2.5 KG/Ge	15.80

Bikucoat-pur Flüssigkunststoff silbergrau 0642L



Selbstvernetzende 1-Komponenten-PUR Prepolymermischung für Detailanschlüsse auf Balkonen und Terrassen, hoch- /dauerelastisch, wasserdampfdiffusionsoffen, witterungsbeständig, UV-stabil, alterungsbeständig, Verbrauch mind. 3 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
064388	Swisspor Bikucoat-pur Flüssigkunststoff silbergrau, Gebinde 4 kg	HiNä	4 KG/Ge	34.10
064389	Swisspor Bikucoat-pur Flüssigkunststoff silbergrau, Gebinde 12,5 kg	HiNä	12.5 KG/Ge	28.70

Bikucoat-Spezialvlies (zu Flüssigkunststoff) 0642L



Vlieseinlage zwischen erstem und zweitem BIKUCOAT-PUR- /oder BIKUCOAT-SMP ECO-Anstrich, zur Einhaltung der Mindestschichtdicke, sowie zur überbrückenden Funktionalität der Flüssigkunststoffabdichtung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
067720	Swisspor Bikucoat-Spezialvlies (zu Flüssigkunststoff) 10,5 cm, Rolle 50 m	HiNä	104.00
067722	Swisspor Bikucoat-Spezialvlies (zu Flüssigkunststoff) 15 cm, Rolle 50 m	HiNä	114.00
067724	Swisspor Bikucoat-Spezialvlies (zu Flüssigkunststoff) 20 cm, Rolle 50 m	Hi	122.00
067726	Swisspor Bikucoat-Spezialvlies (zu Flüssigkunststoff) 30 cm, Rolle 50 m	HiNä	155.00

SOPREMA

Soprema Bitumenkeile Elastomer 25/25 mm 0638L



Elastomervergütetes, faserverstärktes, gefülltes Bitumenprodukt, für die Ausbildung von Hohlkehlen bei sämtlichen Aufbordungen von 1- und 2-lagigen Abdichtungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
063925	Soprema Bitumenkeile Elastomer 25/25 mm, Rolle 25 m	BüNäZü	25 lfm/Pack	3.15



SO STARK.
SOPREMA.

Mehr Infos
finden Sie hier



GEMEINSAM BAUEN WIR HEUTE DIE GEBÄUDE DER ZUKUNFT

Welche Bauvorhaben Sie auch immer realisieren wollen, als starker Partner an Ihrer Seite unterstützen wir Sie mit hochwertigen Abdichtungsprodukten, erweiterten Garantieleistungen und umfassenden Service- und Dienstleistungen. **Alles für dichte Gebäudehüllen.**



SO STARK. SOPREMA.



Bitumenvoranstrich Sopradere Quick 0638L

Voranstrich auf Basis von Oxidationsbitumen, Lösungsmitteln und haftverbessernden Zusätzen, schnelltrocknender Haftvermittler auf zementöse Untergründe, Holz und Stahlzargen, Verbrauch ca. 150-400 g/m², Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
063903	Bitumenvoranstrich Sopradere Quick, Gebinde 25 Liter	BüNäZü	25 lt/Ge	6.45



Bitumenvoranstrich Elastocol CN 0638L

Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und Polyurethanharzen, spezieller Haftvermittler für alle Metalle (Bleche) und zementöse Untergründe, Verbrauch ca. 300-500 g/m², Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lt
063912	Bitumenvoranstrich Elastocol CN, Gebinde 5 Liter	5 lt/Ge	15.80



Bitumenvoranstrich Aquadere 0638L

Lösungsmittelfreie Bitumenemulsion auf Basis von Elastomerbitumen, Haftvermittler auf zementöse Untergründe und Metall (Stahlzargen), Verbrauch ca. 150-400 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
063915	Bitumenvoranstrich Aquadere, Gebinde 25 Liter	Bü	25 lt/Ge	3.60



Dachpappe Sopravap EVA 35 flam 0637L

Hochwertige, schweissbare Elastomerbitumen-Dampfbremsbahn mit Aluminium-Verbundträger und Glasvlies, wird vorwiegend auf mineralischen Unterlagen eingesetzt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
063816	Dachpappe Sopravap EVA 35 flam, Rolle 10 x 1 m	BüNäZü	200 m ² /Pal	9.25



Dachpappe Sopralen Stick 30 DUO-Rand 06373L

Hochwertige Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn (mit selbstklebender Unterseite) mit einer Sicherheitsrandausbildung, sie wird als Zwischenlage bei Abdichtungen eingesetzt, aufgrund ihrer DUO-Randausbildung kann die Oberlage der Abdichtung zeitlich versetzt eingebaut werden, bei mehrlagigen Dachabdichtungen als 1. Lage auf Polystyrol, PIR, etc.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
063830	Dachpappe Sopralen Stick 30 DUO-Rand, Rolle 10 x 1 m (selbstklebend)	Bü	240 m ² /Pal	13.55



Dachpappe Sopralen EGV3 ts 0637L

Elastomerbitumen-Bahn, wird ausschliesslich als Zwischenlage bei Abdichtungen im Schweiß- oder Klebverfahren eingesetzt, Flachdach, Abdichtung 1. Lage, Dampfbremse

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
063833	Dachpappe Sopralen EGV3 TS, Rolle 10 x 1 m	240 m ² /Pal	8.40



Dachpappe Sopralen EGV3 flam Top 0637L

Elastomerbitumen-Bahn, wird ausschliesslich als Zwischenlage bei Abdichtungen im Schweißverfahren eingesetzt, Flachdach, Abdichtung 1. Lage

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
063834	Dachpappe Sopralen EGV3 flam Top, Rolle 10 x 1 m	240 m ² /Pal	9.15



Dachpappe Sopralen EGV 35 flam 0637L

Elastomerbitumen-Bahn, wird ausschliesslich als Zwischenlage bei Abdichtungen im Schweißverfahren eingesetzt, Flachdach, Abdichtung 1. Lage, Dampfbremse

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
063839	Dachpappe Sopralen EGV 35 flam, Rolle 10 x 1 m	BüNäZü	200 m ² /Pal	9.50



Dachpappe Sopralen EP4 ard flam WF 0637L

Beschieferte Elastomerbitumen-Schweissbahn, wird als wurzel- und rhizomfeste Oberlage bei Abdichtungen von Gründächern eingesetzt, Flachdach, Abdichtung 2. Lage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
063855	Dachpappe Sopralen EP4 ard flam WF, Rolle 8 x 1 m	BüZü	160 m ² /Pal	12.25



Dachpappe Sopralen EP5 ard flam WF 0637L

Beschieferte Elastomerbitumen-Schweissbahn, wird als wurzel- und rhizomfeste Oberlage bei Abdichtungen von Gründächern eingesetzt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
063850	Dachpappe Sopralen EP5 ard flam WF, Rolle 8 x 1 m	BüNäZü	144 m ² /Pal	13.70



Dachpappe Sopralen EP5 flam WF 0637L

Elastomerbitumen-Schweissbahn, 1-lagige Abdichtung, Unterterrain

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
063851	Dachpappe Sopralen EP5 flam WF, Rolle 8 x 1 m	BüZü	144 m ² /Pal	13.70




LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

Dachpappe Soprema F3t 0637L

Oxidations-Dichtungsbahn, Anwendung als Trennlage, Gleitlage oder Abdecklage

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
063882	Dachpappe Soprema F3t, Rolle 10 x 1 m	420 m ² /Pal	5.40



Soprajoint WF Dillationsfugenband 5 mm 0638L

Elastomerbitumen-Bewegungsfugenband, wird als systembedingt wurzelfestes Produkt für Bewegungsfugenausbildungen eingesetzt, es ist ausgestattet mit einer reissfesten und dehnfähigen Trägereinlage, bestehend aus Polyester Jersey und Polyestervlies, unterseitig mit einer leicht abflämmbaren Flammfolie und foliertem Aluband, oberseitig mit einem modifiziertem Bitumen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / lfm
063946	Soprajoint WF Dillationsfugenband 5 mm, Breite 45 cm, Rolle 8 m	16 lfm/Pack	24.50



Soprema Blockbitumen „AP“ 063802L

Blockbitumen sind in einem Bitumenofen auf eine maximale Temperatur von +200°C aufzuschmelzen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
063922	Soprema Blockbitumen „AP“ 30 kg	BüHiNäZü	1200 KG/Pal	2.50



Soprema Schutzvlies Sopratex PP 0634L

SOPRATEx PP ist ein mechanisch verfestigter und thermokalandrierter Schutzvlies aus UV-stabilisierten Polypropylenfasern (PP), zum Schutz von Abdichtungen vor mechanischen Beschädigungen bei Flachdächern und Terrassen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
063966	Soprema Schutzvlies Sopratex PP 200 g/m², Rolle 50 x 2 m	Bü	100 m²/Ro	2.10
063967	Soprema Schutzvlies Sopratex PP 300 g/m², Rolle 50 x 2 m	BüNäZü	100 m²/Ro	2.95
063968	Soprema Schutzvlies Sopratex PP 600 g/m², Rolle 25 x 2 m		50 m²/Ro	5.95



Flagon TPO Abdichtungsbahn EP/PV 1932L

Dachabdichtungsbahn für unter Schutzschichten wie Kies, extensiver und intensiver Begrünung und begehbaren Belägen, mehrlagige Kunststoffbahn aus thermoplastischen Polyolefinen (TPO) mit einer Trägereinlage aus Glasvlies, die Nahtfugung erfolgt ausschliesslich durch Heissluftverschweissung, widerstandsfähig gegen Witterungs- und Alterungseinflüsse, Wurzel- und rhizomfest nach FLL-Test EN 13948, SD-Wert 180 (EP/PV 180)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m²
193265	Flagon TPO Abdichtungsbahn EP/PV 180, Rolle 2,1 x 20 m	42 m²/Ro	22.20



Flagon TPO Abdichtungs-Schutzbahn GEO P 120 1932L

Dachabdichtungsbahn für unter Schutz- und Nutzsichten, Begrünung und Verkehrsflächen, die Nahtfugung erfolgt ausschliesslich durch Heissluftverschweissung, Eigenschaften: Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen, Chlor-, weichmacher- und schwermetallfrei, kalteflexibel, wärmebeständig, optimale Schweissfähigkeit, bitumenverträglich, hohe Reissfestigkeit, SD-Wert ca. 120 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
193294	Flagon TPO Abdichtungs-Schutzbahn GEO P 120, Rolle 2,1 x 25 m	Nä	52.5 m²/Ro	13.50



Alsan Flashing Quadro, 1K Flüssigkunststoff RAL 7012 0635L

Alsan Flashing Quadro ist ein lösemittelhaltiges Abdichtungsharz zur Ausführung von flammlosen, dauerelastischen Details und Anschlüssen auf hitzeempfindlichen Untergründen, zwischen Bodenflächen und aufgehenden Bauteilen von Dach- und Bauwerksabdichtungen, Reaktionszeit bei +23°C: Regenfest nach ca. 4 Stunden, begehbar nach ca. 6 Stunden, Verbrauch mit Vlieseinlage ca. 3 kg/m², Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
06406100	Alsan Flashing Quadro, 1K Flüssigkunststoff RAL 7012, Gebinde 5 kg	BüNäZü	5 KG/Ge	21.90



Alsan (PMMA) 171 2K Kombi-Grundierung 0635L

ALSAN 171 ist ein PMMA-Harz zur Grundierung für saugfähige, wechselnde Untergründe (Beton, Estrich, Holz etc.) sowie für Asphaltuntergründe, Bitumenanstriche, Polymerbitumenbahnen, Verbrauch ca. 400-800 g/m², die Gebinde werden ohne Katalysator geliefert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
06400517	Alsan (PMMA) 171 2K Kombi-Grundierung, Gebinde 10 kg	Nä	10 KG/Ge	24.50



Alsan 104 Metall-Grundierung, Spray 0635L

ALSAN 104 Spray wird als Grundierung für alle metallischen Untergründe wie z.B. Stahl, Alu, Zink, Kupfer eingesetzt, Alsan 104 Spray ist einfach aufsprühbar, schnell trocknend mit sehr guter Haftung, grau pigmentiert, keine UV-Beständigkeit, lösemittelhaltig, Verwendung ausschliesslich zur Vorbereitung für nachfolgende ALSAN PMMA-, PU- und Bitu-PU Abdichtungsharze, Trocknungszeiten bis zur Überbeschichtung: Bei +30°C ca. 10 Minuten, bei +20°C ca. 15 Minuten, bei +10°C ca. 30 Minuten, bei +5°C ca. 1 Stunde, die nachfolgende Abdichtung ist innerhalb von 24 Stunden aufzubringen, Verbrauch ca. 25-50 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lt
06400544	Alsan 104 Metall-Grundierung, Spray 0,5 Liter	Nä	3 lt/Pack	69.50



Alsan (PMMA) CAT, Katalysator Pulver 0635L

Alsan CAT ist die Katalysatorkomponente der ALSAN PMMA Systeme, es aktiviert und steuert die Härtingsreaktion, die Pulverform erlaubt die exakte Dosierung der Katalysatormenge, Dosierung: Siehe Datenblatt des zu verarbeitenden ALSAN PMMA-Harzes

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
06400852	Alsan (PMMA) CAT, Katalysator Pulver, Beutel 100 g	Nä		5.70



Alsan (PMMA) 770 TX, 2K Abdichtungsharz RAL 7035 0635L

ALSAN 770 TX ist ein hochflexibles, schnellhärtendes Abdichtungsharz und wird mit Vlieseinlage zur Ausbildungen von flammlosen An- und Abschlüssen, sowie zur Detailausbildung an aufgehenden Bauteilen eingesetzt, Rührzeit mindestens 2 Minuten, Reaktionszeiten bei +23°C: Topfzeit ca. 20 Minuten, regenfest nach ca. 30 Minuten, überarbeitbar nach ca. 45 Minuten, belastbar nach ca. 180 Minuten, Verbrauch ca. 2,5 kg/m², Produkt enthält VOC, Gebinde werden ohne Katalysator geliefert (dazu bestellen) !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
06400620	Alsan (PMMA) 770 TX, 2K Abdichtungsharz RAL 7035, Gebinde 10 kg	Nä	10 KG/Ge	20.30



Alsan (PMMA) 970 F 2K Versiegelung RAL 7035 0635L

ALSAN 970 F ist ein flexibles, pigmentiertes PMMA-Harz zur Versiegelung von allen glatten oder abgestreuten ALSAN PMMA-Systemen, Verbrauch ca. 500-700 g/m², Gebinde werden ohne Katalysator geliefert

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
06400805	Alsan (PMMA) 970 F 2K Versiegelung RAL 7035, Gebinde 10 kg	10 KG/Ge	21.70



Alsan Fleece 110 P (Polyestervlies perforiert) 0635L

ALSAN FLEECE 110 P ist ein gelochtes, mechanisch verfestigtes und thermisch fixiertes Spezialkunstfaservlies mit 110 g/m², das zur Ausführung von flexiblen und rissüberbrückenden Abdichtungen mit den entsprechenden ALSAN PMMA-Harzsystemen als Armierung und zur Sicherstellung von Mindestschichtdicken verwendet wird, die Perforierung dient der schnellen Durchtränkung mit Flüssigkunststoff (speditivere Verarbeitung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
06400905	Alsan Fleece 110 P (Polyestervlies perforiert) Breite 10 cm, Rolle 50 m	NäZü	50 lfm/Ro	0.90
06400907	Alsan Fleece 110 P (Polyestervlies perforiert) Breite 15 cm, Rolle 50 m	BüNä	50 lfm/Ro	1.40
06400909	Alsan Fleece 110 P (Polyestervlies perforiert) Breite 20 cm, Rolle 50 m	BüNä	50 lfm/Ro	1.80
06400911	Alsan Fleece 110 P (Polyestervlies perforiert) Breite 25 cm, Rolle 50 m	Nä	50 lfm/Ro	2.35
06400912	Alsan Fleece 110 P (Polyestervlies perforiert) Breite 30 cm, Rolle 50 m		50 lfm/Ro	2.75
06400913	Alsan Fleece 110 P (Polyestervlies perforiert) Breite 35 cm, Rolle 50 m		50 lfm/Ro	3.15
06400915	Alsan Fleece 110 P (Polyestervlies perforiert) Breite 50 cm, Rolle 50 m		50 lfm/Ro	3.90
06400917	Alsan Fleece 110 P (Polyestervlies perforiert) Breite 70 cm, Rolle 50 m		50 lfm/Ro	5.10
06400919	Alsan Fleece 110 P (Polyestervlies perforiert) Breite 105 cm, Rolle 50 m		50 lfm/Ro	7.65



Alsan Rund-Eimer (leer) 0635L

Rundeimer zum Bereitstellen von Teilmengen und Mischen von Alsan-Flüssigkunststoffen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
06407105	Alsan Rund-Eimer (leer) 5 Liter	Nä	3.60
06407110	Alsan Rund-Eimer (leer) 10 Liter		6.40

KNAUF (selbstklebende Dichtbahn, Radonsperre)



Knauf KATJA Sprint Abdichtungsbahn/Radonsperre 0417L

Selbstklebende Abdichtungsbahn mit Radonsperre aus Polymerbitumen mit Glasvlies- und Aluminiumeinlage sowie beidseitig mit PE beschichtet, mit Klebenähten an den Längsstössen, Stärke 0,9 mm, Anwendung: Im Innenbereich gegen aufsteigende Feuchtigkeit, gegen Radonbelastung, sd-Wert $\geq 1'500$ m

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Ro
041838	Knauf KATJA Sprint Abdichtungsbahn/Radonsperre, Rolle 32 x 1,25 m	178.50



Knauf KATJA Sprint Anschlussstreifen 0417L

Vollflächig selbstklebender Bitumenabdichtungsstreifen zum Abdichten der Kopfstöße der Katja Sprint Abdichtungsbahn und für Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Ro
041840	Knauf KATJA Sprint Anschlussstreifen, Rolle 15 x 0,2 m	52.50

Schutzbahnen



Abdichtungs-Schutzbahn STANDARD 0649L

Typ 080.0730, strapazierfähige Schutzmatte aus SBR-Kautschuk, auf Abdichtungen lose verlegt oder verklebt, wasserdurchlässig und feuchtigkeitsbeständig, Technische Daten: Raumgewicht ca. 730 kg/m³, Reissfestigkeit > 0.50 N/mm², normal entflammbar B2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
064472	Abdichtungs-Schutzbahn STANDARD 6 mm, Breite 125 cm, Rolle 10 m	BüHiJoNäWeZü	137.5 m ² /Pal	10.90
064474	Abdichtungs-Schutzbahn STANDARD 8 mm, Breite 125 cm, Rolle 8 m	BüHiNäZü	110 m ² /Pal	14.00
064476	Abdichtungs-Schutzbahn STANDARD 10 mm, Breite 125 cm, Rolle 6 m		82.5 m ² /Pal	17.50



Abdichtungs-Schutzbahn STANDARD - Streifen 0649L

Typ 080.0730, strapazierfähige Schutzmatte aus SBR-Kautschuk, auf Abdichtungen lose verlegt oder verklebt, wasserdurchlässig und feuchtigkeitsbeständig, Technische Daten: Raumgewicht ca. 730 kg/m³, Reissfestigkeit > 0.50 N/mm², normal entflammbar B2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
06447202	Abdichtungs-Schutzbahn STANDARD 6 mm, Streifen 20 cm, Rolle 10 m	HiNäZü	45.60

proclima INTELLO PLUS, Dampfbrems- & Luftdichtungsbahn 0672L



Armierter Hochleistungs-Hydrosafe- Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn mit feuchteveriablem sd-Wert, bietet besten Schutz vor Bauschäden und Schimmel - weil feuchtevariabel mit mehr als 100-facher Spreizung, Anwendung: Einsatz in Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden, in Kombination mit allen Faserdämmstoffen geeignet, Technische Daten: Vlies Polypropylen, Membran Polyethylen-Copolymer, Armierung Polypropylen-Gelege, Dicke 0,40 ±0,1 mm, sd-Wert 7,50 ±0,25 m, sd-Wert feuchtevariabel 0,25 - >25 m, Brandverhalten E, Flächengewicht 110 ±15 g/m², Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40°C bis +80°C, Höchstzugkraft längs 350 N/5 cm, quer 290 N/5 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06799117	proclima INTELLO PLUS, Dampfbrems- & Luftdichtungsbahn 1,5 m, Rolle 50 m	BüHiNäZü	20 Ro/Pal	374.50
06799118	proclima INTELLO PLUS, Dampfbrems- & Luftdichtungsbahn 3 m, Rolle 50 m		20 Ro/Pal	749.00

proclima DASATOP, Sanierungs-Dampfbrems- & Luftdichtungsbahn 0672L



Feuchtevariable Sanierungs-Dampfbremse, Anwendung: Einsatz als durchgehend „Sub-and-Top“ verlegte Dampfbremse von aussen auf der bestehenden Innenbekleidung und über die Traghölzer (z.B. Sparren), Technische Daten: Schutz- und Deckvlies Polypropylen, Membran Polyethylen-Copolymer, Dicke 0,25 ±0,5 mm, sd-Wert mittel 1,6 ±0,25 m, sd-Wert feuchtevariabel 0,05-2 m, Brandverhalten E, Flächengewicht 90 ±5 g/m², Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40°C bis +80°C, Höchstzugkraft längs 195 N/5 cm, quer 105 N/5 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
06799130	proclima DASATOP, Sanierungs-Dampfbrems- & Luftdichtungsbahn 1,5 m, Rolle 50 m	20 Ro/Pal	300.00


proclima RB, Staub- & Rieselschutzbahn 0672L



Einsatz als Staub- und Rieselschutz für Räume unter Zwischendecken mit Schüttungen und in Böden, RB ist staubdicht jedoch nicht luftdicht, Technische Daten: Vlies Polypropylen 3-lagig, Dicke 0,1 mm, Dampfdiffusionswiderstandszahl μ 300, sd-Wert 0,03 m, Brandverhalten E, Flächengewicht 45 g/m², Höchstzugkraft längs 80 N/5 cm, quer 50 N/5 cm, Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40°C bis +100°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
06799137	proclima RB, Staub- & Rieselschutzbahn 1,5 m, Rolle 50 m	35 Ro/Pal	109.00

proclima SOLITEX FRONTA WA connect, Wandschalungsbahn 0672L



Hochdiffusionsoffene 3-lagige Fassadenbahn mit monolithischer TEEE-Membran, geeignet für geschlossene Fassaden, mit 2 integrierten Selbstklebezonen, Anwendung: Zur Herstellung der Winddichtheit von Wänden aussen, Verlegung auf Schalungen, Holzwerkstoffplatten sowie allen matten- und plattenförmigen Wärmedämmstoffen, Technische Daten: Flächengewicht 100 ±5 g/m², Dicke 0,45 ±0,05 mm, Dampfdiffusionswiderstandszahl μ 110, sd-Wert 0,05 ±0,02 m, Brandverhalten E, Freibewitterung 3 Monate, Wassersäule 10,000 mm, Widerstand Wasserdurchgang un-/gealtert W1 / W1, Höchstzugkraft längs 210 ±20 N/5 cm, quer 140 ±20 N/5 cm, Dehnung längs 85 ±10 %, quer 85 ±10 %, Weiterreisswiderstand längs 110 ±20 N, quer 140 ±20 N, Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40°C bis +100°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06799159	proclima SOLITEX FRONTA WA connect, Wandschalungsbahn 1,5 m, Rolle 50 m	Nä	20 Ro/Pal	271.50


proclima SOLITEX FRONTA QUATTRO connect, Wandschalungsbahn 0672L



3-lagige Fassadenbahn mit erhöhter UV-Beständigkeit, mit 2 integrierten Selbstklebezonen, schützt den Dämmstoff dauerhaft und sicher vor Wind, Regen, Schnee, Einsatz bei geschlossenen und offenen Fassaden (Lückenschalung bis 35 mm Lückenbreite; Schalungsbreite = minimum 3 x Lückenbreite) entsprechend Verarbeitungsrichtlinien, Technische Daten: Schutz- und Deckvlies Polypropylen-Mikrofaser, Membran TEEE, monolithisch, Flächengewicht 180 ±5 g/m², Dampfdiffusionswiderstandszahl μ 80, sd-Wert 0,05 ±0,02 m, Brandverhalten E, Freibewitterung 6 Monate, Wassersäule 10,000 mm, Widerstand Wasserdurchgang un-/gealtert W1 / W1, Höchstzugkraft längs 290 ±20 N/5 cm, quer 220 ±20 N/5 cm, Dehnung längs 50 ±20 %, quer 70 ±20 %, Weiterreisswiderstand längs 220 ±30 N, quer 300 ±30 N, Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40°C bis +100°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06799164	proclima SOLITEX FRONTA QUATTRO connect, Wandschalungsbahn 1,5 m, Rolle 50 m	HiNä	20 Ro/Pal	483.40

proclima DASAPLANO 0,01 connect, Luftdichtungsbahn 0672L



3-lagige Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von aussen bei Volldämmung des bestehenden Sparrengefaches, Verlegung über den Sparren unter einer zusätzlichen Aufsparrendämmung aus Holzfaserunterdachplatten im Rahmen der Sanierungslösungen von pro clima, sowie für die freigegebenen Sanierungslösungen von Holzfaserplattenherstellern, Technische Daten: Schutz- und Deckvlies Polypropylen-Mikrofaser, Membran monolithische Polymermischung, Dicke 0,50 ±0,05 mm, sd-Wert 0,06 ±0,02 m, sd-Wert feuchtevariabel 0,01 m, Brandverhalten E, Flächengewicht 145 ±5 g/m², Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40°C bis +100°C, Höchstzugkraft längs 270 N/5 cm, quer 200 N/5 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06799133	proclima DASAPLANO 0,01 connect, Luftdichtungsbahn 1,5 m, Rolle 50 m	Nä	20 Ro/Pal	309.40

proclima SOLITEX MENTO 3000 connect, Unterdachbahn 0672L



3-lagige, hochdiffusionsoffene, sehr abriebfeste, schlagregendichte, thermostabile Unterdachbahn mit 2 integrierten Selbstklebezonen, geeignet für die Verlegung auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdachplatten- und Matten- bzw. plattenförmigen Wärmedämmstoffen, Technische Daten: Schutz- und Deckvlies Polypropylen-Mikrofaser, Membran TEEE, monolithisch, Flächengewicht 150 ±5 g/m², Dicke 0,45 ±0,05 mm, Dampfdiffusionswiderstandszahl μ 110, sd-Wert 0,05 ±0,02 m, Brandverhalten E, Freibewitterung 4 Monate, Widerstand Wasserdurchgang W1/W2, Wassersäule 10,000 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06799141	proclima SOLITEX MENTO 3000 connect, Unterdachbahn 1,5 m, Rolle 50 m	BüHiNäZü	20 Ro/Pal	305.80
06799142	proclima SOLITEX MENTO 3000 connect, Unterdachbahn 3 m, Rolle 50 m	HiNä	20 Ro/Pal	611.40

proclima SOLITEX MENTO 5000 connect, Unterdachbahn 0672L



3-lagige, hochdiffusionsoffene, sehr abriebfeste, schlagregendichte, thermostabile Unterdachbahn mit 2 integrierten Selbstklebezonen, 6 Monate frei bewitterbar (extra schwere Ausführung), geeignet für die Verlegung auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdachplatten- und Matten- bzw. plattenförmigen Wärmedämmstoffen, Technische Daten: Schutz- und Deckvlies Polypropylen-Mikrofaser, Membran TEEE, monolithisch, Flächengewicht 215 ±5 g/m², Dicke 0,70 ±0,10 mm, Dampfdiffusionswiderstandszahl μ 71, sd-Wert 0,05 ±0,02 m, Brandverhalten E, Freibewitterung 6 Monate, Widerstand Wasserdurchgang W1/W1, Wassersäule 10,000 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
06799145	proclima SOLITEX MENTO 5000 connect, Unterdachbahn 1,5 m, Rolle 50 m	20 Ro/Pal	422.90



proclima SOLITEX WELDANO 3000, Unterdachbahn 0672L

3-lagige diffusionsoffene, homogen verschweissbare rutsch- und abriebfeste Unterdachbahn, extrem reissfest und robust für ausserordentliche Beanspruchung gemäss SIA 232/1, geeignet zur Verlegung auf druckfestem Untergrund, z.B. Holzschalungen, Holzwerkstoffplatten und Holzfaserverdecksplatten, Technische Daten: Membran beidseitig Polyurethan, Trägervlies Polyester, Flächengewicht 330 g/m², Dicke 0,8 mm, Dampfdiffusionswiderstandszahl μ 225, sd-Wert 0,18 m, Wassersäule > 4'000 mm, Höchstzugkraft längs/quer: 320 N/5 cm / 400 N/5 cm, Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40°C bis +100°C, Brandverhalten E, Freibewitterung 6 Monate, Widerstand Wasserdurchgang un-/gealtert W1 / W1+

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
06799450	proclima SOLITEX WELDANO 3000, Unterdachbahn 1,5 m, Rolle 50 m	20 Ro/Pal	796.80
06799452	proclima SOLITEX WELDANO 3000, Unterdachbahn 3 m, Rolle 25 m	20 Ro/Pal	796.80

proclima SOLITEX WELDANO-S 3000, Unterdach-Streifen 37,5 cm 0672L



Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweissbar im SOLITEX WELDANO 3000-System, flexibel einsetzbar, auch für grosse Konterlatten geeignet, leicht zu verarbeiten, extrem reissfest und robust, schützt Bauteile vor Durchfeuchtung, diffusionsoffen und dicht gegen Schlagregen, kann mit Messer oder Schere leicht angepasst werden, Technische Daten: Membran beidseitig Polyurethan, Trägervlies Polyester, Flächengewicht 330 g/m², Dicke 0,8 mm, Dampfdiffusionswiderstandszahl μ 225, sd-Wert 0,18 m, Wassersäule > 4'000 mm, Höchstzugkraft längs/quer: 320 N/5 cm / 400 N/5 cm, Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40°C bis +100°C, Brandverhalten E, Freibewitterung 6 Monate, Widerstand Wasserdurchgang un-/gealtert W1 / W1+

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
06799456	proclima SOLITEX WELDANO-S 3000, Unterdach-Streifen 37,5 cm, Rolle 25 m	2 Ro/Pack	163.20

proclima WELDANO TURGA, Quellschweissmittel 0672L



Quellschweissmittel für die wasserdichte Verklebung der Überlappungen von Unterdachbahnen aus PU (z.B. SOLITEX WELDANO), weiterhin geeignet für die Verklebung von Systemprodukten zur Abdichtung von Details wie z.B. dem Anschlussstreifen SOLITEX WELDANO-S, Reichweite ca. 200-250 m¹

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ge
06799360	proclima WELDANO TURGA, Quellschweissmittel, Gebinde 1 Liter	Bü	6 Ge/Pack	44.60

proclima Pinselflasche (zu WELDANO TURGA) 0672L



Für besonders schnelles und einfaches Auftragen des Quellschweissmittels WELDANO TURGA, Pinselbreite 35 mm, Vorteile: Ermöglicht einhändiges Arbeiten, keine Verunreinigung des Quellschweissmittels im Gebinde, Fassungsvermögen 500 ml

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
06799425	proclima Pinselflasche 500 ml (zu WELDANO TURGA)	29.20



proclima SOLTEMPA, Anschluss-Streifen 0672L

SOLTEMPA ist ein vollflächig klebender Anschlussstreifen; die Traufbahn zur Verlegung auf SOLITEX WELDANO für den offenen Traufabschluss mit Lochblech, zum Entwässern des Unterdachs in die Dachrinne, leicht und sicher zu verarbeiten durch geteilte Trennfolie, haftet sofort auf tragfähigen Untergründen, auch in der Fassade einsetzbar, Technische Daten: Membran TEEE (monolithisch), Vlies Polypropylen Mikrofaser, Spezial Acrylat-Haftkleber, Flächengewicht 390 ±15 g/m², Dicke 1,1 ±0,2 mm, Dampfdiffusionswiderstandszahl μ 185, sd-Wert 0,2 ±0,06 m, Wassersäule > 10'000 mm mm, Höchstzugkraft längs/quer: 480 ±40 N/5 cm / 340 ±40 N/5 cm, Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40°C bis +100°C, Brandverhalten E, Freibewitterung 6 Monate, Widerstand Wasserdurchgang W1

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
06799168	proclima SOLTEMPA, Anschluss-Streifen 28 cm, Rolle 30 m	120 Ro/Pal	183.80

proclima ORCON F, Allround-Anschlusskleber, Kartusche 0672L



Dauerhafter, elastischer Anschlusskleber für innen und aussen, für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, z.B. pro clima Intello, PE-, PA-, PP-, Aluminiumfolien sowie Unterdach- und Fassadenbahnen an angrenzende Bauteile, Technische Daten: Material Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren und Ethanol, frei von Weichmachern und Halogenen, Farbe grün, hohe Dehnbarkeit, Verarbeitungstemperatur -10°C bis +50°C, Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40°C bis +80°C, Reichweite Raupe 5 mm bis 15 m, Raupe 8 mm bis 6 m, Lagerung bis -20°C, kühl und trocken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
06799172	proclima ORCON F, Allround-Anschlusskleber, Kartusche 310 ml	BüHiNäZü	20 Stk./Pack	10.60

proclima ORCON F, Allround-Anschlusskleber, Schlauchbeutel 0672L



Dauerhafter, elastischer Anschlusskleber für innen und aussen, für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, z.B. pro clima Intello, PE-, PA-, PP-, Aluminiumfolien sowie Unterdach- und Fassadenbahnen an angrenzende Bauteile, Technische Daten: Material Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren und Ethanol, frei von Weichmachern und Halogenen, Farbe grün, hohe Dehnbarkeit, Verarbeitungstemperatur -10°C bis +50°C, Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40°C bis +80°C, Reichweite Raupe 5 mm bis 15 m, Raupe 8 mm bis 6 m, Lagerung bis -20°C, kühl und trocken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
06799174	proclima ORCON F, Allround-Anschlusskleber, Schlauchfolie 600 ml	Hi	12 Stk./Pack	15.70

proclima ORCON MUTLIBOND, Anschlusskleber, Band 0672L



Lösemittelfreier, dauerhafter, elastischer, frostsicherer Luftdichtungskleber von der Rolle, für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren nach SIA 180, für innen und aussen, Technische Daten: Material SOLID Acrylat, frei von Weichmachern, Emulgatoren und Konservierungsmitteln, Farbe transluzent grün, wasserfest, Klebkraft 16 N/cm, Verarbeitungstemperatur ab -15°C, Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40°C bis +100°C, Lagerung liegend, kühl und trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
06799180	proclima ORCON MUTLIBOND, Anschlusskleber 11 mm, Rolle 10 m	12 Ro/Pack	29.50



proclima TESCON VANA, Allround-Klebeband mit Vliesträger 0672L

Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen (Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen, Unterdach- und Fassadenbahnen) und deren Anschlüsse, auch für die Verklebung der Stossfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet, Technische Daten: Träger Spezial-Vlies aus PP, Kleber wasserfester SOLID-Kleber, Trennlage silikonisiertes Papier, Farbe dunkelblau, Freibewitterung 6 Monate, überputzbar, Verarbeitungstemperatur ab -10°C, Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40°C bis +90°C, Lagerung kühl und trocken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06799186	proclima TESCON VANA, Allround-Klebeband mit Vliesträger 6 cm (blau), Rolle 30 m	BüHiNäWeZü	20 Ro/Pack	33.50



proclima TESCON INVIS, Allround-Klebeband 0672L

Schwarzes Allround-Klebeband für nicht sichtbare Verklebungen und Anschlüsse von Wandschalungsbahnen hinter Lückenschalungen sowie für luftdichte Verklebungen von Dampfbremsen bzw. Luftdichtungsebenen im Innen- und Aussenbereich, Technische Daten: Träger Spezial-Vlies aus PP, Kleber wasserfester SOLID-Kleber, Trennlage silikonisiertes Papier, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C, Verarbeitungstemperatur ab -10°C, Freibewitterung 6 Monate


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06799203	proclima TESCON INVIS, Allround-Klebeband 6 cm (schwarz), Rolle 30 m	Hi	20 Ro/Pack	33.50



proclima TESCON PROFECT, Winkelanschlussband 0672L

Vorgefaltetes Winkelanschlussband zur Verklebung von luftdichten Eckverklebungen an Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen sowie Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB), winddichten Eckverklebungen von Unterdach- und Fassadenbahnen, z.B. Anschlüsse an (Dach-) Fenster aussen, luftdichten Anschlüssen (Dachflächen-) Fenster, Türen usw. innen und aussen, Technische Daten: Vlies Spezialvlies aus PP, Kleber Spezial Acrylat-Haftkleber, Trennlage silikonisierte PE-Folie, Farbe hellblau, Dicke 0,5 mm, Teilung erhältlich in 12/38 mm (50 mm) und 25/35 mm (60 mm), Freibewitterung 3 Monate, Verarbeitungstemperatur ab -10°C, Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40°C bis +90°C, Lagerung kühl und trocken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06799208	proclima TESCON PROFECT, Winkelanschlussband 50 mm, Rolle 30 m	Hi	20 Ro/Pack	59.10
06799210	proclima TESCON PROFECT, Winkelanschlussband 60 mm, Rolle 30 m	Hi	20 Ro/Pack	67.70



proclima CONTEGA SOLIDO SL, Putz- & Fensteranschlussband innen 0672L

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen, gewährleistet den raumseitig luftdichten und dampfbremsenden Anschluss von Fenstern, Türen und Luftdichtungsebenen an flankierende Bauteile aus Holz und mineralische Untergründe, wie z. B. Beton und Kalksandstein, Technische Daten: Träger PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran, Kleber modifizierter wasserfester SOLID-Kleber, Trennlage 1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie (Teilung bei Bandbreite 100 mm: 20/40/40 mm), Farbe weiss, sd-Wert 2,8 m, Luftdichtheit bis 1000 Pa umlaufend, Verarbeitungstemperatur ab -10°C, Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40°C bis +90°C, Lagerung kühl und trocken


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
06799252	proclima CONTEGA SOLIDO SL, Putz- & Fensteranschlussband (i) 10 cm, Rolle 30 m	8 Ro/Pack	70.50



proclima CONTEGA SOLIDO EXO, Putz- & Fensteranschlussband aussen 0672L

Das vollflächig klebende und überputzbare Putz- und Fensteranschlussband gewährleistet den aussenseitigen, winddichten und diffusionsfähigen Anschluss von Fenstern und Türen an flankierende Bauteile aus Holz und mineralischen Materialien, wie z.B. Beton und Kalksandstein, die verklebte Fuge ist sofort winddicht und die Verbindung belastbar, das Vlies kann gemäss unseren Verarbeitungshinweisen einfach überputzt werden, Technische Daten: Träger PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran, Kleber modifizierter wasserfester SOLID-Kleber, Trennlage 1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie (Teilung bei Bandbreite 100 mm: 20/40/40 mm), Farbe schwarz, sd-Wert 0,7 m, Freibewitterung 3 Monate, Wassersäule >2,500 mm, Schlagregendichtheit bis 600 Pa umlaufend, Verarbeitungstemperatur ab -10°C, Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40°C bis +90°C, Lagerung kühl und trocken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06799259	proclima CONTEGA SOLIDO EXO, Putz- & Fensteranschlussband (a) 10 cm, Rolle 30 m	HiWe	8 Ro/Pack	70.50



proclima TESCON NAILDECK mono, Nageldichtband 0672L

Einseitig klebendes Nageldichtband unter der Konterlattung bei geneigten Dachkonstruktionen, Tescon Naideck mono ist für die Erstellung von Bauzeitabdichtungen nach SIA 232/1 für Unterdachbahnen geeignet, Technische Daten: Träger Folie, Kleber Butylkautschuk mit Acrylat modifiziert, Trennlage silikonisierte PE-Folie, Farbe Butylkautschuk grau, Folie schwarz, Dicke 1,1 mm, Freibewitterung 6 Monate (verbaut unter der Konterlatte), Verarbeitungstemperatur -10°C bis +35°C, Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40°C bis +80°C, Lagerung kühl und trocken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06799243	proclima TESCON NAILDECK mono, Nageldichtband 4,5 cm, Rolle 20 m	HiNäZü	12 Ro/Pack	30.80



proclima TESCON SPRIMER, Grundierung sprühbar 0672L

Haftgrundierung (Sprühprimer) für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten für die anschliessende Verklebung mit pro clima Klebebändern wie z. B. TESCON VANA, TESCON PROFECT und der EXTOSAL-Familie, Verbrauchswerte: Klebebandbreite 60 mm, Reichweite ca. 38 m, Technische Daten: Material Synthesekautschuk, Farbe transluzent, Verarbeitungstemperatur -5°C bis +40°C, Temperaturbeständigkeit dauerhaft -25°C bis ca. +90°C, kurzfristig bis +100°C (1 Stunde), Lagerung frostfrei, kühl und trocken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
06799281	proclima TESCON SPRIMER, Grundierung sprühbar, Dose 750 ml	HINä	6 Stk./Pack	29.00



proclima AEROSANA VISCONN Fibre, sprühbare Luftdichtung 0672L

Einsatz als sprüh- und streichbare Dampfbrems-, Luftdichtungs- oder Winddichtungsebene bei Wand-, Decken- und Bodenanschlüssen, zum Abdichten von Durchdringungen sowie von nicht luft- oder winddichten Oberflächen, wie z.B. geschäumten Fensteranschlüssen, als Haftbrücke zwischen Untergrund und Folgebeschichtung bzw. -verklebung, Anwendung sowohl im Innen- wie auch im geschützten Aussenbereich möglich, durch Faserarmierung können Fugen und Risse bis 20 mm überbrückt und abgedichtet werden, Technische Daten: Modifizierte wässrige, faserarmierte Acrylat-Polymerdispersion, Beschichtungsauftrag 0,6 - 1,4 mm (Nassfilm), sd-Wert SN EN 1931 3,5 m (bei 0,3 mm Dicke), sd-Wert feuchtevariabel SN EN ISO 12572 0,15 - 5,00 m, Freibewitterung 3 Monate, Ergiebigkeit 400-800 g/m², je nach Auftragsdicke und Untergrund, Trocknung ca. 6 - 48 Std. (bei +20°C, 65% rel. Feuchte)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
06799374	proclima AEROSANA VISCONN Fibre, sprühbare Luftdichtung, Schlauchbeutel 600 ml	12 Stk./Pack	15.20



proclima AEROFIXX, Druckluftpistole für AEROSANA-VISCONN 0672L

Für besonders schnelles und einfaches Auftragen der Dichtstoffe AEROSANA VISCONN und AEROSANA VISCONN FIBRE aus dem Schlauchbeutel auf glatte und raue mineralische und nichtmineralische Untergründe wie Holz, Holzfaserverplatten, OSB, Stein, Putz, Beton etc., präziser Materialauftrag: Einstellung 1 für Raupe zum Schliessen von Fugen, Einstellung 2 zum Übersprühen und Abdichten von Flächen, geeignet für Kompressoren mit einer Ansaugleistung von mindestens 300 l/Minute, Druck bis 6,8 bar (100 PSI), Zylinder innenseitig vor dem Erstgebrauch und dann von Zeit zu Zeit mit Schmier- und Pflegeöl (z.B. WD 40) einsprühen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
06799380	proclima AEROFIXX, Druckluftpistole für AEROSANA-VISCONN	Hi	298.70


STAMISOL



Stamisol EXTREME DW 2 TAPE - Unterdachbahn (Kleband integriert) 1919L

Unterdachbahn (braun) für schnelle und komfortable Verarbeitung mit 2 integrierten Klebändern 90 mm, ideal auch für Verlegungen bei Feuchtigkeit oder im Winter, für flachgeneigte Steildächer $\geq 5^\circ$ oder für Tonnendächer, für sämtliche klimatische Bedingungen, einschliesslich Hochgebirge, perfekt für die Ausbildung als wasserdichtes Unterdach ohne Schalung, belüftete oder unbelüftete Dächer, dauerhaft UV-resistent, Wasser- und schlagregendicht, diffusionsoffen zur kontinuierlichen Restentfeuchtung des Baukörper, 10 Jahre Systemgarantie, Träger Polyestervlies, Beschichtung Polyacrylat, Gesamtgewicht 380 g/m², SD-Wert 0.09 m, Brennverhalten Euroklasse E


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
19270205	Stamisol EXTREME DW 2 TAPE - Unterdachbahn, Rolle 26 x 2,5 m	Nä	65 m ² /Ro	12.45



Stamisol ECO 2 TAPE - Unterdachbahn (Kleband integriert) 1919L

Unterdachbahn (blau) für schnelle und komfortable Verarbeitung mit 2 integrierten Klebändern 90 mm, ideal auch für Verlegungen bei Feuchtigkeit oder im Winter, für flachgeneigte Dächer $\geq 15^\circ$, für belüftete oder unbelüftete Dächer, dauerhaft UV-resistent, Wasser- und schlagregendicht, diffusionsoffen zur kontinuierlichen Restentfeuchtung des Baukörpers, 10 Jahre Systemgarantie, Träger PET Vlies, Beschichtung Polyacrylat, Gesamtgewicht 335 g/m², SD-Wert 0.09 m, Brennverhalten Euroklasse E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
19270905	Stamisol ECO 2 TAPE - Unterdachbahn, Rolle 26 x 2,5 m	HiNä	65 m ² /Ro	8.35



Stamisol PACK 500 - Unterdachbahn 1919L

Extrem widerstandsfähige Dachmembran aus Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung, mit Verarbeitungsoptionen auch bei Frost, für flachgeneigte Steildächer $\geq 5^\circ$ oder Tonnendächer, extrem lange Lebensdauer, dauerhaft UV-resistent und diffusionsoffen, schlagregenbeständig, 10 Jahre Systemgarantie, Technische Daten: Gesamtgewicht 520 g/m², Sd-Wert 0.95 m, Reissfestigkeit längs/quer 2500/1500 N/5 cm, Nagelausreissfestigkeit längs/quer 450/720 N, Brandklasse VKF 5.3*RF2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
192706	Stamisol PACK 500 - Unterdachbahn, Rolle 25 x 2,6 m	HiNä	65 m ² /Ro	11.80



Stamisol Stamcoll N 55 - Kontaktklebstoff 1919L

Einkomponentiger Kontaktklebstoff für die Verklebung von Weich-PVC-Folien untereinander sowie auf mineralische Untergründe, Holz, Spanplatten und andere Materialien, Stamcoll N55 zeichnet sich durch hohe Weichmacherbeständigkeit aus, Verbrauch ca. 40 g/m¹ (bei 5 cm Applikationsbreite)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ge
192753	Stamisol Stamcoll N55, Gebinde 4,5 kg	HiNä	139.00



Stamisol Nageldichtungen 50/50/4 mm 1919L

Nagel- und Schraubendichtungen auf Rolle, zur sauberen Abdichtung der Durchdringungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
192738	Stamisol Nageldichtungen 50/50/4 mm, Rolle 400 Stück	BüHiNäZü	6 Ro/Pack	76.00

DÖRKEN DELTA



DELTA-XX PLUS HEAVY, Unterdachbahn 1912L

Mehrlagige Unterdeck- und Schalungsbahn aus reißfester, diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen und PU-Funktionsschicht, mit integrierten Selbstkleberändern, DELTA-XX PLUS® HEAVY ist die robuste Lösung für geschalte Dächer, auch als Behelfsdeckung zum vorübergehenden Schutz einer Dachfläche kann die Bahn verwendet werden, zudem eignet sie sich als Vordeckung unter Metalldeckungen, Faserzementplatten oder Schiefer und als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen, Technische Daten: Gewicht ca. 200 g/m², Sd-Wert ca. 0.08 m, Reisskraft ca. 370/270 N/5 cm, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C, Brandkennziffer 5.2 (VKF), Brandverhalten E (EN 13501-1)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
19194102	DELTA-XX PLUS HEAVY, Unterdachbahn, Rolle 50 x 1,50 m	75 m ² /Ro	3.80



DELTA-FOXX PLUS, Schalungsbahn 1912L

Hochreissfestes PES-Spezialvlies mit diffusionsoffener, wasserdichter Dispersions-Beschichtung und integrierten Klebezonen an beiden Rändern, Technische Daten: Gewicht ca. 270 g/m², Sd-Wert 0.02 m, Reisskraft 370/270 N/5 cm, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
191934	DELTA-FOXX PLUS Unterdachbahn, Rolle 50 x 1,50 m	HiNäZü	1800 m ² /Pal	6.50

ISOVER



Isover Vario KM Duplex UV, Dampfbremse Sd-variabel 0609L

Feuchteadaptive Dampfbremse (Polyamid), abgestimmt auf die Komponenten des Vario-Komplettsystems, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbekleidete Holzkonstruktionen, Vario KM Duplex UV muss UV-geschützt sein, Technische Daten: Flächengewicht 57 g/m², Sd-Wert 0,3 - 5 m, Nagelausreisskraft ≥ 90 N, Höchstzugkraft ≥ 110 N/50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
061959	Isover Vario KM Duplex UV, Dampfbremse variabel, Breite 150 cm, Rolle 40 m	BüHiJoNäZü	60 m ² /Ro	3.95

Isover Vario Xtra, Dampfbremse Sd-variabel 0609L



Für diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbekleidete Holzkonstruktionen, ideal bei Innendämmungen im Neu- und Umbau, Vario® Xtra muss UV-geschützt sein, Technische Daten: Flächengewicht 80 g/m², Sd-Wert 0.3-20 m, Nagelaustrisskraft ≥25 N, Höchstzugkraft ≥100 N/50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06195910	Isover Vario Xtra, Dampfbremse variabel, Breite 150 cm, Rolle 40 m	60 m ² /Ro	4.50
06195912	Isover Vario Xtra, Dampfbremse variabel, Breite 320 cm, Rolle 40 m	128 m ² /Ro	4.50

Isover Flammex N, Dampfbremse 0609L



Dampfbremse und Luftdichtungsschicht für den Hochbau, widerstandsfähige Dampfbremse aus weissem, schwer entflammbarem Polyäthylen, Flammex N muss UV-geschützt sein, Technische Daten: Flächengewicht 185 g/m², Sd-Wert 100 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
061962	Isover Flammex N, Dampfbremse, Breite 200 cm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	100 m ² /Ro	1.70
061963	Isover Flammex N, Dampfbremse, Breite 300 cm, Rolle 33 m		99 m ² /Ro	1.70

Isover Flammex SR, Dampfbremse rutschhemmend 0609L



Spezielle Dampfbremse für Steildächer mit Aufdachdämmung, ideal mit ISOTHERM 035 kombinierbar, widerstandsfähige Dampfbremse aus weissem Polyäthylen mit rauher, rutschhemmender Oberfläche, Flammex SR muss UV-geschützt sein, Technische Daten: Flächengewicht 230 g/m², Sd-Wert 135 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
061966	Isover Flammex SR, Dampfbremse, Breite 200 cm, Rolle 50 m	100 m ² /Ro	2.70

AMPACK

Idikell Schwerfolie M 4021/05 0628L



Schwerfolie zur Schalldämmung und Schalldämpfung, Verarbeitungstemperatur +15°C bis +20°C, Temperaturbeständigkeit -10°C bis +80°C, Brandkennziffer 5.2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
063015	Idikell Schwerfolie M 4021/05 100 x 50 cm	BüHiNäWeZü	90 m ² /Pal	38.90

Ampatex LDA 0.02 plus, Dampfbremse 0631L



Dreilagige hochdiffusionsoffene Luftdichtungsschicht in der Dachsanierung über der Tragkonstruktion, beidseitig integrierte Tapes, Überlappung 10 cm, SD-Wert 0.02 m, Höchstzugkraft längs/quer 350/300 N/5cm, Weiterreisswiderstand längs/quer 260/290 N, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06312610	Ampatex LDA 0.02 plus mit beidseitig integrierten Tapes, Rolle 50 x 1,5 m	Nä	1800 m ² /Pal	3.95

Ampatex DB 90, Dampfbremse 0631L



Zweilagige reissfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht, Überlappung 10 cm, SD-Wert 20 m, Höchstzugkraft längs 160 N, quer 160 N, Brandverhalten E, Brandkennziffer 5.2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C, Lieferung inkl. Ampacoll INT-Klebeband (60 lfm bei Rolle 50 m) und (120 lfm bei Rolle 100 m)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06316105	Ampatex DB 90 Dampfbremse mit Klebeband INT, Rolle 100 x 1,5 m	HiNäWe	150 m ² /Ro	3.25
06316110	Ampatex DB 90 Dampfbremse mit Klebeband INT, Rolle 50 x 3 m		150 m ² /Ro	2.95

Sisalex 514, Dampf- und Immissionssperre 0631L



Vierlagige Sperre gegen Dampf und Elektrosmog, bestehend aus zwei Kraftpapieren, einer flammhemmenden Paraffinmittellage und eingelegtem Glasfasernetz, einseitig mit Alu-Kaschierung versehen, auch für Ausblasdämmung geeignet, Überlappung 10 cm, SD-Wert >1'500 m, Höchstzugkraft längs/quer 950/450 N/5cm, Weiterreisswiderstand längs/quer 50/80 N, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C, Brandkennziffer 5.3

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
063155	Sisalex 514 Dampfsperre, Rolle 50 x 1,5 m	HiNäZü	75 m ² /Ro	6.35

Tyvek H1, Winddichtung 0631L



Einlagige reissfeste Winddichtung für geschlossene Fassaden, SD-Wert 0.01 m, Höchstzugkraft längs/quer 310/310 N/5cm, Weiterreisswiderstand längs/quer 55/50 N, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C, Brandkennziffer 5.2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
063121	Tyvek H1 Winddichtung, Rolle 100 x 1,5 m	HiJoNäWeZü	150 m ² /Ro	3.70
063124	Tyvek H1 Winddichtung, Rolle 50 x 3 m		150 m ² /Ro	3.70

Tyvek Pro Tape Dachbahn 0631L



Zweilagige hochreissfeste Unterdachbahn für normale Beanspruchung gemäss SIA 232/1 für Dächer mit trittfester, feuchtepuffernder Unterlage, integriertes Tape, SD-Wert 0.02 m, Höchstzugkraft längs/quer 270/225 N/5cm, Weiterreisswiderstand längs/quer 140/150 N, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06310322	Tyvek Pro Tape Dachbahn, Rolle 50 x 1,5 m	HiNäWe	75 m ² /Ro	3.15
06310324	Tyvek Pro Tape Dachbahn, Rolle 50 x 3 m	Nä	150 m ² /Ro	3.25

Ampatop Secura / Secura plus, Unterdachbahn 0631L



Zweilagige hochreissfeste Unterdachbahn für erhöhte Beanspruchung gemäss SIA 232/1, die Bahn kann aufgrund ihrer feuchtepuffernden Unterseite direkt auf die Wärmedämmung verlegt werden, Variante „Secura plus“ mit integriertem Tape, Überlappung 10 cm, SD-Wert 0.15 m, Höchstzugkraft längs/quer 300/350 N/5cm, Weiterreisswiderstand längs/quer 225/225 N, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06310915	Ampatop Secura Dachbahn, Rolle 25 x 3 m	Nä	75 m ² /Ro	5.75
06310917	Ampatop Secura plus Dachbahn mit Klebeband, Rolle 50 x 1,5 m	Nä	75 m ² /Ro	6.45

Ampatop Seal, Unterdachbahn 0631L



Dreilagige schweiszbare Unterdachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung gemäss SIA 232/1 für Dächer mit trittfester, feuchtepuffernder Unterlage, Überlappungen und Anschlüsse werden fugenlos homogen verschweisst, Überlappung 10 cm, SD-Wert 0.2 m, Höchstzugkraft längs/quer 350/380 N/5cm, Weiterreisswiderstand längs/quer 250/240 N, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06310925	Ampatop Seal Dachbahn schweisbar, Rolle 30 x 1,5 m	Nä	45 m ² /Ro	9.95
06310927	Ampatop Seal Dachbahn schweisbar, Rolle 20 x 3 m		60 m ² /Ro	9.95

Ampacoll TubeSeal, Manschette (zu Ampatop Seal) 0631L



Vorgefertigte Manschette für die schnelle Abdichtung von Standard-Durchdringungen, Dachneigung bis maximal 25°, quellschweisbar, für Durchmesser 80-120 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
06316909	Ampacoll TubeSeal Manschette (zu Ampatop Seal)	4 Stk./Pack	23.90

Ampacoll LiquiSeal, Quellschweissmittel (zu Ampatop Seal) 0631L



Mittel zur fugenlosen homogenen Quellschweissung von Ampatop Seal, keine weitere Verwendung von Klebern, Heissluft oder anderen Zusatzwerkstoffen erforderlich, Verarbeitungstemperatur 0°C bis +70°C, Verbrauch ca. 1 Liter pro 200 m² Bahnenfläche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
06316903	Ampacoll LiquiSeal (zu Ampatop Seal), Gebinde 1,25 Liter	Nä	6 Stk./Pack	52.00

Ampacoll LiquiSeal, Applicator (zu Ampatop Seal) 0631L



Pinselflasche und Pinsel zur einfachen Applikation von Ampacoll LiquiSeal auf Ampatop Seal, Set bestehend aus: 2 Pinselflaschen 500 ml (leer) und 5 Pinsel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Set
06316905	Ampacoll LiquiSeal Applicator (zu Ampatop Seal)	99.00

Ampacoll DoubleSeal, Anschlussband (zu Ampatop Seal) 0631L



Doppelseitig klebendes, feuchtestes Acrylklebeband, Verarbeitungstemperatur ab -5°C, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
06316912	Ampacoll DoubleSeal (zu Ampatop Seal) 30 mm, Rolle 25 m	8 Ro/Pack	30.00

Ampacoll UV, Fassadenbahnklebeband schwarz 0631L



UV-stabiles Klebeband mit lösemittelfreiem modifiziertem Acrylatkleber und diagonalem Gelege, abziehbarer Liner aus Silikonpapier, optimal für die Verklebung der Tyvek UV Facade, 3 Monate frei bewitterbar (vor der Installation der Fassadenverklebung), UV-Stabilität >10 Jahre, Alterungsbeständigkeit >20 Jahre, Fugenbreite ≤ 30 mm, Verarbeitungstemperatur ab -5°C, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
063179	Ampacoll UV Fassadenbahnklebeband schwarz 60 mm, Rolle 25 m	HiJoNä	10 Ro/Pack	36.25

Ampacoll XT, Universalklebeband (innen + aussen) 0631L



Zum luft- und winddichten Abkleben von Sparren- und Eckanschlüssen und für die Fensterverklebung im Innen- und Aussenbereich (speziell die Ausführung mit 2-fach geschlitztem Liner ermöglicht die saubere Eckausbildung, Schlitzung bei 12 & 30 mm), 4 Monate frei bewitterbar, Alterungsbeständigkeit >20 Jahre, Verarbeitungstemperatur ab -5°C, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
063174	Ampacoll XT Klebeband 60 mm, Rolle 25 m	HiNäWeZü	10 Ro/Pack	31.50
063175	Ampacoll XT Klebeband 75 mm, Rolle 25 m		6 Ro/Pack	43.50
06317403	Ampacoll XT Klebeband 60 mm (2-fach geschlitzt), Rolle 25 m		10 Ro/Pack	43.75

Ampacoll INT, Klebeband (innen) 0631L



Acrylklebeband für die luftdichte Verklebung von Überlappungen bzw. Stössen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen oder für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen aller Art im Innenbereich, von Hand reissbar, Alterungsbeständigkeit >20 Jahre, Verarbeitungstemperatur ab -5°C, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
063182	Ampacoll INT Klebeband 60 mm, Rolle 40 m	HiNäWeZü	10 Ro/Pack	32.40

Ampacoll DT, Klebeband beidseitig klebend (innen) 0631L



Beidseitig klebendes Montageband für den Innenbereich, als Montagehilfe zur Befestigung von Dampfbremsen auf Metallprofilen im Trockenbau

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
063180	Ampacoll DT Klebeband 20 mm (beidseitig klebend), Rolle 50 m	HiNäWeZü	12 Ro/Pack	29.50

Ampacoll Fenax, Fensteranschlussband (innen + aussen) 0631L



Einseitig vollflächig klebendes Fensteranschlussband mit geteiltem Liner, bestens geeignet zur nachträglichen Abdichtung von bereits angeschlagenden Türen und Fenstern bei Massiv-, Holz- und Metallbauweise, extreme Klebkraft auch bei tiefen Temperaturen, feuchtevariabel (kann innen sowie aussen verwendet werden), sicher verputzbar, lösemittelfrei, Technische Daten: Verarbeitungstemperatur -5°C bis +40°C, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C, UV-Stabilität 12 Monate (Mitteleuropa), Reissfestigkeit längs/quer 220N/5 cm / 280N/5 cm, Reissdehnung längs/quer 100% / 140% (EN 12311-2/A), sd-Wert 1,5 - 16,5 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
06317010	Ampacoll Fenax 12/88 mm, Fensteranschlussband 100 mm, Rolle 25 m	NäZü	100 lfm/Pack	2.81

Ampacoll Fenax, Putzanschlussband (innen + aussen) 0631L



Fachgerechter Anschluss von Dampfbremsen oder Holzwerkstoffmaterialien an unverputztes Mauerwerk oder Beton, die luftdichte Schicht wird hergestellt mit dem anschliessenden Verputzen des Bandes, einseitig vollflächig klebend, extreme Klebkraft, geschlitzter Limer mit Fingerlift (40/60 mm), Oberseite verputzbar (Putzträger), bei trockenem Untergrund kein Primer notwendig, Anwendung innen und aussen, 12 Monate frei bewitterbar, Verarbeitungstemperatur -5°C bis +40°C, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
06317002	Ampacoll Fenax 40/60 mm, Putzanschlussband 100 mm, Rolle 25 m	4 Ro/Pack	67.00

Ampacoll RA, Randanschlusskleber (innen) 0631L



Lösungsmittelfreier, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber für den Innenbereich, kein Primern nötig, haftet auf allen Untergründen, Abbindezeit 2-3 Tage, Alterungsbeständigkeit >20 Jahre, Verarbeitungstemperatur 0°C bis +50°C, Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C, Verbrauch ca. 30-50 ml/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Kt
063186	Ampacoll RA Randanschlusskleber, Kartusche 310 ml	HiNäWeZü	12 Kt/Pack	13.20
06318603	Ampacoll RA Randanschlusskleber, Schlauchbeutel 600 ml		10 Stk./Pack	21.50

Ampacoll Superfix, Flüssigklebstoff (aussen) 0631L



Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen im Aussenbereich, für Dachbahnen und bewitterte Dampfbremsen, kein Primern nötig, haftet auf allen Untergründen, Abbindezeit 30-60 Minuten, mehrere Jahre frei bewitterbar, Alterungsbeständigkeit >20 Jahre, Verarbeitungstemperatur -20°C bis +50°C, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C, Verbrauch ca. 30-50 ml/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Kt
063187	Ampacoll Superfix-Klebstoff, Kartusche 310 ml	12 Stk./Pack	17.50
063188	Ampacoll Superfix-Klebstoff, Schlauchbeutel 600 ml	10 Stk./Pack	27.90

Ampacoll RS, Butylkautschuk-Rundschnur (innen + aussen) 0631L



Selbstklebende Rundschnüre aus hochwertigem Butylkautschuk, ideal für Randanschlüsse im Innen- und Aussenbereich - aufkleben - Folie andrücken - fertig, 3 Monate frei bewitterbar, Alterungsbeständigkeit >20 Jahre, Verarbeitungstemperatur ab 0°C, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
06319510	Ampacoll RS Rundschnur 4 mm, Rolle 12 m	10 Ro/Pack	14.64
06319512	Ampacoll RS Rundschnur 6 mm, Rolle 8 m	10 Ro/Pack	15.36
063196	Ampacoll RS Rundschnur 10 mm, Rolle 4,75 m	10 Ro/Pack	19.09
06319605	Ampacoll RS Rundschnur 20 mm, Rolle 2,35 m	10 Ro/Pack	27.87

Ampacoll BK 530, Butylkautschukband (innen + aussen) 0631L



Beidseitig klebendes Butylkautschuk-Band mit starker Klebkraft und extrem hoher Alterungsbeständigkeit für den Innen- und Aussenbereich, hervorragend geeignet für die Verklebung der Überlappungen von Winddichtungen, Dampfbremsen und -sperrern, aber auch die Randanschlüsse auf praktisch allen Materialien wie Mauerwerk, Holz, Beton usw. lassen sich damit optimal ausführen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
063189	Ampacoll BK 530 Butyl-Band 15 x 1,0 mm, Rolle 25 m	8 Ro/Pack	18.75
063190	Ampacoll BK 530 Butyl-Band 20 x 2,0 mm, Rolle 25 m	8 Ro/Pack	36.25

Ampacoll BK 535, Butylkautschukband (innen + aussen) 0631L



Butylkautschukband mit einer einseitig aufgetragenen hochflexiblen Deckschicht, hervorragend geeignet zur einfachen und sicheren Abdichtung von allen Durchdringungen durch Luft- und Winddichtungen, Dampfbremsen und -sperrern, für Anschlüsse an Sparren, Pfetten, Dunstrohre, Elektrorohre und vieles mehr, Problemlöser bei Materialübergängen aller Art, sehr gut und einfach von Hand verform- und an den Untergrund anpassbar, Anwendung im Innen- und Aussenbereich

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
063192	Ampacoll BK 535 Butyl-Band 50 x 2,0 mm, Rolle 25 m	4 Ro/Pack	111.25
063193	Ampacoll BK 535 Butyl-Band 80 x 2,0 mm, Rolle 25 m	2 Ro/Pack	181.25
063194	Ampacoll BK 535 Butyl-Band 120 x 1,5 mm, Rolle 30 m	2 Ro/Pack	208.50

Ampacoll ND, Nageldichtungsband 0631L



Einseitig klebendes Nageldichtungsband für Dach- und Schalungsbahnen, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit bei den Nagel- oder Schraubstellen, 3 Monate frei bewitterbar, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +80°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
063200	Ampacoll ND Nageldichtungsband 60 x 3 mm, Rolle 30 m	HiNäZü	8 Ro/Pack	25.50

HENKEL / TEROSON

Teroson Dichtfolie FO KSK M+S - FLÄCHENABDICHTUNG (SD-Wert ca. 360 m)

0646L



Vollflächig selbstklebendes Dichtfoliensystem (reissfeste, zweifach kreuzlamierte Polyethylenfolie mit einem plastischen Bitumenkautschuk-Klebecompound), für die Abdichtung gegen Feuchtigkeit (Kapillarwasser und Haftwasser) sowie nicht stauendes Sickerwasser gemäss DIN 18195 (Teil 4 und 5), besonders anschmiegsam, dadurch problemlos am Bauwerk anpassbar, Stärke 1,5 mm, Radon-dicht, bis -10°C verarbeitbar, sd-Wert (DIN EN 1931) ca. 360 m, Wasserdichtheit 4 Bar/24 h dicht, Brandverhalten Euroklasse E, Gewicht ca. 1,7 kg/m²


Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
064610	Teroson Dichtfolie FO KSK M+S Breite 100 cm, Rolle 15 m	15 Ro/Pal	450.28

Teroson Dichtband TA ALU - KLIMA / LÜFTUNG (SD-Wert >1'000 m) 0646L



Selbstklebendes, dampfdichtes Butyl-Kautschuk-Dichtband mit einseitig kaschierter Spezial-Aluminium-Verbundfolie, als Abdichtband in der Klima- und Lüftungstechnik, im Wintergartenbau, im Aluminium- und Metallbau (Attika-Verkleidung, Fensteranschlüsse, Pfosten-Riegel-Konstruktion) sowie als universelles Dicht- und Reparaturband, Basis: Butyl-Kautschukmasse, einseitig kaschert mit einer Kunststoff-/ Aluminium-Verbundfolie, Dicke 0,9-1,1 mm, witterungs- und alterungsbeständig, UV-stabil, durchschraubsicher, wasserdicht, wasserdampfdicht, hoher sd-Wert > 1000

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
064636	Teroson Dichtband TA ALU Breite 100 mm, Rolle 25 m	BüNä	3 Ro/Pack	152.85



Teroson Dichtband FO 150 Foil-Tack M+S - DACH / FASSADE (SD-Wert ca. 90 m) 0646L

Vollflächig selbstklebendes, wasser- und diffusionsdichtes Band, aus reissfester Spezialfolie mit einem plastischen Hotmelt-Klebecompound, für den Innenbereich und die äussere warme Bauteilseite, zur Abdichtung von Fenstern zum Baukörper, Abdichtung von Betonfugen bei hinterlüfteten, wärmegeprägten Fassaden, als Schutz vor Kondensatbildung in der Dämmung bei hinterlüfteten Fassaden, als wasserdichter Abdichtstreifen bei allen Durchdringungen im Steildach (Dachflächenfenster, Kamine, Lüftungen etc.), besonders anschiessbar, dadurch problemlos am Bauwerk anpassbar, von -5°C bis +35°C verarbeitbar, diffusionsdicht (sd-Wert 90 m), UV-Beständigkeit ≥ 12 Monate, Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
064646	Teroson Dichtband FO 150 Foil-Tack M+S Breite 100 mm, Rolle 30 m	HiNä	4 Ro/Pack	133.14



Teroson Dichtband FO SD 50 Foil-Tack - ÜBERPUTZBAR (SD-Wert ca. 50 m) 0646L

Dampfdiffusionsbremsendes, extrem reissfestes, überputzbares Foliensystem für die innere luft- und winddichte Anschlussabdichtung an Fenster- und Haustürelementen, einseitig selbstklebend, wechselseitig überputzbar, leichtes Abziehen des Trennpapiers sogar mit Arbeitshandschuhen möglich, Basis Polyestervlies, Folienstärke ca. 0,4-0,5 mm, sd-Wert von ca. 50 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
064739	Teroson Dichtband FO SD 50 Foil-Tack Breite 100 mm, Rolle 60 m	4 Ro/Pack	330.37



Teroson Dichtband FO SD 1 Foil-Tack - ÜBERPUTZBAR (SD-Wert ca. 1 m) 0646L

Dampfdiffusionsoffenes, extrem reissfestes, überputzbares Foliensystem für die äussere luft- und winddichte Anschlussabdichtung an Fenster- und Haustürelementen, einseitig selbstklebend, wechselseitig überputzbar, leichtes Abziehen des Trennpapiers sogar mit Arbeitshandschuhen möglich, Basis Polyestervlies, Folienstärke ca. 0,4-0,5 mm, sd-Wert von ca. 1 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
064727	Teroson Dichtband FO SD 1 Foil-Tack Breite 100 mm, Rolle 60 m	4 Ro/Pack	330.37



Teroson PR Primer M+S 0646L

Haftvermittelnder Voranstrich zur Sicherung der Dauerfunktion bei Verklebungen bzw. Abdichtung im Bereich Fenster/ Fassade mit Teroson Dichtbändern und Folien, wirkt untergrundverfestigend und sperrend, auf mattfeuchte Untergründe applizierbar, verarbeitbar bis -10°C, Ablüftezeit 20-50 Minuten (bei tiefen Temperaturen deutlich länger), Verbrauch ca. 90-120 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Ge
064621	Teroson PR Primer M+S, Gebinde 5 Liter	132.18

SIGA



Siga Sicrall, gelb 0679L

Einseitig klebendes, geschmeidiges Hochleistungs-Klebeband für das dauerhaft luftdichte Verkleben von Dampfbremsen und Plattenwerkstoffen an Bauteile im Innen-Bereich, sd <40 m, Luftdichtheit: α-Wert <0.1m³, Q-Wert ≤0.25m³, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C, Verarbeitungstemperatur ab -10°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ro	Staffelpreis CHF / Ro
067928	Siga Sicrall Band gelb 4510 60 mm, Rolle 40 m	BüHiJoNä	10 Ro/Pack	40.30	37.70



Siga Rissan, grün 0679L

Einseitig klebendes, geschmeidiges Hochleistungs-Klebeband für das dauerhaft luftdichte Verkleben von Dampfbremsen und Plattenwerkstoffen an Bauteile im Innen-Bereich, sd <40 m, Luftdichtheit: α-Wert <0.1m³, Q-Wert ≤0.25m³, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C, Verarbeitungstemperatur ab -10°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ro	Staffelpreis CHF / Ro
067936	Siga Rissan Band grün 2510 60 mm, Rolle 25 m	BüHiJoNä	10 Ro/Pack	31.50	29.50



Siga Wigluv weiss 0679L

Für das Abdichten von Dach- und Fassadenbahnen im Aussenbereich eignet sich das diffusionsfähige, einseitig stark klebende Band universell für das winddichte Verkleben von Überlappungen und Anschlüssen, schlagregensicher und wasserundurchlässig, sd < 2 m, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C, Verarbeitungstemperatur ab -10°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ro	Staffelpreis CHF / Ro
067968	Siga Wigluv Band weiss 7510 60 mm, Rolle 40 m	BüHiJoNä	10 Ro/Pack	55.00	51.50



Siga Twinet, doppelseitig 0679L

Doppelseitig stark klebendes Band für die Montage von Bahnen an die Konstruktion, hohe Dauerklebkraft, kann weder austrocknen noch verspröden, da ohne Kautschuk, Harz oder Lösemittel, macht Baubewegungen zuverlässig und dauerhaft mit, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C, Verarbeitungstemperatur ab -10°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ro	Staffelpreis CHF / Ro
067932	Siga Twinet Band violett 6610 20 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNä	10 Ro/Pack	57.50	54.00



Siga Primur, Randanschlusskleber 0679L

Klebmasse für das luftdichte Anschliessen von Dampfbremsen an verputztes Mauerwerk im Innen-Bereich, sd <4m, Luftdichtheit: α-Wert <0.1m³, Q-Wert ≤0.25m³, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C, Verarbeitungstemperatur ab +5°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Kt	Staffelpreis CHF / Kt
067952	Siga Primur 3510 Dichtmasse, Kartusche 310 ml	BüHiJoNä	12 Kt/Pack	15.00	14.10

Weitere (Akustik- & Rieselschutzvlies)



FLN Contraphon 70, Akustik- & Rieselschutzvlies 0639L

Schwarzes Akustik- und Rieselschutzvlies, bestens geeignet zum Bespannen von Lattenrosten als Rieselschutz gegen das Durchsickern von Hausstaub und Feinanteilen mineralischer und anderer Dämmstoffe, dient auch zur Verbesserung der Optik von Fugen bei Decken und Wänden, schallabsorbierend, Technische Daten: Stärke 1,2 mm, Flächenbezogene Masse 70 g/m², Wärmeleitahl W7m K 0.045, für erhöhte Sicherheitsanforderungen im Brandschutzbereich empfiehlt sich Contraphon FR

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m²
063224	FLN Contraphon 70 Akustik- & Rieselschutzvlies schwarz, Rolle 50 x 1 m	50 m²/Ro	1.90



Soprema Soprates FP1, Brandschutzbahn 1932L

SOPRATES FP1 ist eine Brandschutzlage aus schwarzem Glasfilamentgewebe unter brennbare Nutzbeläge wie z.B. Holzroste, Technische Daten: Stärke 0,18 mm (DIN ISO 9073-29, Masse 214 g/m² (DIN ISO 29073-1), Höchstzugkraft längs / quer 350 N/5 cm / 180 N/5cm (DIN ISO 29073-3), Brandkennziffer 6q.3 VKF, Brandverhaltensgruppe RF1 VKF

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
193296	Soprema Soprates FP1 Brandschutzbahn, Rolle 1,25 x 100 m	Nä	125 m ² /Ro	11.20

11 Dach / Fassade: Unterdach / Ziegel / Eternit / Schiefer / Fenster / Begrünung / Solar (PVE)

Dach / --> Entwässerungsrinnen im Kapitel Tiefbau	804
Dachflächenfenster	804
Unterdachplatten / --> Unterdachfolien im Kapitel Gebäudehülle	804
Eindeckmaterial (Ziegel, Eternit, Schiefer, Lichtplatten)	806
Zubehör diverses: Fliegengitter, Walzblei, Rollfirst, Schneefang, Klammern, Sicherheits-Dachhaken	816
Fassade	821
ETERNIT Fassade	821
Solartechnik (PVE)	822
Solarmodule (PVE)	822
Schweizer Montagesystem Flachdach - Zubehör	822
Schweizer Montagesystem Flachdach Ost-West (MSP-FR-EW)	824
Schweizer Montagesystem Flachdach Süd (MSP-FR-S)	825
Schweizer Montagesystem Gründach (MSP-FR-G)	825
Schweizer Montagesystem Steildach (MSP-PR)	826
Solargewicht	829

A		PVE Solar-UK Flachdach	822-825
AGEPAN DWD protect	804	PVE Solar-UK Gründach	825
Aussteifung Holzbau	804	PVE Solar-UK Steildach	826-829
B		R	
Blech-Wellblech	816	Rollfirst-Dach	818
D		S	
Dach-Abdichtungsplatte	805	Schneefang-Rohre	819
Dachbock-Palettenstützen	817	Schneefang-Stütze	818-819
Dachfenster-VELUX	804	Sicherheits-Dachhaken	816-817
Dachhaken für PSAgA	816-817	Solargewichtsplatte	829
Dach-Klammern	819-820	Solarmodule	822
Dach-Lichtplatten	814-815	Solar-UK Flachdach	822-825
Dachschiefer-Eternit	810-814	Solar-UK Gründach	825
Dachschiefer-Eternit	813	Solar-UK Steildach	826-829
Dach-Schindeln-Alu	805	U	
Dach-Schindeln-Holz	805	Unterdach-Eternit	805
Dach-Schindeln-Platte	805	Unterdachplatte Holzfaser	804
Dach-Wellblech	816	V	
Dach-Wellplatten	807-810, 814-815	VELUX-Dachfenster	804
Dach-Zubehör	817-820	W	
Dach-Zubehör-Eternit	814-815	Walzblei-Dach	818
Dämm-Unterdach Holzfaser	804	Wellblech-Dach	816
E		Z	
Eternit-Dachschiefer	810-814	Ziegel-Acrylglas KL 50	807
Eternit-Dach-Zubehör	814-815	Ziegel-Biberschwanz	806
Eternit-Fassaden	821	Ziegel-First Fi45	807
Eternit-Meteo	805	Ziegel-Flach-Jura	806
Eternit-Nagel	814	Ziegel-Mulden-Campa	806
Eternit-Ondapress	807-810	Ziegel-Pfannen-Pada	806
F		Ziegel-Schindeln-Alu	805
Fassaden-Eternit	821	Ziegel-Schindeln-Holz	805
First-Ziegel Fi45	807	Ziegel-Schindeln-Platte	805
G			
GUTEX Multiplex-top	804		
GUTEX Ultratherm	804		
H			
Holzfaser Dämm-Unterdach	804		
I			
Insekten-Gitter-Dach	817-818		
L			
Lichtplatten-Dach	814-815		
Lüftungsgitter-Dach	817-818		
N			
Nägel-Eternit	814		
P			
Palettenstützen-Dachbock	817		
PVE Gewichtsplatte	829		
PVE Solarpanels	822		


VELUX®

Schaffen Sie Lieblingsplätze zum Wohlfühlen

VELUX Fensterkombinationen

Mehr Lebensqualität für Räume unter dem Dach ermöglichen die individuellen VELUX Fensterkombinationen. Für jede Anforderung hat VELUX garantiert die richtige Lösung.


velux.ch

11 Dach / Fassade: Unterdach / Ziegel / Eternit / Schiefer / Fenster / Begrünung / Solar (PVE)

Dach / --> Entwässerungsrinnen im Kapitel Tiefbau

Dachflächenfenster



VELUX Dachfenster & Zubehör 1985L

Bringen Sie durch Ihr Dach natürliches Licht und frische Luft in Ihr Zuhause. Schaffen Sie gesunden Wohnraum mit einem besseren Raumklima und sparen Sie Energie dabei. VELUX-Dachfenster, Roll-Laden, Rollos oder die dazugehörige Technik, für jeden Raum haben wir die optimale Lösung für Sie - Bestellen Sie heute und lassen Sie sich die Velux-Qualitätsprodukte bequem und schnell nach Hause liefern.

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
VELUX Artikel-Nr.	Velux Dachfenster & Zubehör	0.00

Unterdachplatten / --> Unterdachfolien im Kapitel Gebäudehülle



GUTEX Multiplex-top (rundum Nut & Kamm) 1914L

Regensichere Unterdachplatte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit 0.044 W/mK, Rohdichte 200 kg/m³, Dampfdiffusionswiderstandszahl μ 3, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
192330	GUTEX Multiplex-top (rundum Nut & Kamm) 35 mm, 250 x 75 cm	HiNä	56.25 m ² /Pal	13.10



GUTEX Ultratherm (rundum Nut & Kamm) 1914L

Regensichere, dämmende und feste Unterdachplatte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil für Dachsanierung und Neubau, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit 0.042 W/mK, Rohdichte 180 kg/m³, Dampfdiffusionswiderstandszahl μ 3, Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
192312	GUTEX Ultratherm (rundum Nut & Kamm) 60 mm, 178 x 60 cm	Nä	38.448 m ² /Pal	21.80
192314	GUTEX Ultratherm (rundum Nut & Kamm) 80 mm, 178 x 60 cm		27.768 m ² /Pal	29.05
192316	GUTEX Ultratherm (rundum Nut & Kamm) 100 mm, 178 x 60 cm		21.36 m ² /Pal	36.30
192318	GUTEX Ultratherm (rundum Nut & Kamm) 120 mm, 178 x 60 cm		19.224 m ² /Pal	43.55
192320	GUTEX Ultratherm (rundum Nut & Kamm) 140 mm, 178 x 60 cm		14.952 m ² /Pal	50.80
192322	GUTEX Ultratherm (rundum Nut & Kamm) 160 mm, 178 x 60 cm		12.816 m ² /Pal	58.10



AGEPAN DWD protect Holzfaserplatte 16 mm, 251/63,5 cm (Nut + Kamm) 1843L

Die AGEPAN DWD protect ist eine diffusionsoffene Holzfaserplatte Typ MDF, RWH gemäss EN 622-5, die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-9.1-382 sowie der DIN EN14964 entspricht, dank des optimierten Oberflächenschutzes bietet die AGEPAN DWD protect dem Verarbeiter mehr Sicherheit gegen Feuchtigkeitseinwirkung, sie kommt zur Knick- und Kippaussteifung als mittragende und aussteifende Beplankung sowie als zweite wasserableitende Schicht zum Einsatz, Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit 0.090 W/mK, Rohdichte 565 kg/m³, Dampfdiffusionswiderstandszahl μ 11, Brandverhalten (EN 13501-1) D-s1, d0, Klasse B2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
186642	AGEPAN DWD protect Holzfaserplatte 16 mm, 251/63,5 cm (Nut + Kamm)	Nä	63.754 m ² /Pack	15.40



Meteo Unterdach 6,4 mm 254 x 62,5 cm 1959L

Genoppte Unterdachplatte für Dachneigungen $\geq 15^\circ$, für einfach oder zweifach belüftete Konstruktionen, maximale Bezugshöhe 800 m.ü.M., Technische Werte: Wärmeleitfähigkeit λ_D 0.48 W/mK, Dampfdiffusionswiderstandszahl μ 111, Brandkennziffer $6q_3$, Lieferung inkl. 2 Klammern pro Platte

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
190002	Meteo Unterdach 6,4 mm 254 x 62,5 cm	Nä	127 m ² /Pal	14.80	14.00
190004	Meteo Unterdach 6,4 mm 223 x 62,5 cm	Nä	111.496 m ² /Pal	14.80	14.00
190006	Meteo Unterdach 6,4 mm 205 x 62,5 cm	Nä	102.496 m ² /Pal	14.80	14.00



Abdichtungsplatte Secuplate braun 1940L

Abdichtungsplatte als Unterlage bei Einfacheindeckung mit Biberschwanzziegeln, Technische Daten: Kunststoff braun, Stärke 1 mm, Höhe 6 mm, Breite 1'090 mm, Berechnung der Deckfläche: Baubreite 1'070 mm x (Länge - 50 mm), Verpackung: Bund 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
195686	Abdichtungsplatte Secuplate braun 1090 x 290 mm	Nä	15.805 m ² /Bund	17.10



Ziegel-Schindeln Aluminium 1940L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Bund
195642	Ziegel-Schindeln Aluminium 30 cm, Bund 500 Stück	BüNä	136.00
195644	Ziegel-Schindeln Aluminium 33 cm, Bund 500 Stück	Bü	170.00



Ziegel-Schindeln Holz druckimprägniert braun 1940L

Aus einheimischem Fichtenholz, handgespalten, Stärke ca. 2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Bund
195630	Ziegel-Schindeln Holz druckimprägniert braun 2-3 mm 33 cm, Bund 250 Stück	BüHiNä	128.00



Ziegel-Schindeln Holz natur 1940L

Aus einheimischem Fichtenholz, handgespalten, Stärke ca. 2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Bund
195634	Ziegel-Schindeln Holz natur 2-3 mm 33 cm, Bund 250 Stück	Bü	104.00

Eindeckmaterial (Ziegel, Eternit, Schiefer, Lichtplatten)



Jura Flachschiebeziegel braun 1991L

Jura Flachschiebeziegel geeignet für Dachneigung normale Beanspruchung $\geq 20^\circ$, Dachneigung erhöhte Beanspruchung $\geq 18^\circ$, Dachneigung ausserordentliche Beanspruchung $\geq 15^\circ$, Unterschreiten der Regeldachneigung (weitere Anforderungen gem. ZZ Wancor AG) $\geq 10^\circ$, Decklänge 32.0-37.8 cm, Deckbreite 21,3 cm, Bedarf 12,4-14,7 Stk./m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
199186	ZZ Jura Flachschiebeziegel braun (Laufen)	Nä	19.3704 m ² /Pal	55.55
199207	ZZ Jura Ortgangziegel links, braun (Laufen)	Nä	42 Stk./Pal	29.90
199215	ZZ Jura Ortgangziegel rechts, braun (Laufen)	Nä	42 Stk./Pal	29.90



Campa Mulden Schiebeziegel braun 1991L

440 x 260 mm, Verbrauch 12,4 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
199226	ZZ Campa Mulden Schiebeziegel braun (Laufen)	Nä	19.3704 m ² /Pal	57.95
199246	ZZ Campa Mulden Schiebeziegel Ortgang links braun (Laufen)	Nä	42 Stk./Pal	32.20
199256	ZZ Campa Mulden Schiebeziegel Ortgang rechts braun (Laufen)	Nä	42 Stk./Pal	32.20
199236	ZZ Campa Mulden Schiebeziegel 1/2 braun (Laufen)			5.85



Pada Pfannenziegel braun 1991L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
199765	ZZ Pada Pfannenziegel braun (Istighofen)	NäZü	17.97744 m ² /Pal	60.10
199795	ZZ Pada Pfannen Ortgangziegel links, braun (Istighofen)	Nä	48 Stk./Pal	17.00
199805	ZZ Pada Pfannen Ortgangziegel rechts, braun (Istighofen)	Nä	48 Stk./Pal	17.00
199785	ZZ Pada Pfannen Bordziegel braun (Istighofen)			5.05



Casta Biberschwanz-Ziegel braun 1991L

380 x 170 mm, Verbrauch 39,2 Stück/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
199351	ZZ Casta Biberschwanzziegel gewellt 17/38 rund braun (Laufen)	NäZü	12.23856 m ² /Pal	87.95
199394	ZZ Casta Traufplatte Biberschwanzziegel braun (Istighofen)		480 Stk./Pal	2.85
199410	ZZ Casta Biberschwanzziegel gewellt 3/4 rund braun (Laufen)		600 Stk./Pal	2.85

Firstziegel Fi45 braun 1991L



LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
199504	ZZ Firstziegel Fi45 normal braun (Laufen)	NäZü	62 Stk./Pal	21.75
199514	ZZ Firstziegel Fi45 Anfänger braun (Laufen)	Nä		41.20
199524	ZZ Firstziegel Fi45 End braun (Laufen)	Nä		41.20
199534	ZZ Firstziegel Fi45 Anfang zu Ortgang braun (Laufen)	Nä		74.55
199544	ZZ Firstziegel Fi45 End zu Ortgang braun (Laufen)	Nä		74.55



LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

Acrylglas Ziegel KL 50 Flachfalz gross 1940L

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
195746	Acrylglas Ziegel KL 50 Flachfalz gross	41.30



Ondapress-57 grau 1959L

Der Klassiker Ondapress-57 ist dank zeitloser Ästhetik und Festigkeit seit Jahrzehnten das zuverlässige, ökonomische Dachsystem für jeden Bautyp, bereits ab einer Neigung von 8,5° einsetzbar, Typ O = ohne Eckschnitt, Typ L = mit Eckschnitt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
190262	Ondapress-57 grau, 920/2500 mm, Typ O	BüHiNä	50 Stk./Pal	76.80	72.90
190263	Ondapress-57 grau, 920/2500 mm, Typ L	HiNä	50 Stk./Pal	76.80	72.90
190264	Ondapress-57 grau, 920/2000 mm, Typ O	BüHiNä	50 Stk./Pal	61.75	58.60
190268	Ondapress-57 grau, 920/2000 mm, Typ L	HiNä	50 Stk./Pal	61.75	58.60
190270	Ondapress-57 grau, 920/1500 mm, Typ O	Nä	50 Stk./Pal	46.05	43.70
190272	Ondapress-57 grau, 920/1500 mm, Typ L		50 Stk./Pal	46.05	43.70
190274	Ondapress-57 grau, 920/1250 mm, Typ O	Nä	50 Stk./Pal	38.45	36.50
190276	Ondapress-57 grau, 920/1250 mm, Typ L		50 Stk./Pal	38.45	36.50
190278	Ondapress-57 grau, 920/1000 mm, Typ O		50 Stk./Pal	30.45	28.90
190279	Ondapress-57 grau, 920/1000 mm, Typ L		50 Stk./Pal	30.45	



Ondapress-57 broncit N2012 1959L

Der Klassiker Ondapress-57 ist dank zeitloser Ästhetik und Festigkeit seit Jahrzehnten das zuverlässige, ökonomische Dachsystem für jeden Bautyp, bereits ab einer Neigung von 8,5° einsetzbar, Typ O = ohne Eckschnitt, Typ L = mit Eckschnitt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
190282	Ondapress-57 broncit N2012, 920/2500 mm, Typ O	BüHiNä	50 Stk./Pal	91.20	86.60
190284	Ondapress-57 broncit N2012, 920/2500 mm, Typ L	BüHiNä	50 Stk./Pal	91.20	86.60
190288	Ondapress-57 broncit N2012, 920/2000 mm, Typ O	BüHiNä	50 Stk./Pal	72.60	68.90
190290	Ondapress-57 broncit N2012, 920/2000 mm, Typ L	BüHiNä	50 Stk./Pal	72.60	68.90
190294	Ondapress-57 broncit N2012, 920/1500 mm, Typ O	Nä	50 Stk./Pal	54.65	51.90
190296	Ondapress-57 broncit N2012, 920/1500 mm, Typ L		50 Stk./Pal	54.65	
190298	Ondapress-57 broncit N2012, 920/1250 mm, Typ O	Nä	50 Stk./Pal	45.50	43.20

Ondapress-57 broncit N2012 ^{1959L}

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
190300	Ondapress-57 broncit N2012, 920/1250 mm, Typ L		50 Stk./Pal	45.50	43.20
190302	Ondapress-57 broncit N2012, 920/1000 mm, Typ O		50 Stk./Pal	36.45	34.60
190303	Ondapress-57 broncit N2012, 920/1000 mm, Typ L		50 Stk./Pal	36.45	

Ortabschluss vulcanit N6326 ^{1959L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
190565	Ortabschluss vulcanit N6326 (grau), 2800/250 mm, OA 41L		156.55	148.70
190567	Ortabschluss vulcanit N6326 (grau), 2800/250 mm, OA 41R		156.55	148.70
190569	Ortabschluss vulcanit N6326 (grau), 2500/250 mm, OA 41L	HiNä	140.45	133.40
190571	Ortabschluss vulcanit N6326 (grau), 2500/250 mm, OA 41R	HiNä	140.45	133.40
190573	Ortabschluss vulcanit N6326 (grau), 2000/250 mm, OA 41L	Nä	113.95	108.20
190575	Ortabschluss vulcanit N6326 (grau), 2000/250 mm, OA 41R	Nä	113.95	108.20
190577	Ortabschluss vulcanit N6326 (grau), 1500/250 mm, OA 41L	Nä	90.65	86.10
190579	Ortabschluss vulcanit N6326 (grau), 1500/250 mm, OA 41R	Nä	90.65	86.10
190581	Ortabschluss vulcanit N6326 (grau), 1250/250 mm, OA 41L	Nä	81.70	77.60
190583	Ortabschluss vulcanit N6326 (grau), 1250/250 mm, OA 41R		81.70	77.60
190585	Ortabschluss vulcanit N6326 (grau), 1000/250 mm, OA 41L	Nä	69.40	
190587	Ortabschluss vulcanit N6326 (grau), 1000/250 mm, OA 41R	Nä	69.40	

Ortabschluss broncit N2012 ^{1959L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
190591	Ortabschluss broncit N2012, 2800/250 mm, OA 41L		156.55	148.70
190593	Ortabschluss broncit N2012, 2800/250 mm, OA 41R	Nä	156.55	148.70
190595	Ortabschluss broncit N2012, 2500/250 mm, OA 41L	BüHiNä	140.45	133.40
190597	Ortabschluss broncit N2012, 2500/250 mm, OA 41R	BüHiNä	140.45	133.40
190598	Ortabschluss broncit N2012, 2000/250 mm, OA 41L	BüNä	113.95	108.20
190601	Ortabschluss broncit N2012, 2000/250 mm, OA 41R	BüNä	113.95	108.20
190603	Ortabschluss broncit N2012, 1500/250 mm, OA 41L	Nä	90.65	86.10
190605	Ortabschluss broncit N2012, 1500/250 mm, OA 41R	Nä	90.65	86.10
190607	Ortabschluss broncit N2012, 1250/250 mm, OA 41L	Nä	81.70	77.60
190609	Ortabschluss broncit N2012, 1250/250 mm, OA 41R	Nä	81.70	77.60
190611	Ortabschluss broncit N2012, 1000/250 mm, OA 41L		69.40	
190613	Ortabschluss broncit N2012, 1000/250 mm, OA 41R		69.40	

Traufanschluss / Traufanfänger broncit N2012 ^{1959L}

Formteile zu Ondapress-57

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
190328	Traufanschluss broncit N2012, OA 11	BüHiNä	38.65	36.70
190329	Traufanfänger broncit N2012, OA 11 R	BüNä	71.20	

Traufanschluss / Traufanfänger vulcanit N6326 (grau) ^{1959L}

Formteile zu Ondapress-57

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
190321	Traufanschluss vulcanit N6326 (grau), OA 11	HiNä	38.65	36.70
190323	Traufanfänger vulcanit N6326 (grau), OA 11 R	Nä	71.20	67.60

Pultfirstkappen broncit N2012, OA 22 ^{1959L}

Formteile zu Ondapress-57

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
190380	Pultfirstkappe broncit N2012, OA 22 80°	HiNä	60.75	57.70
190382	Pultfirstkappen-Abschluss broncit N2012, OA 22 L 80°	Nä	71.20	67.60
190384	Pultfirstkappen-Abschluss broncit N2012, OA 22 R 80°	Nä	71.20	67.60

Pultfirstkappe vulcanit N 6326 (grau), OA 22 ^{1959L}

Formteile zu Ondapress-57

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
190372	Pultfirstkappe vulcanit N6326 (grau), OA 22 80°	HiNä	60.75	57.70
190374	Pultfirstkappen-Abschluss vulcanit N6326 (grau), OA 22 L 80°	Nä	71.20	67.60
190376	Pultfirstkappen-Abschluss vulcanit N6326 (grau), OA 22 R 80°	Nä	71.20	67.60

Entlüftungs Firstanschluss broncit N2012, OA 36 ^{1959L}

Formteile zu Ondapress-57

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
190505	Entlüftungs Firstanschluss broncit N2012, OA 36	BüHiNä	30.05	28.50

Entlüftungs Firstanschluss vulcanit N6326 (grau), OA 36 ^{1959L}

Formteile zu Ondapress-57

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
190498	Entlüftungs Firstanschluss vulcanit N6326 (grau), OA 36	HiNä	30.05	28.50

Entlüftungs Firstabschluss broncit N2012, OA 36 O ^{1959L}

Formteile zu Ondapress-57

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
190509	Entlüftungs Firstabschluss broncit N2012, OA 36 O	BüNä	76.25	72.40

Entlüftungs Firstabschluss vulcanit N6326 (grau), OA 36 O ^{1959L}

Formteile zu Ondapress-57

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
190503	Entlüftungs Firstabschluss vulcanit N6326 (grau), OA 36 O	Nä	76.25	72.40

Entlüftungs Abdeckhaube broncit N2012, OA 36 H ^{1959L}

Formteile zu Ondapress-57

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
190507	Entlüftungs Abdeckhaube broncit N2012, OA 36 H	BüHiNä	38.95	37.00

Entlüftungs Abdeckhaube vulcanit N6326 (grau), OA 36 H ^{1959L}

Formteile zu Ondapress-57

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
190501	Entlüftungs Abdeckhaube vulcanit N6326 (grau), OA 36 H	HiNä	38.95	37.00

Wellfirstkappen broncit N2012, OA 21 ^{1971L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
190349	Untere Wellfirstkappe broncit N2012, OA 21 8,5-35°	HiNä	70.50
190351	Obere Wellfirstkappe broncit N2012, OA 21 8,5-35°	HiNä	70.50
190355	Wellfirstkappe-Abschluss broncit N2012, OA 21 0 m/S	Nä	100.00

Hohlkappen broncit N2010 ^{1959L}

Formteile zu Eternit Dachschiefer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
190113	Hohlkappe mit Entlüftung broncit N2010, 200/450 mm		21.80	20.70
190117	Hohlkappe Anfänger broncit N2010, 200/450 mm	Nä	49.80	47.30
190121	Hohlkappe Ender broncit N2010, 200/360 mm	Nä	49.80	47.30

Hohlkappen vulcanit N6510 ^{1959L}

Formteile zu Eternit Dachschiefer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
190101	Hohlkappe mit Entlüftung vulcanit N6510, 200/450 mm	21.80	20.70
190105	Hohlkappe Anfänger vulcanit N6510, 200/450 mm	49.80	47.30
190109	Hohlkappe Ender vulcanit N6510, 200/360 mm	49.80	47.30

Dachschiefer Strackort 300/280/400 mm L ^{1959L}

Ungestutzt, gelocht

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
190082	Dachschiefer Strackort 300/280/400 mm L, broncit N2010	Nä	300 %/Pal	386.60	367.20
190083	Dachschiefer Strackort 300/280/400 mm L, vulcanit N6505	Nä	300 %/Pal	358.35	340.40
190084	Dachschiefer Strackort 300/280/400 mm L, vulcanit N6510	Nä	300 %/Pal	358.35	340.40
19008405	Dachschiefer Strackort 300/280/400 mm L, vulcanit N6515	Nä	300 %/Pal	386.60	367.20

Dachschiefer Strackort 300/280/400 mm R ^{1959L}

Ungestutzt, gelocht

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
190087	Dachschiefer Strackort 300/280/400 mm R, broncit N2010	Nä	300 %/Pal	386.60	367.20
190088	Dachschiefer Strackort 300/280/400 mm R, vulcanit N6505	Nä	300 %/Pal	386.60	367.20
190089	Dachschiefer Strackort 300/280/400 mm R, vulcanit N6510	Nä	300 %/Pal	386.60	367.20
19008905	Dachschiefer Strackort 300/280/400 mm R, vulcanit N6515	Nä	300 %/Pal	386.60	367.20

Dachschiefer Gottardo Linea/Bassa 30/40 cm broncit N2010 ^{1959L}

Der Dachschiefer „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachschieferhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
190049	Dachschiefer Gottardo Linea/Bassa 300/400 mm, broncit N2010	Nä	800 %/Pal	392.05	372.40

Dachschiefer Gottardo Anfänger 40/26 broncit N2010 ^{1959L}

Der Dachschiefer „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachschieferhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
190070	Dachschiefer Gottardo Anfänger 400/260 mm, broncit N2010	Nä	800 %/Pal	330.05	313.50

Dachschiefer Gottardo Anfänger 40/36 broncit N2010 ^{1959L}

Der Dachschiefer „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachschieferhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
190062	Dachschiefer Gottardo Anfänger 400/360 mm, broncit N2010	600 %/Pal	448.60	426.10

Dachschiefer Gottardo Linea/Bassa 40/40 cm broncit N2010 ^{1959L}

Der Dachschiefer „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachschieferhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
190042	Dachschiefer Gottardo Linea/Bassa 400/400 mm, broncit N2010	Nä	600 %/Pal	421.00	399.90

Dachschiefer Gottardo Linea/Bassa 40/60 cm broncit N2010 ^{1959L}

Der Dachschiefer „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachschieferhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
190034	Dachschiefer Gottardo Linea/Bassa 400/600 mm, broncit N2010	Nä	390 %/Pal	619.20	588.20

Dachschiefer Gottardo Linea/Bassa 40/72 cm broncit N2010 ^{1959L}

Der Dachschiefer „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachschieferhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
19003103	Dachschiefer Gottardo Linea/Bassa 400/720 mm, broncit N2010	Nä	300 %/Pal	675.85	642.00

Dachschiefer Gottardo Quadra 60/30 cm broncit N2010 ^{1959L}

Der Dachschiefer „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachschieferhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
190028	Dachschiefer Gottardo Quadra 600/300 mm, broncit N2010	Nä	520 %/Pal	565.55	537.20

Dachschiefer Gottardo Anfänger 40/36 vulcanit N6505 ^{1959L}

Der Dachschiefer „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachschieferhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
19006505	Dachschiefer Gottardo Anfänger 400/360 mm, vulcanit N6505	Nä	600 %/Pal	448.60	426.10

Dachschiefer Gottardo Linea/Bassa 40/60 cm vulcanit N6505 ^{1959L}

Der Dachschiefer „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachschieferhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
190037	Dachschiefer Gottardo Linea/Bassa 400/600 mm, vulcanit N6505	Nä	390 %/Pal	619.20	588.20

Dachschiefer Gottardo Linea/Bassa 30/40 cm vulcanit N6510 ^{1959L}

Der Dachschiefer „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachschieferhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
190052	Dachschiefer Gottardo Linea/Bassa 300/400 mm, vulcanit N6510	Nä	800 %/Pal	392.05	372.40

Dachschiefer Gottardo Anfänger 40/26 vulcanit N6510 ^{1959L}

Der Dachschiefer „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachschieferhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
190074	Dachschiefer Gottardo Anfänger 400/260 mm, vulcanit N6510	800 %/Pal	330.05	313.50

Dachschiefer Gottardo Anfänger 40/36 vulcanit N6510 ^{1959L}

Der Dachschiefer „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachschieferhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
190066	Dachschiefer Gottardo Anfänger 400/360 mm, vulcanit N6510	600 %/Pal	448.60	426.10

Dachschiefer Gottardo Linea/Bassa 40/40 cm vulcanit N6510 ^{1959L}

Der Dachschiefer „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachschieferhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
190046	Dachschiefer Gottardo Linea/Bassa 400/400 mm, vulcanit N6510	Nä	600 %/Pal	421.00	399.90

Dachschiefer Gottardo Linea/Bassa 40/60 cm vulcanit N6510 ^{1959L}

Der Dachschiefer „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachschieferhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
190038	Dachschiefer Gottardo Linea/Bassa 400/600 mm, vulcanit N6510	Nä	390 %/Pal	619.20	588.20

Dachschiefer Gottardo Anfänger 40/42 vulcanit N6510 ^{1959L}

Der Dachschiefer „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachschieferhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
190064	Dachschiefer Gottardo Anfänger 400/420 mm, vulcanit N6510	Nä	300 %/Pal	453.65	430.90

Dachschiefer Gottardo Linea/Bassa 40/72 cm vulcanit N6510 ^{1959L}

Der Dachschiefer „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachschieferhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
190032	Dachschiefer Gottardo Linea/Bassa 400/720 mm, vulcanit N6510	Nä	300 %/Pal	675.85	642.00

Dachschiefer Gottardo Anfänger 40/36 vulcanit N6515 ^{1959L}

Der Dachschiefer „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachschieferhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
19006605	Dachschiefer Gottardo Anfänger 400/360 mm, vulcanit N6515	Nä	600 %/Pal	448.60	426.10

Dachziegel Gottardo Linea/Bassa 40/60 cm vulcanit N6515 1959L

Der Dachziegel „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachziegelhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
19003805	Dachziegel Gottardo Linea/Bassa 400/600 mm, vulcanit N6515	Nä	390 %/Pal	619.20	588.20

Dachziegel Gottardo Quadra 60/30 cm vulcanit N6510 1959L

Der Dachziegel „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachziegelhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
190030	Dachziegel Gottardo Quadra 600/300 mm, vulcanit N6510	Nä	520 %/Pal	565.55	537.20

Dachziegel Gottardo Anfänger 40/42 broncit N2010 1959L

Der Dachziegel „Eternit“ kann für einfach oder zweifach belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden, Mindestdachneigung ab 15°, maximale Bezugshöhe unbegrenzt, inkl. Dachziegelhaken promatverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
190063	Dachziegel Gottardo Anfänger 400/420 mm, broncit N2010	Nä	300 %/Pal	453.65	430.90

Eternit Nägel, gerillt, verzinkt 1971L

Für Plattendicke 4 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pack
196644	Eternit Nagel 2,3 x 30 mm, verzinkt, Pack 1'000 Stück	23.00
196646	Eternit Nagel 2,5 x 35 mm, verzinkt, Pack 1'000 Stück	17.80

Federstahl zu Abdeckhaube OA 36 1971L

Stahl A2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
190533	Federstahl zu Abdeckhaube OA 36, 180/20/2 mm	BüHiNä	4.40

Gewindeschraube TDB-T-F12-BAZ zu OA 36 1971L

Dichtung EPDM


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
190539	Gewindeschraube TDB-T-F12-BAZ zu OA 36, 6,3 x 152 mm	BüHiNä	2.20



Lichtplatten Polyclair gelbes Band 177/51 1938L

Eternit-Wellung 177/51 mm, 730 g beste Qualität «SUPER» durchgehend UV vergütet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
195110	Lichtplatte Polyclair 250/92 cm gelbes Band 177/51	BüHiNä	2.3 m²/Stk.	33.80
195114	Lichtplatte Polyclair 200/92 cm gelbes Band 177/51	BüHiNä	1.84 m²/Stk.	33.80



Ihr Partner für Kunststoffe und mehr!



Stegplatten




Schneefangsysteme




Absturzicherungshaken



Fassadenbleche



Fassadenfugenbänder



Fassadenlüftungsgitter



Qualex Polycarbonat Wellplatte, glasklar Profil 177/51 mm ^{1938L}

Einseitig UV-vergütet, bruchstabil

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
195152	Qualex Polycarbonat Wellplatte, glasklar Profil 177/51 Länge 2,00 m	1.84 m ² /Stk.	44.60
195153	Qualex Polycarbonat Wellplatte, glasklar Profil 177/51 Länge 2,50 m	2.3 m ² /Stk.	44.60

Lichtplatten Stützbügel glasklar ^{1938L}



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
195182	Lichtplatten Stützbügel glasklar 177/51	BüHiNäWe	25 Stk./Sack	0.80	0.70
195185	Lichtplatten Stützbügel glasklar 76/18		50 Stk./Sack	0.65	0.55



Wellblech SVZ - Profil verz. 76/18 mm ^{1999L}

Feuerverzinkt, EN 10346/10143, Güte: DX51D+Z 275 MA-C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
19525002	Wellblech SVZ - Profil verz. 76/18 mm, 836 x 2500 x 0,62 mm	Hi	80 Stk./Pal	77.00



Dichtungs-Streifen zu Profil 177/51, Länge 873 mm ^{1940L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
195262	Dichtungs-Streifen zu Profil 177/51, Länge 873 mm	Nä	6.30	5.40

Zubehör diverses: Fliegengitter, Walzblei, Rollfirst, Schneefang, Klammern, Sicherheits-Dachhaken



RP Sicherheits-Dachhaken Standard (Typ B), für Schiebeziegel ^{156202L}

Edelstahl-Sicherheitsdachhaken Standard (Typ B) verschiebbar, passend zu Eindeckmaterial Schiebeziegel, zur Befestigung in Holzsparren (mind. 60 x 120 mm), mit gekröpftem Holm und Grundplatte für variable Montage, in alle Richtungen belastbar (nicht axial), Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben ø 8 mm durch Konterlattung in Sparren (Einbindetiefe in Sparren ≥ 80 mm), zugelassen für 1 Person, Lieferung ohne Schrauben, Norm: SN EN 517:2006 Typ B, EN 62305-3 (Blitzschutz)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633800	RP Sicherheits-Dachhaken Standard (Typ B), für Schiebeziegel, Inox	Hi	59.50
15633802	RP Sicherheits-Dachhaken Standard (Typ B), für Schiebeziegel, Anthrazitgrau	HiNä	65.00
15633804	RP Sicherheits-Dachhaken Standard (Typ B), für Schiebeziegel, Oxydrot		65.00
15633806	RP Sicherheits-Dachhaken Standard (Typ B), für Schiebeziegel, Schokobraun	HiNä	65.00



RP Sicherheits-Dachhaken (Typ B), für Biberschwanzziegel ^{156202L}

Edelstahl-Sicherheitsdachhaken (Typ B) verschiebbar, passend zu Eindeckmaterial Biberschwanzziegel (Einfach- und Doppeleindeckung) zur Befestigung in Holzsparren (mind. 60 x 120 mm), mit gekröpftem Holm und Grundplatte für variable Montage, in alle Richtungen belastbar (nicht axial), Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben ø 8 mm durch Konterlattung in Sparren (Einbindetiefe in Sparren ≥ 80 mm), zugelassen für 1 Person, Lieferung ohne Schrauben, Norm: SN EN 517:2006 Typ B, EN 62305-3 (Blitzschutz)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633820	RP Sicherheits-Dachhaken (Typ B), für Biberschwanzziegel, Inox	Hi	57.50
15633822	RP Sicherheits-Dachhaken (Typ B), für Biberschwanzziegel, Anthrazitgrau	HiNä	63.50
15633824	RP Sicherheits-Dachhaken (Typ B), für Biberschwanzziegel, Oxydrot		63.50
15633826	RP Sicherheits-Dachhaken (Typ B), für Biberschwanzziegel, Schokobraun	HiNä	63.50



RP Sicherheits-Dachhaken „Winkel 3“ (Typ B), für Schiefer ^{156202L}

Edelstahl-Sicherheitsdachhaken (Typ B) nicht verschiebbar, passend zu Eindeckmaterialien flach, z.B. Eternit-Dachschiefer, zur Befestigung in Holzsparren (mind. 60 x 120 mm), mit gekröpftem Holm, in alle Richtungen belastbar (nicht axial), Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben ø 8 mm durch Konterlattung in Sparren (Einbindetiefe in Sparren ≥ 80 mm), zugelassen für 1 Person, Lieferung ohne Schrauben, Norm: SN EN 517:2006 Typ B, EN 62305-3 (Blitzschutz)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633840	RP Sicherheits-Dachhaken „Winkel 3“ (Typ B), für Schiefer, Inox		56.50
15633842	RP Sicherheits-Dachhaken „Winkel 3“ (Typ B), für Schiefer, Anthrazitgrau	Hi	61.00
15633844	RP Sicherheits-Dachhaken „Winkel 3“ (Typ B), für Schiefer, Oxydrot		61.00
15633846	RP Sicherheits-Dachhaken „Winkel 3“ (Typ B), für Schiefer, Schokobraun	Hi	61.00



Palettstützen (Ziegelbock, Dachbock) verzinkt ^{1940L}

Zubehör Steildach; Bock zum Ausgleichen der Dachneigung und Deponieren der Ziegelpaletten auf dem Dach vor dem Eindecken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
198692	Palettstützen (Ziegelbock, Dachbock) verzinkt	211.00	179.00



Schutzgitter Profirolle ^{1940L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
195675	Schutzgitter Profirolle braun 50 mm, Rolle 60 m		96.50
195676	Schutzgitter Profirolle weiss 50 mm, Rolle 60 m	BüNä	96.50
195680	Schutzgitter Profirolle braun 100 mm, Rolle 60 m		146.00
195681	Schutzgitter Profirolle weiss 100 mm, Rolle 60 m	Nä	146.00



Fassadenlüftungsgitter Alu roh ^{1943L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
196132	Fassadenlüftungsgitter 50 x 30 mm Alu roh, Länge 2,5 m	BüHiNä	50 lfm/Bund	3.60
196138	Fassadenlüftungsgitter 70 x 30 mm Alu roh, Länge 2,5 m	Bü	50 lfm/Bund	4.40



Walzblei 1 x 420 mm ^{1940L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
195696	Walzblei 1 x 420 mm ca. 30 kg, Länge 6,50 m	Nä	30 KG/Ro	11.80



Rollfirst (Roll-Fix) 295 mm ^{1940L}

Das wetterfeste und UV-beständige Vlies mit durchgehender Plissierung ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten und bietet optimale Regensicherheit und Dachbelüftung in einem

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
195662	Rollfirst Farbe braun 295 mm, Rolle 5 m	BüHiNäZü	5 lfm/Ro	18.30
195663	Rollfirst Farbe rot 295 mm, Rolle 5 m		5 lfm/Ro	18.30
19566303	Rollfirst Farbe schwarz 295 mm, Rolle 5 m		5 lfm/Ro	18.30



Fassadengummifugenband schwarz EPDM Typ NEOMAT ^{1943L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
196172	Fassadengummifugenband schwarz 60 mm EPDM Typ NEO-MAT, Rolle 50 m	BüNäWe	50 lfm/Ro	2.40	1.70
196176	Fassadengummifugenband schwarz 120 mm EPDM Typ NEO-MAT, Rolle 50 m	BüNä	50 lfm/Ro	4.70	3.30



Schneefangstütze 3/8" leicht, abgekröpft, verzinkt ^{1940L}

Länge 36 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
197714	Schneefangstütze 3/8" leicht, abgekröpft, verzinkt	Nä	7.20



Schneefangrohre verzinkt ^{1940L}

Einseitig mit Muffe, anderseitig mit Plastikkappe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
197742	Schneefangrohr Ø 3/8" Länge 6 m, verzinkt	Nä	6 lfm/Stk.	6.10
197744	Schneefangrohr Ø 1/2" Länge 6 m, verzinkt		6 lfm/Stk.	8.00
197748	Schneefangrohr Ø 1" Länge 6 m, verzinkt		6 lfm/Stk.	14.90



Schneefangstütze 3/8" leicht, abgekröpft braun ^{1940L}

Länge 36 cm


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
197718	Schneefangstütze 3/8" leicht, abgekröpft braun (RAL 8017)	Nä	9.70



Schneefangrohre braun ^{1940L}


Einseitig mit Muffe, anderseitig mit Plastikkappe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
197754	Schneefangrohr Ø 3/8" Länge 6 m, braun	Nä	6 lfm/Stk.	10.40
197755	Schneefangrohr Ø 1/2" Länge 6 m, braun		6 lfm/Stk.	11.90



Sturmklammer verzinkt zu Falz- / Doppelziegel ^{1940L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %o	Staffelpreis CHF / %o
195804	Sturmklammer verzinkt zu Falz- / Doppelziegel	BüHiNä	500 %o/Pack	360.00	306.00



Sturmklammer verzinkt für Pfannenziegel ^{1940L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %o	Staffelpreis CHF / %o
195816	Sturmklammer verzinkt zu Pfannenziegel	BüNä	500 %o/Pack	360.00	306.00

Firstklammern 18/1,5 mm 17 cm 1940L



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
195847	Firstklammern 18/1,5 mm 17 cm, Alu rot		500 %o/Pack	784.00	666.00
195848	Firstklammern 18/1,5 mm 17 cm, Alu braun	BüNä	500 %o/Pack	784.00	666.00

Bandeisenhaken 110/10/3 mm 1940L



Zum Einschlagen

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
195288	Bandeisenhaken 110/10/3 mm, verzinkt	200 %/Pack	424.00	361.00

Schieferhaken verzinkt 1943L



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Pack	Staffelpreis CHF / Pack
195454	Schieferhaken verzinkt 130/30/4,0 S	Nä	55.00	49.50
195458	Schieferhaken verzinkt 130/30/3,5 S		55.00	49.50

Dachschieferhaken Chromstahl 1971L



Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pack
195447	Dachschieferhaken Chromstahl 4x105x29 mm, Pack 200 Stück	70.50

Zinknoquets 1943L



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
195419	Zinknoquets 20/5/5 cm, 135°		100 Stk./Pack	1.60	1.50
195410	Zinknoquets 25/5/5 cm, 90°		100 Stk./Pack	1.90	1.70
195412	Zinknoquets 25/5/5 cm, 135°	Nä	100 Stk./Pack	1.90	

Fassade

ETERNIT Fassade




Bauplatten Plus (Eterplan plus) 1964L

Grossformatige Faserzementplatten, naturbelassen, Einsatzgebiet: Trennwände für Viehstalleinrichtungen, in Pflanzengefässe, Gewächshausplatte etc., nicht für Fassaden zugelassen, Technische Daten: Rohdichte $\geq 1,65 \text{ g/cm}^3$, Feuchtigkeitsdehnung ca 1,5 mm/m bei 30% - 95% rel. Luftfeuchtigkeit, Temperatur-Dauerbeständigkeit gegeben bis 80°C, Wasseraufnahmefähigkeit $\leq 20 \text{ Masse } \%$

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m²	Staffelpreis CHF / m²
190868	Bauplatten Plus (Eterplan plus) 2030/1270/8 mm		128.905 m²/Pal	88.30	81.80
190853	Bauplatten Plus (Eterplan plus) 2530/1270/8 mm	Nä	128.524 m²/Pal	88.30	
190840	Bauplatten Plus (Eterplan plus) 3070/1270/8 mm		116.967 m²/Pal	88.30	81.80
190855	Bauplatten Plus (Eterplan plus) 2530/1270/10 mm		96.393 m²/Pal	103.50	
190860	Bauplatten Plus (Eterplan plus) 2530/1270/15 mm		64.262 m²/Pal	147.65	136.80
190877	Bauplatten Plus (Eterplan plus) 3070/1270/15 mm		58.4835 m²/Pal	147.65	136.80
190864	Bauplatten Plus (Eterplan plus) 2530/1270/20 mm		48.1965 m²/Pal	188.30	174.50

Plancolor Platten 1964L



Plancolor Platten ideal zum Verkleiden von Abschlüssen, wie z.B. Ortbretter, Traufe etc., optimaler Wetterschutz, weitgehend unterhaltsfrei, nachhaltig, dauerhaft und wertbeständig, Technische Daten: Rohdichte 1,8 g/cm³, Temperaturdehnungskoeffizient 0,01 mm/mK, Brandkennziffer / Brandklasse 6q.3, A2-s1, d0, Schwindmass bis 2,2 mm/m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
190903	Plancolor Platte 2530/1270/8 mm broncit N2010	Nä	64.262 m²/Pal	78.80
190904	Plancolor Platte 2530/1270/8 mm vulcanit N6505		64.262 m²/Pal	78.80
190905	Plancolor Platte 2530/1270/8 mm vulcanit N6510		64.262 m²/Pal	78.80
190908	Plancolor Platte 2530/1270/8 mm vulcanit N6515		64.262 m²/Pal	78.80
190911	Plancolor Platte 2530/1270/8 mm vulcanit N6520		64.262 m²/Pal	78.80

Pical Platten H 1964L



Ob aus Holz, Stahl oder Beton – mit PICAL erhalten sie einen optimal schützenden Mantel, der sie zuverlässig vor Stössen, Feuer und Feuchtigkeit schützt, PICAL Platten lassen sich problemlos verputzen, streichen, tapezieren und mit Fliesen beplanken, VKF-Zulassungen F30 - F180, Brandkennziffer 6q.3.

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m²
190962	Pical Platte H 2500/1250/6 mm	3.125 m²/Stk.	39.70
190964	Pical Platte H 2500/1250/8 mm	3.125 m²/Stk.	55.95
190966	Pical Platte H 2500/1250/10 mm	3.125 m²/Stk.	67.75
190968	Pical Platte H 2500/1250/15 mm	3.125 m²/Stk.	102.45
190970	Pical Platte H 2500/1250/20 mm	3.125 m²/Stk.	138.00

Solartechnik (PVE)

Solarmodule (PVE)



Solar Panel PV Glas-Folie, 430 Wp 220004L

Solar-Panel (Solar-Modul), widersteht enormen Winddruck von bis zu 2'400 Pa und einer Schneelast von 5'400 Pa, Technische Daten: Zelltyp Mono-Kristalline PERC-Halbzelle 10BB 182 x 91 mm, 108 Zellen in Reihe, Spannung bei max. Leistung 31,79 Vmp, Strom bei max. Leistung 13,53 Imp, Moduleffizienz 22,02%, Anschlüsse MC4 kompatibel IP68, Kabel 4,0 mm² symmetrische Längen, 1'100 mm lang, 3,2 mm gehärtetes Glas, Abmessungen (LxBxH) 1'722 x 1'134 x 30 mm, Gewicht 21,0 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22000116	Solar Panel PV Glas-Folie, 430 Wp, Effizienz 22,02%, 1'722 x 1'134 x 30 mm	Hi	36 Stk./Pal	191.25



Solar Panel PV Glas-Glas, 430 Wp 220004L

Solar-Panel (Solar-Modul), widersteht enormen Winddruck von bis zu 2'400 Pa und einer Schneelast von 5'400 Pa, Technische Daten: Zelltyp Mono-Kristalline PERC-Halbzelle 10BB 182 x 91 mm, 108 Zellen in Reihe, Spannung bei max. Leistung 31,68 Vmp, Strom bei max. Leistung 13,16 Imp, Moduleffizienz 22,00%, Anschlüsse MC4 kompatibel IP68, Kabel 4,0 mm² symmetrische Längen, 1'100 mm lang, Glas (vorne) 2,0 mm + (hinten) 2,0 mm, hohe Transmission, AR-beschichtetes hitzegehärtetes Glas, Abmessungen (LxBxH) 1'722 x 1'134 x 30 mm, Gewicht 24,3 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22000118	Solar Panel PV Glas-Glas, 430 Wp, Effizienz 22,00%, 1'722 x 1'134 x 30 mm	Hi	36 Stk./Pal	198.90

Schweizer Montagesystem Flachdach - Zubehör

PVE Schutzlage MSP-FR-PSF 220010L

PV-Montagesystem Flachdach & Gründach ZUBEHÖR - Schutzlage zum Schutz der Dachhaut, zum nachfolgenden Setzen des Basisprofils (MSP-FR-EW-BP), die Montageanleitung ist zwingend zu befolgen !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010190	PVE Schutzlage MSP-FR-PSF 150, Masse: 195x300 mm	Hi	60 Stk./Ve	1.17
22010192	PVE Schutzlage MSP-FR-PSF 300, Masse: 340x300 mm	Hi	30 Stk./Ve	2.44

PVE Basisprofile MSP-FR-EW-BP 220010L

PV-Montagesystem Flachdach & Gründach ZUBEHÖR - Basisprofil für den nachfolgenden Aufbau des Rasters, Abstützungen (hoch, tief), Verbindungsschienen, Balastträger, die Montageanleitung ist zwingend zu befolgen !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010046	PVE Basisprofil MSP-FR-EW-BP 150, Masse: 135x250x28 mm	Hi	10 Stk./Ve	10.24
22010048	PVE Basisprofil MSP-FR-EW-BP 300, Masse: 280x250x28 mm	Hi	10 Stk./Ve	19.45

PVE Verbindungsschienen MSP-FR-EW-C 220010L



PV-Montagesystem Flachdach & Gründach ZUBEHÖR - Verbindungsschiene zum Verbinden zwischen den Basisprofilen, die Montageanleitung ist zwingend zu befolgen !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010242	PVE Verbindungsschiene MSP-FR-EW-C 1076-1140, Masse: 1'065x35x7 mm	Hi	24 Stk./Ve	12.38
22010230	PVE Verbindungsschiene MSP-FR-EW-C 1685-1749, Masse: 1'704x35x7 mm	Hi	10 Stk./Ve	18.48
22010266	PVE Verbindungsschiene MSP-FR-EW-C 1945-2009, Masse: 1'964x35x7 mm	Hi	10 Stk./Ve	20.52

PVE Ballastträger-Startblech MSP-FR-EW-BS 220010L



PV-Montagesystem Flachdach & Gründach ZUBEHÖR - Ballastträger-Startblech zur Montage am Anfang unter den Ballastträger-Schienen, die Montageanleitung ist zwingend zu befolgen !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010044	PVE Ballastträger-Startblech MSP-FR-EW-BS, Masse: 316x150x19 mm	Hi	10 Stk./Ve	7.08

PVE Ballastträger MSP-FR-BT 220010L



PV-Montagesystem Flachdach & Gründach ZUBEHÖR - Ballastträger-Schiene zum Verbinden und Beschweren zwischen den Basisprofilen, die Montageanleitung ist zwingend zu befolgen !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010038	PVE Ballastträger MSP-FR-BT 1620-1749, Masse: 1'810x64x40 mm	Hi	8 Stk./Ve	11.15

PVE Ballastträgerklammer MSP-FR-BC 220010L



PV-Montagesystem Flachdach & Gründach ZUBEHÖR - Ballastträgerklammer zum Querverbinden der Ballastträger-Schienen, die Montageanleitung ist zwingend zu befolgen !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010042	PVE Ballastträgerklammer MSP-FR-BC, Masse: 1'885x24x192 mm	Hi	60 Stk./Ve	1.50

PVE Befestigungsbinder MSP-FR-CHE 220010L



PV-Montagesystem Flachdach & Gründach ZUBEHÖR - Der Befestigungsbinder ist zur Montage der Kabel vor dem Auflegen des Moduls am Modulrahmen aufzustecken, die Montageanleitung ist zwingend zu befolgen !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010058	PVE Befestigungsbinder MSP-FR-CHE, Masse: 200x5 mm	Hi	100 Stk./Ve	0.54



PVE Schraube MSP-FR-TS für blitzstromfähige Verbindung 220010L

Blitzstromschraube, Edelstahl A2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010180	PVE Schraube MSP-FR-TS für blitzstromfähige Verbindung, Masse: 6,3x22 mm	Hi	200 Stk./Ve	0.63
22010182	PVE Schraube MSP-FR-TS R für blitzstromtragfähige Verbindung, Masse: 6,3x20 mm	Hi	200 Stk./Ve	0.63



PVE Schraube MSP-FR-S 220010L

Montage- und Verbindungsschraube Stahl, ZnNi- beschichtet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010184	PVE Schraube MSP-FR-S, Masse: 6x16 mm	Hi	200 Stk./Ve	0.29



PVE Erdungs-Schraube MSP-FR-GS 220010L

Erdungsschraube, Edelstahl A2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010186	PVE Erdungs-Schraube MSP-FR-GS, Masse: 6x60 mm	Hi	100 Stk./Ve	0.54



PVE Dünnschraube MSP-TT-TS 220010L

Dünnschraube Edelstahl A2 mit Dichtscheibe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010084	PVE Dünnschraube MSP-TT-TS, Masse: 6x25 mm	Hi	200 Stk./Ve	0.76

Schweizer Montagesystem Flachdach Ost-West (MSP-FR-EW)



PVE Abstützung MSP-FR-EW-SH 220010L

PV-Montagesystem Flachdach Ost-West (MSP-FR-EW); das Schweizer PV-Montagesystem ist ausschliesslich für die Befestigung von gerahmten Photovoltaik-Modulen auf Gebäuden mit Flachdächern mit einem Neigungswinkel von höchstens 3° konzipiert, jegliche anderweitige Nutzung ist seitens Schweizer (strikt) untersagt und nicht bestimmungsgemäss, die Definition für die bestimmungsgemässe Verwendung schliesst die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung ein !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010022	PVE Abstützung MSP-FR-EW-SH, Masse: 100x137x226 mm	Hi	12 Stk./Ve	23.69



PVE Abstützung MSP-FR-EW-SL8 220010L

PV-Montagesystem Flachdach Ost-West (MSP-FR-EW); das Schweizer PV-Montagesystem ist ausschliesslich für die Befestigung von gerahmten Photovoltaik-Modulen auf Gebäuden mit Flachdächern mit einem Neigungswinkel von höchstens 3° konzipiert, jegliche anderweitige Nutzung ist seitens Schweizer (strikt) untersagt und nicht bestimmungsgemäss, die Definition für die bestimmungsgemässe Verwendung schliesst die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung ein !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010012	PVE Abstützung MSP-FR-EW-SL8, Masse: 100x188x68 mm	Hi	18 Stk./Ve	15.99

Schweizer Montagesystem Flachdach Süd (MSP-FR-S)



PVE Abstützung MSP-FR-S-SH 220010L

PV-Montagesystem Flachdach Süd (MSP-FR-S); das Schweizer PV-Montagesystem ist ausschliesslich für die Befestigung von gerahmten Photovoltaik-Modulen auf Gebäuden mit Flachdächern mit einem Neigungswinkel von höchstens 3° konzipiert, jegliche anderweitige Nutzung ist seitens Schweizer (strikt) untersagt und nicht bestimmungsgemäss, die Definition für die bestimmungsgemässe Verwendung schliesst die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung ein !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010014	PVE Abstützung MSP-FR-S-SH, Masse: 100x143x238 mm	Hi	12 Stk./Ve	22.13



PVE Abstützung MSP-FR-S-SL8 220010L

PV-Montagesystem Flachdach Süd (MSP-FR-S); das Schweizer PV-Montagesystem ist ausschliesslich für die Befestigung von gerahmten Photovoltaik-Modulen auf Gebäuden mit Flachdächern mit einem Neigungswinkel von höchstens 3° konzipiert, jegliche anderweitige Nutzung ist seitens Schweizer (strikt) untersagt und nicht bestimmungsgemäss, die Definition für die bestimmungsgemässe Verwendung schliesst die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung ein !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010018	PVE Abstützung MSP-FR-S-SL8, Masse: 100x162x66 mm	Hi	30 Stk./Ve	13.60

Schweizer Montagesystem Gründach (MSP-FR-G)



PVE Adapterstütze MSP-FR-G-AS 220010L

PV-Montagesystem Gründach (MSP-FR-G); MSP-FR-G ist die praktische Lösung, die zwei grosse ökologische Trends vereint - PV-Montagesysteme für Flachdächer und Gründächer, das Montagesystem MSP-FR-G basiert auf der konsequenten Weiterentwicklung des bewährten Schweizer Flachdach-Systems, jegliche anderweitige Nutzung ist seitens Schweizer (strikt) untersagt und nicht bestimmungsgemäss, die Definition für die bestimmungsgemässe Verwendung schliesst die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung ein !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010026	PVE Adapterstütze MSP-FR-G-AS, Masse: 100x133x228 mm	Hi	12 Stk./Ve	23.12

Schweizer Montagesystem Steildach (MSP-PR)



PVE Grundplatte MSP-PR-BP 39 220010L

PV-Montagesystem Steildach (MSP-PR); das PV-Montagesystem MSP-PR ist geeignet für die Befestigung von Photovoltaikmodulen auf Schrägdächern, jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss, zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010124	PVE Grundplatte MSP-PR-BP 39, Masse: 120x79x39 mm	Hi	24 Stk./Ve	6.73



PVE Holzschraube MSP-PR-HS 220010L

PV-Montagesystem Steildach (MSP-PR); das PV-Montagesystem MSP-PR ist geeignet für die Befestigung von Photovoltaikmodulen auf Schrägdächern, jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss, zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010308	PVE Holzschraube MSP-PR-HS, Masse: 8x120 mm	Hi	100 Stk./Ve	1.36



PVE Dachhaken MSP-PR-RHF 220010L

PV-Montagesystem Steildach (MSP-PR); das PV-Montagesystem MSP-PR ist geeignet für die Befestigung von Photovoltaikmodulen auf Schrägdächern, jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss, zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010074	PVE Dachhaken MSP-PR-RHF, Masse: 212x40x146 mm	Hi	12 Stk./Ve	23.14



PVE Dachhaken MSP-PR-RHA (Höhe verstellbar) 220010L

PV-Montagesystem Steildach (MSP-PR); das PV-Montagesystem MSP-PR ist geeignet für die Befestigung von Photovoltaikmodulen auf Schrägdächern, jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss, zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010076	PVE Dachhaken MSP-PR-RHA, Masse: 218x40x162 mm	Hi	12 Stk./Ve	31.24



PVE Dachhaken MSP-PR-RHC (Höhe verstellbar) 220010L

PV-Montagesystem Steildach (MSP-PR); das PV-Montagesystem MSP-PR ist geeignet für die Befestigung von Photovoltaikmodulen auf Schrägdächern, jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss, zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010078	PVE Dachhaken MSP-PR-RHC, Masse: 218x40x171 mm	Hi	12 Stk./Ve	38.68



PVE Trägerprofil MSP-PR-CH 220010L

PV-Montagesystem Steildach (MSP-PR); das PV-Montagesystem MSP-PR ist geeignet für die Befestigung von Photovoltaikmodulen auf Schrägdächern, jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss, zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
22010206	PVE Trägerprofil MSP-PR-CH 3,3 m, Masse: 3'300x32x38 mm	Hi	63.36
22010208	PVE Trägerprofil MSP-PR-CH 6,3 m, Masse: 6'300x32x38 mm	Hi	120.96



PVE Einlegeprofil MSP-PR-ICB 30 schwarz 220010L

PV-Montagesystem Steildach (MSP-PR); das PV-Montagesystem MSP-PR ist geeignet für die Befestigung von Photovoltaikmodulen auf Schrägdächern, jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss, zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
22010106	PVE Einlegeprofil MSP-PR-ICB 30 schwarz RAL 9005, Masse: 3'300x35x70 mm	Hi	166.20
22010108	PVE Einlegeprofil MSP-PR-ICB 30 schwarz RAL 9005, Masse: 6'300x35x70 mm	Hi	272.18



PVE Schienenverbinder MSP-PR-SL 220010L

PV-Montagesystem Steildach (MSP-PR); das PV-Montagesystem MSP-PR ist geeignet für die Befestigung von Photovoltaikmodulen auf Schrägdächern, jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss, zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010178	PVE Schienenverbinder MSP-PR-SL, Masse: 200x21x26 mm	Hi	8 Stk./Ve	7.57



PVE Kreuzverbinder MSP-PR-CC 220010L

PV-Montagesystem Steildach (MSP-PR); das PV-Montagesystem MSP-PR ist geeignet für die Befestigung von Photovoltaikmodulen auf Schrägdächern, jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss, zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010134	PVE Kreuzverbinder MSP-PR-CC, Masse: 31x40 mm	Hi	24 Stk./Ve	2.82



PVE Abdeckkappe MSP-PR-CAP 220010L

PV-Montagesystem Steildach (MSP-PR); das PV-Montagesystem MSP-PR ist geeignet für die Befestigung von Photovoltaikmodulen auf Schrägdächern, jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss, zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010010	PVE Abdeckkappe MSP-PR-CAP, Masse: 40x40 mm	Hi	20 Stk./Ve	0.62



PVE Einlegekeil MSP-PR-IS 220010L

PV-Montagesystem Steildach (MSP-PR); das PV-Montagesystem MSP-PR ist geeignet für die Befestigung von Photovoltaikmodulen auf Schrägdächern, jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss, zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010086	PVE Einlegekeil MSP-PR-IS, Masse: 40x30x45 mm	Hi	12 Stk./Ve	3.65



PVE Endklemme MSP-PR-EC 28-45 220010L

PV-Montagesystem Steildach (MSP-PR); das PV-Montagesystem MSP-PR ist geeignet für die Befestigung von Photovoltaikmodulen auf Schrägdächern, jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss, zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010114	PVE Endklemme MSP-PR-EC 28-45, Masse: 50x52x60 mm	Hi	12 Stk./Ve	4.49



PVE Endklemme MSP-PR-ECB 28-45 schwarz 220010L

PV-Montagesystem Steildach (MSP-PR); das PV-Montagesystem MSP-PR ist geeignet für die Befestigung von Photovoltaikmodulen auf Schrägdächern, jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss, zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010116	PVE Endklemme MSP-PR-ECB 28-45 schwarz RAL 9005, Masse: 50x52x60 mm	Hi	12 Stk./Ve	6.63



PVE Mittelklemme MSP-PR-MC 28-45 220010L

PV-Montagesystem Steildach (MSP-PR); das PV-Montagesystem MSP-PR ist geeignet für die Befestigung von Photovoltaikmodulen auf Schrägdächern, jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss, zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010170	PVE Mittelklemme MSP-PR-MC 28-45, Masse: 43x50x50 mm	Hi	24 Stk./Ve	2.83



PVE Mittelklemme MSP-PR-MCB 28-45 schwarz 220010L

PV-Montagesystem Steildach (MSP-PR); das PV-Montagesystem MSP-PR ist geeignet für die Befestigung von Photovoltaikmodulen auf Schrägdächern, jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss, zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010172	PVE Mittelklemme MSP-PR-MCB 28-45 schwarz RAL 9005, Masse: 43x50x50 mm	Hi	24 Stk./Ve	4.14



PVE Mittelklemme MSP-PR-MCG 28-45 leitend 220010L

PV-Montagesystem Steildach (MSP-PR); das PV-Montagesystem MSP-PR ist geeignet für die Befestigung von Photovoltaikmodulen auf Schrägdächern, jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss, zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010174	PVE Mittelklemme MSP-PR-MCG 28-45 leitend, Masse: 43x50x50 mm	Hi	24 Stk./Ve	3.51



PVE Mittelklemme MSP-PR-MCBG 28-45 leitend, schwarz 220010L

PV-Montagesystem Steildach (MSP-PR); das PV-Montagesystem MSP-PR ist geeignet für die Befestigung von Photovoltaikmodulen auf Schrägdächern, jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss, zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Befolgung der Informationen in der Montageanleitung !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
22010176	PVE Mittelklemme MSP-PR-MCBG 28-45 leitend, schwarz RAL 9005, Masse: 43x50x50 mm	Hi	24 Stk./Ve	4.73


Solargewicht



CREA LAMINA Gewichtplatte (Solargewicht) 091300L

Diese Platten sind als Beschwerungsplatten für Solaranlagen ausgelegt, sie erfüllen keinerlei ästhetischen oder technischen Anforderungen ! Gewicht 22,5 kg/Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
09160002	CREA LAMINA Gewichtplatte grau, glatt, fein, gefast 50/50/4 cm (Solargewicht)	Nä	14 m²/Pal	23.00



Befestigungstechnik

Damit es lange hält.

Schrauben, Nieten, Normteile, Gewindeeinsätze, Kabelverbinder, Bedien-, Spann- und Klemmelemente – alles steht für die verschiedensten Einsatzbereiche für Sie ab Lager zur Verfügung – mit Spax-Bemessungs-Software.

Stützpunkte der Handwerkershops
 Bülach | Hinwil* | Jona | Nänikon | Wettingen | Zürich

*Spax-Bemessungs-Software



Befestigungstechnik

hug-baustoffe.ch

Inhaltsverzeichnis

12 Befestigungstechnik: Nägel / Schrauben / Dübel / Dämmplatten-Dübel / Drahtwaren / Revisions-Türen / Lüftungs-Einsätze	
Baustiften / Nägel / Stahlstiften / Deckennagel / Anker-Stifte / Nagelhülsen	835
LOCTITE Schraubensicherungen, Dichtungen	839
Bossard: Schrauben / Bolzenanker / U-Scheiben / Muttern / Anker / Dübel	842
Dämmplatten-Dübel / Putzdübel / Haltekrallen / Nageldübel	877
Eternit-Schrauben, Rohrschellen für Kunststoffrohre	884
Drahtwaren / Bindendraht / Geflechte / Rabitz / Bau- & Gerüstklammer	886
Revisions- & Einbautüren / Ventilations-Einsätze	887

A	Eternit-Schrauben-Metall-BAZ	884
Agraffen-verzinkt	Expressnagel-Mungo	871
Aluminium-Nägeln	F	
Ankernagel	Fassadendübel Mungo	872
Asphalt-Schrauben	Fassadendübel TOX	872
Ausblaspumpe-TOX	Fassade-Schrauben	850
B	Fischer-Dübel-DHM	880
Bau-Klammern	Fischer-Dübel-DIPK	879
Baustifte-blank	Fischer-Putzdübel FIF-CN II	880
Baustifte-Doppelkopf	Flächendichtung-LOCTITE	840
Baustifte-Senkopf	Flachrundschraben	860
Baustifte-verzinkt	Flumroc-Haltekrallen	883
Beton-Schrauben	Fügeverbindung-LOCTITE	841
Betonschrauben für Dämmungen	G	
Binde-Draht-schwarz	Gerüst-Klammern	886
Binde-Draht-verzinkt	Gewindedichtung-LOCTITE	840
Bit-Schraub-Einsatz	Gewinde-Stangen-M	866-867
Bit-Spax	Gipskartondübel	872
Blechrandelle-Mungo	H	
Blindniete-POP	Haken-Stifte	837
Bohrschrauben ecosyn	Hasen-Gitter	886
Bolzen-Stahl-Mungo	Hohlraumdübel-Mungo	871
Breitkopf-Stifte	Holz-Bauklammer	886
D	Holz-Gerüstklammer	886
Dachpappen-Stifte	Holz-Schrauben	842, 845
Dämmplatten-Dübel	Holz-Schrauben-6-Kt.	851
Dämmplatten-Haltekrallen	Holz-Schrauben-Eternit-BAZ	884
Dämmplatten-Schrauben	Holz-Schrauben-Fabco	885
Dämmplatten-Spirale 2. Dämmlage	I	
Dämmstoffdübel-Tox	Isolationsdübel Tox	872
Deckenanker	Isolierplatten-Dübel	878-882
Decken-Anker-Nägeln	Isolierplatten-Haltekrallen	883
Distanz-Schrauben	Isolierplatten-Schrauben	881-882
Doppelkopf-Baustifte	Isolierplattenspirale 2. Dämmlage	882
Draht-Geflecht	Isover Drall-Fix FU	882
Draht-schwarz	Isover HIF Dämmplattendübel	882
Draht-verzinkt	J	
Dübel-Dämmplatten	Justier-Schrauben	848
Dübel für in Isolation (WDVS)	K	
Dübel-Hohlraumdübel	Keilnagel	871
Dübel-Lochsteindübel	Klammern-Bau	886
Dübel-Messingdübel	Klammern-Gerüst	886
Dübel mit Schraube Mungo	Klebstoff-LOCTITE	841
Dübel mit Schraube TOX	L	
Dübel-Mungo	Leichtbau-Platten-Stifte	837
Dübel-Nageldübel	Linsenschrauben	862
Dübel-Nylondübel	Lochsteindübel-Tox	873
E	LOCTITE-Flächendichtung	840
ecosyn Bohrschrauben	LOCTITE-Fügeverbindung	841
Einschlaganker TOX	LOCTITE-Gewindedichtung	840
Einschlagwerkzeug-Mungo	LOCTITE-Reiniger	841
Ejotharm-Dübel-STRU	LOCTITE-Schmiermittel	839
Ejotharm-Fräser-STR	LOCTITE-Schnellkleber	841
Ejotharm-Rondelle-STR		
Ejotharm-Tool-STR-2G-S		
Eternit-Schrauben-BAZ		
Eternit-Schrauben-Fabco		
Eternit-Schrauben-flach		
Eternit-Schrauben-Holz-BAZ		

LOCTITE-Schraubensicherung	839	Schraube mit Dübel TOX	872
Lüftungs-Einsätze	887	Schrauben-Asphalt	873
M		Schrauben-Beton	853-854
MDF-Schrauben	845	Schrauben-Dämmplatten	881-882
Messingdübel-TOX Metrix	874	Schrauben-Distanz	848
Metall-Schrauben-Eternit-BAZ	884	Schrauben-Eternit-BAZ	885
Metall-Schrauben-Fabco	885	Schrauben-Fassade	850
M-Schrauben-6-kant	855, 857	Schrauben-flach-Eternit	884
Mungo-Beton-Schrauben	854	Schrauben-Flachrund	860
Mungo-Blechrandelle	875	Schrauben-Gew.-Stangen	866-867
Mungo-Dübel	873	Schrauben-Holz	842, 845
Mungo Dübel mit Schraube	872	Schrauben-Holz-6-Kt.	851
Mungo-Einschlagwerkzeug	876	Schrauben-Holz-Eternit-BAZ	884
Mungo-Express-Nägeln	871	Schrauben-Holz-Fabco	885
Mungo Fassadendübel	872	Schrauben-Justier	848
Mungo-Hohlraumdübel	871	Schrauben-Linsenschrauben	862
Mungo-Nylondübel	873	Schrauben-M-6-kant	855, 857
Mungo-Rondelle	875	Schrauben-MDF	845
Mungo-Schallschutzdübel	874	Schrauben-Metall-Eternit-BAZ	884
Mungo-Stahl-Bolzen	854	Schrauben-Metall-Fabco	885
Muttern-M-Schrauben	867-868	Schrauben-Muttern	867-868
N		Schrauben-Rahmenanker-Spax	847
Nägeln-Agraffen	837	Schrauben-Rondellen	884
Nägeln-Aluminium	837	Schrauben-Senkschrauben	865
Nägeln-Ankernagel	871	Schraubensicherung-LOCTITE	839
Nägeln-blank	835	Schrauben-Spanplatte	843-844, 846
Nägeln-Breitkopf	836-837	Schrauben-U-Scheibe	869-870
Nägeln-Dachpappe	836	Schrauben-Zylinderkopf-Spax	849
Nägeln-Decken-Anker	838	Schrauben-Zylinderschrauben	863
Nägeln-Doppelkopf	835	Sechseck-Geflecht	886
Nageldübel	877	Senkschrauben	865
Nägeln-Express-Mungo	871	Siebhülsen-TOX	875
Nägeln-gedreht	836	Spanplatte-Schrauben	843-844, 846
Nägeln-Hakenstifte	837	Spax-Bit	842
Nägeln-Senkopf	835	Spax-Holz-Schrauben	842, 845
Nägeln-Stahl	838	Spax-MDF-Schrauben	845
Nägeln-verzinkt	836	Spax-Rahmenanker-Schrauben	847
Nylondübel-Mungo	873	Spax-Spanplatte-Schrauben	843-844, 846
P		Spax-Terrasse-Schrauben	849
Paletten-Stifte	836	Spirale für 2. Dämmlage	882
Parallel-Spreizdübel TOX	873	Stahl-Bolzen-Mungo	854
POP-Blindniete	874	Stahl-Stiften	838
Putz-Dübel	878-882	T	
R		Tecfi-Beton-Schrauben	853
Rahmenanker-Schrauben-Spax	847	Tellerkopfschrauben	845
Reiniger-LOCTITE	841	Terrasse-Schrauben-Spax	849
Revisionsklappe-verzinkt	887	Tilca Isolierplattendorn IDS-K	881
Revisionsklappe-Wedi	887	Tilca Isolierplattendorn K	880
Rohrschellen-Ø>110 mm	885	Toproc-Distanz-Schrauben	848
Rondelle-Mungo	875	TOX-Ausblaspumpe	876
Rondellen-Schrauben	884	Tox-Dämmstoffdübel	872
S		TOX Dübel mit Schraube	872
Schallschutzdübel-Mungo	874	TOX Einschlaganker	871
Schmiermittel-LOCTITE	839	TOX Fassadendübel	872
Schnellkleber-LOCTITE	841	Tox-Lochsteindübel	873
Schraub-Einsatz-Bit	842	TOX Metrix-Messingdübel	874
Schraube mit Dübel Mungo	872	TOX-Siebhülsen	875
		U	
		Unterlagsscheiben	869-870
		V	

Ventilations-Einsätze 887

W

 WDVS Dübel 872
 WDVS-Dübel 878-879
 Wedi-Revisionstüren 887

Z

Zylinderschrauben 863

12 Befestigungstechnik: Nägel / Schrauben / Dübel / Dämmplatten-Dübel / Drahtwaren / Revisions-Türen / Lüftungs-Einsätze
Baustiften / Nägel / Stahlstiften / Deckennagel / Anker-Stifte / Nagelhülsen

Baustifte / Nägel, Flachkopf blank 1401L, 1403L

Flachkopfstiften rund, blank

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
140112	Baustifte / Nägel 1,4/25 mm, flach, blank, Pack 0,5 kg	BüHiNäZü	0,5 KG/Pack	34,05
140114	Baustifte / Nägel 1,8/30 mm, flach, blank, Pack 1 kg	BüHiJoNäWeZü	1 KG/Pack	22,60
140118	Baustifte / Nägel 1,8/40 mm, flach, blank, Pack 1 kg	BüHiNäWeZü	1 KG/Pack	21,95
140123	Baustifte / Nägel 2,2/50 mm, flach, blank, Pack 1 kg	BüHiJoNäWeZü	1 KG/Pack	18,35
140125	Baustifte / Nägel 2,5/60 mm, flach, blank, Pack 2,5 kg	BüHiJoNäWeZü	2,5 KG/Pack	7,60
140127	Baustifte / Nägel 2,8/70 mm, flach, blank, Pack 2,5 kg	BüHiNäWeZü	500 KG/Pal	7,60
14012714	Baustifte / Nägel 2,8/70 mm, flach, blank, Pack 2,5 kg	Jo	1000 KG/Pal	8,50
140133	Baustifte / Nägel 3,1/80 mm, flach, blank, Pack 2,5 kg	BüHiJoNäWeZü	2,5 KG/Pack	7,60
140135	Baustifte / Nägel 3,5/90 mm, flach, blank, Pack 2,5 kg	BüHiJoNäWeZü	2,5 KG/Pack	7,60
14012718	Baustifte / Nägel 3,5/90 mm, flach, blank, Pack 2,5 kg		1000 KG/Pal	8,50
140137	Baustifte / Nägel 4,0/100 mm, flach, blank, Pack 2,5 kg	BüHiJoNäWeZü	2,5 KG/Pack	7,60
140142	Baustifte / Nägel 4,5/120 mm, flach, blank, Pack 5 kg	BüHiNäWeZü	5 KG/Pack	10,40
140144	Baustifte / Nägel 5,5/150 mm, flach, blank, Pack 5 kg	BüHiJoNäWeZü	5 KG/Pack	10,40
140146	Baustifte / Nägel 6,5/180 mm, flach, blank, Pack 5 kg	BüHiZü	5 KG/Pack	10,40
140148	Baustifte / Nägel 6,5/200 mm, flach, blank, Pack 5 kg	BüHiJoNäWeZü	5 KG/Pack	10,40
140152	Baustifte / Nägel 6,5/215 mm, flach, blank, Pack 5 kg	HiNäZü	5 KG/Pack	10,40
140154	Baustifte / Nägel 7,0/230 mm, flach, blank, Pack 5 kg	BüHiNä	5 KG/Pack	10,40
140156	Baustifte / Nägel 7,5/245 mm, flach, blank, Pack 5 kg	BüHiNäWeZü	5 KG/Pack	10,40
140158	Baustifte / Nägel 8,5/275 mm, flach, blank, Pack 5 kg	HiJoNäWe	5 KG/Pack	10,40
140160	Baustifte / Nägel 8,5/300 mm, flach, blank, Pack 5 kg	BüNä	5 KG/Pack	10,40


Baustifte / Nägel, Senkkopf blank 1403L

Senkkopfstiften rund, blank

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
140172	Baustifte / Nägel 5,5/120 mm, versenkt, blank, Pack 5 kg	BüNä	5 KG/Pack	16,50


Doppelkopfstifte blank 1403L

Rundkopf, Stahl, FN 684 blank

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
140386	Doppelkopfstifte blank 3,4/65 mm, Pack 5 kg	BüHiJoNäWeZü	500 KG/Pal	8,55

Palettenstifte gedreht, blank 1403L

Palettenstifte aus Stahl mit blanker Oberfläche und einem Senkkopf



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
140384	Palettenstifte gedreht, blank 3,7/90 mm, Pack 5 kg	Hi	5 KG/Pack	8.40

Baustifte / Nägel, Flachkopf verzinkt 1403L

Flachkopfstiften rund, verzinkt



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
140181	Baustifte / Nägel 2,2/50 mm, flach, verzinkt, Pack 2,5 kg	Hi	2.5 KG/Pack	26.50
140183	Baustifte / Nägel 2,5/60 mm, flach, verzinkt, Pack 2,5 kg	Bü	2.5 KG/Pack	15.95
140185	Baustifte / Nägel 2,8/70 mm, flach, verzinkt, Pack 2,5 kg	HiNäZü	2.5 KG/Pack	15.95
140187	Baustifte / Nägel 3,1/80 mm, flach, verzinkt, Pack 2,5 kg	Hi	2.5 KG/Pack	15.95

Dachpappenstifte verzinkt 1403L

Feuerverzinkte Dachpappenstifte mit Flachkopf, geeignet zur Befestigung von Dachpappe



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
140307	Dachpappenstifte 2,5/25 mm, verzinkt, Pack 2,5 kg	BüHiJoNäWeZü	2.5 KG/Pack	41.15

Breitkopfstifte verzinkt 1403L

Feuerverzinkte Breitkopfstifte mit Flachkopf



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
140329	Breitkopfstifte 2,0/30 mm, verzinkt, Pack 1 kg	BüZü	1 KG/Pack	33.05
140331	Breitkopfstifte 2,5/35 mm, verzinkt, Pack 2,5 kg	BüNä	2.5 KG/Pack	31.30
140332	Breitkopfstifte 2,8/40 mm, verzinkt, Pack 5 kg	BüNäZü	5 KG/Pack	29.45
140342	Breitkopfstifte 3,1/50 mm, verzinkt, Pack 5 kg	BüNäZü	5 KG/Pack	27.70
140344	Breitkopfstifte 3,1/60 mm, verzinkt, Pack 5 kg	HiNäZü	5 KG/Pack	27.40
140346	Breitkopfstifte 3,1/70 mm, verzinkt, Pack 5 kg	BüHiNäZü	5 KG/Pack	27.40
140348	Breitkopfstifte 3,1/80 mm, verzinkt, Pack 5 kg	HiNäZü	5 KG/Pack	27.30
140350	Breitkopfstifte 3,5/90 mm, verzinkt, Pack 5 kg	HiNäZü	5 KG/Pack	27.05

Leichtbauplattenstifte verzinkt 1403L

Mit aufgenieteteter Scheibe



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
140361	Leichtbauplattenstifte 3,1/50 mm, verzinkt, Pack 2,5 kg	NäZü	2.5 KG/Pack	21.82
140363	Leichtbauplattenstifte 3,1/60 mm, verzinkt, Pack 2,5 kg	NäZü	2.5 KG/Pack	21.82
140365	Leichtbauplattenstifte 3,1/70 mm, verzinkt, Pack 2,5 kg	Nä	2.5 KG/Pack	21.82
140367	Leichtbauplattenstifte 3,4/80 mm, verzinkt, Pack 2,5 kg	NäZü	2.5 KG/Pack	21.82
140369	Leichtbauplattenstifte 3,4/90 mm, verzinkt, Pack 2,5 kg	Nä	2.5 KG/Pack	21.82
140371	Leichtbauplattenstifte 3,4/100 mm, verzinkt, Pack 2,5 kg	Zü	2.5 KG/Pack	21.82

Hakenstifte verzinkt 1403L

Feuerverzinkte Hakenstifte aus Stahl



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
140322	Hakenstifte 2,2/35 mm, verzinkt, Pack 2 kg	HiNä	2 KG/Pack	37.00

Agraffen verzinkt 1403L

Rund, verzinkt, blau



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
140428	Agraffen 2,8/30 mm, verzinkt, blau, Pack 1 kg	BüHiNäWeZü	1 KG/Pack	21.16
140432	Agraffen 4,0/40 mm, verzinkt, blau, Pack 1 kg	BüHi	1 KG/Pack	19.70

Aluminium-Nägel 14175L

Für die Verwendung von Net-Form, Kunststoff- und Metallwinkel, sowie zum Fixieren von Sanitär- und Elektroinstallationen im Rohbau, nach dem Ausschalen können die Nägel einfach abgeschlagen oder abgeklemmt werden, der Aluminium Nagel hat annähernd die gleiche Stabilität wie Stahlnägel, ist jedoch korrosionsbeständig



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
140269	Aluminium Nägel 3,1 x 45 mm, Pack 1'000 Stück		70.00
140270	Aluminium Nägel 3,1 x 65 mm, Pack 1'000 Stück	BüHiNäZü	90.00

BIERBACH Hartstahlstifte blauschwarz mit Linsensenkkopf 1403L

Linsensenkkopf, Pack zu 500 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
140223	BIERBACH Hartstahlstifte blauschwarz 2,0 x 30 mm	NäZü	500 %/Pack	7.30
140225	BIERBACH Hartstahlstifte blauschwarz 2,5 x 40 mm	Nä	500 %/Pack	10.80
140227	BIERBACH Hartstahlstifte blauschwarz 2,5 x 50 mm	NäZü	500 %/Pack	12.55
140229	BIERBACH Hartstahlstifte blauschwarz 2,5 x 60 mm	NäZü	500 %/Pack	13.30

BIERBACH Hartstahlstifte geriffelt metallisiert mit Senkkopf 1403L

Senkkopf, metallisiert, Pack zu 250 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
140241	BIERBACH Hartstahlstifte geriffelt 2,7 x 30 mm	BüHiJoNäZü	250 %/Pack	16.65
140243	BIERBACH Hartstahlstifte geriffelt 2,7 x 40 mm	JoNä	250 %/Pack	20.90
140245	BIERBACH Hartstahlstifte geriffelt 3,5 x 45 mm	NäZü	250 %/Pack	25.40
140247	BIERBACH Hartstahlstifte geriffelt 3,5 x 55 mm	BüHiJoNäZü	250 %/Pack	29.15
140249	BIERBACH Hartstahlstifte geriffelt 3,5 x 65 mm	BüHiJoNäWeZü	250 %/Pack	32.85

SFS Spike (Schlaganker) verzinkt blau DF38-4,8 mm 0413L

Mit Doppelkopf (Flachkopf), Stahl vergütet, für die Befestigung von provisorischen Schalungen auf Beton, kann bis zu 6x wiederverwendet werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / %
042670	SFS Spike (Schlaganker) verzinkt blau DF38-4,8/70 mm	250 %/Pack	94.00

LOCTITE Schraubensicherungen, Dichtungen



LOCTITE LB 8156 Schmiermittel für hohe Temperaturen 159102L

Schützt vor Korrosion, für Schmierung und Montage aller Metalle auch Edelmetalle, vor allem für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet (Auspuffmontage etc.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B650339	LOCTITE LB 8156 Schmiermittel Anti-Seize metallfrei, Dose 500 g	Hi	106.25



LOCTITE 222 Schraubensicherung schwach 1722L

Niedrigfeste Schraubensicherung, welche die Justierung von Schrauben ermöglicht, inkl. Senkkopfschrauben und Stellschrauben, gut geeignet für die Anwendung an Metallen, die bei der Demontage brechen könnten, z.B. Aluminium oder Messing

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B300108763	LOCTITE 222 Schraubensicherung schwach 10 ml	Hi	17.65
B300108764	LOCTITE 222 Schraubensicherung schwach 50 ml	Hi	66.05



LOCTITE 243 Schraubensicherung mittelfest 1722L

Mittelfeste, blaue Schraubensicherung, die Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Stöße und Vibrationen sichert und gleichzeitig abdichtet, einkomponentiges anaerob härtendes Produkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B300115848	LOCTITE 243 Schraubensicherung mittel 10 ml	Hi	17.65
B300108774	LOCTITE 243 Schraubensicherung mittel 50 ml	Hi	66.05



LOCTITE 290 Schraubensicherung mittel/hochfest 1722L

Mittel-/hochfeste flüssige Schraubensicherung zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, dringt aufgrund seiner niedrigen Viskosität und hohen Kapillarwirkung in die Gewindezwischenräume ein, ohne dass die Verbindungen vorher gelöst werden müssen, härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen, kann auch Porositäten in Schweißnähten, Guss- und Sintermetallteilen ausfüllen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B300108793	LOCTITE 290 Schraubensicherung mittel/hochfest 10 ml	Hi	17.65
B300108794	LOCTITE 290 Schraubensicherung mittel/hochfest 50 ml	Hi	66.05



LOCTITE 2701 Schraubensicherung stark 1722L

Grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen, besonders für verchromte Flächen, Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl, toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle, geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall, fluoresziert unter UV-Licht

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B300133984	LOCTITE 2701 Schraubensicherung stark 10 ml	Hi	17.65
B300121842	LOCTITE 2701 Schraubensicherung stark 50 ml	Hi	67.35



LOCTITE 55 Gewindedichtfaden 1722L

Sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck, Verbindungen können nach dem Anziehen nachjustiert werden, wird für das Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall und Kunststoff verwendet, erfordert keine Wartezeit für die Aushärtung, die ideale Wahl für schnelle, einfache und zuverlässige Dichtungen, für Gas und Trinkwasser freigegeben und nach NSF/ANSI Standard 61 zertifiziert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B300134007	LOCTITE 55 Gewindedichtfaden 50 m	Hi	11.35



LOCTITE 542 Gewindedichtung mittelfest 1722L

Für Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie generell für kleine Verschraubungen, schnell aushärtend unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen, verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen, durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 542 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B300108902	LOCTITE 542 Gewindedichtung mittelfest 10 ml	Hi	17.65
B300108903	LOCTITE 542 Gewindedichtung mittelfest 50 ml	Hi	50.00



LOCTITE 577 Gewindedichtung mittelfest 1722L

Für zylindrisch/zylindrische und konisch/zylindrische Gewindepaarungen, füllt die Zwischenräume im Gewinde aus und Verbindungen werden gleichzeitig gesichert und gedichtet, kein Kriechen, Schrumpfen oder Zerfasern, die Beständigkeit gegen chemische und thermische Belastungen ist hervorragend, und das Abfließen des flüssigen Produktes nach Auftragung ist reduziert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B300108920	LOCTITE 577 Gewindedichtung mittelfest 50 ml	Hi	36.95



LOCTITE 510 Flächendichtung 1722L

Hochtemperaturbeständiger anaerober Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet, typische Anwendungen sind u.a. das Dichten von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen, erzielt eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke, es erhöht die Drehmomentkapazität der montierten Flansche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B300108896	LOCTITE 510 Flächendichtung 50 ml	Hi	37.15



LOCTITE 5926 Silikonflächendichtung 1722L

Universelle, elastische Silikonichtung, wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung, beständig gegen Alterung, Witterungseinflüsse und Temperaturwechselbelastung, ohne zu verspröden, zu reißen oder zu schrumpfen, Einsatztemperaturbereich von -55°C bis +200°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B300118226	LOCTITE 5926 Silikonflächendichtung blau 40 ml	Hi	15.35



LOCTITE 603 Fügeverbindung stark 1722L

Hochfester Fügeklebstoff, zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen, besonders für Sinterlager und Anwendungen, bei denen saubere Oberflächen nicht immer gewährleistet werden können, härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen, hohe Öltoleranz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B300115854	LOCTITE 603 Fügeverbindung stark 10 ml	Hi	17.65
B300108934	LOCTITE 603 Fügeverbindung stark 50 ml	Hi	68.05



LOCTITE 638 Fügeverbindung hochfest 1722L

Hochfester, schnell aushärtender, universell einsetzbarer Fügeklebstoff, verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen, es kann nicht nur auf aktiven Metallen, sondern auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und erzielt robuste Aushärteleistungen, hohe Temperaturbeständigkeit, gute Öltoleranz und toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B300108937	LOCTITE 638 Fügeverbindung grün 10 ml	Hi	17.65
B300108939	LOCTITE 638 Fügeverbindung grün 50 ml	Hi	67.35



LOCTITE 641 Fügeverbindung mittelfest 1722L

Zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen, besonders in Fällen, bei denen Teile für Wartungsarbeiten demontiert werden müssen, härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B300108943	LOCTITE 641 Fügeverbindung mittelfest gelb 10 ml	Hi	17.65
B300108944	LOCTITE 641 Fügeverbindung mittelfest gelb 50 ml	Hi	67.35



LOCTITE 7063 Reinigerspray 1722L

Allzweckreiniger zum Reinigen und Entfetten von allen Arten von Oberflächen oder Maschinenbauteilen vor der Durchführung von Reparatur- oder Montagearbeiten mit LOCTITE® Klebstoffen, lösungsmittelbasiert und lüftet rückstandsfrei ab, entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B300205349	LOCTITE 7063 Reinigerspray 400 ml	Hi	21.00



LOCTITE 401 Schnellkleber 1722L

Schnell härtender Sofortklebstoff zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden, erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren, auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet, perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B300108838	LOCTITE 401 Schnellkleber 20 g	Hi	33.60


SPAX-BITBOX, Schraubendreher-Einsätze 1/4", mit Innensechsrund T-STAR plus, kurz 149502L


Sortiment SPAX-BITBOX; Schraubendreher Einsätze SPAX® T-STAR plus, für SPAX® Schrauben, mit Innensechsrund, kurze Ausführung, Stahl vergütet, Mitnahme 1/4", Inhalt: 1x Kupplungsschaft, je 1x Bit T10/T15/T20/T25/T30/T40

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B9048538	Sortiment SPAX-BITBOX 1/4" ST 9048538	BüHiZü	71.27


Schraubendreher-Einsatz 1/4", SPAX mit Innensechsrund T-STAR plus, kurz 149502L

Schraubendreher Einsatz SPAX® T-STAR plus, für SPAX® Schrauben, mit Innensechsrund, kurze Ausführung, Stahl vergütet, Mitnahme 1/4"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
B9048520	SPAX®-Bit T-STAR plus 1/4" Stahl T 10	BüHi	5 Stk./Pack	3.88
B9048522	SPAX®-Bit T-STAR plus 1/4" Stahl T 15	HiZü	5 Stk./Pack	3.88
B9048523	SPAX®-Bit T-STAR plus 1/4" Stahl T 20	BüHiJoNäZü	5 Stk./Pack	3.88
B9048524	SPAX®-Bit T-STAR plus 1/4" Stahl T 25	BüHiZü	5 Stk./Pack	3.88
B9048525	SPAX®-Bit T-STAR plus 1/4" Stahl T 30	BüHiJoNäZü	5 Stk./Pack	3.88
B9048526	SPAX®-Bit T-STAR plus 1/4" Stahl T 40	HiNäZü	5 Stk./Pack	3.88
B9048521	SPAX®-Bit T-STAR plus 1/4" Stahl T 50	Hi	5 Stk./Pack	11.64


Schraubendreher-Einsatz 1/4", SPAX mit Innensechsrund T-STAR plus, lang 149502L

Schraubendreher Einsatz SPAX® T-STAR plus, für SPAX® Schrauben, mit Innensechsrund, lange Ausführung (L= 50 mm), Stahl vergütet, Mitnahme 1/4"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
B9048527	SPAX®-Bit T-STAR plus 1/4" ST T 10	Hi	5 Stk./Pack	6.06
B9048528	SPAX®-Bit T-STAR plus 1/4" ST T 15	Hi	5 Stk./Pack	6.06
B9048529	SPAX®-Bit T-STAR plus 1/4" ST T 20	Hi	5 Stk./Pack	6.06
B9048535	SPAX®-Bit T-STAR plus 1/4" ST T 25	Hi	5 Stk./Pack	6.06
B9048536	SPAX®-Bit T-STAR plus 1/4" ST T 30	Hi	5 Stk./Pack	6.06
B9048537	SPAX®-Bit T-STAR plus 1/4" ST T 40	Hi	5 Stk./Pack	6.06


Senk-Holzbauschrauben SPAX® Teilgewinde & Innensechsrund T-Star plus Stahl einsatzgehärtet, WIROX® 149502L

Senk-Holzbauschrauben SPAX® mit Teilgewinde und Innensechsrund T-STAR plus Stahl WIROX® mit Gleitschicht 4CUT 8 x 80 / 47 (T40)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3576838	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 8 x 80 / 47 (T40) WIROX	HiNä	50 %/Pack	47.12
B3576839	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 8 x 100 / 57 (T40) WIROX	BüHiNäWe	50 %/Pack	56.21
B3576840	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 8 x 120 / 70 (T40) WIROX	HiNä	50 %/Pack	61.82
B3576841	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 8 x 140 / 80 (T40) WIROX	BüHiNäWe	50 %/Pack	70.61
B3576842	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 8 x 160 / 80 (T40) WIROX	HiNä	50 %/Pack	91.52
B3576843	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 8 x 180 / 80 (T40) WIROX	HiNä	50 %/Pack	106.97
B3576844	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 8 x 200 / 80 (T40) WIROX	BüHiNäWe	50 %/Pack	133.03

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3576846	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 8 x 240 / 80 (T40) WIROX	HiNä	50 %/Pack	172.73
B3576847	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 8 x 260 / 80 (T40) WIROX	HiNä	50 %/Pack	196.97
B3576848	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 8 x 280 / 80 (T40) WIROX	BüHiNäWe	50 %/Pack	221.21
B3576849	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 8 x 300 / 80 (T40) WIROX	HiNä	50 %/Pack	250.00
B3576850	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 8 x 320 / 80 (T40) WIROX	HiNä	50 %/Pack	262.12
B3576852	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 8 x 340 / 80 (T40) WIROX	HiNä	50 %/Pack	286.36
B3576853	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 8 x 360 / 80 (T40) WIROX	HiNä	50 %/Pack	309.09
B3576854	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 8 x 380 / 80 (T40) WIROX	HiNä	50 %/Pack	322.73
B3576855	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 8 x 400 / 80 (T40) WIROX	HiNä	50 %/Pack	340.91
B3792606	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 10 x 80 / 50 (T50) WIROX	Hi	50 %/Pack	76.97
B3792609	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 10 x 100 / 60 (T50) WIROX	Hi	50 %/Pack	83.94
B3792610	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 10 x 120 / 70 (T50) WIROX	Hi	50 %/Pack	102.73
B3792612	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 10 x 160 / 80 (T50) WIROX	Hi		140.00
B3792614	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 10 x 200 / 80 (T50) WIROX	Hi	50 %/Pack	200.00
B3792627	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 12 x 100 / 60 (T50) WIROX			82.73
B3792632	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 12 x 180 / 100 (T50) WIROX	Hi		149.39
B3792633	SK-SPAX® m Teilgew I-6rund WIROX® 12 x 200 / 100 (T50) WIROX			184.85


Senk-Spanplattenschrauben SPAX® Teilgewinde & Innensechsrund T-Star plus Stahl einsatzgehärtet, WIROX® 149502L

Senk Spanplattenschrauben SPAX® mit Teilgewinde und Innensechsrund T-STAR plus Stahl verzinkt blau/WIROX® mit Gleitschicht 3x35 / 23 a 200(T10)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3337055	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd vzb/WIROX® 3x35 / 23 a 200(T10) VZWIR		200 %/Pack	5.42
B3337056	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd vzb/WIROX® 3x40 / 23 a 200(T10) VZWIR			6.48
B3336988	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 3x40/23 a1000(T10) WIROX		1000 %/Pack	6.03
B3337057	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 3,5x30/18 a200(T20) WIROX		200 %/Pack	4.94
B3337058	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 3,5x35/23 a200(T20) WIROX			5.82
B3337059	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 3,5x40/23 a200(T20) WIROX		200 %/Pack	6.97
B3336992	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 3,5x40/23 a1000(T20) WIROX		1000 %/Pack	5.58
B3337060	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 3,5x45/30 a200(T20) WIROX		200 %/Pack	8.61
B3337061	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 3,5x50/32 a200(T20) WIROX		200 %/Pack	8.12
B3337063	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4x30/18 a200(T20) WIROX	BüHiJoWe	200 %/Pack	6.73
B3336996	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4x30/18 a1000(T20) WIROX	Hi	1000 %/Pack	5.58
B3337064	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4x35/23 a200(T20) WIROX	Jo	200 %/Pack	7.30
B3337065	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4x40/23 a200(T20) WIROX	BüHiJoWe	200 %/Pack	7.79
B3336998	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4x40/23 a1000(T20) WIROX	Hi	1000 %/Pack	6.52
B3337067	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4x50/32 a200(T20) WIROX	BüHiJoWe	200 %/Pack	10.18
B3337000	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4x50/32 a500(T20) WIROX	Hi	500 %/Pack	8.48
B3337068	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4x60/35 a100(T20) WIROX	BüHiJoWe	100 %/Pack	15.45
B3337001	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4x60/35 a500(T20) WIROX	Hi	500 %/Pack	12.27
B3373514	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4x70/37 a100(T20) WIROX	BüHiJoWe	100 %/Pack	20.15
B3337003	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4x70/37 a500(T20) WIROX	Hi	500 %/Pack	16.21
B3337070	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4,5x30/17 a200(T20) WIROX		200 %/Pack	8.39
B3337071	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4,5x35/25 a200(T20) WIROX		200 %/Pack	9.52
B3337072	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4,5x40/25 a200(T20) WIROX		200 %/Pack	10.06
B3337074	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4,5x50/32 a200(T20) WIROX	HiNä	200 %/Pack	12.61
B3337010	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4,5x50/32 a500(T20) WIROX		500 %/Pack	10.52
B3337075	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4,5x60/37 a100(T20) WIROX	HiNä	100 %/Pack	18.94
B3337077	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4,5x70/42 a100(T20) WIROX	Nä	100 %/Pack	21.36

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3337012	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4,5x70/42 a500(T20) WIROX	Hi	500 %/Pack	17.12
B3337078	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 4,5x80/47 a100(T20) WIROX	Nä	100 %/Pack	24.85
B3373516	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 5x30/17 a200(T20) WIROX	BüHiJoNäWeZü	200 %/Pack	12.12
B3373517	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd vzb/WIROX® 5x35 / 25 a 200(T20) VZWIR			9.00
B3373518	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 5x40/27 a200(T20) WIROX	BüHiJoNäWeZü	200 %/Pack	11.79
B3337079	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 5x50/32 a200(T20) WIROX	BüHiJoNäWeZü	200 %/Pack	13.27
B3337020	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 5x50/32 a500(T20) WIROX	Hi	500 %/Pack	11.06
B3337080	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 5x60/37 a100(T20) WIROX	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	17.73
B3337022	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 5x60/37 a500(T20) WIROX	Hi	500 %/Pack	14.64
B3373520	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 5x70/41 a100(T20) WIROX	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	18.64
B3337081	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 5x80/46 a100(T20) WIROX	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	22.42
B3373521	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 5x90/61 a100(T20) WIROX	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	35.45
B3337027	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 5x90/61 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	28.33
B3373522	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 5x100/61 a100(T20) WIROX	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	40.30
B3337030	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 5x120/69 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	40.30
B3337032	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x40/24 a500(T30) WIROX	BüHiJoNäZü	500 %/Pack	15.45
B3620428	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x50/32 a100(T30) WIROX	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	22.27
B3337082	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x60/37 a100(T30) WIROX	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	24.70
B3337083	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x70/41 a100(T30) WIROX	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	31.97
B3337035	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x70/41 a200(T30) WIROX	Hi	200 %/Pack	25.61
B3337085	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x80/46 a100(T30) WIROX	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	33.03
B3337086	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x90/61 a100(T30) WIROX	BüHiJoNäWe	100 %/Pack	41.82
B3337037	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x90/61 a200(T30) WIROX	Hi	200 %/Pack	33.48
B3337039	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x100/61 a100(T30) WIROX	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	34.85
B3337040	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x110/68 a100(T30) WIROX	Hi	100 %/Pack	41.36
B3337041	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x120/68 a100(T30) WIROX	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	48.03
B3337042	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x130/68 a100(T30) WIROX	BüHiNäWeZü	100 %/Pack	55.15
B3337043	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x140/68 a100(T30) WIROX	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	60.15
B3337044	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x150/68 a100(T30) WIROX	HiNäZü	100 %/Pack	88.18
B3337046	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x160/65 a100(T30) WIROX	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	93.33
B3337047	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x180/65 a100(T30) WIROX	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	123.33
B3337048	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x200/65 a100(T30) WIROX	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	136.67
B3337049	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x220/65 a100(T30) WIROX	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	221.21
B3337050	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x240/65 a100(T30) WIROX	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	240.91
B3337051	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x260/65 a100(T30) WIROX	HiJoWeZü	100 %/Pack	260.61
B3337053	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x280/65 a100(T30) WIROX	HiJoWeZü	100 %/Pack	284.85
B3337054	SK-SPAX® m Teilgew I-6rd WIROX® 6x300/65 a100(T30) WIROX	HiWeZü	100 %/Pack	318.18



Senk-Spanplattenschrauben SPAX® Vollgewinde & Innensechsrund T-Star plus Stahl einsatzgehärtet, WIROX® 149502L

Senk Spanplattenschrauben SPAX® mit Vollgewinde und Innensechsrund T-STAR plus mit 4CUT-Spitze Stahl einsatzgehärtet WIROX® mit Gleitschicht 3x12/10 a200(T10)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3336938	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 3x12/10 a200(T10) WIROX	Hi	200 %/Pack	3.70
B3336939	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 3x16/14 a200(T10) WIROX	BüHiNäWe	200 %/Pack	3.45
B3336940	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 3x20/17 a200(T10) WIROX	HiJoNä	200 %/Pack	3.70
B3336941	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 3x25/21 a200(T10) WIROX	HiNäZü	200 %/Pack	4.09
B3336942	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 3x30/26 a200(T10) WIROX	BüHiNäWeZü	200 %/Pack	5.06
B3336943	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 3,5x16/13 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	3.45
B3336945	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 3,5x20/16 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	3.58

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3336946	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 3,5x25/21 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	4.39
B3336947	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 3,5x30/25 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	4.94
B3336948	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 3,5x35/30 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	5.82
B3336949	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 3,5x40/35 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	6.97
B3336911	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 4x20/16 a1000(T20) WIROX		1000 %/Pack	4.33
B3336951	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 4x25/21 a200(T20) WIROX	HiNä	200 %/Pack	5.73
B3336952	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 4x30/25 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	6.73
B3336953	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 4x35/30 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	7.30
B3336954	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 4x40/35 a200(T20) WIROX	HiNäWe	200 %/Pack	7.79
B3336955	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 4x45/40 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	9.24
B3336956	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 4x50/45 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	10.18
B3336957	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 4,5x35/30 a200(T20) WIROX		200 %/Pack	9.52
B3336958	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 4,5x40/34 a200(T20) WIROX		200 %/Pack	10.06
B3336959	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 4,5x45/39 a200(T20) WIROX		200 %/Pack	11.27
B3336960	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 4,5x50/44 a200(T20) WIROX		200 %/Pack	12.61
B3336965	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 5x40/35 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	11.79
B3336966	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 5x45/39 a200(T20) WIROX		100 %/Pack	14.21
B3336967	SK-SPAX® I-6rund Vollgew WIROX® 5x50/44 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	13.27



Senkschrauben SPAX®-M mit Teilgewinde und Innensechsrund T-STAR plus CUT-Spitze, WIROX® 149502L

Senkschrauben SPAX®-M mit Teilgewinde und Innensechsrund T-STAR plus CUT-Spitze und Fräsrippen WIROX® mit Gleitschicht 3,5x40/28 a200(T15)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3388736	SK-SPAX®-M m Teilg I-6rd WIROX® 3,5x40/28 a200(T15) ZIWIR	Hi	200 %/Pack	14.27
B3388738	SK-SPAX®-M m Teilg I-6rd WIROX® 3,5x50/35 a200(T15) ZIWIR	Hi	200 %/Pack	16.82
B3388739	SK-SPAX®-M m Teilg I-6rd WIROX® 4x40/28 a200(T20) ZIWIR	Hi	200 %/Pack	17.12
B3388740	SK-SPAX®-M m Teilg I-6rd WIROX® 4x45/30 a200(T20) ZIWIR	Hi	200 %/Pack	17.73
B3388741	SK-SPAX®-M m Teilg I-6rd WIROX® 4x50/35 a200(T20) ZIWIR	Hi	200 %/Pack	18.33
B3388742	SK-SPAX®-M m Teilg I-6rd WIROX® 4x60/40 a100(T20) ZIWIR	Hi	100 %/Pack	23.79
B3388743	SK-SPAX®-M m Teilg I-6rd WIROX® 4,5x45/30 a200(T20) ZIWIR		200 %/Pack	22.12
B3388745	SK-SPAX®-M m Teilg I-6rd WIROX® 4,5x50/35 a200(T20) ZIWIR		200 %/Pack	23.18



Tellerkopf-Holzbauschrauben SPAX® mit Innensechsrund T-STAR plus INOX A2 mit Gleitschicht 149502L

Tellerkopf-Holzbauschrauben SPAX® mit Innensechsrund T-STAR plus INOX A2 mit Gleitschicht 4CUT 8 x 60 / 56 (T40)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3620430	Tellerk-SPAX® I-6rd A2 8 x 60 / 56 (T40)		50 %/Pack	201.52
B3522841	Tellerk-SPAX® I-6rd A2 8 x 80 / 70 (T40)		50 %/Pack	206.06
B3522842	Tellerk-SPAX® I-6rd A2 8 x 100 / 80 (T40)		50 %/Pack	237.88
B3522843	Tellerk-SPAX® I-6rd A2 8 x 120 / 80 (T40)	HiNä	50 %/Pack	327.27
B3522844	Tellerk-SPAX® I-6rd A2 8 x 140 / 80 (T40)	HiNä	50 %/Pack	356.06
B3522845	Tellerk-SPAX® I-6rd A2 8 x 160 / 80 (T40)	HiNä	50 %/Pack	387.88
B3646964	Tellerk-SPAX® I-6rd A2 8 x 180 / 80 (T40)	HiNä	50 %/Pack	463.64
B3646965	Tellerk-SPAX® I-6rd A2 8 x 200 / 80 (T40)	HiNä	50 %/Pack	556.06
B9017721	Tellerk-SPAX® I-6rd A2 8 x 220 / 80 (T40)	HiNä	50 %/Pack	727.27

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B9017722	Tellerk-SPAX® I-6rd A2 8 x 240 / 80 (T40)	HiNä	50 %/Pack	763.64
B9017723	Tellerk-SPAX® I-6rd A2 8 x 260 / 80 (T40)	HiNä	50 %/Pack	818.18
B9017724	Tellerk-SPAX® I-6rd A2 8 x 280 / 80 (T40)		50 %/Pack	866.67
B9017725	Tellerk-SPAX® I-6rd A2 8 x 300 / 80 (T40)		50 %/Pack	978.79



Halbrundkopf-Spanplattenschrauben SPAX® mit Vollgewinde und Innensechsrund T-Star plus Stahl einsatzgehärtet, WIROX® 149502L

Halbrundkopf-Spanplattenschrauben SPAX® mit Vollgewinde und Innensechsrund T-STAR plus Stahl verzinkt blau/WIROX® mit Gleitschicht 3 x 10 / 8 a 200 (T1)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3366799	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St vzb/WIROX® 3 x 10 / 8 a 200 (T1 VZWIR	Hi	200 %/Pack	3.03
B3366801	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 3x12/11 a200(T10) WIROX	Hi	200 %/Pack	4.82
B3366802	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 3x16/15 a200(T10) WIROX	Hi	200 %/Pack	4.52
B3366804	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 3x20/18 a200(T10) WIROX	Hi	200 %/Pack	4.82
B3366805	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St vzb/WIROX® 3 x 25/23 a 200 (T10 VZWIR	Hi	200 %/Pack	3.61
B3366807	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St vzb/WIROX® 3 x 30/28 a 200 (T10 VZWIR	Hi	200 %/Pack	4.88
B3366808	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St vzb/WIROX® 3,5 x 12/11 a 200 (T VZWIR	Hi	200 %/Pack	3.76
B3366809	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St vzb/WIROX® 3,5x16/15 a 200 (T15 VZWIR	Hi	200 %/Pack	3.61
B3366810	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St vzb/WIROX® 3,5x20/18 a 200 (T15 VZWIR	Hi	200 %/Pack	4.21
B3366811	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St vzb/WIROX® 3,5x25/23 a 200 (T15 VZWIR	Hi	200 %/Pack	4.45
B3366889	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 3,5x25/23 a1000(T15) WIROX	Hi	1000 %/Pack	4.73
B3366813	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St vzb/WIROX® 3,5x30/27 a 200 (T15 VZWIR	Hi	200 %/Pack	4.94
B3366891	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 3,5x30/27 a1000(T15) WIROX	Hi	1000 %/Pack	5.33
B3366816	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St vzb/WIROX® 4 x 12/11 a 200 (T20 VZWIR	HiNä	200 %/Pack	4.48
B3366817	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 4x16/15 a200(T20) WIROX	HiNä	200 %/Pack	5.52
B3366818	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 4x20/18 a200(T20) WIROX	HiNä	200 %/Pack	5.85
B3366820	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 4x25/23 a200(T20) WIROX	HiNä	200 %/Pack	6.52
B3366903	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 4x25/23 a1000(T20) WIROX	Hi	1000 %/Pack	5.39
B3366821	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 4x30/27 a200(T20) WIROX	HiNä	200 %/Pack	7.61
B3366904	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 4x30/27 a1000(T20) WIROX	Hi	1000 %/Pack	6.33
B3366822	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 4x35/32 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	8.27
B3366905	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 4x35/32 a1000(T20) WIROX	Hi	1000 %/Pack	6.88
B3366823	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 4x40/37 a200(T20) WIROX	HiNä	200 %/Pack	8.88
B3366824	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 4x45/42 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	10.48
B3366908	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St vzb/WIROX® 4 x 45/42 a 500 (T20 VZWIR		500 %/Pack	8.03
B3366830	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 4x50/47 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	11.55
B3366833	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 4,5x20/17 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	8.03
B3366835	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 4,5x25/22 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	8.67
B3366836	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 4,5x30/27 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	9.48
B3366837	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 4,5x35/32 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	10.76
B3366838	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 4,5x40/37 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	11.42
B3366840	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 4,5x45/42 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	12.76
B3366843	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 4,5x50/47 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	14.24
B3366844	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St vzb/WIROX® 5 x 16/14 a 200 (T20 VZWIR	Hi	200 %/Pack	8.94
B3366845	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 5x20/17 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	12.15
B3366935	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 5x20/17 a1000(T20) WIROX	Hi	1000 %/Pack	9.76
B3366846	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 5x25/22 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	13.33
B3366848	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 5x30/27 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	13.73
B3366937	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 5x30/27 a500(T20) WIROX	Hi	500 %/Pack	11.45
B3366850	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 5x35/32 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	15.91

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3366938	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 5x35/32 a500(T20) WIROX	Hi	500 %/Pack	12.67
B3366851	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 5x40/37 a200(T20) WIROX	Hi	200 %/Pack	13.33
B3366940	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 5x40/37 a500(T20) WIROX	Hi	500 %/Pack	11.15
B3366941	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St vzb/WIROX® 5 x 45/41 a 200 (T20 VZWIR	Hi	200 %/Pack	12.30
B3366852	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 5x50/46 a100(T20) WIROX	Hi	100 %/Pack	15.00
B3366853	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 5x60/56 a100(T20) WIROX	Hi	100 %/Pack	20.00
B3366854	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 5x70/61 a100(T20) WIROX	Hi	100 %/Pack	21.06
B3366855	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 5x80/61 a100(T20) WIROX	Hi	100 %/Pack	25.45
B3366949	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 6x25/22 a500(T30) WIROX	Hi	500 %/Pack	18.18
B3366950	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 6x30/27 a500(T30) WIROX	Hi	500 %/Pack	19.09
B3366858	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 6x40/37 a200(T30) WIROX	Hi	200 %/Pack	21.06
B3366952	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 6x40/37 a500(T30) WIROX	Hi	500 %/Pack	17.58
B3366954	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 6x45/41 a200(T30) WIROX	Hi	200 %/Pack	18.79
B3366955	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 6x50/46 a200(T30) WIROX	Hi	200 %/Pack	21.06
B3366956	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 6x60/56 a200(T30) WIROX	Hi	200 %/Pack	23.33
B3366957	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 6x70/61 a200(T30) WIROX	Hi	200 %/Pack	28.94
B3366958	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 6x80/61 a200(T30) WIROX	Hi	200 %/Pack	31.21
B3366959	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 6x90/61 a200(T30) WIROX	Hi	200 %/Pack	37.88
B3366960	Halbr-SPAX® I-6 Vollg St WIROX® 6x100/61 a100(T30) WIROX	Hi	100 %/Pack	39.55



Rahmenanker SPAX®-RA Zylinderkopf & Innensechsrund T-Star plus Stahl, verzinkt, blau, WIROX® 149502L

SPAX®-RA Rahmenanker Zylinderkopf mit Innensechsrund T-STAR plus Stahl WIROX® Ø 7,5 x 60 (T30)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3602594	SPAX®-RA Zyl-Kopf WIROX® Ø 7,5 x 60 (T30) ZNB/W	Hi	100 %/Pack	30.00
B3602595	SPAX®-RA Zyl-Kopf WIROX® Ø 7,5 x 80 (T30) ZNB/W	BüHiNä	100 %/Pack	36.06
B3602596	SPAX®-RA Zyl-Kopf WIROX® Ø 7,5 x 100 (T30) ZNB/W	BüHiNä	100 %/Pack	43.33
B3602600	SPAX®-RA Zyl-Kopf WIROX® Ø 7,5 x 120 (T30) ZNB/W	BüHi	100 %/Pack	57.12
B3602602	SPAX®-RA Zyl-Kopf WIROX® Ø 7,5 x 150 (T30) ZNB/W	BüHiNä	100 %/Pack	82.12
B3602603	SPAX®-RA Zyl-Kopf WIROX® Ø 7,5 x 180 (T30) ZNB/W	BüHi	100 %/Pack	119.09
B3602604	SPAX®-RA Zyl-Kopf WIROX® Ø 7,5 x 210 (T30) ZNB/W	BüHiNä	100 %/Pack	172.73



Rahmenanker SPAX®-RA Flachsenkopf & Innensechsrund T-Star plus Stahl, verzinkt, blau, WIROX® 149502L

SPAX®-RA Rahmenanker Flachsenkopf mit Innensechsrund T-STAR plus Stahl WIROX® Ø 7,5 x 40 (T30)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3602605	SPAX®-RA Senkkopf WIROX® Ø 7,5 x 40 (T30) ZNB/W	HiJo	100 %/Pack	25.00
B3602606	SPAX®-RA Senkkopf WIROX® Ø 7,5 x 60 (T30) ZNB/W	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	30.00
B3602607	SPAX®-RA Senkkopf WIROX® Ø 7,5 x 80 (T30) ZNB/W	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	36.06
B3602608	SPAX®-RA Senkkopf WIROX® Ø 7,5 x 100 (T30) ZNB/W	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	43.33
B3602610	SPAX®-RA Senkkopf WIROX® Ø 7,5 x 120 (T30) ZNB/W	BüHiWeZü	100 %/Pack	51.97
B3602611	SPAX®-RA Senkkopf WIROX® Ø 7,5 x 130 (T30) ZNB/W	Bü	100 %/Pack	65.45
B3602612	SPAX®-RA Senkkopf WIROX® Ø 7,5 x 150 (T30) ZNB/W	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	77.88
B3602613	SPAX®-RA Senkkopf WIROX® Ø 7,5 x 180 (T30) ZNB/W	BüHiNäWeZü	100 %/Pack	124.55
B3602614	SPAX®-RA Senkkopf WIROX® Ø 7,5 x 210 (T30) ZNB/W	BüHiNäWe	100 %/Pack	153.03



Justierschrauben mit Innensechsrund, Schneidkerbe & Fräsrippen Stahl, verzinkt, blau 149510L

Justierschrauben mit Innensechsrund Schneidkerbe und Fräsrippen Stahl verzinkt blau Ø6x60/TX25/2390/04

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3615119	Justierschrauben I-6Rund St vzb Ø6x60/TX25/2390/04 ZNB	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	23.75
B3615122	Justierschrauben I-6Rund St vzb Ø6x80/TX25/2392/04 ZNB	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	33.04
B3615124	Justierschrauben I-6Rund St vzb Ø6x100/TX25/2394/04 ZNB	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	41.79
B3615126	Justierschrauben I-6Rund St vzb Ø6x120/TX25/2396/04 ZNB	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	53.93
B3615128	Justierschrauben I-6Rund St vzb Ø6x145/TX25/2398/04 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	78.57
B3615129	Justierschrauben I-6Rund St vzb Ø6x160/TX25/2399/04 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	95.71



Distanzschrauben Toproc® mit Innensechskant Stahl, verzinkt, blau, mit Gleitschicht 149510L

Distanzschrauben Toproc® mit Innensechskant Stahl verzinkt blau mit Gleitschicht Ø6/10x60 SW4 / 4001/

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1038109	Toproc® mit I-6kt St vzb Ø6/10x60 SW4 / 4001/ ZIPLW	BüHiWe	50 %/Pack	98.21
B1038133	Toproc® mit I-6kt St vzb Ø6/10x80 SW4 / 4002/ ZIPLW	BüHiWe	50 %/Pack	113.57
B1038176	Toproc® mit I-6kt St vzb Ø6/10x100 SW4 / 4003 ZIPLW	BüHiNäWeZü	50 %/Pack	135.71
B1311034	Toproc® mit I-6kt St vzb Ø6/10x120 SW4 / 4004 ZIPLW	BüHiNäWeZü	50 %/Pack	154.64
B1344919	Toproc® mit I-6kt St vzb Ø6/10x150 SW4 / 4005 ZIPLW	BüHiNäWeZü	50 %/Pack	201.79
B1475096	Toproc® mit I-6kt St vzb Ø6/10x180 SW4 / 4007 ZIPLW	BüHiNäWe	50 %/Pack	258.93
B1107488	Toproc® mit I-6kt St vzb Ø6/10x200 SW4 / 4006 ZIPLW	BüHiNäWeZü	50 %/Pack	323.21
B2025809	Toproc® mit I-6kt St vzb Ø6/10x230 SW4 / 4013 ZIPLW	BüHiWe	50 %/Pack	378.57
B1142453	Toproc® mit I-6kt St vzb Ø6/10x250 SW4 / 4041 ZIPLW	BüHiNäWe	25 %/Pack	441.07
B1143123	Toproc® mit I-6kt St vzb Ø6/10x300 SW4 / 4042 ZIPLW	BüHiNäWe	25 %/Pack	560.71
B1143131	Toproc® mit I-6kt St vzb Ø6/10x350 SW4 / 4043 ZIPLW	Hi		676.79
B1143158	Toproc® mit I-6kt St vzb Ø6/10x400 SW4 / 4044 ZIPLW	BüHiNäWe	25 %/Pack	867.86



Distanzschrauben mit Innensechsrund Stahl, verzinkt, blau, mit Gleitschicht 149510L

Distanzschrauben mit Innensechsrund Stahl verzinkt blau mit Gleitschicht Ø6/10x100/TX25 / 483

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3615101	Distanzschrauben mit I-6Rund St vzb Ø6/10x100/TX25 / 483 ZIPLW	BüHiWe	100 %/Pack	96.79
B3615104	Distanzschrauben mit I-6Rund St vzb Ø6/10x150/TX25 / 483 ZIPLW	BüHiWe	100 %/Pack	160.71
B3615105	Distanzschrauben mit I-6Rund St vzb Ø6/10x180/TX25 / 484 ZIPLW	BüHiWe	100 %/Pack	217.86
B3615106	Distanzschrauben mit I-6Rund St vzb Ø6/10x200/TX25 / 484 ZIPLW	BüHiWe	100 %/Pack	251.79



Zylinderkopfschrauben SPAX® Terrasse mit Fixiergewinde & Innensechsrund T-Star plus, CUT-Spitze, INOX A2 149502L

Zylinderkopfschrauben SPAX® mit Fixiergewinde, CUT-Spitze und Innensechsrund T-STAR plus INOX A2 mit Gleitschicht 5x40/21 a200(T25)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3366730	SPAX® Fix I-6rd INOX A2 5x40/21 a200(T25)	Hi	200 %/Pack	46.36
B3336803	SPAX® Fix I-6rd INOX A2 5x50/21 a200(T25)	BüHi	200 %/Pack	54.85
B3336805	SPAX® Fix I-6rd INOX A2 5x60/26 a100(T25)	BüHiWe	100 %/Pack	66.06
B3336806	SPAX® Fix I-6rd INOX A2 5x70/31 a100(T25)	BüHiWe	100 %/Pack	84.85
B3336807	SPAX® Fix I-6rd INOX A2 5x80/36 a100(T25)	BüHiWe	100 %/Pack	97.58



Sechskant-Bohrschrauben K ecosyn®-drill Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verinkt, blau 149510L

Sechskant-Bohrschrauben K ecosyn®-drill Bohrspitze geschlagen Stahl einsatzgehär verzinkt-blau ST 3,5 x 9,5

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1476491	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 3,5 x 9,5 ZNB	Hi		6.07
B1476505	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 3,5 x 13 ZNB	Hi		6.54
B1476513	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 3,5 x 16 ZNB	Hi		7.21
B1476521	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 3,5 x 19 ZNB	Hi	100 %/Pack	6.00
B1476548	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb 3,5 x 22 VZB	Hi		5.57
B1476556	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 3,5 x 25 ZNB	Hi		8.21
B1476564	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 3,9 x 13 ZNB	Hi		6.61
B1476572	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 3,9 x 16 ZNB	Hi		7.82
B1476580	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb 3,9 x 19 VZB	Hi		5.21
B1476599	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 3,9 x 22 ZNB	Hi		8.29
B1476602	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 3,9 x 25 ZNB	Hi		7.54
B1394657	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,2 x 13 ZNB	Hi	100 %/Pack	9.04
B1394665	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,2 x 16 ZNB	Hi		8.43
B1394673	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,2 x 19 ZNB	Hi	100 %/Pack	9.04
B1394681	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,2 x 22 ZNB	Hi		9.89
B1394703	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,2 x 25 ZNB	Hi	100 %/Pack	9.50
B1394711	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,2 x 32 ZNB	Hi	100 %/Pack	11.39
B3508091	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,2 x 45 ZNB	Hi		14.50
B3508093	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,2 x 50 ZNB	Hi	100 %/Pack	13.00
B1394738	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,8 x 13 ZNB	Hi		9.04
B1394746	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,8 x 16 ZNB	Hi	100 %/Pack	10.18
B1394754	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,8 x 19 ZNB	Hi	100 %/Pack	10.93
B1394762	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,8 x 22 ZNB	Hi	100 %/Pack	12.61
B1394770	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,8 x 25 ZNB	Hi	100 %/Pack	12.61
B1394789	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,8 x 32 ZNB	Hi	100 %/Pack	14.50
B1394797	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,8 x 38 ZNB	Hi	100 %/Pack	16.64
B1394800	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,8 x 45 ZNB	Hi		16.11
B1394819	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,8 x 50 ZNB	Hi		16.79
B3508094	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,8 x 60 ZNB	Hi	100 %/Pack	22.14
B3508095	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,8 x 70 ZNB	Hi	100 %/Pack	24.46
B3508096	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 4,8 x 80 ZNB	Hi	100 %/Pack	25.54
B1394827	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 5,5 x 19 ZNB	Hi	100 %/Pack	13.96
B1476610	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 5,5 x 22 ZNB	Hi	100 %/Pack	14.29
B1394835	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 5,5 x 25 ZNB	Hi	100 %/Pack	16.11

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1476629	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 5,5 x 32 ZNB	Hi	100 %/Pack	16.11
B1394843	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 5,5 x 38 ZNB	HiZü	100 %/Pack	19.11
B1394851	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 5,5 x 45 ZNB	Hi	100 %/Pack	23.75
B1394878	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 5,5 x 50 ZNB	Hi	100 %/Pack	24.46
B3508097	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 5,5 x 60 ZNB	Hi	100 %/Pack	25.71
B3508098	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 5,5 x 70 ZNB	Hi	100 %/Pack	30.36
B1394886	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 6,3 x 19 ZNB	Hi	100 %/Pack	19.11
B1394894	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 6,3 x 22 ZNB	Hi	100 %/Pack	22.14
B1394908	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 6,3 x 25 ZNB	Hi	100 %/Pack	20.36
B1394916	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 6,3 x 32 ZNB	HiWe	100 %/Pack	23.57
B1394924	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 6,3 x 38 ZNB	Hi	100 %/Pack	29.46
B1394932	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 6,3 x 45 ZNB	Hi	100 %/Pack	30.36
B1394940	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 6,3 x 50 ZNB	Hi	100 %/Pack	30.36
B8262942	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 6,3 x 60 ZNB	Hi	100 %/Pack	31.96
B3508100	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 6,3 x 70 ZNB	Hi	100 %/Pack	37.68
B3508101	6-kt-Bohrschr ecosyn®-drill St vzb ST 6,3 x 80 ZNB	Hi	100 %/Pack	48.21



Linsensenk-Fassadenschrauben mit Innensechsrund, Cuvette und Dichtscheibe EPDM, INOX A2 149510L

Linsensenk-Fassadenschrauben mit Innensechsrund Cuvette und Dichtscheibe EPDM INOX A2 4,5 x 35 / 24 (X25)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3579876	Fassadenschr Cuvette INOX A2 4,5 x 35 / 24 (X25) PLAIN	BüHiJoNäWeZü	200 %/Pack	16.14
B3579877	Fassadenschr Cuvette INOX A2 4,5 x 45 / 34 (X25) PLAIN	BüHiJoNäWeZü	200 %/Pack	20.00
B3579878	Fassadenschr Cuvette INOX A2 4,5 x 60 / 45 (X25) PLAIN	HiNäZü	200 %/Pack	25.18



Fassadenschrauben mit Spitze JA-2 mit montierter Dichtscheibe Stahl, verzinkt, blau 149510L

Fassadenschrauben mit Spitze Typ JA-2 ohne / mit Schaft, mit montierter Dichtscheibe Stahl einsatzvergütet verzinkt blau 6,5 x 19

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1065394	Fass.schr o/m Schaf m Sch. St vzb 6,5 x 19 ZNB	Hi	100 %/Pack	62.50
B1065408	Fass.schr o/m Schaf m Sch. St vzb 6,5 x 25 ZNB	Hi	100 %/Pack	64.46
B1065416	Fass.schr o/m Schaf m Sch. St vzb 6,5 x 32 ZNB	Hi		72.86
B1065424	Fass.schr o/m Schaf m Sch. St vzb 6,5 x 38 ZNB	Hi		77.86
B1065440	Fass.schr o/m Schaf m Sch. St vzb 6,5 x 50 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	89.64
B1065459	Fass.schr o/m Schaf m Sch. St vzb 6,5 x 64 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	109.64
B1065467	Fass.schr o/m Schaf m Sch. St vzb 6,5 x 75 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	95.00
B1065475	Fass.schr o/m Schaf m Sch. St vzb 6,5 x 90 / 80 ZNB	Hi	100 %/Pack	143.57
B1065483	Fass.schr o/m Schaf m Sch. St vzb 6,5 x 100 / 80 ZNB	Hi	100 %/Pack	159.64
B1139231	Fass.schr o/m Schaf m Sch. St vzb 6,5 x 125 / 80 ZNB		100 %/Pack	264.29
B1139266	Fass.schr o/m Schaf m Sch. St vzb 6,5 x 150 / 80 ZNB		100 %/Pack	316.07
B1139274	Fass.schr o/m Schaf m Sch. St vzb 6,5 x 175 / 80 ZNB		100 %/Pack	362.50



Sechskant-Holzschrauben Stahl, verzinkt, blau 149510L

Sechskant-Holzschrauben Stahl verzinkt blau 5 x 20

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1395076	6-kt Holzschr St vzb 5 x 20 ZNB	Hi		5.68
B1395084	6-kt Holzschr St vzb 5 x 25 ZNB	Hi		6.61
B1395092	6-kt Holzschr St vzb 5 x 30 ZNB	Hi		6.89
B1395106	6-kt Holzschr St vzb 5 x 35 VZB	Hi		5.86
B1395114	6-kt Holzschr St vzb 5 x 40 ZNB	Hi	200 %/Pack	8.86
B1395122	6-kt Holzschr St vzb 5 x 45 ZNB	Hi	200 %/Pack	9.50
B1395130	6-kt Holzschr St vzb 5 x 50 ZNB	Hi	200 %/Pack	11.54
B1066455	6-kt Holzschr St vzb 5 x 60 ZNB	Hi		12.75
B1439138	6-kt Holzschr St vzb 6 x 20 ZNB	Hi		6.71
B1395149	6-kt Holzschr St vzb 6 x 25 ZNB	Hi	200 %/Pack	6.82
B1395157	6-kt Holzschr St vzb 6 x 30 ZNB	Hi		7.75
B1395165	6-kt Holzschr St vzb 6 x 35 ZNB	Hi	200 %/Pack	8.75
B1395173	6-kt Holzschr St vzb 6 x 40 ZNB	Hi	200 %/Pack	9.50
B1395181	6-kt Holzschr St vzb 6 x 45 ZNB	Hi	200 %/Pack	10.32
B1395203	6-kt Holzschr St vzb 6 x 50 ZNB	Hi	200 %/Pack	10.36
B1395211	6-kt Holzschr St vzb 6 x 60 ZNB	Hi	200 %/Pack	12.11
B1395238	6-kt Holzschr St vzb 6 x 70 ZNB	Hi	200 %/Pack	15.43
B1395246	6-kt Holzschr St vzb 6 x 80 ZNB	Hi	200 %/Pack	15.64
B1143204	6-kt Holzschr St vzb 6 x 90 ZNB	Hi	100 %/Pack	18.75
B1143212	6-kt Holzschr St vzb 6 x 100 ZNB	Hi	100 %/Pack	21.25
B1143220	6-kt Holzschr St vzb 6 x 120 ZNB	Hi	100 %/Pack	22.50
B1439227	6-kt Holzschr St vzb 7 x 40 ZNB	Hi	200 %/Pack	16.64
B1439235	6-kt Holzschr St vzb 7 x 45 VZB	Hi		12.68
B1439243	6-kt Holzschr St vzb 7 x 50 ZNB	Hi		18.93
B1439251	6-kt Holzschr St vzb 7 x 60 ZNB	Hi	100 %/Pack	22.68
B1439278	6-kt Holzschr St vzb 7 x 70 ZNB	Hi	100 %/Pack	24.82
B1439286	6-kt Holzschr St vzb 7 x 80 ZNB	Hi	100 %/Pack	28.75
B1322958	6-kt Holzschr St vzb 7 x 90 VZB	Hi		21.96
B1322974	6-kt Holzschr St vzb 7 x 100 VZB	Hi		24.11
B1439146	6-kt Holzschr St vzb 8 x 25 ZNB	Hi	200 %/Pack	13.75
B1395254	6-kt Holzschr St vzb 8 x 30 ZNB	Hi	200 %/Pack	13.14
B1395262	6-kt Holzschr St vzb 8 x 35 ZNB	Hi	200 %/Pack	14.43
B1395270	6-kt Holzschr St vzb 8 x 40 ZNB		200 %/Pack	15.75
B1395289	6-kt Holzschr St vzb 8 x 45 ZNB	Hi		20.18
B1395297	6-kt Holzschr St vzb 8 x 50 ZNB	BüHiWe	200 %/Pack	17.50
B1395300	6-kt Holzschr St vzb 8 x 60 ZNB	Hi	200 %/Pack	21.96
B1395319	6-kt Holzschr St vzb 8 x 70 ZNB	HiNä	200 %/Pack	24.46
B1395327	6-kt Holzschr St vzb 8 x 80 ZNB	Hi	200 %/Pack	32.68
B1395335	6-kt Holzschr St vzb 8 x 90 ZNB	Hi	100 %/Pack	30.71
B1395343	6-kt Holzschr St vzb 8 x 100 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	39.11
B1395351	6-kt Holzschr St vzb 8 x 110 ZNB	Hi		41.96
B1439154	6-kt Holzschr St vzb 8 x 120 ZNB	HiNä	100 %/Pack	39.46
B1143239	6-kt Holzschr St vzb 8 x 140 ZNB	Hi	50 %/Pack	59.29
B1143247	6-kt Holzschr St vzb 8 x 160 ZNB	BüHiNäWe	50 %/Pack	59.29
B1143255	6-kt Holzschr St vzb 8 x 180 ZNB	Hi	50 %/Pack	75.71
B1143263	6-kt Holzschr St vzb 8 x 200 ZNB	BüHiNäWe	50 %/Pack	70.00
B1143271	6-kt Holzschr St vzb 8 x 220 ZNB	Hi	50 %/Pack	85.71
B1143298	6-kt Holzschr St vzb 8 x 240 ZNB	Hi	50 %/Pack	93.93

Sechskant-Holzschrauben Stahl, verzinkt, blau 149510L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1143301	6-kt Holzschr St vzb 8 x 260 ZNB	Hi	50 %/Pack	96.43
B1413716	6-kt Holzschr St vzb 10 x 40 ZNB	Hi	100 %/Pack	36.79
B1395378	6-kt Holzschr St vzb 10 x 50 ZNB	Hi	100 %/Pack	36.79
B1395386	6-kt Holzschr St vzb 10 x 60 ZNB	Hi	100 %/Pack	46.79
B1395394	6-kt Holzschr St vzb 10 x 70 ZNB		100 %/Pack	52.50
B1395408	6-kt Holzschr St vzb 10 x 80 ZNB	HiNä	100 %/Pack	45.54
B1395416	6-kt Holzschr St vzb 10 x 90 ZNB	Hi	100 %/Pack	59.64
B1395424	6-kt Holzschr St vzb 10 x 100 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	56.96
B1395432	6-kt Holzschr St vzb 10 x 110 ZNB	Hi		70.54
B1395440	6-kt Holzschr St vzb 10 x 120 ZNB	Hi	50 %/Pack	75.36
B1395459	6-kt Holzschr St vzb 10 x 130 ZNB	Hi	50 %/Pack	80.00
B1395467	6-kt Holzschr St vzb 10 x 140 ZNB	HiNä	50 %/Pack	86.07
B1395475	6-kt Holzschr St vzb 10 x 150 ZNB	Hi	50 %/Pack	78.93
B1395483	6-kt Holzschr St vzb 10 x 160 ZNB	Hi	50 %/Pack	100.36
B1395491	6-kt Holzschr St vzb 10 x 180 ZNB	Hi	50 %/Pack	112.86
B1395505	6-kt Holzschr St vzb 10 x 200 ZNB	BüHiWe	50 %/Pack	121.79
B1143328	6-kt Holzschr St vzb 10 x 220 ZNB	Hi	25 %/Pack	122.50
B1143336	6-kt Holzschr St vzb 10 x 240 ZNB	Hi	25 %/Pack	153.57
B1143344	6-kt Holzschr St vzb 10 x 260 ZNB	Hi	25 %/Pack	143.93
B1395513	6-kt Holzschr St vzb 12 x 50 ZNB	Hi	50 %/Pack	50.54
B1395521	6-kt Holzschr St vzb 12 x 60 ZNB	Hi	50 %/Pack	63.93
B1395548	6-kt Holzschr St vzb 12 x 70 ZNB	Hi	50 %/Pack	71.43
B1395556	6-kt Holzschr St vzb 12 x 80 ZNB	Hi	50 %/Pack	70.00
B1395564	6-kt Holzschr St vzb 12 x 90 ZNB	Hi	50 %/Pack	87.86
B1395572	6-kt Holzschr St vzb 12 x 100 ZNB	Hi	50 %/Pack	97.50
B1395599	6-kt Holzschr St vzb 12 x 120 ZNB	Hi	50 %/Pack	110.00
B1439162	6-kt Holzschr St vzb 12 x 130 ZNB	Hi		105.00
B1395602	6-kt Holzschr St vzb 12 x 140 ZNB	Hi	50 %/Pack	129.64
B1395610	6-kt Holzschr St vzb 12 x 150 ZNB	Hi	50 %/Pack	140.00
B1395629	6-kt Holzschr St vzb 12 x 160 ZNB		25 %/Pack	152.86
B1395637	6-kt Holzschr St vzb 12 x 180 ZNB	Hi	25 %/Pack	140.00
B1395653	6-kt Holzschr St vzb 12 x 200 ZNB	Hi	25 %/Pack	192.86
B1439170	6-kt Holzschr St vzb 12 x 220 ZNB	Hi	25 %/Pack	219.64
B1439189	6-kt Holzschr St vzb 12 x 240 ZNB	Hi	25 %/Pack	214.29
B1439197	6-kt Holzschr St vzb 12 x 260 ZNB	Hi	25 %/Pack	192.86
B1143379	6-kt Holzschr St vzb 12 x 280 ZNB	Hi	25 %/Pack	210.71
B1143387	6-kt Holzschr St vzb 12 x 300 ZNB	BüHiWe	25 %/Pack	264.29
B1143395	6-kt Holzschr St vzb 12 x 320 ZNB		25 %/Pack	280.36
B1439294	6-kt Holzschr St vzb 16 x 100 ZNB	Hi		212.50
B1439308	6-kt Holzschr St vzb 16 x 120 ZNB	Hi		192.86
B1439316	6-kt Holzschr St vzb 16 x 140 ZNB	Hi		267.86
B1439324	6-kt Holzschr St vzb 16 x 160 ZNB	Hi		285.71
B1439332	6-kt Holzschr St vzb 16 x 180 ZNB	Hi		310.71
B1439340	6-kt Holzschr St vzb 16 x 200 ZNB	Hi		380.36
B1439359	6-kt Holzschr St vzb 16 x 220 ZNB	Hi		407.14
B1439367	6-kt Holzschr St vzb 16 x 240 ZNB	Hi		485.71
B1439375	6-kt Holzschr St vzb 16 x 260 ZNB	Hi		512.50
B1439383	6-kt Holzschr St vzb 16 x 280 ZNB	Hi	25 %/Pack	685.71
B1439391	6-kt Holzschr St vzb 16 x 300 ZNB	Hi		523.21
B1122010	6-kt Holzschr St vzb 16 x 320 ZNB	Hi	25 %/Pack	644.64

Betonschrauben Tecfi HXE01 ST ZN, Sechskantkopf mit Bund, Stahl verzinkt

149504L

Verzinkte Sechskant-Betonschraube mit Bund und gerändelter Unterlegsscheibe



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B9064485	Betonschrauben Tecfi HXE01 ST ZN Ø5/6x40 ZN	HiNä	2000 %/Ka	63.94
B9064486	Betonschrauben Tecfi HXE01 ST ZN Ø5/6x60 ZN		1000 %/Ka	76.36
B9064488	Betonschrauben Tecfi HXE01 ST ZN Ø6/8x40 ZN	HiNäZü	1000 %/Ka	95.15
B9064490	Betonschrauben Tecfi HXE01 ST ZN Ø6/8x65 ZN	HiZü	1000 %/Ka	110.61
B9064491	Betonschrauben Tecfi HXE01 ST ZN Ø6/8x80 ZN	BüNä	500 %/Ka	114.55
B9064492	Betonschrauben Tecfi HXE01 ST ZN Ø6/8x100 ZN	HiNäZü	500 %/Ka	119.09
B9064493	Betonschrauben Tecfi HXE01 ST ZN Ø8/10x80 ZN	BüHiNäZü	500 %/Ka	171.21
B9064494	Betonschrauben Tecfi HXE01 ST ZN Ø8/10x100 ZN	BüHiNäZü	250 %/Ka	190.91
B9064500	Betonschrauben Tecfi HXE01 ST ZN Ø8/10x120 ZN	BüHiWe	250 %/Ka	212.12
B9064501	Betonschrauben Tecfi HXE01 ST ZN Ø8/10x140 ZN	HiWeZü	250 %/Ka	253.03
B9064502	Betonschrauben Tecfi HXE01 ST ZN Ø10/12x90 ZN	Nä	250 %/Ka	230.30
B9064506	Betonschrauben Tecfi HXE01 ST ZN Ø10/12x150 ZN		250 %/Ka	366.67

Betonschrauben Tecfi HXE03 ST ZN, Senkkopf, Stahl verzinkt 149504L

Verzinkte Senkkopf-Betonschraube, Antrieb Innensechsrund (Torx)



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B9064585	Betonschrauben Tecfi HXE03 ST ZN Ø5/6x45 ZN		2000 %/Ka	58.18
B9064586	Betonschrauben Tecfi HXE03 ST ZN Ø5/6x65 ZN		1000 %/Ka	70.00
B9064587	Betonschrauben Tecfi HXE03 ST ZN Ø5/6x80 ZN		1000 %/Ka	70.91
B9064588	Betonschrauben Tecfi HXE03 ST ZN Ø6/8x45 ZN	Hi	1000 %/Ka	74.85
B9064589	Betonschrauben Tecfi HXE03 ST ZN Ø6/8x55 ZN		1000 %/Ka	92.12
B9064590	Betonschrauben Tecfi HXE03 ST ZN Ø6/8x70 ZN	Hi	1000 %/Ka	104.55
B9064591	Betonschrauben Tecfi HXE03 ST ZN Ø6/8x100 ZN		500 %/Ka	117.27
B9064592	Betonschrauben Tecfi HXE03 ST ZN Ø6/8x140 ZN		250 %/Ka	183.33
B9064593	Betonschrauben Tecfi HXE03 ST ZN Ø8/10x80 ZN		500 %/Ka	156.06
B9064594	Betonschrauben Tecfi HXE03 ST ZN Ø8/10x100 ZN		500 %/Ka	181.82
B9064595	Betonschrauben Tecfi HXE03 ST ZN Ø8/10x160 ZN		250 %/Ka	277.27
B9064596	Betonschrauben Tecfi HXE03 ST ZN Ø10/12x100 ZN		250 %/Ka	269.70
B9064597	Betonschrauben Tecfi HXE03 ST ZN Ø10/12x120 ZN		250 %/Ka	312.12
B9064598	Betonschrauben Tecfi HXE03 ST ZN Ø10/12x180 ZN		250 %/Ka	483.33

Betonschrauben Tecfi HXE05 ST ZN, Linsenkopf, Stahl verzinkt (T30) 149504L

Betonschrauben Tecfi HXE05 mit Linsenkopf und Innensechsrund Stahl verzinkt ETA-Zulassung Option 1 für gerissenen ungerissenen Beton



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B9064608	Betonschrauben Tecfi HXE05 ST ZN Ø6/8x40 ZN	Zü	100 %/Pack	73.03
B9064609	Betonschrauben Tecfi HXE05 ST ZN Ø6/8x50 ZN		100 %/Pack	79.09
B9064610	Betonschrauben Tecfi HXE05 ST ZN Ø6/8x65 ZN		100 %/Pack	85.76



Betonschrauben Mungo, Senkkopf & Innensechsrund, Stahl verzinkt 149506L

Betonschrauben Mungo MCS-SK mit Senkkopf und Innensechsrund Stahl verzinkt Ø6 x 50 (T30) 551060

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3796547	Betonschrauben Mungo MCS-SK St vz Ø6 x 50 (T30) a100 551060 VZ	BüHiWe	600 %/Ka	77.27
B3796548	Betonschrauben Mungo MCS-SK St vz Ø6 x 80 (T30) a100 551060 VZ	BüWe	600 %/Ka	101.52



Stahlbolzen Mungo m2 mit U-Scheibe DIN 125A & Sechskantmutter Stahl, GreenTec® 149506L

Stahlbolzen Mungo m2 mit Scheiben DIN 125A und Sechskantmuttern Stahl / GreenTec® M6x65/10 / 3200606

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3575599	Stahlbolzen Mungo m2 St G M6x65/10 a100/ 3200606	HiJoNäWeZü	900 %/Ka	54.39
B3575601	Stahlbolzen Mungo m2 St G M6x80/25 a100/ 3200608	Hi	900 %/Ka	63.03
B3575603	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M8x50/5 /3200805 GREET	HiNä	900 %/Ka	76.36
B3575605	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M8x60/10 /3200806 GREET	BüHiJoNäWe	900 %/Ka	76.67
B3575606	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M8x80/10 /3200808 GREET	BüHiNäWeZü	300 %/Ka	88.18
B3575607	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M8x85/15 /3200885 GREET	BüHi	300 %/Ka	89.09
B3575608	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M8x95/25 /3200809 GREET	BüHiJoNäWeZü	300 %/Ka	96.97
B3575609	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M8x115/45 /3200811 GREET	Hi	300 %/Ka	108.79
B3575611	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M10x60/5 /3201006 GREET	Hi	300 %/Ka	106.97
B3575613	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M10x95/15 /3201009 GREET	BüHiJoNäWeZü	300 %/Ka	120.91
B3575614	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M10x110/30 /3201011 GREET	BüHiNäWeZü	150 %/Ka	133.94
B3575615	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M10x125/45 /3201012 GREET	Hi	150 %/Ka	146.36
B3575616	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M10x140/60 /3201014 GREET	Hi	150 %/Ka	154.55
B3575617	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M10x160/80 /3201016 GREET	Hi	150 %/Ka	159.09
B3575618	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M10x180/100 /3201018 GREET	Hi	75 %/Ka	178.79
B3575619	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M12x80/5 /3201208 GREET	Hi	150 %/Ka	168.18
B3575620	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M12x110/15 /3201211 GREET	BüHiJoNäWeZü	150 %/Ka	184.85
B3575623	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M12x145/50 /3201214 GREET	BüHiJoNäWeZü	75 %/Ka	227.27
B3575627	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M16x115/10 /3201611 GREET	BüHiWe	75 %/Ka	334.85
B3575629	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M16x145/30 /3201614 GREET	Hi	75 %/Ka	351.52
B3575630	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M16x160/45 /3201616 GREET	BüHiWe	75 %/Ka	377.27
B3575632	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M20x130/10 /1452013 GREET	Hi	60 %/Ka	586.36
B3575633	Bolzenanker Mungo m2 St GreenTec® M20x160/30 /1452016 GREET	BüHiWe	60 %/Ka	736.36



Stahlbolzen Mungo m2-C mit U-Scheibe DIN 9021 & Sechskantmutter Stahl verzinkt 149506L

Bolzenanker Mungo m2-C mit Scheibe DIN 9021 und Sechskantmutter Stahl verzinkt M10x110/30 /3211011

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3575675	Bolzenanker Mungo m2-C St VZ M10x110/30 /3211011 ZN	Hi	75 %/Ka	147.58
B3575684	Bolzenanker Mungo m2-C St VZ M12x185/90 /3211218 ZN	HiNä	75 %/Ka	283.33
B3575686	Bolzenanker Mungo m2-C St VZ M12x220/125 /1471222 ZN	HiNä	60 %/Ka	345.45
B3575688	Bolzenanker Mungo m2-C St VZ M12x260/165 /1471226 ZN	HiNä	40 %/Ka	415.15
B3575690	Bolzenanker Mungo m2-C St VZ M12x300/205 /1471230 ZN	Hi	15 %/Pack	457.58

Stahlbolzen Mungo m2-C mit U-Scheibe DIN 9021 & Sechskantmutter Stahl verzinkt 149506L (Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3575693	Bolzenanker Mungo m2-C St VZ M16x220/105 /1471622 ZN	Hi	30 %/Ka	507.58
B3575698	Bolzenanker Mungo m2-C St VZ M16x300/185 /1471630 ZN	Hi	5 %/Pack	660.61
B3575702	Bolzenanker Mungo m2-C St VZ M20x200/70 /1472020 ZN	Hi	5 %/Pack	884.85



Sechskantschrauben mit Schaft Stahl 8.8, verzinkt, blau 149510L

Sechskantschrauben mit Schaft Stahl 8.8 verzinkt blau M 4 x 25

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1049119	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 4 x 25 ZNB	Hi		8.00
B1049127	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 4 x 30 ZNB	Hi	100 %/Pack	10.82
B1049135	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 4 x 35 ZNB	Hi		12.46
B1049143	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 4 x 40 ZNB	Hi		12.64
B1049151	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 4 x 45 ZNB	Hi	100 %/Pack	14.89
B1049178	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 4 x 50 ZNB	Hi	100 %/Pack	16.07
B1049356	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 5 x 30 ZNB	Hi		7.79
B1049364	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 5 x 35 ZNB	Hi		9.50
B1049372	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 5 x 40 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	9.89
B1049380	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 5 x 45 ZNB	Hi	100 %/Pack	10.11
B1049399	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 5 x 50 ZNB	Hi		11.61
B5517734	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 5 x 55 ZNB	Hi		12.64
B1049402	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 5 x 60 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	13.57
B1049410	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 5 x 70 ZNB	Hi	100 %/Pack	15.50
B1049429	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 5 x 80 ZNB	Hi	100 %/Pack	17.29
B1049658	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 6 x 30 ZNB	Hi		10.57
B1049666	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 6 x 35 ZNB	Hi	100 %/Pack	12.71
B1049674	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 6 x 40 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	13.18
B1049682	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 6 x 45 ZNB	Hi	100 %/Pack	14.64
B1049690	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 6 x 50 ZNB	Hi	100 %/Pack	16.43
B1115049	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 6 x 55 ZNB	Hi		18.57
B1049704	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 6 x 60 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	18.21
B1115057	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 6 x 65 ZNB	Hi	100 %/Pack	20.54
B1049712	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 6 x 70 ZNB	Hi		21.07
B1049720	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 6 x 80 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	22.50
B1049739	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 6 x 90 ZNB	Hi	100 %/Pack	26.07
B1049747	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 6 x 100 ZNB	Hi		29.82
B1049992	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 8 x 35 ZNB	Hi		20.00
B1050001	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 8 x 40 ZNB	Hi	100 %/Pack	21.96
B1050028	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 8 x 45 ZNB	Hi	100 %/Pack	24.46
B1050036	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 8 x 50 ZNB	Hi	100 %/Pack	26.43
B1050044	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 8 x 55 ZNB	Hi	100 %/Pack	29.11
B1050052	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 8 x 60 ZNB	Hi	100 %/Pack	32.32
B1050060	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 8 x 65 ZNB	Hi	100 %/Pack	35.00
B1050079	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 8 x 70 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	37.14
B1050087	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 8 x 75 ZNB	Hi	100 %/Pack	39.11
B1050095	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 8 x 80 ZNB	Hi	100 %/Pack	40.18
B1050109	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 8 x 90 ZNB	Hi	100 %/Pack	44.29
B1050117	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 8 x 100 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	48.21
B1050125	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 8 x 110 ZNB	Hi	100 %/Pack	51.79
B1050133	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 8 x 120 ZNB	Hi	100 %/Pack	56.96

Sechskantschrauben mit Schaft Stahl 8.8, verzinkt, blau 149510L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1050141	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 8 x 140 ZNB	Hi	50 %/Pack	68.21
B1050168	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 8 x 150 ZNB	Hi	50 %/Pack	75.36
B1050176	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 8 x 160 ZNB	Hi	50 %/Pack	78.21
B1050427	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 40 / DIN/s17 ZNB	Hi	100 %/Pack	37.68
B1050435	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 45 / DIN/s17 ZNB	Hi	100 %/Pack	41.61
B1050443	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 50 / DIN/s17 ZNB	Hi	100 %/Pack	44.29
B1050451	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 55 / DIN/s17 ZNB	Hi	100 %/Pack	50.18
B1050486	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 65 / DIN/s17 ZNB	Hi	100 %/Pack	57.50
B1050478	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 60 / DIN/s17 ZNB	Hi	100 %/Pack	51.79
B1050494	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 70 / DIN/s17 ZNB	HiNä	100 %/Pack	58.21
B1050508	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 75 / DIN/s17 ZNB	Hi	100 %/Pack	68.39
B1050516	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 80 / DIN/s17 ZNB	Hi	100 %/Pack	65.54
B3092068	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 85 / DIN/s17 ZNB	Hi	100 %/Pack	72.50
B1050524	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 90 / DIN/s17 ZNB	Hi	100 %/Pack	76.07
B1050532	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 100 / DIN/s17 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	80.36
B1050540	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 110 / DIN/s17 ZNB	Hi	50 %/Pack	89.64
B1050559	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 120 / DIN/s17 ZNB	Hi	50 %/Pack	92.14
B1050567	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 130 / DIN/s17 ZNB	Hi	50 %/Pack	99.64
B1050575	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 140 / DIN/s17 ZNB	Hi	50 %/Pack	109.64
B1050583	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 150 / DIN/s17 ZNB	BüHiWe	50 %/Pack	117.50
B1050591	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 160 / DIN/s17 ZNB	Hi	25 %/Pack	121.43
B1050605	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 180 / DIN/s17 ZNB	Hi	25 %/Pack	137.86
B1050613	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 10 x 200 / DIN/s17 ZNB	Hi	25 %/Pack	147.86
B1050834	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 12 x 45 / DIN/s19 ZNB	Hi	100 %/Pack	58.04
B1050842	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 12 x 50 / DIN/s19 ZNB	Hi	100 %/Pack	63.21
B1050850	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 12 x 55 / DIN/s19 ZNB	Hi	100 %/Pack	71.79
B1050869	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 12 x 60 / DIN/s19 ZNB	Hi	100 %/Pack	73.57
B1050877	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 12 x 65 / DIN/s19 ZNB	Hi		78.21
B1050885	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 12 x 70 / DIN/s19 ZNB	Hi	50 %/Pack	83.21
B1050893	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 12 x 75 / DIN/s19 ZNB	Hi	50 %/Pack	92.14
B1050907	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 12 x 80 / DIN/s19 ZNB	HiNä	50 %/Pack	92.50
B1050915	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 12 x 90 / DIN/s19 ZNB	Hi	50 %/Pack	103.21
B1050923	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 12 x 100 / DIN/s19 ZNB	BüHiWe	50 %/Pack	113.21
B1050931	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 12 x 110 / DIN/s19 ZNB	Hi	50 %/Pack	118.93
B1050958	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 12 x 120 / DIN/s19 ZNB	HiNä	50 %/Pack	135.36
B1050974	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 12 x 140 / DIN/s19 ZNB	BüHiWe	50 %/Pack	152.86
B1050982	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 12 x 150 / DIN/s19 ZNB	Hi	50 %/Pack	171.79
B1050990	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 12 x 160 / DIN/s19 ZNB	Hi	25 %/Pack	171.79
B1051008	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 12 x 180 / DIN/s19 ZNB	Hi	25 %/Pack	200.00
B1051016	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 12 x 200 / DIN/s19 ZNB	Hi	25 %/Pack	217.86
B1051148	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 14 x 50 / DIN/s22 ZNB	Hi	50 %/Pack	94.29
B1051164	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 14 x 60 / DIN/s22 ZNB	Hi	50 %/Pack	108.21
B1051180	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 14 x 70 / DIN/s22 ZNB	Hi	50 %/Pack	122.50
B1051202	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 14 x 80 / DIN/s22 ZNB	Hi	50 %/Pack	145.71
B1051210	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 14 x 90 / DIN/s22 ZNB	Hi	50 %/Pack	152.14
B1051229	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 14 x 100 / DIN/s22 ZNB	Hi	50 %/Pack	166.07
B1051245	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 14 x 120 / DIN/s22 ZNB	Hi	50 %/Pack	207.14
B1051407	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 16 x 55 ZNB	Hi	25 %/Pack	130.00
B1051415	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 16 x 60 ZNB	Hi	25 %/Pack	136.79
B1051423	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 16 x 65 ZNB	Hi		147.14
B1051431	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 16 x 70 ZNB	Hi	25 %/Pack	144.29
B1051458	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 16 x 75 ZNB	Hi		172.14
B1051466	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 16 x 80 ZNB	Hi	25 %/Pack	173.57

Sechskantschrauben mit Schaft Stahl 8.8, verzinkt, blau 149510L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1051474	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 16 x 90 ZNB	Hi	25 %/Pack	191.07
B1051482	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 16 x 100 ZNB	Hi	25 %/Pack	196.43
B1051490	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 16 x 110 ZNB	Hi	25 %/Pack	228.57
B1051504	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 16 x 120 ZNB	Hi	25 %/Pack	248.21
B1141481	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 16 x 130 ZNB	Hi	25 %/Pack	271.43
B1051512	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 16 x 140 ZNB	HiNä	25 %/Pack	298.21
B1051520	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 16 x 150 ZNB	Hi	25 %/Pack	312.50
B1051539	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 16 x 160 ZNB	Hi	25 %/Pack	319.64
B1051547	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 16 x 180 ZNB	Hi	25 %/Pack	364.29
B1051555	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 16 x 200 ZNB	Hi	25 %/Pack	389.29
B1051644	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 18 x 70 ZNB	Hi		228.57
B1051652	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 18 x 80 ZNB	Hi		248.21
B1051660	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 18 x 90 ZNB	Hi	25 %/Pack	258.93
B1051679	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 18 x 100 ZNB	Hi	25 %/Pack	266.07
B1051695	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 18 x 120 ZNB	Hi	25 %/Pack	350.00
B8210012	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 18 x 150 VZB	Hi		437.50
B1051849	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 20 x 65 ZNB	Hi	25 %/Pack	241.07
B1051857	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 20 x 70 ZNB	Hi	25 %/Pack	257.14
B1051865	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 20 x 75 ZNB	Hi		271.43
B1051873	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 20 x 80 ZNB	Hi	25 %/Pack	285.71
B1051881	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 20 x 90 ZNB	Hi	25 %/Pack	314.29
B1051903	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 20 x 100 ZNB	Hi	25 %/Pack	337.50
B1051938	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 20 x 120 ZNB	Hi		392.86
B1051946	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 20 x 140 ZNB	Hi		451.79
B1051962	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 20 x 160 ZNB	Hi		501.79
B1051970	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 20 x 180 ZNB	Hi		555.36
B1051989	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 20 x 200 ZNB	Hi		655.36
B1052063	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 24 x 80 ZNB	Hi		426.79
B1052071	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 24 x 90 ZNB	Hi		466.07
B1052098	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 24 x 100 ZNB	Hi		523.21
B1052128	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 24 x 120 ZNB	Hi		598.21
B1052136	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 24 x 140 ZNB	Hi		669.64
B1052152	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 24 x 160 ZNB	Hi		753.57
B1052179	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 24 x 200 ZNB	Hi		950.00
B5518206	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 27 x 150 ZNB	Hi		1296.43
B1052217	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 30 x 90 ZNB	Hi		1000.00
B1052225	6-kt Schr mit Schaft St 8.8 vzb M 30 x 100 ZNB	Hi		992.86


Sechskantschrauben ohne Schaft Stahl 8.8, verzinkt, blau 149510L

Sechskantschrauben ohne Schaft Stahl 8.8 verzinkt blau M 3 x 6

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1048856	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 3 x 6 ZNB	Hi	100 %/Pack	6.36
B1048864	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 3 x 8 ZNB	Hi	100 %/Pack	7.21
B1048872	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 3 x 10 ZNB	Hi	100 %/Pack	6.82
B1048880	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 3 x 12 ZNB	Hi		7.68
B1048902	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 3 x 16 ZNB	Hi	100 %/Pack	8.29
B1048910	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 3 x 20 ZNB	Hi	100 %/Pack	10.39
B1048929	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 3 x 25 ZNB	Hi	100 %/Pack	12.89

Sechskantschrauben ohne Schaft Stahl 8.8, verzinkt, blau 149510L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1048937	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 3 x 30 ZNB	Hi		13.57
B1048953	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 4 x 8 ZNB	Hi		7.11
B1048961	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 4 x 10 ZNB	Hi	100 %/Pack	5.29
B1048988	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 4 x 12 ZNB	Hi	100 %/Pack	5.86
B1049003	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 4 x 16 ZNB	Hi	100 %/Pack	6.64
B1049038	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 4 x 20 ZNB	Hi	100 %/Pack	7.68
B1049054	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 4 x 25 ZNB	Hi	100 %/Pack	9.11
B1049062	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 4 x 30 ZNB	Hi	100 %/Pack	9.82
B1049070	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 4 x 35 ZNB	Hi		11.57
B1049089	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 4 x 40 ZNB	Hi	100 %/Pack	12.79
B1049194	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 5 x 8 ZNB	Hi		8.21
B1049208	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 5 x 10 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	5.07
B1049216	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 5 x 12 ZNB	Hi	100 %/Pack	5.43
B1049232	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 5 x 16 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	5.04
B1049259	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 5 x 20 ZNB	Hi	100 %/Pack	5.61
B1049275	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 5 x 25 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	6.46
B1049283	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 5 x 30 ZNB	Hi	100 %/Pack	7.75
B1049291	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 5 x 35 ZNB	Hi	100 %/Pack	8.14
B1049305	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 5 x 40 ZNB	Hi	100 %/Pack	8.93
B1049313	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 5 x 45 ZNB	Hi		10.32
B1049321	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 5 x 50 ZNB	Hi	100 %/Pack	11.21
B1049445	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 6 x 10 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	5.86
B1049453	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 6 x 12 ZNB	Hi	100 %/Pack	6.29
B1049488	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 6 x 16 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	7.18
B1049518	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 6 x 20 ZNB	Hi	100 %/Pack	8.00
B1049534	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 6 x 25 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	9.18
B1049542	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 6 x 30 ZNB	Hi	100 %/Pack	10.11
B1049550	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 6 x 35 ZNB	Hi	100 %/Pack	11.54
B1049569	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 6 x 40 ZNB	Hi	100 %/Pack	12.32
B1049577	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 6 x 45 ZNB	Hi	100 %/Pack	13.71
B1049585	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 6 x 50 ZNB	HiZü	100 %/Pack	14.89
B1049593	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 6 x 60 ZNB	Hi	100 %/Pack	17.07
B1049607	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 6 x 70 ZNB	Hi	100 %/Pack	19.29
B1049615	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 6 x 80 ZNB	HiZü	100 %/Pack	21.61
B1049623	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 6 x 90 ZNB	Hi	100 %/Pack	26.61
B1049631	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 6 x 100 ZNB	Hi	100 %/Pack	28.57
B1049755	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 8 x 10 ZNB	Hi	100 %/Pack	15.96
B1049763	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 8 x 12 ZNB	Hi	100 %/Pack	12.14
B1049798	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 8 x 16 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	10.89
B1049828	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 8 x 20 ZNB	Hi	100 %/Pack	12.11
B1049844	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 8 x 25 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	13.68
B1049860	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 8 x 30 ZNB	Hi	100 %/Pack	15.25
B1049879	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 8 x 35 ZNB	Hi	100 %/Pack	16.75
B1049887	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 8 x 40 ZNB	BüHiNäWeZü	100 %/Pack	18.39
B1049895	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 8 x 45 ZNB	Hi	100 %/Pack	20.00
B1049909	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 8 x 50 ZNB	Hi	100 %/Pack	21.43
B1049917	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 8 x 55 ZNB	Hi	100 %/Pack	23.75
B1049925	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 8 x 60 ZNB	HiNäZü	100 %/Pack	24.64
B1049933	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 8 x 70 ZNB	Hi	100 %/Pack	27.68
B1049941	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 8 x 80 ZNB	Hi	100 %/Pack	34.11
B1049968	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 8 x 90 ZNB	Hi	100 %/Pack	38.93
B1049976	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 8 x 100 ZNB	Hi	100 %/Pack	41.07
B3059309	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 8 x 120 ZNB	Hi	100 %/Pack	50.36

Sechskantschrauben ohne Schaft Stahl 8.8, verzinkt, blau 149510L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1050214	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 10 x 16 / DIN/s17 ZNB	Hi	100 %/Pack	18.93
B1050230	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 10 x 20 / DIN/s17 ZNB	Hi	100 %/Pack	20.89
B1050257	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 10 x 25 / DIN/s17 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	23.93
B1050265	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 10 x 30 / DIN/s17 ZNB	Hi	100 %/Pack	25.89
B1050273	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 10 x 35 / DIN/s17 ZNB	Hi	100 %/Pack	28.21
B1050281	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 10 x 40 / DIN/s17 ZNB	HiNä	100 %/Pack	30.71
B1050303	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 10 x 45 / DIN/s17 ZNB	Hi	100 %/Pack	33.21
B1050311	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 10 x 50 / DIN/s17 ZNB	HiZü	100 %/Pack	35.71
B1050346	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 10 x 60 / DIN/s17 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	40.54
B1050362	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 10 x 70 / DIN/s17 ZNB	Hi	100 %/Pack	45.54
B1050370	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 10 x 80 / DIN/s17 ZNB	Hi	100 %/Pack	50.36
B1050389	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 10 x 90 / DIN/s17 ZNB	Hi		56.96
B1050397	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 10 x 100 / DIN/s17 ZNB	HiZü	100 %/Pack	60.18
B5402663	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 10 x 110 / DIN/s17 ZNB	Hi	50 %/Pack	71.25
B1050400	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 10 x 120 / DIN/s17 ZNB	Hi	50 %/Pack	70.18
B1050656	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 12 x 20 DIN/s19 ZNB	Hi	100 %/Pack	30.54
B1050672	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 12 x 25 DIN/s19 ZNB	Hi	100 %/Pack	33.57
B1050680	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 12 x 30 DIN/s19 ZNB	Hi	100 %/Pack	36.96
B1050699	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 12 x 35 DIN/s19 ZNB	Hi	100 %/Pack	40.54
B1050702	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 12 x 40 DIN/s19 ZNB	BüHiNäWe	100 %/Pack	44.11
B1050710	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 12 x 45 DIN/s19 ZNB	Hi	100 %/Pack	47.68
B1050729	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 12 x 50 DIN/s19 ZNB	Hi	100 %/Pack	51.07
B1050745	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 12 x 60 DIN/s19 ZNB	BüHiWeZü	100 %/Pack	57.14
B1050761	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 12 x 70 DIN/s19 ZNB	Hi	50 %/Pack	65.36
B1050788	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 12 x 80 DIN/s19 ZNB	Hi	50 %/Pack	72.50
B1050796	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 12 x 90 DIN/s19 ZNB	Hi	50 %/Pack	80.71
B1050818	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 12 x 100 DIN/s19 ZNB	Hi	50 %/Pack	86.43
B1050826	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 12 x 120 DIN/s19 ZNB	Hi	50 %/Pack	100.36
B1051024	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 14 x 20 / DIN/s22 ZNB	Hi		51.43
B1051032	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 14 x 25 / DIN/s22 ZNB	Hi		52.50
B1051040	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 14 x 30 / DIN/s22 ZNB	Hi	100 %/Pack	58.21
B1051059	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 14 x 35 / DIN/s22 ZNB	Hi	100 %/Pack	63.39
B1051067	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 14 x 40 / DIN/s22 ZNB	Hi	100 %/Pack	66.43
B1051075	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 14 x 45 / DIN/s22 ZNB	Hi	50 %/Pack	71.79
B1051083	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 14 x 50 / DIN/s22 ZNB	Hi	50 %/Pack	78.93
B1051105	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 14 x 60 / DIN/s22 ZNB	Hi	50 %/Pack	88.93
B1051113	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 14 x 70 / DIN/s22 ZNB	Hi	50 %/Pack	105.00
B1051121	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 14 x 80 / DIN/s22 ZNB	Hi	50 %/Pack	114.64
B1051253	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 16 x 25 ZNB	Hi	50 %/Pack	78.57
B1051261	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 16 x 30 ZNB	Hi	50 %/Pack	75.71
B1051288	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 16 x 35 ZNB	Hi		82.14
B1051296	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 16 x 40 ZNB	Hi	50 %/Pack	88.93
B1051318	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 16 x 45 ZNB	Hi	50 %/Pack	96.07
B1051326	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 16 x 50 ZNB	Hi	50 %/Pack	101.43
B1051334	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 16 x 55 ZNB	Hi	25 %/Pack	108.21
B1051342	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 16 x 60 ZNB	Hi	25 %/Pack	114.64
B5402637	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 16 x 65 ZNB	Hi	25 %/Pack	121.07
B1051350	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 16 x 70 ZNB	Hi	25 %/Pack	128.21
B1051369	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 16 x 80 ZNB	HiZü	25 %/Pack	141.43
B1051377	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 16 x 90 ZNB	Hi	25 %/Pack	158.57
B1051385	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 16 x 100 ZNB	Hi		167.14
B1051393	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 16 x 120 ZNB	HiZü	25 %/Pack	194.64
B1051563	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 18 x 40 ZNB	Hi	50 %/Pack	177.14

Sechskantschrauben ohne Schaft Stahl 8.8, verzinkt, blau 149510L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1051571	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 18 x 45 ZNB	Hi	50 %/Pack	189.29
B1051598	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 18 x 50 ZNB	Hi	50 %/Pack	200.00
B1416111	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 18 x 60 ZNB	Hi	50 %/Pack	225.00
B1051717	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 20 x 30 ZNB	Hi	25 %/Pack	136.07
B1051725	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 20 x 35 ZNB	Hi	25 %/Pack	146.43
B1051733	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 20 x 40 ZNB	Hi	25 %/Pack	152.14
B1051741	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 20 x 45 ZNB	Hi	25 %/Pack	162.14
B1051768	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 20 x 50 ZNB	Hi	25 %/Pack	172.86
B1051784	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 20 x 60 ZNB	Hi	25 %/Pack	192.86
B1051792	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 20 x 70 ZNB	Hi	25 %/Pack	214.29
B1051806	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 20 x 80 ZNB	Hi	25 %/Pack	233.93
B1051814	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 20 x 90 ZNB	Hi		253.57
B1051822	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 20 x 100 ZNB	Hi	25 %/Pack	275.00
B5504415	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 20 x 120 ZNB	Hi		323.21
B5504417	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 20 x 180 ZNB	Hi		446.43
B1051997	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 24 x 40 ZNB	Hi		276.79
B1052004	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 24 x 45 ZNB	Hi		294.64
B1052012	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 24 x 50 ZNB	Hi		308.93
B1052020	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 24 x 55 ZNB	Hi		326.79
B1052039	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 24 x 60 ZNB	Hi		330.36
B1052055	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 24 x 70 ZNB	Hi		362.50
B5402658	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 24 x 80 ZNB	Hi		396.43
B1052187	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 30 x 60 ZNB	Hi		712.50
B1052195	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 30 x 70 ZNB	Hi		782.14
B1052209	6-kt Schr ohne Schaft St 8.8 vzb M 30 x 80 ZNB	Hi		825.00


Flachrundschaube mit Vierkanteinsatz & Sechskantmutter Stahl 4.6/4.8, verzinkt, blau 149510L

Flachrundschauben mit Vierkantansatz mit Sechskantmuttern DIN 555 / DIN 934 Stahl 4.6/4.8 verzinkt blau M 5 x 16

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1087622	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 5 x 16 ZNB	Hi	200 %/Pack	10.29
B1087630	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 5 x 20 ZNB	Hi	200 %/Pack	11.68
B1087649	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 5 x 25 ZNB	Hi	200 %/Pack	11.68
B1087657	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 5 x 30 ZNB	Hi	200 %/Pack	15.14
B1087665	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 5 x 35 ZNB	Hi	200 %/Pack	15.14
B1087673	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 5 x 40 ZNB		200 %/Pack	15.14
B1087681	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 5 x 45 ZNB	Hi	200 %/Pack	17.21
B1087703	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 5 x 50 ZNB	Hi	200 %/Pack	18.04
B1087711	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 5 x 60 ZNB	Hi	200 %/Pack	20.00
B1087738	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 5 x 70 ZNB	Hi	200 %/Pack	22.14
B1087746	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 5 x 80 ZNB	Hi	200 %/Pack	28.39
B1087754	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 6 x 16 ZNB	Hi	200 %/Pack	13.36
B1087762	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 6 x 20 ZNB	Hi	200 %/Pack	13.54
B1087770	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 6 x 25 ZNB	Hi		14.43
B1087789	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 6 x 30 ZNB	Hi	200 %/Pack	15.82
B1087797	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 6 x 35 ZNB	Hi	200 %/Pack	16.86
B1102265	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 6 x 40 ZNB	BüHiWe	200 %/Pack	17.54
B1102273	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 6 x 45 ZNB	Hi	200 %/Pack	18.75
B1102281	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 6 x 50 ZNB	Hi	100 %/Pack	19.64

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1102303	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 6 x 55 ZNB	Hi	100 %/Pack	23.57
B1102311	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 6 x 60 ZNB	Hi	100 %/Pack	22.86
B1102346	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 6 x 70 ZNB	Hi	100 %/Pack	25.00
B1102362	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 6 x 80 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	34.64
B1102370	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 6 x 90 ZNB	Hi	100 %/Pack	33.21
B1102389	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 6 x 100 ZNB	Hi	100 %/Pack	33.21
B1102397	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 6 x 120 ZNB	Hi	100 %/Pack	38.75
B1431765	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 6 x 140 ZNB	Hi	100 %/Pack	59.64
B1102400	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 20 ZNB	Hi	100 %/Pack	24.29
B1102419	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 25 ZNB	Hi	100 %/Pack	27.86
B1102427	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 30 ZNB	Hi	100 %/Pack	29.82
B1102435	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 35 ZNB	Hi	100 %/Pack	30.54
B1102443	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 40 ZNB	Hi	100 %/Pack	32.68
B1102451	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 45 ZNB	Hi	100 %/Pack	34.82
B1102478	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 50 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	36.07
B1102486	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 55 ZNB	Hi	100 %/Pack	37.50
B1102494	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 60 ZNB	Hi	100 %/Pack	43.75
B1102508	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 65 ZNB	Hi	100 %/Pack	43.04
B1102516	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 70 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	42.32
B1102532	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 80 ZNB	Hi	100 %/Pack	48.57
B1102540	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 90 ZNB	Hi	100 %/Pack	59.11
B1102559	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 100 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	59.11
B1102567	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 110 ZNB	Hi	100 %/Pack	69.46
B1102575	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 120 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	72.86
B1102583	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 130 ZNB	Hi	100 %/Pack	74.29
B1102591	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 140 ZNB	Hi	50 %/Pack	86.07
B1102605	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 150 ZNB	BüHiWe	50 %/Pack	87.50
B1414542	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 160 ZNB	Hi	50 %/Pack	102.86
B5504761	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 180 ZNB	Hi		100.00
B1431773	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 8 x 200 ZNB	BüHiWe	25 %/Pack	149.29
B1102613	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 25 ZNB	Hi	100 %/Pack	45.18
B1102621	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 30 ZNB	Hi	100 %/Pack	47.86
B1102656	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 40 ZNB	Hi	100 %/Pack	55.54
B1102664	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 45 ZNB	Hi	100 %/Pack	76.43
B1102672	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 50 ZNB	Hi	100 %/Pack	65.36
B1102699	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 60 ZNB	Hi	100 %/Pack	65.89
B1102702	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 65 ZNB	Hi	100 %/Pack	72.14
B1102710	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 70 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	83.21
B1102737	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 80 ZNB	Hi	100 %/Pack	80.00
B1102745	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 90 ZNB	Hi	100 %/Pack	85.36
B1102753	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 100 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	97.86
B1102761	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 110 ZNB	Hi	50 %/Pack	111.07
B1102788	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 120 ZNB	Hi	50 %/Pack	111.07
B1102796	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 130 ZNB	Hi	50 %/Pack	125.00
B1102818	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 140 ZNB	Hi	50 %/Pack	131.79
B1102826	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 150 ZNB	BüHiWe	50 %/Pack	138.93
B1102834	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 160 ZNB	Hi	50 %/Pack	166.79
B1102842	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 180 ZNB	Hi	50 %/Pack	180.36
B1102850	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 200 ZNB	BüHiWe	50 %/Pack	194.64
B1431781	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 220 ZNB	Hi		208.93
B1806564	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 240 ZNB	BüHiWe	50 %/Pack	244.64
B1806572	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 260 ZNB	Hi		242.86
B1806602	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 10 x 300 VZB	BüHiWe		207.14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1102877	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 12 x 50 ZNB	Hi	100 %/Pack	104.29
B1102885	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 12 x 60 ZNB	Hi	100 %/Pack	159.64
B1102893	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 12 x 70 ZNB	Hi	50 %/Pack	152.86
B1102907	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 12 x 80 ZNB	Hi	50 %/Pack	125.71
B1102915	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 12 x 90 ZNB	Hi	50 %/Pack	135.36
B1102923	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 12 x 100 ZNB	Hi	50 %/Pack	144.29
B1102931	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 12 x 110 ZNB	Hi	50 %/Pack	180.36
B1102958	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 12 x 120 ZNB	Hi		175.00
B1102966	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 12 x 130 ZNB	Hi	50 %/Pack	208.93
B1102974	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 12 x 140 ZNB	Hi	50 %/Pack	212.50
B1102982	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 12 x 150 ZNB	Hi	50 %/Pack	207.14
B1102990	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 12 x 160 ZNB	Hi	25 %/Pack	242.86
B1103008	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 12 x 180 ZNB	Hi	25 %/Pack	280.36
B1103024	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 12 x 220 ZNB	Hi	25 %/Pack	300.00
B1339400	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 12 x 240 ZNB	Hi	25 %/Pack	348.21
B1103032	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 12 x 260 ZNB	Hi		444.64
B1339419	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 12 x 280 ZNB	Hi		410.71
B1119931	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 12 x 300 ZNB	Hi		430.36
B1431862	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 16 x 60 ZNB		25 %/Pack	242.86
B1119958	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 16 x 80 ZNB	Hi		348.21
B1119966	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 16 x 100 ZNB	Hi		396.43
B1119974	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 16 x 120 ZNB	Hi		389.29
B1119982	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 16 x 140 ZNB	Hi		417.86
B1119990	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 16 x 160 ZNB	Hi		485.71
B1120018	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 16 x 180 ZNB	Hi	25 %/Pack	625.00
B1120026	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 16 x 200 ZNB	Hi		694.64
B1431889	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 16 x 220 ZNB	Hi		764.29
B1339427	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 16 x 240 ZNB	Hi		764.29
B1431897	Flachrundschr mit 6-kt Mu St vzb M 16 x 260 ZNB	Hi		971.43



Linsenschraube mit Innensechsrund ohne Schaft Stahl 08.8/8.8, verzinkt, blau

149510L

Linsenschrauben mit Innensechsrund ohne Schaft Stahl 08.8 / 8.8 verzinkt blau M 3 x 4 / X10

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3645580	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 4 / X10 ZNB	Hi		10.07
B3148262	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 6 / X10 ZNB	Hi	100 %/Pack	6.82
B3148263	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 8 / X10 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	7.71
B3148265	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 10 / X10 ZNB	Hi	100 %/Pack	7.14
B3148266	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 12 / X10 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	7.96
B3148267	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 16 / X10 ZNB	Hi	100 %/Pack	9.32
B3148268	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 20 / X10 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	12.86
B3148270	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 25 / X10 ZNB	Hi	100 %/Pack	13.61
B3148329	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 30 / X10 ZNB	Hi		20.18
B3645581	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 35 / X10 ZNB	Hi		18.93
B3645582	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 40 / X10 ZNB	Hi		19.82
B3148330	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 6 / X20 ZNB	Hi	100 %/Pack	10.00
B3148331	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 8 / X20 ZNB	Hi	100 %/Pack	10.46
B3148332	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 10 / X20 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	11.39
B3148333	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 12 / X20 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	12.46

Linsenschraube mit Innensechsrund ohne Schaft Stahl 08.8/8.8, verzinkt, blau 149510L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3148334	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 16 / X20 ZNB	Hi	100 %/Pack	14.93
B3148335	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 20 / X20 ZNB	Hi	100 %/Pack	14.18
B3148336	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 25 / X20 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	15.96
B3148337	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 30 / X20 ZNB	Hi	100 %/Pack	18.93
B3645584	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 35 / X20 ZNB	Hi	100 %/Pack	24.46
B3645585	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 40 / X20 ZNB	Hi		25.54
B3148338	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 6 / X25 ZNB	Hi		16.25
B3148339	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 8 / X25 ZNB	Hi	100 %/Pack	18.39
B3148340	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 10 / X25 ZNB	Hi	100 %/Pack	19.64
B3148341	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 12 / X25 ZNB	Hi	100 %/Pack	20.89
B3148342	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 16 / X25 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	15.21
B3148343	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 20 / X25 ZNB	Hi		17.04
B3148344	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 25 / X25 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	19.29
B3148345	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 30 / X25 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	20.54
B3148346	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 35 / X25 ZNB	Hi		28.57
B3148347	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 40 / X25 ZNB	Hi		31.43
B3645587	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 45 / X25 ZNB	Hi		33.57
B3645588	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 50 / X25 ZNB	Hi	100 %/Pack	36.25
B3645589	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 6 / X30 ZNB	Hi		16.82
B3148348	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 8 / X30 ZNB	Hi	100 %/Pack	19.11
B3148349	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 10 / X30 ZNB	Hi	100 %/Pack	19.64
B3148352	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 12 / X30 ZNB	Hi	100 %/Pack	21.61
B3148353	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 16 / X30 ZNB	Hi	100 %/Pack	24.11
B3148355	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 20 / X30 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	27.14
B3148356	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 25 / X30 ZNB	Hi		23.93
B3148357	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 30 / X30 ZNB	Hi		36.25
B3645590	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 35 / X30 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	40.00
B3645591	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 40 / X30 ZNB	Hi		43.57
B3645592	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 45 / X30 ZNB	Hi		43.39
B3645593	Lins-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 50 / X30 ZNB	Hi		48.21



Zylinderschrauben mit Innensechskant ohne Schaft Stahl 8.8, verzinkt, blau

149510L

Zylinderschrauben mit Innensechskant ohne Schaft, Stahl, verzinkt-blau, Festigkeitsklasse 8,8

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1003739	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 3 x 4 ZNB	Hi		5.00
B1003747	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 3 x 5 ZNB	Hi	100 %/Pack	5.25
B1003755	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 3 x 6 ZNB	Hi	100 %/Pack	3.79
B1003763	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 3 x 8 ZNB	Hi	100 %/Pack	4.25
B1003771	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 3 x 10 ZNB	Hi	100 %/Pack	4.36
B1003798	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 3 x 12 ZNB	Hi	100 %/Pack	4.68
B1003828	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 3 x 16 ZNB	Hi	100 %/Pa	5.96
B1301691	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 3 x 20 ZNB	Hi	100 %/Pack	6.46
B1003887	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 4 x 5 ZNB	Hi	100 %/Pack	5.04
B1003895	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 4 x 6 ZNB	Hi		5.32
B1003909	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 4 x 8 ZNB	Hi	100 %/Pack	4.43
B1003917	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 4 x 10 ZNB	Hi	100 %/Pack	4.79
B1003925	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 4 x 12 ZNB	Hi	100 %/Pack	5.21
B1003941	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 4 x 16 ZNB	Hi	100 %/Pack	6.07

Zylinderschrauben mit Innensechskant ohne Schaft Stahl 8.8, verzinkt, blau 149510L (Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1003976	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 4 x 20 ZNB	Hi	100 %/Pack	6.64
B1301713	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 4 x 25 ZNB	Hi	100 %/Pack	7.39
B1004050	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 5 x 6 ZNB	Hi	100 %/Pack	8.21
B1004069	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 5 x 8 ZNB	Hi	100 %/Pack	8.82
B1004077	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 5 x 10 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	5.75
B1004085	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 5 x 12 ZNB	Hi	100 %/Pack	6.00
B1004107	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 5 x 16 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	7.04
B1004123	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 5 x 20 ZNB	Hi	100 %/Pack	7.82
B1004158	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 5 x 25 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	8.79
B1004166	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 5 x 30 / 30 ZNB	Hi	100 %/Pack	9.89
B1004255	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 6 x 8 ZNB	Hi	100 %/Pack	9.54
B1004263	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 6 x 10 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	10.18
B1004271	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 6 x 12 ZNB	Hi	100 %/Pack	10.75
B1004301	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 6 x 16 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	10.11
B1004336	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 6 x 20 ZNB	Hi	100 %/Pack	11.21
B1004360	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 6 x 30 ZNB	Hi	100 %/Pack	14.14
B1004352	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 6 x 25 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	12.71
B3186744	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 6 x 35 / 35 ZNB	Hi	100 %/Pack	15.50
B1542257	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 6 x 40 / 40 ZNB	Hi	100 %/Pack	17.04
B8276234	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 6 x 45 / 45 ZNB	Hi	100 %/Pack	19.29
B1542265	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 6 x 50 / 50 ZNB	Hi	100 %/Pack	20.00
B1004514	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 8 x 10 ZNB	Hi	100 %/Pack	15.64
B1004522	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 8 x 12 ZNB	Hi	100 %/Pack	17.36
B1004549	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 8 x 16 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	19.29
B1004565	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 8 x 20 ZNB	Hi	100 %/Pack	21.07
B1004581	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 8 x 25 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	22.86
B1004603	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 8 x 30 ZNB	Hi	100 %/Pack	27.14
B1004611	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 8 x 35 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	29.64
B1004638	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 8 x 40 / 40 ZNB	Hi	100 %/Pack	31.79
B3186746	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 8 x 45 / 45 ZNB	Hi		34.11
B1004824	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 10 x 14 ZNB	Hi		34.46
B1004832	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 10 x 16 ZNB	Hi	100 %/Pack	33.21
B1004859	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 10 x 20 ZNB	Hi	100 %/Pack	35.18
B1004875	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 10 x 25 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	40.71
B1004883	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 10 x 30 ZNB	Hi	100 %/Pack	43.75
B1004891	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 10 x 35 ZNB	Hi	100 %/Pack	48.75
B1004905	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 10 x 40 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	52.50
B1005073	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 12 x 20 ZNB	Hi	100 %/Pack	52.14
B1005103	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 12 x 25 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	59.11
B1005111	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 12 x 30 ZNB	Hi	100 %/Pack	64.82
B1005138	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 12 x 35 ZNB	Hi		70.89
B1005146	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 12 x 40 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	77.50
B1301721	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 12 x 45 ZNB	Hi		83.93
B1005154	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 12 x 50 ZNB	Hi	100 %/Pack	89.29
B3054708	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 12 x 60 / 60 ZNB	Hi	100 %/Pack	103.21
B1005502	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 16 x 30 ZNB	Hi	50 %/Pack	132.14
B1005510	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 16 x 35 ZNB	Hi		144.64
B1005529	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 16 x 40 ZNB	Hi	50 %/Pack	152.86
B1005537	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 16 x 45 ZNB	Hi	50 %/Pack	164.64
B1005545	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 16 x 50 ZNB	Hi	50 %/Pack	175.36
B1471260	Zyl Schr I-6kt o Schaft ST 8.8 VZB M 16 x 60 ZNB	Hi	50 %/Pack	187.50


Senkschrauben mit Innensechsrund ohne Schaft Stahl 08.8/8.8, verzinkt, blau

149510L

Senkschrauben mit Innensechsrund ohne Schaft Stahl 08.8 / 8.8 verzinkt blau M 3 x 4 / X10

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3645857	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 4 / X10 ZNB	Hi		8.71
B1146262	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 6 / X10 ZNB	Hi		9.04
B1146270	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 8 / X10 ZNB	Hi	100 %/Pack	10.14
B1148494	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 10 / X10 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	7.11
B1148508	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 12 / X10 ZNB	Hi	100 %/Pack	8.29
B1148516	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 16 / X10 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	9.04
B3055853	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 20 / X10 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	11.25
B3271473	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 25 / X10 ZNB	Hi	100 %/Pack	13.61
B3271474	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 30 / X10 ZNB	Hi		16.04
B3645858	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 35 / X10 ZNB	Hi	100 %/Pack	18.57
B3645859	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 3 x 40 / X10 ZNB	Hi		20.89
B1148524	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 6 / X20 ZNB	Hi	100 %/Pack	9.89
B1148532	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 8 / X20 ZNB	Hi	100 %/Pack	9.89
B1148540	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 10 / X20 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	9.29
B1148559	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 12 / X20 ZNB	Hi		11.07
B1148567	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 16 / X20 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	13.25
B1148575	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 20 / X20 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	14.36
B3055854	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 25 / X20 ZNB	Hi		20.18
B3271475	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 30 / X20 ZNB	Hi		22.50
B3271476	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 35 / X20 ZNB	Hi		26.07
B3271477	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 40 / X20 ZNB	Hi		29.11
B3645861	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 45 / X20 ZNB	Hi		32.86
B3645862	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 4 x 50 / X20 ZNB	Hi	100 %/Pack	36.07
B3645863	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 6 / X25 ZNB	Hi		18.21
B1148583	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 8 / X25 ZNB	Hi		14.93
B1148591	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 10 / X25 ZNB	Hi	100 %/Pack	10.50
B1148605	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 12 / X25 ZNB	Hi		14.36
B1148613	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 16 / X25 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	14.50
B1148621	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 20 / X25 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	15.89
B3055855	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 25 / X25 ZNB	Hi	100 %/Pack	22.14
B3271478	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 30 / X25 ZNB	Hi	100 %/Pack	21.96
B3271479	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 35 / X25 ZNB	Hi		24.82
B3271480	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 40 / X25 ZNB	Hi		28.21
B3645864	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 45 / X25 ZNB	Hi	100 %/Pack	31.96
B3645865	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 5 x 50 / X25 ZNB	Hi	100 %/Pack	34.46
B3271481	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 8 / X30 ZNB	Hi	100 %/Pack	22.50
B1148648	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 10 / X30 ZNB	Hi		14.18
B1148656	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 12 / X30 ZNB	Hi		16.21
B1148664	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 16 / X30 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	18.39
B1148672	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 20 / X30 ZNB	Hi	100 %/Pack	21.79
B1148680	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 25 / X30 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	25.18
B3055856	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 30 / X30 ZNB	Hi	100 %/Pack	30.36
B3271482	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 35 / X30 ZNB	Hi	100 %/Pack	35.89
B3271483	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 40 / X30 ZNB	Hi	100 %/Pack	40.36
B3271484	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 45 / X30 ZNB	Hi	100 %/Pack	44.64
B3271485	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 50 / X30 ZNB	Hi		49.11
B3645868	Senk-Schr mit I-6rd ST 08.8/8.8 VZB M 6 x 60 / X30 ZNB	Hi	100 %/Pack	59.11



Gewindestangen, Stahl 4.6 blank ^{149510L}

Gewindestangen, Stahlqualität 4.6/4.8, blank, Gewindetoleranz 6g/8g

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / %
B1172409	Gewindestangen à 1 M St 4.6 M 3 PLAIN	Hi	94.29
B1172425	Gewindestangen à 1 M St 4.6 M 4 PLAIN	Hi	121.79
B1172441	Gewindestangen à 1 M St 4.6 M 5 PLAIN	Hi	132.86
B1172468	Gewindestangen à 1 M St 4.6 M 6 PLAIN	Hi	135.00
B1172484	Gewindestangen à 1 M St 4.6 M 8 PLAIN	Hi	219.64
B1172506	Gewindestangen à 1 M St 4.6 M 10 PLAIN	Hi	342.86
B1172514	Gewindestangen à 1 M St 4.6 M 12 PLAIN	Hi	558.93
B1172522	Gewindestangen à 1 M St 4.6 M 14 PLAIN	Hi	814.29
B1172530	Gewindestangen à 1 M St 4.6 M 16 PLAIN	Hi	1053.57
B1098683	Gewindestangen à 1 M St 4.6 M 18 PLAIN	Hi	1135.71
B1172557	Gewindestangen à 1 M St 4.6 M 20 PLAIN	Hi	1439.29



Gewindestangen, Stahl 4.6 verzinkt, blau ^{149510L}

Gewindestangen, Stahlqualität 4.6/4.8, verzinkt blau, Gewindetoleranz 6h/8h

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / %
B1173251	Gewindestangen à 1 M St 4.6 vzb M 3 ZNB	Hi	65.18
B1173286	Gewindestangen à 1 M St 4.6 vzb M 4 ZNB	Hi	96.07
B1173294	Gewindestangen à 1 M St 4.6 vzb M 5 ZNB	Hi	122.50
B1173308	Gewindestangen à 1 M St 4.6 vzb M 6 ZNB	Hi	150.00
B1173324	Gewindestangen à 1 M St 4.6 vzb M 8 ZNB	Hi	232.14
B1173332	Gewindestangen à 1 M St 4.6 vzb M 10 ZNB	Hi	362.50
B1173340	Gewindestangen à 1 M St 4.6 vzb M 12 ZNB	Hi	535.71
B1173359	Gewindestangen à 1 M St 4.6 vzb M 14 ZNB	Hi	669.64
B1173367	Gewindestangen à 1 M St 4.6 vzb M 16 ZNB	Hi	992.86
B1173375	Gewindestangen à 1 M St 4.6 vzb M 18 ZNB	Hi	1267.86
B1173383	Gewindestangen à 1 M St 4.6 vzb M 20 ZNB	Hi	1550.00
B1173405	Gewindestangen à 1 M St 4.6 vzb M 24 ZNB		2178.57
B1173413	Gewindestangen à 1 M St 4.6 vzb M 27 ZNB	Hi	2678.57
B1173421	Gewindestangen à 1 M St 4.6 vzb M 30 ZNB	Hi	3492.86
B1124803	Gewindestangen à 2 M St 4.6 vzb M 8 x 2000 ZNB	Hi	596.43
B1124838	Gewindestangen à 2 M St 4.6 vzb M 12 x 2000 ZNB	Hi	1107.14
B1124846	Gewindestangen à 2 M St 4.6 vzb M 16 x 2000 ZNB	Hi	2407.14
B1124811	Gewindestangen à 2 M St 4.6 vzb M 10 x 2000 ZNB	Hi	803.57



Gewindestangen, Stahl 8.8 verzinkt, blau ^{149510L}

Gewindestangen, Stahlqualität 8.8, verzinkt blau

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / %
B1379909	Gewindestangen à 1 M St 8.8 vzb M 5 ZNB	Hi	142.14
B1379917	Gewindestangen à 1 M St 8.8 vzb M 6 ZNB	BüHiNäWeZü	208.93
B1379925	Gewindestangen à 1 M St 8.8 vzb M 8 ZNB	BüHiJoNäWeZü	296.43
B1379933	Gewindestangen à 1 M St 8.8 vzb M 10 ZNB	BüHiJoNäWeZü	485.71
B1379941	Gewindestangen à 1 M St 8.8 vzb M 12 ZNB	BüHiJoNäWeZü	657.14
B1379968	Gewindestangen à 1 M St 8.8 vzb M 14 ZNB	HiNäWeZü	835.71
B1379976	Gewindestangen à 1 M St 8.8 vzb M 16 ZNB	HiNäWeZü	1125.00
B1379984	Gewindestangen à 1 M St 8.8 vzb M 18 ZNB	Hi	1592.86
B1379992	Gewindestangen à 1 M St 8.8 vzb M 20 ZNB	Hi	1953.57
B1380001	Gewindestangen à 1 M St 8.8 vzb M 22 ZNB	Hi	2592.86
B1380028	Gewindestangen à 1 M St 8.8 vzb M 24 ZNB	Hi	3235.71
B1380036	Gewindestangen à 1 M St 8.8 vzb M 27 ZNB	Hi	3442.86
B1380044	Gewindestangen à 1 M St 8.8 vzb M 30 ZNB	Hi	4471.43



Gewindestangen, Stahl INOX A2 ^{149510L}

Gewindestangen, Stahlqualität INOX A2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / %
B1250884	Gewindestangen à 1 M INOX A2 M 4	Hi	337.50
B1250892	Gewindestangen à 1 M INOX A2 M 5	Hi	357.14
B1250906	Gewindestangen à 1 M INOX A2 M 6	Hi	298.21
B1250914	Gewindestangen à 1 M INOX A2 M 8	Hi	607.14
B1250922	Gewindestangen à 1 M INOX A2 M 10	Hi	1092.86
B1250930	Gewindestangen à 1 M INOX A2 M 12	Hi	1185.71
B1250949	Gewindestangen à 1 M INOX A2 M 14		2221.43
B1250957	Gewindestangen à 1 M INOX A2 M 16	Hi	2528.57
B1250965	Gewindestangen à 1 M INOX A2 M 18		3685.71
B1250973	Gewindestangen à 1 M INOX A2 M 20	Hi	3950.00
B1251007	Gewindestangen à 1 M INOX A2 M 24		7325.00



Sechskant-Muttern ~0,8 d Stahl 8, verzinkt, blau ^{149510L}

Sechskantmuttern ~ 0,8 d Stahl 8 verzinkt blau bis und mit M5: Klasse 6 M 3 a 100

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1874659	6-kt Mu ~0,8d St 8 vzb M 3 a 100 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	0.75
B1874675	6-kt Mu ~0,8d St 8 vzb M 3,5 a 100 ZNB	Hi	100 %/Pack	1.21
B1874691	6-kt Mu ~0,8d St 8 vzb M 4 a 100 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	0.93
B1874713	6-kt Mu ~0,8d St 8 vzb M 5 a 100 ZNB	BüHiWe	100 %/Pack	1.29
B1874748	6-kt Mu ~0,8d St 8 vzb M 6 a 100 ZNB	BüHiNäWeZü	100 %/Pack	2.39
B1874764	6-kt Mu ~0,8d St 8 vzb M 7 a 100 ZNB	Hi	100 %/Pack	4.39

Sechskant-Muttern -0,8 d Stahl 8, verzinkt, blau 149510L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1874772	6-kt Mu -0,8d St 8 vzb M 8 a 100 ZNB	BüHIJoNäWeZü	100 %/Pack	4.14
B1874780	6-kt Mu -0,8d St 8 vzb M 10 a 100 ZNB	BüHIJoNäWeZü	100 %/Pack	8.68
B1874799	6-kt Mu -0,8d St 8 vzb M 12 a 100 ZNB	BüHIJoNäWeZü	100 %/Pack	13.00
B1874802	6-kt Mu -0,8d St 8 vzb M 14 a 50 ZNB	HiNäZü	50 %/Pack	23.04
B1874810	6-kt Mu -0,8d St 8 vzb M 16 a 50 ZNB	BüHINäZü	50 %/Pack	23.75
B1089641	6-kt Mu -0,8d St 8 vzb M 18 ZNB	Hi	50 %/Pack	52.86
B1874829	6-kt Mu -0,8d St 8 vzb M 20 a 50 ZNB	Hi	50 %/Pack	45.18
B1089676	6-kt Mu -0,8d St 8 vzb M 22 ZNB	Hi	50 %/Pack	80.71
B1089684	6-kt Mu -0,8d St 8 vzb M 24 ZNB	Hi	50 %/Pack	91.07
B1089692	6-kt Mu -0,8d St 8 vzb M 27 ZNB	Hi	25 %/Pack	151.07
B1089706	6-kt Mu -0,8d St 8 vzb M 30 ZNB	Hi	25 %/Pack	182.14


Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage Stahl 6, verzinkt, blau

149510L

Sechskant-Sicherungsmuttern niedrige For mit Polyamideinlage Stahl 6 verzinkt blau M 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1952935	Sich-Mu niedr Form St 6 vzb M 2 ZNB	Hi	100 %/Pack	28.57
B1094882	Sich-Mu niedr Form St 6 vzb M 2,5 ZNB	Hi	100 %/Pack	11.75
B1094904	Sich-Mu niedr Form St 6 vzb M 3 ZNB	BüHIWe	100 %/Pack	3.29
B1094912	Sich-Mu niedr Form St 6 vzb M 3,5 ZNB	Hi	100 %/Pack	58.39
B1094920	Sich-Mu niedr Form St 6 vzb M 4 ZNB	BüHIWe	100 %/Pack	2.89
B2049058	Sich-Mu niedr Form St 6 vzb M 7 ZNB	Hi		8.79
B3092364	Sich-Mu niedr Form St 8 vzb M5 x 0,8 ZNB	BüHIWe	100 %/Pack	4.46
B3092365	Sich-Mu niedr Form St 8 vzb M6 ZNB	BüHIWe	100 %/Pack	5.29
B3092366	Sich-Mu niedr Form St 8 vzb M8 ZNB	BüHIWe	100 %/Pack	6.86
B3092367	Sich-Mu niedr Form St 8 vzb M10 ZNB	BüHIWe	100 %/Pack	15.29
B3092368	Sich-Mu niedr Form St 8 vzb M12 ZNB	BüHIWe	100 %/Pack	23.21
B3092369	Sich-Mu niedr Form St 8 vzb M14 ZNB	Hi	50 %/Pack	54.29
B3092370	Sich-Mu niedr Form St 8 vzb M16 ZNB	Hi	50 %/Pack	58.93
B3092371	Sich-Mu niedr Form St 8 vzb M18 ZNB	Hi	50 %/Pack	85.71
B3092702	Sich-Mu niedr Form St 8 vzb M20 ZNB	Hi	50 %/Pack	94.64
B3092703	Sich-Mu niedr Form St 8 vzb M22 ZNB	Hi	50 %/Pack	228.57
B3092372	Sich-Mu niedr Form St 8 vzb M24 ZNB	Hi	50 %/Pack	235.71
B1807773	Sich-Mu niedr Form St 10 vzb M 6 ZNB	Hi		5.93
B1807781	Sich-Mu niedr Form St 10 vzb M 8 ZNB	Hi	100 %/Pack	10.36
B1807587	Sich-Mu niedr Form St 10 vzb M 10 ZNB	Hi	100 %/Pack	25.18
B1807803	Sich-Mu niedr Form St 10 vzb M 12 ZNB	Hi	100 %/Pack	33.75
B1807811	Sich-Mu niedr Form St 10 vzb M 14 ZNB	Hi	50 %/Pack	46.79
B1807838	Sich-Mu niedr Form St 10 vzb M 16 ZNB	Hi	50 %/Pack	74.29
B1807854	Sich-Mu niedr Form St 10 vzb M 20 ZNB	Hi	50 %/Pack	172.86

Scheiben für Senkschrauben 90° Stahl, verzinkt, blau 149510L

Scheiben für Senkschrauben 90° Stahl verzinkt blau M 3



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1446851	Scheiben 90° St vzb SN 213912 M 3 ZNB	BüHIWe	100 %/Pack	20.71
B1446878	Scheiben 90° St vzb SN 213912 M 4 ZNB	BüHIWe	100 %/Pack	23.04
B1446886	Scheiben 90° St vzb SN 213912 M 5 ZNB	BüHIWe	100 %/Pack	29.11
B1446894	Scheiben 90° St vzb SN 213912 M 6 ZNB	BüHIWe	100 %/Pack	28.21
B1446908	Scheiben 90° St vzb SN 213912 M 8 ZNB	Hi	100 %/Pack	72.86
B3339091	Scheiben 90° St vzb SN 213912 M 10 ZNB	Hi	100 %/Pack	164.29


Scheiben ohne Fase DIN 9021 Stahl 140/100 HV, verzinkt, blau 149510L

Scheiben ohne Fase Stahl <= M 16 140 HV > M 16 100 HV verzinkt blau M 2,5 / 2,7/8/0,8

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1269968	Scheiben ohne Fase St vzb M 2,5 / 2,7/8/0,8 ZNB	Hi	200 %/Pack	2.43
B1269976	Scheiben ohne Fase St vzb M 3 / 3,2/9/0,8 ZNB	Hi	200 %/Pack	1.64
B1269992	Scheiben ohne Fase St vzb M 4 / 4,3/12/1 ZNB	Hi	200 %/Pack	2.29
B1762273	Scheiben ohne Fase St vzb M 5 / 5,3/15/1,2 ZNB	BüHIWe	200 %/Pack	3.50
B1270028	Scheiben ohne Fase St vzb M 6 / 6,4/18/1,6 ZNB	BüHIWe	200 %/Pack	4.11
B1762281	Scheiben ohne Fase St vzb M 8 / 8,4/24/2 ZNB	BüHIWe	100 %/Pack	9.71
B1270052	Scheiben ohne Fase St vzb M 10 / 10,5/30/2,5 ZNB	BüHIWe	100 %/Pack	14.57
B1762303	Scheiben ohne Fase St vzb M 12 / 13/37/3 ZNB	BüHIWe	100 %/Pack	21.61
B1270087	Scheiben ohne Fase St vzb M 16 / 17/50/3 ZNB	Hi	100 %/Pack	54.11
B1762338	Scheiben ohne Fase St vzb M 18 / 20/56/4 ZNB	Hi		81.07
B1762346	Scheiben ohne Fase St vzb M 20 / 22/60/4 ZNB	Hi	50 %/Pack	93.21


Scheiben ohne Fase DIN 125A Stahl 140 HV, verzinkt, blau 149510L

Scheiben ohne Fase Stahl Härteklasse 140 HV verzinkt blau M2/2,2/5/0,3 à 200

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1879499	Scheiben ohne Fase Stahl vzb M2/2,2/5/0,3 à 200 ZNB	Hi	200 %/Pack	3.54
B1777491	Scheiben ohne Fase Stahl vzb M2,5/2,7/6/0,5 à 200 ZNB	Hi	200 %/Pack	2.14
B1887467	Scheiben ohne Fase Stahl vzb M3/3,2/7/0,5 à 200 ZNB	BüHIWe	200 %/Pack	1.29
B1887505	Scheiben ohne Fase Stahl vzb M4/4,3/9/0,8 à 200 ZNB	BüHIWe	200 %/Pack	1.39
B1887548	Scheiben ohne Fase Stahl vzb M5/5,3/10/1 à 200 ZNB	BüHIWe	200 %/Pack	1.79
B1761773	Scheiben ohne Fase Stahl vzb M6/6,4/12/1,6 à 200 ZNB	BüHIWe	200 %/Pack	2.46
B1761838	Scheiben ohne Fase Stahl vzb M8/8,4/16/1,6 à 200 ZNB	BüHIWe	200 %/Pack	3.54
B1761862	Scheiben ohne Fase Stahl vzb M10/10,5/20/2 à 100 ZNB	BüHIWe	100 %/Pack	5.68
B1887793	Scheiben ohne Fase Stahl vzb M12/13/24/2,5 à 100 ZNB	BüHIWe	100 %/Pack	12.54
B1887807	Scheiben ohne Fase Stahl vzb M14/15/28/2,5 à 100 ZNB	Hi	100 %/Pack	14.68
B1887823	Scheiben ohne Fase Stahl vzb M16/17/30/3 à 100 ZNB	Hi	100 %/Pack	20.18
B1267809	Scheiben ohne Fase Stahl vzb M18 / 19/34/3 ZNB	Hi	100 %/Pack	21.61
B1267817	Scheiben ohne Fase Stahl vzb M20 / 21/37/3 ZNB	Hi	100 %/Pack	32.50

Scheiben ohne Fase DIN 125A Stahl 140 HV, verzinkt, blau 149510L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1267825	Scheiben ohne Fase Stahl vzb M22 / 23/39/3 ZNB	Hi	100 %/Pack	37.86
B1267833	Scheiben ohne Fase Stahl vzb M24 / 25/44/4 ZNB	Hi	50 %/Pack	54.11
B1267841	Scheiben ohne Fase Stahl vzb M27 / 28/50/4 ZNB	Hi	50 %/Pack	59.46
B1267868	Scheiben ohne Fase Stahl vzb M30 / 31/56/4 ZNB	Hi	50 %/Pack	86.43


Scheiben stark Stahl 140 HV, verzinkt, blau 149510L

Scheiben stark Stahl Härteklasse 140 HV verzinkt blau M6 / 6,4/16/1,6

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1271091	Scheiben stark St vzb M6 / 6,4/16/1,6 ZNB	BüHiNäWeZü	200 %/Pack	4.25
B1271113	Scheiben stark St vzb M8 / 8,4/20/2 ZNB	BüHiJoNäWeZü	200 %/Pack	6.25
B1271121	Scheiben stark St vzb M10 / 10,5/25/2 ZNB	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	9.89
B1271148	Scheiben stark St vzb M12 / 13/30/3 ZNB	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	22.50
B1271156	Scheiben stark St vzb M14 / 15/35/3 ZNB	HiNäZü	100 %/Pack	33.04
B1271164	Scheiben stark St vzb M16 / 17/40/3 ZNB	HiNäZü	100 %/Pack	39.46
B1271172	Scheiben stark St vzb M18 / 19/50/4 ZNB	Hi	100 %/Pack	97.86
B1271180	Scheiben stark St vzb M20 / 21/55/4 ZNB	Hi	50 %/Pack	113.21
B1271199	Scheiben stark St vzb M24 / 25/60/4 ZNB	Hi	50 %/Pack	141.43
B1271202	Scheiben stark St vzb M30 / 31/60/4 ZNB	Hi	25 %/Pack	158.21

Scheiben ohne Fase Carrosserie Stahl 140 HV, verzinkt, blau 149510L

Scheiben ohne Fase Carrosserie Stahl Härteklasse 140 HV verzinkt blau 5 (5,3) x 20 / 1,5

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1270362	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 5 (5,3) x 20 / 1,5 ZNB	Hi	100 %/Pack	5.89
B8027285	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 5 (5,3) x 25 / 1,5 ZNB	Hi	100 %/Pack	5.75
B1270370	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 6 (6,4) x 20 / 1,5 ZNB	Hi	100 %/Pack	6.29
B1270389	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 6 (6,4) x 25 / 1,8 ZNB	Hi	100 %/Pack	9.29
B5503386	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 6 (6,4) x 30 / 1,8 ZNB	Hi	100 %/Pack	16.04
B1270397	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 7 (7,4) x 20 / 1,5 ZNB	Hi	100 %/Pack	5.36
B1270400	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 7 (7,4) x 25 / 1,8 ZNB	Hi		19.46
B1270419	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 7 (7,4) x 30 / 2 ZNB	Hi	100 %/Pack	22.14
B1270427	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 7 (7,4) x 35 / 2,5 ZNB	Hi	100 %/Pack	31.96
B1270435	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 8 (8,4) x 25 / 1,8 ZNB	Hi	100 %/Pack	10.21
B1270443	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 8 (8,4) x 30 / 2 ZNB	Hi	100 %/Pack	12.82
B1270451	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 8 (8,4) x 35 / 2,5 ZNB	Hi	100 %/Pack	25.71
B1270478	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 9 (9,4) x 30 / 2 ZNB	Hi	100 %/Pack	20.36
B1270486	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 9 (9,4) x 35 / 2,5 ZNB	Hi	100 %/Pack	36.43
B1270494	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 9 (9,4) x 40 / 2,5 ZNB	Hi	100 %/Pack	39.82
B1270508	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 10 (10,5) x 30 / 2 ZNB	Hi	100 %/Pack	12.82
B1270516	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 10 (10,5) x 35 / 2,5 ZNB	Hi	100 %/Pack	27.32
B1270524	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 10 (10,5) x 40 / 2,5 ZNB	Hi	100 %/Pack	34.11
B1674943	Scheiben o Fase Carrosserie St vzb 13 x 45 / 2,5 ZNB	HiWe	100 %/Pack	46.96

Ankernagel TOX Top, Stahl verzinkt 149510L

Ankernagel TOX Top Stahl verzinkt



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B9073985	Ankernagel TOX Top St vz Ø6x35/5/08810201 ZN	BüHiNäWeZü	100 %/Pack	75.71
B9073986	Ankernagel TOX Top St vz Ø6x65/35/08810206 ZN	BüHiWeZü	100 %/Pack	121.43

Expressnagel Mungo MEN Federstahl, verzinkt 149506L

Expressnagel Mungo MEN Federstahl verzinkt Ø8x70/30 / 1128070



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3575891	Expressnagel Mungo MEN St vz Ø8x70/30 / 1128070 ZN	BüHiJoNäWeZü	1200 %/Ka	43.94
B3575892	Expressnagel Mungo MEN St vz Ø8x90/50 / 1128090 ZN	BüHiNäWeZü	1200 %/Ka	50.61
B3575893	Expressnagel Mungo MEN St vz Ø8x110/70 / 1128110 ZN	BüHiNäWeZü	900 %/Ka	90.30
B3575894	Expressnagel Mungo MEN St vz Ø8x130/90 / 1128130 ZN	BüHiNäWeZü	900 %/Ka	114.85

TOX Impact Einschlaganker mit Innengewinde, Stahl verzinkt 149510L

Werkstoff Stahl verzinkt, ETA-Zulassung Option 7 für ungerissenen Beton, ETA-Zulassung Teil 6 für Mehrfachbefestigung



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B9076190	Einschlaganker TOX Impact ST M6x30 / 02910003 ZN		100 %/Pack	61.07
B9061973	Einschlaganker TOX Impact ST M8x30 / 02910004 ZN		100 %/Pack	68.57
B9061974	Einschlaganker TOX Impact ST M10x40 / 02910005 ZN	Nä	50 %/Pack	93.57
B9061990	Einschlaganker TOX Impact ST M12x50 / 02910006 ZN	Hi	50 %/Pack	155.71
B9076191	Einschlaganker TOX Impact ST M16x65 / 02910007 ZN	Hi	25 %/Pack	364.29

Hohlraumdübel Mungo MHD-S mit Schraube vormontiert Stahl, verzinkt 149506L

Hohlraumdübel Mungo MHD-S Schraube vormontiert Stahl verzinkt M 4x35/16 / 1870141



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3575439	Hohlraumdübel Mungo MHD-S St vz M 4x35/16 a100/ 1870141 VZ	Hi	1200 %/Ka	135.45
B3575441	Hohlraumdübel Mungo MHD-S St vz M 4x46/16 a100/ 1870143 VZ	Hi	1200 %/Ka	140.91
B3575444	Hohlraumdübel Mungo MHD-S St vz M 5x50/26 a100/ 1870162 VZ		900 %/Ka	169.70
B3575445	Hohlraumdübel Mungo MHD-S St vz M 5x63/26 a100/ 1870163 VZ	HiNä	600 %/Ka	189.39
B3575446	Hohlraumdübel Mungo MHD-S St vz M 5x80/22 a100/ 1870164 VZ	Hi	300 %/Ka	233.33
B3575448	Hohlraumdübel Mungo MHD-S St vz M 6x50/27 a100/ 1870182 VZ	Hi	600 %/Ka	186.36
B3575450	Hohlraumdübel Mungo MHD-S St vz M 6x80/24 a100/ 1870184 VZ	Hi	300 %/Ka	260.61



Gipskartondübel TOX Spiral ^{149510L}

Gipskartondübel TOX Spiral Plus / 37 Zinkdruckguss Ø13x32 / 068100021

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B9062436	Gipskartondübel TOX Spiral+37 ZN Ø13x32 / 068100021	HiNä	50 %/Pack	60.71



Dämmstoffdübel TOX Thermo Plus NYL ^{149510L}

Dämmstoffdübel TOX Thermo Plus Nylon

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / %
B9067000	Dämmstoffdübel TOX Thermo Plus NYL Ø24x55 / 072100421	HiNäZü	111.43
B9061945	Dämmstoffdübel TOX Thermo Plus NYL Ø24x85 / 072100441		123.93



Fassadendübel Mungo MQL-ST PA6 ^{149506L}

Universal-Fassadendübel aus Polyamid (PA6) mit Senkschraube aus Stahl verzinkt, Antrieb Torx, (D/S) = Masse Dübel / Schraube, Europäische Zulassung ETAG 020, Bewertung unter Brandbeanspruchung F90

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3576312	Fassadendübel Mungo MQL-ST PA 6 Ø8x80/10/1060100	Hi	600 %/Ka	110.61
B3576314	Fassadendübel Mungo MQL-ST PA 6 Ø8x120/50/1060102	Hi	600 %/Ka	159.09
B3576315	Fassadendübel Mungo MQL-ST PA 6 Ø8x140/70/1060104	Hi	600 %/Ka	180.30
B3576316	Fassadendübel Mungo MQL-ST PA 6 Ø8x160/90/1060106	Hi	300 %/Ka	201.52



Rahmendübel TOX Fassad SK NYL ^{149510L}

Rahmendübel TOX Fassade SK Nylon mit Senkkopfschraube mit Innensechsrund Stahl verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B9061495	Rahmendübel TOX Fassad SK NYL Ø10x80 / 062101401	Zü	50 %/Pack	201.79
B9061500	Rahmendübel TOX Fassad SK NYL Ø10x100 / 062101411		50 %/Pack	214.29
B9061501	Rahmendübel TOX Fassad SK NYL Ø10x120 / 062101421		50 %/Pack	241.07
B9061502	Rahmendübel TOX Fassad SK NYL Ø10x140 / 062101431	Hi	50 %/Pack	278.57
B9061503	Rahmendübel TOX Fassad SK NYL Ø10x160 / 062101441		25 %/Pack	367.86
B9061504	Rahmendübel TOX Fassad SK NYL Ø10x180 / 062101451	Nä	25 %/Pack	546.43
B9061511	Rahmendübel TOX Fassad SK NYL Ø10x200 / 062101461		25 %/Pack	580.36
B9061512	Rahmendübel TOX Fassad SK NYL Ø10x220 / 062101471		25 %/Pack	717.86



Nylondübel Mungo MQ Quattro® Polyamid PA 6 ^{149506L}

Nylondübel Mungo MQ Quattro® Polyamid 6 Ø5x25 / 1050050

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3576240	Nylondübel Mungo MQ Quattro® PA 6 Ø5x25 / 1050050	BüHiJoNäWeZü	3600 %/Ka	6.42
B3576241	Nylondübel Mungo MQ Quattro® PA 6 Ø6x30 / 1050060	BüHiJoNäWeZü	3600 %/Ka	9.30
B3576242	Nylondübel Mungo MQ Quattro® PA 6 Ø8x40 / 1050080	BüHiJoNäWeZü	3600 %/Ka	13.21
B3576243	Nylondübel Mungo MQ Quattro® PA 6 Ø10x50 / 1050100	BüHiJoNäWeZü	1800 %/Ka	26.52
B3576244	Nylondübel Mungo MQ Quattro® PA 6 Ø12x60 / 1050120	BüHiJoNäWeZü	900 %/Ka	39.39
B3576245	Nylondübel Mungo MQ Quattro® PA 6 Ø14x70 / 1050140	HiZü	360 %/Ka	76.36



Parallel-Spreizdübel TOX Bizeps NYL ^{149510L}

Dieser Parallel-Spreizdübel ist die ideale Befestigungslösung für Lochstein (Poroton) und Porenbeton (Ytong), aber auch für Beton und Vollstein geeignet, 100% Nylon, extrem hohe Haltewerte, spreizt in mehrere Richtungen, Drehflügel verhindern das Mitdrehen im Bohrloch, langer Spreizbereich für sichere Verankerung, auch für metrische Gewindestangen geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / %
B9061592	Parallel-Spreizdübel TOX Bizeps NYL Ø6x70 / 00910013		31.43
B9061593	Parallel-Spreizdübel TOX Bizeps NYL Ø8x90 / 00910015	Hi	41.96
B9061594	Parallel-Spreizdübel TOX Bizeps NYL Ø10x90 / 00910017		62.14
B9061615	Parallel-Spreizdübel TOX Bizeps NYL Ø12x90 / 00910019		75.71



Dübel Mungo MEF Easy-Fix Stahl, verzinkt ^{149506L}

Dübel Mungo MEF Easy-Fix Stahl verzinkt Ø6x32 / 1127074

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3579564	Dübel Mungo MEF Easy-Fix St vz Ø6x32 / 1127074 ZN	BüHiNäWe	2400 %/Ka	68.79
B3579565	Dübel Mungo MEF Easy-Fix St vz Ø8x38 / 1127075 ZN	BüHiNäWe	1200 %/Ka	83.03
B3579566	Dübel Mungo MEF Easy-Fix St vz Ø8x60 / 1127076 ZN	Hi	600 %/Ka	96.36
B3579567	Dübel Mungo MEF Easy-Fix St vz Ø10x60 / 1127077 ZN	BüHiNäWe	600 %/Ka	126.06



TOGE Asphaltverschraubung TSM A TOGE 16/100 mm, IM 10 ^{1442L}

Stahl, verzinkt blau, Innengewindeanker für metrische Schrauben, zur Verwendung in Asphalt, Spezialbeschichtung TOGE-Korr, nicht geeignet für permanente Zugbelastung, Masse: d0: 16 mm, h1: 110 mm, Ø: 23 mm, hef: 100 mm, M: 10 mm, e: 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
145767	TOGE Asphaltverschraubung TSM A 16/100 mm, IM 10	Nä	10 %/Pack	2622.00



Messingdübel TOX Metrix, mit Innengewinde 149510L

Mehrfach geteilter Innengewindedübel aus Messing, die speziell gerändelte Oberfläche verhindert das Mitdrehen im Bohrloch, korrosionsbeständige Befestigung im Innen- und Aussenbereich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B9078371	Messingdübel TOX Metrix M6x22 / 026100131 PLAIN	Bü	25 %/Pack	54.46
99903515	Messingdübel TOX Metrix M6x22 / 026100031 PLAIN	Hi	100 %/Pack	52.50
B9078373	Messingdübel TOX Metrix M8x28 / 026100141 PLAIN		25 %/Pack	127.50
B9078375	Messingdübel TOX Metrix M10x32 / 026100151 PLAIN		25 %/Pack	185.71
B9078376	Messingdübel TOX Metrix M12x37 / 026100061 PLAIN		25 %/Pack	330.36



Schallschutzdübel Mungo SDK mit Kragen, Polyamid PA 6 149506L

Schallschutzdübel Mungo SDK mit Kragen Polyamid 6 Mantel aus Kautschuk Ø12x44 SDK8 / 188010

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3576433	Schallschutzdübel Mungo SDK PA 6 Ø12x44 SDK8 / 188010	HiNä	600 %/Ka	551.52



Blindniete Standard Flachrundkopf POP® TAPD, Niet: Aluminium, Dorn: Stahl verzinkt, bank 149510L

Blindniete Standard POP® TAPD...BS Flachrundkopf Niet: Aluminium Dorn: Stahl verzinkt TAPD 31 BS a 100

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1366394	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 31 BS a 100 PLAIN	Hi		28.39
B1366408	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 33 BS a 100 PLAIN	Hi		14.39
B1366416	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 36 BS a 100 PLAIN	Hi	100 %/Pack	10.25
B1366432	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 42 BS a 100 PLAIN	Hi	100 %/Pack	15.11
B1366440	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 44 BS a 100 PLAIN	BüHiNäWe	100 %/Pack	10.61
B1366459	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 46 BS a 100 PLAIN	BüHiNäWe	100 %/Pack	14.07
B1366467	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 48 BS a 100 PLAIN	BüHiWe	100 %/Pack	11.11
B1366548	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 54 BS a 100 PLAIN	HiNä	100 %/Pack	15.11
B1366556	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 56 BS a 100 PLAIN	HiNä	100 %/Pack	13.50
B1366564	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 58 BS a 100 PLAIN	BüHiNäWe	100 %/Pack	14.96
B1366637	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 64 BS a 100 PLAIN	HiNä	100 %/Pack	18.04
B1366645	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 66 BS a 100 PLAIN	HiNä	100 %/Pack	18.39
B1366653	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 68 BS a 100 PLAIN	HiNä	100 %/Pack	18.75
B1480154	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 88 BS PLAIN	Hi	100 %/Pack	35.36
B1366475	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 410 BS a 100 PLAIN	Hi	100 %/Pack	16.00
B1366483	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 412 BS a 100 PLAIN	Hi	100 %/Pack	17.14
B1366491	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 416 BS a 100 PLAIN	Hi		20.36
B1366505	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 418 BS a 100 PLAIN	Hi	100 %/Pack	21.25
B1480138	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 421 BS a 100 PLAIN	Hi	100 %/Pack	22.50
B1366513	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 425 BS a 100 PLAIN	Hi		20.54
B1366572	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 510 BS a 100 PLAIN	BüHiNäWe	100 %/Pack	16.32
B1366580	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 512 BS a 100 PLAIN	BüHiWe	100 %/Pack	19.11
B1366599	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 514 BS a 100 PLAIN	Hi	100 %/Pack	29.46
B1366602	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 516 BS a 100 PLAIN	Hi	100 %/Pack	25.36

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B1366610	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 517 BS a 100 PLAIN	Hi	100 %/Pack	26.25
B1480146	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 520 BS a 100 PLAIN	Hi	100 %/Pack	25.36
B1366661	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 610 BS a 100 PLAIN	HiNä	100 %/Pack	19.64
B1366688	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 612 BS a 100 PLAIN	Hi	100 %/Pack	21.43
B1366696	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 614 BS PLAIN	Hi	100 %/Pack	26.07
B1366718	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 617 BS a 100 PLAIN	Hi	100 %/Pack	25.89
B1366726	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 625 BS PLAIN	Hi	100 %/Pack	29.11
B1366734	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 633 BS PLAIN	Hi	100 %/Pack	30.18
B1480162	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 816 BS PLAIN	Hi	100 %/Pack	39.64
B3133989	POP® TAPD...BS AL / ST VZ TAPD 824 BS PLAIN	Hi	100 %/Pack	51.25



Siebhülsen TOX Liquix Sleeve PP 149510L

Die TOX Siebhülsen verhindern, dass der Mörtel in die Hohlräume des Mauerwerks abfließt und sorgen so für eine optimale Ausnutzung des Mörtelvolumens, die Siebhülsen setzen sich zuverlässig in Mauerwerk und Kammerstein fest, durch die besondere Konstruktion mit einer automatischen Zentrierung der Ankerstange gestaltet die Ankerhülse Montagen besonders präzise und bequem

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B9062081	Siebhülsen TOX Liquix Sleeve PP Ø12x80 / 08460069	Hi	20 %/Pack	124.29
B9062082	Siebhülsen TOX Liquix Sleeve PP Ø16x85 / 08460092	Hi	20 %/Pack	109.64
B9062083	Siebhülsen TOX Liquix Sleeve PP Ø16x130 / 08460074	Hi	20 %/Pack	140.00
B9062084	Siebhülsen TOX Liquix Sleeve PP Ø20x85 / 08460078	Hi	20 %/Pack	157.86



Rondelle Mungo MDB (zu Nageldübel MNA) Nylon weiss 149506L

Rondelle Mungo MDB (für MNA) Nylon Ø60-8,5 / 1120877

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / %
B3579432	Rondelle Mungo MDB (für MNA) Nylon Ø60-8,5 a100/ 1120877 WEISS	600 %/Ka	36.52



Blechrandelle Mungo MDB-M Stahl verzinkt 149506L

Blechrandelle Mungo MDB-M Stahl verzinkt Ø38-9 / 1120867

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B3575897	Blechrandelle Mungo MDB-M St vz Ø38-9 / 1120867 ZN	BüHiJoNäWeZü	3600 %/Ka	53.79
B3575898	Blechrandelle Mungo MDB-M St vz Ø38-9 white / 112087 ZN	Zü	3600 %/Ka	64.24
B3575900	Blechrandelle Mungo MDB-M St vz Ø70-10,5 a100/ 1120862 VZ	HiJoNä	1200 %/Ka	60.00



Einschlagwerkzeug Mungo MEA-WZ Stahl verzinkt 149506L

Einschlagwerkzeug Mungo MEA-WZ Stahl verzinkt M6 / 1770625

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B9012940	Einschlagwerkz Mungo MEA-WZ St vz M6 / 1770625	Hi	59.39
B9012943	Einschlagwerkz Mungo MEA-WZ St vz M8 / 1770840	HiNä	72.00
B9012946	Einschlagwerkz Mungo MEA-WZ St vz M10 / 1771040	HiNä	81.94
B9012948	Einschlagwerkz Mungo MEA-WZ St vz M12 / 1771250	Nä	81.94



Ausbläser TOX Taifun PLAS 149510L

Ausbläser TOX Taifun Kunststoff, zum staubfreien Ausblasen von Bohrlöchern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B9062115	Ausbläser TOX Taifun PLAS 240ml / 08460086	HiZü	68.57

Dämmplatten-Dübel / Putzdübel / Haltekrallen / Nageldübel



Nageldübel TOX Attack PA, mit Senkkopfkragen 149510L

Nageldübel mit Senkkopfkragen TOX Attack Nagel mit Kreuzschlitz Pozidriv Polyamid Nagel: Stahl verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / %
B9067196	Nageldübel TOX Attack PA Ø6x35/10/017102131	Zü	26.07
B9067197	Nageldübel TOX Attack PA Ø6x40/15/017102101	Zü	29.46
B9067198	Nageldübel TOX Attack PA Ø6x60/35/017102141	Zü	37.14
B9067205	Nageldübel TOX Attack PA Ø8x60/20/017102221		58.21
B9067199	Nageldübel TOX Attack PA Ø6x80/55/017102171	Zü	46.61
B9067206	Nageldübel TOX Attack PA Ø8x80/40/017102231	Zü	65.00
B9067207	Nageldübel TOX Attack PA Ø8x100/60/017102241		80.00



Nageldübel Tecfi YZ01 NYL, mit Senkkopfkragen 149504L

Nageldübel Tecfi YZ01 mit Senkkopfkragen und Senkkopf- Nagelschraube

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B9063881	Nageldübel Tecfi YZ01 NYL Ø5x30/5	Hi	200 %/Pack	17.42
B9063882	Nageldübel Tecfi YZ01 NYL Ø5x40/15	Bü	200 %/Pack	17.58
B9063884	Nageldübel Tecfi YZ01 NYL Ø5x50/25		200 %/Pack	17.88
B9063890	Nageldübel Tecfi YZ01 NYL Ø6x35/5		200 %/Pack	16.67
B9063891	Nageldübel Tecfi YZ01 NYL Ø6x40/10	BüHiJoNäWeZü	200 %/Pack	19.70
B9063892	Nageldübel Tecfi YZ01 NYL Ø6x50/20		200 %/Pack	23.48
B9063893	Nageldübel Tecfi YZ01 NYL Ø6x60/30	BüHiJoNäWeZü	200 %/Pack	24.85
B9063895	Nageldübel Tecfi YZ01 NYL Ø8x45/5		200 %/Pack	29.55
B9063896	Nageldübel Tecfi YZ01 NYL Ø8x60/20	HiNäZü	100 %/Pack	30.61
B9063897	Nageldübel Tecfi YZ01 NYL Ø8x80/40	BüNäWeZü	100 %/Pack	40.15
B9063898	Nageldübel Tecfi YZ01 NYL Ø8x100/60	BüHiWeZü	100 %/Pack	53.94
B9063899	Nageldübel Tecfi YZ01 NYL Ø8x120/80	WeZü	100 %/Pack	62.73
B9063900	Nageldübel Tecfi YZ01 NYL Ø8x135/95	BüZü	50 %/Pack	73.03



Nageldübel Tecfi YZ31 NYL, mit zylindrischem Kragen 149504L

Nageldübel Tecfi YZ31 mit zylindrischem Kragen und Senkkopf- Nagelschraube

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
B9063930	Nageldübel Tecfi YZ31 NYL Ø5x30/5	HiWeZü	200 %/Pack	16.06
B9063933	Nageldübel Tecfi YZ31 NYL Ø6x35/5	BüHiJoNäWeZü	200 %/Pack	16.97
B9063934	Nageldübel Tecfi YZ31 NYL Ø6x40/10	Hi	200 %/Pack	20.15
B9063937	Nageldübel Tecfi YZ31 NYL Ø6x80/50	BüHiJoNäWeZü	200 %/Pack	35.61
B9063942	Nageldübel Tecfi YZ31 NYL Ø8x120/80	We	50 %/Pack	64.24



Ejothem Schraubdübel STR U 2G / Dämmplattendübel WDVS 04133L

Universalschraubdübel für Wärmedämmverbundsysteme, mit Europäischer Technischer Zulassung für die vertiefte und oberflächenbündige Montage, Dübeldurchmesser 8 mm, Tellerdurchmesser 60 mm, Schraubtrieb TORX T30, punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient vertiefter Einbau 0,001 W/K, punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient oberflächenbündiger Einbau 0,002 W/K, NL = Nutzlänge (Dämmstärke) bei Verankerung in Beton, Backstein, Kalksandstein, Zubehör (optional): Ejothem STR-tool 2G (Montagewerkzeug für die vertiefte Montage), Ejothem STR-Rondellen und Verschlussstopfen, Ejothem STR VT 2G Dübelteller, Verpackung: Karton 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04295052	Ejothem Schraubdübel STR U 2G 115 mm, NL 60-80 mm, Pack 100 Stück	Nä	68.10
04295053	Ejothem Schraubdübel STR U 2G 135 mm, NL 80-100 mm, Pack 100 Stück	NäZü	78.40
04295054	Ejothem Schraubdübel STR U 2G 155 mm, NL 100-120 mm, Pack 100 Stück	NäZü	93.20
04295055	Ejothem Schraubdübel STR U 2G 175 mm, NL 120-140 mm, Pack 100 Stück	NäZü	108.55
04295056	Ejothem Schraubdübel STR U 2G 195 mm, NL 140-160 mm, Pack 100 Stück	NäZü	130.50
04295057	Ejothem Schraubdübel STR U 2G 215 mm, NL 160-180 mm, Pack 100 Stück	NäZü	138.10
04295058	Ejothem Schraubdübel STR U 2G 235 mm, NL 180-200 mm, Pack 100 Stück	NäZü	147.60
04295059	Ejothem Schraubdübel STR U 2G 255 mm, NL 200-220 mm, Pack 100 Stück	NäZü	167.80
04295060	Ejothem Schraubdübel STR U 2G 275 mm, NL 220-240 mm, Pack 100 Stück	NäZü	194.45
04295061	Ejothem Schraubdübel STR U 2G 295 mm, NL 240-260 mm, Pack 100 Stück	NäZü	217.25
04295062	Ejothem Schraubdübel STR U 2G 315 mm, NL 260-280 mm, Pack 100 Stück		279.55
04295063	Ejothem Schraubdübel STR U 2G 335 mm, NL 280-300 mm, Pack 100 Stück		324.25
04295064	Ejothem Schraubdübel STR U 2G 355 mm, NL 300-320 mm, Pack 100 Stück		361.45
04295065	Ejothem Schraubdübel STR U 2G 375 mm, NL 320-340 mm, Pack 100 Stück		394.80
04295066	Ejothem Schraubdübel STR U 2G 395 mm, NL 340-360 mm, Pack 100 Stück		430.75
04295067	Ejothem Schraubdübel STR U 2G 415 mm, NL 360-380 mm, Pack 100 Stück		463.90
04295068	Ejothem Schraubdübel STR U 2G 435 mm, NL 380-400 mm, Pack 100 Stück		496.45
04295069	Ejothem Schraubdübel STR U 2G 455 mm, NL 400-420 mm, Pack 100 Stück		528.40



Ejothem STR VT 2G Dübelteller Ø 110 mm 04133L

Speziell abgestimmter Kombiteller für Ejothem STR U 2G, zur vertieften Montage in allen Mineralwolle-Dämmplatten, Teller-Ø 110 mm, Verpackung: Karton 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04295075	Ejothem STR VT 2G Dübelteller Ø 112 mm, Pack 100 Stück	NäWe	81.15

Ejothem STR Rondelle Mineralwolle Ø 65 mm 04133L



Speziell abgestimmte Systemrondelle aus Mineralwolle, Ø 65 mm, Stärke 15 mm, für die vertiefte Montage nach EJOT STR-Prinzip, zur Verwendung mit Ejothem STR U 2G, Ejothem STR U, Ejothem STR H, Ejothem STR H A2 und Ejothem VT 2G, Verpackung: Karton 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04295083	Ejothem STR Rondelle Mineralwolle Ø 65 mm, Pack 100 Stück	NäWeZü	23.50



Ejothem STR Rondelle EPS weiss Ø 65 mm 04133L

Speziell abgestimmte Systemrondellen aus Polystyrol (EPS), Ø 65 mm, Stärke 15 mm, für die vertiefte Montage nach EJOT STR-Prinzip, zur Verwendung mit Ejothem STR U 2G, Ejothem STR U, Ejothem STR H, Ejothem STR H A2, Verpackung: Karton 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
04295082	Ejothem STR Rondelle EPS weiss Ø 65 mm, Pack 100 Stück	NäWeZü	11.85



Ejothem STR-Tool 2G S Montagewerkzeug 04133L

Speziell abgestimmtes Montagewerkzeug für die vertiefte Montage von Ejothem STR U 2G nach EJOT STR-Prinzip, Universell einsetzbar für Ejothem STR U und STR H, ermöglicht die sichere und einfache Montage von WDVS nach EJOT STR-Prinzip

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
04295085	Ejothem STR-Tool 2G Montagewerkzeug	NäWeZü	194.70



Ejothem STR-Sanierfräser 04133L

Zur nachträglichen Sicherung von WDVS-Fassaden - kostengünstige Wiederherstellung der Standsicherheit durch Nachverdübelung, vermeidet in vielen Fällen den Rückbau des alten Systems, Nutzung der EJOT STR-Technologie: 1. Einfräsen der vorhandenen Putzschicht mit dem ejothem STR-Sanierfräser, 2. Montage des ejothem STR U 2G / STR U mit dem ejothem STR-tool 2GS, 3. Einsetzen einer STR-Rondelle zur Herstellung eines ebenen Putzgrundes, 4. Auftragen von Armierung und Deckputz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
04295088	Ejothem STR-Sanierfräser	Zü	359.10



fischer Putzdübel DIPK (Dämmstoffplattendübel) 04135L

Schlagdübel mit Kunststoffnagel, für druckfeste Dämmung, Teller-Ø 50 mm, Bohrloch-Ø 10 mm, Karton à 200 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
042485	fischer Putzdübel DIPK weiss 10/10-30 mm, Länge 60 mm	BüHiJoNäWeZü	200 %/Pack	72.20
042486	fischer Putzdübel DIPK weiss 10/40-60 mm, Länge 90 mm	BüHiJoNäWeZü	200 %/Pack	85.60
042487	fischer Putzdübel DIPK weiss 10/60-80 mm, Länge 110 mm	BüHiJoNäWeZü	200 %/Pack	106.40
042488	fischer Putzdübel DIPK weiss 10/80-100 mm, Länge 130 mm	BüHiJoNäWeZü	200 %/Pack	107.65
042489	fischer Putzdübel DIPK weiss 10/100-120 mm, Länge 150 mm	BüHiJoNäWeZü	200 %/Pack	124.75
042490	fischer Putzdübel DIPK weiss 10/120-140 mm, Länge 170 mm	BüHiJoNäWeZü	200 %/Pack	159.00
042491	fischer Putzdübel DIPK weiss 10/140-160 mm, Länge 190 mm	BüHiJoNäWeZü	200 %/Pack	168.80



fischer Putzdübel FIF-CN II 8 04135L

ETA zugelassene fischer Putzdübel - ideal um druckfeste Dämmstoffe wie Polystyrol-Dämmplatten, Mineralwolleplatten, Holzwole-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen, der Putzdübel besteht aus: Grauer Dübelhülse mit aufgestecktem oktagonalem Teller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel, Teller-Ø 60 mm, Bohrloch-Ø 8 mm, Pack à 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
04250502	fischer Putzdübel FIF-CN II 8/60, Länge 108 mm, Nutzlänge bis 70 mm	NäWe	100 %/Pack	68.50
04250602	fischer Putzdübel FIF-CN II 8/80, Länge 128 mm, Nutzlänge bis 90 mm	NäWe	100 %/Pack	73.35
04250702	fischer Putzdübel FIF-CN II 8/100, Länge 148 mm, Nutzlänge bis 110 mm	NäWe	100 %/Pack	78.30
04250802	fischer Putzdübel FIF-CN II 8/120, Länge 168 mm, Nutzlänge bis 130 mm	NäWe	100 %/Pack	85.60
04250902	fischer Putzdübel FIF-CN II 8/140, Länge 188 mm, Nutzlänge bis 150 mm	NäWe	100 %/Pack	92.95
04251002	fischer Putzdübel FIF-CN II 8/160, Länge 208 mm, Nutzlänge bis 170 mm	NäWe	100 %/Pack	103.95
04251102	fischer Putzdübel FIF-CN II 8/180, Länge 228 mm, Nutzlänge bis 190 mm	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	121.05
04251202	fischer Putzdübel FIF-CN II 8/200, Länge 248 mm, Nutzlänge bis 210 mm	BüHiJoNäWeZü	100 %/Pack	193.25
04251402	fischer Putzdübel FIF-CN II 8/240, Länge 288 mm, Nutzlänge bis 250 mm	BüHiJoNäWe	100 %/Pack	270.00
04251502	fischer Putzdübel FIF-CN II 8/260, Länge 308 mm, Nutzlänge bis 270 mm		100 %/Pack	292.00
04251602	fischer Putzdübel FIF-CN II 8/280, Länge 328 mm, Nutzlänge bis 290 mm		100 %/Pack	311.00



fischer Dämmstoffhalter Metall DHM 04135L

Teller-Ø 35 mm, Bohrloch-Ø 8 mm, für weiche und druckfeste Dämmung, galvanisch verzinkt, Karton à 250 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
04243802	fischer Dämmstoffhalter Metall DHM 40 10-40 mm L=80 mm	HiJoNäWeZü	250 %/Pack	66.00
04243902	fischer Dämmstoffhalter Metall DHM 70 40-70 mm L=110 mm	BüHiJoNäWeZü	250 %/Pack	70.95
04243910	fischer Dämmstoffhalter Metall DHM 100 60-100 mm L=140 mm	BüHiJoNäWeZü	250 %/Pack	75.80
04244102	fischer Dämmstoffhalter Metall DHM 130 90-130 mm L=170 mm	BüHiJoNäWeZü	250 %/Pack	84.40
04244202	fischer Dämmstoffhalter Metall DHM 160 120-160 mm L=200 mm	BüHiJoNäWeZü	250 %/Pack	90.50



fischer Abdeckkappen DHM ADK-W 37 mm, weiss 04135L

Abdeckkappe für Dämmstoffhalter Metall DHM zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
042443	fischer Abdeckkappen DHM ADK-W 37 mm weiss, Pack 250 Stück	JoWeZü	25.85

Tilca Isolierplattendorn K 0413L



Dämmplattendübel aus Kunststoff (Polypropylen), 1-teilig, Teller-Ø 50 mm, Bohrloch-Ø 8 mm, geeignet für die Montage an Decken und Wänden aus Beton oder Backstein

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
04159920	Tilca Isolierplattendorn K 40, Dämmung 30-50 mm, Dornlänge 75 mm	BüNäZü	250 %/Pack	42.40
04159922	Tilca Isolierplattendorn K 60, Dämmung 50-70 mm, Dornlänge 95 mm	BüNäZü	250 %/Pack	44.70
04159924	Tilca Isolierplattendorn K 80, Dämmung 70-90 mm, Dornlänge 115 mm	BüNäZü	250 %/Pack	45.80
04159926	Tilca Isolierplattendorn K 100, Dämmung 90-110 mm, Dornlänge 135 mm	BüNä	250 %/Pack	47.00
04159928	Tilca Isolierplattendorn K 120, Dämmung 110-130 mm, Dornlänge 155 mm	BüNäZü	250 %/Pack	48.10
04159930	Tilca Isolierplattendorn K 140, Dämmung 130-150 mm, Dornlänge 175 mm	BüNäZü	250 %/Pack	49.30
04159932	Tilca Isolierplattendorn K 160, Dämmung 150-170 mm, Dornlänge 195 mm	BüNäZü	250 %/Pack	50.40

Tilca Isolierplattendorn K 0413L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
04159934	Tilca Isolierplattendorn K 180, Dämmung 170-190 mm, Dornlänge 215 mm	BüNä	250 %/Pack	54.70
04159936	Tilca Isolierplattendorn K 200, Dämmung 190-210 mm, Dornlänge 235 mm	BüNä	250 %/Pack	57.10
04159938	Tilca Isolierplattendorn K 220, Dämmung 210-230 mm, Dornlänge 255 mm	BüNä	250 %/Pack	60.00

Tilca Isolierplattendorn IDS-K 0413L



Dämmplattendübel aus verzinktem Metall, 1-teilig, Teller-Ø 35 mm, mit weisser Abdeckkappe Ø 54 mm (vormontiert), Bohrloch-Ø 8 mm, geeignet für die Montage an Decken und Wänden aus Beton, Backstein oder Holz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
04159902	Tilca Isolierplattendorn IDS-K 50, Dämmung 1-50 mm, Dornlänge 80 mm		250 %/Pack	105.95
04159904	Tilca Isolierplattendorn IDS-K 75, Dämmung 50-75 mm, Dornlänge 110 mm	Bü	250 %/Pack	111.30
04159906	Tilca Isolierplattendorn IDS-K 100, Dämmung 75-100 mm, Dornlänge 140 mm	Bü	250 %/Pack	116.45
04159908	Tilca Isolierplattendorn IDS-K 125, Dämmung 100-125 mm, Dornlänge 170 mm	Bü	125 %/Pack	131.60
04159910	Tilca Isolierplattendorn IDS-K 150, Dämmung 125-150 mm, Dornlänge 200 mm	Bü	125 %/Pack	149.05
04159912	Tilca Isolierplattendorn IDS-K 200, Dämmung 150-200 mm, Dornlänge 250 mm	Bü	125 %/Pack	185.20
04159914	Tilca Isolierplattendorn IDS-K 250, Dämmung 200-250 mm, Dornlänge 300 mm		125 %/Pack	214.85

Tilca Betonisolierschraube BS-KW, verzinkt, weiss 041302L



Betonbohrschrauben mit Schaft und vormontierter Rondelle (Ø 35 mm), zur nachträglichen Montage von Dämm-, Leichtbau- sowie Akustikplatten auf Betondecken- und Betonwände, Technische Daten: Feuerbeständige Befestigung (F120), Bohrloch: Ø 6 mm, Verankerungstiefe in Beton: 35 mm, Bohrlochtiefe: Minimum 38 mm, Antrieb: Torx T30

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
04159970	Tilca Betonisolierschraube BS-KW 50 (verzinkt, weiss) 6x50 mm, Pack 100 Stück		100 %/Pack	95.30
04159971	Tilca Betonisolierschraube BS-KW 75 (verzinkt, weiss) 6x75 mm, Pack 100 Stück	Nä	100 %/Pack	117.15
04159972	Tilca Betonisolierschraube BS-KW 100 (verzinkt, weiss) 6x100 mm, Pack 100 Stück	Nä	100 %/Pack	140.40
04159973	Tilca Betonisolierschraube BS-KW 125 (verzinkt, weiss) 6x125 mm, Pack 100 Stück	Nä	100 %/Pack	153.70
04159974	Tilca Betonisolierschraube BS-KW 150 (verzinkt, weiss) 6x150 mm, Pack 100 Stück	Nä	100 %/Pack	185.10
04159975	Tilca Betonisolierschraube BS-KW 175 (verzinkt, weiss) 6x175 mm, Pack 100 Stück		100 %/Pack	210.70
04159976	Tilca Betonisolierschraube BS-KW 200 (verzinkt, weiss) 6x200 mm, Pack 100 Stück		100 %/Pack	285.15
04159977	Tilca Betonisolierschraube BS-KW 225 (verzinkt, weiss) 6x225 mm, Pack 100 Stück		100 %/Pack	386.55
04159978	Tilca Betonisolierschraube BS-KW 250 (verzinkt, weiss) 6x250 mm, Pack 100 Stück		100 %/Pack	491.60
04159979	Tilca Betonisolierschraube BS-KW 275 (verzinkt, weiss) 6x275 mm, Pack 100 Stück		100 %/Pack	618.15
04159980	Tilca Betonisolierschraube BS-KW 300 (verzinkt, weiss) 6x300 mm, Pack 100 Stück		100 %/Pack	699.75
04159981	Tilca Betonisolierschraube BS-KW 325 (verzinkt, weiss) 6x325 mm, Pack 100 Stück		100 %/Pack	782.70

Tilca Betonisolierschraube BS-KG, verzinkt, grau 041302L



Betonbohrschrauben mit Schaft und vormontierter Rondelle (Ø 35 mm), zur nachträglichen Montage von Dämm-, Leichtbau- sowie Akustikplatten auf Betondecken- und Betonwände, Technische Daten: Feuerbeständige Befestigung (F120), Bohrloch: Ø 6 mm, Verankerungstiefe in Beton: 35 mm, Bohrlochtiefe: Minimum 38 mm, Antrieb: Torx T30

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
04159953	Tilca Betonisolierschraube BS-KG 75 (verzinkt, grau) 6x75 mm, Pack 100 Stück	HiNäWe	100 %/Pack	116.45
04159954	Tilca Betonisolierschraube BS-KG 100 (verzinkt, grau) 6x100 mm, Pack 100 Stück	HiNäWe	100 %/Pack	140.50
04159955	Tilca Betonisolierschraube BS-KG 125 (verzinkt, grau) 6x125 mm, Pack 100 Stück	HiNäWe	100 %/Pack	153.80
04159956	Tilca Betonisolierschraube BS-KG 150 (verzinkt, grau) 6x150 mm, Pack 100 Stück	HiNäWe	100 %/Pack	185.00
04159957	Tilca Betonisolierschraube BS-KG 175 (verzinkt, grau) 6x175 mm, Pack 100 Stück	Nä	100 %/Pack	210.65
04159958	Tilca Betonisolierschraube BS-KG 200 (verzinkt, grau) 6x200 mm, Pack 100 Stück		100 %/Pack	285.25

ISOVER HIF, Dämmplattendübel 0609L



Zur Dämmstoffbefestigung bei hinterlüfteten Fassaden, Technische Daten: Stabiler wärmebrückenfreier Dämmstoffbefestiger für Standardanwendungen, Tellerdurchmesser: 90 mm, Durchmesser: 8 mm, Bohrdurchmesser: 8 mm, Bohrlochtiefe: ≥ 30 mm, Verankerungstiefe: ≥ 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
06198002	Isover HIF 60, für Dämmstärke ≤ 60 mm, Länge 85 mm, Pack 250 Stück		49.95
06198004	Isover HIF 80, für Dämmstärke ≤ 80 mm, Länge 105 mm, Pack 250 Stück	Nä	57.15
06198006	Isover HIF 100, für Dämmstärke ≤ 100 mm, Länge 125 mm, Pack 200 Stück	Nä	47.60
06198008	Isover HIF 120, für Dämmstärke ≤ 120 mm, Länge 145 mm, Pack 200 Stück	Nä	52.10
06198010	Isover HIF 140, für Dämmstärke ≤ 140 mm, Länge 165 mm, Pack 150 Stück	Nä	41.85
06198012	Isover HIF 160, für Dämmstärke ≤ 160 mm, Länge 185 mm, Pack 150 Stück	Nä	47.60
06198014	Isover HIF 180, für Dämmstärke ≤ 180 mm, Länge 205 mm, Pack 100 Stück	Nä	36.25
06198016	Isover HIF 200, für Dämmstärke ≤ 200 mm, Länge 225 mm, Pack 100 Stück	Nä	42.95
06198018	Isover HIF 220 für Dämmstärke ≤ 220 mm, Länge 245 mm, Pack 100 Stück		49.05
06198020	Isover HIF 240, für Dämmstärke ≤ 240 mm, Länge 265 mm, Pack 100 Stück		57.90

ISOVER DRALL-FIX FU, Dämmplattenspirale für 2. Dämmlage 0609L



Montagewerkzeug für Akkuschauber zum Eindrehen von Drall-Fix FU, zur Befestigung der zweiten Dämmlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
06198030	Isover Drall-Fix FU Montagewerkzeug	Nä	46.65
06198032	Isover Drall-Fix FU 100, für Dämmstärke ≤ 40 mm, Länge 100 mm, Pack 500 Stück	Nä	172.55
06198034	Isover Drall-Fix FU 120, für Dämmstärke ≤ 60 mm, Länge 120 mm, Pack 250 Stück	Nä	89.50
06198036	Isover Drall-Fix FU 140, für Dämmstärke ≤ 80 mm, Länge 140 mm, Pack 250 Stück	Nä	101.20
06198038	Isover Drall-Fix FU 160, für Dämmstärke ≤ 100 mm, Länge 160 mm, Pack 500 Stück	Nä	269.35
06198040	Isover Drall-Fix FU 180, für Dämmstärke ≤ 120 mm, Länge 180 mm, Pack 500 Stück	Nä	335.80
06198042	Isover Drall-Fix FU 200, für Dämmstärke ≤ 140 mm, Länge 200 mm, Pack 250 Stück		201.10
06198044	Isover Drall-Fix FU 220, für Dämmstärke ≤ 160 mm, Länge 220 mm, Pack 250 Stück		235.60
06198046	Isover Drall-Fix FU 240, für Dämmstärke ≤ 180 mm, Länge 240 mm, Pack 250 Stück		267.30
06198048	Isover Drall-Fix FU 300, für Dämmstärke ≤ 240 mm, Länge 300 mm, Pack 250 Stück		368.25

Flumroc Haltekralen MS (verdeckte Montage) 0606L



Für die verdeckte Montage der Flumroc TOPA Platten ohne Kleber-Einsatz und störende Stern- oder Telleranker


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
060941	Flumroc Haltekralen MS 28 für Topa 50 mm		150 Stk./Pack	3.40
060943	Flumroc Haltekralen MS 38 für Topa 60 mm	Nä	36 Stk./Pack	3.50
060945	Flumroc Haltekralen MS 58 für Topa bis 100 mm	Nä	36 Stk./Pack	3.60
060947	Flumroc Haltekralen MS 98 für Topa bis 140 mm	Nä	36 Stk./Pack	3.70
060949	Flumroc Haltekralen MS 138 für Topa ab 160 mm		32 Stk./Pack	4.00

Eternit-Schrauben, Rohrschellen für Kunststoffrohre



Eternit Flachrundkopf-Holzschraube 4,8 mm T20 rostfrei 1943L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %
196402	Eternit Flachrundkopf-Holzschraube 4,8x30 mm T20 blank, rostfrei		100 %/Pack	37.50
196403	Eternit Flachrundkopf-Holzschraube 4,8x38 mm T20 blank, rostfrei	Nä	100 %/Pack	67.00
19647317	Eternit Flachrundkopf-Holzschraube 4,8x30 mm T20 N 211 grau, rostfrei		100 %/Pack	89.50
19647329	Eternit Flachrundkopf-Holzschraube 4,8x30 mm T20 N 624 granite (grau), rostfrei	Nä	100 %/Pack	89.50
19647333	Eternit Flachrundkopf-Holzschraube 4,8x30 mm T20 N 215 grau, rostfrei		100 %/Pack	89.50
19647580	Eternit Flachrundkopf-Holzschraube 4,8x30 mm T20 TR 913 braun, rostfrei	Nä	100 %/Pack	89.50
19648003	Eternit Flachrundkopf-Holzschraube 4,8x30 mm T20 Carat 7020 anthrazit, rostfrei	Nä	100 %/Pack	89.50



Gummirondellen Standard 32 x 3 mm 1940L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
195246	Gummirondellen Standard 32 x 3 mm	Nä	100 %/Pack	14.60	12.40



Selbstbohrschrauben BAZ verzinkt, für Holz 1945L

Verzinkt und spezialbeschichtet, inkl. Dichtung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
198451	Selbstbohrschrauben SW8-BAZ 6,5/130 mm, für Holz	BüHiNäWe	100 %/Pack	57.50	49.20



Selbstbohrschrauben BAZ Durocoat, für Metall 1945L

Durocoat beschichtet, mit BAZ-Dichtung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
19843302	Selbstbohrschrauben SCF12-BAZ 6,3/120 mm, für Metall	HiNä	100 %/Pack	104.00	89.50

Holzschrauben gelb verzinkt BAZ komplett

 1940L


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
195222	Holzschrauben gelb verzinkt 7/110 mm BAZ komplett	BüHiNä	100 %/Pack	86.00	73.00
195224	Holzschrauben gelb verzinkt 7/120 mm BAZ komplett	BüHiNä	100 %/Pack	88.00	75.00
195226	Holzschrauben gelb verzinkt 7/130 mm BAZ komplett	Hi	100 %/Pack	89.50	76.00

Fabco Schrauben TDA-T S19 6,5 mm für Holz

 1945L

Senkkopf, Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
198383	Fabco Schrauben TDA-T S19 Ø 6,5 x 38 mm für Holz		250 %/Pack	50.50	43.00
198384	Fabco Schrauben TDA-T S19 Ø 6,5 x 45 mm für Holz		250 %/Pack	54.00	46.30
198385	Fabco Schrauben TDA-T S19 Ø 6,5 x 51 mm für Holz	Nä	250 %/Pack	56.00	47.70
198386	Fabco Schrauben TDA-T S19 Ø 6,5 x 64 mm für Holz	Nä	250 %/Pack	64.50	55.50
198387	Fabco Schrauben TDA-T S19 Ø 6,5 x 76 mm für Holz		250 %/Pack	71.50	61.50
19838703	Fabco Schrauben TDA-T S19 Ø 6,5 x 90 mm für Holz		250 %/Pack	82.00	70.50
198388	Fabco Schrauben TDA-T S19 Ø 6,5 x 100 mm für Holz		100 %/Pack	101.00	86.50

Fabco Schrauben TDB-T S19 6,3 mm für Metall

 1945L

Sechskantkopf, Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau, mit Dichtscheibe



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / %	Staffelpreis CHF / %
198334	Fabco Schrauben TDB-T S19 Ø 6,3 x 45 mm für Metall		250 %/Pack	54.00	46.30
198350	Fabco Schrauben TDB-T S19 Ø 6,3 x 127 mm für Metall	Nä	100 %/Pack	128.00	110.00

Rohrschellen für Kunststoffrohre

 1480L

Promatverzinkt, Oberteil 20 x 2 mm, Klemmschraube: Kombischraube 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz, ohne Mutter, mit Schraubensicherung



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
148020	Rohrschelle für Kunststoffrohre Ø 110 mm, Dornlänge 120 mm		25 Stk./Pack	8.40
148022	Rohrschelle für Kunststoffrohre Ø 110 mm, Dornlänge 200 mm	BüHiNäWeZü	25 Stk./Pack	10.30
148024	Rohrschelle für Kunststoffrohre Ø 125 mm, Dornlänge 120 mm		25 Stk./Pack	11.40
148026	Rohrschelle für Kunststoffrohre Ø 125 mm, Dornlänge 200 mm	BüHiNäWeZü	25 Stk./Pack	13.70
148028	Rohrschelle für Kunststoffrohre Ø 160 mm, Dornlänge 120 mm		25 Stk./Pack	14.80
148030	Rohrschelle für Kunststoffrohre Ø 160 mm, Dornlänge 200 mm		25 Stk./Pack	16.40

Drahtwaren / Bindedraht / Geflechte / Rabitz / Bau- & Gerüstklammer

Bindedraht schwarz gegläht, Ring 5 kg ^{1408L}

Draht in Ringen aus Stahl

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
140760	Bindedraht schwarz gegläht 2,0 mm, Ring 5 kg	JoNäWeZü	5 KG/Ro	9.71
140762	Bindedraht schwarz gegläht 3,0 mm, Ring 5 kg	BüHiNäZü	5 KG/Ro	9.71
140764	Bindedraht schwarz gegläht 4,0 mm, Ring 5 kg	BüNä	5 KG/Ro	9.71


Gipsdraht feuerverzinkt, Ring 5 kg ^{1408L}

Draht in Ringen aus Stahl, feuerverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
140772	Gipsdraht feuerverzinkt 1,0 mm, Ring 5 kg	BüHiNäWeZü	5 KG/Ro	14.38
140774	Gipsdraht feuerverzinkt 1,6 mm, Ring 5 kg	BüHiJoNäWeZü	5 KG/Ro	12.24
140782	Gipsdraht feuerverzinkt 2,5 mm, Ring 5 kg	Bü	5 KG/Ro	11.58


Sechseckgeflecht verzinkt (Drahtgeflecht) ^{1424L}

Maschenweite 20mm, Draht Ø 0,7 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
142412	Sechseckgeflecht verzinkt 20/0,7 mm, Rolle 25 x 1 m	BüHiNäWeZü	825 lfm/Pal	6.40


Bauklammern Länge 250 mm, Spitze 65 mm ^{1501L}

Aus Flachstahl 25/5 mm geschmiedet, schwarz lackiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
155684	Bauklammern Länge 250 mm, Spitze 65 mm	BüHiNäZü	50 Stk./Pack	4.20


Gerüstklammern Länge 300 mm, Spitze 65 mm ^{1501L}

Aus Boxstahl Ø 16 mm, geschmiedet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155678	Gerüstklammern Länge 300 mm, Spitze 65 mm	BüHiNäWe	7.55

Revisions- & Einbautüren / Ventilations-Einsätze

Wedi Revisionstüre Softline weiss RAL 9016 ^{0416L}

Stahlblech verzinkt, weiss beschichtet RAL 9016, Tür mit versenktem Vierkantverschluss, Lieferung mit Schlüssel, Tür aushängbar, links und rechts anschlagend einbaubar, einfache Montage und sicherer Halt durch Maueranker, für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar), Feuchtraum geeignet, Winkelrahmen: 20 mm breit, 27 mm tief

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
041729	wedi Revisionstüre Softline weiss 200 x 200 mm	BüHiJoWeZü	27.80
041731	wedi Revisionstüre Softline weiss 300 x 300 mm	BüHiJoNäWeZü	34.25
041733	wedi Revisionstüre Softline weiss 400 x 400 mm	BüHiJoWeZü	41.75
041734	wedi Revisionstüre Softline weiss 500 x 500 mm	HiJoWeZü	62.05


Revisionstüren / Einbautüren verzinkt ^{1467L}


Revisionstüre aus Stahlblech, mit 4-Kantverschluss und Schlüssel, Winkelrahmen 20x40 mm mit Schlaudern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
147332	Revisionstüre / Einbautüre verzinkt 160 x 160 mm		95.50
147334	Revisionstüre / Einbautüre verzinkt 210 x 210 mm	We	102.00
147340	Revisionstüre / Einbautüre verzinkt 260 x 260 mm	We	119.00
147344	Revisionstüre / Einbautüre verzinkt 310 x 310 mm	We	126.00
147350	Revisionstüre / Einbautüre verzinkt 410 x 410 mm		172.00
147352	Revisionstüre / Einbautüre verzinkt 510 x 510 mm		207.00
147358	Revisionstüre / Einbautüre verzinkt 610 x 610 mm		272.00


Ventilationseinsatz aus Aluminium mit Stutzen & Fliegengitter ^{1466L}

Ventilationsgitter rund aus Aluminium, mit Lamellen gepresst, mit Stutzen und Fliegengitter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
146642	Ventilationseinsatz aus Aluminium mit Stutzen & Fliegengitter, Stutzen Ø 95 mm	BüHiJoNäWeZü	27.80
146644	Ventilationseinsatz aus Aluminium mit Stutzen & Fliegengitter, Stutzen Ø 115 mm	BüHiJoNäWeZü	30.10
146646	Ventilationseinsatz aus Aluminium mit Stutzen & Fliegengitter, Stutzen Ø 145 mm	BüHiJoNäWeZü	32.40
146650	Ventilationseinsatz aus Aluminium mit Stutzen & Fliegengitter, Stutzen Ø 190 mm	BüHiNäWeZü	34.70



Oisi App – alles einfacher



«Was ist das?»

Produkte-Erkennung auf Knopfdruck. Sie fotografieren den Artikel – wir sagen Ihnen, woher er ist.



«Der kürzeste Weg zu Ihrem Produkt»

Ohne Umwege zum Material. Erfahren Sie via App den Lagerstandort und die aktuelle Verfügbarkeit Ihres gewünschten Artikels.



«Maschinen mieten per App»

Reservieren Sie Maschinen und Werkzeuge direkt via Kalender-Funktion. Über 280 Mietgeräte – rasch und unkompliziert.



Ab zur App!



hug-baustoffe.ch

Inhaltsverzeichnis

13 Abdecken & Schützen: Planen / Schutzabdeckungen / PE-Folien / Abdeckbänder / Klebebänder / Säcke

Abdeckplanen / Gerüstplanen-& Netze / Kabelbinder	892
Hartfaserplatten / Schutzabdeckungen (Floorliner) / Abdeckpapier / Beton-Isoliermatten	895
Plastikfolien-PE / Folientüre / Reissverschluss / Staubwand-CURTAIN-WALL / Dachrinnen-Schlauch ..	900
Abdeck- und Klebebänder / Betonband	908
Kehrriechtsäcke / Sammelsäcke-PE-Recycling / BigBag / Abdeckhauben / Stretchfolie / Jute-Säcke	915

Symbole

3M Betongewebeband	912
3M Handabdeckapparat	908
4-Schlaufensack	916

A

Abdeckapparat-30 cm	898
Abdeckband-Aluminium	913
Abdeckband-Gewebe	911-912
Abdeckband-Krepp	908-909
Abdeckband-Washi	908-910
Abdeckfolie-mit-Klebband	902
Abdeckfolie-PE	900-901
Abdeckhauben-PE	916
Abdeckpapier-15 cm	898
Abdeckpapier-22,5 cm	898
Abdeckpapier-30 cm	898
Abdeckpapier-150 cm	899
Abdeckpapier-Handrolle	898
Abdeckplanen mit Ösen	892-893
Abdeckplanen ohne Ösen	892
Abdeckplatten-Hartfaser	895
Abdeckplatten-Hartvlies	895
Abdeck- & Schutzvlies	895-897
Abdeck- & Schutzvlies-Platte	895
Abfallsäcke-PE	915
Abfallsack-Halter	915
Abrollapparat-Papier-30 cm	898
Abrollgerät-Stretch-Folie	917
Allprotect-Schutzvlies	895
Aluminium-Abdeckband	913

B

Bautenschutzband	913
Betonband-Langzeit	913
Beton-Gewebeband	911-912
Beton-Schutz- & Isoliermatte	899
Big-Bag-Eternit	916
Big-Bag-Hug	916

C

Cover Quick	902
CURTAIN-WALL-Staubwandsystem	904-907

D

Dachrinnen-Schlauch-PE	900
Doppelseitiges-Klebeband	914

E

Easi-Paper-Klebeband	909
Elektro-Isolierband	914

F

Floorliner-absorb	897
Floorliner-basic	896
Floorliner-FR	897
Floorliner-original	896
Floorliner-Solprotec	897
Floorliner-vapor	897
Floorliner-vapor P	897

Folientüre-PE	902-903
Folientüre-PE-Reissverschluss	903

G

Gerüstschutz-Netz	893
Gerüstschutz-Planen	893
Gewebe-Abdeckband	911-912

H

Handabdeckapparat-3M	908
Hand-Stretch-Folie-PE	916-917
Hartfaserplatten-Holz	895
Holz-Hartfaserplatten	895
Hug-Schutzvlies	895

I

Isolierband-Elektro	914
---------------------	-----

J

Jute-Säcke	917
------------	-----

K

Kabelbinder	893
Kehrichtsäcke-PE	915
Kehrichtsack-Halter	915
Klebeband-Aluminium	913
Klebeband-Elektro	914
Klebeband-Messe	914
Klebeband-Teppich	914
Klebeband-Verpackung	913
Krepp-Abdeckband	908-909

L

Langzeit-Gewebeband	912
---------------------	-----

M

Maler-/Gipserfolie-PE	902
Messe-Verlegeband	914
MONARFLEX-150	892-893
MONARFLEX-GPL	893
MONARFLEX-ULTRA	892

N

Netz-Gerüstschutz	893
-------------------	-----

O

Öl-Papier	899
-----------	-----

P

Paket-Klebeband	913
Papier-Abdeckapparat-30 cm	898
Papier-Abdeckband	908-910
Papier-Abdecken-15 cm	898
Papier-Abdecken-18 cm	898
Papier-Abdecken-22,5 cm	898
Papier-Abdecken-30 cm	898
Papier-Abdecken-150 cm	899
Papier-Öl	899
PE-Abdeckfolie-mit-Klebeband	902

PE-Abdeckhauben	916
PE-Dachrinnen-Schlauch	900
PE-Folie-Maler-/Gipser	902
PE-Folientüre	902-903
PE-Folientüre-Reissverschluss	903
PE-Folie-öko	900
PE-Folie-schwarz	902
PE-Folie-transparent	900
PE-Hand-Stretch-Folie	916-917
Permafix 120-ECO	908
Permafix 125-TOP	908
Permafix 279-TOP	913
Permafix 290-ECO	911
Permafix 291-PRO	911
Permafix 293-TOP	911
Permafix 295-High-Tack	912
Permafix 296-Langzeit	912
Permafix 298-Alu/Naturstein	912
Permafix 525	914
Permafix 529	914
Permafix 710	908
Permafix 770-TOP	909
Permafix 790-sensitiv	909
Permafix 6670	916
Permafix 6695	917
Permafix 8100	913
PE-Säcke-stabil	915
Planen mit Ösen	892-893
Planen ohne Ösen	892
Plastik-Abdeckhauben	916
Plastikfolie-Maler-/Gipser	902
Plastikfolie-öko	900
Plastikfolie-schwarz	902
Plastikfolie-transparent	900
Plastiksäcke-stabil	915

R

Recyclingsäcke-PE-Folie	915
Reissverschluss-PE-Folientüre	903

S

Säcke-Jute	917
Säcke-PE	915
Sammelsäcke-PE-Folie	915
Sandsäcke-Jute	917
Schrumpfhauben-PE	916
Schutz- & Abdeckvlies	895-897
Schutz- & Abdeckvlies-Platte	895
Schutz- & Isoliermatte Beton	899
Schutzvlies-Allprotect	895
Schutzvlies-Floorliner	896-897
Schutzvlies-Hug	895
Schutzvlies-Teguliner	896
Schutzvlies-Thumasole blu	896
Stamisol BI Schutz- & Isoliermatte	899
Staubschutz-Pendeltüre	904
Staubschutz-Türen	902-903
Staubschutz-Wand-CURTAIN-WALL	904-907
Stretch-Folie-Abrollgerät	917
Stretch-Folie-PE	916
SUNNYpaper-Klebeband	911

T

Tapetenband	909
Teguliner-Schutzabdeckung	896
TEGUNET 100	893
Teppich-Klebeband	914
Tesa-Betongewebeband	912
Türen-Staubschutz	902-903
Türe-Staubschutz	904

U

Unterdachplatten-Hartfaser	895
----------------------------	-----

V

Verpackung-Klebeband	913
----------------------	-----

W

Washi-Abdeckband	908-910
------------------	---------

13 Abdecken & Schützen: Planen / Schutzabdeckungen / PE-Folien / Abdeckbänder / Klebebänder / Säcke

Abdeckplanen / Gerüstplanen- & Netze / Kabelbinder



MONARFLEX ULTRA Planen 0651L

MONARFLEX-Plane aus LDPE, transparent, Stärke 0,25 mm, Gewicht 275 g/m², Lichtdurchlass ca. 90%, Armierung aus HDPE-Monofil 12 x 12 mm, Reissfestigkeit ca. 295 N

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
065134	MONARFLEX ULTRA Plane, Rolle 2 x 50 m		100 m ² /Ro	6.60
065132	MONARFLEX ULTRA Plane, Rolle 4 x 25 m	BüHiNäWeZü	100 m ² /Ro	6.60
065136	MONARFLEX ULTRA Plane, Rolle 4 x 50 m		200 m ² /Ro	6.60



MONARFLEX ULTRA Planen - mit Ösen 0651L

MONARFLEX-Plane aus LDPE, transparent, Stärke 0,25 mm, Gewicht 275 g/m², Lichtdurchlass ca. 90%, Armierung aus HDPE-Monofil 12 x 12 mm, Reissfestigkeit ca. 295 N, Ösenausreissfestigkeit ca. 450 N (Ösen „geschlossen“ - Plane durchlaufend)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
065124	MONARFLEX ULTRA Plane mit Ösen, Rolle 4 x 30 m	BüHiNäWeZü	120 m ² /Ro	6.90



MONARFLEX ULTRA Fertig-Planen- mit Ösen 0651L

MONARFLEX-Plane aus LDPE, transparent, Stärke 0,25 mm, Gewicht 275 g/m², Lichtdurchlass ca. 90%, Armierung aus HDPE-Monofil 12 x 12 mm, Reissfestigkeit ca. 295 N, Ösenausreissfestigkeit ca. 450 N (Ösen „geschlossen“ - Plane durchlaufend)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
065160	MONARFLEX ULTRA Fertigplane mit Ösen 4 x 12 m	BüHiJoNäWeZü	452.25
065158	MONARFLEX ULTRA Fertigplane mit Ösen 4 x 8 m	BüHiJoNäWeZü	303.80
065156	MONARFLEX ULTRA Fertigplane mit Ösen 4 x 6 m	BüHiJoNäWeZü	222.75
065154	MONARFLEX ULTRA Fertigplane mit Ösen 4 x 4 m	BüHiJoNäWeZü	155.25
065161	MONARFLEX ULTRA Fertigplane mit Ösen 6 x 8 m		519.80
065151	MONARFLEX ULTRA Fertigplane mit Ösen 2 x 6 m		118.15



MONARFLEX 150 Planen 0651L

MONARFLEX-Plane aus LDPE, transparent, Stärke 0,15 mm, Gewicht 180 g/m², Lichtdurchlass ca. 90%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
065146	MONARFLEX 150 Plane, Rolle 4 x 50 m	We	200 m ² /Ro	4.90



MONARFLEX 150 Planen - mit Ösen 0651L

MONARFLEX-Plane aus LDPE, transparent, Stärke 0,15 mm, Gewicht 180 g/m², Lichtdurchlass ca. 90%, Ösenausreissfestigkeit ca. 350 N, Ösenabstand 1 m (Ösen „geschlossen“ - Plane durchlaufend)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
065142	MONARFLEX 150 Plane mit Ösen, Rolle 4 x 30 m	We	120 m ² /Ro	5.30



MONARFLEX GPL Gerüstplane transparent - mit Ösen 0651L

Transparente Gerüstplane aus VLDPE mit Armierung aus Polyester-Multifil, Stärke 0,15 mm, Gewicht ca. 190 g/m², Lichtdurchlässigkeit ca. 90%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
065121	MONARFLEX GPL Gerüstplane mit Ösen, Rolle 2,25 x 36 m		81 m ² /Ro	5.30
065120	MONARFLEX GPL Gerüstplane mit Ösen, Rolle 2,75 x 30 m	Nä	82.5 m ² /Ro	5.30
065122	MONARFLEX GPL Gerüstplane mit Ösen, Rolle 3,25 x 36 m		117 m ² /Ro	5.30
065118	MONARFLEX GPL Gerüstplane mit Ösen, Rolle 4,00 x 30 m	HiJoNä	120 m ² /Ro	5.30



TEGUNET 100 Gerüstschutznetz grün 0651L

Gerüstschutznetz aus PE- Monofil, Maschenweite ca. 1,8 x 1,8 mm, Gewicht ca. 68 g/m², Luftdurchlass ca. 70%, Rand verstärkt mit Metallösen ca. alle 50 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
065106	TEGUNET 100 Gerüstschutznetz grün, Rolle 20 x 1,00 m		20 m ² /Ro	2.80
065109	TEGUNET 100 Gerüstschutznetz grün, Rolle 20 x 2,50 m	We	50 m ² /Ro	2.80
065110	TEGUNET 100 Gerüstschutznetz grün, Rolle 20 x 2,57 m	HiNäZü	51.4 m ² /Ro	2.80
065112	TEGUNET 100 Gerüstschutznetz grün, Rolle 20 x 3,07 m		61.4 m ² /Ro	2.80



Kabelbinder TEGUFIX natur 1502L

Kabel-/Netzbinder aus Polyamid 6.6, Standardausführung ohne Metallteile, aus einem Stück gefertigt, schnelle und einfache Montage von Hand oder mit Montagewerkzeug, Technische Daten: Halogenfrei, flammhemmend V2 UL94, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +85°C, Reissfestigkeit: 280 N (200 & 280 mm), 650 N (360 & 535 mm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
15639706	Kabelbinder TEGUFIX natur 200 x 4,5 mm, Sack 100 Stück	BüJoNäWe	100 Sack/Pack	4.10
15639709	Kabelbinder TEGUFIX natur 280 x 4,5 mm, Sack 100 Stück	BüNäWeZü	100 Sack/Pack	5.80
15639713	Kabelbinder TEGUFIX natur 360 x 7,5 mm, Sack 100 Stück	BüNäWeZü	30 Sack/Pack	18.40
15639716	Kabelbinder TEGUFIX natur 535 x 7,6 mm, Sack 100 Stück	BüNäWeZü	30 Sack/Pack	39.30



Monarflex[®]
we are setting the standard

**WIR SCHÜTZEN
VOR WETTER UND STAUB.**

Robust, wiederverwendbar, vielseitig.

Wir bieten Ihnen erstklassige Produkte aus erfahrener Hand. Schnell und flexibel in der Logistik, kompromisslos bei der Qualität. Dank unserer langjährigen Präsenz im Baugewerbe sind wir gerüstet, Sie auch in Zukunft stets zuverlässig, kompetent und bedürfnisorientiert zu bedienen.

tegum

Zürcherstrasse 350 | CH-8500 Frauenfeld | www.tegum.ch
T +41 (0)52 723 63 30 | F +41 (0)52 723 63 18 | ch@tegum.ch

Hartfaserplatten / Schutzabdeckungen (Floorliner) / Abdeckpapier / Beton-Isoliermatten



Hartfaserplatte (BF-W 0 0 STD) 1922L

Hartfaserplatte roh, sehr druckfest, mit guter Eigen- und Dimensionsstabilität, eine Seite pressglatt ungeschliffen, Rückseite mit Siebdruck, hergestellt ohne Zugabe von Klebstoff, hervorragend geeignet für Abdeckungen, Möbelerückwände etc., Rohdichte > 900 kg/m³, Holzart: Buche, Holzherkunft: Österreich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
19319532	Hartfaserplatte (BF-W 0 0 STD) 3.0 mm, 1850 x 1070 mm	BüHiJoNäWeZü	296.925 m ² /Pal	4.40	3.85
19319538	Hartfaserplatte (BF-W 0 0 STD) 5.0 mm, 1850 x 1070 mm	BüHiJoNäWeZü	296.925 m ² /Pal	6.80	5.95



PROMATIN Vliesfaserplatte EXTRA ROBUST 1200x800x4 mm 1568L

Extrarobuste, formstabile, diffusionsoffene und wieder verwendbare Vliesfaserplatte zum Abdecken und Schützen von Oberflächen, sehr hohe mechanische Schutzwirkung auch bei Punktlasten, verursacht durch Hubwagen, Rollgerüste und dergleichen, Staffelpreise ab 30 resp. 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.	CHF / Stk.
066405	PROMATIN Vliesfaserplatte EXTRA ROBUST 1200x800x4 mm	HiJo	400 Stk./Pal	9.60	7.50	6.40



FLN Allprotect Original, Schutzvlies 350 g/m² 068802L

Allprotect ist ein hochstrapazierfähiges, stark haftendes Schutzvlies, das höchsten mechanischen Beanspruchungen standhält, mit Flüssigkeitssperre, rückstandsfrei entfernbar, Stärke 2,5 mm, Gewicht 350 g/m², Stempeldurchdruckkraft CBR 4.0 KN, Durchschlagswiderstand 10 mm, Wasserdichtigkeit „dicht“, Wasseraufnahmevermögen 430 Gew.-%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06870132	FLN Allprotect Original, Schutzvlies 350 g/m ² , Rolle 25 x 1 m	HiJoNäWeZü	375 m ² /Pal	7.56



FLN Allprotect Flex, Schutzvlies 250 g/m² 068802L

Allprotect Flex passt sich allen Oberflächen perfekt an und eignet sich so besonders für den Einsatz auf vertikalen Flächen und Bauteilen wie Türen, Zargen und Geländern, er lässt sich auch bestens über Kanten falten, ohne dass bei der Klebewirkung Abstriche gemacht werden müssen, Stärke > 2,5 mm, Gewicht 250 g/m², Durchschlagswiderstand (Konusfalltest) DIN EN 13433 30 mm (+/- 10%), Wasserdichtigkeit „dicht“, Wasseraufnahmevermögen > 800 Gew.-%

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06870134	FLN Allprotect Flex, Schutzvlies 250 g/m ² , Rolle 25 x 1 m	375 m ² /Pal	4.41



Hug Schutz- und Abdeckvlies 180 g/m² 068801L

Weisses Schutzvlies - Nadelfilz aus 100% Polyesterfasern, Unterseite mit rutschhemmendem SafeSpray-Kleber besprüht, Oberseite mit transparenter PE-Folie als Flüssigkeitssperre laminiert, Gewicht ca. 180 g/m², Anwendung: Schützt Böden, Teppiche, Wände und Treppen vor Staub, sowie mechanischen und flüssigen Einwirkungen, Auslegung schnell und faltenfrei, umweltfreundlich (frei von giftigen Substanzen), Hinweis: darf nicht auf Tonplatten, porösen Steinplatten oder frisch verlegten Untergründen angewendet werden! Bei allfälligen Klebrückständen den Untergrund mit warmem Wasser reinigen, Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur (ca. +10°C bis +25°C), geschützt vor direktem Sonnenlicht sowie vor Feuchtigkeit, Staffel-Sondernettopreis bei Bezug ab 1 Palette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
06868800	Hug Schutz- und Abdeckvlies 180 g/m ² , Rolle 50 x 1 m	BüHiJoNäWeZü	750 m ² /Pal	1.97	1.57



Schutzabdeckung TEGULINER 303 180 g/m² 0688L

Weisses Schutzvlies - Nadelfilz aus 100% Polyesterfasern, Unterseite mit rutschhemmendem SafeSpray-Kleber besprüht, Oberseite mit transparenter PE-Folie als Flüssigkeitssperre laminiert, Gewicht ca. 180 g/m², Stärke ca. 3,3 mm, Anwendung: Schützt Böden, Teppiche, Wände und Treppen vor Staub, sowie mechanischen und flüssigen Einwirkungen, Auslegung schnell und faltenfrei, umweltfreundlich (frei von giftigen Substanzen), Hinweis darf nicht auf Tonplatten, porösen Steinplatten oder frisch verlegten Untergründen angewendet werden !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
06868804	Schutzabdeckung TEGULINER 303 180 g/m ² , Rolle 50 x 2 m	BüHINäWeZü	1500 m ² /Pal	1.98	1.57



Schutzabdeckung TEGULINER 243 120 g/m² 0688L

Weisses Schutzvlies - Nadelfilz aus 100% Polyesterfasern, Unterseite mit rutschhemmendem SafeSpray-Kleber besprüht, Oberseite mit transparenter PE-Folie als Flüssigkeitssperre laminiert, Gewicht ca. 120 g/m², Stärke ca. 2,5 mm, Anwendung: Schützt Böden, Teppiche, Wände und Treppen vor Staub, sowie mechanischen und flüssigen Einwirkungen, Auslegung schnell und faltenfrei, umweltfreundlich (frei von giftigen Substanzen), Hinweis darf nicht auf Tonplatten, porösen Steinplatten oder frisch verlegten Untergründen angewendet werden !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
066390	Schutzabdeckung TEGULINER 243 120 g/m ² , Rolle 50 x 1 m	NäWe	1200 m ² /Pal	2.25



Schutzabdeckung Thumasole blu (diffusionsoffen) 160 g/m² 0689L

Abdeckvlies aus Synthefasern mit dampföffener PE-Folie als Flüssigkeitssperre und Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung, Stärke 2 mm, Gewicht 160 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
066380	Schutzabdeckung Thumasole blu 160 g/m ² , Rolle 50 x 1 m	HiJo	750 m ² /Pal	3.15



FLN Floorliner original Schutzvlies weiss 180 g/m² 0688L

Floorliner original ist ein multifunktionales und mechanisch stark beanspruchbares Schutz- und Abdeckvlies mit einer wasserdichten PE-Folie als Flüssigkeitssperre, seine exklusive rutschhemmende Opticoat-Beschichtung ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung, Stärke 2 mm, Hinweis darf nicht auf Tonplatten, porösen Steinplatten oder frisch verlegten Untergründen angewendet werden !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
068692	FLN Floorliner original Schutzvlies weiss 180 g/m ² , Rolle 50 x 1 m	BüNäWeZü	750 m ² /Pal	2.52
068694	FLN Floorliner original Schutzvlies weiss 180 g/m ² , Rolle 50 x 2 m		1500 m ² /Pal	2.52



FLN Floorliner basic weiss 130 g/m² 0688L

Floorliner basic ist ein multifunktionales Schutz- und Abdeckvlies mit einer wasserdichten PE-Folie als Flüssigkeitssperre, seine exklusive rutschhemmende Opticoat-Beschichtung ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung, Stärke 1,3 mm, Hinweis darf nicht auf Tonplatten, porösen Steinplatten oder frisch verlegten Untergründen angewendet werden !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
068697	FLN Floorliner basic weiss 130 g/m ² , Rolle 50 x 1 m	Nä	1200 m ² /Pal	1.94
06869703	FLN Floorliner basic weiss 130 g/m ² , Rolle 50 x 2 m		1500 m ² /Pal	1.94



FLN Floorliner vapor weiss 160 g/m² 0688L

Floorliner vapor ist ein multifunktionales Schutzvlies mit einer dampföffenen PE-Folie als Flüssigkeitssperre, dies ermöglicht die Verdunstung von aufsteigender Feuchtigkeit und Lösungsmitteln, seine exklusive rutschhemmende Opticoat-Beschichtung ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung, Stärke 1,8 mm, Wasserdampfdurchlässigkeit 15 g/m²/d, Wasserdichtigkeit 7 m / Wassersäule

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06869508	FLN Floorliner vapor weiss 160 g/m ² , Rolle 50 x 1 m	BüNäWeZü	750 m ² /Pal	2.63



FLN Floorliner vapor P weiss 240 g/m² 0688L

Floorliner vapor P ist ein multifunktionales Schutzvlies mit einer dampföffenen PE-Folie als Flüssigkeitssperre und saugfähiger Papier-Unterseite, diese unterstützt zusätzlich die Verdunstung von aufsteigender Feuchtigkeit und Lösungsmitteln, Stärke 1,5 mm, Wasserdampfdurchlässigkeit 14 g/m²/d, Wasserdichtigkeit 7 m / Wassersäule

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06869522	FLN Floorliner vapor P weiss 240 g/m ² , Rolle 50 x 1 m	750 m ² /Pal	3.36



FLN Floorliner Solprotect 150 g/m² 0688L

Solprotect ist ein Schutzvlies mit poröser Schutzbeschichtung auf der Oberseite, atmungsaktiv und dampföffener, seine exklusive rutschhemmende Opticoat-Beschichtung ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung, Stärke 2,5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
068701	FLN Floorliner Solprotect 150 g/m ² , Rolle 50 x 1 m	400 m ² /Pal	2.15
06870103	FLN Floorliner Solprotect 150 g/m ² , Rolle 50 x 2 m	800 m ² /Pal	2.15



FLN Floorliner absorb weiss 205 g/m² 0688L

Floorliner absorb ist ein multifunktionales Schutz- und Abdeckvlies, es besteht aus einer saugfähigen und undurchlässigen Schicht mit einem dichten Vlies, seine exklusive rutschhemmende Opticoat-Beschichtung ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung, Stärke 1,8 mm, Wasseraufnahmevermögen 450 g/m², Hinweis darf nicht auf Tonplatten, porösen Steinplatten oder frisch verlegten Untergründen angewendet werden !

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / m ²
06869712	FLN Floorliner absorb weiss 205 g/m ² , Rolle 50 x 1 m	750 m ² /Pal	2.57
06869714	FLN Floorliner absorb weiss 205 g/m ² , Rolle 50 x 2 m	1500 m ² /Pal	2.57



FLN Floorliner FR weiss 180 g/m² 0688L

Floorliner FR ist ein multifunktionales, schwer brennbares Schutzvlies mit flammhemmender Funktion und einer wasserdichten PE-Folie als Flüssigkeitssperre, seine exklusive rutschhemmende Opticoat-Beschichtung ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung, zusätzlich Steuerrad zertifiziert für den Einsatz in der Schifffahrt, Stärke 1,5 mm, Klassifizierung nach EN 13501-1 schwer entflammbar Bfl s1, Zertifikat Steuerrad nach IMO Res. MSC.307(88) - 2010 FTP Code, Annex 1, Teil 5, Hinweis darf nicht auf Tonplatten, porösen Steinplatten oder frisch verlegten Untergründen angewendet werden !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06869732	FLN Floorliner FR weiss 180 g/m ² , Rolle 50 x 1 m	We	750 m ² /Pal	3.15
06869734	FLN Floorliner FR weiss 180 g/m ² , Rolle 50 x 2 m		1500 m ² /Pal	3.15



Abdeckpapier mit Papierklebeband PF 050 0664L

Abdeckpapier mit Papierklebeband als einfaches und zeitsparendes Abdecksystem für den Maler- und Lackierbereich, einseitig glatt, gute Wasserbeständigkeit, gute Lösemittelbeständigkeit, einmal gefaltet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ro	Staffelpreis CHF / Ro
066452	Abdeckpapier mit Papierklebeband PF 050 18 cm, Rolle 20 m	BüHiJoNäWe	75 Ro/Pack	3.60	3.20

Abdeckpapier (40 g/m²) Breite 15 cm 0664L



Handrollen Optima (mind. 40 g/m²), nassfest, einseitig glatt, hohe Dichte und Durchschlagsbeständigkeit dank speziellem Leimzusatz, aus Natronmischpapier, ungebleicht, hellbraun

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ro	Staffelpreis CHF / Ro
066436	Abdeckpapier (40 g/m ²) Breite 15 cm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	12 Ro/Pack	2.20	2.00

Abdeckpapier (40 g/m²) Breite 22,5 cm 0664L



Handrollen Optima (mind. 40 g/m²), nassfest, einseitig glatt, hohe Dichte und Durchschlagsbeständigkeit dank speziellem Leimzusatz, aus Natronmischpapier, ungebleicht, hellbraun

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ro	Staffelpreis CHF / Ro
066432	Abdeckpapier (40 g/m ²) Breite 22,5 cm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWe	12 Ro/Pack	3.20	2.90

Abdeckpapier (40 g/m²) Breite 30 cm 0664L



Apparaterollen OPTIMA mit Spund/ Hülse, hohe Dichte und Durchschlagsbeständigkeit dank speziellem Leimzusatz aus Natronmischpapier, ungebleicht, hellbraun, zur Verwendung als Maler-Abdeckpapier, problemloses Abdecken durch einfaches Abrollen, Gewicht 40 g/m², Einheiten: Rolle 7,9 kg, Stange à 3 Rollen, Palette à 21 Stangen, Staffelpreis ab 1 Stange (3 Rollen)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
06641015	Abdeckpapier (40 g/m ²) Breite 30 cm, Rolle 580 m	BüHiJoNäWeZü	23.7 KG/Pack	5.10	4.60

Abdeckapparat PF 1392 aus Metall für Papierrollen 30 cm 1502L



Abrollapparat für die Verarbeitung von Abdeckpapier, vielseitig anwendbar, rationell, einfach

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153044	Abdeckapparat PF 1392 aus Metall für Papierrollen 30 cm	BüHiJoNäWeZü	183.00



Abdeckpapier (270 g/m²) Breite 150 cm 0664L

Bodenabdeckpapier für Lackierer, Maler und Bodenleger, umweltfreundlich, lässt sich gut formen und ausrollen, aus 100% Recyclingpapier, Qualität 270 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / KG	Staffelpreis CHF / KG
06641008	Abdeckpapier (270 g/m ²) Breite 150 cm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	600 KG/Pal	3.20	2.80

Ölpapier (60 g/m²) Breite 100 cm 0664L



Paraffinkraft (Ölpapier) 60 g/m², beidseitig paraffiniert, hülsenlos, Rolle ca. 6 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ro	Staffelpreis CHF / Ro
066512	Ölpapier (60 g/m ²) Breite 100 cm, Rolle 100 m	NäWe	5 Ro/Pack	83.00	75.00

Beton Schutz-& Isoliermatte Stamisol EXTREM BI 0663L



Wirksame Wärmedämmung im Sommer (weiss „oben“) und Winter (rot „oben“), wiederverwendbar, flexibel und leicht, wasserdicht, thermische Isolierung, Technische Daten: Stärke 7,5 mm, Gewicht 1,5 kg/m², Weiterreissfestigkeit längs 1'300 N/5 cm, quer 900 N/5 cm, Wärmedurchgangskoeffizient 0.045 W/mK

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
066352	Beton Schutz-& Isoliermatte Stamisol EXTREM BI (rot/weiss), Rolle 10 x 2,6 m	BüHiNäZü	234 m ² /Pal	31.65

Beton Schutz-& Isoliermatte AIROFOM 0667L



PE-Schaummatte anthrazit/weiss, schützt frisch eingebrachten Beton vor Frost oder frühzeitigem Austrocknen, Materialstärke 10 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
06635702	Swisspor Beton Schutz-& Isoliermatte AIROFOM 10 mm, Rolle 50 x 1,50 m	HiNä	75 m ² /Ro	5.05

Plastikfolien-PE / Folientüre / Reissverschluss / Staubwand-CURTAIN-WALL / Dachrinnen-Schlauch



Dachrinnenschlauch forte 205 x 0,20 mm 0662L

Der Dachrinnenschlauch schützt Hausfassaden während der Bauphase vor Verschmutzungen durch Regenwasser, robuster, reissfester Dachrinnenschlauch aus umweltfreundlichem PE

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
06627201	Dachrinnenschlauch forte 205 x 0,20 mm, Rolle 100 m	BüHiJoNäWeZü	134.00



Plastikfolie PE transparent (extradünn) 0661L

Baufolie aus LDPE mit Gleitmittel, transparent und extradünn, die ideale Folie für kurzzeitige Abdekarbeiten, zur Betonnachbehandlung und Ähnlichem, funktionell und extradünn als Folie - extraschlankes Volumen beim Entsorgen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06617002	Plastikfolie PE transparent 0,02 mm, 4 x 100 m, Rollenbreite 1 m	HiNä	90 Ro/Pal	129.00



Plastikfolie PE, transparent 0661L

Baufolie aus LDPE mit Gleitmittel, transparent

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
066015	Plastikfolie PE transparent 0,20 mm, 2 x 50 m, Rolle 18,4 kg	BüHiJoNäWeZü	644 KG/Pal	9.60
066020	Plastikfolie PE transparent 0,20 mm, 4 x 50 m, Rolle 36,8 kg	BüHiJoNäWeZü	846.4 KG/Pal	9.60
066030	Plastikfolie PE transparent 0,20 mm, 6 x 25 m, Rolle 27,6 kg	We	828 KG/Pal	9.60



Plastikfolie PE, öko 0661L

Baufolie aus LDPE recycling, transluzent

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
066108	Plastikfolie PE öko 0,05 mm, 2 x 100 m, Rolle 9,2 kg	BüHiJoNäWeZü	690 KG/Pal	7.30
066112	Plastikfolie PE öko 0,05 mm, 4 x 100 m, Rolle 18,4 kg		18.4 KG/Ro	7.30
066122	Plastikfolie PE öko 0,10 mm, 2 x 50 m, Rolle 9,2 kg	BüHiJoNäWeZü	690 KG/Pal	5.90
066124	Plastikfolie PE öko 0,10 mm, 3 x 50 m, Rolle 13,8 kg	HiJoNä	621 KG/Pal	5.90
06612490	Plastikfolie PE öko 0,10 mm, 4 x 25 m, Rolle 9,2 kg	Bü	552 KG/Pal	5.90
066126	Plastikfolie PE öko 0,10 mm, 4 x 50 m, Rolle 18,4 kg	HiNä	828 KG/Pal	5.90
066132	Plastikfolie PE öko 0,15 mm, 2 x 50 m, Rolle 13,8 kg	BüHiJoNäWeZü	690 KG/Pal	5.90
066134	Plastikfolie PE öko 0,15 mm, 3 x 50 m, Rolle 20,7 kg	BüWeZü	662.4 KG/Pal	5.90
066136	Plastikfolie PE öko 0,15 mm, 4 x 50 m, Rolle 27,6 kg	BüHiNäWe	828 KG/Pal	5.90
066142	Plastikfolie PE öko 0,20 mm, 2 x 50 m, Rolle 18,4 kg	BüNäZü	644 KG/Pal	5.90
066144	Plastikfolie PE öko 0,20 mm, 3 x 50 m, Rolle 27,6 kg	Nä	690 KG/Pal	5.90
066146	Plastikfolie PE öko 0,20 mm, 4 x 50 m, Rolle 36,8 kg	BüHiJoNäZü	920 KG/Pal	5.90



**persönlich
dynamisch
kompetent**

atravis

atravis GmbH
Mettenwilstrasse 18
CH-6203 Sempach Station

Phone +41 (0)41 920 18 00
Fax +41 (0)41 920 18 88
eMail office@atravis.ch
Website www.atravis.ch



- folagfol**
- protect & cover**
- atape**
- starvap**
- betontherm**
- insulation**
- abk**
- outdoor covering**
- qualiPACK**

- Baufolien
- Maler- & Gipsprodukte
- Klebebänder
- Dampfbremsen & Unterdach
- Betonschutzmatten
- Trittschalldämmung & Feuchtigkeitssperren
- ABK-Plattenaufleger
- Planen & Netze
- Verpacken & Entsorgen



Plastikfolie PE, schwarz 0662L

Als temporärer Sichtschutz oder als universelle Abdeckfolie, blickdicht, erhöhte UV-Stabilität

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
066170	Plastikfolie PE schwarz 0,15 mm, 2 x 50 m, Rolle 13,8 kg	We	690 KG/Pal	7.20

Sparrolle Maler-/Gipserfolie transparent 0662L



Geeignet für sämtliche Abdekarbeiten im Innenbereich, schützt zuverlässig vor Staub, Schmutz und Nässe, gute Haftung durch statische Ladung, kompakte Rolle

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
06623218	Sparrolle Maler-/Gipserfolie transparent 0,06 mm, Rolle 2 x 25 m	30 Ro/Pack	4.60



Abdeckfolie mit Gewebeklebeband 0662L

Abdeckfolie Cover Quick mit hochstatischer HDPE Folie und Gewebeklebeband, für den Innen- und Aussenbereich, geeignet auf rauen Untergründen, die Coronabeschichtung bindet Farbspritzer auf der Folie und verhindert ein unkontrolliertes Herunterlaufen der Farbe, Eigenschaften: Reissfest, temperaturbeständig bis +80°C, lösemittelbeständig, Träger: PE-kaschiertes Gewebe, Kleber: Naturkautschuk, UV-Beständigkeit: Ja, Witterungsbeständigkeit: Ja, Einsatzdauer: Bis 7 Tage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06624115	Abdeckfolie mit Gewebeklebeband PF 057, Rolle 2,70 x 17 m	BüHiJoNäWeZü	30 Ro/Pack	7.30



Abdeckfolie mit Papierklebeband 0662L

Abdeckfolie Cover Quick mit hochstatischer HDPE Folie und Papierklebeband, zur Innenanwendung, die Coronabeschichtung bindet Farbspritzer auf der Folie und verhindert ein unkontrolliertes Herunterlaufen der Farbe, Eigenschaften: Reissfest, temperaturbeständig bis +80°C, lösemittelbeständig, Träger: Halbkrepp-Papier, Kleber: Naturkautschuk, Einsatzdauer: Bis 5 Tage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
066240	Abdeckfolie mit Papierklebeband PF 054, Rolle 2,70 x 20 m	HiNäWeZü	20 Ro/Pack	6.70



Folientüre Zip Door Typ L 210 x 110 cm, mit Reissverschluss 156802L

Erstellen Sie einfach und rasch eine Schmutzschleuse zwischen Räumen, die Folientür Typ L ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet, für grössere Durchgänge verwenden Sie Typ L Plus, gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar, Reissverschluss aufgenäht, schwellenlos befahrbar, mehrfach verwendbar, transparent

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15936314	Folientüre Zip Door Typ L 210 x 110 cm, mit Reissverschluss	JoNäWeZü	10 Stk./Pack	38.20



Folientüre Magnet Door 210 x 110 cm, mit Magnetverschluss 156802L

Um Staub und Schmutz nicht in den nächsten Raum zu übertragen, eignet sich die Folientür Magnet Door hervorragend als Schmutzschleuse, diese ist auf einfache Weise, schnell montiert, die eingenähten Magnete schliessen die Türe automatisch, Magnet Door ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet, die robuste Ausführung ermöglicht eine Mehrfachanwendung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15936316	Folientüre Magnet Door 210 x 110 cm, mit Magnetverschluss	HiJoNäZü	10 Stk./Pack	45.70



Folientüre Zip Door Typ U 210 x 110 cm, mit Reissverschluss 156802L

Erstellen Sie einfach und rasch eine Schmutzschleuse zwischen Räumen, die Folientür Typ U ist für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite von 1,1 m geeignet, für grössere Durchgänge verwenden Sie Typ U Plus, rundum staubdicht, gerollte Tür mit Klettverschluss fixierbar, Reissverschluss aufgenäht, mehrfach verwendbar, transparent

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15936310	Folientüre Zip Door Typ U 210 x 110 cm, mit Reissverschluss	BüJoNäWeZü	10 Stk./Pack	38.10



PROMATIN Folien-Staubschutztür mit Reissverschluss 250 x 120 cm, Typ U 1568L

Folien-Staubschutztür mit Reissverschluss, Typ U, extra starke Folie 150 µm (transparent), 120 cm breit, Höhe 250 cm, Durchgang 70 cm x 180 cm, optimal für hochfrequentierte Bereiche und lange Einsätze, Verpackungseinheit: Karton à 40 Stück (einzelverpackt)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15936318	PROMATIN Folien-Staubschutztür mit Reissverschluss 250 x 120 cm, Typ U	Hi	40 Stk./Pack	25.00



PROMATIN Folien-Staubschutztür mit Reissverschluss - Typ A 1568L

Folien-Staubschutztür mit Reissverschluss, Typ A, extra starke Folie 150 µm (transparent), 120 cm breit, Höhe 250 cm, optimal für hochfrequentierte Bereiche und lange Einsätze, Verpackungseinheit: Karton à 40 Stück (einzelverpackt)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15936320	PROMATIN Folien-Staubschutztür mit Reissverschluss 250 x 120 cm, Typ A	BüHiNäWe	40 Stk./Pack	25.00



PROMATIN Selbstklebender Reissverschluss 1568L

Selbstklebender Reissverschluss mit ausgezeichneter Haftung, extrabreite Klebezone, Länge 213 cm, Breite 7,6 cm, Farbe blau, Set verpackt à 2 Stück, Karton à 48 Set


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
15936323	PROMATIN Selbstklebender Reissverschluss B=7,6 cm, L=213 cm, Set 2 Stück	BüHiJoNäWeZü	48 Set/Pack	23.00



PROMATIN Pendel-Staubschutztüre (65 x 180 cm), Komplett-Set ^{1568L}

Pendel-Staubschutztüre - aufgebaut innert 3 Minuten, für maximale Türgrössen 120 cm breit und 240 cm hoch, Türe schwingt in beide Richtungen und immer zurück zur geschlossenen Stellung, zur Absaugung mit Schlauch ist eine Öffnung von Ø 20 cm vorhanden, Lieferumfang: Blindrahmen aus Alu-Vierkantröhre mit Klettband und integrierten Schnellmontagestützen, Türflügel aus Aluminium mit Plexiglas-Scheibe und Spezial-Vlies, 3 Streifen Abdeckvlies inkl. Klettverschluss, Transport- und Aufbewahrungstasche, Gesamtgewicht 11 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15936326	PROMATIN Pendel-Staubschutztüre (65 x 180 cm), Komplett-Set	732.00



PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - STARTER-KIT (4,5 m) ^{1568L}

Staubwandsystem; STARTER-KIT zum Erstellen einer Staubwand mit Maximallänge 4,5 m (Höhe 170-400 cm), Lieferumfang: 4x Teleskopstangen (170-400 cm), 3x Kopfleisten 150 cm, inkl. Schutzfolie (400 cm), 16x Rohrclips, 4x Universalklemmen, 2x selbstklebender Reissverschluss, 1x Tragetasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15936356	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - STARTER-KIT (4,5 m)	Hi	750.00



PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - PRO-KIT (7,2 m) ^{1568L}

Staubwandsystem; PRO-KIT zum Erstellen einer Staubwand mit Maximallänge 7,2 m (Höhe 170-400 cm), Lieferumfang: 7x Teleskopstangen (170-400 cm), 2x Kopfleisten 90 cm, 2x Kopfleisten 120 cm, 2x Kopfleisten 150 cm, inkl. Schutzfolie (400 cm), 28x Rohrclips, 7x Universalklemmen, 2x selbstklebender Reissverschluss, 2x Tragetasche


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15936359	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - PRO-KIT (7,2 m)	Hi	1250.00



PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - MASTER-KIT (14,4 m) ^{1568L}

Staubwandsystem; MASTER-KIT zum Erstellen einer Staubwand mit Maximallänge 14,4 m (Höhe 170-400 cm), Lieferumfang: 12x Teleskopstangen (170-400 cm), 2x Kopfleisten 90 cm, 2x Kopfleisten 120 cm, 1x Kopfleiste 120 cm (mit Zip-Up-Set „Tür“), 6x Kopfleisten 150 cm, inkl. Schutzfolie (400 cm), 48x Rohrclips, 12x Universalklemmen, 2x Tragetasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Set
15936362	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - MASTER-KIT (14,4 m)	2389.00



PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - MODULE ^{1568L}

Staubwandsystem; MODUL - (90,120,150) zur Erweiterung, Lieferumfang: 1x Teleskopstange (170-400 cm), 1x Kopfleiste 90, 120 oder 150 cm, inkl. Schutzfolie (Höhe 400 cm), 4x Rohrclips, 1x Universalklemme

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Set
15936368	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - MODUL-90 (0,9 m)	175.00
15936370	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - MODUL-120 (1,2 m)	177.00
15936372	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - MODUL-150 (1,5 m)	180.00



PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - DOOR-KIT (1,2 m) ^{1568L}

Staubwandsystem; DOOR-KIT, zum Erstellen einer Durchgangstür (Breite 1,2 m) im Staubwandsystem (Höhe 170-400 cm), Lieferumfang: 2x Teleskopstangen (170-400 cm), 1x Kopfleiste 120 cm, 1x Schutzfolie (400 cm) mit vormontierten Zip-Up Set, 8x Rohrclips, 2x Universalklemmen, 1x Klebeband, 1x Tragetasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15936353	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - DOOR-KIT (1,2 m)	Hi	480.00



PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - DOOR-Ersatzwand (400) ^{1568L}

Staubwandsystem; DOOR-Ersatzwand - Ersatzfolie schwer entflammbar zu Modul 120 cm, Lieferumfang: 1x Schutzfolie 120 cm (400 cm) mit vormontierten Zip-Up Set

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936311	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - DOOR-Ersatzwand (400)	Hi	110.00



PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - SCHUTZFOLIE (Ersatz) ^{1568L}

Staubwandsystem; SCHUTZFOLIE - (90,120,150), Höhe 400 oder 550 cm - Ersatzfolie schwer entflammbar zu Modul 90, 120 oder 150 cm, Lieferumfang: 3x Schutzfolie

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15936325	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - SCHUTZFOLIE-90 (400), Set 3 Stück	Hi	40.00
15936327	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - SCHUTZFOLIE-120 (400), Set 3 Stück	Hi	49.00
15936329	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - SCHUTZFOLIE-150 (400), Set 3 Stück	Hi	58.00
15936331	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - SCHUTZFOLIE-90 (550), Set 3 Stück		54.00
15936333	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - SCHUTZFOLIE-120 (550), Set 3 Stück		66.00
15936335	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - SCHUTZFOLIE-150 (550), Set 3 Stück		77.00



PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - TELESKOPSTANGE ^{1568L}

Staubwandsystem; TELESKOPSTANGE als Ersatz, Lieferumfang: Teleskopstange (170-400 cm) mit RingTop, 4x Rohrclips, 1x Universalklemme

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Set
15936403	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - TELESKOPSTANGE	152.00



PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - VERLÄNGERUNGSSTANGE ^{1568L}

Staubwandsystem; VERLÄNGERUNGSSTANGE zur Verlängerung der Teleskopstange auf Gesamthöhe 550 cm, Lieferumfang: Verlängerungsstange (verlängert Teleskopstange um 150 cm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15936405	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - VERLÄNGERUNGSSTANGE	90.00



PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - RING-TOP-Ersatzteil 1568L

Staubwandsystem; RING-TOP-Ersatzteil zu Teleskopstange

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15936407	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - RING-TOP-Ersatzteil	25.00



PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - ROHRCLIPS 1568L

Staubwandsystem; ROHRCLIPS, Ersatz-Rohrclips zur Befestigung der Schutzfolie an der Teleskopstange, Set à 24 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15936451	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - ROHRCLIPS, Set 24 Stück	Hi	31.00



PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - HEADERCLIPS 1568L

Staubwandsystem; HEADERCLIPS, Ersatz-Headerclips zur Befestigung der Schutzfolie an der Kopfleiste, Set à 12 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15936454	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - HEADERCLIPS, Set 12 Stück	Hi	16.00



PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - SEITENWANDABDICHTUNG 1 m 1568L

Staubwandsystem; SEITENWANDABDICHTUNG 1 m, komprimierbares Schaumstoffprofil zum seitlichen Abdichten bei Staubwänden, Länge 100 cm, Set à 8 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15936457	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - SEITENWANDABDICHTUNG 1 m, Set 8 Stück	Hi	28.00



PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - KOPFLEISTEN 1568L

Staubwandsystem; KOPFLEISTE - (90,120,150) Länge 90, 120 oder 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15936462	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - KOPFLEISTE-90 (0,9 m)	22.00
15936464	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - KOPFLEISTE-120 (1,2 m)	25.00
15936466	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - KOPFLEISTE-150 (1,5 m)	28.00



PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - SCHAUMSTOFF (zu Kopfleiste) 1568L

Staubwandsystem; SCHAUMSTOFF - (90,120,150) zu Kopfleiste, Länge 90, 120 oder 150 cm cm, Set à 3 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Set
15936469	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - SCHAUMSTOFF-90 (0,9 m), Set 3 Stück	13.00
15936471	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - SCHAUMSTOFF-120 (1,2 m), Set 3 Stück	14.00
15936473	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - SCHAUMSTOFF-150 (1,5 m), Set 3 Stück	15.00



PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - Zubehörtasche leer 1568L

Staubwandsystem; Zubehörtasche (leer) für sämtliches Curtain-Wall-Zubehör und -Kleinmaterial, mit Fächern innen und aussen, Masse: 30 x 22 x 25 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936480	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - Zubehörtasche leer	Hi	34.00



PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - Tragetasche leer (180 cm) 1568L

Staubwandsystem; Tragetasche (leer) für problemlosen und professionellen Transport, Masse: 62 x 43 x 180 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15936482	PROMATIN CURTAIN-WALL Staubwandsystem - Tragetasche leer (180 cm)	75.00

3M Handabdeckgerät Scotch Blue M1000SB 1502L


Das Scotch Blue Abdeckgerät M1000SB von 3M™ ist aus schlagfestem Kunststoff gefertigt, der Handabdecker ist mit einem ergonomischen Handgriff ausgestattet, im Lieferumfang enthalten sind 2 Abreisschienen à je 152 mm, für breiteres Abdeckpapier können diese mit dem mitgelieferten Verbindungsstück aneinandergesteckt werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153060	3M Handabdeckgerät Scotch Blue M1000SB	BüHiJoNäWeZü	67.00

Krepp Abdeckband, permafex 120 ECO 0676L


Ideal für die einfache Anwendung bei Maler-, Lackier- oder Fugenarbeiten, haftet zuverlässig und lässt sich innert 1 Tag mühelos entfernen ohne Rückstände zu hinterlassen, nicht für Naturstein geeignet! Eigenschaften: Anwendungsdauer 1 Tag, temperaturbeständig bis +50°C, bedingte Wasser- und Lösemittelbeständigkeit, Träger: Halbkrepp-Papier, Kleber: Naturkautschuk, Klebkraft (auf Stahl): 2.1 N/cm +/-15%, Bruchdehnung: 5% +/-2%, Reissfestigkeit: 32 N/cm +/-10 %

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06760902	Krepp Abdeckband PF 120 ECO Papier 19 mm, Rolle 50 m	Hi	48 Ro/Pack	1.70
06760904	Krepp Abdeckband PF 120 ECO Papier 25 mm, Rolle 50 m	BüHiNäWe	36 Ro/Pack	2.30
06760906	Krepp Abdeckband PF 120 ECO Papier 30 mm, Rolle 50 m	HiNä	32 Ro/Pack	2.70
06760908	Krepp Abdeckband PF 120 ECO Papier 38 mm, Rolle 50 m	BüNä	24 Ro/Pack	3.40
06760910	Krepp Abdeckband PF 120 ECO Papier 50 mm, Rolle 50 m	BüNäWe	24 Ro/Pack	4.50

Krepp Abdeckband, permafex 125 TOP 0676L


Hochprägniertes Papierklebeband geeignet für den Maler- und Gipsbereich sowie für den allgemeinen Einsatz im Baugewerbe, auch nach mehreren Tagen rückstandslos entfernbar, nitrofest und chemisch neutral, NICHT für Naturstein geeignet! Eigenschaften: Anwendungsdauer bis 5 Tage, temperaturbeständig bis +110°C, gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit, hohe Widerstandsfähigkeit, Träger: Imprägniertes Halbkrepp-Papier, Kleber: Kautschuk, Klebkraft (auf Stahl): 2.3 N/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
067612	Krepp Abdeckband PF 125 TOP Papier 19 mm, Rolle 50 m	HiNäWeZü	48 Ro/Pack	2.80
067614	Krepp Abdeckband PF 125 TOP Papier 25 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	36 Ro/Pack	3.60
067616	Krepp Abdeckband PF 125 TOP Papier 30 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	32 Ro/Pack	4.40
067617	Krepp Abdeckband PF 125 TOP Papier 38 mm, Rolle 50 m	HiWe	24 Ro/Pack	5.50
067619	Krepp Abdeckband PF 125 TOP Papier 44 mm, Rolle 50 m		20 Ro/Pack	6.30
067620	Krepp Abdeckband PF 125 TOP Papier 50 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	24 Ro/Pack	7.20
067626	Krepp Abdeckband PF 125 TOP Papier 100 mm, Rolle 50 m		12 Ro/Pack	14.40

Washi-Klebeband, permafex 710 0678L


Abdeckband mit original japanischem Reispapier, ideal für Maler- und Gipserarbeiten sowie für den allgemeinen Einsatz im Baugewerbe, anwendbar im Innen- und Aussenbereich, geeignet für verschiedenste Oberflächen wie: PVC, Holz, Aluminium und verzinktes Blech, nicht für Naturstein geeignet! Eigenschaften: Gute UV-Beständigkeit, rückstandslos entfernbar, innen bis zu 3 Monate, aussen bis zu 1 Monat, temperaturbeständig bis +80°C (kurzzeitig bis +150°C), gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit, minimale Farbkanten dank dünnem Trägermaterial, Träger: Reispapier mit Lateximprägung, Kleber: Acrylatkleber, Banddicke: 0.095 mm, Klebkraft auf Stahl: 1.8 N/cm, Bruchdehnung: 5.6%, Reissfestigkeit: 20 N/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06753016	Washi-Klebeband PF 710 gelb 36 mm, Rolle 50 m	Nä	24 Ro/Pack	8.10
06753012	Washi-Klebeband PF 710 gelb 24 mm, Rolle 50 m		36 Ro/Pack	5.30
06753014	Washi-Klebeband PF 710 gelb 30 mm, Rolle 50 m		30 Ro/Pack	6.40

Washi-Klebeband, permafex 710 0678L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06753018	Washi-Klebeband PF 710 gelb 48 mm, Rolle 50 m	Nä	18 Ro/Pack	10.60


Washi-Klebeband faserverstärkt, permafex 770 TOP 0678L

Washi-Abdeckband aus einem faserverstärkten japanischen Reispapier, dank dieser Verstärkung weist das Permafex 770 eine hohe Abriebfestigkeit auf, geeignet für den Einsatz auf rauen und unebenen Oberflächen, hohe UV-Beständigkeit und randscharfe Farbkanten, Eigenschaften: Rückstandslos entfernbar, innen bis zu 5 Monate, aussen bis zu 4 Monate, temperaturbeständig bis +80°C (kurzzeitig bis +150°C), gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit, Träger: Faserverstärktes Reispapier, Kleber: Acrylat-Kleber, Klebkraft (auf Stahl): 2.0 N/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
067572	Washi-Klebeband faserverstärkt PF 770 TOP orange 25 mm, Rolle 50 m	BüHiNäWe	36 Ro/Pack	10.20
067574	Washi-Klebeband faserverstärkt PF 770 TOP orange 38 mm, Rolle 50 m	BüHiNäWeZü	24 Ro/Pack	15.60
067576	Washi-Klebeband faserverstärkt PF 770 TOP orange 50 mm, Rolle 50 m	BüHiNäWeZü	16 Ro/Pack	20.40


Washi-Klebeband sensitiv, permafex 790 (Tapetenband) 0678L

Ultra leichtes Washi Tapetenband mit sehr geringer Klebkraft, besonders geeignet für empfindliche Untergründe wie z.B. Papier, Tapeten, Stoffe, Beschichtungen und frisch gestrichene Flächen, die Eignung des Bandes auf sehr heiklen Oberflächen ist vorgängig zu prüfen, der Einsatz auf Sichtbeton, Naturstein, eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen, Eigenschaften: Gute UV-Beständigkeit, Einsatzdauer 14 Tage, temperaturbeständig bis +80°C, randscharfe Farbkanten dank dünnem Trägermaterial, Träger: Japanisches Reispapier, Kleber: Acrylat, Banddicke: 0.075 mm, Bruchdehnung: 3.5%, Reissfestigkeit: 30 N/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06753030	Washi-Klebeband sensitiv PF 790 rosa 25 mm, Rolle 50 m	HiNäWe	36 Ro/Pack	5.90
06753032	Washi-Klebeband sensitiv PF 790 rosa 30 mm, Rolle 50 m		32 Ro/Pack	7.00
06753034	Washi-Klebeband sensitiv PF 790 rosa 38 mm, Rolle 50 m		24 Ro/Pack	8.90

Krepp Easy-Papierabklebeband das Robuste 0678L



Schwach gekrepptes Papierklebeband mit mittlerer Klebkraft, sehr hoher Reissfestigkeit und besonders guter Nassfestigkeit, UV- und temperaturbeständig, leicht und rückstandslos entfernbar, Trägermaterial: Papier, Flachkrepp, Farbe: Gelb, Dicke: 0,15 mm, Reissfestigkeit: 122 N/25 mm, Reissdehnung: 9%, Klebstoffart: Natur-Kautschuk, Klebkraft auf Stahl: 7,5 N/25mm, Temperaturbeständigkeit: +110°C/1h, UV-Beständigkeit: 14 Tage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06747232	Krepp Easy-Papierabklebeband das Robuste 25 mm, Rolle 50 m	BüNä	36 Ro/Pack	5.70
06747234	Krepp Easy-Papierabklebeband das Robuste 30 mm, Rolle 50 m		32 Ro/Pack	7.00
06747236	Krepp Easy-Papierabklebeband das Robuste 38 mm, Rolle 50 m		24 Ro/Pack	8.70
06747238	Krepp Easy-Papierabklebeband das Robuste 50 mm, Rolle 50 m	BüHiNä	24 Ro/Pack	11.40



BAU

Zu jeder Lösung das richtige Produkt.



Ob zum Schützen, Kleben oder Dichten & Dämmen – in unserem Permafix Sortiment finden Sie für jede Situation das richtige Produkt. Wir beraten Sie gerne: 071 844 12 12.

Permapack AG | 9401 Rorschach | permapack.ch



Washi-Klebeband SUNNYPaper das Goldene UV Medium 0678L

Extra dünnes, glattes Reispapierklebeband mit mittlerer Klebkraft, sehr anschmiegsam und nassfest, ideal für wasser verdünnbare Materialien, für glatte Untergründe, für Innen- und Aussenanwendung geeignet, besonders flache Farbkanten durch extra dünnes Papier, Trägermaterial: Papier, glatt, Farbe: Gold-gelb, Dicke: 0,085 mm, Reissfestigkeit: 83 N/25 mm, Reissdehnung: 5%, Klebstoffart: Acrylat, Klebkraft auf Stahl: 3,5 N/25mm, Temperaturbeständigkeit: Bis +80°C, UV-Beständigkeit: Bis zu 60 Tage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06747215	Washi-Klebeband SUNNYPaper das Goldene UV Medium 19 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWe	48 Ro/Pack	4.70
06747217	Washi-Klebeband SUNNYPaper das Goldene UV Medium 25 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	40 Ro/Pack	6.10
06747219	Washi-Klebeband SUNNYPaper das Goldene UV Medium 30 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	32 Ro/Pack	7.40
06747221	Washi-Klebeband SUNNYPaper das Goldene UV Medium 38 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	24 Ro/Pack	9.40
06747223	Washi-Klebeband SUNNYPaper das Goldene UV Medium 50 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	20 Ro/Pack	12.10



Betongewebeband gelb, permafix 290 ECO 0678L

Betongewebeband für allgemeine Arbeiten im Baubereich, hohe Klebkraft, reissfest und gute Witterungsbeständigkeit, Eigenschaften: Leicht einreiss- und abrollbar, wasserfeste Ausrüstung, nicht korrosiver Kleber, Träger: PE-kaschiertes Baumwollgewebe, Kleber: Kautschuk / Hotmelt, Temperaturbeständigkeit: -10°C bis +75°C, Witterungsbeständigkeit: Ja, Klebkraft (auf Stahl): 8.0 N/cm, Einsatzdauer bis zu 5 Tage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
067825	Betongewebeband gelb PF 290 ECO 44 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWe	28 Ro/Pack	7.10



Betongewebeband blau, permafix 291 PRO 0678L

Grobmaschiges Betongewebeband mit hoher Klebkraft, gut einreissbar, gute Witterungs- und Temperaturbeständigkeit, hohe Reissfestigkeit, Eigenschaften: Leicht einreiss- und abrollbar, wasserfeste Ausrüstung, nicht korrosiver Kleber, gute Abrieb- und Reissfestigkeit, Träger: PE-kaschiertes Baumwollgewebe, Kleber: Kautschuk, Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +65°C, Witterungsbeständigkeit: Ja, Klebkraft (auf Stahl): 3.7 N/cm, Einsatzdauer bis zu 5 Tage

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Ro
067826	Betongewebeband blau PF 291 PRO 44 mm, Rolle 50 m	24 Ro/Pack	12.70



Betongewebeband gelb, permafix 293 TOP 0678L

Feinmaschiges Betongewebeband ideal für Arbeiten im Baubereich, mit feinmaschigem Gewebe und hoher Klebkraft auch bei niedrigen Temperaturen, sehr gute Witterungs- und Temperaturbeständigkeit, Eigenschaften: Leicht einreiss- und abrollbar, formanpassungsfähig, wasserfeste Ausrüstung, nicht korrosiver Kleber, hohe Abrieb- und Reissfestigkeit, Träger: PE-kaschiertes Polyestergewebe, Kleber: Kautschuk, Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +65°C, Witterungsbeständigkeit: Ja, Klebkraft (auf Stahl): 3.7 N/cm, Einsatzdauer bis zu 5 Tage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
067828	Betongewebeband gelb PF 293 TOP 44 mm, Rolle 50 m	BüHiJoNäWeZü	24 Ro/Pack	15.90
067830	Betongewebeband gelb PF 293 TOP 50 mm, Rolle 50 m		24 Ro/Pack	17.80



Betongewebeband silber, permafrix 295 High-Tack 0678L

High-Tack Betongewebeband mit sehr hoher Klebkraft, ideal zum Abkleben und Befestigen auf rauen Untergründen im Innen- und Aussenbereich, Eigenschaften: Extrem reissfestes Gewebe und trotzdem leicht von Hand einreissbar, Träger: PE-kaschiertes Polyestergewebe, Kleber: Kautschuk, Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +65°C, Witterungsbeständigkeit: Ja, Klebkraft (auf Stahl): 6.0 N/cm, Einsatzdauer bis zu 5 Tage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
067832	Betongewebeband silber PF 295 High-Tack 44 mm, Rolle 50 m	BüHIJoNäWe	24 Ro/Pack	15.50
067833	Betongewebeband silber PF 295 High-Tack 50 mm, Rolle 50 m		24 Ro/Pack	20.30



Betongewebeband blau, permafrix 296 (Langzeit) 0678L

Betongewebeband mit erhöhter UV-Beständigkeit, geeignet für Anwendungen von bis zu vier Wochen (abhängig von Untergrund und Belastung), für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich, NICHT für Naturstein geeignet ! Eigenschaften: Leicht einreissbar, gute Abrieb- und Reissfestigkeit, nicht korrosiver Kleber, Träger: PE-kaschiertes Gewebe, Kleber: Kautschuk, Temperaturbeständigkeit: Bis +80°C, UV-Beständigkeit: Ja, Witterungsbeständigkeit: Ja, Klebkraft (auf Stahl): 4.6 N/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
067834	Betongewebeband blau PF 296 (Langzeit) 25 mm, Rolle 25 m	HIJo	60 Ro/Pack	5.20
067836	Betongewebeband blau PF 296 (Langzeit) 50 mm, Rolle 25 m	BüHIJoNäZü	30 Ro/Pack	10.30



Betongewebeband blau 3M 8979 (UV-beständig) 0678L

Universell einsetzbares Klebeband, das durch seine UV-Beständigkeit bis zu 12 Monate für Aussenanwendungen geeignet ist, es lässt sich bis zu 6 Monate rückstandsfrei entfernen, ist feuchtigkeitsbeständig und abriebfest

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ro	Staffelpreis CHF / Ro
067262	Betongewebeband blau 3M 8979 UV-beständig 48 mm, Rolle 54,8 m	Zü	24 Ro/Pack	67.50	63.50



Betongewebeband weiss tesa 4662 Medium Steinband 0678L

Allzweckgewebeband aus 27 mesh PET/Baumwollgewebe und Naturkautschukklebemasse mit ausgezeichneter Klebkraft auch auf rauen Untergründen (z.B. Mauerwerk, Holz), wasserfest, anschmiegsam und flexibel, Technische Daten: Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe, Dicke: 230 µm, Klebmasse: Naturkautschuk, Klebkraft auf Stahl: 4.4 N/cm, Reissdehnung: 15%, Reisskraft: 30 N/cm, Temperaturbeständigkeit (30 Min.): +95°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
067412	Betongewebeband weiss tesa 4662 Medium Steinband 48 mm, Rolle 50 m	BüHIINäWeZü	24 Ro/Pack	14.10



Langzeitgewebeband, permafrix 298 0678L

Hochwertiges Langzeitgewebeband mit Acrylat-Kleber, geeignet für den Einsatz auf eloxiertem Aluminium und auf einer Vielzahl von Natursteinen, das UV-beständige Band kann je nach Anwendung bis zu 3 Monate eingesetzt werden, vielseitig einsetzbar im Metall- und Leichtmetallbau, im Innenausbau sowie Gartenbau, Eigenschaften: Wasserfest, witterungsbeständig, hohe Formstabilität, nicht korrosiver Kleber, leicht einreiss- und abrollbar, Träger: Polyethylen-Flachgarn, Kleber: Acrylat, Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +70°C, UV-Beständigkeit: 3 Monate, Klebkraft (auf Stahl): 3.6 N/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
067845	Langzeitgewebeband PF 298 grün 38 mm, Rolle 50 m	BüHi	48 Ro/Pack	18.30
067847	Langzeitgewebeband PF 298 grün 50 mm, Rolle 50 m	JoNäZü	30 Ro/Pack	26.20



Bautenschutzband, permafrix 279 TOP 0678L

Permafrix 279 TOP Bautenschutzband kann bis zu acht Wochen nach dem Verarbeiten noch rückstandsfrei abgezogen werden, ausgezeichnet geeignet für Kunststoffoberflächen, keine Verfärbung durch Weichmacherwanderung, ebenfalls geeignet für temporäre Markierungen z.B. auf Turnhallenböden, NICHT für Naturstein geeignet ! Eigenschaften: Sehr formanpassungsfähig, leicht einreiss- und abrollbar, nicht korrosiver Kleber, Träger: Polyethylen-Folie, Kleber: Acrylat, Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +60°C, UV-Beständigkeit: Ja, Witterungsbeständigkeit: Ja, Klebkraft (auf Stahl): 1.3 N/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
067824	Bautenschutzband PE orange PF 279 TOP 50 mm, Rolle 33 m	HiZü	36 Ro/Pack	10.50



Aluminiumklebeband Coroplast 910 SE 0676L

Hochwertiges Aluminiumklebeband für Abdichtungen von Rohrleitungen, Lüftungskanälen und aluminiumkaschierten Dämmstoffen, hohe Abriebfestigkeit des Aluminiums, ausgezeichnete Wasser- und Wasserdampfsperre, Eigenschaften: Ausgezeichnet alterungsbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +80°C, schwer entflammbar, gute Klebkraft auch bei tiefen Temperaturen, Träger: Aluminiumfolie, weich, glatt, Kleber: Transparenter Syntheseklebstoff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
067712	Aluminiumklebeband Coroplast 910 SE 50 mm, Rolle 50 m	BüHIJoNäWeZü	24 Ro/Pack	12.60
067715	Aluminiumklebeband Coroplast 910 SE 100 mm, Rolle 50 m		12 Ro/Pack	25.20



PVC Verpackungsklebeband, permafrix 8100 0676L

PVC-Selbstklebeband auf Naturkautschuk-Basis mit sehr hoher Reissfestigkeit und Alterungsbeständigkeit, sowie leisem Abrollverhalten und sehr guter Anfangshaftung, zum Gebrauch mit allen handelsüblichen Handabrollern, besonders geeignet für schwere Packgüter mit hohen Anforderungen an Stabilität und Haftung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
067638	PVC Verpackungsklebeband PF 8100 transparent 25 mm, Rolle 66 m		72 Ro/Pack	2.80
067639	PVC Verpackungsklebeband PF 8100 havannabraun 25 mm, Rolle 66 m	Hi	72 Ro/Pack	2.80
067642	PVC Verpackungsklebeband PF 8100 transparent 38 mm, Rolle 66 m		48 Ro/Pack	3.50
067643	PVC Verpackungsklebeband PF 8100 havannabraun 38 mm, Rolle 66 m		48 Ro/Pack	3.50
067644	PVC Verpackungsklebeband PF 8100 transparent 50 mm, Rolle 66 m		36 Ro/Pack	4.50
067650	PVC Verpackungsklebeband PF 8100 havannabraun 50 mm, Rolle 66 m	Zü	36 Ro/Pack	4.50



Tesa Verpackungs-Klebeband PP, transparent 0678L

Verpackungsklebeband mit besonders hoher Anfangsklebkraft auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse (HiTack)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Ro	Staffelpreis CHF / Ro
067434	Tesa Verpackungs-Klebeband PP transparent 50 mm, Rolle 66 m	BüHIJoNäWe	36 Ro/Pack	5.60	5.10



Elektro-Isolierband PVC, permafrix 9420 1502L

Das Premium Elektroisolerband Permafrix 9420 wird für allgemeine Isolierarbeiten zum Umwickeln von Kabelenden, Abzweigungen und zum Isolieren von Spulen verwendet, das Band besitzt eine sehr gute Schmiegsamkeit, erleichtert die farbige Kennzeichnung und ist selbstverlöschend, Träger: Polyvinylchlorid, Klebstoff: Kautschuk, Klebkraft (auf Stahl): 1.8 N/cm, Durchschlagfestigkeit: 4 kV, Zugfestigkeit: 30 N/cm, Temperaturbeständigkeit: Bis +90°C, Zertifikat: VDE

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06786202	Elektro-Isolierband PVC PF 9420 19 mm, Rolle 25 m (blau)	BüHiNä	10 Ro/Beutel	3.90
06786204	Elektro-Isolierband PVC PF 9420 19 mm, Rolle 25 m (braun)		10 Ro/Beutel	3.90
06786206	Elektro-Isolierband PVC PF 9420 19 mm, Rolle 25 m (gelb)	BüHiNäWe	10 Ro/Beutel	3.90
06786208	Elektro-Isolierband PVC PF 9420 19 mm, Rolle 25 m (gelb-grün)		10 Ro/Beutel	3.90
06786210	Elektro-Isolierband PVC PF 9420 19 mm, Rolle 25 m (grau)		10 Ro/Beutel	3.90
06786212	Elektro-Isolierband PVC PF 9420 19 mm, Rolle 25 m (rot)	BüHiNäWe	10 Ro/Beutel	3.90
06786214	Elektro-Isolierband PVC PF 9420 19 mm, Rolle 25 m (schwarz)	BüHiJoNäWeZü	10 Ro/Beutel	3.90
06786216	Elektro-Isolierband PVC PF 9420 19 mm, Rolle 25 m (weiss)	Bü	10 Ro/Beutel	3.90
06786218	Elektro-Isolierband PVC PF 9420 19 mm, Rolle 25 m (grün)		10 Ro/Beutel	3.90



Doppelseitiges Klebeband transparent, permafrix 525 0678L

Doppelseitiges Klebeband mit sehr stabiler Folie, haftet auf den meisten Untergründen (z.B. ABS, PET, Stahl, PE, PP, PVC oder PC), für eine dauerhafte Verklebung von Teppichen, Teppichsockeln, Plakaten, Displays, Profilen, Dekorfolien oder als Montagehilfe von Werkstücken zum Beispiel im Küchenbau, ausgezeichnete Weichmacherbeständigkeit, gut von Hand einreissbar, sehr hohe Haftkraft auf glatten wie auf rauen Untergründen, sehr hohe Alterungsbeständigkeit, Träger: Polyesterfolie, Kleber: Synthetischer Kautschuk, Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +120°C (kurzzeitig bis +200°C), Klebkraft (auf Stahl): 4.5 N/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06792516	Doppelseitiges Klebeband transparent PF 525 50 mm, Rolle 33 m	Zü	24 Ro/Pack	12.90



Messeverlegeband (transparent) mit Gewebeträger, permafrix 529 0678L

Messeverlegeband (transparent) mit einem Gewebe, einer asymmetrischer Klebkraft und einem synthetischen Kautschuk-Kleber, mit erhöhter Klebkraft auf der oberen Seite und einer schwächeren Klebkraft auf der unteren, das Verlegeband kann so nach der Veranstaltung ohne Klebrückstände problemlos entfernt werden, Träger: Polyesterfolie, Kleber: Synthetischer Kautschuk, Temperaturbeständigkeit: -10°C bis +75°C, Klebkraft (auf Stahl): 8 N/cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
06792527	Messeverlegeband mit Gewebeträger PF 529 50 mm, Rolle 25 m	HiNäWe	24 Ro/Pack	15.80

Kehrriechtsäcke / Sammelsäcke-PE-Recycling / BigBag / Abdeckhauben / Stretchfolie / Jute-Säcke



Kehrriechtsäcke PE mit Zugbandverschluss 0669L

Abfallsack mit Zugbandverschluss. 50% PE-Regenerat, OKS-Qualität, 35 Liter: 20 Rollen pro Pack, 60 Liter: 25 Rollen pro Pack, 110 Liter: 20 Rollen pro Pack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
066326	Kehrriechtsäcke mit Zugband 35 Liter, Rolle 20 Sack	BüHiJoNäWeZü	20 Ro/Pack	5.50
066327	Kehrriechtsäcke mit Zugband 60 Liter, Rolle 10 Sack	BüHiJoNäWeZü	25 Ro/Pack	4.70
06632803	Kehrriechtsäcke mit Zugband 110 Liter, Rolle 10 Sack	Nä	20 Beutel/Pack	7.20



Kehrriechtsackhalter „Stahl verzinkt“ für 110 Liter-Säcke 1593L

Stationär, feuerverzinkt, mit Deckel, für Kehrriechtsäcke 110 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
06632815	Kehrriechtsackhalter „Stahl verzinkt“ für 110 Liter-Säcke	HiNä	226.55



Kehrriechtsackhalter „Kunststoff“ Trespolo für 110 Liter-Säcke 1593L

Aus Kunststoff grün, mit Sackhalterring und Deckel, Höhe 87 cm, Ø 54 cm, für Kehrriechtsäcke 110 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
06632822	Kehrriechtsackhalter „Kunststoff“ Trespolo für 110 Liter-Säcke	71.35



LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

Plastiksäcke (leer) PE 0,19 mm, Format 120 x 60 cm 0662L

Stabile Säcke aus 100% Polyethylen (recyclebar), mit Bodennaht, schweisbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
066344	Plastiksäcke (leer) PE 0,19 mm, Format 120 x 60 cm	BüHiJoNäWeZü	4.40



Sammelsäcke/Recyclingsäcke für PE-Folien 0657L

Sammelsäcke für PE-Folien-Recycling, Volumen ca. 200 Liter, Rücknahmebedingungen: Polyethylen-Folien, Rücknahmeausschluss: Verunreinigtes und nasses Material, Entsorgungskosten für verunreinigtes oder nasses Material sowie für Fremdprodukte gehen zu Lasten des Auftraggebers

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Sack
066332	Sammelsäcke/Recyclingsäcke für PE-Folien, Volumen 200 Liter	BüHiJoNäWeZü	10 Sack/Ro	9.00



Big-Bag (4-Schlaufensack) mit Hug-LOGO, 87/87/125 cm (1,5 to) 0670L

4-Schlaufensack (2 Schlaufen am Boden, zum Entleeren) aus PP-Bändchengewebe, unbeschichtet, uv-stabilisiert, Format 91 x 91 x 130 cm, weiss / schwarz bedruckt mit Hug Baustoffe AG - LOGO, Beladung bis 1'500 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
06632105	Big-Bag (4-Schlaufensack) mit Hug-LOGO, 91 x 91 x 130 cm (1,5 to)	BüHiJoNäWeZü	24.50



Big-Bag Eternit für Rückbau 1971L

SWL 1'500 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
191110	Eternit Big-Bag 140/100/80 cm (für Rückbau Largo)	BüNä	25.10
191112	Eternit Big-Bag 260/125/30 cm (für Rückbau Ondapress)	BüNä	20.90



Abdeckhauben PE für Euro-Paletten 0669L

Zum Abdecken von Material auf EURO-Paletten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
066338	Abdeckhaube PE 0,10 mm, 125/107/130 cm (EURO)	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	4.70



Abdeckhauben PE für Gipskarton-Paletten 0669L

Zum Abdecken von Material auf GKP-Paletten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
066340	Abdeckhaube PE orange 0,15 mm 125/2 x 60/200 cm (GKP)	BüHiJoNäWeZü	11.70



Handstretch-Folie PE, innen haftend, permafrix 6670 0662L

Handstretchfolien für Standard-Anwendungen schützen Ihre Güter vor Staub, Nässe und Transportschäden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
066244	Handstretch-Folie PE 23 my, innen haftend, PF 6670, Rolle 0,50 x 300 m	BüHiJoNäWeZü	6 Ro/Pack	43.70



Abrollgerät aus Chromstahl für Handstretch-Folie, permafrix 6695 1502L

Abrollgerät für Handstretchfolien, aus Chromstahl, 2-teilig, mit Kugellager, garantiert besseres Handling, durch gleichmässiges und leichtes Abrollen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156425	Abrollgerät aus Chromstahl für Handstretch-Folie PF 6695	BüHiNäWe	221.00



Jutesäcke H 305 40/70 cm mit Band 0666L

Kopfsaum, L-genäht, mit Verschlussband, für ca. 25-30 kg Sand

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
068045	Jutesäcke H 305 40/70 cm mit Band	BüHiNäZü	25 Stk./Bund	6.70	6.20



Hydraulikschlauch

Sofortservice für Schläuche, Armaturen, Anschlüsse.

Wir konfektionieren Ihren Hydraulikschlauch im Nu.
Massgeschneidert und unkompliziert.

Wartungstützpunkt
Hinwil | Nänikon



Standorte

hug-baustoffe.ch

Inhaltsverzeichnis

14 Absperrung & Signalisation: Bauwandplatten / Mobilzäune / Absperrlatten / Warnleuchten / Tafeln

Bauwandplatten / Mobilzäune / Bakenfüsse / Absperrgitter / Absperrzäune / Schachtabsperrung . . .	922
Absperrlatten / Bakenfuss / Lattenhalter / Absperrböckli / Absperrband / Absperrkette.	926
Signallampen-/ Warnleuchten / Triopan / Verkehrskegel / Verkehrsschilder / Tafeln	930

A

Absperrband rot/weiss	928
Absperrböckli klappbar	928
Absperrkette rot/weiss	929
Absperrlatten-Holz	926
Absperrlatten-Reflektoren	926
Absperrung-Bakenfuss	922, 926
Absperrung-Eckständer	927
Absperrung-Längsständer	927
Absperrung-Lattenhalter	927-928
Absperrung-Lattenständer	927
Absperrung Schacht	924
Absperrung-Scherengitter	923
Absperrung-Standrohr	933
Absperrzaun-PE-orange	925
Adapter für Verkehrskegel	933

B

Bakenfuss-Absperrpfosten	927
Bakenfuss-Absperrung	922, 926
Bakenfuss-Rohrschuh/Reduktion	926
Batterie-Signal-Lampe	930
Baustellen-Einfriedung	922
Baustellen-Warnleuchte	930-931
Baustellen-Warnsignal	934
Bauwandplatte X-Struktur	922
Bauzaun-Blende	923
Bauzaun-Drehgelenk	923
Bauzaun-Laufrolle	923
Bauzaun M400	922
Bauzaun-Transport-Traverse	922
Bauzaun-Verbindung	923
Betreten-verboten-Plane	937
Betreten-verboten-Tafel	937
Brücke-Grabenbrücke	925

D

Drehgelenk-Mobil-/Bauzaun	923
Drehkelle-Baustelle	937

E

Eckständer-Absperrung	927
Einfriedung-Baustellen	922

F

Fahrtrichtung-Tafel	935-936
Faltsignal-Baustelle	931
Faltsignal-Gefahr	931
Faltsignal-Holzschlag	931

G

Grabenbrücke	925
--------------	-----

H

Halterung-Signaltafel	933-934
Helmpflicht-Tafel	937
Holz-Absperrlatten	926

K

Kantholz-Lattenhalter/Stahlpfahl	928
----------------------------------	-----

Klappbake R2	932
--------------	-----

L

Lampenadapter- Verkehrskegel	933
Lampe-Signallampe	930-931
Längsständer-Absperrung	927
Lattenhalter-Absperrung	927
Lattenhalter/Stahlpfahl-Kantholz	928
Lattenpfahl-Absperrung	928
Lattenständer-Absperrung	927
Laufrolle-Mobil-/Bauzaun	923

M

Mobilzaun-Blende	923
Mobilzaun-Drehgelenk	923
Mobilzaun-Laufrolle	923
Mobilzaun M400	922
Mobilzaun-Transport-Traverse	922
Mobilzaun-Verbindung	923

P

Parkverbot-Tafel	936
PE-Absperrzaun-orange	925

R

Reflexfolie-Absperrlatten	926
Richtungs-Tafel	937

S

Schachtabsperrung	924
Schachtschutzgitter	924
Scherengitter-Absperrung	923
Scherengitter-Tafelhalterung	924
Sicherheitsbake R2	932
Signal-Ampel	934
Signal-Andere Gefahren	934
Signal-Baustelle	934
Signal-Baustelle-verboten	937
Signal-Drehkelle	937
Signal-Einbahnstrasse	936
Signal-Einfahrt verboten	935
Signal-Fahrtrichtung	935
Signal-Fahrverbot	935
Signal-Gegenverkehr hat Vortritt	936
Signal-Lampe	930-931
Signal-Lampe-Batterie	930
Signal-Linksabbiegen	936
Signal-Parkverbot	936
Signal-Rechtsabbiegen	935
Signal-Richtungstafel	937
Signal-Schutzhelm	937
Signaltafel-Halterung	933-934
Signaltafel-Ständer	934
Signaltafel-Ständer/Rohr	933
Signal-Umleitung-Pfeil	936
Signal-Vortritt vor Gegenverkehr	936
Sockel-Absperrung	922, 926
Spenglerlauf-Zaun-PE	925
Stahlkette-Absperrung	929

T

Tafeladapter- Verkehrskegel	933
Tafel-Ampel	934
Tafel-Andere Gefahren	934
Tafel-Baustelle	934
Tafel-Baustelle-verboten	937
Tafel-Drehkelle	937
Tafel-Einbahnstrasse	936
Tafel-Einfahrt verboten	935
Tafel-Fahrtrichtung	935
Tafel-Fahrverbot	935
Tafel-Gegenverkehr hat Vortritt	936
Tafelhalterung-Scherengitter	924
Tafel-Linksabbiegen	936
Tafel-Parkverbot	936
Tafel-Rechtsabbiegen	935
Tafel-Richtungstafel	937
Tafel-Schutzhelm	937
Tafel-Umleitung-Pfeil	936
Tafel-Vortritt vor Gegenverkehr	936
Triopan-Baustelle	931
Triopan-Gefahr	931
Triopan-Holzschlag	931

U

Umleitungs-Pfeil-Tafel	936
------------------------	-----

V

Verkehrskegel- Adapter	933
Verkehrskegel rot/weiss	932
Verkehrskegel rot/weiss R2	933
Verkehrsschild-Ständer	934
Verkehrsschild-Standrohr	933

W

Warnleuchte-Batterie	930
Warnleuchte-Baustelle	930-931
Warnsignal-Ampel	934
Warnsignal-Andere Gefahren	934
Warnsignal-Baustelle	931, 934
Warnsignal-Gefahr	931
Warnsignal-Holzschlag	931

14 Absperrung & Signalisation: Bauwandplatten / Mobilzäune / Absperrlatten / Warnleuchten / Tafeln

Bauwandplatten / Mobilzäune / Bakenfüsse / Absperrgitter / Absperrzäune / Schachtabsperrung



Bauwandplatte mit X-Struktur weiss (K1800) 1552L

Bauwandplatte (1'800 g/m²) zur Einfriedung von Baustellen, als Sichtschutz, auch bedruckt erhältlich, passende Schrauben im Kapitel Befestigungstechnik (Fassadenschrauben Linsensenk V2A 4,5 x 35 mm, Art. Nr. B3579876)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m ²	Staffelpreis CHF / m ²
155560	Bauwandplatte mit X-Struktur weiss (K1800) 10 mm, Format 240 x 210 cm	BüHiNäWeZü	504 m ² /Pal	10.90	10.40

Bakenfuss 70/20/15 cm aus Beton zu Mobilzaun / Bauzaun 1502L



Bakenfuss aus Beton, mit 6 Löchern Ø 42 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
148490	Bakenfuss 70/20/15 cm aus Beton zu Mobilzaun / Bauzaun	BüHiNäWe	24 Stk./Pal	18.30


Bakenfuss 68/24,5/15 cm aus PE „stapelbar“ zu Mobilzaun / Bauzaun 1502L



Bakenfuss aus Polyethylen, stapelbar, mit 6 Löchern Ø 42 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15539690	Bakenfuss 68/24,5/15 cm aus PE „stapelbar“ zu Mobilzaun / Bauzaun	Nä	24 Stk./Pal	23.00

Mobilzaun / Bauzaun M400 Standard mit Haken, Format 350/200 cm 1502L



Der Mobilzaun M400 mit Hakenverbindung ist ein stabiler vorverzinkter Zaun mit einem mehr als guten Preis-Leistungs-Verhältnis, mit der Hakenverbindung lassen sich die Bauzaunelemente schnell und einfach miteinander verbinden, wir empfehlen die Bauzaunelemente immer mit Schellen miteinander zu verbinden, Masse: Länge 3'500 mm, Höhe 2'000 mm, Drahtstärke: Vertikal 3 mm, horizontal 4 mm, Rohre: Vertikal 42 x 1,25 mm (x 2), horizontal 30 x 1,25 mm (x 2), Maschenweite: Vertikal 250 mm, horizontal 100 mm, Gewicht 17 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
148470	Mobilzaun / Bauzaun M400 Standard mit Haken, Format 350/200 cm	BüHiNäWe	34 Stk./Bund	138.00

Lager- und Transporttraverse „vertikal“ 364/102/20 cm, zu Mobilzaun / Bauzaun 1502L



Transporttraverse verzinkt, zur Lagerung und zum Transport von 25 Mobilzäunen, Format 364 x 102 x 20 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
148493	Lager- und Transporttraverse „vertikal“ 364/102/20 cm, zu Mobilzaun / Bauzaun	NäWe	1045.00

Teguplan Bauzaunblende weiss zu Mobilzaun / Bauzaun, Format 341 x 176 cm 1502L



Fertigplane zu Mobilzaun, mit Aluösen alle 50 cm, Träger aus HDPE, Beschichtung aus LDPE, Reissfestigkeit 750 N/5 cm, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C, Gewicht ca. 160 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15639752	Teguplan Bauzaunblende weiss, mit Ösen (341 x 176 cm) zu Mobilzaun / Bauzaun	BüNäWe	27.60

Verbindungsschelle zu Mobilzaun / Bauzaun 1502L



Verzinkt, mit Schraube M10 x 60 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
148486	Verbindungsschelle zu Mobilzaun / Bauzaun	BüHiNäWe	25 Stk./Pack	4.25

Laufrolle Ø 20 cm zu Mobilzaun / Bauzaun 1502L



Laufrolle für Mobilzaun / Bauzaun (Torelement), inkl. Schlauchklemme

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
148478	Laufrolle Ø 20 cm zu Mobilzaun / Bauzaun	BüHiNä	103.30

Drehgelenk / Scharnier zu Mobilzaun / Bauzaun 1502L



Drehgelenk / Scharnier zu Mobilzaun / Bauzaun (Torelement), aus Stahl verzinkt, Abmessung 230 x 140 x 120 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
148480	Drehgelenk / Scharnier zu Mobilzaun / Bauzaun	HiNä	43.45


Scherengitter Stahl rot/weiss mit Laternenhalter 1502L



Scheren-Absperrgitter aus Stahl mit Reflexband 3M Scotchlite, Füsse ausziehbar, Grösse offen 4 m, Grösse geschlossen 50 cm, Höhe 115 cm, Farbe rot/weiss-lackiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15536810	Scherengitter Stahl rot/weiss mit Laternenhalter, Höhe 115 cm	436.60

Scherengitter Alu rot/weiss mit Laternenhalter 1502L



Scheren-Absperrgitter aus Aluminium mit Reflexband 3M HIP R2, Füsse ausziehbar, Grösse offen 5 m, Grösse geschlossen 94 x 31 x 12 cm, Höhe 115 cm, Farbe rot/weiss-lackiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15536815	Scherengitter Alu rot/weiss mit Laternenhalter, Höhe 115 cm	1066.60

Tafelhalter Stahl zu Alu-Scherengitter 1502L



Aus feuerverzinktem Stahl, für Signale Ø 40 cm, Ø 60 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15536820	Tafelhalter Stahl zu Alu-Scherengitter	HiNä	90.80

Schachtabsperrung aus Stahl verzinkt, 3 horizontale Latten (R2) 1502L



Schachtabsperrung aus Stahl verzinkt mit Absperrlatten rot/weiss (R2 Reflektoren), bestehend aus 2 Elementen, modular erweiterbar, Masse (L/B/H) 125 x 125 x 100 cm, Gewicht 30 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15539958	Schachtabsperrung aus Stahl verzinkt, 3 horizontale Latten (R2), 125x125x100 cm	477.00

Latten und Lampenhalter zu Schachtabsperrung 1502L



Zubehör zu Schachtabsperrung aus Stahl verzinkt (Artikel 15539958); Latten- und Lampenhalter verzinkt, mit Flügelschraube, für senkrechte Absperrlatten und Baustellenlampen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Set
15539960	Latten und Lampenhalter zu Schachtabsperrung, Set 2 Stück	29.70

Tafelhalter zu Schachtabsperrung 1502L



Zubehör zu Schachtabsperrung aus Stahl verzinkt (Artikel 15539958); Tafelhalter verzinkt, passend für 60-er und 90-er Signaltafeln

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Set
15539959	Tafelhalter zu Schachtabsperrung, Set links/rechts	24.10

Schachtschutzgitter (R2) aus HDPE 1502L



Schachtabsperrung aus HDPE (UV-stabilisiert), leichte und schnelle Handhabung, ideal für Absperrungen von kurzer Dauer, bestehend aus 4 Elementen mit Haken und Ösenverbindung, keine elektrische Spannungsüberleitung (gemäss DIN VDE 0681), Farbe verkehrsweiss, einseitig rot/weiss foliert, Masse: 1'330/1'330/1'035 mm, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15539968	Schachtschutzgitter (R2) aus HDPE, rot/weiss, 4-teilig, 1'330 x 1'330 mm	259.90

Grabenbrücke aus Aluminium verstärkt 1502L



Grabenbrücke aus Aluminium/Stahl, mit Auffahrrampe für Kinderwagen und Rollstühle, Trittfläche aus rutschfestem Riffelblech, Bordbrett verschraubt, Seitengeländer mit Reflektorstreifen, Geländer für platzsparenden Transport und die Lagerung herausnehmbar, Tragfähigkeit 200 kg/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539976	Grabenbrücke aus Aluminium verstärkt, Breite 100 cm, Länge 170 cm	HiWe	1100.00
15539978	Grabenbrücke aus Aluminium verstärkt, Breite 100 cm, Länge 270 cm	Nä	1960.00
15539980	Grabenbrücke aus Aluminium verstärkt, Breite 100 cm, Länge 320 cm	Hi	2415.35

Absperrzaun leicht (160 g/m²) 1550L



Aus Polyäthylen, extrudiert, reissfest, nicht gestanzt, vielseitig einsetzbar, Maschen 80 x 45 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
15553101	Absperrzaun leicht (160 g/m ²) orange, Rolle 1,2 x 50 m	BüHiNäWeZü	139.50
15553102	Absperrzaun leicht (160 g/m ²) orange, Rolle 1,5 x 50 m	Nä	176.35
15553104	Absperrzaun leicht (160 g/m ²) orange, Rolle 1,8 x 50 m	BüHiJoNäWe	208.40

Absperrlatten / Bakenfuss / Lattenhalter / Absperrböckli / Abspermband / Absperrkette

Absperrlatten rot/weiss lackiert 145/20 mm 1502L

Absperrlatten aus Schweizer Fichte/ Tanne, Qualität N2, technisch getrocknet (KD), gehobelt, gekappt, mit gerundeten Kanten mit verbessertem Stirnbeschlag mit eingeleimter Holzfeder (vermindert die Verletzungsgefahr), rot/ weiss lackiert, Teilung 50 cm, ohne Reflektorstreifen, Absperrlatten mit Firmenlogo und Reflektoren auf Anfrage erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
15537728	Absperrlatten rot/weiss lackiert 145/20 mm, Länge 300 cm	BüHiJoNäWeZü	147 lfm/Bund	9.10
15537730	Absperrlatten rot/weiss lackiert 145/20 mm, Länge 400 cm	BüHiNäWeZü	196 lfm/Bund	9.10
15537732	Absperrlatten rot/weiss lackiert 145/20 mm, Länge 500 cm	BüHiJoNäWeZü	245 lfm/Bund	9.10


3M Reflexfolie weiss für Absperrlatten (Klasse R2) 5 x 30 cm, Pack 150 Stück 1502L

Scotchlite 3M HIP, High-Tack selbstklebend, vorgestanzt, Masse 5x30 cm, Klasse R2, Vorschrift auf Absperrlatten 150 cm² pro weisses Feld (1 Streifen pro Feld), Lieferung 150 Stück (im Abrollkarton)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
155385	3M Reflexfolie weiss für Absperrlatten (Klasse R2) 5 x 30 cm, Pack 150 Stück	Hi	236.40


Reflektorenband EG für Absperrlatten (Klasse R1) 5 x 30 cm, Pack 145 Stück 1502L

Günstige Reflektorenstreifen für Absperrlatten, Klasse R1, Lieferung 145 Stück (im Abrollkarton)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
155383	Reflektorenband EG für Absperrlatten (Klasse R1) 5 x 30 cm, Pack 145 Stück	BüHiJoNäWeZü	89.30


Bakenfuss Typ K1 77/38/12 cm für Absperungen 1502L

Bakenfuss aus Kunststoffrecycling, mit Handgriffen und 5 Löchern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
155397	Bakenfuss Typ K1 77/38/12 cm für Absperungen	BüHiJoNäWeZü	30 Stk./Pal	28.60


Rohrschuh / Reduktion 60 x 60 mm auf Ø 42 mm zu Bakenfuss 1502L

Aus Kunststoff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155401	Rohrschuh / Reduktion 60 x 60 mm auf Ø 42 mm zu Bakenfuss	BüHiJoNäWeZü	3.40


Lattenhalter/ Längsständer Ø 42 mm zu Bakenfuss, für 2 horizontale Absperrlatten 1501L

Längsständer verzinkt aus 5/4" Stahlrohr Ø 42 mm, Höhe 94 cm, mit geschlossenen Lattenhaltern für zwei horizontale Absperrlatten, Lieferung exkl. Rohrschuh/ Reduktion zu Bakenfussausparrung „quadratisch“

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155412	Lattenhalter/ Längsständer Ø 42 mm zu Bakenfuss, für 2 horizontale Absperrlatten	BüHiJoNäWeZü	16.80


Lattenhalter/ Längsständer Ø 42,4 mm zu Bakenfuss, für 3 Absperrlatten 1501L

Längsständer verzinkt aus 5/4" Stahlrohr Ø 42,4 mm, Höhe 94 cm, mit geschlossenen Lattenhaltern für drei horizontale Absperrlatten, Lieferung exkl. Rohrschuh/ Reduktion zu Bakenfussausparrung „quadratisch“

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15540806	Lattenhalter/ Längsständer Ø 42,4 mm zu Bakenfuss, für 3 Absperrlatten	Nä	26.70


Lattenhalter/ Eckständer Ø 42 mm zu Bakenfuss, mit 6 Haltern für Absperrlatten 1501L

Eckständer verzinkt aus 5/4" Stahlrohr Ø 42 mm, Höhe 94 cm, mit geschlossenen Lattenhaltern für zwei resp. vier horizontale und eine vertikale Absperrlatte, Lieferung exkl. Rohrschuh/ Reduktion zu Bakenfussausparrung „quadratisch“

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155413	Lattenhalter/ Eckständer Ø 42 mm zu Bakenfuss, mit 6 Haltern für Absperrlatten	BüHiJoNäWeZü	24.15


Lattenhalter/ Eckständer Ø 42,4 mm zu Bakenfuss, mit 8 Haltern für Absperrlatten 1501L

Eckständer verzinkt aus 5/4" Stahlrohr Ø 42,4 mm, Höhe 94 cm, mit geschlossenen Lattenhaltern für drei resp. sechs horizontale und eine vertikale Absperrlatte, Lieferung exkl. Rohrschuh/ Reduktion zu Bakenfussausparrung „quadratisch“

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15540808	Lattenhalter/ Eckständer Ø 42,4 mm zu Bakenfuss, mit 8 Haltern für Absperrlatten	Nä	48.50


Lattenständer für 3 stehende Absperrlatten, 103 x 75 x 84 cm 1502L

Schwere Ausführung für 3 senkrechte Latten, Stellwinkel verstellbar, zusammenklappbar, mit Fussrost zum Beschweren, feuerverzinkt, mit Halterung für Lattenende, Länge 103 cm, Breite 75 cm, Höhe 84 cm, Lieferung ohne Absperrlatten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15536801	Lattenständer für 3 stehende Absperrlatten, 103 x 75 x 84 cm	HiNäWe	183.40



Lattenhalter, 6 geschlossene Briden, Ø 22 mm, Länge 135 cm ^{1502L}

Aus Boxstahl rot, 6 geschlossene Briden, mit Laternenhalter, Spitze geschmiedet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539025	Lattenhalter, 6 geschlossene Briden, Ø 22 mm, Länge 135 cm	BüHiNäWeZü	20.75



Lattenhalter, 2 geschlossene Briden, Ø 22 mm, Länge 135 cm ^{1502L}

Aus Boxstahl, rot/weiss, 2 geschlossene Briden, mit Laternenhalter, Spitze geschmiedet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539020	Lattenhalter, 2 geschlossene Briden, Ø 22 mm, Länge 135 cm	BüHiJoNäWeZü	16.40



Lattenhalter für Kantholz 8/12 cm „vertikal“, Länge 1,85 m ^{1502L}

Lattenhalter zur Aufnahme von Kanthölzern 8/12 cm, ideal für Bauabschrankungen, Provisorien etc., aus Rundeisen Ø 30 mm, Spitze geschmiedet, grau lackiert, mit Nagellöchern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539042	Lattenhalter für Kantholz 8/12 cm „vertikal“, Länge 1,85 m	Nä	150.00



Absperrböckli rot/weiss mit Laternenhalter, Höhe 90 cm ^{1501L}

Zusammenlegbar, aus Stahlrohr 3/4"

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
155356	Absperrböckli rot/weiss mit Laternenhalter, Höhe 90 cm	112.65



Absperrband rot/weiss B=80 mm ^{1501L}

Reissfest, Dicke 0,04 mm, in praktischem Abrollkarton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
155477	Absperrband rot/weiss B=80 mm L=200 m	BüHiJoNäWe	12.35
155478	Absperrband rot/weiss B=80 mm L=500 m	BüHiJoNäWeZü	21.60



Absperrkette rot/weiss Stahl, C-Glieder Ø 6 mm, Rolle 30 m ^{1502L}

Absperrkette nicht geschweisst, DIY-Spule, Draht Ø 6 mm, Teilung 42 mm, Innenbreite 24 mm, im Offenverkauf erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
15607505	Absperrkette rot/weiss Stahl, C-Glieder Ø 6 mm, Rolle 30 m	BüHiNäWeZü	30 lfm/Ro	16.50


Normal-Batterie (Blockbatterie) zu Signallampen 1502L, 1599L

Zink - Kohle - Batterie mit hoher Belastbarkeit, Dauerlicht bis ca. 280 Stunden, Blinklicht bis ca. 1'850 Stunden, Abmessungen (LxBxH) 67 x 98 x 67 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15542415	Normal-Batterie (Blockbatterie 6V / 7 Ah, 4R25) zu Signallampen	BüHiJoNäZü	24 Stk./Pack	8.55
155442	Normal-Batterie - vRG-Abgabe Bund CHF/Stück 1,80			1.80


Langzeit-Batterie (Blockbatterie) zu Signallampen 1502L, 1599L

Konstant 45 Batterien: Quecksilber- und cadmiumfrei, konstante Entladungskurve für gleichbleibende Helligkeit der Warnleuchten, besonders lange Betriebszeiten, kältefest bis -25°C, 6 Volt, 50 Ah, Abmessungen (LxBxH) 67 x 98 x 67 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
155428	Langzeit-Batterie (Blockbatterie 6V / 50 Ah) zu Signallampen	BüHiNäWeZü	12 Stk./Pack	29.80
155444	Langzeit-Batterie - vRG-Abgabe Bund CHF/Stück 2,25			2.25


Baustellen-Warnleuchte 360° „SOLAR“ 1501L

Mit Kontrollleuchte EIN / AUS, zeigt an ob die Lampe ein oder ausgeschaltet ist, mit LED-Technik (4 Leuchtdioden), mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter (Blinkrate 65 / Min +/- 10) mit Dämmerungsautomatik, hohem Bügel, Aufhänger, grosses Standgehäuse und Schlüssel, mit 2 Ni-MH Batterien, hohe Lebensdauer, KEINE Pfostenhalterung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15542413	Baustellen-Warnleuchte 360° „SOLAR“	BüHiNäWeZü	10 Stk./Pack	36.20


Baustellen-Warnleuchte 360° „ASPHALT“ AP20 1501L

Mit Kontrollleuchte EIN/AUS, zeigt an ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist, mit Batteriestandsanzeiger: Rotes LED blinkt = Batteriestand unter 20%, Rundumlinse gelb, Ø 110 mm, mit LED-Technik (4 Leuchtdioden), Umschaltbar: Blink-/ Dauerlicht, (Blinkrate 65 / Min +/- 10), mit Dämmerungsautomatik, Aufhänge-Drahting und Schlüssel, OHNE Pfostenhalterung und Batterie

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
155423	Baustellen-Warnleuchte 360° „ASPHALT“ AP20	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	16.95


Elektronenblitzlampe Star-Flash LED 610 1502L

EIN-/AUS- Schalter aussenliegend, aufsteckbar auf Faltsignal, hochwertige LED, Lichtfarbe gelb, Lichtaustritt beidseitig, Linsendurchmesser 190 mm, hohe Blitzintensität (60 Blitze/ Minute), entspricht EN 12352, Lieferung ohne Batterien !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15539913	Elektronenblitzlampe Star-Flash LED 610 (Lichtaustritt beidseitig)	HiNäWe		229.60


Triopan Faltsignal, tagesleuchtend „Arbeiten“ 1502L

1.14, Normalausführung, (nicht reflektierend) tagesleuchtend, mit verzinktem Federbein, faltbar, inkl. Schutzetui

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15545402	Triopan Faltsignal CONSTRUCTION LINE, tagesleuchtend, 60/60/60 cm „Baustelle“	BüHiNäWe	143.15
15545405	Triopan Faltsignal CONSTRUCTION LINE, tagesleuchtend, 90/90/90 cm „Baustelle“	BüHiJoNäWeZü	198.40


Triopan Faltsignal CONSTRUCTION LINE, reflektierend R2 „Baustelle“ 1502L

1.14, reflektierend R2, mit verzinktem Federbein, faltbar, inkl. Schutzetui

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539930	Triopan Faltsignal CONSTRUCTION LINE, reflektierend R2, 60/60/60 cm „Baustelle“	HiNä	275.90
15539932	Triopan Faltsignal CONSTRUCTION LINE, reflektierend R2, 90/90/90 cm „Baustelle“	HiNä	434.60


Triopan Faltsignal CONSTRUCTION LINE, reflektierend R2 „Gefahr“ 1502L

1.30, reflektierend R2, mit verzinktem Federbein, faltbar, inkl. Schutzetui

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539934	Triopan Faltsignal CONSTRUCTION LINE, reflektierend R2, 60/60/60 cm „Gefahr“	HiNä	275.90
15539936	Triopan Faltsignal CONSTRUCTION LINE, reflektierend R2, 90/90/90 cm „Gefahr“	HiNä	434.60


Triopan Faltsignal, tagesleuchtend „Holzschlag“ 1502L

1.30, tagesleuchtend, mit verzinktem Federbein, faltbar, inkl. Schutzetui

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539939	Triopan Faltsignal, tagesleuchtend, 90/90/90 cm „Holzschlag“	HiNä	344.90


TL-Warn- und Bakenleuchte, Typ Future / Future D 1502L

Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit komfortablem Tragegriff, hochwertige LED, Lichtfarbe gelb, Lichtaustritt einseitig, Linsendurchmesser 200 mm, Umschaltmöglichkeit Blink-/ Dauerlicht, entspricht EN 12352 - L6, Lieferung ohne Batterien !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539910	TL-Warn- und Bakenleuchte, Typ Future / Future D	HiNä	88.80



Sicherheitsbake R2, Pfeil rot/weiss, rechts - links 1502L

Kunststoffbake pfeilförmig, Vorderseite Pfeil rechts, Rückseite Pfeil links, zum universellen Absichern von Baustellen, der Folienbereich ist durch die Außenkante geschützt, Masse: Höhe 1'000 mm, Breite 250 mm (Reflektorenfläche), unterer Stutzen 60 x 60 mm, oberer Stutzen Ø 40 mm (zur Lampenbefestigung), Gewicht 2 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539902	Sicherheitsbake R2, Pfeil rot/weiss, rechts - links	HiNä	68.90



Sicherheitsbake R2, Pfeil rot/weiss, rechts - rechts 1502L

Kunststoffbake pfeilförmig, beidseitig Pfeil rechts, zum universellen Absichern von Baustellen, der Folienbereich ist durch die Außenkante geschützt, Masse: Höhe 1'000 mm, Breite 250 mm (Reflektorenfläche), unterer Stutzen 60 x 60 mm, oberer Stutzen Ø 40 mm (zur Lampenbefestigung), Gewicht 2 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539903	Sicherheitsbake R2, Pfeil rot/weiss, rechts - rechts	HiNä	70.30



Klappbake R2, schraffiert rot/weiss, rechts - links 1502L

Klappbake schraffiert, beidseitig verwendbar, zum universellen und schnellen Absichern von Baustellen, geschützter Folienbereich durch Außenkanten, äußerst robuster Klappmechanismus mit zwei Gelenken, Bake doppelwandig, dadurch besonders stabil, ergonomische Tragegriffe an Bake und Fußplatte, Fußplatte mit Anti-Rutsch System, daher kein Verrutschen auf der Baustelle, klappt sich nach einem Crash unversehrt zusammen und minimiert dadurch enorm das Sicherheitsrisiko, Masse: Höhe 750 mm, Breite 185 mm, Gewicht 14,3 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539906	Klappbake R2, schraffiert rot/weiss, rechts - links	HiNäWe	273.75



Verkehrskegel tagesleuchtend, rot/weiss 1502L

Aus PVC rot, mit weissen Streifen, tagesleuchtend

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15544808	Verkehrskegel, tagesleuchtend, rot/weiss, Höhe 31 cm, Fuss 24/24 cm	HiNä	20 Stk./Pack	10.90
155448	Verkehrskegel, tagesleuchtend, rot/weiss, Höhe 53 cm, Fuss 29/29 cm	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	16.85
15539917	Verkehrskegel, tagesleuchtend, rot/weiss, Höhe 75 cm, Fuss 40/40 cm	Nä		53.60



Verkehrskegel MOLAN, reflektierend, rot/weiss 1502L

Aus PVC rot, mit weissen, retroreflektierenden Streifen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539920	Verkehrskegel MOLAN, reflektierend, rot/weiss, Höhe 50 cm, Fuss 29/29 cm	Nä	72.60
15539922	Verkehrskegel MOLAN, reflektierend, rot/weiss, Höhe 75 cm, Fuss 40/40 cm	HiNä	119.90



Verkehrskegel BIG FOOT COMBI, vollreflektierend R2, rot/weiss 1502L

Aus PVC rot, mit weissen und roten vollreflektierenden Streifen (R2) und schwerer Fussplatte

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539925	Verkehrskegel BIG FOOT COMBI, vollreflektierend R2, rot/weiss, Höhe 50 cm		33.60
15539927	Verkehrskegel BIG FOOT COMBI, vollreflektierend R2, rot/weiss, Höhe 75 cm	HiNä	71.80



Verkehrskegel- Adapter für Signaltafeln und Lampen 1502L

Adapter passend zu Leitkegeln und Triopan- Faltsignalen, zur Montage von Verkehrsschildern und Lampen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539914	Verkehrskegel- Adapter für Signaltafeln und Lampen	HiNä	70.15



Verkehrskegel- Adapter für Signaltafeln 1501L

Adapter passend zu Leitkegeln, zur Montage von Verkehrsschildern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15545010	Verkehrskegel- Adapter für Signaltafeln	HiNä	20.40



Standrohr Ø 42 mm zu Bakenfuss, Länge 2 m 1502L

Verzinkt, zur Verwendung als Signaltafel-Ständer, Lieferung OHNE Rohrschuh/ Reduktion zu Bakenfuss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155403	Standrohr Ø 42 mm zu Bakenfuss, Länge 2 m	BüHiNäWe	30.30



Signaltafelhalter / Universalbride für Standrohr Ø 42 mm (Paar) 1502L

Aus Flachstahl, verzinkt, zum Befestigen von Signaltafeln an Standrohr Ø 42 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
155309	Signaltafelhalter / Universalbride für Standrohr Ø 42 mm (Paar)	BüHiNäWe	21.90



Signalständer verzinkt Ø 1", Länge 185 cm ^{1501L}

Aus 1" Rohr (Ø 2,54 cm), mit 3 Füßen, mit Lampenhalter, feuerverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155328	Signalständer verzinkt Ø 1", Länge 185 cm	BüHiNäWeZü	151.85



Signaltafelhalter / Universalbride für Rohr Ø 1" (Paar) ^{1502L}

Aus Flachstahl, verzinkt, Aufnahme 1" (Ø 2,54 cm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
155308	Signaltafelhalter / Universalbride für Rohr Ø 1" (Paar)	BüHiNäWeZü	21.50



Universalhalter / Signaltafelhalter für Absperrlatten (Paar) ^{1501L}

Aus Flachstahl, verzinkt, inkl. Schrauben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
155314	Universalhalter / Signaltafelhalter für Absperrlatten (Paar)	BüHiNä	24.40



Gefahrensignal 90/90/90 cm (1.14) Baustelle ^{1502L}

1.14, Gefahrensignal - Baustelle, Schild aus Aluminium 2 mm, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155223	Gefahrensignal 90/90/90 cm (1.14) Baustelle, R2	BüHiJoNäWeZü	90.20



Gefahrensignal 90/90/90 cm (1.30) Andere Gefahren ^{1502L}

1.30, Gefahrensignal - Andere Gefahren, Schild aus Aluminium 2 mm, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155231	Gefahrensignal 90/90/90 cm (1.30) Andere Gefahren, R2	HiNä	90.20



Gefahrensignal 90/90/90 cm (1.27) Lichtsignal (Ampel) ^{1502L}

1.27, Gefahrensignal - Ampel, Schild aus Aluminium 2 mm, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539954	Gefahrensignal 90/90/90 cm (1.27) Lichtsignal (Ampel), R2	HiNä	102.50



Vorschrift Signal Ø 60 cm (2.01) Allgemeines Fahrverbot ^{1502L}

2.01, Vorschriftssignal - Generelles Fahrverbot, Schild aus Aluminium 2 mm, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155233	Vorschrift Signal Ø 60 cm (2.01) Allgemeines Fahrverbot, R2	BüHiNäWeZü	79.55



Vorschrift Signal Ø 60 cm (2.02) Einfahrt verboten ^{1502L}

2.02, Vorschriftssignal - Einfahrt verboten, Schild aus Aluminium 2 mm, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155235	Vorschrift Signal Ø 60 cm (2.02) Einfahrt verboten, R2	Nä	79.55



Vorschrift Signal Ø 60 cm (2.36) Geradeausfahren ^{1502L}

2.36, Vorschriftssignal - Geradeausfahren, Schild aus Aluminium 2 mm, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539944	Vorschrift Signal Ø 60 cm (2.36) Geradeausfahren, R2	HiNä	101.70



Vorschrift Signal Ø 60 cm (2.32) Fahrtrichtung rechts ^{1502L}

2.32, Vorschriftssignal - Fahrtrichtung rechts, Schild aus Aluminium 2 mm, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155241	Vorschrift Signal Ø 60 cm (2.32) Fahrtrichtung rechts, R2	HiNäWe	79.55



Vorschrift Signal Ø 60 cm (2.37) Rechtsabbiegen ^{1502L}

2.37, Vorschriftssignal - Rechtsabbiegen, Schild aus Aluminium 2 mm, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539948	Vorschrift Signal Ø 60 cm (2.37) Rechtsabbiegen, R2	HiNä	90.40



Vorschrift Signal Ø 60 cm (2.38) Linksabbiegen ^{1502L}

2.38, Vorschriftssignal - Linksabbiegen, Schild aus Aluminium 2 mm, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539946	Vorschrift Signal Ø 60 cm (2.38) Linksabbiegen, R2	HiNä	101.70



Vorschrift Signal Ø 60 cm (2.50) Parkieren verboten ^{1502L}

2.50, Vorschriftssignal - Parkieren verboten, Schild aus Aluminium 2 mm, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155247	Vorschrift Signal Ø 60 cm (2.50) Parkieren verboten, R2	HiNäWeZü	86.25



Vorschrift Signal Ø 60 cm (3.09) Gegenverkehr hat Vortritt ^{1502L}

3.09, Vorschriftssignal - Dem Gegenverkehr den Vortritt lassen, Schild aus Aluminium 2 mm, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539952	Vorschrift Signal Ø 60 cm (3.09) Gegenverkehr hat Vortritt, R2	HiNä	90.40



Hinweis Signal 50/50 cm (3.10) Vortritt vor dem Gegenverkehr ^{1502L}

3.10, Hinweissignal - Vortritt vor dem Gegenverkehr, Schild aus Aluminium 2 mm, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155255	Hinweis Signal 50/50 cm (3.10) Vortritt vor dem Gegenverkehr, R2	HiNä	82.40



Hinweis Signal 50/50 cm cm (4.08) Einbahnstrasse ^{1502L}

4.08, Hinweissignal - Einbahnstrasse, Schild aus Aluminium 2 mm, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539950	Hinweis Signal 50/50 cm cm (4.08) Einbahnstrasse, R2	HiNä	87.50



Signal (4.34.1) Wegweiser für Umleitung, Pfeil orange ^{1502L}

4.34.1, Wegweiser für Umleitungen (ohne Zielangabe), Schild aus Aluminium 2 mm, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155264	Signal (4.34.1) Wegweiser für Umleitung, Pfeil orange 75/25 cm, R2	HiWe	90.40
155266	Signal (4.34.1) Wegweiser für Umleitung, Pfeil orange 100/25 cm, R2	HiNä	83.50



Signal (5.07) Richtungstafel, schwarzer Pfeil auf weissem Grund ^{1501L}

5.07, Richtungstafel, Schild aus Aluminium 2 mm, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155268	Signal (5.07) Richtungstafel, schwarzer Pfeil auf weissem Grund 40/15 cm, R2	HiNä	49.75



Drehkelle für Baustellen R2 Ø 60 cm, mit Holzstiel 2 m ^{1502L}

Drehkelle für kurzzeitige Baustellensignalisation (Einfahrt verboten / Fahrt freigegeben), Schild aus Aluminium 2 mm, Klasse R2, mit Eschenholzstiel 200 cm, Verwendung vorwiegend paarweise, Lieferung ohne Mann, ohne Funk

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155252	Drehkelle für Baustellen Ø 60 cm, mit Eschenstiel 200 cm, R2	HiNä	121.60



Tafel „Schutzhelm tragen obligatorisch“ ^{1501L}

15.05, Grund gelb, Schrift schwarz, in 4 Sprachen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155275	Tafel aus Alu „Schutzhelm tragen obligatorisch“ 65/33 cm	HiNä	47.50



Tafel „Betreten der Baustelle verboten“ ^{1501L, 1502L}

15.01, Grund gelb, Schrift schwarz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155272	Tafel aus Alu „Betreten der Baustelle verboten“ 65/33 cm	HiNäWeZü	47.50
155273	Tafel aus PVC „Betreten der Baustelle verboten“ 65/33 cm	BüHiNä	29.40



Warn- und Verbotsspläne „Zutritt verboten“ ^{1502L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155287	Warn- und Verbotsspläne „Zutritt verboten“ mit Ösen, 55 x 75 cm	BüHiJoNäWe	25.00



Power – egal wo

Leistungsstarke Generatoren für den täglichen Einsatz.

Wir führen professionelle Stromerzeuger für jedes elektronische Endgerät aus den Bereichen Industrie, Stadt- und Gemeindewerke sowie Handwerk und Gewerbe.

Stützpunkte zum Mieten oder Kaufen
 Bülach | Hinwil | Jona | Nänikon | Wettingen | Zürich



Stromerzeuger

hug-baustoffe.ch

Inhaltsverzeichnis

15 Bau-Infra: Planhaus / Transporthilfen / Ladungssicherung / Hebe- & Versetzgeräte / Schuttröhre

Bau-Infra / Planhaus / Bautüre / Schlüssel-Box / Gewebe-Stahlbandapparat	942
Transporthilfen / Palettenroli / Plattformwagen / Plattenlift / Verlade-Rampen / Überfahrerschutz / Anhänger-Stecker	945
Ladungssicherung / Netze / Triopan / Haken / Karabiner / Stricke	948
SpanSet: Umreifungs- & Zurrgurten / Hebebänder / Rundschlingen / Drahtseilgehänge	951
Hebe- & Versetzgeräte / Hebewinde / Seilzug / Schwenkarm / Krangabel / Steinzangen / Saugheber	954
Alu Werkzeugkisten	961
Schuttröhre	962
HUG - EXTRAS	963

A

Adapter-Anhänger 7/13	947
Adapter-Anhänger 13/7	947
Akku-Saugheber	956–957
Anhänger-Adapter 7/13	947
Anhänger-Adapter 13/7	947

B

Bagger-Bodenschutz-Matte	946
Bagger-Winkelementzange	959
Baurolle-Schwenkarm	954–955
Baurolle-Seile	954–955
Bau-Türe	942
Betonrohr-Versetzgerät	960
Blockstein-Versetzzange-manuell	958
Boden-Schutzmatte-Garten	946
Bordstein-Versetzzange-manuell	959

C

Chueschnöre ;-)	953
-----------------	-----

D

Drahtseilgehänge-1-Strang	953
Drahtseil-Schlaufen	960

F

Faltsignal-überhängende Last	948
Feierabendbier	963
Feuerwehr-Karabiner	950

G

Gabel-Hubwagen	945
Garten-Boden-Schutzmatte	946
Gehänge-1-Strang-SpanSet	953
Gehwegplatten-Heber	955–957
Gerätekisten-Alu	961
Gewebe-Umreifungs-Abroller	944
Gewebe-Umreifungs-Apparat	944
Gewebe-Umreifungs-Band	944
Gummi-Spannseile	949

H

Hebeband-SpanSet	952
Hebe-Drahtseilgehänge	953
Hebegerät-Schächte	960
Hebeschlaufen-Drahtseil	960
Hebe-Schlinge-SpanSet	952–953
Hebewinde / Seilwinde	954
Hebewinde / Stahlwinde	954
Hebezange-Blockstein-manuell	958
Hebezange-Bordstein-manuell	959
Hebezange-Stein-Anbaugerät	959
Hebezug	954
Hubwagen-Gabel	945

K

Kabel-Überfahr-Schutz	947
Karabiner-Feuerwehr	950
Kettenhebezug	954
Krangabel KG 1800 F	960

Kuhmaul-Schäkel	953
-----------------	-----

L

Ladungsnetz-Gummiseil	948
Ladungsnetz-Gurten	949
Ladungsnetz-Haken	949
Ladungssicherung-Gummiseil	949
Ladungssicherung-Netze	948
Lift-Platten-Wagen	946

N

Netze-Gummiseil	948
Netze-Gurten	949
Netze-Haken	949
Netze-Ladungssicherung	948

P

Paletten-Roll.	945
Plan-Haus	942
Plan-Schutztasche	942
Plattenförder-Wagen	945
Platten-Heber	955–958
Plattenlift-Wagen	946
Plattform-Wagen	945

R

Rampen-Kabelschutz	947
Rampen-Verladerampen	946
Rundschlinge-SpanSet	952–953
Rutsche-Schuttröhre	962

S

Sackkarre-Wagen	945
Saugheber-Platten	956–958
Saugnapf	956–958
Schacht-Versetzgerät	960
Schäkel-SpanSet	953
Schienen-Verladerampen	946
Schlüssel-Depot-Box	943
Schuttröhre-Rutsche	962
Schutztasche-Plan.	942
Seile-Baurolle	954–955
Seile-Gummiseile	948–949
Seile-PP-Multifil	949
Seile-Stricke-PP	949
Seilschlaufen-M-Gewinde	960
Seilwinde elektrisch	954
Seilzug mit Ratsche	954
Sicherheits-Bautüre	942
Signal-überhängende Last	948
SpanSet-Gehänge 1-Strang	953
SpanSet-Hebeband	952
SpanSet-Rundschlinge	952–953
SpanSet-Schäkel	953
SpanSet-Umreifungsgurt	951
SpanSet-Zurrgurt	951–952
Stahl-Umreifungs-Band	944
Stahlwinde / Heberwinde	954
Stecker-Anhänger 7/13	947
Stecker-Anhänger 13/7	947
Stein-Hebezange-Anbaugerät	959
Stein-Schieber	955

Stein-Zieher	955
Stockwinde / Hebewinde	954
Stricke-PP-Spun	949
Strom-Anhänger-Adapter	947

T

Tiefbau-Bodenschutz-Matte	946
Transporterkisten-Alu	961
Triopan-überhängende Last	948
Trittstufen-Versetzzange	959
Türe-Sicherheits-Bautüre	942

U

Überfahr-Schutz-Kabel	947
Umreifungs-Band-Abroller	944
Umreifungs-Band-Apparat	944
Umreifungs-Band-Gewebe	944
Umreifungs-Band-Stahl	944
Umreifungsgurt-SpanSet	951

V

Vakuum-Plattenheber	956–958
Verbundstein-Schieber	955
Verbundstein-Zieher	955
Verlade-Rampen	946
Verpackung-Band-Abroller	944
Verpackung-Gewebe-Band	944
Verpackungs-Band-Apparat	944
Verpackung-Stahlband	944
Versetzgerät-Schächte	960
Versetzzange-Blockstein-manuell	958
Versetzzange-Bordstein-manuell	959
Versetzzange-Stein-Anbaugerät	959

W

Wagen-Plattenförder	945
Wagen-Plattenlift	946
Wagen-Plattform	945
Wagen-Sackkarre	945
Warnsignal-überhängende Last	948
Werkzeugkisten-Alu	961
Winde / Hebewinde	954
Winde / Seilwinde	954
Winkelementzange WEZ-2	959

Z

Zahlenschloss-Box	943
Zurrgurt-SpanSet	951–952

15 Bau-Infra: Planhaus / Transporthilfen / Ladungssicherung / Hebe- & Versetzgeräte / Schuttröhre

Bau-Infra / Planhaus / Bautüre / Schlüssel-Box / Gewebe-Stahlbandapparat



Planhaus 131 x 92 cm, Höhe 200 cm 1501L

Solide Stahlkonstruktion, verzinkt, mit 4 Kranhaken und Deckel, Seitenwände aus verzinktem Blech, Rückwand aus durchsichtigem Kunststoff, 1 Plantasche, abschliessbar mit Hangschloss, Grundfläche 131 x 92 cm, Höhe 200 cm (für Pläne 125 x 89 cm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159719	Planhaus 131 x 92 cm, Höhe 200 cm	Nä	1435.85



Planschutztaschen A0 (1250 x 900 mm) 1501L

Aus leichtem Spezial-PE, 2-seitig transparent, garantiert wetterfest

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15971302	Plantaschen A0 (1'250 x 900 mm), SB-verpackt, Set 2 Stück	HiNäWeZü	62.90



Sicherheitsbautüre aus Stahlblech, Breite 66-100 cm, Höhe 200 cm 1501L

Verschliessbar mit Zylinderhangschloss, Rahmen aus 4-kant Stahlrohr, Breite 66-100 cm verstellbar, Höhe 200 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
159712	Sicherheitsbautüre aus Stahlblech, Breite 66-100 cm, Höhe 200 cm	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Ve	485.05



Hörmann Baustellentüre OVL, B 1250 mm, H 2250 mm, LW= 750x1930 mm 1897L

Mit der Hörmann Baustellentüre OVL schützen Sie Ihr Arbeitsmaterial vor Diebstahl ! Schnelle und einfache Montage durch patentierten Spindelschnellverschluss und Bodenbefestigung: Die Spanndorne nach oben schieben, einrasten und den Sechskantkopf unter dem Sturz arretieren, jetzt noch die Bodenschiene festschrauben - fertig ist die Montage ! Ausstattung: Türblatt 40 mm (beidseitig Stahlblech 0,6 mm, verzinkt), Dickfalz 3-seitig, 3-seitige Blenden zur Mauerwerksabdeckung, Spindelschnellverschluss, Sicherheitsschloss KL 3 mit Stahlfalle, Profilhalbzylinder mit 3 Schlüsseln, Kunststoffdrücker mit Stahlkern, zwei 3-teilige Bänder verzinkt (wartungsfrei), Anschlagart DIN rechts, Mauermassbreite: Minimum 860 mm, Maximum 1180 mm, Mauermasshöhe: Minimum 1980 mm, Maximum 2192 mm, Mauerwerksabdeckung: Minimum 30 mm, Maximum 190 mm je Seite, Zargenaussenmass 1240 x 2220 mm, lichtet Durchgangsmass: 750 x 1930 mm, Gewicht 50 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
18971500	Hörmann Baustellentüre OVL, B 1250 mm, H 2250 mm, LW= 750x1930 mm	Bü	625.00



Schlüsselbox / Schlüsseldepot H/B/T 84 x 69 x 41 mm 150102L

Schlüsselbox klein mit 4-stelligem, individuell einstellbarem Zahlencode, Sicht- und Wetterschutz, vorbereitet zur Wandmontage, inkl. Schraubmaterial

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15349905	Schlüsselbox / Schlüsseldepot H/B/T 84 x 69 x 41 mm	Nä	39.45



Schlüsselbox / Schlüsseldepot H/B/T 136 x 84 x 50 mm 150102L

Schlüsselbox gross mit 4-stelligem, individuell einstellbarem Zahlencode, Sicht- und Wetterschutz, vorbereitet zur Wandmontage, inkl. Schraubmaterial

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15349908	Schlüsselbox / Schlüsseldepot KSB-L 136 x 84 x 50 mm	BüHiNäWeZü	47.80



Schlüsselbox / Schlüsseldepot mit Bügel, H/B/T 190 x 77 x 50 mm 150102L

Schlüsselbox gross mit 4-stelligem, individuell einstellbarem Zahlencode und Bügel, Sicht- und Wetterschutz, vorbereitet zur Wandmontage, inkl. Schraubmaterial

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15349911	Schlüsselbox / Schlüsseldepot mit Bügel, KSB-L B 190 x 77 x 50 mm	BüHiJoNäWeZü	54.25



Schlüsselbox / Schlüsseldepot elektronisch, H/B/T 127 x 86 x 56 mm 150102L

Schlüsselbox mit individuell einstellbarem, elektronischem Code, beleuchteten Ziffern und Mini-USB-Anschluss zur Notstrom-Versorgung, vorbereitet zur Wandmontage, inkl. Schraubmaterial

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15349914	Schlüsselbox / Schlüsseldepot elektronisch, H/B/T 127 x 86 x 56 mm	Nä	108.30



Schlüsselbox / Schlüsseldepot mit Elektronikschloss, H/B/T 145 x 105 x 55 mm 150102L

Das Schlüsseldepot KSB-25 SMART wird über die Elektronikastatur geöffnet (mit fixen Codes, temporären Codes oder Einmal-Codes) oder per Smartphone (via Bluetooth-Verbindung), über die App können Einmal-Codes (nur einmal nutzbar) oder temporäre Codes (in diesem Zeitraum unbegrenzt oft nutzbar) erzeugt werden, die Vergabe von bis zu 100 permanenten Codes ist möglich, das Zinkdruckguss-Gehäuse nach Norm IP65, kann über 4 Rückwand-Verankerungen sicher befestigt werden, Masse aussen (H/B/T) 145 x 105 x 55 mm, Masse innen (H/B/T) 112 x 80 x 28 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15349916	Schlüsselbox / Schlüsseldepot mit Elektronikschloss, H/B/T 145 x 105 x 55 mm	HiNäWe	166.60



Fromm Stahlband Uniflex Ringe 12,7 x 0,5 mm 1564L

Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, bei sehr schwerem Packgut wird meistens Stahlband zur Transportsicherung eingesetzt

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / KG
156416	Fromm Stahlband Uniflex Ringe 12,7 x 0,5 mm, Rolle 17 kg	17 KG/Ro	5.00



Fromm Stahlband Uniflex Ringe 16,0 x 0,5 mm 1564L

Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, bei sehr schwerem Packgut wird meistens Stahlband zur Transportsicherung eingesetzt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
156420	Fromm Stahlband Uniflex Ringe 16,0 x 0,5 mm, Rolle 22,4 kg	BüHiNäWeZü	22.4 KG/Ro	5.00



Fromm Gewebekband-Abroller fahrbar - SET 1564L

Set umfasst: 1 Abroller (42.2217), 1 Spanner (43.0110.1), 1'000 Bandklemmen 16 mm (41.6115), 3 Gewebekband-Rollen 16 mm 600 m (40.9016.1)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15640231	Fromm Gewebekband-Abroller fahrbar - SET	Nä	929.00



Fromm Gewebekband 16 mm natur weiss, Rolle 850 m 1564L

Kunststoff-Gewebekband 16 mm, Reissfestigkeit 460 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
15641210	Fromm Gewebekband 16 mm natur weiss, Rolle 850 m	Nä	125.00



Fromm Bandklemmen 16 mm zu Gewebekband 1564L

Phosphatiert (41.6115)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15641214	Fromm Bandklemmen 16 mm zu Gewebekband, Pack 1'000 Stück	Nä	114.00



Fromm Manueller Spanner zu Kunststoff- und Gewebekband 1564L

Das Gerät punktet durch die einfache Bedienung und dessen vielseitige Anwendung, der manuelle Spanner kann zum Fixieren, Klemmen und Schneiden von Kunststoffbändern verwendet werden, geeignet für Industrie- und Haushaltsverpackungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15640216	Fromm Manueller Spanner 16 mm zu Kunststoff- und Gewebekband	Nä	249.00

Transporthilfen / Palettenrolle / Plattformwagen / Plattenlift / Verlade-Rampen / Überfahrtschutz / Anhänger-Stecker



Gabelhubwagen FE-02116, Gabellänge 1'150 mm 1599L

Rahmen und Gabeln in verschwindungsfreier Schalenbauweise, hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert, gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen, Lenkräder aus Elastic-Vollgummi, Gabelrollen Nylon Tandem, Gabellänge 1'150 mm, Tragfähigkeit 2'500 kg, Hubbereich 85-200 mm, Gabelbreite 160 mm, Gewicht 75 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15972502	Gabelhubwagen FE-02116, Gabellänge 1'150 mm	HiNä	671.00



Technocraft Plattformwagen „Heavy Cargo“, Ladefläche 800 x 520 mm 1502L

Robuster Transportwagen aus Kunststoff, Schiebepögel und Räder mit einem Handgriff einklappbar! Zum Transport übergrosser Stücke ist der Schiebepögel auch separat einklappbar, Nutzlast bis 200 kg, Raddurchmesser 100 mm, Ladefläche 800 x 520 mm, Abmessungen geschlossen 800 x 520 x 100 mm, TÜV/GE geprüft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15972402	Technocraft Plattformwagen „Heavy Cargo“, Ladefläche 800 x 520 mm	HiNäWeZü	208.00



Sackrolle / Alukarren FE-A1331L, Höhe 130 cm 1559L

Alukarren aus Aluminiumrohr mit austauschbarer Alublech-Schaufel und auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen, Naben mit Rollenlager, Technische Daten: Gesamthöhe 1'300 mm, Schauffellänge 300 mm, Schaufelbreite 480 mm, Gesamtbreite 590 mm, Luft-Bereifung Ø 260 x 85 mm, Tragkraft 200 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159725	Sackrolle / Alukarren FE-A1331L, Höhe 130 cm	HiNä	415.00



Technocraft Alu Transportkarren 100 x 59 x 8 cm 1502L

Robuste Ausführung aus Aluminium, schwenkbare Handgriffe, gummierte, streifenfreie Räder Ø 20 cm, Technische Daten: Alu Schaufel 59 x 40 cm, Höhe ausgezogen 127 cm, Abmessung zusammengeklappt 100 x 59 x 8 cm, Nutzlast bis 200 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15972522	Technocraft Alu Transportkarren 100 x 59 x 8 cm	Hi	277.00



Plattenförderwagen 1,4 - 2,0 m 1559L

Praktischer Wagen zum Transportieren von ca. 12-15 Gipsplatten, lackiert, mit Gummirädern, Eigengewicht ca. 30 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15645815	Plattenförderwagen 1,4 - 2,0 m	HiNäZü	389.00



Plattenlift EDMAPLAC 450, Hubhöhe 161-450 cm ^{1560L}

Der EDMAPLAC 450 eignet sich hervorragend zur Plattenmontage an Decken, Dachschrägen sowie Wänden, er passt einfach durch Türrahmen (dank einklappbaren Standfüssen), sehr geringer Kraftaufwand zum manuellen oder automatischen Heben (mittels Akkuschauber) notwendig, ergonomischer Hebel mit komfortablem Softgriff um den Kopf des Plattenliftes in die gewünschte Position zu bringen, 3 Räder (davon 2 Räder mit Bremse ausgestattet), 2 Hebel-Bremssystem um den Kopf des Plattenliftes schnell und sicher herunterfahren zu können, Technische Daten: Plattengrösse maximal 1,25 x 3,60 m (minimal 0,15 x 0,60 m), maximale Hubhöhe inkl. integrierter Verlängerung 4,50 m (minimale Höhe 1,61 m), maximale Höhe bei senkrechter Montage von Platten der Grösse 2,50 m = 6,25 m, Ladehöhe 84 cm, minimaler Radstand in Arbeitstellung 106 cm, minimaler Radstand mit eingeklappten Standfüssen 63 cm, abnehmbare Holzplattform, maximale Traglast 80 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15645822	Plattenlift EDMAPLAC 450, Hubhöhe 161-450 cm	Nä	1257.15



Verladeschienen / Alurampen Typ 590 für Kleingeräte, Länge 2,7 m ^{1558L}

Aus Riffelblech, für Geräte mit kleinen Rädern und geringer Bodenfreiheit, die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°), Fahrinnenbreite 280 mm, Tragkraft pro Paar 500 kg, bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15973552	Verladeschienen / Alurampen Typ 590 für Kleingeräte, Länge 2,7 m	Nä	711.00



Verladeschienen / Alurampen Typ 510 mit Rand, Länge 2,9 m ^{1558L}

Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°), Fahrinnenbreite 300 mm, Tragkraft pro Paar 2'100 kg, bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15973522	Verladeschienen / Alurampen Typ 510 mit Rand, Länge 2,9 m	Nä	1476.00



Verladeschienen / Alurampen Typ 530 mit Rand, Länge 3,5 m ^{1558L}

Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°), Fahrinnenbreite 350 mm, Tragkraft pro Paar 2'900 kg, bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15973544	Verladeschienen / Alurampen Typ 530 mit Rand, Länge 3,5 m	Nä	1648.00



Euromat Bodenschutzplatte schwarz, Format 120 x 240 cm ^{1593L}

Die hochbelastbaren Bodenschutzplatten EuroMat sind schnell und einfach von Hand zu verlegen und eignen sich als temporäre Pisten bei empfindlichen Boden- oder Rasenflächen und bereits angelegten Wegen und Plätzen, EuroMat ermöglicht das Befahren von feuchten Wiesen und morastigem Untergrund und verhindert das Einsinken auf gewachsenem Boden, 60 Tonnen auf hartem Boden, 40 Tonnen auf unebenem Kiesboden, 10 Tonnen über Hohlräume von 30 cm und weichem Boden, Material: Recyceltes Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Stärke 14 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159984A	Euromat Bodenschutzplatte schwarz, Format 120 x 240 cm	HiNä	278.00



Überfahrtschutz-System für Kabel & Schläuche ^{1502L}

Schützen Sie Kabel und Schläuche bei Überquerungen von Strassen, Pisten und Gehwegen mit dem bewährten Überfahrtschutz-System; Basiselement (1) mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche, Belastbarkeit bis zu 20 Tonnen, mittels Kupplungszapfen können die Elemente miteinander verbunden werden, (auch zum Aufdübeln geeignet), Abmessung Basiselement: 880 x 600 x 75 mm, Durchlasskanal: 2 x 65 x 50 mm und 1 x 55 x 50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800215	Überfahrtschutz-System für Kabel & Schläuche - Basiselement (1) 880/600/75 mm	HiNä	328.50
15800227	Überfahrtschutz-System für Kabel & Schläuche - Endstück (4) mit K-Zapfen	Hi	93.80
15800229	Überfahrtschutz-System für Kabel & Schläuche - Endstück (5) mit K-Aufnahme	Hi	93.80



Mini Kurzadapter 7-pol Stecker (F) / 13-pol Steckdose (A) ^{1502L}

Adapter für Zugfahrzeug (F) mit 7 poliger Steckdose und Anhänger (A) mit 13 poligem Stecker

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15999666	Mini Kurzadapter 7-pol Stecker (F) / 13-pol Steckdose (A)	HiNä	9.20



Mini Kurzadapter 13-pol Stecker (F) / 7-pol Steckdose (A) ^{1502L}

Adapter für Zugfahrzeug (F) mit 13 poliger Steckdose und Anhänger (A) mit 7 poligem Stecker

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15999664	Mini Kurzadapter 13-pol Stecker (F) / 7-pol Steckdose (A)	HiNä	17.60

Triopan Faltsignal für überhängende Lasten 1501L


Warnsignal für überhängende Lasten, erhöhte Sichtbarkeit durch die Silberreflex-Ecken auf dem Warnsignal, Lieferung im Set mit einem Spanngurt und Etui - gut gebunden und signalisiert = halb gefahren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155452	Triopan Faltsignal für überhängende Lasten 45/45/45 cm	BüHiNäWeZü	77.40

Ladungssicherungs-Netze PP Maschenweite 30/30 mm 156110L


Ladungssicherungsnetz aus Polypropylen (grün), Maschenweite 30/30 mm (knotenlos), mit Gummikordel Ø 8 mm (Gesamtumfang + 0,5 m), Gewicht ca. 220 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15635205	Ladungssicherungs-Netz PP Maschenweite 30/30 mm, 150 x 220 cm		29.90
15635208	Ladungssicherungs-Netz PP Maschenweite 30/30 mm, 200 x 300 cm	HiNäWe	50.50
15635211	Ladungssicherungs-Netz PP Maschenweite 30/30 mm, 230 x 230 cm	BüWe	45.40
15635214	Ladungssicherungs-Netz PP Maschenweite 30/30 mm, 250 x 300 cm	BüNäWe	58.00
15635217	Ladungssicherungs-Netz PP Maschenweite 30/30 mm, 250 x 350 cm	BüHiJoNäWeZü	70.00
15635220	Ladungssicherungs-Netz PP Maschenweite 30/30 mm, 250 x 450 cm	BüHiNäWeZü	84.00
15635223	Ladungssicherungs-Netz PP Maschenweite 30/30 mm, 300 x 450 cm	BüHiNäWe	97.50
15635226	Ladungssicherungs-Netz PP Maschenweite 30/30 mm, 300 x 600 cm	HiNä	125.00

Ladungssicherungs-Gewebenetze PE fein 156110L


Ladungssicherungs-Gewebenetz aus Polyethylen (grün) feinmaschig, mit Gummikordel Ø 8 mm (Gesamtumfang + 0,5 m), Gummikordel eingeschlaucht in Ösen, Ösenabstand 50 cm, Gewicht ca. 200 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15635241	Ladungssicherungs-Gewebenetz PE fein, 250 x 350 cm	BüHiNäWeZü	96.50
15635244	Ladungssicherungs-Gewebenetz PE fein, 250 x 450 cm	Nä	120.00
15635247	Ladungssicherungs-Gewebenetz PE fein, 300 x 450 cm	HiNä	163.00

SpanSet Gummi-Randseil schwarz Ø 8 mm Länge 12 m, für Ladungs-Sicherungsnetze 1561L


Gummi-Seil schwarz, zum Einschlaufen als Randseil passend für Abdecknetze bis Grösse 250 x 350 cm, Grösse: Ø 8 mm, Länge 12 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15635008	SpanSet Gummi-Randseil schwarz Ø 8 mm Länge 12 m, für Ladungs-Sicherungsnetze	HiNäWe	41.50

SpanSet Gummi-Spannseile mit Haken (2-er Set) Ø 10 mm, Länge 60 cm 1561L


Farblich assortiert, Ø 10 mm, Länge 60 cm, beidseitig mit Haken zum Einhängen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15635012	SpanSet Gummi-Spannseile mit Haken (2-er Set) Ø 10 mm, Länge 60 cm	BüHiJoNäWeZü	5.60

SpanSet Gurten Befestigungsset AR-PAX für Ladungssicherungs-Netze 1561L


Befestigungsset für Ladungsnetze, bestehend aus: 10 Stück Umreifungsgurt grün (25 mm) mit Klemmschloss, Länge 150 cm & 10 Stück offene Drahhaken

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Set
15635004	SpanSet Gurten Befestigungsset AR-PAX für Ladungssicherungs-Netze	61.10

Dreiloch-Planenhaken verzinkt, Länge 50 mm, Breite 39 mm 1502L


Gestanzte Ausführung, glattverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15635925	Dreiloch-Planenhaken verzinkt, Länge 50 mm, Breite 39 mm	HiNäWeZü	50 Stk./Pack	4.90

Stricke (Gerüststricke) aus PP-Spun 1502L


Strick aus Polypropylen-Spinnfasergarn, einseitig mit Schlaufe, Farbe beige (auf Schweizerdeutsch „Bern“ -> Chalberhäslig), Bund à 10 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
156360	Stricke (Gerüststricke) aus PP-Spun Ø 8 mm, Länge 240 cm		10 Stk./Bund	5.00
156362	Stricke (Gerüststricke) aus PP-Spun Ø 10 mm, Länge 270 cm	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Bund	7.50
156364	Stricke (Gerüststricke) aus PP-Spun Ø 10 mm, Länge 300 cm		10 Stk./Bund	7.60

SpanSet Polypropylen-Multifil-Seile Ø 8 mm & Ø 10 mm 1561L


Geflochtenes, starkes Polypropylen-Multifil-Seil, 2-flechtig, mit farbigen Kennfäden, Reisskraft bei Ø 8 mm = 700 kg, Reisskraft bei Ø 10 mm = 1'100 kg, Lieferung im PE-Beutel à 10 m, auch auf Scheibenspule à 100 m erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156282	SpanSet Polypropylen-Multifil-Seil Ø 8 mm, Länge 10 m, gelb		12.20
156284	SpanSet Polypropylen-Multifil-Seil Ø 8 mm, Länge 10 m, rot	HiNäWe	12.20
156286	SpanSet Polypropylen-Multifil-Seil Ø 10 mm, Länge 10 m, grün	HiNäWe	17.80

Feuerwehrkarabiner verzinkt 1502L

Stahl galvanisch verzinkt, DIN 5299



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156080	Feuerwehrkarabiner 245/060XGV verzinkt Ø 6 mm, Länge 60 mm, Öffnung 8 mm	HiJoNäZü	2.80
156082	Feuerwehrkarabiner 245/080XGV verzinkt Ø 8 mm, Länge 80 mm, Öffnung 11 mm	HiJoNä	3.70

SpanSet: Umreifungs- & Zurrgurten / Hebebänder / Rundschlingen / Drahtseilgehänge



SpanSet Umreifungsgurt mit Klemmschloss, Breite 25 mm, Länge 4 m (GELB) 1561L

1561L

Umreifungsgurt mit Klemmschloss, Gurtband aus Polyester, gelb 25 mm breit, Zurrkraft (LC): 250 daN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156216	SpanSet Umreifungsgurt mit Klemmschloss, Breite 25 mm, Länge 4 m (GELB)	HiNä	7.40



SpanSet Umreifungsgurt mit Ratsche, Breite 25 mm, Länge 5 m (BLAU) 1561L

Umreifungsgurt mit Ratsche, Gurtband 100% Polyester, 25 mm breit, blau, Ratsche verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156230	SpanSet Umreifungsgurt mit Ratsche, Breite 25 mm, Länge 5 m (BLAU)	Hi	8.90



SpanSet Umreifungsgurt mit Ratsche, Breite 25 mm, Länge 5 m (HS-COLOR) 1561L

1561L

Umreifungsgurt mit Ratsche, Gurtband aus Polyester, 25 mm breit, verschiedene Farben erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156248	SpanSet Umreifungsgurt mit Ratsche, Breite 25 mm, Länge 5 m (HS-COLOR)	BüHiJoNäWeZü	12.80



SpanSet Umreifungsgurt mit Ratsche, Breite 35 mm, Länge 6 m (ORANGE) 1561L

Umreifungsgurt mit Ratsche, Gurtband 100% Polyester, 35 mm breit, orange, Ratsche verzinkt, Zurrkraft (LC): 2'000 daN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156252	SpanSet Umreifungsgurt mit Ratsche, Breite 35 mm, Länge 6 m (ORANGE)		25.50



SpanSet Zurrgurte 2-teilig AK10-09 gelb, Gurtbreite 25 mm, Gesamtlänge 6 m 1561L

1561L

Zurrgurt mit Ratsche; 2-teilig (Teilstück mit Ratsche Länge 40 cm & Gurtband = Gesamtlänge), Ratsche aus hochfestem Stahl, verzinkt und blau kunstharzbeschichtet, mit breitem Ratschenhebel für Arbeiten mit Handschuhen geeignet, Gurtband 100% Polyester, 25 mm breit, gelb, thermofixiert und dehnungsarm, Zurrkraft (LC): 500 / 1'000 daN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156112	SpanSet Zurrgurte 2-teilig AK10-09 gelb, Gurtbreite 25 mm, Gesamtlänge 6 m	HiJoNäWeZü	27.80



SpanSet Zurrgurte 2-teilig AK23-09 orange, Gurtbreite 35 mm, Gesamtlänge 6 m ^{1561L}

Zurrgurt mit Ratsche; 2-teilig (Teilstück mit Ratsche Länge 40 cm & Gurtband = Gesamtlänge), Ratsche aus hochfestem verzinktem Stahl, Gurtband 100% Polyester, 35 mm breit, orange, thermofixiert und dehnungsarm, Zurrkraft (LC): 1'000 / 2'000 daN, Vorspannkraft STF [daN] 240

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156116	SpanSet Zurrgurte 2-teilig AK23-09 orange, Gurtbreite 35 mm, Gesamtlänge 6 m	BüHiJoNäWeZü	34.80



SpanSet Zurrgurte 2-teilig AK40854K orange, Gurtbreite 50 mm, Gesamtlänge 8 m ^{1561L}

Zurrgurt mit Ratsche; 2-teilig (Teilstück mit Ratsche Länge 40 cm & Gurtband = Gesamtlänge), Ratsche aus hochfestem Stahl verzinkt, Gurtband 100% Polyester, 50 mm breit, orange, thermofixiert und dehnungsarm, Zurrkraft (LC): 2'500 / 5'000 daN, Vorspannkraft STF [daN] 350

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156124	SpanSet Zurrgurte 2-teilig AK40854K orange, Gurtbreite 50 mm, Gesamtlänge 8 m	BüHiJoNäWeZü	42.20



SpanSet Zurrgurte 2-teilig ABS50-54K gelb, Gurtbreite 50 mm, Gesamtlänge 8 m ^{1561L}

Zurrgurt mit Ratsche „ABS“; 2-teilig (Teilstück mit Ratsche Länge 40 cm & Gurtband = Gesamtlänge), Ratsche aus hochfestem Stahl, verzinkt und blau kunstharzbeschichtet, kontrolliert lösbar Zahn um Zahn, Gurtband 100% Polyester, 50 mm breit, gelb, thermofixiert und dehnungsarm, das innovative „Anti-Belt-Slip-Verfahren“ ermöglicht die Vorspannkraft in kleinen Schritten freizugeben, Zurrkraft (LC): 2'500 / 5'000 daN, Vorspannkraft STF [daN] 500

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156126	SpanSet Zurrgurte 2-teilig ABS50-54K gelb, Gurtbreite 50 mm, Gesamtlänge 8 m	BüHiJoNäWe	138.00



SpanSet Hebeband Webtex VB2000 grün, Tragkraft 2'000 kg ^{1561L}

Hebeband in bewährter Qualität, normgerecht farbcodiert und mit komplett verstärkten Schlaufen, Gurtbreite 60 mm, Schlaufenbreite 40 mm, Schlaufenlänge 300 mm, Tragkraft 2'000 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156155	SpanSet Hebeband Webtex VB2000 grün, Gurtbreite 60 mm, Länge 4 m	BüHiJoNäWeZü	54.40
156156	SpanSet Hebeband Webtex VB2000 grün, Gurtbreite 60 mm, Länge 5 m	BüHiJoNäWeZü	63.30
156157	SpanSet Hebeband Webtex VB2000 grün, Gurtbreite 60 mm, Länge 6 m	BüHiJoNäWe	72.20



SpanSet Rundschnur SupraPlus EP010 violett, Tragkraft 1'000 kg ^{1561L}

Die SupraPlus ist durch die spezielle Anpassung von Schlauch und Gelege sehr kompakt, dadurch wird die Rundschnur auch bei kleinen Kranhaken nicht gequetscht, die erhöhten Rippen sind aus Hochleistungspolyester gefertigt, diese Faser ist noch abriebfester als das ohnehin schon widerstandsfähige Material der Aussenschläuche und gewährt, dass die Rundschnur auch unter widrigen Bedingungen eine lange Lebensdauer erzielt, das Label und die Tragfähigkeitsangabe sind unverlierbar in die Hülle eingewebt, damit Sie sie auch bei stärkster Verschmutzung noch lesen können und Sie immer zur richtigen Rundschnur greifen, Tragfähigkeit bis 1'000 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B5752510000200	SpanSet Rundschnur SupraPlus EP010 violett, Länge 1 m (Umfang 2 m)	Hi	27.80
B5752510000400	SpanSet Rundschnur SupraPlus EP010 violett, Länge 2 m (Umfang 4 m)	Hi	50.00
B5752510000600	SpanSet Rundschnur SupraPlus EP010 violett, Länge 3 m (Umfang 6 m)	Hi	72.20



SpanSet Rundschnur SupraPlus EP020 grün, Tragkraft 2'000 kg ^{1561L}

Die SupraPlus ist durch die spezielle Anpassung von Schlauch und Gelege sehr kompakt, dadurch wird die Rundschnur auch bei kleinen Kranhaken nicht gequetscht, die erhöhten Rippen sind aus Hochleistungspolyester gefertigt, diese Faser ist noch abriebfester als das ohnehin schon widerstandsfähige Material der Aussenschläuche und gewährt, dass die Rundschnur auch unter widrigen Bedingungen eine lange Lebensdauer erzielt, das Label und die Tragfähigkeitsangabe sind unverlierbar in die Hülle eingewebt, damit Sie sie auch bei stärkster Verschmutzung noch lesen können und Sie immer zur richtigen Rundschnur greifen, Tragfähigkeit bis 2'000 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156188	SpanSet Rundschnur SupraPlus EP020 grün, Länge 1 m (Umfang 2 m)	BüHiJoNäWeZü	33.30
156190	SpanSet Rundschnur SupraPlus EP020 grün, Länge 1,5 m (Umfang 3 m)	HiNäWe	46.10
156191	SpanSet Rundschnur SupraPlus EP020 grün, Länge 2 m (Umfang 4 m)	HiNäWe	58.80
156192	SpanSet Rundschnur SupraPlus EP020 grün, Länge 3 m (Umfang 6 m)	BüHiJoNäWeZü	84.40
156196	SpanSet Rundschnur SupraPlus EP020 grün, Länge 4 m (Umfang 8 m)	BüHiNäWeZü	109.90



SpanSet Rundschnur SupraPlus EP030 gelb, Tragkraft 3'000 kg ^{1561L}

Die SupraPlus ist durch die spezielle Anpassung von Schlauch und Gelege sehr kompakt, dadurch wird die Rundschnur auch bei kleinen Kranhaken nicht gequetscht, die erhöhten Rippen sind aus Hochleistungspolyester gefertigt, diese Faser ist noch abriebfester als das ohnehin schon widerstandsfähige Material der Aussenschläuche und gewährt, dass die Rundschnur auch unter widrigen Bedingungen eine lange Lebensdauer erzielt, das Label und die Tragfähigkeitsangabe sind unverlierbar in die Hülle eingewebt, damit Sie sie auch bei stärkster Verschmutzung noch lesen können und Sie immer zur richtigen Rundschnur greifen, Tragfähigkeit bis 3'000 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B5752512000400	SpanSet Rundschnur SupraPlus EP030 gelb, Länge 2 m (Umfang 4 m)	Hi	78.80
B5752512000700	SpanSet Rundschnur SupraPlus EP030 gelb, Länge 4 m (Umfang 8 m)	Hi	143.20



SpanSet Schäkel geschweißt GREEN-PIN (Kuhmaul) ^{1561L}

Schäkel geschweißt, Bügel und Bolzen geschmiedet aus hochfestem Stahl, Güteklasse 6, vergütet und feuerverzinkt, mit eingprägter WLL, Temperaturbereich -20°C bis +200 °C, Sicherheitsfaktor 6, diverse weitere Grössen auf Anfrage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15626714	SpanSet Schäkel geschweißt GREEN-PIN (Kuhmaul) 7/16", Öffnung 19 mm, I-Ø 29 mm	Hi	12.00
15626715	SpanSet Schäkel geschweißt GREEN-PIN (Kuhmaul) 1/2", Öffnung 22 mm, I-Ø 32 mm	BüHiJoNäWe	13.80
156268	SpanSet Schäkel geschweißt GREEN-PIN (Kuhmaul) 5/8", Öffnung 26 mm, I-Ø 43 mm	BüHiJoNäWe	19.50
15626804	SpanSet Schäkel geschweißt GREEN-PIN (Kuhmaul) 7/8", Öffnung 36 mm, I-Ø 58 mm	BüHiJoNäWe	37.30



SpanSet 1-Strang-Drahtseilgehänge mit Öse & Wirbelhaken, Länge 0,82 m ^{1561L}

Drahtseilgehänge 1-Strang mit Öse und Wirbelhaken mit Sicherung, Seil-Ø 14 mm, WLL 2 Tonnen, Details: Ovalring UMS-86-10, Haken LKN-7/8-10, diverse weitere Ausführungen und Grössen auf Anfrage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156273	SpanSet 1-Strang-Drahtseilgehänge mit Öse & Wirbelhaken, Länge 0,82 m	HiNä	230.00

Hebe- & Versetzgeräte / Hebewinde / Seilzug / Schwenkarm / Krangabel / Steinzangen / Saugheber



Elektrische Seilwinde, Hubkraft 400/200 kg ^{1502L}

Schnelle und einfache Montage des Seilzugeräts, Haltevorrichtung speziell für die Montage an Kant- oder Rundrohren, automatische Stopp-Funktion, Notstopp-Schalter, Zusätzlicher Haken für eine Doppelführung zur Verdoppelung der Zugkraft, staub- und spritzwassergeschützt, Technische Daten: Spannung 230 V, max. Hubleistung 400 kg, Hubleistung direkt 200 kg, Hubgeschwindigkeit über Rolle 5 m/min, Hubgeschwindigkeit direkt 10 m/min, Seil-Ø 3,6 mm, Seillänge 12 m, Motorleistung 0,88 kW

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15635934	Elektrische Seilwinde, Hubkraft 400/200 kg	Hi	447.00



Heavy Duty Kettenhebezug, 2,5 m, Tragkraft 3'000 kg ^{1502L}

Die mechanische Lasthubbremse garantiert erhöhte Bremsleistung und Sicherheit über den Grenzbereich hinaus, das schlagfeste Getriebegehäuse ist beständig gegen äussere Einflüsse, das doppelwandige Gehäuse schützt vor Staub und Wasser, geräuscharmer und leichter Lauf der Lastkette durch die Kettenführung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15635930	Heavy Duty Kettenhebezug, 2,5 m, Tragkraft 3'000 kg	Hi	388.00



Seilzug mit Ratsche, Zugkraft 1'500 kg ^{1502L}

Zum Spannen, Ziehen und Versetzen von Lasten, ACHTUNG: Nicht zum Heben und Senken von Lasten, hohe Hebelwirkung bei geringem Kraftaufwand und leichter Bedienung, doppelte Zahnkränze für doppelte Sicherheit, Technische Daten: Zugkraft 1,5 Tonnen, Bruchkraft 4 Tonnen, Drahtseil-Ø 6 mm, Seillänge 3 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15635932	Seilzug mit Ratsche, Zugkraft 1'500 kg	Hi	138.00



Stahlwinde Robor Serie 32, Tragkraft 1'500 kg ^{1560L}

Mit freistehender Klaue und Sicherheitskurbel fest, Tragkraft 1'500 kg - gültig für Kopf und Klaue, Höhe 650 mm, Hub 350 mm, Höhe Klaue 60 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156433	Stahlwinde Robor Serie 32, Tragkraft 1'500 kg	Nä	667.45



Schwenkarm 870 mm mit Ringschraube ^{1560L}

Zum Befestigen an Gerüste, für Aufzug von Material mittels Baurolle und Seil

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156439	Schwenkarm 870 mm mit Ringschraube und Öse	HiNä	426.00



Baurolle mit Haken Ø 200 mm, Tragkraft 250 kg ^{1502L}

Aufzugsrolle für Hanf- oder Chemiefaserseile, Bügel blau lackiert, drehbarer Haken und Seilführung, verzinktes Pressstahlrad, mit selbstschmierender Polyamidlaufbüchse, Rollen-Ø: 200 mm, Tragkraft am Haken: 250 kg, Rille für Seil Ø: 20-25 mm, Rillenbreite: 32 mm, Rillentiefe: 24 mm, Gewicht: 2,9 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156442	Baurolle mit Haken Ø 200 mm, Tragkraft 250 kg	BüHiNäWeZü	220.00



Seil einseitig mit Schlaufe, aus PP gedreht Ø 20 mm ^{1502L}

Seil aus Polypropylen, fibrilliert, 4-schenkelig, einseitig mit Schlaufe, Farbe beige

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156374	Seil einseitig mit Schlaufe, aus PP gedreht Ø 20 mm, Länge 20 m	BüHiNäWeZü	179.00
156375	Seil einseitig mit Schlaufe, aus PP gedreht Ø 20 mm, Länge 30 m	BüHiNäWeZü	245.00
156376	Seil einseitig mit Schlaufe, aus PP gedreht Ø 20 mm, Länge 40 m	BüHiNäWeZü	311.00
156377	Seil einseitig mit Schlaufe, aus PP gedreht Ø 20 mm, Länge 50 m	HiNä	378.00



Steinschieber ST ^{1560L}

Richteisen, Steinschieber verzinkt, zum Ausrichten von Verbundsteinen, mit austauschbarem Messer aus gehärtetem Stahl

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156476	Steinschieber ST	HiNä	108.00



Steinzieher SZ 180-280 mm ^{1560L}

Zum problemlosen Ausheben von Verbundsteinen, Tragfähigkeit 80 kg, Öffnungsweite 180-280 mm, ohne Werkzeug verstellbar, austauschbare Messer aus gehärtetem Stahl

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156475	Steinzieher SZ 180-280 mm	HiNä	126.00



Plattenheber für Gehwegplatten, verstellbar 30-50 cm ^{1501L}

Verzinkt, verstellbar, praktische Arbeitshilfe bei Verlegearbeiten von Gehwegplatten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156452	Plattenheber für Gehwegplatten, verstellbar 30-50 cm	HiJoNäZü	32.90



Plattenheber für Gehwegplatten, verstellbar 40-60 cm (mit Zweihand-Bügelgriff) ^{1501L}

Mit praktischem Zweihand-Bügelgriff, mit roten, pulverbeschichteten Backen, für diverse Plattenlegearbeiten geeignet, Tragkraft 30 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15645410	Plattenheber für Gehwegplatten, verstellbar 40-60 cm (mit Zweihand-Bügelgriff)	BüHiNäWe	71.90



NEMO GRABO PLUS Hard-Case, Akku-Saugheber, Set im Koffer ^{1593L}

Der akkubetriebene Saugheber bietet höchsten Komfort dank der elektrischen Pumpe und lässt sich auf vielen Oberflächen ansaugen, z.B. auf Glas, Holz, Fliesen, Natursteinen, Metallen, max. Tragkraft 170 kg, Technische Daten: Akkuspannung 14,8 V, Akkukapazität 2,6 AH, Nennleistung 16 W, Arbeitstemperatur 0°C bis +60°C, Arbeitszeit (vollgeladen) 1,5 Stunden, Ladezeit ca. 2 Stunden, Abmessungen (L/B/H) 297 / 181 / 115 mm, Gewicht inkl. Akku 1,6 kg, Lieferumfang: 1 Li-Ionen Akku, Ladegerät, Gummischaumdichtung, Filter und Betriebsanleitung, Lieferung im Kunststoffkoffer, ACHTUNG: Nicht wasserdicht (IP0) !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15839602	NEMO GRABO PLUS Hard-Case, Akku-Saugheber, Set im Koffer	HiNäWe	395.00



NEMO GRABO - Akku-Pack Li-Ionen 14,8 V / 2,6 AH ^{1593L}

Akkuspannung 14,8 V, Akkukapazität 2,6 AH, Nennleistung 16 W, Arbeitstemperatur 0°C bis +60°C, Arbeitszeit (vollgeladen) 1,5 Stunden, Ladezeit ca. 2 Stunden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15839604	NEMO GRABO - Akku-Pack Li-Ionen 14,8 V / 2,6 AH	HiNä	99.00



NEMO GRABO - Filter 2 Stück ^{1593L}

Ersatz Luftfilter - wechseln Sie verschmutzte Luftfilter regelmässig aus und sorgen Sie so für konstantes und effektives Ansaugen Ihres Gerätes

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15839606	NEMO GRABO - Filter 2 Stück	HiNä	4.30



NEMO GRABO - Gummi-Schaumdichtung ^{1593L}

Gummi-Schaumdichtung - ersetzen Sie abgenutzte Schaumdichtungen umgehend, um das Vakuum Ihres Gerätes ohne Verluste zu gewährleisten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15839608	NEMO GRABO - Gummi-Schaumdichtung	HiNä	35.80



NEMO GRABO - ROCK SEAL ^{1593L}

Diese patentierte Dichtung wurde speziell für extrem raue Stein- & Felsoberflächen mit bis zu 10 mm Oberflächenprofil entwickelt, Masse (L/B/H): 293 x 175 x 28,5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15839610	NEMO GRABO - ROCK SEAL	HiNä	40.10



NEMO GRABO - SLENDER SEAL ^{1593L}

Zum Heben von Oberflächen mit einer längeren schmalen Fläche - wie lange Fliesen - Pflastersteine - Rohre - zugeschnittene Tischplatten, Masse (L/B/H): 411 x 175 x 31,5 mm, die maximale Hebekapazität beträgt 60 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15839612	NEMO GRABO - SLENDER SEAL	HiWe	70.50



NEMO GRABO - T-Handle 120 ^{1593L}

Arbeiten Sie schneller, einfacher und ergonomischer mit Ihrem NEMO GRABO indem Sie den T-Griff an Ihrem Gerät montieren, verstellbar für 1 oder 2 Personen, Entlüftung über Fußsteuerung, Belastbarkeit 120 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15839614	NEMO GRABO - T-Handle 120	Hi	385.00



Vakuumplattenheber Pneu EAGLE 2 ^{1560L}

Für problemloses und einfaches Heben aller glatten und rauen Natur-, Kunststein- und Zementplatten, minimale Platten-Grösse 30 x 30 cm, Tragfähigkeit 30 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156455A	Vakuumplattenheber Pneu EAGLE 2	HiNä	490.00



VERIBOR 601G Saugheber mit Handpumpe ^{1502L}

Der in Deutschland hergestellte VERIBOR Pumpensaugheber setzt in Sachen Gestaltung und Komfort neue Massstäbe, ausgestattet mit einer Vakuumsicherheitsanzeige, sowie einem erhöhten Griffbereich für besten Tragekomfort und zahlreichen weiteren funktionalen Details, dank hochwertigem Pumpmechanismus lässt sich das Vakuum schnell aufbauen, zudem sorgt die grosse Ventiltaste für einen schnellen Abbau des Vakuums, geeignet für Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen, Saugscheibe Ø 210 mm, Tragkraft bis zu 120 kg (parallel), Lieferung im Kunststoffkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15646640	VERIBOR 601G Saugheber mit Handpumpe, Kunststoff, 1 Kopf Ø 210 mm, im Koffer	HiNäWe	211.00



VERIBOR Blue Line Saugheber 600.0BL 1502L

Saugheber mit Klappbügel, zusätzliche Dichtlippe für leicht gewölbte oder strukturierte Oberflächen, Saugscheibe Ø 120 mm, Tragkraft 30 kg (senkrecht)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15646630	VERIBOR Blue Line Saugheber 600.0BL, Alu/Kunststoff, 1 Kopf Ø 120 mm	HiNäWe	128.00

VERIBOR Blue Line Saugheber 602.421 1502L



Kipphebelsauger mit zwei Saugtellern trägt Lasten mit einem Gewicht von bis zu 60 kg mit 2-fachem Sicherheitsfaktor, das Design ist elegant und funktional zugleich, die grossen Saugköpfe verteilen den Vakuumdruck optimal auf den äusseren Haltebereich der Gummischeibe, Saugscheiben Ø 120 mm, Tragkraft 60 kg (parallel)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15646634	VERIBOR Blue Line Saugheber 602.421, Alu/Kunststoff, 2-Köpfe Ø 120 mm	HiNäWe	114.00



Isr tools Saugheber 1 1502L

Ermöglicht eine schnelle und effektive Arbeitsweise bei unhandlichen Teilen, geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc., mit runder Saugplatte, Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff, Saugscheibe 115 mm, Tragkraft 30 kg (senkrecht)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15646650	Isr tools Saugheber, Kunststoff, 1 Kopf Ø 115 mm	HiJoNäZü	14.45



Isr tools Saugheber 2 1502L

Ermöglicht eine schnelle und effektive Arbeitsweise bei unhandlichen Teilen, geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc., mit 2 runden Saugplatten, Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff, Saugscheiben 120 mm, Tragkraft 60 kg (senkrecht)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15646652	Isr tools Saugheber, Kunststoff, 2 Köpfe Ø 120 mm	JoNäZü	24.75



Blocksteinzange, Öffnung 2-40 cm 1501L

Ermöglicht ergonomisches Heben und Versetzen von Randsteinen, Blockstufen etc., mit Gummi-Klemmbacken, für manuellen Einsatz im bodennahem Bereich, Öffnung 20-400 mm, Eigengewicht 4,2 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156446	Blocksteinzange, Öffnung 20-400 mm	BüHiNäWe	122.35



Bordstein-Versetzzange BVZ, Öffnungsweite 0-550 mm, TFK 200 kg 1560L

Grosser verstellbarer Öffnungsbereich, universell einzusetzen, für alle im Garten- und Landschaftsbau vorkommenden Gestaltungselemente, abnehmbare Handgriffe, galvanisch verzinkt, Greifbereich 0-550 mm, Backenlänge 200 mm, Tragfähigkeit 200 kg, Eigengewicht 12 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15644409	Bordstein-Versetzzange BVZ, Öffnungsweite 0-550 mm, TFK 200 kg	HiNä	298.00



Steinhebezange ZG 42, Öffnungsweite 0-420 mm, TFK 350 kg 1560L

Universelle Steinzange für den bodennahen Einsatz, müheloses Versetzen von Betonteilen, Öffnungsweite 0-420 mm, Tragfähigkeit 350 kg, auswechselbare Gummibacken, verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156449A	Steinhebezange ZG 42, Öffnungsweite 0-420 mm, TFK 350 kg	HiNä	1105.00



Steinhebezange ZG 61, Öffnungsweite 10-600 mm, TFK 1'000 kg 1560L

Universelle Steinzange für den bodennahen Einsatz, müheloses Versetzen von Betonteilen, Öffnungsweite 10-600 mm, Tragfähigkeit 1'000 kg, auswechselbare Gummibacken, verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156450A	Steinhebezange ZG 61, Öffnungsweite 10-600 mm, TFK 1'000 kg	Hi	1715.00



Trittstufenversetzzange TSZ-UNI, Öffnungsweite 50-600 mm, TFK 600 kg 1560L

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen mit einem Hebezeug, einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel, grosse Eintauchtiefe, Greifbereich 50-600 mm, Tragfähigkeit 600 kg, inkl. 1 Paar höhenverstellbaren Auflagen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15644406A	Trittstufenversetzzange TSZ-UNI, Öffnungsweite 50-600 mm, TFK 600 kg	HiNä	1080.00



Winkelelementzange WEZ-2, Öffnungsweite 50-250 mm, TFK 2'000 kg 1560L

Speziell entwickelt für das Versetzen von L-Steinen oder dergleichen, die Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt von gängigen Elementen angepasst werden, damit diese senkrecht hängen, Technische Daten: Greifbereich 50-250 mm, Tragfähigkeit 2'000 kg, Gewicht 55 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15644620	Winkelelementzange WEZ-2, Öffnungsweite 50-250 mm, TFK 2'000 kg	Hi	1777.00



Rohrhebergerät / Schachtzange, Tragkraft 1'500 kg ^{1501L}

Komplett mit drei gezahnten Klauen mit Federvorspannung an Hebeband, Tragkraft 1'500 kg - für Schacht-Nennweite 0,8-2,0 m, Spannungsbereich 40-120 mm, Bandlänge 1,45 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156429	Rohrhebergerät / Schachtzange, Tragkraft 1'500 kg	HiNäZü	1345.35



Krangabel KG 1800 F ^{1593L}

Qualitätskrangabel mit Federlastaufhängung, für Baustellenkräne geeignet, das Umrüsten der Aufhängeelemente ist problemlos möglich, der Flexibilität sind keine Grenzen gesetzt, konstruiert nach den aktuellen Sicherheitsvorschriften können Sie sich auf ein absolut sicheres Produkt verlassen, Technische Daten: Tragkraft 1'800 kg, Nutzhöhe 1'400 mm, Gesamthöhe 2'315 mm, Zinkenabstand 680 mm, Zinkenlänge 942 mm (Lastschwerpunkt 500 mm), Gesamtlänge 1'100 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15644238	Krangabel KG 1800 F	Hi	1023.00



Seilschlaufen mit Rundgewinde ^{1485L}

Mit verpresstem Gewindestück zum Heben und Transportieren, Sicherheitshinweise unbedingt beachten !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
146686	Seilschlaufe RD12-155, Gewinde RD12, Laststufe 500 kg, Länge 155 mm	BüHiNäWe	25.50
146687	Seilschlaufe RD14-155, Gewinde RD14, Laststufe 800 kg, Länge 155 mm	BüHiNäWe	31.10
146688	Seilschlaufe RD16-155, Gewinde RD16, Laststufe 1'200 kg, Länge 155 mm	BüHiNäWe	35.50
146689	Seilschlaufe RD18-190, Gewinde RD18, Laststufe 1'600 kg, Länge 190 mm	BüHiNäWe	47.60
146690	Seilschlaufe RD20-215, Gewinde RD20, Laststufe 2'000 kg, Länge 215 mm	BüHiNäWe	51.00

Alu Werkzeugkisten



Alu-Werkzeugkisten (Transporterkisten) ^{1558L}

Werkzeugkisten aus Alu Riffelblech für Transport und Lagerung, oben Deckel abschliessbar, spritzwasserdicht, mit 2 Traggriffen, ein Deckelgriff, Tragkraft 150 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15351602	Alu-Werkzeugkiste (Transporterkiste) 1200 x 430 x 500 mm	HiNä	905.00
15351603	Alu-Werkzeugkiste (Transporterkiste) 1450 x 550 x 620 mm	HiNä	1220.00
15351604	Alu-Werkzeugkiste (Transporterkiste) 1650 x 600 x 570 mm		1459.00
15351605	Alu-Werkzeugkiste (Transporterkiste) 1840 x 600 x 570 mm	HiNä	1556.00
15351607	Alu-Werkzeugkiste (Transporterkiste) 1930 x 600 x 700 mm	Nä	1832.00



Alu-Werkzeugkiste (Transporterkiste) - Zuschlag Tablar (2 Alutassen) ^{1558L}

Gefertigt aus Alu-Riffelblech

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15351613	Alu-Werkzeugkiste (Transporterkiste) - Zuschlag Tablar (2 Alutassen)	Hi	151.00



Alu-Werkzeugkiste (Transporterkiste) - Zuschlag Staplerfüsse 1 Paar ^{1558L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15351615	Alu-Werkzeugkiste (Transporterkiste) - Zuschlag Staplerfüsse 1 Paar	HiNä	101.00

Schuttröhre



Schuttröhre Gerüst- und Brüstungsrahmen 1595L

Rahmen zur Befestigung am Gerüst oder zum Einhängen an Fensterbrüstungen, Gewicht 13 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15597904	Schuttröhre Gerüst- und Brüstungsrahmen	HiNä	145.00



Schuttröhre Einfülltrichter 1595L

Einfülltrichter als oberstes Element oder als Zwischenelement, wenn auf mehreren Etagen zurückgebaut wird (der obere Teil lässt sich entfernen, hierzu mit einem Hammer auf die 4 Spitzen schlagen), Gewicht 11 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15597906	Schuttröhre Einfülltrichter	HiNä	204.00



Schuttröhre (mit Kettenpaar) 1595L

Schuttröhre aus PE mit hervorragender Stoss- und Schlagfestigkeit, die ineinander schiebbaren und leichten Schuttröhre beanspruchen wenig Platz beim Transport und bei der Lagerung, sie lassen sich schnell und einfach montieren und sind leicht zu reinigen, Lieferung mit Kettenpaar zur Verbindung mit weiteren Rohren, Länge 1,10 m (Nutzlänge 1 m), Gewicht 9,5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.	CHF / Stk.
15597902	Schuttröhre (mit Kettenpaar) Ø 50/40 cm, Länge 1,10 m	HiNä	119.00	109.00	91.00



Schuttröhrenkettenpaar verzinkt 1595L

2 Ersatzketten verzinkt, mit Karabinerhaken zum Verbinden der Schuttröhre, Gewicht 1,3 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15597910	Schuttröhrenkettenpaar verzinkt inkl. Karabinerhaken	HiNä	37.50

HUG - EXTRAS



Ein Feierabendbier mit Arbeitskollegen 3010L

Hug Baustoffe AG - Ihr regionales und schweizerisches KMU, für regionale und Schweizer KMU; HUGIANER 1946, helles Lagerbier gebraut in der Brauerei Uster Braukultur AG, Brauereistrasse 16, CH-8610 Uster, Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe, Alkoholgehalt 5,0-Volumen-%, Verkauf im 6er-Pack, WIR SAGEN: PROSCHT Schwiz...

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
RAL2011BIER	HUGIANER 1946, HELLES LAGERBIER, Flasche 33 cl	BüHiNäWeZü	6 Stk./Pack	1.70

SO FUNKTIONIERT'S:



1. Maschine kaufen



2. Powertool-Service kaufen



3. Defektes Gerät - Powertool-Service kontaktieren



4. Ersatzmaschine



5. Reparierte Maschine zurück



Powertool

Vollservice für Ihr Profigerät.

Die Komplettabsicherung für Ihre Maschine garantiert Ihnen eine kostenfreie Reparatur bei Verschleiss sowie ein Ersatzgerät, mit dem Sie weiterarbeiten können.

Wartung, Kalibrierung, Ersatzgerät.

Stützpunkte der Handwerkershops

Bülach | Hinwil | Jona | Nänikon | Wettingen | Zürich



Powertool-Service

hug-baustoffe.ch

Inhaltsverzeichnis

16 Werkzeuge / Maschinen: Elektro- & Benzingeräte / Stromversorgung / Licht

Bau- & Handwerkzeuge	985
Kellen / Traufeln / Spachtel / Taloschen / Fugen- & Kantenzieher / Reibscheiben	985
Nageltaschen / Hämmer / Beile / Schlegel / Stampfer / Schwabbelstange	1001
Schneeschaufeln / Schneeschieber / Eiskratzer	1014
Schaufeln / Spaten / Pickel / Gabeln / Kräuel / Rechen / Krücken / Schieber / Scharren	1017
Erdnagelzieher / Hebeisen / Locheisen / Brecheisen / Spitzseisen / Meissel / Stechbeitel	1026
Scheren / Zangen / Bolzenschneider / Messer / Schaber / Sägen / Feilen / Schleif-Papier / Hobel / Rabot	1031
Schneidegeräte: Dachdecker / Gartenbau / Tiefbau / Rohr-Schneider / Plattenleger / Fliesen-Schneider	1056
Besen / Bürsten / Stahl- & Topfbürsten / Pinsel / Roller / Stachel-Roller / Schwämme	1061
Schraubzwingen / Mauerkloben „Lattenhalter“ / Bindeapparat-Drahtbinder-(li)	1083
Rasenwalze / Rasenigel / Salz- und Düngerstreuer	1084
Schaum-Pistolen / Kittpistolen- & Glätter-Sets / Fett-Pressen / Handmörtel-Pumpe / Dressiersack ..	1085
Werkzeugkisten / Vorhängeschlösser	1089
Werkzeugkoffer / Schlüssel / Ratschen / Nüsse / Schraubenzieher / Inbus / (Bits in Register Bohrer...)	1092
Eimer & Kessel / Waschboy / Pflastermulden / Gipsermulde / Karretten / Kanister / Siebe	1099
Deckenstützen / Gerüstböcke / Leitern / Rollgerüste / Stelzen / Höcker	1108
Giesskannen / Wasserschläuche / Sprühgeräte	1117
Messen / Nivellieren / Schnüren / Markieren / Lasergeräte / Feuchte-, Strom-, Diverse-Messgeräte / Schiften	1131
Messbänder / Setz-Richt-Abziehlatten / Winkel / Wasserwaage / Senkel / Schnüre / Schnurreisen ..	1131
Laser- & Nivelliergeräte / Distanzmessgeräte / Feuchtigkeitsmessgeräte / Spannungsprüfer / Thermometer / Inspektorkamera	1140
Markier-Spray / Schlagschnüre / Markier-Stifte / Vermessungsnägel / Meterrissplaketten	1150
Distanzplatten / Montageunterlagen / Schiften	1157
Strom-Verteiler / Generatoren / Kabelrollen / Kabel / Stecker / Scheinwerfer / Strahler / Licht / Batterien	1160
Elektrogeräte / Maschinen / Tauchpumpen / Hochdruckreiniger / Druckluft / Bostitch / Gasbrenner / Heizgebläse	1179
MILWAUKEE Akku	1179
MILWAUKEE 230 Volt	1197
MILWAUKEE Zubehör	1203
FESTOOL Akku	1206
FESTOOL 230 Volt	1211
FESTOOL Zubehör	1218
FLEX Akku	1227
FLEX 230 Volt	1231
FLEX Zubehör	1238
FEIN Akku	1243
FEIN 230 Volt	1245
FEIN Zubehör	1246
DEWALT	1259
HUSQVARNA: Benzin / Elektro / Akku / Zubehör	1260
ISOBOY: Schneidegeräte für Dämmstoffe	1281

Rührwerke / Rührflügel / Mörtelmischer / Betonmischer / Nadel-Vibratoren	1282
Fassadenschleifmaschine ROKAMAT	1289
Hochdruckreiniger / Nass- & Trockensauger / Tauchpumpen	1290
Luftreiniger / Entfeuchter / Heizgebläse / Windmaschinen	1297
Nassfräsen (Steintrennmaschinen) / Bau-Kreissäge	1302
Freihand Kronenbohrmaschine / Bohrkronen	1305
Weitere: Einscheibenmaschine / Sanierungsfräse / Taloschiermaschine	1306
Schweissgeräte: Heissluft / Geberit / Elektroden / Gasbrenner	1308
Druckluft / Kompressor / Bostitch	1313
Pflasterungs-Reinigungsmaschine ACOCLEANER & Flächen-Vibrationsgerät ACOPATTER	1323
Grabenstampfer / Vibroplatten	1324
Bohrer / Meissel / Sägeblätter / Schleif-Trennscheiben / Diamant / Schrauber-Bit's	1326
SDS Plus / SDS Max / K-Hex (Bohrer, Meissel, Spachtel)	1326
Lochsägen / Bohrkronen	1333
Stichsäge-, Säbelsäge- & Kreissägeblätter, Oberfräse-Werkzeugset	1339
Trennscheiben: Metall / Diamant / Kurvenscheiben / Spezialscheiben / Wurzelscheiben	1348
Schleiftöpfe / Schleifscheiben / Schleifpapiere	1354
Schrauber-Bit's / Bit-Sätze / Bit-Halter / Schlagnuss-Set	1361
Holzbohrer / Metallbohrer / Diamantbohrer	1365

A		
Abbrechklingen-Cutter	1041–1042	
Abbrechklingen-Messer	1041–1042	
Abbruchhammer-Akku-Milwaukee	1186	
Abfallzange / Greifboy	1039	
Absaugbohrer SDS-Plus	1328	
Absteck-Eisen	1140	
Abstreifgitter-Farb-Roller	1078	
Abzieh-Latten-Alu	1136–1137	
Abzieh-Schienen-Böckli	1137	
Abzieh-Schienen-Hohl	1137	
Abzieh-Schienen-Stahl	1137	
Achse-Karretten	1104	
Achs-Lager-Karretten	1105	
Acosim-Vibrationsgerät	1324	
Adapter-223V-DE-CH	1169	
Adapter-230V-DE-CH	1169	
Adapter-Fein	1259	
Adapter-Flex	1239	
Adapter-Lochsäge	1338	
AirBo Luftreinigungsgerät	1297–1299	
Akku-Abbruchhammer-Milwaukee	1186	
Akku-Bandsäge-Milwaukee	1190	
Akku-Bandschleifer-Milwaukee	1191	
Akku-Baumschere	1033	
Akku-Blasgerät	1271	
Akku-Blindnietengerät-Milwaukee	1192–1193	
Akku-Bohrhammer-Festool	1207	
Akku-Bohrhammer-Milwaukee	1184	
Akku-Bohrschrauber-Flex	1230	
Akku-Bohrschrauber-Milwaukee	1180	
Akku-Dämmstoffsäge-Festool	1209	
Akku-Deltaschleifer-Festool	1207	
Akku-Exzentschleifer-Milwaukee	1190	
Akku-Festool (Set)	1211	
Akku-Fettpresse-Milwaukee	1192	
Akku-Flex	1230	
Akku-Geradeschleifer-Milwaukee	1191	
Akku-Handkreissäge-Milwaukee	1188–1189	
Akku-Handrührwerk-Collomix	1283	
Akku-Heckenschere	1268–1269	
Akku-Hochentaster	1268	
Akku-Husqvarna	1272	
Akku-Kantenfräse-Milwaukee	1190	
Akku-Kartuschenpresse-Milwaukee	1191–1192	
Akku-Kernbohrgerät-Milwaukee	1186	
Akku-Kettensäge	1267–1268	
Akku-Kombihammer-Flex	1227	
Akku-Kombihammer-Milwaukee	1184–1186	
Akku-Kompakt-Säbelsäge-Milwaukee	1187	
Akku-Kompressor-Milwaukee	1180	
Akku-Kreissäge-Flex	1227	
Akku-Ladegerät-Husqvarna	1272–1273	
Akku-Ladegerät-Milwaukee	1196	
Akku-Lampe-Flex	1228	
Akku-Laub-Blasgerät	1271	
Akku-Leuchte/Lampe-Milwaukee	1193–1194	
Akku-Magazin-Trockenbauschrauber-Fein	1244	
Akku-Milwaukee	1195–1196	
Akku-Motorsense	1269–1270	
Akku-Mulchmäher	1271	
Akku-Multimaterialschneider-Milwaukee	1187	
Akku-Nadelvibrator-Milwaukee	1179	
Akku-Oszillierer-Milwaukee	1190	
Akku-Oszillierer-Fein	1244	
Akku-Oszillierer-Festool	1209	
Akku-Power-Station Festool	1210	
Akku-Presswerkzeug-Milwaukee	1193	
Akku-Radio-/Ladegerät-Milwaukee	1179	
Akku-Rasenmäher	1270–1271	
Akku-Rasentrimmer	1269–1270	
Akku-Ratsche-Milwaukee	1182	
Akku-Ratsche-Milwaukee	1181	
Akku-Rucksack-Husqvarna	1272	
Akku-Rührwerk-Milwaukee	1191	
Akku-Rutscher-Festool	1208	
Akku-Säbelsäge-Milwaukee	1187–1188	
Akku-Schlagbohrschrauber-Festool	1207	
Akku-Schlagbohrschrauber-Milwaukee	1181	
Akku-Schlagschrauber-Milwaukee	1182–1183	
Akku-Schnellladegerät-Flex	1230	
Akku-Set-Milwaukee	1197	
Akku-Stabheckenschere	1269	
Akku-Starter-Set-Fein	1243	
Akku-Staubsauger-Milwaukee	1195	
Akku-Stichsäge-Flex	1227	
Akku-Stichsäge-Milwaukee	1188	
Akku-Tacker-Milwaukee	1193	
Akku-Tauchsäge-Festool	1209	
Akku-Tauchsäge-Milwaukee	1189	
Akku-Trennjäger-Milwaukee	1189	
Akku-Trennschleifer-Milwaukee	1189	
Akku-Trockenbauschrauber-Flex	1228	
Akku-Trockenbauschrauber-Milwaukee	1184	
Akku-Trockensauger-Flex	1228–1229	
Akku-Vibrationsbohle-Milwaukee	1179	
Akku-Winkelschleifer-Flex	1227	
Akku-Winkelschleifer-Milwaukee	1186–1187	
Alles-Schreiber-Bleistift	1155	
Allzweck-Bohrer-Multimaterial	1371–1372	
Alu-Boden-Talosche	996	
Andrückrolle-Leister	1309	
Anlegeleitern	1111–1115	
Arbeitsböcke	1116	
Arbeitsplattform	1113, 1115–1116	
Armierungs-Bindeapparat	1083–1084	
Asphalt-Eisen	1031	
Asphalt-Rechen-Stiel	1016	
Aufnahmeschaft-SDS-Plus	1326	
Ausdrehersatz-Schrauben	1371	
Ausfuggummi-Plättli	1000	
Ausfugscheibe-Plättli	999–1000	
Ausschalgerät-Kuli	1027	
Aussen-Eck-Spachtel-rostfrei	994	
Axt-Alu-Keile	1011	
Axt-Bauaxt	1010	
Axt-Bauaxt-Stiel	1010	
Axt-Holzaxt-„Jura“	1011	
Axt-Spalthammer	1012	
Axt-Walther	1010	
B		
Balkenschuh-Gerüst	1109	
Bambus-Besen	1062	
Bandmasse-Glasfaser	1132	
Bandmasse-Stahl	1132	
Bandsäge-Akku-Milwaukee	1190	
Bandschleifer-Akku-Milwaukee	1191	

Barelle-Deckenstütze	1108	Betonschleifer-Flex	1234
Batterie-AA-1.5V	1176	Beton-Stampfer	1013
Batterie-AAA-1.5V	1176	Beton-Stampfer-Stiel	1014
Batterieladegerät-Fahrzeug	1175	Bi-Metall-Lochsäge	1337
Batterien-Baby-C-1.5V	1176	Bi-Metall-Lochsäge-Set	1338
Batterien-Block-9V	1177	Bindeapparat-Drahtbinder	1083-1084
Batterien-CR123A	1176	Birchmeier-Dichtungssatz	1130
Batterien-Mono-D-1.5V	1176	Birchmeier-Düsen	1129-1130
Bau-Karrette-verzinkt	1103	Birchmeier-Handsprühgerät	1123-1125
Baukreissäge	1305	Birchmeier-Pumpe	1128
Baumaushebe-Spaten	1019	Birchmeier-Revolvergriff	1128
Baumaushebe-Spaten-Stiel	1020	Birchmeier-Rückensprühgerät	1126-1127
Baumsäge-Felco-600	1050	Birchmeier-Schaumkanone	1125
Baumsäge-Felco-621	1050	Birchmeier-Schlauch	1127
Baum-Sägen	1049	Birchmeier-Spray-Matic	1126
Baumschere-Akku	1033	Birchmeier-Sprührohr	1128
Baumschere-Felco-2	1033	Birchmeier-Sprührohr Teleskop	1128
Baumschere-Felco-2-Hand	1035	Birchmeier-Sprühschirm	1128
Baumschere-Felco-6	1033	Birchmeier-Zubehör	1127-1130
Baumschere-Felco-7	1034	Bit-Magnet-Halter	1362-1364
Baumschere-Felco-8	1034	Bit-Schraub-Einsatz	1362-1363
Baumschere-Felco-9	1034	Bit-Schraub-Einsatz-Set	1361
Baumschere-Felco-13	1034	Bitumen-Giesskanne	1117
Baumschere-Felco-160S	1035	Bitumen-Kessel-18 lt.	1102
Bau-Rechen	1022	Bitumenkocher	1311
Bau-Rechen-Stiel	1022	Bitumen-Kocher	1310
Baustrahler-LED	1171-1174, 1194	Bitumen-Spachtel-gekröpft	995
Baustrahler-Stativ	1173-1174	Bitumen-Spachtel-gerade	994
Baustromverteiler	1162-1165	Blasgerät-Akku	1271
Bautrockner Wood's	1300	Blasgerät-Husqvarna	1266
Becher-Gummi-Gipser	1100	Blaspistole-Druckluft	1316
Becher-Messbecher	1099-1100	Blaspistole-Druckluft-Verlängerung	1316
Beile-Alu-Keile	1011	Blas- & Sauggerät-Husqvarna	1267
Beile-Bauaxt	1010	Blatt-Kreissäge	1345-1348
Beile-Bauaxt-Stiel	1010	Blatt-Säbelsäge	1342-1344
Beile-Freizeitaxt	1279	Blatt-Stichsäge	1339-1342
Beile-Holzaxt- "Jura"	1011	Blech-Scheren	1032
Beile-Universalexaxt	1279	Bleistift-Alles-Schreiber	1155
Beile-Vorschlagaxt	1278	Bleistift-Steinhauer	1155
Beile-Waldaxt	1279	Bleistift-Zimmermann	1154-1155
Beile-Walther	1010	Blindnietengerät-Akku-Milwaukee	1192-1193
Beile-Zimmermann	1010	Blindnieten-Zangen	1038
Beile-Zimmermannsaxt	1279	Bockleitern	1111-1115
Beinlinge	1280	Bodendüse-Kränzle	1297
Beiss-Zangen	1037	Bodenlegerkelle	988
Benzin-Husqvarna	1277-1278	Bodenplatte-Rillenzieher	995
Benzin-Kanister	1106	Boden-Reinigungsset-Festool	1211
Benzin-Kanister-Stutzen	1106	Bodenreinigungswerkzeug SDS-Max	1332
Benzin-Rasenmäher	1265-1266	Bodenschleifmaschine-Husqvarna	1260
Benzin-Trichter	1106	Boden-Talosche-Alu	996
Berlinerkelle-Muratori	986	Boden-Talosche-Holz	996
Besen-Bambus	1062	Bodenwischer	1063
Besen-Elaston	1063	Bodewischer-Stiel	1063
Besen-Piassava	1062	Bohrer-Allzweck-Multimaterial	1371-1372
Besen-Reisbesen	1061	Bohrer-Diamant-Diamond Plus	1372
Besen-Reisbesen-Dach	1061	Bohrer-Hammer-SDS-Max	1330
Besen-Rosshaar	1063	Bohrer-Holz	1365
Besen-Schüfeli	1061	Bohrer-Holz-Forstner-Set	1366
Besen-Stiel-Strassen	1063	Bohrer-Holz-Schalungsbohrer	1366
Besen-Strassen-40 cm	1062	Bohrer-Holz-Set	1366
Besen-Strassen-50 cm	1062	Bohrer-Holz-Verlängerung-Hex	1366
Besen-Wüscherli	1061	Bohrer-Metall-HSS-G-Set	1368
Betonmischer Super Pro 160	1289	Bohrer-Metall-HSS-G-technocraft	1371
Betonnägel-Prebena	1322-1323	Bohrer-Metall-HSS-G-Thunderweb	1367
Betonnagler-Prebena	1321	Bohrer-Metall-RUKO	1368-1369

Bohrer-SDS-Plus	1326	Collomix-Wendelrührer FM 120 S	1285
Bohrer-SDS-Plus-DL	1328	Collomix-Wendelrührer MK 120 M	1286
Bohrer-SDS-Plus-PK	1327	Collomix-Wendelrührer MK 140 M	1286
Bohrer-SDS-Plus-Set	1327-1328	Collomix-Wendelrührer MKD 140 HF	1286
Bohrer-Topfix	1372	Collomix-Wendelrührer MKN 140 M	1286
Bohrer-Zentrier-Lochsäge	1338-1339	Collomix-Wendelrührer MM 85 S	1285
Bohrer-Zentrier-SDS-Max	1334	Collomix-Wendelrührer WK 70 S	1284
Bohrfett-Milwaukee	1205	Collomix-Wendelrührer WK 90 S	1285
Bohrhammer-Festool	1207	Collomix-Wendelrührer WK 120 M	1285
Bohrhammer-Milwaukee	1184, 1197	Collomix-Wendelrührer WK 140 M	1285
Bohr-Krone-Adapter-SDS-Plus	1326	Cutter-Abbrechklingen	1041-1042
Bohr-Krone-Austreiber-SDS-Max	1334	Cutter-Hakenklingen	1044
Bohrkrone-Nass	1335	Cutter-Trapezklingen	1043
Bohr-Krone-SDS-Max	1333-1334		
Bohr-Krone-SDS-Plus	1333		
Bohrkrone-Trocken	1334		
Bohr-Krone-Trocken-Diamant	1336-1337		
Bohrkrone-Verlängerung	1334		
Bohrmaschine-Milwaukee	1197		
Bohr-Meissehhammer-Flex	1231		
Bohr-Sägen	1049		
Bohrschrauber-Flex	1230		
Bohrschrauber-Milwaukee	1180		
Bohr- & Spitzhammer-Milwaukee	1184-1186, 1198-1199		
Bolzen-Schneider	1039		
Bossier-Hammer	1008		
BOSTITCH-Hefthammer	1319		
BOSTITCH-Heftklammern	1319		
BOSTITCH-Heftpistole	1318		
Brech- & Hebeisen	1027-1028		
Breit-Meissel-K-Hex	1333		
Breit-Meissel-SDS-Max	1331		
Breit-Meissel-SDS-Plus	1329		
Breitschlitzdüse-Leister	1308-1309		
Brennereinsatz-Propan-Gasbrenner	1312		
Bürste-Deckenbürste	1067		
Bürste-Draht-Fassade	1064		
Bürste-Draht-Messing	1065		
Bürste-Draht-Stahl	1065		
Bürste-Feg	1064		
Bürste-Kegel-Stahl-M14	1065		
Bürste-Staubbürste	1068		
Bürste-Streichbürste	1067		
Bürste-Teer	1064		
Bürste-Topf-Messing-M14	1066		
Bürste-Topf-Nylon-M14	1066		
Bürste-Topf-Stahl-M14	1065-1066		
Bürste-Zirkular-Nylon-M14	1067		
C			
Carborondum-Schleif-Stein	1051		
Cazzuola-Muratori	985		
Cazzuola-Muratori-bene	986		
CO2-Messgerät	1150		
Collomix-Adapter HEXAFIX	1284		
Collomix-Kupplung HEXAFIX	1284		
Collomix-Rührflügel LX 90 S	1287		
Collomix-Rührkorb KR 90 S	1286		
Collomix-Rührwerk Xo 1 R	1283		
Collomix-Rührwerk Xo 4 R	1283		
Collomix-Rührwerk Xo10 Nc	1283		
Collomix-Rührwerk Xo-55 R DUO	1283		
Collomix-Wendelrührer FM 80 S	1284		
Collomix-Wendelrührer FM 100 S	1284		
D			
Dachdecker-Hammer	1007-1008		
Dachdecker-Nageleisen	1028		
Dachdecker-Sägen	1047		
Dachdecker-Schieferschere	1033, 1056		
Dachpappen-Messer	1039		
Dachpappen-Rollenzieher	995		
Dach-Reisbesen	1061		
Dämmstoff-Messer	1039		
Dämmstoffsäge-Festool	1209		
Deckenbürsten	1067		
Decken-Sägen	1046		
Decken-Spachtel	991		
Deckenstütze	1108		
Deckenstütze-Barelle	1108		
Deckenstütze-Stecknagel	1108		
Deltaschleifer-Festool	1207-1208, 1214		
Deltaschleifer-Flex	1235		
Delta-Schleifscheibe-Granat-Festool	1208		
DeWalt-Sägeblatt	1260		
DeWalt-Spezialsägemaschine	1259		
Diamant-Bohrer-Diamond Plus	1372		
Diamant-Bohrmaschine-Milwaukee	1200-1201		
Diamant-Fräser-Mondrillo	1335-1336		
Diamant-Hand-Rutscher	1051		
Diamant-Kernbohrgerät Milwaukee	1186		
Diamant-Schärfstein	1046		
Diamantscheibe-Festool	1216-1217		
Diamant-Schleifteller-SC-T-Einscheibenmaschine	1307		
Diamant-Schleiftopf-Flex	1242-1243		
Diamant-Steintrenner-Flex	1233		
Diamant-Topf-Farbe/Kleber	1354		
Diamant-Topf-Putz	1354		
Diamant-Topf-Universal	1354		
Diamant-Trennscheibe	1350-1353		
Diamant-Trennscheibe-Flex	1242		
Diamant-Trennsystem-Festool	1218		
Diamant-Trocken-Bohr-Krone	1336-1337		
Diamant-Wurzelscheibe	1354		
Diamond Plus-Diamant-Bohrer	1372		
Dichtung-Schnellkupplung	1120		
Digitalradio-Festool	1218		
Direktbrenner-Bitumenkocher	1311		
Distanz-Messgerät-Laser	1141		
Distanz-Platten	1157-1158		
Doppel-Gerüst-Bock	1110		
Doppelmeter	1131		
Doppelsauchheber-Gecko-Festool	1219		
Drahtbinder-Bindeapparat	1083-1084		
Draht-Bürste-Fassade	1064		

Draht-Bürste-Messing	1065
Draht-Bürste-Stahl	1065
Drainier-Spaten	1019
Drainier-Spaten-Stiel	1019
Drehmoment-Schlüssel	1095, 1180
Dreieckschleifkopf-Flex	1239
Dreikantleisten-Scheren	1032-1033
Dreilippen-Senker-Hand	1098
Dreitritte-Treppen	1110
Dressiersack-Mörtel	1088
Druckluft-Blaspistole	1316
Druckluft-Blaspistole-Verlängerung	1316
Druckluft-Farbspritzpistole	1317
Druckluft-Kittpistole	1316
Druckluftklammergerät-Prebena	1319-1320
Druckluft-Kompressor	1313-1314
Druckluft-Kompressor-Öl	1314
Druckluft-Meißelhammer	1315
Druckluft-Nadelpistole	1315
Druckluftnagler-Prebena	1320
Druckluft-Pneufüllpistole	1316-1317
Druckluft-Ratschenschrauber	1315
Druckluft-Sandstrahlpistole	1317
Druckluft-Schälgerät	1315
Druckluft-Schlagschrauber	1315
Druckluft-Schlauchaufroller	1314
Druckluftschlauch-Prebena	1319
Druckluft-Spiralschlauch	1314
Druckluft-Sprühpistole	1316
Druckregler-Flüssigphasenbrenner	1310
Druckregler-Propan-Gasbrenner	1312
Druckstange CGUN-Milwaukee	1206
Druckteller CGUN-Milwaukee	1206
Dünger-Gabel	1021
Dünger-Gabel-Stiel	1021

E

Ecken-Becher	996
Ecken-Brecher	996
Eckrohr-Zangen	1038
Edelputzkratzer	999
Eimer-Bitumen-18 lt	1102
Eimer-Oval-10,5 lt	1101
Eimer-Pflaster-12 lt	1101
Eimer-Rund-17,7 lt	1100
Eimer-Rund-30,9 lt	1101
Eimer-Wasser-20 lt	1101
Einfüll-Trichter-Benzin	1106
Einhand-Stütze	1108-1109
Einscheibenmaschine-SC-T	1306
Einzelakku-Husqvarna	1272
Eisenschere	1039
Eis-Kratzer-& Besen	1016
Elektroschweissgerät-Geberit	1309
Engländer ;-)	1094
Entlüftungs-Roller-Estrich	1079
Entsorgungssack-Festool	1212
Erdnagel-Zieher	1026
Etui-Felco-Scheren	1035
Exzenterschleifer-Festool	1214-1215
Exzenterschleifer-Flex	1235
Exzenterschleifer-Milwaukee	1190, 1203

F

--	--

Fächerscheibe-Metall	1355
Fahrgerüst	1115-1116
Fällheber-Husqvarna	1279-1280
Faltenfilter-Kränzle	1296
Farbpulver-Kreidepulver	1153-1154
Farb-Roller	1072-1074
Farb-Roller-Abstreifgitter	1078
Farb-Roller-Einweg	1072
Farb-Roller-Heizkörper	1075-1077
Farb-Roller-Korbbugel	1074
Farb-Roller-Set	1072
Farb-Roller-Sockel	1077
Farb-Roller-Verlängerung	1078
Farb-Sieb	1078
Farbspritzpistole-Druckluft	1317
Fassaden-EPS-Hobel	997, 1051-1052
Fassadenschleifmaschine-Rokamat	1289
Fassaden-Spachtel	990-991
Fass-Entleerungs-Hahn	1106
FastFix-Schleifteller-Festool	1215
Fäustel	1009
Fäustel-Stahlkeile	1009
Fäustel-Stiel	1009
Feg-Bürste	1064
Feilen-Flach-Metall	1056
Feilengriff	1274
Feilen-Holz-Raspel	1055
Feilen-Sägeset-Fein	1256
Feilen-STANLEY-Allround	1055
Fein-230V-Serie	1245
Fein-Akku-Serie	1243-1244
Feinstaub-Sauger-Kränzle	1296
Fein-Zubehör-Adapter	1259
Fein-Zubehör-Diamant	1246-1247, 1249
Fein-Zubehör-E-Cut	1250-1256
Fein-Zubehör-E-Cut-Set	1255
Fein-Zubehör-Feile-Säge	1256
Fein-Zubehör-Fliesen-Set	1258
Fein-Zubehör-Fugenset	1259
Fein-Zubehör-Hartmetall	1249
Fein-Zubehör-HSS	1247-1248
Fein-Zubehör-Reno-Set	1258
Fein-Zubehör-Sanitärset	1258
Fein-Zubehör-Schleifblätter	1256-1257
Fein-Zubehör-Schleifplatte	1256-1257
Fein-Zubehör-Schleifset	1258
Fein-Zubehör-Schnellspannmutter	1259
Fein-Zubehör-Spachtel	1250
Felco-Baumsäge-600	1050
Felco-Baumsäge-621	1050
Felco-Baumschere-2	1033
Felco-Baumschere-6	1033
Felco-Baumschere-7	1034
Felco-Baumschere-8	1034
Felco-Baumschere-9	1034
Felco-Baumschere-13	1034
Felco-Baumschere-160S	1035
Felco-Baumschere-210A-60	1035
Felco-Lederetui-910	1035
Felco-Leseschere-300	1035
Felco-Reinigungsspray-980	1036
Felco-Schleifstein-903	1036
Felco-Universalschere-CP	1035
Felco-Wartungs-Fett-990	1036
Fensterpinsel	1071

Fenster-Schaber	1040
Fertigmörtel-Mulden	1103
Festkupplung-STORZ	1123
Festool-230V-Serie	1211-1218
Festool-Akku-Serie	1206-1211
Festool-Boden-Reinigungsset	1211
Festool-Diamantscheibe	1216-1217
Festool-Doppelsaugheber-Gecko	1219
Festool-Entsorgungssack	1212
Festool-Filtersack-Selfclean	1226
Festool-Führungsschiene	1218-1219
Festool-Hebelzwinge-FS	1219
Festool-Plug-it-Kabel	1212, 1218
Festool-Sägeblatt	1219-1225
Festool-Schleifscheibe-Granat	1208, 1215-1216, 1225
Festool-Schleifschuh	1208
Festool-Schleifschuh Delta	1208
Festool-Schleifstreifen-Granat	1225
Festool-Schleifteller	1215
Festool-Schleifteller FastFix	1215
Festool-Schraubzwinge	1219
Festool-Staubsauger	1206-1207, 1211-1212, 1225
Festool-Tapetenperforierer	1226
Festool-Tauchsäge	1212-1213
Festool-Turbofilter	1225-1226
Festool-Verbindungsstück FSV/2	1219
Festool-Wendelführer	1226
Festool-Wendelrührer	1226
Festool-Werkzeugkopf	1217-1218
Fett-Felco-Scheren	1036
Fett-Kreiden	1157
Fett-Kreiden-Halter	1157
Fettpresse-Akku-Milwaukee	1192
Fett-Pressen-Hebeldruck	1087
Fettstift-Geberit	1155
Fett-Universal-Husqvarna	1278
Feuchte-Messgeräte	1147
Feuerwehrschauch-STORZ	1123
Fiberscheiben Sia	1359
Fiberscheiben Stützteller	1358
Filterelement VC 21/25-Flex	1237
Filtersäcke-Flex	1238
Filtersäcke-Kränzle	1296
Filtersack-Selfclean-Festool	1226
Filtersack-Selfclean-Festool	1226
Filz-Reibscheibe	999
Filz-Stift-Pentel	1156
Fixtec-Adapter-Lochsäge	1338
Fixtec Mutter-Milwaukee	1204
Flächen-Spachtel	990-991
Flächenstreicher	1071
Flachfeilen	1274
Flachmeißel-Hand	1030-1031
Flach-Meißel-K-Hex	1332
Flach-Meißel-SDS-Max	1331
Flach-Meißel-SDS-Plus	1328-1329
Flach-Pinsel	1071
Flanschmutter-Milwaukee	1204
Flecken-Schwamm	1081
Flex-230V-Serie	1231-1238
Flex-Akku-Kombihammer	1227
Flex-Akku-Kreissäge	1227
Flex-Akku-Lampe	1228
Flex-Akku-Schnelladegerät	1230
Flex-Akku-Serie	1227-1229

Flex-Akku-Stichsäge	1227
Flex-Akku-Trockenbauschrauber	1228
Flex-Akku-Trockensauger	1228-1229
Flex-Akku-Winkelschleifer	1227
Flex-Betonschleifer	1234
Flex-Bohr-Meißelhammer	1231
Flex-Deltaschleifer	1235
Flex-Diamant-Schleiftopf	1242-1243
Flex-Diamant-Steintrenner	1233
Flex-Diamant-Trennscheibe	1242
Flex-Dreieckschleifkopf	1239
Flex-Exzenterschleifer	1235
Flex-Filterelement VC 21/25	1237
Flex-Führungsschiene	1233
Flex-gepolsteter Adapter	1239
Flex-Giraffenschleifer	1234
Flex-Holzbürstmaschine	1238
Flex-Klett-Schleifgitter	1239
Flex-Klett-Schleifpapier	1239-1241
Flex-Klett-Schleifvlies	1240
Flex-Kombihammer	1231
Flex-Meißelhammer	1231
Flex-Metall-Kreissäge	1232
Flex-Papier-Filtersäcke	1238
Flex-Putzfräse	1233
Flex-Rührwerk	1236
Flex-Rührwerk-Zubehör	1242
Flex-Rundschleifkopf	1239
Flex-Säbelsäge	1235
Flex-Schwingschleifer	1235
Flex-Staubsauger	1236-1237
Flex-Stockmaschine	1233
Flex-Teppichstripper	1238
Flex-Vlies-Filtersäcke	1238
Flex-Winkelschleifer	1232
Fliesen-Bohrkrone	1336-1337
Fliesen-Fugenreiniger	1050
Fliesen-& Glas-Schneider	1060
Fliesen-Meißel-SDS-Max	1331
Fliesen-Meißel-SDS-Plus	1329
Fliesen-Saugheber	1058-1059
Fliesen-Schneider	1057-1060
Fliesen-Set-Fein	1258
Flucht-Stab-Jalons	1140
Flucht-Stab-Jalons-Stativ	1140
Flügelsteller-SC-T-Einscheibenmaschine	1307
Flüssigphasenbrenner	1311
Flüssigphasenbrenner-Druckregler	1310
Flüssigphasenbrenner-Einsatz	1311
Flüssigphasenbrenner-Holzhandgriff	1310
Flüssigphasenbrenner-Schlauch	1311
Folienbeutelaufnahme-Milwaukee	1206
Folienbeutel-Pistolen	1086
Forsthelm-Husqvarna	1281
Forstjacke-Husqvarna	1280
Forstner-Bohrer-Set	1366
Frästopf-Flex	1242
Freizeitaxt-Husqvarna	1279
Fuchsschwanz-Sägen	1048
Fugen-Glätter-Set	1086-1087
Fugen-Hai-Messer	1040
Fugen-& Kantenzieher	996
Fugenkelle	987
Fugenklinge-Säbelsäge	1344
Fugenkratzer-Garten	1022

Fugen-Reinigung-Fein	1249
Fugenschneider-Husqvarna	1263
Fugen-Set-Fein	1259
Führungsschiene-Festool	1218
Führungsschiene-Flex	1233
Führungsschiene-Milwaukee	1205
Furnier-Sägen	1047

G

Gabel-Dünger	1021
Gabel-Dünger-Stiel	1021
Gabel-Grab	1021
Gabel-Grab-Stiel	1021
Gartenbau-Spaten	1019
Gartenbau-Spaten-Stiel	1019
Gartenbau-Werkzeugkiste	1089
Garten-Fugenkratzer	1022
Garten-Rechen	1023
Garten-Rechen-Stiel	1023
Garten-Walze	1084
Gasbeton-Sägen	1049
Gasbrenner Lötlampe	1313
Gasbrenner-Propan	1311
Gasheizgerät	1300
Gas-Heizstrahler	1313
Gas-Kartusche	1313
Geberit-Elektroschweissgerät	1309
Geberit-Fettstift	1155
Gecko-Doppelsaugheber-Festool	1219
Gehrungs-Lehren	1047
Gehrungs-Scheren	1032–1033
Geiss-Fuss	1027–1028
GEKO 2022 E-P/YHBA SS Generator	1160
GEKO 2801 E-A/SHBA Generator	1160
GEKO 3015 E-P/YHBA SS Generator	1160
GEKO 5401 ED-AA/HHBA PS Generator	1161
GEKO 9001 ED-AA/SHBA Generator	1161
GEKO 14000-ED-S-SEBA-SS CUBE Generator	1161
GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG Generator	1162
GEKO BL 4000-E-S-SHBA Generator	1160
GEKO BL7001 Generator	1161
Generator GEKO 2022 E-P/YHBA SS	1160
Generator GEKO 2801 E-A/SHBA	1160
Generator GEKO 3015 E-P/YHBA SS	1160
Generator GEKO 5401 ED-AA/HHBA PS	1161
Generator GEKO 9001 ED-AA/SHBA	1161
Generator GEKO 14000-ED-S-SEBA-SS CUBE	1161
Generator GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG	1162
Generator GEKO BL 4000-E-S-SHBA	1160
Generator GEKO BL7001 Pro	1161
Geometernägel	1150
Geradeschleifer-Akku-Milwaukee	1191
Geradeschleifer-Milwaukee	1202
Gertel-Tessiner	1011
Gerüst-Balkenträger	1109
Gerüstbauschlüssel	1094
Gerüst-Bock-Doppel	1110
Gerüst-Bock-Gipser	1110
Gerüst-Bock-Kurbel	1109–1110
Giessbrause GEKA-Anschluss	1118
Giesskanne	1117
Giesskanne-Bitumen	1117
Giesskannen Stöckli	1117
Gipser-Becher-Gummi	1100

Gipserbeil	1003
Gipserbeil-Federn	1004
Gipserbeil-Nieten	1004
Gipserbeil-Stiel	1004
Gipser-Gerüst-Bock	1110
Gipserhobel-Alu	1054
Gipserhobel-Holz	1054
Gipserkelle	986
Gipserkelle-rostfrei	985
Gipser-Kistchen-Holz	1103
Gipser-Mulden	1103
Gipser-Pfanne	1100
Gipser-Spachtel	991–992
Gipser-Spachtel-mit-Bit	993
Gipser-Spachtel-rostfrei	992
Gipser-Stelzen	1116
Gipser-Werkzeugkiste	1089
Gipskarton-Sägen	1048
Giraffenschleifer-Flex	1234
Gitter-Putzhobel	1054
Gitter-Rabot	1054
Glasfaser-Bandmasse	1132
Glas- & Fliesen-Schneider	1060
Glaskeramik-Schaber	1040
Glasporen-Schwamm	1080
Glättkelle	988
Glättkelle-Fase	988
Glättkelle-Kunststoff	989
Glättkelle-rostfrei	988–989
Glätteteller-SC-T-Einscheibenmaschine	1307
Glättmaschine Husqvarna	1306
Grabenpresse	1108
Grab-Gabel	1021
Grab-Gabel-Stiel	1021
Granat-Delta-Schleifscheibe-Festool	1208
Granat-Schleifscheibe-Festool	1215–1216, 1225
Granat-Schleifstreifen-Festool	1225
Granit-Eisen	1031
Greifzange / Greifboy	1039
Gummi-Gipser-Becher	1100
Gummi-Hammer	1006–1007
Gummi-Hammer-Stiel	1006–1007
Gummi-Kupplung-230V	1168
Gummi-Reibscheibe	999–1000
Gummi-Schieber	1025
Gummi-Schieber-Stiel	1025
Gummi-Schlegel	1012
Gummi-Stecker-230V	1168
Gummizapfen	1305
Gürtel-Leder	1002

H

Hahn-Wasser	1119, 1121
Hakenklingen-Cutter	1044
Hakenklingen-Messer	1044
Halter-Hammer	1002
Halter-Zangen	1036
Hamburgerkelle-Muratori	986
Hammer-Bohrer-SDS-Max	1330
Hammer-Bossier	1008
Hammer-Dachdecker	1007–1008
Hammer-Fäustel	1009
Hammer-Fäustel-Stiel	1009
Hammer-Gipserbeil	1003–1004

Hammer-Gummi	1006–1007
Hammer-Halter	1002
Hammer-Latthammer	1002–1003
Hammer-Maurerhammer	1004
Hammer-Pflüsterer	1005
Hammer-Plattenleger	1008
Hammer-Schiefer	1007
Hammer-Schlosser	1005
Hammer-Spalthammer	1012
Hammer-Steinricht	1008
Hammer-Stock	1008–1009
Hammertacker-Rapid	1318
Hammer-Ziegel	1007
Hand-Dreilippen-Senker	1098
Handfäustel	1009
Handfäustel-Stahlkeile	1009
Handfäustel-Stiel	1009
Handgriff-Propan-Gasbrenner	1312
Handkreissäge-Akku-Milwaukee	1188–1189
Handkreissäge-Milwaukee	1188, 1203
Hand-Mörtel-Pumpe	1088
Handsappie-Husqvarna	1279
Handschleider-Schleif-Gitter	1052
Hand-Schleif-Block	1053
Hand-Schleif-Papier	1052–1053
Handschuhe-Schnittschutz	1280
Handsprühgerät-Birchmeier	1123–1125
Handtacker-Rapid	1318
Handwischer-(li)	1061
Heb- & Brecheisen	1027–1028
Hebelzwinge-FS-Festool	1219
Heckenschere-Akku	1268–1269
Heckenschere-Husqvarna	1263–1264
Hefthammer-BOSTITCH	1319
Heftklammern-BOSTITCH	1319
Heftklammern-Prebena	1321–1322
Heftklammern-Rapid	1318
Heftpistole-BOSTITCH	1318–1319
Heissluftschweissgerät-Leister	1308
Heizgerät	1300
Heizkörper-Pinsel	1068–1069
Heizkörper-Roller	1075–1077
Heizlüfter	1301
Heizstrahler-Propan	1313
Heu-Rechen	1023
Heu-Rechen-Stiel	1023
Heu- & Silo-Rechen	1024
Heu- & Silo-Rechen-Stiel	1024
Hobel-Gipskarton-Kante	1055
Hobel-Putz	1054
Hobel-Schwedenschnitt	1054
Hobel-STANLEY-Allround	1055
Hochdruckreiniger-Kränzle	1292–1293
Hochdruckreiniger-Nifisk	1290–1292
Hochentaster-Akku	1268
Hocker-Pflüsterer	1116
Holmen-Karretten	1105
Holmen-Schrauben-Karrette	1105
Holz-Boden-Talosche	996
Holz-Bohrer	1365
Holz-Bohrer-Forstner-Set	1366
Holz-Bohrer-Schalungsbohrer	1366
Holz-Bohrer-Set	1366
Holz-Bügel-Sägen	1050
Holzbürstmaschine-Flex	1238

Holzhandgriff-Flüssigphasenbrenner	1310
Holz-Raspel-Feilen	1055
Holz-Reibscheibe	998–999
Holz-Schlegel	1013
Holz-Schlegel-Stiel	1013
Holz-Talosche	997
Holz-Topf-Bürsten-M14	1066
Holz-Weissputz-Hobel	997
Holz-Zirkular-Bürsten-M14	1067
Hufa-Fliesenschneider	1059
Husqvarna-230V-Serie	1260
Husqvarna-Akku-Serie	1267–1273
Husqvarna-Beinlinge	1280
Husqvarna-Benzin-Serie	1260–1267
Husqvarna-Dickichtmesser	1276
Husqvarna-Fällheber	1280
Husqvarna-Forsthelm	1281
Husqvarna-Forstjacke	1280
Husqvarna-Freizeitaxt	1279
Husqvarna-Fugenschneider	1263
Husqvarna Glättmaschine	1306
Husqvarna-Grasschneideblatt	1276
Husqvarna-Handsappie	1279
Husqvarna-Handschuhe	1280
Husqvarna-Heckenschere	1263–1264
Husqvarna-Kette	1273–1274
Husqvarna-Kombikanister	1276
Husqvarna Nadel-Vibrator	1287–1289
Husqvarna-Schlagheber	1279
Husqvarna Taloschiermaschine	1306
Husqvarna-Trennschleifer	1262–1263, 1269
Husqvarna-Trimmerfaden	1276
Husqvarna-Trimmerkopf	1275
Husqvarna-Universalaxt	1279
Husqvarna-Universalfett	1278
Husqvarna-Vorschlagaxt	1278
Husqvarna-Waldaxt	1279
Husqvarna-XP Power	1277–1278
Husqvarna-Zimmermannsaxt	1279
Husqvarna-Zweitaktöl XP	1278
Hutter-Vibroplatte	1324
Hutter-Vibrorollen	1325
Hutter-Vibrostampfer	1324
Hydranten-Schlüssel	1094

I

Inbus-Schlüssel-Satz	1093
Innen-Eck-Spachtel-rostfrei	994
Inspektor-Video-Kamera	1149
Installations-Schlitzfräse-Milwaukee	1203
Inverter-Schweissgerät	1313
Isoboy-Schneidegerät	1281–1282
Isolations-Messer	1039

J

Jacke-Husqvarna	1280
Jalons-Flucht-Stab	1140
Jalons-Flucht-Stab-Stativ	1140
Japan-Sägen	1047–1048
Japan-Spachtel-Set	993

K

Kabel-400V	1169–1170
------------	-----------

Kabel-Kupplung-230V	1168	Kettensäge-Kombilehren	1275
Kabel-Kupplung-400V	1170	Kettensägen-Öl	1277
Kabel-Phasenwender-400V	1170	Kettensäge-Rundfeilen	1274
Kabel-PU-Ersatz-230V	1168	K-Hex-Breit-Meissel	1333
Kabelrollen 230V	1166–1167	K-Hex-Flach-Meissel	1332
Kabelrollen 400V / 230V	1169	K-Hex-Spaten-Meissel	1333
Kabel-St.-Adapter-230V-DE	1169	K-Hex-Spitz-Meissel	1332
Kabel-Stecker-230V	1168	Kistchen-Gipser-Holz	1103
Kabel-Stecker-400V	1170–1171	Kittpistole-Akku-Milwaukee	1191–1192
Kamera-Video-Inspektor	1149	Kittpistole-Druckluft	1316
Kanister-Benzin	1106	Kitt-Pistolen	1085–1086
Kanister-Benzin-Stutzen	1106	Klappböcke	1116
Kanister-Wasser	1105	Klapp-Schnee-Schaufel	1015
Kantenfräse Milwaukee	1190	Klarwasser-Tauchpumpe	1294–1295
Kanten- & Fugenzieher	996	Klaue-Reiss-Profi	1031
Kanten-Zieher	996	Klein-Schaufel	1018
Kapp-Zugsäge-Festool	1209, 1213–1214	Klemme-Schlauch	1122
Kardan-Gelenke Stecknüsse	1097	Klett-Schleifbrett-Alu	1051
Karrette-Bau-verzinkt	1103	Klett-Schleifbrett-Holz	997
Karretten-Achse	1104	Klett-Schleifgitter-Flex	1239
Karretten-Achs-Lager	1105	Klett-Schleifpapier-Flex	1239–1241
Karretten-Holmen	1105	Klett-Schleifpapier-Rund	1356–1358
Karretten-Holmen-Schraube	1105	Klett-Schleifvlies-Flex	1240
Karretten-Pneu	1104	Klett-System-Siafast	1358
Karretten-Pneurad	1104	Knarren-Umschalt	1095
Karretten-Schlauch	1104	Knipex-Rabitzzange	1036
Karrette-Spitzboden	1103	Koffer-Steckschlüssel	1092–1093
Karst-Stiel	1022	Koffer-Werkzeug	1092
Kartuschen-Pistolen	1085–1086	Kombihammer-Flex	1231
Katzenzungenkelle	987	Kombihammer-Milwaukee	1184–1186, 1198–1199
Katzenzungenkelle-rostfrei	987	Kombikanister-Husqvarna	1276
Kegel-Bürste-Stahl-M14	1065	Kombilehren-Sägeketten	1275
Kegelsenker-Hand	1098	Kombinations-Zangen	1038
Kehrichtschaufel	1061	Kompressor-Blaspistole	1316
Keile-Alu- "Äxte/Beile"	1011	Kompressor-Blaspistole-Verlängerung	1316
Keile-Stahl- "Fäustel"	1009	Kompressor-Druckluft	1313–1314
Kelle-Bodenleger	988	Kompressor-Farbspritzpistole	1317
Kelle-Fugeneisen	987	Kompressor-Kittpistole	1316
Kelle-Gipserkelle	986	Kompressor-Meisselhammer	1315
Kelle-Gipserkelle-rostfrei	985	Kompressor-Milwaukee	1180
Kelle-Glättekelte	988	Kompressor-Nadelpistole	1315
Kelle-Glättekelte-Fase	988	Kompressor-Öl (Ölnebler)	1314
Kelle-Glättekelte-Kunststoff	989	Kompressor-Pneufüllpistole	1316–1317
Kelle-Glättekelte-rostfrei	988–989	Kompressor-Ratschenschrauber	1315
Kelle-Katzenzunge	987	Kompressor-Sandstrahlpistole	1317
Kelle-Katzenzunge-rostfrei	987	Kompressor-Schälgerät	1315
Kelle-Maurerkelle	985	Kompressor-Schlagschrauber	1315
Kelle-Maurerkelle-rostfrei	985	Kompressor-Schlauchaufroller	1314
Kelle-Maurerkelle-rund	986	Kompressor-Spiralschlauch	1314
Kelle-Muratori-bene	986	Kompressor-Sprühpistole	1316
Kelle-Pflanzenkelle	988	Korbbügel-Roller	1074
Kelle-Plankelle-Gasbeton	986	Kraftstoff-Husqvarna	1277–1278
Kelle-Plattenleger	986	Kränzle-Bodendüse	1297
Kelle-Putzkelle	985	Kränzle-Faltenfilter	1296
Kelle-Spitzkelle	987	Kränzle-Feinstaub-Sauger	1296
Kelle-Zahnkelle	989	Kränzle-Filtertüte	1296
Kernbohrgerät-Akku-Milwaukee	1186	Kränzle-Hochdruckreiniger	1292–1293
Kernbohrung	1305–1306, 1334–1335	Kränzle-Nass- & Trockensauger	1297
Kessel-Bitumen-18 lt.	1102	Kränzle-Wassereinsatz	1297
Kessel-Pflaster-12 lt.	1101	Kräuel-4-Zinken	1021
Kette-Kettensäge	1273–1274	Kräuel-Stiel	1021
Kettensäge-Akku	1267–1268	Kreiden-Signier-Halter	1157
Kettensäge-Feilengriff	1274	Kreiden-Signierkreiden	1157
Kettensäge-Flachfeilen	1274	Kreidepulver-Farbpulver	1153–1154
Kettensäge-Husqvarna	1260–1262, 1273–1277	Kreissäge	1305

Kreissäge-Blatt	1345–1348	Lochsäge-Bi-Metall	1337
Kreissäge-Metall-Flex	1232	Lochsäge-Bi-Metall-Set	1338
Kreuzaxt-Pickel	1020	Lochsäge-Fixtec-Adapter	1338
Kreuzgelenke Stecknüsse	1097	Lochsägen-Multimaterial	1337
Kreuzlinien-Laser	1142–1144	Lochsäge-Standard-Welle	1339
Kreuzpickel-Pickel	1020	Lochsäge-Zentrier-Bohrer	1338–1339
Kreuzpickel-Pickel-Stiel	1020	Loch- & Steckisen	1027
Kreuzschlitz-Schraubenzieher	1097	Lochzangen-Plattenleger	1037
Kristal-Fliesenschneider	1060	Lötlampe-Gasbrenner-Piezozündung	1313
Kronenbohrmaschine	1305–1306	Luftentfeuchter Wood's	1300
Kronenbohrmaschine-Milwaukee	1200–1201	Luftreinigungsgerät AirBo	1297–1299
Krücke-Teer	1024		
Krücke-Teer-Stiel	1025	M	
Kunstharz-Schleiftopf	1355	Machete-Walther	1046
Kunstharz-Trennscheibe	1348–1349	Magazin-Trockenbauschrauber-Fein	1244
Kunststoff-Reibschleibe	989, 998	Magnet-Halter-Bit	1362–1364
Kunststoff-Reibschleibe-Wabe	998	Magnet-Pickup-Tool	1098
Kunststoff-Rohr-Entgrater	1057	Maler-Spachtel	993
Kunststoff-Rohr-Schneider	1056–1057	Maler-Spachtel rostfrei	993
Kunststoff-Talosche-Wabe	997	Markier-Farbe-Spray	1151–1152
Kupplungsstück T12/IP55 - T13/IP21	1167	Markierschnur	1139, 1152–1153
Kupplungsstück T23/IP55 - T23/IP21	1168	Markier-Stift	1156
Kurbel-Gerüst-Bock	1109–1110	Markierstift Pica	1154
Kurvenscheibe-Diamant	1350	Martello-di-Muratori	1003
		Matten-Schneider	1039
L		Mauer-Kloben- "Putz"	1083
Lackier-Pinsel	1070–1071	Mauernutfräse-Milwaukee	1203
Lack-Stift	1156	Maurerhammer	1004
Ladegerät-Akku-Husqvarna	1272–1273	Maurerhammer-Stiel	1004
Ladegerät-Fahrzeuggatterie	1175	Maurerkelle-eckig	985
Ladegerät-Milwaukee	1196	Maurerkelle-rostfrei	985
Lamellenscheibe-Metall	1355	Maurerkelle-rund	986
Lampe/Leuchte-Akku-Milwaukee	1193–1194	Maurer- & Schlosserwinkel	1133
Lampen-LED	1171–1174, 1194	Maurerschnur	1138–1139
Lampen-Stirnlampe	1174	Mauern-Schwamm	1081
Lampen-Taschen	1175	Maurer-Werkzeugkiste	1089
Lampen-Taschen-Walther	1175	Meissel-flach-Hand	1030–1031
Langhallschleifer-Planex-Festool	1212	Meisselhammer-Druckluft	1315
Lanzetten	995	Meisselhammer-Flex	1231
Lanzetten rostfrei	995	Meisselhammer-Milwaukee	1199–1200
Laser-Distanz-Messgerät	1141	Meissel-spitz-Hand	1029
Laser-Kreuzlinien	1142–1144	Messbänder Glasfaser	1132
Laser-Rotationslaser	1144–1146	Messbänder Stahl	1132
Laser-Rotationslaser-Latte	1146	Mess-Becher	1099–1100
Laser-Stativ	1146–1147	Messen-Bandmasse	1132
Laser Zielmarke	1150	Messen-CO2	1150
Latten-Halter- "Putz"	1083	Messen-Doppelmeter	1131
Latthammer	1002–1003	Messen-Feuchtemessung	1147
Laub-Blasgerät-Akku	1271	Messen-Feuchtemessung	1149
Laubblasgerät-Husqvarna	1266	Messen-Nivellierlatte	1146
Laub-Blas- & Sauggerät Husqvarna	1267	Messen-Rollmeter	1131
Laub-Rechen	1024	Messen-Spannung-Strom	1149
Laugenpinsel	1071	Messen-Temperatur	1148
Leder-Gürtel	1002	Messen-Temperatur/Condense-IR	1148
LED-Scheinwerfer	1171–1174, 1194	Messen-Wasserwaagen	1133–1136
Lehren-Schneidlatte	1047	Messen-Winkel-90°	1133
Leica Nivelliergerät	1140	Messen-Winkelmesser	1132–1133
Leim-Zahn-Spachtel	994	Messen-Winkelwaage	1136
Leister-Heissluftschweißgerät	1308–1309	Messer-Abbrechklingen	1041–1042
Leitern	1111–1115	Messer-Dachpappen	1039
Leitungs-Ortungsgerät	1149	Messer-Dämmstoffe	1039
Leseschere-Felco-300	1035	Messer-Folien/Bahnen	1039–1040
Linksausdreher-Satz	1371	Messer-Fugen-Hai	1040
Lochsäge-Adapter	1338	Messer-Hakenklingen	1044

Messer-Motorsense	1276	Mulden-Gipser	1103
Messer-Rasentrimmer	1276	Mulden-Pflaster	1102–1103
Messer-Schärfstein	1046	Mulden-Pflaster-Rund	1102
Messer-Trapezklingen	1043	Multi-Funktions-Schlüssel	1093
Messer-Walther	1044–1046	Multimaterialschneider-Milwaukee	1187
Messing-Draht-Bürste	1065	N	
Messing-Draht-Bürste-M14	1066	Nadelpistole-Druckluft	1315
Messnägels	1150	Nadel-Vibrator Husqvarna	1287–1289
Messrad-Streckenmessung	1140	Nadel-Vibrator Milwaukee	1179
Metall-Bohrer-HSS-G-Set	1368	Nageleisen-Dachdecker	1028
Metall-Bohrer-HSS-G-technocraft	1371	Nagel-Taschen	1001
Metall-Bohrer-RUKO	1368–1369	Nass-Bohrkrone	1335
Metall-Bohrer-Thunderweb-HSS-G	1367	Nassfräse-Seitentisch	1304
Metall-Bügel-Sägen	1050	Nassfräse-Steintrennmaschine	1302
Metall-Feilen-Flach	1056	Nassfräse-Längsanschlag	1302
Metall-Kreissäge-Flex	1232	Nass- & Trockensauger-Kränzle	1297
Metall-Lamellenscheibe	1355	Nass- & Trockensauger-Nilfisk	1295–1296
Metall-Schruppscheibe	1355	Naturschwamm	1082
Metall-Trennscheibe	1348–1349	NBOSTITCH-Heftpistole	1319
Metall-Trennscheibe-Mini	1348	Nifisk-Hochdruckreiniger	1290–1292
Meterriss-Plaketten	1150–1151	Nilfisk-Nass- & Trockensauger	1295–1296
Milwaukee-230V-Serie	1197–1203	Nivelliergerät-Set	1140
Milwaukee-Akku-Serie	1179–1197	Nivellierlatten-Teleskop	1146
Milwaukee-Bohrfett	1205	Nylon-Bürsten-M14	1066–1067
Milwaukee-Druckstange CGUN	1206	Nylon-Schlegel	1013
Milwaukee-Druckteller CGUN	1206	Nylon-Schlegel-Stiel	1013
Milwaukee-Fixtec Mutter	1204	O	
Milwaukee-Flanschmutter	1204	Oberfräse Milwaukee	1190
Milwaukee-Folienbeutelaufnahme	1206	Oberfräse-Werkzeugset	1348
Milwaukee-Führungsschiene	1205	Öl-Fassentleerungshahn	1106
Milwaukee-Kreuz-Bit-Set	1361	Ölheizgerät	1300
Milwaukee-Quik-Lok-Kabel	1205	Öl (Ölnebler) Kompressor	1314
Milwaukee-Schlüssel zu Winkelschleifer	1204	Öl-Zweitakt-Husqvarna	1278
Milwaukee-Schnellspannbohrfutter	1203	Ortungsgerät-Leitungen	1149
Milwaukee-Shockwave-Bit-Set	1361	Oszillierer-Akku-Milwaukee	1190
Milwaukee-Shockwave-Magnet-Bit-Halter	1362	Oszillierer-Fein	1244–1245
Milwaukee-Spannflansch	1204	Oszillierer-Festool	1209
Milwaukee-Spannfutterschlüssel	1204	Oval-Eimer-10,5 lt	1101
Milwaukee-Staubfangteller	1206	P	
Milwaukee-Winkelschraubvorsatz	1204	Packschnur	1139
Mineur-Schlegel	1011	Pad-Schwamm	1079–1080
Mini-Trennscheibe Metall	1348	PAK-Analyse-Spray	1151
Misch-Eimer-17,7 lt	1100	Pentel-Filz-Stift	1156
Misch-Eimer-30,9 lt	1101	Permanent-Marker	1156
Mischer-Betonmischer	1289	Petrol-Ölhahnen	1106
Mischer-Beton-Mörtel	1289	Pfanne-Gipser	1100
Mittelmeerschwamm	1082	Pflanzenkelle	988
Mondrillo-Diamant-Fräser	1335–1336	Pflästererhammer	1005
Mondrillo-Schleifscheibe	1355	Pflästererhammer-Stiel	1005
Montage-Stütze	1108–1109	Pflästerer-Hocker	1116
Montolit-Fliesenschneider	1057–1058	Pflaster-Kessel-12 lt	1101
Montolit-Saugheber	1058–1059	Pflaster-Mulden	1102–1103
Mörtel-Dressiersack	1088	Pflaster-Mulden-Rund	1102
Mörtel-Pistolen	1088	Pflaster-Mulde-Wagen	1102
Mosaik-Zangen	1037	Pflaster-Tragbutte	1105
Motorsäge-Akku	1267–1268	Pflasterungs-Reinigungsmaschine	1323
Motorsäge-Husqvarna	1260–1262, 1273–1277	Piassava-Besen	1062
Motorsense-Akku	1269–1270	Pica Markierstift	1154
Motorsense-Blatt	1276	Pica Stiftköcher	1154
Motorsense-Faden	1276	Pickel-Kreuzaxt	1020
Motorsense-Husqvarna	1264–1265		
Motorsense-Kopf	1275		
Mulchmäher-Akku	1271		
Mulchmäher-Benziner	1265		
Mulden-Fertigmörtel	1103		

Pickel-Kreuzpickel	1020	Q	
Pickel-Kreuzpickel-Stiel	1020	Quik-Lok-Kabel-Milwaukee	1205
Pinsel-Fenster	1071	R	
Pinsel-Flach	1071	Rabitz-Zangen	1036
Pinsel-Flächenstreicher	1071	Rabot-Alu	1054
Pinsel-Heizkörper	1068–1069	Rabot-Gitter	1054
Pinsel-Lackier	1070–1071	Rabot-Holz	1054
Pinsel-Laugen	1071	Radiatoren-Pinsel	1068–1069
Pinsel-Plattpinsel	1069–1070	Radio-Festool	1218
Pinsel-Vertreiber	1072	Radio-Milwaukee	1179
Pinsel-Wasserpinsel	1067	Rand-Schaukel	1017
Pistolen-Folienbeutel	1086	Rapid-Hammertacker	1318
Pistolen-Kartuschen	1085–1086	Rapid-Handtacker	1318
Pistolen-Mörtel	1088	Rapid-Heftklammern	1318
Pistolen-PU-Schaum	1085	Rasen-Igel	1084
Plankelle-Gasbeton	986	Rasenmäher-Akku	1270–1271
Plattenleger-Hammer	1008	Rasenmäher-Benziner	1265–1266
Plattenlegerkelle	986	Rasen-Rechen	1023
Plattenleger-Lochzangen	1037	Rasentrimmer-Akku	1269–1270
Plattenleger-Meißel	1029–1030	Rasentrimmer-Blatt	1276
Plattenleger-Schwamm	1081	Rasentrimmer-Faden	1276
Plattenleger-Spachtel	992	Rasentrimmer-Husqvarna	1264–1265
Plattenleger-Werkzeugkiste	1090	Rasentrimmer-Kopf	1275
Plattenleger-Zangen	1037	Rasen-Walze	1084
Platten-Schneid-/Brezzange	1037	Raspel-Hartmetall-Fein	1249
Platten- & Verbundsteintrenner	1056	Ratsche-Akku-Milwaukee	1181
Plättli-Ausfuggummi	1000	Ratsche-Milwaukee	1182
Plättli-Ausfugscheibe	999–1000	Ratschen	1095
Plättli-Waschboy	1099	Ratschenschrauber-Druckluft	1315
Plattpinsel	1069–1070	Rechen-Bau	1022
Plug-it-Kabel-Festool	1212, 1218	Rechen-Bau-Stiel	1022
Pneufüllpistole-Druckluft	1316–1317	Rechen-Garten	1023
Pneu-Karretten	1104	Rechen-Garten-Stiel	1023
Pneurad-Karretten	1104	Rechen-Heu	1023
Podest	1113, 1115–1116	Rechen-Heu- & Silo	1024
Ponciotti-Steinwerkzeug	1029	Rechen-Heu- & Silo-Stiel	1024
Prebena-Betonnägel	1322–1323	Rechen-Heu-Stiel	1023
Prebena-Betonnagler	1321	Rechen-Laub	1024
Prebena-Druckluftklammergerät	1319–1320	Rechen-Rasen	1023
Prebena-Druckluftnagler	1320	Rechen-Teer	1022
Prebena-Druckluftschlauch	1319	Rechen-Teer-Stiel	1023
Prebena-Heftklammern	1321–1322	Reibscheibe-Filz	999
Prebena-Spreizklammern	1322	Reibscheibe-Gummi	999–1000
Prebena-Stauchkopfnägel	1322	Reibscheibe-Holz	998–999
Prebena-Wellennägel	1322	Reibscheibe-Kunststoff	989, 998
Prebena-Wellennagler	1320	Reibscheibe-Kunststoff-Wabe	998
Presse-Fett-Hebeldruck	1087	Reibscheibe-Styropor	998
Presswerkzeug-Akku-Milwaukee	1193	Reinigung-Felco-Scheren	1036
Propan-Gasbrenner	1311–1312	Reinigungsvliescheibe-Winkelschleifer	1356
Propangas-Heizung	1313	Reisbesen-5-Band	1061
Pumpengehäuse-Wasserpumpe-Nasstrennsäge	1304	Reisbesen-Hand	1061
Pumpen-Hand-Mörtel	1088	Reisbesen-Industrie	1061
PU-Schaum-Pistolen	1085	Reiss-Klaue-Profi	1031
Putz-Abziehlatten	1137	Reno-Set-Fein	1258
Putzfräse	1308	Renovierungsfräse-Festool	1217
Putzfräse-Flex	1233	Richt-Latten-Alu	1136–1137
Putzhobel-Alu	1054	Richtschnur	1138–1139
Putzhobel-Gitter	1054	Richtschnur-Ecken	1139
Putzhobel-Holz	1054	Rigips-Kantenhobel	1055
Putzkelle	985	Rillenzieher-Bodenplatte	995
Putzkelle-rostfrei	985	Rindenschäler-Schaber	1026
Putz-Meißel-SDS-Plus	1329	Rindenschäler-Schaber-Stiel	1026
Putzpistole-Storch	1318		
Putz-Werfer	1001		

Ringgabel-Schlüssel	1094	Sägen-Baum-Felco-600	1050
Ringgabel-Schlüssel-Satz	1094	Sägen-Baum-Felco-621	1050
Rohr-Abschneider	1056–1057	Sägen-Baumsägen	1049
Rokamat-Fassadenschleifmaschine	1289–1290	Sägen-Bügel-Holz	1050
Rollenzieher-Dachpappen	995	Sägen-Bügel-Metall	1050
Roller-Entlüftung-Estrich	1079	Sägen-Dachdecker	1047
Roller-Farbe	1072–1074	Sägen-Decken	1046
Roller-Farbe-Abstreifgitter	1078	Sägen-Fuchsschwanz	1048
Roller-Farbe-Einweg	1072	Sägen-Furnier	1047
Roller-Farbe-Heizkörper	1075–1077	Sägen-Gasbeton	1049
Roller-Farbe-Korbbügel	1074	Sägen-Gehrungslehre	1047
Roller-Farbe-Set	1072	Sägen-Gipskarton	1048
Roller-Farbe-Sockel	1077	Sägen-Japan	1047–1048
Roller-Spachtel	1079	Sägen-Lochsäge	1049
Roller-Teleskopstange	1078	Sägen-Lochsäge	1049
Rollgabel-Schlüssel	1094	Sägen-Stichling	1049
Rollgerüst	1115–1116	Säge-Schwedenschnitt	1046
Rollmeter	1131	Säge-Set-E-Cut-Fein	1255–1256
Rotations-Laser	1144–1146	Salz-Streu-Wagen	1084
Rotationslaser-Latte	1146	Sand-Schaufel	1018
Rubi-Fliesenschneider	1060	Sand-Schaufel-Stiel	1019
Rückenblasgerät-Husqvarna	1266	Sandstrahlpistole-Druckluft	1317
Rückensprüngerät-Birchmeier	1126–1127	Sanierungsfräse	1308
Rührstation ER 1800	1289	Sanierungsschleifer-Festool	1216
Rührwerk-Asphalt APT 1900	1282	Sanitärset-Fein	1258
Rührwerk-Asphalt-Wendelrührer	1283	Sappie-Husqvarna	1279
Rührwerk-Collomix-Adapter	1284	Saugheber-Fliesen	1058–1059
Rührwerk-Collomix-Flügel	1287	Schaber-Fenster	1040
Rührwerk-Collomix-Kupplung	1284	Schaber-Rindenschäler	1026
Rührwerk-Collomix-Wendel	1284–1286	Schaber-Rindenschäler-Stiel	1026
Rührwerk-Collomix Xo1 R	1283	Schaber-Säbelsäge	1344
Rührwerk-Collomix Xo4 R	1283	Schaber-Tapeten	1040–1041
Rührwerk-Collomix Xo10 Nc	1283	Schälgerät-Druckluft	1315
Rührwerk-Collomix Xo-55 R DUO	1283	Schalhammer-Stiel	1004
Rührwerk-Flex	1236	Schalungsbohrer-Holz	1366
Rührwerk / Rührgerät-Milwaukee	1191	Schärfstein-Messer	1046
Rührwerk-Wendelrührer	1287	Schaufel-5 & 6	1017
Rührwerk-Zubehör-Flex	1242	Schaufel-5 Alu	1017
Rund-Eimer-17,7 lt	1100	Schaufel-IGEL 5 & 6	1017
Rund-Eimer-30,9 lt	1101	Schaufel-Klein	1018
Rundfeilen	1274	Schaufel-mit-Rand	1017
Rundscheifkopf-Flex	1239	Schaufel-Sand	1018
Rutscher-Festool	1208, 1214	Schaufel-Sand-Stiel	1019
Rutscher-Schleif-Stein	1051	Schaufel-Schnee-Alu	1014
		Schaufel-Schnee-Klapp	1015
		Schaufel-Schnee-Stahl	1014
		Schaufel-Schwanenhals	1017
		Schaufel-Schwanenhals Alu	1017
		Schaufel-Stiele	1017–1018
		Schaufel-Wurf	1018
		Schaufel-Wurf-Stiel	1018
		Schaumkanone-Birchmeier	1125
		Schaumstopp	1323
		Scheinwerfer-LED	1171–1174, 1194
		Scheinwerfer-Stativ	1173–1174
		Scheren-Baumscheren	1033
		Scheren-Blech	1032
		Scheren-Dreikantleisten	1032–1033
		Scheren-Felco-2	1033
		Scheren-Felco-2-Hand	1035
		Scheren-Felco-6	1033
		Scheren-Felco-7	1034
		Scheren-Felco-8	1034
		Scheren-Felco-9	1034
		Scheren-Felco-13	1034
		Scheren-Felco-160S	1035
		Sägen-Baum-Felco-600	1050
		Sägen-Baum-Felco-621	1050
		Sägen-Baumsägen	1049
		Sägen-Bügel-Holz	1050
		Sägen-Bügel-Metall	1050
		Sägen-Dachdecker	1047
		Sägen-Decken	1046
		Sägen-Fuchsschwanz	1048
		Sägen-Furnier	1047
		Sägen-Gasbeton	1049
		Sägen-Gehrungslehre	1047
		Sägen-Gipskarton	1048
		Sägen-Japan	1047–1048
		Sägen-Lochsäge	1049
		Sägen-Lochsäge	1049
		Sägen-Stichling	1049
		Säge-Schwedenschnitt	1046
		Säge-Set-E-Cut-Fein	1255–1256
		Salz-Streu-Wagen	1084
		Sand-Schaufel	1018
		Sand-Schaufel-Stiel	1019
		Sandstrahlpistole-Druckluft	1317
		Sanierungsfräse	1308
		Sanierungsschleifer-Festool	1216
		Sanitärset-Fein	1258
		Sappie-Husqvarna	1279
		Saugheber-Fliesen	1058–1059
		Schaber-Fenster	1040
		Schaber-Rindenschäler	1026
		Schaber-Rindenschäler-Stiel	1026
		Schaber-Säbelsäge	1344
		Schaber-Tapeten	1040–1041
		Schälgerät-Druckluft	1315
		Schalhammer-Stiel	1004
		Schalungsbohrer-Holz	1366
		Schärfstein-Messer	1046
		Schaufel-5 & 6	1017
		Schaufel-5 Alu	1017
		Schaufel-IGEL 5 & 6	1017
		Schaufel-Klein	1018
		Schaufel-mit-Rand	1017
		Schaufel-Sand	1018
		Schaufel-Sand-Stiel	1019
		Schaufel-Schnee-Alu	1014
		Schaufel-Schnee-Klapp	1015
		Schaufel-Schnee-Stahl	1014
		Schaufel-Schwanenhals	1017
		Schaufel-Schwanenhals Alu	1017
		Schaufel-Stiele	1017–1018
		Schaufel-Wurf	1018
		Schaufel-Wurf-Stiel	1018
		Schaumkanone-Birchmeier	1125
		Schaumstopp	1323
		Scheinwerfer-LED	1171–1174, 1194
		Scheinwerfer-Stativ	1173–1174
		Scheren-Baumscheren	1033
		Scheren-Blech	1032
		Scheren-Dreikantleisten	1032–1033
		Scheren-Felco-2	1033
		Scheren-Felco-2-Hand	1035
		Scheren-Felco-6	1033
		Scheren-Felco-7	1034
		Scheren-Felco-8	1034
		Scheren-Felco-9	1034
		Scheren-Felco-13	1034
		Scheren-Felco-160S	1035

S

Säbelsäge-Blatt	1342–1344
Säbelsäge-Blatt ohne Schränkung	1282
Säbelsäge-Flex	1235
Säbelsäge-Fugenklinge	1344
Säbelsäge-Milwaukee	1187–1188, 1202
Säbelsäge-Sägeblätter 1/2"-Uni	1282
Säbelsäge-Schaber	1344
Sägeblatt-DeWalt	1260
Sägeblatt-Diamant-Fein	1246–1247
Sägeblatt-E-Cut-Fein	1250–1255
Sägeblatt-E-Cut-Set-Fein	1255
Sägeblätter-Faserdämmstoffe	1282
Sägeblatt-Festool	1219–1225
Sägeblatt-Hartmetall-Fein	1249
Sägeblatt-HSS-Fein	1247–1248
Sägeblatt-Kreissäge	1345–1348
Säge-Feilen-Set-Fein	1256
Sägekettenöl	1277

Scheren-Felco-300	1035	Schleif-Papier-Hand	1052–1053
Scheren-Felco-CP-Uni	1035	Schleif-Papier-Klett	1053
Scheren-Felco-Etui	1035	Schleifpapier-Klett-Rund	1356–1358
Scheren-Felco-Fett	1036	Schleifpapier-Schleifbrett	997, 1051
Scheren-Felco-Reinigung	1036	Schleifpapier-SC-T-Einscheibenmaschine	1307
Scheren-Felco-Schleifstein	1036	Schleifplatte-Fein	1256–1257
Scheren-Schiefer-gross	1056	Schleif-Rutscher-Diamant	1051
Scheren-Schiefer-Hand	1033	Schleif-Rutscher-Stein	1051
Scheren-Universal	1032	Schleifscheibe-Granat-Festool	1208, 1215–1216, 1225
Schieber-Gummi	1025	Schleifscheibe-halbflexibel	1356
Schieber-Gummi-Stiel	1025	Schleifscheibe-Mondrillo	1355
Schiefer-Hammer	1007	Schleifscheibe-Rokamat	1290
Schiefer-Scheren-gross	1056	Schleifscheibe-Trocken	1356
Schiefer-Scheren-Hand	1033	Schleifscheibe-Trocken-Aufnahmeteller	1355
Schiftis-mit-Schlitz	1158	Schleifschuh-Festool	1208
Schiftis-Vollmaterial	1157	Schleifset-Fein	1258
Schlagbohrschrauber-Akku-Milwaukee	1181	Schleif-Set-Fein	1258
Schlagbohrschrauber-Festool	1207	Schleifstein-Felco-Scheren	1036
Schlagbohrschrauber-Milwaukee	1181	Schleifstreifen-Granat-Festool	1225
Schlag-Eisen-Hand	1030–1031	Schleifteller-FastFix-Festool	1215
Schlagheber-Husqvarna	1279	Schleifteller-Festool	1215
Schlagnuss-Set	1363	Schleifteller-SC-T-Einscheibenmaschine	1307
Schlagschnur	1152–1153	Schleiftopf-Dia-Farbe/Kleber	1354
Schlagschnur-Kreidepulver	1153–1154	Schleiftopf-Dia-Putz	1354
Schlagschrauber-Akku-Milwaukee	1182	Schleiftopf-Dia-Universal	1354
Schlagschrauber-Druckluft	1315	Schleiftopf-Flex	1242–1243
Schlagschrauber-Milwaukee	1183	Schleiftopf-Kunstharz	1355
Schlauchaufroller-Druckluft	1314	Schleiftopf-Lammellen-Metall	1355
Schlauchbeutel-Pistolen	1086	Schleiftopf-Metall	1355
Schlauch-Feuerwehr-STORZ	1123	Schleiftopf-Vlies-Winkelschleifer	1356
Schlauch-Flüssigphasenbrenner	1311	Schleifvlies-Flex	1240
Schlauch-Karretten	1104	Schlitz-Schrauben-Zieher	1097
Schlauch-Klemme	1122	Schlosserhammer	1005
Schlauchnippel-Wasserpumpe	1304	Schlosserhammer-Stiel	1005
Schlauch-Propan-Gasbrenner	1312	Schlösser-Vorhänge	1090
Schlauch-Schnellkupplung	1120	Schlosserwinkel	1133
Schlauch-Sprührohr	1119	Schlüssel-Drehmoment	1095, 1180
Schlauch-Sprührohr-Brause	1117–1118	Schlüssel-Gerüstbau	1094
Schlauch-Steckkupplung	1121–1122	Schlüssel-Hydranten	1094
Schlauch-Stecknippel	1121	Schlüssel-Inbus-Satz	1093
Schlauch-Übergang	1122	Schlüssel-Multi-Funktions	1093
Schlauch-Verbindung	1122	Schlüssel-Ringgabel	1094
Schlauch-Verschraubung	1121	Schlüssel-Ringgabelschlüssel-Satz	1094
Schlauch-Wagen	1117	Schlüssel-Rollgabel	1094
Schlauch-Wasser	1117–1119	Schlüssel-STORZ	1123
Schlegel-Gummi	1012	Schlüssel-Torx-Satz	1093
Schlegel-Holz	1013	Schlüssel zu Winkelschleifer-Milwaukee	1204
Schlegel-Holz-Stiel	1013	Schmiegen	1132–1133
Schlegel-Nylon	1013	Schmier-Fett-Pressen	1087
Schlegel-Nylon-Stiel	1013	Schmutzwasser-Pumpe	1295
Schlegel-Steinschlegel	1011	Schmutzwasser-Tauchpumpe	1293–1294
Schlegel-Stiel	1012	Schnee-Klapp-Schaufel	1015
Schleifband - Sia Band 2820	1359	Schnee-Schaufel-Alu	1014
Schleifband-Siavlies	1359	Schnee-Schaufel-Stahl	1014
Schleifblätter-Fein	1256–1257	Schnee-Schieber-Alu	1015–1016
Schleif-Block	1050	Schnee-Schieber-Holz	1015
Schleif-Block-Hand	1053	Schnee-Schieber-Stahl	1016
Schleifbrett-Alu-Klett	1051	Schnee-Schieber-Stiel	1015–1016
Schleifbrett-Holz-Klett	997	Schneid-/Brezhange-Platten	1037
Schleifbrett-Raspel	1052	Schneidegerät-Isoboy	1281–1282
Schleifgitter-Flex	1239	Schneidgarnitur-Festool	1210
Schleif-Gitter-Handschleifer	1052	Schneid-Hexen	1057–1060
Schleif-Gitter-Stielschleifer	1052	Schnellkupplung-Dichtung	1120
Schleifpapier	1360–1361	Schnellkupplung-Ersatz-SC-T-Einscheibenmaschine	1308
Schleifpapier-Flex	1239–1241	Schnellspannbohrfutter-Milwaukee	1203

Schnellspan-Bohrfutter-SDS-Plus	1326	SDS-Plus-Breit-Meissel	1329
Schnellspanmutter-Fein	1259	SDS-Plus-Flach-Meissel	1328-1329
Schnittschutz-Handschuhe	1280	SDS-Plus-Fliesen-Meissel	1329
Schnittschutzhose	1280	SDS-Plus-Putz-Meissel	1329
Schnur-Eisen	1140	SDS-Plus-Spachtel-Meissel	1329-1330
Schnur-Markierschnur	1139	SDS-Plus-Spitz-Meissel	1328
Schnur-Packschnur	1139	Segmentmesser-Diamant-Fein	1246
Schnur-Richtschnur	1138-1139	Seilzugleitern	1112
Schnur-Schlagschnur	1152-1153	Seitenschneider-Zangen	1037
Schnur-Spannecken	1139	Selfclean-Filtersack-Festool	1226
Schonhammer	1006-1007	Senklote-Birnenform	1138
Schraub-Einsatz-Bit	1362-1363	Senklote-Schnur	1138
Schraub-Einsatz-Bit-Set	1361	Set-Fugen-Glätter	1086-1087
Schrauben-Ausdrehersatz	1371	Set-Fugen-Gummi	1086-1087
Schraubendreher für Bit	1364	Setz-Latten-Alu	1136-1137
Schrauben-Zieher-Kreuz	1097	Shogun-Japan-Zugsäge	1047-1048
Schrauben-Zieher-Schlitz	1097	Sia Band 2820 - Schleifband	1359
Schrauben-Zieher-Set	1097	Siafast-Klett-System	1358
Schrauben-Zieher-Torx	1098	Sia Fiberscheiben	1359
Schraubzwinde-Festool	1219	Siafleece 6120-Schleifband	1359
Schraub-Zwingen	1083	Siafleece 6120-Streifen	1360
Schruppscheibe-halbflexibel	1356	Siarexx-1960-Schleifpapier	1357
Schruppscheibe-Metall	1355	Sia Sparolle 2601	1360
Schruppvlies-Winkelschleifer	1356	Sia Standardbogen 2601	1361
Schub-Karre-verzinkt	1103	Sia Standardbogen 2915	1360
Schüfeli- & Wüscherli	1061	Sia Stützteller-Fiberscheiben	1358
Schwabbel-Stangen	1014	Sia Stützteller-scm-Scheiben	1359
Schwammfix-Reinigungsmaschine	1323	Sia Stützteller-Siafast	1358
Schwamm-„Flecken“	1081	Siavlies-Schleifband	1359-1360
Schwamm-Glasporen	1080	Sieb-Farbe	1078
Schwamm-Maurer	1081	Sigma-Fliesenschneider	1060
Schwamm-Mittelmeer	1082	Signier-Kreiden	1157
Schwamm-Pad	1079-1080	Signier-Kreiden-Halter	1157
Schwamm-Plattenleger	1081	Sockel-Roller	1077
Schwamm-Stahl	1079	Spachtel-Aussen-Eck-rostfrei	994
Schwamm-Universal	1081	Spachtel-Bitumen-gekröpft	995
Schwamm-Viscose	1081	Spachtel-Bitumen-gerade	994
Schwamm-Waschbrett	1082-1083	Spachtel-Farbschaber	994
Schwanenhals-Schaufel	1017	Spachtel-Fein	1250
Schwanenhals-Schaufel Alu	1017	Spachtel-Flächenspachtel	990-991
Schweden-Meter	1131	Spachtel-Gipser	991-992
Schwedenschnitt-Hobel	1054	Spachtel-Gipser-mit-Bit	993
Schwedenschnitt-Säge	1046	Spachtel-Gipser-rostfrei	992
Schweden-Spachtel	991	Spachtel-Innen-Eck-rostfrei	994
Schweiss-Elektroden	1310	Spachtel-Japan-Set	993
Schweissgerät-Inverter	1313	Spachtel-Maler	993
Schweizerkelle	985	Spachtel-Maler rostfrei	993
Schwingschleifer-Flex	1235	Spachtel-Meissel-SDS-Plus	1329-1330
SC-T-Einscheibenmaschine	1306-1308	Spachtel-Plattenleger	992
SDS-Max Bodenreinigungswerkzeug	1332	Spachtel-Roller	1079
SDS-Max-Bohr-Krone	1333-1334	Spachtel-Schwedenspachtel	991
SDS-Max-Bohr-Krone-Austreiber	1334	Spachtel-Teer	994
SDS-Max-Breit-Meissel	1331	Spachtel-Zahn-„Leim“	994
SDS-Max-Flach-Meissel	1331	Spalthammer	1012
SDS-Max-Fliesen-Meissel	1331	Spaltwerkzeug-Stein	1029
SDS-Max-Spaten-Meissel	1332	Spannflansch-Milwaukee	1204
SDS-Max-Spitz-Meissel	1331	Spannfutterschlüssel-Milwaukee	1204
SDS-Max-Stocker-Meissel	1332	Spannschaft-Mini-Trennscheibe	1348
SDS-Max-Zentrier-Bohrer	1334	Spannungs-Tester	1149
SDS-Plus-Bohrer	1326	Spaten-Baumaushebe	1019
SDS-Plus-Bohrer-DL	1328	Spaten-Baumaushebe-Stiel	1020
SDS-Plus-Bohrer-PK	1327	Spaten-Drainier	1019
SDS-Plus-Bohrer-Set	1327-1328	Spaten-Drainier-Stiel	1019
SDS-Plus-Bohr-Krone	1333	Spaten-Gartenbau	1019
SDS-Plus-Bohr-Krone-Adapter	1326	Spaten-Gartenbau-Stiel	1019

Spaten-Meissel-K-HeX	1333	Stecknüsse Tiefbett 1/2"	1097
Spaten-Meissel-SDS-Max	1332	Steckschlüssel-Satz	1092-1093
Speziälsägemaschine-DeWalt	1259	Stehleitern	1111-1115
Spiralschlauch-Druckluft	1314	Steinhauer-Bleistift	1155
Spitzboden-Karrette	1103	Stein- & Holz-Spalthammer	1012
Spitzseisen-Hand	1029	Steinknacker	1056
Spitzhammer	1002-1003	Steinricht-Hammer	1008
Spitzhammer-Milwaukee	1199-1200	Stein-Treib-Werkzeug	1029
Spitzkelle	987	Steintrennmaschine-Nassfräse	1302-1303
Spitz-Meissel-K-Hex	1332	Stelzen-Gipser	1116
Spitz-Meissel-SDS-Max	1331	Stichling-Sägen	1049
Spitz-Meissel-SDS-Plus	1328	Stichsäge-Blatt	1339-1342
Splitt-Abziehschienen	1137	Stichsäge-Milwaukee	1188, 1202-1203
Spray-Markier-Farbe	1151-1152	Stiel-Bauaxt	1010
Spray-Matic-Birchmeier	1126	Stiel-Beton-Stampfer	1014
Spray-PAK-Analyse	1151	Stiele-Asphalt-Rechen	1016
Spreizklammern-Prebena	1322	Stiele-Baumaushebespaten	1020
Spriesswinde	1108	Stiele-Baurechen	1022
Spriesswinde-Barelle	1108	Stiele-Bodenwischer	1063
Spriesswinde-Stecknagel	1108	Stiele-Drainierspaten	1019
Spritzkanne	1117	Stiele-Düngergabel	1021
Spritzkanne-Bitumen	1117	Stiele-Gartenbauspaten	1019
Spritzkannen Stöckli	1117	Stiele-Gartenrechen	1023
Spritzputz-Apparat	1001	Stiele-Grabgabel	1021
Sprossenleitern	1111-1115	Stiele-Gummischieber	1025
Sprühpistole-Druckluft	1316	Stiele-Halter-Boden-Talosche	1062
Sprüh-Schlauch	1119	Stiele-Halter-Strassen-Besen	1062
Stabheckenschere-Akku	1269	Stiele-Heurechen	1023
Stachel-Roller-Estrich	1079	Stiele-Heu- & Silorechen	1024
Stachel-Walze-Rasen	1084	Stiele-Karst	1022
Stahl-Bandmasse	1132	Stiele-Kräuel	1021
Stahl-Draht-Bürste-M14	1065-1066	Stiele-Kreuz-Pickel-/Axt	1020
Stahl-Draht-Bürsten	1064-1065	Stiele-Rindenschäler	1026
Stahl-Schwamm	1079	Stiele-Sandschaufel	1019
Stampfer-Beton	1013	Stiele-Schaufeln	1017-1018
Stampfer-Beton-Stiel	1014	Stiele-Schnee-Schieber	1015-1016
Standard-Welle-Lochsäge	1339	Stiele-Stoss-Scharren	1026
STANLEY-Standardfeile	1055	Stiele-Strassenbesen	1063
STANLEY-Standardhobel	1055	Stiele-Teerbürste	1063
Stative-Laser	1146-1147	Stiele-Teerkrücke	1025
Stativ-Jalons-Flucht-Stab	1140	Stiele-Teerrechen	1023
Stativ-Scheinwerfer	1173-1174	Stiele-Wurfschaufel	1018
Staubbürste	1068	Stiel-Gipserbeil	1004
Staubfangteller-Milwaukee	1206	Stiel-Gummihammer	1006-1007
Staubsauger-Akku-Milwaukee	1195	Stiel-Handfäustel	1009
Staubsauger-Festool	1206-1207, 1211-1212, 1225-1226	Stiel-Holzschlegel	1013
Staubsauger-Flex	1228-1229, 1236-1238	Stiel-Maurerhammer	1004
Staubsauger-Kränzle	1296-1297	Stiel-Nylonschlegel	1013
Staubsauger-Nilfisk	1295-1296	Stiel-Pfästererhammer	1005
Stauchkopfnägel-Prebena	1322	Stiel-Schalhammer	1004
Stechbeitel-Stanley	1031	Stielschleifer-Schleif-Gitter	1052
Steckdosenverteiler	1164-1166	Stiel-Schlosserhammer	1005
Stecker-400V	1170-1171	Stiel-Spalthammer	1012
Stecker-Adapter-230V-DE	1169	Stiel-Steinschlegel	1012
Stecker-Gummi-230V	1168	Stiel-Ziegelhammer	1008
Stecker-Kupplung-400V	1170	Stiel-Zimmermannsbeil	1010
Stecker-Phasenwender-400V	1170	Stiftköcher Pica	1154
Steckkupplung-Schlauch	1121-1122	Stirnlampe-Walther	1174
Steck- & Locheisen	1027	Stocker-Meissel-SDS-Max	1332
Stecknippel-Schlauch	1121	Stock-Hammer	1008-1009
Stecknüsse 1/2"	1096	Stöckli Giesskannen	1117
Stecknüsse 1/4"	1095	Stockmaschine-Flex	1233
Stecknüsse 3/8"	1096	Storch-Putzpistole	1318
Stecknüsse Kreuzgelenke	1097	STORZ-Festkupplung	1123
Stecknüsse-Set	1363	STORZ-Feuerwehrschauch	1123

STORZ-Schlüssel	1123	Teppichstripper-Flex	1238
STORZ-Strahlrohr	1122	Tessiner-Gertel	1011
STORZ-Übergangstück	1123	Thermometer-/Condense-Infrarot	1148
Stossbesen	1062–1063	Thermometer-Min-Max	1148
Stoss-Scharren	1025	Tieflochmarker	1156
Stoss-Scharren-Blatt	1026	Tischverlängerung-Baukreissäge	1305
Stoss-Scharren-Stiel	1026	Topf-Bürste-Messing-M14	1066
Strahlrohr-Brause-Wasser	1117–1118	Topf-Bürste-Nylon-M14	1066
Strahlrohr-STORZ	1122	Topf-Bürste-Stahl-M14	1065–1066
Strahlrohr-Wasser	1119	Topfix-Bohrer	1372
Strassen-Besen-40 cm	1062	Torx-Schlüssel-Satz	1093
Strassen-Besen-50 cm	1062	Torx-Schrauben-Zieher	1098
Strassen-Besen-Stiel	1063	Tragbütte-Pflaster	1105
Streckenmessungs-Rad	1140	Trapezklingen-Cutter	1043
Streichbürste	1067	Trapezklingen-Messer	1043
Streu-Wagen-Salz-etc.	1084	Traufel-Fase-Pajarito	990
Stromerzeuger GEKO 2022 E-P/YHBA SS	1160	Traufel-rostoffrei	989–990
Stromerzeuger GEKO 2801 E-A/SHBA	1160	Traufel-Stahl	990
Stromerzeuger GEKO 3015 E-P/YHBA SS	1160	Trenn- & Anfassscheibe für Kunststoffrohre	1349–1350
Stromerzeuger GEKO 5401 ED-AA/HHBA PS	1161	Trennjäger-Akku-Milwaukee	1189
Stromerzeuger GEKO 9001 ED-AA/SHBA	1161	Trennjäger-Husqvarna	1262–1263, 1269
Stromerzeuger GEKO 14000-ED-S-SEBA-SS CUBE	1161	Trennscheibe-Diamant	1350–1353
Stromerzeuger GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG	1162	Trennscheibe-Flex	1242
Stromerzeuger GEKO BL 4000-E-S-SHBA	1160	Trennscheibe-Metall	1348–1349
Stromerzeuger GEKO BL7001 Pro	1161	Trennscheibe-Mini-Metall	1348
Stromverteiler	1162–1165	Trennscheibe-Akku-Milwaukee	1189
Stukkatureisen	995	Treppen-Dreitritte	1110
Stukkatureisen rostfrei	995	Trichter-Benzin	1106
Stützen-Benzin-Kanister	1106	Trimmer-Blatt	1276
Stützteller zu Fiberscheiben	1358	Trimmer-Faden	1276
Stützteller zu Schleifscheibe	1356	Trimmer-Kopf	1275
Stützteller zu scm-Scheiben	1359	Trockenbau-Profil-Zangen	1038
Styropor-Reibscheibe	998	Trockenbauschrauber-Fein	1245
		Trockenbauschrauber-Milwaukee	1184
T		Trocken-Bohrkrone	1334
Tacker-Akku-Milwaukee	1193	Trocken-Bohr-Krone-Diamant	1336–1337
Talosche-Boden-Alu	996	Trocken-Schleifscheibe	1356
Talosche-Boden-Holz	996	Trocken-Schleifscheibe-Aufnahmeteller	1355
Talosche-Holz	997	Turbofilter-Festool	1225–1226
Talosche-Kunststoff-Wabe	997		
Taloschiermaschine Husqvarna	1306	U	
Tapetenperforierer-Festool	1226	Übergang-Schlauch	1122
Tapeten-Schaber	1040–1041	Übergangskabel T12/IP55 - T13/IP21	1167
Taschen-Lampen	1175	Übergangskabel T23/IP55 - T23/IP21	1168
Taschen-Lampen-Walther	1175	Übergangstück-STORZ	1123
Taschen-Nagel	1001	Umschalt-Knarren	1095
Taschen-Werkzeug	1001	Uni-Stoss-Scharren	1025
Tauchpumpe-Klarwasser	1294–1295	Uni-Stoss-Scharren-Blatt	1026
Tauchpumpe-Schmutzwasser	1293	Uni-Stoss-Scharren-Stiel	1026
Tauchpumpe-Schmutzwasser	1293–1294	Universalaxt-Husqvarna	1279
Tauchsäge-Akku-Milwaukee	1189	Universal fett-Maschinen	1278
Tauchsäge-Festool	1209, 1212–1213	Universal-Scheren	1032
Tauchsieder	1301	Universal-Schwamm	1081
technocraft-Metall-Bohrer-HSS-G	1371	Unterlags-Plättchen	1157–1158
Teer-Bürste	1064		
Teerbürste-Stiel	1063	V	
Teer-Krücke	1024	Verbindung-Schlauch	1122
Teer-Krücke-Stiel	1025	Verbundsteintrenner	1056
Teer-Rechen	1022	Verbund-Zange-Trockenbau	1038
Teer-Rechen-Stiel	1023	Verlängerung-Bohrkrone	1334
Teer-Spachtel	994	Verlängerung-Hex-Holz-Bohrer	1366
Teleskopleitern	1111	Verlängerung-Propan-Gasbrenner	1312
Teleskop-Nivellierlaten	1146	Verlängerungskabel 230V	1166–1167
Teppich-Messer	1041–1043	Verlängerungskabel CEE16/5	1169

Verlängerungskabel CEE32/5	1170	Winkel-90°	1133
Verlängerungskabel CEE63/5	1170	Winkelmesser	1132–1133
Vermessungsnägel	1150	Winkelschleifer-Flex	1227, 1232
Verschraubung-Schlauch	1121	Winkelschleifer-Milwaukee	1186–1187, 1201–1202
Vertreiberpinsel	1072	Winkelschraubvorsatz-Milwaukee	1204
Vibrationsbohle Milwaukee	1179	Wurf-Schaukel	1018
Vibrationsgerät-Acosim	1324	Wurf-Schaukel-Stiel	1018
Vibriernadel Milwaukee	1179	Wurzelscheibe-Diamant	1354
Vibroplatte-Hutter	1324		
Vibrorollen-Hutter	1325	X	
Vibrostampfer-Hutter	1324	XP Power-Husqvarna	1277–1278
Video-Inspektor-Kamera	1149		
Viscose-Schwamm	1081	Y	
Vorhänge-Schlösser	1090	Ytong-Plankelle	986
Vorschlagaxt-Husqvarna	1278		
		Z	
W		Zahlen-Schloss	1090
Wagen-Pflaster-Mude	1102	Zahnkelle	989
Waldaxt-Husqvarna	1279	Zahn-Spachtel-"Leim"	994
Walther-Machete	1046	Zahntraufel	990
Walther-Messer	1044–1046	Zangen-Beiss	1037
Walther-Stirnlampe	1174	Zangen-Blindnieten	1038
Walther-Taschenlampen	1175	Zangen-Eckrohr	1038
Walze-Entlüftung-Estrich	1079	Zangen-Halter	1036
Walze-Garten	1084	Zangen-Kombinations	1038
Walze-Stachel-Rasen	1084	Zangen-Mosaik	1037
Waschboy-Plättli	1099	Zangen-Plattenleger	1037
Waschbrett-Schwamm	1082–1083	Zangen-Rabitz	1036
Waschpistole	1117–1118	Zangen-Seitenschneider	1037
Wasser-Eimer-20 lt	1101	Zangen-Trockenbau-Profil	1038
Wassereinsatz-Kränzle	1297	Zangen-Wasserpumpen	1038
Wasser-Hahn	1119, 1121	Zeichenstange für Markierspray	1151
Wasser-Kanister	1105	Zentrier-Bohrer-Lochsäge	1338–1339
Wasser-Pinsel	1067	Zentrier-Bohrer-SDS-Max	1334
Wasserpumpe-Nastrennsäge	1304	Ziegel-Hammer	1007
Wasserpumpen-Zangen	1038	Ziegel-Hammer-Stiel	1008
Wasserpumpe-Pumpgehäuse	1304	Zielmarke für Laser	1150
Wasserschlauch	1117–1119	Zimmermannsaxt-Husqvarna	1279
Wasserschlauch-STORZ	1123	Zimmermanns-Beil	1010
Wasser-Schnellkupplung	1120	Zimmermanns-Bleistift	1154–1155
Wasser-Sprührohr	1119	Zirkular-Bürste-Nylon-M14	1067
Wasser-Sprührohr-Brause	1117–1118	Zollstock	1131
Wasserwaagen-Asphalt	1133–1134	Zubehör-Rührwerk-Flex	1242
Wasserwaagen-& Digital	1136	Zungenkelle	987
Wasserwaagen-Sola	1134–1135	Zungenkelle-rostfrei	987
Wegmacher-Schaukel	1014	Zweitaktöl XP-Husqvarna	1278
Weissputz-Hobel-Holz	997	Zwingen-Schraub	1083
Wellennägel-Prebena	1322		
Wellennagel-Prebena	1320		
Wellenseele-Rokamat	1290		
Wendelführer-Festool	1226		
Wendelrührer-Asphalt	1283		
Wendelrührer-Festool	1226		
Wendelrührer-Rührwerk	1287		
Wera Tool-Check PLUS Bit-Satz	1361		
Werkzeugkiste-Gartenbau	1089		
Werkzeugkiste-Gipser	1089		
Werkzeugkiste-Maurer	1089		
Werkzeugkisten-leer	1090		
Werkzeugkiste-Plattenleger	1090		
Werkzeug-Koffer	1092		
Werkzeugkopf-Festool	1217–1218		
Werkzeug-Rollkoffer	1090		
Werkzeug-Taschen	1001		



World ^{OF}
Tools

Qualitätswerkzeuge für Profis

Steinermann AG ist das führende Schweizer Grosshandelsunternehmen für Werkzeuge im Bau- und baunahen Handwerk sowie für die Gartenpflege.



www.steinermann.ag

EINFACH. MEHR. BAU.

16 Werkzeuge / Maschinen: Elektro- & Benzingерäte / Stromversorgung / Licht

Bau- & Handwerkzeuge

Kellen / Traufeln / Spachtel / Taloschen / Fugen- & Kantenzieher / Reibscheiben



Putzkelle Standard „Berner Form“ 1501L

Blatt gehärtet, parallel geschliffen, mit hellrotem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152522	Putzkelle 12 cm Standard „Berner Form“	BüHiJoNäWe	8.75
152524	Putzkelle 14 cm Standard „Berner Form“	BüHiJoNäWeZü	8.75
152526	Putzkelle 16 cm Standard „Berner Form“	BüHiJoNäWeZü	9.30



Putzkelle aus rostfreiem Stahl „Berner Form“ 1501L

Mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152536	Putzkelle 14 cm aus rostfreiem Stahl „Berner Form“	BüHiJoNäWeZü	8.75



Mauerkelle kantig Classic 1501L

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152406	Mauerkelle kantig 18 cm Classic	BüHiJoNäWeZü	10.65
152408	Mauerkelle kantig 20 cm Classic	BüHiJoNäWeZü	11.45
152410	Mauerkelle kantig 22 cm Classic	BüHiJoNäWe	11.80
152412	Mauerkelle kantig 24 cm Classic	HiNä	13.85



Maurer- und Gipskelle kantig, rostfrei 1501L

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152422	Maurer- und Gipskelle kantig 180 mm rostfrei	BüHiJoNäWeZü	12.60



Gipserkelle Classic 1501L

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152490	Gipserkelle 18 cm Classic (Blattbreite 11,5/12 cm)	BüHiNäWe	18.15
152492	Gipserkelle 20 cm Classic (Blattbreite 12,5/13 cm)	BüHiNäWeZü	18.45
152496	Gipserkelle 22 cm Classic (Blattbreite 13,5/14 cm)	BüNä	21.90



Plattenleger Kelle Classic 140 mm, Breite 80 mm 1501L

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit langem, blauem Holzheft und Gummikappe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153974	Plattenleger Kelle Classic 140 mm, Breite 80 mm	BüHiJoNäWeZü	17.70



Mauerkelle rund Classic 1501L

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152433	Mauerkelle rund 18 cm Classic		11.85
152434	Mauerkelle rund 20 cm Classic	BüHiJoNäWeZü	11.80
152436	Mauerkelle rund 22 cm Classic	BüHiNäWe	12.20



Mauerkelle Classic „Berliner Form“ 1501L

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152446	Mauerkelle 24 cm Classic „Berliner Form“	HiNä	20.15
152448	Mauerkelle 26 cm Classic „Berliner Form“	BüHiJoNäWeZü	29.75
152450	Mauerkelle 28 cm Classic „Berliner Form“	BüHiNäWe	42.10



Xella Ytong Plankelle 0353L

Plankelle in Mauerbreite zum schichtkonformen Auftragen des Ytong-Klebmörtels

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
035431	Xella Ytong Plankelle 5 cm		40.10
035432	Xella Ytong Plankelle 7,5 cm		40.10
035433	Xella Ytong Plankelle 10 cm	Nä	40.10
035434	Xella Ytong Plankelle 12,5 cm	Nä	40.10

Xella Ytong Plankelle 0353L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
035435	Xella Ytong Plankelle 15 cm		40.10
035436	Xella Ytong Plankelle 17,5 cm		40.10
035437	Xella Ytong Plankelle 20 cm		40.10
035442	Xella Ytong Plankelle 25 cm		44.20



Katzenzungenkelle Standard 1501L

Blatt gehärtet, parallel geschliffen, mit hellrotem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152592	Katzenzungenkelle 12 cm Standard	BüHiNä	9.30
152594	Katzenzungenkelle 14 cm Standard	BüHiNäWeZü	9.30
152596	Katzenzungenkelle 16 cm Standard	BüHiNäWe	10.55



Katzenzungenkelle rostfrei 1501L

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152601	Katzenzungenkelle 14 cm rostfrei	BüHiWe	8.75
152602	Katzenzungenkelle 16 cm rostfrei	BüHiJoNäWe	8.75



Spitzkelle Classic 1501L

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152466	Spitzkelle 14 cm Classic	BüHiNäWe	10.10



Fugenkelle Classic 1501L

Konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152671	Fugenkelle 8 mm Classic	Nä	5.60
152672	Fugenkelle 10 mm Classic	HiJoNäWeZü	5.60

Pflanzkelle geschmiedet 1501L



Aus Stahl geschmiedet, mit lackiertem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150877	Pflanzkelle geschmiedet Breite 80 mm, Länge 140 mm	HiJoNäWe	14.95

Bodenlegerkelle 500 mm spitz 1501L



Aluminium-Steg, nietenlos, mit Holzgriff, Blatt 500 x 120 x 1,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152584	Bodenlegerkelle 500 mm spitz	BüHiNäWeZü	22.85

Glättkelle rostfrei 28/13 cm 1501L



Aus rostfreiem Stahl, Aluminium-Steg, nietenlos, mit gebogenem Heft, Blattstärke 0,75 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152710	Glättkelle rostfrei 28/13 cm	BüHiJoNäWeZü	11.05

Glättkelle Stahl 28/13 cm 1501L



Aluminium-Steg, nietenlos, mit gebogenem Heft, Blattstärke 0,75 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152704	Glättkelle Stahl 28/13 cm	BüHiJoNäWe	7.85

Glättkelle Stahl mit breiter Fase (Pajarito) 28/14 cm 1501L



Aluminium-Steg, mit zylindrischem Heft, Blattstärke 0,75 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152707	Glättkelle Stahl mit breiter Fase (Pajarito) 28/14 cm	BüHiJoNäWeZü	34.45

Storch Edelstahl Glättkelle Doubleflex mit Doppelblatt 1502L



Besonders flexibles Doppelblatt (0,3 mm) für bestes Oberflächenfinish, angeschrägte Seiten und abgerundete Ecken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1527272	Storch Edelstahl Glättkelle Doubleflex 28/11 cm mit Doppelblatt	HiJoNäWe	57.50
1527275	Storch Edelstahl Glättkelle Doubleflex 35/11 cm mit Doppelblatt	HiNä	69.50



Storch Spezial Glättkelle Expert Stahl 30/12 cm rostfrei 1502L

Rostfreies, gebogenes Blatt, 6-fach verschweißter Alu-Steg, Expert-Griff, zum Schließen der Fugenstöße bei Gipskarton-Platten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15272712	Storch Spezial Glättkelle Expert Stahl 30/12 cm rostfrei	BüHiNäWeZü	47.90

Glättkelle Kunststoff eckig 28/14 cm 1501L



Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff und säurebeständigem Kunststoffblatt 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152720	Glättkelle Kunststoff eckig 28/14 cm	BüHiJoNäWeZü	10.30

Glättkelle Kunststoff spitz 28/14 cm 1501L



Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff, spitzform für schwer zugängliche Stellen, säurebeständig, Blattstärke 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152722	Glättkelle Kunststoff spitz 28/14 cm	BüHiJoNäWeZü	11.75

Zahnkelle 28/13 cm 1501L



Blattstärke 0,75 mm, Aluminium-Steg nietenlos, mit gebogenem Heft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152786	Zahnkelle 28/13 cm Zahnung 3/3/3 mm E3	BüHiJoNäWeZü	9.90
152787	Zahnkelle 28/13 cm Zahnung 4/4/4 mm E4	HiJoZü	10.95
152788	Zahnkelle 28/13 cm Zahnung 6/6/6 mm E 6	BüHiJoNäWeZü	9.90
152789	Zahnkelle 28/13 cm Zahnung 8/8/8 mm E 8	BüHiJoNäWeZü	9.90
152790	Zahnkelle 28/13 cm Zahnung 10/10/10 mm E 10	BüHiJoNäWeZü	11.50
15279001	Zahnkelle 28/13 cm Zahnung 12/12/12 mm E 12	BüHiJoWeZü	8.85
15279003	Zahnkelle 28/13 cm Zahnung 15/15/15 mm E 15	JoWe	9.90
152794	Zahnkelle 28/13 cm Zahnung 6/6 mm S 6	Zü	9.90

Traufel rostfrei nietenlos 1501L



Aus rostfreiem Stahl, Alu-Steg, nietenlos, mit Holzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152742	Traufel rostfrei 48/13 cm, Blattstärke 0,75 mm	BüHiJoNäWeZü	32.25
152746	Traufel rostfrei 48/18 cm, Blattstärke 1 mm	Nä	50.45

Traufel rostfrei 50/13 cm 1501L

Aus rostfreiem Stahl, mit angeschraubtem Holzgriff



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152749	Traufel rostfrei 50/13 cm, Blattstärke 0,75 mm	Hi	23.65

Traufel Stahl mit breiter Fase (Pajarito) 50/14 cm 1501L

Mit angeschraubtem, gewachstem Holzgriff, Blattstärke 0,75 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152739	Traufel Stahl mit breiter Fase (Pajarito) 50/14 cm, Blattstärke 0,75 mm	BüHiJoNäWeZü	75.85

Traufel Stahl 1501L

Mit angeschraubtem Holzgriff



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152732	Traufel Stahl 50/13 cm, Blattstärke 0,75 mm	BüHiJoNäWe	16.90
152736	Traufel Stahl 48/18 cm, Blattstärke 1 mm	Nä	25.35

Zahntraufel 50/13 cm 1501L

Blattstärke 0,75 mm, mit angeschraubtem Holzgriff



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152770	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 3/3/3 mm E3	JoWe	23.05
152771	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 4/4/4 mm E4	Jo	23.05
152772	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 6/6/6 mm E 6	BüHiJoNäWeZü	23.05
152773	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 8/8/8 mm E 8	BüHiJoNäWeZü	23.05
152774	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 10/10/10 mm E 10	BüHiJoNäWeZü	23.05
152778	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 6/6 mm S 6	Zü	23.05
152780	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 15/10/10 mm E 11	HiNäZü	23.05
15277401	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 12/12/12 mm E 12	BüHiJoNäWeZü	23.00
15277403	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 15/15/15 mm E 15	JoWe	23.05

Flächenspachtel (Fassadenspachtel) 1501L

Blatt aus Federstahl, mit Sperrholzgriff



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152632	Flächenspachtel (Fassadenspachtel) Blatt 500 mm	BüHiJoNäWeZü	18.50

Schwedenspachtel mit Softgriff & Edelstahl-Klinge 1502L

Flächenspachtel mit rostfreier Klinge aus Edelstahl und ergonomisch geformtem Softgriff



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15288502	Schwedenspachtel 25 cm, Softgriff, Edelstahl-Klinge	HiJoNäZü	19.90
15288504	Schwedenspachtel 40 cm, Softgriff, Edelstahl-Klinge	HiJoNäZü	24.90

Storch Fassadenspachtel (Flächenspachtel) Expert 1502L

Edelstahl Blatt mit ergonomisch geformtem Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff, mit Aufnahme für einen Knauf für noch bessere Handhabung, Lieferung ohne Knauf



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15263232	Storch Fassadenspachtel (Flächenspachtel) Expert, Breite 400 mm	Zü	33.70

Storch Flexogrip Flächenspachtel 10 cm, Klinge Edelstahl 0,3 mm 1502L

Z-förmige Griffleiste aus Kunststoff - Edelstahlblatt, abriebfrei, Stärke 0,3 mm, sehr flexibel - abgerundete Ecken für glattes Abziehen



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15289504	Storch Flexogrip Flächenspachtel 10 cm, Klinge Edelstahl 0,3 mm	BüHiJoNäZü	37.40
15289506	Storch Flexogrip Flächenspachtel 25 cm, Klinge Edelstahl 0,3 mm	BüHiJoNäWeZü	61.00
15289508	Storch Flexogrip Flächenspachtel 45 cm, Klinge Edelstahl 0,3 mm	BüHiJoNäWeZü	107.00
15289510	Storch Flexogrip Flächenspachtel 60 cm, Klinge Edelstahl 0,3 mm	BüHiJoNäWeZü	143.00
15289512	Storch Flexogrip Flächenspachtel 80 cm, Klinge Edelstahl 0,3 mm	BüHiJoNäWeZü	191.00
15289514	Storch Flexogrip Flächenspachtel 100 cm, Klinge Edelstahl 0,3 mm	BüHiJoNäWeZü	238.00
15289516	Storch Flexogrip Flächenspachtel 120 cm, Klinge Edelstahl 0,3 mm	BüHiJoNäWeZü	286.00

Storch Flexogrip Flächenspachtel - Verlängerungsstab 118 - 210 cm 1502L

Werkzeugaufnahme für alle Flexogrip-Spachtelgrößen, stabile Aluminium-Fiberglasverlängerung für Arbeiten an hohen Wänden und Decken, ausziehbar 118 - 210 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15289525	Storch Flexogrip Flächenspachtel - Verlängerungsstab 118 - 210 cm	BüHiJoNäWeZü	130.00

Giperspachtel gerade Classic 1501L

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152638	Giperspachtel 70 mm gerade Classic	BüNäWeZü	10.70
152640	Giperspachtel 100 mm gerade Classic	BüNä	11.90

Gipserspachtel „Herzspachtel“ gerade 1501L



Blatt gehärtet, Herz geschmiedet, aufgenietet und angefast, mit naturlackiertem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152648	Gipserspachtel (Herzspachtel) gerade 120 mm	BüHiJoNäWeZü	18.25

Gipserspachtel (Herzspachtel) gerade rostfrei 1501L



Blatt aus rostfreiem Stahl, mit aufgenietetem Zinkdruckguss-Herz, mit blau lackiertem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152651	Gipserspachtel (Herzspachtel) gerade rostfrei 100 mm	BüHiJoNäWeZü	17.25
152652	Gipserspachtel (Herzspachtel) gerade rostfrei 150 mm	BüHiJoNäWeZü	18.25

Gipserspachtel gekröpft Classic 1501L



Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152642	Gipserspachtel gekröpft 70 mm Classic	BüHiNäWeZü	9.60
152643	Gipserspachtel gekröpft 80 mm Classic	BüHiNä	10.35
152644	Gipserspachtel gekröpft 100 mm Classic	Hi	10.80

Gipserspachtel gekröpft aus rostfreiem Stahl 1501L



Blatt aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15264410	Gipserspachtel gekröpft aus rostfreiem Stahl 40 mm		9.40
15264412	Gipserspachtel gekröpft aus rostfreiem Stahl 50 mm	HiWe	9.40
15264414	Gipserspachtel gekröpft aus rostfreiem Stahl 60 mm		9.40
152645	Gipserspachtel gekröpft aus rostfreiem Stahl 70 mm	BüHiJoNäWeZü	8.75
152646	Gipserspachtel gekröpft aus rostfreiem Stahl 80 mm	HiJoNäWe	8.75
152647	Gipserspachtel gekröpft aus rostfreiem Stahl 100 mm	BüHiJoNäWeZü	9.30
15264702	Gipserspachtel gekröpft aus rostfreiem Stahl 120 mm	BüHiJoNäWeZü	11.20

Plattenlegerspachtel Standard 1501L



Blatt gehärtet, parallel geschliffen, mit langem, hellrotem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153978	Plattenlegerspachtel Standard Blattlänge 100 mm	BüHiJoWeZü	12.80

STANLEY Fugenspachtel mit Schraubenbit 1501L

Mit flexiblem, rostfreiem, konisch zulaufendem Stahlblatt, mit handfreundlichem zwei Komponenten Griff, mit integriertem Schraubendreher - PH2-Bit für Gipsplatten-Schrauben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15266812	STANLEY Fugenspachtel Breite 127 mm mit Schraubenbit	HiWe	23.80

Rigips Schraubengriffspachtel PSGS rostfrei, Breite 15 cm 1502L



Gipserspachtel mit 15 cm breitem rostfreiem Blatt und ergonomischem Handgriff aus Holz, mit Kreuzschlitzeinsatz im Handgriff zum Eindrehen hervorstehender Schrauben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15064516	Rigips Schraubengriffspachtel PSGS rostfrei, Breite 15 cm	Zü	35.00

Japanspachtel-Satz 4 Stk, Breiten 5/8/10/12 cm 1501L



Mit dünner und flexibler Stahlklinge und lösungsmittelfestem Kunststoffrücken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152669	Japanspachtel-Satz 4 Stk, Breiten 5/8/10/12 cm	BüHiJoNäWeZü	4.75

Malerspachtel Stahl 1501L



Blatt gehärtet und konisch geschliffen mit ovalem Holzgriff und Aufhängeloch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152660	Malerspachtel Stahl 30 mm	BüHiNäWeZü	3.20
152661	Malerspachtel Stahl 40 mm	HiJoNäWe	3.10
152662	Malerspachtel Stahl 50 mm	BüHiJoNäWeZü	3.15
152663	Malerspachtel Stahl 60 mm	HiJoNäWe	3.80
152664	Malerspachtel Stahl 80 mm	BüHiNäWeZü	4.55

Malerspachtel rostfrei 1501L



Aus rostfreiem Stahl, mit Kunststoff-Heft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15266604	Malerspachtel rostfrei 60 mm	Hi	6.55
15266605	Malerspachtel rostfrei 80 mm	Hi	7.40

Teerspachtel (Farbschaber) Blattbreite 50 mm 1501L

Steifes Stahlblatt 1,5 mm, einseitig angeschliffen, mit ovalem Holzgriff und Aufhängeloch



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152656	Teerspachtel (Farbschaber) Blattbreite 50 mm	Nä	5.15

Leimspachtel Trapezform Breite 180 mm, Zahnung 4/4/4 mm (E4) 1501L

Mit Holzheft



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153982	Leimspachtel Trapezform Breite 180 mm, Zahnung 4/4/4 mm (E4)	BüHiNäWe	3.20

Inneneckenspachtel rostfrei 80/60/60 mm 1501L

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152622	Inneneckenspachtel rostfrei 80/60/60 mm	BüHiJoNäWeZü	8.50

Ausseneckenspachtel rostfrei 80/60/60 mm 1501L

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152628	Ausseneckenspachtel rostfrei 80/60/60 mm	BüHiJoNäWeZü	8.50

Bitumen Spachtel gerade 1580L

Rohr promatisiert, Blatt Federstahl



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157654	Bitumen Spachtel gerade, Länge 500 mm	HiNäWe	48.70
157656	Bitumen Spachtel gerade, Länge 750 mm	BüHiNäWe	52.50
157658	Bitumen Spachtel gerade, Länge 1000 mm	HiNäWe	54.50

Bitumen Spachtel abgekröpft 1580L

Rohr promatisiert, Blatt Federstahl



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157662	Bitumen Spachtel abgekröpft, Länge 500 mm	HiNäWe	48.70
157664	Bitumen Spachtel abgekröpft, Länge 750 mm	BüHiNäWeZü	52.50
157666	Bitumen Spachtel abgekröpft, Länge 1000 mm	HiNäWe	54.50

Rollenzieher für Dachbahnen 1580L

Eignet sich für das Abrollen der Bitumenbahnen, Rohr promatisiert, Blatt Federstahl



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157672	Rollenzieher für Dachbahnen, Länge 1300 mm	BüHiNäWe	63.00

Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette) 1501L

Flach / spitz, aus Stahl, Blätter geschliffen, Griff mit Plastiküberzug



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152678	Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette), Breite 10 mm	BüHiJoNäWeZü	6.30
152680	Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette), Breite 20 mm	BüHiJoNäWeZü	6.30
152682	Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette), Breite 25 mm	BüHiJoNäWeZü	6.30
152684	Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette), Breite 30 mm	BüHiJoNäWeZü	6.30

Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette) rostfrei 1501L

Flach / spitz, aus rostfreiem Stahl, Blätter geschliffen, Griff mit Plastiküberzug



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15268502	Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette) rostfrei, Breite 10 mm	Nä	12.20
15268503	Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette) rostfrei, Breite 15 mm		12.20
15268504	Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette) rostfrei, Breite 20 mm	HiNäWe	12.20
15268505	Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette) rostfrei, Breite 25 mm	HiWe	12.20
15268506	Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette) rostfrei, Breite 30 mm	HiWe	12.20

Rillenzieher „MANIAGO“ 220 x 120 mm, Zähne 16 mm, Tiefe 8 mm 1501L

Aus Guss, mit 7 Zähnen, mit Holzgriff



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150677	Rillenzieher „MANIAGO“ 220 x 120 mm, Zähne 16 mm, Tiefe 8 mm	HiNäWe	209.60



Fugen- und Kantenzieher PARC-Combi 1, Länge 105 mm 1501L

ALU-Speziallegierung aus einem Stück, mehrseitige Verwendungsmöglichkeit, ersetzt 2 Werkzeuge, Kantenradius 17 mm, Fugen 8 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150686	Fugen- und Kantenzieher PARC-Combi 1, Länge 105 mm	HiNäWe	59.55



Kantenzieher PARC-Freihand, Länge 250 mm 1501L

ALU-Speziallegierung aus einem Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150690	Kantenzieher PARC-Freihand Nr. 3 eckige Kante, Länge 250 mm	BüHiNäWeZü	60.85
150691	Kantenzieher PARC-Freihand Nr. 4 runde Kante, Länge 250 mm	HiNä	60.85



Eckenbrecher 150 mm 1501L

Mit 4 verschiedenen Rundungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152972	Eckenbrecher 150 mm	HiNä	34.60



Bodentalosche V-45° Alu 63/27 cm 1501L

Aus Aluminium, mit verstellbarem Stielhalter, alle Seiten 45° abgewinkelt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153169	Bodentalosche V-45° Alu 63/27 cm, komplett mit Stiel	Nä	168.75
153168	Bodentalosche V-45° Alu 63/27 cm, ohne Stiel	BüHiJoNäWeZü	153.75



Bodentalosche Holz 50 x 32 cm 1501L

Aus Abachiholz, verstärkt, hergestellt in Schweizer Behindertenwerkstätten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153152	Bodentalosche Holz 50 x 32 cm, komplett mit Stiel und Stielhalter	Nä	42.70
153156	Bodentalosche Holz 50 x 32 cm, Ersatzbrett	BüHiNäWeZü	22.50



Taloschen aus Abachi-Holz 1501L

Aus Abachi-Holz, Kanten gerundet, hergestellt in Schweizer Behinderten-Werkstätten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153100	Talosche Holz 40 x 15 cm	BüHiNä	10.70
153114	Talosche Holz 43 x 13 cm	BüWe	8.20
153115	Talosche Holz 40 x 20 cm	BüHi	11.25
153116	Talosche Holz 50 x 32 cm	BüHiJoNäWeZü	16.60



Talosche / Weissputzhobel Holz 60 x 25 cm 1501L

Aus Abachi-Holz, Kanten gerundet, hergestellt in Schweizer Behinderten-Werkstätten


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153118	Talosche / Weissputzhobel Holz 60 x 25 cm	BüHiJoNäWeZü	17.60



Talosche Kunststoff mit Wabenmuster 1501L

Mit Wabenmuster, mit Holzgriff


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153124	Talosche Kunststoff mit Wabenmuster 36 x 15 cm		7.25
153125	Talosche Kunststoff mit Wabenmuster 42 x 26 cm		10.70
153126	Talosche Kunststoff mit Wabenmuster 42 x 30 cm	BüHiJoNäWeZü	12.05



Talosche/Schleifbrett mit Klett-Schleifpapier (Korn 16) 1501L

SIAFAST Korn 16, mit Klettverschluss, wasserfest verleimtes Sperrholz-Trägerbrett, hergestellt in Schweizer Behinderten-Werkstätten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153130	Talosche/Schleifbrett mit Klett-Schleifpapier 43 x 12 cm	BüHiJoNäWeZü	42.25
153132	Talosche/Schleifbrett mit Klett-Schleifpapier 40 x 25 cm	BüHiNäWeZü	93.60



Talosche/Schleifbrett - Ersatz Klett-Schleifpapier (Korn 16) 1501L

SIAFAST Korn 16, mit Klettverschluss, zu Artikel 153130 + 153132

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153135	Talosche/Schleifbrett - Ersatz Klett-Schleifpapier 43 x 12 cm	BüHiJoNäWeZü	12.20
153136	Talosche/Schleifbrett - Ersatz Klett-Schleifpapier 40 x 25 cm	BüHiNäWeZü	21.15

Reibscheibe spitz Styropor 32 x 20 cm ^{1502L}



Aus einem Stück, leicht, strapazierfähig, zuschneidbar für verschiedene Winkel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
153084	Reibscheibe spitz Styropor 32 x 20 cm	BüHiJoNäWeZü	60 Stk./Pack	15.20

Reibscheibe spitz Kunststoff 16 x 9 cm ^{1501L}



Für schwer zugängliche Stellen, säurebeständig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153085	Reibscheibe spitz Kunststoff 16 x 9 cm	BüHiJoNäWeZü	7.75

Reibscheibe spitz Kunststoff, mit Wabenmuster ^{1501L}



Mit Wabenmuster, mit Holzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153088	Reibscheibe spitz Kunststoff 27 x 14 cm, mit Wabenmuster	BüHiNäWe	7.25
153086	Reibscheibe spitz Kunststoff 27 x 18 cm, mit Wabenmuster	BüHiJoNäWeZü	7.25

Reibscheibe eckig Kunststoff, mit Wabenmuster ^{1501L}



Mit Wabenmuster, mit Holzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153090	Reibscheibe eckig Kunststoff 27 x 18 cm, mit Wabenmuster	JoNäWe	7.25

Reibscheibe spitz Holz ^{1501L}



Aus Abachi-Holz, hergestellt in Schweizer-Behindertenwerkstätten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153094	Reibscheibe spitz Holz 21 x 13 cm	BüHiNäWe	6.45
153098	Reibscheibe spitz Holz 28 x 15 cm	BüHiJoNäWeZü	6.95

Reibscheibe eckig Holz ^{1501L}



Aus Abachi-Holz, hergestellt in Schweizer-Behindertenwerkstätten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153092	Reibscheibe eckig Holz 21 x 13 cm	BüHiNäWe	6.45
153096	Reibscheibe eckig Holz 28 x 15 cm	BüHiJoNäWe	6.95

Reibscheibe eckig mit Filz ^{1501L}



Alu-Platte, mit Holzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153078	Reibscheibe eckig mit Filz 21 x 15 cm	BüHiNäWeZü	19.00

Reibscheibe eckig mit rotem Schaumgummi ^{1501L}



Aus Kunststoff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153075	Reibscheibe eckig mit rotem Schaumgummi 28 x 14 cm	BüHiJoNäWeZü	14.85

Reibscheibe eckig mit Schaumgummi ^{1501L}



Alu-Platte, mit Holzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153072	Reibscheibe eckig mit Schaumgummi 21 x 13 cm	BüHiJoNäWeZü	16.00

Edelputzkratzer aus Kunststoff mit gehärteten Stiften ^{1501L}



Edelputzkratzer aus Kunststoff mit gehärteten Stiften, Grösse 180/90 mm, Stiftlänge 15 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15308508	Edelputzkratzer aus Kunststoff 180/90 mm, mit gehärteten Stiften	Nä	14.20



Fliesen/Plättli- Ausfugscheibe mit Moosgummi 1501L

Kunststoff- Trägerbrett mit starkem Griff, beige, mit Zellkautschukbelag XVA, schwarz, weich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154004	Fliesen/Plättli- Ausfugscheibe mit Moosgummi schwarz 28 x 14 cm	BüHiJoNäWeZü	12.10



Plättli-Ausfugscheibe mit Moosgummibelag 1501L

Kunststoffplatte, mit versetztem Kunststoffgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15400410	Plättli-Ausfugscheibe mit Moosgummibelag grün 28 x 14 cm	HiJoNäWeZü	15.50
154006	Plättli-Ausfugscheibe mit Moosgummibelag grün 37 x 12 cm	HiNäWe	31.20



Ausfugscheibe EPOXIT mit Spezialgummi blau 1501L

Kunststofffugenbrett mit säurenbeständigem Spezialkautschukbelag, ideal für Epoxid- und Kunstharzverfugungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154008	Ausfugscheibe EPOXIT mit Spezialgummi blau 255/110/10 mm	BüHiNä	25.60



Mapei Epoxy-Fugenspachtel (Ausfugscheibe), 248/100/10 mm 0190L

Kunststofffugenbrett mit säurenbeständigem Spezialkautschukbelag (eine Längsseite hart, eine weicher), ideal zum sauberen Abziehen des Epoxymörtels, speziell bei Mosaik

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15400802	Mapei (S) Epoxy-Fugenspachtel (Ausfugscheibe), 248/100/10 mm	JoWeZü	26.04



Ausfuggummi mit Hartholzgriff 1501L

Hergestellt in Schweizer Behinderten-Werkstätten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153992	Ausfuggummi mit Hartholzgriff, Breite 200 mm, Stärke 10 mm	BüHiNäWe	23.05



Spritzputzapparat / Putzwerfer verzinkt 1501L

Aus verzinktem Stahlblech, auswechselbaren Walzen, mit Kämmen und Armstütze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153024	Spritzputzapparat / Putzwerfer / Wormser verzinkt, Grösse 150 mm	BüHiNäWeZü	229.05



Spritzputzapparat / Putzwerfer - Ersatzwalze 1501L

Stahlfeder-Ersatzwalze zu Artikel 153024

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
153026	Spritzputzapparat / Putzwerfer / Wormser - Ersatzwalze	86.20

Nageltaschen / Hämmer / Beile / Schlegel / Stampfer / Schwabbelstange



Nageltasche mit 2 Taschen 1501L

Aus Chromspaltleder mit 2 Taschen, Breite 24 cm, Höhe 22 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157326	Nageltasche mit 2 Taschen	BüHiJoNäWeZü	24.80



Nageltasche mit 2 Taschen nebeneinander 1501L

Aus Chromspaltleder, mit zwei Taschen nebeneinander, Breite 25 cm, Höhe 22 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157330	Nageltasche mit 2 Taschen nebeneinander	HiNäWe	31.80



Nagel- und Werkzeugtasche mit 5 Taschen & Hammerhalter 1501L

Aus Chromspaltleder, 5 Taschen, mit Hammerhalter, Breite 23,5, Höhe 27,5 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157323	Nagel- und Werkzeugtasche mit 5 Taschen & Hammerhalter	BüHiJoNäWeZü	27.10



Gürtel aus Leder 1250 x 35 mm ^{1501L}

Stabiler Ledergürtel mit Schnalle, ideal zur Verwendung mit Nageltaschen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157362	Gürtel aus Leder 1250 x 35 mm	BüHiJoNäWeZü	24.80



Hammerhalter Stahl verzinkt ^{1501L}

Ganz aus Stahl für alle Hammertypen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157336	Hammerhalter Stahl verzinkt	BüHiJoNäWeZü	9.40



Hammerhalter Super-Swinger ^{1501L}

Leder mit beweglicher Metallöse

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157342	Hammerhalter Super-Swinger	BüHiJoNäWeZü	8.35



Latthammer „Asphalt“ mit Fiberglasstiel 34 cm, Kopfgewicht 600 g ^{1501L}

Mit Nagelzieher, Nagelstecker mit Dauermagnet, Kopf poliert mit gerauter Bahn, durchgehender Fiberglas-Stiel mit handfreundlichem rutschfestem Kunststoff-Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15002202	Latthammer „Asphalt“ mit Fiberglasstiel 34 cm, Kopfgewicht 600 g	BüHiJoNäWeZü	15.95



Latthammer Peddinghaus mit Fiberglasstiel, Kopfgewicht 670 g ^{1502L}

Mit Nagelzieher, Nagelstecker mit Dauermagnet, mit gerauter Bahn, durchgehender Fiberglas-Stiel mit handfreundlichem rutschfestem Kunststoff-Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15001832	Latthammer Peddinghaus mit Fiberglasstiel, Kopfgewicht 670 g	HiNä	53.50



Latthammer „TwoLine“ mit geschmiedetem Stiel 33 cm, Kopfgewicht 600 g ^{1501L}

^{1501L}

Mit Nagelzieher, Nagelstecker mit Dauermagnet, Kopf poliert mit gerauter Bahn, Stiel aus einem Stück geschmiedet mit handfreundlichem Zweikomponenten-Kunststoff-Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15002312	Latthammer „TwoLine“ mit geschmiedetem Stiel 33 cm, Kopfgewicht 600 g	NäWeZü	35.40



STANLEY Latthammer geschmiedet Länge 34 cm, Kopfgewicht 600 g ^{1501L}

Mit Nagelzieher, Nagelstecker mit Dauermagnet, gerauter Bahn, Komfort-Handgriff vibrationsgedämpft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150019	STANLEY Latthammer geschmiedet Länge 34 cm, Kopfgewicht 600 g	BüHiNäWe	83.85



Latthammer mit Stahlstiel 32 cm, Kopfgewicht 600 g ^{1501L}

Mit Nagelzieher, Nagelstecker mit Dauermagnet, gerauter Bahn, mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150020	Latthammer mit Stahlstiel 32 cm, Kopfgewicht 600 g	BüHiJoNäWeZü	15.25



Gipserbeil mit Fiberglasstiel 32 cm, Kopfgewicht 600 g ^{1501L}

Mit Gummigriff und Nagelzieher

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150011	Gipserbeil mit Fiberglasstiel 32 cm, Kopfgewicht 600 g	BüHiNäWe	14.40



Gipserbeil mit Stahlrohrstiel 32 cm, Kopfgewicht 600 g ^{1501L}

Verchromter Stahlrohrstiel mit Gummigriff, Gipserbeilkopf durch Spannstift und Sicherungsring an Stahlrohrstiel gesichert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150010	Gipserbeil mit Stahlrohrstiel 32 cm, Kopfgewicht 600 g	BüHiJoNäWeZü	14.40



Gipserbeil mit Eschenstiel 37 cm, Kopfgewicht 500 g & 600 g ^{1501L}

Mit Nagelzieher und -stecker, komplett montiert mit Federn und Nieten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150003	Gipserbeil mit Eschenstiel 37 cm, Kopfgewicht 500 g	BüHiJoNäZü	45.05
150004	Gipserbeil mit Eschenstiel 37 cm, Kopfgewicht 600 g	BüHiNäWeZü	46.30

Gipserbeilstiel 37 cm (zu Gipserbeil 500 g & 600 g) ^{1501L}

Eschen, geschweift, transparent lackiert, ohne Federn und Niete

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151304	Gipserbeilstiel 21/16 mm, Länge 37 cm (zu Gipserbeil 500 g)	HiNä	4.55
151305	Gipserbeilstiel 20/24 mm, Länge 37 cm (zu Gipserbeil 600 g)	HiNä	4.55

Gipserbeile-Ersatzfedernpaar ^{1501L}

Federn zu Gipserbeil

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
150006	Gipserbeil-Ersatzfedernpaar	HiNä	8.35

Nieten zu Gipserbeil ^{1501L}

Nieten zu Gipserbeil

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150007	Nieten zu Gipserbeil Ø 4 mm, Länge 45 mm	Hi	1.05

Mauerhammer mit Eschenstiel 35 cm, Kopfgewicht 600 g ^{1501L}

Italienische Form, mit Nagelzieher, Bahn und Pinne poliert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150014	Mauerhammer mit Eschenstiel 35 cm, Kopfgewicht 600 g	BüHiJoNäWeZü	16.05

Mauer-/Schalhammerstiel 40/30 mm ^{1501L}

Eschen, konisch, roh, unlackiert (Schlüpfstiel), passend zu Mauer- und Schalhammer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151308	Mauer-/Schalhammerstiel 40/30 mm, Länge 35 cm	Hi	3.00

Schlosserhammer „TwoLine“ mit Hickory-Stiel ^{1501L}

Hammerkopf mit Stieldülle, grau, Hammerschlag lackiert, Bahn und Pinne fein poliert, mit klarlackiertem Hickory-Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15002910	Schlosserhammer „TwoLine“ mit Hickory-Stiel 26 cm, Kopfgewicht 100 g	Nä	12.90

Schlosserhammer Basic mit Stiel ^{1501L}

Mit geschweiftem lackiertem Holzstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150028	Schlosserhammer Basic mit Stiel 32 cm, Kopfgewicht 500 g	BüHiNäWeZü	7.85

Schlosserhammerstiel 26/16 mm, Länge 32 cm ^{1501L}

Eschen, geschweift, transparent lackiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151312	Schlosserhammerstiel 26/16 mm, Länge 32 cm	Nä	3.70

Pflastererhammer mit Stiel 30 cm, Kopfgewicht 1250 g ^{1501L}

Spezialstahl, mit geschweiftem Eschenstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150048	Pflastererhammer mit Stiel 30 cm, Kopfgewicht 1250 g	BüHiJoNäWeZü	70.60

Pflastererhammerstiel 32/22 mm, Länge 30 cm ^{1501L}

Eschen, geschweift, lackiert, ohne Keil

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151326	Pflastererhammerstiel 32/22 mm, Länge 30 cm	HiNä	3.00



Gummihammer schwarz mit Stiel, Grössen 1 - 4 ^{1501L}

Nicht federnd, leicht gewölbte Schlagflächen, mit geschweiftem Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150040	Gummihammer schwarz Gr. 2 mit Stiel 34 cm, Kopf 105/60 mm	BüHiNäWeZü	8.85
150042	Gummihammer schwarz Gr. 4 mit Stiel 37 cm, Kopf 140/90 mm	BüHiJoNäWeZü	18.85



Gummihammerstiel zu Gummihammer Gr. 2, 3 & 4 ^{1501L}

Kein separates Bild vorhanden

LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151320	Gummihammerstiel (zu Gr. 2) 32/26 mm, Länge 34 cm	Nä	3.30
151324	Gummihammerstiel (zu Gr. 3 & 4) 37/32 mm, Länge 37 cm	BüNä	4.15



Gummihammer für Plattenleger Gr. 2 mit Stiel, Kopf 110/60 mm ^{1501L}

Fleckenfrei, weich, mit Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153915	Gummihammer für Plattenleger Gr. 2 mit Stiel, Kopf 110/60 mm	BüHiJoNäWe	21.35



Schonhammer SIMPLEX (blau, grau) ^{1501L}

Aus zweiteiligem Temperegussgehäuse, mit austauschbaren Schlageinsätzen, mit lackiertem Holzstiel, Schlagköpfe: TPE-mid grau = mittelhart (Härtegrad 2), TPE-soft blau = weich (Härtegrad 1), Anwendungsgebiete: Natursteine setzen, Trockenbau, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei, Fliesen/ Platten legen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15003934	Schonhammer SIMPLEX, Länge mit Stiel 30 cm, Kopf Ø 30 mm (blau, grau)	HiNäWe	30.90
15003938	Schonhammer SIMPLEX, Länge mit Stiel 37 cm, Kopf Ø 50 mm (blau, grau)	HiNäWe	56.45



Schonhammer SIMPLEX (schwarz, weiss) ^{1501L}

Aus zweiteiligem Temperegussgehäuse, mit austauschbaren Schlageinsätzen, mit lackiertem Holzstiel, Schlagköpfe: Gummikomposition schwarz = mittelhart, Superplastik weiss = mittelhart

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15003942	Schonhammer SIMPLEX, Länge mit Stiel 40,5 cm, Kopf Ø 60 mm (schwarz, weiss)	BüHiNäWe	76.00
15003944	Schonhammer SIMPLEX, Länge mit Stiel 49 cm, Kopf Ø 80 mm (schwarz, weiss)	BüHiNäWe	138.25



Ersatzköpfe zu Schonhammer SIMPLEX, weiss ^{1501L}

Superplastik weiss = mittelhart

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15003945	Ersatzkopf zu Schonhammer SIMPLEX, Kopf Ø 60 mm, weiss	Hi	26.65
15003948	Ersatzkopf zu Schonhammer SIMPLEX, Kopf Ø 80 mm, weiss	Hi	50.10



Ersatzköpfe zu Schonhammer SIMPLEX, schwarz ^{1501L}

Gummikomposition schwarz = mittelhart

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15003950	Ersatzkopf zu Schonhammer SIMPLEX, Kopf Ø 80 mm, schwarz	Hi	22.80



Ersatzstiele zu Schonhammer SIMPLEX (schwarz, weiss) ^{1501L}

Lackierter Holzstiel zu Schonhammer SIMPLEX

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15131942	Ersatzstiel zu Schonhammer SIMPLEX Ø 60 mm, Länge 335 / Ø 35 mm	Nä	9.80
15131944	Ersatzstiel zu Schonhammer SIMPLEX Ø 80 mm, Länge 395 / Ø 38 mm	Nä	12.10



Dachdeckerhammer/Schieferhammer rechts & links ^{1501L}

Geschmiedet, mit Nagelzieher und Lederheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153720	Dachdeckerhammer/Schieferhammer rechts, Länge 35 cm	BüHiNäWe	119.00



Ziegelhammer mit Stiel 35 cm, Kopfgewicht 300 g ^{1501L}

Mit Schneide und Spitze, runder Eschenstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153714	Ziegelhammer mit Stiel 35 cm, Kopfgewicht 300 g	HiNä	98.20

Ziegelhammerstiel 26/19 mm, Länge 35 cm ^{1501L}

Eschen rund, konisch, roh, unlackiert (Schlupfstiel)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151328	Ziegelhammerstiel 26/19 mm, Länge 35 cm	Hi	3.00

Plattenlegerhammer flach (hartmetallbestückt) mit Stiel 28 cm ^{1501L}

Flach mit Pinne, hartmetallbestückt, mit Holzstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153913	Plattenlegerhammer 12/12 mm flach mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 75 g (Hartmetall)	BüHiNä	20.75

Plattenlegerhammer spitz (hartmetallbestückt) mit Stiel 28 cm ^{1501L}

Flach, spitz, hartmetallbestückt, mit Holzstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153909	Plattenlegerhammer 12/12 mm spitz mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 75 g (Hartmetall)	HiJoNäWe	19.45

Bossierhammer/Steinrichhammer mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 1250 g ^{1501L}

Aus Spezialstahl, mit scharfen Kanten und flacher Bahn, mit Eschenstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150062	Bossierhammer/Steinrichhammer mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 1250 g	BüHiNäWe	81.50

Steinrichhammer hartmetallbestückt für Rechtshänder, mit Stiel 36 cm ^{1501L}

Spezialstahl mit 2 Hartmetallschneiden, flache Bahn, je nach Bedürfnis wird Stiel von oben oder unten montiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150050	Steinrichhammer hartmetallbestückt für Rechtshänder, mit Stiel 36 cm	Nä	304.30

Stockhammer mit Stiel 36 cm, Kopf 45/45 mm (ohne Einsatz) ^{1501L}

Zapfen Ø 20 mm, Einsatz auswechselbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150054	Stockhammer mit Stiel 36 cm, Kopf 45/45 mm (ohne Einsatz)	BüHiNäWeZü	164.70

Stockhammer-Einsatz 45/45 mm ^{1501L}

Aus Spezialstahl zum Aufrauen glatter Flächen, für: Beton, Kalkstein, Marmor, Granit, für Zapfen Ø 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150056	Stockhammer-Einsatz 45/45 mm (25 Zähne, 5x5)	BüHiNäWeZü	32.00

Handfäustel Basic mit Stiel 28 cm ^{1501L}

Mit polierten Bahnen, mit lackiertem und geschweiftem Eschenstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150032	Handfäustel Basic mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 800 g	HiJoNä	10.60
150033	Handfäustel Basic mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 1000 g	BüHiJoNäWeZü	12.10
150034	Handfäustel Basic mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 1250 g	BüHiJoNäWeZü	13.60

Handfäustelstiel 32/22 mm, Länge 28 cm ^{1501L}

Eschen, geschweif, lackiert, ohne Keil (zu Handfäustel Basic, 1. Qualität, Bossierhammer/Steinrichhammer)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151317	Handfäustelstiel 32/22 mm, Länge 28 cm	BüHiNäWe	3.00

Stahlkeile (Set 7 Stück auf Blisterkarte) ^{1501L}

7 Stück auf Blisterkarte

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
150092	Stahlkeile (Set 7 Stück auf Blisterkarte)	HiNäZü	5.15

Handfäustel Basic mit Fiberglasstiel 28 cm, Kopfgewicht 1000 g ^{1501L}

Mit Gummigriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150037	Handfäustel Basic mit Fiberglasstiel 28 cm, Kopfgewicht 1000 g	BüHiJoNäWe	15.25



WALTHER Multifunktions Axt MFA I Länge 365 mm ^{1555L}

Diese Axt im Haus erspart nicht nur den Zimmermann - die Walthers MFA I liegt dank des ergonomisch geformten Kunststoff-Griffs mit Gummi-Einlage gut und sicher in der Hand. Das aus gut nachschärfbarem Carbon-Stahl gefertigte und schwarz beschichtete Blatt besitzt eine Hammerfläche am entgegengesetzten Ende, so wird auch das Spalten von Kaminholz kein Problem. Mit 875 Gramm und einer kompakten Länge von knapp 36 Zentimetern macht die MFA I auch am Gürtel eine gute Figur: das Trageholster besitzt extra eine Befestigungsschnalle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015066	WALTHER Multifunktions Axt MFA I, Länge 365 mm	HiNäWeZü	89.00



Zimmermanns-Handbeil mit Nagelzieher und Stiel 50 cm, Kopfgewicht 1400 g ^{1501L}

^{1501L}

Mit Nagelzieher an der Haube, Schneide 90-100 mm, mit geradem Eschenstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150094	Zimmermanns-Handbeil mit Nagelzieher und Stiel 50 cm, Kopfgewicht 1400 g	HiNä	126.50

Zimmermannsbeilstiel 62,5/26 mm, Länge 50 cm ^{1501L}

Eschen, gerade, klarlackiert



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151338	Zimmermannsbeilstiel 62,5/26 mm, Länge 50 cm	Nä	9.80

Bauaxt mit Stiel ^{1501L}

Schneide 100-120 mm, mit geradem Eschenstiel



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150082	Bauaxt mit Stiel 50 cm, Kopfgewicht 1200 g	BüHiNäWe	52.05

Bauaxtstiel 60/25 mm, Länge 50 cm ^{1501L}

Eschen, gerade, klarlackiert



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151334	Bauaxtstiel 60/25 mm, Länge 50 cm	HiNä	9.20



Holzaxt „Jura“ mit Stiel 90 cm, Kopfgewicht 2000 g ^{1501L}

Breite Schneide, mit geradem Eschenstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150085	Holzaxt „Jura“ mit Stiel 90 cm, Kopfgewicht 2000 g	HiNäWe	85.55



Alu-Keile zu Bauaxt, Holzaxt etc. ^{1501L}

Gefertigt aus Aluminiumprofil

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
150088	Alu-Keile Profil 40/8 mm, Länge 50 mm (zu Bauaxt, Holzaxt)	HiNä	50 Stk./Pack	1.20
150090	Alu-Keile Profil 20/4 mm, Länge 24 mm (zu Bauaxt, Holzaxt)		50 Stk./Pack	0.60

Gertel Tessiner-Form, Schneide 270/290 mm ^{1501L}

Mit ovalem Lederheft und Haken



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150106	Gertel Tessiner-Form, Schneide 270/290 mm	HiNä	43.95

Steinschlegel (Mineurschlegel) mit Stiel, Kopfgewicht 4, 4,5 & 5 kg ^{1501L}

Werkzeugstahl, polierte Bahn, konisches Haus 52/38 mm, mit Eschenschlupfstiel 90 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150113	Steinschlegel (Mineurschlegel) mit Stiel, Kopfgewicht 4 kg		55.45
150115	Steinschlegel (Mineurschlegel) mit Stiel, Kopfgewicht 5 kg	HiJoNäWe	60.80

Steinschlegel (Mineurschlegel) ohne Stiel, Kopfgewicht 4, 4,5 & 5 kg ^{1501L}

Werkzeugstahl, polierte Bahn, konisches Haus 52/38 mm, ohne Stiel



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150114	Steinschlegel (Mineurschlegel) ohne Stiel, Kopfgewicht 5 kg	BüZü	50.65



Steinspalthammer mit Stiel, Kopfgewicht 4,5 & 5 kg ^{1501L}

Werkzeugstahl, polierte Bahn, konisches Haus 52/38 mm, in Stielrichtung konisch geschmiedet, mit Eschenschlupfstiel 90 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150121	Steinspalthammer mit Stiel, Kopfgewicht 5 kg	HiNäWe	62.50



Steinspalthammer ohne Stiel, Kopfgewicht 5 kg ^{1501L}

Werkzeugstahl, polierte Bahn, konisches Haus 52/38 mm, in Stielrichtung konisch geschmiedet, ohne Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150120	Steinspalthammer ohne Stiel, Kopfgewicht 5 kg	Zü	51.95



Steinschlegel- & Spalthammerstiel 52/38 mm, Länge 90 cm ^{1501L}

Eschen, fein geschliffen, konisch (Schlupfstiel)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151344	Steinschlegel- & Spalthammerstiel 52/38 mm, Länge 90 cm	BüHiJoNäWeZü	8.50



Schlegelstiel Fiberglas 52/38 mm, Länge 90 cm ^{1501L}

Konischer Schlupfstiel, Glasfaser-Kern, Polypropylen ummantelt, mit Gummigriff und Aufhängeöse, für Mineurschlegel, Steinschlegel, Steinspalthämmer, Vorschlaghammer, Holzspalthämmer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151345	Schlegelstiel Fiberglas 52/38 mm, Länge 90 cm	Nä	28.35



Vorschlag-/ Schonhammer SIMPLEX Ø 80 mm, mit Stiel 80 cm ^{1501L}

Aus zweiteiligem Tempergussgehäuse, mit austauschbaren Schlageinsätzen, mit Hickorystiel, Schlagköpfe: Gummikomposition schwarz = mittelhart (Härtegrad 2), Superplastik weiss = mittelhart (Härtegrad 3), Anwendungsgebiete: Garten-/ Landschaftsbau, Randsteine setzen, Mauerwerk/ Treppen setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau/ Zeltbau, Zimmererei, Fertighausbau

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15013320	Vorschlag-/ Schonhammer SIMPLEX Ø 80 mm, mit Stiel 80 cm	BüHiNäWe	156.35



Nylonschlegel rückschlagfrei mit Stiel, Kopfgewicht 3,6 kg & 4,8 kg ^{1501L}

Speziell geeignet zum Pfählen, mit auswechselbaren Nyloneinsätzen, mit Eschenstiel 80 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150126	Nylonschlegel rückschlagfrei 3,6 kg, Kopf Ø 80 mm	BüHiJoNäWeZü	121.35
150127	Nylonschlegel rückschlagfrei 4,8 kg, Kopf Ø 100 mm		169.75



Nylonschlegelstiel 43/29 mm, Länge 80 cm ^{1501L}

Eschenstiel klarlackiert, zu Art. Nr. 150126 & 150127

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151348	Nylonschlegelstiel 43/29 mm, Länge 80 cm	HiNä	13.45



Holzschlegel Ø 170 mm mit Stiel, Kopfgewicht ca. 5,5 kg ^{1501L}

Hagebuchen, mit 2 Eisenreifen verstärkt, Haus Ø 40 mm, mit Eschenstiel 112 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150132	Holzschlegel Ø 170 mm mit Stiel, Kopfgewicht ca. 5,5 kg	Nä	208.30



Holzschlegelstiel Haus Ø 40/40 mm, Länge 112 cm ^{1501L}

Eschenstiel konisch (Schlupfstiel) Haus Ø 40/40 mm zu Art. Nr. 150132

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151352	Holzschlegelstiel Haus Ø 40/40 mm, Länge 112 cm	Nä	13.45



Betonstampfer mit Stiel ^{1501L}

Mit Eschenstiel, schwarz lackiert, Gesamthöhe 105 cm, zum Verdichten verschiedener Materialien wie Beton, Schotter, Erdreich, Sand usw.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151022	Betonstampfer 10/20/3 cm mit Stiel	BüHiJoNäWeZü	77.00
151024	Betonstampfer 13/20/3 cm mit Stiel	NäWe	82.00
151026	Betonstampfer 20/20/3 cm mit Stiel	BüHiNäWeZü	99.70

Betonstampferstiel Ø 42/40 mm, Länge 100 cm 1501L

Eschen/Buche roh, unlackiert, mit Knopf-Stielende, Ø 42 mm, Kopf Ø 40 mm, zu Art. Nr. 151020, 151022, 151024, 151026

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151440	Betonstampferstiel Ø 42/40 mm, Länge 100 cm	BüHiNä	10.40



Schwabbelstangen aus Aluminium 1558L

Aus Aluminium, zum einfachen Nivellieren und Entlüften von Fliessestrichen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153185	Schwabbelstange Aluminium, Breite 100 cm	Nä	211.00
153186	Schwabbelstange Aluminium, Breite 150 cm	Nä	257.00
153187	Schwabbelstange Aluminium, Breite 200 cm	Nä	301.00

Schneeschaufeln / Schneeschieber / Eiskratzer

Schneeschaufel Stahl Gr. 1 schwarz, Breite 300 mm, inkl. Stiel 1501L

Aus gehärtetem Stahlblech 1,8 mm, mit Verstärkungsrippen, schwarz, pulverbeschichtet, Breite 300 mm, Länge 330 mm, mit Eschenstiel 140 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150854	Schneeschaufel Stahl Gr. 1 schwarz, Breite 300 mm, inkl. Stiel	BüHiJoNäWeZü	41.60

Schneeschaufel Alu Gr. 1 orange mit Stahlkante, Breite 330 mm, inkl. Stiel 1501L

Aluminium gehärtet, mit massiver Stahlkante, mit orangem, schneeabweisendem Belag, Breite 330 mm, Länge 350 mm, mit Eschenstiel 140 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150855	Schneeschaufel Alu Gr. 1 orange mit Stahlkante, Breite 330 mm, inkl. Stiel	BüHiJoNäWeZü	59.00

Wegmacherschaufel Alu mit Federstahlmesser, Breite 300 mm, inkl. Stiel 1501L

Aus Leichtmetall mit aufgenietetem Federstahlmesser, Breite 300 mm, Länge 360 mm, mit Eschenstiel 140 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150861	Wegmacherschaufel Alu mit Federstahlmesser, Breite 300 mm, inkl. Stiel	BüHiNäWe	75.55

Klapp-Schneeschaufel GFK, Breite 230 mm, mit D-Griff-Stiel 1501L

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Breite 230 mm, Länge 280 mm, leicht und sehr widerstandsfähig, hohe Bruchsicherheit, mit D-Griff-Stiel, Gelenk im Stiel, Gelenkarretierung durch Schiebverschluss, Stiellänge 98 cm (geklappt 50 cm), ideal für ins Fahrzeug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15085705	Klapp-Schneeschaufel GFK, Breite 230 mm, mit D-Griff-Stiel	HiNä	36.45

Schneeschieber Alu blau 50/36 cm „Flüsterkante“, inkl. Stiel 1501L

Aus Aluminium gehärtet, mit schneeabweisendem Belag, mit starker, geräuscharmer, belagsschonender, aufgenieteter Kunststoffkante aus Polypropylen, mit Stielstecksystem KLEMM-FIX, mit Eschenstiel 150 cm, besonders geeignet für empfindliche Bodenbeläge wie Terrassen, Balkone und Treppentritte, THE BEST OF - vom Schneeräumer empfohlen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15094002	Schneeschieber Alu blau 35/27 cm „Flüsterkante“, inkl. Stiel	BüHiJoNäWeZü	46.65
150940	Schneeschieber Alu blau 50/36 cm „Flüsterkante“, inkl. Stiel	BüHiJoNäWeZü	49.55

Schneeschieber Alu 50/36 cm, inkl. Stiel 1501L

Aluminium gehärtet, blank, mit massiver, verzinkter Stahlkante, Stielstecksystem KLEMM-FIX, mit Eschenstiel 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150944	Schneeschieber Alu 50/36 cm, inkl. Stiel	BüHiNäWeZü	45.85

Schneeschieber Sperrholz 50/35 cm, inkl. Stiel 1501L

Fünf Schichten, mit verzinkter Stahlkante, Stielstecksystem KLEMM-FIX, mit Eschenstiel 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150956	Schneeschieber Sperrholz 50/35 cm, inkl. Stiel	Hi	36.25

Schneeschieberstiel geschweift (KLEMM-FIX) 1501L

Schneeschieberstiel (KLEMM-FIX) Ø 34 mm, Länge 1500 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
151418	Schneeschieberstiel geschweift (KLEMM-FIX) Ø 34 mm, Länge 150 cm	HiNä	10 Stk./Bund	13.35



Schneeschieber Stahl schwarz 50/24 cm, inkl. Stiel ^{1501L}

Gewölbt, starke Ausführung, mit Rippen, schwarz pulverbeschichtet, mit aufgenietetem, verzinkter Stieldülle, mit Eschenstiel Ø 36/28,5 mm, Länge 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150950	Schneeschieber Stahl schwarz 50/24 cm, inkl. Stiel	BüHiJoNäWeZü	58.85



Schneeschieber Alu 50/24 cm, inkl. Stiel ^{1501L}

Aluminium gehärtet, blank, gewölbt, starke Ausführung, mit Rippen, mit massiver verzinkter Stahlkante, mit Stieldülle, mit Eschenstiel Ø 36/28,5 mm, Länge 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150949	Schneeschieber Alu 50/24 cm, inkl. Stiel	BüHiNäWe	67.85

Schneeschieberstiel- & Asphaltrechenstiel Ø 36/28,5 mm, Länge 150 cm ^{1501L}

Eschen, roh, unlackiert, Ø 36 mm, Spitze 28,5 mm, Länge 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151416	Schneeschieberstiel- & Asphaltrechenstiel Ø 36/28,5 mm, Länge 150 cm	HiNä	13.45



Eiskratzer mit Besen „Alaska“ Länge 40,5 cm ^{1501L}

Mit Eisbrecher, befreit Fahrzeugscheiben von Eis und Schnee, Eisschabkante Breite: 90 mm, Besen Borstenbreite: 130 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15204208	Eiskratzer mit Besen „Alaska“ Länge 40,5 cm	BüHiNä	8.50



Eiskratzer mit Besen „Teleskop“ Länge geschlossen / offen 900 mm / 1'200 mm ^{1501L}

Ergonomischer Teleskop-Eiskratzer mit Besen und robuster Eisschabkante, Länge eingefahren / offen 900 mm / 1'200 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15204206	Eiskratzer mit Besen „Teleskop“ Länge geschlossen / offen 900 mm / 1'200 mm	HiJoNäWeZü	15.15

Schaufeln / Spaten / Pickel / Gabeln / Kräuel / Rechen / Krücken / Schieber / Scharren



Schwanenhalsschaufel IGEL, mit Stiel ^{1501L}

Mit gehärteter Spitze, blau, Qualität IGEL, mit geschweiftem Eschenstiel Ø 40 mm, Länge 140 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150829	Schwanenhalsschaufel IGEL Grösse 5 (L/B 300/270 mm) mit Stiel	BüHiJoNäWeZü	29.50



Schwanenhalsschaufel, mit Stiel ^{1501L}

Mit gehärteter Spitze, blau, bewährte Ausführung, mit geschweiftem Eschenstiel Ø 40 mm, Länge 140 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150825	Schwanenhalsschaufel Grösse 5 (L/B 300/270 mm) mit Stiel	NäWe	28.70



Randschaufel schwarz, mit Stiel ^{1501L}

Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet, mit hohem Rand, Breite 280 mm, Länge 340 mm, mit Eschenstiel geschweif Ø 40 mm, Länge 140 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150858	Randschaufel schwarz Grösse 5 (L/B 340/280 mm) mit Stiel	BüHiJoNäWeZü	53.15



Schaufelstiel gebogen Ø 40 mm, Länge 140 cm ^{1501L}

Eschen gebogen, roh, unlackiert, fein geschliffen, Ø 40 mm, Spitze 26 mm, Bug 3 cm, Länge 140 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
151370	Schaufelstiel gebogen Ø 40 mm, Bug 3 cm, Länge 140 cm	BüHiJoNäWeZü	25 Stk./Bund	10.35



Schwanenhalsschaufel Alu, mit Stiel ^{1501L}

Extra leicht, nur 700 g schwer, gehärtet, Härte 165/170 Brinell, hohe Lebensdauer, pulverbeschichtet, mit extra leichtem Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15083710	Schwanenhalschaufel Alu, Grösse 5 (L/B 300/270 mm), mit Stiel	BüHiJoNäWeZü	73.95

Schwanenhalschaufel Alu - ERSATZSTIEL gebogen Ø 40 mm, Länge 130 cm

1501L



Linde, roh, unlackiert, fein geschliffen, Ø 40 mm, Spitze 3,1 cm, Länge 130 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15083712	Schwanenhalschaufel Alu - ERSATZSTIEL gebogen Ø 40 mm, Bug 3,1 cm, Länge 130 cm	BüNä	12.20

Wurfschaufel „Steinemann“ Modell D, mit Stiel 1501L

Wurfschaufel aus hochwertigem Stahl geschmiedet, für maximale Festigkeit, Länge 292 mm, Breite 219 mm, starker Eschenstiel 120 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15086303	Wurfschaufel „Steinemann“ Modell D, (L/B 292/219 mm) mit Stiel	BüHiJoNäWe	39.35

Schaufel-Stiel zu Wurfschaufel, Ø 38 mm, Länge 120 cm 1501L

Eschen, roh, unlackiert, gerade, Ø 38 mm, Spitze Ø 28,5 mm, Länge 120 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151372	Schaufel-Stiel zu Wurfschaufel, Ø 38 mm, Länge 120 cm	BüHiJoNä	12.20

Kleinschaufel „Steinemann“, mit Stiel 1501L

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, für maximale Festigkeit, lange Dülle, transparent lackiert mit Tritt, starker Holzstiel, Länge 220 mm, Breite 150 mm, Stiellänge 105 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15086402	Kleinschaufel „Steinemann“ (L/B 220/150 mm) mit Stiel	HiNäWe	28.45

Sandschaufel „Holsteiner“, mit Stiel 1501L

Aus gehärtetem Stahlblech 1,5 mm, Blatt-Breite 250 mm, Blatt-Länge 270 mm, Bez. 2, rot pulverbeschichtet, mit Stiel Ø 40/30 mm, Länge 135 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150859	Sandschaufel „Holsteiner“ (L/B 270/250 mm) mit Stiel	BüHiJoNäWeZü	34.60

Sandschaufel-Stiel Ø 40/30 mm, Länge 130 cm 1501L

Eschen, roh, unlackiert, fein geschliffen, gebogen, Ø 40 mm, Spitze Ø 30 mm, Länge 130 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15137015	Sandschaufel-Stiel Ø 40/30 mm, Länge 130 cm	HiNä	11.60

Gartenbauspaten ROBUST, mit Knopfstiel 1501L

Blattgrösse 285/185/180 mm, verzinkt, mit Tritt, mit massiver Federtülle, mit Eschenknopfstiel Ø 40 mm, Länge 100 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150866	Gartenbauspaten ROBUST 285x185/180 mm (mit Federtülle) mit Knopfstiel	BüHiJoNäWe	61.75

Gartenbauspaten-Stiel Ø 40 mm (mit Knopf) Länge 100 cm 1501L

Esche, mit Knopf, Ø 40 mm, Länge 100 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151374	Gartenbauspaten-Stiel Ø 40 mm (mit Knopf) Länge 100 cm	HiNä	12.85

Drainierspaten, mit D-Griff-Stiel 1501L

Schmales, langes Blatt, Blattgrösse 480/165/120 mm, gehärtet verzinkt, mit Tritt, mit massiver Federtülle 30 cm, mit Eschen-D-Griffstiel Ø 41 mm, Länge 80 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150872	Drainierspaten 480/165/120 mm (mit Federtülle) mit D-Griff-Stiel	Nä	186.05

Drainierspaten-Stiel Ø 41 mm, Länge 80 cm 1501L

Esche, mit Holz-D-Griff genietet, Ø 41 mm, Länge 80 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151378	Drainierspaten-Stiel Ø 41 mm (mit D-Griff) Länge 80 cm	Nä	37.75

Baumaushebespaten, mit Knopfstiel 1501L

Blattgrösse 300/190 mm, gehärtet, verzinkt, mit Tritt, mit langer Federtülle mit Ring, mit massivem Eschen-Knopfstiel Ø 47 mm, Länge 100 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150870	Baumaushebespaten 300/190 mm (mit Tülle & Ring) mit Knopfstiel	HiNä	206.40

Baumaushebespaten-Stiel Ø 47 mm, Länge 100 cm ^{1501L}

Esche, mit Knopf, Ø 47 mm, Länge 100 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151376	Baumaushebespaten-Stiel Ø 47 mm (mit Knopf) Länge 100 cm	HiNä	34.60

Kreuzpickel, mit Stiel ^{1501L}

Mit ovalem, konischem Haus und Lappen, geschmiedet mit Spitze und Schneide, mit Eschenstiel 100 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150797	Kreuzpickel Kopfgewicht 1,5 kg, Länge 440 mm (Haus 38/55 mm), mit Stiel	Nä	40.00
150799	Kreuzpickel Kopfgewicht 2,0 kg, Länge 490 mm (Haus 38/55 mm), mit Stiel	Nä	41.35
150803	Kreuzpickel Kopfgewicht 2,8 kg, Länge 550 mm (Haus 45/65 mm), mit Stiel		43.00
150805	Kreuzpickel Kopfgewicht 3,0 kg, Länge 570 mm (Haus 45/65 mm), mit Stiel	BüHIJoNäWe	41.60

Kreuzpickel, ohne Stiel ^{1501L}

Mit ovalem, konischem Haus und Lappen, geschmiedet mit Spitze und Schneide, ohne Stiel



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150804	Kreuzpickel Kopfgewicht 3,0 kg, Länge 570 mm (Haus 45/65 mm), ohne Stiel	Zü	30.75

Kreuzaxt, mit Stiel ^{1501L}

Kreuzaxt geeignet zur Wurzeltrennung im Erdreich, mit ovalem, konischem Haus (45/65 mm) und Lappen, mit Längs- und Querschneide, Länge 48 cm, mit Eschenstiel 110 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150809	Kreuzaxt Kopfgewicht 2,8 kg (Haus 45/65 mm) mit Stiel	HiNä	71.70

Kreuzpickel-Stiele ^{1501L}

Eschen, fein geschliffen, konisch (Schlüpfstiel), Länge 100 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15135402	Kreuzpickel-Stiel 38/55 mm, Länge 100 cm	Nä	25 Stk./Bund	11.20
151356	Kreuzpickel-Stiel 45/65 mm, Länge 100 cm	BüHIJoNäWeZü	25 Stk./Bund	10.70
151360	Kreuzpickel-Stiel 50/70 mm, Länge 100 cm	BüHiNä		12.85

Grabgabel (4-Zinken) mit D-Griffstiel ^{1501L}

Normalmodell, goldbronziert, Zinken 1/2 poliert, Zinkenlänge 290 mm, Breite 190 mm, mit Federdülle, Stiel mit eisernem D-Griff, Stiel Ø 38 mm, Länge 85 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150878	Grabgabel (4-Zinken) mit D-Griffstiel 85 cm	HiNä	84.25

Grabgabel-Stiel Ø 38 mm, Länge 86 cm ^{1501L}

Eschen lackiert, mit Federdülle, mit Eisen-D-Griff, Ø 38 mm, Länge 86 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151382	Grabgabel-Stiel Ø 38 mm, Länge 86 cm	Nä	34.20

Düngergabel (4-Zinken) mit Stiel ^{1501L}

Goldbronziert, Zinken poliert, Länge 310 mm, Breite 230 mm, mit Federdülle, mit Eschenstiel Ø 36 mm, Länge 135 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150894	Düngergabel (4-Zinken) mit Stiel 135 cm	BüHiNäWe	84.05

Düngergabel-Stiel Ø 36 mm, Länge 135 cm ^{1501L}

Eschen, klarlackiert, mit Federdülle, Ø 36 mm, Länge 135 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151394	Düngergabel-Stiel Ø 36 mm, Länge 135 cm	Nä	25.00

Kräuel (mit 4 Zinken) mit Stiel ^{1501L}

Mit Schwanenhals, mit 4 ovalen 18 cm-langen Zinken, Breite 14 cm, mit Eschenstiel Ø 32/21 cm, Länge 135 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150890	Kräuel (mit 4 Zinken) Breite/Länge 14/18 cm, mit Stiel	BüHiNäWe	53.50

Kräuel-Stiel „gebohrt“ 32/21 mm, Länge 135 cm ^{1501L}

Esche, faconniert, lackiert, mit Hülse und Kappe, Ø 32 mm, Spitze Ø 21 mm „mit Bohrung 9x90 mm“, Länge 135 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151390	Kräuel-Stiel „gebohrt“ 32/21 mm, Länge 135 cm	Nä	20.05

Karst-Stiel geschweift Ø 58/28 mm, Länge 140 cm ^{1501L}



Esche, roh, geschweift, Ø 58/28 mm, Länge 140 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151386	Karst-Stiel geschweift Ø 58/28 mm, Länge 140 cm	Nä	23.05

Fugenkratzer mit Federstahlmesser, mit Stiel ^{1501L}



Gartengerät einseitig mit Fugenkratzer, anderseitig mit Federstahlmesser, Stiel Ø 28/17 mm, Länge 135 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150921	Fugenkratzer mit Federstahlmesser, mit Stiel	Nä	60.85

Baurechen (14 Zinken-gebogen) mit Stiel ^{1501L}



Starke Ausführung, mit 14 gebogenen Zinken, mit Dülle, mit Stiel Ø 29/17 mm, Länge 170 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150908	Baurechen (14 Zinken-gebogen, mit Dülle) Breite 37,5 cm, mit Stiel	BüHiJoNäWeZü	31.60

Baurechen (14 Zinken-gerade) mit Stiel ^{1501L}



Starke Ausführung, mit 14 geraden Zinken, mit Dülle, mit Stiel Ø 29/17 mm, Länge 170 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150909	Baurechen (14 Zinken-gerade, mit Dülle) Breite 37,5 cm, mit Stiel	Bü	31.60

Baurechen-Stiel Ø 29/17 mm, Länge 170 cm ^{1501L}



Esche faconniert, klarlackiert, Ø 29 mm, Spitze Ø 17 mm, Länge 170 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151405	Baurechen-Stiel Ø 29/17 mm, Länge 170 cm	BüHiNä	12.20

Teerrechen (mit Rückenmesser) mit Stiel ^{1501L}



Leicht und handlich, mit 14 Zinken, Zinkenlänge 75 mm, mit Rückenmesser, Breite 35,5 cm, mit Stiel Ø 28/17 mm, Länge 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150912	Teerrechen (mit Rückenmesser) Breite 35,5 cm, mit Stiel	BüHiJoNäWeZü	63.10

Teerrechen-Stiel Ø 28/17 mm, Länge 150 cm ^{1501L}



Esche faconniert, klarlackiert, Ø 28 mm, Spitze Ø 17 mm, Länge 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151404	Teerrechen-Stiel Ø 28/17 mm, Länge 150 cm	Nä	10.40

Gartenrechen (mit 14 Zinken) mit Stiel ^{1501L}



Mit 14 geraden Zinken, mit Stift für Stiel gebohrt mit Hülse und Kappe, goldbronziert, mit Eschenstiel Ø 30 mm, Länge 170 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150906	Gartenrechen (mit 14 Zinken) Breite 35 cm, mit Stiel	HiNäWe	44.85

Gartenrechen-Stiel Ø 30 mm (gebohrt mit Hülse und Kappe) Länge 170 cm ^{1501L}



Esche, faconniert, lackiert, mit Hülse und Kappe, Ø 30 mm, Länge 170 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151398	Gartenrechen-Stiel Ø 30 mm (gebohrt mit Hülse und Kappe) Länge 170 cm	Nä	21.95

Rasenrechen (mit 32 Zinken) mit Stiel ^{1501L}



Stahlrohrhaupt (Breite 560 mm) mit 32 Stahlzinken, Stiel: Ø 29/17 mm, Länge 2'200 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15090545	Rasenrechen (mit 32 Zinken) Breite 56 cm mit Stiel	HiNä	44.35

Heurrechen ALU (mit 20 Zinken) mit Stiel ^{1501L}



Aus Leichtmetall, mit 20 runden Zinken, Breite 65 cm, mit fester Stielhalterung, Lindenholz-Stiel Ø 29 mm, Länge 220 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15090532	Heurrechen ALU (mit 20 Zinken) Breite 65 cm, mit Stiel	HiNä	57.80

Heurrechen-Stiel Ø 29 mm, Länge 220 cm ^{1501L}



Linde, roh, unlackiert, zylindrisch, Ø 29 mm, Spitze Ø 17 mm, Länge 220 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15139605	Heurrechen-Stiel Ø 29 mm, Länge 220 cm	Nä	16.20



Heu- & Silorechen ALU (mit 20 Zinken) mit Stiel ^{1501L}

Aus Leichtmetall, mit 20 runden Zinken, Breite 74 cm, mit verstellbarer Stielhalterung, mit Lindenholz-Stiel Ø 28 mm, Länge 240 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15090538	Heu- & Silorechen ALU (mit 20 Zinken) Breite 74 cm, mit Stiel	HiNä	76.35



Heu- & Silorechen-Stiel Ø 28 mm, Länge 240 cm ^{1501L}

Linde, roh, unlackiert, zylindrisch, Ø 28 mm, Spitze Ø 24 mm, Länge 240 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15139609	Heu- & Silorechen-Stiel Ø 28 mm, Länge 240 cm	Nä	20.25



Laubrechen-Stahl ROBUST (mit 21 Zinken) mit Stiel ^{1501L}

Mit 21 flachen Stahlzinken, Breite 45 cm, mit gewölbtem Stahlbügel verstärkt, auf der ganzen Breite aufliegend, lackiert, mit Eschenstiel Ø 28/17 cm, Länge 135 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150902	Laubrechen-Stahl ROBUST (mit 21 Zinken) Breite 45 cm, mit Stiel	BüHiJoNäWeZü	39.90



Laubrechen-Polyamid ZEINTRA (mit 21 Zinken) mit Stiel ^{1502L}

Mit 21 geschwungenen Zinken, Breite 36 cm, mit Stiel - Empfehlung: Ideal zum Finish-Rechen, nimmt auch das letzte Blatt mit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15090316	Laubrechen-Polyamid ZEINTRA (mit 21 Zinken) Breite 36 cm, mit Stiel	HiNä	41.50



Teerkrücke komplett, Blatt flach (75/10 cm) mit Stiel ^{1501L}

Flaches Aluminiumblatt (750x100x2,5 mm) montiert auf verzinktes Teerkrückengestell mit Seitenstreben, mit Eschenstiel Ø 35/25 mm, Länge 170 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150918	Teerkrücke komplett, Blatt flach (75/10 cm) mit Stiel	BüHiJoNäWeZü	106.65



Teerkrücke komplett, Blatt gewölbt (75/10 cm) mit Stiel ^{1501L}

Gewölbtes Aluminiumblatt (750x100x2,5 mm) montiert auf verzinktes Teerkrückengestell mit Seitenstreben, mit Eschenstiel Ø 35/25 mm, Länge 170 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150919	Teerkrücke komplett, Blatt gewölbt (75/10 cm) mit Stiel	BüHiJoNäWeZü	106.65



Teerkrücken-Stiel Ø 35 mm, Länge 170 cm ^{1501L}

Esche, roh, unlackiert, Ø 35 mm, Spitze Ø 25 mm, Länge 170 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151408	Teerkrücken-Stiel Ø 35 mm, Länge 170 cm	BüHiNä	14.35



Gummischieber Neopren mit Moosgummi, mit Stiel ^{1501L}

Mit doppeltem Moosgummistreifen 10 mm, Stielhalter und Rücken aus Metall, mit Stiel Ø 27,5 mm, Länge 170 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153988	Gummischieber Neopren mit Moosgummi, Breite 55 cm, mit Stiel	BüHiJoNäWe	24.05



Gummischieber Neopren mit Moosgummi, ohne Stiel ^{1501L}

Mit doppeltem Moosgummistreifen 10 mm, Stielhalter und Rücken aus Metall, ohne Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153989	Gummischieber Neopren mit Moosgummi, Breite 55 cm, ohne Stiel	BüHiNäZü	10.60



Gummischieber-Stiel Ø 27,5 mm, Länge 170 cm ^{1501L}

Esche roh, unlackiert, zylindrisch, Ø 27,5 mm, Länge 170 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153990	Gummischieber-Stiel Ø 27,5 mm, Länge 170 cm	HiNäZü	12.20



Universal-Stoss-Scharren, mit Stiel ^{1501L}

Mit auswechselbarem Federstahlblatt 1 mm, mit Stiel Ø 36/28 mm, Länge 120 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150972	Universal-Stoss-Scharren 15 cm, mit Stiel	BüHiJoNäWeZü	25.10
150973	Universal-Stoss-Scharren 20 cm, mit Stiel	BüWe	26.90
150974	Universal-Stoss-Scharren 30 cm, mit Stiel	BüHiJoNäWeZü	28.25
150976	Universal-Stoss-Scharren 50 cm, mit Stiel	BüHiNäWe	46.70

Universal-Stoss-Scharren - Ersatz Federstahl-Blätter ^{1501L}

Federstahl 1 mm, inkl. Schrauben, Höhe 150 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150982	Universal-Stoss-Scharren - Ersatz Federstahl-Blatt 15 cm	BüHINä	6.45
150984	Universal-Stoss-Scharren - Ersatz Federstahl-Blatt 30 cm	BüHINäWe	12.45
150986	Universal-Stoss-Scharren - Ersatz Federstahl-Blatt 50 cm	BüHINäWe	15.65

Universal-Stoss-Scharren - Stiel Ø 36/28 mm, Länge 120 cm ^{1501L}

Esche / Buche, roh, unlackiert, Ø 36 mm, Spitze 28 mm, Länge 120 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151428	Universal-Stoss-Scharren - Stiel Ø 36/28 mm, Länge 120 cm	BüNäWe	8.50

Rindenschäler, mit Stiel ^{1501L}

Aus einem Stück geschmiedet, Breite 13 cm, mit Eschenstiel Ø 36/30 mm, Länge 100 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150992	Rindenschäler Breite 13 cm, mit Stiel	BüHIJoNäWeZü	45.15

Rindenschäler-Stiel Ø 36/30 mm, Länge 100 cm ^{1501L}

Esche / Buche, roh, unlackiert, faconniert, Ø 36 mm, Spitze Ø 30 mm, Länge 100 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151436	Rindenschäler-Stiel Ø 36/30 mm, Länge 100 cm	BüHINä	9.80

Erdnagelzieher / Hebeisen / Locheisen / Brecheisen / Spitzeisen / Meissel / Stechbeitel

Erdnagelzieher Probst ENZ ca. Ø 10 - 30 mm ^{1560L}

Simple, aber enorm effizientes Werkzeug zum Herausziehen von Erdnägeln, passt für alle Rundstahldicken von ca. 10-30 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15647642	Erdnagelzieher Probst ENZ ca. Ø 10 - 30 mm	HiNäWe	106.00

Ausschalgerät Kuli, Länge 142 cm ^{1501L}

Universal-Heb- und Brecheisen, gehärtet, Ovalstahlrohr verbiegungsfest, Breite 75 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151083	Ausschalgerät Kuli, Länge 142 cm	BüHIJoNäWeZü	180.40

Hebeisen aus 4-kant Spezialstahl ^{1501L}

Spezialstahl 4-kant gefast, nach oben ausgeschmiedet, Klauenbreite 40-60 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151085	Hebeisen aus 4-kant Spezialstahl, Länge 100 cm	HiNä	86.80
151088	Hebeisen aus 4-kant Spezialstahl, Länge 180 cm	BüHINäWe	155.05

Loch- und Steckeisen Ø 28 mm, Länge 180 cm ^{1501L}

Stahl Ø 28 mm, Spitze geschmiedet



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151094	Loch- und Steckeisen Ø 28 mm, Länge 180 cm	BüHINäWeZü	89.15

Geissfuss / Gerüstladenreiniger mit Schaber, Hammer & Nagelzieher, Länge 55 cm ^{1501L}

Aus Stahl geschmiedet, mit Hammer 40x40 mm, Schaber Breite 100 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151076	Geissfuss / Gerüstladenreiniger mit Schaber, Hammer & Nagelzieher, Länge 55 cm	BüHINäWeZü	79.60

Brecheisen Basic (8-kant), Länge 60 cm ^{1501L}

Aus 8-kant Spezialstahl, mit Nagelzieher



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151080	Brecheisen Basic (8-kant), Länge 60 cm	BüHIJoNäWeZü	13.60



Gränsfors Brecheisen Tove, Länge 90 cm 1502L

Aus hochwertigem Federstahl, blau lackiert, Enden blank poliert, mit Nagelzieher

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15108140	Gränsfors Brecheisen Tove, Länge 90 cm	BüHiNäZü	199.00



Nagel- und Brecheisen (8-kant) „Muller“ CMS 1501L

Aus Chrom-Mangan-Silizium Stahl, mit Nagelzieher, 8-kant

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15108104	Nagel- und Brecheisen (8-kant) „Muller“ CMS, Ø 18 mm, Länge 60 cm	HiNäWe	30.35
15108106	Nagel- und Brecheisen (8-kant) „Muller“ CMS, Ø 20 mm, Länge 80 cm		43.95



Brecheisen (flach) „Müllerbar“ CMS, Länge 40 cm 1501L

Mit 3 Nagelziehern, Breite 45 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151082	Brecheisen (flach) „Müllerbar“ CMS, Länge 40 cm	BüHiJoNäWeZü	34.90



Dachdecker-Nageleisen geschweisst 1501L

Blatt mit Griff verschweisst, schwarz lackiert, mit Nagelklaue am Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153738	Dachdecker-Nageleisen geschweisst, Länge 50 cm	BüHiNäWe	49.10



Dachdecker-Nageleisen geschmiedet 1501L

Aus einem Stück geschmiedet, schwarz lackiert, mit Nagelklaue am Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153740	Dachdecker-Nageleisen geschmiedet, Länge 65 cm	Nä	168.10



Steintreibwerkzeug Ponciotti 1501L

3-teilig, Vorbohrung gleicher Ø wie Angaben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15103702	Steintreib- (Spalt) Werkzeuge Ponciotti Ø 18 mm L=125 mm	HiNä	23.05
15103704	Steintreib- (Spalt) Werkzeuge Ponciotti Ø 20 mm L=150 mm	HiNäWe	24.30
15103706	Steintreib- (Spalt) Werkzeuge Ponciotti Ø 26 mm L=200 mm	HiNäWe	31.10
15103708	Steintreib- (Spalt) Werkzeuge Ponciotti Ø 28 mm L=250 mm	HiNäWe	43.25
15103710	Steintreib- (Spalt) Werkzeuge Ponciotti Ø 30 mm L=320 mm	HiNä	59.95



Plattenleger-Meissel / Fliesenmeissel 8/8 mm, spitz, Länge 90 mm 1501L

Aus Hartmetall (Chrom-Vanadium), Grösse 8x8 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153918	Plattenleger-Meissel / Fliesenmeissel 8/8 mm, spitz, Länge 90 mm	BüNä	5.45



Spitzeisen „Muller“ CMS Ø 14 mm, Länge 250 mm 1501L

Nachschleiffbar, 8-eckig, aus Chrom-Mangan-Silizium Stahl, hohe Stahlqualität ergibt eine hohe Härte (58 HRC) und eine hohe Standzeit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151041	Spitzeisen „Muller“ CMS Ø 14 mm, Länge 250 mm	Bü	13.75



Spitzeisen Basic Ø 18 mm, Länge 300 mm 1501L

Aus 8-kant Steinbohrstahl

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151052	Spitzeisen Basic Ø 18 mm, Länge 300 mm	BüHiJoNäWeZü	7.40



Spitzeisen Hartmetall Ø 20 mm, Länge 210 mm 1501L

Für Hartgestein, Spitze 7 x 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151055	Spitzeisen Hartmetall Ø 20 mm, Länge 210 mm	HiNäWe	97.65

Plattenleger-Meissel / Fliesenmeissel 8/8 mm, flach, Länge 90 mm ^{1501L}

Aus Hartmetall (Chrom-Vanadium), Grösse 8x8 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153922	Plattenleger-Meissel / Fliesenmeissel 8/8 mm, flach, Länge 90 mm	BüHiJoNäWeZü	5.45

Flachmeissel 10 x 210 mm, Schneidenbreite 16 mm ^{1502L}

Handgeschmiedet SWISSMADE, Beispielbild, in verschiedenen Grössen erhältlich



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15392702	Flachmeissel 10 x 210 mm, Schneidenbreite 16 mm, handgeschmiedet SWISSMADE	HiWeZü	26.70

Schlageisen „Muller“ CMS Ø 14 mm, Länge 250 mm ^{1501L}

Nachschleiffbar, 8-eckig, aus Chrom-Mangan-Silizium Stahl, hohe Stahlqualität ergibt eine hohe Härte (58 HRC) und eine hohe Standzeit, Breite 19 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15105502	Schlageisen „Muller“ CMS Ø 14 mm, Länge 250 mm	Bü	14.30

Schlageisen Basic Ø 18 mm, Länge 300 mm ^{1501L}

Aus 8-kant Steinbohrstahl



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151056	Schlageisen Basic Ø 18 mm, Länge 300 mm	BüHiJoNäWeZü	7.40

Schlageisen Hartmetall Breite 20 mm, Länge 190 mm ^{1501L}

Für Hartgestein, Grösse 25 x 15 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151058	Schlageisen Hartmetall Breite 20 mm, Länge 190 mm	HiNä	85.10

Hartmetall-Setzer Breite 40 mm, Länge 220 mm ^{1501L}

Für Hartgestein, mit einseitiger Schneide, Ø 25 mm, Hartmetallhöhe 10 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151074	Hartmetall-Setzer Breite 40 mm, Länge 220 mm	BüHiNäWeZü	169.75

Graniteisen ^{1501L}

Aus Spezialstahl mit einseitiger Schneide, leicht gekröpft



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151068	Graniteisen Breite 30 mm, Länge 215 mm	BüHiJoNäWeZü	41.60
151071	Graniteisen Breite 60 mm, Länge 245 mm	BüHiJoNäWeZü	55.60

Charriereisen Breite 80 mm, Länge 250 mm ^{1501L}

Aus Spezialstahl, zum Bearbeiten von Weichgestein (Sand-/Kalkstein etc.)



Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
151065	Charriereisen Breite 80 mm, Länge 250 mm	48.40

Asphaltheisen Breite 140 mm, Länge 600 mm ^{1501L}

Aus Spezialstahl, zum Abspalten von Belagsresten etc., Grösse 25 x 25 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151062	Asphaltheisen Breite 140 mm, Länge 600 mm	HiNä	112.85

STANLEY Stechbeitel „Dynagrip“ ^{1501L}

Hergestellt aus einer Chrom-Stahl-Legierung (Kugellagerstahl), über die gesamte Länge gehärtet und geschliffen, der Handgriff aus Polypropylen mit Elastomer ummantelt, liegt fest in der Hand, er ist enorm schlagfest und verfügt über eine grosse Schlagfläche



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15014762	STANLEY Stechbeitel „Dynagrip“ Breite 16 mm, Länge 131 mm	HiNäWeZü	21.40
15014766	STANLEY Stechbeitel „Dynagrip“ Breite 25 mm, Länge 143 mm	BüHiJoNäWeZü	23.80
15014768	STANLEY Stechbeitel „Dynagrip“ Breite 32 mm, Länge 159 mm	BüHiJoNäWeZü	34.20

Scheren / Zangen / Bolzenschneider / Messer / Schaber / Sägen / Feilen / Schleif-Papier / Hobel / Rabot

Reissklaue „Profi“ zum Entfernen von Teppichen, Kunststoffbelägen etc. ^{1593L}

Standardklaue mit Softgriff, eine grosse Hilfe beim Entfernen verklebter Bodenbeläge, unverwüsthlich, dank hochwertigem Aluminium



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15415045	Reissklaue „Profi“ zum Entfernen von Teppichen, Kunststoffbelägen etc.	BüHiNäWeZü	96.50

STANLEY Blechscherer gerade, Länge 250 mm 1501L



Mit langer Schneide, Kunststoffhandgriff aus Bi-Material, chromveredelte Scherenteile, geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum), patentierte Scharnierteile, Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl, geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15016925	STANLEY Blechscherer gerade, Länge 250 mm	BüHiJoNäWeZü	19.00

STANLEY Blechscherer rechts, Länge 250 mm 1501L



Mit Kunststoffhandgriff aus Bi-Material, chromveredelte Scherenteile, geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum), patentierte Scharnierteile, Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl, geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15017112	STANLEY Blechscherer rechts, Länge 250 mm	BüHiWeZü	19.00

STANLEY Blechscherer links, Länge 250 mm 1501L



Mit Kunststoffhandgriff aus Bi-Material, chromveredelte Scherenteile, geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum), patentierte Scharnierteile, Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl, geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15017110	STANLEY Blechscherer links, Länge 250 mm	BüHiWeZü	19.00

Blechscherer gerade-schneidend, gelb, Länge 250 mm 1501L



Poliert, Schenkel mit Kunststoffüberzug, mit Übersetzung und Arretierung, Länge 250 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150170	Blechscherer gerade-schneidend, gelb, Länge 250 mm	BüHiNäWeZü	16.25

Universalscherer rostfrei, Länge 250 mm 1501L



Rostfreier Stahl, Kunststoffgriffe, ergonomisch geformt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150163	Universalscherer rostfrei, Länge 250 mm	HiJoNäWe	10.70

Gehrungsscherer Basic, Länge 210 mm 1501L



Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffleisten, mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/120°

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150180	Gehrungsscherer Basic, Länge 210 mm	BüJoNäWeZü	47.30

Gehrungsscherer „LÖWE“, Länge 210 mm 1501L



Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffleisten, mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/120°

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018002	Gehrungsscherer „LÖWE“, Länge 210 mm	BüHiJoNäWe	69.40

Schiefer-Handscherer EDMA mit Lochstempel, Länge 300 mm 1501L



Schneidet und stanzt Schiefer und Faserzement bis zu einer Stärke von 7 mm, staub- und bruchfreier Schneidvorgang, rutschfeste, ergonomische Griffe für optimalen Bedienerkomfort, Schneidbreite 2,8 mm, Klinglänge 35 mm, Gesamtlänge 300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153779	Schiefer-Handscherer EDMA mit Lochstempel, Länge 300 mm	HiNä	148.85

Volpi POWERCUT KV310, Akku-Baumscherer (Ø 28 mm) 1599L



Die kabellosen Scheren der Serie Powercut sind für den professionellen Einsatz in der Park- und Gartenpflege sowie in der Landwirtschaft zum Beschneiden von Weinbergen und Obstgärten bestimmt, der grosse Vorteil ist die in den Scherenkörper integrierte Lithium- Batterie, die ein Arbeiten ohne Kabel und Rucksack ermöglicht, Leistungsstark genug, um eine normale manuelle Baumscherer zu ersetzen, leicht und extrem zuverlässig, dank der Betriebsdauer des eingebauten Lithium-Ionen-Akkus mit 3-Wege-Ladegerät und des bürstenlosen 150-W-Motors ist schnelles und kontinuierliches Arbeiten möglich, ausgestattet mit auswechselbaren Stahlklingen, einem ergonomischen Griff aus hochfestem Technopolymer und einer Stand-by-Schnellabschaltung, TECHNISCHE DATEN: Motor Brushless 150 W, 14.4 V-2.5 Ah, Ladedauer 2 - 3 Stunden, maximaler Schnitt Ø 28 mm, Gewicht 0,93 kg, LIEFERUMFANG: POWERCUT KV310, 2x Akku, Ladekabel, Gürtelhalter, Reinigungsbox mit Schmieröl, Schmierfett, Schleifstein und Werkzeug, im Tragekoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15018602	Volpi POWERCUT KV310, Akku-Baumscherer (Ø 28 mm), Set inkl. 2 Akku, Ladegerät...	Hi	523.00

Felco 2 Baumscherer (gerade), Länge 215 mm 1510L



Hochleistungs Einhand-, Baum-, Reb- und Gartenscherer, Klassisches Modell für grosse Hände, Zuverlässigkeit: Komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar, Merkmale: Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Safrille, Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand dank Puffer-Stossdämpfern / rutschfeste Beschichtung, Schnittleistung Ø 25 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018605	Felco 2 Baumscherer (gerade), Länge 215 mm	BüHiJoNäWeZü	69.00

Felco 6 Baumscherer, Länge 195 mm 1510L



Hochleistungs Einhand-, Baum-, Reb- und Gartenscherer, Kompaktes Modell für mittelgrosse Hände, Zuverlässigkeit: Komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar, Merkmale: Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Safrille, Ergonomie: Schonung der Hand, des Handgelenks dank der idealen Form der Griffe und Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung, Schnittleistung Ø 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018610	Felco 6 Baumscherer, Länge 195 mm	HiNäWe	65.00



Felco 7 Baumschere, Länge 210 mm ^{1510L}

Hochleistungs Einhand-, Baum-, Reb- und Gartenschere, ergonomisches Modell für grosse Hände, Zuverlässigkeit: Komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar, Merkmale: Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille, Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank des Rollgriffes, des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung, Schnittleistung Ø 25 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018612	Felco 7 Baumschere, Länge 210 mm	BüHiNäWe	89.50



Felco 8 Baumschere (gekröpft), Länge 210 mm ^{1510L}

Hochleistungs Einhand-, Baum-, Reb- und Gartenschere, ergonomisches Modell für grosse Hände, Zuverlässigkeit: Komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar, Merkmale: Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille, Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank der idealen Form der Griffe, des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung, Schnittleistung Ø 25 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018614	Felco 8 Baumschere (gekröpft), Länge 210 mm	BüHiJoNäWeZü	67.50



Felco 9 Baumschere für Linkshänder, Länge 210 mm ^{1510L}

Hochleistungs Einhand-, Baum-, Reb- und Gartenschere, ergonomisches Modell für Linkshänder und grosse Hände, Zuverlässigkeit: Komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar, Merkmale: Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille, Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank der idealen Form der Griffe, des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung, Schnittleistung Ø 25 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018616	Felco 9 Baumschere für Linkshänder, Länge 210 mm	HiNäWe	67.50



Felco 13 Baumschere, 1- oder 2-Hand, Länge 270 mm ^{1510L}

Hochleistungs Einhand-, Baum-, Reb- und Gartenschere, Bedienung mit 1 oder 2 Händen, für grosse Hände, Zuverlässigkeit: Komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar, Merkmale: Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille, Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank der idealen Form der Griffe, des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung, Schnittleistung Ø 30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018622	Felco 13 Baumschere, 1- oder 2-Hand, Länge 270 mm	HiNäWe	81.50



Felco 160S Baumschere für kleine Hände, Länge 200 mm ^{1510L}

Hochleistungs Einhand-, Baum-, Reb- und Gartenschere, Modell für kleine Hände, Zuverlässigkeit: Komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar, Merkmale: Äusserst einfache, dauerhafte Schnitteinstellung, Ergonomie: Schonung der Hand, des Handgelenks dank der idealen Form der Griffe / angenehm zum Anfühlen, Schnittleistung Ø 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018633	Felco 160S Baumschere für kleine Hände, Länge 200 mm	HiNä	40.30



Felco 300 Leseschere, Länge 190 mm ^{1510L}

Leseschere, für einen präzisen Schnitt mit Schneidekopf, Klinge und Gegenklinge, für Blumen und Früchte, Schnittleistung Ø 10 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018638	Felco 300 Leseschere, Länge 190 mm	HiNä	18.90



Felco CP Universalschere, Länge 205 mm ^{1510L}

Genaueres und präzises Schneiden von Holz, Papier, Karton, Eisendraht, Blech, Maschendraht, Leder, Umreifungsbändern, Gummi, Plastik / Messer und Bolzen aus gehärtetem Qualitätsstahl / Verschlussklinke ermöglicht einhändigen Einsatz / Griffe aus gepresstem Stahlblech mit Kunststoffüberzug für festen Halt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018652	Felco CP Universalschere, Länge 205 mm	BüHiNäWe	49.90



Felco 910 Lederetui mit Schlaufe, Länge 235 mm ^{1510L}

Etui aus echtem Leder mit Schlaufe und Klammer zum Tragen am Gürtel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018687	Felco 910 Lederetui mit Schlaufe, Länge 235 mm	BüHiJoNäWeZü	23.00



Felco 210A-60 Baumschere 2-Hand, Länge 600 mm ^{1510L}

Zweihand-Baum-, Reb-, Gartenschere, ziehender Schneidkopf, Zuverlässigkeit: leichte Griffe aus Aluminium / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar, Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / ziehender Schneidkopf erleichtert die Arbeit dank ziehendem Schnitt, Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Überzug, Schnittleistung Ø 35 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018655	Felco 210A-60 Baumschere 2-Hand, Länge 600 mm	HiJoNäWe	126.00



Felco 903 Schleifstein, Länge 100 mm 1510L

Multifunktionaler Schleifstein aus gehärtetem Stahl mit Diamantbeschichtung, unerlässlich für das professionelle Schärfen, Abziehen und Schleifen der Klingen von Baum-, Reb-, Gartenschere und der Messer der Kabelschere

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018685	Felco 903 Schleifstein, Länge 100 mm	HiNäWe	24.10



Felco 980 Reinigungsspray, Dose 56 ml 1510L

Wartungsprodukt, Spray VOC-frei, reinigt, ölt und schützt vor Rost, beseitigt Pflanzensaft- und Staubrückstände, für Baum- und Kabelschere

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018695	Felco 980 Reinigungsspray, Dose 56 ml	HiJoNäWe	12.20



Felco 990 Wartungs-Fett, Tube 30 g 1510L

Wartungsprodukt, Fett VOC-frei, synthetisches biologisch abbaubares Fett auf Lithium-/Kalzium-Basis, schmiert und verringert Abnutzung, wasserabstossend, für Baum- und Kabelschere

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018697	Felco 990 Wartungs-Fett, Tube 30 g	HiNä	10.40



Zangenhalter aus Leder, Breite 100 mm, Höhe 130 mm 1501L

Hält Ihre Zange sicher an Ort und Stelle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15733010	Zangenhalter aus Leder, Breite 100 mm, Höhe 130 mm	HiNäZü	10.60



Rabitzzange Basic schwarz 1501L

Aus Chrom-Vanadium Stahl, schwarz lackiert, Kopf poliert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150202	Rabitzzange Basic schwarz, Länge 250 mm	BüJoNäWeZü	10.60



Knipex Rabitzzange, Länge 250 mm 159652L

Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht, Zange atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen, Schneidwerte mittelharter Draht Ø 2,4 mm, Schneidwerte harter Draht Ø 1,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150205	Knipex Rabitzzange, Länge 250 mm	Nä	28.00



Beisszange schwarz, Länge 250 mm 1501L

Aus Chrom-Vanadium Stahl, schwarz lackiert, Kopf poliert, ölgehärtet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150188	Beisszange schwarz, Länge 250 mm	BüJoNäWeZü	9.60



Plattenleger-Zange (Töpferzange), Länge 200 mm 1501L

Chrom-Vanadium, mit Drahtabschneider, Kopfbreite 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153948	Plattenleger-Zange (Töpferzange), Länge 200 mm	BüNäWe	27.95



Mosaikzange mit geraden Schneiden, Länge 200 mm 1501L

Mit geraden Hartmetall-Schneiden und Feder, Griffe mit Kunststoffüberzug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153949	Mosaikzange mit geraden Schneiden, Länge 200 mm	NäWe	33.90



Plattenleger-Lochzange (Papageienzange), Länge 200 mm 1501L

Chrom-Vanadium

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153946	Plattenleger-Lochzange (Papageienzange), Länge 200 mm	BüJoNäWeZü	14.95



Plattenleger-Schneid- & Brechzange (mit HM-Rädchen), Länge 210 mm 1501L

Mit Hartmetallrädchen Ø 14 mm, zum Schneiden von Fliesen und Glas

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153938	Plattenleger-Schneid- & Brechzange (mit HM-Rädchen), Länge 210 mm	BüHiNäWe	14.55



STANLEY Kraftseitenschneider „FatMax“, Länge 175 mm 1501L

Speziell geschmiedeter Chrom-Stahl, Schneidkante speziell gehärtet und per Hand geschliffen, Bi-Material Handgriff, entspricht den DIN Standards

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15021115	STANLEY Kraftseitenschneider „FatMax“, Länge 175 mm	BüHiNäWeZü	23.25



STANLEY Kombinationszange „FatMax“, Länge 180 mm 1501L

Speziell geschmiedeter Chrom-Stahl, Schneidkante speziell gehärtet und per Hand geschliffen, Bi-Material Handgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15021405	STANLEY Kombinationszange „FatMax“, Länge 180 mm	BüHiNäWeZü	22.70



STANLEY Wasserpumpenzange „FatMax“, Länge 250 mm 1501L

Aus Stahl, mit Knopfdruck 17-fach verstellbar, spezielle Backen Geometrie, Handgriffe aus Bi-Material

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15023010	STANLEY Wasserpumpenzange „FatMax“, Länge 250 mm	BüHiJoNäWeZü	39.50



Technocraft Eckrohrzange 2“ rot, Länge 560 mm 1502L

CV-Stahl, rot lackiert, Backen poliert und induktiv gehärtet, Grösse 2“

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150223	Technocraft Eckrohrzange 2“ rot, Länge 560 mm	Nä	88.00



Verbundzange „EDMA“ für CW und UW-Profile 1501L

Max. Kapazität: 1 + 1 mm, neue patentierte Lochstanze für 60% einfachere Verbindung, 30% weniger Kraftaufwand

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150242	Verbundzange „EDMA“ für CW und UW-Profile	BüHiJoNäWeZü	129.00



Handnietzange / Blindnietenzange POP PS 15 komplett 149510L

Lieferumfang: Inkl. Mundstück + Klemmbacken für Niet-Ø: 2,4 / 2,8 / 3,2 / 4 / 4,8 mm (für die Umstellung der Zange auf andere Niet-Ø ist nur das Mundstück auszuwechseln), Gewicht 0,6 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150236	Handnietzange POP® PS 15 PS 15	BüHiNäZü	285.36



Bolzenschneider „Import“ 1501L

Auswechselbare Schneideköpfe, nachstellbar, für Rundstahl, mit ergonomischen Griffen, HRC 40

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150341	Bolzenschneider „Import“ Länge 450 mm, Schnittleistung Ø 6 mm	BüHiNäWeZü	39.60
150343	Bolzenschneider „Import“ Länge 600 mm, Schnittleistung Ø 8 mm	BüHiJoNäWe	55.90
150345	Bolzenschneider „Import“ Länge 750 mm, Schnittleistung Ø 9 mm	BüHiNäWe	74.95
150347	Bolzenschneider „Import“ Länge 900 mm, Schnittleistung Ø 10 mm	BüHiJoNäWeZü	94.00
150349	Bolzenschneider „Import“ Länge 1050 mm, Schnittleistung Ø 11 mm	BüWe	176.10



Abfallzange Greifboy, Länge 930 mm, Öffnung 115 mm 1501L

Greifzange zum Einsammeln von Abfall, mit Alustiel und geripptem Gummibezug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152080	Abfallzange Greifboy, Länge 930 mm, Öffnung 115 mm	Nä	54.25



Isolationsmesser mit Holzgriff, Klinge doppelschneidig 280 mm 1501L

Dämmstoffmesser mit Holzgriff, Klinge verchromt, doppelschneidig, mit Sägeschliff für hartes Material sowie Wellenschliff für weiches Material, ideal zum Zuschneiden von Mineralfüllstoffplatten (Glas- & Steinwolle)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150148	Isolationsmesser mit Holzgriff, Klinge doppelschneidig 280 mm	BüHiJoNäWeZü	38.40



Klappmesser (Dachpappenmesser) TOUGHBUILT, Klingenlänge 82 mm 1501L

Robustes Klappmesser mit Hakenklinge, ideal zum Schneiden von Dachpappen, Folien, zum Entfernen von Kabelisierungen und ähnlichen Arbeiten, die Klinge besteht aus Edelstahl und besitzt eine scharfe Schneide, sie kann mit nur einer Hand über den Flipper ausgefahren werden, das Gehhäuse ist schlank und mit einem Gürtelclip versehen, so dass es in der Tasche nicht aufrägt oder ausserhalb z.B. am Gürtel befestigt werden kann, ideal für Handwerker

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015781	Klappmesser (Dachpappenmesser) TOUGHBUILT, Klingenlänge 82 mm	HiNäWeZü	36.10



Bahnschneidegerät OPTICUT 436 - komplett mit 5 Klingen 1502L

SECUMAX OPTICUT, zum Schneiden auf Zug (auch für stärkere Folien, Schaumstofffolien, Vlies etc.) mit Gleitfuss aus teflonisiertem Metall, extrem abriebfest, Basismaterial aus Kunststoff, Masse: 112 x 19 x 84,5 mm, Schnitttiefe: 7,5 mm, Verpackungseinheit: 1 auf SB-Karte (5 Industrieklingen im Umkarton), Gewicht 74 g

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150167	Bahnschneidegerät OPTICUT 436 - komplett mit 5 Klingen	Nä	36.80

Bahnschneidegerät OPTICUT 436 - Ersatzklingen ^{1502L}

Industrieklingen Nr. 37040



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
150168	Bahnschneidegerät OPTICUT 436 - Ersatzklingen, Pack 10 Stück	Nä	12.20

Pattex Fugenhai ^{1502L}

Zum einfachen Entfernen von Silikon aus Fugen und von glatten Flächen



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15407232	Pattex Fugenhai	Hi	5.50

STANLEY Fensterschaber Metall, Breite 42 mm ^{1501L}

Metallhalter mit Ausschiebemechanismus, zum Entfernen von Farbe, Leim, Aufklebern, Vignetten, Rückständen etc. auf Glas (auch Glaskeramikerd), mit 5 Ersatzklingen



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015980	STANLEY Fensterschaber Metall, Breite 42 mm, Länge 120 mm	HiJoNäWeZü	7.55

STANLEY Fensterschaber Metall - Ersatzklingen 40 mm ^{1501L}

Klingenbreite 40 mm, Spender à 10 Klingen



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15015982	STANLEY Fensterschaber Metall - Ersatzklingen 40 mm, Spender 10 Klingen	Hi	5.50

Tapeten- und Bodenschaber, Breite 100 mm ^{1502L}

Bodenschaber mit austauschbarer Klinge



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15289538	Tapeten- und Bodenschaber, Breite 100 mm	JoNäZü	23.40

Ersatz-Schaberklngen, Breite 100 mm ^{1502L}

Ersatz-Schaberklngen zu Tapeten- und Bodenschaber



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15289540	Ersatz-Schaberklngen, Breite 100 mm, Spender 10 Klingen	Zü	17.80

Asphalt Messer Kunststoff mit Metallführung 18 mm, Länge 155 mm ^{1501L}

Aus Kunststoff, mit Metallführung, mit feinem, handfreundlich geriffeltem Kunststoffgriff, mit Klingen-Feststellteller zum Fixieren der Klinge, mit im Griff integriertem Klingenbrecher, Länge 155 mm, Klingenbreite 18 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15015251	Asphalt Messer Kunststoff mit Metallführung 18 mm, Länge 155 mm	HiJoNä	12 Stk./Pack	3.50

Asphalt Messer Kunststoff „rot / schwarz“ mit Metallführung 18 mm, Länge 165 mm ^{1501L}

Universalmesser für Abbrechklingen mit Klingenbreite 18 mm, Griff aus Zweikomponenten-Bi-Material rot/schwarz, mit Metallführung, selbstverriegelndem Klingenschieber, Klingenschieber für 5 Klingen, automatischer Klingenschieber



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15015245	Asphalt Messer Kunststoff „rot / schwarz“ mit Metallführung 18 mm, Länge 165 mm	BüNäZü	12 Stk./Pack	12.35

Asphalt Messer Kunststoff mit Metallführung 18 mm, Länge 165 mm ^{1501L}

Cutter aus Kunststoff mit feinem geriffeltem Kunststoffgriff, mit Metallführung und Klingen-Feststellrad zum Fixieren der Klinge, mit im Griff integriertem Klingenbrecher, Länge 165 mm, Klingenbreite 18 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15015259	Asphalt Messer Kunststoff mit Metallführung 18 mm, Länge 165 mm	NäWeZü	12 Stk./Pack	4.60

Universalmesser „Mega“ 18 mm, Länge 150 mm ^{1501L}

Mit Kunststoffgriff und Metallführung, mit Feststellrad, mit 3 Abbrechklingen und Klingenschieber, Länge 150 mm, Klingenbreite 18 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
150152	Universalmesser „Mega“ 18 mm, Länge 150 mm	BüHiJoWeZü	12 Stk./Pack	5.60

Abbrechklingen, Breite 18 mm, Länge 110 mm ^{1501L}



7 Segmente, Länge 110 mm, Breite 18 mm, Dicke 0,50 mm, SET = 10 Klingen, Karton à 20 Set

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
150154	Abbrechklingen, Breite 18 mm, Länge 110 mm, Spender 10 Klingen	BüHIJoNäWeZü	20 Set/Pack	3.70

STANLEY Messer/Cutter „FatMax XL“ 25 mm, Länge 210 mm ^{1501L}



Korpus aus Zinkdruckguss, mit 4 Klingen im Klingenmagazin, automatisches Nachladen der Klingen, selbstverriegelnder Klingenschieber, zusätzliche Klingenarretierung durch Rändelschraube integrierter Klingenbrecher, Länge 210 mm, Klingebreite 25 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15015906	STANLEY Messer/Cutter „FatMax XL“ 25 mm, Länge 210 mm	HiNäWeZü	6 Stk./Pack	43.15

STANLEY Messer/Cutter „FatMax XL“ - Abbrechklingen 25 mm ^{1501L}



7 Segmente, Länge 140 mm, Breite 25 mm, Dicke 0,70 mm, SET = 10 Klingen, Karton à 10 Set, (SB-Verpackung = Blister)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
15015908	STANLEY Messer/Cutter „FatMax XL“ - Abbrechklingen 25 mm, Spender 10 Klingen	HiNäWeZü	10 Set/Pack	25.85

Asphalt Messer Kunststoff mit Metallführung 9 mm, Länge 145 mm ^{1501L}



Aus Kunststoff, mit Metallführung und selbstverriegelndem Klingenschieber und im Griff integriertem Klingenbrecher, Länge 145 mm, Klingebreite 9 mm, (SB-Verpackung = Blister)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15015232	Asphalt Messer Kunststoff mit Metallführung 9 mm, Länge 145 mm	BüHIJoNäWeZü	12 Stk./Pack	2.80

Asphalt Abbrechklingen, Breite 9 mm ^{1501L}



12 Segmente, Länge 85 mm, Breite 9 mm, Dicke 0,43 mm, SET = 10 Klingen, Karton à 12 Set, (SB-Verpackung = Blister)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
15015735	Asphalt Abbrechklingen, Breite 9 mm, Spender 10 Klingen	BüHIJoNäWeZü	12 Set/Pack	3.05

Asphalt Messer (gerade) mit einziehbarer Trapezklinge, Länge 155 mm ^{1501L}



Aus Zinkdruckguss, Klinge ist in fünf Positionen fixierbar, Klingenmagazin im Griff, Länge 155 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15015210	Asphalt Messer (gerade) mit einziehbarer Trapezklinge, Länge 155 mm	HiNäWeZü	12 Stk./Pack	7.90

Asphalt Messer (gekröpft) mit einziehbarer Trapezklinge, Länge 180 mm ^{1501L}



Aus Zinkdruckguss, mit verstellbarer Klinge, inkl. Kunststoffköcher, Länge 180 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15015216	Asphalt Messer (gekröpft) mit einziehbarer Trapezklinge, Länge 180 mm	HiNä	12 Stk./Pack	18.60

STANLEY Messer 99E aus Zink-Druckguss, mit einziehbarer Trapez-Klinge ^{1501L}



Zink-Druckguss Korpus, Klinge ist in 5 Positionen fixierbar, Klingen-Magazin im Griff, Lieferung mit 3 Trapezklingen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15015965	STANLEY Messer 99E aus Zink-Druckguss, mit einziehbarer Trapez-Klinge	15.25

STANLEY Taschenmesser „Quickslide“, Länge 110/140 mm ^{1501L}



Klingenwechsel ohne Werkzeuge, für alle Standard- und Hakenklingen, Klingenführung mit einer Hand, mit Gürtelklemme, Länge 110/140 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15015960	STANLEY Taschenmesser „Quickslide“, Länge 110/140 mm	BüWe	6 Stk./Pack	24.95

Asphalt Ersatzklingen Trapez EXTRA stark ^{1501L}



SET = 10 Klingen, Klingenlänge 60 mm, Breite 19 mm, Dicke 0,60 mm, (SB-Verpackung = Blister)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
15015712	Asphalt Ersatzklingen Trapez EXTRA stark, Spender 10 Klingen	BüHIWeZü	10 Set/Pack	4.50
15015716	Asphalt Ersatzklingen Trapez EXTRA stark, Spender 10 Klingen (SB verpackt)	Nä	12 Set/Pack	5.15

Asphalt Ersatzklingen Haken EXTRA stark 1501L

SET = 10 Klingen, Klingenlänge 50 mm, Breite 19 mm, Dicke 0,60 mm, (SB-Verpackung = Blister)



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
15015727	Asphalt Ersatzklingen Haken EXTRA stark, Spender 10 Klingen	BüHIWeZü	10 Set/Pack	6.15
15015725	Asphalt Ersatzklingen Haken EXTRA stark, Spender 10 Klingen (SB verpackt)	Nä	12 Set/Pack	7.90

WALTHER Messer Elite Force EF102, Länge 210 mm 1555L

Rettungsmesser mit Glasbrecher und Gurtschneider. Griffschalen aus G-10-Kunststoff. Länge 210 mm, Klingenlänge 83 mm, Gewicht 191 g



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015023	WALTHER Messer Elite Force EF102, Länge 210 mm	NäWe	21.00

WALTHER Messer BWK 1 Blue Wood Knife, Länge 217 mm 1555L

Das Walther BWK 1 leitet die Reihe der Walther Blue Wood Knives (BWK) ein. Die zeigen sich nicht nur optisch naturverbunden, sondern halten sämtlichen Strapazen des Abenteueralltags stand. Das BWK 1 verdient sich seinen Namen durch sein ergonomisch geformtes Griffstück aus Walnussholz und den gebläuten Liner. Der strukturierte Griff bietet dir dank Fingeraussparungen und angenehmer Breite bei jeder Witterung ein hervorragendes Grip-Niveau. Die grau titanisierte Droppoint-Klinge aus 440 C Stahl arretiert dank Linerlock-Verriegelung sicher und wartet nur darauf, dass du sie im Freien einsetzt. Sicher ist auch der Transport im mitgelieferten, hochwertigen Lederholster. Länge 217 mm, Klingenlänge 94 mm, Gewicht 95 g



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015046	WALTHER Messer BWK 1 Blue Wood Knife, Länge 217 mm	HiNäWeZü	51.30

WALTHER Messer BWK 4 Blue Wood Knife, Länge 225 mm 1555L

Aus der Outdoor-Familie der Walther Blue Wood Knives (BWK) stammend, ist das Messer mit der Tanto-Klinge zwischen zwei Griffschalen aus Walnussholz der perfekte Begleiter für dein Natur-Erlebnis. Die Klinge besteht aus 440 C Stahl - grau titanisiert für mehr Langlebigkeit. Auf dem Rücken der 94 Millimeter langen Klinge befinden sich der Nagelhau und die Daumenaufgabe. Die Linerlock-Verriegelung arretiert zuverlässig und über die schwarze Universal-Achsschraube regelst du die Dynamik des Klappens mit nahezu jedem Gegenstand. Mit seiner Struktur und präzisen Fingeraussparungen behältst du das Walther BWK 4 bei jeder Witterung fest im Griff. Der gebläute Liner verbindet die Klinge mit den Griffschalen, Gesamtlänge 225 mm, Klingenlänge 94 mm, Gewicht 172 g, Lieferumfang: Leder-Holster



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015047	WALTHER Messer BWK 4 Blue Wood Knife, Länge 225 mm	HiNäWeZü	58.40

WALTHER Messer AFW 2 Adventure Folder Wood, Länge 170 mm 1555L

Das Walther AFW 2 ist mit gerade einmal 170 Millimetern Länge und leichten 80 Gramm ein ideales EDC (Everyday Carry). Die Klinge in Spearpoint-Form besteht aus hochwertigem AUS-8-Stahl mit Satin-Finish. Ausklappen und arretieren? Ist mit Nagelhau und zuverlässiger Backlock-Verriegelung ganz einfach. Wie sein grosser Bruder überzeugt das AFW 2 ausserdem mit einem Griffstück aus mattem Walnussholz. Der Griff passt sich dank der Aussparungen deiner Hand ideal an. Gesamtlänge 170 mm, Klingenlänge 71,5 mm, Gewicht 80 g, Lieferumfang: Leder-Holster



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015049	WALTHER Messer AFW 2 Adventure Folder Wood, Länge 170 mm	HiNäWe	73.00

WALTHER Messer AFW Adventure Folder Wood, Länge 240 mm 1555L

Das Adventure Folder Wood eignet sich perfekt für den Abenteuerer, der höchste Ansprüche an Material und Zuverlässigkeit stellt und Wert auf ein edles Design legt. Das Satin-Finish der Spearpoint-Klinge aus hochwertigem AUS-8-Stahl harmoniert dabei sehr gut mit dem matten Griffstück aus Walnuss-Holz, das nicht nur optisch ein absoluter Hingucker ist: Die ergonomische Bauweise und präzisen Aussparungen für die Finger sorgen für besonders hohes Grip-Niveau. Im mitgelieferten Leder-Holster transportierst du dein AFW stilecht und sicher immer am Gürtel. Länge 240 mm, Klingenlänge 102 mm, Gewicht 203 g, Lieferumfang: Leder-Holster



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015043	WALTHER Messer AFW Adventure Folder Wood, Länge 240 mm	HiNäWeZü	78.00

WALTHER Messer P99, Länge 223 mm 1555L

Das Walther P99 Messer ist ein imposantes Gebrauchsmesser, das wie diverse andere Modelle der aktuellen Walther Messer-Serie mit Designelementen einer berühmten Walther Waffe aufwartet. Die markante Spearpoint-Klinge aus 440 Stainless Steel ist schwarz beschichtet und aufgrund ihrer wuchtigen Ausführung in Verbindung mit der außergewöhnlichen Klingenstärke und der Recurve Form des Klingentrückens ein echter Eyecatcher. Die Riffelung des Klingentrückens wird auf der Beschalung weiter geführt und bietet dem führenden Daumen somit sicheren Halt. Wie auch bei der P99 Pistole ist der Griff Rücken des P99 Knife austauschbar und lässt sich somit an die Handgröße des Anwenders anpassen. Eine zuverlässige Liner-Lock Verriegelung sowie ein Flipper, der sowohl als Öffnungshilfe wie auch als Parier-Element dient, ergänzen das Ausstattungspaket des P99 Knife. Länge 223 mm, Klingenlänge 94 mm, Gewicht 170 g



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015035	WALTHER Messer P99, Länge 223 mm	HiNäWeZü	44.20

WALTHER Messer OSK II Outdoor Survival Knife, Länge 240 mm 1555L

Rundherum praxisorientiert: Das Walther OSK II, die kleinere OSK-Ausführung wurde konsequent auf das Arbeiten in freier Natur konzipiert. Die wuchtige Klinge aus schwarz beschichtetem Stainless-Steel 440A und Spearpoint-ähnlicher Kontur bekam eine 5 cm lange Mulde auf der Schneidkante - mit der zweiten Hand an der Spitze kann man nun bequem Rinde von Ästen abschälen oder andere Säuberungsarbeiten absolvieren. Arretiert wird die Klinge durch einen Linerlock-Verschluss, ohne Klingheber lässt sich das fast ein Viertelpfund wiegende Messer mit der zweiten Hand öffnen. Die Kunststoff-Griffschalen mit rutschhemmenden Gummi-Einlagen lassen nur die massive Riemenöse am Griff frei. Das mitgelieferte stabile Nylon-Etui mit Druckknopf kann mit zwei Querschlaufen waagrecht am Gürtel oder mit einer Schlaufe senkrecht getragen werden. Länge 240 mm, Klingenlänge 105 mm, Gewicht 240 g



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015038	WALTHER Messer OSK II Outdoor Survival Knife, Länge 240 mm	HiNäWeZü	44.20

WALTHER Messer ERK Emergency Rescue Knife black, Länge 223 mm 1555L

Die Walther ERK - Emergency Rescue Knives sind durchdachte Werkzeuge, die Leben retten können. Die Klinge aus 440er Stainless Steel ist schwarz beschichtet und weist im hinteren Drittel einen Wellenschliff auf, der ein zuverlässiges Durchtrennen von Seilen und Gurten ermöglicht. Verriegelt wird das Walther ERK über einen Liner-Lock Mechanismus. Damit das Messer auch bei Dunkelheit erkannt und richtig gefasst werden kann, haben die gummierten Kunststoff-Griffschalen jeweils drei fluoreszierende Einlagen. Zwei der wichtigsten Ausstattungsmerkmale befinden sich im hinteren Drittel des Griffs: Gurtschneider und Glasbrecher sind unverzichtbare Hilfsmittel im Notfall. Alternativ zum umsteckbaren Gürtelclip des Walther ERK kann das Rettungsmesser auch im stabilen Nylon-Holster, das zum Lieferumfang gehört, geführt werden. Länge 223 mm, Klingenlänge 95 mm, Gewicht 162 g



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015041	WALTHER Messer ERK Emergency Rescue Knife black, Länge 223 mm	HiNäWeZü	44.20



WALThER Messer TFK Traditional Folding Knife, Länge 245 mm ^{1555L}

Das Walther TFK - Traditional Folding Knife unsere elegante Version eines Allrounder mit schlanker Zweihand-Folder mit Linerlock-Verriegelung, rutschfeste G10-Griffschalen mit schwarzer Gummi-Beschichtung für einen komfortablen und handlichen Griff. Traditionelle mattbeschichtete Klinge aus Stainless-Steel. Länge 245 mm, Klingenlänge 110 mm, Gewicht 184 g, inklusive Nylon-Holster

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015031	WALThER Messer TFK Traditional Folding Knife, Länge 245 mm	NäWe	44.20



WALThER Machete MachTac 1, Länge 550 mm ^{1555L}

Kompromisslos tritt die Walther MachTac 1 auf, die mit ihren Designelementen polarisiert und nicht nur Messerkenner in ihren Bann zieht. Die aussergewöhnlich stark dimensionierte Klinge ist aus 440er Stahl und durch ihre Beschichtung sehr unempfindlich. Gesamtlänge 550 mm, Klingenlänge 400 mm, Gewicht 750 g, Lieferung mit robuster Nylon-Tasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015055	WALThER Machete MachTac 1, Länge 550 mm	NäZü	59.90



WALThER Machete MachTac 2, Länge 530 mm ^{1555L}

Kompromisslos tritt die Walther MachTac 2 auf, die mit ihren Designelementen polarisiert und nicht nur Messerkenner in ihren Bann zieht. Die aussergewöhnlich stark dimensionierte Klinge ist aus 440er Stahl und durch ihre Beschichtung sehr unempfindlich. Gesamtlänge 530 mm, Klingenlänge 380 mm, Gewicht 609 g, Lieferung mit robuster Nylon-Tasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015057	WALThER Machete MachTac 2, Länge 530 mm	HiNäWeZü	76.00

Schärfsteine gross / klein ^{1525L}



Zum manuellen Schleifen von groben Klingen, zum Freilegen der Diamanten bei Diamantwerkzeug - wenn ein Diamantwerkzeug mit harter Bindung für nicht abrasives Material verwendet wurde, nutzen sich die Diamanten ab, mit dem Diamantwerkzeug einfach in den Schärfstein schneiden/bohren und schon sind die Steine wieder frei

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954682	Schärfstein klein, 25 x 80 x 150 mm	BüHiNäWeZü	46.80
15954685	Schärfstein gross, 25 x 130 x 310 mm	BüHiWe	145.60

Gipsersäge / Deckensäge ^{1501L}



Stahlblatt 90° abgekröpft, Blattlänge 320 mm, für nachträglichen Schwedenschnitt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15298002	Gipsersäge / Deckensäge komplett mit Holzgriff, Blattlänge 320 mm, Zahnung 4 mm	BüHiJoNäWe	34.85
152978	Gipsersäge / Deckensäge komplett mit Holzgriff, Blattlänge 320 mm, Zahnung 8 mm	BüHiJoNäWeZü	34.85
15298004	Gipsersäge / Deckensäge - Ersatzblatt 320 mm, Zahnung 4 mm	BüHiJoNäWeZü	16.60
152980	Gipsersäge / Deckensäge - Ersatzblatt 320 mm, Zahnung 8 mm	BüHiJoNäWeZü	16.60



Gehrungsschneidlade 300x62x37mm, Rotbuchenholz lackiert ^{1501L}

Gehrungs-Lehre aus Rotbuchenholz, für saubere Schnitte 45° und 90°, Innenmasse (L/B/H) 300/62/37 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15057202	Gehrungsschneidlade 300x62x37mm, Rotbuchenholz lackiert	Zü	31.20

Furniersäge Hardpoint, Länge 330 mm ^{1501L}



Feine Zahnung, gehärtet, mit Plastikheft und vernickelten Nieten, Ideal für alle Holztypen, Plastik- und Kunststoffrohre, Sägeblatt abgerundet und gezahnt, Länge 330 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150518	Furniersäge Hardpoint, Länge 330 mm	BüHiJoNäWeZü	23.45

Furniersäge „FatMax“ Hardpoint, Länge 350 mm ^{1501L}



Sägeblatt 0,7 mm stark mit feiner, aggressiven, Hardpoint-Verzahnung, mit Bi-Material-Griff, 45°- und 90°-Anschlag, Sägeblatt abgerundet und gezahnt, 13 Zähne / Inch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15051805	Furniersäge „FatMax“ Hardpoint, Länge 350 mm	Nä	32.90

Dachdeckersäge V4, Länge 300 mm ^{1501L}



Sägenspezialstahl, dreiseitig geschliffene Verzahnung, induktiv gehärtete Zahnspitzen, für schnelle und präzise Schnitte in Holz und Kunststoff, Blattlänge 300 mm, 9 Zähne / Inch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153727	Dachdeckersäge V4, Länge 300 mm	NäWe	52.30

STANLEY Japansäge fein, Länge 270 mm ^{1501L}



JetCut-Verzahnung - Aggressive Verzahnung mit drei Schneidflächen für schnelles und genaues Sägen, Bi-Material Griff, ergonomischer Dynagrip-Handgriff, flexibles Sägeblatt für schwierige Arbeiten, Länge 270 mm, Zähne / Inch 17

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15052005	STANLEY Japansäge fein, Länge 270 mm	HiNä	39.80

Shogun Japan-Zugsäge komplett, Blatt-Länge 265 mm ^{1502L}



Das ORIGINAL, Zahnung auf Zug schneidend, 3 Schnittflächen pro Zahn für einen geraden und sehr sauberen Schnitt, mit ergonomischem Handgriff aus handfreundlichem Gummi, Sägeblatt auswechselbar, Blattlänge 265 mm, Breite 60 mm, Dicke 0,6 mm, 16 Zähne/Zoll

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15052016	Shogun Japan-Zugsäge komplett, Blatt-Länge 265 mm	BüHiJoNäWeZü	31.70

Shogun Japan-Zugsäge - Ersatzblatt 265 mm ^{1502L}

Länge 265 mm, Breite 60 mm, Dicke 0,6 mm, 16 Zähne/Zoll



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15052028	Shogun Japan-Zugsäge - Ersatzblatt 265 mm	BüHiJoNäWeZü	14.10

STANLEY Gipskartonsäge „JetCut“ Hardpoint, Länge 550 mm ^{1501L}

Dynagrip Handgriff 45° und 90° Anschlag, aus Bi-Material, Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfe, aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, perfekt zum Sägen von Gipskartonplatten, Länge 550 mm, Blattstärke 0,7 mm, Zähne / Inch 7



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15052833	STANLEY Gipskartonsäge „JetCut“ Hardpoint, Länge 550 mm	BüHiJoNäWeZü	43.15

STANLEY Fuchsschwanz Jet-Cut „SP“ grob, Länge 450 mm ^{1501L}

Dynagrip Handgriff 45° und 90° Anschlag aus Bi-Material für hohe Stabilität und Komfort, Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfe, aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, Gruppenverzahnung für extrem schnelles Sägen, ideal für Weichholz, laminierte Bretter und PVC, 7 Zähne / Inch (pro 2,54 cm)



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15052814	STANLEY Fuchsschwanz Jet-Cut „SP“ grob, Länge 450 mm	Hi	33.45

Fuchsschwanz (Handsäge) Hardpoint, Länge 450 mm ^{1501L}

Kunststoffgriff schwarz, mit 3 vernickelten Nieten, Zahnspitzen gehärtet, Blattlänge 450 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150528	Fuchsschwanz (Handsäge) Hardpoint, Länge 450 mm	Bü	25.40

Fuchsschwanz (Handsäge) mit Holzheft ^{1501L}

Aus Spezialstahl, mit Holzheft natur lackiert



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150522	Fuchsschwanz (Handsäge) mit Holzheft, Länge 300 mm	HiNä	11.05
150524	Fuchsschwanz (Handsäge) mit Holzheft, Länge 500 mm	BüHiJoNäWeZü	14.45

Leichtbetonsäge (Gasbetonsäge) 1/2 Hartmetall, Länge 750 mm ^{1501L}

Mit Hartmetallzähnen, Sperrholzheft, vernickelte Schraube, Zähne/HM 34/17



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150542	Leichtbetonsäge (Gasbetonsäge) 1/2 Hartmetall, Länge 750 mm	BüHiJoNäWeZü	94.50

Bohrsäge / Stichling Ø 6 mm, Länge 360 mm ^{1501L}

Mit Kunststoffgriff und Rundumverzahnung, für jeden Radius, für Gipskartonplatten, Holz, div. Kunststoffe usw.



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150531	Bohrsäge / Stichling Ø 6 mm, Länge 360 mm	BüHiNäWeZü	28.05

Gipser-Stichsäge, Blattlänge 150 mm ^{1501L}

Blatt gehärtet, mit Buchenholzgriff



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150529	Gipser-Stichsäge, Blattlänge 150 mm	BüHiJoNäWeZü	12.95

Stichsäge / Lochsäge, Blattlänge 300 mm ^{1501L}

Aus Spezialstahl, mit Holzpistolengriff, Zahnung auf Stoss



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150530	Stichsäge / Lochsäge, Blattlänge 300 mm	BüHiJoNäWeZü	12.35

Baumsäge / Astsäge, Blattlänge 300 mm ^{1501L}

Geschränkt und geschärft, mit Holzgriff, gebogenes Sägeblatt, Blattlänge 300 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150521	Baumsäge / Astsäge, Blattlänge 300 mm	BüHiNäWeZü	13.15



Felco 600 Säge klappbar, Länge 350 mm ^{1510L}

Klappbare Säge mit ziehendem Schnitt, Blattlänge 160 mm, Zuverlässigkeit: Sägeblatt aus korrosionsbeständigem Chromstahl / Impuls-Wärmebehandlung der Zahnschneiden / sauberer, präziser Schnitt / Teile austauschbar, Merkmale: Konische Form des Sägeblattes für ein Schneiden ohne Verkleben / die Form und Stellung der Zähne verhindern ein Verkrusten des Sägeblattes / wartungsfrei, Ergonomie: Komfortabler, rutschfester Griff, Schnittleistung Ø 50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018665	Felco 600 Säge klappbar, Länge 350 mm	BüHiJoNäWe	28.90
15018678	Felco 600/3 - Ersatz-Sägeblatt (zu Felco 600 Säge)	HiNäWe	22.80



Felco 621 Säge mit Etui, Länge 420 mm ^{1510L}

Säge mit ziehendem Schnitt, Blattlänge 240 mm, Zuverlässigkeit: Sägeblatt aus korrosionsbeständigem Chromstahl / Impuls-Wärmebehandlung der Zahnschneiden / sauberer, präziser Schnitt / Teile austauschbar, Merkmale: Konische Form des Sägeblattes für ein Schneiden ohne Verkleben / die Form und Stellung der Zähne verhindern ein Verkrusten des Sägeblattes / wartungsfrei, Ergonomie: Komfortabler, rutschfester Griff / Etui für Rechts- oder Linkshänder mit abnehmbarer Gürtelschlaufe, Schnittleistung Ø 80 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018668	Felco 621 Säge mit Etui, Länge 420 mm	HiJoNäWe	54.00
15018681	Felco 621/3 - Ersatz-Sägeblatt (zu Felco 621 Säge)	HiJoNäWe	34.70



Metall-Bügelsäge mit HSS-Blatt ^{1501L, 1502L}

Säge: Stahlrohr, Leichtmetallgriff, Flügel-Spannmutter, Blatt: HSS-Bimetall-Sägeblatt, 24 Zähne pro Zoll

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150552	Metall-Bügelsäge - komplett mit HSS-Blatt 300 mm	BüHiJoNäWeZü	15.80
15052042	Metallsägebogen - Ersatzblatt Sandflex 300 mm 24 Zahn, Set 2 Stück	BüHiNäZü	12.10



Bügelsäge Spitzzahn mit Blatt ^{1501L}

Säge: Mit ovalem Stahlrohrrügel und Spannhebel, Blatt: Spitzzahn

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
150510	Bügelsäge Spitzzahn - komplett mit Blatt 800 mm	BüHiJoNäWeZü		12.85
150512	Bügelsäge Spitzzahn - Ersatz-Blatt 800 mm	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	4.10



PCI Elofix Schleifblock 20 x 65 x 80 mm ^{0146L}

Universal-Schleifreiniger für Handwerker und Heimwerker, zum Reinigen verschmutzter Fliesenfugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
017139	PCI Elofix Schleifblock 20 x 65 x 80 mm	BüHiJoNäWeZü	28.51



Rutschstein genuted 150 x 50 x 50 mm ^{1501L}

Aus Silizium - Karbid, schwarz, zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine, auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150652	Rutschstein genuted 150 x 50 x 50 mm, Körnung 20	HiNä	19.45



Rutschstein gerade 150 x 50 x 50 mm ^{1501L}

Aus Silizium - Karbid, schwarz, zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine, auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150654	Rutschstein gerade 150 x 50 x 50 mm, Körnung 16	BüHiJoNäWe	16.60
150655	Rutschstein gerade 150 x 50 x 50 mm, Körnung 24	BüHiJoNäWeZü	16.60
150656	Rutschstein gerade 150 x 50 x 50 mm, Körnung 46	BüHiJoNäWeZü	16.60
150657	Rutschstein gerade 150 x 50 x 50 mm, Körnung 60		16.60



Diamant-Handrutscher ^{1501L, 1502L}

Diamantbelag auf Metallträgerplatte, absolut unflexibel, ideal für Kantenschliff bei Fliesen, Glas etc.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15401702	Diamant-Handrutscher 90 x 57 mm, Korn 60 (blau)	BüHiJoNäWeZü	49.90
15401704	Diamant-Handrutscher 90 x 57 mm, Korn 200 (rot)	BüHiJoNäWeZü	44.85
154016	Diamant-Handrutscher 90 x 57 mm, Korn 100 (schwarz)	BüHiJoNäWeZü	32.30



Fassadenhobel Alu mit Schleifpapier Siafast ^{1501L}

Korn 16, Alu-Trägerbrett mit Holzgriff und Klettverschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152993	Fassadenhobel Alu mit Schleifpapier Siafast, 280 x 150 mm	BüHiJoNäWeZü	48.00



Schleifpapier Siafast zu Fassadenhobel, einzeln ^{1501L}

Korn 16, mit Klettverschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152995	Schleifpapier Siafast zu Fassadenhobel 280 x 150 mm, einzeln	BüHiJoNäWeZü	50 Stk./Pack	5.95

Schleifraspel (Trägerbrett mit Stahlblech-Raspelbelag) 380 x 160 mm 1501L



Trägerbrett mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, verzinkter Stahlblech-Raspelbelag zum Ausgleichen von Styroporplatten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153142	Schleifraspel (Trägerbrett mit Stahlblech-Raspelbelag) 380 x 160 mm	BüHiJoNäWeZü	23.15

Handschleifer mit Exzenterverschluss 240 x 80 mm (für Schleifgitter 285 x 90 mm) 1501L



Trägerbrett 240 x 80 mm aus hochwertigem Kunststoff mit Moosgummibelag, Spannbacken für Schleifgitter, ohne Schleifgitter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150648	Handschleifer mit Exzenterverschluss 240 x 80 mm (für Schleifgitter 285 x 90 mm)	BüHiJoNäWeZü	14.85

Stielschleifer 235 x 85 mm, mit Stiel 120 cm (für Schleifgitter 285 x 90 mm) 1501L



Alukorpus mit Moosgummibelag und kardanischem Gelenk, Spannbacken für Schleifgitter (ohne Schleifgitter), Masse: 235 x 85 mm, mit Stiel 120 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150646	Stielschleifer 235 x 85 mm, mit Stiel 120 cm (für Schleifgitter 285 x 90 mm)	BüHiJoNäWeZü	63.70

Schleifgitter zu Handschleifer & Stielschleifer 1501L



Zu Stiel- und Handschleifer, wasserfest, Pack 10 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15065008	Schleifgitter 285 x 90 mm, Körnung 80	HiJoNä	10 Stk./Pack	3.50
15065010	Schleifgitter 285 x 90 mm, Körnung 100	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	3.50
15065014	Schleifgitter 285 x 90 mm, Körnung 180	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	3.50

sia 1960 siarexx Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm 1519L, 1502L



Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen, hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken, geringes Zusetzen, gute Finisheigenschaften, Verwendung: Anschleifen von Massivholz, Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen, Anschleifen von Grundierungen, Füller und Spachtel, Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
B4097.5762.0040	sia 1960 (siarexx) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 40	Hi		1.60	
B4097.5762.0060	sia 1960 (siarexx) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 60	Hi		1.40	
15063604	sia 1960 (siarexx) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 80	BüHiJoNäWeZü	50 Stk./Pack	2.00	1.60
15063605	sia 1960 (siarexx) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 100	BüHiJoNäWeZü	50 Stk./Pack	2.00	1.60

sia 1960 siarexx Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm 1519L, 1502L

(Fortsetzung)


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15063606	sia 1960 (siarexx) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 120	BüHiJoNäWeZü	50 Stk./Pack	2.00	1.60
15063607	sia 1960 (siarexx) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 150	BüHiJoNäWeZü	50 Stk./Pack	2.00	1.60
15063608	sia 1960 (siarexx) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 180	BüHiJoNäWeZü	100 Stk./Pack	2.00	1.60
15063609	sia 1960 (siarexx) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 220	BüHiJoNäWeZü	100 Stk./Pack	2.00	1.60



sia 1913 (siawat) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm 1519L

Erste Wahl für erstklassigen Nassschliff, Werkstoffe: Farbe, Füller, Grundierung, Grundierung Epoxy, Altlack, Lack, Spachtel, Kunststoff, Vorteile: Sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit, hohe Wasserbeständigkeit, hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen und Formen, nass und trocken einsetzbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
B3100.3713.0220	sia 1913 (siawat) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 220	Hi	50 Stk./Pack	1.40
B3100.3713.0320	sia 1913 (siawat) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 320	Hi	50 Stk./Pack	1.40
B3100.3713.0400	sia 1913 (siawat) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 400	Hi	50 Stk./Pack	1.40
B3100.3713.0600	sia 1913 (siawat) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 600	Hi	50 Stk./Pack	1.40
B3100.3713.1200	sia 1913 (siawat) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 1200	Hi	50 Stk./Pack	1.40



sia Handschleifblock (siafast-Klettsystem doppelseitig) 70 x 125 x 38 mm 1519L

Handschleifblock (siafast-Klettsystem, doppelseitig), für Trockenschliff, mittelhart-blau / extraweich-weiss, Masse: 70 x 125 x 38 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B0020.0342	sia Handschleifblock (siafast-Klettsystem doppelseitig) 70 x 125 x 38 mm	Hi	15.40



sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 1519L

Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen, hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken, geringes Zusetzen, gute Finisheigenschaften, Verwendung: Anschleifen von Massivholz, Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen, Anschleifen von Grundierungen, Füller und Spachtel, Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B6999.7726.0080	sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 70 x 125 mm, Korn 80	Hi	0.60
B6999.7726.0120	sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 70 x 125 mm, Korn 120	Hi	0.60
B6999.7726.0180	sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 70 x 125 mm, Korn 180	Hi	0.60
B9017.6415.0040	sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 93 x 180 mm, Korn 60		1.10
B9017.6415.0080	sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 93 x 180 mm, Korn 80	Hi	1.00
B9017.6415.0120	sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 93 x 180 mm, Korn 120	Hi	0.10
B2263.5299.0060	sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 93 x 230 mm, Korn 60		0.60
B2263.5299.0080	sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 93 x 230 mm, Korn 80		0.50
B2263.5299.0120	sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 93 x 230 mm, Korn 120		0.50



Schleifraspel „CrocoMax“ Gr. 240 1501L

Aus hochwertigem V2A Stahl, scharfkantige Verzahnung mit 5x10 Zahnreihen, einseitig verjüngt für schwer zugängliche Arbeitsflächen, mit Zweikomponenten-Griff, zum Bearbeiten von Kalk-Zement-Putzen, Sanierputzen und Wärmedämmverbundsystemen, Länge 280 mm, Breite / Höhe 140 / 15 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153012	Schleifraspel „CrocoMax“ Gr. 240	BüHiJoNäWeZü	122.30



Gitter - Rabot / Putzhobel 280 x 140 mm 1501L

2 Seiten offen, 2 Seiten geschlossen, Maschenweite 30 x 30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153014	Gitter - Rabot / Putzhobel 280 x 140 mm	BüHiJoNäWeZü	30.95



Gipserhobel Rabot Aluminium, Länge 460 mm, Breite 85 mm 1501L

Mit 8 Stahlklingen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153008	Gipserhobel Rabot Aluminium, Länge 460 mm, Breite 85 mm (blau)	BüHiJoNäWeZü	29.65



Technocraft Alu-Gipserhobel (Rabot) 450 x 85 mm 1502L

Leichter Gipserhobel aus Aluminium, mit 8 Hartmetallklingen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15300802	Technocraft Alu-Gipserhobel (Rabot) 450 x 85 mm, 8 Messer	HiNäWeZü	42.70



Gipserhobel Holz, Breite 30 mm, Länge 400 mm 1501L

Schmale Ausführung, Griff und Schaft aus einem Stück, mit 7 Stahlklingen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153002	Gipserhobel Holz, Breite 30 mm, Länge 400 mm	BüHiNä	66.05



Fasenhobel Holz, 300 x 65 x 20 mm, Halbzahn 1501L

Mit Stahlklingen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153018	Fasenhobel Holz, 300 x 65 x 20 mm, Halbzahn	BüHiNäWe	41.00



Rigips Kantenhobel Vario 1502L

Der VARIO Kantenhobel ist ein ideales Werkzeug zum Anfasen von Querkanten, durch die Doppelklinge entsteht eine zweifach gebrochene Kante mit einem hohen Oberflächenanteil, der höchste Fugenfestigkeiten garantiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150642	Rigips Kantenhobel Vario	HiNä	34.20
15064202	Rigips Vario Kantenhobel Ersatzmesser trapezform „vorne“, Pack 10 Stück	Hi	34.40
15064204	Rigips Vario Kantenhobel Ersatzmesser quadratisch „hinten“, Pack 10 Stück	Hi	44.40



STANLEY Surform - Standardhobel Metall 315 mm, Blatt 250/42 mm 1501L

Mit 1 Ersatzblatt, geeignet für viele Werkstoffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15063402	STANLEY Surform - Standardhobel Metall 315 mm, Blatt 250/42 mm	HiJoNäWeZü	31.60



STANLEY Surform - Standardfeile Metall 440 mm, Blatt 250/42 mm 1501L

Mit 1 Ersatzblatt, geeignet für viele Werkstoffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15061004	STANLEY Surform - Standardfeile Metall 440 mm, Blatt 250/42 mm	BüHiNäWeZü	26.60



STANLEY Surform - Ersatzblatt Standard 250/42 mm 1501L

Zu Standardfeile, Standardhobel, Kombihobel, geeignet für viele Werkstoffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15061006	STANLEY Surform - Ersatzblatt Standard 250/42 mm	BüHiJoNäWeZü	8.95



Technocraft Holzraspel halbrund, Länge 200 mm 1502L

Raspelhiebel, aus hochwertigem Stahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff, mit Aufhängeloch, Länge 200 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150626	Technocraft Holzraspel halbrund, Länge 200 mm	BüHiJoNäWeZü	9.70

Flachfeile / Mechanikerfeile 10" Bastard, Länge 250 mm ^{1502L}



BAHCO Mechanikerfeile, Abmessungen [Breite x Dicke]: 25 x 5,5 mm, Länge: 250 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150613	Flachfeile / Mechanikerfeile 10" Bastard, Länge 250 mm	BüHiNä	27.50

Schneidegeräte: Dachdecker / Gartenbau / Tiefbau / Rohr-Schneider / Plattenleger / Fliesen-Schneider

Schiefer-Schere SUSTEN XL-82, Länge 820 mm ^{1515L}



Zum Schneiden von Dachziegel (Eternit-Dachplatten), maximale Schnittlänge 82 cm, maximale Schnittdicke 6 mm, inklusive Lochvorrichtung für Ø 3 mm Lochungen, Zusatzmesser auf dem Hebelrücken für kleine Ausschnitte (Ausklüngen), inklusive Winkelanschlag mit Längenskala

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153772	Schiefer-Schere SUSTEN XL-82, Länge 820 mm	Nä	2213.00

Platten- & Verbundsteintrenner AL-33-V, Schnitthöhe 10-120 mm, - Breite 330 mm ^{1560L}



Steinknacken ohne viel Kraftaufwand, ganz einfach und ohne Staub! Durch perfekte Kombination aus Hebel- und Exzenter-Übersetzung wird bei allen mechanischen Steinknackern eine enorme Spaltkraft erzeugt bei minimaler Betätigungskraft, mit abgefederten Auflageplatten, dadurch auch exakter Schrägschnitt möglich, beide Messer jeweils mit 4 Schneidseiten, wodurch eine lange Lebensdauer gewährleistet ist, Technische Daten: Schnittbreite 330 mm, Schnitthöhe 10-120 mm, Oberflächenschutz verzinkt, Gewicht 41 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956602	Platten- & Verbundsteintrenner AL-33-V, Schnitthöhe 10-120 mm, - Breite 330 mm	Hi	592.00

Rohrabschneider für Kunststoffrohre (Typ TC 168 PL) Ø 110 - 168 mm ^{1516L}



Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider zum Schneiden von PE-, PP-, PEX, PB- und PVDF-Rohren sowie schalldämmenden Abflussrohren, Stabilität durch Monoblock-Aluminiumbauweise, optimales, ermüdungsfreies Handling durch grossen, ergonomisch optimierten Handgriff, Schnellverstellung auf den Rohr-Aussendurchmesser, schnelles Öffnen durch automatischen Rückzug, im Grundkörper versenkbarer Rohr-Innenentgrater, gehärtete Spezialschneidräder mit Spezialanschliff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150582	Rohrabschneider für Kunststoffrohre (Typ TC 168 PL) Ø 110 - 168 mm	BüHiNäZü	392.00

Rohrabschneider für Kunststoffrohre - Schneidräder Ø 30,5 mm, Set 2 Stück ^{1516L}



Original Schneidräder aus hochlegiertem, gehärtetem Stahl gewährleisten einen exakten rechtwinkligen Schnitt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
150584	Rohrabschneider für Kunststoffrohre - Schneidräder Ø 30,5 mm, Set 2 Stück	BüHiNäZü	75.50

Rohrabschneider für Kunststoffrohre (Typ Rocut 160 Set Fase) Ø 110-160 mm ^{1516L}



Abstech- und Anfas-Systemwerkzeug zum rechtwinkligen, planen Abstechen und Anfasen (15°), Ø 32 - 160 mm, geeignet für dünn- und dickwandige PVC-, PE-, PP-, PEX-, PB- und PVDF-Rohre sowie schalldämmende Abflussrohre, höchste Präzision in einem Arbeitsgang, nur ein Werkzeugsystem zum Schneiden, Anfasen und Entgraten erforderlich, Abstechen von Rohren auch ohne Anfasen möglich, da Schneidstahl-Schaft um 180° verdreht einsetzbar ist

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150588	Rohrabschneider für Kunststoffrohre (Typ Rocut 160 Set Fase) Ø 110-160 mm	Nä	967.00

Rohr-Innenentgrater komplett 2/3 ^{1516L}



Innenentgrater für Kunststoffrohre, Gesamtlänge 13 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150590	Rohr-Innenentgrater komplett 2/3	Nä	58.00

MONTOLIT Masterpiuma P5, Fliesenschneider ^{1517L}



Mit den Profi-Maschinen MASTERPIUMA P5 schneiden Sie alle Arten von Fliesen mit einer Dicke von 0-20 mm schnell und präzise, dank der grossen, patentierten Winkel-Anschlagschiene sind Diagonalschnitte einfach und sicher herzustellen, Ritzen und Spalten in einem Arbeitsgang, mit dem ergonomischen patentierten Ritzhebel wird der Schnitt per Druck gleichmässig und exakt ausgeführt, SL = maximale Schnittlänge, DL = maximales Plattenformat diagonal schneidbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413623	MONTOLIT Masterpiuma P5, Fliesenschneider (63P5) SL=63 cm, DL=44x44 cm	Hi	520.00
15413619	MONTOLIT Masterpiuma P5, Fliesenschneider (75P5) SL=75 cm, DL=53x53 cm	HiJo	597.00
15413622	MONTOLIT Masterpiuma P5, Fliesenschneider (93P5) SL=93 cm, DL=66x66 cm	Hi	697.00
15413625	MONTOLIT Masterpiuma P5, Fliesenschneider (131P5) SL=131 cm, DL=92x92 cm	Hi	1240.00
15413627	MONTOLIT Masterpiuma P5, Fliesenschneider (161P5) SL=161 cm, DL=113x113 cm		1520.00

MONTOLIT Ersatz-Rädchen (Hartmetall) ^{1517L}



Ersatz Schneid-Rädchen aus Hartmetall Ø 14 mm mit Steckachse, zu Fliesenschneider Masterpiuma Evo 3, Masterpiuma P5

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15413632	MONTOLIT Ersatz-Rädchen (Hartmetall) Ø 14 mm, mit Steckachse	14.00

MONTOLIT Ersatz-Rädchen (Titanium) ^{1517L}



Ersatz Schneid-Rädchen aus Titanium Ø 14 mm mit Steckachse, zu Fliesenschneider Masterpiuma Evo 3, Masterpiuma P5

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413633	MONTOLIT Ersatz-Rädchen (Titanium) Ø 14 mm, mit Steckachse	BüHiJoNäWeZü	14.00

MONTOLIT „Mosakit“ Gummi-Matte 1517L



Gummi-Matte für Glasmosaik, Glas, zerbrechliche und dünne Fliesen (3 mm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413646	MONTOLIT „Mosakit“ Gummi-Matte	HiWe	83.00

MONTOLIT „Baseboard“ Befestigungspunkt 1517L



Zusätzlicher Bezugspunkt für grossformatige Fliesen, ideal zum Zuschneiden von Sockelleisten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413648	MONTOLIT „Baseboard“ Befestigungspunkt	HiWe	81.00

MONTOLIT Vertigo2, Schneidehilfe für grosse Fliesen 1517L



Der Vertigo2 ist ein Vertikalaufsteller für manuelle Fliesenschneider der Masterpiuma-Serie, der zur Erleichterung bei der Bearbeitung von grossen Fliesenformaten entwickelt wurde, er gestattet dem Fliesenleger in einer ergonomischen Körperhaltung zu arbeiten und dabei den Arbeitsraum maximal auszunutzen, durch die einzigartige, vertikale Schnittführung wird der Eintrag einer Querkraft in das Werkzeug vermieden, wodurch ein absolut gerader Schnittverlauf gewährleistet ist

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413652	MONTOLIT Vertigo2, Schneidehilfe für grosse Fliesen	Hi	534.00

MONTOLIT FLASH LINE SERIE 3, Schneidsystem (FL3) 1517L



Die FL3 wurde in Zusammenarbeit mit dem „Politecnico der Universität Mailand“ entwickelt und ermöglicht das manuelle Schneiden von Gres-Porzellanplatten, mit den 3 Schneidrädern (Ø 8/12/20 mm) im „Kopf“ des Schneidwagens sind Sie in der Lage jede Art von gres Porzellan, Keramik und zu Glas schneiden, Sie haben die Möglichkeit das beste Rad in Bezug auf Material, Dichte und Oberfläche auszuwählen und so exakte Schnitte auszuführen, Hauptmerkmale: Patentiertes rutschfestes System ohne Saugnäpfe, schnelle elastische Verbindung, erweiterbares System „No Limits“ mit Schienen, 3WD Revolution - Auswahlssystem für Titanräder, maximale Schnittlänge 340 cm, maximale Materialstärke 15 mm, Lieferumfang: 3x Schienen 120 cm, 1x Brechvorrichtung, 1x Wagen mit Ritzvorrichtung, 1x Transporttasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15413676	MONTOLIT FLASH LINE SERIE 3, Schneidsystem (FL3)	Hi	735.00

MONTOLIT Superstick Hebesystem-Baukasten, Komplett-Set 1517L



Mit dem Superstick Hebesystem-Baukasten erhalten Sie eine modular erweiterbare Transportlösung für Fliesenformate bis 300 x 150 cm und für Lasten bis 80 kg, die Unterdrucktöpfe mit Manometer geben Ihnen dabei zu jeder Zeit die Rückmeldung, dass ausreichend Unterdruck zum sicheren Halt gegeben ist, Komplett-Set inkl. 4 Griffteilen, 2 lange Hauptträger, 2 Mittelträger, 2 kurze Träger, 4 Unterdrucktöpfe und 4 Kreuzverbinder und ausreichend Sicherungssplinten

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Set
15413668	MONTOLIT Superstick Hebesystem-Baukasten, Komplett-Set	1984.00

MONTOLIT Liftile Saugnaf Ø 200 mm 1517L



Saugnapf für grosse Fliesen, passend zu Montolit Stick & Superstick, ausgestattet mit Manometer zur Kontrolle des Unterdruckes, obere Aufnahme abschraubbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15413663	MONTOLIT Liftile Saugnaf Ø 200 mm	272.00

Plattenschneide-Gerät Hufa 63 cm Schnitt C-AL 630 1517L



Stabile Grundplatte aus Multiplex, verzinkte Führungsschiene und geschraubtes Führungsprofil, mit Brechvorrichtung, ausklappbarem Auflagenhalter und Anschlagwinkel mit Diagonal-Einkerbung, Schneidrad Ø 20 mm, Schnittlänge 630 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154127	Hufa Plattenschneidegerät 63 cm Schnitt C-AL 630	HiNä	570.00

Hufa Plattenschneidegerät 100 cm Schnitt C-AL 1000 1517L



Stabile Grundplatte aus Multiplex, verzinkte Führungsschiene und geschraubtes Führungsprofil, mit Brechvorrichtung, grossem ausklappbarem Auflagenhalter und grossem Anschlagwinkel mit Diagonal-Einkerbung, Schneidrad Ø 20 mm, Schnittlänge 1'000 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
154129	Hufa Plattenschneidegerät 100 cm Schnitt C-AL 1000	730.00

Ersatzschneidrad HM 20 mm zu Hufa-Gerät 1517L



Hartmetall Ø 20 mm, Bohrung 5 mm, Stärke 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154131	Ersatzschneidrad HM 20 mm mit Achse zu Hufa-Gerät	HIJoNä	12.00

Ersatzschneidrad HM Gold 20 mm mit Achse zu Hufa-Gerät 1517L



Hartmetall Ø 20 mm, Bohrung 5 mm, Stärke 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413105	Ersatzschneidrad HM Gold 20 mm mit Achse zu Hufa-Gerät	HIJo	15.50



Kristal Plattenschneidergeräte Magiccut K117.. 1517L

Plattenschneider „Magiccut“ ist besonders geeignet für Normal- und Diagonalschnitte, Plattenstärke Wand- und Bodenfliesen bis 20 mm, Rädchen aus Wolfram-Carbid, Einschiene Führung 38 x 8 mm, doppelte Brechvorrichtung, Winkelanschlag 0-45° verstellbar in mm, kugelgelagerter Ritz- und Brechhebel, geringes Eigengewicht durch Aussparungen an der Grundplatte, gefederte Auflagefläche beidseitig, seitliche Ausleger für grossformatige Platten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15412432	Kristal Plattenschneidergerät Magiccut K11753, 64 cm		464.00
15412434	Kristal Plattenschneidergerät Magiccut K11750, 75 cm	Hi	560.00
15412436	Kristal Plattenschneidergerät Magiccut K11754, 93,5 cm		602.00
15412438	Kristal Plattenschneidergerät Magiccut K11755, 120 cm	Hi	799.00

Sigma Ersatzschneiderad 14C / Ø 16 mm zu 3E2K 1517L

Das Sigma Ersatzschneiderad ist perfekt geeignet zum Schneiden bzw. Brechen von Fliesen



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15412632	Sigma Ersatzschneiderad 14C / Ø 16 mm zu 3E2K	HiJoNä	13.00

Sigma Ersatzschneiderad 14 A / Ø 12 mm zu 3C2 + 3D2 + 3B2 1517L

Das Sigma Ersatzschneiderad ist perfekt geeignet zum Schneiden bzw. Brechen von Fliesen



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15412625	Sigma Ersatzschneiderad 14 A / Ø 12 mm zu 3C2 + 3D2 + 3B2	HiJoNäWe	10.00

Ersatz-Schneider zu „Rubi“ Plattenschneidergeräte 1517L

Die Schneidrädchen von Rubi eignen sich bestens zum Schneiden und anschließenden Brechen von Keramikfliesen jeder Art



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154114	Ersatz-Schneider zu „Rubi“ (1945) WIDIA 6 mm	Hi	17.00
154115	Ersatz-Schneider zu „Rubi“ (1946) WIDIA 10 mm	Hi	22.00
154116	Ersatz-Schneider zu „Rubi“ (1991) TX/TM 10 mm	Hi	27.50
154124	Ersatz-Schneider zu „Rubi“ (1992) TX/TM 18 mm	Hi	36.50

Platten- und Glasschneider „Silberschnitt“, Länge 135 mm 1501L

Mit 6 Edelstahl-Schneidrädchen, mit Holzgriff



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153952	Platten- und Glasschneider „Silberschnitt“, Länge 135 mm	BüHiJoNäWe	12.85

Besen / Bürsten / Stahl- & Topfbürsten / Pinsel / Roller / Stachel-Roller / Schwämme



Kehrichtschaufel schwarz 230x220 mm, mit Holzgriff 1501L

Schwarz lackiert, mit Holzgriff, Länge 230 mm, Breite 220 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152082	Kehrichtschaufel schwarz 230 x 220 mm, mit Holzgriff	BüHiJoNäWeZü	8.30



Handwischer Rosshaar Buchenholzkörper, Länge 320 mm 1501L

„Schwere Form“, Körper aus Buchenholz, roh, Besatz: 1A Rosshaarmischung, Länge 320 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152086	Handwischer Rosshaar Buchenholzkörper Länge 320 mm	BüHiJoNäWeZü	8.50



Dachbesen Handreisbesen 3 Band mit Stiel 1501L

1a - Qualität, 3 Band, mit Holzstiel und Aufhängeloch, Breite 160 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152042	Dachbesen Handreisbesen 3 Band mit Stiel	BüHiJoNäWeZü	6.75



Reisbesen 5 Band mit Stiel 1501L

1a - Qualität, mit geschliffenem Holzstiel, 5 Band

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152038	Reisbesen 5 Band mit Stiel	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Bund	11.00



Industrie Reisbesen 5 Band mit Stiel (mit roter Kapsel) 1501L

1a - Qualität, 5 Band, schwere extravolle Ausführung, mit roter Kunststoff-Kapsel, mit geschliffenem Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152040	Industrie Reisbesen 5 Band mit Stiel (mit roter Kapsel)	BüHiNäWe	10 Stk./Bund	13.55

Piassavabesen Breite 300 mm mit Stiel ^{1501L}



Mit Metallhülse und 2 Eisenbändern, verstärkt mit 2 Verbindungen, mit geschliffenem Stiel, Breite 300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152026	Piassavabesen Breite 300 mm mit Stiel	BüHiNäWeZü	18.05

Bambusbesen mit Stiel ^{1501L}



Aus feinen, zähelastischen Bambuszweigen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152034	Bambusbesen mit Stiel 180 cm	BüHiJoNäWe	7.70

Strassenbesen „rot“ Elaston 400/75 mm - komplett ^{1501L}



Strassenbesen mit Kunststoffborsten rot, 6x20-Reihen, Breite 400 mm, für grossen Stielhalter Ø 29,5 mm, mit Stielhalter und Stiel Ø 29 mm, Länge 180 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152010	Strassenbesen „rot“ Elaston 400/75 mm, MIT Stielhalter und Stiel	Nä	31.60

Strassenbesen „rot“ Elaston 500/75 mm - komplett ^{1501L}



Strassenbesen mit Kunststoffborsten rot, 6x24-Reihen, Breite 500 mm, für grossen Stielhalter Ø 29,5 mm, mit Stielhalter und Stiel Ø 29 mm, Länge 180 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152013	Strassenbesen „rot“ Elaston 500/75 mm, MIT Stielhalter und Stiel	HiNä	32.00

Strassenbesen „rot“ Elaston 500/75 mm - nur Besen ^{1501L}



Strassenbesen mit Kunststoffborsten rot, 6x24-Reihen, Breite 500 mm, für grossen Stielhalter Ø 29,5 mm, ohne Stielhalter und Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152012	Strassenbesen „rot“ Elaston 500/75 mm, OHNE Stielhalter und Stil	BüHiJoWeZü	15.35

Patent Stielhalter Ø 29,5 mm zu Strassenbesen & Bodentaloschen ^{1501L}



Aus Stahl verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152018	Patent Stielhalter Ø 29,5 mm zu Strassenbesen & Bodentaloschen	BüHiJoNäWeZü	6.45

Strassenbesenstiel / Bodentaloschenstiel Ø 29 mm, Länge 180 cm ^{1501L}



Linde roh, unlackiert, stumpf, für alle Strassenbesen und Bodentaloschen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151454	Strassenbesenstiel / Bodentaloschenstiel Ø 29 mm, Länge 180 cm	BüHiJoNäWeZü	9.60

Bodenwischer Rosshaar - komplett ^{1501L}



Bodenwischer mit Körper aus Buchenholz, roh, Besatz: 1A Rosshaarmischung, für glatte und trockene Böden im Innenbereich, komplett mit Stielhalter Ø 23,5 mm und Stiel, Länge 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152047	Bodenwischer Rosshaar 600 mm, MIT Stielhalter und Stiel	HiJoNäWe	53.75
152049	Bodenwischer Rosshaar 800 mm, MIT Stielhalter und Stiel	HiNäWe	61.65

Bodenwischer Rosshaar - nur Wischer ^{1501L}



Bodenwischer mit Körper aus Buchenholz, roh, Besatz: 1A Rosshaarmischung, für glatte und trockene Böden im Innenbereich, für Stielhalter Ø 23,5 mm, OHNE Stiel und Stielhalter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152046	Bodenwischer Rosshaar 600 mm, OHNE Stielhalter und Stiel	BüHiZü	36.95
152048	Bodenwischer Rosshaar 800 mm, OHNE Stielhalter und Stiel	BüZü	44.35

Bodenwischer Elaston - komplett ^{1501L}



Bodenwischer mit Kunststoffborsten rot, Breite 600 mm, für raue und feuchte Böden, komplett mit Stielhalter Ø 23,5 mm und Stiel, Länge 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15204408	Bodenwischer Elaston 600 mm, MIT Stielhalter und Stiel	Hi	29.50

Besenstiel mit Stielhalter Ø 23,5 mm zu Bodenwischer & Teerbürste ^{1501L}



Mit Aluminium-Stielhalter Ø 23,5 mm, Länge 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151464	Besenstiel mit Stielhalter Ø 23,5 mm zu Bodenwischer & Teerbürste, Länge 150 cm	BüHiNäWeZü	14.95



Teerbürste 240 x 67 mm - komplett ^{1501L}

Körper aus Buchenholz, roh, 6-reihig, heissteerbeständig, Besatz: Naturfaser, zum Auftragen von Bitumenvoranstrich, Schwarzdachdeckerarbeiten usw., MIT Stielhalter Ø 23,5 mm und Stiel, Länge 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152055	Teerbürste 240 x 67 mm, MIT Stielhalter und Stiel	HiNäWe	28.35



Teerbürste 240 x 67 mm - nur Bürste ^{1501L}

Körper aus Buchenholz, roh, 6-reihig, heissteerbeständig, Besatz: Naturfaser, zum Auftragen von Bitumenvoranstrich, Schwarzdachdeckerarbeiten usw., für Stielhalter Ø 23,5 mm, OHNE Stiel und Stielhalter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152054	Teerbürste 240 x 67 mm, OHNE Stielhalter und Stiel	BüHiNä	13.45



Fegbürste Union mit Holzkörper S-Form, Länge 200 mm ^{1501L}

Holzkörper roh, S-Form, Besatzmaterial: Union, Länge 200 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152092	Fegbürste Union mit Holzkörper S-Form, Länge 200 mm	BüHiJoNäWeZü	6.65



Fassadendrahtbürste 105 x 67 mm - komplett ^{1501L}

Stahldraht 0,35 mm, glatt, 6-reihig, Drahhöhe 40 mm, Holzkörper (110x58 mm) mit 4 Nackenlöchern für Stielhalter Ø 23,5 mm, mit Schraube und Flügelmutter, MIT Stielhalter und Stiel 50 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152051	Fassadendrahtbürste 105 x 67 mm, MIT Stielhalter und Stiel	BüHiNäWeZü	30.15



Fassadendrahtbürste 105 x 67 mm - nur Bürste ^{1501L}

Stahldraht 0,35 mm, glatt, 6-reihig, Drahhöhe 40 mm, Holzkörper (110x58 mm) mit 4 Nackenlöchern für Stielhalter Ø 23,5 mm, mit Schraube und Flügelmutter, OHNE Stielhalter und Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152050	Fassadendrahtbürste 105 x 67 mm, OHNE Stielhalter und Stiel	Hi	19.00



Stahldrahtbürsten Länge 280 mm ^{1501L}

Stahldraht 0,35 mm, glatt, Drahhöhe 23 mm, mit Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152062	Stahldrahtbürste 3 Reihen, Länge 280 mm	BüNäWe	3.30
152064	Stahldrahtbürste 4 Reihen, Länge 280 mm	BüNäWeZü	4.10
152066	Stahldrahtbürste 5 Reihen, Länge 280 mm	BüJoNäWeZü	4.10



Messingdrahtbürste 3 Reihen, Länge 280 mm ^{1501L}

Messingdraht 0,25 mm, gewellt, Drahhöhe 23 mm, mit Stiel, für rostfreie Bürsten, 3 Reihen, Länge 280 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152070	Messingdrahtbürste 3 Reihen, Länge 280 mm	BüJoWeZü	8.80



Kegelbürste gezopft M14 Ø 100 mm, STH 0,5, Z=18, A=12, H=20 ^{1519L}

Kegelbürste aus rostfreiem, rechts-/links gezopftem Stahldraht für schwer zugängliche Stellen und schwere Bürstarbeiten, Technische Spezifikation: Werkzeugaufnahme M14, Aussen-Ø 100 mm, STH=Stahldraht hochfest, glatt, Z=Anzahl Zöpfe, A=Ø-Zopf, H=Länge Zopfstrang (alle Angaben in Millimeter)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15861926	Kegelbürste gezopft M14 Ø 100 mm, STH 0,5, Z=18, A=12, H=20	BüNä	38.60



Zeintra Topfdrahtbürste SUP 0,35 mm, M14 Ø 70 mm, Drahhöhe 15/26 mm, gezopft ^{1519L}

Diese Bürste mit dem blauen Stützring und dem gezopften (SUP) Klaviersaitendraht ist ausserordentlich widerstandsfähig und eignet sich besonders für Arbeiten mit hoher Beanspruchung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15861909	Zeintra Topfdrahtbürste SUP 0,35 mm, M14 Ø 70 mm, Drahhöhe 15/26 mm, gezopft	HiNä	54.50



Topfbürste gezopft M14 Ø 75 mm, STH 0,35, Z=20, H=23 ^{1519L}

Topfbürste aus rostfreiem, rechts-/links gezopftem Stahldraht für schwer zugängliche Stellen und schwere Bürstarbeiten, Technische Spezifikation: Werkzeugaufnahme M14, Aussen-Ø 75 mm, STH=Stahldraht hochfest, glatt, Z=Anzahl Zöpfe, H=Länge Zopfstrang (alle Angaben in Millimeter)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15861905	Topfbürste gezopft M14 Ø 75 mm, STH 0,35, Z=20, H=23	35.40



Topfbürste gewellt M14 Ø 80 mm, STA 0,35, H=25 ^{1519L}

Topfbürste aus gewelltem Stahldraht mit geradem Besatz zum Entgraten von Flächen meist in Bearbeitungszentren, durch den geraden Topf wird der Besatz weniger nach aussen gedrückt, wodurch mehr Borstenspitzen auf der Oberfläche arbeiten, Technische Spezifikation: Werkzeugaufnahme M14, Aussen-Ø 80 mm, STA=Stahldraht, gewellt, H=Länge Drähte (alle Angaben in Millimeter)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158622	Topfbürste gewellt M14 Ø 80 mm, STA 0,35, H=25	BüJoNäWeZü	42.30



Topfbürste gewellt M14 Ø 100 mm, STA 0,35, H=30 ^{1519L}

Topfbürste aus gewelltem Stahldraht mit geradem Besatz zum Entgraten von Flächen meist in Bearbeitungszentren, durch den geraden Topf wird der Besatz weniger nach aussen gedrückt, wodurch mehr Borstenspitzen auf der Oberfläche arbeiten, Technische Spezifikation: Werkzeugaufnahme M14, Aussen-Ø 100 mm, STA=Stahldraht, gewellt, H=Länge Drähte (alle Angaben in Millimeter)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15862203	Topfbürste gewellt M14 Ø 100 mm, STA 0,35, H=30	BüHiJoNäWeZü	56.00



Topfbürste gewellt M14 Ø 125 mm, STA 0,35, H=30 ^{1519L}

Topfbürste aus gewelltem Stahldraht mit geradem Besatz zum Entgraten von Flächen meist in Bearbeitungszentren, durch den geraden Topf wird der Besatz weniger nach aussen gedrückt, wodurch mehr Borstenspitzen auf der Oberfläche arbeiten, Technische Spezifikation: Werkzeugaufnahme M14, Aussen-Ø 125 mm, STA=Stahldraht, gewellt, H=Länge Drähte (alle Angaben in Millimeter)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15862205	Topfbürste gewellt M14 Ø 125 mm, STA 0,35, H=30	BüHiNäWeZü	68.00



Topfbürste gewellt M14 Ø 80 mm, MES 0,3, A=12, H=25 ^{1519L}

Topfbürste aus gewelltem Messingdraht mit geradem Besatz zum Entgraten von Flächen meist in Bearbeitungszentren, durch den geraden Topf wird der Besatz weniger nach aussen gedrückt, wodurch mehr Borstenspitzen auf der Oberfläche arbeiten, Technische Spezifikation: Werkzeugaufnahme M14, Aussen-Ø 80 mm, MES=Messingdraht, gewellt, H=Länge Drähte (alle Angaben in Millimeter)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15862232	Topfbürste gewellt M14 Ø 80 mm, MES 0,3, H=25	BüNä	96.50



Topfnylonbürsten Ø 130 mm, Aufnahme M14 ^{1534L}

Topfnylonbürsten mit Schleifkorn durchsetzt, zum Bürsten von Holzoberflächen, Aufnahme M14, Drehzahl max. 2'600 U/min

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158624	Topfnylonbürste Ø 130 mm, Gewinde M14, Körnung 46	BüHiNäWeZü	57.50
15862402	Topfnylonbürste Ø 130 mm, Gewinde M14, Körnung 60	BüHiNäWeZü	57.50
15862404	Topfnylonbürste Ø 130 mm, Gewinde M14, Körnung 80	HiNäWeZü	57.50
15862406	Topfnylonbürste Ø 130 mm, Gewinde M14, Körnung 120	HiNä	57.50



Zirkularbürste 140/30 mm, Aufnahme M14 ^{159648L}

Zirkularbürste mit Schleifkorn, ideal zum Reinigen von Holzflächen und Fassaden, Aufnahme M14, Achtung: Nur mit niedertourigen Maschinen verwenden (max. 2500 U/Min.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B2376705	Zirkularbürste 140/30 mm, K60	Hi	54.50



Streichbürste mit falben Naturborsten 120 x 30 mm ^{1502L}

Streichbürste aus Nickelblech mit Kunststoffgriff und Kesselhalter, bestückt mit falben Borsten eignet sich diese Streichbürste besonders für aggressive Stoffe, wie alkalische Mineral- oder Silikatfarben, für den Gebrauch mit chemikalischen Hilfsstoffen, sowie flüssigem Kunststoff und Bitumen, ist die Streichbürste als Einwegwerkzeug zu benutzen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152174	Streichbürste eckig mit falben Naturborsten, 120 x 30 mm	HiNä	4 Stk./Pack	12.00



Deckenbürste Kunststoff grau, mit Kunststoff-Borsten 170 x 70 mm ^{1502L}

Mit Kunststoffkörper grau, Kunststoff-Borsten weiss und Kesselhalter, hohe Aufnahmefähigkeit, zum Benetzen von Untergründen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152186	Deckenbürste Kunststoff grau mit Kunststoff-Borsten, 170 x 70 mm	BüHiJoNäWeZü	6 Stk./Pack	8.30



Deckenbürste Holz, mit Fiberborsten 170 x 70 mm ^{1502L}

Deckenbürste mit Holzkörper, Fiberbesatz und Kunststoffgriff mit Kesselhalter, der Fiberbesatz ist äusserst robust und eignet sich auch für Arbeiten, die andere Besätze schnell in Mitleidenschaft zieht

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152182	Deckenbürste Holz mit Fiberborsten, 170 x 70 mm	BüHiNäWeZü	6 Stk./Pack	7.60



Wasserpinsel rund ^{1501L}

Kunststoff mit Kunstfiberborsten, Borstenlänge 80 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152164	Wasserpinsel rund 68 x 235, Borstenlänge 80 mm	BüHiJoNäWeZü	6.05

Staubbürste Taschenformat, Chinaborsten falb 1502L



Die Staubbürste besteht aus einem feingeschliffenen Holzkörper, in den falbe Chinaborsten gesetzt sind, die Grösse wurde extra angepasst, so dass die Staubbürste auch in den Taschen angenehm zu tragen ist

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220180	Staubbürste Taschenformat, Chinaborsten falb, 165 x 20 mm	HiWe	6 Stk./Pack	24.60

Heizkörperpinsel, Chinaborsten falb 1502L



Heizkörperpinsel mit falben Chinaborsten, zur Verwendung auf dem Bau und in der Industrie, besonders geeignet für aggressive Stoffe, wie alkalische Mineral- oder Silikatfarben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152150	Heizkörperpinsel, Chinaborsten falb, Breite 35 mm	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	4.00
152152	Heizkörperpinsel, Chinaborsten falb, Breite 50 mm	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	5.10
152154	Heizkörperpinsel, Chinaborsten falb, Breite 60 mm	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	5.60

Heizkörperpinsel, feine Chinaborsten schwarz 1502L



Der Heizkörperpinsel mit feinen schwarzen Chinaborsten hat eine lange Lebensdauer, dank rückfettender Substanzen in den Borsten, der Buchenholzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für einen festen Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220070	Heizkörperpinsel, feine Chinaborsten schwarz, Breite 15 mm	HiWe	12 Stk./Pack	12.50

Heizkörperpinsel-schmal PUREmaxx plus, Borsten schwarz 1502L



Der Schmal-Heizkörperpinsel aus der Serie PUREmaxx ist bestückt mit qualitativ konstant hochwertigen, reinen, in Europa 3-fach nachgekochten China Schweineborsten, für eine lange Lebensdauer sorgen rückfettende Substanzen in den Borsten, der Buchenholzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für einen festen Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220076	Heizkörperpinsel-schmal PUREmaxx plus, Borsten schwarz, Breite 40 mm	HiWe	12 Stk./Pack	22.90

Heizkörperpinsel PUREmaxx plus, Borsten schwarz 1502L



Der Heizkörperpinsel aus der Serie PUREmaxx ist bestückt mit qualitativ konstant hochwertigen, reinen, in Europa 3-fach nachgekochten China Schweineborsten, für eine lange Lebensdauer sorgen rückfettende Substanzen in den Borsten, der Buchenholzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für einen festen Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220080	Heizkörperpinsel PUREmaxx plus, Borsten schwarz, Breite 50 mm	HiNäWe	12 Stk./Pack	28.00
15220082	Heizkörperpinsel PUREmaxx plus, Borsten schwarz, Breite 60 mm	HiWe	12 Stk./Pack	32.80

Heizkörperpinsel-schmal AQUAmaxx plus, Borsten grün-weiss 1502L



Die exklusiven, von Hand nachbearbeiteten Polyester Filamente KREX in den Farben grün-weiss bestücken den Schmal-Heizkörperpinsel aus der AQUAmaxx Serie und sorgen für einen einzigartigen Anstrich-Finish, der AQUAmaxx Schmal-Heizkörperpinsel eignet sich hervorragend für Farben und Lacke auf Wasser-Basis, um den neusten wasserbasierenden Farbtypen und Anstrichstechniken gerecht zu werden, wurde der Pinsel in Zusammenarbeit mit kompetenten Schweizer Malerunternehmungen entwickelt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220090	Heizkörperpinsel-schmal AQUAmaxx plus, Borsten grün-weiss, Breite 40 mm	Hi	12 Stk./Pack	18.60

Heizkörperpinsel AQUAmaxx plus, Borsten grün-weiss 1502L



Die exklusiven Polyester Filamente KREX in den Farben grün-weiss bestücken den Heizkörperpinsel aus der AQUAmaxx Serie und sorgen für einen einzigartigen Anstrich-Finish, der AQUAmaxx Heizkörperpinsel eignet sich hervorragend für Farben und Lacke auf Wasser-Basis, er wird den modernen Ansprüchen an wasserbasierende Farben und Lacke gerecht, ermüdungsfreies Arbeiten ist dank ergonomischer Form des Buchenholzstiels garantiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220092	Heizkörperpinsel AQUAmaxx plus, Borsten grün-weiss, Breite 50 mm	Hi	12 Stk./Pack	21.50
15220094	Heizkörperpinsel AQUAmaxx plus, Borsten grün-weiss, Breite 60 mm	Hi	12 Stk./Pack	26.30

Heizkörperpinsel-schmal SOLVAmaxx plus, Borsten rot-weiss 1502L



Der mit exklusiven Polyester-Filament KREX in den Farben rot-weiss bestückte Schmal-Heizkörperpinsel aus der Serie SOLVAmaxx sorgt für ein einzigartigen Anstrich-Finish, durch repräsentative Erkenntnissen aus der intensiven Zusammenarbeit mit kompetenten Schweizer Malerunternehmungen und führenden Schweizer Farbenherstellern konnte der SOLVAmaxx Schmal-Heizkörperpinsel perfekt auf die modernen Ansprüche von lösemittelhaltigen Anstrichmittel eingestellt werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220098	Heizkörperpinsel-schmal SOLVAmaxx plus, Borsten rot-weiss, Breite 40 mm	Hi	12 Stk./Pack	18.60

Plattpinsel gebogen PUREmaxx, Borsten schwarz 1502L



Der gebogene Plattpinsel aus der Serie PUREmaxx ist bestückt mit qualitativ konstant hochwertigen, reinen, in Europa 3-fach nachgekochten China Schweineborsten, für eine lange Lebensdauer sorgen rückfettende Substanzen in den Borsten, der Buchenholzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für einen festen Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220110	Plattpinsel gebogen PUREmaxx, Borsten schwarz, Breite 25 mm	HiNäWe	12 Stk./Pack	15.80

Plattpinsel gebogen AQUAmaxx, Borsten grün-weiss 1502L



Die exklusiven Polyester Filamente KREX in den Farben grün-weiss bestücken den Plattpinsel gebogen aus der AQUAmaxx Serie und sorgen für einen einzigartigen Anstrich-Finish, der AQUAmaxx Plattpinsel gebogen eignet sich hervorragend für Farben und Lacke auf Wasser-Basis, um den neusten wasserbasierenden Farbtypen und Anstrichstechniken gerecht zu werden, wurde der Pinsel in Zusammenarbeit mit kompetenten Schweizer Malerunternehmungen entwickelt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220120	Plattpinsel gebogen AQUAmaxx, Borsten grün-weiss, Breite 15 mm	Hi	12 Stk./Pack	11.40
15220122	Plattpinsel gebogen AQUAmaxx, Borsten grün-weiss, Breite 25 mm	Hi	12 Stk./Pack	14.50

Plattpinsel gebogen SOLVAm maxx, Borsten rot-weiss 1502L



Der mit exklusiven Polyester-Filament KREX in den Farben rot-weiss bestückte Plattpinsel gebogen aus der Serie SOLVAm maxx sorgt für einen einzigartigen Anstrich-Finish, durch repräsentative Erkenntnisse aus der intensiven Zusammenarbeit mit kompetenten Schweizer Malerunternehmungen und führenden Schweizer Farbenherstellern konnte der SOLVAm maxx Plattpinsel gebogen perfekt auf die modernen Ansprüche von lösemittelhaltigen Anstrichmittel eingestellt werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220130	Plattpinsel gebogen SOLVAm maxx, Borsten rot-weiss, Breite 15 mm	Hi	12 Stk./Pack	11.40
15220132	Plattpinsel gebogen SOLVAm maxx, Borsten rot-weiss, Breite 25 mm	Hi	12 Stk./Pack	14.50

Lackierpinsel, Chinaborsten falb 1502L



Dieser mit falben Chinaborsten bestückte Lackierpinsel eignet sich besonders für Arbeiten mit aggressiven Stoffen, bei sauren, reaktiven oder ätzenden Hilfsstoffen oder Chemikalien empfiehlt es sich den Pinsel nur einmal zu verwenden, der rohe Holzgriff sorgt für besten Halt, die Zwinge besteht aus einem Nickelblech und ist doppelt genietet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152131	Lackierpinsel, Chinaborsten falb, Breite 20 mm	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	3.50
152132	Lackierpinsel, Chinaborsten falb, Breite 30 mm	BüHiJoNäWe	12 Stk./Pack	3.70
152133	Lackierpinsel, Chinaborsten falb, Breite 40 mm	BüHiJoNäWe	12 Stk./Pack	4.90
152134	Lackierpinsel, Chinaborsten falb, Breite 50 mm	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	5.70
152136	Lackierpinsel, Chinaborsten falb, Breite 80 mm	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	9.60
152138	Lackierpinsel, Chinaborsten falb, Breite 100 mm	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	12.70

Lackierpinsel PUREmaxx plus, Borsten schwarz 1502L



Der Lackierpinsel aus der Serie PUREmaxx ist bestückt mit qualitativ konstant hochwertigen, reinen, in Europa 3-fach nachgekochten China Schweineborsten, rückfettende Substanzen in den Borsten sorgen für eine lange Lebensdauer, der Buchenholzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für einen festen Griff, der Profipinsel wurde speziell auf die neusten Farbtypen und Anstrichtechniken abgestimmt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220010	Lackierpinsel PUREmaxx plus, Borsten schwarz, Breite 25 mm	HiWe	12 Stk./Pack	22.40
15220012	Lackierpinsel PUREmaxx plus, Borsten schwarz, Breite 30 mm	HiNäWe	12 Stk./Pack	24.30
15220014	Lackierpinsel PUREmaxx plus, Borsten schwarz, Breite 50 mm	HiWe	12 Stk./Pack	33.90

Lackierpinsel AQUAm maxx plus, Borsten grün-weiss 1502L



Die exklusiven Polyester Filamente KREX in den Farben grün-weiss bestücken den Lackierpinsel aus der AQUAm maxx Serie und sorgen für einen einzigartigen Anstrich-Finish, der AQUAm maxx Lackierpinsel eignet sich hervorragend für Farben und Lacke auf Wasser-Basis, um den neusten wasserbasierenden Farbtypen und Anstrichtechniken gerecht zu werden, wurde der Pinsel in Zusammenarbeit mit kompetenten Schweizer Malerunternehmungen sowie den führenden Schweizer Farbenherstellern entwickelt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220020	Lackierpinsel AQUAm maxx plus, Borsten grün-weiss, Breite 30 mm	Hi	12 Stk./Pack	21.20
15220022	Lackierpinsel AQUAm maxx plus, Borsten grün-weiss, Breite 50 mm	Hi	12 Stk./Pack	29.60

Lackierpinsel SOLVAm maxx plus, Borsten rot-weiss 1502L



Der mit exklusiven Polyester-Filament KREX in den Farben rot-weiss bestückte Lackierpinsel aus der Serie SOLVAm maxx sorgt für ein einzigartiges Anstrich-Finish, durch repräsentative Erkenntnisse aus der intensiven Zusammenarbeit mit kompetenten Schweizer Malerunternehmungen und führenden Schweizer Farbenherstellern konnte der SOLVAm maxx Lackierpinsel perfekt auf die modernen Ansprüche von lösemittelhaltigen Anstrichmittel eingestellt werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220030	Lackierpinsel SOLVAm maxx plus, Borsten rot-weiss, Breite 30 mm	Hi	12 Stk./Pack	21.20
15220032	Lackierpinsel SOLVAm maxx plus, Borsten rot-weiss, Breite 50 mm	Hi	12 Stk./Pack	29.60

Laugenpinsel, Nylonborsten weiss 1502L



Der Laugenpinsel ist bestückt mit weissen Nylonborsten, die rote Kunststoffzwinge ist ebenso lösemittelbeständig wie die Nylonborsten, daher eignet sich der Pinsel bestens zum Ablaugen oder Abbeizen, der unlackierte, feingeschliffene Holzstiel liegt angenehm in der Hand und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220050	Laugenpinsel, Nylonborsten weiss, Breite 50 mm	Hi	12 Stk./Pack	17.10

Flachpinsel, Chinaborsten falb 1502L



Lackierpinsel bestückt mit reinen, falben Chinaborsten, besonders geeignet zum Lackieren mit dünneren Farben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15212207	Flachpinsel, Chinaborsten falb, Breite 40 mm	Bü	12 Stk./Pack	2.20
15212209	Flachpinsel, Chinaborsten falb, Breite 50 mm		12 Stk./Pack	2.30
15212211	Flachpinsel, Chinaborsten falb, Breite 60 mm	Bü	12 Stk./Pack	2.60

Fensterpinsel BRIm maxx, oval, Borsten schwarz 1502L



Der BRIm maxx Fensterpinsel oval ist mit einer einzigartigen Mischung aus qualitativ konstanten reinen Schweineborsten aus China und hochwertigen Kunstfasern bestückt, die rückfettenden Substanzen in den Naturborsten sorgen für eine lange Lebensdauer, hergestellt aus erstklassigen Rohmaterialien hält der BRIm maxx Fensterpinsel auch starken Belastungen stand

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220060	Fensterpinsel BRIm maxx, oval, Borsten schwarz, Breite 24 mm	Hi	12 Stk./Pack	18.50

Flächenstreicher PUREmaxx plus, Borsten schwarz 1502L



Der Flächenstreicher mit praktischem Eimerhaken aus der Serie PUREmaxx ist bestückt mit qualitativ konstant hochwertigen, reinen, in Europa 3-fach nachgekochten China Schweineborsten, für eine lange Lebensdauer sorgen rückfettende Substanzen in den Borsten, der Holzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für einen festen Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220150	Flächenstreicher PUREmaxx plus, Borsten schwarz, 70 x 30 mm	HiNä	4 Stk./Pack	47.30
15220160	Flächenstreicher PUREmaxx plus, Borsten schwarz, 100 x 30 mm	Hi	4 Stk./Pack	57.50

Vertreiberpinsel PUREmaxx, Borsten schwarz 1502L



Der Vertreiber aus der Serie PUREmaxx ist bestückt mit qualitativ konstant hochwertigen, reinen, in Europa 3-fach nachgekochten China Schweineborsten, für eine lange Lebensdauer sorgen rückfettende Substanzen in den Borsten, der Buchenholzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für einen festen Griff, der Profivertreiber wurde speziell für herkömmliche und die neue Farbtypen und Anstrichstechniken abgestimmt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152146	Vertreiberpinsel PUREmaxx, Borsten schwarz, Breite 125 mm	BüHiNäWe	6 Stk./Pack	33.50
15220040	Vertreiberpinsel PUREmaxx, Borsten schwarz, Breite 150 mm	HiNä	6 Stk./Pack	48.80

Vertreiberpinsel HYDROmaxx, Borsten orange-weiss 1502L



Der Vertreiber aus der erstklassigen HYDROmaxx Serie ist bestückt mit exklusiven Co-Polyester Filamenten KREX in den Farben orange-weiss, diese feinsten Kunststoffborsten sorgen für einen Anstrich-Finish «wie gespritzt», der unlackierte Buchenholzstiel ist dem natürlichen Griff der Hand angepasst, dies sorgt für ein angenehmes Halten des Pinsels, bei den neusten wasserbasierenden Farbtypen und Anstrichstechniken spielt der HYDROmaxx Vertreiber seine ganze Klasse aus

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220046	Vertreiberpinsel HYDROmaxx, Borsten orange-weiss, Breite 150 mm	Hi	6 Stk./Pack	33.00

Farbroller-Set (DISCOUNT) Breite 250 mm, mit Abstreifgitter 1502L



Das DISCOUNT Einweg-Farbroller-Set mit Abstreifgitter besteht aus einem Kunststoff Abstreifgitter und einem Einweg-Farbroller mit langem Plüsch (Walze nicht auswechselbar), verpackt in einem Polybeutel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152213	Farbroller-Set (DISCOUNT) Breite 250 mm, mit Abstreifgitter	BüHiJoWeZü	50 Stk./Pack	13.30

Farbroller-Einweg (Vestan, gelb) Breite 250 mm, Pack 20 Stück 1502L



Einweg-Farbroller, ideal für Voranstriche und schwer auswaschbare Anstrichmittel, Schurhöhe 12 mm, Vestan gelb, Rollerbreite 250 mm, Bügelgrifflänge inkl. Walzenaufnahme 260 mm, Verkauf im Pack à 20 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Pack
15221402	Farbroller-Einweg (Vestan, gelb) Breite 250 mm, Pack 20 Stück	BüHiNäWe		166.00

Farbroller (Rollmax, Wollplüsch) Breite 250 mm 1502L



Komplett mit Plastikgriff, Wollplüsch, 18 mm Schur

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152202	Farbroller (Rollmax, Wollplüsch) Breite 250 mm	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	20.70

Farbroller (Swissjet, Wollplüsch) Ersatzwalze 250 mm 1502L



Wollplüsch, 18 mm Schur

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152206	Farbroller (Swissjet, Wollplüsch) Ersatzwalze 250 mm	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	15.50

Farbroller (Swissjet, Perlon-Goldie) Ersatzwalze 250 mm 1502L



Polyamid, 12 mm Schur, für Mattfarben, Weissputze, Acrylanstriche, Innendispersionen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152207	Farbroller (Swissjet, Perlon-Goldie) Ersatzwalze 250 mm	BüHiNäWeZü	10 Stk./Pack	26.50

Farbroller SWISSJET-Steckbügel Ø 8 mm, Breite 250 mm 1502L



Der SWISSJET Steckbügel mit robustem Kunststoffhohlgriff inkl. Aufhängeloch und verzinktem Rundstahlsteckbügel Ø 8 mm, passend zum Farbrollersystem Ø 44 mm mit Klemmverschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223020	Farbroller SWISSJET-Steckbügel Ø 8 mm, Breite 250 mm	HiNä		11.50

Farbroller Fassadenwalze Supertex KLEMMFLEX, Breite 250 mm, Schur 21 mm 1502L



Die Supertex KLEMMFLEX-Fassadenwalze mit Weichkern-Polsterung aus speziell ausgerüstetem Polyamid-Endlosfaden für eine hohe m²- Leistung sorgt eine nachträgliche Faserstabilisierung und Verdichtung, absolut fuselfrei, äusserst strapazierfähig und leicht zu reinigen, die Weichkern-Polsterung ermöglicht das mühelose Rollen selbst von hochstrukturierten Fassadenputzen, wie beispielsweise Kellenwürfe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223030	Farbroller Fassadenwalze Supertex KLEMMFLEX, Breite 250 mm, Schur 21 mm	Hi	10 Stk./Pack	48.50

Farbroller Fassadenwalze-Mega Ø 55 mm, Breite 250 mm, Superfil, Schur 18 mm 1502L



Die Superfil MEGA-Fassadenwalze aus speziell ausgerüsteten Fasern ermöglicht eine enorme Effizienz, dazu trägt auch der extra Grossdurchmesser bei, dieser ermöglicht schneller, grössere Flächen zu bearbeiten, absolut fuselfrei, sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen, für eine lange Lebensdauer, ideales Wiederaufrichteverhalten der Fasern, hervorragend geeignet für Dispersionen und Fassadenfarben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223040	Farbroller Fassadenwalze-Mega Ø 55 mm, Breite 250 mm, Superfil, Schur 18 mm	Hi	10 Stk./Pack	33.40



Farbroller Fassadenwalze-Mega Ø 55 mm, Breite 250 mm, Maxipile, Schur 25 mm ^{1502L}

Die Maxipile MEGA-Fassadenwalze aus speziell ausgerüsteten Fäden für hohe m²- Leistung und Effizienz, sie besticht mit dem Grossdurchmesser von 55 mm innen und 105 mm aussen, absolut fuselfrei, strapazierfähig, leicht zu reinigen und tadelloser Formerhalt, ideales Wiederaufrichteverhalten der Fasern für maximales Aufnahmevolumen des Rollers

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
15223042	Farbroller Fassadenwalze-Mega Ø 55 mm, Breite 250 mm, Maxipile, Schur 25 mm	10 Stk./Pack	41.30



Farbroller COMBI-Korbbügel Ø 44 mm, Breite 250 mm ^{1502L}

Der COMBI Federbügelkorb mit robustem Kunststoffhohlgriff inkl. Aufhängeloch und verzinktem Rundstahlkorbbügel, passend zum Farbroller-Korbsystem Ø 44 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223002	Farbroller COMBI-Korbbügel Ø 44 mm, Breite 250 mm	Hi		28.80



Farbroller COMBI-Walze Ø 44 mm, Breite 250 mm, Microtex, Schur 10 mm ^{1502L}

Die Microtex COMBI-Walze besteht aus speziellen Polyamidfasern für hohe m²- Leistung und für enorme Effizienz, besonders flusenarm, strapazierfähig, spritzarm, leicht zu reinigen und bleibt tadellos in Form, ideales Wiederaufrichteverhalten der Fasern, sehr gut geeignet für hochviskose Anstriche für beste Farbaufnahme und Farbabgabe, kein Verfilzen des Plüsches bei längeren und ausgiebigen Arbeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223010	Farbroller COMBI-Walze Ø 44 mm, Breite 250 mm, Microtex, Schur 10 mm	Hi	10 Stk./Pack	28.80



Farbroller COMBI-Walze Ø 44 mm, Breite 250 mm, Superfil, Schur 18 mm ^{1502L}

Die Superfil COMBI-Walze aus speziell ausgerüsteten Fasern wurde nachträglich verdichtet und die Fasern stabilisiert, was eine hohe m²- Leistung ermöglicht, die Walze ist absolut fuselfrei, extrem strapazierfähig und leicht zu reinigen, ausserdem bleiben die Fasern auch bei hohen Ansprüchen immer tadellos in Form, besonders geeignet für Dispersionen und Fassadenfarben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223012	Farbroller COMBI-Walze Ø 44 mm, Breite 250 mm, Superfil, Schur 18 mm	Hi	10 Stk./Pack	24.10



Farbroller COMBI-Walze Ø 44 mm, Breite 250 mm, Supertex, Schur 21 mm ^{1502L}

Die Supertex COMBI-Walze mit nachträglicher Faserstabilisierung und Verdichtung bietet eine hohe m²- Leistung und hohe Effizienz beim Rollen von Wänden und Decken, die Walze ist absolut flusenfrei, strapazierfähig, leicht zu reinigen und bleibt tadellos in Form, ideales Wiederaufrichteverhalten der Fasern, mit der Superfil gelingt jeder Anstrich von Dispersionen und Fassadenfarben in bester Qualität und in einer angemessenen Zeit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223014	Farbroller COMBI-Walze Ø 44 mm, Breite 250 mm, Supertex, Schur 21 mm	Hi	10 Stk./Pack	27.10



Farbroller HK-Steckbügel kurz, Ø 6 mm, Breite 50 mm ^{1502L}

Der Heizkörper-Steckbügel kurz mit robustem Kunststoffhohlgriff inkl. Aufhängeloch und verzinktem Rundstahlsteckbügel, passend zum Farbrollersystem Ø 14 mm mit Klemmverschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223050	Farbroller HK-Steckbügel kurz, Ø 6 mm, Breite 50 mm	Hi	5 Stk./Pack	5.00



Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 50 mm, Acroll magic, Schur 5 mm ^{1502L}

Die Acroll magic SWISSJET-Walze wurde extra für Acrylanstriche entwickelt, mit dieser Walze können selbst grosse Flächen mit Acrylbeschichtungen in bester Qualität und Farbverlauf erreicht werden, um den Lack in bester Qualität abliefern zu können ist die Walze absolut fuselfrei, leicht zu reinigen und bleibt tadellos in Form

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223052	Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 50 mm, Acroll magic, Schur 5 mm	Hi	20 Stk./Pack	2.80



Farbroller HK-Steckbügel kurz, Ø 6 mm, Breite 100 mm ^{1502L}

Der Heizkörper-Steckbügel kurz mit robustem Kunststoffhohlgriff inkl. Aufhängeloch und verzinktem Rundstahlsteckbügel, passend zum Farbrollersystem Ø 14 mm mit Klemmverschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223060	Farbroller HK-Steckbügel kurz, Ø 6 mm, Breite 100 mm	Hi	5 Stk./Pack	8.20



Farbroller HK-Steckbügel lang, Ø 6 mm, Breite 100 mm ^{1502L}

Der Heizkörper Steckbügel lang mit robustem Kunststoffhohlgriff inkl. Aufhängeloch und verzinktem Rundstahlsteckbügel, passend zum Farbrollersystem Ø 14 mm mit Klemmverschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223062	Farbroller HK-Steckbügel lang, Ø 6 mm, Breite 100 mm	Hi	5 Stk./Pack	8.90



Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Acroll magic, Schur 5 mm ^{1502L}

Die Acroll magic SWISSJET-Walze wurde extra für Acrylanstriche entwickelt, mit dieser Walze können selbst grosse Flächen mit Acrylbeschichtungen in bester Qualität und Farbverlauf erreicht werden, um den Lack in bester Qualität abliefern zu können ist die Walze absolut fuselfrei, leicht zu reinigen und bleibt tadellos in Form

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223070	Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Acroll magic, Schur 5 mm	Hi	10 Stk./Pack	3.60

Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Microtex, Schur 7 mm ^{1502L}



Die Microtex SWISSJET-Walze besteht aus speziellen Fasern für hohe m²- Leistung und für enorme Effizienz, die Walze ist fuselfrei, strapazierfähig, spritzarm, leicht zu reinigen und bleibt tadellos in Form, ideales Wiederaufrichteverhalten der Fasern, sehr gut geeignet für hochviskose Anstriche, für beste Farbaufnahme und Farbabgabe, kein Verfilzen des Plüsches bei längeren und ausgiebigen Arbeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223072	Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Microtex, Schur 7 mm	Hi	10 Stk./Pack	4.10

Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Superfil, Schur 11 mm ^{1502L}



Die Superfil SWISSJET-Walze mit nachträglicher Faserstabilisierung und Verdichtung bietet eine hohe m²- Leistung und hohe Effizienz beim Rollen von Wänden und Decken, die Walze ist absolut flusenfrei, strapazierfähig, leicht zu reinigen und bleibt tadellos in Form, ideales Wiederaufrichteverhalten der Fasern, mit der Superfil gelingt jeder Anstrich von Dispersionen und Fassadenfarben in bester Qualität und in angemessener Zeit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223074	Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Superfil, Schur 11 mm	Hi	10 Stk./Pack	5.70

Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Supertex, Schur 13 mm ^{1502L}



Die Supertex SWISSJET-Walze bietet dank Faserstabilisierung und Verdichtung der einzelnen Fäden eine hohe m²- Leistung, besonders flusenarm, strapazierfähig, leicht zu reinigen und formstabil, durch erstmaliges benetzen der Walze mit Wasser kann sichergestellt werden, dass sich die Fasern jederzeit wieder optimal aufrichten, besonders geeignet für das Auftragen von Dispersionen und Fassadenfarben auf mittlere Putze im Innen- und Aussenbereich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223076	Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Supertex, Schur 13 mm	Hi	10 Stk./Pack	5.70

Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Moltopren 60 ^{1502L}



Die Moltopren HK-Walze aus Polyurethanschaum mit hohem Raumgewicht für hochwertige Endlackierungen erzielt eine feine Oberflächenstruktur, ideal zum bläschenfreien Verschichten mit sehr feinem Oberflächen-Finish

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223080	Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Moltopren 60	HiWe	10 Stk./Pack	2.90

Farbroller-Heizkörperroller (Perlon-Goldie) Breite 100 mm ^{1502L}



Schur 12 mm, für Dispersionen, Mattfarben, Weissputze, universell einsetzbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152216	Farbroller-Heizkörperroller (Perlon-Goldie) Breite 100 mm	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	5.60

Farbroller-Heizkörperroller (Perlon-Goldie) Ersatzwalze 100 mm ^{1502L}



Schur 12 mm, für Dispersionen, Mattfarben, Weissputze, universell einsetzbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152220	Farbroller-Heizkörperroller (Perlon-Goldie) Ersatzwalze 100 mm	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	2.10

Farbroller-Heizkörperroller (Royal) Ersatzwalze 100 mm ^{1502L}



Schur 7 mm, für Versiegelungen, Lack-, Öl- und Kunstharzfarben, Flüssigkunststoffe, Wasserlacke, universell einsetzbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152224	Farbroller-Heizkörperroller (Royal) Ersatzwalze 100 mm	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	3.50

Farbroller Linomat (Sockelroller / Linienroller), Breite 100 mm - komplett ^{1502L}



Das „Sockelröllerli“ besteht aus Steckbügel, Nylonwalze und Abdeckplatte, für eine perfekte randgenaue Farbtrennung - wie mit dem Lineal gezogen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223094	Farbroller Linomat (Sockelroller / Linienroller), Breite 100 mm - komplett	Hi		29.70

Farbroller Linomat (Sockelroller / Linienroller) - Ersatzabdeckplatte ^{1502L}



Die Linomat Abdeckplatte nutzt sich ab und kann keine sauberen Linien mehr ziehen, mit einem Austausch der Platte geben Sie dem Linomat die volle Funktionstüchtigkeit zurück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223096	Farbroller Linomat (Sockelroller / Linienroller) - Ersatzabdeckplatte	Hi	10 Stk./Pack	8.90

Farbroller Linomat (Sockelroller / Linienroller) - Ersatzwalze Nylon ^{1502L}



Die Linomat Ersatzwalze aus Nylon passt zum Linomat Linienroller und ist die ideale Ersatzwalze, sie ist besonders spritz- und flusenarm, strapazierfähig und bleibt tadellos in Form

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223098	Farbroller Linomat (Sockelroller / Linienroller) - Ersatzwalze Nylon	Hi	10 Stk./Pack	11.50



Farbsieb Nylon, Rolle 40 m ^{1502L}

Mit dem Farbsieb bauen Sie im Handumdrehen einen Filter, um Farben von Fremdpartikeln zu trennen, einfach die gewünschte Länge vom Schlauch abschneiden, an einem Ende verknoten und über ein Gefäss stülpen, das Sieb ist aus lösemittelbeständigem Nylon hergestellt und wird gerollt in einer Spenderbox mit Abreissklinge und Klingenschutz geliefert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
152244	Farbsieb Nylon, Rolle 40 m	Hi	97.50



Abstreifgitter Kunststoff, blau ^{1502L}

Farbroller Abstreifgitter aus blauem Kunststoff mit Griff und 2 Aufhängelaschen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152234	Abstreifgitter Kunststoff blau, Breite 270 mm, Länge 290 mm	BüHiJoNäWe	20 Stk./Pack	1.50



Abstreifgitter Metall, feuerverzinkt ^{1502L}

Das robuste Farbroller Abstreifgitter mit Lochung ist aus feuerverzinktem Metall mit 2 extra langen Aufhängehaken, ideal für jeden Farbeimer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152238	Abstreifgitter Metall, feuerverzinkt, Breite 14 cm	Hi	10 Stk./Pack	9.90
152240	Abstreifgitter Metall, feuerverzinkt, Breite 28 cm	Hi	10 Stk./Pack	15.10



Teleskop-Verlängerung für Roller, 80 - 130 cm ^{1502L}

Aluminium verchromt, Kunststoffteile blau, ausziehbar, Konus passend zu allen Hohlgriffen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152211	Teleskop-Verlängerung für Roller, 80 - 130 cm	Hi	18.50



Teleskop-Verlängerung für Roller, 115 - 200 cm ^{1502L}

Stahl pulverbeschichtet, mit Innengewinde und Kunststoffgriff, ausziehbar, Konus passend zu allen Hohlgriffen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15221002	Teleskop-Verlängerung für Roller, 115 - 200 cm	BüHiJoNäWeZü	20 Stk./Pack	12.80



Spachtelroller komplett, Walze Ø 44 mm, Breite 220 mm ^{1502L}

Die Walzenbeschichtung besteht aus 18 mm Nylonfasern, welche besonders gut geeignet sind, um Spachtelmassen, Glätter, Rollputze usw. aufzunehmen, um sie an Wände und Decken zu applizieren, ideal für kleinere Flächen, bei denen sich die Einrichtung Ihres Airlessgeräts nicht rechnet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15223150	Spachtelroller komplett, Walze Ø 44 mm, Breite 220 mm, Nylonfasern 18 mm	HiJoNäZü	30.90



Stachel- und Entlüftungsroller 250/11 mm ^{1501L}

Zum Entlüften von Boden-Nivelliermassen, aus Kunststoff, komplett mit Bügel und Handgriff, Breite 250 mm, Spitze: 11 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154150	Stachel- und Entlüftungsroller 250/11 mm	BüHiJoNäWeZü	24.30



Stachel- und Entlüftungsroller 250/ 14 mm ^{1501L}

Zum Entlüften von Boden-Nivelliermassen, aus Kunststoff, komplett mit Bügel und Handgriff, Breite 250 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15415012	Stachel- und Entlüftungsroller 250/14 mm	We	24.30



Stachel- und Entlüftungsroller 500/30 mm mit Griff ^{1593L}

Zum Entlüften von Boden-Nivelliermassen, aus Kunststoff, lösemittelbeständig, komplett mit Bügel und Alu-Hohlgriff, Breite 500 mm, Spitze: 30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15415020	Stachel- und Entlüftungsroller 500/30 mm	HiNä	88.50



Stahlschwamm oval, verzinkt ^{1501L}

Gegen hartnäckigen Schmutz, damit bringen Sie jede Kelle, Abziehlplatte, Wasserwaage etc. sauber

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152059	Stahlschwamm oval, verzinkt	BüHiJoNäWeZü	6.65



Padbelag-Set (fein, mittel, grob) 24 x 12 cm ^{1501L}

Kunststoffplatte 24 x 12 cm mit Klettverschluss, mit Kunststoffgriff, Beläge: Fein, mittel, grob

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153998	Padbelag-Set (fein, mittel, grob) 24 x 12 cm	BüHiJoNäWeZü	41.80



Padbelag 24 x 12 cm fein (weiss) ^{1501L}

Fein, zu Trägerbrett Nr. 153998

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154000	Padbelag 24 x 12 cm fein (weiss)	BüHiJoNäWeZü	6.65



Padbelag 24 x 12 cm mittel (grün) ^{1501L}

Mittel, zu Trägerbrett Nr. 153998

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154001	Padbelag 24 x 12 cm mittel (grün)	HiJoNäWeZü	6.65



Padbelag 24 x 12 cm grob (schwarz) ^{1501L}

Grob, zu Trägerbrett Nr. 153998

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154002	Padbelag 24 x 12 cm grob (schwarz)	BüHiJoNäWeZü	6.65



Reinigungsschwamm Profi, gelb mit weissem Pad, 140 x 80 x 48 mm ^{1502L}

Gelber Schwamm mit weissem Pad aus Polyester/ Polyurethan, Masse: 140 x 80 x 48 mm, Verpackung 10 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15404034	Reinigungsschwamm Profi, gelb mit weissem Pad, 140 x 80 x 48 mm, Pack 10 Stück	Jo	20.70



Gasporen-Handschwamm 150 x 100 x 50 mm ^{1502L}

Für unempfindliche Materialien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154037	Gasporen-Handschwamm 150 x 100 x 50 mm hart	HiJoNäZü	10 Stk./Pack	3.40
154038	Gasporen-Handschwamm 150 x 100 x 50 mm extra hart	HiJoNäZü	10 Stk./Pack	4.50



Fleckenradierer 125 x 65 x 30 mm, Bund 4 Stück ^{1501L}

Die neue Art, hartnäckige Flecken sanft zu entfernen, der Fleckenradierer entfernt Flecken auf Wänden, Böden, Gartenmöbel, Türen, etc. Wichtig: Vor Gebrauch anfeuchten, Grösse 125/65/30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Bund
152095	Fleckenradierer 125 x 65 x 30 mm, Bund 4 Stück	BüHiJoNäWe	5.50



Schwamm Universal 200 x 130 x 70 mm ^{1501L}

Günstiger Allround-Schwamm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152098	Schwamm Universal 200 x 130 x 70 mm	HiJoNä	2.90



Plattenlegerschwamm extrastark ^{1502L}

Sehr saugfähig, ideal zum Aufnehmen von Flüssigkeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154029	Plattenlegerschwamm extrastark 165 x 110 x 30 mm	BüHiJoNäWeZü	3.00
154028	Plattenlegerschwamm extrastark 165 x 110 x 60 mm	BüHiJoNäWeZü	5.30



Mauerschwamm braun 170 x 115 x 70 mm ^{1501L}

Braun, grobe Poren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152097	Mauerschwamm braun 170 x 115 x 70 mm	BüHiJoNäWe	3.40



Handschwamm Viscose 145/90/45 mm ^{1501L}

Zur Reinigung von Epoxid-Verfugungen, säurefest und extrem saugfähig

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
15404002	Handschwamm Viscose 145/90/45 mm	50 Stk./Pack	6.95

Mittelmeerschwamm 1. Qualität 1502L



Echter Mittelmeerschwamm in bester Qualität, ungebleicht, gereinigt, sand- und muschelfrei und ohne rote Färbung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152120	Mittelmeerschwamm 1. Qualität, 180 -190 mm	Hi	10 Stk./Pack	37.30

Waschbrett mit Rasterschwamm verklebt 1501L



Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff und aufgeklebtem Rasterschwamm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154024	Waschbrett mit Rasterschwamm 300/150/35 mm	BüHiJoNäWeZü	23.10
154031	Waschbrett mit Rasterschwamm 340/180/35 mm	Hi	29.05

Rasterschwamm 300/150/35 mm 1501L



Für Waschbrett, verklebbar mit 2-Komponenten-Leim

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154026	Rasterschwamm 300 x 150 x 35 mm	BüHiWeZü	10.30

Waschbrett mit Rasterschwamm „Super-hydro“ 280 x 140 mm 1501L



Profilierte Ausführung, Verbesserung des Reinigungsverhaltens, Auflage heiss geklebt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154025	Waschbrett mit Rasterschwamm „Super-hydro“ 280/140 mm	BüHiJoNäWeZü	17.10

Waschbrett / Klett-Trägerbrett „Profi“ zu Rasterschwamm 270 x 130 mm 1501L



Mit ganzflächigem Klett, Beläge können leicht gewechselt und ausgetauscht werden, Klett einfach mit Drahbürste zu reinigen, Lieferung nur Brett ohne Schwamm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154033	Waschbrett / Klett-Trägerbrett „Profi“ zu Rasterschwamm 270/130 mm	HiJoNäWe	17.90

Rasterschwamm Klett-Velour-Hydro-F 300 x 150 x 35 mm 1501L



Spezialschwamm, gerastert, zum Reinigen der Fliesen nach dem Verfugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154034	Rasterschwamm Klett-Velour-Hydro-F 300 x 150 x 35 mm	HiJoNäWe	11.00

Schraubzwingen / Mauerkloben „Lattenhalter“ / Bindeapparat-Drahtbinder-(li)

Asphalt Tiefspann Schraubzwingen 1501L



Spannarmer aus hochwertigem Temperguss, verzinkte Flachschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher, verzinkte Spindel, handgerechter Holzgriff, schwarz lackiert, Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen, Stahlschiene bei Ausladung: 140 mm = 10x32 mm, 175 mm = 10x32 mm, 200 mm = 11x35 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15194208	Asphalt Tiefspann Schraubzwinde, Spannweite 400 mm, Ausladung 140 mm	BüHiNäWe	39.05
15194406	Asphalt Tiefspann Schraubzwinde, Spannweite 400 mm, Ausladung 200 mm	BüHiJoNäWeZü	53.50
15194212	Asphalt Tiefspann Schraubzwinde, Spannweite 600 mm, Ausladung 140 mm	HiNäWeZü	46.35
15194414	Asphalt Tiefspann Schraubzwinde, Spannweite 600 mm, Ausladung 200 mm	BüHiJoNäWeZü	60.80
15194214	Asphalt Tiefspann Schraubzwinde, Spannweite 800 mm, Ausladung 140 mm	Nä	52.25
15194418	Asphalt Tiefspann Schraubzwinde, Spannweite 800 mm, Ausladung 200 mm	BüHiJoNäWeZü	68.35
15194422	Asphalt Tiefspann Schraubzwinde, Spannweite 1000 mm, Ausladung 200 mm	HiNä	75.50

Asphalt Temperguss Schraubzwingen 1501L



Spannarmer aus hochwertigem Temperguss, verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher, verzinkte Spindel, handgerechter Holzgriff, schwarz lackiert, Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen, Stahlschiene bei Ausladung: 100 mm = 6x26 mm, 120 mm = 8x30 mm (DIN 5117)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15194032	Asphalt Temperguss Schraubzwinde, Spannweite 200 mm, Ausladung 100 mm	BüHiJoNäWeZü	21.55
15194034	Asphalt Temperguss Schraubzwinde, Spannweite 300 mm, Ausladung 100 mm	Nä	22.05

Lattenhalter (Mauerkloben) Ø 10 mm, Länge 220 mm 1501L



Aus 6-kant Steinbohrstahl

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151112	Lattenhalter (Mauerkloben) Ø 10 mm, Länge 220 mm	BüHiJoNäWeZü	6.65

Bindeapparat „Basler Modell“ 1501L



Mit Holzgriff, Kugellagerführung, Linksgang

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151146	Bindeapparat „Basler Modell“ Griff 70 mm, Länge 390 mm	HiNä	37.75
151147	Bindeapparat „Basler Modell“ Griff 90 mm, Länge 390 mm	BüHiJoNäWeZü	35.45

Bindeapparat „Automat“, Länge 320 mm ^{1501L}



Mit automatischem Rücklauf, gefräste Spindel, mit schlagfestem, säurebeständigem Plastikgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151150	Bindeapparat „Automat“, Länge 320 mm	BüNä	38.35

Bindeapparat mit Kunststoffgriff, Länge 190 mm ^{1501L}



Bindeapparat mit einem Kunststoffgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151142	Bindeapparat mit Kunststoffgriff, Länge 190 mm	BüHiNä	12.95

Rasenwalze / Rasenigel / Salz- und Düngerstreuer

Gartenwalze / Rasenwalze Ø 40 mm, Breite 500 mm ^{1548L}



Für Wasser- oder Sandfüllung, mit Schmutzabstreifer, lackiert, zerlegbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15987206	Gartenwalze / Rasenwalze Ø 400 mm, Breite 500 mm	HiNä	178.20

Rasenigel / Stachelwalze, Breite 550 mm, Länge 450 mm ^{1548L}



Zur Vorbereitung von planierten Saatflächen vor Einsaat, zur Lüftung der oberen Rasenschichten für bessere Aufnahme von Dünger und Wasser

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15987203	Rasenigel / Stachelwalze, Breite 550 mm, Länge 450 mm	HiNä	678.35

Streuwagen Profi (für Salz, Splitt, Samen, Dünger etc.) ^{1548L}



Inhalt ca. 25 Liter, sehr stabile Metallkonstruktion mit Luftreifen und Kunststoffbehälter, stufenlose Streuregulierung, Streuweite ca. 4 m, teilmontiert in Karton verpackt, Breite 53 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15987502	Streuwagen Profi (für Salz, Splitt, Samen, Dünger etc.) 25 lt	BüHiNäWe	187.20

Schaum-Pistolen / Kittpistolen- & Glätter-Sets / Fett-Presser / Handmörtel-Pumpe / Dressiersack

PU-Schaumpistole G 300, teflonbeschichtet ^{1502L}



Hochwertige Metallpistole für PU-Schäume, teflonbeschichtet, THE ONE

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154375	PU-Schaumpistole G 300, teflonbeschichtet	BüHiJoNäWeZü	88.50

Sika FOAM Dispenser (PU-Schaumpistole) ^{1713L}



Verarbeitungsgerät für Sika-Boom-PU-Pisolen-schäume

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
17079525	Sika FOAM Dispenser (PU-Schaumpistole)	75.10

Technocraft Kartuschenpistole „Skelett“, für Kartuschen bis 310 ml ^{1502L}



Handwerker-Qualität, schwarz/rot lackiert, Skelett-Halbschale, mit drehbarer Kartuschenschale, für Kartuschen bis 310 ml, Übersetzung 12:1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154367	Technocraft Kartuschenpistole „Skelett“, für Kartuschen bis 310 ml	BüHiJoNäWeZü	29.00

Kittpistole Convoy RS (Übersetzung 8:1 & 16:1) für Kartuschen bis 310 ml ^{1502L}



Stabile Kartuschenpistole aus Metall, mit umschaltbarer Übertragungsrate 8:1 und 16:1, bei zähen Materialien drücken Sie den Schieber nach unten, damit erhöht sich die Übertragungskraft um ca. 40%, für mehr Vorschub (bei leichtgängigem Material) drücken Sie den Schieber nach oben, geeignet für Standardkartuschen bis 310 ml

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15436506	Kittpistole Convoy RS (Übersetzung 8:1 & 16:1) für Kartuschen bis 310 ml	HiJoNäWeZü	91.00

Technocraft Schubpistole, für Kartuschen & Folienbeutel bis 310 ml ^{1502L}



Handwerker-Qualität, geschlossenes Alugehäuse, drehbarer Griff, Kunststoffbeschläge, mit Vorschubteller und Kunststoffspitze, für Kartuschen und Folienbeutel bis 310 ml, Übersetzung 12:1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154381	Technocraft Schubpistole, für Kartuschen & Folienbeutel bis 310 ml	BüHiNäWe	50.00



Technocraft Schubpistole, für Kartuschen & Folienbeutel bis 600 ml ^{1502L}

Handwerker-Qualität, geschlossenes Alugehäuse, drehbarer Griff, Kunststoffbeschläge, mit Vorschubteller und Kunststoffspitze, für Kartuschen und Folienbeutel bis 600 ml, Übersetzung 12:1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154383	Technocraft Schubpistole, für Kartuschen & Folienbeutel bis 600 ml	BüHiJoNäWeZü	63.00



Technocraft Schubpistolen - Plastik-Ersatzdüsen ^{1502L}

Passend zu Schubpistolen Nrn. 154381 (13573.31) & 154383 (13573.60)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15438310	Technocraft Schubpistolen - Plastik-Ersatzdüsen	NäZü	3.80



Technocraft Schubpistolen - Ersatz-Vorschubteller ^{1502L}

Passend zu Schubpistolen Nrn. 154381 (13573.31) & 154383 (13573.60)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15438312	Technocraft Schubpistolen - Ersatz-Vorschubteller	HiNäZü	4.30



Fugenprofi im 3-er Set ^{1502L}

Zur einfachen Erstellung von Silikonfugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154072	Fugenprofi im 3-er Set	HiJoNäWeZü	25.30



Fugenprofi sortiert, 10 Stück der Form Rundwerkzeug ^{1502L}

Zur einfachen Erstellung von Silikonfugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
154070	Fugenprofi sortiert, 10 Stück der Form Rundwerkzeug	HiJoNäZü	11.40	10.00



Fugenprofi sortiert, 10 Stück der Form 5/8/10 mm ^{1502L}

Zur einfachen Erstellung von Silikonfugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
154068	Fugenprofi sortiert, 10 Stück der Form 5/8/10 mm	HiJo	11.40	10.00



Pattex Fugenglätter-Set ^{1740L}

Perfekt zum professionellen Glätten von dauerelastischen Fugenmassen ohne Abkleben, leicht zu reinigen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
174112	Pattex Fugenglätter-Set	BüHiNäWeZü	12 Stk./Pack	19.50	17.30



Glättespachtel SILIFIX 14 x 6 cm ^{1501L}

Aus hochflexiblem, säurebeständigem Spezialkunststoff, für schnelles, sauberes Glätten von Silicon- und Acrylfugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153995	Glättespachtel SILIFIX 14 x 6 cm	HiNäWeZü	6.35



Fettpresse (Hebeldruck) für Schmierfett, komplett ^{1502L}

Aus Stahl, befüllbar mit 400 g Fettpatronen (DIN 1284) oder losem Fett, Gewindeanschluss G1/8", mit 250 mm Schmierschlauch und Hydraulikgreifkopf

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154331	Fettpresse (Hebeldruck) für Schmierfett, komplett	BüHiJoNäWeZü	79.50



Fettpresse (Hebeldruck) - Schmierschlauch Hochdruck 400 mm G 1/8" ^{1502L}

Flexibel, Gummi mit Stahldrahteinlage, Druckbeständigkeit bis 400 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154336	Fettpresse (Hebeldruck) - Schmierschlauch Hochdruck 400 mm G 1/8"	HiNä	34.40



Fettpresse (Hebeldruck) - Hydraulik-Greifkopf Abnox 14x35 mm G 1/8" ^{1502L}

Stahl gehärtet und promatisiert, 4-teiliger Klemmbackensatz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154340	Fettpresse (Hebeldruck) - Hydraulik-Greifkopf Abnox 14x35 mm G 1/8"	HiNä	17.70

Mörtel Dressiersack 60 x 32 cm ^{1501L}



Aus Kunststoffgewebe, mit verstärkter Spitze, Inhalt ca. 2 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152290	Mörtel Dressiersack 60 x 32 cm	BüHiJoNäWeZü	19.00

Fugenmörtelpistole Set A-1000 mit Füllrohr Halterung ^{1501L}



A-1000 ist optimal geeignet zum Verfugen und Ausfüllen von Mörtel und Fugenmasse, die Fugen lassen sich sauber und tief füllen, keine Randverschmutzung durch präzises Ausfüllen, Set Inhalt: 1 Mörtelpresse mit Halterung, 1 Mischer, 1 Spitze schwarz für breitere, grobe Fugen, 1 Spitze grau für schmale, feine Fugen, 1 Füllrohr

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15439202	Fugenmörtelpistole Set A-1000 mit Füllrohr Halterung	BüHiNäWeZü	129.20

Handmörtelpumpe Modell 8 ^{1502L}



Handmörtelpumpe für Mörtel bis Korn-Ø 2 mm, geeignet für Quell-, Anker- und Fugenmörtel, leicht und handlich, einfach zu reinigen, mit Edelstahldüse Ø 16 mm, ideal zur Verfüllung von Spannstellen, Ankerlöchern, Volumen/ Füllmenge 0,9 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15439504	Handmörtelpumpe Modell 8, rund mit Edelstahldüse (FA) 16 mm	NäWe	245.00

Handmörtelpumpe Modell 4 ^{1502L}



Handmörtelpumpe für Mörtel bis Korn-Ø 4 mm, geeignet für Quell-, Anker- und Fugenmörtel, leicht und handlich, einfach zu reinigen, mit Schlitz 10 mm, ideal zur Verfüllung von Fugen, Tür- und Fensterzargen, Volumen/ Füllmenge 0,9 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154395	Handmörtelpumpe Modell 4, mit Schlitz 10 mm	BüHiJoNäWeZü	178.00

Kolbendichtsatz zu Handmörtelpumpen ^{1502L}



Kolbendichtsatz zu Handmörtelpumpen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15439502	Handmörtelpumpe Modell - Ersatzteil Kolbendichtsatz	HiNä	54.50

Werkzeugkisten / Vorhängeschlösser



Maurer Werkzeugkiste aus Holz 65/33/42 cm, gefüllt ^{1545L}

Werkzeugkiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau und 2 Traggriffen und Überfalle inkl. Vorhängeschloss und 34 Werkzeugen, gemäss Baumeister Kurszentrum Effretikon

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15348210	Maurer Werkzeugkiste aus Holz 65/33/42 cm, gefüllt	Nä	563.65



Maurer Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, gefüllt ^{1545L}

Mobile, wasserdichte Werkzeugkiste „FatMax“ der Marke Stanley, Ladevolumen 113 Liter, mit robusten Schwerlasträdern, rostfreien Metallschliessen, Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Latten und Rohren, Material: Stabiler Structural Foam, inkl. 34 Werkzeugen, gemäss Baumeister Kurszentrum Effretikon

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15348212	Maurer Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, gefüllt	BüHiNäWe	540.00



Gartenbauer Werkzeugkiste aus Holz 65/33/42 cm, gefüllt ^{1545L}

Werkzeugkiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau und 2 Traggriffen und Überfalle inkl. Vorhängeschloss und 38 Werkzeugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15348510	Gartenbauer Werkzeugkiste aus Holz 65/33/42 cm, gefüllt	Nä	582.80



Gartenbauer Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, gefüllt ^{1545L}

Mobile, wasserdichte Werkzeugkiste „FatMax“ der Marke Stanley, Ladevolumen 113 Liter, mit robusten Schwerlasträdern, rostfreien Metallschliessen, Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Latten und Rohren, Material: Stabiler Structural Foam, inkl. 39 Werkzeugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15348512	Gartenbauer Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, gefüllt	HiNä	571.00



Gipser Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, gefüllt ^{1545L}

Mobile, wasserdichte Werkzeugkiste „FatMax“ der Marke Stanley, Ladevolumen 113 Liter, mit robusten Schwerlasträdern, rostfreien Metallschliessen, Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Latten und Rohren, Material: Stabiler Structural Foam, inkl. 39 Werkzeugen, gemäss Schweizerischem Maler- und Gipserverband

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15348812	Gipser Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, gefüllt	HiNäWeZü	582.80



Plattenleger Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, gefüllt 1545L

Mobile, wasserdichte Werkzeugkiste „FatMax“ der Marke Stanley, Ladevolumen 113 Liter, mit robusten Schwerlasträdern, rostfreien Metallschliessen, Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Latten und Rohren, Material: Stabiler Structural Foam, inkl. 37 Werkzeugen, gemäss Schweizerischem Plattenverband Dagmarsellen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15414812	Plattenleger Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, gefüllt	HiWe	495.75



Gartenbau und Maurer Werkzeugkiste aus Holz 65/30/39 cm, leer 1501L

Werkzeugkiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau und 2 Traggriffen und Überfalle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153482	Gartenbau und Maurer Werkzeugkiste aus Holz 65/30/39 cm, leer	NäZü	275.05



Mobile Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, leer 1501L

Mobile, wasserdichte Werkzeugkiste „FatMax“ der Marke Stanley, Ladevolumen 113 Liter, mit robusten Schwerlasträdern, rostfreien Metallschliessen, Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Latten und Rohren, Material: Stabiler Structural Foam

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15349842	Mobile Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, leer	HiNä	295.50



Vorhängeschlösser mit 2 Schlüsseln 1502L

Körper aus massivem Messing, Innenteile aus rostfreiem Material, doppelte Verriegelung ab Grösse 30 mm, Bügel aus gehärtetem Stahl, Präzisions - Stift - Zylinder, alle Schlösser immer mit je zwei Schlüsseln

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15350922	Vorhängeschloss 7/40 SB verschieden-schliessend, mit 2 Schlüsseln	BüHiNäWeZü		19.50
15350926	Vorhängeschloss 7/50 SB verschieden-schliessend, mit 2 Schlüsseln	BüHiNäWeZü	6 Stk./Pack	29.40
15350925	Vorhängeschloss 7/60 verschieden-schliessend, mit 2 Schlüsseln	HiNä		38.20
15350928	Vorhängeschloss 7/40 KA02 gleichschliessend, mit 2 Schlüsseln	BüHiJoNäWeZü		19.40
15350929	Vorhängeschloss 7/50 KA02 gleichschliessend, mit 2 Schlüsseln	BüHiNäWe		30.10



Zahlen Vorhängeschloss 1502L

Körper aus Messing, Bügel aus Stahl, gefederter Bügel für besseres Einstellen der Zahlenkombination, Individuell einstellbarer Zahlencode: 4-stellig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15350972	Zahlen Vorhängeschloss 44/40 SB verschieden-schliessend	BüHiJoNäWeZü	32.10




TECHNOCRAFT PRO TROLLEY IP65

PP-WERKZEUGKOFFER



SEHR ROBUSTER, WASSERDICHTER ROLLKOFFER



www.technocraft.ch



Technocraft Alu-Werkzeugkoffer PRO COMPACT, 106-teilig ^{1504L}

Robuster und kompakter Alu-Werkzeugkoffer, mit 106 Qualitätswerkzeugen, Antrieb: 3/8", Abmessung: 370 x 370 x 138 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15162244	Technocraft Alu-Werkzeugkoffer PRO COMPACT, 106-teilig	BüHiJoNäWeZü	194.00



Technocraft ABS-Werkzeugkoffer PRO CHROME, 152-teilig ^{1504L}

Robuster ABS-Koffer mit: 9 Schraubendrehern, 5 Zangen, Gabelringschlüssel 8-22 mm, Rollgabelschlüssel 10", 2 Knarren mit Stecknüssen 1/4" + 1/2" von 4-32 mm, Metallsäge, Wasserwaage etc., Antrieb: 1/4" + 1/2", Abmessung: 455 x 330 x 165 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15162230	Technocraft ABS-Werkzeugkoffer PRO CHROME, 152-teilig	BüHiNäWeZü	475.00



Technocraft PP-Werkzeugkoffer PRO CONSTRUCTION, 152-teilig ^{1504L}

Der robuste PP-Werkzeugkoffer für die Baustelle, spezieller Werkzeugsatz für den Unterhalt von Baumaschinen, robuster und langlebiger Poly-Propylen Werkzeugkoffer mit 4 starken Verschlüssen, der Deckel wird von zwei massiven Deckelstützen gehalten, welche justiert werden können, der Koffer wurde nach IP65 getestet (= staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel), die Werkzeuge sind speziell ausgelegt für den Unterhalt an schweren Baumaschinen, so sind ein 800 gr. Schlosserhammer, Gabelringschlüssel von 6 bis 36 mm, Lagerabzieher, Inbusschlüssel bis 17 mm, Magnetschale usw. mit dabei, der Koffer kann mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen werden (nicht im Lieferumfang), Abmessung: 545 x 440 x 205 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15162232	Technocraft PP-Werkzeugkoffer PRO CONSTRUCTION, 152-teilig	526.00



Technocraft Steckschlüsselsatz SILVERLINE 1/4" & 1/2", 86-teilig, im Koffer ^{1504L}

Umfangreicher Steckschlüsselsatz in Profi-Qualität für den täglichen Einsatz in der Werkstatt und bei der Montage, im robusten Kunststoffkoffer, 13 6-kant Stecknüsse 1/4" 4-14 mm, 13 6-kant Stecknüsse 1/2" 13-32 mm, 10 Ringgabelschlüssel, etc., Masse: (BxTxH) 400 x 300 x 105 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15162220	Technocraft Steckschlüsselsatz SILVERLINE 1/4" & 1/2", 86-teilig, im Koffer	HiNäWeZü	212.00



Technocraft Steckschlüsselsatz SILVERLINE 1/4" & 3/8", 48-teilig, im Koffer ^{1504L}

Vielseitiger Steckschlüsselsatz in Profi-Qualität, im Kunststoffkoffer mit 7 1/4" 6-kant Stecknüsse 4-8 mm, 12 3/8" 6-kant Stecknüsse 9-24 mm, 2 3/8" Zündkerzennüsse 16/21 mm etc., Masse: (BxTxH) 300 x 200 x 62 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15162217	Technocraft Steckschlüsselsatz SILVERLINE 1/4" & 3/8", 48-teilig, im Koffer	HiJoNäWe	84.00



Technocraft Steckschlüsselsatz SILVERLINE 1/2", 44-teilig, im Koffer ^{1504L}

Steckschlüsselsatz in Profi-Qualität im Kunststoffkoffer für den Einsatz in der Werkstatt und bei der Montage, Qualitäts-Schlüssel 1/2" mit 44 hochwertigen Werkzeugen, einfach zu entnehmen und verstauen, Masse: (BxTxH) 360 x 270 x 80 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15162213	Technocraft Steckschlüsselsatz SILVERLINE 1/2", 44-teilig, im Koffer	HiNäWe	146.00



Technocraft Kugelkopf Inbusschlüssel-Satz 9-teilig ^{1502L}

CV-Stahl, verchromt, kurze Form, nach DIN 911, Abmessungen: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
151736	Technocraft Kugelkopf Inbusschlüssel-Satz 9-teilig	BüNäWeZü	22.60



Technocraft Torxschlüssel-Satz 9-teilig ^{1502L}

CV-Stahl, verchromt, kurze Form, nach DIN 911, Abmessungen: T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T45 / T50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
151744	Technocraft Torxschlüssel-Satz 9-teilig	BüNä	21.80



Technocraft Bauschlüssel / Multifunktional-Schlüssel CH-Modell, Länge 180 mm ^{1504L}

Zinkdruck, matt vernickelt, mit Messkala, 3 Vierkantschlüssel (innen) 6, 7 und 8 mm, 4-kant Dornschlüssel (ausen) 7, 8, 9, 10 mm, Mitnehmer für Schlösser mit Zylinderausschnitt, 6-kant Stahlschlüssel 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15178580	Technocraft Bauschlüssel / Multifunktional-Schlüssel CH-Modell, Länge 180 mm	BüHiJoNäWe	14.40



Knipex Profi-Key Multifunktionsschlüssel für Absperrsysteme ^{159652L}

Schlüssel für die Bereiche Heizung-, Klima-, Sanitär- und Gebäudetechnik, z. B. für Tür- und Fenstergriffe oder zur Heizungsentlüftung, mit Bit-Einsatz: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2, mit Adapter für 1/4"-Bits an einer Befestigungskette, zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Arm, Armlänge gesamt: 90 mm, Zink-Druckguss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151760	Knipex Profi-Key Multifunktionsschlüssel für Absperrsysteme	BüHiJoNäWeZü	30.85

KS Tools Gerüstbauschlüssel, umschaltbar, 19 x 22 mm ^{1502L}



Extrem stabiler, umschaltbarer Gerüstbauschlüssel, exakt verzahnt mit 32 Zähnen und Zentrierdorn am Griffende, Schlüsselweite 19 / 22 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15999680	KS Tools Gerüstbauschlüssel, umschaltbar, 19 x 22 mm	Hi	75.53

Hydrantenschlüssel schwarz lackiert, Länge 500 mm ^{1501L}



Aus Rundstahl, für Oberflur, Vierkant 20/20 mm, schwarz lackiert, Länge 500 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151772	Hydrantenschlüssel schwarz lackiert, Länge 500 mm	BüHiJoNäWeZü	85.55

Technocraft Rollgabelschlüssel ^{1504L}



Ganz geschmiedet, verchromt, Kopf hochglanzpoliert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15177813	Technocraft Rollgabelschlüssel 6* (0-19 mm), Länge 150 mm	Zü	9.70
15177815	Technocraft Rollgabelschlüssel 8* (0-23 mm), Länge 200 mm	Nä	14.10
15177819	Technocraft Rollgabelschlüssel 10* (0-30 mm), Länge 250 mm	HiNä	12.30
15177821	Technocraft Rollgabelschlüssel 12* (0-34 mm), Länge 300 mm	HiJoNäZü	20.20

Technocraft Gabel-Ringschlüssel-Satz, 12tlg (8-22 mm) ^{1504L}



Aus hochwertigem CV-Stahl der Güte 31CrV3 (DIN 3113A) hergestellt, im Gesenk geschmiedet und kalibriert, die sorgfältige Wärmebehandlung (Härten und Anlassen) wird mit den modernsten Anlagen durchgeführt, Oberflächen sind optimal gegen Rost geschützt: 2x vernickelt und 1x verchromt, jeder Schlüssel ist matt-verchromt mit poliertem Kopf, die gängigsten Grössen im praktischen Kunststoffhalter, Schlüsselgrößen: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15177676	Technocraft Gabel-Ringschlüssel-Satz, 12tlg (8-22 mm)	Nä	62.00

Technocraft Ringgabel-Schlüssel ^{1504L}



Aus hochwertigem CV-Stahl hergestellt, Gesenk geschmiedet und kalibriert, Oberflächen sind optimal gegen Rost geschützt: 2 x vernickelt und 1 x verchromt, jeder Schlüssel ist matt-verchromt mit poliertem Kopf

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15177602	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 6 mm	Nä	6.90
15177604	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 7 mm	Nä	7.00
15177606	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 8 mm	Nä	7.20
15177608	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 9 mm	Nä	8.00
15177610	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 10 mm	Nä	8.20

Technocraft Ringgabel-Schlüssel ^{1504L}

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15177612	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 11 mm	Nä	8.50
15177614	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 12 mm	Nä	8.80
15177616	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 13 mm	Nä	9.60
15177618	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 14 mm	Nä	9.90
15177620	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 15 mm	Nä	10.50
15177622	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 16 mm	Nä	11.40
15177624	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 17 mm	Nä	12.10
15177626	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 18 mm	Nä	13.20
15177628	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 19 mm	Nä	14.30
15177630	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 20 mm	Nä	15.10
15177632	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 21 mm	Nä	15.90
15177634	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 22 mm	Nä	17.50
15177636	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 24 mm	Nä	20.00
15177638	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 27 mm	Nä	21.40
15177640	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 30 mm	Nä	26.70
15177642	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 32 mm	Nä	33.70

Technocraft Präzisions-Umschalt-Knarren ^{1504L}



Aus Chrom-Vanadium Stahl geschmiedet, mit Stecknussverriegelung, rechts- links-Umschaltung und ergonomischem 2-Komponenten Griff, schlanke Bauform

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15178210	Technocraft Präzisions-Umschalt-Knarre (Ratsche) 1/4", 48 Zähne	Nä	25.60
15178214	Technocraft Präzisions-Umschalt-Knarre (Ratsche) 3/8", 48 Zähne	Nä	30.10
15178218	Technocraft Präzisions-Umschalt-Knarre (Ratsche) 1/2", 48 Zähne	Nä	41.20

Stahlwille Drehmomentschlüssel „auslösend“ 730R/20 QUICK ^{159652L}



Service Manoskop, mit Umschaltknarre, auswechselbar, Schnelleinstellung des Drehmoments mit Schieber und Arretierungstaste, Genauigkeit +/- 4%, kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, Ablesefenster mit integrierter Lupe für eine verbesserte Lesbarkeit, Gesamtlänge 455 mm, Drehmoment 40-200 Nm, Antrieb 4-kant 1/2"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B730R/20 QUICK	Stahlwille Drehmomentschlüssel „auslösend“ 730R/20 QUICK, 40-200 Nm, 1/2"	Hi	662.70

Technocraft Stecknuss 1/4", 6-kant ^{1504L}



CV-Stahl, verchromt, mit Rändelung, DIN-Ausführung, 6-kant

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15178012	Technocraft Stecknuss 1/4", 6-kant 10 mm	Nä	3.50
15178014	Technocraft Stecknuss 1/4", 6-kant 11 mm	Nä	3.50
15178016	Technocraft Stecknuss 1/4", 6-kant 12 mm	Nä	3.60
15178018	Technocraft Stecknuss 1/4", 6-kant 13 mm	Nä	3.80
15178020	Technocraft Stecknuss 1/4", 6-kant 14 mm	Nä	5.00



Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 1504L

CV-Stahl, verchromt, mit Rändelung, DIN-Ausführung, 6-kant

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15178042	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 10 mm	Nä	4.00
15178044	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 11 mm	Nä	4.00
15178046	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 12 mm	Nä	4.00
15178048	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 13 mm	Nä	4.00
15178050	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 14 mm	Nä	4.00
15178052	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 16 mm	Nä	4.10
15178054	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 15 mm	Nä	4.00
15178056	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 17 mm	Nä	4.10
15178058	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 18 mm	Nä	5.20
15178060	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 19 mm	Nä	5.20
15178062	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 20 mm	Nä	5.20
15178064	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 21 mm	Nä	6.20
15178066	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 22 mm	Nä	6.20
15178068	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 24 mm	Nä	7.10



Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 1504L

CV-Stahl, verchromt, mit Rändelung, DIN-Ausführung, 6-kant

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15178108	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 10 mm	Nä	4.40
15178110	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 11 mm	Nä	4.40
15178112	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 12 mm	Nä	4.40
15178114	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 13 mm	Nä	4.40
15178116	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 14 mm	Nä	4.40
15178118	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 15 mm	Nä	4.40
15178120	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 16 mm	Nä	4.50
15178122	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 17 mm	Nä	4.50
15178124	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 18 mm	Nä	6.30
15178126	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 19 mm	Nä	6.30
15178128	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 20 mm	Nä	6.40
15178130	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 21 mm	Nä	6.40
15178132	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 22 mm	Nä	6.40
15178134	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 23 mm	Nä	7.90
15178136	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 24 mm	Nä	7.90
15178138	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 27 mm	Nä	7.90
15178140	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 30 mm	Nä	7.90
15178142	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 32 mm	Nä	7.90



Technocraft Tiefbett-Stecknuss 1/2", 6-kant 1504L

CV-Stahl, verchromt, mit Rändelung, DIN-Ausführung, 6-kant

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15178144	Technocraft Tiefbett-Stecknuss 1/2", 6-kant 17 mm	Nä	12.40
15178146	Technocraft Tiefbett-Stecknuss 1/2", 6-kant 19 mm	Nä	12.40



Technocraft Kardan-Gelenk (Kreuzgelenk) 1504L

CV-Stahl, verchromt, DIN-Ausführung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15178233	Technocraft Kardan-Gelenk (Kreuzgelenk) 1/4"	Nä	8.20
15178235	Technocraft Kardan-Gelenk (Kreuzgelenk) 3/8"	Nä	11.30
15178237	Technocraft Kardan-Gelenk (Kreuzgelenk) 1/2"	Nä	14.20



Technocraft Schraubenzieher-Set 7-teilig (Schlitz & Kreuz) 1502L

2 Komponenten Griff, fünf Schlitzschraubenzieher Nr. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 und zwei Phillips-Schraubenzieher PH1 / PH2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15180210	Technocraft Schraubenzieher-Set 7-teilig (Schlitz & Kreuz)	BüNä	48.20



Technocraft Schraubenzieher Schlitz 1502L

Ersetzen Sie abgenutzte Werkzeuge in Ihrem Werkzeugkoffer durch gute Qualität - Technocraft Schraubenzieher mit 2 Komponenten Griff, Klinge aus S-2 Stahl, „Industrie Qualität“

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15180212	Technocraft Schraubenzieher Schlitz Nr. 0, Klingenlänge 80 mm	Nä	4.80
15180214	Technocraft Schraubenzieher Schlitz Nr. 1, Klingenlänge 90 mm	Nä	5.10
15180216	Technocraft Schraubenzieher Schlitz Nr. 2, Klingenlänge 100 mm	Nä	7.90
15180218	Technocraft Schraubenzieher Schlitz Nr. 3, Klingenlänge 120 mm	Nä	9.00
15180220	Technocraft Schraubenzieher Schlitz Nr. 4, Klingenlänge 140 mm	Nä	9.90
15180222	Technocraft Schraubenzieher Schlitz Nr. 5, Klingenlänge 160 mm	Nä	10.90
15180224	Technocraft Schraubenzieher Schlitz Nr. 6, Klingenlänge 180 mm	Nä	11.20



Technocraft Schraubenzieher Kreuz 1502L

Ersetzen Sie abgenutzte Werkzeuge in Ihrem Werkzeugkoffer durch gute Qualität - Technocraft Schraubenzieher mit 2 Komponenten Griff, Klinge aus S-2 Stahl, „Industrie Qualität“

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15180240	Technocraft Schraubenzieher Kreuz PH 1, Klingenlänge 80 mm	Nä	5.90
15180242	Technocraft Schraubenzieher Kreuz PH 2, Klingenlänge 100 mm	Nä	7.50



Technocraft Schraubenzieher Torx 1502L

Ersetzen Sie abgenutzte Werkzeuge in Ihrem Werkzeugkoffer durch gute Qualität - Technocraft Schraubenzieher mit 2 Komponenten Griff, Klinge aus S-2 Stahl „Industrie Qualität“

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15180263	Technocraft Schraubenzieher Torx T10, Klingenlänge 70 mm	9.90
15180264	Technocraft Schraubenzieher Torx T15, Klingenlänge 80 mm	10.50
15180265	Technocraft Schraubenzieher Torx T20, Klingenlänge 90 mm	10.90
15180266	Technocraft Schraubenzieher Torx T25, Klingenlänge 100 mm	8.30
15180267	Technocraft Schraubenzieher Torx T30, Klingenlänge 140 mm	13.60



Technocraft Hand-Dreilippensenker (Kegelsenker) 90°, Ø 16,5 mm 1502L

3-Lippen-Kegelsenker 90° aus HSS-Stahl, nach DIN 335, für Metall und Holz

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15180315	Technocraft Hand-Dreilippensenker (Kegelsenker) 90°, Ø 16,5 mm	30.00



Technocraft Magnetisches Pickuptools, Länge 530 mm 1502L

Mit dem Pickuptools, mit flexiblem Arm und sehr starkem Magnet, können Gegenstände an unzugänglichen Stellen einfach hervorgeholt werden, Hubkraft 4,5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151765	Technocraft Magnetisches Pickuptools, Länge 530 mm	BüHiNäZü	23.90



Technocraft Teleskop Magnetgreifer, Länge 135-640 mm 1502L

Verchromte Ausführung, runde Endkappe, Clip für komfortable Befestigung in der Brusttasche, kann auch als Zeigestock verwendet werden, Hubkraft 1,3 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15176702	Technocraft Teleskop Magnetgreifer, Länge 135-640 mm	NäWeZü	13.90

Eimer & Kessel / Waschboy / Pflastermulden / Gipsermulde / Karretten / Kanister / Siebe



Waschboy „Profi“ für Plattenleger 25 Liter, komplett 1501L

Kessel 560/280/330 mm, Wasserfüllmenge 12 Liter, mit Bodensieb, mit Rasterschwammbrett 280/140/110 mm, drei kugelgelagerten Abstreifrollen, vier einsteckbaren Rädern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154030	Waschboy „Blau“ für Plattenleger 25 Liter, komplett	BüHiJoNäWeZü	219.30



Waschboy für Plattenleger 23 Liter, komplett 1501L

Kunststoffwanne mit 2 Laufrollen, 2 Noppen-Waschwalzen, 1 Waschbrett und 1 Rasterschwamm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154022	Waschboy „Schwarz“ für Plattenleger 23 Liter, komplett	BüHiJoNäWeZü	102.00



LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

Ersatzlaufrolle (unten) hell zu Waschboy 1501L

Helle Ersatzlaufrolle zu Waschboy

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15402206	Ersatzlaufrolle (unten) hell zu Waschboy	7.75



LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

Ersatzlaufrolle (oben) rot zu Waschboy 1501L

Rote Ersatzlaufrolle zu Waschboy

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15402209	Ersatzlaufrolle (oben) rot zu Waschboy	HiJoNäWe	14.65



Messbecher aus Kunststoff, 1 Liter & 2 Liter 1501L

Messbecher aus bruchsicherem Kunststoff, Polypropylen, standfest, öl- und säurebeständig, mit zwei Messskalen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153419	Messbecher aus Kunststoff, 1 Liter	HiJoNä	6.80
153420	Messbecher aus Kunststoff, 2 Liter	BüHiJoNäWeZü	15.00



Messbecher transparent, 3 Liter 1502L

Aus Polypropylen, öl- und säurebeständig, mit blau eingefärbter Masseinteilung in ml, offener Handgriff, lebensmittelecht

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153423	Messbecher transparent, 3 Liter	HiJoNäWe	27.00



Messbecher transparent, 5 Liter 1502L

Aus bruchsicherem Kunststoff standfest, öl- und säurebeständig, hoher Überlauftrand, Polyethylen, Polypropylen (PP), mit Messkala in ml

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153424	Messbecher transparent, 5 Liter	BüHiJoNäWeZü	36.90



Gipsbecher Gummi schwarz Ø 13 cm, Höhe 9 cm 1501L

Schwarzer Gipsbecher aus Gummi

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153037	Gipsbecher Gummi schwarz Ø 13 cm, Höhe 9 cm	BüHiJoNäWeZü	2.65



Gipsrpfanne Stahlblech verzinkt Ø 15 cm, Höhe 7 cm 1501L

Mit Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153034	Gipsrpfanne Stahlblech verzinkt Ø 15 cm, Höhe 7 cm	BüHiJoNäWeZü	17.30



HUG Rund-Eimer Kunststoff-weiss (JET2+ 180) 17,7 Liter 1599L

Universal Rundeimer mit Metallbügel, aus Polypropylen (PP) geeignet für Lebensmittel, Farben, Feststoffe, Mörtel, Schutt, Merkmale: Oberer Durchmesser 323 mm, Höhe 286 mm, Volumen 17,7 Liter, Deckel separat erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15338508	HUG Rund-Eimer Kunststoff-weiss (JET2+ 180) 17,7 Liter, mit Metallbügel	BüHiJoNäWeZü	5.35
15338510	HUG Rund-Eimer-Deckel weiss DET2+ 323 (zu JET2+ 180)	HiJoNäWeZü	1.45



HUG Rund-Mischeimer Kunststoff-weiss (HRK 300 UN) 30,9 Liter 1599L

Universal-Rund-Mischeimer aus Kunststoff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15339024	HUG Rund-Mischeimer Kunststoff-weiss (HRK 300 UN) 30,9 Liter	BüHiJoNäWeZü	10.80



Oval-Eimer Kunststoff-weiss mit Deckel, 10,5 Liter 1501L

Kunststoff-Eimer mit Metall-Tragbügel mit Griffrolle, Deckel wasserdicht schliessend, Ø oben 38/27 cm, Höhe 22 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15987510	Oval-Eimer Kunststoff-weiss mit Deckel, 10,5 Liter	Nä	10.70



Wasser-Eimer Kunststoff-schwarz Ø 33,5 cm, Höhe 26 cm, 20 Liter 1501L

Mit Metallbügel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153397	Wasser-Eimer Kunststoff-schwarz Ø 33,5 cm, Höhe 26 cm, 20 Liter	BüWeZü	17.20



Wassereimer 20 Liter aus Kunststoff 1502L

Kunststoff, aus regenerierten Stoffen, garantiert kadmiumfrei, mit Liter-Skala und Knopfbügel aus Stahl

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15339710	Wassereimer 20 Liter aus Kunststoff	HiJoNäWe	16.10



Pflasterkessel Kunststoff-schwarz Ø 36 cm, 12 Liter 1501L

Schwarz, mit Metallbügel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153394	Pflasterkessel Kunststoff-schwarz Ø 36 cm, 12 Liter	BüHiJoNäWeZü	10.15



Bitumen Tragkessel isoliert mit Ausguss, Inhalt ca. 18 Liter ^{1580L}

Mit grossen Griffen und belüftetem Isolierfuss

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
157638	Bitumen Tragkessel isoliert mit Ausguss, Inhalt ca. 18 Liter	111.00



Pflastermulden Kunststoff rund ^{1501L}

Bewährte runde Ausführung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153362	Pflastermulde Kunststoff schwarz Ø 54 cm, Höhe 33 cm, 65 Liter	BüHiJoNäWeZü	14.75
153364	Pflastermulde Kunststoff schwarz Ø 59 cm, Höhe 36 cm, 90 Liter	BüHiJoNäWeZü	16.80



Dreieckswagen 51/58 cm, zu Pflastermulden 90 Liter ^{1501L}

Metallgestell mit Vollgummirollen, passend zu Pflastermulden 90 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153370	Dreieckswagen 51/58 cm, zu Pflastermulden 90 Liter	BüHiJoNäWeZü	222.50



Pflastermulden Kunststoff schwarz ^{1501L}

Schwarze Pflastermulde aus Kunststoff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153350	Pflastermulde Kunststoff schwarz 65/40/18 cm, 40 Liter		11.20
153354	Pflastermulde Kunststoff schwarz 69/35/30 cm, 65 Liter	BüHiJoNäWeZü	14.75
153355	Pflastermulde Kunststoff schwarz 71/42/32 cm, 90 Liter		16.80



Pflastermulde Stahlblech 65/44/28 cm, 65 Liter ^{1501L}

Mit Eisengriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153334	Pflastermulde Stahlblech 65/44/28 cm, 65 Liter	BüHiNäWeZü	73.60



Fertigmörtel-Mulde Kunststoff gelb 105/70/46 cm, 200 Liter ^{1501L}

Mit umlaufendem Rahmen und 2 Kranösen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153347A	Fertigmörtel-Mulde Kunststoff gelb 105/70/46 cm, 200 Liter	BüHiNäWeZü	258.75



Gipserkistchen aus Holz, 50/30 cm ^{1501L}

Aus Tannenholz, roh, Höhe 20 cm, für ½ Sack Gips

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
153492	Gipserkistchen aus Holz, 50/30 cm	99.90



Gipsermulde Stahlblech ^{1501L}

Rand verstärkt, Gestell aus Winkeleisen, seitlich 2 Eisenstangen für Gipserkellen und Spachteln, schräger Boden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153306	Gipsermulde Stahlblech, 80 Liter 70/45/75 cm	HiNäZü	626.60
153318	Gipsermulde Stahlblech, 160 Liter 100/50/75 cm	Zü	716.15



Baukarrette Stahlblech verzinkt, 90 Liter ^{1501L}

Wanne aus 0,9 mm Stahlblech verzinkt, verstärkt, Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm verschweisst, verzinkt, mit Kunststoffrad, unmontiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153462	Baukarrette Stahlblech verzinkt, 90 Liter	HiNä	155.10



Spitzboden-Karrette komplett, 60 Liter ^{1501L}

Mit Pneurad, Stahlblechmulde schwarz lackiert, Tragarme aus Esche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153432	Spitzboden-Karrette komplett, 60 Liter	BüHiJoNäWeZü	250.30



Spitzboden-Karrette Pneurad komplett ^{1501L}

Radgarnitur komplett mit Achse, Nabe-Länge 360 mm, Bolzen-Länge 465 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153438	Spitzboden-Karrette Pneurad komplett	BüHiJoNäWeZü	110.50



Spitzboden-Karrette Pneurad „BOLLY“ Vollgummi, komplett ^{1501L}

Radgarnitur komplett mit Achse, Nabe-Länge 360 mm, Bolzen-Länge 465 mm, NIE WIEDER REIFENPANNEN !!! Vollgummi wartungsfrei, leicht, Luftfederungseigenschaften, besonders langlebig, hitzebeständig bis +60°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153439	Spitzboden-Karrette Pneurad „BOLLY“ Vollgummi, komplett	BüNäWeZü	223.80



Spitzboden-Karrette Pneu „Bolly“ Vollgummi Ø 400 mm ^{1501L}

NIE WIEDER REIFENPANNEN !!! Vollgummi wartungsfrei, leicht, Luftfederungseigenschaften, besonders langlebig, hitzebeständig bis +60°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153443	Spitzboden-Karrette Pneu „Bolly“ Vollgummi Ø 400 mm	BüHiNäWe	150.15



Spitzboden-Karrette Pneu Ø 400 mm ^{1501L}

Pneu 8 Zoll zu Spitzboden-Karrette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153442	Spitzboden-Karrette Pneu Ø 400 mm	BüHiJoNäWeZü	29.50



Spitzboden-Karrette Schlauch Ø 400 mm 8" ^{1501L}

Schlauch 8 Zoll zu Spitzboden-Karrette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153444	Spitzboden-Karretten Schlauch Ø 400 mm 8"	BüHiJoNäWeZü	14.70

Spitzboden-Karrette Achse, Länge 465 mm ^{1501L}

Mit Splint und U-Scheiben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153440	Spitzboden-Karrette Achse, Länge 465 mm	BüHiNäWe	14.70



Spitzboden-Karrette Lagerbüchsl, Länge 38 mm ^{1501L}

Achslagerbüchsen aus Kunststoff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153448	Spitzboden-Karrette Lagerbüchsl, Länge 38 mm	BüHiNäWe	2.80



Spitzboden-Karrette Holmen, Länge 140 cm ^{1501L}

Aus Eschenholz, beschlagen, gebohrt und gestrichen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153446	Spitzboden-Karretten Holmen, Länge 140 cm	BüHiNäWeZü	27.90



LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

Spitzboden-Karrette Schrauben zu Karrettenholmen ^{1501L}

Kein separates Bild vorhanden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153447	Spitzboden-Karrette Schrauben zu Karrettenholmen	BüHiNäWe	1.25



Pflastertragbutte 35 Liter, mit Tragriemen ^{1501L}

Inkl. Tragriemen, verzinkt, extra verstärkte Ausführung

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
153372	Pflastertragbutte 35 Liter, mit Tragriemen	1211.80



Kanister mit Wasserpumpe 25 Liter, komplett ^{1525L}

Transparent aus PE mit integrierter Wasserpumpe, 1,5 m Wasserschlauch mit GEKA-Anschluss, für Nass-Bohr- und Schneidsysteme

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15828580	Kanister mit Wasserpumpe 25 Liter, komplett	HiNä	407.00



Benzin-Kanister Stahlblech, grün ^{1501L}

Armee-Modell, TÜV/GS/UN - Zulassung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153400	Benzin-Kanister Stahlblech grün (ohne Stutzen) 10 Liter	HiNäWe	44.50
153401	Benzin-Kanister Stahlblech grün (ohne Stutzen) 20 Liter	BüHiJoNäWeZü	68.00



Benzin-Kanister Ausguss-Stutzen, Länge 50 cm ^{1501L}

Flexibel, mit Entlüftungsrohr

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15340312	Benzin-Kanister Ausguss-Stutzen, Länge 50 cm	BüHiJoNäWeZü	28.25



Birchmeier Benzin-Kanister Rapidon 6 ^{1543L}

Aus Kunststoff, zum Betanken von kleinmotorisierten Geräten, einfach, schnell und bequem, kein Überlaufen und kein mühsames Hantieren, Tanken ohne Einfüllstutzen oder Trichter, auf Knopfdruck Kraftstoff einfüllen, kein Verschütten, eignet sich für das Betanken von Rasenmähern, Motorsägen, Kettensägen, Motorsensen und viele Geräte mehr, Füllinhalt 6 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153405	Birchmeier Benzin-Kanister Rapidon 6	BüHiWe	46.40



Benzin-Trichter „Blech“ mit Flex-Spiralrohr Ø 16 mm ^{1501L}

Aus Weissblech, mit Sieb und flexiblem Spiralrohr

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153406	Benzin-Trichter „Blech“ mit Flex-Spiralrohr Ø 16 mm, Länge 450 mm	BüHiJoNäWeZü	42.25



Fassentleerungs-Hahn / Petrol Ölhahnen, Gewinde 3/4" ^{1502L}

Mit Nitrildichtung, Spritzguss, mit dauerhaftem Metallsitz, automatischem Druckhebelverschluss und Aufhängehaken für Kessel, Sicherung durch Hangschloss, geeignet für Mineralöle, Heizöl, Diesel und Petrol, Gewinde konisch 3/4"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
175948	Fassentleerungs-Hahn / Petrol Ölhahnen, Gewinde 3/4"	HiNäWe	32.50



Sandsiebe 50/40 cm ^{1501L}

Holzrahmen verzahnt, Drahtgeflecht verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153552	Sandsieb 50/40 cm, Maschen 1,0 mm	HiNä	77.05
153554	Sandsieb 50/40 cm, Maschen 1,5 mm	Nä	77.05
153556	Sandsieb 50/40 cm, Maschen 2,0 mm	HiNä	77.05
153558	Sandsieb 50/40 cm, Maschen 3,0 mm	HiNä	77.05
153560	Sandsieb 50/40 cm, Maschen 4,0 mm	Nä	77.05
153561	Sandsieb 50/40 cm, Maschen 6,0 mm	Nä	77.05


Deckenstütze „V.E.“ 170-300 cm, Tragkraft 1,7 to ^{1502L}

EMPA-geprüft (Jahr 2007), Tragkraft 2,5 - 1,7 Tonnen, schwarz, pulverbeschichtet, Mutter und Stecknagel verzinkt, Aussenrohr Ø 60 x 3,8 mm, Innenrohr Ø 48 x 3,8 mm, Grobeinstellung von 10 zu 10 cm, Feineinstellung durch Flachgewindespindel, Sicherheitsfaktor 4, die Stützen dürfen nur zentrisch belastet werden !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15563002	Deckenstütze „V.E.“ 170-300 cm, Tragkraft 1,7 to	BüHiJoNäWeZü	50 Stk./Ve	111.00


Barelle zu Deckenstützen, mit Aufhängehaken und Sicherung ^{1502L}

Aus Stahlrohr, Transport- und Lagergestell, rot lackiert, stapelbar, für 50 Deckenstützen Gr. 0-2 oder Grabenspriessen Gr. 3, Masse (L/B/H) 148/92/80 cm, Tragfähigkeit 1'500 kg, Gewicht 30 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15563004	Barelle zu Deckenstützen, mit Aufhängehaken und Sicherung	HiNä	214.00


Stecknagel zu Deckenstütze Gr. 2 16 x 110 mm ^{1501L}

Steckbolzen zu Deckenstützen und Grabenspriessen, Ø 16 mm, Länge 110 mm, mit Kette und Ring

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155636	Stecknagel zu Deckenstütze Gr. 2 16 x 110 mm	BüHiNäWeZü	7.40


Grabensprieße Stahlrohr, Tragkraft 2,4 to ^{1560L}

Pulverbeschichtet, Mutter und Stecknagel verzinkt, Belastung 2,4 Tonnen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15564802	Grabensprieße Stahlrohr Typ 0 45/65 cm, Belastung 2,4 to	90.40
15564804	Grabensprieße Stahlrohr Typ 1 60/90 cm, Belastung 2,4 to	97.00
15564808	Grabensprieße Stahlrohr Typ 3 100/170 cm, Belastung 2,4 to	108.95


Einhandstütze / Montagestütze „Org. Blitz“ 4+, Länge 155-310 cm ^{1501L}

Für Montagearbeiten an Decken und Dachschrägen, durch Drücken des oberen Hebels springt die voreingestellte Stütze auf Deckenhöhe aus, durch anschliessendes Drücken des Spannehebels wird die Platte an die Decke bzw. Dachschräge gedrückt, mit 2 gummibestückten Platten, rutschfester Halt auch bei schrägem Einsatz bis zu 50°, Tragkraft 70 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155642	Einhandstütze / Montagestütze „Org. Blitz“ 4+, Länge 155-310 cm	BüHiJoNäWeZü	144.40


Tür- und Universalspanner „Org.Blitz“ UNI, Länge 87-148 cm ^{1501L}

Spanner für die einfache Montage von Türzargen im Mauerwerk, beidseitig rutschfeste Platten mit Kugelgelenk, stufenlose Verstellung, kann auch als mobile Garderobe im Gang oder Türzarge verwendet werden, Transportsicherung im Kofferraum usw., Tragkraft 40 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15564410	Tür- und Universalspanner „Org. Blitz“ UNI, Länge 87-148 cm	Nä	62.15


Gerüstbalken-Träger „doppelt“ wendbar, Auflage 8/12 cm ^{1501L}

Für Podeste in Räumen, speziell in Lichtschächten, wendbar, je eine Seite für Balkenaufgabe 8 cm resp. 12 cm, Dorn 24x24x110 mm, Lieferung ohne Hülsen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155690	Gerüstbalken-Träger „doppelt“ wendbar, Auflage 8/12 cm	BüHiNäWeZü	32.05


Hülse zu Gerüstbalken-Träger mit Laschen (für Schalung) ^{1501L}

Mit 4 Befestigungslaschen mit Nagellöchern, für Befestigung in Schalungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155692	Hülse zu Gerüstbalken-Träger mit Laschen (für Schalung)	BüHiNäWeZü	6.40


Hülse zu Gerüstbalken-Träger ohne Laschen (zum Einmauern) ^{1501L}

Zum Einmauern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155693	Hülse zu Gerüstbalken-Träger ohne Laschen (zum Einmauern)	BüHiNäZü	6.40


Kurbelgerüstbock KB 6, Höhe 170-300 cm, Breite 150 cm ^{1501L}

Aus 4-kant Stahlrohr, lackiert, Füße unmontiert, Tragkraft 1'600 kg, Lieferung ohne Kurbel, inklusive obligatorischem Seitenschutzpfosten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15561605	Kurbelgerüstbock KB 6, Höhe 170-300 cm, Breite 150 cm	Hi	548.25


Kurbelgerüstbock KB 4, Höhe 110-195 cm, Breite 120 cm ^{1501L}

Aus 4-kant Stahlrohr, lackiert, Füße unmontiert, Tragkraft 1'600 kg, Lieferung ohne Kurbel, ohne Seitenschutzpfosten

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
155616	Kurbelgerüstbock KB 4, Höhe 110-195 cm, Breite 120 cm	367.50

Kurbel zu Kurbelgerüstbock 1501L

Lackiert



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155617	Kurbel zu Kurbelgerüstbock	Hi	19.55

Doppelgerüstbock 115-200 cm verstellbar 1501L

Starke Stahlrohrkonstruktion, Breite 120 cm, Fussbreite 60,5 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
155614	Doppelgerüstbock 115-200 cm verstellbar	BüHiJoNäWeZü	28 Stk./Pal	125.30

Gipserbock 60-100 cm verstellbar 1501L

Starke Stahlrohrkonstruktion, Breite 100 cm, Fussbreite 61,5 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
155624	Gipserbock 60-100 cm verstellbar	BüHiJoNäWeZü	24 Stk./Pal	109.25

Verbindungsrohr zu Gipserbock Combina, Länge 2500 mm 1501L

Zum seitlichen Verbinden von Gipserböcken (in Rohr schieben), Ø 1.5", Länge 250 cm, geeignet für temporäre Podeste, Bühnen, usw.



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155627	Verbindungsrohr zu Gipserbock Combina 250 cm	NäZü	76.45

Dreitritt klappbar 77 cm verzinkt Metalltritt 1501L

Rohrkonstruktion, schwer, zusammenklappbar, Tritte aus Streckgitter, Trittbreite 50 cm, feuerverzinkt, Höhe 77 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155713	Dreitritt klappbar 77 cm verzinkt Metalltritt	BüHiJoNäWeZü	215.15

Dreitritt klappbar 77 cm verzinkt Holztritt 1501L

Rohrkonstruktion verzinkt, zusammenklappbar, mit Holztritten, Trittbreite 55 cm, Höhe 77 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155710	Dreitritt klappbar 77 cm verzinkt Holztritt	Nä	194.00

Holz-Sprossenbockleiter, Qualitätsleitern aus der Schweiz 155810L

Bockleiter aus Holz für den täglichen Gebrauch, solider Beschlag mit einseitig montiertem Eimerhaken, auch bei Kälte bieten Holzleitern einen angenehmen, warmen Griff, Holz ist ausserdem nicht elektrisch leitend, entspricht der DIN-Norm 131



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15558010	Holz-Sprossenbockleiter, 2 x 4 Sprossen, Länge 118 cm	Hi	329.00
15558012	Holz-Sprossenbockleiter, 2 x 5 Sprossen, Länge 144 cm	Hi	374.00
15558014	Holz-Sprossenbockleiter, 2 x 6 Sprossen, Länge 169 cm	Hi	423.00
15558016	Holz-Sprossenbockleiter, 2 x 7 Sprossen, Länge 196 cm	Hi	472.00

Holz-Stufenbockleiter, Qualitätsleitern aus der Schweiz 155810L

Bockleiter aus Holz für den täglichen Gebrauch, die breiten Stufen sorgen für eine vergrösserte Standbreite, solider Beschlag mit einseitig montiertem Eimerhaken, auch bei Kälte bieten Holzleitern einen angenehmen, warmen Griff, Holz ist ausserdem nicht elektrisch leitend, entspricht der DIN-Norm 131



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15558030	Holz-Stufenbockleiter, 2 x 4 Stufen, Länge 118 cm	Hi	246.00
15558032	Holz-Stufenbockleiter, 2 x 5 Stufen, Länge 144 cm	Hi	288.00
15558034	Holz-Stufenbockleiter, 2 x 6 Stufen, Länge 171 cm	Hi	331.00
15558036	Holz-Stufenbockleiter, 2 x 7 Stufen, Länge 197 cm	Hi	384.00

Sprossen-Anlegeleiter Stella L 155802L

Gebördelte Anlegeleiter aus Aluminium; die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz, komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter, sehr leicht und zugleich äusserst stabil, Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung, Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen, Sprossentiefe 30 mm, äussere Breite 49 cm, auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand, ab Länge 305 cm mit breiter Quertraverse für sicheren Stand, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559802	Sprossen-Anlegeleiter Stella L, 6 Sprossen, Leiterlänge 193 cm	Nä	169.00
15559803	Sprossen-Anlegeleiter Stella L, 8 Sprossen, Leiterlänge 249 cm	Nä	216.00
15559804	Sprossen-Anlegeleiter Stella L, 10 Sprossen, Leiterlänge 305 cm	HiNäWe	262.00
15559805	Sprossen-Anlegeleiter Stella L, 12 Sprossen, Leiterlänge 361 cm	Nä	306.00
15559806	Sprossen-Anlegeleiter Stella L, 14 Sprossen, Leiterlänge 417 cm	HiNä	359.00
15559807	Sprossen-Anlegeleiter Stella L, 16 Sprossen, Leiterlänge 473 cm	Nä	432.00
15559808	Sprossen-Anlegeleiter Stella L, 18 Sprossen, Leiterlänge 529 cm	HiNä	498.00
15559809	Sprossen-Anlegeleiter Stella L, 20 Sprossen, Leiterlänge 586 cm		574.00
15559810	Sprossen-Anlegeleiter Stella L, 24 Sprossen, Leiterlänge 698 cm		718.00

Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter Compactstep L 155802L

Der Platz-Weltmeister, kleinstes Format für den Transport, aber trotzdem hoch hinaus, mit sicherem Stand auf breiten geriffelten Sprossen, zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum, verschiedene Höhen einstellbar - mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe, 40 mm Sprossentiefe sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg, mit breiter Quertraverse für einen festen und rutschsicheren Stand, Holme abriebfest eloxiert, Transportabmessungen: 880 mm x 500 mm x 100 mm, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131-6



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559959	Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter Compactstep L, 13 Sprossen, Leiterlänge 380 cm	BüHiNäZü	321.00



Sprossen-Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig 155802L

Gebördelte, 2-teilige Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium; sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis, bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar, beide Leiternteile auch separat als Anlegeleiter einsetzbar, stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung, formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil, mit breiter Quertraverse und auswechselbaren Kunststoffschuhen für einen sicheren Stand, äußere Breite der Unterleiter 42 cm, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional (diese Leiter ist auch 3-teilig, bis Arbeitshöhe 9,90 m erhältlich)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559815	Sprossen-Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig, 2 x 8 Sprossen, Länge 380/242 cm	Hi	310.00
15559816	Sprossen-Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig, 2 x 10 Sprossen, Länge 493/298 cm	Hi	378.00
15559817	Sprossen-Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig, 2 x 12 Sprossen, Länge 605/354 cm	Hi	426.00
15559818	Sprossen-Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig, 2 x 14 Sprossen, Länge 717/410 cm	Hi	528.00
15559819	Sprossen-Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig, 2 x 16 Sprossen, Länge 829/466 cm		645.00
15559820	Sprossen-Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig, 2 x 18 Sprossen, Länge 917/523 cm		698.00



Seilzugleiter Skyline 2E, 2-teilig 155802L

Gebördelte, 2-teilige Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium; die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen, besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle, sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken, Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet, Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche, Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung, 120 cm breite Quertraverse und auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand, äussere Breite der Unterleiter 49 cm, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional (diese Leiter ist auch 3-teilig, bis Arbeitshöhe 16,35 m erhältlich)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559992	Seilzugleiter Skyline 2E, 2-teilig, 2 x 24 Sprossen, Leiterlänge 1222/690 cm	Hi	1930.00



Mehrzweckleiter Skymaster Coni X, 3-teilig 155802L

Gebördelte, 3-teilige Mehrzweckleiter aus Aluminium mit hoher Funktionalität und Flexibilität, Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung, auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand, sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung, Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungsglasche, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, Empfehlung vom Produktmanager

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559984	Mehrzweckleiter Skymaster Coni X, 3-teilig, 3 x 9 Stufen, Maximallänge 595 cm	BüHiNä	394.00



Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig 155802L

Gebördelte, 3-teilige Mehrzweckleiter aus Aluminium mit hoher Funktionalität und Flexibilität zu optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis, nutzbar als beidseitig begehbare Stehleiter, mit oder ohne Oberleiter, als Anlegeleiter, Oberteil auch als separate Anlegeleiter nutzbar (AUS 1 MACH 2), stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung, Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität, Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung, breite Quertraverse mit auswechselbaren Kunststoffschuhen für festen und rutschsicheren Stand, Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungsglasche, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional, Empfehlung vom Produktmanager

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559976	Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig, 3 x 7 Stufen, Maximallänge 440 cm	Hi	448.00
15559977	Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig, 3 x 8 Stufen, Maximallänge 525 cm	Hi	516.00
15559978	Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig, 3 x 9 Stufen, Maximallänge 610 cm		558.00
15559979	Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig, 3 x 10 Stufen, Maximallänge 665 cm	Hi	639.00

Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig 155802L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559980	Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig, 3 x 11 Stufen, Maximallänge 720 cm	Nä	695.00
15559981	Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig, 3 x 12 Stufen, Maximallänge 830 cm	Hi	796.00
15559982	Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig, 3 x 14 Stufen, Maximallänge 945 cm	Hi	974.00



Klappleiter Combimaster X, 2-teilig 155802L

Gebördelte Mehrzweck-Klappleiter aus Aluminium; praktische 2-teilige Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz, mit robusten, mit den Holmen verschraubten Stahlgelenken mit automatischer Verriegelung, ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand, auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand, Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559965	Klappleiter Combimaster X, 2-teilig, 2 x 4 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 255/130 cm		342.00
15559966	Klappleiter Combimaster X, 2-teilig, 2 x 6 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 310/185 cm	Hi	428.00
15559967	Klappleiter Combimaster X, 2-teilig, 2 x 8 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 360/240 cm		526.00



Teleskop-Mehrzweckleiter Variotec V, 4-teilig 155802L

Gebördelte, 4-teilige, ausziehbare und treppengängige Leiter aus Aluminium in robuster und langlebiger Ausführung, gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar, zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar, mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1, die Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen, Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität, Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559986	Teleskop-Mehrzweckleiter Variotec V, 4-teilig, 4 x 4 Sprossen, Max.-Länge 417 cm	HiNäZü	586.00
15559987	Teleskop-Mehrzweckleiter Variotec V, 4-teilig, 4 x 5 Sprossen, Max.-Länge 529 cm	Hi	694.00
15559988	Teleskop-Mehrzweckleiter Variotec V, 4-teilig, 4 x 6 Sprossen, Max.-Länge 640 cm	HiNä	815.00



Vielzweckleiter Multitec M, 4-teilig 155802L

Gebördelte Vielzweck-Klappleiter aus Aluminium; praktische 4-teilige Leiter mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest, ausgestattet mit robusten, mit den Holmen verschraubten Stahlgelenken mit automatischer Verriegelung, mit 2 Quertraversen (75 cm breit), versehen mit auswechselbaren Kunststoffschuhen für rutschsicheren Stand, Abmessungen: Länge als Stehleiter 185 cm, Länge als Anlegeleiter 362 cm, Höhe als Arbeitsbühne 99 cm, maximale Arbeitshöhe als Stehleiter 445 cm, Masse zusammengeklappt: 103 x 75 x 26 cm, Lieferung mit Holzbelag zur Verwendung als Arbeitspodest, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131-4

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559970	Vielzweckleiter Multitec M, 4-teilig, 4 x 3 Stufen, Gesamtlänge 185 cm	HiNäWe	469.00



Stufen-Stehleiter Scana B 155802L

Genietete Stufen-Stehleiter aus Aluminium, flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme, 80 mm tiefe Stufen (geriffelt), Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, Belastung maximal 150 kg, 3 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559902	Stufen-Stehleiter Scana B, 2 x 3 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 220/71 cm	HiJoNäWeZü	142.00
15559904	Stufen-Stehleiter Scana B, 2 x 4 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 245/94 cm	HiJoNäWeZü	185.00
15559906	Stufen-Stehleiter Scana B, 2 x 5 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 265/117 cm	HiNäWeZü	216.00
15559908	Stufen-Stehleiter Scana B, 2 x 6 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 285/140 cm	HiJoNäWeZü	278.00
15559910	Stufen-Stehleiter Scana B, 2 x 7 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 310/166 cm	HiNäWeZü	322.00



Stufen-Stehleiter Saferstep B 155802L

Gebördelte Stufen-Stehleiter aus Aluminium, die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Saferstep Technology und angenehmem Griffgefühl, Stufe mit ZARGES Saferstep Technology - 80 mm tief, Holme abriebfest eloxiert, Scharniere aus Aluminium Druckguss, Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559912	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 3 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 230/88 cm	Bü	240.00
15559914	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 4 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 255/115 cm	BüHi	302.00
15559916	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 5 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 280/142 cm	Bü	359.00
15559918	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 6 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 305/170 cm	BüHi	438.00
15559920	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 7 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 330/198 cm	Bü	506.00
15559922	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 8 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 360/227 cm		602.00
15559924	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 10 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 415/283 cm		734.00
15559926	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 12 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 465/339 cm		859.00
15559928	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 14 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 520/395 cm		1052.00
15559930	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 16 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 570/451 cm		1185.00



Stufen-Stehleiter Scana S 155802L

Genietete Stufen-Stehleiter aus Aluminium mit großflächiger Standplattform (25 x 25 cm) mit rutschsicherer Riffelung und großer Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte Holme, 80 mm tiefe Stufen, optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil, zwei Brückenheber aus Strangpressprofil, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559932	Stufen-Stehleiter Scana S, Stufen 3, Arbeitshöhe/Länge 260/136 cm	HiWe	125.00
15559933	Stufen-Stehleiter Scana S, Stufen 4, Arbeitshöhe/Länge 280/159 cm	HiWe	144.00
15559934	Stufen-Stehleiter Scana S, Stufen 5, Arbeitshöhe/Länge 300/182 cm	HiWe	175.00
15559935	Stufen-Stehleiter Scana S, Stufen 6, Arbeitshöhe/Länge 325/205 cm	Hi	214.00
15559936	Stufen-Stehleiter Scana S, Stufen 7, Arbeitshöhe/Länge 350/229 cm		248.00
15559937	Stufen-Stehleiter Scana S, Stufen 8, Arbeitshöhe/Länge 370/252 cm		298.00



Stufen-Stehleiter Saferstep S 155802L

Gebördelte Stufen-Stehleiter aus Aluminium mit großflächiger Standplattform, bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise, Stufe mit ZARGES Saferstep Technology - 80 mm tief, Holme abriebfest eloxiert, praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge, Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten, auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559940	Stufen-Stehleiter Saferstep S, Stufen 3, Arbeitshöhe/Länge 280/159 cm	Bü	265.00
15559941	Stufen-Stehleiter Saferstep S, Stufen 4, Arbeitshöhe/Länge 310/187 cm		316.00
15559942	Stufen-Stehleiter Saferstep S, Stufen 5, Arbeitshöhe/Länge 335/215 cm	BüHi	340.00
15559943	Stufen-Stehleiter Saferstep S, Stufen 6, Arbeitshöhe/Länge 360/243 cm		398.00
15559944	Stufen-Stehleiter Saferstep S, Stufen 7, Arbeitshöhe/Länge 385/271 cm		516.00
15559945	Stufen-Stehleiter Saferstep S, Stufen 8, Arbeitshöhe/Länge 415/299 cm	Hi	565.00
15559946	Stufen-Stehleiter Saferstep S, Stufen 10, Arbeitshöhe/Länge 465/355 cm		678.00



Stufen-Stehleiter EFAMix B (GFK) 155802L

Gebördelte Sprossen-Stehleiter in GFK-/Alu-Mischbau, hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff, sicherer Stand dank rutschfesten 60 mm Leichtmetall-Breitsprossen, mit robustem Stahlscharnier, Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559950	Stufen-Stehleiter EFAMix B (GFK), 2 x 4 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 260/134 cm		498.00
15559951	Stufen-Stehleiter EFAMix B (GFK), 2 x 5 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 285/162 cm	Hi	584.00
15559952	Stufen-Stehleiter EFAMix B (GFK), 2 x 6 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 310/190 cm		645.00
15559953	Stufen-Stehleiter EFAMix B (GFK), 2 x 8 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 365/246 cm	Hi	798.00
15559954	Stufen-Stehleiter EFAMix B (GFK), 2 x 10 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 415/302 cm		946.00
15559955	Stufen-Stehleiter EFAMix B (GFK), 2 x 12 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 470/358 cm		1108.00



Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T, Plattformhöhe/Arbeitshöhe 250/450 cm

155802L

Die fahrbare Gerüstlösung für einen sicheren und schnellen Aufbau, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile, Gerüstbreite 0,75 m, Gerüstlänge 1,80 m, sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Gelände (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand, Arbeitshöhen von 3,35 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar, standardmäßig spindelbare 200 mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich, 10 Jahre Garantie, Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559850	Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T, Plattformhöhe/Arbeitshöhe 250/450 cm	Nä	4454.00



Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T, Plattformhöhe/Arbeitshöhe 530/730 cm

155802L

Die fahrbare Gerüstlösung für einen sicheren und schnellen Aufbau, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile. Gerüstbreite 0,75 m, Gerüstlänge 1,80 m, sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand, Arbeitshöhen von 3,35 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar, standardmäßig spindelbare 200 mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich, 10 Jahre Garantie, Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559852	Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T, Plattformhöhe/Arbeitshöhe 530/730 cm	Hi	6996.00



Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T, Plattformhöhe/Arbeitshöhe 840/1'040 cm

155802L

Die fahrbare Gerüstlösung für einen sicheren und schnellen Aufbau, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile. Gerüstbreite 0,75 m, Gerüstlänge 1,80 m, sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand, Arbeitshöhen von 3,35 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar, standardmäßig spindelbare 200 mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich, 10 Jahre Garantie, Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15559854	Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T, Plattformhöhe/Arbeitshöhe 840/1'040 cm	9231.00



Stelzen EDMA Moonwalker „komplett“ verstellbar 45 - 76 cm 1501L

Trockenbau-Stelzen - EDMA exklusiv = bewegliche Sohle für normales Gehen, einstellbar von 45 bis 76 cm, maximale Belastung 102 kg, Zeitersparnis bei Höhenarbeiten, 2 Füße für bessere Stabilität, aus Alu, leicht und handlich, neuer Riemen mit Metallschnalle für bessere Stabilität

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15572107	Stelzen EDMA Moonwalker „komplett“ verstellbar 45 - 76 cm	NäZü	664.80



Klappböcke rot lackiert, Höhe 80, Breite 100 cm 1502L

Ausführung Stahl, rot lackiert, Auflagefläche mit Kunststoff-Belag, können zusammengeklappt paarweise zusammenmontiert und platzsparend verstaut werden, dazu sind sie mit einem handlichen Traggriff ausgestattet, die Klappböcke können schnell und ohne Werkzeug aufgestellt werden und sind im Handumdrehen wieder einsatzbereit, Abmessung geöffnet 800 x 1000 mm, geschlossen 1000 x 83 x 88 mm, Tragkraft 200 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
155607	Klappböcke rot lackiert, Höhe 80, Breite 100 cm	HiNä	127.00



Pflastererhocker Hartholz Ø 28 cm, Höhe 30 cm 1501L

Pflastererhocker gefertigt aus Hartholz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155701	Pflastererhocker Hartholz Ø 28 cm, Höhe 30 cm	BüNä	182.60

Giesskannen / Wasserschläuche / Sprühgeräte



Giesskanne Stöckli, Kunststoff 150102L

Die Stöckli Giesskannen sind bei Gartenprofis und Hobbygärtnern sehr beliebt, sie überzeugen durch ihr einzigartiges Design und einmaliges Giessverhalten, langlebiger, UV-beständiger Kunststoff macht diese Giesskanne zum robusten und zuverlässigen Helfer, die Giesskanne verfügt über einen ergonomisch geformten Griff und einer praktischen, abnehmbaren, und einfach zu öffnenden Brause, natürlich Swiss Made, Garantie 5 Jahre

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15340810	Giesskanne Stöckli, Kunststoff grün, 7 Liter	Hi	17.95
15340812	Giesskanne Stöckli, Kunststoff grün, 10 Liter	BüHiJoNäWeZü	19.95
15340814	Giesskanne Stöckli, Kunststoff rot, 10 Liter	Hi	19.95
15340816	Giesskanne Stöckli, Kunststoff grün, 12 Liter	Hi	21.95



Giesskanne Kunststoff Retro grün 1501L

Robuste und wetterfeste Giesskanne im klassischen Restrostyle mit 180° drehbarer Brause

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15340802	Giesskanne Kunststoff Retro grün, Inhalt 10 Liter	HiNäZü	8.50



Giesskanne verzinkt für Bitumen 1580L

Mit belüftetem Isolierfuss, grosse Einfüllöffnung, stabile geschweisste Ausführung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157644	Giesskanne verzinkt für Bitumen, Inhalt 12 Liter	We	149.00



Schlauchwagen PROFI-SET TEGUSTAR 1593L

Robuster Schlauchwagen aus verzinktem Stahl, umweltfreundliche Pulverbeschichtung, ergonomischer Softgrip-Handgriff in optimaler Griffhöhe, zentraler Wasserdurchlauf, doppelt gelagerte Trommel, G3/4" Wasseranschluss, grosszügiger Rohrdurchmesser von 28 mm, professionelle Verarbeitung, Vollgummiräder, NTS-Qualitätsschlauch ULTRAFLEX TOP 19 mm x 50 m und Multifunktionspistole SP 31, GEKA-Schnellkupplungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15428610	Schlauchwagen PROFI-SET TEGUSTAR	BüHiNä	632.00



Impulsbrause TEGUSTAR HEAVY SP 41 1502L

Profi Impulsbrause mit 9 Funktionen, Gehäuse aus Metall, Sprühkopf aus Messing, Anschluss über Schnellkupplung mit Messing-Stecknippel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15422102	Impulsbrause TEGUSTAR HEAVY SP 41, mit 9 Funktionen	Hi	47.10



Waschpistole mit regulierbarem Spritzwinkel / ST-1200-08 159102L

Waschpistole mit stufenloser Spritzwinkelveränderung für den professionellen Einsatz an Waschgeräten bis 100 l/min, Material: Messing, Druck: 24 bar, Temperatur 0°C bis +50°C, Durchfluss (bei 6 bar): 100 l/min, Anschluss Eingang G: Innengewinde G 1/2-14 BSPP zylindrisch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B733831	Waschpistole mit regulierbarem Spritzwinkel / ST-1200-08	Hi	182.60



GEKA Giessgerät soft Rain 35° metall 159646L

Mengenregulierventil (Kugelventil) mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr und Giesskopf für grossvolumigen, weichen Wasserschleier, Giesskopf, Auslaufrohr und Überwurfmutter aus Leichtmetall, Weich-Handgriff aus Kunststoff Thermoflex, Gewindeinsatz aus Messing, Kugelventil aus Messing vernickelt, Kugel hartverchromt mit O-Ringen PTFE, Knebel aus Edelstahl, eingelegtes Schmutzsieb mit Flachdichtring, Kunststoff PE, Gewebe V2A, GEKA® plus Schnellkupplung aus Messing, Anschluss GEKA® plus Schnellkupplung, passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B4366953	GEKA Giessgerät soft Rain 35° metall	Hi	107.00



Wasserschlauch (Gummi) TEGUPRESS 18 1502L

Erstklassiger, robuster Hochdruck-Wasserschlauch für die Industrie und das Baugewerbe mit synthetischer Gewebeeinlage, aussen beständig gegen Abrieb und Alterung, Innenschicht SBR, glatt, schwarz, Aussenschicht SBR/EPDM, glatt, schwarz, Technische Daten: Betriebstemperatur -20°C bis +70°C, Betriebsdruck bei +20°C 20 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154154	Wasserschlauch (Gummi) TEGUPRESS 18 Ø 16 mm, Länge 20 m	Nä	122.00
154160	Wasserschlauch (Gummi) TEGUPRESS 18 Ø 19 mm, Länge 20 m	BüJoNäWeZü	142.00
154164	Wasserschlauch (Gummi) TEGUPRESS 18 Ø 19 mm, Länge 40 m	BüJoNäWeZü	284.00



Wasserschlauch GOLDSCHLANGE (wird nach Bedarf abgelängt) 159146L

Hochwertiger, robuster Wasserschlauch mit grosser Druckfestigkeit und ölbeständiger Aussenschicht, Werkstoff Innenschicht: EPDM, glatt, schwarz, Werkstoff Einlage: Textileinlagen, gewickelt, Werkstoff Aussenschicht: CR glatt, schwarz, Stoffabdruck, Kennzeichnung: Wellenlinie längs, gelb, Betriebstemperatur: -30° bis +100°C, Betriebstemperatur kurzzeitig: Sattedampf +130°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / lfm
99900001	Wasserschlauch GOLDSCHLANGE innen / aussen-Ø 16 / 23,2 mm	Hi	19.00
99900103	Wasserschlauch GOLDSCHLANGE innen / aussen-Ø 19 / 27,8 mm		21.90
99900002	Wasserschlauch GOLDSCHLANGE innen / aussen-Ø 25 / 34 mm	Hi	30.00



Wasserschlauch (Kunststoff) TRICOFLEX Ø 19 mm, Länge 25 m & 50 m 1502L

Weicher und leicht zu handhabender Kunststoff-Wasserschlauch mit spezieller Polyesterfadenarmierung, die dafür sorgt, dass sich der Schlauch beim Gebrauch nicht verdreht oder abknickt und immer biegsam und extrem leicht zu verwenden ist, ideal für Schlauchwagen oder Aufrollgeräte, Farbe: gelb, 5-lagig mit guter UV-Beständigkeit, Betriebstemperatur -15°C bis +60°C, Betriebsdruck bei +20°C 8 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
15416930	Wasserschlauch (Kunststoff) TRICOFLEX Ø 19 mm, Länge 25 m	Nä	170.00
15416932	Wasserschlauch (Kunststoff) TRICOFLEX Ø 19 mm, Länge 50 m	Nä	335.00



Sprüh- & Tropfschlauch grün, komplett mit 3/4-Anschlussarmaturen, Länge 15 m 1502L

TEGUPLAST Sprühschlauch aus PVC weich, grün, mit Messing-Armaturen; flexibler 3-Kammer-Sprühschlauch komplett mit G 3/4-Anschlussarmaturen und Abschlusschraubdeckel, zusammensetzbar bis maximal 30 m, Betriebsdruck 4 bar, Betriebstemperatur +5°C bis +60°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154284	Sprüh- & Tropfschlauch grün, komplett mit 3/4-Anschlussarmaturen, Länge 15 m	HiNä	53.00



Wasserschlauch-Spritzrohr (Strahlrohr) Typ S mit Innengewinde 1502L

Spritzrohr (Strahlrohr) mit Innengewindeanschluss (IG), aus Messing, Strahl und Brause verstell- und abstellbar, inkl. Gummidichtung


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154202	Wasserschlauch-Spritzrohr (Strahlrohr) Typ S mit Innengewinde 3/4"	BüHiNä	19.80
154204	Wasserschlauch-Spritzrohr (Strahlrohr) Typ S mit Innengewinde 1"	BüNä	21.30



Wasserschlauch-Spritzrohr (Strahlrohr) Typ S mit Stutzen (Tülle) 16 mm 1502L

Spritzrohr (Strahlrohr) mit Schlauchtülle, aus Messing, Strahl und Brause verstell- und abstellbar, Stutzen mit Rippenprofil für einen festen Sitz im Schlauch, Fixierung mittels Schlauchbride oder Presshülse

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
154198	Wasserschlauch-Spritzrohr (Strahlrohr) Typ S mit Stutzen (Tülle) 16 mm	19.20



Wasserhahn (Zweiwegventil) mit Schnellkupplungen 1502L

Wasserhahn mit 2 Abgängen, aus Messing, Abgänge sowie Anschluss mit Schnellkupplungen bestückt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154262	Wasserhahn (Zweiwegventil) mit Schnellkupplungen	BüNäWeZü	100.00



Wasserschlauch-Spritzrohr (Strahlrohr) mit Schnellkupplung 3/4" 1502L

Spritzrohr (Strahlrohr) mit Schnellkupplung, aus Messing, Strahl und Brause verstell- und abstellbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154236	Wasserschlauch-Spritzrohr (Strahlrohr) mit Schnellkupplung 3/4"	BüJoNäWeZü	31.00



Wasserschlauch-Schnellkupplung mit Innengewinde 1502L

Schnellkupplung mit Innengewinde, aus Messing, zur Montage an Systeme mit Aussengewinde

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154230	Wasserschlauch-Schnellkupplung mit Innengewinde 3/4"	BüJoNäWeZü	5.60
154231	Wasserschlauch-Schnellkupplung mit Innengewinde 1"	BüJoNäWeZü	5.90
15423101	Wasserschlauch-Schnellkupplung mit Innengewinde 1 1/4"	BüNäWe	8.60



Wasserschlauch-Schnellkupplung mit Aussengewinde 1502L

Schnellkupplung mit Aussengewinde, aus Messing, zur Montage an Systeme mit Innengewinde

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154234	Wasserschlauch-Schnellkupplung mit Aussengewinde 3/4"	BüJoNäWeZü	5.80
154235	Wasserschlauch-Schnellkupplung mit Aussengewinde 1"	BüJoNäWeZü	5.90
15423502	Wasserschlauch-Schnellkupplung mit Aussengewinde 1 1/4"	BüNäWe	8.60



Wasserschlauch-Schnellkupplung Schlauchstück mit Stutzen (Tülle) 1502L

Schnellkupplung mit Stutzen (Tülle) zur Montage an Schlauch, aus Messing, Stutzen mit Rippenprofil für einen festen Sitz im Schlauch, Fixierung mittels Schlauchbride oder Presshülse

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154228	Wasserschlauch-Schnellkupplung Schlauchstück mit Stutzen (Tülle) 16 mm	BüNäWe	6.10
154229	Wasserschlauch-Schnellkupplung Schlauchstück mit Stutzen (Tülle) 19 mm	BüJoNäWeZü	6.10



Wasserschlauch-Schnellkupplung plus-Schlauchstück „2000“ 19 mm, 360°

1502L

Schnellkupplung 360° drehbar, mit Stutzen (Tülle) zur Montage an Schlauch, aus Messing, Stutzen mit Rippenprofil für einen festen Sitz im Schlauch, Fixierung mittels Schlauchbride oder Presshülse

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15422912	Wasserschlauch-Schnellkupplung plus-Schlauchstück „2000“ 19 mm, 360°	HiNä	40.90



Wasserschlauch-Dichtung zu Schnellkupplungen 1502L

Dichtungen aus NBR (Perbunan) für alle Wasserschlauch-Schnellkupplungen, Masse 37x33x10 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154243	Wasserschlauch-Dichtung zu Schnellkupplungen	BüJoNäWeZü	50 Stk./Pack	0.70



Wasserhahn (Zweiwegventil) mit drehbarer Überwurfmutter & Aussengewinde 3/4" 1502L

Wasserhahn mit 2 Abgängen, aus Messing, Abgänge mit Aussengewinde 3/4", Anschluss mit Überwurfmutter (Innengewinde 3/4")

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154266	Wasserhahn (Zweiwegventil) mit drehbarer Überwurfmutter & Aussengewinde 3/4"	NäWe	89.50



Wasserschlauch-Verschraubung Typ S mit Stutzen (Tülle) & Überwurfmutter

1502L

Verschraubung mit Stutzen (Tülle) zur Montage an Schlauch, aus Messing, Stutzen mit Rippenprofil für einen festen Sitz im Schlauch, Fixierung mittels Schlauchbride oder Presshülse, anderseitig mit drehbarer Überwurfmutter mit Innengewinde zur Montage an Systeme mit Aussengewinde

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154178	Wasserschlauch-Verschraubung Typ S mit Stutzen Ø 16 mm & Überwurfmutter IG 3/4"	BüHiNäWe	6.20
154190	Wasserschlauch-Verschraubung Typ S mit Stutzen Ø 19 mm & Überwurfmutter IG 3/4"	BüHiNäWe	6.80
154192	Wasserschlauch-Verschraubung Typ S mit Stutzen Ø 19 mm & Überwurfmutter IG 1"	BüNäWe	10.90



Wasserschlauch-Verschraubung Typ S mit Stutzen (Tülle) & Aussengewinde

1502L

Verschraubung mit Stutzen (Tülle) zur Montage an Schlauch, aus Messing, Stutzen mit Rippenprofil für einen festen Sitz im Schlauch, Fixierung mittels Schlauchbride oder Presshülse, anderseitig mit zylindrischem Aussengewinde zur Montage an Systeme mit Innengewinde

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154170	Wasserschlauch-Verschraubung Typ S mit Stutzen Ø 16 mm & Aussengewinde 3/4"	NäWe	4.50
154172	Wasserschlauch-Verschraubung Typ S mit Stutzen Ø 19 mm & Aussengewinde 3/4"	BüHiNäWeZü	5.20
154176	Wasserschlauch-Verschraubung Typ S mit Stutzen Ø 19 mm & Aussengewinde 1"	BüNäWe	10.40



Wasserschlauch-Stecknippel mit Innengewinde 3/4" 1502L

Ermöglicht den Anschluss an Systeme mit Aussengewinde, z.B. Wasserhahn

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15425512	Wasserschlauch-Stecknippel mit Innengewinde 3/4"	HiNä	5.00



Wasserschlauch-Steckkupplung mit Innengewinde 3/4" 1502L

Für den schnellen Hahnanschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15425510	Wasserschlauch-Steckkupplung mit Innengewinde 3/4"	HiNäWe	18.90



Wasserschlauch-Steckkupplung mit Schlauchanschluss 1502L

Zum schnellen Anschluss von Schläuchen beim Hahnstück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15425504	Wasserschlauch-Steckkupplung mit Schlauchanschluss innen-Ø 12 / 15 mm	Nä	13.50
15425506	Wasserschlauch-Steckkupplung mit Schlauchanschluss innen-Ø 16 / 19 mm	HiNä	15.10



Wasserschlauch-Verbindung 1502L

Schwere Ausführung, gedreht, aus Messing

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154248	Wasserschlauch-Verbindung Ø 16 mm	BüNäWe	2.80
154250	Wasserschlauch-Verbindung Ø 19 mm	BüHiJoNäWe	3.60



Wasserschlauch-Übergangsstück Innengewinde 1", Aussengewinde 3/4" 1502L

Gewinde-Übergangsstück Innengewinde auf Aussengewinde, zylindrisch, flachdichtend, aus Messing

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154212	Wasserschlauch-Übergangsstück Innengewinde 1", Aussengewinde 3/4"	BüHiNä	8.60



Wasserschlauch-/Schlauchklemme Standard 1502L

Aus glanzverzinktem chromatisiertem Stahl, Gehäuse blau, schlauchschonendes Stahlband mit aufgebogenen Bandkanten und Sechskantschraube SW = 7, Bandbreite 12,5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154222	Wasserschlauch-/Schlauchklemme Standard, Klemmbereich 15-24 mm	BüJoNäWeZü	1.90
154224	Wasserschlauch-/Schlauchklemme Standard, Klemmbereich 19-28 mm	BüJoNäWeZü	2.10
154225	Wasserschlauch-/Schlauchklemme Standard, Klemmbereich 22-32 mm	BüNäWe	2.10
15422503	Wasserschlauch-/Schlauchklemme Standard, Klemmbereich 32-44 mm	BüNäWe	2.30
15422506	Wasserschlauch-/Schlauchklemme Standard, Klemmbereich 44-56 mm	BüNäWe	2.50
15422509	Wasserschlauch-/Schlauchklemme Standard, Klemmbereich 58-75 mm	BüNäWe	3.20
15422512	Wasserschlauch-/Schlauchklemme Standard, Klemmbereich 68-85 mm	BüNäWe	3.50



STORZ Strahlrohr mit Festkupplung, Knaggenabstand 66 mm 1502L

STORZ Strahlrohr aus Aluminium mit Kunststoffhandgriff, arretierbarer Durchlaufsperrung und Dichtung aus NBR, verstellbar von Vollstrahl zu veränderlichem Sprühstrahl, Anschluss über STORZ-Festkupplung (Knaggenabstand 66 mm), Nenndruck 16 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154270	STORZ Strahlrohr mit Festkupplung, Knaggenabstand 66 mm	HiNäWeZü	119.00



STORZ Festkupplung mit Aussengewinde 1", Knaggenabstand 66 mm 1502L

STORZ Schnellkupplung mit Aussengewinde und festem Knaggenstück, aus Aluminium geschmiedet, Dichtung aus NBR, Nenndruck 16 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154274	STORZ Festkupplung mit Aussengewinde 1", Knaggenabstand 66 mm	BüJoNäWe	31.80



STORZ Übergangsstück, Knaggenabstand 89 / 66 mm 1502L

STORZ Schnellkupplungs-Übergangsstück, für Kupplungen mit unterschiedlichen Knaggenabständen, aus Aluminium geschmiedet, Dichtung aus NBR, Nenndruck 16 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154278	STORZ Übergangsstück, Knaggenabstand 89 / 66 mm	BüHiJoNäWe	60.00



STORZ Kupplungsschlüssel klein, für Knaggenabstand 66 & 89 mm 1502L

STORZ Kupplungsschlüssel klein, für Knaggenabstand 66 / 89 mm, aus Temperguss, rot lackiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154279	STORZ Kupplungsschlüssel klein, für Knaggenabstand 66 & 89 mm	BüNäWe	17.20



Feuerwehrschauch FIREFLAT RW Ø 52 mm 1502L

FIREFLAT RW Feuerlöschschlauch, beidseitig bestückt mit STORZ Saug- und Druckkupplungen (Kupplungen mit Draht eingebunden, mit Briden befestigt), STORZ Knaggenabstand 66 mm, Schlauchinnen-Ø 52 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15428002	Feuerwehrschauch FIREFLAT RW Ø 52 mm, Länge 15 m	BüHiNäWeZü	193.00
15428004	Feuerwehrschauch FIREFLAT RW Ø 52 mm, Länge 30 m	BüHiJoNäWeZü	315.00



Birchmeier Handsprühergerät Foxy Plus (Wasser / Pflanzenschutz) 1543L

Das robuste Handsprühergerät, schlagfest mit leistungsfähiger Kolbenpumpe für Haus und Werkstatt, sprühen in jeder Position, 0,5 Liter Kunststoffbehälter, Kolbendruck: 15 bar (feines Sprühbild), transparent mit übersichtlicher Skala von 0,1 bis 0,5 Liter, flexibles Steigrohr mit integriertem Filtersieb, regulierbare Kunststoffdüse, Anwendung: Schädlingsbekämpfungsmittel, Wasser, biologische Mittel, Pflanzenschutz-Mittel, Herbizide

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154305	Birchmeier Handsprühergerät Foxy Plus (Wasser / Pflanzenschutz)	BüHiJoNäWeZü	9.30



Birchmeier Handsprühgerät Super Star 1.25 360° (Wasser / Pflanzenschutz) ^{1543L}

1543L

Das kleine und handliche Druckspeichergerät für Haus und Garten, mit dreh- und regulierbarer Messingdüse und verstellbarem Düsenkopf, sprühen in jeder Position (360°), transparenter Kunststoffbehälter mit 1,25 l Füllinhalt (Behälterinhalt 1,5 l), Griffmulden, ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck, rotes Überdruckventil und Entlüftungshilfe, grosse Einfüllöffnung, Anwendung: Schädlingsbekämpfungsmittel, Wasser, biologische Mittel, Herbizide

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154302	Birchmeier Handsprühgerät Super Star 1.25 360° (Wasser / Pflanzenschutz)	BüHiJoNäWeZü	29.10



Birchmeier Handsprühgerät Super McProper Plus 360° (Öl, Lösungsmittel) ^{1543L}

360° Handsprühgerät speziell beständig gegen mineralölbasierende Lösungsmittel und Multifunktionsöle, spezielles Ansaugsystem erlaubt das Sprühen in allen Lagen, verschliessbare Regulierdüse, ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff, vielfach verwend- und wieder befüllbares Gerät, 0,5 Liter Tank, bruchstabil, transparent, weiss, Skala in 100 ml-Abstufung, Kolbendruck bis 15 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15430262	Birchmeier Handsprühgerät Super McProper Plus 360° (Öl, Lösungsmittel)	HiWe	13.70



Birchmeier Handsprühgerät Spray-Matic 1.25 N 360° (Öl, Lösungsmittel) ^{1543L}

Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit regulier- und schwenkbarer Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch, sprühen in jeder Position (360°), speziell Lösungsmittel beständiger PA (Polyamid) Pumpenkopf, bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1,25 l Füllinhalt, transparent, Griffmulden, chemisch beständige Viton Dichtungen Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf, ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck, grosse Einfüllöffnung, Anwendung: Wasser, Imprägnierung, Schalöl, Trennmittel, Rostschutz, mineralöhlhaltige Lösungsmittel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15430305	Birchmeier Handsprühgerät Spray-Matic 1.25 N 360° (Öl, Lösungsmittel)	BüHiJoWeZü	36.50



Birchmeier Kolbenpumpen-Sprüher Rex Profi (Öl, Lösungsmittel) ^{1543L}

Der robuste und leistungsstarke Kolbenpumpen-Sprüher mit grossflächigem und weitreichendem Sprühstrahl, bruchfester Kunststoffbehälter, transparent mit 1,5 Liter Füllinhalt, chemisch beständige Dichtungen, leistungsstarke Messing-Kolbenpumpe (Kolbendruck bis 20 bar), Präzisions-Messingdüse 1,2 mm, grosse Einfüllöffnung, Behälter mit Schnellverschluss und seitlichen Griffmulden, gute Standfestigkeit dank grosszügigem Behälterdurchmesser, Anwendung: Imprägnierung, Schalöl, Trennmittel, Rostschutz, mineralöhlhaltige Lösungsmittel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154306	Birchmeier Kolbenpumpen-Sprüher Rex Profi (Öl, Lösungsmittel)	HiNäWe	106.00



Birchmeier Handsprühgerät Fix 0.5, mit Nebeldüse (Lösungsmittel) ^{1543L}

Leistungsstarkes Handsprühgerät, robuster Behälter, transparent weiss, 0,5 Liter, leistungsstarke Pumpe mit 12 bar Kolbendruck aus vernickeltem Messing in bewährter Ausführung, ergonomisch geformter Handgriff, gute Standfestigkeit dank grossem Durchmesser, seitliche Griffmulden, grosse Einfüllöffnung, übersichtliche Skalierung, chemisch beständige Viton Dichtungen, spezielle Düse ø 0,8 mm mit Spiraleinsatz für einen feinen Nebel, Anwendung: Rostschutz, mineralöhlhaltige Lösungsmittel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15430277	Birchmeier Handsprühgerät Fix 0.5, mit Nebeldüse (Lösungsmittel)	Hi	55.50



Birchmeier Handsprühgerät McProper Plus E 360° (Laugen) ^{1543L}

Professionelles Handsprühgerät, geeignet für alkalische Produkte (pH 7-14), spezielles Ansaugsystem erlaubt das Sprühen in allen Lagen, ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff, verschliessbare Regulierdüse, 0,5 Liter Tank, bruchstabil, transparent, weiss, Skala in 100 ml-Abstufung, Kolbendruck bis 15 bar, vielfach verwend- und wieder befüllbares Gerät, Anwendung: Wasser, Laugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15430270	Birchmeier Handsprühgerät McProper Plus E 360° (Laugen)	HiWe	10.80



Birchmeier Handsprühgerät Clean-Matic 1.25 E 360° (Laugen) ^{1543L}

Top Hand-Druckspeicher Sprühgerät zum Sprühen in der professionellen Reinigung und Desinfektion, sprühen in jeder Position (360°), bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1,25 Liter Füllinhalt, transparent, Griffmulden, speziell beständige Dichtungen gegen Laugen, Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf, ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck, grosse Einfüllöffnung, Flachstrahldüse aus Kunststoff, Anwendung: Wasser, Laugen, Desinfektion

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15430319	Birchmeier Handsprühgerät Clean-Matic 1.25 E 360° (Laugen)	HiWe	67.50



Birchmeier Handsprühgerät McProper Plus P 360° (Säuren) ^{1543L}

Professionelles Handsprühgerät, geeignet für Säuren (pH 1-7), spezielles Ansaugsystem erlaubt das Sprühen in allen Lagen, ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff, verschliessbare Regulierdüse, 0,5 Liter Tank, bruchstabil, transparent, weiss, Skala in 100 ml-Abstufung, Kolbendruck bis 15 bar, vielfach verwend- und wieder befüllbares Gerät, Anwendung: Wasser, Säuren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15430267	Birchmeier Handsprühgerät McProper Plus P 360° (Säuren)	HiWe	10.80



Birchmeier Handsprühgerät Clean-Matic 1.25 P 360° (Säuren) ^{1543L}

Top Hand-Druckspeicher Sprühgerät zum Sprühen in der professionellen Reinigung und Desinfektion, sprühen in jeder Position (360°), bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1,25 Liter Füllinhalt, transparent, Griffmulden, speziell beständige Dichtungen gegen Säuren, Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf, ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck, grosse Einfüllöffnung, Flachstrahldüse aus Kunststoff, Anwendung: Wasser, Imprägnierung, Schalöl, Trennmittel, Rostschutz, Säuren, Desinfektion, mineralöhlhaltige Lösungsmittel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15430316	Birchmeier Handsprühgerät Clean-Matic 1.25 P 360° (Säuren)	HiWe	67.50



Birchmeier Schaumkanone Vario-Matic 1.25 PE (Laugen, Säuren) ^{1543L}

Vielseitig anwendbare Schaumkanone mit integrierter Dosiereinstellung, 4 wählbare Konzentrationen zwischen 1,5 und 10%, Hochleistungsschaumdüse mit Flach- oder Rundstrahl-Option, ergonomisches und robustes 2 K Handventil, 1,25 Liter Konzentrat-Behälter mit aufgedruckter Mischtafel, alles messingfrei, optimal auch für die Lebensmittelindustrie, Wasserdurchfluss max. 12 Liter pro Minute bei 6 bar Leitungsdruck, Lieferumfang inkl. Deflektor, Spritzdüse und Schnellanschluss, Anwendung: Wasser, Laugen, Säuren, Desinfektion

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15430332	Birchmeier Schaumkanone Vario-Matic 1.25 PE (Laugen, Säuren)	Hi	247.00



Birchmeier Spray-Matic 5 S mit Handpumpe & Pressluftanschluss (Schalöl, etc.) ^{1543L}

Druckspeicher-Sprühgerät aus Edelstahl mit Handpumpe und Pressluftanschluss, Behälter aus Edelstahl, Füllinhalt 5 Liter, Betriebsdruck 6 bar, chemisch beständige Viton-Dichtungen, Überdruckventil, grosse, separate Einfüllöffnung, Schlauchanschluss am Behälterkopf, Handpumpe aus Messing, Druckluftventil, Manometer, Handventil mit integriertem Filtersieb, massives Handventil aus Messing, CE und TÜV-GS geprüft, Anwendung: Wasser, Imprägnierung, Schalöl, Trennmittel, Tapetenlöser, mineralölhaltige Lösungsmittel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154314	Birchmeier Spray-Matic 5 S mit Handpumpe & Pressluftanschluss (Schalöl, etc.)	BüHiNäWe	462.00



Birchmeier Spray-Matic 5 P ^{1543L}

Druckspeicher-Sprühgerät mit Messingarmaturen für den universellen und industriellen Gebrauch, bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 5 Liter Füllinhalt, transparent mit Literkala, chemisch beständige Viton Dichtungen, 4 bar Arbeitsdruck und 2,5 Liter Druckpolster, Überdruckventil, leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und wartungsarmer, Manschettenführung, integriertes Pneuventil, Flachstrahldüse aus Messing, grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter, 50 cm gebogenes Messingsprührohr und 1,5 m verstärkter Druckschlauch, CE Konform, Anwendung: Wasser, Imprägnierung, Schalöl, Trennmittel, Rostschutz, Tapetenlöser, mineralölhaltige Lösungsmittel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154310	Birchmeier Spray-Matic 5 P	BüHiJoNäWeZü	184.00



Birchmeier Rückensprühgerät Flox 10 AT1 ^{1543L}

Das richtige Rückensprühgerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender, mit aussenliegender, einfach demontierbarer 6 bar Pumpe, schlagfestem 10 Liter Kunststoffbehälter mit UV-Schutz, komfortablem, individuell verstellbarem Traggurt, grosser Einfüllöffnung mit Filtersieb, festschraubbarem Pumphebel für sicheres Arbeiten, robustem Edelstahl Fuss, Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter, 60 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1,5 mm, Anwendung: Schädlingsbekämpfungsmittel, Wasser, biologische Mittel, Pflanzenschutz-Mittel, Herbizide

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15429203	Birchmeier Rückensprühgerät Flox 10 AT1	BüHiNäWeZü	338.00



Birchmeier Rückensprühgerät Iris 15 AT1 ^{1543L}

Rückensprühgerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender, aussenliegende 6 bar Pumpe, die einfach demontierbar ist, schlagfester 15 Liter Kunststoffbehälter mit UV-Schutz, komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt, grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb, festschraubbarer Pumphebel für sicheres Arbeiten, robuster Edelstahl Fuss, Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter, 60 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1,5 mm, Anwendung: Schädlingsbekämpfungsmittel, Wasser, biologische Mittel, Pflanzenschutzmittel, Herbizide

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15429303	Birchmeier Rückensprühgerät Iris 15 AT1	HiNä	361.00



Birchmeier Akku Rückensprühgerät REB 15 PC3 (CAS) ^{1543L}

Druckgeregeltes Akku-Rückensprühgerät mit konstantem Sprühbild, speziell geeignet zur Desinfektion grösserer Flächen, Schlauchausgang in Arbeitsrichtung, Klick-Gurtsystem, 18 V Li-Power / 2,0 Ah Akku, Akku-Schnellwechselsystem CAS (herstellerübergreifende Kompatibilität), Fein-Hohlkegeldüse speziell für Desinfektion und Flachstrahldüse aus Kunststoff, 50 cm Edelstahl Sprührohr, Druckbereich 0,5 - 3 bar, elektronisch gesteuerte Druckregelung, Schutzprogramm für Pumpe und Akku, Energieeffizienz, Anwendung: Desinfektion, Lieferumfang mit Akku und Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15429502	Birchmeier Akku Rückensprühgerät REB 15 PC3 (CAS)	Hi	740.00



Birchmeier Akku Rückensprühgerät REC 15 AC1 ^{1543L}

Leistungsstarkes, vielseitiges, ergonomisches Akku-Sprühgerät, Sprühbild konstant, Tropfengrösse einstellbar, Schlauchausgang in Arbeitsrichtung, Klick-Gurtsystem, Griffmulden, 18 V Li-Power / 4.0 Ah Akku, Akku-Schnellwechselsystem, Messing Regulierdüse 1,7 mm mit stufenloser Druckeinstellung, Druckbereich 0,5-6 bar, robuste Pumpe, Schutzprogramm für Pumpe und Akku, Energieeffizienz, Tankausgang über Saugsystem, Hochwertige Armaturen, grosse Einfüllöffnung mit Sieb, Anwendung: Schädlingsbekämpfungsmittel, Wasser, biologische Mittel, Pflanzenschutz-Mittel, Herbizide

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15429503	Birchmeier Akku Rückensprühgerät REC 15 AC1	HiNä	924.00



Birchmeier Ersatz Schlauch zu Spray-Matic 5 S ^{1543L}

Länge 1,5 m, Anschluss G1/4" - G1/2", ölfest

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154324	Birchmeier Ersatz Schlauch zu Spray-Matic 5 S	BüNä	27.70



Birchmeier Schlauchleitung 1,5 m, G1/2" ^{1543L}

Passend zu Profi Star 5, Spray-Matic 5 P, Spray-Matic 7 P

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154318	Birchmeier Schlauchleitung 1,5 m, G1/2"	HiNä	25.70



Birchmeier Schlauchleitung 1,3 m, G1/2" ^{1543L}

Zu Rückensprühgeräte: RPD 15 ATS, Iris 15, Flox 10, Senior 20

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15429645	Birchmeier Schlauchleitung 1,3 m, G1/2"	Nä	27.70



Birchmeier Pumpe schwarz 1.4301 PP Viton ^{1543L}

Passend zu, Rondo-Matic 5 und 5 P, Clean-Matic 5 P, Foam-Matic 5 P, Profi Star 3 und 5, Spray-Matic 5 P und 7 P

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154319	Birchmeier Pumpe schwarz 1.4301 PP Viton	HiNä	47.90



Birchmeier Revolver-Handventil komplett Ø 8 G1/2" ^{1543L}

Passend zu Profi Star 3, Profi Star 5, Spray-Matic 5 P, Spray-Matic 7 P

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154320	Birchmeier Revolver-Handventil komplett Ø 8 G1/2"	HiNä	41.00



Birchmeier Revolver-Handventil Messing LB, G1/2"-Kst, Viton, 10 bar ^{1543L}

Birchmeier Drucksprühgerät Zubehör: Handventil Messing komplett, mit Kunststoff-Griff, Anschluss 1/2 Zoll, 10 bar, passend zu: Birchmeier Flox 10, Iris 15, Senior 20, M 225 20, Birchmeier REC 15 ABZ, Spray Matic 10 B, RPD 15 ATS, Birchmeier A 130, M 225 25, A 75, AR 252

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15432002	Birchmeier Revolver-Handventil Messing LB, G1/2"-Kst, Viton, 10 bar	HiNä	61.00



Birchmeier Sprührohr 50 cm gebogen, Ms G1/4"a ^{1543L}

Passend zu Flox 10 AT1, Iris 15 AT1, Spray-Matic 5 S, Spray-Matic 5 P, REC 15

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15432010	Birchmeier Sprührohr 50 cm gebogen, Ms G1/4"a	HiNä	20.90



Birchmeier Teleskoprohr Aluminium 1 - 2 m, G1/4" ^{1543L}

Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4"a, Anwendung: Pflanzenschutz-Mittel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15429604	Birchmeier Teleskoprohr Aluminium 1 - 2 m, G1/4"	HiNä	77.50



Birchmeier Profi-Sprühschirm, oval, schraubbar, weiss, G1/4" ^{1543L}

Um ungewolltes Abdriften von Herbiziden zu verhindern, werden Sprühschirme für flächenbegrenztes Sprühen verwendet, die ovale Form ist auf das Sprühbild der integrierten Flachstrahldüse abgestimmt, Druckbereich 1,5 - 6 bar, Messing-Flachstrahldüse 80°, oval 37 x 14 cm, Anschlussgewinde G1/4", Düsenleistung 0,6 Liter pro Minute bei 2 bar, Düsenleistung 0,9 Liter pro Minute bei 4 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15429608	Birchmeier Profi-Sprühschirm, oval, schraubbar, weiss, G1/4"	HiNä	34.90



Birchmeier Ersatz-Regulierdüse 1,3 mm M8 x 1 ^{1543L}

Zu Handsprühgerät Florajet und Kolbenpumpen-Sprüher Rex Profi

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154308	Birchmeier Ersatz-Regulierdüse 1,3 mm M8 x 1	HiNä	15.70



Birchmeier Regulierdüse 1,3 mm, G1/4" ^{1543L}

Passend zu, Spray-Matic 5 P, Spray-Matic 5 S, REC 15 AC1, Flox 10, Iris 15

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154322	Birchmeier Regulierdüse 1,3 mm, G1/4"	HiNä	13.20



Birchmeier Flachstrahldüse G1/4"i, XR 8002 VS, gelb ^{1543L}

Für den flächigen Einsatz mit definiertem Sprühwinkel, ideal für Sprühbalken, Druckbereich 1 - 25 bar, Anschlussgewinde G1/4", Sprühwinkel 80°, Düse aus rostfreiem Stahl, integrierter Filter, feine Tropfengrösse, ideal zur Flächenbehandlung, Düsenleistung: 1.0 bar = 0.46 l/min. / 1.5 bar = 0.56 l/min. / 2.0 bar = 0.65 l/min. / 3.0 bar = 0.79 l/min. / 4.0 bar = 0.91 l/min. / Anwendung: Desinfektion, Herbizide, Imprägnierung, Laugen, mineralölhaltige Lösungsmittel, Rostschutz, Schalöl / Trennmittel, Säuren, Tapetenlöser, Wasser

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154325	Birchmeier Flachstrahldüse G1/4"i, XR 8002 VS, gelb	HiNäZü	27.10



Birchmeier Flachstrahldüse G1/4"i, TP 8002 Messing ^{1543L}

Für den flächigen Einsatz mit definiertem Sprühwinkel, Druckbereich 1 - 25 bar, Anschlussgewinde G1/4", Sprühwinkel 80°, komplett aus Messing, feine Tropfengrösse, mit integriertem Filter, ideal zur Flächenbehandlung, Düsenleistung: 1.0 bar = 0.46 l/min. / 2.0 bar = 0.64 l/min. / 3.0 bar = 0.79 l/min. / 4.0 bar = 0.91 l/min.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15432080	Birchmeier Flachstrahldüse G1/4"i, TP 8002 Messing	Nä	17.40



Birchmeier Duro-Nebeldüse 1,5 mm, G1/4" ^{1543L}

Zu Rückensprühgeräte: Flox 10, Iris 15, Senior 20

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B4317632	Birchmeier Duro-Nebeldüse 1,5 mm, G1/4"	HiNä	15.40



Birchmeier Nebeldüse mit Spiraleinsatz ^{1543L}

Passend zu Florajet, Rex Profi

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B4317541	Birchmeier Nebeldüse mit Spiraleinsatz	Hi	8.80



Birchmeier Reparatursatz Sprühleitung ^{1543L}

Zu Rückensprühgeräte: Flox 10 AT1, Iris 15 AT1, REC 15

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15429667	Birchmeier Reparatursatz Sprühleitung	Nä	23.20



Birchmeier Dichtungssatz für Pumpe + Behälter (zu Flox, Iris, Senior) ^{1543L}

Zu Rückensprühgeräte: Flox 10, Iris 15, Senior 20

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15429660	Birchmeier Dichtungssatz für Pumpe + Behälter (zu Flox, Iris, Senior)	Nä	11.60



Birchmeier Flachdichtung 17 x 11 x 1,5 NBR ^{1543L}

Passende Geräte: BM 1035, A 50 AZ1, Iris 15, Flox 10, Senior 20

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15429670	Birchmeier Flachdichtung 17 x 11 x 1,5 NBR, Pack 10 Stück	Nä	7.30

Messen / Nivellieren / Schnüren / Markieren / Lasergeräte / Feuchte-, Strom-, Diverse-Messgeräte / Schiften

Messbänder / Setz-Richt-Abziehlatten / Winkel / Wasserwaage / Senkel / Schnüre / Schnureisen

Doppelmeter / Gliedermeter aus Holz, gelb ^{1501L}



2 Meter, 10 Glieder, riss-, kratz- und wetterfest, Winkelmaß auf beiden Anfangsgliedern, natur lackiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154912	Doppelmeter / Gliedermeter aus Holz	BüHiJoNäWeZü	4.75

Doppelmeter / Schweden Meter aus Holz, Typ Stabila ^{1501L}



Mit 10 Gliedern, Qualitätsprodukt aus auserlesenem Holz (Buche oder Glasbirke), Beschläge aus hochwertigem Stahl garantieren 1a Stabilität, Nieten verdeckt, lackiert mit wasserlöslicher Farbe, naturfarbig, doppelte mm-Einteilung, Dezimalziffern sowie Enden rot, Breite 17 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154916	Doppelmeter / Schweden Meter aus Holz	BüHiJoNäWeZü	8.25



Doppelmeter / Original Schwedenmeter 59-2/10 ^{1502L}

Aus in Schweden nachhaltig angebaute Birke, umweltfreundliche, wetter- und kratzfeste Lackierung, gestochen scharfe Mass-Einteilungen, rote Dezimeterzahlen, Duplex mm-Teilung, verdeckte Nieten, naturfarben lackiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154915	Doppelmeter / Original Schwedenmeter 59-2/10	JoNäWeZü	10.77

Doppelmeter / Gliedermeter aus Kunststoff, weiss ^{1501L}



2 Meter, 10 Glieder, glasfaserverstärkter Kunststoff, hitze- und kältebeständig, wasser-, bruch- und kratzfest, weiss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154913	Doppelmeter / Gliedermeter aus Kunststoff, weiss	BüHiJoNäWeZü	9.10



BMI Rollmeter 472 twoComp, ABS Gehäuse ^{1502L}

Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff schwarz/rot, mit robuster Bandmechanik, Band aus weiss lackiertem Federbandstahl, Skala schwarz, mm-Duplex-Teilung, Bandrücklauf automatisch, Stoptaste zum Arretieren, Gürtelclip, EG-Genauigkeitsklasse II

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15505510	BMI Rollmeter 472 twoComp, ABS Gehäuse, Band 19 mm, Länge 5 m	BüNäWeZü	18.40
15505512	BMI Rollmeter 472 twoComp, ABS Gehäuse, Band 25 mm, Länge 8 m	NäWe	27.70



Stahl-Bandmass mit Rahmen (7212 ER) ^{1502L}

Genauigkeit nach EG II, ER - Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall, weisses Stahlband mit schwarzer cm - Teilung, rote Meterzahlen, korrosionsgeschützt durch Phosphatschicht und UV - Klarlack, mit transparentem Lack gegen Abrieb geschützt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15506044	Stahl-Bandmass mit Rahmen (7212 ER) Länge 30 m	BüHiJoNäWe	64.50
15506046	Stahl-Bandmass mit Rahmen (7212 ER) Länge 50 m	HiJoNäWeZü	87.50



Glasfaser-Bandmass mit Rahmen (274 R) ^{1502L}

Gelbes Glasfaserband Bandanfang verstärkt, Zentimeterteilung in schwarz, vor jedem Dezimeter rote Meterzahl, keine Dehnung beim Messen (unter normaler Belastung von 20 Nm), kältebeständig bis ca. -40°C, auf schlagfestem, orangefarbenem Kunststoffrahmen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15506015	Glasfaser-Bandmass mit Rahmen (274 R) Länge 30 m	BüHiNäWe	69.50
15506018	Glasfaser-Bandmass mit Rahmen (274 R) Länge 50 m	BüHiJoNäWe	97.00



Glasfaser-Bandmass mit Rahmen, 3-fach übersetzt (216) ^{1502L}

Gelbes Glasfaserband auf orangefarbenem Kunststoffrahmen, Bandanfang verstärkt, Zentimeterteilung in Schwarz, vor jedem Dezimeter rote Meterzahl, gute Ablesbarkeit, keine Dehnung beim Messen (unter normaler Belastung von 20 Nm) kältebeständig bis ca. -40°C, schnelles Aufrollen durch 3-fache Übersetzung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15506022	Glasfaser-Bandmass mit Rahmen, 3-fach übersetzt (216) Länge 30 m	We	95.00
15506024	Glasfaser-Bandmass mit Rahmen, 3-fach übersetzt (216) Länge 50 m	We	111.00

Winkelmesser Winkelfix, Messbereich 180°, Länge 45 cm ^{1502L}



Analoger Winkelmesser, robust und handlich, gut lesbare Anzeige, 2 integrierte Wasserwaagen (horizontal und vertikal), mit Klemmschraube, Ablesmöglichkeit: $\pm 0.5^\circ$, Genauigkeit: $\pm 0.25^\circ$

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154822	Winkelmesser Winkelfix, Messbereich 180°, Länge 45 cm	BüNä	339.00



Laserliner Winkelmesser Arco Master ^{1555L}

Digitaler Elektronik-Winkelmesser, mit robustem Aluminiumgehäuse, Vertikal- und Horizontal-Libelle, je ein beleuchtetes LCD-Display auf Vorder- und Rückseite, zum genauen Messen von Innen- oder Aussenwinkel von 0-220°, ausziehbare zusätzliche Schmiege zum Messen von Winkeln an schlecht zugänglichen Stellen, beide Displays auf Tastendruck drehbar, AutoShut Off-Funktion, Auto-Hold für Arbeiten ohne Sichtkontakt zum LCD-Display, Technische Daten: Libellengenauigkeit + 0,25° mm/m, Lieferumfang: 2 x Batterien Typ AA / 8h Betriebsdauer und Softbag

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928817	Laserl. Winkelmesser Arco Master, Länge 40 cm	HiNäWe	188.00



Schmiege mit Kunststoffgriff & gehärtetem Stahlblatt, Länge 210 mm ^{1501L}

Verstellbarer Winkel mit Kunststoffgriff und gehärtetem Stahlblatt, Feststellhebel mit Flügelmutter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154784	Schmiege mit Kunststoffgriff & gehärtetem Stahlblatt, Länge 210 mm	HiWeZü	12.75



Maurer- und Schlosserwinkel ^{1501L}

Ohne Anschlag, Stahl verzinkt, 30/5mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154806	Maurer- und Schlosserwinkel 40/23 cm	BüHiJoNäWeZü	13.25
154808	Maurer- und Schlosserwinkel 50/28 cm	BüHiJoNäWeZü	14.45
154810	Maurer- und Schlosserwinkel 60/33 cm	BüHiJoNäWeZü	16.90
154816	Maurer- und Schlosserwinkel 100/54 cm	BüHiJoNäWeZü	26.50



Schlosserwinkel mit Anschlag ^{1501L}

Stahl verzinkt, 30/5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15481604	Schlosserwinkel mit Anschlag 25/16 cm	Hi	20.45
15481608	Schlosserwinkel mit Anschlag 50/25 cm	Hi	37.40



Asphalt Alu Wasserwaage A5 ^{1501L}

Alu-Rechteckprofil (50x21 mm), silber pulverbeschichtet, mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle, maximale Messtoleranz in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°), bei Überkopf-Messung: 0,75 mm/ m (0,043°)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154836	Asphalt Alu Wasserwaage A5, Länge 40 cm	BüHiJoNäWeZü	31.95
154837	Asphalt Alu Wasserwaage A5, Länge 50 cm		35.45
154838	Asphalt Alu Wasserwaage A5, Länge 60 cm	BüHiJoNäWeZü	37.75
154842	Asphalt Alu Wasserwaage A5, Länge 80 cm	BüHiJoNäWeZü	41.10
154844	Asphalt Alu Wasserwaage A5, Länge 100 cm	BüHiJoNäWeZü	47.70
154846	Asphalt Alu Wasserwaage A5, Länge 120 cm	BüHiJoNäWeZü	52.85
154848	Asphalt Alu Wasserwaage A5, Länge 150 cm	BüHiJoNäWeZü	73.20
154849	Asphalt Alu Wasserwaage A5, Länge 180 cm	HiNäZü	86.30
154850	Asphalt Alu Wasserwaage A5, Länge 200 cm	BüHiJoNäWeZü	95.40

Asphalt Alu Wasserwaage A7-M, mit Magneten 1501L



Alu-Rechteckprofil (50x22/24 mm), pulverbeschichtet, mit gefräster Messfläche, mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrecht-Libelle, 2 oder 4 Seltenerd-Magnet-Systeme je nach Länge, Seltenerd-Magnete: 5 x stärker als übliche Ferrit-Magnete, max. Messtoleranz in Standardposition: 0,5 mm/m (0.029°), bei Überkopf-Messung: 0,75 mm/m (0.043°)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15488506	Asphalt Alu Wasserwaage A7-M, mit Magneten, Länge 60 cm	Nä	88.55
15488510	Asphalt Alu Wasserwaage A7-M, mit Magneten, Länge 120 cm	BüHiJoNäWeZü	108.55
15488512	Asphalt Alu Wasserwaage A7-M, mit Magneten, Länge 180 cm	BüHiJoNä	178.00
15488513	Asphalt Alu Wasserwaage A7-M, mit Magneten, Länge 200 cm	BüHiJoNäWeZü	196.25

Asphalt Wasserwaage I-Profil 1501L



Doppel-T-Profil, Leichtmetall, aus gezogenem Anticorodalprofil gehärtet, Vierecklibellen aus unzerbrechlichem Plexiglas, Profil 48 x 24 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154898	Asphalt Wasserwaage I-Profil, Länge 120 cm	HiNä	149.50

Sola Wasserwaage Alu BIG X 1502L



Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage, ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse, besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60%) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie, bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtblag, schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen, Technische Daten: Dimension 52 x 25 mm, Profildgewicht 630 g/m, Messtoleranz Standardposition 0,50 mm/m (0,029°), Messtoleranz Umschlagmessung 0,75 mm/m (0,043°)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154874	Sola Wasserwaage Alu BIG X, Länge 30 cm	BüHiJoNäWe	44.50
154877	Sola Wasserwaage Alu BIG X, Länge 60 cm	BüHiJoNäWe	55.40

Sola Wasserwaage Alu BIG X3 1502L



Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage, ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse, besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60%) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie, bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtblag, schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen, Technische Daten: Dimension 52 x 25 mm, Profildgewicht 630 g/m, Messtoleranz Standardposition 0,50 mm/m (0,029°), Messtoleranz Umschlagmessung 0,75 mm/m (0,043°)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15487701	Sola Wasserwaage Alu BIG X3, Länge 80 cm	BüHiWe	76.00
15487702	Sola Wasserwaage Alu BIG X3, Länge 100 cm	BüHiWe	83.80
15487703	Sola Wasserwaage Alu BIG X3, Länge 120 cm	BüHiJoNäWe	91.50
15487704	Sola Wasserwaage Alu BIG X3, Länge 150 cm	BüHiNäWe	112.50
15487705	Sola Wasserwaage Alu BIG X3, Länge 180 cm	BüHiNäWe	130.30
15487706	Sola Wasserwaage Alu BIG X3, Länge 200 cm	BüHiJoNäWe	141.10

Sola Wasserwaage Alu MRMI 1502L



Praktische V-Nut mit Magnet für sicheren Halt auf Rohren oder metallischen Oberflächen, seitlicher Magneteinbau für eine unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten, aufgedruckte Hilfsmasse speziell für Installateure, Technische Daten: Dimension 49,9 x 24,3 mm, Profildgewicht 840 g/m, Messtoleranz Standardposition 0,50 mm/m (0,029°), Messtoleranz Umschlagmessung 0,75 mm/m (0,043°)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15487710	Sola Wasserwaage Alu MRMI, Länge 40 cm	HiNä	83.70
15487711	Sola Wasserwaage Alu MRMI, Länge 100 cm	HiNä	140.00

Sola Wasserwaage Alu Antichoc MR 1 1502L



Die patentierten SOLA-FOCUS-Libellen ermöglichen ein besseres, schnelleres und genaueres Ablesen, der optimierte SOLA-Leuchtblag sorgt auch bei Dämmerlicht für optimale Ablesbarkeit, das extra starke Aluminiumprofil sorgt für maximale Stabilität, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen und stossdämpfende Endkappen für die nötige Robustheit, Technische Daten: Dimension 49,9 x 24,3 mm, Profildgewicht 770 g/m, Messtoleranz Standardposition 0,30 mm/m (0.017°), Messtoleranz Umschlagmessung 0,75 mm/m (0.043°)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15487720	Sola Wasserwaage Alu Antichoc MR 1, Länge 60 cm	Hi	69.70
15487721	Sola Wasserwaage Alu Antichoc MR 1, Länge 80 cm	Hi	80.20
15487722	Sola Wasserwaage Alu Antichoc MR 1, Länge 100 cm	Hi	98.30
15487723	Sola Wasserwaage Alu Antichoc MR 1, Länge 120 cm	Hi	111.50
15487724	Sola Wasserwaage Alu Antichoc MR 1, Länge 150 cm	Hi	137.30
15487725	Sola Wasserwaage Alu Antichoc MR 1, Länge 180 cm	Hi	157.30
15487726	Sola Wasserwaage Alu Antichoc MR 1, Länge 200 cm	Hi	170.90

Sola Magnetwasserwaage Alu Antichoc MRM 1502L



Starker Neodym-Magnet sorgt für hohe Haftkraft, seitlicher Einbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten, die patentierten SOLA-FOCUS-Libellen ermöglichen ein besseres, schnelleres und genaueres Ablesen, das extra starke Aluminiumprofil sorgt für maximale Stabilität, Technische Daten: Dimension 49,9 x 24,3 mm, Profildgewicht 840 g/m, Messtoleranz Standardposition 0,30 mm/m (0.017°), Messtoleranz Umschlagmessung 0,75 mm/m (0.043°)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15487713	Sola Magnetwasserwaage Alu Antichoc MRM, Länge 60 cm	126.80
15487714	Sola Magnetwasserwaage Alu Antichoc MRM 3, Länge 100 cm	168.30
15487715	Sola Magnetwasserwaage Alu Antichoc MRM 3, Länge 150 cm	215.00
15487716	Sola Magnetwasserwaage Alu Antichoc MRM 3, Länge 200 cm	250.50

Sola Torpedo-Wasserwaage Alu T Pro 1502L



Robuster Aluminium-Rahmen kombiniert mit ABS-Kunststoff garantiert lange Lebensdauer bei geringem Gewicht, Magnetstreifen mit hoher Haftkraft, Messfläche mit praktischer V-Nut für Rohre, 45° Winkel-Libelle, 4-Ring-Libelle (2% Gefälle), 4-Ring-Libelle, Technische Daten: Dimension 15 x 43 mm, Messtoleranz Standardposition 1,00 mm/m (0,057°)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15487712	Sola Torpedo-Wasserwaage Alu T Pro, Länge 23 cm	HiJoNäWeZü	27.00



Laserliner MasterLevel Box, Digitale Elektronik-Wasserwaage 1555L

Referenz-Funktion ermöglicht das Übertragen von Winkeln, FlipDisplay; bei Über-Kopf-Messungen dreht sich das Display automatisch mit, dadurch ist das beleuchtete Display unter allen Bedingungen gut ablesbar, Kalibrierfunktion zur re-Kalibrierung des Sensors und Erhöhung der Messsicherheit, Hold-Funktion; um den aktuellen Messwert in der Anzeige zu halten, beleuchtetes Display, starke Haftmagnete, kompakt im Mini-Format, Technische Daten: Genauigkeit elektronische Messung $\pm 0,2^\circ$ bei $0^\circ \dots 90^\circ$, Anzeigegenauigkeit 1 Dezimalstelle, Stromversorgung 1 x 1,5V (Typ AAA/LR03), Abmessungen (BxHxT) 59 x 59 x 28 mm, Gewicht (inkl. Batterie) 86 g, Lieferung inklusive Transporttasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15928760	Laserl. MasterLevel Box, Digitale Elektronik-Wasserwaage im handlichen Format	HiNäWe	42.00	42.00



Laserliner DigiLevel Plus Elektronik Wasserwaage 1555L

Bei 0° , 45° , 90° , 135° und 180° wird ein akustisches Signal wiedergegeben, welches das Ausrichten von Gegenständen erleichtert, der Referenzmodus ermöglicht das Übertragen von Winkeln, das beleuchtete Flip-Display dreht sich bei Über-Kopf-Messungen automatisch, Kalibrierfunktion zur Re-Kalibrierung des Sensors und Erhöhung der Messsicherheit, starke Haftmagnete, zusätzliche Vertikal- und Horizontal-Libelle, beleuchtetes Display, Hold-Funktion, Profil 66 x 30 mm, Lieferumfang: Transporttasche, Batterien 2 x 1,5 V (Typ AAA/LR03)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928780	Laserl. DigiLevel Plus Elektronik Wasserwaage, Länge 40 cm	BüHi	57.00
15928782	Laserl. DigiLevel Plus Elektronik Wasserwaage, Länge 60 cm	BüHi	72.00

Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/18 mm 1501L

Aluminium-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profilgewicht 670 g/lfm, Kunststoff-Endkappen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155144	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/18 mm, Länge 150 cm	BüHiNäWeZü	20.10
155146	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/18 mm, Länge 200 cm	BüHiJoNäWeZü	26.60
155148	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/18 mm, Länge 250 cm	BüHiJoNäWeZü	33.35
155150	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/18 mm, Länge 300 cm	BüHiJoNäWeZü	40.20
155152	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/18 mm, Länge 400 cm	BüHiJoNäWeZü	55.45
155154	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/18 mm, Länge 500 cm	BüHiNäWeZü	71.55

Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/25 mm 1501L

Aluminium-Hohlprofile, mit Mittelsteg, robuste Abziehlatte, besonders geeignet zum Abziehen von Überzug, Putz, Schüttgut, Kies usw.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155157	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/25 mm, Länge 200 cm	BüHiNäWeZü	80.85
155158	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/25 mm, Länge 250 cm	BüHiNäWeZü	100.85
155159	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/25 mm, Länge 300 cm	BüHiNäWeZü	121.15



Setz- Richt- und Abziehlatte Alu Trapez 98/17 mm 1501L

Aluminium-Trapezprofil, Profilgewicht ca. 680 g/lfm, Wandstärke 1.25 mm, Kunststoff-Endkappen und Daumenrinne

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155164	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu Trapez 98/17 mm, Länge 150 cm	BüHiJoNäWeZü	29.90
155166	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu Trapez 98/17 mm, Länge 180 cm	BüHiNäWeZü	35.70
155168	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu Trapez 98/17 mm, Länge 200 cm	BüHiJoNäWeZü	39.60
155170	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu Trapez 98/17 mm, Länge 250 cm	BüHiJoNäWeZü	49.75
155172	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu Trapez 98/17 mm, Länge 300 cm		59.50



Setz- Richt- und Abziehlatte Alu H-Form 114/28 mm 1501L

Aluminium-h-Profil, Profilgewicht ca. 850 g/lfm, Wandstärke 1.45/1.70 mm, mit Verstärkungswulst

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155182	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu H-Form 114/28 mm, Länge 150 cm	BüHiJoNäWeZü	31.60
155184	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu H-Form 114/28 mm, Länge 180 cm	BüHiNäWeZü	37.90
155186	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu H-Form 114/28 mm, Länge 200 cm	BüHiJoNäWeZü	42.15
155188	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu H-Form 114/28 mm, Länge 250 cm	BüHiNäWeZü	52.75



Abziehschienen Hohlprofil 50/15 mm 1501L

Stahl-Hohlprofil, ideal als Abziehlehre in Splitt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155136	Abziehschiene Hohlprofil 50/15 mm, Länge 300 cm	HiNä	60.55
155137	Abziehschiene Hohlprofil 50/15 mm, Länge 400 cm	Nä	78.30



Abziehschienen Stahl 50/12 mm 1501L

Flachstahl, zur Verwendung mit Abziehböckli höhenverstellbar 5-35 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155132	Abziehschiene Stahl 50/12 mm, Länge 300 cm	Nä	84.15
155134	Abziehschiene Stahl 50/12 mm, Länge 400 cm	Nä	113.40



Abziehböckli, höhenverstellbar 5-35 cm 1501L

Mit 3 Beinen, höhenverstellbar, Grobeinstellung durch Klemmschraube, Feineinstellung durch Innengewinde, Beinhöhe 400 mm, zur Verwendung mit Abziehschienen Stahl 50/12 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155124	Abziehböckli, höhenverstellbar 5-35 cm	Nä	101.70



Senklote (ohne Schnur) Birnenform 1501L

Aus Stahl verchromt, mit Messingschraube, Lieferung ohne Schnur

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154508	Senklot (ohne Schnur) Birnenform, 300 g	BüHiJoNäWeZü	9.30
154510	Senklot (ohne Schnur) Birnenform, 400 g	HiNä	10.35
154512	Senklot (ohne Schnur) Birnenform, 500 g	BüHiNäWeZü	11.05



Senklotschnur aus Polyester auf Holz weiss, Ø 1,5 mm, Länge 20 m 1502L

Senkelschnur aus Polyester, weiss zum Fluchten, Senkeln und Schnüren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154525	Senklotschnur aus Polyester auf Holz weiss, Ø 1,5 mm, Länge 20 m	BüNä	10 Stk./Pack	6.80



Maurerschnur aus Nylon 1502L

Maurerschnur (Richtschnur) aus Nylon weiss zum Fluchten, Senkeln, Schnüren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
154522	Maurerschnur aus Nylon, weiss Ø 1,0 mm, Länge 20 m	BüHiJoNäWeZü	10 Ro/Pack	3.30
154541	Maurerschnur aus Nylon, weiss, Ø 1,0 mm, Länge 50 m	BüHiJoNäWeZü	10 Ro/Pack	6.80
15454102	Maurerschnur aus Nylon, weiss, Ø 1,0 mm, Länge 100 m		10 Ro/Pack	11.70
154542	Maurerschnur aus Nylon, weiss, Ø 1,2 mm, Länge 50 m		10 Ro/Pack	7.10



Maurerschnur aus Polypropylen 1502L

Maurerschnur (Richtschnur) aus Polypropylen gelb, zum Fluchten, Senkeln, Schnüren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15454502	Maurerschnur aus Polypropylen, gelb, Ø 1,5 mm, Länge 50 m		6 Stk./Pack	8.90
154546	Maurerschnur aus Polypropylen, gelb, Ø 2,0 mm, Länge 50 m	BüHiJoNäWeZü	6 Ro/Pack	11.00
154547	Maurerschnur aus Polypropylen, gelb, Ø 2,0 mm, Länge 100 m	HiJoNä	6 Ro/Pack	16.00
154548	Maurerschnur aus Polypropylen, gelb, Ø 2,5 mm, Länge 50 m		6 Ro/Pack	12.80
154549	Maurerschnur aus Polypropylen, gelb, Ø 2,5 mm, Länge 100 m	BüHiNäWeZü	6 Ro/Pack	19.50



Maurerschnur aus Polyester 1502L

Maurerschnur (Richtschnur) aus Polyester, texturiert, leicht elastisch, zum Fluchten, Senkeln, Schnüren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154535	Maurerschnur aus Polyester, leuchtgelb, Ø 2,5 mm, Länge 100 m	BüHiJoNäWeZü	6 Stk./Pack	20.90
154536	Maurerschnur aus Polyester, leuchtorange, Ø 2,5 mm, Länge 100 m	BüHiJoNäWe	6 Stk./Pack	20.90



Maurerschnur Rolicord mit Griff, Ø 2 mm, Länge 75 m 1501L

Grosses Modell mit Handgriff, Spule grau, Schnur gelb, geflochten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
154553	Maurerschnur Rolicord mit Griff, Ø 2 mm, Länge 75 m	BüHiNäWe	24.30



Richtschnur aus Polyamid-Monofil, rot Ø 1 mm, Länge 1000 m 1502L

Richtschnur aus Polyamid-Monofil

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Ro
154532	Richtschnur aus Polyamid-Monofil, rot Ø 1 mm, Länge 1'000 m	97.50



Spannecken für Plattenleger 65/50 mm 1501L

Mit Haken und 5 Meter Gummischnur

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
154036	Spannecken für Plattenleger 65/50 mm	BüHiJoNäWeZü	2.25



Schnürschnur (Markierschnur) aus Baumwolle, Ø 3,0 mm, Länge 100 m 1502L

Vielseitig anwendbare, weiche, dehnbare aber reissfeste Schnur aus Baumwolle Ø 3 mm, Farbe natur, Anwendungsbeispiele: Schnürungen, als Markierschnur/Schlagschnur in Kombination mit Kreidepulver, Lieferung auf Spule à 100 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
154566	Schnürschnur (Markierschnur) aus Baumwolle, Ø 3,0 mm, Länge 100 m	JoNä	81.50



Recyclingschnur (Packschnur) Ökofil, Ø 3 mm 1502L

Farbe assortiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
156393	Recyclingschnur (Packschnur) Ökofil, Ø 3 mm, Länge 150 m	HiNäWe	10 Stk./Pack	10.00
156394	Recyclingschnur (Packschnur) Ökofil, Ø 3 mm, Länge 600 m	Nä	6 Stk./Pack	36.00

Schnureisen / Absteckeisen Ø 20 mm ^{1501L}

Rundstahl, roh, geschmiedete 4-kant-Spitze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154528	Schnureisen / Absteckeisen Ø 20 mm, Länge 80 cm			10.60
154529	Schnureisen / Absteckeisen Ø 20 mm, Länge 100 cm	BüHIJoNäWeZü	10 Stk./Bund	10.80

Jalons / Fluchtstab aus Stahl ^{1501L}

Aus Stahlrohr, mit Deckkappe und Stahlspitze, rot/weiss



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155086	Jalons / Fluchtstab aus Stahl, 50er Teilung, Ø 26,5 mm, Länge 2 m	BüHIINä	28.85
155090	Jalons / Fluchtstab aus Stahl, 10er Teilung, Ø 26,5 mm, Länge 2 m	NäWe	35.60

Jalons Stativ, Länge 99 cm ^{1501L}

Plastifiziert, mit Klemmschraube



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155098	Jalons Stativ, Länge 99 cm	HiNä	55.05

Laser- & Nivelliergeräte / Distanzmessgeräte / Feuchtigkeitsmessgeräte / Spannungsprüfer / Thermometer / Inspektorkamera

Leica Nivellierset NA320 Paket, inkl. CTP104, CRL102 ^{1555L}

Standardabweichung pro 1 km Doppelnivellement (ISO17123-2) 2,5 mm, Vergrößerung 20 x, kürzeste Zielweite < 1 m, Temperaturbereich -20°C bis +40°C, Lieferumfang: Nivelliergerät NA320 & Leica Stativ CTP104 & Teleskop-Nivellierlatte CLR102 (5 m, 4-teilig)



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927711	Leica Nivellierset NA320 Paket, inkl. CTP104, CRL102	BüHIINäWeZü	430.00

Laserliner Roll-Entfernungsmesser Rollpilot S12 ^{1555L}

Roll-Entfernungsmesser für den Einsatz auf Geraden und in Kurven liefert genaue Messwerte bei Entfernungsmessungen, grosses, leicht lesbares Display mit zusätzlicher Feinskala, Addition bei Raddrehungen vorwärts, Subtraktion bei Raddrehungen rückwärts, der bewegliche Zeiger gibt die genaue Start und Endposition an, Fest- und Nullstellung direkt am Griff plziert, verschleissfreier Kardan-Skalenantrieb, Messrad mit 1 Meter Umfang, Technische Daten: Genauigkeit +/- 0,1%, Reichweite 0-9.999,9 m, Abmessungen (B x H x T) 318 x 1000 x 140 mm, 318 x 510 x 140 mm (eingeklappt)



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155075	Laserl. Roll-Entfernungsmesser Rollpilot S12	BüHIINäWeZü	119.00

Laserliner Laser-Distanzmessgerät Leica Disto D1 ^{1555L}

Kleines und handliches Laserdistanzmessgerät, Bluetooth für die Datenübertragung auf Smartphones und Tablets, übersichtliches, beleuchtetes 3 Zeilen-Display, Entfernungen, Höhen und Nischen vermessen, Staub- und Spritzwasserschutz, Technische Daten: Genauigkeit ± 2 mm, Reichweite 0,2 bis zu 40 m, Schutzklasse IP54, Gewicht 87 g, Lieferumfang: 2 x 1,5 Volt Batterien Typ AAA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15929080	Laserl. Laser-Distanzmessgerät Leica Disto D1	BüHIINäWeZü	134.00

Laserliner Laser-Distanzmessgerät Leica Disto D2 ^{1555L}

Kompaktes, leichtes, leistungsfähiges Design und nur knapp 100 g schwer, Distanz und Flächenmessung, Bluetooth smart, Technische Daten: Messgenauigkeit +/- 1,5 mm, Reichweite bis zu 100 m, Masseinheiten m, ft, in, speichert die letzten 10 Werte, Display 3-Zeilen Display mit Beleuchtung, Messungen pro Batterieladung bis zu 10'000, Schutzklasse IP 54 (staub- und strahlwassergeschützt), Abmessungen 116 x 44 x 26 mm, Lieferumfang: Gürteltasche, Taschenclip, Batterien 2 x 1,5 V, Typ AAA (wird mit Alkalibatterien geliefert)



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15929108	Laserl. Laser-Distanzmessgerät Leica Disto D2	BüHIJoNäWeZü	255.00

Laserliner Laser-Distanzmessgerät Leica Disto D510 mit Kamera ^{1555L}

Digitales Farbdisplay mit 4-fach Zoom, 360° Neigungssensor, Bluetooth smart, gratis App Leica DISTO Sketch, Technische Daten: Messgenauigkeit +/- 1 mm, Reichweite ab 5 cm bis 200 m, Masseinheiten m, ft, in, Messungen pro Batterieladung bis zu 5'000, speichert die letzten 30 Anzeigen, Schutzklasse IP65 (strahlwasser- und staubgeschützt), Abmessungen 143 x 58 x 29 mm, Lieferumfang: Tasche, Handschlaufe, Quickstart, Herstellerzertifikat, Batterien 2 x 1,5 V, Typ AA (wird mit wiederaufladbaren Li-Ion Batterien geliefert)



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15929111	Laserl. Laser-Distanzmessgerät Leica Disto D510, mit Kamera	HiNäWe	732.00

Laserliner Laser-Distanzmessgerät Leica Disto X4-1, mit Zielsucher-Kamera ^{1555L}

Der Disto X4 ist mit Zielsucher-Kamera ausgestattet, die bei hellem Sonnenlicht ein einfaches Anzielen weit entfernter Objekte ermöglicht, auch wenn der Laserpunkt mit blossen Auge nicht mehr erkannt werden kann, ist das Ziel deutlich auf dem grossen Farbdisplay zu sehen, die hohe Auflösung sorgt für ein gestochen scharfes Bild, so sind die Distanzmessungen über grosse Entfernungen absolut präzise, indirekte Entfernungsmessung über Hindernisse hinweg, Gehäuse und Tastatur sind speziell gegen Wasser und Staub abgedichtet, gratis App Leica DISTO™ Plan App, Technische Daten: Messgenauigkeit +/- 1 mm, Reichweite ab 5 cm bis 150 m, Betriebsdauer bis zu 8 h (Im Bluetooth, WLAN oder Leica DST 360 Betrieb reduziert), speichert die letzten 20 Messungen, Schutzklasse IP65 (strahlwasser- und staubgeschützt), Abmessungen 132 x 56 x 29 mm, Gewicht inkl. Batterien 188 g, Lieferumfang: Gürteltasche, Batterien Typ AA 2 x 1,5 V



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15929112	Laserl. Laser-Distanzmessgerät Leica Disto X4-1, mit Zielsucher-Kamera	HiNäWeZü	475.00



Laserliner Kreuzlinien-Laser EasyCross Green Set, grün 1555L

Grüner Kreuzlinien-Laser zur Höhenübertragung und Ausrichtung mit Stativ-/ Wandhalterung, DLD-Ausführung ergibt eine hohe Qualität der Linien, hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Tapeten, Bildern, usw., automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem, zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen, optisches Signal zeigt an, wenn sich das Gerät ausserhalb des Nivellierbereichs befindet, Technische Daten: Selbstnivellierbereich $\pm 3^\circ$, Genauigkeit $\pm 0,5 \text{ mm / m}$, Arbeitsbereich (von Raumhelligkeit abhängig) 15 m, Laserwellenlänge 515 nm, Laserklasse 2 / $< 1 \text{ mW}$, Betriebsdauer 9 Stunden (Alkalibatterien), Abmessung (B x H x T) 61 x 72 x 62 mm, Gewicht (inkl. Batterien) 202 g, Lieferumfang: 3 x 1,5V Alkalibatterien Typ AAA, LR6, Stativ-/ Wandhalterung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15926932	Laserl. Kreuzlinien-Laser EasyCross Green Set	BüHiNäWe	99.00



Laserliner Kreuzlinien-Laser AutoCross 3C Plus 1555L

Kreuzlinien-Laser mit 3 einzeln schaltbaren, gut sichtbaren Laserlinien (1 horizontale Linie, 2 vertikale Linien „rechtwinklig zueinander ausgerichtet“), einfache und exakte Lotfunktion mit zusätzlichem Lotlaser unten und Laserkreuz oben, optisches Signal für Out-Of-Level „Warnung ausserhalb Nivellierbereich“, ausgestattet mit Handempfängermodus für optionalen Laserempfänger RangeXtender RX bis 40 m Reichweite (ideal für alle Innen- und Aussenanwendungen), mit drehbarem Gehäuse mit Seitenfeintrieb für exakte Positionierung der Laserlinien, beleuchtete Libelle und höhenverstellbare Füsse zur Vorjustierung des Gerätes, Technische Daten: Genauigkeit 2 mm / 10 m , Selbstnivellierbereich $\pm 2,5^\circ$, Laserwellenlänge 635 nm, Linienlaser Klasse 2, $< 1 \text{ mW}$, Lotlaser Klasse 2, $< 1 \text{ mW}$, Batterien 4x1,5V (Typ AA, LR6) Betriebsdauer ca. 16 Stunden, Abmessung (B x H x T) 120 x 190 x 120 mm, Gewicht 1,4 kg, Lieferumfang: Stativadapter, Lasersichtbrille, Gummikappen, Batterien, Tragekoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15927004	Laserl. Kreuzlinien-Laser AutoCross 3C Plus	285.00



Laserliner Kreuzlinien-Laser PowerCross 5G DLD, grün 1555L

Robuster Kreuzlinien-Laser mit 5 ultra hellen, grünen Laserlinien und Lotfunktion, optional mit Laserempfänger, die 4 vertikalen Linien sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet, zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen, exakte Positionierung der Laserlinien durch das drehbare Gehäuse mit Seitenfeintrieb und Horizontalkreis, alle Laserlinien einzeln schaltbar, einfache und exakte Lotfunktion mit dem zusätzlichen Lotlaser unten und dem Laserkreuz oben, automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem, Transport-Lock schützt das Gerät beim Transport, Technische Daten: Genauigkeit $1,5 \text{ mm / 10 m}$, Selbstnivellierbereich $\pm 2^\circ$, Laserwellenlänge: Linienlaser 510 nm / Lotlaser 650 nm, Linienlaser Klasse 2M, $< 5 \text{ mW}$, Lotlaser Klasse 2, $\leq 1 \text{ mW}$, Schutzklasse IP 54, Abmessung (BxHxT) 130 x 200 x 135 mm, Lieferumfang: PowerCross-Laser 5G DLD inkl. Sortimo® L-BOXX® 136, Stativadapter, Netz-/Ladegerät, Gummikappen, Li-Ionen Akku

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927026	Laserl. Kreuzlinien-Laser PowerCross 5G DLD	HiWe	565.00



Laserliner Kreuzlinien-Laser PocketPlane 3G Set, grün 1555L

Dreidimensionaler, handlicher Kreuzlinien-Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen grünen 360° -Laserkreisen, mit Lotfunktion für synchrones Arbeiten an Boden und Decke, manueller Neigungsmodus fürs Anlegen von Gefällen, multifunktionale, höhenverstellbare und magnetische Halterung für Metallkonstruktionen und Stative mit 1/4"- und 5/8"-Gewinde, ausziehbare Stativbeine und Kurbelhub (30 cm), Technische Daten: Genauigkeit $\pm 0,30 \text{ mm / m}$, Selbstnivellierbereich $\pm 3,5^\circ$ (horizontal), Nivellierung automatisch, Arbeitsbereich mit Handempfänger ca. 60 m, Laserwellenlänge 515 nm, Laserklasse 2 / $< 1 \text{ mW}$ (EN 60825-1:2014/AC:2017), Stromversorgung Li-Ionen Akku 3,7 V / 3,6 Ah / 13,32 Wh, Betriebsdauer mit 3 Laserebenen ca. 9 Stunden, Abmessungen (BxHxT) 104 x 97 x 76 mm, Gewicht inkl. Akkupack 388 g, Lieferumfang: Koffer, PocketWall Halterung, Kompaktstativ 150 cm, Laser-Verstärkerbrille, magnetische Zielplatte grün, Li-Ionen-Akkupack, Netz-/ Ladegerät inkl. internationalem Adapter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927046	Laserl. Kreuzlinien-Laser PocketPlane 3G, Set 150 cm, grün	HiWe	365.00



Laserliner Kreuzlinien-Laser PocketPlane 3G, grün 1555L

Dreidimensionaler, handlicher Kreuzlinien-Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen grünen 360° -Laserkreisen, mit Lotfunktion für synchrones Arbeiten an Boden und Decke, manueller Neigungsmodus fürs Anlegen von Gefällen, multifunktionale, höhenverstellbare und magnetische Halterung für Metallkonstruktionen und Stative mit 1/4"- und 5/8"-Gewinde, Technische Daten: Genauigkeit $\pm 0,30 \text{ mm / m}$, Selbstnivellierbereich $\pm 3,5^\circ$ (horizontal), Nivellierung automatisch, Arbeitsbereich mit Handempfänger ca. 60 m, Laserwellenlänge 515 nm, Laserklasse 2 / $< 1 \text{ mW}$ (EN 60825-1:2014/AC:2017), Stromversorgung Li-Ionen Akku 3,7 V / 3,6 Ah / 13,32 Wh, Betriebsdauer mit 3 Laserebenen ca. 9 Stunden, Abmessungen (BxHxT) 104 x 97 x 76 mm, Gewicht inkl. Akkupack 388 g, Lieferumfang: Koffer, PocketWall Halterung, Laser-Verstärkerbrille, magnetische Zielplatte grün, Li-Ionen-Akkupack, Netz-/ Ladegerät inkl. internationalem Adapter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927045	Laserl. Kreuzlinien-Laser PocketPlane 3G, grün	Hi	325.00



Laserliner Kreuzlinien-Laser MasterPlane 3G Plus, grün 1555L

Dreidimensionaler Kreuzlinien-Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen grünen Laserkreisen sowie Klemm- und Wandhalterung mit Seitenfeintrieb, mit Lotfunktion für synchrones Arbeiten an Boden und Decke, manueller Neigungsmodus fürs Anlegen von Gefällen, Laserlinien sind einzeln schaltbar, variables Anbringen des Lasers an Wänden, Metallkonstruktionen und auf Stativen mit 1/4"- und 5/8"-Gewinde, Technische Daten: Genauigkeit $\pm 0,20 \text{ mm / m}$, Selbstnivellierbereich $\pm 3,5^\circ$ (horizontal), Nivellierung automatisch, Arbeitsbereich (von Raumhelligkeit abhängig) 50 m, Laserwellenlänge 515 nm, Laserklasse 2 / $< 1 \text{ mW}$ (EN 60825-1:2014/AC:2017), Stromversorgung Li-Ionen Akku 7,4 V / 2,6 Ah / 19,24 Wh, Betriebsdauer mit 3 Laserebenen ca. 5 Stunden, mit 2 Laserebenen ca. 10 Stunden, mit 1 Laserebene ca. 17 Stunden, Abmessungen (BxHxT) 140 x 130 x 85 mm, Gewicht inkl. Akkupack 636 g, Lieferumfang: Koffer, USB-C-Kabel, CrossGrip Plus, Li-Ionen Akkupack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927053	Laserl. Kreuzlinien-Laser MasterPlane 3G Plus, grün	BüHiNäWeZü	469.00



Laserliner Kreuzlinien-Laser SuperPlane 3G Pro Set, grün 1555L

Dreidimensionaler Laser mit drei grünen 360° Laserkreisen mit Empfänger und magnetischer Wandhalterung, Technische Daten: Genauigkeit +/- 0,35 mm/m, Selbstnivellierbereich +/- 3,5°, Nivellierung automatisch, Arbeitsbereich (von Raumhelligkeit abhängig) 15 m, Laserwellenlänge 650 nm, Laser Klasse 2 / < 1 mW, Betriebsdauer mit 3 Laserebenen: ca. 5 Std. mit 2 Laserebenen: ca. 9 Std. mit 1 Laserebene: ca. 23 Std. Arbeitstemperatur 0°C bis +50°C, Lagertemperatur -10°C bis +70°C, Lieferumfang: Kreuzlinienlaser SuperPlane 3G Pro, Empfänger RangeXtender G60, magnetische Klemm- und Wandhalterung CrossGrip, Li-Ion Akkupack mit externer Ladestation, Netz-/Ladegerät inkl. internationalem Adapter, L-BOXX 136

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15927058	Laserl. Kreuzlinien-Laser SuperPlane 3G Pro Set, grün	725.00



Laserliner Kreuzlinien-Laser X3 Pro Set, grün 1555L

Dreidimensionaler Laser mit horizontalen und vertikalen 360°- Laserlinien mit grüner Lasertechnologie, DLD-Ausführung ergibt eine hohe Qualität der Linien, automatische Ausrichtung, zusätzliche Neigungsfunktion, magnetische Klemm- und Wandhalterung CrossGrip Pro, ideal zur horizontalen und vertikalen Befestigung an Trockenbauprofilen, optimal für deckennahe Arbeiten, lange Betriebsdauer durch leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku, Technische Daten: Selbstnivellierbereich ± 3°, Genauigkeit ± 0,2 mm / m, Arbeitsbereich (von Raumhelligkeit abhängig) 30 m, Laserwellenlänge 515 m, Laserklasse 2 / < 1 mW, Stromversorgung G Li-Ion Akkupack 3,7V / 1,7 Ah; Netzteil 5V / 1000 mA, Betriebsdauer mindestens 4 Stunden, Abmessung (B x H x T) 140 x 125 x 103 mm, Gewicht (inkl. Akkupack) 925 g, Lieferumfang: Kreuzlinien-Laser X3 Pro, Empfänger RangeXtender G60, magnetische Klemm- und Wandhalterung CrossGrip Pro, 2 x Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät, L-BOXX 136

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927061	Laserl. Kreuzlinien-Laser X3 Pro Set, grün	BüHiNäWeZü	825.00



Laserliner Kreuzlinien-Laser PrecisionPlane 4G Pro, grün 1555L

Der Kreuzlinien-Laser erzeugt vier gut sichtbare grüne Laserkreise zum genauen Ausrichten von Horizontalen, Vertikalen und Neigungen, besonders geeignet ist das Gerät für bodennahe Anwendungen, wie dem Ermitteln von Bodenhöhen und der Ausrichtung von Sockelleisten, durch die Bluetooth-Schnittstelle zur Fernsteuerung und den einfach erkennbaren Akku-Ladezustand ist die Nutzung sehr komfortabel, für Einsätze auf große Distanz kann das Erkennen der Laserlinien per integriertem Handempfänger-Modus und einem optionalen Handempfänger erfolgen, Technische Daten: Selbstnivellierbereich ± 3°, Genauigkeit ± 0,15 mm/m, Sichtbarkeit (typisch) 60 m, Arbeitsbereich (von technisch bedingtem Helligkeitsunterschied abhängig) 60 m, Laserwellenlänge 515 nm, Laserklasse 2/<1 mW, Betriebsdauer ca. 5-9 h, Abmessung (BxHxT) 141 x 142 x 96 mm, Gewicht inkl. Akku 870 g, Lieferumfang: PrecisionPlane-Laser 4G, Metall-Sockel mit Seitenfeintrieb, 2x Li-Ion Akkupack, externe Ladestation und interner Adapter, Tragekoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15926931	Laserl. Kreuzlinien-Laser PrecisionPlane 4G Pro	HiNäWe	988.00



Laserliner Rotations-Laser Cubus 210 S Set 150 cm 1555L

Robuster, vollautomatischer Rotationslaser mit roter Lasertechnologie, Technische Daten: Lasermodi Punkt-, Scan-, Rotations-, Handempfängermodus, Laserempfangsbereich maximal 200 m Radius, Genauigkeit +/- 1,5 mm / 10 m, Selbstnivellierbereich +/- 4°, Laserwellenlänge 635 nm, Laser Klasse 2, < 1 mW, Stromversorgung Cubus Akku NiMH, Stromversorgung Fernbedienung 2 x 1,5 V LR03 (AAA), Reichweite Fernbedienung maximal 30 m, Betriebsdauer ca. 16 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden, Schutzklasse Cubus IP 66, SensoLite 210 IP 66, Abmessungen (B x H x T) 130 x 160 x 145 cm, Lieferumfang: Cubus, SensoLite 210 Set, Universalhalterung zu SensoLite 210, Leichtstativ 150 cm, Stativ-/Wandhalterung, Teleskop-Nivellierlatte 4 m, Fernbedienung, Akku, Netz-/Ladegerät inkl. internationaler Adapter, Transporkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927134	Laserl. Rotations-Laser Cubus 210 S Set 150 cm	Hi	790.00



Laserliner Rotations-Laser Cubus Green 110 S 1555L

Robuster, vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie, Technische Daten: Laserempfangsbereich max. 100 m Radius, Genauigkeit +/- 1,5 mm / 10 m, Selbstnivellierbereich +/- 4°, Laserwellenlänge 515 nm, Laser Klasse 2, < 1 mW, Stromversorgung Hochleistungsakku Akku NiMH, ca. 7 Std. Betriebsdauer, ca. 3 Std. Ladezeit, Schutzklasse Cubus IP 66, SensoLite 110 G IP 56, Abmessungen (B x H x T) 130 x 160 x 145 cm, Lieferumfang: Laserempfänger SensoLite 110 Green, Fernbedienung, Netz-Ladegerät, Akku, Stativ- und Wandhalterung, Universalhalterung, Lasersichtbrille grün, Tragekoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15927133	Laserl. Rotations-Laser Cubus Green 110 S	890.00



Laserliner Rotations-Laser Quadrum OneTouch 410 S Set 1555L

Rotationslaser mit Ein-Tasten-Bedienung, zum horizontalen Nivellieren auf sehr grosse Distanzen, Technische Daten, Genauigkeit +/- 0,075 mm / m, Nivellierung horizontal automatisch, Laserempfangsbereich max. 400 m Radius, Laserwellenlänge 635 nm, Laser Klasse 2, / < 1 mW, Stromversorgung Akku ca. 35 Std. Betriebsdauer, ca. 7 Std. Ladezeit, Alkalibatterien, ca. 50 Std. Betriebsdauer, Schutzklasse Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67, Abmessungen (B x H x T) 215 x 205 x 165 cm, Lieferumfang: Flexi Messlatte rot, Länge 240 cm, Art. 718025, Universalhalterung, Empfänger, Art. 718025-01, Kurbelstativ 160 cm, Art. 762110

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927125	Laserl. Rotations-Laser Quadrum OneTouch 410 S Set	BüHiNäWe	1088.00



Laserliner Rotations-Laser Quadrum Green 410 S Set 1555L

Grüne Lasertechnologie: Durch die Physiologie des menschlichen Auges sind grüne Laser um ein Vielfaches sichtbar als rote Laserstrahlen, Technische Daten, Genauigkeit ± 1 mm / 10 m, Nivellierung horizontal / vertikal automatisch, Laserempfangsbereich max. 400 m Radius, Laserwellenlänge 532 nm / 635 nm, Laser Klasse 3R, < 5 mW, Stromversorgung Hochleistungsakku ca. 14 Std. Betriebsdauer, ca. 7 Std. Ladezeit, Alkalibatterien, ca. 8 Std. Betriebsdauer, Temperaturbereich 0-40°C, Schutzklasse Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67, Abmessungen (B x H x T) 215 x 205 x 165 cm, Lieferumfang: Flexi Messlatte grün, Länge 240 cm, Art. 718026, Flexi Slider, Befestigung Empfänger, Art. 718025-01, Kurbelstativ 160 cm, Art. 762110

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927112	Laserl. Rotations-Laser Quadrum Green 410 S Set	HiWeZü	1490.00



Laserliner Rotations-Laser Quadrum DigiPlus 410 S Set 1555L

2-Achsen-Neigungslaser, Technische Daten, Genauigkeit +/- 0,075 mm / 10 m, Selbstnivellierbereich +/- 6°, Nivellierung horizontal / vertikal automatisch, Laserempfangsbereich max. 400 m Radius, Laserwellenlänge 635 nm, Laser Klasse 2, / < 1 mW, Stromversorgung Hochleistungsakku ca. 35 Std. Betriebsdauer, ca. 7 Std. Ladezeit, Alkalibatterien, ca. 50 Std. Betriebsdauer, Schutzklasse Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67, Abmessungen (B x H x T) 215 x 205 x 165 cm, Lieferumfang: Flexi Messlatte rot, Länge 240 cm, Art. 718025, Flexi Slider, Befestigung Empfänger, Art. 718025-01, Kurbelstativ 160 cm, Art. 762110

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927129	Laserl. Rotations-Laser Quadrum DigiPlus 410 S Set	BüHiNäWe	1790.00



Leica Rugby CLA-ctive/CLX500, Rotationslaser 1555L

Rugby CLA-ctive/CLX500 - der horizontale, vertikale und manuelle Neigungslaser mit Combo Empfänger, Technische Daten: Neigungsmöglichkeit (X/Y-Achsen) 15% (manuell ohne digitale Anzeige), Genauigkeit der Selbstnivellierung ±1.5 mm auf 30 m, Selbstnivellierbereich ±6°, Reichweite der Fernbedienung 600 m Durchmesser, Laserklasse 2, Laserfarbe rot, Schutzklasse IP68, Akkus Li-Ionen, Akkulaufzeit bis 50 h (abhängig von den aktivierten Funktionen), Akku aufladen 5 h (volle Ladung), 1 h Schnellladung = 8 h Betrieb, Abmessung (HxBxT) 230 x 296 x 212 mm, Gewicht inkl. Akkus 3.9 kg, Lieferumfang: Leica Rugby CLX500 inklusive Tragekoffer, Empfänger Combo, Fernbedienung, Ladegerät, wiederaufladbare Li-Ion Akkus

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927152	Leica Rugby CLA-ctive/CLX500, Rotationslaser		2699.55



Laserliner Teleskop Flexi-Messlatte rot, Länge 240 cm 1555L

Die ideale Messlatte für alle Rotationslaser, direktes Ablesen des Höhenunterschiedes ohne zu Rechnen, Technische Daten: Maximal-Länge 240 cm, Bezugshöhe ca. 80-190 cm, +/- 50 cm Messbereich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927804	Laserl. Teleskop Flexi-Messlatte rot, Länge 240 cm	HiNä	89.00



Laserliner Teleskop-Nivellierlatte 1555L

Aus robustem Alu-Profil, Länge eingefahren 119 cm, für Nivellier- und Rotationslaser, gut ablesbare, hochstabile Nivellierlatte für den Einsatz auch unter extremen Bedingungen, inkl. Ersatz-Druckknöpfe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154932	Laserl. Teleskop-Nivellierlatte, Länge 400 cm	HiNä	72.00
154934	Laserl. Teleskop-Nivellierlatte, Länge 500 cm	BüHiJoNäWeZü	79.00



Laserliner Kurbelstativ VarioStand 120 1555L

Variables Kurbelstativ mit Wechseladapter zur Fixierung von Geräten mit 1/4" - und 5/8" - Gewinde, durch die speziellen Kombinationsspitzen (Gummi-Stahlschneiden) kann das Stativ an verschiedene Untergründe angepasst werden, Kurbelhub und ausziehbare Stativbeine, Technische Daten: Stativ-Mittelsäule 30 cm, maximale Höhe 122 cm, minimale Höhe 57 cm, maximale Nutzlast 5 kg, Abmessungen (B x H x T) 120 x 625 x 120 mm, Gewicht (ohne Adapter) 1,6 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927908	Laserl. Kurbelstativ VarioStand 120 cm	HiNä	78.00



Laserliner Kurbelstativ P 175 1555L

Schwere Ausführung mit integriertem Profi-Kurbelhub, extrem langer Kurbelhub (97 cm) ermöglicht einen grossen Einstellungsbereich, Kurbelhub kann fixiert werden und ist spielfrei einstellbar, Anpassung an verschiedene Untergründe durch spezielle Kombinationsspitze (Gummi-Stahlschneiden), robuste Stahlfüsse, 5/8" - Gewindeadapter, Stahlketten, Lieferumfang: Kurbelstativ P175 cm inklusive 5/8" - Gewindeadapter und Traggurt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927909	Laserl. Kurbelstativ P 175 cm	Hi	225.00



Laserliner Kurbelstativ P 260 1555L

Schwere Ausführung mit integriertem Profi-Kurbelhub, extrem langer Kurbelhub (70 cm) ermöglicht einen grossen Einstellungsbereich, Kurbelhub kann fixiert werden und ist spielfrei einstellbar, robuste Stahlfüsse, Stahlketten, Lieferumfang: Kurbelstativ P260 cm inklusive Traggurt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927916	Laserl. Kurbelstativ P 260 cm	HiZü	265.00



Laserliner Alu-Stativ VarioStand 180 cm 1555L

Hochwertiges Stativ aus Aluminium mit Wechseladapter zur Fixierung von Geräten mit 1/4" - und 5/8" - Gewinde, durch die speziellen Kombinationsspitzen (Gummi-Stahlschneiden) kann das Stativ an verschiedene Untergründe angepasst werden, ausziehbare Stativbeine, Gewinde 1/4", 5/8", Stativ-Mittelsäule 50 cm, maximale Höhe 180 cm, minimale Höhe 93 cm, maximale Nutzlast 8 kg, Gewicht (ohne Adapter) 3,6 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927917	Laserl. Alu-Stativ VarioStand 180 cm		135.00



Laserliner Feuchtigkeits-Messgerät MoistureMaster Compact Plus 1555L

Professionelle Materialfeuchtemessung, schnell und zerstörungsfrei, mit Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten, CM-Modus zur Bewertung von Anhydritestrich und Zementestrich (Messwert mit CM-Methode vergleichbar), Messbereich / Genauigkeit: Holz / Baustoffe: ± 0,5% ± 10 Digit, enthält 56 Holzarten & 6 Baustoffe: Anhydrit-Estrich, Beton, Gipsputz, Kalksandstein, Porenbeton, Zementestrich, Lieferumfang: MoistureMaster Compact Plus, Batterie, Tragekoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928516	Laserl. Feuchtigkeits-Messgerät MoistureMaster Compact Plus	HiNäWeZü	315.00



Laserliner Feuchtigkeits-Messgerät MultiWet-Master Compact Plus 1555L

Universelles Material- und Luftfeuchtemessgerät mit ausklappbarem Raumklima-Sensor und Bluetooth-Schnittstelle, 2 Messverfahren: Widerstandsmessung, kapazitive Messung (zerstörungsfrei), programmierbare 12-stellige Nass/Trocken LED-Anzeige zur schnellen Beurteilung, beleuchtetes LC-Display, Technische Daten: Widerstandsmessverfahren Holz ± 1% (5% ... 30%), ± 2% (<5% und >30%), Baustoffe ± 0,15%, Kapazitivmessverfahren Holz ± 2%, Raumklimamessung ± 2°C (-10°C ... 60°C), ± 3% (20% ... 90%), Taupunktanzeige -20°C ... 60°C, Betriebsdaten Funkmodul Schnittstelle Bluetooth LE 4.x, Frequenzband: ISM Band 2400-2483.5 MHz, 40 Kanäle; Sendeleistung: max. 10 mW; Bandbreite: 2 MHz; Bitrate: 1 Mbit/s; Modulation: GFSK / FHSS, Stromversorgung 1 x 6LR61 9V, Abmessung 77 x 193 x 35 mm, Lieferumfang: Tragekoffer, Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion und Batterien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928507	Laserl. Feuchtigkeits-Messgerät MultiWet-Master Compact Plus	HiNä	495.00



Laserliner Infrarot Thermometer CondenseSpot Pro 1555L

Dieses Klima-, Feuchtigkeits- und Temperaturmessgerät ermittelt relevante Klimadaten wie Luftfeuchtigkeit, Umgebungstemperatur, Oberflächentemperatur sowie Taupunkttemperatur, mittels Laserkreisanzeige lässt sich der Messbereich exakt anvisieren, per Bluetooth-Schnittstelle lassen sich Messdaten einfach aufs Handy übertragen, zusätzlich ausgestattet mit einer Farbalarm-Funktion, Technische Daten: Messbereich Umgebungstemperatur -20°C bis 65°C, Genauigkeit Umgebungstemperatur 0°C bis 50°C (± 1°C), <0°C und >50°C (± 2,5°C), Messbereich Infrarottemperatur -40°C bis 550°C, Genauigkeit Infrarottemperatur -40°C bis 0°C (± 1°C +0,1°C/1°C), 0°C bis 30°C (± 1°C oder ± 1%, je nach grösserem Wert), >30°C (± 2°C oder ± 2%, je nach grösserem Wert), Messbereich Luftfeuchtigkeit (relativ) 1% bis 99%, Genauigkeit Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% (± 3%), <20% und >80% (± 5%), Messbereich Taupunkttemperatur -50°C bis 50°C, Emissionsgrad einstellbar: 0,01 bis 1,0, Lieferumfang: Batterien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928526	Laserl. Infrarot Thermometer CondenseSpot Pro	Nä	198.00



Laserliner Infrarot Temperatur Messgerät ThermoVisualizer Pocket 1555L

Visualisierung von Temperaturverläufen für die Anwendung im Bauwesen, Elektrotechnik und Industrie, die Wärmebildkamera ermöglicht das Visualisieren von Temperaturverläufen, Energieverlusten, Wärmebrücken, elektrischen Überlastungen und Feuchtigkeitsbildung, Bilder werden auf einer auswechselbaren Micro-SD-Karte gespeichert, kontrastreiches TFT-Farbdisplay, USB-Schnittstelle, Technische Daten: Messgrösse Infrarottemperatur, Auflösung Display 128 x 160 Pixel, Spektralbereich 8-14 µm, Thermische Empfindlichkeit (NETD) 150 mK, Messbereich Infrarottemperatur -20°C bis 650°C, Genauigkeit Infrarottemperatur ± 3%, Stromversorgung 4x 1,5 V (AAA) Batterien, Betriebsdauer ca. 100 Stunden, Abmessungen (BxHxT) 70 x 180 x 46 mm, Gewicht inkl. Batterien 175 g, Lieferumfang: Transporttasche, 4 GB Micro-SD-Karte, Batterien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928522	Laserl. Infrarot Temperatur Messgerät ThermoVisualizer Pocket	HiWe	275.00



Laserliner Infrarot Temperatur Messgerät ThermoCamera Connect 1555L

Hochauflösendes 3,2" Farbdisplay sorgt für eine sichere Bewertung und Analyse von Temperaturzuständen, der Infrarot-Sensor mit 220 x 160 Pixel Auflösung ermöglicht eine schnelle und einfache Messung, Emissionswertbereich von 0,01 – 1,0 einstellbar, Analyse ist in zwei Bildmodi schaltbar, Vollbild: Infrarotbild, Digitalbild und MIX-Bild: Überblendung Infrarot-/ Digitalbild, Datenübertragung und Steuerung erfolgt per WLAN mit Anzeige des Infrarot-Livebildes, Technische Daten: Auflösung Sensor 220 x 160 Pixel, Messbereich -20°C bis 350°C, Genauigkeit ± 2°C oder ± 2% vom Messwert, Stromversorgung Li-Ion-Akkupack 3,5 V – 4,2 V / 2'000 mAh, Betriebsdauer ca. 2 bis 3 Stunden, Abmessungen (BxHxT) 105 x 223 x 90 mm, Gewicht inkl. Akkupack 389 g, Lieferumfang: Transportkoffer, Li-Ion-Akkupack mit Netz- / Ladegerät und internationalem Adapter, USB-Ladekabel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928521	Laserl. Infrarot Temperatur Messgerät ThermoCamera Connect	HiNä	995.00



Thermometer Min/Maxi -50°C bis +50°C 1501L

Das Gehäuse besteht aus schwarzem hochwertigem Kunststoff und garantiert die Beständigkeit gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse, am schwarzen Zeiger liest man die aktuelle Temperatur auf der Skala ab, die beiden roten Zeiger zeigen den jeweils niedrigsten bzw. höchsten Wert, der während einer Messperiode erreicht worden ist, ein Speziell hierfür entwickelter Rückstellmechanismus führt die beiden Merkzeiger durch Drehen des Stellrades wieder auf die aktuelle Temperaturanzeige zurück, somit kann eine neue Messperiode begonnen werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159903	Thermometer Min/Maxi -50°C bis +50°C, 15 x 9 cm	BüHiJoNäWeZü	25.60



Laserliner Spannungstester ActiveFinder 1555L

Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Leitungen - im handlichen Stiftformat, kontaktlose Erkennung spannungsführender Leitungen von 24 VAC-1000 VAC, lokalisiert elektrische Spannungen, findet Leitungsunterbrechungen, gut sichtbare LED-Signalisierung, superhelle, integrierte Taschenlampe, kleine Bauform, Technische Daten: Überspannungskategorie CAT III - 1000V (nicht kondensierend) Verschmutzungsgrad 2, Abmessung (B x H x T) 158 x 21 x 25 mm, Lieferumfang: 2 x 1,5 AAA Batterien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928620	Laserl. Spannungstester ActiveFinder	BüHiNä	16.90



Laserliner MultiMeter Pocket XP 1555L

Der Multimeter Pocket XP ist durch seine zahlreichen Funktionen, sein robustes, handliches Gehäuse mit sicheren Messspitzen sowie dem grossen, gut ablesbaren LC-Display für vielseitige Anwendungen geeignet, das Gerät entspricht der CAT III-600 V, CAT IV-600 V und ist daher für Messungen an der gesamten Gebäudeinstallation einsetzbar, zum Messen von Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz und Tastverhältnis, Spezielles: Diodentest-Funktion zur Funktions- und Polaritätsbestimmung, automatische Bereichsumschaltung und manuelle Bereichsvorwahl, automatischer Durchgangstester mit akustischem Signalton, hohe Display-Auflösung von 4000 Counts für eine exakte Bestimmung aller Messgrössen, grosse Messbandbreite zur Frequenzmessung von 10Hz bis 10 KHz, Data HOLD Funktion, MIN-/MAX-Funktion, Lieferumfang: Inklusive Softbag, 2 Messspitzen und Batterien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928520	Laserl. MultiMeter Pocket XP	Hi	85.00



Laserliner Ortungsgerät MultiFinder Plus 1555L

Universelles Ortungsgerät für Holz, Metall, Kupfer, Eisen und spannungsführende Leitungen, akustische und optische Signale zum Finden von Gegenständen, durch die permanente Spannungswarnung wird eine hohe Sicherheit gewährleistet, Besonderheit: Im Metallmodus werden auch nicht spannungsführende Leitungen unter Putz gefunden, Technische Daten: Messbereich AC 110 - 230V, 50 - 60 HZ, Arbeitstemperatur -20°C bis 70°C (-4°F bis 158°F), Abmessung (B x H x T) 80 x 186 x 40 mm, Lieferumfang: Batterie 1 x 9V Alkalizelle (Typ 6LR 61)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928608	Laserl. Ortungsgerät MultiFinder Plus	HiNäWeZü	89.00



Laserliner Videoinspektor-Kamera VideoScope XXL 1555L

Kompakter Videoinspektor zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen, der kleine Kamerakopf ausgerüstet mit LED-Beleuchtung überträgt die Bilder auch an unzugänglichen Stellen und unter schlechtesten Lichtbedingungen direkt an den LC-Monitor, ausgerüstet mit REC-Funktion (Bild und Video) zur späteren Auswertung der Aufnahmen, wasserdichter Kamerakopf und Kabel, Technische Daten: Kamerakopf Ø 9 mm, wasserbeständig IP 67, Kamerafokus F1 cm-F6 cm, Bildschirmtyp 3,5" TFT Farbdisplay, Auflösung Kamera 640 x 480 Pixel, Display 320 x 240 Pixel, Bild / Video 720 x 480 Pixel, Anschlüsse Micro-SD, Analog-Video, Länge Flexschlauch 5 m, Lieferumfang: USB-Kabel, 4 x AA 1,5 Volt Batterien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928610	Laserl. Videoinspektor-Kamera VideoScope XXL	BüHiNäWe	225.00



Laserliner CO2-Messgerät AirMonitor CO2 1555L

Das CO2-Messgerät misst permanent die Kohlendioxid-Konzentration in der Innenraumluft und beurteilt mittels leicht verständlichen Symbolen, die Beurteilung erfolgt in vier Stufen, wobei in den beiden niedrigsten Stufen eine Lüftungsempfehlung in Form von optischen und akustischen Signalen ausgesendet wird, ausserdem informiert der AirMonitor CO2 über die Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, mit dimmbarem Display und deaktivierbarem Signalton ebenfalls geeignet für die Nacht, Technische Daten: Messbereich Kohlendioxid (CO2) 400 - 9999 ppm, Genauigkeit Kohlendioxid (CO2) ± 50 ppm, Sensortyp NDIR CO2, Abmessung (B x H x T) 90 x 91 x 33 mm, Gewicht 130 g, Lieferumfang: AirMonitor CO2, Netzteil 5V/DC / 1A

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15928518	Laserl. CO2-Messgerät AirMonitor CO2	118.00

Markier-Spray / Schlagschnüre / Markier-Stifte / Vermessungsnägel / Meterrissplaketten



PK-Vermessungsnägel 1555L

PK-Vermessungsnägel aus Stahl, gehärtet, verzinkt, flacher Kopf mit Zentrierung, die magnetisierten Vermessungsnägel lassen sich besonders gut mit Suchgeräten auffinden, Verpackungseinheit: 100 Stück in Kunststoffbox

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15926902	PK-Vermessungsnägel Ø 6,35 mm, Länge 50 mm, Box 100 Stück	HiNä	45.00



Reflektierende Zielmarke RS50 , selbstklebend 1555L

Zur schnellen Positionierung mit allen gängigen Messgeräten, um die Sicherung des Vermessungspunktes über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten, ist exakt unter dem Zentrum der Reflexzielmarke ein Fadenkreuz auf der Trägerplatte aufgedruckt, sollte die Reflexzielmarke einmal beschädigt werden, kann sie problemlos ausgetauscht werden und der Originalvermessungspunkt einfach, schnell und kostengünstig wieder hergestellt werden, zur schnellen Positionierung mit dem Tachymeter und allen gängigen Messgeräten, Langzeitbeobachtungen von Brücken und Gebäuden, im Brückenbau und Tunnelbau, zur Beobachtung der Schalung während der Betonierarbeiten z.B. bei Brückenbögen, einhäuptigen Wandschalungen und dergleichen, zur Vermessung und Beobachtung von Fassaden, im Industriebau und Hallenbau, für Fertigungsstrassen, zur Sicherung von Höhen und Achsen, temperatur- und UV-beständig, Montage auch bei schwierigem Untergrund möglich, Abmessungen Plakette 75 x 60 mm, Zielmarke 30 x 30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
15929128	Laserl. Reflektierende Zielmarke RS50 , selbstklebend, 75/60 mm, Marke 30x30 mm	200 Stk./Sack	5.40



Meterrissplakette RS11, selbstklebend, ohne Putzarbeiten 1555L

Die Arbeit wird mit den Meterrissplaketten erheblich erleichtert, mit diesen werden Messpunkte eindeutig zugeordnet, mit den Meterriss- und Vermessungs-Plaketten wird die Präzision der Messgeräte auf die Wand übertragen, die Messpunkte werden dauerhaft dokumentiert und eine 3-dimensionale Beobachtung ist mit diesen ausserdem möglich, geeignet für Baustellen ohne Putzarbeiten, zur Sicherung des Meterrisses, zur Sicherung von Höhen und Koten in Tür- und Fensterleibungen, zur Sicherung von Achsen, in der Schalung fixiert mit Negativabdruck im Beton, Plakette in rot erhältlich, Abmessungen: RS11 50/80 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15929120	Laserl. Meterrissplakette RS11, selbstklebend, ohne Putzarbeiten, 50/80 mm	NäWe	200 Stk./Sack	2.60



Meterrissplakette RS21, selbstklebend, bis nach Putzarbeiten 1555L

Die Arbeit wird mit den Meterrissplaketten erheblich erleichtert, mit diesen werden Messpunkte eindeutig zugeordnet, mit den Meterriss- und Vermessungs-Plaketten wird die Präzision der Messgeräte auf die Wand übertragen, die Messpunkte werden dauerhaft dokumentiert und eine 3-dimensionale Beobachtung ist mit diesen ausserdem möglich, geeignet zur dauerhaften Sicherung des Meterrisses bis nach den Putzarbeiten, zur Sicherung von Höhen und Koten bis nach den Putzarbeiten, zur Sicherung von Achsen bis nach den Putzarbeiten, Plakette in rot erhältlich, Abmessungen: RS21 50/80 mm, Pinsel 28 mm, Aufsatztiefe 6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15929124	Laserl. Meterrissplakette RS21, selbstklebend, bis nach Putzarbeiten, 50/80 mm	BüHiNäWeZü	200 Stk./Sack	2.65



SOPPEC PAK-Analysespray / Detector, Spraydose 500 ml 1599L, 1501L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15460418	SOPPEC PAK-Analysespray - VOC-Abgabe Bund CHF/Dose 0.99			0.99	
15460420	SOPPEC PAK-Analysespray / Detector, Spraydose 500 ml	HiNäWeZü	12 Stk./Pack	30.50	27.10



Zeichenstange mit Rad für Markierspray 1501L

Die Zeichenstange mit Rad ist das ideale Werkzeug um Markierungen auch im grösseren Umfang ergonomisch und bequem auszuführen, passt für alle gängigen Bodenmarkierspraydosen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15459410	Zeichenstange mit Rad für Markierspray, Länge 80 cm	Nä	120.60



Markierspray Fluo TP, fluoreszierend, Spraydose 500 ml 1599L, 150310L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15459400	Markierspray Fluo TP - VOC-Abgabe Bund CHF/Dose 0.83			0.83	
154594	Markierspray Fluo TP, fluoreszierend, rot, Spraydose 500 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	9.95	8.90
154595	Markierspray Fluo TP, fluoreszierend, grün, Spraydose 500 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	9.95	8.90
154596	Markierspray Fluo TP, fluoreszierend, gelb, Spraydose 500 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	9.95	8.90
154600	Markierspray Fluo TP, fluoreszierend, blau, Spraydose 500 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	9.95	8.90
154602	Markierspray Fluo TP, fluoreszierend, orange, Spraydose 500 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	9.95	8.90
154604	Markierspray Fluo TP, fluoreszierend, pink, Spraydose 500 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	9.95	8.90



Markierspray Promarker, nicht fluoreszierend, Spraydose 500 ml ^{1599L, 1502L}

Der patentierte Spezialsprühkopf verhindert sicher das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger, hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar, schnell trocknend (weniger als 5 Min.), Anwendung auch bei Minustemperaturen, besonders umweltfreundlich: FCKW-, Toluol- und Schwermetallfrei, Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15459401	Markierspray Fluo TP - VOC-Abgabe Bund CHF/Dose 0.83			0.83	
154598	Markierspray Promarker, nicht fluoreszierend, weiss, Spraydose 500 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	11.80	10.50

Schlagschnurgerät (Markierschnur) „Cosmos Line Alu“ 30 m ^{1501L}



Gehäuse aus Aluminium, blau, mit 3-facher Übersetzung, mit Polycoton-Schnur Ø 1 mm, Schnureinzugs-Schutz, ohne Farbpulver

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154573	Schlagschnurgerät (Markierschnur) „Cosmos Line Alu“ 30 m	BüHiJoNäWeZü	29.35

Ersatzschnur „Cosmos Line“ Ø 1 mm, Länge 30 m ^{1501L}



Zu Schlagschnurgerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154575	Ersatzschnur (zu Markierschnur) „Cosmos Line“ Ø 1 mm, Länge 30 m	HiNä	6.15

Schlagschnurgerät (Markierschnur) „America Line“ 30 m ^{1501L}



Gehäuse aus Leichtmetall, mit Polyester-Schnur Ø 1 mm, ohne Farbpulver

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
154556	Schlagschnurgerät (Markierschnur) „America Line“ 30 m	15.05

Ersatzschnur „America Line“ Ø 1 mm, Länge 30 m ^{1501L}



Mit Kurbel, zu Schlagschnurgerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
154558	Ersatzschnur (zu Markierschnur) „America Line“ Ø 1 mm, Länge 30 m	Bü	5.55



Schlagschnurgerät (Markierschnur) „Mini Road“ 30 m ^{1501L}

Gehäuse aus Polystyren, mit geflochtener Baumwollschnur Ø 2,5 mm, Schnureinzugs-Schutz, ohne Farbpulver, ACHTUNG: Nur einsatzbereit mit aufgeschraubter Farbpulverflasche (nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154561	Schlagschnurgerät (Markierschnur) „Mini Road“ 30 m	BüHiNäWeZü	41.00



Sola Schlagschnurgerät (Markierschnur) „CLM“ 30 m ^{1502L}

Leichtes und bruchfestes Magnesium-Gehäuse, komfortabler Schnurauszug: Freilauf-Funktion durch Drücken der Kurbelachse, grosse Farbpulverkapazität, gehärteter Endhaken, integrierter Lagerplatz für Haken, Getriebeübersetzung Kurbel 1:1, Material Schnur Polyester-Multifilament

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15457542	Sola Schlagschnurgerät (Markierschnur) „CLM“ 30 m	HiNä	30.80



Sola Schlagschnurgerät (Markierschnur) „CLP 30“ 30 m ^{1502L}

Leichtes und bruchfestes Magnesium-Gehäuse, komfortabler Schnurauszug, Freilauf-Funktion durch Drücken der Kurbelachse, fünf mal schnellerer Schnureinzug durch Kurbelgetriebe, grosse Farbpulverkapazität, gehärteter Endhaken, integrierter Lagerplatz für Haken, Getriebeübersetzung Kurbel 5:1, Material Schnur Polyester-Multifilament

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15457546	Sola Schlagschnurgerät (Markierschnur) „CLP“ 30 m	BüHiJoNäWeZü	39.70



Sola Schlagschnurgerät (Markierschnur) Modell CLKS 30 m ^{1502L}

Sechs mal schnellerer Schnureinzug durch Kurbelgetriebe (Übersetzung 6:1), leichtes und robustes Kunststoff-Gehäuse mit Gummimantelung für ergonomisches Handling, Sichtfenster zum schnellen Ablesen der Kreidemenge im Gerät, Kurbel aus gehärtetem Stahl, integrierter Lagerplatz für Haken, komfortabler Schnurauszug: Freilauf-Funktion durch Drücken der Kurbelachse

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15457548	Sola Schlagschnurgerät (Markierschnur) Modell CLKS 30 m	Hi	27.90



Kreidepulver / Farbpulver „Defi Profi“, Flasche 400 g ^{1501L}

In Einweg-Kunststoff-Flasche, Inhalt 400 g

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154584	Kreidepulver / Farbpulver „Defi Profi“ rot, Flasche 400 g	BüHiJoNäWeZü	6 Stk./Pack	6.05
154582	Kreidepulver / Farbpulver „Defi Profi“ blau, Flasche 400 g	BüHiJoNäWeZü	6 Stk./Pack	6.05
154583	Kreidepulver / Farbpulver „Defi Profi“ weiss, Flasche 400 g	BüHiNäWeZü	6 Stk./Pack	7.10
154581	Kreidepulver / Farbpulver „Defi Profi“ gelb, Flasche 400 g	BüNäWe	6 Stk./Pack	6.05



Kreidepulver / Farbpulver „Haute qualité“, Flasche 200 g ^{1501L}

Plastikflaschen mit Aufschraubgewinde für Schlagschnurgeräte „Road“ und „Mini-Road“, witterungsbeständig, gute Schnurhaftung, kleine Streuwirkung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15457705	Kreidepulver / Farbpulver „Haute qualité“ rot, Flasche 200 g	BüNäWe	7.80
154577	Kreidepulver / Farbpulver „Haute qualité“ blau, Flasche 200 g	BüHINäWeZü	7.80



Kreidepulver / Farbpulver blau, Gebinde 2,5 kg ^{1502L}

Farbe zu Schnürschnur

LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
154588	Kreidepulver / Farbpulver blau, Gebinde 2,5 kg	103.00



Pica Markierstift Classic Double 559 ^{1502L}

Markierstift rot und blau in einem leicht spitzbaren Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, dicke und gut abgebende Mine (rot / blau), beidseitig angespitzt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15463015	Pica Markierstift Classic Double 559, rot/blau, Länge 175 mm	Nä	10 Stk./Pack	2.20



Pica Stiftköcher POCKET, mit Klinge ^{1502L}

Hält alle dicken Holzstifte, egal ob oval, flachoval, black-edge, dreikant oder sechskant, egal welche Länge, sogar den kleinsten Stummel, seine geniale Klemmfunktion fixiert den Holzstift stets griffbereit, mit integriertem Messer aus C-Stahl, rasiermesserscharf für leichtes Anspitzen, mit Sicherheitsbügel als Anschlag für präzises Spitzens, schützt vor Verletzungen, Clip mit extra Verstärkungen für einen extrem starken und dauerhaften Halt an der Hosentasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15463016	Pica Stiftköcher POCKET, mit Klinge	Nä	10.70

Zimmermanns-Bleistift Caran d'Ache 211 rot, Länge 25 cm ^{1502L}

Bleistift, oval, 25 cm lang, rot lackiert, mittlere Härte, für trockenes Holz



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154635	Zimmermanns-Bleistift Caran d'Ache 211 rot, Länge 25 cm	BüHiJoNäWeZü	72 Stk./Pack	2.30



Zimmermanns-Bleistift „Lyra“ rot, Länge 24 cm ^{1501L}

Oval, rot lackiert, extrem bruchfeste Mine, bestens geeignet für Markierungen auf Holz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154634	Zimmermanns-Bleistift „Lyra“ rot, Länge 24 cm	BüHiJoNäWeZü	100 Stk./Pack	1.60



Zimmermanns-Bleistift „Lyra“ Anilin blau, Länge 24 cm ^{1501L}

Oval, blau poliert, für nasses Holz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154638	Zimmermanns-Bleistift „Lyra“ Anilin blau, Länge 24 cm	BüHiJoNäWe	100 Stk./Pack	4.55



Steinhauer-Bleistift „Lyra“ grün, Länge 30 cm ^{1501L}

Oval, grün lackiert, extra hart, geeignet für Stein, Beton und andere raue Oberflächen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154644	Steinhauer-Bleistift „Lyra“ grün, Länge 30 cm	BüHiJoNäWeZü	2.65



Alles-Schreiber Graphit „Lyra“ rot / schwarz, Länge 24 cm ^{1501L}

3-kant, speziell für glatte Oberflächen wie Glas, Keramik, Fliesen, leicht entfernbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154642	Alles-Schreiber Graphit „Lyra“ rot / schwarz, Länge 24 cm	HiJo	3.85



Geberit Fettstift mit versenkbarer Mine ^{1176L}

Zum Anreissen und Markieren von Schnittstellen etc. auf Polyethylenrohren, mit gelber Fettmine - für gut sichtbare Linienführung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
11759402	Geberit Fettstift mit versenkbarer Mine	BüHiZü	25 Stk./Pack	13.60
11759404	Geberit Fettstift - Ersatzmine	BüHiZü	12 Stk./Pack	13.60

Tieflochmarker „Pica-Dry“ 1501L



Mit schwarzer, auswechselbarer Mine, schreibt auf allen Material-Oberflächen, auch auf staubigen, rauhen, öligen, feuchten und dunklen Flächen, nachfüllbare Spezialminen Ø 2,8 mm, Farben: schwarz, rot, gelb, im praktischem Köcher mit Clip, Spitzer integriert im Köcher, abwischbar auf glatten Flächen mit feuchtem Tuch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154630	Tieflochmarker „Pica-Dry“	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	17.70

Tieflochmarker „Pica-Dry“ Ersatzminen, farbig-gemischt, Set 8 Minen 1501L



Set bestehend aus 8 Ersatzminen zu Tieflochmarker „Pica-Dry“: Farben 4 Stück schwarz und je 2 Stück rot und gelb, wasserlöslich (feucht abwischbar), Lieferung im Kunststoff-Etui

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
15463005	Tieflochmarker „Pica-Dry“ Ersatzminen, farbig-gemischt, Set 8 Minen	BüHiJoNäWe	10 Set/Pack	9.95

Tieflochmarker „Pica-Dry“ Ersatzminen, graphit, Set 10 Minen 1501L



Set bestehend aus 10 Ersatzminen zu Tieflochmarker „Pica-Dry“ 4030: Farbe graphit, wasserlöslich (feucht abwischbar), Lieferung im Kunststoff-Etui

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
15463003	Tieflochmarker „Pica-Dry“ Ersatzminen, graphit, Set 10 Minen	BüHiNäWeZü	10 Set/Pack	14.70

Pentel Permanent Marker NN50, Green Label rund 1502L



Filzstift wasserfest, Kunststoffgehäuse, Kappe mit Clip, Strichbreite 5,0 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15464601	Pentel Permanent Marker NN50, Green Label rund, schwarz	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	3.85
15464602	Pentel Permanent Marker NN50, Green Label rund, rot	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	3.85
15464603	Pentel Permanent Marker NN50, Green Label rund, blau	BüJoNäWeZü	12 Stk./Pack	3.85
15464604	Pentel Permanent Marker NN50, Green Label rund, grün	BüJoNäWeZü	12 Stk./Pack	3.85

Milwaukee INKZALL, Lackmarker permanent, weiss 1509L



Marker mit Ventilmechanismus, mit widerstandsfähiger Acrylfaserspitze, geeignet zur Beschriftung bei Oberflächentemperaturen von -10°C bis +145°C, ideal zur Beschriftung dunkler Oberflächen, kann auf rauhen, schmutzigen oder staubigen Oberflächen angewendet werden, zur Beschriftung von Beton, Schwarzrohr, Aluminium, Kunststoff, Stahl, Edelstahl oder Gummi, trocknet in 10 Sekunden, wasser- und UV-beständig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15464620	Milwau. INKZALL, Lackmarker permanent, weiss	HiNä	12 Stk./Pack	6.00

Signierkreiden (Fettkreiden) 6-kant 1501L



Papiert, Ø 12 mm, Länge 120 mm, für Holz trocken und nass, Stein usw.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ka
154614	Signierkreiden (Fettkreiden) 6-kant rot, Pack 12 Stück	BüHiJoNäWeZü	15.35
154616	Signierkreiden (Fettkreiden) 6-kant gelb, Pack 12 Stück	BüHiJoNäWeZü	15.35
154620	Signierkreiden (Fettkreiden) 6-kant blau, Pack 12 Stück	BüHiNäWeZü	15.35
154618	Signierkreiden (Fettkreiden) 6-kant weiss, Pack 12 Stück	BüHiNäWe	15.35

Universalkreiden (Fettkreiden) rund 1501L



Papiert, Ø 9,5 mm, Länge 90 mm, für Holz, Stein, Metall, Glas, Kunststoff, Gummi, Textilien, Papier usw.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
154622	Universalkreiden (Fettkreiden) rund rot, Pack 12 Stück	BüHiNäWeZü	15.35
154623	Universalkreiden (Fettkreiden) rund blau, Pack 12 Stück	BüHiNäWeZü	15.35
15462304	Universalkreiden (Fettkreiden) rund gelb, Pack 12 Stück	BüHiNäWe	15.35

Kreidenhalter für rund und 6-kant 1501L



Mit Druckmechanik

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154626	Kreidenhalter für rund und 6-kant Ø 12 mm (LYRA L4766120)	BüHiJoNäWeZü	20.45
154627	Kreidenhalter für rund und 6-kant Ø 10 mm	BüHiNäWeZü	17.30

Distanzplatten / Montageunterlagen / Schiftis

Distanzplatten (Schiftis) Vollmaterial 40/60 mm 1832L



LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

Montageunterlagen 40 x 60 mm aus hochwertigem Kunststoff, in verschiedenen Farben zur einfachen Erkennbarkeit der Stärken, hergestellt in der Schweiz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Beutel
183130	Distanzplatten (Schiftis) Vollmaterial 40/60/1 mm grau, Beutel 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	13.10
183132	Distanzplatten (Schiftis) Vollmaterial 40/60/2 mm bordeaux, Beutel 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	18.30
183134	Distanzplatten (Schiftis) Vollmaterial 40/60/3 mm weiss, Beutel 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	21.60
183136	Distanzplatten (Schiftis) Vollmaterial 40/60/5 mm schwarz, Beutel 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	27.30
183138	Distanzplatten (Schiftis) Vollmaterial 40/60/8 mm orange, Beutel 100 Stück	BüHiJoNäWe	49.30
183140	Distanzplatten (Schiftis) Vollmaterial 40/60/10 mm grau, Beutel 100 Stück	BüHiJoNäWeZü	51.50

Distanzplatten (Schiftis) mit Schlitz 45 x 30 mm 1832L

Montageunterlagen 45 x 30 mm aus hochwertigem Kunststoff, in verschiedenen Farben zur einfachen Erkennbarkeit der Stärken, Schlitzbreite 12,5 mm, hergestellt in der Schweiz



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Beutel
183150	Distanzplatten (Schiftis) mit Schlitz 45 x 30 x 1 mm grau, Beutel 100 Stück	HiNäZü	11.50
183152	Distanzplatten (Schiftis) mit Schlitz 45 x 30 x 2 mm bordeaux, Beutel 100 Stück	HiNäZü	13.10
183154	Distanzplatten (Schiftis) mit Schlitz 45 x 30 x 3 mm weiss, Beutel 100 Stück	HiNäZü	15.50
183156	Distanzplatten (Schiftis) mit Schlitz 45 x 30 x 4 mm rot, Beutel 100 Stück	HiNäZü	21.00
183158	Distanzplatten (Schiftis) mit Schlitz 45 x 30 x 5 mm schwarz, Beutel 100 Stück	HiNäZü	21.90
183168	Distanzplatten (Schiftis) mit Schlitz 45 x 30 x 10 mm grau, Beutel 100 Stück	HiNäZü	32.50





Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 2022 E-P/YHBA SS 1586L

Der GEKO 2022 ist ein leichter, kompakter und leiser Inverter-Stromerzeuger mit einer sauberen Sinusspannung, geeignet für mittlere Stromverbraucher wie Winkelschleifer, Bohrhammer, Lichtversorgung u.Ä., ausgestattet mit Ölmangel-Abschaltautomatik, lastabhängiger Drehzahlregelung und USB-Ladeschnittstelle, Parallelbetrieb mit baugleichem Gerät ist möglich, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 1,80 kW, Tankinhalt 3,9 Liter, Betriebszeit Volllast/Halblast 4,5 h/8 h, Schalleistungspegel LWA 93 dB(A), Spannung 230 Volt, 8,6 A, Leistungsabgabe 1800 VA, Schutzart Generator IP 23, Steckdosen: 2x Schuko-Steckdosen, 1x USB, Abmessungen (LxBxH) 500 x 280 x 450 mm, Gewicht 21,5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15338605	Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 2022 E-P/YHBA SS	Hi	1650.00



Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 3015 E-P/YHBA SS 1586L

Der GEKO 3015 Inverter-Generator liefert Ihnen durch seine Inverter-Regelung zuverlässig Strom auch für sensible Geräte, die perfekt abgegebene Sinusspannung mit der Qualität einer Haussteckdose ermöglicht Ihnen den Betrieb von Laptops, TV-Geräten, Musikanlagen usw. - mit seiner kompakten, superschalgedämmten Bauweise ist er gleichermaßen geeignet für den Privaten, wie auch den gewerblichen Bedarf, Parallelbetrieb mit baugleichem Gerät möglich, ausgestattet mit Ölmangel-Abschaltautomatik und lastabhängiger Drehzahlregelung, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 3,5 kW, Tankinhalt 6 Liter, Betriebszeit Volllast 3,6 h, Schalleistungspegel LWA 96 dB(A), Spannung 230 Volt, 11,3/12,8 A, Leistungsabgabe 2600 VA, Schutzart Generator IP 23, Steckdosen: 2x Schuko-Steckdosen, 1x USB-Ladeschnittstelle, Abmessungen (LxBxH) 593 x 445 x 521 mm, Gewicht 41 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15338606	Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 3015 E-P/YHBA SS	HiNä	1990.00



Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 2801 E-A/SHBA 1586L

Mit dem GEKO 2801 Asynchron-Generator sind Sie bestens ausgestattet für diverse Arbeiten, mit einem grossen Tank und optischer Tankanzeige geht Ihnen nie das Benzin aus, ausserdem ausgestattet mit Ölmangel-Abschaltautomatik, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 4 kW, Tankinhalt 15 Liter, Betriebszeit Volllast/Halblast 12,5 h/15 h, Schalleistungspegel LWA 96 dB(A), Spannung 230 Volt, 10,6 A, Leistungsabgabe 2200 VA, Schutzart Generator IP 54, Steckdosen: 2x Schuko-Steckdosen, Abmessungen (LxBxH) 570 x 465 x 450 mm, Gewicht 42 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15338608	Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 2801 E-A/SHBA	HiNä	920.00



Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO BL 4000-E-S-SHBA 1586L

Der GEKO BL4000 Synchron-Generator unterstützt Sie bei diversen Arbeiten zuverlässig, ausgerüstet mit Ölmangel-Abschaltautomatik, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 5,8 kW, Tankinhalt 3,2 Liter, Betriebszeit Volllast/Halblast 1,5 h/2,5 h, Schalleistungspegel LWA 98 dB(A), Spannung 230 Volt, 16/17,4 A, Leistungsabgabe 4000 VA, Schutzart Generator IP 23, Steckdosen: 2x Schuko-Steckdosen, Abmessungen (LxBxH) 740 x 500 x 530 mm, Gewicht 56,5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15338610	Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO BL 4000-E-S-SHBA	HiNä	1736.00



Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO BL7000 Pro (BL7001 Pro) 1586L

Mit dem GEKO BL7001 Pro Synchron-Generator sind Sie bestens bedient, ob im Hochbau, im Strassenbau, in der Land- und Forstwirtschaft, Industrie oder im Rettungsdienst, er unterstützt sie zuverlässig, ausgerüstet mit Betriebsstundenzähler und Ölmangel-Abschaltautomatik sowie Radsatz zum erleichtern des Transports, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 7,70 kW, Tankinhalt 20 Liter, Betriebszeit Volllast/Halblast 6 h/11 h, Schalleistungspegel LWA 99 dB(A), Spannung 230/400 Volt, 10,9/17,5 A, Leistungsabgabe 4000/7500 VA, Schutzart Generator IP 23, Steckdosen: 1x CEE 16A-3ph., 1x T23-Steckdose, Abmessungen (LxBxH) 740 x 500 x 530 mm, Gewicht 78 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15338602	Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO BL7000 Pro (BL7001 Pro)	HiNäWe	2890.00



Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 5401 ED-AA/HHBA PS 1586L

Mit dem GEKO 5401 Asynchron-Generator sind Sie auf grösseren Baustellen bestens ausgerüstet, die Silentausführung mit grossem Luftfilter, grossem Schalldämpfer und gedämmtem Stahlblech sorgt für eine eher geräuscharme Umgebung in Relation zur Leistung, zusätzlich ausgestattet mit Ölmangel-Abschaltautomatik, Kraftstoffanzeige und abschaltbarer Anlaufverstärkung, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 4,6 kW, Tankinhalt 19 Liter, Betriebszeit Volllast/Halblast 14 h/19 h, Schalleistungspegel LWA 96 dB(A), Spannung 230/400 Volt, 5,9/12,26 A, Leistungsabgabe 3800/4100 VA, Schutzart Generator IP 54, Steckdosen: 3x Schuko-Steckdosen IP67, 1x CEE1 16A IP67, 1x CEE3 16A IP67, 1x KFZ 12V DC Anschluss, Abmessungen (LxBxH) 736 x 580 x 530 mm, Gewicht 98 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15338612	Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 5401 ED-AA/HHBA PS	Hi	4950.00



Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 9001 ED-AA/SHBA 1586L

Der GEKO 9001 Asynchron-Generator ist für grössere Elektrowerkzeuge wie Kompressoren, Pumpen, Schweissanlagen, grössere Baumaschinen u.ä. geeignet, ausgestattet mit Ölmangel-Abschaltautomatik und abschaltbarer Anlaufverstärkung inkl. Dreiwegehahn, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, 12,1 kW, Tankinhalt 10 Liter, Betriebszeit Volllast/Halblast 2,2 h/3,8 h, Schalleistungspegel 98 dB(A), Spannung 230/400 Volt, 13/16/26 A, Leistungsabgabe 6000/9000 VA, Schutzart Generator IP 54, (volle Wechselstromleistung von 6000W über eine 32A-Steckdose abnehmbar), Steckdosen: 1x CEE 32A-1ph. Steckdose, 1x CEE-16A-3ph. Steckdose, 1x Schuko-Steckdose, Abmessungen (LxBxH) 790 x 550 x 650 mm, Gewicht ohne Batterie/mit Batterie 134 kg/138 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15338618	Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 9001 ED-AA/SHBA	6364.00



Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 14000-ED-S-SEBA-SS CUBE 1586L

Der GEKO 14000 Cube Synchron-Stromerzeuger ist dank seinem grossen Motor perfekt geeignet für grosse Baustellen mit stromfressenden Maschinen, ausgestattet mit einem leistungsstarken Synchrongenerator für hohe Anlaufströme, Tragegriffen und einem E-Start bietet er höchsten Komfort, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, 13,2 kW, Tankinhalt 19,5 Liter, Betriebszeit Volllast/Halblast 3,4 h/6,75 h, Schalleistungspegel 95 dB(A), Spannung 230/400 Volt, 16/17,3/28 A, Leistungsabgabe 5900/13400 VA, Schutzart Generator IP 54, Steckdosen: 1x Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 2x Schutzkontaktsteckdosen (16A), 1x 12V DC Steckdose, Abmessungen (LxBxH) 820 x 440 x 580 mm, Gewicht (inkl. Batterie) 147,5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15338616	Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 14000-ED-S-SEBA-SS CUBE	Hi	9690.00



Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG 1586L

Der GEKO 17000 Synchron-PMG-Stromerzeuger ist konzipiert für grosse Baustellen, mit seinem leistungsstarken Permanent-Magnet-Generator liefert er hohe Anlaufströme (bis zum 5-fachen des Nennstroms) und ist mit seinen 14 kVA Abgabeleistung in der Lage viele Verbraucher zu versorgen, ausgestattet mit Elektrostart, automatisch geregeltem Choke, automatischer Nachregelung uvm. - für den Transport ausgerüstet mit Tragegriffen (optional mit Fahrgestell), Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 14,1 kW, Tankinhalt 19,5 Liter, Betriebszeit Vollast/Halblast 3,75 h/6 h, Schalleistungspegel LWA 94 dB(A), Spannung 230/400 Volt, 20,3/16 A, Leistungsabgabe 14100 VA, Schutzart Generator IP 54, Steckdosen: 1x Drehstrom-CEE Steckdose (32A), 1x Wechselstrom-CEE Steckdose (32A), 2x Schuko-Steckdosen (16A), 1x 12V DC Steckdose, Abmessungen (LxBxH) 820 x 440 x 580 mm, Gewicht 148 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15338614	Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG	Hi	13900.00



Anschlussverteilerschrank 100A (BxHxT) 850x1270x360 mm 1547L

Diese Anschlussverteilerschränke sind der Übergangspunkt vom Versorgungsnetzbetreiber zum Baustromverteilnetz, sie messen die verbrauchte Energie und regeln die Energieverteilung, clever und durchdacht: Stabiles, verzinktes, pulverbeschichtetes Gehäuse, sicherer Schliessmechanismus durch Rückzugsfeder und zuverlässiges Einrasten des Türriegels, grosszügige Dimensionen im Anschlussraum für sicheres und speditives Arbeiten, plombierbare ISO-Gehäuseabdeckungen uvm., Bestückung: Anschluss max. 100A, Bestückung: 1 Klemmsteg 5x35mm² (Einspeisung), 1 Sicherheitslasttrenner (Eingang) NH00-100A, 1 Hauptschalter 100A abschliessbar, 1 Zählerplatz, 1 LS-Automat 63A/D 3P, 1 Direktabgang 5x16mm², 2 FI-Schutzschalter 63A/30mA 3PN, 1 FI-Schutzschalter 63A/300mA 3PN, 2 LS-Automaten 63A /C 3P, 1 Automat 32A/D 3P, 4 LS-Automaten 16A/D 3P, 3 LS-Automaten 16A/C 1P, 1 Steckdose CEE63/5 400V, 1 Steckdose CEE32/5 400V, 4 Steckdosen CEE16/5 400V, 1 Steckdose T25 400/230V, 3 Steckdosen T23 230V

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800466	Anschlussverteilerschrank 100A (BxHxT) 850x1270x360 mm	HiNa	2453.00



Anschlussverteilerschrank 125A (BxHxT) 850x1270x360 mm 1547L

Diese Anschlussverteilerschränke sind der Übergangspunkt vom Versorgungsnetzbetreiber zum Baustromverteilnetz, sie messen die verbrauchte Energie und regeln die Energieverteilung, clever und durchdacht: Stabiles, verzinktes, pulverbeschichtetes Gehäuse, sicherer Schliessmechanismus durch Rückzugsfeder und zuverlässiges Einrasten des Türriegels, grosszügige Dimensionen im Anschlussraum für sicheres und speditives Arbeiten, plombierbare ISO-Gehäuseabdeckungen uvm., Bestückung: Anschluss max. 125A, Bestückung: 1 Klemmsteg 5x70mm² (Einspeisung), 1 Sicherheitslasttrenner (Eingang) NH00-125A, 1 Hauptschalter 125A abschliessbar, 1 Zählerplatz, 1LS-Automat 63A/D 3P, 1 Direktabgang 5x16mm², 2 FI-Schutzschalter 63A/30mA 3PN, 3 LS-Automaten 63A/C 3P, 2 LS-Automaten 32A/D 3P, 3 LS-Automaten 16A/D 3P, 6 LS-Automaten 16A/C 1P, 1 Steckdose CEE63/5 400V, 2 Steckdosen CEE32/5 400V, 3 Steckdosen CEE16/5 400V, 1 Steckdose T25 400/230V, 2 Steckdosen CEE16/3 230V, 4 Steckdosen T23 230V

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800467	Anschlussverteilerschrank 125A (BxHxT) 850x1270x360 mm	HiWe	2521.85



Anschlussverteilerschrank 160A (BxHxT) 1000x1660x480 mm 1547L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800468	Anschlussverteilerschrank 160A (BxHxT) 1000x1660x480 mm	Hi	6061.55

SPÄLTI AG
ELEKTROPRODUKTE

SPÄLTI Elektro AG
Wässeristrasse 25 - 8340 Hinwil
Tel. 044 938 80 90
www.spaelti-ag.ch



Kleinverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVPK 16/3-6/OF/CH ^{1547L}

Tragbarer, kompakter und stapelbarer Kleinverteiler mit robustem witterungs- und alterungsbeständigem Kunststoffgehäuse, mit integriertem Fuss für einen sicheren Stand und 70 mm Bodenfreiheit, praktische, integrierte Kabelaufwicklung im Fuss, alle Steckdosen auf der Vorderseite, Anwendung: Zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen, Kleinverteiler werden Verteiler- oder Anschlussverteilerschrank (mit Fehlerstromschutzschalter RCD) über CEE-Gerätestecker nachgeschaltet, Technische Daten: Spitzwassergeschützt (Schutzart IP44), Anschlussleistung --> 11kVA, Einspeisung --> 1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V, Steckdosen --> 3 Stück CEE-Dosen 16A 5p 400V, 6 Stück T23-Dosen 16A 250V, Masse (L/B/H) 430/280/430 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800591	Kleinverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVPK 16/3-6/OF/CH	HiWe	374.00



Kleinverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVPK 32/21-6/CH ^{1547L}

Tragbarer, kompakter und stapelbarer Kleinverteiler mit robustem witterungs- und alterungsbeständigem Kunststoffgehäuse, mit integriertem Fuss für einen sicheren Stand und 70 mm Bodenfreiheit, praktische, integrierte Kabelaufwicklung im Fuss, alle Steckdosen auf der Vorderseite, Anwendung: Zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen, Kleinverteiler werden Verteiler- oder Anschlussverteilerschrank (mit Fehlerstromschutzschalter RCD) über CEE-Gerätestecker nachgeschaltet, Technische Daten: Spitzwassergeschützt (Schutzart IP44), Anschlussleistung --> 22kVA, Einspeisung --> 1 CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V, FI --> 1 Stück FI 40/0,03A, LSS --> 2 Stück LSS 16A 3p-C, 3 Stück LSS 16A 1p-C, Steckdosen --> 2 Stück CEE-Dosen 16A 5p 400V, 1 Stück CEE-Dose 32A 5p 400V, 6 Stück T23-Dosen 16A 250V, Masse (L/B/H) 430/280/430 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800593	Kleinverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVPK 32/21-6/CH	HiNä	503.80



Mobilverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVP 16/3-6/2M/CH ^{1547L}

Tragbarer, kompakter und stapelbarer Kleinverteiler mit robustem witterungs- und alterungsbeständigem Kunststoffgehäuse, mit integriertem Fuss für einen sicheren Stand und 70 mm Bodenfreiheit, praktische, integrierte Kabelaufwicklung im Fuss, alle Steckdosen auf der Vorderseite, Anwendung: Zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen, Kleinverteiler werden Verteiler- oder Anschlussverteilerschrank (mit Fehlerstromschutzschalter RCD) über CEE-Gerätestecker nachgeschaltet, Technische Daten: Spitzwassergeschützt (Schutzart IP44), Anschlussleistung --> 11kVA, Einspeisung --> 1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V, FI --> 1 Stück FI 40/0,03A, Steckdosen --> 3 Stück CEE-Dosen 16A 5p 400V, 6 Stück T23-Dosen 16A 250V, Masse (L/B/H) 430/280/430 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800585	Mobilverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVP 16/3-6/2M/CH	Nä	563.80



Mobilverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVP 32/12-6/CH ^{1547L}

Tragbarer, kompakter und stapelbarer Kleinverteiler mit robustem witterungs- und alterungsbeständigem Kunststoffgehäuse, mit integriertem Fuss für einen sicheren Stand und 70 mm Bodenfreiheit, praktische, integrierte Kabelaufwicklung im Fuss, alle Steckdosen auf der Vorderseite, Anwendung: Zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen, Kleinverteiler werden Verteiler- oder Anschlussverteilerschrank (mit Fehlerstromschutzschalter RCD) über CEE-Gerätestecker nachgeschaltet, Technische Daten: Spitzwassergeschützt (Schutzart IP44), Anschlussleistung --> 22kVA, Einspeisung --> 1 CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V, FI --> 1 Stück FI 40/0,03A, LSS --> 1 Stück LSS 16A 3p-C, 3 Stück LSS 16A 1p-C, Steckdosen --> 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V, 2 Stück CEE-Dosen 32A 5p 400V, 6 Stück T23-Dosen 16A 250V, Masse (L/B/H) 430/280/430 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800587	Mobilverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVP 32/12-6/CH	HiNä	631.40



Mobilverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVP TG verzinktes Untergestell ^{1547L}

Alle Steckdosenverteiler der Serie M-SVP sind optional auch mit einem geschweissten und verzinkten Untergestell ausrüstbar (Lieferung ohne Verteiler)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800589	Mobilverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVP TG verzinktes Untergestell	Hi	184.80



Steckdosenverteiler in Gummigehäuse, 2191237S ^{1547L}

Stabiler Verteiler in witterungs- und alterungsbeständigem Gummigehäuse, Anwendung: Zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen, Kleinverteiler werden Verteiler- oder Anschlussverteilerschrank (mit Fehlerstromschutzschalter RCD) nachgeschaltet, Technische Daten: Spitzwassergeschützt (Schutzart IP44), Anschluss maximal --> 32A, Einspeisung über Anschlusskabel PUR mit Stecker CEE32/5, Steckdosen --> 1 Stück CEE-Dose 32A 5p 400V (1x LS 16A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V & 1 Stück T25-Dose 400/230V (1x LS 16A/C 1P), 2 Stück T23-Dosen 230V (1x LS 16A/C 1P), Masse (B/H/T) 210/330/135 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800610	Steckdosenverteiler in Gummigehäuse, 2191237S	HiNäZü	352.00



Steckdosenverteiler in Gummigehäuse, 2191238S ^{1547L}

Stabiler Verteiler in witterungs- und alterungsbeständigem Gummigehäuse, Anwendung: Zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen, Kleinverteiler werden Verteiler- oder Anschlussverteilerschrank (mit Fehlerstromschutzschalter RCD) nachgeschaltet, Technische Daten: Spitzwassergeschützt (Schutzart IP44), Anschluss maximal --> 32A, Einspeisung über Gerätestecker CEE32/5, Steckdosen --> 1 Stück CEE-Dose 32A 5p 400V (1x LS 16A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V & 1 Stück T25-Dose 400/230V (1x LS 16A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V & 1 Stück T25-Dose 400/230V (1x LS 16A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V & 2 Stück T23-Dosen 230V (1x LS 16A/C 1P), Masse (B/H/T) 260/380/155 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800612	Steckdosenverteiler in Gummigehäuse, 2191238S	HiNä	463.00



Steckdosenverteiler in Gummigehäuse, 2191239S ^{1547L}

Stabiler Verteiler in witterungs- und alterungsbeständigem Gummigehäuse, Anwendung: Zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen, Kleinverteiler werden Verteiler- oder Anschlussverteilerschrank (mit Fehlerstromschutzschalter RCD) nachgeschaltet, Technische Daten: Spitzwassergeschützt (Schutzart IP44), Anschluss maximal --> 63A, Einspeisung über Gerätestecker CEE63/5, 1 Stück FI 63A 30mA 4P für: Steckdosen --> 1 Stück CEE-Dose 32A 5p 400V (1x LS 32A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V & 1 Stück T25-Dose 400/230V (1x LS 16A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V & 1 Stück T25-Dose 400/230V (1x LS 16A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 3p 400V & 1 Stück T23-Dose 230V (1x LS 16A/C 1P), 2 Stück T23-Dosen 230V (1x LS 16A/C 1P), Masse (B/H/T) 298/370/203 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800614	Steckdosenverteiler in Gummigehäuse, 2191239S	Nä	860.00



Steckdosenverteiler in Gummigehäuse, 2191240S 1547L

Stabiler Verteiler in witterungs- und alterungsbeständigem Gummigehäuse, Anwendung: Zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen, Kleinverteiler werden Verteiler- oder Anschlussverteilerschränken (mit Fehlerstromschutzschalter RCD) nachgeschaltet, Technische Daten: Spitzwassergeschützt (Schutzart IP44), Anschluss maximal --> 63A, Einspeisung über Gerätestecker CEE63/5, 1 Stück FI 63A 30mA 4P für: Steckdosen --> 1 Stück CEE-Dose 32A 5p 400V (1x LS 32A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V & 1 Stück T25-Dose 400/230V (1x LS 16A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V & 1 Stück T25-Dose 400/230V (1x LS 16A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V & 1 Stück T25-Dose 400/230V (1x LS 16A/C 3P), 1 Stück T23-Dose 230V (1x LS 16A/C 1P), 1 Stück T23-Dose 230V (1x LS 16A/C 1P), 1 Stück T23-Dose 230V (1x LS 16A/C 1P), 1 Stück T23-Dose 230V (1x LS 16A/C 1P), Masse (B/H/T) 370/370/203 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800616	Steckdosenverteiler in Gummigehäuse, 2191240S	HiNäWe	1015.00



Kunststoff Mobilverteiler Modell IMST (IP44) 1547L

Handlicher Mobilverteiler für den Innenbereich, Schutzklasse IP44, Anschluss maximal 32A, Bestückung: 1 Steckdose CEE32/5 400V, 1 Steckdose CEE16/5 400V, 1 Steckdose T25 230/400V IP55, 2 Steckdosen T23 230V IP55, 1 FI-Schalter 63A/30mA, 1 LS-Automat 16A/C 3P, 1LS-Automat 16A/C 1P, 2m Gummi Anschlusskabel 5x6mm² schwarz mit Stecker CEE32/5

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800582	Kunststoff Mobilverteiler Modell IMST (IP44) 197x197x200 mm	Nä	382.00



Klappfussgestell rot für Kunststoff- und Gummiverteiler 1547L

Masse Fussgestell aufgeklappt (BxHxT) 460x500x340 mm, eingeklappt (BxHxT) 460x550x80 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800484	Klappfussgestell rot für Kunststoff- und Gummiverteiler	Hi	90.90



Kabelbox 230 V (IP20) Vario-Line H05VV-F, Kabel schwarz (3G1,5) 1502L

Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff, ergonomisch geformter Tragegriff, gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuss, mit Überhitzungsschutz, 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/10 A, Technische Daten: Schutzart IP20, Einsatzbereich innen, Höhe 27,5 cm, Länge 24 cm, Breite 7 cm, Gewicht 1,6 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157921	Kabelbox 230 V (IP20) Vario-Line H05VV-F, Kabel schwarz (3G1,5) Länge 10 m	Nä	34.70



Kabelrolle 230 V (IP55) Garant G Bretec, Kabel gelb (3G1,5), Drehkontakt-Komfort 1502L

Ideal für komfortables Arbeiten, Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell, Innenkörper mit Bretec Drehkontakt (verhindert ein Verdrehen des Kabels beim Abrollen), speziell geeignet zum Rasenmähen und zum Heckenschneiden, ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überbelastung, Technische Daten: Stecker T12/10A IP55, Kupplung T13/10A IP55, Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5, Kabelqualität: Bremaxx, Einsatzbereich aussen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15798432	Kabelrolle 230 V (IP55) Garant G Bretec, Kabel gelb (3G1,5) Länge 33 m	201.00



Kabelrolle 230 V (IP55) BAT SK290 Stahlblech, Kabel gelb (3G1,5), mit Drehkontakt-Komfort 1502L

Mit Bretec Drehkontakt-Komfort, Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf stabilem Tragegestell, ergonomisch geformter Handgriff, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung, Technische Daten: Stecker T12/10A IP55, 3 Steckdosen T13/230 V mit selbstschliessenden Deckeln IP55, Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 3G1,5, Kabelqualität: Bremaxx, Einsatzbereich aussen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15798440	Kabelrolle 230 V (IP55) BAT SK290 Stahlblech, Kabel gelb (3G1,5) Länge 33 m	BüJo	179.00
15798442	Kabelrolle 230 V (IP55) BAT SK290 Stahlblech, Kabel gelb (3G1,5) Länge 50 m	Bü	233.00



Kabelrolle 230 V (IP55) BAT Kunststoff blau, Kabel gelb (3G1,5) 1502L

Trommelkörper aus Spezialkunststoff, auf verzinktem Tragegestell, ergonomisch geformter Handgriff, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung, Technische Daten: Stecker T12/10A IP55, 3-fach Steckdosen T13/230 V mit selbstschliessenden Deckeln IP55, Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 3G1,5, Kabelqualität: Bremaxx, Einsatzbereich aussen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15798450	Kabelrolle 230 V (IP55) BAT Kunststoff blau, Kabel gelb (3G1,5) Länge 25 m	BüHiJoWe	99.00
15798452	Kabelrolle 230 V (IP55) BAT Kunststoff blau, Kabel gelb (3G1,5) Länge 33 m	BüHiJoNäWeZü	120.00
15798454	Kabelrolle 230 V (IP55) BAT Kunststoff blau, Kabel gelb (3G1,5) Länge 50 m	BüHiJoNäWeZü	165.00



Kabelrolle 230 V (IP55) Garant SK Stahlblech, Kabel orange (3G1,5) 1502L

Bauqualität - ideal für den harten Einsatz, Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell, ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung, Technische Daten: Stecker T12/10A IP55, 3 Steckdosen T13/230 V mit selbstschliessenden Deckeln IP55, Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 3G1,5, Kabelqualität: Bremaxx, Einsatzbereich aussen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15798420	Kabelrolle 230 V (IP55) Garant SK Stahlblech, Kabel orange (3G1,5) Länge 25 m	NäWe	154.00
15798422	Kabelrolle 230 V (IP55) Garant SK Stahlblech, Kabel orange (3G1,5) Länge 33 m	BüHiWeZü	174.00
15798424	Kabelrolle 230 V (IP55) Garant SK Stahlblech, Kabel orange (3G1,5) Länge 50 m	HiNäWe	225.00



Kabelrolle 230 V (IP55) Garant SK Stahlblech, Kabel orange (3G2,5) 1502L

Ideal für den harten Einsatz, Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell, ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung, Technische Daten: Stecker T12/10A IP55, 3 Steckdosen T13/230 V mit selbstschliessenden Deckeln IP55, Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 3G2,5, Kabelqualität: Bremaxx, Einsatzbereich aussen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15798430	Kabelrolle 230 V (IP55) Garant SK Stahlblech, Kabel orange (3G2,5) Länge 33 m	BüHiZü	244.00



Übergangskabel T12/IP55-T13/IP21, 230V/10A 1502L

Geeignet bei nicht übereinstimmenden Steckern und Kupplungen, nur für den Innengebrauch geeignet, Technische Daten: Stecker T12 IP55, Kupplung T13 IP21, Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 3G1,5, Kabellänge 0,5 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15798470	Übergangskabel T12/IP55-T13/IP21, 230V/10A	BüJoWe	32.10



Übergangskabel T23/IP55-T23/IP21, 230V/16A ^{1502L}

Geeignet bei nicht übereinstimmenden Steckern und Kupplungen, nur für den Innengebrauch geeignet, Technische Daten: Stecker T23 IP55, Kupplung T23 IP21, Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 3G1,5, Kabellänge 0,5 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15798472	Übergangskabel T23/IP55-T23/IP21, 230V/16A	33.90



Ersatzkabel PU orange ^{1502L}

Das Anschlusskabel mit Schutzart IP44 überzeugt durch Qualität und Sicherheit in allen Bereichen, eignet sich ideal für den langfristigen Einsatz im Freien, mechanisch hoch belastbar, hochflexibel, abriebfest

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158008	Ersatzkabel PU orange mit 3-poligem Stecker, Länge 5 m	HiNä	36.60
15800806	Ersatzkabel PU orange mit 3-poligem Stecker, Länge 10 m	HiNä	64.00
15800802	Ersatzkabel PU orange mit 2-poligem Stecker, Länge 5 m	HiNä	27.50



Gummi-Stecker Typ 12 230 V/10A, IP44 ^{1502L}

Schutzkontakt-Stecker, 3-polig, IP44

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157995	Gummi-Stecker Typ 12 230 V/10 A, IP44	BüHiJoNäWeZü	10.40



Gummi-Kupplung Typ 13 230 V/10 A, IP54 ^{1502L}

Schutzkontakt-Kupplung 3-polig, Einsatzbereich aussen, Schutzart IP 54, maximale Strombelastbarkeit 10A

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157997	Gummi-Kupplung Typ 13 230 V/10 A, IP54	BüHiJoNäWeZü	10.40



Gummi-Stecker Typ 12 230 V/10 A, IP55 ^{1502L}

Schutzkontakt-Stecker, 3-polig, IP55

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15798460	Gummi-Stecker Typ 12 230 V/10 A, IP55	HiNäZü	11.30



Gummi-Kupplung Typ 13 230 V/10 A, IP55 ^{1502L}

Schutzkontakt-Kupplung 3-polig, Einsatzbereich aussen, Schutzart IP 55, maximale Strombelastbarkeit 10A

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15798462	Gummi-Kupplung Typ 13 230 V/10 A, IP55	HiNäZü	14.90



Fix-Adapter DE auf CH schwarz 230V 2-polig ^{1502L}

Verwandelt den deutschen Schuko-Stecker in einen Schweizer-Stecker Typ 11, schnelle Montage, saubere Lösung ohne Installationskenntnisse, Einwegmontage, ohne Zerstörung nicht mehr lösbar!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800737	Fix-Adapter DE auf CH schwarz 230V 2-polig	HiJoNä	6.50



Fix-Adapter DE auf CH schwarz 230V 3-polig ^{1502L}

Verwandelt den deutschen Schuko-Stecker in einen Schweizer-Stecker Typ 12, schnelle Montage, saubere Lösung ohne Installationskenntnisse, Einwegmontage, ohne Zerstörung nicht mehr lösbar!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800740	Fix-Adapter DE auf CH schwarz 230V 3-polig	HiNä	7.20



Kabelrolle 400 V (IP44) Garant Stahlblech CEE/5, Kabel orange (5G2,5) ^{1502L}

Ideal für den harten Einsatz, Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell, ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung, Technische Daten: Stecker CEE 5-polig, 400 V/16 A, mit Phasenwender IP44, 2 Steckdosen CEE/5, 400 V/16 A IP44, 1 Steckdose T25/5, 400 V + 230 V, 16 A IP55, Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 5G2,5, Kabelqualität: Bremaxx, Einsatzbereich aussen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15798410	Kabelrolle 400 V (IP44) Garant Stahlblech CEE/5, Kabel orange (5G2,5) Länge 25 m	BüHiNäWeZü	394.00
15798415	Kabelrolle 400 V (IP44) Garant Stahlblech CEE/5, Kabel orange (5G2,5) Länge 40 m	BüHiNäWe	514.00



Verlängerungskabel CEE16/5, G-PUR 5x 2.5 mm² (mit Stecker & Kupplung) ^{1547L}

Schutzart IP44

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800550	Verlängerungskabel CEE16/5, G-PUR 5x 2.5 mm² (mit Stecker & Kupplung) 5 m		69.00
15800551	Verlängerungskabel CEE16/5, G-PUR 5x 2.5 mm² (mit Stecker & Kupplung) 10 m	HiJoNäWeZü	104.00
15800552	Verlängerungskabel CEE16/5, G-PUR 5x 2.5 mm² (mit Stecker & Kupplung) 15 m	Hi	138.00
15800553	Verlängerungskabel CEE16/5, G-PUR 5x 2.5 mm² (mit Stecker & Kupplung) 20 m	HiNäWe	172.00
15800554	Verlängerungskabel CEE16/5, G-PUR 5x 2.5 mm² (mit Stecker & Kupplung) 25 m		207.00
15800555	Verlängerungskabel CEE16/5, G-PUR 5x 2.5 mm² (mit Stecker & Kupplung) 30 m	HiNä	241.00

Verlängerungskabel CEE32/5, G-PUR 5x 6 mm² (mit Stecker & Kupplung) 1547L



Schutzart IP44

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800560	Verlängerungskabel CEE32/5, G-PUR 5x 6 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 5 m		118.00
15800561	Verlängerungskabel CEE32/5, G-PUR 5x 6 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 10 m	HiJoNäWeZü	187.00
15800563	Verlängerungskabel CEE32/5, G-PUR 5x 6 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 15 m	Hi	257.00
15800565	Verlängerungskabel CEE32/5, G-PUR 5x 6 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 20 m	HiNäWeZü	327.00
15800566	Verlängerungskabel CEE32/5, G-PUR 5x 6 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 25 m		397.00
15800567	Verlängerungskabel CEE32/5, G-PUR 5x 6 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 30 m	HiNä	467.00

Verlängerungskabel CEE63/5, G-PUR 5x 10 mm² (mit Stecker & Kupplung) 1547L



Schutzart IP67

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800569	Verlängerungskabel CEE63/5, G-PUR 5x 10 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 10 m	HiNäWe	354.00

CEE Stecker, 400V (vernickelte Kontakte) 1547L



Turbo Twist, vernickelte Kontakte

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800510	CEE Stecker 16A, 3P+N+E 6h 400V (vernickelte Kontakte)	BüHiJoNäWeZü	7.85
15800512	CEE Stecker 32A, 3P+N+E 6h 400V (vernickelte Kontakte)	BüHiJoNäWe	11.50

CEE Kupplungen, 400V (vernickelte Kontakte) 1547L



Turbo Twist, vernickelte Kontakte

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800518	CEE Kupplung 16A, 3P+N+E 6h 400V (vernickelte Kontakte)	BüHiJoNäWeZü	10.30
15800520	CEE Kupplung 32A, 3P+N+E 6h 400V (vernickelte Kontakte)	HiJoNäWe	13.95

CEE Phasenwender, 400V (vernickelte Kontakte) 1547L



Turbo Twist, vernickelte Kontakte

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800530	CEE Phasenwender 16A, 3P+N+E 6h 400V (vernickelte Kontakte)	HiNä	25.70
15800532	CEE Phasenwender 32A, 3P+N+E 6h 400V (vernickelte Kontakte)	BüHiNä	34.70

CEE Diagnosestecker 400V 1547L



CEE Diagnosestecker mit LED Anzeige; der praktische Helfer für Elektromonteur in Industrie, Handwerk und auf Baustellen bietet umfangreiche Diagnosemöglichkeiten: Drehfeldanzeige, Phasenüberwachung, Neutralleiterüberwachung, Schutzleiterüberwachung, Anzeige: Bei gleichzeitigem Aufleuchten von «Drehfeld links» und «Drehfeld rechts» (in jeglicher Kombination mit anderen Symbolen) sind Fehler resp. Fehlerkombinationen vorhanden, welche durch eine Elektrofachkraft zu überprüfen und zu beheben sind!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800540	CEE Diagnosestecker 16A, 5p 6h 400V	HiWeZü	103.60
15800542	CEE Diagnosestecker 32A, 5p 6h 400V	HiNä	121.45

Baustrahler / Scheinwerfer LED JARO 4062 M (IP65) 30 Watt „kaltweiss“ 1502L



Dank IP65 bestens für den Einsatz im Aussenbereich geeignet, der extrem leichte LED-Baustrahler ist ausgestattet mit einem klappbarem Alurahmen, die Schnellverriegelung am Gestell ermöglicht eine einhändige Arretierung des Strahlers, die Everlight SMD-LEDs sorgen für eine aussergewöhnlich lange Lebensdauer, Stromversorgung 230 Volt, Kabellänge 5 m, Lichtstrom 3'450 lm, Farbtemperatur 6'500 Kelvin (kaltweiss), Schutzart IP65, Energieeffizienzklasse D

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780522	Baustrahler / Scheinwerfer LED JARO 4062 M (IP65) 30 Watt „kaltweiss“	BüHiJoNäWeZü	92.00

Baustrahler / Scheinwerfer LED JARO 7062 M (IP65) 50 Watt „kaltweiss“ 1502L



Dank IP65 bestens für den Einsatz im Aussenbereich geeignet, der extrem leichte LED-Baustrahler ist ausgestattet mit einem klappbarem Alurahmen, die Schnellverriegelung am Gestell ermöglicht eine einhändige Arretierung des Strahlers, die Everlight SMD-LEDs sorgen für eine aussergewöhnlich lange Lebensdauer, drei Helligkeitsstufen 25%, 50%, 100%, Stromversorgung 230 Volt, Kabellänge 5 m, Lichtstrom 5'800 lm, Farbtemperatur 6'500 Kelvin (kaltweiss), Schutzart IP65, Energieeffizienzklasse D

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780523	Baustrahler / Scheinwerfer LED JARO 7062 M (IP65) 50 Watt „kaltweiss“	BüHiNäWeZü	127.00

Baustrahler / Scheinwerfer Slim LED-Strahler M (IP65) 99,3 Watt „kaltweiss“ 1502L



Dank IP65 bestens für den Einsatz im Aussenbereich geeignet, der leichte LED-Baustrahler ist ausgestattet mit einem standfesten Stahlrohrgestell, der Slim LED-Arbeitsstrahler ist durch Feststellschrauben stufenlos schwenk- und arretierbar, die SMD-LEDs sorgen für eine aussergewöhnlich lange Lebensdauer, Stromversorgung 230 Volt, Kabellänge 5 m, Lichtstrom 8'400 lm, Farbtemperatur 6'500 Kelvin (kaltweiss), Schutzart IP65, Energieeffizienzklasse F

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780518	Baustrahler / Scheinwerfer Slim LED-Strahler M (IP65) 99,3 Watt „kaltweiss“	NäWe	142.00

Baustrahler / Scheinwerfer LED JARO 14062 M (IP65) 100 Watt „kaltweiss“ 1502L



Dank IP65 bestens für den Einsatz im Aussenbereich geeignet, der extrem leichte LED-Baustrahler ist ausgestattet mit einem klappbarem Alurahmen, die Schnellverriegelung am Gestell ermöglicht eine einhändige Arretierung des Strahlers, die Everlight SMD-LEDs sorgen für eine aussergewöhnlich lange Lebensdauer, drei Helligkeitsstufen 25%, 50%, 100%, Stromversorgung 230 Volt, Kabellänge 5 m, Lichtstrom 11'500 lm, Farbtemperatur 6'500 Kelvin (kaltweiss), Schutzart IP65, Energieeffizienzklasse D

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780524	Baustrahler / Scheinwerfer LED JARO 14062 M (IP65) 100 Watt „kaltweiss“	BüHiNäZü	190.00



Baustrahler / Scheinwerfer LED JARO 20062 M (IP65) 150 Watt „kaltweiss“ 1502L

Dank IP65 bestens für den Einsatz im Aussenbereich geeignet, der extrem leichte LED-Baustrahler ist ausgestattet mit einem klappbarem Alurahmen, die Schnellverriegelung am Gestell ermöglicht eine einhändige Arretierung des Strahlers, die Everlight SMD-LEDs sorgen für eine aussergewöhnlich lange Lebensdauer, drei Helligkeitsstufen 25%, 50%, 100%, Stromversorgung 230 Volt, Kabellänge 5 m, Lichtstrom 17'500 lm, Farbtemperatur 6'500 Kelvin (kaltweiss), Schutzart IP65, Energieeffizienzklasse D

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780525	Baustrahler / Scheinwerfer LED JARO 20062 M (IP65) 150 Watt „kaltweiss“	Hi	236.00



Baustrahler / Scheinwerfer LED JARO 27062 M (IP65) 200 Watt „kaltweiss“ 1502L

Dank IP65 bestens für den Einsatz im Aussenbereich geeignet, der extrem leichte LED-Baustrahler ist ausgestattet mit einem klappbarem Alurahmen, die Schnellverriegelung am Gestell ermöglicht eine einhändige Arretierung des Strahlers, die Everlight SMD-LEDs sorgen für eine aussergewöhnlich lange Lebensdauer, drei Helligkeitsstufen 25%, 50%, 100%, Stromversorgung 230 Volt, Kabellänge 5 m, Lichtstrom 23'000 lm, Farbtemperatur 6'500 Kelvin (kaltweiss), Schutzart IP65, Energieeffizienzklasse D

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780526	Baustrahler / Scheinwerfer LED JARO 27062 M (IP65) 200 Watt „kaltweiss“	Hi	278.00



Baustrahler / Scheinwerfer LED Jaro 14062 M (IP65) 100 Watt „warm/neutralweiss“ 1502L

Dank IP65 bestens für den Einsatz im Aussenbereich geeignet, der extrem leichte LED-Baustrahler ist ausgestattet mit einem klappbarem Alurahmen, die Schnellverriegelung am Gestell ermöglicht eine einhändige Arretierung des Strahlers, die Everlight SMD-LEDs sorgen für eine aussergewöhnlich lange Lebensdauer, drei Helligkeitsstufen 25%, 50%, 100%, Stromversorgung 230 Volt, Kabellänge 5 m, Lichtstrom 11'500 lm, Farbtemperatur 4'000 Kelvin (warm/neutralweiss), Schutzart IP65, Energieeffizienzklasse D

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780572	Baustrahler / Scheinwerfer LED Jaro 14062 M (IP65) 100 Watt „warm/neutralweiss“	BüHiJoNäZü	190.00



Baustrahler / Scheinwerfer LED Jaro 20062 M (IP65) 150 Watt „warm/neutralweiss“ 1502L

Dank IP65 bestens für den Einsatz im Aussenbereich geeignet, der extrem leichte LED-Baustrahler ist ausgestattet mit einem klappbarem Alurahmen, die Schnellverriegelung am Gestell ermöglicht eine einhändige Arretierung des Strahlers, die Everlight SMD-LEDs sorgen für eine aussergewöhnlich lange Lebensdauer, drei Helligkeitsstufen 25%, 50%, 100%, Stromversorgung 230 Volt, Kabellänge 5 m, Lichtstrom 17'500 lm, Farbtemperatur 4'000 Kelvin (warm/neutralweiss), Schutzart IP65, Energieeffizienzklasse D

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780573	Baustrahler / Scheinwerfer LED Jaro 20062 M (IP65) 150 Watt „warm/neutralweiss“	HiJoNäZü	236.00



Baustrahler / Scheinwerfer LED Jaro 27062 M (IP65) 200 Watt „warm/neutralweiss“ 1502L

Dank IP65 bestens für den Einsatz im Aussenbereich geeignet, der extrem leichte LED-Baustrahler ist ausgestattet mit einem klappbarem Alurahmen, die Schnellverriegelung am Gestell ermöglicht eine einhändige Arretierung des Strahlers, die Everlight SMD-LEDs sorgen für eine aussergewöhnlich lange Lebensdauer, drei Helligkeitsstufen 25%, 50%, 100%, Stromversorgung 230 Volt, Kabellänge 5 m, Lichtstrom 23'000 lm, Farbtemperatur 4'000 Kelvin (warm/neutralweiss), Schutzart IP65, Energieeffizienzklasse D

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780574	Baustrahler / Scheinwerfer LED Jaro 27062 M (IP65) 200 Watt „warm/neutralweiss“	HiNä	309.00



Baustrahler / Scheinwerfer LED JARO 5002 (IP65) 50 Watt „kaltweiss“ 1502L

Dank IP65 bestens für die Wandmontage im Aussenbereich geeignet, der verstellbare Haltebügel sorgt für eine optimale Montage, die Everlight SMD-LEDs sorgen für eine aussergewöhnlich lange Lebensdauer, Stromversorgung 230 Volt, Kabellänge 5 m, Lichtstrom 4'400 lm, Farbtemperatur 6'500 Kelvin (kaltweiss), Schutzart IP65, Energieeffizienzklasse F

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780519	Baustrahler / Scheinwerfer LED JARO 5002 (IP65) 50 Watt „kaltweiss“	BüHiJoNäWeZü	64.50



Teleskopstativ TS 170, 75-170 cm, zu Baustrahler / Scheinwerfer 1502L

Robustes, standfestes Teleskop-Stativ mit drei extrem stabilen, ausklappbaren Füßen (mit Bodenplatten) aus 4-kant Stahlprofil, zuverlässige Befestigung der Strahler mittels Sternschrauben, zur Aufnahme von Dargo, Orum, Blumo, Dinora, Jaro stationär ≤ 150W, Jaro mobil ≤ 100W, Toran, AL, ProfessionalLINE LB 8000, 1173080/2870 w. Magnet, höhenverstellbar 75-170 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15781802	Teleskopstativ TS 170, 75-170 cm, zu Baustrahler / Scheinwerfer	BüHiJoNäWeZü	48.40



Akku-Arbeitsstrahler / Scheinwerfer RUFUS, LED 30 Watt „Lichtwärme variabel“ 1502L

Extrem robuste Akku LED Arbeitsleuchte zur Verwendung im Innen- und Aussenbereich, mit Memory Funktion (zuletzt gespeicherte Einstellung), geeignet für Lackier- und Malerarbeiten, sorgt für helles Arbeitslicht an Orten ohne Stromanschluss, mit Ladeanzeige, Powerbank-Funktion für bequemes Aufladen von z.B. Smartphones, Gesamthöhe 21 cm, Breite 14 cm, Nennleistungsaufnahme 30 Watt, fünf Helligkeitsstufen: 10%, 25%, 50%, 75%, 100% / Lichtstrom: 2'700, 2'000, 1'350, 675, 270 lm / Farbtemperatur: 2700, 3500, 4500, 5500, 6500 K, Leuchtdauer: 3h (100%), 4h (75%), 6h (50%), 12h (25%), 25h (10%), Schutzart IP65, Lieferumfang: 1x Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS (Li-Ion Akku 7.4V/5Ah), 1x Ladekabel, 1x Tragetasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780580	Akku-Arbeitsstrahler / Scheinwerfer RUFUS, LED 30 Watt „Lichtwärme variabel“	BüHiJoNäWeZü	137.00



Akku-Arbeitsstrahler / Scheinwerfer SH 1000 MA, LED 10 Watt „kaltweiss“ 1502L

Die extrem robuste Akku LED Arbeitsleuchte mit 10W Leistung bietet eine handliche und kompakte Bauform und passt somit in praktisch jede Tasche, sie ist geeignet für den Innen- wie auch Ausseneinsatz, kann also gut auf einer Baustelle verwendet werden oder aber auch für den Einsatz im Garten oder beim Camping, durch das Halte-System mit Karabinerring und Magnet kann die LED-Leuchte flexibel befestigt werden, Nennleistungsaufnahme 10 Watt, drei Helligkeitsstufen: 25%, 50%, 100% und Flash-Funktion, Lichtstrom 1000 lm, Farbtemperatur: 6'500 Kelvin (Tageslicht kaltweiss „über 5'300 K“), Leuchtdauer max. 6h, Schutzart IP54, Lieferumfang: 1x Akku LED Arbeitsstrahler SH 1000 MA (Li-Ion Akku 3,7V/2,2Ah), 1x Micro-USB-Ladekabel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780582	Akku-Arbeitsstrahler / Scheinwerfer SH 1000 MA, LED 10 Watt „kaltweiss“	HiNä	42.20



Akku-Arbeitsstrahler Multi-Batterie 12052 MH 360°, LED 100 Watt „kaltweiss“

1502L

Der extrem robuste Hybrid LED Baustrahler ist mit 44 unterschiedlichen 18V Akkus (verschiedenster Ah Klassen) kompatibel, zu den geeigneten Akkus gehören Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS und Milwaukee, für die Nutzung dieser Akkus ist ein separater Adapter erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten), ein Netzbetrieb mit 5 m ölbeständigem, fest installiertem Kabel ist auch möglich, bei Stromausfall schaltet der Arbeitsstrahler automatisch vom Netzbetrieb auf den Akkubetrieb, die Akku-Zustandsanzeige garantiert jederzeit Einblick auf die Restenergie des eingesetzten Akkus, Nennleistungsaufnahme 100 Watt, vier Helligkeitsstufen 25%, 50%, 75%, 100%, Lichtstrom 12000 lm, Farbtemperatur 6'500 Kelvin, Leuchtdauer ca. 48 min/1Ah (25%), ca. 24 min/1Ah (50%), ca. 16 min/1Ah (75%), ca. 12 min/1Ah (100%), Schutzart IP54

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780584	Akku-Arbeitsstrahler Multi-Batterie 12052 MH 360°, LED 100 Watt „kaltweiss“	Hi	307.00
15780505	Adapter Milwaukee/Dewalt für LED Multi-Batterie-Scheinwerfer 12052 MH 360°	Hi	13.10
15780506	Adapter Flex für LED Multi-Batterie-Scheinwerfer 12052 MH 360°	Hi	13.10
15780507	Adapter Festool für LED Multi-Batterie-Scheinwerfer 12052 MH 360°	Hi	13.10
15780503	Adapter Makita für LED Multi-Batterie-Scheinwerfer 12052 MH 360°	Hi	13.10
15780504	Adapter Metabo CAS für LED Multi-Batterie-Scheinwerfer 12052 MH 360°	Hi	13.10
15780502	Adapter Bosch Professional für LED Multi-Batterie-Scheinwerfer 12052 MH 360°	Hi	13.10



Baustrahler / Scheinwerfer LED 360° Powerstrahler RONDO 200 Watt „kaltweiss“

1502L

Innovativer 360° LED Powerstrahler für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich, wenn es richtig hell sein darf, dimmbar in den Stufen 25, 50, 75, 100 %, On-/Off Schalter mit Memory-Funktion, mit 10 m langem Kabel für grosse Reichweite, mit Halterung für Stativmontage, Stromversorgung 230 Volt, Leistung 200 Watt, Kabellänge 10 m, Lichtstrom 16'000 lm, Farbtemperatur 6'500 Kelvin (Tageslicht kaltweiss „über 5'300 K“), Schutzart IP65 (Steuerelement IP44), Energieeffizienzklasse F (vor 01. September 2021 Energieeffizienzklasse A+), kompakt zusammenklappbar für den Transport, Lieferung ohne Stativ

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780510	Baustrahler / Scheinwerfer LED 360° Powerstrahler RONDO 200 Watt „kaltweiss“	HiWe	613.00



Teleskopstativ BS 250 100-250 cm, zu Baustrahler / Scheinwerfer

Robustes, standfestes Teleskop-Stativ mit drei extrem stabilen, ausklappbaren Füßen (mit Bodenplatten) aus 4-kant Stahlprofil, zuverlässige Befestigung der Stahler mittels Sternschrauben, zur Aufnahme von Power Jet-Lights, Halogenstrahlern bis 1'000 W und Chip-LED Leuchten, höhenverstellbar 100-250 cm, Tragfähigkeit 7 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157818	Teleskopstativ BS 250 100-250 cm, zu Baustrahler / Scheinwerfer	HiNäWe	74.00



WALTHER Pro Headlight HL17, Stirnlampe

1555L

Das Bedienkonzept der HL17 entspricht dem aller Pro-Lampen: 1. Klick 100, 2. Klick 40 und 3. Klick 10 Prozent Helligkeit. Sogar der Tactical Defense Strobe wurde auch hier integriert. Mit einem Linsen-Durchmesser von 28 mm leuchtet diese Stirnlampe einen breiten Bereich aus, den man zudem per Schiebefokus anpassen kann. Mit 175 Gramm bleibt die HL17 dennoch leicht genug für längeres, bequemes Tragen. Helligkeit bei Stufe: 100% = 405 lm, 40% = 95 lm, 10% = 25 lm, Reichweite bei Stufe: 100% = 140 m, 40% = 90 m, 10% = 45 m, Batterietyp 3 x AAA Alkaline 1.5V

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15789132	WALTHER Pro Headlight HL17, Stirnlampe	HiNäWeZü	90.90



WALTHER SDL 800, Taschenlampe, Länge 150 mm

1555L

Das Flaggschiff der SDL Serie ist ein wahres Kraftpaket und bietet Features, von denen sowohl Behörden als auch Privatpersonen profitieren. Per Knopfdruck wechseln die Helligkeitsstufen von 750 auf 75 Lumen und zurück. Das Tactical Defense Strobe und die UV-LED (Wellenlänge 365 nm) sind leicht erreichbar und sofort einsatzbereit. Technische Daten: Technische Daten: Helligkeit bei Stufe: 100% = 750 lm, 10% = 75 lm, Länge 150 mm, Gewicht 142 g, mögliche Batterytypen 3 x AAA 1,5V, 3 x AAA 1,2V, 2 x CR123 3V, 1 x ICR18650 3,7V, Lieferung inkl. Ersatzdichtung, Handschlaufe, Multibatteriesystem (MPS) und 3 x AAA Batterien

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15789120	WALTHER SDL 800, Taschenlampe, Länge 150 mm	87.70



WALTHER Pro PL71r, Taschenlampe

1555L

Die Walther PL71R überzeugt mit Power und programmierbaren Funktionen. Über den Schiebefokus mit Hemmung justierst du die Verteilung der maximal möglichen 1800 Lumen. Mit den 6 vorwählbaren Schaltschemata bist du auf jede Situation bestens vorbereitet, und so lässt dich die Code-144-Programmierbarkeit ganz einfach wählen, wie du die vier Helligkeitsstufen (100, 40 und 10 Prozent sowie den Moon-Modus) nutzen möchtest. Neben dem Tactical Defense Strobe steht dir noch ein Positionslicht (Beacon) zur Seite, das durch Blinken im 2-Sekunden-Abstand auf dich aufmerksam macht, Technische Daten: Helligkeit bei Stufe: 100% = 1'800 lm, 40% = 750 lm, 10% = 180 lm, Moon = 10%, Leuchtdauer bei Stufe: 100% = 2:15 h, 40% = 5 h, 10% = 16 h, Moon = 80 h, maximale Reichweite = 230 m, Länge 153 mm, Ø vorne / hinten 40 mm / 27 mm, Gewicht 202 g, Lieferung inkl. USB-Ladekabel, 12V KFZ-Adapter, Handschlaufe, Ersatzdichtung, Hands-Free-Holster

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15789122	WALTHER Pro PL71r, Taschenlampe, Länge 153 mm	146.20



Power Taschenlampe Asphalt aufladbar, 160 x 40 mm

1593L

Aluminium LED-Taschenlampe mit Ladegerät (USB Ladeingang/-ausgang), als Powerbank verwendbar, 3 Helligkeitsstufen, Ladestandsanzeige, Technische Daten: Leuchtweite ca. 200 m, 380 Lumen, Leuchtdauer vollgeladen ca. 5,5 Stunden, Ladedauer ca. 3,5 h

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15789328	Power Taschenlampe Asphalt aufladbar, 160 x 40 mm	Nä	31.20



Fahrzeug-Batterieladegerät, BLACK EDITION, 12V, 2/4/8 A

1502L

Das automatisierte Batterieladegerät ist für alle gängigen Starter- und Versorgungsbatterien geeignet (SLI, EFB, AGM, GEL), mehrstufiger Ladevorgang (5 / 7 Stufen), inklusive Analysefunktion, Entsulfatierung, Rekonditionierung und Ladeerhaltung, regelmässiges Laden verhindert einen Kapazitätsverlust durch Sulfatierung, Technische Daten: Spannung 12 Volt, Ladestrom 2 / 4 / 8 A, für Batteriekapazitäten 6 - 160 Ah, Abmessungen 205 x 90 x 52 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15999688	Fahrzeug-Batterieladegerät, BLACK EDITION, 12V, 2/4/8 A	Hi	240.00



Fahrzeug-Batterieladegerät, BLACK EDITION, 24V, 2/5/10 A

1502L

Das automatisierte Batterieladegerät ist für alle gängigen Starter- und Versorgungsbatterien geeignet (SLI, EFB, AGM, GEL), mehrstufiger Ladevorgang (5 / 7 Stufen), inklusive Analysefunktion, Entsulfatierung, Rekonditionierung und Ladeerhaltung, regelmässiges Laden verhindert einen Kapazitätsverlust durch Sulfatierung, Technische Daten: Spannung 24 Volt, Ladestrom 2 / 5 / 10 A, für Batteriekapazitäten 6 - 200 Ah, Abmessungen 220 x 115 x 63 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15999689	Fahrzeug-Batterieladegerät, BLACK EDITION, 24V, 2/5/10 A	Hi	356.00


VARTA Batterien High Energy LR6 Mignon AA, Blister 4 Stück 1502L

VARTA Alkali-Mangan High Energy-Batterie 1,5 Volt, Kapazität 2'800 mAh

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
157897	VARTA Batterien High Energy LR6 Mignon AA, Blister 4 Stück	BüHiJoNäWeZü	10.20


VARTA Batterien High Energy LR03 Micro AAA, Blister 4 Stück 1502L

VARTA Alkali-Mangan High Energy-Batterie 1,5 Volt, Kapazität 1'2020 mAh

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
157898	VARTA Batterien High Energy LR03 Micro AAA, Blister 4 Stück	BüHiJoNäWeZü	10.00


VARTA Batterien High Energy LR20 Mono D, Blister 2 Stück 1502L

VARTA Alkali-Mangan High Energy-Batterie 1,5 Volt, Kapazität 15'800 mAh

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
157895	VARTA Batterien High Energy LR20 Mono D, Blister 2 Stück	BüHiJoNäWeZü	10.70


VARTA Batterien High Energy LR14 Baby C, Blister 2 Stück 1502L

VARTA Alkali-Mangan High Energy-Batterie 1,5 Volt, Kapazität 7'600 mAh

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
157896	VARTA Batterien High Energy LR14 Baby C, Blister 2 Stück	BüHiJoNä	9.10


VARTA Batterie Lithium CR123A, Blister 1 Stück 159648L

VARTA Lithium-Mangandioxid High Energy-Batterie, 3 Volt, Kapazität 1'480 mAh

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B5879796	VARTA Batterie Lithium CR123A, Blister 1 Stück	HiNä	12.20


VARTA Batterie High Energy 9V Block, Blister 1 Stück 1502L

VARTA Alkali-Mangan High Energy-Batterie 9 Volt, Kapazität 580 mAh

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157900	VARTA Batterie High Energy 9V Block, Blister 1 Stück	BüHiJoNäWeZü	10.00



Elektrogeräte / Maschinen / Tauchpumpen / Hochdruckreiniger / Druckluft / Bostitch / Gasbrenner / Heizgebläse

MILWAUKEE Akku



Milwaukee Fuel Akku-Rucksack Nadel-Vibrator, MXF CVBPKIT-602 1508L

Der MX Fuel Betonverdichter bietet Leistung für die Verwendung von Vibrator-Köpfen mit bis zu 64 mm Durchmesser, dank dem Akkubetrieb entstehen keine Stolperfallen auf der Baustelle, unabhängiges Arbeiten und sofort einsatzbereit, Technische Daten: Vibrationen 11'200/min, Gewicht mit Akku 15,7 kg (MXF XC406), Lieferumfang: 2x MXF XC406 Akku-Packs, 1x MXF C Ladegerät, Fernbedienung, 38 mm Vibrationskopf, 2 m Vibrationswelle, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876096	Milwau. Fuel Akku-Rucksack Nadel-Vibrator, MXF CVBPKIT-602	Hi	4439.00



Milwaukee Akku-Vibrationsbohle, MXF PSCKIT-302 1508L

Die ideale Lösung zur Bearbeitung grösserer Flächen mit einer benzinähnlichen Leistung, zum Ziehen von Profilen von bis zu 4,9 m geeignet, die Griffe lassen sich für einen einfachen Transport auf die Baustelle zusammenklappen, die Profile lassen sich mittels zwei Schrauben (Schnellverbindungssystem) montieren, Technische Daten: Vibrationen 9.000/min, Gewicht mit Akku 16,8 kg (MXF XP203), Lieferumfang: 2x MXF CP203 Akku-Pack, 1x MXF C Ladegerät, 1x 3 m Profil, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876098	Milwau. Akku-Vibrationsbohle, MXF PSCKIT-302	Hi	4329.00



Milwaukee Akku-Radio M18 RC mit Ladefunktion 1508L

Robustes Baustellenradio mit Bluetooth und integriertem Ladegerät, Technische Daten: Akkuspannung (DC) 18 V, Netzspannung (AC) 220-240 V, Radiofrequenzbereich AM 522-1620 kHz, Radiofrequenzbereich FM 87,5-108 MHz, Länge 30,4 cm, Breite 30,4 cm, Höhe 38,1 cm, Ladezeit M18 B2 (2.0 Ah) 45 min/M18 B4 (4.0 Ah) 90 min, Gewicht ohne Akku 7,75 kg, Lieferumfang: Netzkabel, 2 AAA-Batterien für LCD-Digitaluhr, AUX-Anschlusskabel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875656	Milwau. Akku-Radio M18 RC-0 mit Ladefunktion	Hi	355.00



Milwaukee Akku-/Netzradio M18 PRCDAB+ -0 Packout mit Ladefunktion 1508L

Dieser Premium 360° Surround-Sound Lautsprecher mit einem 40-W-Verstärker liefert satten und vollen Klang in grossen Räumen, er bietet DAB+ und einen AM/FM-Tuner, sowie ein digitaler Bluetooth-Empfänger mit einer Empfangsreichweite von bis zu 30 m, eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Laden jedes M18 Akkus und mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss, Technische Daten: Akkuspannung (DC) 18 V, Netzspannung (AC) 220-240 V, Radiofrequenzbereich AM 522-1620 kHz, Radiofrequenzbereich FM 87,5-108 MHz, Radiofrequenzbereich DAB+ 174-240 MHz, Länge 50,9 cm, Breite 41,20 cm, Höhe 17,2 cm, Gewicht mit Akku 10,9 kg, Lieferung in Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875657	Milwau. Akku-/Netzradio M18 PRCDAB+ -0 Packout mit Ladefunktion	HiWe	522.00



Milwaukee Akku-/Netzradio M18 JSRDAB+ IN2 mit Ladefunktion 1508L

Robustes Baustellenradio für Netz- oder Akkubetrieb, Technische Daten: Akkuspannung (DC) 18 V, Netzspannung (AC) 220-240 V, Länge 40 cm Breite 20 cm Höhe 20 cm, Gewicht ohne Akku 5 kg, Lieferumfang: Netzkabel, 2-Batterien für LCD-Digitaluhr, AUX-Anschlusskabel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875658	Milwau. Akku-/Netzradio M18 JSRDAB+ IN2 mit Ladefunktion	We	277.00



Milwaukee Akku-Kompressor, M12BI-0 1508L

Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen, kompaktes Design, anti-Vibrations-Fuss - Gummierung verhindert ein Rutschen des Geräts bei Nutzung, Auto-Shutoff-Funktion - Gerät schaltet sich nach Erreichen des vordefinierten Drucks automatisch ab, beleuchtetes LCD-Display mit digitaler Druckanzeige, einfache Aufbewahrungsmöglichkeit für den Schlauch (66 cm) am Gerät vorhanden, REDLITHIUM-ION Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M12 Produktprogramm, Technische Daten: Akku Spannung 12 V, max. Druck 8,27 bar / 120 PSI, Füllleistung 24,9 l/min, Anzeigengenauigkeit +/- 3%, Schlauchlänge 660 mm, Gewicht mit Akku 1,7 kg, Lieferumfang: Ballnadel, Autoventil-Adapter, Schrader-Ventiladapter, Presta-Ventiladapter, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876034	Milwau. Akku-Kompressor, M12 BI-0	HiNäWe	133.00



Milwaukee Akku-Kompressor, M18 FAC-0 Fuel 1508L

Dieser Akku-Kompressor ist für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt, der bürstenlose POWERSTATE Motor liefert einen maximalen Luftdruck von 9.31 bar, mit nur 68 dB(A) ist er einer der leisesten Akku-Kompressoren auf dem Markt und sorgt für angenehme Arbeitsbedingungen, dank der Schnellkupplung kann der Anwender den Schlauch schnell verbinden und trennen, der Druck kann über einen Regler schnell und einfach eingestellt werden, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, max. Druck 9,31 bar / 135 PSI, Tankinhalt 7,6 l, Gewicht mit Akku 15,7 kg, Lieferung im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876035	Milwau. Akku-Kompressor, M18 FAC-0 Fuel	Hi	620.00



Milwaukee Fuel Akku-Drehmomentschlüssel 3/8", M12 ONEFTR38-201C 1508L

Dieser digitale Akku-Drehmomentschlüssel hält dank robuster Bauweise den höchsten Ansprüchen auf Baustellen stand, ONE-KEY bietet eine schnelle Erstellung von Berichten für Prüfer oder Eigentümer übers Smartphone, ausgestattet mit einer 4-fachen Signalgebung (Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration), dass das eingestellte Drehmoment nahezu erreicht, getroffen oder überschritten wurde, Technische Daten: Akku Spannung/ Kapazität 12 V/2,0 Ah, Werkzeugaufnahme 3/8" vierkant, Drehmomentbereich 13,6 - 135,6 Nm, Toleranzgenauigkeit ± 2%, Leerlaufdrehzahl 0-100 min-1, Länge 591,8 mm, Gewicht mit Akku 2,5 kg, Lieferumfang: 1 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku (M12 B2), Ladegerät C12 C, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876025	Milwau. Fuel Akku-Drehmomentschlüssel 3/8", M12 ONEFTR38-201C	Hi	1028.00



Milwaukee One Key Fuel Akku-Bohrschrauber Gen3, M18ONEDD2-502X 1508L

Kraftvolle 135 Nm Drehmoment, kompaktes Design - 175 mm Länge für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Werkzeugwechsel, Verbindung über Bluetooth mit der Milwaukee ONE-KEY App, Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen - für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel, speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem Gerätespeicher - konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung, kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M18 Produktprogramm, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0-550 / 0-2000 min-1, max. Bohr-Ø Holz 89 mm, max. Bohr-Ø Stahl 16 mm, max. Drehmoment 135 Nm, Gewicht mit Akku (5.0 Ah) 2,1 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD Box, Gürtelclip, Zusatzhandgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587581802	Milwau. One Key Fuel Akku-Bohrschrauber Gen3, M18 ONEDD2-502X	NäWeZü	651.00



Milwaukee Fuel Akku-Schlagbohrschrauber, M12 FPDX-0 1508L

Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber mit 6-in-1-Schraublösung, das abnehmbare Bohrfutter-System mit 3 Vorsätzen bietet höchste Flexibilität, mit 13-mm-Schnellspannbohrfutter, 1/4"-Hex-Metall-Winkelschraub-Vorsatz oder 1/4"-Hex-Metall-Exzenter-Vorsatz, digitaler Überlastschutz für Maschine und Akku sowie konstante Haltung der Leistung unter Last, Technische Daten: Akku Spannung 12 V, Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 450/1.700 min-1, Schlagzahl 0 - 25.500 min-1, max. Drehmoment 44 Nm, max. Bohrdurchmesser Holz 35 mm, Mauerwerk/Stahl 13 mm, Gewicht mit Akku 1,2 kg, Lieferumfang: 13 mm Schnellspannbohrfutter, ohne Akku, ohne Ladegerät, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587584606	Milwau. Fuel Akku-Schlagbohrschrauber, M12 FPDX-0	Hi	226.00



Milwaukee One Key Fuel Akku-Schlagbohrschrauber M18 ONEPD3-502X 1508L

Höhere Leistungseffizienz unter Last - herausragendes Drehmoment von 158 Nm, extrem kompaktes Design mit einer Länge von 175 mm für den Zugang zu engen Räumen, Verbindung über Bluetooth® mit der ONE-KEY™ App, speichern Sie bis zu 3 benutzerdefinierte Einstellungen im Werkzeugspeicher für eine schnelle Auswahl auf der Baustelle, ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge, ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion, konfigurieren Sie für jede Anwendung die optimalen Werkzeugeinstellungen für wiederholbare Präzision, Drehzahl-, Drehmoment-, Start- und Endgeschwindigkeitskontrolle, Rückschlagschutzfunktionen und LED, wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD Box, Gürtelclip, Zusatzhandgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587584601	Milwau. One Key Fuel Akku-Schlagbohrschrauber M18 ONEPD3-502X	NäWe	672.00



Milwaukee One Key Fuel Akku-Bohrschrauber, M18 ONEDD3-502X 1508L

OPTIONAL: POWERTOOL-SERVICE
Kategorie C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587584603	Milwau. One Key Fuel Akku-Bohrschrauber, M18 ONEDD3-502X	Hi	661.00



Milwaukee Fuel Akku-Ratsche, M12 FIR14-0, 1/4" Vierkant 1508L

Mit einem maximalen Drehmoment von bis zu 47 Nm und 450 U/min bietet die Ratsche eine schnelle Anwendungsgeschwindigkeit und eine hohe Produktivität, das 19 mm flache Kopfdesign bietet Zugang auf engstem Raum, variabler Geschwindigkeitsregler bietet Kontrolle über das Werkzeug, Handgriff mit Softgrip-Auflage für mehr Griffigkeit, Technische Daten: Akku Spannung 12 V, Leerlaufdrehzahl 0 - 450 min-1, max. Drehmoment 47 Nm, Länge 272 mm, Werkzeugaufnahme 1/4" vierkant, Gewicht mit Akku 1,0 kg, Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587602402	Milwau. Fuel Akku-Ratsche, M12 FHIR14-0, 1/4" Vierkant	Hi	272.00



Milwaukee Fuel Akku-Ratsche 3/8", M12FIR38-201B ^{1508L}

Bis zu 75 Nm Drehmoment und 200 min⁻¹, kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen z.B. bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben, bürstenloser POWERSTATE Motor mit verstärktem Getriebe und Gehäuse für eine lange Lebensdauer, REDLINK PLUS Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz, REDLITHIUM-ION Akkus für bis zu 2x längere Laufzeit, überlanger Metall-Gasgeberhalter für eine einfache Bedienung, Handgriff mit Softgrip-Auflage für mehr Griffigkeit, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 12 V/2.0 Ah, Werkzeugaufnahme 3/8", max. Drehmoment 75 Nm, Leerlaufdrehzahl 0-200 min⁻¹, Länge 307 mm, Ratschenkopfhöhe 26,9 mm, Gewicht mit Akku 1,4 kg, Lieferumfang: 1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Transporttasche, 3/8" auf 1/4" Adapter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876024	Milwau. Fuel Akku-Ratsche 3/8", M12FIR38-201B	HiWe	325.00



Milwaukee Fuel Akku-Schlagschrauber, M12 FIWF38-422X, 3/8" Vierkant, 2,0/4,0 Ah ^{1508L}

Die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht sorgen für verbesserte Kontrolle, mit bis zu 339 Nm Drehmoment, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 12 V / 2,0/4,0 Ah, Leerlaufdrehzahl 1.200/1.800/2.700/2.700 min⁻¹, Schlagzahl 1.100/2.100/3.200 min⁻¹, max. Drehmoment 339 Nm, Werkzeugaufnahme 3/8" vierkant, Gewicht mit Akku 1,1 kg (M12 B4), Lieferumfang: 1x M12 B2 Akku-Pack, 1x M12 B4 Akku-Pack, 1x C12 C Ladegerät, Lieferung im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587582342	Milwau. Fuel Akku-Schlagschrauber, M12 FIWF38-422X, 3/8" Vierkant, 2,0/4,0 Ah	Hi	360.00



Milwaukee Fuel Akku-Schlagschrauber, M12 FIWF12-422X, 1/2" Vierkant, 2,0/4,0 Ah ^{1508L}

Die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht sorgen für verbesserte Kontrolle, mit bis zu 339 Nm Drehmoment, die 4 Schaltstufen sorgen für präzises Arbeiten, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 12 V / 2,0/4,0 Ah, Leerlaufdrehzahl 1.200/1.800/2.700/2.700 min⁻¹, Schlagzahl 1.100/2.100/3.200 min⁻¹, max. Drehmoment 339 Nm, Werkzeugaufnahme 1/2" vierkant, max. Schraubendurchmesser M16, Gewicht mit Akku 1,1 kg (M12 B4), Lieferumfang: 1x M12 B2 Akku-Pack, 1x M12 B4 Akku-Pack, C12 C Ladegerät, Lieferung im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587582340	Milwau. Fuel Akku-Schlagschrauber, M12 FIWF12-422X, 1/2" Vierkant, 2,0/4,0 Ah	Hi	371.00



Milwaukee Fuel Akku-Schlagschrauber, M18 FIW2F38-0X, 3/8" Vierkant ^{1508L}

Kompakter Akku-Schlagschrauber, der auf engstem Raum Zugang und ein Befestigungsdrehmoment von 339 Nm bietet, kompaktes Design mit 124 mm Gesamtlänge, drei LED's sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs, 3/8" Vierkant-Sprengring, Metall-Gürtelclip, vier Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 800/1.650/2.400/1.000 min⁻¹, Schlagzahl 1.000/2.400/3.500 min⁻¹, max. Drehmoment 102/203/339/34 Nm, Werkzeugaufnahme 3/8" vierkant, Gewicht mit Akku 1,8 kg (M18 B5), Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Lieferung im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875828	Milwau. Fuel Akku-Schlagschrauber, M18 FIW2F38-0X, 3/8" Vierkant	Hi	341.00



Milwaukee Akku-Schlagschrauber M18 FQID-502X / 5,0 Ah, 1/4" Hex ^{1508L}

M18 FUEL™ SURGETM™ 1/4" Hex Akku-Impulsschrauber für besonders geräuscharmes Arbeiten, die FLUID-DRIVE™ Technologie reduziert den Metall-auf-Metall-Kontakt innerhalb des Schlagwerks, was zu einer Geräuschminimierung, einem reibungsloseren Betrieb und einer längeren Lebensdauer führt (verglichen mit einem Standard- Schlagschrauber), liefert die gleiche Leistung in Holzanwendungen wie ein üblicher, bürstenloser Schlagschrauber, Technische Daten: Akku-Spannung/Kapazität 18V/5.0 Ah, Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) 900/2100/3000/0-3000, Schlagzahl (min⁻¹) 1800/2900/4000/0-4000, max. Drehmoment (Nm) 50, max. Schraubendurchmesser M14, Werkzeugaufnahme 1/4" Hex, Gewicht mit Akku 1,7 kg, Lieferumfang: 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875827	Milwau. Akku-Schlagschrauber M18 FQID-502X / 5,0 Ah, 1/4" Hex	HiNä	713.00



Milwaukee Akku-Schlagschrauber M18FMTIW2F12-502X, 1/2" Vierkant ^{1508L}

M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment, extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen, DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln, Technische Daten: Akku-Spannung/Kapazität 18V/5,0 Ah, Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) 0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325, Schlagzahl (min⁻¹) 0-900 / 0-2100 / 0-3100, max. Drehmoment (Nm) 475 / 610 / 745 / 47, max. Lösemoment [Nm] 881, Werkzeugaufnahme 1/2" vierkant Sprengring, Gewicht mit Akku 2,3 kg, Lieferumfang: 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587582330	Milwau. Akku-Schlagschrauber M18 FMTIW2F12-502X, 1/2" Vierkant	HiNä	751.00



Milwaukee One Key Akku-Schlagschrauber 1/2" 4-kant Sprengring, M18O-NEFHIWF12-502X ^{1508L}

Kraftvolle 1.356 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform - 213 mm Länge, DRIVE CONTROL für einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen, komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY App, ONE-KEY Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen, 1/2" Sprengring-Aufnahme, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M18 Produktprogramm, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/5.0 Ah, Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Stufe 0-550/0-1.400/0-1.750/0-1.750 min⁻¹, Schlagzahl 1./2./3./4. Stufe 0-950/0-1.750/0-2.100/0-2.100 min⁻¹, max. Anziehmoment 1./2./3./4. Stufe 130/400/1.356/1.356 Nm, max. Lösemoment 1.898 Nm, Werkzeugaufnahme 1/2" Vierkant mit Sprengring, Gewicht mit Akku 3,3 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587582310	Milwau. One Key Akku-Schlagschrauber 1/2" 4-kant Sprengring, M18 ONEFHIWF12-502X	HiNä	794.00



Milwaukee One Key Akku-Schlagschrauber 3/4" 4-kant Sprengring, M18O-NEFHIWF34-502X ^{1508L}

Kraftvolle 1.627 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform - nur 213 mm Länge, DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen, komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY App, ONE-KEY Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M18 Produktprogramm, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/5.0 Ah, Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Stufe 0-800/0-1.300/0-1.800/0-1.800 min⁻¹, Schlagzahl 1./2./3./4. Stufe 0-850/0-1.850/0-2.400/0-2.400 min⁻¹, max. Anziehmoment 1.627 Nm, max. Lösemoment 2.034 Nm, Werkzeugaufnahme 3/4" Vierkant mit Sprengring, Gewicht mit Akku 3,2 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587582320	Milwau. One Key Akku-Schlagschrauber 3/4" 4-kant Sprengring, M18 ONEFHIWF34-502X	HiNä	794.00



Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber M18 FSGC-202X 2,0 Ah ^{1508L}

FUEL Akku-Trockenbauschrauber mit Magazinvorsatz, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/2.0 Ah, Leerlaufdrehzahl 0-4.500 min⁻¹, max. Drehmoment: 13 Nm, Werkzeugaufnahme ¼" Hex, Gewicht mit Akku (2.0 Ah) 2.0 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Magazinvorsatz, Gürtelclip, HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875812	Milwau. Akku-Trockenbauschrauber M18 FSGC-202X / 2,0 Ah	BüHiWeZü	632.00



Milwaukee Akku-Bohrhammer M12CH-602X SDS-Plus 6,0 Ah ^{1508L}

Kompakter und leistungsstarker 12 Volt FUEL Akku-Bohrhammer mit nur 250 mm Länge und 1,1 J Schlagenergie, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 12 V/6.0 Ah, Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz 14/10/14 mm, Leerlaufdrehzahl 0-900 min⁻¹, Lastschlagzahl 0-6200 min⁻¹, Schlagenergie 1,1 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 4,4 m/s², Gewicht mit Akku 1,9 kg, Lieferumfang: 2 x 12 V/6.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C, HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876017	Milwau. Akku-Bohrhammer, M12 CH-602X SDS-Plus 6,0 Ah	HiNäWe	505.00



Milwaukee Akku-Kombihammer, M18 FHX-552X Fuel SDS-Plus 5,5 Ah ^{1508L}

Der schnellste Bohr-Rotationshammer seiner Klasse, was zu einer erhöhten Produktivität führt, M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt und liefert höchste Leistung, durch die optimale Abstimmung des bürstenlosen POWERSTATE Motors, des REDLITHIUM Akkus und der REDLINK PLUS Elektronik wird höchste Leistungsfähigkeit bei grösstmöglicher Langlebigkeit erreicht, FIXTEC sorgt für einen werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13 mm Metallbohrfutter, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/5,5 Ah, Schlagenergie 2,5 J, Vibration beim Bohren in Beton 12,9 m/s², Vibration beim Meisseln 14,2 m/s², max. Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz 26/13/28 mm, Leerlaufdrehzahl 0-1.330 min⁻¹, Schlagzahl 0-4.800 min⁻¹, Gewicht mit Akku 4,5 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5,5 Ah Red Li-Ion Akku (M18 HB5,5), Ladegerät M12-18 FC, Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett, FIXTEC 13 mm Metallbohrfutter, HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875611	Milwau. Akku-Kombihammer, M18 FHX-552X Fuel SDS-Plus 5,5 Ah	BüHINäWeZü	909.00



Milwaukee Akku-Kombihammer, M18 ONEFHPX-552X Fuel SDS-Plus 5,5 Ah ^{1508L}

Das leistungsstarke Schlagwerk dieses Kombihammers liefert 5,0 Joule Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen, M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt, durch die optimale Abstimmung des bürstenlosen POWERSTATE Motors, des REDLITHIUM Akkus und der REDLINK PLUS Elektronik wird höchste Leistungsfähigkeit bei grösstmöglicher Langlebigkeit erreicht, dank ONE-KEY kann dieses Gerät über eine cloudbasierte Plattform verwaltet und getrackt werden, FIXTEC sorgt für einen werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/5,5 Ah, Schlagenergie 5,0 J, Vibration beim Bohren in Beton 6,9 m/s², Vibration beim Meisseln 7,4 m/s², max. Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz 32/13/30 mm, Leerlaufdrehzahl 0-800 min⁻¹, Schlagzahl 0-4.600 min⁻¹, Gewicht mit Akku 5,2 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5,5 Ah Red Li-Ion Akku (M18 HB5,5), Ladegerät M12-18 FC, Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett, FIXTEC 13 mm Metallbohrfutter, HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875614	Milwau. Akku-Kombihammer, M18 ONEFHPX-552X Fuel SDS-Plus 5,5 Ah	BüHiWe	1020.00



Milwaukee Akku-Kombihammer, M18 ONEFHP-0X Fuel SDS Plus ^{1508L}

Das leistungsstarke Schlagwerk dieses Kombihammers liefert 5,0 Joule Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen, M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt und liefert höchste Leistung, durch die optimale Abstimmung des bürstenlosen POWERSTATE Motors, des REDLITHIUM Akkus (nicht enthalten) und der REDLINK PLUS Elektronik wird höchste Leistungsfähigkeit bei grösstmöglicher Langlebigkeit erreicht, dank ONE-KEY kann dieses Gerät über eine cloudbasierte Plattform verwaltet und getrackt werden, Technische Daten: Schlagenergie 5,0 J, Vibration beim Bohren in Beton 6,9 m/s², Vibration beim Meisseln 7,4 m/s², max. Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz 32/13/30 mm, Leerlaufdrehzahl 0-800 min⁻¹, Schlagzahl 0-4.600 min⁻¹, Gewicht mit Akku 5,0 kg, Lieferumfang: Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875613	Milwau. Akku-Kombihammer, M18 ONEFHP-0X Fuel SDS-Plus	Hi	596.00



Milwaukee Akku-Kombihammer, M18 BLH-0, SDS-Plus ^{1508L}

Das kraftvolle Hammerwerk und der bürstenlose Motor liefern eine Schlagenergie von 2,3 Joule, das kompakte, ergonomische Design und der Anti-Vibrations-Seitengriff sorgen für erhöhten Anwenderkomfort, 4 Betriebsarten: Bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Schlagenergie 2,3 J, Vibration beim Bohren in Beton 8,9 m/s², Vibration beim Meisseln 9,5 m/s², max. Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz 26/13/26 mm, Leerlaufdrehzahl 0-1400 min⁻¹, Schlagzahl 0-5.100 min⁻¹, Gewicht mit Akku 3,3 kg, Lieferumfang: Seitenhandgriff, Tiefenanschlag, Fett, ohne Akku, ohne Ladegerät, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587561404	Milwau. Akku-Kombihammer, M18 BLH-0, SDS-Plus	Hi	380.00



Milwaukee Akku-Kombihammer, M18 BLHX-0X, SDS-Plus ^{1508L}

Der leistungsstarke Hammermechanismus und der bürstenlose Motor liefern 2,3 Joule Schlagenergie, das kompakte, ergonomische Design und der Anti-Vibrations-Seitengriff sorgen für erhöhten Anwenderkomfort, 4 Betriebsarten: Bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit, FIXTEC sorgt für einen werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Schlagenergie 2,3 J, Vibration beim Bohren in Beton 8,9 m/s², Vibration beim Meisseln 9,5 m/s², max. Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz 26/13/26 mm, Leerlaufdrehzahl 0-1400 min⁻¹, Schlagzahl 0-4.900 min⁻¹, Gewicht mit Akku 3,5 kg, Lieferumfang: Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett, FIXTEC 13 mm Metallbohrfutter, ohne Akku, ohne Ladegerät, Lieferung in HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587561402	Milwau. Akku-Kombihammer, M18 BLHX-0X, SDS-Plus	Hi	399.00

Milwaukee Akku-Absaugsystem M18 FPDEXL-0 ^{1508L}



Effiziente Staubabsaugung mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs, ausgestattet mit AUTOPULSE, ein integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus, der die Luftstromeffizienz, sowie die Filterlebensdauer erhöht, der transparente Aufnahmebehälter ermöglicht es, den aktuellen Füllstand zu erkennen, das Saugrohr aus Aluminium ist je nach Bohrergrösse- und länge bis zu einer Tiefe von 230 mm einstellbar, Zusatzhandgriff sowohl links als auch rechts montierbar, kompatibel mit dem M18 ONEFHP und M18 ONEFHPX Akku-Kombihammer, Technische Daten: Max. Bohrdurchmesser 32 mm, max. Bohrer-Länge 260 mm, max. Bohrtiefe 230 mm, Hublänge 203 mm, Gewicht 2 kg, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875680	Milwau. Akku-Absaugsystem M18 FPDEXL-0	HiWe	237.00



Milwaukee Akku Kombihammer M18FHM-121C Fuel SDS Max 12 Ah ^{1508L}

Der produktivste 18 Volt - 8 kg SDS-Max Kombihammer, Technische Daten: Akku-Spannung/ Kapazität 18V/12 Ah, Schlagenergie 11 J, max. Bohr-Ø in Beton 45 mm, max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer 65 mm, max. Bohr-Ø mit Bohrkronen 150 mm, Leerlaufdrehzahl 0-380 min-1, Lastschlagzahl 0-2'900 min-1, Gewicht 10,2 kg, Lieferumfang: 1 x M18 12Ah Akku, Anti-Vibrations-Seitenhandgriff, Ladegerät, Koffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875610	Milwau. Akku-Kombihammer, M18 FHM-121C Fuel SDS-Max 12 Ah	HiWe	1440.00



Milwaukee Fuel Akku-Abbruchhammer, MXF DH2528H-602 ^{1508L}

Der erste 28-mm-Hex-Akku-Abbruchhammer, der eine vergleichbare Leistung zu Benzin, Kabel oder Druckluft bietet, er liefert 64 Joule Schlagenergie für härteste Abbruchanwendungen, das vom Schlagmechanismus entkoppelte Gehäuse mit Anti-Vibrations-Technologie ermöglicht dem Anwender komfortables Arbeiten und bietet trotzdem einen schnellen Materialabtrag bei 1'300 Schlägen pro Minute, Technische Daten: Schlagenergie 64 J, Vibration Meisseln 5,17 m/s², Gewicht mit Akku 29,6 kg (MXF XC406), Lieferumfang: 2x MXF XC406 Akku-Pack, 1x MXF C Ladegerät, 1x 28 mm HEX-Spitzmeissel, 1x 28 mm HEX-Flachmeissel, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875580	Milwau. Fuel Akku-Abbruchhammer, MXF DH2528H-602	Hi	3953.00

Milwaukee Fuel Diamantkernbohrgerät, MXF DCD150-302C ^{1508L}



Sicheres Kernbohren mit der Kraft eines kabelgebundenen Geräts bis maximal Ø 152 mm Nass- und Trocken-Bohrungen, 2-Gang Getriebe für anwendungsoptimierte Geschwindigkeitseinstellung, ein eingebauter elektronischer Sensor unterstützt den Anwender für eine gerade und genaue Bohrung, der eingebaute Manometer sorgt für eine Optimierung der Bohrgeschwindigkeit, die Akku-Ladestandsanzeige sorgt für die Überwachung der Akkukapazität während des gesamten Bohrvorgangs, integrierter Wasseranschluss ermöglicht Nassbohrungen, Technische Daten: Max. Bohr-Ø in Beton 1. Gang: 76-152 mm, 2. Gang: 25-76 mm, Leerlaufdrehzahl und Lastdrehzahl 1. Gang: 0-800 min-1, 2. Gang: 0-1600 min-1, Werkzeugaufnahme 1 1/4" UNC + 1/2" G, Gewicht mit Akku 12,4 kg (MXF CP203), Lieferumfang: 2x MXF CP203 Akku-Packs, 1x MXF C Ladegerät, Seitenhandgriff, Lieferung im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876505	Milwau. Fuel Diamantkernbohrgerät, MXF DCD150-302C	Hi	3017.00



Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125XB-502X 5,0 Ah ^{1508L}

18 Volt FUEL Akku-Winkelschleifer mit der Leistung ähnlich eines 1200-W-Winkelschleifers, geringer Winkel der Akkuaufnahme für optimale Balance und Ergonomie, RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz, FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/5,0 Ah, Leerlaufdrehzahl 8.500 min-1, Scheibendurchmesser 125 mm, Spindelgewinde M 14, max. Trenntiefe 33 mm, Gewicht mit Akku 2,7 kg, Lieferumfang: 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, austauschbares Staubschutzgitter, Schutzhaube, Anti-Vibrations-Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel, Schnellspanner, HD Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875867	Milwau. Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125XB-502X 5,0 Ah	BüHiNäWeZü	713.00



Milwaukee Fuel Akku-Winkelschleifer, M18FLAG230XPDB-121C ^{1508L}

Der weltweit erste Zweihand-Winkelschleifer mit nur einem 18 V Akku, mit neuester Generation des bürstenlosen POWERSTATE Motor: Stärkere Magnetkraft (mehr als 175% mehr Kupfer), der neue REDLITHIUM-ION High Output 12 Ah Akku bietet eine weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übertragung des Stroms, die neue REDLINK PLUS Elektronik - erweiterter, digitaler Überlastschutz für Maschine und Akku sowie höhere Leistung der Maschine unter Belastung, Totmannschalter und Wiederanlaufschutz, werkzeuglose Schutzhaubenverstellung, FIXTEC-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 6'600 min-1, max. Trenntiefe 65 mm, Spindelgewinde M14, Gewicht 5,3 kg, Lieferumfang: 1 x 18 V/12,0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Transportkoffer, schnellverstellbare Schutzhaube, AVS-Seitenhandgriff, Fixtec-Mutter, 2 x Staubschutzgitter, Schlüssel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875902	Milwau. Fuel Akku-Winkelschleifer, M18 FLAG230XPDB-121C	HiNä	996.00



Milwaukee Fuel Akku-Multimaterialschneider, M12FCOT-422X ^{1508L}

Optimiert für den Einhandeinsatz bei nur 1,1 kg Gewicht und einer Länge von 226 mm, einfach verstellbare Schutzhaube sowie einzigartige Möglichkeit, die Drehrichtung des Blattes zu verstellen, einfach zu entfernender Absaugschuh, Bürstenloser POWERSTATE Motor für mehr Leistung, REDLINK Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe, REDLITHIUM-ION Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer, Tiefeneinstellung, 76 mm Blatt ermöglicht eine Schnitttiefe von 16,3 mm, Akku-Ladestandsanzeige, Technische Daten: Akku Spannung 12 V, max. Leerlaufdrehzahl 20'000 min-1, max. Trenntiefe 16,3 mm, Scheiben-Ø 76 mm, Spindelgewinde 10 mm, Gewicht mit Akku (5.0 Ah) 1,1 kg, Lieferumfang: 1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, 1 x 12 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, HD Box, 1 x Diamantblatt für Fliesen, 1 x Hartmetall-Schleifblatt, 1 x Metallschneiderad, 1 x verstellbare Staubabsaugung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875872	Milwau. Fuel Akku-Multimaterialschneider, M12 FCOT-422X	HiNäWe	394.00



Milwaukee Fuel Akku-Kompakt-Säbelsäge, M18FHZ-502X ^{1508L}

Bürstenloser POWERSTATE Motor für mehr Effizienz, längere Laufzeit und mehr Leistung, REDLINK PLUS Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung, REDLITHIUM-ION Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer, 22 mm Hublänge und 3.000 min-1 für maximale Kontrolle, kippbarer Sägeschuh, erlaubt die Optimierung der Schneidposition, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs, FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M18 Produktprogramm, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/5.0 Ah, Leerlaufhubzahl 0-3.000 min-1, Hublänge 22 mm, Gewicht mit Akku 2,6 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875830	Milwau. Fuel Akku-Kompakt-Säbelsäge, M18 FHZ-502X	HiNäWe	569.00



Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 ONEFSZ-502X / 5,0 Ah ^{1508L}

ONE KEY Akku-Säbelsäge, die neueste Generation der FUEL-Säbelsäge mit integrierter Bluetooth-Technologie, komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY-App möglich, ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform, sowie eine ferngesteuerte Werkzeugsperre, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/5,0 Ah, Leerlaufhubzahl 0-3.000 min-1, Hublänge 32 mm, Gewicht mit Akku 3,8 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587581604	Milwau. Akku-Säbelsäge M18 ONEFSZ-502X / 5,0 Ah	HiNäWeZü	793.00

Milwaukee Fuel Akku-Säbelsäge, M18FSX-121X ^{1508L}



Neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE Motors: Stärkere Magnetkraft (mehr als 175% mehr Kupfer), neuer REDLITHIUM-ION High Output 12 Ah Akku mit weiterentwickelter Elektronik und nahezu verlustfreier Übertragung des Stroms, erweiterter, digitaler Überlastschutz für Maschine und Akku sowie höhere Leistung der Maschine unter Belastung, optimierte Bewegungsabläufe säubern Schnitte von Resten, 5 einstellbare Schnittgeschwindigkeiten von 1'500 - 3'000 Hüben zur idealen Bearbeitung des zu schneidenden Materials, mit FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem, optimale Blattnutzung durch verstellbaren Schuh, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufhubzahl 3000 min-1, Hublänge 32 mm, max. Schnitttiefe in Alu 25 mm, max. Schnitttiefe in Buntmetall 25 mm, max. Schnitttiefe in Metallrohre 150 mm, max. Schnitttiefe in Stahl 20 mm, max. Schnitttiefe in Weichholz 300 mm, Gewicht mit Akku 5,5 kg, Lieferumfang: 1 x 18 V/12.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD Box, Säbelsägeblatt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587581602	Milwau. Fuel Akku-Säbelsäge, M18 FSX-121X	BüHiZü	927.00

Milwaukee Fuel Akku-Stichsäge, M18 FBJS-502X ^{1508L}



Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für hohe Schnittleistung, REDLINK PLUS Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe, FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem, 5-fache Pendelhubeinstellung für hohe Schnittleistung, beidhändig bedienbarer An-/Ausschalter erlaubt die Nutzung in vielen verschiedenen Positionen, 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf, die Späneblasfunktion sorgt für eine gut sichtbare Schnittlinie, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs, Kunststoff-Gleitsole zum Schutz der Materialoberfläche, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufhubzahl 800-3'500 min-1, Hublänge 25 mm, max. Schnitttiefe Holz 100 mm, max. Schnitttiefe Stahl 10 mm, max. Neigung 45°, Gewicht mit Akku 2,8 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, 1 Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Spanreisschutz, Kunststoff-Gleitsole, HD Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875623	Milwau. Fuel Akku-Stichsäge, M18 FBJS-502X	BüHiNäWeZü	679.00

Milwaukee Akku-Handkreissäge, M18 CCS55/5,0 Ah ^{1508L}



Durchzugsstarke 18 Volt FUEL Akku-Handkreissäge mit hoher Schnittgeschwindigkeit ohne zu blockieren, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V / 5.0 Ah, Leerlaufdrehzahl 5.000 min-1, max. Schnitttiefe 90° 55 mm, max. Schnitttiefe 45° 40 mm, Sägeblatt-Ø 165 mm, Spindel-Ø 15,87 mm, Gewicht mit Akku 3,9 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875618	Milwau. Akku-Handkreissäge, M18 CCS55-502X / 5,0 Ah	HiNäWeZü	752.00

Milwaukee Akku-Handkreissäge, M18 BLCS66-0X ^{1508L}



Bürstenlose Akku-Handkreissäge mit 66 mm Schnitttiefe für gleichzeitiges Schneiden von bis zu 3 OSB-Platten (19 mm), der Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für eine lange Lebensdauer, ein Metallhaken sorgt für ein einfaches und sicheres Aufhängen des Geräts, der mitgelieferte Adapter passt zu allen Milwaukee-Staubsaugungen, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs, 50° Sägeblattneigung mit einer Schnitttiefe von 46 mm, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 5.000 min-1, max. Schnitttiefe 90° 66 mm, max. Schnitttiefe 45° 48 mm, Sägeblatt-Ø 190 mm, Gewicht mit Akku 4,0 kg (M18 B5), Lieferumfang: Sägeblatt, Parallelanschlag, Adapter für Staubsaugung, Innensechskantschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät, Lieferung im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875617	Milwau. Akku-Handkreissäge, M18 BLCS66-0X	HiNä	382.00

Milwaukee Fuel Akku-Handkreissäge, M18 FMCS-0X, für Metall ^{1508L}



Bürstenloser Motor für schnelle Schnittgeschwindigkeit und härteste Anwendung, digitaler Überlastungsschutz für Maschine und Akku, kalte Schnitte für reduzierte Funkenbildung, werkzeuglose Schnitttiefeinstellung für Schnitte von 0 bis 57 mm, kompaktes und leichtes Design, ein Metallhaken sorgt für ein einfaches und sicheres Aufhängen des Geräts, integrierte Halterung für Innensechskantschlüssel, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 3.900 min-1, max. Trenntiefe 57 mm, Sägeblatt-Ø 150 mm, Gewicht mit Akku 2,8 kg (M18 B5), Lieferumfang: 150 mm HM-Metallsägeblatt, Innensechskantschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät, Lieferung im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587561802	Milwau. Fuel Akku-Handkreissäge, M18 FMCS-0X, für Metall	Hi	457.00

Milwaukee Fuel Akku-Trennschleifer 230 mm, M18 FCOS230-0 ^{1508L}



Akku-Trennschleifer mit ausreichend Kraft, um Stahlbeton zu schneiden, dabei ist er bis zu 50% leichter als ein marktübliches Benzingerät, durch den Akku-Betrieb sind auch Arbeiten in geschlossenen Räumen möglich, beidseitige Wasserversorgung für eine wirksame Staubbinding, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 6.600 min-1, max. Schnitttiefe 85 mm, Trennscheibendurchmesser 230 mm, Gewicht mit Akku 6,2 kg (M18 HB12), Lieferumfang: 1x Diamanttrennscheibe DUH 230 mm, ohne Akku, ohne Ladegerät, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875861	Milwau. Fuel Akku-Trennschleifer 230 mm, M18 FCOS230-0	Hi	757.00

Milwaukee Fuel Akku-Trennschleifer 350 mm, MXF COS350-602 ^{1508L}



350 mm Akku-Trennschleifer mit der Leistung für das Schneiden von Stahlbeton, kann durch das Akku-System auch problemlos in Innenräumen verwendet werden, die Schutzhaube lässt sich werkzeuglos verstellen, die integrierte Wasserzufuhr ermöglicht auch Nassschneiden, Technische Daten: Vibration trennen 3,43 m/s², Leerlaufdrehzahl 5.370 min-1, max. Trenntiefe 125 mm, Trennscheibendurchmesser 350 mm, Bohrungsdurchmesser 20/25,4 mm, Gewicht mit Akku 16,7 kg (MXF CX406), Lieferumfang: 2x MXF XC406 Akku-Packs, 1x MXF C Ladegerät, HUDD 350 mm Diamantblatt, Transporttasche für Akkus und Ladegerät, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875860	Milwau. Fuel Akku-Trennschleifer 350 mm, MXF COS350-602	Hi	2821.00

Milwaukee Fuel Akku-Tauchsäge, M18 FPS55-552P, 5,5 Ah ^{1508L}



Die M18 Fuel Tauchsäge liefert Leistung für Schnitte mit der gleichen Geschwindigkeit wie eine entsprechende Netzkreissäge, die flache Schutzhaube ermöglicht wandbündige Schnitte mit nur 12 mm Distanz zur Wand, die Spindelarretierung sorgt für einen einfachen Sägeblattwechsel, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V / 5,5 Ah, Leerlaufdrehzahl 2.500 – 5.600 min-1, max. Schnitttiefe 0° | 45° | 48° 59/44 mm, max. Schnitttiefe mit Führungsschiene 0° | 45° | 48° 55/42 mm, max. Trenntiefe 59 mm, Sägeblattdurchmesser 165 mm, Neigungseinstellung -1° – 48°, Gewicht mit Akku 4,9 kg (M18 HB5,5), Lieferumfang: 2x M18 HB5,5 Akku-Packs, 1x M12-18 FC Schnellladegerät, Lieferung im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875622	Milwau. Fuel Akku-Tauchsäge, M18 FPS55-552P, 5,5 Ah	HiNä	1001.00

Milwaukee Fuel Akku-Bandsäge, M12 FBS64-402C, 4,0 Ah ^{1508L}



12 V Bandsäge mit 64 mm Schnittkapazität, durch das kompakte und leichte Design bestens geeignet zum Schneiden über Kopf und auf engstem Raum, die integrierte Klingenschutzmechanik schützt den Anwender vor Verletzungen, werkzeugloser Sägeblattverriegelungsmechanismus für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel, ein Metallhaken ermöglicht ein einfaches und sicheres Aufhängen des Geräts, das integrierte LED-Licht sorgt für eine optimale Arbeitsplatzbeleuchtung, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 12 V / 4,0 Ah, Leerlaufdrehzahl 0 – 174 min⁻¹, Schnittlänge 776,3 mm, Schnittleistung Rechteckprofile 64 mm, Gewicht mit Akku 3,2 kg (M12 B4), Lieferumfang: 2x M12 B4 Akku-Pack, 1x C12 C Ladegerät, Lieferung im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876050	Milwau. Fuel Akku-Bandsäge, M12 FBS64-402C, 4,0 Ah	Hi	551.00

Milwaukee Fuel Akku-Multitool, M18 FMT-502X, 5,0 Ah ^{1508L}



Unterstützt durch den oszillierenden Bewegungsablauf von 2,1° links/rechts, optimal geeignet für professionelle Anwendungen z. B. in Holz, Metall und Kunststoff mit Drehzahlen von 10.000 bis 20.000 min⁻¹, 10 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf, 180° LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V / 5,0 Ah, Leerlaufdrehzahl 10.000 – 20.000 min⁻¹, Oszillationswinkel 2,1° (links/rechts), Gewicht mit Akku 1,9 kg (M18 B5), Lieferumfang: 2x M18 B5 Akku-Packs, 1x M12-18 FC Ladegerät, Lieferung im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875864	Milwau. Fuel Akku-Multitool, M18 FMT-502X, 5,0 Ah	Hi	695.00

Milwaukee Akku-Kantenfräse, M18 FTR8-0X ^{1508L}



Der bürstenlose POWERSTATE Motor liefert die Kraft eines vergleichbaren Kabelgeräts für kraftvolles, sauberes Arbeiten, die innovative Höhenverstellung erlaubt eine exakte Einstellung in Schritten von 0,4 mm, die Bremse sorgt für einen schnellen Maschinenstopp, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 31.000 min⁻¹, max. Tauchschnitt 50 mm, max. Spanndurchmesser 8 mm, Gewicht mit Akku 2,1 kg, Lieferumfang: 2 x Absaugadapter, 146-mm-Untergrundplatte für 31,75-mm-Führungsbuchsen, Spannzangen Ø-6 mm und Ø-8 mm, Grundplatte, 2 x Seitenanschlag, Lieferung in HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876042	Milwau. Akku-Kantenfräse, M18 FTR8-0X	Hi	411.00

Milwaukee Akku-Exzentrerschleifer, M18BOS125-502B ^{1508L}



14.000-24.000 Schleifhübe durch den Milwaukee Hochleistungsmotor führt zu einem verbesserten Materialabtrag, REDLINK Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe, REDLITHIUM-ION Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer, 6-stufige Geschwindigkeitsvoreinstellung für materialgerechte Abtragsleistung, einfacher Schleifscheibenwechsel, der mitgelieferte Adapter passt zu allen Milwaukee Staubabsaugungen, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M18 Produktprogramm, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 12.000 min⁻¹, Schleifteller-Ø 125 mm, Schwingkreis-Ø 2,4 mm, Schweingzahl 14000-24.000 /min, Gewicht mit Akku (5.0 Ah) 1,6 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Werkzeugtasche, 2 Schleifblätter, Staubbeutel, Adapter für Staubabsaugung, Erweiterungsadapter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876040	Milwau. Akku-Exzentrerschleifer, M18 BOS125-502B	HiNa	482.00



Milwaukee Fuel Akku-Bandschleifer, M18 FBTS75-0 ^{1508L}

Kompakte Bauweise mit flacher Vorder- und Seitenkante ermöglicht bündiges Schleifen, erfasst 90% des Staubs entweder durch den universellen Staubanschluss oder mit dem mehrlagigen Staubbeutel, mittels werkzeuglos verstellbarem Knauf lässt sich der vordere Handgriff so einstellen, dass der Anwender die optimale Schleifposition findet, das Schleifband lässt sich ebenfalls werkzeuglos verstellen, LED-Beleuchtung an der Front und Seite für 180° Ausleuchtung, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Bandgeschwindigkeit 230 – 410 m/min, Schleiffläche 90 x 135 mm, Schleifbreite 75 mm, Gewicht mit Akku 4,6 kg (M18 HB5,5), Lieferumfang: 1x Staubsack, 1x Schleifpapier, ohne Akku, ohne Ladegerät, Lieferung im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876041	Milwau. Fuel Akku-Bandschleifer, M18 FBTS75-0	Hi	497.00

Milwaukee Fuel Akku-Geradschleifer, M12 FDGS-422B, 2,0/4,0 Ah ^{1508L}



Der erste gerade Akku-Geradschleifer mit vergleichbarer Kraft eines druckluftbetriebenen Werkzeugs, die kompakte Bauform ermöglicht einen einfachen Zugang an schwer erreichbaren Stellen und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten, 3-stufige Geschwindigkeitseinstellung und feinfühliges Geschwindigkeitsregler für eine optimale Kontrolle, für Schleifscheiben bis Ø 50 mm, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 12 V / 2,0/4,0 Ah, Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang) 0 – 10.000/ 0 – 15.000/ 0 – 21.000 min⁻¹, max. Spanndurchmesser 6/8 mm, Gewicht mit Akku 0,94 kg (M12 B4), Lieferumfang: 1 x M12 B2 Akku-Pack, 1 x M12 B4 Akku-Packs, 1x C12 C Ladegerät, Lieferung in Werkzeugtasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875910	Milwau. Fuel Akku-Geradschleifer, M12 FDGS-422B, 2,0/4,0 Ah	HiNa	370.00

Milwaukee Fuel Akku-Rührgerät, M18FPM-0X ^{1508L}



Bürstenloser POWERSTATE Motor für härteste Anwendungen, REDLINK PLUS Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung, REDLITHIUM-ION Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer, 3-stufige Geschwindigkeitsregulierung - 8 Geschwindigkeitsstufen, zusätzlicher Geschwindigkeitsschalter und Arretierknopf, um 180° verstellbarer Griff mit 16 Griffpositionen, für höchsten Anwenderkomfort, M14 Werkzeugaufnahme, LED-Arbeitsleuchte, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M18 Produktprogramm, ausgestattet mit einer 150 mm Verlängerung, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 0-550 min⁻¹, max. Rührkorbdurchmesser 120 mm, max. Mischungsmenge 20 l, max. Lösemoment 136 Nm, Werkzeugaufnahme M14, Gewicht mit Akku (5.0 Ah) 3,0 kg, Lieferumfang: 150 mm Verlängerung, HD Box, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876038	Milwau. Fuel Akku-Rührgerät, M18 FPM-0X	We	329.00

Milwaukee Akku-Kartuschenpresse M12 PCG-600 A 2,0 Ah ^{1508L}



Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit 600 ml Aluminium-Folienbeutel Aufnahme, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 12 V/2.0 Ah, Auspressdruck 178 kg/1.746 N, Länge (ohne Düse) 190 mm, Gewicht mit Akku 1,86 kg, Lieferumfang: 1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 600 ml Aluminium-Folienbeutel Aufnahme, Druckstange, Transporttasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876022	Milwau. Akku-Kartuschenpresse M12 PCG-600 A 2,0 Ah	HiJoWe	337.00



Milwaukee Akku-Kartuschenpresse C 18 PCG-310 C 2,0 Ah ^{1508L}

Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit Standard-Kartuschenaufnahme, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/2,0 Ah, Auspressdruck 459 kg/4500 N, Länge 606 mm (ohne Düse), Gewicht mit Akku 2,3 kg, Lieferumfang: 1 x 18 V / 2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 310 ml Kartuschenaufnahme, Druckstange, Transporttasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875841	Milwau. Akku-Kartuschenpresse C18 PCG-310 C 2,0 Ah	HiNaWe	540.00



Milwaukee Akku-Fettpresse M12GG-401B 4,0 Ah ^{1508L}

Handliche und leichte 12 V/4,0 Ah Akku-Fettpresse - ideal zum Abschmieren von Fahrzeugen und Maschinen im mobilen Einsatz, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 12 V/4,0 Ah, max. Betriebsdruck 562 bar, Durchflussmenge 74 g/min, Fassungsvermögen bei Befüllung aus Gebinden 454 g, mit Kartusche 411 g, Schlauchdruck 690 bar, Länge Schlauch 914 mm, Gewicht mit Akku 3,3 kg, Lieferumfang: 1 x 12 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C, Transporttasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876019	Milwau. Akku-Fettpresse M12 GG-401B 4,0 Ah		337.00



Milwaukee Akku-Fettpresse, M18GG-201C ^{1508L}

18 Volt Motor mit 562 bar max. Betriebsdruck, bis zu 9 Kartuschen pro Akkuladung, ausbalanciertes Design mit nur 355 mm Länge, integrierte Schlauchhalterung und Einhängenvorrichtung für Schultergurt, REDLINK Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe, Anzahl der Pumpvorgänge voreinstellbar, Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt, 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen, 1.219 mm langer flexibler Schlauch mit Federschutz, Handgriff mit Softgrip-Auflage, Akku-Ladestandsanzeige, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/2,0 Ah, max. Betriebsdruck 690 bar, Durchflussmenge 74 g/min, Fassungsvermögen - bei Befüllung aus Gebinden 454 g - mit Kartusche 411 g, Schlauchdruck 690 bar, Länge Schlauch 1.219 mm, Gewicht mit Akku 3,9 kg, Lieferumfang: 1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Winkelkupplung, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876026	Milwau. Akku-Fettpresse, M18 GG-201C	HiNaWe	494.00



Milwaukee Akku-Blindnietgerät, M12BPRT-201X ^{1508L}

Bis zu 325 Blindnieten (4,8 mm) in Edelstahl mit nur einer Akkuladung (2,0 Ah), nutzbar für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten bis 4,8 mm, 20,32 mm Gerätehub, werkzeugloser Zugang für einfache Reinigung, starker Halt der Blindniete am Gerät ermöglicht eine variable Justierung des Gerätes beim Setzen der Niete, ergonomisches Design - 165 x 66,8 x 273 mm sowie LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs, Integrierter Gürtelclip, REDLINK Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M12 Produktprogramm, Technische Daten: Akku Spannung 12 V, max. Setzkraft 9'000 N, mögliche Niet-Ø 2,4 - 4,8 mm, Hublänge 20,32 mm, Gewicht mit Akku 1,88 kg, Lieferumfang: 1 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, HD Box, 4 x Mundstück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876036	Milwau. Akku-Blindnietgerät, M12 BPRT-201X	Hi	494.00



Milwaukee Akku-Blindnietgerät, M18 ONEFPRT-202X Fuel 2,0 Ah ^{1508L}

Das M18 Fuel ONE-KEY Blindnietgeräte ist eine optimierte kabellose Lösung, die schnelles und einfaches Nietern ermöglicht und gleichzeitig Leistung und Langlebigkeit beibehält, bis zu 900 Edelstahl-Blindnieten (4,8 mm) mit nur einer Akkuladung (2,0 Ah), nutzbar für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten zwischen 4,8 mm bis 7,0 mm, durch den transparenten Behälter ist der Füllstand jederzeit zu sehen und Blockaden können umgangen werden, dank ONE-KEY kann dieses Gerät über eine cloudbasierte Plattform verwaltet und getrackt werden, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/2,0 Ah, max. Setzkraft 20'000 N, mögliche Niet-Ø 4,8 - 7,0 mm, Hublänge 30 mm, Gewicht mit Akku 2,5 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku (M18 B2), Ladegerät M12-18 FC, HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876037	Milwau. Akku-Blindnietgerät, M18 ONEFPRT-202X Fuel 2,0 Ah	Hi	1372.00



Milwaukee Akku-Tacker, M18 FNCS18GS-202X Fuel 2,0 Ah ^{1508L}

Dieser kraftvolle Tacker mit der Leistung, um Klammern bündig in Hartholz zu versenken, bietet eine schnelle Schussfolge dank Ready-to-Fire-Technologie, keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen, durch die optimale Abstimmung des bürstenlosen POWERSTATE Motors, des REDLITHIUM Akkus und der REDLINK PLUS Elektronik wird höchste Leistungsfähigkeit bei grösstmöglicher Langlebigkeit erreicht, bis zu 1'200 Klammern pro 2,0 Ah Akkupack, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/2,0 Ah, geeignet für Klammern von 9,5 mm bis 38 mm Länge, Rückenbreite 5,70 mm (6,35 mm), Magazinkapazität 108, Gewicht mit Akku 2,8 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku (M18 B2), Ladegerät M12-18 FC, HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876039	Milwau. Akku-Tacker, M18 FNCS18GS-202X Fuel 2,0 Ah	HiWe	788.00



Milwaukee Akku-Presswerkzeug IN2 M18 BLHPT-202C M-SET ^{1508L}

Akku-Presswerkzeug ausgestattet mit dem REDLINK-Kommunikationssystem zwischen Gerät und Akku, einem elektronischen Fahrtenbuch, zur Zählung erfolgreicher Pressungen und Anzeige des Wartungsintervalls und einer elektronischen Presskraftüberwachung, zur Sicherstellung einer konstanten Presskraft während der Presszyklen, Technische Daten: Akkuspannung 18 Volt, max. Durchmesser Mehrschicht-Verbund/Metall 110/108 mm, Presskraft 32 kN, Akkukapazität 2,0 Ah, Gewicht inkl. Akku 2,9 kg, Lieferumfang: Akku-Presswerkzeug BLHPT-202C, 2 x Akku 2,0 Ah, 3 x M-Profil-Pressbacken (15/22/28 mm), Ladegerät (Ladezeit 40 min), Lieferung im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15875829	Milwau. Akku-Presswerkzeug IN2 M18 BLHPT-202C M-SET	2822.00



Milwaukee Akku-Leuchte M18 T LED ^{1508L}

Praktische 18 Volt Akkuleuchte - bringt Licht ins Dunkle, Technische Daten: 160 Lumen Leuchtkraft - bis zu 2 x heller und weisser im Vergleich zu Glühlampen, M18 LED-Elektronik - bis zu 10 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung bei geringerer Wärmeentwicklung (4,0 Ah), 135° drehbarer Kopf - einfache Ausrichtung des Lichtstrahls auf die Arbeitsumgebung, Aluminiumgehäuse schlag- und wetterresistent, Integrierter Haken für Freihand-Gebrauch, Betrieb mit Milwaukee 18 Volt Akkus, Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876086	Milwau. Akku-Leuchte M18 TLED-0	HiNa	148.00



Milwaukee Akku-Leuchte M18 LL-0 ^{1508L}

Laternenleuchte mit 4 LEDs, 180° - 360° arretierbarer Lampenkopf, USB-Ausgang zum Laden von Handys und MP3-Player, 4 Leuchtstufen: 700 Lumen höchste Stufe und Warnblinkmodus, 350 Lumen mittlere Stufe, 70 Lumen niedrigste Stufe, bis zu 9 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M18-REDLITHIUM-ION-4.0 Ah Akku, resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 24), 2 Haken für eine einfache Befestigung, Akku-Ladestandsanzeige, Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876089	Milwau. Akku-Leuchte M18 LL-0	Hi	121.00



Milwaukee Akku-Leuchte, M18 UBL-0 ^{1508L}

Zweikopflampen-Design mit 180° vertikaler und horizontaler Kopfdrehung, die Köpfe können einzeln gedreht werden, ausgestattet mit drei Leuchtmodi, Punk, Flut und Punkt/Flutlicht, eine Helligkeit von bis zu 2'500 Lumen und eine Leuchtweite von bis zu 457 m im Flutlichtmodus sind möglich, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, max. Leuchtkraft 2'500 Lumen, max. Laufzeit mit M18 B9 Akku 6 h, IP-Schutzklasse IP56, Gewicht mit Akku 4,3 kg (M18 B5), Lieferumfang: Ohne Akku, ohne Ladegerät, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876085	Milwau. Akku-Leuchte, M18 UBL-0	Hi	687.00



Milwaukee Akku-Leuchte, M18 SAL2-0 ^{1508L}

Zwölf Hochleistungs-LED's liefern bis zu 2'800 Lumen bei hoher Lichtleistung, der ausziehbare Mast reicht von 1,1 m bis über 2,2 m, um so Arbeitsbereiche von oben beleuchten zu können, der Schutzbügel sichert den Kopf und das Objektiv bei Aufbewahrung und Transport, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, max. Leuchtkraft 2'800 Lumen, Farbtemperatur 4'000 Kelvin, max. Laufzeit mit M18 B5 Akku 13,5 h, IP Schutzklasse IP54, Gewicht mit Akku 7,6 kg (M18 B5), Lieferumfang: Ohne Akku, ohne Ladegerät, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876084	Milwau. Akku-Leuchte, M18 SAL2-0	Nä	358.00



Milwaukee Akku-Leuchte, M18 HOSALC-0 ^{1508L}

Stossfester Strahlerkopf mit drei separaten und individuell kippbaren LED-Reihen, diese können um 180° rotiert und 240° gekippt werden, kann entweder mittels Kabel oder Akku betrieben werden, das Stativ ist von 1 m bis 2,2 m einstellbar, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, max. Leuchtkraft 6'000 Lumen, Farbtemperatur 4'000 Kelvin, max. Laufzeit mit M18 HB8 Akku 10 h, IP Schutzklasse IP34, Gewicht mit Akku 11 kg (M18 HB8), Lieferumfang: Ohne Akku, ohne Ladegerät, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876083	Milwau. Akku-Leuchte, M18 HOSALC-0	Hi	618.00



Milwaukee Fuel Akku-Baustellenstrahler, MXFTL-601 ^{1508L}

Hocheffiziente Baustellenbeleuchtung mit bis zu 27'000 Lumen im Netzbetrieb und bis zu 20'000 Lumen im Akkubetrieb für Punkt- sowie Flächenbeleuchtung, durch die individuell verstellbaren Leuchtköpfe, lässt sich das Licht dorthin lenken, wo es benötigt wird, die geländegängigen Transporträder ermöglichen einen einfachen Transport über unebenes Gelände, der MX Fuel Baustellenstrahler wurde für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert und gefertigt, das versiegelte und abschliessbare Akkufach sorgt für einen stets trockenen Akku, Technische Daten: Max. Leuchtkraft Akku 20'000 lm, max. Leuchtkraft Netz 27'000 lm, Farbtemperatur 4'000 Kelvin, max. Höhe 3,1 m, Schutzart IP55, Gewicht mit Akku 53 kg (MXF XC406), Lieferumfang: 1x MXF XC406 Akku-Pack, integriertes Ladegerät, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876090	Milwau. Fuel Akku-Baustellenstrahler, MXFTL-601	Hi	5318.00



Milwaukee Akku-Hand-Staubsauger, M12 HV-0 ^{1508L}

Der leistungsstarke Kompakt-Hand-Staubsauger bietet ein Sichtfenster zur einfachen Überprüfung der Schmutzmenge im Auffangbehälter, einen arretierbaren Schalter für den Dauerbetrieb und einen verstärkten Schliessmechanismus des Auffangbehälters, das kompakte Design ermöglicht ausserdem den Einsatz in beengten Stellen, Technische Daten: Akku Spannung 12 V, Luftdurchsatz 934 l/min, Luftströmungsgeschwindigkeit 56 m³/h, max. Unterdruck 31,1 mbar, Schlauchdurchmesser 22,5 mm, Gewicht mit Akku 1,2 kg (M12 B2), Lieferumfang: Filter, Verlängerungsrohr 40 cm, Fugendüse und Grobschmutzdüse, ohne Akku, ohne Ladegerät, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875590	Milwau. Akku-Hand-Staubsauger, M12 HV-0	Hi	103.00



Milwaukee Akku M12 B2 (12 Volt / 2,0 Ah, Li-Ion) ^{1508L}

Einzel-Ersatzakku

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876115	Milwau. Akku M12 B2 (12 Volt / 2,0 Ah, Li-Ion)	HiNäWe	74.50



Milwaukee Akku M18 B2 (18 Volt / 2,0 Ah, Li-Ion) ^{1508L}

Einzel-Ersatzakku

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876121	Milwau. Akku M18 B2 (18 Volt / 2,0 Ah, Li-Ion)	HiWe	133.00



Milwaukee Akku M18 B5 (18 Volt / 5,0 Ah, Li-Ion) ^{1508L}

Einzel-Ersatzakku

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876127	Milwau. Akku M18 B5 (18 Volt / 5,0 Ah, Li-Ion)	HiNäWeZü	185.00



Milwaukee Akku M18 HB5,5 High Output (18 Volt / 5,5 Ah, Li-Ion) ^{1508L}

Der M18 High Output Akku bietet enorme Leistung bei geringer Wärmeentstehung und ist bestens geeignet für die harten Bedingungen auf der Baustelle, die langlebige Metallrahmen-Akku-Konstruktion verhindert den Ausfall des Akkus bei starken Vibrationen oder Stürzen, individuelle Zellenüberwachung gewährleistet optimale Ladung und Entladung für maximale Lebensdauer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876116	Milwau. Akku M18 HB5,5 High Output (18 Volt / 5,5 Ah, Li-Ion)	HiNä	233.00



Milwaukee Akku M18 HB8,0 High Output (18 Volt / 8,0 Ah, Li-Ion) ^{1508L}

Der M18 High Output Akku bietet enorme Leistung bei geringer Wärmeentstehung und ist bestens geeignet für die harten Bedingungen auf der Baustelle, die langlebige Metallrahmen-Akku-Konstruktion verhindert den Ausfall des Akkus bei starken Vibrationen oder Stürzen, individuelle Zellenüberwachung gewährleistet optimale Ladung und Entladung für maximale Lebensdauer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876117	Milwau. Akku M18 HB8,0 High Output (18 Volt / 8,0 Ah, Li-Ion)	Hi	273.00



Milwaukee Akku M18 HB12,0 High Output (18 Volt / 12,0 Ah, Li-Ion) ^{1508L}

Der M18 High Output Akku bietet enorme Leistung bei geringer Wärmeentstehung und ist bestens geeignet für die harten Bedingungen auf der Baustelle, die langlebige Metallrahmen-Akku-Konstruktion verhindert den Ausfall des Akkus bei starken Vibrationen oder Stürzen, individuelle Zellenüberwachung gewährleistet optimale Ladung und Entladung für maximale Lebensdauer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876118	Milwau. Akku M18 HB12,0 High Output (18 Volt / 12,0 Ah, Li-Ion)	Hi	354.00



Milwaukee Akku M28 B5 (28 Volt / 5,0 Ah, Li-Ion) ^{1508L}

Einzel-Ersatzakku

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15876111	Milwau. Akku M28 B5 (28 Volt / 5,0 Ah, Li-Ion)	278.00



Milwaukee Akku-Schnell-Ladegerät, M12-18FC ^{1508L}

Schnell-Ladegerät für Milwaukee-Akku-Serie M12-18FC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876147	Milwau. Akku-Schnell-Ladegerät, M12-18FC	HiNäWeZü	133.00



Milwaukee Akku-Schnell-Ladegerät, M12-18SC High Output ^{1508L}

Dieses Ladegerät bietet eine Schnellladung mit bis zu 13,5 Ah, dank REDLINK Elektronik kommuniziert das Ladegerät mit dem Akku, um optimale Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer zu verlängern, Ladegeschwindigkeiten: 12,0 Ah in 60 Minuten, 8,0 Ah in 45 Minuten und 5,5 Ah in 35 Minuten oder weniger, Systemkompatibel mit M18 und M12 REDLITHIUM Akkus

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876148	Milwau. Akku-Schnell-Ladegerät, M12-18SC High Output	Hi	237.00



LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

Milwaukee Akku-Vario Set M18 ^{1508L}

Lieferumfang: 3 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku M18 B5, 1 x M12-18FC Schnellladegerät, 1 x Milwaukee HD-Box, Trolley

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877490	Milwau. Akku-Vario Set M18	Hi	1307.00

MILWAUKEE 230 Volt



Milwaukee Bohrmaschine, HDE13RQX ^{1508L}

Leistungsstarke 13 mm Bohrmaschine mit hohem Drehmoment für grosse Bohrdurchmesser, Technische Daten: Leistungsaufnahme 950 W, Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz 13/20/38 mm, max. Drehmoment 94 Nm, Lastdrehzahl 0 - 525 min⁻¹, Bohrfutter-Spannbereich S 1,5 - 13 mm, Bohrfutteraufnahme ½" x 20, Gewicht 2,0 kg, Lieferumfang: QUIK-LOK Kabel 4 m, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15876420	Milwau. Bohrmaschine, HDE 13 RQX	457.00



Milwaukee Schlagbohrmaschine, PD2E22R ^{1508L}

Leistungsstarke 850 Watt Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe, Elektronik mit Drehzahlvorwahl, Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall, Rechts-/Linkslauf, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Handgriffe mit Softgrip-Auflage, robustes Metallgetriebegehäuse, leichte und kompakte Bauweise, Sicherheitskupplung, Technische Daten: Leistungsaufnahme 850 W, Bohr-Ø in Beton/Stein 20/22 mm, Bohr-Ø in Stahl/Holz 13/40 mm, max. Drehmoment 1.1/2. Gang 56/30 Nm, Leerlaufdrehzahl 1.1/2. Gang 0-1'000 / 0-3'200 min⁻¹, Lastdrehzahl 1.1/2. Gang 0-680 / 0-2'100 min⁻¹, max. Lastschlagzahl 40'000 min⁻¹, Spannhalsdurchmesser 43 mm, Bohrfutter-Spannbereich 1,5-13 mm, Gewicht 2,8 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876405	Milwau. Schlagbohrmaschine, PD2E 22 R	HiNä	266.00



Milwaukee Bohrhammer, PFH26, SDS-Plus ^{1508L}

Kompakter und handlicher Befestigungshammer, Elektronik mit Drehzahlsteuerung, Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp, Technische Daten: Leistungsaufnahme 725 W, max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 26/30/13 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 1500 min⁻¹, Lastdrehzahl 0 - 1250 min⁻¹, Lastschlagzahl 0 - 4500 min⁻¹, Schlagenergie 2,4 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 13,5 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Gewicht 2,4 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876333	Milwau. Bohrhammer, PFH26, SDS-Plus	HiNäWe	266.00



Milwaukee Bohrhammer, PFH26T, SDS-Plus ^{1508L}

Robuster, langlebiger und kompakter Bohrhammer (Schlagbohr- resp. Bohrmaschine) für Anwendungen in Mauerwerk und Beton, 2,4 J Schlagenergie, 800-Watt Hammer - optimiert für Bohrdurchmesser von 6 - 16 mm, Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer, Netzkabel 4 m, Technische Daten: Nennaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0-1.500 min⁻¹, Lastschlagzahl 4.500 min⁻¹, max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 26 / 30 / 13 mm, Schlagenergie 2,4 J, Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Gewicht 2,4 kg, Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
1587633402	Milwau. Bohrhammer, PFH26T, SDS-Plus	185.00



Milwaukee Kombihammer, PH26T, SDS-Plus 1508L

Robuster, langlebiger und kompakter Kombihammer (Schlagbohr-resp. Bohrmaschine mit separater Funktion Spitzen) für Anwendungen in Mauerwerk und Beton, 2,4 J Schlagenergie, 800-Watt Bohrhammer - optimiert für Bohrdurchmesser von 6 - 16 mm, Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer, Netzkabel 4 m, Technische Daten: Nennaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0-1.500 min-1, Lastschlagzahl 4.500 min-1, max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 26 / 30 / 13 mm, Schlagenergie 2,4 J, Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Gewicht 2,4 kg, Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587633422	Milwau. Kombihammer, PH 26 T, SDS-Plus	HiNäWeZü	214.00



Milwaukee Kombihammer, PH26TX, SDS-Plus 1508L

Robuster, langlebiger und kompakter Kombihammer (Schlagbohr-resp. Bohrmaschine mit separater Funktion Spitzen) für Anwendungen in Mauerwerk und Beton, 2,4 J Schlagenergie, 800-Watt Bohrhammer - optimiert für Bohrdurchmesser von 6 - 16 mm, Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer, Netzkabel 4 m, Technische Daten: Nennaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0-1.500 min-1, Lastschlagzahl 4.500 min-1, max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 26 / 30 / 13 mm, Schlagenergie 2,4 J, Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Gewicht 2,6 kg, Lieferumfang: FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587633420	Milwau. Kombihammer, PH 26 TX, SDS-Plus	BüHiJoNäWeZü	237.00



Milwaukee Kombihammer, PH30X, SDS-Plus 1508L

Der Allrounder mit FIXTEC und Softschlagfunktion, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1030 W, max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 30/40/13 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 1100 min-1, Lastdrehzahl 0 - 850 min-1, Lastschlagzahl 0 - 3800 min-1, Schlagenergie 3,5 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 22 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Gewicht 3,1 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876328	Milwau. Kombihammer, PH 30 X, SDS-Plus	HiNä	457.00



Milwaukee Kombihammer, PLH28XE, SDS-Plus 1508L

Extrem leistungsstarker und kompakter Kombihammer mit 4,8 J Schlagenergie und FIXTEC, Technische Daten: Leistungsaufnahme 800 Watt, max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 28/40/13 mm, Leerlaufdrehzahl 0-1.500 min-1, Lastdrehzahl 0-1.000 min-1, Lastschlagzahl 0-4.000 min-1, Schlagenergie 4,8 J, Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton 10,6 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Gewicht 3,6 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876344	Milwau. Kombihammer, PLH 28 XE, SDS-Plus	BüHiNäWeZü	566.00



Milwaukee Kombihammer, Kango 540 S, SDS-Max 1508L

Robuster und schlagstarker Kombihammer zum Bohren in Beton bis 40 mm, ausgestattet mit einem Drehstopp für Meisselarbeiten, einem Handgriff mit Softgrip-Auflage, einer Sicherheitskupplung und einem Sanftanlauf, Technische Daten: Schlagenergie 7,5 J, max. Bohr-Ø in Beton 40 mm, max. Bohr-Ø mit Bohrkronen 105 mm, max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer 65 mm, Leerlaufdrehzahl 450 min-1, Lastdrehzahl (Softschlag) 430 min-1, Lastschlagzahl 3'000 min-1, Werkzeugaufnahme SDS-Max, Netzkabellänge 4 m, Gewicht 6,3 kg, Lieferumfang: Kombihammer K540S, Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Lieferung im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15876312	Milwau. Kombihammer, Kango 540 S, SDS-Max	667.00



Milwaukee Kombihammer, Kango 545 S, SDS-Max 1508L

Robuster und schlagstarker Kombihammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'300 W, max. Bohr-Ø Vollbohrer/Tunnelbohrer 45/65 mm, max. Bohr-Ø Bohrkronen 100 mm, Leerlaufdrehzahl 450 min-1, Leerlaufdrehzahl Softschlag 350 min-1, Lastdrehzahl 450 min-1, Lastschlagzahl 2'840 min-1, Schlagenergie 8,5 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 13 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 6,7 kg, Lieferumfang: Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876310	Milwau. Kombihammer, Kango 545 S, SDS-Max	BüHiNäWeZü	11429.00



Milwaukee Kombihammer, Kango 750 S, SDS-Max 1508L

Robuster und schlagstarker Kombihammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'550 W, max. Bohr-Ø Vollbohrer/Tunnelbohrer 50/80 mm, max. Bohr-Ø Bohrkronen 150 mm, Leerlaufdrehzahl 300 min-1, Leerlaufdrehzahl Softschlag 240 min-1, Lastdrehzahl 300 min-1, Lastschlagzahl 2'740 min-1, Schlagenergie 11,9 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 9,5 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 8,2 kg, Lieferumfang: Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876308	Milwau. Kombihammer, Kango 750 S, SDS-Max	HiNäWe	1227.00



Milwaukee Kombihammer, K 850 S, SDS-Max 1508L

Leistungsstarker SDS-Max Hammer mit 11 J Schlagenergie, 6 m Kabel ermöglichen eine Arbeitsfläche über 110 m², Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'400 W, Lastschlagzahl 1'600-2'900 min-1, Lastdrehzahl 210-380 min-1, max Bohr-Ø mit Vollbohrer 50 mm, max Bohr-Ø mit Tunnelbohrer 80 mm, max Bohr-Ø mit Bohrkronen 150 mm, Werkzeugaufnahme SDS-Max, Vibration beim Bohren in Beton 9,4 m/s², Vibration Meisseln 7,8 m/s², Gewicht 9,6 kg, Lieferung im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876282	Milwau. Kombihammer, K 850 S, SDS-Max	BüHiNäWeZü	1262.00



Milwaukee Kombihammer, Kango 950 S, SDS-Max 1508L

Extrem robuster und schlagstarker Kombihammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'700 W, max. Bohrleistung mit Vollbohrern 28 - 50 mm, Bohrkronen 45 - 150 mm, Tunnelbohrern 50 - 80 mm, Leerlaufdrehzahl 125 - 250 min-1, Lastdrehzahl 125 - 250 min-1, Lastschlagzahl 975 - 1950 min-1, Schlagenergie 20 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 12,5 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 11,8 kg, Lieferumfang: AVS-Spatenhandgriff, zusätzlicher AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876305	Milwau. Kombihammer, Kango 950 S, SDS-Max	HiNä	1262.00



Milwaukee Meisselhammer, Kango 500 S, SDS-Max 1508L

Robuster und schlagstarker Meisselhammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1300 W, Lastschlagzahl 2840 min-1, Lastschlagzahl Softschlag 2200 min-1, Schlagenergie 14 J, Vibrationen (3-achsig) beim Meisseln 9,0 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 11,5 kg, Lieferumfang: Kabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Spitzmeissel, Bohrerfett, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876317	Milwau. Meisselhammer, Kango 500 S, SDS-Max	Hi	926.00



Milwaukee Meisselhammer, K 1000 S, SDS-Max ^{1508L}

Kompakter Meisselhammer mit bis zu 26 J Schlagenergie, 6 m Kabel ermöglichen eine Arbeitsfläche über 110 m², Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'750 W, Schlagenergie 26 J, Lastschlagzahl 1'400-1'950 min-1, Werkzeugaufnahme SDS-Max, Vibration Meisseln 6,7 m/s², Gewicht 12,7 kg, Lieferumfang: Kunststoffkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876322	Milwau. Meisselhammer, K 1000 S, SDS-Max	HiNä	1129.00



Milwaukee Abbruchhammer, K 1528 H ^{1508L}

Leistungsstarker Meisselhammer mit 39 J Schlagenergie für die härtesten Anwendungen, 6 m Kabel für einen Arbeitskreis von 110 m², 28-mm-Hex-Aufnahme, Technische Daten: Lastschlagzahl 1'560 min-1, Leistungsaufnahme 2'100 W, Schlagenergie 39 J, Vibration Meisseln 8,8 m/s², Gewicht 17,2 kg, Lieferumfang: Kunststoffkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876292	Milwau. Abbruchhammer, K 1528 H	Hi	1377.00



Milwaukee Abbruch- / Meisselhammer, K 2628 H ^{1508L}

Leistungsstarker Meisselhammer mit 64 J Schlagenergie für härteste Anwendung, dank dem Milwaukee AVS-System mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglich maximal zulässigen Expositionszeiten deutlich unterschritten, zusätzlicher dritter Handgriff für maximale Kontrolle beim Anheben während des Einsatzes, hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1'200/min, bürstenloser Motor für maximale Laufzeit zwischen den Service-Intervallen, 28 mm HEX Aufnahme, 10 m Kabel ermöglichen eine Arbeitsfläche von bis zu 314 m², Gewicht 25,7 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587632402	Milwau. Abbruch- / Meisselhammer, K 2628 H	Hi	2845.00



Milwaukee Trolley für Meisselhammer, K2000H + K2500H ^{1508L}

Robuster Trolley für Meisselhämmer K 2000 H & K 2500 H, Trolley mit Kabelhaken und Platz für 4 Meissel, 100 kg Kapazität

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876326	Milwau. Trolley für Meisselhammer, K2000H + K2628H	Hi	138.00



Milwaukee Diamantbohrmaschine DD 3-152, 1900 W ^{1508L}

Leistungsstarke Diamant-Bohrmaschine mit 3-Gang-Getriebe, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1900 W, max. Bohr-Ø in Beton, (nass) 1./2./3. Gang 152/62/32 mm, max. Bohr-Ø in Mauerwerk, (trocken) 1./2./3. Gang 200/112/62 mm, Leerlaufdrehzahl, 1./2./3. Gang 0 - 1050 / 0 - 2400 / 0 - 4700 min-1, Lastdrehzahl 1./2./3. Gang 0 - 550 / 0 - 1250 / 0 - 2700 min-1, Werkzeugaufnahme G-1/2"- Innengewinde, 1 1/4" - Außengewinde, Gewicht 6,5 kg, Lieferumfang: Netzkabel 5 m, extra langer Zusatzhandgriff, Wasserzufuhreinrichtung mit Gardena-Kupplung zum Nassbohren, Maulschlüssel 32 mm und 41 mm, Absaugadapter, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15876506	Milwau. Diamantbohrmaschine DD 3-152, 1900 W	1401.00



Milwaukee Kernbohrständer DR 152 T ^{1508L}

Leichter und robuster Bohrständer, Technische Daten: Max. Bohr-Ø 152 mm, Höhe 1000 mm, Grundplatte 330 x 210 mm, Gewicht 10 kg, Lieferumfang: QUICK-CONNECT Schnellwechselplatte für Milwaukee Bohrmotoren, Steckschlüssel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15876507	Milwau. Kernbohrständer DR 152 T	924.00



Milwaukee Winkelschleifer AGV 10-125 EK ^{1508L}

Kompakter und handlicher 1.000 Watt / 125 mm Winkelschleifer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1.000 W, Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1, Scheibendurchmesser 125 mm, Spindelgewinde M14, max. Trenntiefe 33 mm, Gewicht 2,2 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876932	Milwau. Winkelschleifer AGV 10-125 EK	HiNäWe	144.00



Milwaukee Winkelschleifer AGV 12-125 X Pro Tector ^{1508L}

Kompakter und handlicher 1200 Watt / 125 mm Winkelschleifer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1200 W, Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1, Scheibendurchmesser 125 mm, Spindelgewinde M14, max. Trenntiefe 33 mm, Gewicht 2,4 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876926	Milwau. Winkelschleifer AGV 12-125 X Pro Tector	BüHiJoNäWeZü	214.00



Milwaukee Winkelschleifer AGV 17-125 XE ^{1508L}

Kompakter und handlicher 1750 Watt / 125 mm Winkelschleifer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1750 W, Leerlaufdrehzahl 2600 - 11.000 min-1, Scheibendurchmesser 125 mm, Spindelgewinde M14, max. Trenntiefe 33 mm, Gewicht 2,8 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876919	Milwau. Winkelschleifer AGV 17-125 XE	BüHiNäWeZü	352.00



Milwaukee Winkelschleifer AGV 21-230 GEX ^{1508L}

Leistungsstarker 2100 Watt / 230 mm Winkelschleifer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 2100 W, Leerlaufdrehzahl 6600 min-1, Scheibendurchmesser 230 mm, max. Trenntiefe 68 mm, Spindelgewinde M14, Gewicht 5,4 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, FIXTEC Spannmutter, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876901	Milwau. Winkelschleifer AGV 21-230 GEX	HiNäWe	355.00



Milwaukee Winkelschleifer AGV 22-230 E ^{1508L}

Leistungsstarker 2200 Watt / 230 mm Winkelschleifer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 2200 W, Leerlaufdrehzahl 6600 min-1, Scheibendurchmesser 230 mm, Spindelgewinde M14, max. Trenntiefe 68 mm, Gewicht 5,4 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876916	Milwau. Winkelschleifer AGV 22-230 E	BüHiNäZü	234.00

Milwaukee Winkelschleifer AGVM 26-230 GEX ^{1508L}



Leistungsstarker 2600 Watt / 230 mm Winkelschleifer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 2600 W, Leerlaufdrehzahl 6600 min⁻¹, Scheibendurchmesser 230 mm, max. Trenntiefe 68 mm, Spindelgewinde M14, Gewicht 5,8 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15876905	Milwau. Winkelschleifer AGVM 26-230 GEX	494.00

Milwaukee Geradeschleifer DGL 30 E ^{1508L}



Leistungsstarker und handlicher Universal-Geradschleifer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 600 W, Spannzangen-Ø 6 mm, Leerlaufdrehzahl 10.000 - 30.000 min⁻¹, max. Schleifradius-Ø (80 m/Sek) 40 mm, max. Schleifkörper (45 m/Sek) 20 mm, Gewicht 1,9 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm, Maulschlüssel SW 15 / SW 17

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15877112	Milwau. Geradeschleifer DGL 30 E	509.00

Milwaukee Säbelsäge SSD 1100 X ^{1508L}



Leistungsstarke, robuste ½" Universal-Säbelsäge, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1100 W, Leerlaufhubzahl 0 - 3000 min⁻¹, Sägehub 28 mm, Gewicht 3,2 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 1 Sägeblatt, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877228	Milwau. Säbelsäge SSD 1100 X	BüHiJoNäWeZü	289.00

Milwaukee Säbelsäge SSPE 1300 SX, mit Netzkabel 4 m ^{1508L}



Leistungsstarke, robuste ½" Universal-Säbelsäge mit Pendelhub und Hubzahl-Elektronik, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1300 W, Leerlaufhubzahl 0 - 3000 min⁻¹, Sägehub 32 mm, Schwingungsgesamtwert Holz 14,5 m/s², Schwingungsgesamtwert Holzbalken 22,5 m/s², Gewicht 3,9 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 1 x Sägeblatt, Adapter für 20 mm Sägeblätter, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877226	Milwau. Säbelsäge SSPE 1300 SX, mit Netzkabel 4 m	HiNäWe	526.00

Milwaukee Stichsäge, FSPE 110 X ^{1508L}



Robuste Elektronik-Stichsäge mit 4-fach Pendelhub, Technische Daten: Leistungsaufnahme 730 W, Leerlaufhubzahl 500 - 3000 min⁻¹, Schnitttiefe max. Holz/Aluminium/Stahl 135/30/10 mm, Gehrungsschnitte bis 45°, Sägehub 26 mm, Gewicht 2,5 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 5-teiliges Sägeblattset, Spanreisschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877236	Milwau. Stichsäge, FSPE 110 X	BüHiNäWeZü	411.00

Milwaukee Stichsäge, JS 120 X ^{1508L}



Ergonomische Elektronik-Stichsäge mit 4-fach Pendelhub, Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl, FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem, werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung, integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer, optimale Sicht auf die Schnittstelle für exakte und saubere Schnitte, Vibrationsdämpfung, Softgrip-Auflage, stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle, permanente Spanblaseeinrichtung, Technische Daten: Leistungsaufnahme 710 W, Leerlaufhubzahl 500-2800 min⁻¹, Schnitttiefe max. Holz/Aluminium/Stahl 120/30/10 mm, Gehrungsschnitte bis 45°, Sägehub 26 mm, Netzkabel 4 m, Gewicht 2,3 kg, Lieferumfang: 5-tlg. Sägeblattset, Spanreisschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15877233	Milwau. Stichsäge, JS 120 X	329.00

Milwaukee Handkreissäge, SCS 65 Q ^{1508L}



Leistungsstarke 1900 Watt Handkreissäge mit 65 mm Schnitttiefe, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1900 W, Schnitttiefe 90°/45° 0 - 65/0 - 52 mm, Sägeblatt-Ø / Bohrungs-Ø 190/30 mm, Leerlaufdrehzahl 6300 min⁻¹, Gewicht 5,5 kg, Lieferumfang: QUIK-LOK Kabel 4 m, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877254	Milwau. Handkreissäge, SCS 65 Q	HiNä	506.00

Milwaukee Exzentrerschleifer, ROS 125 E ^{1508L}



Leichter und handlicher Fäustlingsexzentrerschleifer, elektronische Vorwahl der Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten, besonders empfehlenswert für hitzeempfindliche Materialien, schnelles und effizientes Arbeiten durch leistungsstarken 300 Watt Motor und 2,4 mm Schwingkreis-Ø, integrierte Staubabsaugung - fängt 90% aller Staubpartikel durch grösseren Staubbeutel, schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klett-Befestigungssystem, Softgrip-Auflage, Technische Daten: Leistungsaufnahme 300 Watt, Schwingkreis-Ø 2,4 mm, Schleiffläche- Ø 125 mm, Leerlaufschwingzahl 14'000-24'000 min⁻¹, Gewicht 1,7 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Staubbeutel, je 3x Schleifpapier K60, K80, K120, Absaugadapter, Tasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877412	Milwau. Exzentrerschleifer, ROS 125 E	Hi	220.00

Milwaukee Mauernutfräser WCS 45 ^{1508L}



Leistungsstarke Mauernutfräse - das ideale Werkzeug für Ihre Elektroinstallation, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1900 W, Scheibendurchmesser 150 mm, Leerlaufdrehzahl 5800 min⁻¹, max. Nutbreite 17 - 45 mm, max. Nuttiefe 0 - 45 mm, Gewicht 6,6 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 2 Diamanttrennscheiben DSU, Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877433	Milwau. Mauernutfräser WCS 45	Hi	1320.00

MILWAUKEE Zubehör

Milwaukee Schnellspannbohrfutter 1/2"x20 1,5 - 13 mm ^{1509L}



Schnellspannbohrfutter mit Sicherungsschraube

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876452	Milwau. Schnellspannbohrfutter 1/2" x 20 1,5 - 13 mm	HiNäZü	64.85



Milwaukee Spannftterschlüssel Typ A für Bohrfutter ^{1509L}

Bohrftterschlüssel zum Lösen oder Befestigen vom Bohrfutter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876490	Milwau. Spannftterschlüssel Typ A für Bohrfutter	Nä	4.86



Milwaukee Winkelschraubvorsatz OSD2 1/4" HEX ^{1509L}

Der OSD 2 Winkelschraub-/bohrvorsatz ist die ideale Lösung für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen, 1/4" magnetische Hex-Aufnahme geeignet für alle StandardBits 25 mm (C 6.3) und Kugelaufnahme (E 6.3), mit Bitverriegelung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822733	Milwau. Winkelschraubvorsatz OSD2 1/4" HEX	HiNäWeZü	101.76



Milwaukee Spannflansch zu Winkelschleifer ^{1509L}

Spannflansch für Winkelschleifer bis 230 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822789	Milwau. Spannflansch zu Winkelschleifer	HiNä	7.72



Milwaukee Flanschmutter M14 zu Winkelschleifer ^{1509L}

Flanschmutter M14, 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822788	Milwau. Flanschmutter M14 zu Winkelschleifer	HiNä	9.48



Milwaukee Fixtec Mutter zu Winkelschleifer ^{1509L}

FIXTEC Mutter - M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822787	Milwau. Fixtec Mutter zu Winkelschleifer	BüHiNäWeZü	28.77



Milwaukee Schlüssel zu Winkelschleifer ^{1509L}

Stirnlochschlüssel für Winkelschleifer bis 230 mm und Polierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822791	Milwau. Schlüssel zu Winkelschleifer	HiNä	7.86



Milwaukee Führungsschiene ^{1509L}

Aluminium Führungsschiene

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821804	Milwau. Führungsschiene GR 800, Länge 0,8 m	Hi	163.00
15821806	Milwau. Führungsschiene GR 1400, Länge 1,4 m	HiNä	199.00
15821808	Milwau. Führungsschiene GR 2700, Länge 2,7 m	Hi	396.00



Verbindungsstück PSA-2 zu Führungsschiene GR ^{1509L}

Verbindungsstück PSA-2 zum Verbinden mehrerer Führungsschienen GR800/1400/2700

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821810	Verbindungsstück PSA-2 zu Führungsschiene GR	Hi	98.00



Schraubzwingen PSA-1 zu Führungsschiene GR, Set 2 Stück ^{1509L}

Schraubzwingen Paar PSA-1 für Führungsschienen GR800/1400/2700

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15821812	Schraubzwingen PSA-1 zu Führungsschiene GR, Set 2 Stück	Hi	78.00



Milwaukee Bohrfett 50 g ^{1509L}

Speziell entwickeltes Fett für die lang anhaltende Schmierung und den Schutz von Geräten und Zubehör, erhöht die Standzeit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822755	Milwau. Bohrfett 50 g	BüHiNäWeZü	9.11



Milwaukee Quik-Lok-Kabel 4,0 m ^{1509L}

Zur Verwendung mit QUIK-LOK Maschinen, schneller Austausch defekter Kabel ohne lange Ausfallzeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822710	Milwau. Quik-Lok-Kabel 4,0 m	HiNä	29.42



Milwaukee Staubfangteller Gummi 1509L

Staubfangteller zum auffangen von Bohrstaub bei Überkopfb Bohrungen, geeignet für Ø 5 - 8 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822749	Milwau. Staubfangteller Gummi	HiWeZü	8.88

Milwaukee Folienbeutel Aufnahme 600 ml transparent M18 1509L



Transparente Folienbeutel Aufnahme, passend für 600 ml Folienbeutel, inklusiv 2 Überwurfingen, erfordert Druckstange

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822815	Milwau. Folienbeutel Aufnahme 600 ml transparent M18	Nä	88.34



Milwaukee Druckteller CGUN Piston P1M 1509L

Druckteller für Kartuschenaufnahme

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822817	Milwau. Druckteller CGUN Piston P1M	Nä	8.00



Milwaukee Druckstange CGUN Plung Rod S P1M lang 1509L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822819	Milwau. Druckstange CGUN Plung Rod S P1M lang	Nä	36.26

FESTOOL Akku



Festool Akku-Absaugmobil CLEANTEC CTLIC SYS I-Basic 15133L

Durch das kompakte Design und den Akkubetrieb wird maximale Mobilität und Unabhängigkeit geboten, perfekt geeignet für Service- und Kleinstarbeiten sowie den spontanen Einsatz zwischendurch, Dank 36 V-Turbine mit 2 x 18 V-Akkupacks glänzt er mit höchster Saugkraft, nur zum Trockensaugen geeignet, Technische Daten: Akkuspannung 36 V, max. Volumenstrom 2'4000 l/min, max. Unterdruck 18'000 Pa, Filteroberfläche 5'357 cm², max. Behälter-/Filtersackvolumen 4,5/3,5 l, Abmessungen (L x B x H) 396 x 297 x 307 mm, Gewicht 7,1 kg, Lieferumfang: Hauptfilter, Filtersack montiert, Fugendüse D 36 FD-150, Polsterdüse D 36 PD, Sauger-Fernbedienung CT-F I, Saugschlauch glatt Ø 27 x 3 m-AC/CT mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Tragegurt SYS-CT

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878092	Festool Akku-Absaugmobil CLEANTEC CTLIC SYS I-Basic	Hi	406.70



Festool Akku-Absaugmobil CLEANTEC CTLIC MIDI I-Basic 15133L

Die kompakte Bauform und das geringe Gewicht machen den CTCL MIDI zum perfekten Partner für den Tag, der Akku-Sauger glänzt mit höchster Saugkraft dank 36 V-Turbine mit 2 x 18 V-Akkupacks, perfektes Zusammenspiel mit den Festool Akku-Werkzeugen für mobiles Sägen, Schleifen und Bohren, drei Stufen dienen zur Einstellung der Saugleistung, mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung, Technische Daten: Akkuspannung 36 V, max. Volumenstrom 3'100 l/min, max. Unterdruck 19'000 Pa, Filteroberfläche 3'369 cm², max. Behälter-/ Filtersackvolumen 15/12,5 l, Abmessungen (L x B x H) 550 x 320 x 495 mm, Gewicht 10,2 kg, Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, Sauger-Fernbedienung CT-F I, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, SELF-CLEAN Filtersack SC-FIS-CT

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878100	Festool Akku-Absaugmobil CLEANTEC CTLIC MIDI I-Basic	Hi	576.53



Festool Akku-Bohrhammer BHC 18 HPC 4,0 I-Plus, SDS-Plus 15133L

Der Akku-Bohrhammer überzeugt mit der integrierten Vibrationsdämpfung, ergonomischer C-Form und einem Gewicht von nur 2,5 kg (inkl. 4,0 Ah Li-High-Power Akkupack), geeignet für kraftvolles und müheloses Bohren auch in harte Materialien wie Beton, Stein und Mauerwerk, der wartungsfreie EC-TEC Motor macht es möglich, die integrierte Vibrationsdämpfung verhindert, dass die Schlagenergie auf die Hände übertragen wird und ermöglicht ein komfortables Arbeiten, Technische Daten: Akkuspannung 18 Volt, Gänge 1, Leerlaufdrehzahl 0 - 1100 min⁻¹, max. Schlagzahl 4895.00 min⁻¹, max. Bohrdurchmesser Beton 18 mm, max. Bohrdurchmesser Bohrkronen 68 mm, max. Drehmoment Holz/Stahl 10/25 Nm, Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Einzelschlagstärke 1.80 J, Akkukapazität 4,00 Ah, Abmessungen (LxBxH) 280 x 88 x 237 mm, Lieferumfang: 2x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Lieferung im SYSTAINER SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15887811	Festool Akku-Bohrhammer BHC 18 HPC 4,0 I-Plus, SDS-Plus	680.54



Festool Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE TPC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA 15133L

Das Multitalent mit Schlag, Technische Daten: Akkuspannung 18 Volt, Gänge 4, Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 500/0 - 800 min⁻¹, Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang 0 - 2350/0 - 3600 min⁻¹, Max. Schlagzahl 57600.00 min⁻¹, Bohrdurchmesser Holz/Stahl 70/13 mm, Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel) 10.00 mm, Drehmomenteinstellung 1./2. Gang 2 - 20/2 - 20 Nm, max. Drehmoment Holz/Stahl 50/75 Nm, Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm, Akkukapazität Li-Ion 4,0/5,2 Ah, Gewicht mit Akku 1,9 / 2,0 kg, Lieferumfang: 1x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, 1x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, Bit PZ 2, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp, CENTROTEC Werkzeugfutter, FastFix Schnellspannbohrfutter 13 mm KC 13-1/2-MMFP, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, Systainer SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15887804	Festool Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE TPC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA	714.80



Festool Akku-Deltaschleifer DTSC 400 Li 3,1-Set CH 15133L

Technische Daten: Schleifhub 2 mm, auswechselbarer Schleifschuh 100 x 150 mm, Akkuspannung 18 V, Akkukapazität Li-Ion 3,1 Ah, Gewicht mit Li-Ion 1,4 kg, Leerlaufdrehzahl 6'000- 10'000/min, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Lieferumfang: StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel, 2x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO, Schnellladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18V ERGO (inkl. plug it-Netzkabel), Lieferung im SYSTAINER SYS-Combi 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878082	Festool Akku-Deltaschleifer DTSC 400 Li 3,1-Set CH	HiNä	789.24



Festool Schleifschuh SSH-STF Delta/9 1513L

Schleifen bis in die Ecken, der Schleifschuh SSH-STF - Delta/9 ist geeignet für Maler- und Lackierarbeiten, mit StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Masse: 100 x 150 mm, passend zu DTS 400, DTSC 400, DS 400

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878221	Festool Schleifschuh SSH-STF Delta/9	32.60



Festool Schleifscheibe Granat STF Delta/9 1513L

Die Granat Schleifblätter sind speziell für VOC Lacke und harte Untergründe, dank der speziellen Beschichtung wird die Hütchenbildung vermieden und dadurch eine lange Standzeit generiert, andere Untergründe sind ebenfalls problemlos mit dem Granat Schleifmittel bearbeitbar, Anwendungsschwerpunkte: Bearbeiten modernster Lacksysteme, besonders empfohlen für VOC-Lacke, Bearbeiten härtester Untergründe, Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller, für Maler und Lackierer, Trockenbau, Schreiner, Masse: 100 x 150 mm, passend zu DTS 400, DTSC 400, DS 400

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15878250	Festool Schleifscheibe Granat STF Delta/9 P80, Pack 10 Stück	Hi	12.35
15878251	Festool Schleifscheibe Granat STF Delta/9 P120, Pack 10 Stück		12.35
15878246	Festool Schleifscheibe Granat STF Delta/9 P180, Pack 10 Stück		12.35



Festool Akku-Rutscher RTSC 400 3,1 I-Plus 15133L

Kabellos Schleifen wo ein Stromanschluss nicht oder nur mit grossem Aufwand zur Verfügung steht (z.B. im Aussenbereich, auf dem Gerüst), Technische Daten: Akkuspannung 18 V, Akkukapazität Li-Ion 3.10 Ah, Leerlaufdrehzahl 6'000 - 10'000 min⁻¹, Arbeitshöhe 12'000 - 20'000 min⁻¹, Schleifhub 2.00 mm, Auswechselbarer Schleifschuh 80 x 130 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht mit Li-Ion 1.4 kg, Geräusch- und Vibrationswerte: Schleifen: Gesamt-Schwingungsmittelwert ah 3.00 m/s², Schleifen: Normenreihe EN 60745 62841-2-4, Schleifen: Unsicherheit (Lärm) K 3.00 dB, Schleifen: Unsicherheit (Vibration) K 2.00 m/s², Schleifen: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp 68.00 dB(A), Schleifen: A-bewerteter Schalleistungspegel Lw 79.00 dB (A), Lieferumfang: StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel, 2x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878080	Festool Akku-Rutscher RTSC 400 3,1 I-Plus	Hi	608.42



Festool Schleifschuh Stickfix SSH-STF-80x130/12 1513L

StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, gelocht mit 12 Absauglöcher, für RTS 400, RS 400 und RTSC 400, Abmessung 80 x 130 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878216	Festool Schleifschuh Stickfix SSH-STF-80x130/12	Hi	33.26



Festool Akku-Oszillierer OSC 18 HPC 4,0 EI-Set 15133L

Genau Ausschnitte auf Anriss, exakt geführte Eintauchschnitte bei empfindlichen Oberflächen und staubarmes Arbeiten, auch über Kopf, mit Werkzeugaufnahme StarlockMax für werkzeuglosen und schnellen Werkzeugwechsel, Technische Daten: Schwingung 10'000 - 19'500 min⁻¹, Schwingwinkel 2 x 2,0°, Werkzeugaufnahme StarlockMax (Kompatibilität StarlockPlus, Starlock), Akkuspannung 18 Volt, Akkukapazität Li-Ion 4.0 Ah (kompatibel mit Akkupacks der Baureihe BP 18), Gewicht mit Li-Ion 1.8 kg, Lieferumfang: 1x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, Absaugvorrichtung OSC-AV, Adapter OSC-A, Ansetzhilfe OSC-AH, Tiefenanschlag OSC-TA, Holzsägeblatt HSB 100/Bi/OSC, je 1x Universalsägeblatt USB 50/35 & 78/32, Lieferung im Systainer Sys M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15887814	Festool Akku-Oszillierer OSC 18 HPC 4,0 EI-Set	Hi	846.05



Festool Akku-Kapp-Zugsäge KSC 60 EB-Basic KAPEX 15133L

Die neue Akku-KAPEX KSC 60 liefert unschlagbar präzise Kappschnitte und eine enorme Anwendungsvielfalt durch beidseitige Gehrungswinkel bis zu 60 Grad und beidseitige Neigungswinkel bis zu 46 bzw. 47 Grad, die zweifach gelagerte Doppelsäulenführung sorgt für eine exakte, reibungslose Sägeblattführung, ideal geeignet für den mobilen Einsatz bei der Montage, Technische Daten: Schnitttiefe 90°/90° 305 x 60 mm, Schnitttiefe 45°/90° 215 x 60 mm, Schnitttiefe 60°/90° 150 x 60 mm, Leerlaufdrehzahl 1'300 - 1'800/min, Akkuspannung 18/36 V, Sägeblatt Ø 216 mm, Neigungswinkel 47/46°, Gehrungswinkel 60/60°, Anschluss Staubsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 18 kg, Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW W36, Innensechskantschlüssel SW 6, Erhöhung, LED-Schlaglicht, Schraubzwinde FSZ 120, Staubfangbeutel, Winkelschmiege

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878042	Festool Akku-Kapp-Zugsäge KSC 60 EB-Basic KAPEX	Nä	1058.80



Festool Akku-Tauchsäge TSC 55 5,2 KEBI-Plus/XL 15133L

Oft entscheidet schon eine Millisekunde, der Rückschlag ist die häufigste Ursache für schwere Verletzungen mit einer Tauchsäge, deshalb stoppt unser einzigartiger KickbackStop das Sägeblatt unserer Akku-Tauchsäge schneller als ein Wimpernschlag und schützt so nicht nur Ihr Werkstück, sondern minimiert auch die Verletzungsgefahr für Ihre Hände, Technische Daten: Akkuspannung 18/36 Volt, Akkukapazität 5,20 Ah, Leerlaufdrehzahl 2'650 - 3'800/5'800 min⁻¹, Sägeblatt-Ø 160 mm, Schnitttiefe (90°) 0-55 mm, (45°) bis 43 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht mit Li-Ion 1x18V/2x18V 4,6/5,3 kg, Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, Innensechskantschlüssel SW 5, Sichtfenster, Splitterschutz, Staubfangbeutel, 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, 2x Schnellladegerät TCL 6, Systainer SYS3 M 437

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878031	Festool Akku-Tauchsäge TSC 55 5,2 KEBI-Plus/XL	HiNä	976.89



Festool Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus-XL-FS Set 15133L

Perfekt abgestimmte Schneidgarnituren für präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen, Technische Daten: Hublänge 26 mm, Akkuspannung 18 V, Akkukapazität Li-Ion 4.0 Ah, Gewicht mit Li-Ion 2,40 kg, Hubzahl 3000.00 min⁻¹, Schnitttiefe 240 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Lieferumfang: Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Winkelanschlag, Führungsschienen-Schlitten, Führungsschiene FS 1400/2, 2x Akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINERSYS3 M 237

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877960	Festool Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus-XL-FS Set	HiNäZü	1124.89

Festool Schneidgarnitur SG-240/G-ISC zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB ^{1513L}



Schneidgarnitur mit geschränktem Sägeblatt, für den Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten sowie harter Stein- und Glaswolle, nicht geeignet für druckfeste Holzfaserdämmstoffe, Schnittlänge 240 mm, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877970	Festool Schneidgarnitur SG-240/G-ISC zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB	HiNäWe	72.14

Festool Schneidgarnitur SG-240/W-ISC zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB ^{1513L}



Schneidgarnitur mit Wellenschliff-Sägeblatt, für den Zuschnitt von flexiblen Mineralfaser- und Naturfaserdämmstoffen, nicht geeignet für druckfeste Holzfaserdämmstoffe, Schnittlänge 240 mm, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877966	Festool Schneidgarnitur SG-240/W-ISC zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB	HiWe	98.34

Festool Schneidgarnitur SG-350/G-ISC zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB ^{1513L}



Schneidgarnitur mit geschränktem Sägeblatt, für den Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten sowie harter Stein- und Glaswolle, nicht geeignet für druckfeste Holzfaserdämmstoffe, Schnittlänge 350 mm, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877972	Festool Schneidgarnitur SG-350/G-ISC zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB	HiNäWe	98.34

Festool Schneidgarnitur SG-350/W-ISC zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB ^{1513L}



Schneidgarnitur mit Wellenschliff-Sägeblatt, für den Zuschnitt von flexiblen Mineralfaser- und Naturfaserdämmstoffen, nicht geeignet für druckfeste Holzfaserdämmstoffe, Schnittlänge 350 mm, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877968	Festool Schneidgarnitur SG-350/W-ISC zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB	HiNäWe	124.30

Festool SYS-PowerStation, SYS-PST 1500 Li HP ^{15133L}



Die Steckdose zum Mitnehmen, die SYS-PowerStation liefert Strom, auch dort, wo sonst keiner ist, als hochleistungsfähiger Energiespeicher macht sie unabhängig von klassischen Energiequellen wie Steckdose, Generator oder Baustromverteiler - für einen garantiert planbaren Arbeitsalltag, ganz ohne Suche nach Strom, kein lästiges Kabelziehen, keine überfüllten Baustromverteiler oder Probleme mit abschaltenden Sicherungen, Technische Daten: Ausgangsspannung 230V~ / 50Hz pure sine, Dauerleistung 3680.00 W, Spitzenleistung (<0,5 sec) 11000.00 W, Spitzenleistung (<6,0 sec) 7200.00 W, nominaler Energieinhalt 1555.00 Wh, Batterietechnologie Li-Ion, Ladedauer (abhängig von Zelltemperatur) 3,0 h, IP Schutzart (mit geschlossenen Schutzabdeckungen) IP 44m Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 187 mm, USB-Ausgang Typ-C, 5 - 20 V / 3A / 15 - 60 W, Gewicht 16,50 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878800	Festool SYS-PowerStation, SYS-PST 1500 Li HP	Hi	3421.20

Festool Energie-Set SYS 18V 4x4,0/TCL 6 Duo, 4,0 Ah ^{15133L}



Das Festool Energie-Set ist die ideale Ergänzung der Festool Basic Varianten oder bietet zusätzliche Akkupacks für die Werkstatt oder Baustelle, das DUO-Schnellladegerät lädt zwei Akkupacks absolut zeitgleich, Kapazität 4 Ah, Spannung 18 V, Gewicht gesamtes Set 6,6 kg, Lieferumfang: 4 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6 Duo, Systainer SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15887830	Festool Energie-Set SYS 18V 4x4,0/TCL 6 Duo, 4,0 Ah	Hi	499.20

Festool Energie-Set SYS 18V 2x5,2/TCL 6 Duo, 5,2 Ah ^{15133L}



Das Festool Energie-Set ist die ideale Ergänzung der Festool Basic Varianten oder bietet zusätzliche Akkupacks für die Werkstatt oder Baustelle, das DUO-Schnellladegerät lädt zwei Akkupacks absolut zeitgleich, Kapazität 5,2 Ah, Spannung 18 V, Gewicht gesamtes Set 5,6 kg, Lieferumfang: 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6 Duo, Systainer SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15887831	Festool Energie-Set SYS 18V 2x5,2/TCL 6 Duo, 5,2 Ah	Nä	345.75

Festool Energie-Set SYS 18V 4x5,2/TCL 6 Duo, 5,2 Ah ^{15133L}



Das Festool Energie-Set ist die ideale Ergänzung der Festool Basic Varianten oder bietet zusätzliche Akkupacks für die Werkstatt oder Baustelle, das DUO-Schnellladegerät lädt zwei Akkupacks absolut zeitgleich, Kapazität 5,2 Ah, Spannung 18 V, Gewicht gesamtes Set 7 kg, Lieferumfang: 4 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6 Duo, Systainer SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15887832	Festool Energie-Set SYS 18V 4x5,2/TCL 6 Duo, 5,2 Ah	Hi	577.75

FESTOOL 230 Volt

Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL 36 E AC RENOFIX, 230 V ^{15133L}



Baustellensauger mit automatischer Filter-Abreinigung, Absaugung von Elektrowerkzeugen wie z. B. Sanierungsfräsen oder Mauernutfräsen, zur Reinigung der Baustelle, z. B. im Sanierungsbereich, Saugen von Wasser, Technische Daten: Max. Volumenstrom 3'900 l/min, max. Unterdruck 24'000 Pa, Filteroberfläche 6'318 cm², Netzanschlusskabel, gummiisoliert 7,5 m, max. Behälter-/Filtersackvolumen 36/34 l, max. Anschlusswert Gerätesteckdose 1'150 W, Abmessungen (L x B x H) 630 x 365 x 596 mm, Leistungsaufnahme 350-1'200 W, Gewicht 15,2 kg, Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 36/32 x 3,5 m-AS/R mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlusschieber ComfortClean, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878096	Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL 36 E AC RENOFIX, 230 V	Nä	1004.60

Festool Boden-Reinigungsset D 36 BD 370 RS-Plus ^{1513L}



Anwendungsschwerpunkte: Ideal für Bodenreinigungsarbeiten, hochwertige Ausführung in Edelstahl für den harten Werkstattalltag, Lieferumfang: Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Bodendüse D 36 BD 370, SYSTAINER SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878276	Festool Boden-Reinigungsset D 36 BD 370 RS-Plus		270.62



Festool Entsorgungssack ENS-CT 36 AC/5, Pack 5 Stück 1513L

Für Staubsauger CT 36 AC/CTL 36 E AC HD, nicht für CT Standardausführung (ohne AC) geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15878288	Festool Entsorgungssack ENS-CT 36 AC/5, Pack 5 Stück	HiNä	49.77



Festool Langhals Schleifer PLANEX LHS 2 225 EQI-Plus, 230 V 15133L

Die neue Generation Langhals Schleifer PLANEX revolutioniert den Trockenbau - mit LED-Licht und Exzenterbewegung, der umlaufende LED-Lichtring arbeitet wie ein eingebautes Streiflicht und deckt Unebenheiten schon während des Schleifens auf, die exzentrische Schleifbewegung erzielt dabei eine hervorragende Oberflächenqualität, für ergonomisches Arbeiten an Wand und Decke sorgen die regulierbare Ansaugung, die variable Arbeitslänge und der clevere T-Griff, Technische Daten: Antriebsart Netz 230 V, Leistungsaufnahme 400 W, Drehzahl Exzenterbewegung 5'000 - 8'500 min⁻¹, Schleifhub 4 mm, auswechselbarer Schleifteller Ø 220 mm, Schleifmittel Ø 225 mm, Länge 120/165 cm, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, Gewicht (Länge 1,20 m) 4 kg, Gewicht (Länge 1,65 m) 4,7 kg, Lieferumfang: Granat P180 (5er Pack), Klettverbinder KV-215 (5er Pack), plug-it Netzkabel (4 m), Schlauchclip SC-LHS 2 225, Schleifteller Ø 220 mm (inkl. Interface-Pad), Verlängerung VL-LHS 2 225, Systainer SYS3 XXL 337

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878089	Festool Langhals Schleifer PLANEX LHS 2 225 EQI-Plus, 230 V	HiNä	1493.65



Festool Plug it-Kabel H05 BQ-F-4 PLANEX CH, Länge 4 m 1513L

Gummikabel 240 V, für Langhals Schleifer Planex

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878330	Festool Plug it-Kabel H05 BQ-F-4 PLANEX CH, Länge 4 m	48.93



Festool Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus 15133L

Höchste Flexibilität durch flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (12 mm), Winkeleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1 bis 47°, gute Sicht auf Anriss und Sägeblatt durch das transparente und verschiebbare Sichtfenster, sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'200 W, Leerlaufdrehzahl 2'000 - 5'800 min⁻¹, Sägeblatt-Ø 160 mm, Schnitttiefe (90°) 0-55 mm, (45°) bis 43 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 4,5 kg, Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, Innensechskantschlüssel SW 5, Sichtfenster, Splitterschutz, Systainer SYS3 M 337

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878022	Festool Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus	BüHiNäZü	608.35



Festool Tauchsäge TS 60 KEBQ-Plus 15133L

Der einzigartige KickbackStop vermindert die Verletzungsgefahr durch einen Rückschlag beim Sägen oder beim Eintauchen in das Werkstück, die TS 60 K bietet die Möglichkeit das System mit einer Kappschiene zu kombinieren, so entsteht mit wenigen Handgriffen ein einfach zu nutzendes Kapp-Sägesystem, durch den neuen EC-TEC-Motor ist die Tauchsäge extrem robust und leistungsstark, der Sägeblattwechsel ist dank FastFix Spindelstopp sowie der kompakten und durchdachten Bauform ganz einfach, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'500 W, Leerlaufdrehzahl 3'000 - 6'800/min, Sägeblatt-Ø 168 mm, Schnitttiefe 0-62 mm, Schnitttiefe (45°) bis 45 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 4,8 kg, Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, Innensechskantschlüssel SW 5, Sichtfenster, Splitterschutz, Systainer SYS3 M 337

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878032	Festool Tauchsäge TS 60 KEBQ-Plus	HiNä	716.05



Festool Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus 15133L

Die TS 75 EBQ-Plus bietet die nötige Stärke für jeden Werkstoff, ist leicht und einfach in der Handhabung, 75 mm Schnitttiefe für noch mehr Anwendungsmöglichkeiten, ausgestattet mit dreifach gelagertem Motor inklusive MMC Electronic für eine überragende Lebensdauer, Schnell-Bremse für sicheres und komfortables Arbeiten sowie FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'600 W, Leerlaufdrehzahl 1'350 - 4'400/min, Sägeblatt-Ø 210 mm, Schnitttiefe 0-75 mm, Schnitttiefe (45°) bis 55 mm, Anschluss Staubabsaugung 27/36 mm, Gewicht 5,7 kg, Kabellänge 4 m, Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 210x2,4x30 W36, Innensechskantschlüssel SW 5, Rückschlagstopp FS-RSP, Splitterschutz, Systainer SYS3 M 437

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878033	Festool Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus	903.40



Festool Kapp-Zugsäge KAPEX KS 120 REB CH, 230V 15133L

Zum Einpassen von Sockel- und Deckenleisten, Ablängen von Brettern und Paneelen, Einpassen von Kranzprofilen, Kappen von Kanthözern und Balken, Technische Daten: Schnitttiefe 90°/90° 305 x 88 mm, Schnitttiefe 45°/90° 215 x 88 mm, Sonderschnitttiefe 90°/90° 60 x 120 mm, Kranzprofil Diagonalschnitt 45°/90° 168 mm, Leerlaufdrehzahl 1'400-3'400/min, Leistungsaufnahme 1'600 W, Sägeblatt Ø 260 mm, Neigungswinkel 47/47°, Gehrungswinkel 50/60°, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 23,1 kg, Lieferumfang: HW Universal-Sägeblatt W60, Innensechskantschlüssel SW 6, Werkstückklemme, Winkelschmiege, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878041	Festool Kapp-Zugsäge KAPEX KS 120 REB CH, 230 V	1674.92



Festool Untergestell UG-KAPEX KS 120 1513L

Erleichtert und unterstützt die Anwendungen der KAPEX, komfortabler Transport auf Baustelle und Montage, einfaches Einklappen für den Transport, Arbeitshöhe 900 mm, Gewicht 10,1 kg, Lieferumfang: Transportrollen, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878354	Festool Untergestell UG-KAPEX KS 120	473.52



Festool Kappanschlag KA-UG-KS 120-R/L 1513L

Zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 120, erleichtert und unterstützt die Anwendungen der KAPEX, Balken und Kanthölzer abstützen, Leisten und Profile präzise auf Länge sägen, Technische Daten: Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1'480 mm, maximale Masslänge 2'400 mm, Lieferumfang: Masskala, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuss, Lieferung in Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878357	Festool Kappanschlag KA-UG-KS 120-R/L	Hi	577.60



Festool Rutscher RTS 400 REQ-Plus CH, 230 V 15133L

Der kompakte Einhand-Rutscher, ideal für ausdauernd ermüdungsfreies Schleifen über Kopf, ausgestattet mit einem Höchstmass an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen, entleerbarer, wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies, Technische Daten: Arbeitshübe 12'000-24'000 min⁻¹, Schleifhub 2 mm, Auswechselbarer Schleifschuh 80x130 mm, Leerlaufdrehzahl 6'000-12'000 min⁻¹, Leistungsaufnahme 250 W, Gewicht 1,2 kg, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Lieferumfang: StickFix Schleifschuh 80x130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel, im SYSTAINER SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878076	Festool Rutscher RTS 400 REQ-Plus CH, 230 V	Nä	422.91



Festool Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus, 230 V 15133L

Der Deltaschleifer für ausdauernd ermüdungsfreies Schleifen über Kopf und als RUTSCHER, ausgestattet mit einem Höchstmass an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen, die MMC Regelelektronik liefert konstant kraftvolle Drehzahl und garantiert damit eine bis zu 25% höhere Abtragleistung, ideal geeignet für kleine Flächen, Kanten und Ecken, Abschleifen von Farben und Lacken an Fensterrahmen, Schleifen von Naturholzteilen und Furnieren vor dem Lackieren sowie randnahes Schleifen verschiedenster Materialien, Technische Daten: Schleifhub 2 mm, Auswechselbarer Schleifschuh 100 x 150 mm, Leerlaufdrehzahl 6'000 - 12'000 min⁻¹, Leistungsaufnahme 250 W, Gewicht 1,2 kg, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Lieferumfang: Festool PROTECTOR, StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Longlife-Staubfangbeutel, im SYSTAINER SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878084	Festool Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus, 230 V	422.91



Festool Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 125 FEQ-Plus, 230V 15133L

Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren, klein, leicht und handlich für ermüdungsarmes Arbeiten, FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos, hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung, randnahes Schleifen durch Festool PROTECTOR, ergonomisch optimale Griffpositionen, starker Abtrag durch ROTEX Kurvenbahn, Technische Daten: Drehzahl ROTEX Kurvenbahn 300-600 min⁻¹, Drehzahl Exzenterbewegung 3'000-6'000 min⁻¹, Schleifhub 3,60 mm, FastFix Schleifteller Ø 125 mm, Leistungsaufnahme 500 W, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 1,9 kg, Lieferumfang: FastFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR, im Systainer SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878063	Festool Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 125 FEQ-Plus, 230 V	Nä	651.42



Festool Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 150 FEQ Plus CH, 230 V 15133L

Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren, FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos, hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung, randnahes Schleifen durch Festool PROTECTOR, ergonomisch optimale Griffpositionen, starker Abtrag durch ROTEX Kurvenbahn, Technische Daten: Drehzahl ROTEX Kurvenbahn 320-660 min⁻¹, Drehzahl Exzenterbewegung 3'300-6'800 min⁻¹, Schleifhub 5,00 mm, FastFix Schleifteller Ø 150 mm, Leistungsaufnahme 720 W, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 2,3 kg, Lieferumfang: FastFix Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS3 M 237

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878072	Festool Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 150 FEQ Plus CH, 230 V	NäWe	767.47



Festool Schleifteller ST-STF Ø 125/8 FX-W-HT 1513L

Für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, Anschlussgewinde FastFix, für Rotex RO 125

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878203	Festool Schleifteller ST-STF Ø 125/8 FX-W-HT	52.52



Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 125/8 1513L

Zum Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller, modernster Lacksysteme und härtesten Untergründe besonders empfohlen für VOC-Lacke, Technische Daten: Ø 125 mm, für RO 125, ETS 125, ETSC 125 und LEX 3 125

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15878237	Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 125/8 P80, Pack 50 Stück	Nä	52.88
15878238	Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 125/8 P120, Pack 100 Stück	Nä	89.73
15878239	Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 125/8 P180, Pack 100 Stück	Nä	89.73



Festool Schleifteller ST-STF Ø150/MJ2-FX-W-HT 1513L

Der patentierte MULTI-JETSTREAM 2 Teller garantiert durch sein einzigartiges Funktions-Prinzip deutlich verbesserte Schleifergebnisse bei gleichzeitigen Zeit- und Kostenvorteilen, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, für Rotex RO 150 FEQ

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878206	Festool Schleifteller ST-STF Ø150/MJ2-FX-W-HT	Hi	67.35



Festool Schleifteller ST-STF Ø150/MJ2-FX-H-HT 1513L

Der patentierte MULTI-JETSTREAM 2 Teller garantiert durch sein einzigartiges Funktions-Prinzip deutlich verbesserte Schleifergebnisse bei gleichzeitigen Zeit- und Kostenvorteilen, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, für Rotex RO 150 FEQ

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878207	Festool Schleifteller ST-STF Ø150/MJ2-FX-H-HT	HiNäWe	67.35



Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 150/48 ^{1513L}

Zum Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller, modernster Lacksysteme und härtesten Untergründe besonders empfohlen für VOC-Lacke, Technische Daten: Ø 150 mm, für RO 150, ETS 150 und LEX 3 150

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15878242	Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 150/48 P80, Pack 50 Stück	HiNäWe	58.02
15878243	Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 150/48 P120, Pack 100 Stück	HiNäWe	98.46
15878244	Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 150/48 P180, Pack 100 Stück	HiNäWe	98.46



Festool Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 E-Plus, 230 V ^{15133L}

Sanierungsschleifer mit idealer Drehzahl für Diamantwerkzeuge, arbeiten direkt bis zur Wand durch abklappbares Segment, sichere Führung und einstellbarer definierter Abtrag durch Führungstisch, wirkungsvolle Absaugung und automatische Abdichtung mit Bürstenkranz, optimale Handhabung und Balance auf Böden, Wänden und Decken, werkzeuglos verstellbarer VIBRASTOP-Zusatzhandgriff, Technische Daten: Leerlaufdrehzahl 3'000-7'700 min⁻¹, Werkzeugaufnahme D25/M14, Leistungsaufnahme 1'600 W, Werkzeug-Ø 130 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 36 mm, Lieferumfang: Führungstisch, Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel KF-AG, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), Systainer SYS3 L 237

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878434	Festool Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 E-Plus, 230 V	Nä	869.16



Festool Diamantscheibe DIA THERMO-D130 PREMIUM ^{1513L}

Zur Entfernung von thermoelastischen Materialien, Technische Daten: Segmenthöhe 3 mm, Ø 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, für RG 130, RGP 130, AGP 125

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878531	Festool Diamantscheibe DIA THERMO-D130 PREMIUM	NäWe	348.38



Festool Diamantscheibe DIA HARD-D130 PREMIUM ^{1513L}

Für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Technische Daten: Aktive Oberfläche 3'000 mm², Segmenthöhe 7 mm, Ø 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, für RG 130, RGP 130, AGP 125

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878533	Festool Diamantscheibe DIA HARD-D130 PREMIUM	NäWe	261.64



Festool Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM ^{1513L}

Für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Technische Daten: aktive Oberfläche 3'460 mm², Segmenthöhe 7 mm, Ø 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, für RG 130, RGP 130, AGP 125

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878535	Festool Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM	Nä	261.64



Festool Diamantscheibe DIA STONE-D130 PREMIUM ^{1513L}

Für sehr harte Werkstoffe und harten Beton (härter als B 35), Technische Daten: aktive Oberfläche 2'560 mm², Segmenthöhe 7 mm, Ø 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, für RG 130, RGP 130, AGP 125

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878537	Festool Diamantscheibe DIA STONE-D130 PREMIUM	261.64



Festool Diamantscheibe DIA PAINT-D130 PREMIUM ^{1513L}

Die Diamantscheibe DIA Paint wurde speziell für den Maler entwickelt, sie ist die ideale Lösung zum Entfernen hartnäckiger, dicker Farb- und Lackschichten von Holz, in Kombination mit dem Diamantschleifer RENOFIX RG 130 übernimmt die Spezielscheibe kräftezehrende Grobarbeit, Technische Daten: Segmenthöhe 2 mm, Ø 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, für RG 130, RGP 130, AGP 125

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878538	Festool Diamantscheibe DIA PAINT-D130 PREMIUM	348.38



Festool Renovierungsfräse RG 80 E-Plus CH RENOFIX, 230 V ^{15133L}

Kompakt, handlich und leistungsstarkes Multitalent für Wände, Decken und Böden, konstante Drehzahl unter Last durch Leistungselektronik mit Tacho-Generator, materialgerechte Geschwindigkeit durch elektronisch regelbare Drehzahl, sichere Führung durch Auflagetisch mit stufenloser Tiefeneinstellung, saubere Luft durch wirkungsvolle Staubabsaugung, laufruhig und vibrationsarm durch Schwingungsdämpfung, Technische Daten: Leerlaufdrehzahl 2'000-5'900 min⁻¹, Werkzeugaufnahme 2 x M5, Leistungsaufnahme 1'100 W, Werkzeug-Ø 80 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 36 mm, Lieferumfang: Absaughaube, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, Innensechskantschlüssel, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878439	Festool Renovierungsfräse RG 80 E-Plus CH RENOFIX, 230 V	HiNä	814.72



Festool Werkzeugkopf SZ-RG 80 „Form Spitz“ ^{1513L}

Satz mit 12 Hartmetall-Fräsrädern, Zahnform „Spitz“, für harten Putz, für Kleberreste und Kunstharzputz, Ø 80 mm, zu RG 80, RGP 80

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878571	Festool Werkzeugkopf SZ-RG 80 „Form Spitz“	HiNä	192.14



Festool Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80 ^{1513L}

Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Hart für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Technische Daten: Aktive Oberfläche 1'385 mm², Segmenthöhe 6 mm, Ø 80 mm, zu RG 80, RGP 80

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878577	Festool Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80	HiNä	284.02



Festool Werkzeugkopf DIA ABRASIV-RG 80 1513L

Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Abrasiv für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Technische Daten: aktive Oberfläche 1'385 mm², Segmenthöhe 6 mm, Ø 80 mm, zu RG 80 E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878579	Festool Werkzeugkopf DIA ABRASIV-RG 80	Nä	284.02



Festool Diamant Trennsystem DSC-AG 125 Plus CH, 230 V 15133L

Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit, Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück, Sichtfenster ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle, Tauchfunktion: Schnittbeginn an jeder Stelle im Material möglich, einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte, Technische Daten: Abstand seitlich 32 mm, Abstand vorne 78 mm, Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene 27/23 mm, Leerlaufdrehzahl 3'500-11'000 min⁻¹, Leistungsaufnahme 1'400 W, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, Scheiben-Ø 125 mm, Gewicht Haube/System 2,2/4,1 kg, Lieferumfang: Absaughaube DCC-AG 125, Diamanttrennscheibe ALL-D125 Premium, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878456	Festool Diamant Trennsystem DSC-AG 125 Plus CH, 230 V	420.40



Festool Digitalradio BR 10 DAB+ SYSROCK 15133L

Das leistungsstarke Baustellenradio SYSROCK passt auf jede Fensterbank und vereint kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht mit perfektem Klang, dank Bluetooth® Schnittstelle und integrierter Freisprechfunktion können Sie neben Ihren bevorzugten Radiosendern auch die Lieblingstitel von Ihrem Smartphone in SYSROCK Klangqualität hören, Technische Daten: Betrieb mit Festool Schiebe-Akkupacks 18V, USB-Ausgang 5V/1,2A, Bluetooth-Standard 4.1, Anzahl Senderspeicher 2x4, Abmessungen (LxBxH) 95x102x149 mm, AUX-IN 3,5 mm, Lautsprecher output 10 W, Lieferumfang: Netzadapter 230 V, AUX-IN Kabel, in Tasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878494	Festool Digitalradio BR 10 DAB+ SYSROCK	HiNä	231.50

FESTOOL Zubehör



Festool Plug it-Kabel H05 BQ-F-4 CH, Länge 4 m 1513L

Grünes PUR Gummikabel 240 V

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878335	Festool Plug it-Kabel H05 BQ-F-4 CH, Länge 4 m	HiNä	47.97



Festool Führungsschienen FS 15133L

Tadellose Führung, von Festool erfunden und perfektioniert; die Führungsschiene, für Schnitte und Nuten, die durch Präzision überzeugen, mit Gleitbelag für den Leichtlauf der Maschinen, einer Nut für Schraub- und Hebelzwingen oder dem Splitterschutz für ausrissfreie Sägen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878102	Festool Führungsschiene FS 800/2, Länge 800 mm	HiNäWe	78.48
15878104	Festool Führungsschiene FS 1400/2, Länge 1400 mm	HiNäWe	117.24
15878106	Festool Führungsschiene FS 1900/2, Länge 1900 mm	HiNäWeZü	201.23
15878108	Festool Führungsschiene FS 3000/2, Länge 3000 mm	Nä	360.82



Festool Verbindungsstück FSV/2 zu Führungsschiene 1513L

Die beiden Verbindungsstücke sorgen für eine gerade und stabile Koppelung zweier Führungsschienen, durch die selbstausrichtende Funktion ist das Verbinden schnell und komfortabel möglich, die Verbindungsstücke sind mit allen Festool Führungsschienen kompatibel, ermöglicht präzise Schnitte über die gesamte Länge zweier oder mehrerer verbundener Führungsschienen, Lieferumfang: Kombi-Innensechskantschlüssel SW 5/SW 3, 2 Stück FSV

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878318	Festool Verbindungsstück FSV/2 zu Führungsschiene	NäWe	57.31



Festool Schraubzwinde FSZ 120 zu Führungsschiene 1513L

Zum sicheren Fixieren der Führungsschiene, wird in der unteren Nut eingesetzt, Ganzstahlausführung, Spannweite 120 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878315	Festool Schraubzwinde FSZ 120 zu Führungsschiene	Hi	48.57



Festool Hebelzwinde FS-HZ 160 zu Führungsschiene 1513L

Zum sicheren Fixieren der Führungsschiene, wird in der unteren Nut eingesetzt, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878321	Festool Hebelzwinde FS-HZ 160	HiWe	66.76



Festool Doppelsaugheber Gecko Dosh-Set zu Führungsschiene 1513L

Zum Tragen von Werkstücken oder Positionieren der Führungsschiene mittels Adapter, Einsatz auf ebenen und geschlossenporigen Oberflächen, Tragkraft 50 kg, Lieferumfang: Adapter, Doppelsaugheber

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878396	Festool Doppelsaugheber Gecko Dosh-Set zu Führungsschiene	108.75



Festool Universal-Sägeblatt Ø 160 mm 2,2 x 20 mm (W28) 1513L

Dank Wechselzahl und mittelstarkem Spanwinkel ist dieses Sägeblatt sowohl für Längs- als auch für Querschnitte geeignet, Technische Daten: Ø 160 mm, Schnittbreite 2,2 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 28, Zahnform W, Spanwinkel 15°, für TS 55 R, TSC 55, TS 55, ATF 55 und AP 55


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878148	Festool Universal-Sägeblatt Ø 160 mm 2,2 x 20 mm (W28)	HiNä	80.83



Festool Feinzahn-Sägeblatt Ø 160 mm 2,2 x 20 mm (W48) 1513L

Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten, Technische Daten: Ø 160 mm, Schnittbreite 2,2 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zahnform W, Spanwinkel 5°, für TS 55 R, TSC 55, TS 55, ATF 55 und AP 55

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878156	Festool Feinzahn-Sägeblatt Ø 160 mm 2,2 x 20 mm (W48)	HiNäZü	100.37



Festool Diamant-Sägeblatt Ø 160 mm 2,2 x 20 mm (DIA4) 1513L

Für alle zement- und gipsgebundenen Span- und Faserplatten, Ø 160 mm, Schnittbreite 2,20 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 4, Zahnform F, Spanwinkel -5°, ausschliesslich für TS 55 R und TSC 55 geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878164	Festool Diamant-Sägeblatt Ø 160 mm 2,2 x 20 mm (DIA4)	NäZü	205.65



Festool Spezial-Sägeblatt Ø 160 mm 2,2 x 20 mm (TF52) 1513L

Für Aluminiumplatten und -profile sowie für harte und faserverstärkte Kunststoffe, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 52, Zahnform TF, Spanwinkel -5°, für TS 55 R, TSC 55, TS 55, ATF 55, AP 55, HK 55 und HKC 55

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878162	Festool Spezial-Sägeblatt Ø 160 mm 2,2 x 20 mm (TF52)	HiNä	151.34



Festool Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (W28) 1513L

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten - mittlerer Schnitt, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 160 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 28, Zahnform W, Spanwinkel 15°, Freiwinkel 10°, für TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 und HKC 55

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878144	Festool Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (W28)	HiNäWe	80.63



Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (WD42) 1513L

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, das Feinschnittsägeblatt für saubere und ausrissarme Schnitte, für furnierte und beschichtete Platten, Vollholz, MDF, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 160 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 42, Zahnform WD, Spanwinkel 10°, Freiwinkel 15°, für TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 und HKC 55

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878145	Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (WD42)	HiNäWe	100.37



Festool Kreissägeblatt LAMINATE/HPL HW Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (TF52) 1513L

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, für Laminat, beschichtete Platten und Mineralwerkstoffe, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 160 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 52, Zahnform TF, Spanwinkel -5°, Freiwinkel 20°, für TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 und HKC 55

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878146	Festool Kreissägeblatt LAMINATE/HPL HW Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (TF52)	HiNäWe	151.34



Festool Diamant-Kreissägeblatt ABRASIVE MATERIALS DIA Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (F4) 1513L

Das Festool Diamantsägeblatt sägt alle zement- und gipsgebundenen Span- und Faserplatten schnell und mit hoher Schnittleistung, hervorragende Standzeit bei abrasiven Materialien, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 160 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 4, Zahnform F, für TS 55 F und TSC 55 K

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878142	Festool Diamant-Kreissägeblatt ABRASIVE MATERIALS DIA Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (F4)	HiNäWe	189.74



Festool Kreissägeblatt ALUMINIUM / PLASTICS HW Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (F/FA52) 1513L

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, für Aluminiumplatten und -profile, Plexiglas, harte und faserverstärkte Kunststoffe, NE-Metalle, Alu-Verbundplatten, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 160 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 52, Zahnform F/FA, Spanwinkel -5°, Freiwinkel 20°, für TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 und HKC 55

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878143	Festool Kreissägeblatt ALUMINIUM / PLASTICS HW Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (F/FA52)	HiNäWe	151.34



Festool Kreissägeblatt WOOD RIP CUT HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (PW16) 1513L

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, für Längsschnitte in Vollholz, schnell mit wenig Kraft, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 168 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 16, Zahnform PW, Spanwinkel 20°, Freiwinkel 15°, für TS 60 K

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587814522	Festool Kreissägeblatt WOOD RIP CUT HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (PW16)	HiNä	70.50



Festool Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (W28) 1513L

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten - mittlerer Schnitt, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 168 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 28, Zahnform W, Spanwinkel 15°, Freiwinkel 10°, für TS 60 K

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587814402	Festool Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (W28)	HiNä	80.65



Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (WD42)

1513L

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, das Feinschnittsägeblatt für saubere und ausrissarme Schnitte, für furnierte und beschichtete Platten, Vollholz, MDF, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 168 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 42, Zahnform WD, Spanwinkel 10°, Freiwinkel 15°, für TS 60 K

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587814502	Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (WD42)	HiNä	100.40



Festool Kreissägeblatt LAMINATE/HPL HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (TF52)

1513L

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, für Laminat, beschichtete Platten und Mineralwerkstoffe, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 168 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 52, Zahnform TF, Spanwinkel -5°, Freiwinkel 20°, für TS 60 K

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587814602	Festool Kreissägeblatt LAMINATE/HPL HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (TF52)	HiNä	151.35



Festool Diamant-Kreissägeblatt ABRASIVE MATERIALS DIA Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (F4)

1513L

Das Festool Diamantsägeblatt sägt alle zement- und gipsgebundenen Span- und Faserplatten schnell und mit hoher Schnittleistung, hervorragende Standzeit bei abrasiven Materialien, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 168 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 4, Zahnform F, für TS 60 K

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587814202	Festool Diamant-Kreissägeblatt ABRASIVE MATERIALS DIA Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (F4)	HiNä	189.74



Festool Kreissägeblatt ALUMINIUM / PLASTICS HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (F/FA52)

1513L

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, für Aluminiumplatten und -profile, Plexiglas, harte und faserverstärkte Kunststoffe, NE-Metalle, Alu-Verbundplatten, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 168 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 52, Zahnform F/FA, Spanwinkel -5°, Freiwinkel 20°, für TS 60 K

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587814302	Festool Kreissägeblatt ALUMINIUM / PLASTICS HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (F/FA52)	HiNä	151.34



Festool Feinzahn-Sägeblatt Ø 190 mm 2,4 mm FF (W48)

1513L

Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten, Technische Daten: Ø 190 mm, Schnittbreite 2,4 mm, Bohrungs-Ø FF, Zähnezahl 48, Zahnform W, Spanwinkel 8°, für Preciso CS 50

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878157	Festool Feinzahn-Sägeblatt Ø 190 mm 2,4 mm FF (W48)	Hi	120.47



Festool Universal-Sägeblatt Ø 210 mm 2,4 x 30 mm (W36)

1513L

Für das Bearbeiten aller Hölzer und Holzwerkstoffen sowie von Baustoffplatten, Gipsfaserplatten und weichem Kunststoff, dank Wechselzahl und mittelstarkem Spanwinkel ist dieses Sägeblatt sowohl für Längs- als auch für Querschnitte geeignet, Technische Daten: Ø 210 mm, Schittbreite 2,4 mm, Bohrungs-Ø 30 mm, Zähnezahl 36, Zahnform W, Spanwinkel 15°, für TS 75

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878151	Festool Universal-Sägeblatt Ø 210 mm 2,4 x 30 mm (W36)	HiNä	103.60



Festool Kreissägeblatt ALUMINIUM / PLASTICS HW Ø 210 mm, 2,4 x 30 mm (TF72)

1513L

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, für Aluminiumplatten und -profile, Plexiglas, harte und faserverstärkte Kunststoffe, NE-Metalle, Alu-Verbundplatten, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 210 mm, Schnittbreite 2,4 mm, Bohrungs-Ø 30 mm, Zähnezahl 72, Zahnform TF, Spanwinkel -5°, für TS 75

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587814304	Festool Kreissägeblatt ALUMINIUM / PLASTICS HW Ø 210 mm, 2,4 x 30 mm (TF72)	Hi	226.15



Festool Kreissägeblatt STEEL HW Ø 210 mm, 2,2 x 30 mm (F36)

1513L

Hartmetall bestücktes Kreissägeblatt mit Flachzahn für höchste Widerstandskraft und lange Standzeit, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, für Sandwichplatten mit Stahl- oder Alublech und Stahlprofile, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 210 mm, Schnittbreite 2,2 mm, Bohrungs-Ø 30 mm, Zähnezahl 36, Zahnform F, Spanwinkel 1°, für TS 75

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587814310	Festool Kreissägeblatt STEEL HW Ø 210 mm, 2,2 x 30 mm (F36)	Hi	157.95



Festool Kreissägeblatt WOOD STANDARD HW Ø 210 mm, 2,6 x 30 mm (W18)

1513L

Kreissägeblatt für Standardanwendungen, ideal wenn es hauptsächlich auf Schnelligkeit ankommt, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, für alle Holzwerkstoffe, Vollholz, Spanplatten, zementgebundene Spanplatten, Hartfaserplatten sowie Gipskartonplatten, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 210 mm, Schnittbreite 2,6 mm, Bohrungs-Ø 30 mm, Zähnezahl 18, Zahnform W, Spanwinkel 20°, für TS 75

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587814410	Festool Kreissägeblatt WOOD STANDARD HW Ø 210 mm, 2,6 x 30 mm (W18)	Hi	79.35



Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW Ø 210 mm, 2,4 x 30 mm (W52)

1513L

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, das Feinschnittsägeblatt für saubere und ausrissarme Schnitte, für furnierte und beschichtete Platten, Vollholz, MDF, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 210 mm, Schnittbreite 2,4 mm, Bohrungs-Ø 30 mm, Zähnezahl 52, Zahnform W, Spanwinkel 5°, für TS 75

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587814504	Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW Ø 210 mm, 2,4 x 30 mm (W52)	Hi	140.60



Festool Kreissägeblatt LAMINATE/HPL HW Ø 210 mm, 2,4 x 30 mm (TF60) ^{1513L}

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, für Laminat, beschichtete Platten und Mineralwerkstoffe, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 210 mm, Schnittbreite 2,4 mm, Bohrungs-Ø 30 mm, Zähnezahl 60, Zahnform TF, Spanwinkel 4°, für TS 75

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587814604	Festool Kreissägeblatt LAMINATE/HPL HW Ø 210 mm, 2,4 x 30 mm (TF60)	Hi	226.15



Festool Universal-Sägeblatt Ø 260 mm 2,5 x 30 mm (W32) ^{1513L}

Für das Bearbeiten aller Hölzer und Holzwerkstoffen sowie von Baustoffplatten, Gipsfaserplatten und weichem Kunststoff, dank Wechselzahl und mittelstarkem Spanwinkel ist dieses Sägeblatt sowohl für Längs- als auch für Querschnitte geeignet, Technische Daten: Ø 260 mm, Schnittbreite 2,5 mm, Bohrungs-Ø 30 mm, Zähnezahl 60, Zahnform W, Spanwinkel -5°, für KS 88 und KS 120

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878154	Festool Universal-Sägeblatt Ø 260 mm 2,5 x 30 mm (W32)	Nä	192.02

Festool Sägeblatt DSB 240/W zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB ^{1513L}

Ersatz-Sägeblatt (beweglich) für Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, für den Zuschnitt von flexiblen Mineralfaser- und Naturfaserdämmstoffen, nicht geeignet für druckfeste Holzfaserdämmstoffe, Sägeblattmaterial HCS, Schnittlänge 240 mm, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877976	Festool Sägeblatt DSB 240/W zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB	HiNäWe	26.32

Festool Sägeblatt DSB 350/W zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB ^{1513L}

Ersatz-Sägeblatt (beweglich) für Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, für den Zuschnitt von flexiblen Mineralfaser- und Naturfaserdämmstoffen, nicht geeignet für druckfeste Holzfaserdämmstoffe, Sägeblattmaterial HCS, Schnittlänge 350 mm, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877978	Festool Sägeblatt DSB 350/W zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB	HiNäWe	39.36

Festool Sägeblatt DSB 240/G zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB ^{1513L}

Ersatz-Sägeblatt für geschränkte Schneidgarnitur SG-240/G-ISC, für den Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten sowie harter Stein- und Glaswolle, nicht geeignet für druckfeste Holzfaserdämmstoffe, Sägeblattmaterial HCS, Schnittlänge 240 mm, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877980	Festool Sägeblatt DSB 240/G zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB	HiNäWe	26.32

Festool Sägeblatt DSB 350/G zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB ^{1513L}

Ersatz-Sägeblatt für geschränkte Schneidgarnitur SG-240/G-ISC, für den Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten sowie harter Stein- und Glaswolle, nicht geeignet für druckfeste Holzfaserdämmstoffe, Sägeblattmaterial HCS, Schnittlänge 350 mm, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877982	Festool Sägeblatt DSB 350/G zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB	HiNäWe	39.36



Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 90/6, Körnung P80 bis P180 ^{1513L}

Zum Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller, modernster Lacksysteme und härtesten Untergründe besonders empfohlen für VOC-Lacke, Technische Daten: Ø 90 mm, für Rotex RO 90 DX

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15878232	Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 90/6 P80, Pack 50 Stück	Nä	34.34
15878233	Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 90/6 P120, Pack 100 Stück	Nä	58.26



Festool Schleifstreifen Granat STF 80 x 133 mm, Körnung P80 bis P180 ^{1513L}

Zum Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller, modernster Lacksysteme und härtesten Untergründe besonders empfohlen für VOC-Lacke, für RTS 400, RTSC 400, LS 130 und HSK-A

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15878252	Festool Schleifstreifen Granat STF 80 x 133 mm P80, Pack 50 Stück	HiNä	36.49
15878253	Festool Schleifstreifen Granat STF 80 x 133 mm P120, Pack 100 Stück	HiNä	61.61
15878254	Festool Schleifstreifen Granat STF 80 x 133 mm P180, Pack 100 Stück	HiNä	61.61



Festool Anschlussmuffe D27 DM-AS/CT ^{1513L}

Für alle Elektrowerkzeuge mit D27 und D36 Flansch und Reinigungszubehör D27 und D36, der integrierte Bajonettverschluss verbindet die Anschlussmuffe des Saugschlauches schnell und sicher mit dem Absaugstutzen des Elektrowerkzeugs, mit Bypass zur individuellen Einstellung des Luftdurchsatzes, passend für Saugschlauch D27 und D27/32

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878052	Festool Anschlussmuffe D27 DM-AS/CT	Nä	21.30

Festool Turbofilter TF II-RS/ES/ET/5, Pack 5 Stück ^{1513L}

Papierfilter für Turboabsaugung, zur Einlage in Filterkassette

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pack
15878214	Festool Turbofilter TF II-RS/ES/ET/5, Pack 5 Stück	10.89

Festool Turbofilter TF-RS 400/5, Pack 5 Stück ^{1513L}



Papierfilter für Turboabsaugung, zur Einlage in Filterkassette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15878224	Festool Turbofilter TF-RS 400/5, Pack 5 Stück	HiNä	12.20

Festool Filtersack Selfclean SC-FIS-CT 36/5, Pack 5 Stück ^{1513L}



Hochwertiger Vliesfiltersack zu Staubsauger CT 36

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15878280	Festool Filtersack Selfclean SC-FIS-CT 36/5, Pack 5 Stück	HiNä	57.31

Festool Filtersack Selfclean SC-FIS-CT 26/5, Pack 5 Stück ^{1513L}



Hochwertiger Vliesfiltersack zu Staubsauger CTL 26

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15878281	Festool Filtersack Selfclean SC-FIS-CT 26/5, Pack 5 Stück	Hi	52.40

Festool Tapetenperforierer TP 220 mit Teleskopstab ^{1513L}



Schützt den Untergrund vor Beschädigung, das völlig neue Wirkprinzip reduziert dabei den benötigten Kraftaufwand und der verstellbare Teleskoparm macht den Tapetenperforierer zum perfekten Werkzeug für hohe Räume, Technische Daten: maximale Tiefeneinstellung 3,5 mm, Schneide-Ø 45 mm, Abmessung (L x B x H) 168 x 224 x 52 mm, Länge Teleskopstab 900-1'300 mm, Gewicht 1,5 kg, Lieferumfang: Schutzhaube, Teleskopstab

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878272	Festool Tapetenperforierer TP 220 mit Teleskopstab	BüNäZü	208.29

Festool Wendelrührer HS 2 120 x 600 M14 ^{1513L}



Für zähes Rührgut; Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse, M14 Rührkorb für Rührwerke, Technische Daten: Rührgutmenge 15-20 kg, Länge 600 mm, Ø 120 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878635	Festool Wendelrührer HS 2 120 x 600 M14	34.81

Festool Wendelrührer HS 3 120 x 600 R M14 ^{1513L}



Für schweres Rührgut mit hoher Viskosität; Mörtel, Beton, Zement- und Kalkputz, Ansetzbinder, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Bitumen, Dickbeschichtungen, M14 Rührkorb für Rührwerke, Technische Daten: Rührgutmenge 15-25 kg, Länge 600 mm, Ø 120 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878638	Festool Wendelrührer HS 3 120 x 600 R M14	44.98

FLEX Akku



Flex Akku Winkelschleifer LB 125 (18.0-EC/5.0 Set) 18,0 V, Ø 125 mm ^{1533L}

Der Flex LB 125 ist ausgestattet mit dem Electronic Management System (EMS), welches die Maschine schützt, sowie die Lebensdauer und Effizienz erhöht, ebenfalls ausgestattet mit bürstenlosem Motor, einer elektronischen Bremse und einem perfekten Staubschutz dank abnehmbarem Metallschutzgitter, Anti-Kickback schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab, der extrem schlanke Griffbereich mit Softgrip-Einlagen sorgt für perfektes Handling und ergonomisches Arbeiten, Technische Daten: Akku-Spannung 18 V, Akku-Kapazität 2,5 / 5,0 Ah, max. Schleifkörper-Ø 125 mm, Leerlaufdrehzahl 9'000 /min, Werkzeugaufnahme M 14, Gewicht ohne Akku 1,85 kg, Grundausstattung: 1 Schutzhaube Ø 125 mm, 1 Handgriff, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter, 1 Stirnlochschlüssel, 2 Akkus 5,0 Ah AP 18,0/5,0, 1 Ladegerät CA 10,8/18,0, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879098	Flex Akku Winkelschleifer LB 125 (18.0-EC/5.0 Set) 18,0 V, Ø 125 mm	Hi	709.00

Flex Akku-Kreissäge (CS 62 18.0-EC Set) 18 V, Ø 165 mm ^{1533L}



OPTIONAL: POWERTOOL-SERVICE
Kategorie C

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Set
15880426	Flex Akku-Kreissäge (CS 62 18.0-EC Set) 18,0 V, Ø 165 mm	709.00

Flex Akku-Stichsäge (JS 18.0-EC/5.0 Set) 18 V ^{1533L}



Akku-Stichsäge mit Electronic Management System (EMS), verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz, mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz, Pendelhub 4-stufig für hohe Schnittleistung, werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion, doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte, Sägertisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung, für randnahe Sägen nach hinten versetzbar, LED Akku-Kapazitätsanzeige, Technische Daten: Akku-Spannung 18 V, Akku-Kapazität 2,5 / 5,0 Ah, Leerlaufhubzahl 0-3'500 /min, Hub 26 mm, Pendelhubstufen 4, Drehzahlstufen 1-5 + A, Schwenkbereich 0-45°, max. Schnitttiefe in Holz 120 mm, max. Materialstärke in Stahlblech 8 mm, Gewicht ohne Akku 2,1 kg, Grundausstattung: 1 Gleitschuh, 1 Innensechskantschlüssel SW 4, 1 Spanflugschutz geschlossen, 1 Spanreisschutz, 1 Saugadapter, 1 Sortiment Sägeblätter, 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0, 1 Ladegerät CA 10.8/18.0, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15880428	Flex Akku-Stichsäge (JS 18.0-EC/5.0 Set) 18,0 V	HiWe	709.00

Flex Akku Kombi-Bohrhammer (CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set) SDS-Plus 18 V ^{1533L}



Akku Kombi-Bohrhammer mit Electronic Management System (EMS), verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz, Werkzeug-Schnellwechselsystem universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm-Schnellspannbohrfutter, elektronische Schnellbremse, Drehstopp zum Meisseln, Funktionsschalter mit vier Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln, Meisseljustierung, LED Akku-Kapazitätsanzeige, FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks, Technische Daten: Akku-Spannung 18 V, Akku-Kapazität 2,5 / 5,0 Ah, Leerlaufdrehzahl 0-980 /min, Leerlaufschlagzahl 0-4'350 /min, max. Einzelschlagenergie 2,6 J, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, in Beton 26 mm, in Holz 30 mm, Werkzeugaufnahme SDS-plus, Bohrfutter-Spannweite 1,5-13 mm, Gewicht ohne Akku 3,18 kg, Grundausstattung: 1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE2, 1 Handgriff, 1 Tiefenanschlag, 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0, 1 Ladegerät CA 10.8/18.0, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15880432	Flex Akku Kombi-Bohrhammer (CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set) SDS-Plus 18,0 V	HiNäWe	769.00



Flex Akku-Trockenbauschrauber (DW 45 18.0-EC/2.5 Set) 18,0 V ^{1533L}

Trockenbauschrauber mit Electronic Management System (EMS) verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz, bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad, Gasgebeschalter mit Einschaltsperr, elektronische Schnellbremse, Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr, integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion, LED Akku-Kapazitätsanzeige, werkzeuglos abnehmbarer Tiefenanschlag, Technische Daten: Akku-Spannung 18,0 V, Akku-Kapazität 2,5 / 5,0 Ah, max. Drehmoment 28 Nm, Leerlaufdrehzahl 0-4'500 /min, Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant, max. Schrauben Ø 4,2 mm, Gewicht ohne Akku 0,975 kg, Grundausrüstung: 1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag, 1 Bitgarage, 1 Gürtelclip, 2 Akkus 2.5 Ah AP 18.0/2.5, 1 Ladegerät CA 10.8/18.0, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15880424	Flex Akku-Trockenbauschrauber (DW 45 18.0-EC/2.5 Set) 18,0 V	NäWe	539.00



Flex Akku-Lampe (DWL 2500 10.8/18.0) 18 V „Lichtwärme variabel“ ^{1533L}

Leistungsstarke LED Vollspektrumleuchte mit max. 3'000 Lumen und extrem langer Laufzeit bis zu 30 Stunden (300 lm), mit Bluetooth-App zur Beleuchtungssteuerung für bis zu 4 Leuchten sowie Einstellung der Helligkeit in 5 Stufen, die All-Daylight-Funktion bietet eine Einstellung der Farbtemperatur in 5 Schritten von 2'500 K - 6'500 K, das ermöglicht eine genaue Anpassung an die Arbeitsaufgabe, ideal zur Prüfung der Lackoberfläche, zur Farbbestimmung und Erkennung von Lackfehlern, Hologrammen, Kratzern, integrierte Powerbank, LED Akku-Kapazitätsanzeige, FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 10,8 V und 18,0 V Akkupacks, Lieferung ohne Akku und Ladegerät, Technische Daten: Akku-Spannung 10,8/18,0 V, Akku-Kapazität 2,5-6,0 Ah, Lichtstrom 300-3'000 lm, Abmessung (L x B x H) 193 x 230 x 190 mm, Gewicht ohne Akku 2,4 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15880434	Flex Akku-Lampe (DWL 2500 10.8/18.0) 18,0 V „Lichtwärme variabel“	271.00



Flex Akku-Trockensauger VC 6 L MC 18.0 ^{1533L}

Handlicher, kompakter und leichter Sauger mit Tragegurt für den mobilen Einsatz, geeignet für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen, ein hervorragendes Absaugergebnis wird durch die Hochleistungsturbine garantiert, ein Filterabreinigungssystem sorgt bei Betätigung für einen staubfreien Filter, der Kompaktschlauch ist von 0,5 m bis auf 2,5 m ausziehbar, mit dem Eco-Mode verlängert sich die Batterielaufzeit auf bis zu 30 Minuten bei einem max. Unterdruck von 12'000 Pa, Technische Daten: Akkukapazität 2,5 / 5,0 Ah, max. Volumenstrom 1'400 l/min, max. Unterdruck 12'000 Pa, Filterfläche 3'000 qcm, Behältervolumen 6 Liter, Abmessungen (L x B x H) 240 x 200 x 400 mm, Gewicht 3,3 kg, Grundausrüstung: 1 Saugschlauch Ø 32 mm x 0,5 - 2,5 m, 1 Flachfilter, 1 Vlies-Filterbeutel Klasse L, 1 Handrohr, 1 Fugendüse, 1 Rundbürste, 1 Polsterbürste, 1 gepolsterter Tragegurt, Lieferung erfolgt OHNE Akku und Ladegerät!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879232	Flex Akku-Trockensauger VC 6 L MC 18.0	HiWe	246.00



Flex Filterelement VC 6 ^{1534L}

Flachfilter aus Papier der Klasse L, schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit, passend zu Flex VC 6 L MC und Flex VC 6 L MC 18,0

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879245	Flex Filterelement VC 6	Hi	38.30



Flex Vlies Filtersäcke VC 6 VE5 ^{1534L}



Langlebige Vlies-Filtersäcke der Klasse L, verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken, passend zu Flex VC 6 L MC und Flex VC 6 L MC 18,0

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15879238	Flex Vlies Filtersäcke VC 6 VE5, Pack 5 Stück	HiWe	42.00

Flex 2-Gang Akku-Bohrschrauber (DD 2G 18.0-EC) 18 V ^{1533L}



Akku-Bohrschrauber mit Electronic Management System (EMS), verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz, Gasbeschalter mit Einschaltsperr, elektronische Schnellbremse, robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse, Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr, LED Akku-Kapazitätsanzeige, FLEX Akku-System Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks, Technische Daten: Akku-Spannung 18 V, Akku-Kapazität 2,5 / 5,0 Ah, max. Drehmoment weich/hart 56 / 90 Nm, Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-600 /min, 2. Gang 0-2'300 /min, Bohrfutter-Spannweite 1,5-13 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, in Holz 60 mm, Gewicht ohne Akku 1,5 kg, Grundausstattung: 1 Handgriff, 1 Gürtelclip, 1 Bithalter, 1 Bitgarage, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage, ACHTUNG: Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880430	Flex 2-Gang Akku-Bohrschrauber (DD 2G 18.0-EC) 18 V	Hi	346.00

Flex Akku-Schnellladegerät CA 10,8 / 18,0 ^{1533L}



Akku-Schnellladegerät zum Laden von 10,8 und 18,0 V Akkupacks, mit grossformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand, Ladezeit ca. 40 Minuten für 18,0 V / 2,5 Ah und ca. 45 Minuten für 18,0 V / 5,0 Ah, durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30 min erreicht, mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879067	Flex Akku-Schnellladegerät CA 10,8 / 18,0	Hi	96.00

Flex Akku-Pack Li-Ion (AP 18.0/5.0+) 18,0 V / 5.0 Ah ^{1533L}



Akku-Pack Li-Ion mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz, Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz, Technische Daten: Akku-Spannung 18,0 V, Akku-Kapazität 5,0 Ah

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880422	Flex Akku-Pack Li-Ion (AP 18.0/5.0+) 18,0 V / 5,0 Ah	Hi	178.00

FLEX 230 Volt



Flex Bohr- / Meisselhammer (CHE 2-28 R SDS-Plus) 800 Watt ^{1533L}

Leichter Bohr- und Meisselhammer in Pistolenbauform, mit der Funktion Rechts-Linkslauf, Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar, Werkzeug-Schnellwechselsystem: Universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm Schnellspannbohrfutter, ideal geeignet zum Bohren/ Hammerbohren, Durchmesser 4-18 mm in Mauerwerk und Beton für Dübelbefestigungen und Durchgangsbohrungen, geeignet für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen, Technische Daten: Leistungsaufnahme 800 Watt, Leerlaufdrehzahl 0-1'300 /min, Leerlaufschlagzahl 0-4'000 /min, maximale Einzelschlagenergie 2,7 J, maximaler Bohr Ø in Beton 28 mm, in Stahl 13 mm, in Holz 30 mm, Werkzeugaufnahme SDS-plus, Kabellänge 4 m, Gewicht 2,8 kg, Grundausstattung: 1 Bohrfutter BF CHE2, 1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE2, 1 Handgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880408	Flex Bohr- / Meisselhammer (CHE 2-28 R SDS-Plus) 800 Watt	Hi	321.00



Flex Kombihammer (CHE 4-32 R SDS-Plus) 900 Watt ^{1533L}

Bohr- und Meisselhammer in D-Bauform mit hoher Schlagenergie und geringen Vibrationen, Funktionsschalter mit vier Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln, Meisseljustierung, Drehstopp zum Meisseln, Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar, Werkzeug-Schnellwechselsystem: Universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm Schnellspannbohrfutter, geeignet für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen, Technische Daten: Leistungsaufnahme 900 Watt, Leerlaufdrehzahl 0-850 /min, Leerlaufschlagzahl 0-3'700 /min, maximale Einzelschlagenergie 4,8 J, maximaler Bohr Ø in Beton 32 mm, in Mauerwerk 82 mm (HM Bohrkronen), in Stahl 13 mm, in Holz 32 mm, Werkzeugaufnahme SDS-plus, Kabellänge 4 m, Gewicht 4,1 kg, Grundausstattung: 1 Bohrfutter BF CHE4, 1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE4, 1 Handgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880412	Flex Kombihammer (CHE 4-32 R SDS-Plus) 900 Watt	HiWe	621.00



Flex Kombihammer (CHE 5-40 SDS-Max) 1'050 Watt ^{1533L}

Bohr- und Meisselhammer in D-Bauform mit hoher Schlagenergie und geringen Vibrationen, Funktionsschalter mit drei Funktionen: Hammerbohren, Meisseln, Meisseljustierung, Sicherheitsrutschkupplung: Schützt bei blockierender Bohrkronen, Drehstopp zum Meisseln, ideal geeignet zum Hammerbohren, Durchmesser 40 mm in Mauerwerk und Beton für Verbund-, Injektions-, Ankerbefestigungen und Durchgangsbohrungen, geeignet für Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'050 Watt, Leerlaufdrehzahl 0-380 /min, Leerlaufschlagzahl 1'300-2'900 /min, maximale Einzelschlagenergie 10 J, 12 Meisseleinstellungen, maximaler Bohr Ø in Beton 40 mm, in Mauerwerk 90 mm (HM Bohrkronen), in Stahl 13 mm, in Holz 32 mm, Werkzeugaufnahme SDS-max, Kabellänge 4 m, Gewicht 6,4 kg, Grundausstattung: 1 Handgriff, 1 Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880410	Flex Kombihammer (CHE 5-40 SDS-Max) 1'050 Watt	HiWe	739.00



Flex Meisselhammer (DH 5 SDS-Max) 1'050 Watt ^{1533L}

Sehr handlicher und kompakter Meisselhammer in L-Bauform, mit vibrationsgedämpftem Seitenhandgriff radial und axial schwenkbar, ideal geeignet für mittelschwere Meisselarbeiten in Beton und Mauerwerk, insbesondere im Wandbereich, Betonkosmetik, Fliesen- und Putzentfernung sowie Durchbrucharbeiten in Wand- und Bodenbereich, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'050 Watt, Leerlaufschlagzahl 3'500 /min, maximale Einzelschlagenergie 6,7 J, 12 Meisseleinstellungen, Werkzeugaufnahme SDS-max, Kabellänge 4 m, Gewicht 5 kg, Grundausstattung: 1 Handgriff, 1 Tube Fett, 1 Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880414	Flex Meisselhammer (DH 5 SDS-Max) 1'050 Watt	HiNäWe	691.00



Flex Winkelschleifer L 1001/125 (1'010 Watt) Ø 125 mm 1533L

Winkelschleifer mit 3-fach Wicklungsschutz gegen Staub, reduziert den Verschleiss des Motors und verlängert die Lebensdauer, mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzertes Wicklung am Anker, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, epoxidbeschichtete Wicklung am Feldpaket, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, kompakte, ergonomische Bauform, Spindelarreterung, Technische Daten: Max. Schleifkörper-Ø 125 mm, Leerlaufdrehzahl 10'000 /min, Leistungsaufnahme 1'010 Watt, Werkzeugaufnahme M 14, Kabellänge 4 m, Gewicht 2,2 kg, Grundausstattung: 1 Schutzhaube Ø 125 mm, 1 Handgriff, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter M 14, 1 Stirnlochschlüssel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15880416	Flex Winkelschleifer L 1001/125 (1'010 Watt) Ø 125 mm	146.00



Flex Winkelschleifer L 21-6 (2'100 Watt) Ø 230 mm 1533L

Winkelschleifer mit robustem Motor- und Gebtriebegehäuse, sehr schlankes Motorgehäuse für optimale Führung und Handhabung, SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen (in drei Positionen montierbar), Schalter mit Einschaltsperr und Arretierung, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Sanftanlauf für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, Spindelarreterung, Leistungsaufnahme 2'100 Watt, Leerlaufdrehzahl 6'500 /min, max. Schleifkörper-Ø 230 mm, Werkzeugaufnahme M 14, Gewicht 5,2 kg, Grundausstattung: 1 Schutzhaube Ø 230 mm, 1 SoftVib-Handgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15879085	Flex Winkelschleifer L 21-6 (2'100 Watt) Ø 230 mm	261.00



Flex Winkelschleifer-Set, L 2200/230 mm + L 1001/125 mm 1533L

OPTIONAL: POWERTOOL-SERVICE
Kategorie D

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879095	Flex Winkelschleifer-Set, L 2200/230 mm + L 1001/125 mm	HiWe	295.00



Flex Kreissäge CSM 4060, für Metall 1533L

Mit dieser Kreissäge ist ein exaktes Sägen von Metall ohne Kühlflüssigkeit möglich, die Führungsplatte ist werkzeuglos verstellbar und die Verstellung der Sägetiefe bis 63 mm ist stufenlos, ausserdem ausgestattet mit Späneauffangbehälter, Spindelarreterung und einem Schalter mit Einschaltsperr und Arretierung, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'400 Watt, Leerlaufdrehzahl 3'800 /min, Sägeblattaufnahme 20 mm, Schnitttiefe 0-63 mm, Sägeblatt-Ø 185 mm, Abmessungen (L x B x H) 370 x 260 x 200 mm, Gewicht 5,4 kg, Grundausstattung: 2 HM-Sägeblätter für Stahl, 1 Parallelanschlag, 1 Ring-/ Gabelschlüssel, 1 Schutzbrille, 1 Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880427	Flex Kreissäge CSM 4060, für Metall	HiNäWe	709.00



Flex Sägeblatt CSM Ø 185 x 20 mm, für Metall 1534L

Ermöglicht einen fast gratfreien Schnitt, keine Nachbearbeitung nötig, geeignet für Stahl, passend zu Flex CSM 4060

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879154	Flex Sägeblatt CSM Ø 185 x 20 mm, für Metall	HiWe	129.00



Flex Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte (CS 60 WET) 1533L

Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte, Gehrungsschnitte bis 45°, mit PRCD-Schalter, Hochleistungsmotor extra stark zum Steinschneiden und Fugenfräsen, stufenlose Schnitttiefeinstellung von 0-60 mm (mit Führungsschiene bis 54 mm) Gehrungsschnitte von 0-44 mm, mit Führungsschiene bis 38 mm, stufenlose Winkeleinstellung für Gehrungsschnitte von 0-45°, Leistungsaufnahme 1'400 Watt, Leistungsabgabe 840 Watt, Leerlaufdrehzahl 6'200 /min, Werkzeugaufnahme Standard-Ø 22,2 mm, Kabellänge 4 m, Gewicht 4,5 kg, Grundausstattung: 1 Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Schneidrand, 1 Schlüssel für Werkzeugwechsel, 1 Parallelanschlag, 1 Transportkoffer L-BOXX mit Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879304	Flex Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte (CS 60 WET)	HiNäWe	1191.00



Flex Führungsschiene GRS 80, Länge 80 cm 1534L

Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag, Führungsrippe, steckbarer Gummilippe (als Anlegkante am Anriss) und Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite, mit dem Verbindungsstück 353.272 können Führungsschienen beliebig verlängert werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879310	Flex Führungsschiene GRS 80, Länge 80 cm	HiNä	170.00



Flex Verbindungsstück für Führungsschiene GRS 1534L

Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS, das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden, passend zu CS 60 WET

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879314	Flex Verbindungsstück für Führungsschiene GRS	HiNä	163.00



Flex Stockmaschine (ST 604) 1'200 Watt, Ø 150 mm 1533L

Die mit 80 aggressiven Hartmetallspitzen bestückte Maschine erledigt Aufrauarbeiten von Oberflächen aus Natur oder Kunststein (z.B. Granit, Sandstein, Beton usw.) schnell und präzise, Griffhaube direkt über dem Werkzeug ermöglicht genaues Führen der Maschine, Getriebewelle mit Wellendichtring zum Schutz vor Staub, Staubabsaugung für den Einsatz auch in bewohnten Gebäuden, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'200 Watt, Leerlaufdrehzahl 4'000 /min, Werkzeugdurchmesser 150 mm, Absaugstutzendurchmesser 38 mm, Kabellänge 4 m, Gewicht 6,4 kg, Grundausstattung: 1 Stockvorsatz mit vier Stockstationen, 1 Bügelgriff, 1 Koffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880418	Flex Stockmaschine (ST 604) 1'200 Watt, Ø 150 mm	HiNä	1729.00



Flex Putzfräse PF 602 VR, 1'500 Watt 1533L

Fassadenputzfräse zum Abfräsen von altem Fassadenverputz, Entfernen von weichen Beschichtungen oder Klebern, Böden reinigen, mit 7 Stationen aus je 4 Vollhartmetallrädchen, Anschluss für Staubabsaugung Ø 38 mm, Leistungsaufnahme 1'500 Watt, Leerlaufdrehzahl 800-2'400 /min, Fräskopf-Ø 150 mm, Arbeitsbreite 135 mm, max. Frästiefe 5 mm, Gewicht 6,5 kg, Grundausstattung: 1 Fräskopf Ø 150 mm, 1 Bügelgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15879212	Flex Putzfräse PF 602 VR, 1'500 Watt	1824.00



Flex Sanierungs- & Betonschleifer (LD 18-7 125 R) 1'800 W, 125 mm ^{1533L}

Kraftvoller Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, Scheiben-Ø 125 mm, mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme 1'800 Watt, Leistungsabgabe 1'200 Watt, Leerlaufdrehzahl 7'000 /min, Werkzeugaufnahme M 14, Kabellänge 4,0 m, Gewicht 4,2 kg, Grundausrüstung: 1 Diamantschleiftopf Thermo Super Ø 125 mm, 1 Absaughaube mit Bürstenkranz, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Saugadapter, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879206A	Flex Sanierungs- & Betonschleifer (LD 18-7 125 R) 1'800 W, 125 mm	BüHiNäWeZü	936.00



Flex Betonschleifer (LD 24-6 180 „Kit Thermo Super“) 2'400 W, 180 mm ^{1533L}

Kraftvoller Sanierungsschleifer für grosse Flächenleistung, Scheiben-Ø 180 mm, Leerlaufdrehzahl 6'500 /min, Leistungsaufnahme 2'400 Watt, Leistungsabgabe 1'450 Watt, Werkzeugaufnahme M14, Kabellänge 4,0 m, Gewicht 6,6 kg, Lieferumfang: 1 Diamantschleifteller Thermo-Super, 1 Absaughaube mit Gummiabsaugring, 1 Saugadapter, 1 Spannmutter M14, 1 Spannflansch SW17, 1 Bügelhandgriff, 3 Kabelhalter, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879208	Flex Betonschleifer (LD 24-6 180 „Kit Thermo Super“) 2'400 W, 180 mm	HiWe	1044.00



Flex „Giraffe“ Wand- & Deckenschleifer GE 7 & MH-R & SH (Schleifpapier) ^{1533L}

Wand- und Deckenschleifer Giraffe mit Wechselkopfsystem, mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad, sehr handliche, leichte Maschine mit optimalem Bedienungskomfort, ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten, ausgestattet mit innovativem Wechselkopfsystem, Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen, Leistungsaufnahme 710 Watt, Leistungsabgabe 410 Watt, Leerlaufdrehzahl 1'100-1'650 /min, Schleifscheiben-Ø 225 mm, Werkzeugaufnahme kletten, Neigungswinkel am Kopf 100°, Länge 1520 mm, Kabellänge 5 m, Gewicht 4,2 kg, Grundausrüstung: 1 Segmentschleifkopf MH-R, 1 Clip-Schnellschleifring SH-FC 32, Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung, 1 Transporttasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879107	Flex „Giraffe“ Wand- & Deckenschleifer GE 7 & MH-R & SH (Schleifpapier)	BüHiNäWeZü	1321.00



FLEX Beton Wand- und Deckenschleifer mit Wechselkopfsystem, GDE 10 Set Turbo Jet ^{1533L}

Beton-Giraffe für Wand, Decke und Boden, sehr handliche, leichte Maschine mit optimalem Bedienungskomfort, ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf, mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad, ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System mit Randnah-Segment, Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen, die effektive Absaugung sorgt für staubarmes Arbeiten, Technische Daten: Scheiben-Ø 150 mm, Leerlaufdrehzahl DGH-R 5800-8700 /min, Leerlaufdrehzahl DSH-R 1700-2500 /min, Leistungsaufnahme 1'010 Watt, Leistungsabgabe 590 Watt, Werkzeugaufnahme Ø 28 mm, Kabellänge 4 m, Gewicht ohne Kopf 3,6 kg, Grundausrüstung: 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet, 1 Segmentschleifkopf DGH-R, 1 Segmentschleifkopf DSH-R, 1 Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm/ 4 m, 1 Transporttasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879118	Flex Beton Wand- und Deckenschleifer mit Wechselkopfsystem, GDE 10 Set Turbo Jet	HiWe	1801.00



Flex Exzentrerschleifer (ORE 125-2 Set) 200 Watt, Ø 125 mm ^{1533L}

Kleines und besonders leichtes Einhandgerät mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb, dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten, materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl, schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter, Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen, Technische Daten: Leistungsaufnahme 200 Watt, Leerlaufdrehzahl 8'000-13'000 /min, Leerlaufhubzahl 16'000-26'000 /min, Hub 2,0 mm, Hochleistungs-Schleifteller Ø 125 mm, Anschluss Staubabsaugung 27 mm, Kabellänge 4 m, Gewicht 1,2 kg, Grundausrüstung: 1 Klett-Schleifteller, 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter, 1 Schleifpapier SELECTFLEX P 80, 1 Schleifpapier PURFLEX P 120, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880402	Flex Exzentrerschleifer (ORE 125-2 Set) 200 Watt, Ø 125 mm	HiWe	366.00



Flex Deltaschleifer (ODE 2-100 EC Set) 260 Watt, 100 x 150 mm ^{1533L}

Leichter, kompakter Einhand-Deltaschleifer mit Drehzahlregelung, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten, der Deltaschleifer punktet durch seinen bürstenlosen Motor, welcher für einen höheren Wirkungsgrad und eine längere Lebensdauer sorgt, sowie die ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage, die schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Entsorgen des Staubs oder Abreinigen des Filters, Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Technische Daten: Leistungsaufnahme 260 Watt, Leerlaufdrehzahl 8'000 - 12'000 /min, Leerlaufhubzahl 16'000 - 24'000 /min, Hub 2,0 mm, Hochleistungs-Schleifplatte 100 x 150 mm, Anschluss Staubabsaugung 27 mm, Kabellänge 4 m, Gewicht 1,2 kg, Grundausrüstung: 1 Klett-Schleifplatte, 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880405	Flex Deltaschleifer (ODE 2-100 EC Set) 260 Watt, 100 x 150 mm	Hi	376.00



Flex Schwingschleifer (OSE 80-2 Set) 200 Watt, 80 x 130 mm ^{1533L}

Kleines und besonders leichtes Einhandgerät mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb, materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl, schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter, Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Technische Daten: Leistungsaufnahme 200 Watt, Leerlaufdrehzahl 8'000-13'000 /min, Leerlaufhubzahl 16'000-26'000 /min, Hub 2,0 mm, Hochleistungs-Schleifplatte 80 x 130 mm, Anschluss Staubabsaugung 27 mm, Kabellänge 4 m, Gewicht 1,2 kg, Grundausrüstung: 1 Klett-Schleifplatte 80 x 130 mm, 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter, 1 Schleifpapier SELECTFLEX P 80, 1 Schleifpapier PURFLEX P 120, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880406	Flex Schwingschleifer (OSE 80-2 Set) 200 Watt, 80 x 130 mm	HiWe	366.00



Flex Universal Säbelsäge RS 11-28, 1'100 Watt ^{1533L}

Universal-Säbelsäge mit VV-Elektronik, mit Hubzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf mit Gasgebeschalter und Universal-Sägeblattaufnahme - für einen einfachen Sägeblattwechsel (werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion), Leerlaufhubzahl 0-2'700 /min, Hub 28 mm, Leistungsaufnahme 1'100 Watt, Leistungsabgabe 600 Watt, max. Materialstärke Holz 230 mm, max. Materialstärke Metall 20 mm, Kabellänge 4 m, Gewicht 3,6 kg, Grundausrüstung: 1 Sortiment Sägeblätter, 1 Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15879388	Flex Universal Säbelsäge RS 11-28, 1'100 Watt	229.00



Flex Rührwerk R 2602 komplett, 1'600 Watt ^{1533L}

Ideal für den Gips- und Baumeister, seit Jahren bewährt und beliebt, mit Leichtmetallgehäuse besonders robust und langlebig, Rührpropeller aus Edelstahl, Leistungsaufnahme 1'600 Watt, Leerlaufdrehzahl 2'000 /min, Werkzeugaufnahme M 20, Gewicht 9,3 kg, Grundausrüstung: 1 Adapter M 20/M 14, 1 Rührstab 600 mm, 1 Rührpropeller INOX Ø 150 mm, 1 seitlicher Handgriff, 1 Gabelschlüssel 22 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158804	Flex Rührwerk R 2602 komplett, 1'600 Watt	BüHiJoNäWeZü	964.00



Flex Rührwerk MXE 1000, 1'010 Watt (MXE 1000 & WR2 120) ^{1533L}

Robustes Rührwerk mit 1-Gang-Getriebe, gross dimensioniert und optimal übersetzt für ein starkes Drehmoment, Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter, durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen, Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz, Leerlaufdrehzahl 0-530 /min, Leistungsaufnahme 1'010 Watt, Leistungsabgabe 550 Watt, Werkzeugaufnahme M 14, Spannhals-Ø 53 mm, max. Rührkorb-Ø 120 mm, Abmessung (L x B x H) 405 x 215 x 340 mm, Kabellänge 4 m, Gewicht (ohne Rührstab) 4,5 kg, Grundausrüstung: 1 Wendelrührer WR2 120x600 M14, 1 Gabelschlüssel SW 19, 1 Gabelschlüssel SW 22

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879507	Flex Rührwerk MXE 1000, 1'010 Watt (MXE 1000 & WR2 120)	HiWe	231.00



Flex Rührwerk MXE 1202, 1'200 Watt (MXE 1202 & WR2 140) ^{1533L}

2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahl-Schalter und robustem 2-Gang-Getriebe - gross dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment, Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter, durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen, komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt, Leistungsaufnahme 1'200 Watt, Leistungsabgabe 710 Watt, Werkzeugaufnahme M 14, Spannhals-Ø 53 mm, max. Rührkorb-Ø 140 mm, Abmessung (L x B x H) 405 x 215 x 340 mm, Kabellänge 4 m, Gewicht (ohne Rührstab) 4,6 kg, Grundausrüstung: 1 Wendelrührer WR2 140x600 mm, 1 Gabelschlüssel SW 22

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879712	Flex Rührwerk MXE 1202, 1'200 Watt (MXE 1202 & WR2 140)	BüHiWe	321.00



Flex Industriesauger / Sicherheitssauger VCE 44 L AC-Kit, 1'400 Watt ^{1533L}

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, werkzeuglos montierbare Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systemen auf dem Kopf des Saugers, die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck, konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters, Leistungsaufnahme P.max. 1'400 Watt, max. Volumenstrom 4'500 l/min, max. Unterdruck 25'000 Pa, Filterfläche 5'000 qcm, Behältervolumen 42 Liter, Füllmenge Flüssigkeit 26 Liter, Gerätesteckdose 100-2'400 Watt, Abmessung (L x B x H) 565 x 385 x 650 mm, Kabellänge 7,5 m, Gewicht 16,7 kg, Lieferumfang: Antistatik-Saugerschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter, 1 L-BOXX-Halterung, 1 Flachfilter PES L/M/H, 1 Vlies-Filterbeutel Klasse L/M, 1 PP Entsorgungssack, 1 Adapter Ø 25-32 mm antistatisch, Schlauchhalter 2 Stück, 1 Reinigungsset

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879217	Flex Industriesauger / Sicherheitssauger VCE 44 L AC-Kit, 1'400 Watt	BüHiNäWeZü	934.00



Flex Filtersäcke zu Absauggerät VCE 45 ^{1534L}

Filtersäcke verstärkt, für Flex-Sauggeräte S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC, Pack à 5 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15879219	Flex Filtersäcke zu Absauggerät VCE 45, Pack 5 Stück	HiNäZü	52.00



Flex Industriesauger / Sicherheitssauger VCE 33 L AC-Kit, 1'400 Watt ^{1533L}

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, werkzeuglos montierbare Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systemen auf dem Kopf des Saugers, die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck, konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters, Leistungsaufnahme P.max. 1'400 Watt, max. Volumenstrom 4'500 l/min, max. Unterdruck 25'000 Pa, Filterfläche 5'000 qcm, Behältervolumen 30 Liter, Füllmenge Flüssigkeit 17 Liter, Gerätesteckdose 100-2'400 Watt, Abmessung (L x B x H) 565 x 385 x 565 mm, Kabellänge 7,5 m, Gewicht 15,2 kg, Lieferumfang: Antistatik-Saugerschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter, 1 L-BOXX-Halterung, 1 Flachfilter PES L/M/H, 1 Vlies-Filterbeutel Klasse L/M, 1 PP Entsorgungssack, 1 Adapter Ø 25-32 mm antistatisch, Schlauchhalter 2 Stück, 1 Reinigungsset

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15879235	Flex Industriesauger / Sicherheitssauger VCE 33 L AC-Kit, 1'400 Watt	884.00



Flex Industriesauger / Sicherheitssauger VC 21 L MC, 1'250 Watt ^{1533L}

Handlicher, kompakter Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung (20 l, Klasse L), einfach zu handhaben und leicht zu transportieren, die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck, Leistungsaufnahme P.max. 1'250 Watt, max. Volumenstrom 3'600 l/min, max. Unterdruck 21'000 Pa, Filterfläche 3'000 qcm, Behältervolumen 20 Liter, Füllmenge Flüssigkeit 11 Liter, Gerätesteckdose 100-2'000 Watt, Abmessung (L x B x H) 430 x 380 x 506 mm, Kabellänge 5 m, Gewicht 7,4 kg, Grundausrüstung: Saugerschlauch 32 mm Ø x 3,5 m mit Krümmer, 1 Filterelement Klasse L/M, 2x 0,5 m Alu-Saugrohr, 1 Kombi-Bodendüse umschaltbar, 1 Rundbürste, 1 Fugendüse, 1 Polsterdüse, 1 Filtersack, 1 PP Entsorgungssack, 1 Saugrohrhalter, 1 Netzkabelhaken, 1 Adapter Ø 27-32 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879230	Flex Industriesauger / Sicherheitssauger VC 21 L MC, 1'250 Watt	HiWe	314.00



Flex Filterelement VC 21/25 ^{1534L}

Faltenfilter aus strapazierfähigem und waschbarem PET, schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit, Zulassung Staubklasse L und M, passend zu Flex VC 21 L MC, Flex VC 25 L MC und Flex VCE 26 L MC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879246	Flex Filterelement VC 21/25	Hi	67.00



Flex Vlies Filtersäcke VC 21-26 ^{1534L}

Hochreissfestes Vlies für optimale Befüllung der Filtersäcke und problemlose Entsorgung der abgesaugten Stäube, Staubklasse L, passend zu VC 21 L MC, VC 25 L MC und VC 26 L MC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15879239	Flex Vlies Filtersäcke VC 21-26 VE5, Pack 5 Stück	HiWe	43.20



Flex Holzbürstmaschine-Set HBM 1002 ^{1533L}

Holzbürstmaschine zur Bearbeitung von Holzflächen vor dem Grundieren, Beizen, Lasieren, zum Entrosten von Metallteilen, Leistungsaufnahme 400 Watt, Leerlaufdrehzahl 2600 /min, Bürsten-Ø 130 mm, Gewicht 2,3 kg, Lieferumfang: 3 Nylon-Topfbürsten Korn 46,60,80, 1 seitlicher Handgriff, Lieferung im Koffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879105	Flex Holzbürstmaschine-Set HBM 1002	HiNäWe	596.00



Flex Teppichstripper SM 21-6, 2'000 Watt ^{1533L}

Teppichstripper zum Ablösen von Altbelägen wie: Teppichböden, CV, PVC, Nadelfilz und Flexplatten, Betrieb als Handgerät oder als Bodengerät, mit höhenverstellbarem Führungsstiel und Fusschalter, Führungsriff mit Druckpolstern am Stielende, robustes Gehäuse und gross dimensionierte Lager für eine lange Lebensdauer, mit serienmässigem Anlaufstrombegrenzer, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme 2'000 Watt, 9,1 Ampere, Frequenz 50 Hz, Hub 8500/min, Messerbreite 210 mm, Gewicht 16 kg, Grundausstattung: 1x Messer 210/60 x 1,5 mm, 1x Werkzeugsatz, 1x Gehörschutz, 1x Schutzhandschuhe, 1x Messerschutz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879226	Flex Teppichstripper SM 21-6, 2'000 Watt	Hi	1679.00

FLEX Zubehör

Flex Papier-Filtersäcke zu Absauggerät VC 35 L, VCE 35 L AC ^{1534L}

Filtersäcke für Absauggerät VC 35 L MC, VCE 35 L AC, Verpackung à 5 Stück



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15879221	Flex Papier-Filtersäcke zu Absauggerät VC 35 L, VCE 35 L AC, Pack 5 Stück	Hi	45.70

Flex Vlies Filtersäcke FS-F VCE 33-44 L/M ^{1534L}

Vlies-Filter sack der Klasse M, verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken, langlebig und feuchtigkeitsresistent, aufgrund der grösseren Bemassung kann der Filtersack für beide Behälter 33 und 44 eingesetzt werden, passend zu: VCE 33 L MC, VCE 33 L AC, VCE 33 M AC, VCE 44 L AC, VCE 44 M AC, Verpackung à 5 Stück



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15879236	Flex Vlies Filtersäcke FS-F VCE 33-44 L/M, Pack 5 Stück	HiNäZü	52.00



Flex Dreieckschleifkopf VSX 290x290 (zu WST 700VV & WSE 7 Vario) ^{1534L}

Optimal geeignet für die Bearbeitung von Ecken und Kanten, durch die exzentrische Bewegung des Schleifkopfes wird das Schleifmittel direkt bis an die Kante geführt, mit wechselbaren Schutzdecken mit Gleitstreifen, passend zu: WST 700VV, WSE 7 Vario

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879157	Flex Dreieckschleifkopf VSX 290x290 (zu WST 700VV & WSE 7 Vario)	Nä	411.00



Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Dreieck 290x290x290 mm ^{1534L}

Zum Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau, mit Absauglöchern, passend zu: WST 700 VV Plus, WSE 7 Vario, Verpackung à 25 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15879148	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Dreieck 290 x 290 x 290 mm, Korn P 100	HiNä	91.00
15879151	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Dreieck 290 x 290 x 290 mm, Korn P 180		91.00



Flex Rundschleifkopf VSR D225 (zu WST 700 VV, WST 700 VV Plus, WSE 7 Vario) ^{1534L}

Optimal zur Bearbeitung von großen Flächen an Decken und Wänden, effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung, passend zu WST 700 VV, WST 700 VV Plus, WSE 7 Vario

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15879155	Flex Rundschleifkopf VSR D225 (zu WST 700 VV, WST 700 VV Plus, WSE 7 Vario)	357.00



Flex gepolsterter Adapter für Klett-Schleifpapier (KAD D225/16 S) ^{1534L}

Klett-System supersoft Höhe 16 mm, zur Befestigung der Schleifmittel, geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllten Oberflächen, für GE / R, GSE 5 / R

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879122	Flex gepolsterter Adapter für Klett-Schleifpapier (KAD D225/16 S)	HiNä	37.10



Flex Klett-Schleifgitter Ø 225 mm ^{1534L}

Zum schnellen Entfernen von feinen Unebenheiten, passend zu: GE 7 + MH-O, GE 5, GE 5 R, GSE 5 R + TB-L, WST 700 VV, WST 700 VV Plus, WSE 7 Vario, Verpackung à 25 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15879124	Flex Klett-Schleifgitter Ø 225 mm, Korn 100	BüHiNäZü	25 Stk./Pack	8.00	6.70



Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 225 mm ^{1534L}

Zum Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau, mit Absauglöchern, passend zu: GE 7 + MH-O, GE 5, GE 5 R, GSE 5 R + TB-L, WST 700 VV, WST 700 VV Plus, WSE 7 Vario, Verpackung à 10 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
1587915221	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 225 mm, Korn P 16	NäZü	66.00



Flex Klett-Schleifpapier perforiert (mit Filz) Ø 225 mm ^{1534L}

Klett-Schleifpapier (perforiert) zum Egalisieren von groben Unebenheiten, passend zu: GE 7 + MH-O, GE 5, GE 5 R, GSE 5 R + TB-L, WST 700 VV, WST 700 VV Plus, WSE 7 Vario, Verpackung à 25 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15879127	Flex Klett-Schleifpapier perforiert (mit Filz) Ø 225 mm, Korn 40	BüHiJoNä	25 Stk./Pack	5.90	4.90
15879128	Flex Klett-Schleifpapier perforiert (mit Filz) Ø 225 mm, Korn 60	BüHiJoNäWeZü	25 Stk./Pack	5.90	4.90
15879129	Flex Klett-Schleifpapier perforiert (mit Filz) Ø 225 mm, Korn 80	BüHiJoNäWeZü	25 Stk./Pack	5.90	4.90
15879130	Flex Klett-Schleifpapier perforiert (mit Filz) Ø 225 mm, Korn 100	BüHiJoNäWe	25 Stk./Pack	5.60	4.60
15879131	Flex Klett-Schleifpapier perforiert (mit Filz) Ø 225 mm, Korn 120	BüHiJoNäWeZü	25 Stk./Pack	5.60	4.60
15879132	Flex Klett-Schleifpapier perforiert (mit Filz) Ø 225 mm, Korn 150	BüHiJoNäWeZü	25 Stk./Pack	5.60	4.60
15879134	Flex Klett-Schleifpapier perforiert (mit Filz) Ø 225 mm, Korn 180	BüHiJoNäWeZü	25 Stk./Pack	5.60	4.60
15879133	Flex Klett-Schleifpapier perforiert (mit Filz) Ø 225 mm, Korn 220	BüHiJoNäWeZü	25 Stk./Pack	5.60	4.60



Flex Klett-Schleifvlies „Pad“ Ø 225 mm ^{1534L}

Anrauen, reinigen und mattieren von alten Lackschichten vor der Neulackierung (Grossfahrzeuge, Container usw.), passend zu: GE 7 + MH-O, GE 5, GE 5 R, GSE 5 R + TB-L, WST 700 VV, WST 700 VV Plus, WSE 7 Vario, Verpackung à 10 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15879125	Flex Klett-Schleifvlies „Pad“ Ø 225 mm, Korn A 100	HiNäWeZü	120.00



Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm ^{1534L}

Ideal geeignet zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller, passend zu SE 14-2 125 Set, ORE 125-2 und ORE 125-2 Set, Verpackung à 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
1587915202	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 40	HiWe	60.00
1587915204	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 60		57.00
1587915206	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 80	HiWe	54.00
1587915208	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 100		50.00
1587915210	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 120	HiWe	50.00

Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm ^{1534L}

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
1587915212	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 150		50.00
1587915214	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 180	HiWe	50.00
1587915216	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 220	HiWe	50.00
1587915218	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 320	HiWe	50.00
1587915220	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 400	HiWe	50.00



Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm ^{1534L}

Ideal geeignet zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller, passend zu ODE 100-2, ODE 100-2 Set und ODE 2-100 EC Set, Verpackung à 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
1587915222	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 40	HiNäWe	51.00
1587915224	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 60		49.00
1587915226	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 80	HiWe	45.00
1587915228	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 100		38.00
1587915230	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 120	HiWe	38.00
1587915232	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 150		38.00
1587915234	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 180	HiWe	38.00
1587915236	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 220	HiNäWe	38.00
1587915238	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 320	HiWe	38.00
1587915240	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 400	HiWe	38.00



Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm ^{1534L}

Ideal geeignet zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller, passend zu OSE 80-2 und OSE 80-2 Set, Verpackung à 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
1587915242	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 40	HiNäWe	40.00
1587915244	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 60		36.00
1587915246	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 80	HiWe	34.00
1587915248	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 100		30.00
1587915250	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 120	HiWe	30.00
1587915252	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 150		30.00
1587915254	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 180	HiWe	30.00
1587915256	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 220	HiNäWe	30.00
1587915258	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 320	HiWe	30.00
1587915260	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 400	HiWe	30.00

Flex Rührwerk R 2602 - diverse Ersatzteile ^{1534L}

Diverse Ersatzteile zu Flex Rührwerk R 2602 (Artikel Nr. 158804)



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158822	Flex Ersatz-Rührpropeller rostfrei Ø 150 mm (zu R 2602)	BüHiJoNäWeZü	43.10
158824	Flex Rührwerk Ersatz-Schraube & U-Scheibe für Rührpropeller (zu R 2602)	BüHiJoNäWeZü	2.00
158838	Flex Rührwerk Ersatz -Gewindereduktion M20/M14 (zu R 2602)	BüHiNäWeZü	22.30
158826	Flex Rührwerk Ersatz-Verlängerungsstange 40 cm (zu R 2602)	BüHiNäZü	37.10
158830	Flex Rührwerk Ersatz-Verlängerungsstange 60 cm (zu R 2602)	BüHiJoNäWeZü	39.50
15883817	Flex Rührwerk Ersatz-Kohle K21 / K52 (zu R 2602)	HiJoNäWeZü	15.60
15883815	Flex Rührwerk Ersatz Kohlenkappe K21 (zu R 2602)	HiNä	5.00
15883810	Flex Rührwerk Ersatz-Schalter (zu R 2602)	BüHiNä	52.50
158834	Flex Rührwerk Ersatz-Handgriff (zu R 2602)	BüHiNä	19.80



Flex Diamant-Trennscheibe 170 x 22,2 mm (zu CSW 4161) ^{1534L}

Mit segmentiertem Schneidrand, schwingungsgedämpft, für Granit, Marmor, Sandstein, Beton, Standardbohrung (Aufnahme) 22,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879308	Flex Diamant-Trennscheibe 170 x 22,2 mm (zu CSW 4161), Bohrung 22,2 mm	HiNäWe	110.00



Flex Diamant-Trennscheibe 175 x 22,2 mm (FSZ-Plus) ^{1534L}

Mit Turbo-Spezialrand (neue Segment-Technologie) für sauberen, extrem schnellen Schnitt, Anwendung: Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, dünne Granite, Standardbohrung (Aufnahme) 22,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15839552	Flex Diamant-Trennscheibe 175 x 22,2 mm (FSZ-Plus), Bohrung 22,2 mm	HiNä	117.00



Diamant-Schleiftopf / Frästopf (Zinal) ^{1534L}

Universeller Frästopf mit 6 grossen polykristallinen Diamanten, mit extrem hoher Standzeit und schnellem Arbeitsfortschritt, Anwendung: Beschichtungen, Spachtel, Putz, Kleber, Frischbeton bis Korngrösse 8 mm (8- ung nicht auf Metallteilen anwenden „auch Armierungseisen“ !!!), Standardbohrung (Aufnahme) 22,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15839515	Diamant-Schleiftopf / Frästopf 125 x 22,2 mm (Zinal)	HiNäZü	260.00
15839517	Diamant-Schleiftopf / Frästopf 180 x 22,2 mm (Zinal)	HiWe	472.00



Diamant-Schleiftopf Ø 125 mm (Turbo-Whirljet rot) ^{1534L}

Diamant-Schleiftopf für Flex „Giraffe“ Langhals-Sanierungsschleifer WST 1000 FV, sehr ruhiges Laufverhalten und schönes Schleifbild, Anwendung: Farbanstriche, Graffitis, Betonsanierung, Entgraten von Beton, mit Spezialaufnahme

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15839537	Diamant-Schleiftopf Ø 125 mm (Turbo-Whirljet rot)	HiNä	250.00



Diamant-Schleiftopf (Thermo Super) ^{1534L}

Premium Diamant-Schleiftopf für harte Oberflächen, Betonsanierung, Gussasphalt, für thermoplastische Anstriche, Klebstoffe, Farbanstriche etc., ideale Absaugung, Standardbohrung (Aufnahme) 22,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15839525	Diamant-Schleiftopf 125 x 22,2 mm (Thermo Super)	BüHiNäWe	175.00
15839527	Diamant-Schleiftopf 180 x 22,2 mm (Thermo Super)	HiNäWe	281.00

FEIN Akku



Fein Akku Starter-Set 12 V 6.0 Ah ^{1505L}

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80, kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuertem Lademanagement, grosses LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet, Ladezeiten (80% der max. Kapazität): 12 V und 18 V / 3 Ah: 31 Minuten, 12 V und 18 V / 6 Ah: 38 Minuten

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15897740	Fein Akku Starter-Set 12 V 6.0 Ah	283.00



Fein Akku Starter-Set GBA 18 V 5.0 Ah AS ^{1505L}

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät GAL 1880 CV, kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuertem Lademanagement, benutzerfreundlich und platzsparend dan Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels, für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle, Ladezeiten (80% der max. Kapazität): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min, GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min, GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min, ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min, ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min, ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15899825	Fein Akku Starter-Set GBA 18 V 5.0 Ah AS	HiZü	271.00



Fein Akku-Magazin-Trockenbauschrauber ASCT 18 M Select (Grundausrüstung) ^{1505L}

Leistungsstarker Magazinschrauber für mehr als 2'300 Serienverschraubungen pro Akkuladung, perfekte Gewichtsverteilung bei sehr geringem Gewicht, bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer, staubresistentes Magazin - werkzeuglos aufsteck-/ zerlegbar, leicht zu reinigen, Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar, Akku-Spannung 18 V, Lastdrehzahl 0-2'700 /min, Leerlaufdrehzahl 0-4'000 /min, max. Drehmoment (hart/weich) 14/7 Nm, Schrauben Ø 4,2 mm, Schraubenlänge 25-55 mm, Gewicht ohne Akku 1,50 kg, Lieferumfang: 1 Akku-Trockenbauschrauber, 1 Magazin für gegurtete Schrauben, 1 langer Bit für Magazinverschraubungen, 1 Bit mit Staubschutzring, 1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag, 1 Gerüsthaken, 1 Gürtel-Clip, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer, Lieferung OHNE Akku & Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899852	Fein Akku-Magazin-Trockenbauschrauber ASCT 18 M Select	HiNäZü	533.00



Fein Akku Oszillierer Multimaster AMM 300 Plus Start ^{1505L}

Das effektive Akku MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausrüstung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe, Technische Daten: Schwingungen 11'500-18'000 1/min, Werkzeugaufnahme StarlockPlus, Werkzeugwechsel QuickN, Amplitude 2 x 1,6°, Gewicht mit Akku 1,5 kg, Lieferumfang: 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 Schnellladegerät ALG 80, 2 Li-Ionen Akku-Packs (12 V / 3 Ah), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15897710	Fein Akku Oszillierer Multimaster AMM 300 Plus Start	HiNä	419.00



Fein Akku Oszillierer Multimaster AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS ^{1505L}

Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören - zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr, Technische Daten: Schwingungen 11'000-18'500 1/min, Werkzeugaufnahme StarlockPlus, Werkzeugwechsel QuickN, Amplitude 2 x 1,7°, Gewicht mit Akku 1,8 kg, Lieferumfang: 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2 Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 4 Ah), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15897711	Fein Akku Oszillierer Multimaster AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS	HiNäZü	530.00



Fein Akku Oszillierer Multimaster AMM 700 Max AS Select ^{1505L}

Das beste Akku MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung in der Variante OHNE AKKU UND LADEGERÄT - mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe, Technische Daten: Akku-Spannung 18 V, Akku-Kompatibilität Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen, Akku-Schnittstelle 18V AMPShare, Schwingungen 10'000 - 19'500 1/min, Werkzeugaufnahme StarlockMax, Werkzeugwechsel QuickIN, Amplitude 2 x 2,0°, Gewicht ohne Akku 1,2 kg, Lieferumfang: 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15897717	Fein Akku Oszillierer Multimaster AMM 700 Max AS Select	Hi	333.00

FEIN 230 Volt



Fein Trockenbauschrauber SCT 5-40 X ^{1505L}

Der Spezialist für Trocken- und Innenausbau mit lautloser Kupplung, drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen, Technische Daten: Nennaufnahme 450 W, Leistungsabgabe 250 W, Lastdrehzahl 0-2'700 1/min, Leerlaufdrehzahl 0-4'000 1/min, maximal Drehmoment (hart/weich) 12/- Nm, Kabel mit Stecker 5 m, Gewicht nach EPTA 1,3 kg, Schrauben Ø 5 mm, Schnellwechselfutter 1/4 in, Lieferumfang: 1 Handgurt, 1 Gürtel-Clip, 1 Tiefenanschlag, staubgeschützt, 1 Magnethalter für 1/4" Bits, 1 Bit 1/4" für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15897215	Fein Trockenbauschrauber SCT 5-40 X	BüHiJoNäWeZü	365.00



Fein Oszillierer Multimaster MM 300 Plus Start ^{1505L}

Das effektive MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausrüstung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe, Technische Daten: Nennaufnahme 250 W, Schwingungen 11'000 - 20'000 1/min, Werkzeugaufnahme StarlockPlus, Werkzeugwechsel QuickIN, Amplitude 2 x 1,6°, Kabel mit Stecker 5 m, Gewicht 1,4 kg, Lieferumfang: 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15897730	Fein Oszillierer Multimaster MM 300 Plus Start	BüHiNäWeZü	281.00



Fein Oszillierer Multimaster MM 500 Plus Top ^{1505L}

Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr, Technische Daten: Nennaufnahme 350 W, Schwingungen 10'000 - 19'500 1/min, Werkzeugaufnahme StarlockPlus, Werkzeugwechsel QuickIN, Amplitude 2 x 1,7°, Kabel mit Stecker 5 m, Gewicht 1,4 kg, Lieferumfang: 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15897718	Fein Oszillierer Multimaster MM 500 Plus Top	BüHiNäWeZü	393.00



Fein Oszillierer Multimaster MM 700 Max Top ^{1505L}

MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören - zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen, Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten, Abtragen von Fliesenkleber, Technische Daten: Nennaufnahme 450 W, Leistungsabgabe 250 W, Schwingungen 10'000 - 19'500 1/min, Werkzeugaufnahme StarlockMax, Werkzeugwechsel QuickIN, Amplitude 2 x 2,0°, Kabel mit Stecker 5 m, Gewicht 1,6 kg, Lieferumfang: 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (35 mm), 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (65 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform) etc. 1 Absaugvorrichtung, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15897720	Fein Oszillierer Multimaster MM 700 Max Top	HiNäZü	561.00


Fein Diamant Segmentmesser SLM 242, Schnittlinie 1,2 mm ^{1505L}

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen, hervorragende Standzeit, auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet, die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben, extra dünne Ausführung, Schnittbreite ca. 1,2 mm, segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt, Aufnahme StarlockMax SLM, passend für: Fein SuperCut & Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899585	Fein Diamant Segmentmesser SLM 242, Schnittlinie 1,2 mm	HiJoNäWeZü	108.00


Fein Diamant Segmentmesser SLM 243, Schnittlinie 2,2 mm ^{1505L}

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit, auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet, die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben, segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt, Schnittbreite ca. 2,2 mm, Aufnahme StarlockMax SLM, passend für: Fein SuperCut & Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899583	Fein Diamant Segmentmesser SLM 243, Schnittlinie 2,2 mm	HiJoNäWeZü	105.00


Fein Diamant Segmentmesser SC 196, Schnittlinie 1,2 mm ^{1505L}

Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung, Schnittlinie ca. 1,2 mm, für extrem dünne Marmorfugen, Schnitttiefe maximal 10 mm, nicht geeignet für Epoxidharz- und Zementtrassfugen, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q & MOTlx 6-25

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898835	Fein Diamant Segmentmesser SC 196, Schnittlinie 1,2 mm	BüJoNäWeZü	110.00


Fein Diamant Segmentmesser SC 162, Schnittlinie 2,2 mm ^{1505L}

Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung, Schnittlinie ca. 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxidharz- und Zementtrassfugen, unempfindlich gegen im Holz befindliche Nägel, Mauerwerk, sehr hoher Arbeitsfortschritt und Schnittqualität, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q & MOTlx 6-25

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158988	Fein Diamant Segmentmesser SC 162, Schnittlinie 2,2 mm	BüJoNäWeZü	109.00


Fein Diamant-Sägeblatt SC Ø 80 mm, Schnittlinie 2,2 mm ^{1505L}

Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxidharz- und Zementtrassfugen, Schnittlinie ca 2,2 mm, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q & MOTlx 6-25

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158992	Fein Diamant-Sägeblatt SC Ø 80 mm, Schnittlinie 2,2 mm	JoZü	104.00


Fein Diamant-Sägeblatt SC Ø 105 mm, Schnittlinie 2,2 mm ^{1505L}

Grösster Durchmesser, höchster Arbeitsfortschritt, höchste Standzeit durch mehr Nutzlänge, Schnittlinie ca 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxidharz- und Zementtrassfugen, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898442	Fein Diamant-Sägeblatt SC Ø 105 mm, Schnittlinie 2,2 mm	Bü	150.00


Fein Diamant-Sägeblatt SL segmentiert Ø 75, Schnittlinie 1,2 & 2,2 mm ^{1505L}

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen, hervorragende Standzeit, auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet, die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben, segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut, Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898416	Fein Diamant-Sägeblatt SL segmentiert Ø 75, Schnittlinie 1,2 mm	HiJoNäWe	84.00
15898420	Fein Diamant-Sägeblatt SL segmentiert Ø 75, Schnittlinie 2,2 mm	BüHiJoNäWe	79.00


Fein Diamant-Sägeblatt SLP Ø 90 mm, Schnittlinie 1,2 mm ^{1505L}

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen, hervorragende Standzeit, auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet, die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben, Aufnahme SLP, passend für Fein Multimaster

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898432	Fein Diamant-Sägeblatt SLP Ø 90 mm, Schnittlinie 1,2 mm	HiNäWe	92.00


Fein HSS-Sägeblatt SL Ø 85 mm ^{1505L}

Bi-Metall für hohe Standzeiten, Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm, auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle, durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898476	Fein HSS-Sägeblatt SL Ø 85 mm	BüHiNäWe	59.00


Fein HSS-Sägeblatt SLP segmentiert, Ø 100 mm ^{1505L}

Bi-Metall für hohe Standzeiten, Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm, auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle, Plan zur Oberfläche arbeiten, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt, Aufnahme StarlockPlus SLP, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898440	Fein HSS-Sägeblatt SLP segmentiert, Ø 100 mm	Hi	60.50



Fein HSS-Sägeblatt SLP Holz Ø 100 mm 1505L

Bi-Metall für hohe Standzeiten, geschränkte Holzverzahnung, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt, als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen, Aufnahme StarlockPlus SLP, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898471	Fein HSS-Sägeblatt SLP Holz Ø 100 mm	BüHiNä	71.50



Fein HSS-Kreissägeblatt Ø 63 mm 1505L

Mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte, universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm, auch aufgedoppelt und Kunststoffen, ermöglicht den schnellsten Arbeitsfortschritt, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q & MOTlx 6-25

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
B63502102016	Fein HSS-Kreissägeblatt Ø 63 mm, Set 2 Stück	Hi	57.50



Fein HSS-Kreissägeblatt gekröpft Ø 85 mm 1505L

HSS, gekröpft, versenkte Spannschraube für bündiges Arbeiten, ermöglicht den schnellsten Arbeitsfortschritt, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q & MOTlx 6-25

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898522	Fein HSS-Kreissägeblatt gekröpft Ø 85 mm	Nä	65.50



Fein Voll-HSS-Sägeblatt SL Ø 85 mm 1505L

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm, auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle, hervorragende Schnittgeschwindigkeit, saubere, dünne Schnittlinie, durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898504	Fein Voll-HSS-Sägeblatt SL Ø 85 mm	BüHiNä	32.60



Fein Voll-HSS-Sägeblatt SL segmentiert Ø 85 mm 1505L

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm, auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle, hervorragende Schnittgeschwindigkeit, saubere, dünne Schnittlinie, segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898508	Fein Voll-HSS-Sägeblatt SL segmentiert Ø 85 mm	BüHiJoNäWeZü	34.00



Fein Hartmetall-Sägeblatt SL Ø 75 mm 1505L

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen, auch zum Fräsen von Schlitz in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen, nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet, die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen, extra dünne Ausführung, segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898545	Fein Hartmetall-Sägeblatt SL Ø 75 mm, Schnittbreite 1,2 mm		39.40
15898570	Fein Hartmetall-Sägeblatt SL Ø 75 mm, Schnittbreite 2,2 mm	BüHiJoNäWeZü	39.40



Fein Hartmetall-Sägeblatt SL Ø 90 mm, Schnittbreite 1,2 mm 1505L

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen, auch zum Fräsen von Schlitz in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen, nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet, die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen, extra dünne Ausführung, Schnittbreite ca. 1,2 mm, segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15898548	Fein Hartmetall-Sägeblatt SL Ø 90 mm, Schnittbreite 1,2 mm	46.70



Fein Hartmetall-Raspel SL, Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm 1505L

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz, dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898578	Fein Hartmetall-Raspel SL, Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm	BüHiJoNäWeZü	41.70



Fein Hartmetall-Raspel SLM, Dreiecksform, Kantenlänge 110 mm 1505L

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz, für besonders hohen Arbeitsfortschritt und die sinnvolle Bearbeitung von mehreren Quadratmetern, dreiecksform, grosse Ausführung, Kantenlänge 110 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar, Aufnahme StarlockMax SLM, passend für: Fein SuperCut & Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899581	Fein Hartmetall-Raspel SLM, Dreiecksform, Kantenlänge 110 mm	HiNä	43.90



Fein Reinigungsmesser gerade SC 161 1505L

Gerade, diamantbeschichtet, zum Reinigen der Fugenflanken vor der Neuverfugung, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q & MOTlx 6-25

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158995	Fein Reinigungsmesser gerade SC 161	Nä	117.00



Fein Spachtel SL flexibel 34 x 52 x 0,4 mm 1505L

Kurze Ausführung, zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898585	Fein Spachtel SL flexibel, Länge 34mm, Breite 52 mm, Höhe 0,4 mm	Hi	12.90



Fein Spachtel SC fest, gekröpft, Länge 64 mm, Set 2 Stück 1505L

Zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen wie z. B. Unterbodenschutz, Kleberesten etc., Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q & MOTlx 6-25

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Set	Staffelpreis CHF / Set
15898600	Fein Spachtel SC fest, gekröpft, Länge 64 mm, Set 2 Stück	HiNä	32.10	28.30



Fein Spachtel SL fest 34 x 52 x 0,8 mm 1505L

Kurze Ausführung, zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898589	Fein Spachtel SL fest, Länge 34 mm, Breite 52 mm, Höhe 0,8 mm	BüHiNäWe	23.10



Fein Spachtel SLP fest, lang, 41 x 52 x 0,8 mm 1505L

Lange Ausführung, zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen, Aufnahme StarlockPlus SLP, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898603	Fein Spachtel SLP fest, Länge 41mm, Breite 52 mm, Höhe 0,8 mm	BüHiJoNä	23.10



Fein E-Cut Sägeblatt Standard (FSC) Form 123, Länge 78 mm, Breite 32 mm 1505L

1505L

Geschränkte Verzahnung, für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffarbeiten, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15898607	Fein E-Cut Sägeblatt Standard (FSC) Form 123, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE1	JoNä	13.00	16.15



Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS, Form 235, Länge 50 mm, Breite 50 mm 1505L

1505L

Doppelreihige Original Japan-Verzahnung, für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten, genaues Arbeiten auch aus der Hand, passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15898627	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS, Form 235, Länge 50 mm, Breite 50 mm	18.60



Fein E-Cut Sägeblatt Standard (FSC) Form 124, Länge 78 mm, Breite 42 mm 1505L

1505L

Geschränkte Verzahnung, für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffarbeiten, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15898610	Fein E-Cut Sägeblatt Standard (FSC) Form 124, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE1	Nä	13.60	16.80



Fein E-Cut Sägeblatt Standard (FSC) Form 135, Länge 50 mm, Breite 35 mm 1505L

1505L

Geschränkte Verzahnung, für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffarbeiten, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898608	Fein E-Cut Sägeblatt Standard (FSC) Form 135, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE1	Nä	13.70



Fein E-Cut Sägeblatt Standard (FSC) Form 136, Länge 50 mm, Breite 65 mm 1505L

1505L

Geschränkte Verzahnung, für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffarbeiten, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898611	Fein E-Cut Sägeblatt Standard (FSC) Form 136, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE1	Nä	14.80



Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS, Form 122, Länge 50 mm, Breite 65 mm 1505L

1505L

Doppelreihige Original Japan-Verzahnung, für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten, genaues Arbeiten, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q & MOTlx 6-25

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15898628	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS, Form 122, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE1	Nä	19.70	20.80



Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM (FSC) Form 147, Länge 60 mm, Breite 28 mm ^{1505L}

Mit BiMetall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, Blech (400 N/mm²) bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15898650	Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM (FSC) Form 147, Länge 60 mm, Breite 28 mm	HiNäWe	18.20	22.75



Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM (FSC) Form 148, Länge 60 mm, Breite 44 mm ^{1505L}

Mit BiMetall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, Blech (400 N/mm²) bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15898653	Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM (FSC) Form 148, Länge 60 mm, Breite 44 mm	BüHiJoNä	18.70	23.30



Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM, Form 162, Länge 78 mm, Breite 32 mm ^{1505L}

Bi-Metall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, äusserst langlebig und robust, für Hartholz, Weichholz und alle anderen Holzwerkstoffe auch mit Nägeln, auch für Kunststoffe und Gipskarton bestens geeignet, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898675	Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM, Form 162, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE1	HiWe	15.00
B63502162020	Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM, Form 162, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE5	Hi	67.50



Fein E-Cut Sägeblatt Precision-BIM, Form 209, Länge 50 mm, Breite 35 mm ^{1505L}

Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe, erhöhte Standzeit und Robustheit, schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899612	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-BIM, Form 209, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE1	HiWe	18.30



Fein E-Cut Sägeblatt Precision-BIM, Form 212, Länge 50 mm, Breite 65 mm ^{1505L}

Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe, erhöhte Standzeit und Robustheit, schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899615	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-BIM, Form 212, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE1	HiWe	19.70



Fein E-Cut Sägeblatt Standard-HCS SL, Länge 50 mm, Breite 35 mm ^{1505L}

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit, mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898619	Fein E-Cut Sägeblatt Standard-HCS SL, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE1	BüHiJoWe	13.50
B63502133240	Fein E-Cut Sägeblatt Standard-HCS SL, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE10		114.00



Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS SL, Länge 50 mm, Breite 35 mm ^{1505L}

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe, schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision, schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut, Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898613	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS SL, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE1	BüHiJoNäWeZü	16.20



Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS SL, Länge 50 mm, Breite 50 mm ^{1505L}

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe, schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision, mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899549	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS SL, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE1	BüHi	17.00
15899550	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS SL, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE3	Hi	48.50



Fein E-Cut Sägeblatt Precision-BIM SL, Länge 50 mm, Breite 35 & 50 mm ^{1505L}

Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe, erhöhte Standzeit und Robustheit, schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
B63502205240	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-BIM SL, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE10	Hi	150.00
B63502206243	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-BIM SL, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE10	Hi	157.00



Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM SL, Länge 30mm, Breite 10 mm ^{1505L}

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt, äusserst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc., mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut, Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B63502184210	Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM SL, Länge 30 mm, Breite 10 mm, VE1	HiWe	9.10

Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM SL, Länge 50 mm, Breite 35 mm ^{1505L}



Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt, äusserst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc., mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut, Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898643	Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM SL, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE1	HiNäWe	15.40

Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM SL, Länge 55 mm, Breite 28 & 44 mm ^{1505L}



Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung, breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, CuRohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
B6350223240	Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM SL, Länge 55 mm, Breite 44 mm, VE10	HiNä	155.00

Fein E-Cut Sägeblatt Standard-HCS SLP, Länge 50 mm, Breite 65 mm ^{1505L}



Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit, breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte, Aufnahme StarlockPlus SLP, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899541	Fein E-Cut Sägeblatt Standard-HCS SLP, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE1	HiWe	14.70
B63502134230	Fein E-Cut Sägeblatt Standard-HCS SLP, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE5	Hi	66.00

Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS SLP, Länge 50 mm, Breite 65 mm ^{1505L}



Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe, schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision, extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte, Aufnahme StarlockPlus SLP, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899554	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS SLP, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE1	BüHiJoWeZü	17.80

Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM SLP, Länge 50 mm, Breite 65 mm ^{1505L}



Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt, äusserst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc., breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte, Aufnahme StarlockPlus SLP, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899574	Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM SLP, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE1	HiNäWe	16.90

Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM SLP, Länge 60 mm, Breite 28 & 44 mm ^{1505L}



Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung, breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, CuRohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr, Aufnahme StarlockPlus SLP, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898636	Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM SLP, Länge 60 mm, Breite 28 mm, VE1	BüHiJoNäWeZü	17.60
B63502151240	Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM SLP, Länge 60 mm, Breite 28 mm, VE10	HiNä	150.00
15898640	Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM SLP, Länge 60 mm, Breite 44 mm, VE1	BüHiJoNäWeZü	18.70

Fein E-Cut Sägeblatt Standard-HCS SLM, Länge 78 mm, Breite 32 & 42 mm ^{1505L}



Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit, lange, schmale Form für grosse Eintauchtiefen, Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr, Aufnahme StarlockMax SLM, passend für: Fein SuperCut & Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899532	Fein E-Cut Sägeblatt Standard-HCS SLM, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE1	HiNä	13.00
B63502202230	Fein E-Cut Sägeblatt Standard-HCS SLM, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE5	Hi	61.00

Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM SLM, Länge 78 mm, Breite 32 mm ^{1505L}



Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt, äusserst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc., lange, schmale Form für grosse Eintauchtiefen, taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr, Aufnahme StarlockMax SLM, passend für: Fein SuperCut & Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899566	Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM SLM, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE1	HiNäWe	14.80

Fein E-Cut Combo Starlock Wood, 3-teiliges Zubehör-Set ^{1505L}



E-Cut Tauchsägeblätter für präzise Sägearbeiten in Holzwerkstoffe, Lieferumfang: 1 SL E-Cut C HCS 50x50 mm, 1 SL E-Cut P BIM 50x35 mm, 1 E-Cut P BIM 50x65 mm, Aufnahme Starlock passend für alle gängigen Oszillierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898710	Fein E-Cut Combo Starlock Wood, 3-teiliges Zubehör-Set	BüWeZü	27.30

Fein E-Cut Combo Starlock Wood & Metal, 3-teiliges Zubehör-Set ^{1505L}



3 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall, Lieferumfang: 1 SL E-Cut LL BIM 50x35 mm, 1 SL E-Cut U BIM 55x44 mm, 1 SL E-Cut LL BIM 50x65 mm, Aufnahme Starlock passend für alle gängigen Oszillierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898714	Fein E-Cut Combo Starlock Wood & Metal, 3-teiliges Zubehör-Set	BüHiWeZü	27.30



Fein Best of E-Cut SL Wood & Metal, 6-teiliges Zubehör-Set ^{1505L}

Bestehend aus 6 verschiedenen E-Cut Sägeblättern mit Bi-Metall-Verzahnung, Lieferumfang: Je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm und 65 mm breit sowie je 1 x E-Cut Universal Sägeblatt 28 mm und 44 mm breit, Aufnahme Starlock passend für alle gängigen Oszillierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898702	Fein Best of E-Cut SL Wood & Metal, 6-teiliges Zubehör-Set	HiWeZü	48.90



Fein Combo Starlock Mini Cut, 3-teiliges Zubehör-Set ^{1505L}

Zubehör, ideal für kleinere Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen z.B. für viele Installationsarbeiten, Schalter Einbau, Modellbau u.v.m., Lieferumfang: 1 SL E-Cut LL BIM 34x20 mm, 1 SL E-Cut LL BIM 30x10 mm, 1 Feile SL HM 30x10 mm, Aufnahme Starlock passend für alle gängigen Oszillierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898712	Fein Combo Starlock Mini Cut, 3-teiliges Zubehör-Set	BüHiWe	31.60



Fein Schleifplatte extra flach SL 3-Eck ungelocht VE2 ^{1505L}

Für sehr schmale, flache Öffnungen, Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück, Dreiecksform, flache Ausführung, Klettenthafterteil, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B63806142220	Fein Schleifplatte extra flach SL dreieck, ungelocht, Set 2 Stück	Hi	23.00



Fein Schleifblätter ungelocht ^{1505L}

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit, für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien, ungelocht, Klettschnellbefestigung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898662	Fein Schleifblätter Korn 60, Set 5 Stück	BüHi	6.20
B63717082011	Fein Schleifblätter Korn 60, Set 50 Stück	Hi	25.40
15898664	Fein Schleifblätter Korn 80, Set 5 Stück	BüHi	6.20
B63717084013	Fein Schleifblätter Korn 100, Set 50 Stück	Hi	25.40
15898668	Fein Schleifblätter Korn 120, Set 5 Stück	BüHiJo	6.20
B63717085017	Fein Schleifblätter Korn 120, Set 50 Stück	Hi	25.40
B63717087014	Fein Schleifblätter Korn 150, Set 50 Stück	Hi	25.40
15898674	Fein Schleifblätter Korn 180, Set 5 Stück	BüHi	6.20
B63717090018	Fein Schleifblätter Korn 240, Set 50 Stück	Hi	25.40



Fein Schleifplatte SL dreieck, gelocht, Set 2 Stück ^{1505L}

Standard-Ausführung für das Schleifen mit Staubabsaugung, Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück, dreiecksform, gelochte Ausführung, Klettenthafterteil, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898731	Fein Schleifplatte SL dreieck, gelocht, Set 2 Stück	BüHiJoNäWe	23.00



Fein Schleifblätter gelocht ^{1505L}

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit, für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien, gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettschnellbefestigung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898685	Fein Schleifblätter gelocht Korn 60, Set 5 Stück	HiNä	6.60
B63717109013	Fein Schleifblätter gelocht Korn 60, Set 50 Stück	Hi	27.40
15898687	Fein Schleifblätter gelocht Korn 80, Set 5 Stück	HiNä	6.60
B63717110015	Fein Schleifblätter gelocht Korn 80, Set 50 Stück	Hi	27.40
B63717111014	Fein Schleifblätter gelocht Korn 100, Set 50 Stück	Hi	27.40
15898691	Fein Schleifblätter gelocht Korn 120, Set 5 Stück	HiNä	6.60
15898695	Fein Schleifblätter gelocht Korn 180, Set 5 Stück	HiNä	6.60



Fein Schleifblatt-Set gelocht, assortiert ^{1505L}

50 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien, Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit, Inhalt: je 10 Schleifblätter Korn 60, 80, 120, 180, 240, gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettschnellbefestigung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
B63717109035	Fein Schleifblatt-Set gelocht, assortiert, Set 50 Stück	HiJoNäWe	27.40



Fein Schleifplatte SL Fingerform VE2 ^{1505L}

Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen, auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen, Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück, Fingerform, Klettenthafterteil, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B63806159220	Fein Schleifplatte SL Fingerform, Set 2 Stück	Hi	18.70



Fein Schleifblätter für Schleiffinger ^{1505L}

Für Schleiffinger, mit Klettschnellbefestigung, vollkunstharzgebunden, hohe Abtragsleistung, Korund, Einsatzgebiet: Holz, Metall, Lötstellen, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel und Leder

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
B63717186019	Fein Schleifblätter für Schleiffinger Korn 80, Set 20 Stück	Hi	8.80
B63717187013	Fein Schleifblätter für Schleiffinger Korn 100, Set 20 Stück	Hi	8.80
B63717188011	Fein Schleifblätter für Schleiffinger Korn 120, Set 20 Stück	Hi	8.80

Fein Schleif-Set SLP Ø 115 mm ^{1505L}



Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen, die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer, kein Rückschlageffekt an Kanten, einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung, mit und ohne Staubabsaugung einsetzbar, Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück, runde Form, gelochte Ausführung, Klettenhaftteil, Lieferumfang: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80 & 180, Aufnahme StarlockPlus, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898741	Fein Schleif-Set SLP Ø 115 mm	BüHINä	39.00

Fein Best of Starlock Sanding, 64-teiliges Zubehör-Set ^{1505L}



Zubehör-Set, zum Schleifen in Ecken und an Kanten, Lieferumfang: 2 Schleifplatten SL 80 mm, mit je 10 Schleifblätter K60, K80, K120, 1 Schleiffinger mit je 10 Schleifblätter K60, K80, K120, Aufnahme Starlock passend für alle gängigen Oszillierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898704	Fein Best of Starlock Sanding, 64-teiliges Zubehör-Set	BüHINäWeZü	48.90

Fein Best of Starlock Renovation, 26-teiliges Zubehör-Set ^{1505L}



Zubehör-Set für universelle Renovierungsarbeiten, Lieferumfang: 2 SL E-Cut LL BIM 50x35 mm, 2 SL E-Cut LL BIM 50x50 mm, 2 SL E-Cut LL BIM 50x65 mm, 1 Raspel SL 3-Eck HM 80 mm, 1 HM-Säge 75x2,2 mm, 1 Spachtel SL fest kurz 34x52x0,8 mm, 1 Schneidmesser SL Pilzform, 1 Schleifplatte SL mit je 5 Schleifblätter K60, K80 und K120, Aufnahme Starlock passend für alle gängigen Oszillierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898706	Fein Best of Starlock Renovation, 26-teiliges Zubehör-Set	HiWeZü	108.00

Fein Profi-Set StarlockMax Heizung/ Sanitär, 8-teiliges Zubehör-Set ^{1505L}



Zubehör Set mit umfangreicher Ausstattung, speziell für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitärreparaturen, Lieferumfang: 1 SLP E-Cut U BIM 60x28 mm, 1 SLP E-Cut U BIM 60x44 mm, 1 Schneidmesser SL Pilzform, 1 Spachtel SLP fest lang 41x52x0,8 mm, 1 Raspel SL 3-Eck HM 80, 1 Raspel SL 3-Eck HM 110, 1 HM Säge 90x2,2 mm, 1 HM Segmentmesser 2,2 mm, Aufnahme Starlock passend für alle gängigen Oszillierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898720	Fein Profi-Set StarlockMax Heizung/ Sanitär, 8-teiliges Zubehör-Set	BüHINäWe	141.00

Fein Combo Starlock Tile Working, 3-teiliges Zubehör-Set ^{1505L}



Zubehör, speziell für Reparaturarbeiten an gefliesten Flächen, Lieferumfang: 1 SL E-Cut U BIM 55x28 mm, 1 HM Säge 75x2,2 mm, 1 Raspel 3-Eck HM 80 mm, Aufnahme Starlock passend für alle gängigen Oszillierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898708	Fein Combo Starlock Tile Working, 3-teiliges Zubehör-Set	BüHINäWeZü	53.50

Fein Profi-Set StarlockMax Fugensanierung, 7-teiliges Zubehör-Set ^{1505L}



7 teiliges Messer Set für die professionelle Sanierung von bis zu 90 mm tiefen Dehnfugen, Lieferumfang: 5 Fugensanierermesser L 70 mm, 1 Messer SLM Fugensan. 90x1 mm, 1 Messer SLM Fugensan. 65x2 mm, Aufnahme Starlock passend für alle gängigen Oszillierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898718	Fein Profi-Set StarlockMax Fugensanierung, 7-teiliges Zubehör-Set	HiNäWe	53.50

Fein Adapter SuperCut mit QuickIN für Starlock ^{1505L}



Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit Starlock, StarlockPlus oder StarlockMax Aufnahme

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899655	Fein Adapter SuperCut mit QuickIN für Starlock	HiNäWeZü	22.60

Fein Adapter SuperCut mit QuickIN für 8-Sternaufnahmen ^{1505L}



Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit 8-Sternaufnahme (z. B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899662	Fein Adapter SuperCut mit QuickIN für 8-Sternaufnahmen	Hi	34.80

Fein Schnellspannmutter Fixtec M14 ^{1505L}



Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geringe Bauhöhe von nur 8 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899672	Fein Schnellspannmutter Fixtec M14	Hi	20.50

DEWALT

DeWalt Spezialsägemaschine DWE 397 430 mm, 1'700 Watt ^{1505L}



Sägemaschine inkl. HM-Sägeblattsatz DT 2974, ideal zum Sägen von Backstein, Porenbeton bis Festigkeitsklasse 12 N/mm², Schnittlänge Sägeblatt 430 mm, Aufnahme-/ Abgabeleistung 1'700 / 900 Watt

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15895001	DeWalt Spezialsägemaschine DWE 397 430 mm, 1'700 Watt	564.00



DeWalt Sägeblatt Poroton schwarz 430 mm (zu DWE 397 / 398 / 399) 1505L

Für Schnitte in Materialien bis Festigkeitsklasse 12 N/mm², passend für DWE 397 / 398 / 399

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15895301	DeWalt Sägeblatt Poroton schwarz 430 mm (zu DWE 397 / 398 / 399)	152.00



DeWalt Sägeblatt Poroton schwarz 425 mm (zu DWE 392 / 393 / 394) 1505L

Für Schnitte in Materialien bis Festigkeitsklasse 12 N/mm², passend für DW 392 / 393 / 394

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
158953	DeWalt Sägeblatt Poroton schwarz 425 mm (zu DWE 392 / 393 / 394)	123.00

HUSQVARNA: Benzin / Elektro / Akku / Zubehör



Husqvarna Bodenschleifmaschine PG 280 1523L

Die PG 280 ist eine Einscheibenschleifmaschine, die Sie im Handumdrehen zum Randschleifen an beiden Seiten umbauen können, ideal für Reparatur- und Vorbereitungsarbeiten, wie Beton schleifen und zum Entfernen von Beschichtungen, sie trägt Kleber, Lacke, Epoxidschichten und Spachtelmassen gründlich ab, Technische Daten: Eingangsleistung 2,2 kW, Nennstrom 13A, Spannung 220-240V, Schleifbreite 280 mm, Schleifscheibendrehzahl 1'410 rpm, Abmessung (LxBxH) 1'320 x 420 x 990 mm, Gewicht 70 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15957612	Husqvarna Bodenschleifmaschine PG 280	4583.00



Husqvarna Bodenschleifmaschine PG 450 1523L

Die PG 450 ist eine Bodenschleifmaschine mit einem Planetengetriebe, sehr benutzerfreundlich und für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet wie das Entfernen von Beschichtungen, Reparaturarbeiten, Vorbereitungsarbeiten, Beton schleifen und polieren, Technische Daten: Eingangsleistung 2,2 kW, Nennstrom 13A, Spannung 220-240V, Phasen 1 ph, Ampere 2-pin, aktueller Phasenzyklus 50 Hz, Schleifbreite 450 mm, Schleifscheibendrehzahl 705 rpm, Anzahl Schleifköpfe 3, Abmessung (LxBxH) 1'320 x 480 x 1'150 mm, Gewicht 109 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15957620	Husqvarna Bodenschleifmaschine PG 450	8140.00



Husqvarna 135 Mark II Benzin-Kettensäge, Schwert 35 cm 1522L

Eine robuste, zuverlässige und leicht zu handhabende Säge mit einer beeindruckenden Schnittleistung für Hauseigentümer, die perfekte Gartenkettensäge für gelegentliche Schneidarbeiten wie das Schneiden von Feuerholz und das Fällen kleinerer Bäume, startet schnell und lässt sich leicht handhaben, und dank der seitlich montierten Kettenspannung geht das Spannen der Kette schnell und einfach von der Hand, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 38 cm³, Leistung 1,6 kW, Arbeitsdrehzahl 9'000 U/min, Schwertlänge 35 cm, Gewicht exkl. Schneidausrüstung 4,7 kg, Lieferumfang: Inkl. Schwert und Kette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956809	Husqvarna 135 Mark II Benzin-Kettensäge, Schwert 35 cm	HiNäWeZü	353.00



Husqvarna T435 Benzin-Kettensäge, Schwert 30 cm 1522L

Zuverlässige, leichte und gut manövrierbare Baumpflege-Kettensäge mit gelochtem Kettenstoppbügel für bessere Sicht nach oben, Ausgerüstet mit X-Torq Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20% niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie 75% geringere Schadstoffemissionen auszeichnet, Smart Start mit federunterstützter Startvorrichtung und Kraftstoffpumpe vereinfachen den Startvorgang, LowVib Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss, einstellbare Ölpumpe mit Nullförderung für die Kettenschmierung im Leerlauf sowie seitliche Kettenspannvorrichtung sind weitere Merkmale dieser Säge, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 35,2 cm³, Leistung 1,5 kW, Arbeitsdrehzahl 10'000 rpm, Schwertlänge 30 cm, Gewicht exkl. Schneidausrüstung 3,4 kg, Lieferumfang: Inkl. Schwert und Kette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956812	Husqvarna T435 Benzin-Kettensäge, Schwert 30 cm	HiNä	578.00



Husqvarna 445 Mark II Benzin-Kettensäge, Schwert 38 cm 1522L

Leistungsstarke Allround-Kettensäge mit professionellen Eigenschaften, ideal für den landwirtschaftlichen Bereich sowie für gelegentliche Arbeitseinsätze, ausgerüstet mit X-Torq Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20% niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie 75% geringere Schadstoffemissionen auszeichnet, Kraftstoffpumpe, Smart Start sowie Choke- und automatischer Start-/ Stoppschalter kombiniert zum Vereinfachen des Startvorgangs, LowVib, Air Injection TM, seitliche Kettenspannvorrichtung, Luftfilter- und Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss sowie Kraftstofftank mit Füllstandskontrolle sind weitere Merkmale dieser Säge, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 45,7 cm³, Leistung 2,1 kW, Arbeitsdrehzahl 9'000 rpm, Schwertlänge 38 cm, Gewicht exkl. Schneidausrüstung 4,9 kg, Lieferumfang: Inkl. Schwert 38 cm und Kette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956813	Husqvarna 445 Mark II Benzin-Kettensäge, Schwert 38 cm	Hi	697.00



Husqvarna 450 Mark II Benzin-Kettensäge, Schwert 45 cm 1522L

Die Husqvarna 450 Mark II ist hervorragend für Landbesitzer, die eine leistungsstarke Allround-Säge mit professionellen Qualitäten suchen, sie ist sehr leicht zu starten und zu manövrieren, Kraftstoffpumpe und automatischer Choke-/Stoppschalter erleichtern den Startvorgang, effektive Dämpfungselemente reduzieren Vibrationen und schonen somit Arme und Hände, der ergonomische hintere Handgriff ist mit Einlagen ausgestattet, der Kraftstofftank transparent und der Start-/Stoppschalter automatisiert um den Startvorgang zu erleichtern und um die Gefahr zu verringern, den Motor abzuwürgen, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 50,2 cm³, Leistung 2,4 kW, Arbeitsdrehzahl 9'000 U/min, Schwertlänge 45 cm, Gewicht exkl. Schneidausrüstung 4,9 kg, Lieferumfang: Inkl. Schneidausrüstung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956817	Husqvarna 450 Mark II Benzin-Kettensäge, Schwert 45 cm	Hi	807.80



Husqvarna 550XP Mark II TrioBrake Benzin-Kettensäge, Schwert 38 cm 1522L

Die leistungsstarke und wendige Benzin-Kettensäge ist bestens für die professionelle Forstwirtschaft und Baumpflege geeignet, das TrioBrake™-System erhöht die Sicherheit und verbessert die Schnitttechnik, die einzigartige Kettenbremsfunktion ermöglicht das Aktivieren der Kettenbremse auf drei verschiedene Arten, automatisiert durch die Trägheitskraft, mechanisch durch die vordere oder durch die hintere Hand, die effektiven Dämpfungselemente reduzieren Vibrationen und schonen somit Arme und Hände, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 50,1 cm³, Leistung 3,0 kW, Arbeitsdrehzahl 10'200 U/min, Schwertlänge 38 cm, Gewicht exkl. Schneidausrüstung 5,5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956815	Husqvarna 550XP Mark II TrioBrake Benzin-Kettensäge, Schwert 38 cm	Hi	1272.05



Husqvarna 565 Benzin-Kettensäge, Schwert 50 cm 1522L

Mit der herausragenden Schnittleistung der 565 geht Ihnen die Arbeit auch mit langen Schwertern schneller von der Hand, die hervorragende Kühlung und der hochmoderne Filter sorgen für hohe Leistung und einfache Handhabung auch bei schwierigsten Bedingungen, mit AutoTune TM, Air Injection TM und niedrigen Vibrationswerten ist die 565 eine leistungsfähige und doch ergonomisch konstruierte Kettensäge, entwickelt für effizientes und sicheres Arbeiten, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 70,6 cm³, Leistung 3,7 kW, Arbeitsdrehzahl 9'300 rpm, Schwertlänge 50 cm, Gewicht exkl. Schneidusrüstung 6,5 kg, Lieferumfang: Inkl. Schwert und Kette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956816	Husqvarna 565 Benzin-Kettensäge, Schwert 50 cm	HiNä	1402.00



Husqvarna 592 XP Benzin-Kettensäge, Schwert 90 cm 1522L

Die Husqvarna 592 XP ist eine zuverlässige Kettensäge mit ausbalancierter Manövrierfähigkeit und hoher Leistung, entwickelt für Forstarbeiter und Baumpfleger, dank AutoTune 3,0 startet die Kettensäge leicht und läuft unter allen Bedingungen optimal, der kraftvolle X-Torq-Motor in Kombination mit den X-Cut-Ketten bietet die beste Schnittleistung und das beste Leistungsgewicht seiner Klasse, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 92,7 cm³, Leistung 5,6 kW, Arbeitsdrehzahl 9'600 rpm, Schwertlänge 90 cm, Gewicht exkl. Schneidusrüstung 7,4 kg, Lieferumfang: Inkl. Schwert und Kette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956818	Husqvarna 592 XP Benzin-Kettensäge, Schwert 90 cm	Hi	1810.58



Husqvarna K 770 14", Benzin-Trennschleifer 350 mm 1523L

Der Husqvarna K 770 ist ein kraftvoller Allround Trennschleifer mit Merkmalen, die ihn zu einem der besten Trennschleifer auf dem Markt machen, das halbautomatische SmartTension™-System ermöglicht eine optimale Kraftübertragung, minimalen Verschleiss und maximale Lebensdauer des Riemens, das geringe Gewicht, das herausragende Verhältnis von Leistung zu Gewicht, der zuverlässige Startmechanismus und die aussergewöhnlich niedrigen Vibrationen bedeuten weniger Belastung und maximale Produktivität, Technische Daten: Motor Zweitakt, luftgekühlt, Hubraum 74 cm³, Leistung 3,7 kW, Vibrationswert (vorn/hinten) 2,4/2,4 m/s², Schalldruckpegel 101 dB(A), Schalleistungspegel 115 dB(A), maximale Schnitttiefe 125 mm, maximaler Trennscheibendurchmesser 350 mm, Aufnahme Durchmesser 20/25,4 mm, Gewicht 10,1 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958248	Husqvarna K 770 14", Benzin-Trennschleifer 350 mm	HiNäWe	1720.00



Husqvarna K 970 III 14", Benzin-Trennschleifer 350 mm 1523L

Robust, zuverlässig, leicht und kraftvoll, der K 970 Trennschleifer ist immer einsatzbereit, die perfekte Wahl, wenn Sie einen Trennschleifer benötigen, dem auch unter schwierigsten Bedingungen Kraftstoff- und Wetterschwankungen nichts ausmachen, zusammen mit dem KV 970 Führungswagen auch für Einsätze im Strassenbau ideal geeignet, Technische Daten: Motor Zweitakt, luftgekühlt, Hubraum 93,6 cm³, Leistung 4,8 kW, Vibrationen vorderer Handgriff 3,9/3,4 m/s², Vibrationen hinterer Handgriff 4,2/4,8 m/s², Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson 104 dB(A), garantierter Schalleistungspegel LWA 115 dB(A), maximale Schnitttiefe 125 mm, maximaler Trennscheibendurchmesser 350 mm, Aufnahme Durchmesser 20/25,4 mm, Gewicht 11 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958240	Husqvarna K 970 III 14", Benzin-Trennschleifer 350 mm	HiNä	1940.00



Husqvarna K 970 III 16", Benzin-Trennschleifer 400 mm 1523L

Robust, zuverlässig, leicht und kraftvoll, der K 970 Trennschleifer ist immer einsatzbereit, die perfekte Wahl, wenn Sie einen Trennschleifer benötigen, dem auch unter schwierigsten Bedingungen Kraftstoff- und Wetterschwankungen nichts ausmachen, zusammen mit dem KV 970 Führungswagen auch für Einsätze im Strassenbau ideal geeignet, Technische Daten: Motor Zweitakt, luftgekühlt, Hubraum 93,6 cm³, Leistung 4,8 kW, Vibrationen vorderer Handgriff 3,8/3,5 m/s², Vibrationen hinterer Handgriff 4,2/4 m/s², Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson 104 dB(A), garantierter Schalleistungspegel LWA 115 dB(A), maximale Schnitttiefe 155 mm, maximaler Trennscheibendurchmesser 400 mm, Aufnahme Durchmesser 20/25,4 mm, Gewicht 11,6 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958242	Husqvarna K 970 III 16", Benzin-Trennschleifer 400 mm	HiWe	1990.00



Husqvarna Fugenschneider FS 400 LV 1523L

Der FS 400 LV ist ein benzingetriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider, die verstellbaren Handgriffe ermöglichen eine ergonomische Arbeitsposition, die perfekte Gewichtsverteilung sorgt beim Sägen für hervorragende Stabilität, ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt, Technische Daten: Motor 4-Takt, maximale Ausgangsleistung 8,7 kW, Tankvolumen 6,1 lt, Aufnahme Ø 25,4 mm, maximale Trennscheiben Ø 450 mm, maximale Schnitttiefe 162 mm, Abmessung (LxH) 1'150 x 940 mm, Gewicht 99 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15957012	Husqvarna Fugenschneider FS 400 LV	HiNä	3750.00



Husqvarna 522HD60X Benzin-Heckenschere, Messer 60 cm 1522L

Ein Heckentrimmer mit einem 60 cm langen, doppelseitig schneidenden Balken für Schneidarbeiten, der Multipositionsgriff und das beeindruckend niedrige Gewicht kombiniert mit dem schlanken, ausgewogenen Design und geringen Vibrationsstufen sorgen für eine ausgezeichnete Handhabung, während die leistungsstarken, professionellen Hochgeschwindigkeits-Messerklängen, der offene Blattschutz und eine eindrucksvolle Leistungskraft eine ausgezeichnete Schnittleistung liefern, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 21,7 cm³, Leistung 0,60 kW, Arbeitsdrehzahl 7'800 U/min, Messergeschwindigkeit 4'400 Schnitte/Minute, Messerlänge 60 cm, Zähneabstand 36 mm, Schnittstärke bis zu 30 mm, Gewicht 4,9 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956831	Husqvarna 522HD60X Benzin-Heckenschere, Messer 60 cm	HiNäWe	753.00



Husqvarna 522HDR75X Benzin-Heckenschere, Messer 75 cm 1522L

Ein Heckentrimmer mit einem 75 cm langen, doppelseitig schneidenden Balken und einem Getriebe mit hohem Drehmoment für schwierige Schnitte, der Multipositionsgriff und das beeindruckend niedrige Gewicht kombiniert mit dem schlanken, ausgewogenen Design sorgen für eine ausgezeichnete Handhabung, während die leistungsstarken, professionellen Hochgeschwindigkeits-Messerklängen, der offene Blattschutz und eine eindrucksvolle Leistungskraft eine ausgezeichnete Schnittleistung liefern, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 21,7 cm³, Leistung 0,60 kW, Arbeitsdrehzahl 7'800 U/min, Messergeschwindigkeit 3'200 Schnitte/Minute, Messerlänge 75 cm, Schnittstärke bis zu 30,5 mm, Gewicht 5,2 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956832	Husqvarna 522HDR75X Benzin-Heckenschere, Messer 75 cm	Hi	826.37

Husqvarna 522HSR75X Benzin-Heckenschere, Messer 75 cm 1522L



Die Husqvarna 522HSR75X ist eine einseitig schneidende Benzin-Heckenschere für professionelle Anwender, ausgestattet mit einem Laubfänger, der Reinigungszeit spart, der bequeme Griff und das geringe Gewicht in Verbindung mit dem schlanken Design sorgen für eine hervorragende Handhabung, während die Hochleistungsklinge und die beeindruckende Leistung für Zuverlässigkeit und hohe Arbeitsleistung sorgen. TECHNISCHE DATEN: Hubraum 21,7 cm³, Leistung 0,6 kW, Arbeitsdrehzahl 7'800 U/min, Messergeschwindigkeit 3'200 Schnitte/min, Messerlänge 75 cm, Schnittstärke 30,5 mm, Gewicht 5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956824	Husqvarna 522HSR75X Benzin-Heckenschere, Messer 75 cm	Hi	826.35

Husqvarna 525RJX Benzin-Motorsense, mit Trimmerkopf & Grasschneideblatt 1522L



Effiziente Motorsense mit einfacher Handhabung und J-Griff, niedrigste Vibrationswerte seiner Klasse, die Bedienelemente für Choke und Gas sind leicht zugänglich und intuitiv verständlich, der X-Torq Motor sorgt für hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich und erzeugt 20% weniger Kraftstoffverbrauch und 75% geringere Schadstoffemissionen, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 25,4 cm³, Leistung 1 kW, Arbeitsdrehzahl 8'500 rpm, Gewicht exkl. Schneidausrüstung 4,3 kg, Lieferumfang: Trimmerkopf T35 / M10 L, Grasschneideblatt „255-4“ Ø 255 mm 4-flüglig (Bohrung 25,4 mm), Schutz, Stützteller und Tragegurt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956840	Husqvarna 525RJX Benzin-Motorsense, mit Trimmerkopf & Grasschneideblatt	HiNä	734.00

Husqvarna 535RXT Benzin-Motorsense, mit Trimmerkopf & Dickichtmesser 1522L



Die Husqvarna 535RXT ist eine professionelle, leistungsstarke Motorsense, ausgerüstet mit X-Torq Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20% niedrigerem Kraftstoffverbrauch sowie 75% geringere Schadstoffemissionen auszeichnet, hervorragende Effizienz, die durch gute Ergonomie und lange Lebensdauer überzeugt, die Husqvarna 535RXT ist mit einem Komfortpaket ausgestattet, zu dem weiche Handgriffe, Ergo Cruise und Smart Start zählen, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 34,6 cm³, Leistung 1,6 kW, Arbeitsdrehzahl 8'400 rpm, Gewicht exkl. Schneidausrüstung 6,7 kg, Lieferumfang: Trimmerkopf T35X / M12, Dickichtmesser Multi „300-3“ Ø 300 mm 3-flüglig (Bohrung 25,4 mm), Schutz, Stützteller und Tragegurt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956845	Husqvarna 535RXT Benzin-Motorsense, mit Trimmerkopf & Dickichtmesser	Hi	1013.00

Husqvarna 553RBX Benzin-Motorsense, mit Trimmerkopf & integriertem Tragegurt 1522L



Die Husqvarna 553RBX wurde für das anspruchsvolle Schneiden von Grad und Unterholz in schwierigem Gelände entwickelt, das Tragegurtsystem ist für eine dynamische Arbeitsposition mit minimaler körperlicher Belastung ausgelegt, der Tragegurt ist ausserdem gepolstert und bietet hohen Komfort, das Graswinkelgetriebe bietet ein hohes Drehmoment wodurch beste Schnittergebnisse erzielt werden, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 50,6 cm³, Leistung 2,3 kW, Arbeitsdrehzahl 9'500 U/min, garantierter Schalleistungspegel (LWA) 118 dB(A), Gewicht exkl. Schneidausrüstung 12,1 kg, Lieferumfang: Trimmerkopf T45X M12, Grasschneideblatt Multi 275-4, Tragegurt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956839	Husqvarna 553RBX Benzin-Motorsense, mit Trimmerkopf & integriertem Tragegurt	Hi	1012.05

Husqvarna 555FXT Benzin-Forstfreischneider 1522L



Der besonders leistungsstarke Forstfreischneider 555FXT wurde speziell für Vollzeitanwendungen unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt, der leistungsstarke X-Torq Motor sorgt für schnelle Beschleunigung und trotzdem geringem Kraftstoffverbrauch, eine Griffheizung bietet auch bei kalten Temperaturen mehr Komfort während der Arbeit, die vibrationsreduzierende Konstruktion schont Arme und Hände, die Lenksäule ist verstellbar und ermöglicht komfortables Arbeiten in natürlicher Position, der erleichterte Startvorgang reduziert den Zugwiderstand im Starterseil um bis zu 40%, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 53,3 cm³, Leistung 2,8 kW, Arbeitsdrehzahl 9'000 U/min, garantierter Schalleistungspegel LWA 117 dB(A), Gewicht exkl. Schneidausrüstung 9,1 kg, Lieferumfang inkl. Tragegurt Balance XT

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956860	Husqvarna 555FXT Benzin-Forstfreischneider	Hi	1569.20

Husqvarna LC 151S Benzin-Rasenmäher 1522L



Der einfach zu handhabende Rasenmäher mit Radantrieb bietet die Möglichkeit fürs Sammeln, mulchen oder Seitenauswurf des Grases, bestens geeignet für mittlere bis grosse Rasenflächen, die ergonomische Lenkstange mit weichen Griffen bietet ein entspanntes Mäh-Erlebnis, der einfach zu startende und zuverlässige Husqvarna-Motor bewältigt auch schwierige Mäharbeiten, die Höhe kann mit nur einem Hebel verstellt werden, die Griffe sind leicht einklappbar für eine platzsparende Lagerung und effizienten Transport, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 166 cm³, Leistung 2,7 kW, garantierter Schalleistungspegel LWA 98 dB(A), Schnittbreite 51 cm, Schnitthöhe 25-75 mm, Grasfangsack 65 Liter, Geschwindigkeit 0-3,6 km/h, Gewicht 32,3 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956874	Husqvarna LC 151S Benzin-Rasenmäher	HiNä	603.55

Husqvarna LC 353AWD Benzin-Rasenmäher 1522L



Durch seinen Allradantrieb ist der Husqvarna LC 353AWD bestens für hügelige Gärten und zum Mähen von höherem Gras geeignet, auch nasses und rutschiges Gelände meistert er problemlos, aufgebaut auf einem geschweissten Stahlmähdeck überzeugt er durch seine Robustheit, ausgestattet mit einer robusten Schnitthöhenverstellung mit 9 Positionen, Kollisionsschutz und einer variablen Geschwindigkeitsregelung, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 166 cm³, Leistung 3,6 kW, garantierter Schalleistungspegel LWA 96 dB(A), Schnittbreite 53 cm, Schnitthöhe 25,4-101,6 mm, Grasfangsack 65 Liter, Geschwindigkeit 0-4,8 km/h, Gewicht 41,7 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956873	Husqvarna LC 353AWD Benzin-Rasenmäher	HiNä	872.80

Husqvarna LC 551VBP Benzin-Rasenmäher 1522L



Leichter und robuster Rasenmäher mit einem leistungsstarken Benzin-Motor, Alu-Rädern mit Gummibereifung, das starke und langlebige Aluminiumchassis ist entworfen für die beste Sammelleistung, die ergonomische Lenkstange erleichtert die Bedienung, gleichzeitig lassen sie die Griffe leicht einklappen für eine einfache Lagerung und effizienten Transport, der Fangsack bietet eine hohe Kapazität, die Schnitthöhe lässt sich mit zentralem Hebel schnell und einfach verstellen, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 179 cm³, Leistung 2,9 kW, garantierter Schalleistungspegel LWA 98 dB(A), Schnittbreite 51 cm, Schnitthöhe 26-74 mm, Grasfangsack 65 Liter, Geschwindigkeit 2,8-5,0 km/h, Gewicht 52,5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956872	Husqvarna LC 551VBP Benzin-Rasenmäher	Hi	1569.20



Husqvarna LB 553SQe KLIPPO Benzin-Mulchmäher 1522L

Der Husqvarna LB 553SQe KLIPPO ist ein Mulchmäher mit Frontantrieb für den gewerblichen Einsatz, dank 53 cm breitem Mähdeck ist er bestens geeignet für mittelgrosse bis grosse Flächen oder als ergänzender Mäher zu Aufsitzmähern oder Mährobotern, der Mulchmäher bietet ein aussergewöhnlich gutes Schnittergebnis, auch bei nassem Wetter, die robuste Konstruktion gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb, die Aluminiumfelgen sorgen für gute Traktion und komfortables Fahren, seitlich und höhenverstellbarer Griff für optimales Arbeiten mit verbesserter Ergonomie, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 166 cm³, Leistung 2,75 kW, garantierter Schallleistungspegel LWA 96 dB(A), Schnittbreite 53 cm, Schnitthöhe 28-65 mm, Geschwindigkeit 0-4,8 km/h, Gewicht 38,5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956870	Husqvarna LB 553SQe KLIPPO Benzin-Mulchmäher	Hi	1374.20



Husqvarna 570BTS Benzin-Rückenblasgerät 1522L

Der Husqvarna 570BTS ist ein überaus leistungsstarkes Laubblasgerät für anspruchsvolle und professionelle Einsätze, dank dem leistungsstarken X-Torq Motor und dem effizienten Lüftungsdesign wird der hohe Luftdurchsatz und die schnelle Luftgeschwindigkeit ermöglicht, der grosse Luftfilter erlaubt lange Betriebszeiten und sorgt für störungsfreies Arbeiten, ausgestattet mit Komfortgriff, einem verstellbaren Handgriff, Kraftstoffpumpe, einem ergonomischen Tragegurt, einer Gashebel-Arretierung und dem LowVib-System, welches Vibrationen durch Vibrationsdämpfungselemente reduziert und somit die Arme und Hände schont, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 65,6 cm³, Leistung 2,9 kW, Luftgeschwindigkeit 105,6 m/s, Luftdurchsatz im Rohr 22 m³/min, Gewicht 11,2 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956856	Husqvarna 570BTS Benzin-Rückenblasgerät	Hi	909.94



Husqvarna 580BTS Benzin-Rückenblasgerät 1522L

Der Husqvarna 580BTS ist ein sehr leistungsstarkes Laubblasgerät für professionelle Einsätze, ausgestattet mit E-TECH Emissionskontrolle und X-Torq Motor, der sich durch hohe Kraft, bis zu 20% niedrigerem Kraftstoffverbrauch und 75% geringeren Schadstoffemissionen auszeichnet, Die grosszügig dimensionierten Luftfilter, die hohe Blasleistung sowie Luftgeschwindigkeit ermöglichen lange, störungsfreie Einsätze, ausserdem ausgestattet mit verstellbarem Komfortgriff, Kraftstoffpumpe, einem ergonomischen Tragegurt, einer Gashebel-Arretierung und dem LowVib-System, welches Vibrationen durch Vibrationsdämpfungselemente reduziert und somit die Arme und Hände schont, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 75,6 cm³, Leistung 3,3 kW, Luftgeschwindigkeit 92,2 m/s, Luftdurchsatz im Rohr 26 m³/min, Gewicht 11,8 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956858	Husqvarna 580BTS Benzin-Rückenblasgerät	HiNaWe	993.50



Husqvarna 125B Benzin-Blasgerät 1522L

Effizientes, handgeführtes Laubblasgerät, das hohe Leistung mit perfekter Anwenderfreundlichkeit kombiniert, eignet sich durch die einfache Handhabung hervorragend für Hausbesitzer, der Lufteinlass und -auslass hat eine innovative Rohrkonstruktion, die für maximalen Bedienerkomfort sorgt, der automatische Start-/ Stoppschalter erleichtert den Startvorgang, die Gashebel-Arretierung entlastet die Finger während langen Arbeitseinsätzen, das Blasrohr lässt sich in der Länge verstellen und ermöglicht so beste Leistung in komfortabler Arbeitsposition, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 28 cm³, Leistung 0,8 kW, Luftgeschwindigkeit 76 m/s, Luftdurchsatz im Rohr 12,03 m³/min, Gewicht 4,26 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956852	Husqvarna 125B Benzin-Blasgerät	HiNaWe	353.00



Husqvarna 125BVX Benzin-Blas- & Sauggerät 1522L

Effizientes, handgeführtes Laubblas- und Sauggerät das hohe Leistung mit perfekter Anwenderfreundlichkeit kombiniert, eignet sich durch die einfache Handhabung hervorragend für Hausbesitzer, der Luftein- und Auslass hat eine innovative Rohrkonstruktion, die für maximalen Bedienerkomfort sorgt, dank Smart Start einfach zu Starten, der automatische Start-/Stoppschalter erleichtert den Startvorgang, die Gashebel-Arretierung entlastet die Finger während langen Arbeitseinsätzen, mit der integrierten Mulchfunktion wird das aufgesaugte Material verkleinert, das nutzbare Volumen des Fangsacks wird so im Verhältnis 16:1 erhöht, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 28 cm³, Leistung 0,8 kW, Luftgeschwindigkeit 76 m/s, Luftdurchsatz im Rohr 12,03 m³/min, Gewicht 4,35 kg, Lieferumfang: Wird mit Flach- und Runddüse geliefert, inklusive Vakuumpack für das Aufsammeln im Vakuumbetrieb

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956854	Husqvarna 125BVX Benzin-Blas- & Sauggerät	HiNa	428.00



Husqvarna 120i Akku-Kettensäge, Schwert 30 cm 1522L

Leichte und einfach zu bedienende Akku-Kettensäge, perfekt geeignet zum Fällen kleiner Bäume und zum Stutzen oder Schneiden von Ästen, das intuitive Bedienelement ermöglicht bequemes Starten, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schallleistungspegel (LWA) 101 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Schwertlänge 30 cm, Gewicht exkl. Schneid-ausrüstung und Akku 2,95 kg, Lieferumfang: Inkl. Schneid-ausrüstung, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956811	Husqvarna 120i Akku-Kettensäge, Schwert 30 cm	Hi	267.78



Husqvarna T535i XP Akku-Kettensäge, Schwert 30 cm 1522L

Leichte, leistungsstarke, professionelle und gut manövrierbare Akku-Baumpflegesäge mit bürstenlosem Motor - stark wie ein Benziner, ausgestattet mit Li-Ion-Technologie, SaveTM-Modus für optimale Laufzeit und intuitivem Tastenfeld, Flip-up Tankdeckel, integrierte Seilöse, trägheitsausgelöste Kettenbremse, gesicherte Schwertmutter und hohe Kettengeschwindigkeit zeichnen dieses Modell aus, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schallleistungspegel (LWA) 106 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Schwertlänge 30 cm, Gewicht exkl. Akku und Schneid-ausrüstung 2,4 kg, Lieferumfang: Inkl. Schwert und Kette, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956803	Husqvarna T535i XP Akku-Kettensäge, Schwert 30 cm	HiNaWe	558.00



Husqvarna 535i XP Akku-Kettensäge, Schwert 35 cm 1522L

Für professionell orientierte Anwender, die eine leichte, leistungsstarke Akku-Kettensäge mit hervorragender Ergonomie und hoher Kettengeschwindigkeit wollen, ausgestattet mit Li-Ion-Technologie, SaveTM-Modus für optimale Laufzeit und intuitivem Tastenfeld, Flip-up Tankdeckel, trägheitsausgelöste Kettenbremse, gesicherte Schwertmutter, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schallleistungspegel (LWA) 106 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Schwertlänge 35 cm, Gewicht exkl. Schneid-ausrüstung 2,6 kg, Lieferumfang: Inkl. Schwert und Kette, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956805	Husqvarna 535i XP Akku-Kettensäge, Schwert 35 cm	HiZü	521.00



Husqvarna 540i XP Akku-Kettensäge, Schwert 35 cm 1522L

Die leistungsstarke Husqvarna 540i XP ist eine kabellose 36-Volt-Elektrokettensäge, deren Leistung bei Verwendung der Husqvarna Hochleistungsakkus der einer 40-cm³ Benzinkettensäge entspricht, geeignet für den Allwetter-Einsatz (IPX4), die akkubetriebene Profi-Kettensäge ist ideal für das Entfernen von kleinen und mittelgrossen Bäumen, bei denen sie glatte und effiziente Schnitte benötigen, der bürstenlose Motor bietet hohes Drehmoment, geringer Wartungsaufwand und dank Husqvarna Connect können Sie Laufzeitstatistiken, Ladezustand sowie Wartungs- und Service-Massnahmen Ihres Geräts einsehen, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 106 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Schwertlänge 35 cm, Gewicht exkl. Schneidusrüstung, exkl. Akku/Batterie 2,9 kg, Lieferumfang: Inkl. Schwert und Kette, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956806	Husqvarna 540i XP Akku-Kettensäge, Schwert 35 cm	Hi	827.00



Husqvarna 540i XP Akku-Kettensäge, Schwert 40 cm 1522L

Die leistungsstarke Husqvarna 540i XP ist eine kabellose 36-Volt-Elektrokettensäge, deren Leistung bei Verwendung der Husqvarna Hochleistungsakkus der einer 40-cm³ Benzinkettensäge entspricht, geeignet für den Allwetter-Einsatz (IPX4), die akkubetriebene Profi-Kettensäge ist ideal für das Entfernen von kleinen und mittelgrossen Bäumen, bei denen sie glatte und effiziente Schnitte benötigen, der bürstenlose Motor bietet hohes Drehmoment, geringer Wartungsaufwand und dank Husqvarna Connect können Sie Laufzeitstatistiken, Ladezustand sowie Wartungs- und Service-Massnahmen Ihres Geräts einsehen, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 106 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Schwertlänge 40 cm, Gewicht exkl. Schneidusrüstung, exkl. Akku/Batterie 2,9 kg, Lieferumfang: inkl. Schwert und Kette, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956801	Husqvarna 540i XP Akku-Kettensäge, Schwert 40 cm	Hi	844.95



Husqvarna 530iPT5 Akku-Hochentaster, Teleskop 5 m 1522L

Dieser Akku-Hochentaster für Profis mit Teleskopschaft mit 5 m Reichweite übertrifft die Leistungen vergleichbarer Benzingeräte, maximale Leistung und Lebensdauer, geringes Gewicht, optimierte Ergonomie und leiser Betrieb zur Verwendung an jedem Ort und zu jeder Tageszeit, wählen Sie den Save™-Modus für optimale Laufzeit, mit intuitivem Tastenfeld für einfachste Bedienung der Start- und Save™-Taste, bürstenloser Motor mit 25% mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Motoren - das bedeutet für Sie ein gleichmässig hohes Drehmoment, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 98 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Gewicht ohne Akku und Schneidusrüstung 5 kg, Lieferumfang: Inkl. Schwert 25 cm und Kette, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956821	Husqvarna 530iPT5 Akku-Hochentaster, Teleskop 5 m	Hi	726.00



Husqvarna 522iHD60 Akku-Heckenschere, Messer 60 cm 1522L

Die leichte und gut ausbalancierte 36-Volt-Akku-Heckenschere ist bestens für den professionellen Einsatz geeignet und steht der Benzin-Heckenschere in Sachen Leistung in nichts nach, sie verfügt über ein Hochgeschwindigkeitsgetriebe und einen 60 cm langen, doppelseitigen Messbalken mit scharfen, dreiseitig geschliffenen Messern, TECHNISCHE DATEN: Spannung Akku/Batterie 36 V, garantierter Schalleistungspegel (LWA) 95 dB(A), Messergeschwindigkeit 4'400 Schnitte/min, Messerlänge 60 cm, Schnittstärke 30 mm, Gewicht ohne Akku 3,6 kg, Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956822	Husqvarna 522iHD60 Akku-Heckenschere, Messer 60 cm	Hi	640.70



Husqvarna 522iHD75 Akku-Heckenschere, Messer 75 cm 1522L

Die leichte und gut ausbalancierte 36-Volt-Akku-Heckenschere ist bestens für den professionellen Einsatz geeignet und steht der Benzin-Heckenschere in Sachen Leistung in nichts nach, sie verfügt über ein Hochgeschwindigkeitsgetriebe und einen 75 cm langen, doppelseitigen Messbalken mit scharfen, dreiseitig geschliffenen Messern, TECHNISCHE DATEN: Spannung Akku/Batterie 36 V, garantierter Schalleistungspegel (LWA) 95 dB(A), Messergeschwindigkeit 4'400 Schnitte/min, Messerlänge 75 cm, Schnittstärke 30 mm, Gewicht ohne Akku 3,8 kg, Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956823	Husqvarna 522iHD75 Akku-Heckenschere, Messer 75 cm	Hi	696.35



Husqvarna 520iHT4 Akku-Stabheckenschere, Messer 55 cm 1522L

Die Husqvarna 520iHT4 ist eine leistungsstarke, batteriebetriebene, teleskopierbare Stabheckenschere mit einer Reichweite von bis zu 4,5 Metern, dank anpassbarer Länge der Teleskopstange und des einstellbaren Winkels des Messerbalkens können sowohl breite als auch hohe und niedrige Hecken beschnitten werden, der Messerbalken lässt sich für den Transport oder die Lagerung einklappen, das Gerät ist dank IPX4 auch für den Einsatz im Regen geeignet, ausgestattet mit intuitivem Tastenfeld, bürstenlosem Motor, ergonomischem Griff und Save™-Modus für maximale Leistung oder maximale Laufzeit, 4'000 Umdrehungen pro Minute sorgen für ein optimales Mähergebnis, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 94 dB(A), Messerlänge 55 cm, Schnittstärke 32 mm, Gewicht ohne Akku 5,5 kg, Lieferumfang: Ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956825	Husqvarna 520iHT4 Akku-Stabheckenschere, Messer 55 cm	Hi	601.22



Husqvarna K 535I 9", Akku-Trennschleifer 230 mm 1523L

Akkubetriebener Trennschleifer mit exzellenter Ausgabeleistung, der bei leichteren Betonarbeiten die erforderliche Flexibilität bietet, ergonomisch und leicht, ideal für Landschaftspfleger, Plattenleger und Dachdecker, dank der geringen Vibrationen und der zentrierten Position der Trennscheibe haben Sie im Vergleich zu herkömmlichen Winkelschleifern eine überlegene Kontrolle über den Schnitt, der bürstenlose Motor liefert Ihnen 25% mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Motoren, für Allwetter-Einsatz geeignet (IPX4), Technische Daten: Ausgangsleistung 1,2 kW, Vibrationswerte linker Griff 2,1 m/s², Vibrationswerte rechter Griff 2,5 m/s², Schalldruck am Ohr des Bedieners 100,5 dB(A), gemessener Schalleistungspegel 111,5 dB(A), maximale Schnitttiefe 76 mm, maximaler Trennscheibendurchmesser 230 mm, maximale Trennscheibenstärke 3 mm, Aufnahme Durchmesser 22,2 mm, Gewicht 3,5 kg, Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958250	Husqvarna K 535I 9", Akku-Trennschleifer 230 mm	HiNä	605.00



Husqvarna 325iLK Akku-Rasentrimmer, mit Trimmeraufsatz 1522L

Die flexibel einsetzbare Husqvarna 325iLK Multifunktionssense überzeugt durch perfekte Balanceeigenschaften und hervorragende Leistungsstärke, der Trimmer kann mit den Husqvarna Trimmeraufsätzen für professionelle Anwender genutzt werden, das Gerät kann dementsprechend für das Schneiden von Grasflächen und Hecken als auch das Stutzen von Bäumen, die Pflege von Kantenbereichen oder Reinigungsarbeiten genutzt werden, der Griff lässt sich für komfortables Arbeiten leicht verstellen, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 96 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Gewicht ohne Akku 3,4 kg, Lieferumfang: Inkl. Trimmeraufsatz, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956838	Husqvarna 325iLK Akku-Rasentrimmer, mit Trimmeraufsatz	Hi	463.69



Husqvarna 520iLX Akku-Rasentrimmer, mit Tap'n Go Trimmerkopf 1522L

Ein leichter und leistungsstarker Akku-Rasentrimmer für professionelle Anwender, ausgestattet mit Li-Ion-Technologie, Save TM-Modus für optimale Laufzeit und intuitivem Tastenfeld für einfachste Bedienung der Start- und SaveTM-Taste, Rotation in beide Richtungen (Drehrichtung des Trimmerkopfes wahlweise links- oder rechtsdrehend bestimmbar) der speziell entwickelte bürstenlose Motor liefert einen konstanten Drehmoment - selbst beim Mähen von hohem, dickem oder nassem Gras, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 96 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Gewicht ohne Akku 3 kg, Lieferumfang: Inkl. Tap'n Go Trimmerkopf, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956837	Husqvarna 520iLX Akku-Rasentrimmer, mit Tap'n Go Trimmerkopf	HiNäWe	419.00



Husqvarna 535iRXT Akku-Motorsense, mit Trimmerkopf und Dickichtmesser 1522L

Die robuste und leistungsstarke Motorsense mit Batterieantrieb für die dauerhafte Nutzung durch den professionellen Anwender, die Motorsense ist ein Leichtgewicht und trotzdem sehr effizient dank leistungsstarkem Motor, die Lenksäule lässt sich einfach verstellen und die erhöhte Anbringung des Griffs schafft zusätzliche Bewegungsfreiheit, das Bedienfeld ist einfach zu bedienen und bietet eine LED zur Anzeige des Akku-Ladezustands, die Zufuhr des Timmerfadens erfolgt dank ErgoFeed™ einfach mit Druck auf einen Knopf am rechten Griff, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 96 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Gewicht ohne Akku 4,9 kg, Lieferumfang inkl. E35B Trimmerkopf und Multi 300-3 Dickichtmesser, Schutz und Tragegurt, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956841	Husqvarna 535iRXT Akku-Motorsense, mit Trimmerkopf und Dickichtmesser	Hi	788.67



Husqvarna LC 142iS Akku-Rasenmäher, Set mit 2 Akkus und Ladegerät 1522L

Der intuitiv bedienbare, batteriebetriebene Mäher mit Radantrieb zum schnellen und leisen Mähen mittelgrosser Gärten eignet sich ideal für Privatanwender, er ist sehr manövrierfähig dank geringem Gewicht und kompaktem Mähwerk, Hebegriffe vorne sowie hinten ermöglichen ein einfaches Tragen, die Griffe sind leicht einklappbar für eine platzsparende Lagerung und effizienten Transport, durch den niedrigen Geräuschpegel bei Betrieb bietet er eine angenehme Arbeitssituation und wirkt nicht störend, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel LWA 96 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Schnittbreite 42 cm, Schnitthöhe 25-75 mm, Grasfangsack 50 Liter, Geschwindigkeit 0-4 km/h, Gewicht 19 kg, Lieferumfang inkl. 2x Akku (4,0 Ah) und 1x Ladegerät 40-C80

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956876	Husqvarna LC 142iS Akku-Rasenmäher, Set mit 2 Akkus und Ladegerät	Hi	547.80



Husqvarna LC 347iVX Akku-Rasenmäher 1522L

Der Husqvarna LC 347iVX bietet eine erhöhte Schnittbreite (47 cm) und duale Batteriefächer, kompatibel mit allen Husqvarna-Akkus, ausserdem einen Radantrieb für leichteres Mähen mittelgrosser Rasenflächen, ausgestattet mit intuitivem Bedienfeld, leicht klappbaren Griffen, doppelten Akkusteckplätzen, SavE-Modus für maximale Leistung oder maximale Laufzeit und PowerBoost, der bei schwierigen Mähbedingungen automatisch die Messergeschwindigkeit erhöht, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 95 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Gewicht 26 kg, Lieferumfang: Ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956834	Husqvarna LC 347iVX Akku-Rasenmäher	Hi	797.80



Husqvarna LC 551iV Akku-Rasenmäher 1522L

Der Husqvarna LC 551iV ist ein robuster, batteriebetriebener Rasenmäher mit Hinterradantrieb und einem 51 cm breitem Mähwerk, dank geringen Betriebskosten und einfacher Wartung bestens geeignet für professionelle Anwender, ausgestattet mit intuitivem Bedienfeld, Stossschutz an der Seite, leicht klappbaren Griffen, doppelten Akkusteckplätzen, SavE-Modus für maximale Leistung oder maximale Laufzeit und PowerBoost, der bei schwierigen Mähbedingungen automatisch die Messergeschwindigkeit erhöht, Einsatz dank IPX4 auch bei Regen möglich, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 97 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Gewicht 41 kg, Lieferumfang: Ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956833	Husqvarna LC 551iV Akku-Rasenmäher	Hi	1559.17



Husqvarna LB 548i Akku-Mulchmäher 1522L

Der Husqvarna LB 548i ist ein robuster, batteriebetriebener Rasenmäher mit Eigenantrieb und 48 cm breitem Mulch-Mähwerk, dank geringen Betriebskosten, einfacher Wartung und hervorragender Verlässlichkeit bestens geeignet für den professionellen Anwender, ausgestattet mit doppelten Akkusteckplätzen, SavE-Modus für maximale Leistung oder maximale Laufzeit, PowerBoost, der bei schwierigen Mähbedingungen automatisch die Messergeschwindigkeit erhöht und dem BioClip-Mulcheinsatz, welcher das Umrüsten auf Mulchfunktion ermöglicht, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 93 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Gewicht 31 kg, Lieferumfang: Ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956835	Husqvarna LB 548i Akku-Mulchmäher	Hi	1252.77



Husqvarna 525iB Mark II Akku-Blasgerät 1522L

Leistungsstarkes, hocheffizientes Akku-Blasgerät bestens geeignet für den professionellen Volzeiteinsatz, ausgestattet mit einem bürstenlosen Motor, der einen geringeren Energieverbrauch und damit eine längere Laufzeit ermöglicht, sofortiger Start der Maschine mit einfachem Druck auf das Bedienfeld, der Tempomat ermöglicht die volle Konzentration auf das Wegblasen von Blättern und Schnittgut, das Blasgerät verfügt über eine Boost-Funktion, die bei Bedarf für eine noch höhere Leistung sorgt, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 101 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Luftgeschwindigkeit 48 m/s, Luftdurchsatz im Rohr 11,33 m³/min, Luftdurchsatz im Rohr bei Boost 13,33 m³/min, Gewicht ohne Akku 2,4 kg, Lieferumfang ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956850	Husqvarna 525iB Mark II Akku-Blasgerät	HiNä	557.10



Husqvarna 530iBX Akku-Blasgerät, für Akku-Rucksack 1522L

Der mit dem leistungsstarken, rückentragbaren Akku von Husqvarna betriebene handgeführte Laubbläser 530iBX wiegt wenig und bringt hohe Leistung bei jedem Wetter, er steckt voller intelligenter Merkmale wie intuitives Bedienfeld, optimierte Ergonomie, Tempomat und Boost-Modus für maximale Betriebszeit und Produktivität, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 91 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Luftgeschwindigkeit 49.6 m/s, Luftdurchsatz im Rohr 12,4 m³/min, Gewicht ohne Akku ca. 2,4 kg, Lieferumfang: Ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15956849	Husqvarna 530iBX Akku-Blasgerät, für Akku-Rucksack	603.00



Husqvarna Akku BLi100, 36 Volt 2,6 Ah ^{1522L}

Universal-Akku-Sortiment - das breit gefächerte Sortiment handgeführter Akku-Geräte wurde für die anspruchsvolle und dauerhafte Anwendung entwickelt, jeder Husqvarna Akku lässt sich leicht aufladen und austauschen und ist mit jedem Husqvarna Akku-Produkt kompatibel * Ausnahme, Akku-Kettensägen benötigen stets BLi20 / BLi200 ! TECHNISCHE DATEN: Akku-Typ Li-Ion, Akku-Kapazität 2,6 Ah, Akku-Leistung 36 V, Gewicht 0,84 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956880	Husqvarna Akku BLi100, 36 Volt 2,6 Ah		206.00



Husqvarna Akku BLi200, 36 Volt 5,2 Ah ^{1522L}

Der leistungsstarke BLi200 bietet ein unschlagbares Kapazität/Gewicht-Verhältnis, dieser Akku ist bei jedem Wetter einsetzbar und verfügt über eine volle Kompatibilität mit vorhandenen Akku-Produkten und Ladegeräten, durch das aktive Kühlungsprinzip und die 4-stufige LED-Anzeige des Ladezustands bietet der BLi200 optimale Bedingungen auch an langen Arbeitstagen, TECHNISCHE DATEN: Akku-Typ Li-Ion, Akku-Kapazität 5,2 Ah, Akku-Leistung 36 V, Gewicht 1,3 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956882	Husqvarna Akku BLi200, 36 Volt 5,2 Ah	HiNä	308.00



Husqvarna Akku BLi300, 36 Volt 9,4 Ah ^{1522L}

Der leistungsstarke BLi300 bietet ein unschlagbares Kapazität/Gewicht-Verhältnis, durch das aktive Kühlungsprinzip und die 4-stufige LED-Anzeige des Ladezustands bietet der BLi300 optimale Bedingungen auch für härteste Einsätze, TECHNISCHE DATEN: Akku-Typ Li-Ion, Akku-Kapazität 9,4 Ah, Akku-Leistung 36 V, Gewicht 1,9 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956884	Husqvarna Akku BLi300, 36 Volt 9,4 Ah	HiNäWeZü	410.00



Husqvarna Akku-Rucksack BLi950X, 36 Volt 31,1 Ah ^{1522L}

Robustes Design und maximale Betriebszeit, sehr langlebiger, rücentragbarer Akku mit extrem hoher Kapazität für maximale Produktivität und Betriebszeit, robustes Design für den täglichen Einsatz bei jedem Wetter, LED-Ladeanzeigen am Akku und genaue Angabe des Batterieladezustands in Prozent am Adapter erleichtern die Arbeitsplanung, innovativer, ergonomischer Tragegurt für perfekte Passform, dank des einfach abnehmbaren Akkus können Anwender Batterien tauschen, ohne den Tragegurt auszuziehen, abnehmbarer Stützfuss, der eingesetzt wird, um den Rucksack auf dem Boden absetzen zu können, ohne dass der Tragegurt feucht und schmutzig wird, kompatibel mit allen Ladegeräten ausgenommen QC120, TECHNISCHE DATEN: Akku-Typ Li-Ion, Akku-Kapazität 31,1 Ah, Akku-Leistung 36 V, Gewicht 9,4 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956892	Husqvarna Akku-Rucksack BLi950X, 36 Volt 31,1 Ah	Hi	1658.00



Husqvarna Akku-Ladegerät QC330, 330 Watt 220 Volt ^{1522L}

Husqvarna Akku-Ladegeräte ermöglichen ein schnelles und intelligentes Aufladen der Li-Ion Akkus, Rucksäcke benötigen Ladegerät QC330 oder QC500, TECHNISCHE DATEN: Netzspannung 200-240 Volt, Frequenz 50-60 Hz, Leistung 330 Watt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956897	Husqvarna Akku-Ladegerät QC330, 330 Watt 220 Volt	Hi	139.00



Husqvarna Akku-Ladegerät QC500, 500 Watt 220 Volt ^{1522L}

Husqvarna Akku-Ladegeräte ermöglichen ein schnelles und intelligentes Aufladen der Li-Ion Akkus, Rucksäcke benötigen Ladegerät QC330 oder QC500, TECHNISCHE DATEN: Netzspannung 220-240 Volt, Frequenz 50-60 Hz, Leistung 500 Watt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956899	Husqvarna Akku-Ladegerät QC500, 500 Watt 220 Volt	HiNäWe	195.00



Husqvarna Kette / H00 / Teilung 1/4", Gauge 1,3 mm ^{1522L}

Eine extrem leichtgewichtige Sägekette ohne Sicherheitstreibglied in Halbmeisselausführung, sorgt für einen feinen und sauberen Schnitt, empfohlen für Kettensägen bis 38 cm³ (Motorgrosse), zur Verwendung mit Feile Ø 4 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956916	Husqvarna Kette 25 cm / H00 / Teilung 1/4", Gauge 1,3 mm	HiNä	24.14



Husqvarna Kette / H38 / Teilung 3/8" MINI PIXEL, Gauge 1,1 mm ^{1522L}

Die H38 ist für kleine Sägen entwickelt und besitzt schräge Meissel-Schneidwerkzeuge, sie ist eine Nieder-Vibration-/ Nieder-Rückschlag-Kette, ideal für private aber auch kommerzielle Nutzer wie Baumpfleger, ausgelegt für die Verwendung mit Akku-Kettensägen sowie elektrischen oder benzinbetriebenen Kettensägen, empfohlen bis zu 42 cm³ (Motorgrosse), zur Verwendung mit Feile Ø 4,5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956904	Husqvarna Kette 30 cm / H38 / Teilung 3/8" MINI PIXEL, Gauge 1,1 mm	BüHiNäWe	23.21
15956906	Husqvarna Kette 35 cm / H38 / Teilung 3/8" MINI PIXEL, Gauge 1,1 mm	BüHiNä	27.86



Husqvarna Kette / X-CUT SP21G / Teilung .325" MINI PIXEL / Gauge 1,1 mm ^{1522L}

Die SP21G ist eine Halbmeissel-Kette, die speziell entwickelt wurde, um die Schneidgeschwindigkeit und den Wirkungsgrad von Akku-Kettensägen im Vollzeitbetrieb zu erhöhen, die Kette ist energieeffizient und die optimierte Geometrie ermöglicht einen gleichmässig glatten Schnitt, einen ausgezeichneten Stechschnitt sowie eine verbesserte Handhabung und Manövrierfähigkeit, TECHNISCHE DATEN: Teilung .325" mini, Gauge 1,1 mm, Erforderlich: Kupplungsglocke wechseln bei T535i XP®, 967 89 39-xx mit Seriennummer älter wie 191900385 und 535i XP®, 967 89 38-XX mit Seriennummer älter wie 192000001, zur Verwendung mit Feile Ø 4 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956909	Husqvarna Kette 30 cm / X-CUT SP21G / Teilung .325" MINI PIXEL / Gauge 1,1 mm	HiNäWe	26.00
15956911	Husqvarna Kette 35 cm / X-CUT SP21G / Teilung .325" MINI PIXEL / Gauge 1,1 mm	Hi	30.64



Husqvarna Kette / X-CUT S93G / Teilung 3/8" MINI / Gauge 1,3 mm ^{1522L}

Die neue S93G X-Cut-Kette bietet ausgezeichnete Präzision und Leistung in engen Bereichen und eignet sich somit perfekt für Arboristen und professionelle Baumpfleger, reibungsloser Betrieb, lang andauernde Schärfe und reduzierter Rückschlag sorgen für hohe Schneideffizienz und verbessern Ihre Beweglichkeit - bei geringerer körperlicher Belastung, zur Verwendung mit Feile Ø 4 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956915	Husqvarna Kette 25 cm / X-CUT S93G / Teilung 3/8" MINI / Gauge 1,3 mm		19.50
15956913	Husqvarna Kette 30 cm / X-CUT S93G / Teilung 3/8" MINI / Gauge 1,3 mm	BüHiNäWe	23.21
15956917	Husqvarna Kette 35 cm / X-CUT S93G / Teilung 3/8" MINI / Gauge 1,3 mm	BüHiNäWeZü	26.00

Husqvarna Kette / X-CUT SP33G / Teilung .325" PIXEL / Gauge 1,3 mm ^{1522L}



X-CUT SP33G ist die allererste Sägekette, die Husqvarna komplett entwickelt, konstruiert und hergestellt hat, sie eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwender und den täglichen Einsatz durch Profis, die Kette ist scharf, vorgereckt, äusserst haltbar und schneideffizient und sorgt somit für eine gesteigerte Produktivität

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956908	Husqvarna Kette 45 cm / X-CUT SP33G / Teilung .325" PIXEL / Gauge 1,3 mm	HiNä	37.14

Husqvarna Kette / X-CUT C85 / Teilung 3/8" / Gauge 1,5 mm ^{1522L}



X-Cut C85 ist eine innovative Hochleistungs-Sägekette für Forstprofis, komplett von Husqvarna entwickelt und produziert, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Leistung von Ihrer Kettensäge erhalten, die Kette wird vorgestreckt geliefert und muss deutlich weniger nachgespannt werden als vergleichbare Ketten, mit ihrer herausragenden Langlebigkeit und Schnittleistung und der lange anhaltenden Schärfe erzielen Sie bessere Ergebnisse, höhere Sicherheit und niedrigere Kosten, zur Verwendung mit Feile Ø 5,5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956918	Husqvarna Kette 50 cm / X-CUT C85 / Teilung 3/8" / Gauge 1,5 mm	HiNä	38.07
15956902	Husqvarna Kette 90 cm / X-CUT C85 / Teilung 3/8" / Gauge 1,5 mm	Hi	60.35

Husqvarna Feilengriff Universal, Comfort PVC ^{1522L}



Patentierter Feilengriff für Rundfeilen von 4.0 - 5.5 mm und Flachfeilen von 6" und 8", für sicheres und korrektes Feilen von 25° und 30° Winkel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956928	Husqvarna Feilengriff Universal, Comfort PVC	HiNä	6.50

Husqvarna Rundfeilen Intensive Cut, für Sägeketten ^{1522L}



Feilen aus hochqualitativem Stahl, für bis zu 20 % höhere Schnittleistung und längere Lebensdauer, um die Kette in Form zu halten wird neben einer Rundfeile die passende Lehre gebraucht, mit einer professionell geschärften Sägekette lässt sich die Arbeit einfacher und sicherer ausführen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15956929	Husqvarna Rundfeile Intensive Cut Ø 4 mm, Set 3 Stück	BüHiNäWe	8.36
15956931	Husqvarna Rundfeile Intensive Cut Ø 4,5 mm, Set 3 Stück	HiNäWe	8.36
15956932	Husqvarna Rundfeile Intensive Cut Ø 4,8 mm, Set 3 Stück	HiNäWe	8.36
15956930	Husqvarna Rundfeile Intensive Cut Ø 5,2 mm, Set 3 Stück	HiNäWe	8.36
15956933	Husqvarna Rundfeile Intensive Cut Ø 5,5 mm, Set 3 Stück		8.36

Husqvarna Flachfeilen Standard, für Sägeketten ^{1522L}



Flachfeile aus hochwertigem Stahl, um die Ketten in Form zu halten wird eine Flachfeile benötigt, die den Tiefenbegrenzer auf die richtige Höhe feilt, mit einer professionell geschärften Sägekette lässt sich die Arbeit einfacher und sicherer ausführen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956934	Husqvarna Flachfeile Standard 6"	Hi	5.57
15956935	Husqvarna Flachfeile Standard 8"	Hi	7.43

Husqvarna Kombilehren, für Sägeketten ^{1522L}



Kombilehren vereinen Feil- und Tiefenbegrenzerlehre in nur einem Werkzeug, die Kombilehren sorgen in Verbindung mit Rund- und Flachfeilen dafür, dass die Ketten im richtigen Winkel geschärft werden, mit einer professionell geschärften Sägekette lässt sich die Arbeit einfacher und sicherer ausführen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956923	Husqvarna Kombilehre 1/4" 1,3 mm (H00)		16.71
15956926	Husqvarna Kombilehre 3/8" Mini 1,3 mm (X-Cut S93G)	Hi	16.71
15956919	Husqvarna Kombilehre 3/8" 1,5 mm (H42, H45, H46, H48)		16.71
15956922	Husqvarna Kombilehre 3/8" 1,5 mm (H49, H51, H54)		16.71
15956925	Husqvarna Kombilehre 3/8" 1,5 mm (X-Cut C85)	Hi	16.71
15956927	Husqvarna Kombilehre .325" Pixel 1,1 mm (X-Cut SP21G)	Hi	16.71
15956924	Husqvarna Kombilehre .325" Pixel 1,3 mm (X-Cut SP33G)	Hi	16.71
15956921	Husqvarna Kombilehre .325" (H21, H22, H25, H28)		16.71
15956920	Husqvarna Kombilehre .325" 1,3 mm (H30)		16.71

Husqvarna Trimmerkopf T25B M10 L/R ^{1522L}



Speziell designt für die Verwendung mit Husqvarna Akku-Rasentrimmern, der Trimmerkopf kann im Uhrzeigersinn sowie gegen den Uhrzeigersinn rotieren, er verfügt über ein halbautomatisches Schnurzuführsystem (Tap'n Go), der Faden wird automatisch nachgeführt, sobald der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird, Aufnahme M10, zur Verwendung mit Trimmerfaden Ø 2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956940	Husqvarna Trimmerkopf T25B M10 L/R	HiNä	27.86

Husqvarna Trimmerkopf T35 M10 L ^{1522L}



Halbautomatischer Trimmerkopf mit Tap'n'Go Funktion, der Faden wird automatisch nachgeführt, sobald der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird, erhältlich mit Aufnahme M10 und M12, geeignet für Geräte von 20-50 cm³, zur Verwendung mit Trimmerfaden Ø 2,4 - 2,7 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956942	Husqvarna Trimmerkopf T35 M10 L	HiNä	27.86

Husqvarna Trimmerkopf T35X M12 L HVA ^{1522L}



Halbautomatischer Trimmerkopf mit Tap'n'Go Funktion und Kugellagerung, der Faden wird automatisch nachgeführt, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird, erhältlich mit Aufnahme M10 und in M12, geeignet für Geräte der Klassen 20 bis 50 cm³, zur Verwendung mit Trimmerfaden Ø 2,4 - 2,7 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956944	Husqvarna Trimmerkopf T35X M12 L HVA	HiNä	52.92

Husqvarna Trimmerkopf T35 Universal ^{1522L}



Halbautomatischer Trimmerkopf mit Tap'n'Go Funktion, der Faden wird automatisch nachgeführt, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird, beinhaltet Paket mit Adaptern, die ermöglichen den Trimmerkopf auch für die meisten anderen Geräte von Drittanbietern zu benutzen, geeignet für Geräte der Klassen 30 bis 42 cm³, zur Verwendung mit Trimmerfaden Ø 2,4 - 2,7 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956946	Husqvarna Trimmerkopf T35 Universal	Hi	30.64



Husqvarna Trimmerfaden CoreCut 1522L

Trimmerfaden mit fünfeckigem Profil für den professionellen Einsatz, die perfekte Kombination von Schnittleistung und Energieeffizienz, Dual Pro Polymer Material mit biegsamem innerem Kern und langlebiger Oberfläche gegen Verschmelzen, passt in alle Standard-Trimmerköpfe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956955	Husqvarna Trimmerfaden CoreCut Ø 2,0 mm, Rolle 15 m	Hi	7.43
15956956	Husqvarna Trimmerfaden CoreCut Ø 2,0 mm, Rolle 130 m	HiNä	27.86
15956957	Husqvarna Trimmerfaden CoreCut Ø 2,4 mm, Rolle 15 m	HiNä	8.36
15956958	Husqvarna Trimmerfaden CoreCut Ø 2,4 mm, Rolle 90 m	HiNä	27.86
15956959	Husqvarna Trimmerfaden CoreCut Ø 2,7 mm, Rolle 12 m	Hi	8.36
15956960	Husqvarna Trimmerfaden CoreCut Ø 3,0 mm, Rolle 10 m		8.36



Husqvarna Trimmerfaden OptiRound 1522L

Allround-Trimmerfaden mit rundem Profil, gute Schnittleistung und Verschleissfestigkeit für vielfältige Anwendungen, passt in alle Standard-Trimmerköpfe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956961	Husqvarna Trimmerfaden OptiRound Ø 1,5 mm, Rolle 15 m (blau)	Hi	5.57
15956962	Husqvarna Trimmerfaden OptiRound Ø 2,0 mm, Rolle 15 m (grün)	Hi	5.57
15956963	Husqvarna Trimmerfaden OptiRound Ø 2,4 mm, Rolle 15 m (orange)	Hi	6.50
15956964	Husqvarna Trimmerfaden OptiRound Ø 2,7 mm, Rolle 12 m (gelb)	Hi	6.50
15956965	Husqvarna Trimmerfaden OptiRound Ø 3,0 mm, Rolle 10 m (rot)		6.50



Husqvarna Grasschneideblatt 255-4-1" / Ø 255 mm 1522L

Grasschneideblatt 4-Zahn mit breitem Steg für wucherndes, dickeres Gras, Gestrüpp und kleineres Buschwerk, nicht geeignet für holzartige Gewächse !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956950	Husqvarna Grasschneideblatt 255-4-1" / Ø 255 mm	HiNä	27.86



Husqvarna Dickichtmesser Multi 300-3-1" / 300 mm 1522L

Dickichtmesser 3-Zahn für wucherndes, dickeres Gras, Gestrüpp und kleineres Buschwerk, nicht geeignet für holzartige Gewächse !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956954	Husqvarna Dickichtmesser Multi 300-3-1" / 300 mm	HiNä	32.50



Husqvarna Kombikanister 5/2,5 Liter 1522L

Neu konzipierter, ergonomischer Kanister, der Verschütten von Benzin und Überfüllen Ihres Tanks verhindert, der Kanister hat je eine Kammer für Benzin und eine für Kettensägenöl, er verfügt zudem über doppelseitige Aufnahmen für Werkzeuge und kleine Ersatzteile, Volumen Benzin: 5 Liter, Volumen Sägekettenöl: 2,5 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958602	Husqvarna Kombikanister 5/2,5 Liter	HiNä	55.71



Husqvarna Kettenöl Bio X-Guard, Gebinde 1 Liter 1522L

Hochwertiges pflanzliches Kettenöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe, X-GUARD ist ein Ganzjahresöl mit erstklassiger Schmierung und Haftfähigkeit, die Haftfähigkeit senkt den Ölverbrauch ohne höheren Verschleiss, das Öl hinterlässt kaum Rückstände auf der Maschine, der aussergewöhnlich hohe Viskositätsindex von X-GUARD bewirkt, dass die Viskositätsänderung über einen weiten Temperaturbereich kleiner ist und das Öl und es so auch unter kalten Bedingungen hervorragende Leistung garantiert, X-GUARD Bio-Kettenöl verfügt über eine sehr hohe Oxidationsbeständigkeit, um die Ausrüstung auch während langer Stillstandszeiten zu schützen, das Produkt ist in Boden und Wasser leicht biologisch abbaubar und ungiftig für Mensch und Natur, das EU Ecolabel steht für Umweltfreundlichkeit und hohe Qualität

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958620	Husqvarna Kettenöl Bio X-Guard, Gebinde 1 Liter	BüHiNäWeZü	7.43



Husqvarna Kettenöl Bio X-Guard, Gebinde 5 Liter 1522L

Hochwertiges pflanzliches Kettenöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe, X-GUARD ist ein Ganzjahresöl mit erstklassiger Schmierung und Haftfähigkeit, die Haftfähigkeit senkt den Ölverbrauch ohne höheren Verschleiss, das Öl hinterlässt kaum Rückstände auf der Maschine, der aussergewöhnlich hohe Viskositätsindex von X-GUARD bewirkt, dass die Viskositätsänderung über einen weiten Temperaturbereich kleiner ist und das Öl und es so auch unter kalten Bedingungen hervorragende Leistung garantiert, X-GUARD Bio-Kettenöl verfügt über eine sehr hohe Oxidationsbeständigkeit, um die Ausrüstung auch während langer Stillstandszeiten zu schützen, das Produkt ist in Boden und Wasser leicht biologisch abbaubar und ungiftig für Mensch und Natur, das EU Ecolabel steht für Umweltfreundlichkeit und hohe Qualität

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958622	Husqvarna Kettenöl Bio X-Guard, Gebinde 5 Liter	HiNä	26.00



Husqvarna XP® Power 2, Kanister 5 Liter 1522L

Umweltschonender Spezialkraftstoff für Zweitaktmotoren, der mit 2 % vollsynthetischem und biologisch abbaubarem XP-Öl gemischt ist, ideal für alle Kettensägen, Timmer, Motorsensen, Heckenscheren, Blasgeräte und die meisten luftgekühlten Zweitaktmotoren, das schadstoffarme Alkylatbenzin verursacht ein Vielfaches weniger giftige Abgase als herkömmliches Benzin und schont Ihre Gesundheit sowie die Natur, Husqvarna Power ist praktisch frei von Aromaten, Benzolen, Toluol, Schwefel und Olefinen, die VEF-Zulassung schafft für Ihren Husqvarna Motor die besten Voraussetzungen, um sein volles Potenzial zu entwickeln

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958610	Husqvarna XP® Power 2, Kanister 5 Liter	BüHiJoNäWeZü	29.00



Husqvarna Ausgusstutzen zu 5 Liter Kanister (XP® Power 2) 1522L

Ausgusstutzen mit optimiertem Durchfluss und Autostopp-Funktion zu 5-Liter-Alkylatbenzinkanister von Husqvarna, ermöglicht Ihnen ein schnelles Tanken ohne Kraftstoff zu Verschütten, ohne Auslaufen, der Einfüllstutzen verfügt auch über eine mechanische Sperre

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958618	Husqvarna Ausgusstutzen zu 5 Liter Kanister (XP® Power 2)	HiNä	23.21



Husqvarna XP® Power 2, Kanister 25 Liter ^{1522L}

Umweltschonender Spezialkraftstoff für Zweitaktmotoren, der mit 2 % vollsynthetischem und biologisch abbaubarem XP-Öl gemischt ist, ideal für alle Kettensägen, Timmer, Motorsensen, Heckenscheren, Blasgeräte und die meisten luftgekühlten Zweitaktmotoren, das schadstoffarme Alkylatbenzin verursacht ein Vielfaches weniger giftige Abgase als herkömmliches Benzin und schont Ihre Gesundheit sowie die Natur, Husqvarna Power ist praktisch frei von Aromaten, Benzolen, Toluol, Schwefel und Olefinen, die VEF-Zulassung schafft für Ihren Husqvarna Motor die besten Voraussetzungen, um sein volles Potenzial zu entwickeln

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958612	Husqvarna XP® Power 2, Kanister 25 Liter	BüHiNäWe	141.00



Husqvarna XP® Power 2, Fass 200 Liter ^{1522L}

Umweltschonender Spezialkraftstoff für Zweitaktmotoren, der mit 2 % vollsynthetischem und biologisch abbaubarem XP-Öl gemischt ist, ideal für alle Kettensägen, Timmer, Motorsensen, Heckenscheren, Blasgeräte und die meisten luftgekühlten Zweitaktmotoren, das schadstoffarme Alkylatbenzin verursacht ein Vielfaches weniger giftige Abgase als herkömmliches Benzin und schont Ihre Gesundheit sowie die Natur, Husqvarna Power ist praktisch frei von Aromaten, Benzolen, Toluol, Schwefel und Olefinen, die VEF-Zulassung schafft für Ihren Husqvarna Motor die besten Voraussetzungen, um sein volles Potenzial zu entwickeln

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958614	Husqvarna XP® Power 2, Fass 200 Liter	HiNä	985.30



Husqvarna Zweitaktöl XP®, Gebinde 1 Liter ^{1522L}

Husqvarna's vollsynthetisches und biologisch abbaubares (64% acc OESD301B) XP Zweitaktöl wurde für extreme Bedingungen mit hoher Motorenleistung und Belastung entwickelt, das neue, aschefreie Abnutzungs-Additiv sorgt für gute Schmierung, weniger Rauchentwicklung, sauberen Motor und weniger Belag an Kolben und Gehäuse, geeignet für alle Husqvarna Produkte, speziell für Motoren mit einem Zylinder-Volumen über 55 cm³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958630	Husqvarna Zweitaktöl XP®, Gebinde 1 Liter	Nä	26.00



Husqvarna Universalfett, MULTI PURPOSE GREASE, Tube 225 g ^{1522L}

Fett für allgemeine Schmierarbeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958640	Husqvarna Universalfett, MULTI PURPOSE GREASE, Tube 225 g		12.07



Husqvarna Vorschlagaxt, 80 cm, Axtkopf 2,5 kg ^{1522L}

Die Vorschlagaxt ist eine sehr kraftvolle und schwere Axt zum Spalten von Stämmen und langen Holzstücken, dank gehärteter Schlagfläche auf der Rückseite, kann sie auch als Vorschlaghammer oder in Verbindung mit einem Spaltkeil verwendet werden, mit Schneidenschutz aus Leder, Länge 80 cm, Gewicht Axtkopf 2,5 kg, Gesamtgewicht 3,07 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15957650	Husqvarna Vorschlagaxt, 80 cm, Axtkopf 2,5 kg	Hi	103.99



Husqvarna Waldaxt, 65 cm, Axtkopf 0,85 kg ^{1522L}

Die Waldaxt ist bestens geeignet zum Fällen kleinerer Bäume und zum Entasten von Stämmen und Freischneiden von Buschwerk, der lange Griff bietet eine optimale Kraftübertragung, mit Schneidenschutz aus Leder, Länge 65 cm, Gewicht Axtkopf 0,85 kg, Gesamtgewicht 1,315 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15957652	Husqvarna Waldaxt, 65 cm, Axtkopf 0,85 kg	Hi	69.64



Husqvarna Universalaxt, 70 cm, Axtkopf 1,25 kg ^{1522L}

Rheinische Universalaxt, ideal zum Fällen und Entrinden, hergestellt aus gehärtetem Schmiedestahl und ausgestattet mit Eschenholzgriff für eine bequeme Handhabung, mit langlebiger Abdeckung aus verstärktem Textilmaterial, Länge 70 cm, Gewicht Axtkopf 1,25 kg, Gesamtgewicht 1,743 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15957656	Husqvarna Universalaxt, 70 cm, Axtkopf 1,25 kg	Hi	65.00



Husqvarna Zimmermannsaxt, 50 cm, Axtkopf 1,0 kg ^{1522L}

Diese Axt eignet sich hervorragend für Zimmermannsarbeiten, durch die Aussparung im Axtkopf ist eine präzise Handhabung möglich, mit Schneidenschutz aus Leder, Länge 50 cm, Gewicht Axtkopf 1,0 kg, Gesamtgewicht 1,376 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15957654	Husqvarna Zimmermannsaxt, 50 cm, Axtkopf 1,0 kg	Hi	80.78



Husqvarna Freizeitaxt, 24 cm ^{1522L}

Die kleine Axt eignet sich perfekt zum Wandern und Campen, der Axtkopf aus handgeschmiedetem Qualitätsstahl und der Stiel aus Hickoryholz sorgen für eine super Handhabung, Kantenabdeckung aus Leder, Länge 70 cm, Gesamtgewicht 0,625 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15957658	Husqvarna Freizeitaxt, 24 cm	Hi	78.92



Husqvarna Handsappie, 80 cm, 0,6 kg ^{1522L}

Handsappie um kleinere Baumstämme und Holzstücke zu ziehen und zu bewegen, Kopf aus poliertem Metall mit scharfer, gebogener Spitze, Länge 80 cm, Gewicht Kopf 0,6 kg, Gesamtgewicht 1,0 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15957664	Husqvarna Handsappie, 80 cm, 0,6 kg	Hi	51.07



Husqvarna Schlagheber, 47 cm ^{1522L}

Dieses Werkzeug ist eine Kombination aus Schlagheber und Fällheber, die Rückseite besitzt einen speziellen Schlagabsatz um Vibrationen beim Einschlagen des Keils zu minimieren, der Griff kann mit der Hand gehoben oder dem Fuss gedrückt werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15957660	Husqvarna Schlagheber, 47 cm	Hi	69.64



Husqvarna Fällheber lang, 130 cm 1522L

Der widerstandsfähige und robuste Fällheber bietet durch geschmiedete Bodenteile zusätzliche Stabilität an exponierten Stellen, Zähne an der Vorderseite sorgen für bessere Fassungskraft im Holz, der lange Griff erleichtert die Anwendung und ermöglicht beidhändiges Halten, der Wendehaken erleichtert das Drehen der Baumstämme, Länge 130 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15957662	Husqvarna Fällheber lang, 130 cm	Hi	130.92



Husqvarna Forstjacke Classic, Grösse 54/56 L 1522L

Forstjacke mit stylischem Design und geradem Sitz für Outdoor-Aufgaben wie Brennholzhacken, hergestellt aus hochwertigem Polyester-Baumwoll-Twill mit hochviskosen orangefarbenen Panels und reflektierenden Logos, mit zwei Fronttaschen, einer Brusttasche und belüfteter Rückenpartie (Öffnungen an der Passe für gute Belüftung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956980-M	Husqvarna Forstjacke Classic, Grösse 50/52 M	Nä	71.49
15956980-L	Husqvarna Forstjacke Classic, Grösse 54/56 L	Nä	71.49
15956980-XL	Husqvarna Forstjacke Classic, Grösse 58/60 XL	HiNä	71.49



Husqvarna Schnitzschutz-Beinlinge Functional 1522L

Bequeme Schnitzschutz-Beinlinge für gelegentliche Kettensägenarbeiten unter allen Wetterbedingungen, einfaches Anziehen und Tragen über der Arbeitshose, die Passform an Taille und Beinen lässt sich mit Riemen und Schnallen sowie einem Klettverschluss an den Waden leicht einstellen, Cordura®-Verstärkungen an Knien und Knöcheln sorgen für mehr Strapazierfähigkeit, die Vorderseite in leuchtendem Orange mit reflektierendem Logo sorgt für gute Sichtbarkeit, erfüllt EN ISO 11393-2:2019 Klasse 1 (20 m/s)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15956975-S	Husqvarna Schnitzschutz-Beinlinge Functional, Grösse S	158.80
15956975-M	Husqvarna Schnitzschutz-Beinlinge Functional, Grösse M	158.80
15956975-L	Husqvarna Schnitzschutz-Beinlinge Functional, Grösse L	158.80



Husqvarna Handschuhe Functional 16 1522L

Bequeme Schnitzschutz-Handschuhe mit verstärkten Handflächen aus Ziegenleder, schaumstoffbeschichtetem Elasthan auf der Rückseite und Nylon-Neopren Knöcheln, dank dem gestrickten Handgelenk ist er leicht anzuziehen und bietet geschmeidigen Komfort, er hat eine Touch-Screen Funktion am Knöchel des Zeigefingers zur Bedienung des Smartphones, ausserdem schützt Ziegenleder gut gegen Feuchtigkeit, ein Handschuh für anspruchsvolle Arbeiten, entspricht EN ISO 11393

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956992-7	Husqvarna Handschuhe Functional 16 Gr. 7		37.14
15956992-8	Husqvarna Handschuhe Functional 16 Gr. 8		37.14
15956992-9	Husqvarna Handschuhe Functional 16 Gr. 9	HiNä	37.14
15956992-10	Husqvarna Handschuhe Functional 16 Gr. 10	HiNä	37.14
15956992-12	Husqvarna Handschuhe Functional 16 Gr. 12		37.14



Husqvarna Forsthelm garnitur Technical 1522L

Leichter Schutzhelm für professionelle Forstarbeiten, er kann auf individuelle Passform eingestellt werden und verfügt über ein innovatives Belüftungssystem mit Mesh-Gewebe, das Visier wurde so gestaltet, dass es neben einem optimalen Sichtverhältnis, ob zu- oder aufgeklappt, auch das Gesicht besser schützt, zudem verfügt der Helm über eine Aussparung für eine Stirnlampe und ist mit Reflexklebern bestückt, der UV-Indikator gibt Auskunft über die aktuelle Beschaffenheit des Helms und zeigt an, sobald dieser ersetzt werden sollte, Gewicht 0,69 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956969	Husqvarna Forsthelm garnitur Technical, mit Gehörschutz & Gittervisier	Hi	141.15

ISOBOY: Schneidegeräte für Dämmstoffe



Isoboy GDT 34 Akku, Glühdraht-Schneidegerät 34 - 340 mm 1516L

Akkubetriebenes Glühdraht-Schneidegerät für den Fassadenprofi, zum Schneiden von Polystyrolplatten, mit: - ausziehbarem Schneidebügel - Eckschneideschiene - Spezialdrahtspule Nr. 3 - wegklappbarem Längsanschlag sowie Tiefenanschlag, Technische Daten: Schnittlänge 1'300 mm, Plattendicke 340 mm, Gehrungsschnitte 45° bis 240 mm, Gewicht 14,7 kg, Lieferumfang: Stand-/ Gerüstgerät, Spezialdrahtspule Nr. 3, Schnellladegerät, 2x Akku 18 V / 6.0 Ah

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15964813	Isoboy GDT 34 Akku, Glühdraht-Schneidegerät 34 - 340 mm, ohne Koffer	Hi	2495.00



Isoboy GDT 34, Glühdraht-Schneidegerät 34 - 340 mm 1516L

Glühdraht-Schneidegerät für den Fassadenprofi, zum Schneiden von Polystyrolplatten, mit: - ausziehbarem Schneidebügel - eingebautem Netzteil - Eckschneideschiene - Spezialdrahtspule Nr. 3 - wegklappbarem Längsanschlag sowie Tiefenanschlag, Technische Daten: Schnittlänge 1'300 mm, Plattendicke 340 mm, Gehrungsschnitte 45° bis 240 mm, Gewicht 19 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15964810	Isoboy GDT 34, Glühdraht-Schneidegerät 34 - 340 mm, mit Koffer	HiNä	2575.00
15964710	Isoboy GDT 34, Glühdraht-Schneidegerät 34 - 340 mm, ohne Koffer	HiWe	2295.00



Isoboy Teleskop Abstützfuss einklappbar zu Modell GDT 34 1516L

Zum freien Aufstellen des Schneidegerätes

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15965322	Isoboy Teleskop Abstützfuss einklappbar zu Modell GDT 34	HiNäWeZü	170.00



Isoboy STYRO-CUT, Elektro-Thermo-/ Handschneidegerät 100-250 mm 1516L

Elektrisches Handschneidegerät zum Schneiden von Polystyrolplatten, für Dauerbetrieb geeignet (integrierte Kühlung), diverse Schnittmöglichkeiten/-varianten, Technische Daten: Schitttiefe 100-250 mm, Leistungsaufnahme 330 Watt, Schneidebereitschaft 3-5 Sekunden, Schnitttemperatur maximal +500°C, Netzkabel 3 m, Netzspannung 230 Volt, Lieferumfang: Elektrisches Handschneidegerät im praktischen Kunststoffkoffer, inkl. Schneide 150/200/250/300 mm, Profilschnitt-Adapter, Zange, Rohrschneide-Adapter, Rohrschneiden G20/G27/G34, Schneidevorrichtung 45-90°, Schlitten und Bürste

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15965817	Isoboy STYRO-CUT, Elektro-Thermo-/ Handschneidegerät 100-250 mm	HiNä	644.00



Isoboy Spezialdraht-Spulen 1516L

Ersatzspulen zu Isoboy-Glühdrahtschneidegeräten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159653	Isoboy Spezialdraht-Spule Nr. 1, Ø 0,60 mm – 20 m (GD 24/34/44)	BüHiJoNäWeZü	40.80
15964818	Isoboy Spezialdraht-Spule Nr. 3, Ø 0,65 mm – 20 m (GDT)	HiNäZü	40.80
15965305	Isoboy Spezialdraht-Spule Nr. 5, Ø 0,65 mm – 20 m (GD 340)	HiNä	40.80



Isoboy MEL 300 für Festool, Schneidegerät für Mineralwolleplatten 1516L

Isoboy MEL 300, das multifunktionale Dämmstoffschneidegerät für den Fassadenprofi, speziell geeignet für: Mineralfaser-, Glaswolle-, Holzfaser-, Oekodämmstoff-, Schaumglas-, PIR-, PUR-, Kork- und Sandwichplatten, überzeugende Vorteile: Schnitttiefe bereits ab 30 mm (keine optionale Schnitttiefendreduktion nötig), Schneideführung schwenkbar von -0° bis +45° mit Einrastung bei 0° / 45° / 90°, praktischer Klappfuss, Gesamthöhe des Geräts nur 1840 mm, beidseitige universelle Zwangsführung für Messer, Handsägen mit Wellenschliff oder gezahnt sowie elektrische Sägemaschinen/Säbelsägen, optionale Führungsschlitten/-wagen zur Befestigung ausgewählter Sägemaschinen/Säbelsägen, Technische Daten: Schnitttiefe bei 90°: bereits ab 30 mm bis 300 mm, Schnitttiefe bei 45°: bis 190 mm, Schnitthöhe: 1270 mm, Gewicht 24 kg, Lieferumfang: MEL 300 inkl. Teleskop-Abstützfuss und Führungsschlitten Festool ISC 240

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15965952	Isoboy MEL 300 für Festool, Schneidegerät für Mineralwolleplatten	Hi	1920.00



Sägeblatt mit Wellenschliff 430 mm, Aufnahme 1/2" (Säbelsäge), Box 3 Stück 1516L

1516L

Sägeblätter mit Wellenschliff, ohne Schrängung, für Säbelsägen mit 1/2" Aufnahmen, ideal zum Schneiden von Faser-Dämmstoffen, Box 3 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15964050	Sägeblatt mit Wellenschliff 430 mm, Aufnahme 1/2" (Säbelsäge), Box 3 Stück	HiNä	103.00



Sägeblatt gezahnt (o. Schrängung) 430 mm, Aufnahme 1/2" (Säbelsäge), Box 3 Stück 1516L

Sägeblätter gezahnt, ohne Schrängung, für Säbelsägen mit 1/2" Aufnahmen, ideal zum Schneiden von Faser-Dämmstoffen, Box 3 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15964060	Sägeblatt gezahnt (o. Schrängung) 430 mm, Aufnahme 1/2" (Säbelsäge), Box 3 Stück	HiNä	70.00

Rührwerke / Rührflügel / Mörtelmischer / Betonmischer / Nadel-Vibratoren



Rührwerk „Asphalt“ APT 1'900W, mit 2 Rührer und Koffer 1536L

Mit langem, ergonomisch geformten Griff, 1 Wendelrührer, Länge 600 mm, Ø 140 mm (Mischleistung 25-40 kg), 1 Wendelrührer Länge 600 mm, Ø 160 mm (Mischleistung 30-50 kg), Leistung 1'900 Watt, 230 V/50Hz, 2-Gang Getriebe, Drehzahl stufenlos regulierbar 0-300 und 0-650 U/min, Werkzeugaufnahme M14, 3 Jahre Garantie, in Kunststoff-Koffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15885008	Rührwerk „Asphalt“ APT 1'900W, mit 2 Rührer und Koffer	HiJoNäZü	329.00



Asphalt Wendelrührer, Schaft M14, Länge 600 mm 1501L

Wendelrührer mit Ring passend für Rührwerk, für schwer mischbare Materialien wie Mörtel, Fertigputz, Beton, Estrich, Zement, Dicht- und Spachtelmasse usw. Mischgutmenge Ø 120 mm = 20-30 kg, Ø 140 mm = 25-40 kg, Ø 160 mm = 30-50 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15885015	Asphalt Wendelrührer Ø 120 mm, Schaft M14, Länge 600 mm	JoNä	43.45
15885016	Asphalt Wendelrührer Ø 140 mm, Schaft M14, Länge 600 mm	JoNä	48.90
15885017	Asphalt Wendelrührer Ø 160 mm, Schaft M14, Länge 600 mm	Nä	54.10



Collomix Akku Handrührwerk Xo10 NC mit WK 120HF 1505L

Kraftvoller 18 V / 5,2 Li-Ionen Akku, ergonomisch optimale Arbeitshöhe und Griffhaltung, leistungsstarkes Präzisionsgetriebe, Schubaufnahme für Akku, SicherheitsSchalter mit Gasgebefunktion, leistungsstarker Antriebsmotor, mit HEXAFIX®-Schnellwechselkupplung, Mischmenge 40 Liter, Rührer Ø 120 mm, Lieferumfang: 2 x Akku, 2 x Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
159117	Collomix Akku Handrührwerk Xo10 NC mit WK 120HF	778.00



Collomix Rührwerk Xo-1 R mit WK 120 M Rührer 1505L

Kompakte 1-Gang-Maschine, ergonomisch geformt, rüchenschonende Arbeitshöhe, elektronischer Sicherheitsschalter, bequemes Wechseln des Rührers mittels der HEXAFIX Schnellkupplung, Technische Daten: Leistung 1'150 Watt / 230 Volt, Lastdrehzahl -640 pro Minute, Mischmenge 40 Liter, Rührer Ø 120 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15911662	Collomix Rührwerk Xo-1 R mit WK 120 M Rührer	HiNäWe	431.00



Collomix Rührwerk Xo-4 R mit WK 140 M Rührer 1505L

Robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen, ergonomisch geformt, rüchenschonende Arbeitshöhe, integrierter Schutzbügel, starker und langlebiger Motor, praktischer Rührertransport, Technische Daten: Mischmenge 60 Liter, Leistung 1'500 Watt, Drehzahl unter Last 1. Gang bis 420 pro Minute, 2. Gang bis 590 pro Minute, Rührer Ø 140 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15911666	Collomix Rührwerk Xo-4 R mit WK 140 M Rührer	HiNäWeZü	705.00



Collomix Rührwerk Xo-55 R DUO mit MKD 140 HF Rührer 1505L

Besonders robust und durchzugsstark für härteste Beanspruchung, das starke 1-Gang DUO-Rührgerät sorgt mit seinen gegenläufigen Mischwerkzeugen für optimale Mischergebnisse ohne Kraftaufwand, für (fast) alle Materialien am Bau geeignet, mit patentierter HEXAFIX-Schnellwechselkupplung, Umkehren der Mischwirkung durch einfaches Vertauschen der Rührwerkzeuge, mit der Hexafix Schnellkupplung geht das fix, bei schwerem Material mischt man von unten nach oben, bei weichen und flüssigen Stoffen von oben nach unten, Technische Daten: Mischmenge 90 Liter, Nennleistung 1'600 Watt, Spannung 230 Volt, Lastdrehzahl 450 pro Minute, Rührer Ø 210 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15911674	Collomix Rührwerk Xo-55 R DUO mit MKD 140 HF Rührer	HiNäWeZü	1145.00



Collomix Kupplung HEXAFIX zum Anschluss auf M14 ^{1505L}

HEXAFIX-Nachrüstsatz (zum Anschluss auf M-14 Gewinde) - zum Umrüsten von Handrührwerken mit M-14 Werkzeuganschluss auf das HEXAFIX-System

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15911711	Collomix Kupplung HEXAFIX zum Anschluss auf M14	Hi	33.60



Collomix Kombi-Adapter HEXAFIX M14 ^{1505L}

Kombi-Adapter - Umrüstung von HF-Maschinen auf M-14-Gewinde von Collomix

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15911715	Collomix Kombi-Adapter HEXAFIX M14	Hi	14.70



Collomix Rührflügel FM 80 S Ø 80 mm ^{1536L}

Der klassische Farbenrührer FM besticht durch seine vielseitigen Anwendungsgebiete bei mittlerer Beanspruchung, der optimale Rührer sowohl für Heimwerker als auch für den Profi, geeignet für, Farben, Dispersion, Lacke / Lasuren, Kleister, Beschichtungen, Epoxydharz flüssig, Versiegelungen, Technische Daten: Mischmenge 5-10 Liter, Anschluss Bohrmaschine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159124	Collomix Rührflügel FM 80 S Ø 80 mm	BüHiJoNäWe	15.70



Collomix Rührflügel FM 100 S Ø 100 mm ^{1536L}

Der klassische Farbenrührer FM besticht durch seine vielseitigen Anwendungsgebiete bei mittlerer Beanspruchung, der optimale Rührer sowohl für Heimwerker als auch für den Profi, geeignet für, Farben, Dispersion, Lacke / Lasuren, Kleister, Beschichtungen, Epoxydharz flüssig, Versiegelungen, Technische Daten: Mischmenge 10-25 Liter, Ø 100 mm, Anschluss Bohrmaschine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159125	Collomix Rührflügel FM 100 S Ø 100 mm	BüHiNä	19.80



Collomix Rührflügel WK 70 S Ø 70 mm ^{1536L}

Der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialführung aus, zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine, geeignet für, Mörtel aller Art, Estrich, Putzmörtel, Fliesenkleber, Kunstharzmörtel, Fugenmörtel, Technische Daten: Mischmenge bis 7 Liter, Ø 70 mm, Anschluss Bohrmaschine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159132	Collomix Rührflügel WK 70 S Ø 70 mm	BüHiNäWe	18.80



Collomix Rührflügel WK 90 S Ø 90 mm ^{1536L}

Der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialführung aus, zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine, geeignet für, Mörtel aller Art, Estrich, Putzmörtel, Fliesenkleber, Kunstharzmörtel, Fugenmörtel, Technische Daten: Mischmenge 5-10 Liter, Ø 90 mm, Anschluss Bohrmaschine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159133	Collomix Rührflügel WK 90 S Ø 90 mm	BüHiNäWeZü	19.80



Collomix Rührflügel WK 120 S Ø 120 mm ^{1536L}

Der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialführung aus, zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine, geeignet für, Mörtel aller Art, Estrich, Putzmörtel, Fliesenkleber, Kunstharzmörtel, Fugenmörtel, Technische Daten: Mischmenge 15-25 Liter, Ø 120 mm, Anschluss Bohrmaschine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159134	Collomix Rührflügel WK 120 S Ø 120 mm	BüHiNäWe	39.60



Collomix Rührflügel WK 120 M Ø 120 mm, M14 ^{1536L}

Der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialführung aus, zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine, geeignet für, Mörtel aller Art, Estrich, Putzmörtel, Fliesenkleber, Kunstharzmörtel, Fugenmörtel, Technische Daten: Mischmenge 15-25 Liter, Ø 120 mm, Anschluss M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159135	Collomix Rührflügel WK 120 M Ø 120 mm, M14	HiNäWeZü	39.80



Collomix Rührflügel WK 140 M Ø 140 mm, M14 ^{1536L}

Der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialführung aus, zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine, geeignet für, Mörtel aller Art, Estrich, Putzmörtel, Fliesenkleber, Kunstharzmörtel, Fugenmörtel, Technische Daten: Mischmenge 25-35 Liter, Ø 140 mm, Anschluss M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159136	Collomix Rührflügel WK 140 M Ø 140 mm, M14	BüHiNäWeZü	45.80



Collomix Rührflügel MM 85 S Ø 85 mm ^{1536L}

Der Rührquirl MM ist optimal zur Homogenisierung kleinerer Mengen (bis 10 kg) an leichten, pulverigen Materialien, die spezielle Rundstahlform ist besonders laufruhig und deshalb ideal für Bohrmaschinen, durch Ringführung besonders eimerschonend, geeignet für, Fliesenkleber, Fugenmörtel, Klebemörtel, Technische Daten: Mischmenge 5-10 Liter, Ø 85 mm, Anschluss Bohrmaschine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159140	Collomix Rührflügel MM 85 S Ø 85 mm	BüHiNäWeZü	16.90



Collomix Rührflügel MK 120 M Ø 120 mm, M14 ^{1536L}

Besonders robuste Ausführung mit 3 Mischflügel, für alle schweren und hochviskosen Materialien z.B. alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxyharze, Beton etc, Mitschwirkung von unten nach oben, Technische Daten: Mischmenge 15-25 Liter, Ø 120 mm, Länge 590 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159145	Collomix Rührflügel MK 120 M Ø 120 mm, M14	HiWe	56.00



Collomix Rührflügel MK 140 M Ø 140 mm, M14 ^{1536L}

Besonders robuste Ausführung mit 3 Mischflügel, für alle schweren und hochviskosen Materialien z.B. alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxyharze, Beton etc, Mitschwirkung von unten nach oben, Technische Daten: Mischmenge 20-40 Liter, Ø 140 mm, Länge 590 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159146	Collomix Rührflügel MK 140 M Ø 140 mm, M14	BüHiNäWeZü	58.00



Collomix Rührflügel MKN 140 M Ø 135 mm, M14 negativ ^{1536L}

Robuster Profirührer MKN mit drei Mischflügeln für gründliche Durchmischung von flüssigen und cremigen Materialien, linksdrehender Rührkorb verhindert das Herausspritzen des Materials, geeignet für, Gipsputze, Wandfarben, Vergussmassen, Technische Daten: Mischmenge 20-40 Liter, Ø 135 mm, Anschluss M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159150	Collomix Rührflügel MKN 140 M Ø 135 mm, M14 negativ	HiNäWe	58.00



Collomix Rührflügel MKD 140 HF Ø 210 mm ^{1536L}

MKD Rührer für Xo duo Maschinen, für alle Materialien geeignet, das Material wird durch die Mischwerkzeuge geführt, für beste Mischergebnisse auch bei schwer mischbaren Materialien, durch das gegenseitige vertauschen der Wekzeuge kann die Mitschwirkung umgedreht werden, Technische Daten: Ø 210 mm, Mischmenge 40-90 Liter, Anschluss HEXAFIX

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15915706	Collomix Rührflügel MKD 140 HF Ø 210 mm	BüHiNäWeZü	207.00



Collomix Rührflügel KR 90 S Ø 90 mm ^{1536L}

Der Rührkorb KR arbeitet mit hohen Scherkräften, verhindert so Klumpenbildung und sorgt für eine schnelle Homogenisierung, der Quersteg unterstützt einen sauberen Materialabtrag vom Gefässboden, gute Eckengängigkeit des Rührers im Eimer, leichte Reinigung, da geringe Materialanhaftungen, geeignet für, Flexkleber, Klebe-/Armierungsmörtel, Fugenmassen, Spachtelmassen, Fliesenkleber, Technische Daten: Mischmenge 5-15 Liter, Ø 90 mm, Anschluss Bohrmaschine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159154	Collomix Rührflügel KR 90 S Ø 90 mm	BüHiNäWeZü	19.80



Collomix Rührflügel LX 90 S Ø 90 mm ^{1536L}

Der Turbo-Rührer LX entwickelt auf Grund der einzigartigen Bauform eine starke Strömung im Material für optimale Wirkung in kürzester Zeit, gestattet müheloses Arbeiten, mit geringer körperlichen Anstrengung, geeignet für, Farben, Dispersion, Lacke / Lasuren, Kleister, Beschichtungen, Epoxydharz flüssig, Versiegelungen, Technische Daten: Mischmenge 5-15 Liter, Ø 90 mm, Anschluss Bohrmaschine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15912802	Collomix Rührflügel LX 90 S Ø 90 mm	HiNäWeZü	17.90



Wendelrührer Ø 85 mm, Schaft 8 mm, Länge 500 mm ^{1501L}

Für schwer mischbare Materialien wie Fliesenkleber, Fertigputz, Gips, Betonmörtel usw. Mischgutmenge 8-10 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152262	Wendelrührer Ø 85 mm, Schaft 8 mm, Länge 500 mm	JoNäZü	21.65



Wendelrührer mit Ring Ø 135 mm, Schaft 10 mm, Länge 600 mm ^{1501L}

Wendelrührer mit Ring, Schaft für Bohrfutter für schwer mischbare Materialien, mit gebindeschonendem Ring, für Betonmörtel, Fertigputz, Dicht- und Spachtelmasse, Fliesenkleber usw. Mischgutmenge 30-40 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152266	Wendelrührer mit Ring Ø 135 mm, Schaft 10 mm, Länge 600 mm	JoNä	40.60



Husqvarna SMART 48 5M Rüttler, Nadel-Vibrator ^{1527L}

Husqvarna Smart ist unser leistungsstärkster Betonvibrator für Profis, es handelt sich um einen elektronischen Hochfrequenz-Vibrator mit einem intelligenten, integrierten Frequenzwandler, der Zuverlässigkeit und Leistung mit der neuesten Technologie kombiniert, die hohe Zentrifugalkraft, die stabile Geschwindigkeit und die hohe Amplitude tragen zu einem effektiven Verrütteln des Betons bei weniger Bedieneringriffen bei, das ergonomische Design verringert die Vibrationen auf Hand und Arm, während das lange Kabel und der Schlauch aussergewöhnliche Reichweite bieten, Technische Daten: Aktueller Phasenzyklus 50/60 Hz, Spannung 230 V, Schlauchlänge 5 m, Kabellänge 15 m, Ø-Nadel 48 mm, Gewicht 18 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958210	Husqvarna SMART 48 5M Rüttler, Nadel-Vibrator	Hi	1930.00



Husqvarna SMART 56 5M Rüttler, Nadel-Vibrator ^{1527L}

Husqvarna Smart ist unser leistungsstärkster Betonvibrator für Profis, es handelt sich um einen elektronischen Hochfrequenz-Vibrator mit einem intelligenten, integrierten Frequenzwandler, der Zuverlässigkeit und Leistung mit der neuesten Technologie kombiniert, die hohe Zentrifugalkraft, die stabile Geschwindigkeit und die hohe Amplitude tragen zu einem effektiven Verrütteln des Betons bei weniger Bedieneringriffen bei, das ergonomische Design verringert die Vibrationen auf Hand und Arm, während das lange Kabel und der Schlauch aussergewöhnliche Reichweite bieten, Technische Daten: Aktueller Phasenzyklus 50/60 Hz, Spannung 230 V, Schlauchlänge 5 m, Kabellänge 15 m, Ø-Nadel 56 mm, Gewicht 19 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958212	Husqvarna SMART 56 5M Rüttler, Nadel-Vibrator	Hi	1930.00



Husqvarna SMART E40 Rüttler, Nadel-Vibrator (Pistolengriff) 1527L

Husqvarna Smart-E ist unser leistungsstärkster Betonvibrator für professionelle Kunden, es handelt sich um einen elektronischen Hochfrequenz-Vibrator mit einem intelligenten, integrierten Frequenzwandler, der Zuverlässigkeit und Leistung mit der neuesten Technologie kombiniert, die hohe Zentrifugalkraft, die stabile Geschwindigkeit und die hohe Amplitude tragen zu einem effektiven Verrütteln des Betons bei weniger Bedieneingriffen bei, der Pistolengriff eignet sich hervorragend zur Beton-Verdichtung von Böden und verringert Vibrationen auf Hand und Arm, Technische Daten: Aktueller Phasenzyklus 50/60 Hz, Spannung 230 V, Schlauchlänge 0,5 m, Kabellänge 15 m, Ø-Nadel 40 mm, Gewicht 12 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958214	Husqvarna SMART E40 Rüttler, Nadel-Vibrator (Pistolengriff)	HiNäWe	2330.00



Husqvarna Nadel-Vibrator Antriebseinheit AME 1600 1527L

Der AME 1600 ist eine tragbare elektrische Antriebseinheit für die modularen Schwingungsdämpfer der Flex-Welle in der AT-Serie, die momentane Geschwindigkeit und Leistung von der Antriebseinheit sorgen für eine schnelle Beschleunigung, während die hochwertigen Komponenten und die Ölschmierung eine lange Lebensdauer gewährleisten, Technische Daten: Aktueller Phasenzyklus: 50/60 Hz, Häufigkeit/ Frequenz, vpm: 12000, Spannung: 230 V

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15901402	Husqvarna Nadel-Vibrator Antriebseinheit AME 1600	HiNä	770.00



Husqvarna Nadel-Vibrator Antriebswelle Superflex 1527L

Husqvarna Superflex ist eine Reihe flexibler Antriebswellen für Vibratorköpfe, erhältlich in verschiedenen Längen für Ihre Anwendung, die Schnellverbindungslösung macht es sehr einfach, die flexible Welle mit nur einem Tastendruck an die AME 1600-Antriebseinheit anzuschliessen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15901422	Husqvarna Nadel-Vibrator Antriebswelle Superflex 20, Länge 2 m	Nä	265.00
15901424	Husqvarna Nadel-Vibrator Antriebswelle Superflex 30, Länge 3 m	HiNä	275.00



Husqvarna Nadel-Vibrator Vibrierflasche AT Ø 29 mm 1527L

Husqvarna AT ist eine Serie von Betonvibratorköpfen, die mit der Husqvarna AME 1600-Antriebseinheit verwendet werden, eine ideale Einstiegslösung für Gießböden, Platten und Träger in Gehäusekonstruktionen, das modulare 3-Stufen-Design bietet eine hohe Vielseitigkeit mit 16 verschiedenen Kombinationen von Superflex-Schläuchen und AT-Heads für die aktuellen Auftragsanforderungen, die Vibratorköpfe sind langlebig, einfach zu bedienen und bieten eine lange Lebensdauer, Technische Daten: Häufigkeit/ Frequenz, vpm: 12000, Schaftdurchmesser: 29 mm, Vibrationswert, m/s²: 12.09

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15901411	Husqvarna Nadel-Vibrator Vibrierflasche AT Ø 29 mm	HiNä	390.00



Husqvarna Nadel-Vibrator Vibrierflasche AT Ø 39 mm 1527L

Husqvarna AT ist eine Serie von Betonvibratorköpfen, die mit der Husqvarna AME 1600-Antriebseinheit verwendet werden, eine ideale Einstiegslösung für Gießböden, Platten und Träger in Gehäusekonstruktionen, das modulare 3-Stufen-Design bietet eine hohe Vielseitigkeit mit 16 verschiedenen Kombinationen von Superflex-Schläuchen und AT-Heads für die aktuellen Auftragsanforderungen, die Vibratorköpfe sind langlebig, einfach zu bedienen und bieten eine lange Lebensdauer, Technische Daten: Häufigkeit/ Frequenz, vpm: 12000, Schaftdurchmesser: 39 mm, Vibrationswert, m/s²: 8.86

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15901413	Husqvarna Nadel-Vibrator Vibrierflasche AT Ø 39 mm	HiNä	395.00



Husqvarna Nadel-Vibrator Vibrierflasche AT Ø 49 mm 1527L

Husqvarna AT ist eine Serie von Betonvibratorköpfen, die mit der Husqvarna AME 1600-Antriebseinheit verwendet werden, eine ideale Einstiegslösung für Gießböden, Platten und Träger in Gehäusekonstruktionen, das modulare 3-Stufen-Design bietet eine hohe Vielseitigkeit mit 16 verschiedenen Kombinationen von Superflex-Schläuchen und AT-Heads für die aktuellen Auftragsanforderungen, die Vibratorköpfe sind langlebig, einfach zu bedienen und bieten eine lange Lebensdauer, Technische Daten: Häufigkeit/ Frequenz, vpm: 12000, Schaftdurchmesser: 49 mm, Vibrationswert, m/s²: 9.74

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15901415	Husqvarna Nadel-Vibrator Vibrierflasche AT Ø 49 mm	HiNä	415.00



Rührstation & Mischkübel ER 1800 1525L

Leistung 1,2 kW / 230 V, Bearbeitungs-Volumen 50 kg, Fassungsvermögen 65 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158788	Rührstation & Mischkübel ER 1800	HiNä	1459.00



Ersatzkübel zu Rührstation ER 1800, 65 Liter 1525L

Schwarze Pflastermulde zu Rührstation ER 1800

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158789	Pflastermulde zu Rührstation ER 1800, 65 Liter	HiNä	40.80



Betonmischer Super Pro 160 Liter 1536L

Betonmischer schwere Ausführung für den Profi, robuste, stabile und verstärkte Stahlrahmenkonstruktion, Fahrgestell mit Gummirädern, pulverbeschichtet, Mischertrommel aus Tiefziehblech, Antriebswelle kugelgelagert, Antriebsritzel aus Grauguss, mit Zahnkranzabdeckung aus Kunststoff, Muldenarretierung mit 4 Stellungen, einstellbar durch grosses Handrad, Motor 220-240 Volt, 600 Watt, mit Überlastsicherung, schlagfestes Stahl-Motorschutzgehäuse, Isolationsklasse IP 55

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878713	Betonmischer Super Pro 160 Liter	HiNä	1446.40

Fassadenschleifmaschine ROKAMAT



Fassadenschleifmaschine Rokamat mit Koffer 1516L

2-Teller-Fassadenschleifmaschine mit flexibler Antriebswelle, Antriebsmotor 230V, 900W, Werkzeughalter mit 2 Stütztellern, 2 Schleifscheiben Korn 16, Staubabzughaube und Kunststoffkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879010	Fassadenschleifmaschine Rokamat mit Koffer	HiNä	2089.00

Schleifscheibe zu Rokamat 1516L

Schleifscheibe zu Fassadenschleifmaschine Rokamat



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879014	Schleifscheibe Korn 16, grob zu Rokamat	HiNä	3.80
15879016	Schleifscheibe Korn 24, mittel zu Rokamat	HiNä	3.80

Wellenseele ET 1235 zu Rokamat 1516L



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879022	Wellenseele ET 1235 zu Rokamat	Hi	134.00

Hochdruckreiniger / Nass- & Trockensauger / Tauchpumpen



Nilfisk Hochdruckreiniger MC 2C-120/520 XT CH 1593L

Die Produktreihe MC 2C eignet sich bestens für den routinemässigen, semiprofessionellen Einsatz, vor allem für Handwerker, auf kleinen Baustellen, in der Landwirtschaft und für Reinigungsunternehmen, hohes Leistungsniveau, Ergonomie und Langlebigkeit, hochwertige 3-Kolben-Pumpe und Automatik Start/Stop für eine hohe Verschleissfestigkeit, abnehmbarer externer Schaumprüher und 2,5 l Kanister, 4-in-1 Düse sorgt für vielseitige Einsatzmöglichkeiten, 1 Düse mit 4 Funktionen, die Schlauchführung unterstützt beim Auf- und Abwickeln, Wassermengenregulierung für eine schnelle Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, leichter Transport, einfache Aufbewahrung, Technische Daten: Arbeitsdruck 120 bar / 12 MPa, Wasserleistung max. 520 l/h, elektrischer Anschlusswert 230 V, 10 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme 2,3 kW, Pumpendrehzahl 2'800 U/min, Anschlusskabel 5 m, max. Zulauftemperatur +60°C, Abmessungen (L x B x H) 394 x 391 x 955 mm, Gewicht 28,1 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15926633	Nilfisk Hochdruckreiniger MC 2C-120/520 XT CH	HiNä	1065.00



Nilfisk Hochdruckreiniger MC 4M-160/620 XT 1593L

Der MC 4M ist für leichte bis mittlere, allgemeine Reinigungsaufgaben geeignet, durch die innovative Zubehöraufbewahrung werden die Zubehöre ideal vor Beschädigungen geschützt, um die Servicekosten der MC-Hochdruckreiniger-Reihe zu reduzieren, wurde ein besserer Zugang zu Motor und Pumpe sichergestellt, ausgestattet mit einer hochwertigen Motor-Pumpen-Einheit, einem Messingzylinderkopf mit Keramikkolben, einem druckgesteuerten Regelsystem, einem Ölbehälter mit Ölstandsanzeige und drehbarem Kabelhaken für einfacheres Abnehmen und Aufwickeln des Netzkabels, Technische Daten: Arbeitsdruck 160 bar / 16 MPa, Wasserleistung max. 620 l/h, elektrischer Anschlusswert 230 V, 13,4 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme 3 kW, Pumpendrehzahl 1'450 U/min, Anschlusskabel 5 m, max. Zulauftemperatur +60°C, Abmessungen (L x B x H) 382 x 382 x 1017 mm, Gewicht 41 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15926634	Nilfisk Hochdruckreiniger MC 4M-160/620 XT	HiNä	2084.00

Nilfisk Hochdruckreiniger MC 6P-200/1100 XT EU (POSEIDON 6-56 XT) 1593L



Innovativer Hochdruckreiniger mit ergonomischem und robustem Design, die MC 6P Hochdruckreiniger vereinen unschlagbare Lebensdauer, hohe Reinigungsleistung und optimale Ergonomie für den universellen Einsatz, durch die grossen Hinterräder und der Lenkrolle vorne bietet der Hochdruckreiniger hohe Mobilität, ausgestattet mit vier NA6 Keramikkolben mit bis zu +80°C Eintrittstemperatur, einklappbarem Griff für den optimalen Transport, mit einer leicht zugänglichen Pumpe, einer Druck-/Mengenregulierung und einer Pumpenölstandskontrolle, Technische Daten: Arbeitsdruck 200 bar / 20 MPa, Wasserleistung max. 1'100 l/h, elektrischer Anschlusswert 400 V, 13 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme 7,3 kW, Pumpendrehzahl 1'450 U/min, Anschlusskabel 5 m, max. Zulauftemperatur +80°C, Abmessungen (L x B x H) 930 x 570 x 1020 mm, Gewicht 85 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15926636	Nilfisk Hochdruckreiniger MC 6P-200/1100 XT EU (POSEIDON 6-56 XT)	3754.00



Nilfisk Hochdruckreiniger MC 6P-120/1950 XT 1593L

Innovativer Hochdruckreiniger mit ergonomischem und robustem Design, die MC 6P Hochdruckreiniger vereinen unschlagbare Lebensdauer, hohe Reinigungsleistung und optimale Ergonomie für den universellen Einsatz, durch die grossen Hinterräder und der Lenkrolle vorne bietet der Hochdruckreiniger hohe Mobilität, ausgestattet mit vier NA6-Keramikkolben mit bis zu +80°C Eintrittstemperatur, einklappbarem Griff für den optimalen Transport, mit einer leicht zugänglichen Pumpe, einer Druck-/Mengenregulierung und einer Pumpenölstandskontrolle, Technische Daten: Arbeitsdruck 120 bar / 12 MPa, Wasserleistung max. 1'950 l/h, elektrischer Anschlusswert 400 V, 16 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme 7,5 kW, Pumpendrehzahl 1'450 U/min, Anschlusskabel 8 m, max. Zulauftemperatur +80°C, Abmessungen (L x B x H) 930 x 570 x 1020 mm, Gewicht 96 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15926638	Nilfisk Hochdruckreiniger MC 6P-120/1950 XT	Hi	4613.00



Nilfisk Heisswasser-Hochdruckreiniger MH 4M-220/1000 FAX EU 1593L

Der MH 4M Heisswasser Hochdruckreiniger ist mit einer kraftvollen Industripumpe mit drei langlebigen Keramikkolben ausgestattet, geeignet für schwere Reinigungsaufgaben von bis zu 6 Stunden täglich, dank des verbesserten EcoPower-Systems ist dieser Hochdruckreiniger sehr effizient und schnell, ausgestattet mit interner Diagnosefunktion um auf Wartungsarbeiten hinzuweisen, einem grossem Wassereinflussfilter zum Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen, einem Öltank mit Ölstandsanzeige, einem Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand sowie Brennstofffüllstand und mit Aufnahmen für den Transport mit einem Gabelstapler, Technische Daten: Arbeitsdruck 220 bar / 22 MPa, Wasserleistung max. 1'000 l/h, elektrischer Anschlusswert 400 V, 14 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme 7,2 kW, Pumpendrehzahl 1'450 U/min, Anschlusskabel 5 m, max. Zulauftemperatur +40°C, Wassertemperatur +90°C bis +150°C, Abmessungen (L x B x H) 1010 x 700 x 1016 mm, Gewicht 149 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15926642	Nilfisk Heisswasser-Hochdruckreiniger MH 4M-220/1000 FAX EU	Hi	6194.00



Nilfisk Höchstdruckreiniger MC 9P-500/960 400/3/50 1593L

Der MC 9P arbeitet mit einem Druck von 500 bar und ist damit bestens für anspruchsvollste Reinigungsaufgaben geeignet, er ist sehr manövrierfähig und bietet eine einfache Bedienung – schneller Zugang und gute Übersicht aller wichtigen Maschinenfunktionen, durch die vier grossen Räder auf nahezu jedem Untergrund fahrbar, der korrosionsbeständige Stahlrahmen sorgt für geringen Verschleiss und die integrierte Ablagemöglichkeit für eine sichere Aufbewahrung von Zubehör und Ausrüstung, zusätzlich mit Ösen ausgestattet für den vereinfachten Transport mit einem Kran, Ölschauglas zur einfachen Ölstandskontrolle, Technische Daten: Arbeitsdruck 500 bar / 50 MPa, Wasserleistung max. 960 l/h, elektrischer Anschlusswert 400 V, 63 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme 18 kW, Pumpendrehzahl 1'460 U/min, Anschlusskabel 16 m, max. Zulauftemperatur +35°C, Abmessungen (L x B x H) 1'100 x 500 x 980 mm, Gewicht 255 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15926644	Nilfisk Höchstdruckreiniger MC 9P-500/960 400/3/50	Hi	8950.00



Nilfisk Benzin-Hochdruckreiniger MC 5M 280/1100 PE ^{1593L}

Benzin-Hochdruckreiniger mit Honda GX390 Motor, Technische Daten: Arbeitsdruck 280 bar, Wasserleistung max. 1'040 l/h, Motorleistung 9,5 kW, Pumpendrehzahl 1'750 U/min, max. Zulauftemperatur +60°C, Abmessungen (L x B x H) 713 x 572 x 1021, Gewicht 61 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15926640	Nilfisk Benzin-Hochdruckreiniger MC 5M 280/1100 PE	4482.00



Kränzle Hochdruckreiniger HD 10/122 TS, mit Schmutzkiller ^{1588L}

Robust mit Messingpumpenkopf und mit allen Merkmalen eines Profi Hochdruckreinigers, ideal für Anwender mit wenig Platz oder Stauraum, die nicht auf Qualität verzichten möchten, durch zusätzlichen Druckschalter schaltet sich das Gerät beim Schliessen der Hochdruckpistole automatisch ab, und beim Öffnen der Pistole wieder an, Technische Daten: Arbeitsdruck, stufenlos regelbar 30-120 bar / 3-12 MPa, max. zulässiger Überdruck 135 bar / 13,5 MPa, Wasserleistung 9,5 l/min (570 l/h), elektrischer Anschlusswert 230 V, 10 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme/Leistungsabgabe 2,3 kW / 1,7 kW, Motordrehzahl 2.800 U/min, Anschlusskabel 5 m, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m, Gewicht 23 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15923906	Kränzle Hochdruckreiniger HD 10/122 TS, mit Schmutzkiller	Hi	915.80



Kränzle Hochdruckreiniger K 1152 TST, mit Schmutzkiller ^{1588L}

Der Kränzle K 1152 TST ist leistungsstark, geländegängig und treppentauglich, das einteilige Roto-Mold-Chassis ist extrem langlebig und stabil, die integrierte Schlauchtrommel sowie das Ordnungssystem für Lanzen und Sicherheits-Abschalt pistolen ermöglichen geordnetes Arbeiten, Technische Daten: Stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck 30-130 bar, maximaler zulässiger Überdruck 150 bar, Wasserleistung 10 l/min, Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe 2,5 kW / 2,0 kW, Motordrehzahl 2800 U/min, Elektrischer Anschlusswert 230 V, 50 Hz, 12 A, Roto-Mold Fahrgestell, integrierte Schlauchtrommel, 15 Meter Hochdruckschlauch, 5 Meter Anschlusskabel, Sicherheits-Abschalt pistole M2000, Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet Lanze mit Edelstahlrohr, Gewicht 31,5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15923910	Kränzle Hochdruckreiniger K 1152 TST, mit Schmutzkiller	HiNäWe	1221.10



Kränzle Hochdruckreiniger K 2160 TST, mit Schmutzkiller ^{1588L}

Der Kränzle K 2160 TST mit seinem kompakten, einteiligen, praktisch unzerstörbaren Roto-Mold-Chassis, ist der ideale Hochdruckreiniger für kleinere bis mittlere Flächen, mit integriertem Ordnungssystem für Abschalt pistole und Lanzen, integrierter Schlauchtrommel, Stutzen für Reinigungsmittelansaugung und Totalstopp-System zur Entlastung der Hochdruckpumpe, Technische Daten: Stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck 30-120 bar, maximal zulässiger Überdruck 135 bar, Wasserleistung 9,5 l/min, Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe 2,3 kW / 1,65 kW, Motordrehzahl 1400 U/min (Langsamläufer), Elektrischer Anschlusswert 230 V, 50 Hz, 10 A, Roto-Mold Fahrgestell, integrierte Schlauchtrommel, 15 Meter Hochdruckschlauch, 5 Meter Anschlusskabel, Sicherheits-Abschalt pistole M2000, Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet Lanze mit Edelstahlrohr, Gewicht 40 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15923912	Kränzle Hochdruckreiniger K 2160 TST, mit Schmutzkiller	HiNä	1748.40



Kränzle Hochdruckreiniger Quadro 10-130 TST, mit Schmutzkiller ^{1588L}

Geländegängiger, treppentauglicher Hochdruckreiniger mit integrierter Schlauchtrommel, klappbarer Kurbel, Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahl lanze mit Flachstrahldüse sowie Halterung für Sicherheitsabschalt pistole und Lanzen, Rammschutz vorn und hinten, Totalstop-System, Wasserkasten, Reinigungsmittelansaugung und Feststellbremse, Technische Daten: Arbeitsdruck, stufenlos regelbar 10-130 bar, max. zulässiger Überdruck 145 bar, Wasserleistung 10 l/min (600 l/h), elektrischer Anschlusswert 230 V, 10 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme/Leistungsabgabe 2,3 kW / 1,75 kW, Motordrehzahl 1400 U/min, Anschlusskabel 5,75 m, Hochdruckschlauch 15 m, Gewicht 45 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15923925	Kränzle Hochdruckreiniger Quadro 10-130 TST, mit Schmutzkiller	Hi	2099.90



Tauchpumpe, Schmutzwasser, Technopolymer ^{159802L}

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, Pumpenkörper und Flügelrad aus Technopolymer, Motorschaft aus rostfreiem Stahl, geeignet für chemisch NICHT aggressive Schmutzwasser, zum Entleeren von Tanks und Sammelbehältern mit Schwebstoffen bis maximal Ø 25 mm, Technische Daten: Maximale Eintauchtiefe 3 m, Absaugung bis 25 mm über dem Boden, Förderhöhe bis zu 8,5 m, maximale Fördertemperatur +40°C, Durchgang von Schwebstoffen bis Ø 25 mm, Durchflussmenge bis zu 180 Liter/Minute (10,8 m³/Stunde), Anschluss-Stutzen DN 1 ¼", Netzkabel 10 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15934072	Tauchpumpe, Schmutzwasser, Technopolymer, 1-Ph 230V, Anschluss DN 1 ¼"	HiNäWe	286.00



Tauchpumpe, Schmutzwasser, INOX ^{159802L}

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, Pumpenkörper aus Edelstahl, Flügelrad sowie Motorschaft aus rostfreiem Stahl, geeignet für den häuslichen Einsatz, z.B. für die Förderung von Schmutzwasser mit Schwebstoffen, Technische Daten: Maximale Eintauchtiefe 10 m, Förderhöhe bis zu 13 m, maximale Fördertemperatur +50°C, Durchgang von Feststoffen bis Ø 20 mm, Durchflussmenge bis zu 380 Liter/Minute (22,8 m³/Stunde), Anschluss-Stutzen DN 1 ¼", Netzkabel 10 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15934066	Tauchpumpe, Schmutzwasser, INOX, 1-Ph 230V, Anschluss DN 1 ¼"	BüHiNäWe	351.00



Tauchpumpe, Schmutzwasser, Guss-INOX ^{159802L}

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, Pumpenkörper aus Gusseisen, Motorschaft aus rostfreiem Stahl, ausgestattet mit VORTEX-Technopolymer-Flügelrad, geeignet zur Entwässerung in häuslichen Anwendungen und zum Pumpen von Schmutzwasser mit Schwebstoffen bis zu Ø 40 mm, einfache Installation und sehr zuverlässig unter automatisierten Betriebsbedingungen in stationären Anlagen, Technische Daten: Maximale Eintauchtiefe 5 m, Mindesteintauchtiefe für Dauerbetrieb 24 cm, Förderhöhe bis zu 11 m, maximale Fördertemperatur +40°C, Durchgang von Feststoffen bis Ø 40 mm, Durchflussmenge bis zu 400 Liter/Minute (24 m³/Stunde), Anschluss-Stutzen Storz KA66, Netzkabel 10 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15934068	Tauchpumpe, Schmutzwasser, Guss-INOX, 1-Ph 230V, Anschluss Storz KA66	BüHiNäZü	426.00



Tauchpumpe, Schmutzwasser, Guss-INOX 2-Kanal 159802L

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, Pumpenkörper aus Gusseisen mit Epoxy-Elektrobeschichtung, Flügelrad und Motorschaft aus rostfreiem Stahl, geeignet zur Entwässerung in häuslichen und zivilen Anwendungen, ausgestattet mit Doppelkanal-Laufrad aus Edelstahl pumpt die Ranger MC mühelos Flüssigkeiten mit kurzfasrigen Schwebstoffen bis zu einem Durchmesser von 50 mm, ideal zum Pumpen von Abwasser, Schmutzwasser, Oberflächenwasser und mit Schlamm vermishtes Wasser, Technische Daten: Maximale Eintauchtiefe 5 m, Mindesteintauchtiefe für Dauerbetrieb 30 cm, Förderhöhe bis zu 12 m, maximale Fördertemperatur +40°C, Durchgang von Schwebstoffen bis Ø 50 mm, Durchflussmenge bis zu 600 Liter/Minute (36 m³/Stunde), Anschluss-Stutzen Storz KA66, Netzkabel 10 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15934070	Tauchpumpe, Schmutzwasser, Guss-INOX 2-Kanal, 1-Ph 230V, Anschluss Storz KA66	HiNäWe	696.00



Bau- Tauchpumpe, Schmutzwasser, Korn bis 10 mm 159802L

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, Pumpenkörper aus robustem, langlebigem Gusseisen, ausgestattet mit VORTEX-Gusseisen-Flügelrad mit Epoxy-Elektrobeschichtung, geeignet zum Ableiten von rückfließendem, schmutzigem, mit Schlamm vermishtem Wasser, z.B. in Abwasserkanälen, Tunneln, Baugruben, Tiefgaragen, Technische Daten: Maximale Eintauchtiefe 10 m, Mindesteintauchtiefe für Dauerbetrieb 39 cm, Förderhöhe bis zu 16 m, maximale Fördertemperatur +40°C, Durchgang von Feststoffen bis Ø 50 mm, Durchflussmenge bis zu 850 Liter/Minute (51 m³/Stunde), Anschluss-Stutzen Storz KA66, Netzkabel 10 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15934060	Bau- Tauchpumpe, Schmutzwasser, Korn bis 10 mm, 1-Ph 230V, Anschluss Storz KA66	Hi	1468.00



Tauchpumpe mit Zerkleinerer, Ab- und Schmutzwasser 159802L

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Zerkleinerer und Schwimmerschalter, Pumpenkörper aus robustem, langlebigem Gusseisen, ausgestattet mit gehärtetem Edelstahl-Schneidwerk, das Festkörper und Fasern in Ab- und Rücklaufwasser aus häuslichen und zivilen Anwendungen vollständig zerkleinert und unter Druck durch Röhre mit kleinem Durchmesser in die Kanalisation befördert, Technische Daten: Maximale Eintauchtiefe 10 m, Mindesteintauchtiefe für Dauerbetrieb 30 cm, Förderhöhe bis zu 22 m, maximale Fördertemperatur +40°C, Durchflussmenge bis zu 140 Liter/Minute (8,4 m³/Stunde), Anschluss-Stutzen DN 1 ¼", Netzkabel 10 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15934062	Tauchpumpe mit Zerkleinerer, Ab- und Schmutzwasser, 1-Ph 230V, Anschluss DN 1 ¼"	Hi	1185.00



Notfall Entw.-Tauchpumpe, Klarwasser, Technopolymer 159802L

Klarwasser-Notfall-Entwässerungs-Tauchpumpe ohne Schwimmerschalter, Pumpenkörper aus Technopolymer, Flügelrad Noryl, Motorschaft aus rostfreiem Stahl, die SPEED-MOP ist geeignet zum Abpumpen von klarem Wasser ohne abrasive Partikel, ideal für den Einsatz bei häuslichen Notfällen, bei denen ein kleiner Bereich auf das niedrigst mögliche Niveau abgelassen werden muss, Technische Daten: Maximale Eintauchtiefe 3 m, Absaugung bis 2 mm über dem Boden, Förderhöhe bis zu 9 m, maximale Fördertemperatur +40°C, Durchgang von Schwebstoffen bis Ø 2 mm, Durchflussmenge bis zu 94 Liter/Minute (5,6 m³/Stunde), Anschluss-Stutzen DN 1 ¼", Netzkabel 10 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15934074	Notfall Entw.-Tauchpumpe, Klarwasser, Technopolymer, 1-Ph 230V, Anschluss DN 1 ¼"	HiNä	270.00



Flachsaugpumpe, Klarwasser, INOX ohne Schwimmer 159802L

Klarwasser-Flachsaugpumpe aus Edelstahl, ohne Schwimmerschalter, mit automatischem, thermischem Trockenlaufschutz und GEKA-Schnellkupplung, Einsatz auf Flachdächern oder in überschwemmten Räumen, optimales Trockenlegen bis auf's Absaugniveau von ca. 2 mm, Technische Daten: Maximale Eintauchtiefe 5 m, Förderhöhe maximal 7,5 m, Fördermenge 9 m³/Stunde, Anschluss-Stutzen DN 1 ¼" & GEKA-Schnellkupplung, Netzkabel 10 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15934064	Flachsaugpumpe, Klarwasser, INOX ohne Schwimmer, 1-Ph 230V, Anschluss GEKA	HiNäWeZü	289.00



Benzin-Schmutzwasser-Pumpe Honda WT 20 XD 1598L

Die leistungsstarken Profi-Wasserpumpen erfüllen höchste Anforderungen an Standfestigkeit und Zuverlässigkeit und bringen auch im Dauerbetrieb immer max. Leistung, Technische Daten: Benzin-Motor, Hubraum 163 cm³, Motorleistung 3,6 kW, Treibstoff bleifrei, Abgabeleistung 700 liter/min, Förderdruck 2,6 bar, max. Ansaughöhe 8 m, max. Gesamtförderhöhe 26 m, max. Korngrösse 24 mm, Abmessung (L x B x H) 620 x 460 x 465 mm, Gewicht 47 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
159812A	Benzin-Schmutzwasser-Pumpe Honda WT 20 XD, Grundauführung	2042.70



Nilfisk Nass-& Trockensauger ATTIX 44-2L 1593L

Der ATTIX 44 Nass-/Trockensauger punktet in Funktion und Leistungsfähigkeit, dank einem innovativen Filtersystem, optimierten Leistungsdaten und einem robusten Design, die ideale Lösung für professionelle Kunden, das InfiniClean reinigt den Filter vollautomatisch mit minimalem Saugkraftverlust während der Abreinigung, ausgestattet mit einem robusten Fahrgestell mit Stahlrollen, einem Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität, einer Adapterplatte zur Aufnahme von gängigen Werkzeugboxen (L-Boxx / TANOS-Systainer) und einem optionalen Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung, Technische Daten: Kesselinhalt 42 Liter, Vakuum 250 mbar, Luftmenge 4'500 l/min, elektrischer Anschlusswert 230 V, 10 A, 50-60 Hz, Schalldruckpegel 60 dB(A), Anschlusskabel 7,5 m, Abmessungen (L x B x H) 565 x 385 x 605 mm, Gewicht 16 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15926650	Nilfisk Nass-& Trockensauger ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ CH	1095.00



Nilfisk Nasssauger ATTIX 751-61 1593L

Der ATTIX 751 Flüssigkeitssauger ist für anspruchsvolle Anwendungen wie Feuerwehreinsätze oder Überschwemmungen entwickelt, der Sauger ist in der Lage bis zu 200 Liter Flüssigkeit pro Minute aufzunehmen und 300 Liter pro Minute abzupumpen, dies ist über eine Distanz von max. 50 m und einer Förderhöhe von 9 m möglich, für das Entleeren steht eine Storz-C Kupplung und ein GEKA-Adapter zur Verfügung, der Edelstahl-Filterkorb schützt die Schmutzwasserpumpe und Saugturbine vor Verschmutzung, Technische Daten: Kesselinhalt 70 Liter, Vakuum 230 mbar, Luftmenge 3'600 l/min, elektrischer Anschlusswert 230 V, 10 A, 50-60 Hz, Schalldruckpegel 57 dB(A), Anschlusskabel 7,5 m, Abmessungen (L x B x H) 605 x 580 x 970 mm, Gewicht 33 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15926654	Nilfisk Nasssauger ATTIX 751-61 CH	3877.00



Nilfisk Wechselstromsauger VHS120CB HC CHP ^{1593L}

Der VHS120 ist ein kompakter, mobiler Wechselstromsauger und ideal geeignet, wenn hohe Saugleistung bei sehr kompakten Abmessungen benötigt wird, ausgestattet mit zwei Bypass-Wechselstrommotoren, einem abnehmbaren 37-Liter-Behälter, einem Sternfilter der Staubklasse M mit verklebten Nahtstellen und einer Unterdruckanzeige am Motorkopf zur Überwachung des Betriebsverhaltens, Technische Daten: Kesselinhalt 37 Liter, Vakuum 210 mbar, Luftmenge ohne Schlauch 5'500 l/min, elektrischer Anschlusswert 230 V, 50 Hz, Schalldruckpegel 74 dB(A), Abmessungen (L x B x H) 56 x 57 x 102 mm, Gewicht 38 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15926656	Nilfisk Wechselstromsauger VHS120CB HC CHP	Hi	3495.00



Nilfisk Industrie-Set, Ø 38 mm ^{1593L}

Industrie-Set zu Nass-/Trockensaugern

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15926660	Nilfisk Industrie-Set, Ø 38 mm	247.90



Kränzle Ventos 35, Feinstaub-Sauger komplett ^{1588L}

Der Feinstaubsauger Ventos 35 überzeugt mit seinem hohen Fassungsvermögen, die Saugkraftregulierung sorgt dafür, dass die Saugleistung nur so hoch ist, wie sie benötigt wird, durch den einfachen Filterwechsel und den Bypass-Motor, der das Saugen von Flüssigkeiten regelt und für die optimale Kühlung des Motors sorgt, ist der Ventos der optimale Industriesauger für den täglichen Gebrauch, Technische Daten: Kesselinhalt 35 Liter, Vakuum 248 mbar, Luftmenge 3'660 lt/min., Motorleistung 1,4 kW / 230V, Schalldruckpegel 69 dB(A), Elektrokabellänge 8 m, Abmessung (LxBxH) 550 x 400 x 550 mm, Gewicht 17,1 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15924816	Kränzle Ventos 35, Feinstaub-Sauger komplett	HiNäWe	936.15



Kränzle Ventos 35 - Vlies Staubbeutel, Set 5 Stück ^{1588L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15924940	Kränzle Ventos 35 - Vlies Staubbeutel, Set 5 Stück	HiNäWe	54.40



Kränzle Ventos 35 - Faltenfilter Polyester, Set 2 Stück ^{1588L}

LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15924932	Kränzle Ventos 35 - Faltenfilter Polyester, Set 2 Stück	HiNä	197.00



Kränzle Ventos 35 - Bodendüse mit Hartbodeneinsatz (Bürsten), Breite 360 mm ^{1588L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15924965	Kränzle Ventos 35 - Bodendüse mit Hartbodeneinsatz (Bürsten), Breite 360 mm	HiNä	69.50



Kränzle Wassereinsatz zu Bodendüse 37 cm, mit 2 Gummileisten und Rollen ^{1588L}

Mit 2 Gummileisten und Rollen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15924962	Kränzle Wassereinsatz zu Bodendüse 37 cm, mit 2 Gummileisten und Rollen	HiNä	58.30



Kränzle Ventos 50 I, Nass- & Trockensauger ^{1588L}

Fahrbarer Nass-/Trockensauger mit gutem Fassungsvermögen und hoher Leistung, robustes Metallfahrwerk und Behälter aus INOX-Material, Technische Daten: Kesselinhalt 50 Liter; Vakuum 210 mbar, Luftmenge 3'480 lt/min., Motorleistung 1,2 kW / 230V, Schalldruckpegel 63 dB(A), Kabellänge 10 Meter, Lieferung inkl. Teleskop S-Rohr und Kartuschenfilter Klasse M

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15924820	Kränzle Ventos 50 I, Nass- & Trockensauger	HiNä	823.60



Kränzle Ketos 56/2E, Nass- & Trockensauger ^{1588L}

Der Ketos ist ein extrem leistungsfähiger, wirtschaftlicher und moderner Profisauger der Oberklasse, durch die in Reihe geschalteten Motoren wird eine Art Turbolader-Effekt erzeugt mit gewaltigem Leistungsspektrum und dies bei nur 76 dB (A) Geräuschpegel bei voller Leistung, das patentierte Zyklon-Wasser-Abscheidesystem sorgt für eine optimale Wasseraufnahme, die Entleerung erfolgt entweder durch Kippen oder über den verstärkten Knickschlauch, Technische Daten: Kesselinhalt 55 Liter, Vakuum 300 mbar, Motorleistung (max. Leistungsaufnahme) 2,6 kW / 230 Volt, Steckdose am Gerät max. 1'500 Watt, Elektrokabellänge 10 m, Schlauchlänge 3 m, Schlauch-Ø 38 mm, Abmessungen (L/B/H) 470 x 540 x 900 mm, Gewicht 21 kg, Lieferumfang: Ketos 56/2 mit Edelstahl Saugrohr und Saugschlauch, 1 Fugendüse, 1 Rundpinseldüse, 1 Trockendüse 450 mm, 1 Nassbodendüse 450 mm, 1 Metallbodendüse, 12 HEPA Feinstaub-Filterpatronen, 1 Zykloneinsatz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15924826	Kränzle Ketos 56/2E, Nass- & Trockensauger	HiNä	1302.65

Luftreiniger / Entfeuchter / Heizgebläse / Windmaschinen



PROMATIN AirBo 1.0, Grobstaubfilter, Vorfilter (G4) ^{1568L}

Vorfilter zu Luftreinigungsgerät AirBo Aircleaner AC700 - Filterklasse G4 nach EN 779:2012 Grobstaubfilter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15936276	PROMATIN AirBo 1.0, Grobstaubfilter, Vorfilter (G4) Pack à 5 Stück	BüHiNäZü	22.50



PROMATIN AirBo 1.0, Feinstaubfilter, Filtermodul 1 (F7) ^{1568L}

Feinstaubfilter zu Luftreinigungsgerät AirBo Aircleaner AC700 - Filterklasse F7 nach EN 779:2012 Feinstaubfilter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936279	PROMATIN AirBo 1.0, Feinstaubfilter, Filtermodul 1 (F7)	HiNä	109.00



PROMATIN AirBo 1.0, Schwebstaubfilter, Filtermodul 2 (HEPA 13) ^{1568L}

Schwebstaubfilter zu Luftreinigungsgerät AirBo Aircleaner AC700 - Filterklasse H13 nach EN 1822:2011(1-5) Schwebstaubfilter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936281	PROMATIN AirBo 1.0, Schwebstaubfilter, Filtermodul 2 (HEPA 13)	HiNä	197.00



PROMATIN AirBo 1.0, Aktivkohlefilter, Filtermodul 3 (ACF) ^{1568L}

Aktivkohlefilter zu Luftreinigungsgerät AirBo Aircleaner AC700 - Aktivkohlefilter, absorbiert auch Gerüche (dazu Filtermodul 2 durch Aktivkohlefilter ersetzen)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936283	PROMATIN AirBo 1.0, Aktivkohlefilter, Filtermodul 3 (ACF)	HiNä	197.00



PROMATIN AirBo 2.0, Aircleaner (Bau) AC-2, inkl. Filter 8, 9, 10 ^{1568L}

Kompakter sehr effizienter Luftreiniger mit drei Filterelementen, robust, leicht und geräuscharm, für ein optimales Ergebnis sollte die Luft ca. 10x pro Stunde gefiltert werden (abhängig von der Grösse des Raumes sind ein oder mehrere AirBo Aircleaner erforderlich), der AirBo Aircleaner eignet sich ideal für alle staubigen Arbeiten in Innenräumen, das Resultat ist eine maximale Staubaufnahme, der AirBo AC-2 kann mit Filterelementen gegen Geruchsbildung, Sprühnebel, Viren, Pollen etc. ausgestattet werden, Technische Daten: 230 Volt, 105 Watt, Luftumwälzung maximal 945 m³/h (je nach eingebauten Filterelementen), Masse 540/420/470 mm, Lieferung inkl. drei Filterelementen (fängt Feinstaubpartikel > 1µm bis 80%): AERO Filter 8, CP Filter 9 und CP Filter 10 (Luftumwälzung 750 m³/h)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936290	PROMATIN AirBo 2.0, Aircleaner (Bau) AC-2, inkl. Filter 8, 9, 10	HiNäWeZü	1320.00



PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 7 (GP-Filter) ^{1568L}

Filter zu Luftreinigungsgerät AirBo 2.0 Aircleaner - GP-Filter Nr. 7 (nach ISO16890), ISO Coarse 50%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936295	PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 7 (GP-Filter)	HiNä	22.50



PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 8 (AERO-Filter) ^{1568L}

Filter zu Luftreinigungsgerät AirBo 2.0 Aircleaner - AERO-Filter Nr. 8 (nach ISO16890), ISO Coarse 70%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936296	PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 8 (AERO-Filter)	HiNäWeZü	29.65



PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 9 (CP-Filter) ^{1568L}

Filter zu Luftreinigungsgerät AirBo 2.0 Aircleaner - CP-Filter Nr. 9 (nach ISO16890), ePM1 55%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936297	PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 9 (CP-Filter)	HiNäWe	63.25



PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 10 (CP-Filter) ^{1568L}

Filter zu Luftreinigungsgerät AirBo 2.0 Aircleaner - CP-Filter Nr. 10 (nach ISO16890), ePM1 80%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936298	PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 10 (CP-Filter)	HiNäWe	108.90



PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 13 (HEPA-Filter) ^{1568L}

Filter zu Luftreinigungsgerät AirBo 2.0 Aircleaner - HEPA-Filter Nr. 13 (acc. EN1822), MPPS 99.95%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936299	PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 13 (HEPA-Filter)	HiNä	197.00



PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 15 (Aktivkohle-Filter) ^{1568L}

Filter zu Luftreinigungsgerät AirBo 2.0 Aircleaner - Aktivkohle-Filter Nr. 15 (absorbiert auch Gerüche)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936300	PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 15 (Aktivkohle-Filter)	HiNä	197.00



Wood's Bautrockner WDC2 PRO ^{1598L}

Mit Ölsperre: Sofortiger Betrieb nach liegendem Transport, Stabile Treppenrollen mit Stahlgelenk – bis zu 130 kg belastbar, Technische Daten: Max. Arbeitsraum 600 m³, Spannung 230V / 50 Hz, Leistung bei +30°C & 80 % rel. F. 19 Liter / 24 h, Leistung bei +20°C & 70 % rel. F. 11 Liter / 24 h, Konsumation bei +30°C & 80 % rel. F. 425 Wh, Konsumation bei +20°C & 70 % rel. F. 320 Wh, Entfeuchtung pro Tag max. 27,9 Liter, Arbeitstemperatur +2°C bis +35°C, Wassertank max. 11,4 Liter, Kühlmittel (CO₂ – neutral) R 290, Lärmpegel 37-56 dB, Masse 508 x 464 x 595 mm, Gewicht 26 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936530	Wood's Bautrockner WDC2 PRO	HiNäWe	1395.00



Wood's Bautrockner WDC4 PRO ^{1598L}

Mit Ölsperre: Sofortiger Betrieb nach liegendem Transport, Stabile Treppenrollen mit Stahlgelenk – bis zu 130 kg belastbar, Technische Daten: Max. Arbeitsraum 1'200 m³, Spannung 230V / 50 Hz, Leistung bei +30°C & 80 % rel. F. 41 Liter / 24 h, Leistung bei +20°C & 70 % rel. F. 25 Liter / 24 h, Konsumation bei +30°C & 80 % rel. F. 690 Wh, Konsumation bei +20°C & 70 % rel. F. 500 Wh, Entfeuchtung pro Tag max. 55 Liter, Arbeitstemperatur +2°C bis +35°C, Wassertank max. 11,4 Liter, Kühlmittel (CO₂ – neutral) R 290, Lärmpegel 37-56 dB, Masse 508 x 464 x 595 mm, Gewicht 28 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936532	Wood's Bautrockner WDC4 PRO	HiNä	1825.55



Gasheizgerät GP 18 M (inkl. Gasschlauch und Druckregler) ^{1598L}

Zum Trocknen von Baustellen und Heizen von Werkstätten, für belüftete Räume, Gewächshäuser etc., mit manueller Zündung, die Sicherheit wird über Magnetventil, Thermoelement und Sicherheitsthermostat gewährleistet, Technische Daten: Gas - Propan, Spannung 230 V, 50 Hz, Nennleistung 11,3-18,58 kW, Luftaustoss 520 m³/h, Gasdruck 0,3-0,7 bar, Gasverbrauch 0,744-1,213 kg/h, Masse B/T/H 425 x 180 x 280 mm, Gewicht 6,5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15938522	Gasheizgerät GP 18 M (inkl. Gasschlauch und Druckregler)	HiNä	304.00



Ölheizgerät GE 20 ^{1598L}

Die mobile Heizung für Neubau, Umbau, Hallen etc., zum Heizen und Trocknen, Danfoss-Ölpumpe, automatische Zündung, enorme Heizleistung, günstige Betriebskosten, durch Vorschalten eines Thermostats wird das Grät zur automatischen Heizung, nicht geeignet für geschlossene Räume, für Heizöl, Diesel und Petrol, ACHTUNG; Heizöl flockt ab 0°C aus, 10% Petrol beimischen !!! Technische Daten: Spannung 230 V, 50 Hz, Heiznennleistung 20 kW, Luftausstoss 350 m³/h, Heizölverbrauch 1,98 l/h, Tankinhalt 17 Liter, Masse B/T/H 740 x 300 x 445 mm, Gewicht 20 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15938527	Ölheizgerät GE 20	HiNä	993.00



Ölheizgerät GE 46 ^{1598L}

Die mobile Heizung für Neubau, Umbau, Hallen etc., zum Heizen und Trocknen, Danfoss-Ölpumpe, automatische Zündung, enorme Heizleistung, günstige Betriebskosten, durch Vorschalten eines Thermostats wird das Gerät zur automatischen Heizung, nicht geeignet für geschlossene Räume, für Heizöl, Diesel und Petrol, ACHTUNG; Heizöl flockt ab 0°C aus, 10% Petrol beimischen !!! Technische Daten: Spannung 230 V, 50 Hz, Heiznennleistung 46 kW, Luftausstoss 1'400 m³/h, Heizölverbrauch 4,56 l/h, Tankinhalt 42 Liter, Masse B/T/H 1'075 x 440 x 630 mm, Gewicht 38 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15938532	Ölheizgerät GE 46	HiNä	1808.00



Tauchsieder 2000 W 43 cm ^{1501L}

Sicherheits-Tauchsieder mit Abschaltautomatik und 3-poligem CH-Stecker, Kabellänge 1 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159912	Tauchsieder 2000 W 43 cm	BüHiJoNäWeZü	107.85



Elektroheizer Profi-Line EH 2000 ^{1598L}

Elektroheizgerät mit besserer Luftzirkulation durch runde Form, Neigung verstellbar, Kabellänge 1,8 m, Technische Daten: Spannung 230 V, 50 Hz, Heizleistungsstufen 1-2 kW, Strom 8,7 A, Luftumwälzung 279 m³/h, Steckertyp T12, Masse B/T/H 320 x 299 x 346 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15937034	Elektroheizer Profi-Line EH 2000	BüHiJoNäWeZü	111.00



Elektroheizer Profi-Line EH 5000 ^{1598L}

Elektroheizgerät mit besserer Luftzirkulation durch runde Form, Neigung verstellbar, Kabellänge 1,5 m, Technische Daten: Spannung 400 V, 50 Hz, Heizleistungsstufen 2,5-5 kW, Strom 7,22 A, Luftumwälzung 365 m³/h, Steckertyp CEE 16/5, Masse B/T/H 359 x 344 x 407 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15937036	Elektroheizer Profi-Line EH 5000	BüHiJoNäWeZü	219.00



Elektroheizer Profi-Line EH 9000 ^{1598L}

Elektroheizgerät mit besserer Luftzirkulation durch runde Form, Neigung verstellbar, Kabellänge 1,5 m, Technische Daten: Spannung 400 V, 50 Hz, Heizleistungsstufen 4,5-9 kW, Strom 13 A, Luftumwälzung 474 m³/h, Steckertyp CEE 16/5, Masse B/T/H 416 x 395 x 452 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15937040	Elektroheizer Profi-Line EH 9000	BüHiNäWeZü	295.00



Heizlüfter „EL BJÖRN“ ^{1598L}

Robuster Heizlüfter aus blaulackiertem, korrosionsbeständigem, verzinktem Stahlblech mit rostfreien Heizschlaufen und langlebigem, geschlossenem Ventilationsmotor, hochwertige Qualität aus Schweden, prädestiniert zum überwachungsfreien Dauerbetrieb, ideal zur teilweisen oder dauerhaften Erwärmung von Räumlichkeiten wie: Werkstätten, Wintergarten, Lager, Waschräume, Eventräume, Stallungen, Regulierung über stufenlosen Thermostat, einstellbar von +5°C (Frostwächter) bis +35°C, Schutzklasse IP44, seit über 30 Jahren erfolgreich in der Schweiz im Einsatz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15937722	Heizlüfter VF 21 „EL BJÖRN“ 2,0 kW 230 V 9,3 A 250 m ³ /h	BüHiNäWeZü	295.00
15937725	Heizlüfter VF 6 „EL BJÖRN“ 6,0 kW 400 V 8,7 A 400 m ³ /h	BüHiNä	495.00
15937728	Heizlüfter VF 9 „EL BJÖRN“ 9,0 kW 400 V 13 A 750 m ³ /h	BüHiNä	640.00



Steintrennmaschine Nassfräse S-75 K, Blattschutz 250 mm 1525L

Die Steintrennmaschine S-75K ist die perfekte Lösung zur Bearbeitung von Feinsteinzeug, Natursteinplatten und Fliesen aller Art, präzise Supportführung und innovative Kipptechnik beim Gehrungsschnitt, das Schnittgut liegt waagrecht auf dem Materialtisch und ermöglicht ein perfektes Schnittergebnis, Technische Daten: Nennspannung 230V, Leistungsaufnahme 1,8 kW, Blattschutz 250 mm, Blattdurchmesser 250 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 750 mm, Schnitttiefe 60 mm, Gewicht 78 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15891302	Steintrennmaschine Nassfräse S-75 K, Blattschutz 250 mm	Hi	4100.00



Steintrennmaschine Nassfräse S-83 G, Blattschutz 350 mm 1525L

Die praxisbewährte Steintrennmaschine S-83 G deckt durch ihre kompakte Bauform alle Ansprüche des Plattenlegers, Natursteinbetriebes und Gartenbauers, die erprobten Details dieser besonders robusten Maschine entsprechen den Erwartungen an ein modernes, zuverlässiges Gerät, Technische Daten: Nennspannung 230V, Leistungsaufnahme 2,2 kW, Blattschutz 350 mm, Blattdurchmesser 350 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 810 mm, Schnitttiefe 110 mm, Gewicht 85 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158913	Steintrennmaschine Nassfräse S-83 G, Blattschutz 350 mm	HiNaWe	4350.00

Längsanschlag zu Nassfräse S-81/83 1525L



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954387	Längsanschlag zu Nassfräse S-81/83	Hi	71.00



Steintrennmaschine Nassfräse S-100 G, Blattschutz 350 mm 1525L

Die Steintrennmaschine S-100 G ist die perfekte Maschine für Profis im Natursteinbereich und im Gartenbau, dank der einfachen Bedienung und Handhabung ist sie universell einsetzbar, Technische Daten: Nennspannung 230V, Leistungsaufnahme 2,2 kW, Blattschutz 350 mm, Blattdurchmesser 350 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 1'050 mm, Schnitttiefe 110 mm, Gewicht 110 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158915	Steintrennmaschine Nassfräse S-100 G, Blattschutz 350 mm	Nä	4850.00



Steintrennmaschine Nassfräse S-120 G, Blattschutz 300 mm 1525L

Die praxisbewährte Steintrennmaschine S-120 G ist durch ihre einfache Bedienung und Handhabung universell einsetzbar, entspricht 100% den Anforderungen an neue und grossdimensionierte Materialien, die präzise Support-Führung garantiert ein perfektes Schnittergebnis, diese Maschine vereint Robustheit und absolute Präzision in gewohnter swiss made quality, Technische Daten: Nennspannung 230V, Leistungsaufnahme 2,2 kW, Blattschutz 300 mm, Blattdurchmesser 300 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 1'250 mm, Schnitttiefe 85 mm, Gewicht 125 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158918	Steintrennmaschine Nassfräse S-120 G, Blattschutz 300 mm	HiNa	5250.00

ENTWICKLUNG UND
HERSTELLUNG VON
SPEZIALMASCHINEN
FÜR DAS BAUGEWERBE



HANDEL VON
DIAMANT- UND
ELEKTROWERKZEUGEN



Verbindende Qualität, die begeistert!



DECONTEC
VERTRIEB VON
MASCHINEN UND
ZUBEHÖR FÜR DIE
SANIERUNG



PRODUKTION VON
STEINTRENN-
MASCHINEN UND
BAUKREISSÄGEN



SC-Technologie AG
Zürcherstrasse 378
CH-8500 Frauenfeld
www.sc-t.ch

T +41 52 723 25 75
F +41 52 723 25 76
info@sc-t.ch

Seitentisch zu Steintrennmaschine S 83 G - S 120 G ^{1525L}



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954382	Seitentisch zu Steintrennmaschine S 83 G - S 120 G	HiNä	550.00

Pumpengehäuse Set für Wasserpumpe S1 ^{1525L}



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954412	Pumpengehäuse Set für Wasserpumpe S1	HiNä	60.00

Wasserpumpe S1 für Nasstrennsäge ^{1525L}



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159544	Wasserpumpe S 1 für Nasstrennsäge	HiNä	202.80

Wasserpumpe mit Stecker ^{1525L}



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954402	Wasserpumpe mit Stecker	HiNä	254.80

Schlauchnippel für Wasserpumpe S1 ^{1525L}



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954408	Schlauchnippel für Wasserpumpe S1	HiNä	6.00

Tischverlängerung zu Baukreissäge BK 500 ^{1525L}



Tischverlängerung passen zu Baukreissäge BK 500

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15955625	Tischverlängerung zu Baukreissäge BK 500	585.00

Gummizapfen klein ^{1525L}



LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954432	Gummizapfen klein	Hi	12.80

Gummizapfen mit Kette ^{1525L}



LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954434	Gummizapfen mit Kette	HiNä	19.90

Freihand Kronenbohrmaschine / Bohrkronen

Freihand-Kronenbohrmaschine Cardi Talpa 2200 ^{1525L}



Kronenbohrmaschine für Beton- & Natursteine, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme 2'200 Watt, Lehlaufrdrehzahl: 1./2./3. Gang: 750/1800/2500, Lieferumfang: Gerät mit Spindel 1 1/4" und 1/2", mit Wasseranschluss-Schlauch, diese Maschine mit Zubehör finden Sie auch in unserer Mietetflotte, lassen Sie sich beraten...

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15889801	Freihand-Kronenbohrmaschine Cardi Talpa 2200	Hi	2858.00

Freihand-Kronenbohrmaschine Cardi - Transportkoffer ^{1525L}



Transportkoffer zu Cardi-Kronenbohrmaschine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15889810	Freihand-Kronenbohrmaschine Cardi - Transportkoffer	HiNä	159.00



SC-T Bohrständer Anti-Vibration LDP 200-2 ^{1525L}

Stabiler Bohrständer mit integrierter Wasserwaage, stufenlos schwenkbar 0 - 45°, Bohrkronenlänge bis 450 mm, Bohrkronen-Ø bis 200 mm, Gewicht 10 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15889816	SC-T Bohrständer Anti-Vibration LDP 200-2	Hi	1642.00

Befestigung für Bohrständer ^{1525L}



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15889821	Befestigung für Bohrständer	HiNä	46.20

Bronzescheibe für Spindel 1¼" ^{1525L}



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15889828	Bronzescheibe für Spindel 1¼"	HiNä	12.80

Weitere: Einscheibenmaschine / Sanierungsfräse / Taloschiermaschine



Husqvarna BG COMBI 1020 Glätter, Glätt-& Taloschiermaschine (E-L-TP) ^{1523L}

Der BG Combi ist ein vielseitiger 2-in-1 Betonglätter, der für einen reibungslosen Start und eine exzellente Endkontrolle entwickelt wurde, er ist mit einem zweistufigen Elektromotor ausgestattet, der eine Klingendrehzahl von 60 U/min und 120 U/min. liefert, für optimale Kontrolle und hervorragende Ergebnisse können die Geschwindigkeit und der Winkel der Messer vom ergonomischen Lenkgriff eingestellt werden, eine hervorragende Balance verbessert zudem die Kontrolle, Technische Daten: Vibrationswert, 1.4 m/s², Geräuschemissionen: Schallpegel 94 dB(A), Schalldruck am Ohr des Bedieners 77 dB(A), 2 Geschwindigkeiten, 60/120 U/min., Elektromotor 2.6 kW, 400 V, Schutzring 1020 mm, Arbeitsbreite 1015 mm, Not/Aus via Totmannschalter im Handgriff, Gewicht 88 kg, Grundausrüstung: Anschlusskabel 5 m, Tragegriff und integrierte Räder, 4 Glättflügel, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15958202	Husqvarna BG COMBI 1020 Glätter, Glätt-& Taloschiermaschine (E-L-TP)	5650.00



SC-T Einscheibenmaschine R44 ^{1525L}

Einscheibenmaschine zur Bodenbearbeitung, je nach Werkzeug: Schleifen, Aufrauen, Polieren, Taloschieren, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistung 1'600 Watt, Lastdrehzahl 120 U/min, Unterfahrhöhe 330 mm, Durchmesser 440 mm, Gewicht 39 kg, Lieferumfang: Gerät ohne Werkzeug

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
159585	SC-T Einscheibenmaschine R44	3215.00



Glätteteller gerade Ø 560 mm zu SC-T Einscheibenmaschine R44 ^{1525L}

Glätteteller gerade Ø 560 mm zu SC-T Einscheibenmaschine R44, geeignet zum Glätten von Überzug

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15959027	Glätteteller gerade Ø 560 mm zu SC-T Einscheibenmaschine R44	140.00



Flügelsteller (6-Flügel) Ø 480 mm zu SC-T Einscheibenmaschine R44 ^{1525L}

Flügelsteller Ø 480 mm zu SC-T Einscheibenmaschine R44, Varianten: 4-Flügel, 6-Flügel, Ersatzflügel, geeignet zum Glätten von Monobeton

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15959022	Flügelsteller (6-Flügel) Ø 480 mm zu SC-T Einscheibenmaschine R44	656.00



Diamant-Schleifteller zu SC-T Einscheibenmaschine R44 ^{1538L}

Schleifteller zu SC-T Einscheibenmaschine R44, Töpfe auswechselbar, Bestückung 3 Stück Topfscheiben zum Schleifen von Beton, Überzug, Plattenkleberresten etc.

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15959012	Diamant-Schleifteller zu SC-T Einscheibenmaschine R44	1199.00



Schleifteller mit Moosgummi (für Schleifpapier) zu SC-T Einscheibenmaschine R44 ^{1525L}

Schleifteller/Treibteller mit Moosgummi für Schleifpapier und Hartmetall-Scheibe zu SC-T Einscheibenmaschine R44

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15959112	Schleifteller mit Moosgummi (für Schleifpapier) zu SC-T Einscheibenmaschine R44	594.00



Schleifpapier zu SC-T Einscheibenmaschine R44 ^{1525L}

Schleifpapier Ø 440 mm zu SC-T Einscheibenmaschine R44 zur Bearbeitung von Holzböden, Riemen, Parkett, etc.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15959115	Schleifpapier zu SC-T Einscheibenmaschine R44, Korn 24	HiNä	36.20
15959117	Schleifpapier zu SC-T Einscheibenmaschine R44, Korn 36	HiNä	36.20
15959119	Schleifpapier zu SC-T Einscheibenmaschine R44, Korn 60	HiNä	28.20
15959123	Schleifpapier zu SC-T Einscheibenmaschine R44, Korn 100	HiNä	25.50

Ersatz-Schnellkupplung komplett zu SC-T Einscheibenmaschine R44 ^{1525L}



Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15959036	Ersatz-Schnellkupplung komplett zu SC-T Einscheibenmaschine R44	186.00

Sanierungsfräse SF-125 Top ^{1525L}



Die robuste Sanierungsfräse ist hervorragend geeignet für die Bearbeitung von Böden, Wänden und Decken, sie entfernt millimetergenau Beschichtungen wie: Putze, Farben, HDF-Faserplatte, Kleber, Leim, Tapete und verschiedene Fussbodenbeläge, Technische Daten: Netzanschluss 230 Volt, 1'800 Watt, Drehzahl 8500 U/min, Aufnahme M14, Fräsbreite 125 mm, Gewicht 7,7 kg, Ausführung mit Walze Top (HM-Wechselfragmente), Lieferung im Koffer inkl. Werkzeug

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15889958	Sanierungsfräse SF-125 Top, inkl. Werkzeug & Koffer	4256.00

Schweisgeräte: Heissluft / Geberit / Elektroden / Gasbrenner

Leister Heissluftschweisgerät Triac ST 230 V ^{1505L}



Das robuste, professionelle Heissluftgerät unter 1 kg, funktionales Design, 2K-Handgriff und optimaler Schwerpunkt sorgen für ergonomisches Arbeiten, Schnellreinigung der Luftfilter, automatischer Kohlestopp (Kollektorschutz) und Heizelementschutz, Technische Daten: Spannung 230V, Leistung 1'600W, Temperatur 40-700°C, Abmessungen (L x □) 338 x 90 mm, Handgriff Ø 56 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159053	Leister Heissluftschweisgerät Triac ST 230 V	BüHiNäWe	528.00

Leister Breitschlitzdüse (Ø 31,5), 20 x 2 mm, 60°/75° abgewinkelt ^{1505L}



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159072	Leister Breitschlitzdüse (Ø 31,5), 20 x 2 mm, 60°/75° abgewinkelt	BüHiNäWe	50.50

Leister Breitschlitzdüse (Ø 31,5), 20 x 2 mm, 15° abgewinkelt ^{1505L}



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159068	Leister Breitschlitzdüse (Ø 31,5), 20 x 2 mm, 15° abgewinkelt	BüHiNäWe	50.50

Leister Breitschlitzdüse (Ø 31,5), 40 x 2 mm, 15° abgewinkelt ^{1505L}



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159076	Leister Breitschlitzdüse (Ø 31,5), 40 x 2 mm, 15° abgewinkelt	HiNäWe	50.50

Leister Andrückrolle PTFE-Beschichtung, blau 28 mm ^{1505L}



Andrückrolle 28 mm breit, PTFE blau, kugelgelagert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159064	Leister Andrückrolle PTFE-Beschichtung, blau 28 mm	HiNä	66.50

Leister Andrückrolle (Silikon) 28 mm, mit Kugellager ^{1505L}



Kugelgelagert, einarmig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159060	Leister Andrückrolle (Silikon) 28 mm, mit Kugellager	BüHiNäWe	65.00

Leister Andrückrolle 40 mm, Silikon, kugelgelagert, einarmig ^{1505L}



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159062	Leister Andrückrolle 40 mm, Silikon, kugelgelagert, einarmig	BüHiNäWe	65.00

Geberit Elektroschweisgerät ESG3 für Elektromuffe - 315 mm ^{1593L}



Geberit Elektroschweisgerät ESG 3 zum elektrischen Muffenschweissen von Geberit PE-HD und Geberit Silent-db20 Rohren sowie Formstücken bis 315 mm, für Geberit Elektroschweissbänder 40-250 mm, zum elektrischen Muffenschweissen von bis zu drei Geberit Elektromuffen 110 mm gleichzeitig, mit integriertem Fallschutz (CE-konform), Lieferumfang: Gerät mit Fernbedienung, Anschlusskabel für Geberit Elektroschweissmuffen und Geberit Elektroschweissbänder, Anschlusskabel für Geberit Thermomuffen, Verbindungskabel für Geberit Elektroschweissmuffen und Geberit Elektroschweissbänder

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159918	Geberit Elektroschweisgerät ESG3 für Elektromuffe - 315 mm	HiNäZü	866.00



Bitumen Kocher BK-N-140 komplett mit Brenner ^{1580L}

Inhalt ca. 140 kg, Länge total 125 cm, Breite 68 cm, Höhe 105 cm, komplett mit Brenner

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
157614	Bitumen Kocher BK-N-140 komplett mit Brenner	3138.00



Schweiss-Elektroden P47 D 3,25 x 450 mm 5,5 kg ^{1598L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15904711	Schweiss-Elektroden P47 D 3,25 x 450 mm 5,5 kg	HiNäZü	91.50



Schweiss-Elektroden P47 D 2,50 x 350 mm 4 kg ^{1598L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15904717	Schweiss-Elektroden P47 D 2,50 x 350 mm 4 kg	HiNäZü	85.40



Flüssigphasenbrenner Druckregler 0-4 bar 12 kg/h ^{1580L}

Druckreduzierventil für Gasflasche (normal) W 21,8x1/14" links

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157545	Flüssigphasenbrenner Druckregler 0-4 bar 12 kg/h	Nä	94.50



Flüssigphasenbrenner Holzhandgriff ^{1580L}

Handgriff für die Spiralbrenner Schlauchanschlussgewinde G 3/8" links, Brenneranschlussgewinde G 3/8"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157546	Flüssigphasenbrenner Holzhandgriff	Nä	108.00



Flüssigphasenbrenner Einsatz Ø 80 mm, 450 mm ^{1580L}

Hochleistungsbrenner die auch bei grossem Gasbedarf kein vereisen der Flasche zur Folge haben. Spirale Ø 80 mm Länge 450 mm (normal)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157547	Flüssigphasenbrenner Einsatz Ø 80 mm, 450 mm	Nä	207.00



Flüssigphasenbrenner Schlauch komplett 10 m ^{1580L}

Flüssigphase-Schlauch, robuster Spezialschlauch mit zwei synthetischen Gewebeeinlagen, Innen-Ø 5 mm Aussen-Ø 12 mm, Betriebstemperatur -20 bis +80°C, Betriebsdruck bei 20°C 20 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157548	Flüssigphasenbrenner Schlauch komplett 10 m	Nä	90.50



Flüssigphasenbrenner komplett mit Holzhandgriff mit Schlauch 10 m ^{1580L}

Schlauchlänge 10 Meter mit Druckreduzierventil, Hebelhandgriff, komplett mit Flüssigphase-Brenner

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157542	Flüssigphasenbrenner komplett mit Holzhandgriff mit Schlauch 10 m	HiNä	463.00



Direktbrenner zu Bitumenkocher BK-140-R ^{1580L}

Direktbrenner mit isoliertem Handgriff, 3 Meter Popanschlauch, einstellbarem Druckreduzierventil, komplett

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157624	Direktbrenner zu Bitumenkocher BK-140-R	Nä	238.00



Propan Gasbrenner mit 4 m Schlauch komplett ^{1502L}

Brennergarnitur komplett mit Holzgriff, Gasverbrauch: 8200 g/h, Lieferumfang: Brenner 3160, Verbindungsrohr 3060 (60 cm), Griff 9706 (Holz), Schlauch 04-545 (4 m), Druckregler 01-558 (0-4 bar)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157512	Propan Gasbrenner mit 4 m Schlauch komplett	BuHiJoNaWeZü	265.00



Propan Gasbrenner Druckregler 0-4 bar 6 kg/h ^{1502L}

Regulierung: stufenlos, Ausgangsdruck: 0-4 bar, Durchlass: 6 kg/h, Eingang: Flaschenmutter, Ausgang: G 3/8" links

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157519	Propan Gasbrenner Druckregler 0-4 bar 6 kg/h	BüHiNäWeZü	63.00



Propan Gasbrenner Schlauch 3/8" 5 m ^{1502L}

Verbindungsschlauch mit beidseitigen Überwurfmuttern 3/8", links

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157520	Propan Gasbrenner Schlauch 3/8" 5 m	BüHiNäWe	58.50



Propan Gasbrenner Holz Handgriff ^{1502L}

Regulierventil: Arbeits-, Wachflamme, Sparflammhebel, Schlauchanschluss: G 3/8, Rohranschluss: M 14x1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157526	Propan Gasbrenner Holz Handgriff	BüHiNä	75.50



Verlängerung zu Propangasbrenner ^{1502L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157528	Verlängerung 10 cm zu Propangasbrenner	HiNä	19.50
157529	Verlängerung 35 cm zu Propangasbrenner	HiNä	25.10
157530	Verlängerung 60 cm zu Propangasbrenner	BüHiNä	37.60



Propan Gasbrenner Brenneinsatz LW 60 ^{1502L}

Rundbrenner 60 mm, 8200 g/h

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157534	Propan Gasbrenner Brenneinsatz LW 60	BüHiNä	43.20



Propangas Infrarot-Flaschenstrahler TGO Infrastar ^{1502L}

Verstellbarer Heizstrahler in Aluminium-Ausführung, Betriebsart: Propan-/ Butan-Gas, Lieferung inkl. Schlauch und Druckregler, Betriebsdruck 50 mbar, Leistung 4200 W, Heizvermögen ca. 12 m², Gasverbrauch 330 g/h, Regulierung stufenlos, Ø-Reflektor 29x24 cm, Gewicht 2,3 kg, ACHTUNG: Das Gerät ist nur für den Einsatz im Freien oder in grossen und gut belüfteten Räumen! Darf nicht in Wohnräumen verwendet werden!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15755202	Propangas Infrarot-Flaschenstrahler TGO Infrastar	HiNä	176.00



Lötlampe / Gasbrenner Campinggaz Soudogaz X2000 PZ ^{1502L}

Piezozündung, hohe Leistung, einfache Handhabung, Flammenregulierung durch Drehknopf, Leistung: 1750 °C, Gasverbrauch: 140 g/h, B/H/T: 10x16x10 cm, Lieferumfang: Brenner X1700, ohne Kartusche C 206

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157560	Lötlampe / Gasbrenner Campinggaz Soudogaz X2000 PZ	BüHiNäWe	112.00



Ersatz Gaskartusche C 206 GLS ^{1502L}

Füllgewicht: 0,19 kg, Volumen: 0,31 liter, Höhe: ca. 9 cm, Ø ca. 9 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157562	Ersatz Gaskartusche C 206 GLS	BüHiNäWe	10.10



Inverter Schweißgerät SE 170/2 im Koffer inkl. Zubehör ^{1598L}

Durch die kompakte und robuste Bauweise ist der SE 170/2 hervorragend geeignet für den universellen Baustellen- und Montageeinsatz, Technische Daten: Leistungsaufnahme 4,9 kVA, Netzspannung 230 V, Einstellbereich 5-160 A, Schweißstrom bei 60% ED 160 A, Schweißstrom bei 100% ED 130 A, Elektroden 1,5 - 3,25 mm, Abmessung 130 x 330 x 200 mm, Gewicht 4,6 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15904622	Inverter Schweißgerät SE 170/2 im Koffer inkl. Zubehör	605.00

Druckluft / Kompressor / Bostitch



Airbo Druckluft-Kompressor B110/05 ^{1505L}

Technische Daten: Volumen Druckbehälter 5 Liter, maximale Druckleistung 10 bar, Füllleistung 110 Liter pro Minute, Abgabeleistung 60 Liter pro Minute, Motor 0,45 kW, Geräuschemission 70 dB, Gewicht 12 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932205	Airbo Druckluft-Kompressor B110/05	HiNä	598.00



Airbo Druckluft-Kompressor C330/03 ^{1505L}

Technische Daten: Volumen Druckbehälter 3 Liter, maximale Druckleistung 10 bar, Füllleistung 330 Liter pro Minute, Abgabeleistung 200 Liter pro Minute, Motor 1,7 kW, Geräuschemission 80 dB, Gewicht 36 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932210	Airbo Druckluft-Kompressor C330/03	HiNäWe	1490.00



Airbo Druckluft-Kompressor C330/50 ^{1505L}

Technische Daten: Volumen Druckbehälter 50 Liter, maximale Druckleistung 10 bar, Füllleistung 330 Liter pro Minute, Abgabeleistung 200 Liter pro Minute, Motor 1,7 kW, Geräuschemission 80 dB, Gewicht 44 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932215	Airbo Druckluft-Kompressor C330/50	HiNä	1795.00



Airbo Kompressoröl Spezialöl für Ölnebler, Gebinde 1 Liter ^{1505L}

Zinkfreies Hydrauliköl mit detergierenden und dispergierenden Eigenschaften, hergestellt auf Mineralölbasis mit speziellen asche- und schwermetalfreien Zusätzen, besonders empfohlen wenn aufgrund der Betriebsbedingungen Feuchtigkeit, Wasser und Schmutz in das System gelangen können, das Wasser wird emulgiert und die Fremdstoffe werden in Schwebel gehalten, Eigenschaften: Sehr gute Wasseremulgierbarkeit, hohes Reinigungsvermögen, ausgezeichneter Korrosions- und Verschleisschutz, sehr gute Alterungsbeständigkeit, sehr gute EP-Eigenschaften, verhindert Rückgleiten (Stick-Slip), Einsatz: Mobilhydraulik und hydraulische Systeme in denen HLP-Öle vorgeschrieben sind, wenn Emulgierfähigkeit und Reinigungsvermögen erforderlich sind

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Ge
15933720	Airbo Kompressoröl Spezialöl für Ölnebler, Gebinde 1 Liter	25.50



Airbo Druckluft-Schlauchaufroller 8 x 12 mm, Länge 15 m ^{1505L}

Polyurethanschlauch, Stahlgehäuse, für Wand- und Deckenmontage, maximum 20 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932355	Airbo Druckluft-Schlauchaufroller 8 x 12 mm, Länge 15 m	HiNä	221.00



Airbo Spiralschlauch mit Kupplung und Stecker Ø 6 x 8 mm ^{1505L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932272	Airbo Spiralschlauch mit Kupplung und Stecker Ø 6 x 8 mm, Länge 7,5 m	HiNäWe	44.50
15932274	Airbo Spiralschlauch mit Kupplung und Stecker Ø 6 x 8 mm, Länge 10 m	HiNäWe	52.50
15932276	Airbo Spiralschlauch mit Kupplung und Stecker Ø 6 x 8 mm, Länge 15 m	HiNäWe	68.00



Airbo Meisselhammer-Kit PT-241K1R rund, 5 Meissel, 1/4" ^{1505L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932345	Airbo Meisselhammer-Kit PT-241K1R rund, 5 Meissel, 1/4"	Hi	165.00



Airbo Schälgerät PT-2852, Anschluss 3/8" ^{1505L}

Schläge 2'200 pro Minute, Messer 100 mm, Länge 1'220 mm, Luftverbrauch 285-500 l/min

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932340	Airbo Schälgerät PT-2852, Anschluss 3/8"	Hi	616.00



Airbo Nadelpistole PT-2826 Anschluss 1/4" ^{1505L}

Schläge 3'000 pro Minute, Nadeln 19 x 3 mm, Luftverbrauch 200-400 l/min

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932335	Airbo Nadelpistole PT-2826 Anschluss 1/4"	Hi	325.00



Airbo Schlagschrauber-Kit PT-5142K1, 1/2" ^{1505L}

Mit 10 Steckschlüsseln 9-27 mm, Kapazität 16 mm, Drehmoment 637 Nm, Luftverbrauch 140-270 l/min, Schlagwerk DYNA-PACT, Anschluss 1/4"

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15932325	Airbo Schlagschrauber-Kit PT-5142K1, 1/2"	340.00



Airbo Ratschenschrauber PT-366, 1/4" ^{1505L}

Antrieb 1/4", Kapazität 8 mm, Drehmoment 27 Nm, Luftverbrauch 70-150 l/min, Anschluss 1/4"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932330	Airbo Ratschenschrauber PT-366, 1/4"	Hi	118.00



Airbo Ratschenschrauber PT-378, 3/8" ^{1505L}

Antrieb 3/8", Kapazität 10 mm, Drehmoment 60 Nm, Luftverbrauch 70-200 l/min, Anschluss 1/4"

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15932328	Airbo Ratschenschrauber PT-378, 3/8"	112.00



Airbo Kittpistole PB ^{1505L}

Für alle Standard-Patronen, inklusiv 3 verschiedenen Düsen, verwendbar für Patronen Ø 44-50 mm, Länge 192-225 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932270	Airbo Kittpistole PB	Hi	162.00



Airbo Sprühpistole N/4 Aluminium, 1 Liter ^{1505L}

Für verschiedene Reinigungsarbeiten, mit starrem Rohr, der Strahl kann an der Düse reguliert werden, Luftverbrauch bei 2-8 bar 200-480 l/min

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932266	Airbo Sprühpistole N/4 Aluminium, 1 Liter	Hi	63.00



Airbo Blaspistole Aluminium, Anschluss 1/4" ^{1505L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932250	Airbo Blaspistole Aluminium, Anschluss 1/4"	HiNäWeZü	26.50



Airbo Blaspistole Standard, Anschluss 1/4" ^{1505L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932260	Airbo Blaspistole Standard, Anschluss 1/4"	HiNäWe	23.70



Airbo Verlängerungen zu Blaspistole ^{1505L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932252	Airbo Verlängerung zu Blaspistole, Länge 100 mm	Hi	15.50
15932254	Airbo Verlängerung zu Blaspistole, Länge 150 mm	HiNä	16.00
15932256	Airbo Verlängerung zu Blaspistole, Länge 250 mm	Hi	16.50



Airbo Pneuffüllpistole „Quick Lock“ ^{1505L}

Einfache Handhabung, Selbstverriegelung, absolut dicht

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932242	Airbo Pneuffüllpistole „Quick Lock“	HiWe	112.00



LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

Airbo Pneuffüllpistole 80 mm mit Doppelfülleinsatz ^{1505L}

Technische Daten: Bereich 0-12 bar, Manometer 80 mm, Anschluss 1/4", Ansatz doppel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932245	Airbo Pneuffüllpistole 80 mm mit Doppelfülleinsatz	Hi	118.00



Airbo Farbspritzpistole Modell OM ^{1505L}

Sehr bewährte Spritzpistole für den universellen Einsatz, Saugbecher aus Aluminium oder Fließbecher aus Kunststoff, Becherinhalt 0,68 Liter, INOX-Düse 1,7 mm, stufenlos regulierbar auf Rund- und Breitstrahl, Luftverbrauch bei 3-3,5 bar 200-350 Liter pro Minute

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932235	Airbo Farbspritzpistole Modell OM	HiNä	133.00



Airbo Farbspritzpistole Modell ES / RV 0,5 ^{1505L}

Handliche Patinierpistole für kleinere Arbeiten, sowie grafische Dekorationen, Rund- und Breitstrahl, mit Fließbecher aus Aluminium, Becherinhalt 0,125 Liter, Düsenansatz 0,3 mm, Luftverbrauch bei 1-3,5 bar 30-60 Liter pro Minute

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932238	Airbo Farbspritzpistole Modell ES / RV 0,5	Hi	148.00



Airbo Farbspritzpistole Modell IM ^{1505L}

Sehr bewährte Spritzpistole für den universellen Einsatz, Saugbecher aus Aluminium oder Fließbecher aus Kunststoff, Becherinhalt 1 Liter, INOX-Düse 1,7 mm, stufenlos regulierbar auf Rund- und Breitstrahl, Luftverbrauch bei 3-3,5 bar 200-350 Liter pro Minute

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932232	Airbo Farbspritzpistole Modell IM	Hi	149.00

Airbo Sandstrahlpistole PS/S, Anschluss 1/4" ^{1505L}

Stabile Sandstrahlpistole mit 1 Liter Aluminiumbecher, mit einsetzgehärteter 6 mm Düse, Anschluss 1/4", Luftverbrauch bei 5-8 bar ca. 400-500 Liter pro Minute

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932263	Airbo Sandstrahlpistole PS/S, Anschluss 1/4"	Hi	145.00



Storch Putzpistole 2 - 3 bar für Druckluftkompressor 1505L

Mit 9-Loch Düsenscheibe (Bohrungen von 4-13 mm), Materialmengenregulierung, 6 l Kunststofftrichter, Anschlussstück und Lufthahn, so verarbeiten Sie dekorative Oberputze, flüssige Raufaser, Armierungskleber, Plastikmassen, Quarzsandputz bis 6 mm, Trockenquarz bis 8 mm, Faserputz u.v.m., mit Standfuss zum leichteren Abstellen und Befüllen, der Luftbedarf der Putzpistole liegt bei ca. 220 Liter/Minute, ein Arbeitsdruck von 2 - 3 bar genügt in der Regel für alle Spritzarbeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15933732	Storch Putzpistole 2 - 3 bar für Druckluftkompressor	BüHiNäWe	312.00



Rapid Handtacker ALU 840 IM SET, im Koffer (inkl. Heftklammern) 1502L

Neue Tackergeneration mit ergonomischem und modernem Design und einem Gehäuse aus einer extrem robusten Aluminiumlegierung, der Griff aus Stahlkern ist mit widerstandsfähigem Gummi überzogen, patentierte Technologie für Flachdrahtklammern und Nägel, mit Schlagkräfteeinstellung für bündiges Heften, geeignet für Heftklammern Typ 140 6-14 mm, Nägel Typ 300 15 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159082	Rapid Handtacker ALU 840 IM SET, im Koffer (inkl. Heftklammern)	BüNä	146.00



Rapid Hefthammer R311 PRO, für Rapid-Heftklammern Typ 140 1502L

Profi-Hammertacker mit ergonomischem Design, optimale Handhabung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder, perfekte Balance, guter Griff, ganz aus Stahl, eignet sich zum Heften von Unterlegpappe, Diffusionssperren, Teppichböden, Isoliermaterial, Etiketten, geeignet für Heftklammern Typ 140 6-12 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159086	Rapid Hefthammer R311 PRO, für Rapid-Heftklammern Typ 140 6-12 mm	Nä	144.00



Rapid Heftklammern Typ 140 1405L

Rapid Heftklammern sind geeignet zur Befestigung von Textilien, Stoffen und Geweben, ebenfalls für das Anbringen von Etiketten, sie sind kaum sichtbar und haben einen minimalen Effekt auf die Textilfaser, hergestellt aus hochwertigem, galvanisiertem Stahl mit präzisiertem Anschnitt für optimales Eintreiben, Klammer-Ø 0,50 x 1,25 mm, Rückenbreite (RB) 10,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
140505	Rapid Heftklammern 140/6 mm Stahl verzinkt, Box 5'000 Stück	Nä	22.00
140501	Rapid Heftklammern 140/8 mm Stahl verzinkt, Box 2'000 Stück		11.60
140507	Rapid Heftklammern 140/10 mm Stahl verzinkt, Box 5'000 Stück	BüNä	27.30
140508	Rapid Heftklammern 140/12 mm Stahl verzinkt, Box 5'000 Stück	Nä	30.50



BOSTITCH Heftpistole PC8000/T6 - KIT (Kunststoff-Koffer) 1501L

Sehr robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche, sehr hoher Arbeitskomfort, leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige, für Heftklammern, Kronenbreite 11,5 mm, Klammern-Längen: 6, 8, 10, 12 & 14 mm, Lieferung im praktischem Kunststoffkoffer mit je 1'000 Klammern 6, 10 & 12 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159089	BOSTITCH Heftpistole PC8000/T6 - KIT (Kunststoff-Koffer)	BüHiJoNäWeZü	108.95



BOSTITCH Heftpistole PC8000/T6 - PROFI-KIT (Alu-Koffer) 1501L

Sehr robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche, sehr hoher Arbeitskomfort, leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige, für Heftklammern, Kronenbreite 11,5 mm, Klammern-Längen: 6, 8, 10, 12 & 14 mm, Lieferung im praktischem Alu-Koffer mit je 5'000 Klammern Länge 10 & 12 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159090	BOSTITCH Heftpistole PC8000/T6 - PROFI-KIT (Alu-Koffer)	HiNä	185.85



BOSTITCH Hefthammer H30-8 - Einzelgerät 1501L

Handliches Modell für Einhandbedienung, Gehäuse lackiert, Klammernmagazin verzinkt, Griff isoliert, für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm, nur für Klammern-Längen 6, 8 & 10 mm verwendbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159097	BOSTITCH Hefthammer H30-8 - Einzelgerät	BüHiNäWeZü	118.95



BOSTITCH Heftklammern (STCR 5019 Z) 1405L

Heftklammern verzinkt, Kronenbreite 11,5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
140513	BOSTITCH Heftklammern (STCR501908Z) 8 mm, Pack 5'000 Stück	HiWe	30.80
140512	BOSTITCH Heftklammern (STCR501906Z) 6 mm, Pack 5'000 Stück	BüHiJoNäWeZü	30.80
140514	BOSTITCH Heftklammern (STCR501910Z) 10 mm, Pack 5'000 Stück	BüHiJoNäWeZü	31.20
140516	BOSTITCH Heftklammern (STCR501912Z) 12 mm, Pack 5'000 Stück	BüHiJoNäWeZü	32.40



Prebena Druckluft-Schlauchrolle drehbar zu Kompressor, Länge 30 m 1530L

Druckluft-Schlauchrolle mit knickfestem Polyurethanschlauch 8x12 mm, mit Kupplung, Stecknippel und Schlauchführung, robustes Metallgestell 360° drehbar, Anschlusschlauch 1 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15921090	Prebena Druckluft-Schlauchrolle drehbar zu Kompressor, Länge 30 m	HiNäWeZü	229.00



Prebena Druckluftklammergerät 2P-ES-40 SDS 1530L

Täfernagler mit schmaler Naglernase für Quernagelung über Nutwange, speziell geeignet für Abstandskralen, ohne Anschläge, mit Kontaktsicherung, Spezialmagazin für Klammern ES und E, Technische Daten: Klammerlänge 15-40 mm, Arbeitsdruck 5-7 bar, Luftverbrauch pro Schuss 0,70 Liter, Gewicht 1,3 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15920524	Prebena Druckluftklammergerät 2P-ES-40 SDS	HiNäWeZü	410.40



Prebena Druckluftklammergerät 4C-Z-50 (Fermacell etc.) 1530L

Einschlagstarkes, robustes Gerät, Kontaktsicherung, integrierter Tiefenanschlag, Einzel- und Serienschuss, Multifunktionsanschlag mit regulierbarer Tiefeneinstellung 180° drehbar, Anwendungsbereiche: Fermacell, Gipskartonplatten, Tür- und Wandverkleidungen, Kistenbau, Paletten, Spanplatten, Glattkantbretter, Chaletschalung, Technische Daten: Klammerlänge 16-50 mm, Arbeitsdruck 5-8 bar, Luftverbrauch pro Schuss 1,72 Liter, Gewicht 2,2 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15920545	Prebena Druckluftklammergerät 4C-Z-50 (Fermacell)	HiNäZü	598.50



Prebena Druckluftklammergerät 2P-J/ES-40 COMBI 1530L

Für Klammern und Stauchkopfnägel, mit Kontaktsicherung, integrierter Tiefenanschlag, Anwendungsbereiche: Täfern, für Glas-, Zier- und Abschlussleisten, Blenden, Holzschindeln, Isolationen, Technische Daten: Klammerlänge 15-40 mm, Nagellänge 25-40 mm, Arbeitsdruck 4-7 bar, Luftverbrauch pro Schuss 0,63 Liter, Gewicht 2,2 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15920532	Prebena Druckluftklammergerät 2P-J/ES-40 COMBI	Hi	416.10



Prebena Druckluftnagler 2P-J-50 SDS 1530L

Mit Kontaktsicherung, integrierter Tiefenanschlag, Anwendungsbereiche: Glasleisten, Sockelleisten, Bilderrahmen und Zierleisten, Technische Daten: Nagellänge 16-50 mm, Arbeitsdruck 5-7 bar, Luftverbrauch pro Schuss 0,75 Liter, Gewicht 1,3 kg, Lieferung im Kunststoffkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15920815	Prebena Druckluftnagler 2P-J-50 SDS	HiNäZü	410.40



Prebena Druckluftnagler 3GP-CNH-50 1530L

Mit Einzel- und Kontaktauslösung, Spezialnase mit Abdruckschutz, 360° verstellbare Abluftklappe, Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, werkzeuglose Tiefeneinstellung, Spezialwerkzeug für optimales Eintreiben der Nägel, Anwendung: Dacheindeckungen und Aussenverkleidungen aus Aluminium, rostfreiem Stahl oder Titanzink, Kehl, Einlauf- und allgemeine Blechbefestigungen auf Holz, Technische Daten: Nagellänge 25-50 mm, Nagel-Ø 2,1-2,8 mm, Arbeitsdruck 5-8 bar, Luftverbrauch pro Schuss 0,9 Liter, Gewicht 2 kg, Lieferung im Metallkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15920912	Prebena Druckluftnagler 3GP-CNH-50	763.80



Prebena Wellennagler 5C-WN-15SNS 1530L

Für Wellennägel der Typen WN 9- 15 mm, verdeckte Ecknagelung im Fensterbau, Befestigung von Möbelsokeln, Rahmen, stumpfen Eckverbindungen, zum Rosten bei Leichtbau, Auslösesicherung, einfaches Ladesystem für alle Längen, Geräuschdämpfer, rückschlagfrei, Einzel- und Kontaktauslösung, Hinterladermagazin, Arbeitsdruck 5- 8 bar, Luftverbrauch pro Nagelung 1,65 Liter, im Kunststoff- Transporkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15921005	Prebena Wellennagler 5C-WN-15SNS	855.00



Prebena Hybrid-Streifen-Nagelpistole (Akku-Betonnagler) PKT-8-RHC40-SET 1530L

Ein Gerät für alle Anwendungen in der Direktmontage, magazinierte Nägel können mühelos in massive Untergründe wie Beton, Stahl und Stein eingeschlagen werden, mit Füllstandsanzeige, Druckentlastung, Bedienung über Touchdisplay, Leerschussicherung, Tiefeneinstellung, Schnellladesystem, schnelle Schussfolge, kompakte Bauweise, für Nägel Typ RHC von 15-40 mm, Anwendungsbereiche: Trockenbau, Stahlbau, Sanitär, Heizungsbau, Elektroinstallation, Technische Daten: Spannung 18 Volt, Akku-Kapazität 2 Ah, Nagel-Ø 2,7-3,0 mm, Nagellänge 15-40 mm, Magazinkapazität 40 Stück, Lieferumfang: Druckluft-Akku-Nagler PKT-8-RHC40, 2x Akku 18V Li-HD 2.0 Ah, 1x Ladegerät 12-36, 1x Druckluftkartusche KT-1000 (wiederbefüllbar), Lieferung im Kunststoffkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15921020	Prebena Hybrid-Streifen-Nagelpistole (Akku-Betonnagler) PKT-8-RHC40-SET	HiNä	2033.00



Prebena Heftklammern E 1453L

Stahl verzinkt, geharzt, Klammer-Ø 1,05 x 1,25 mm, Rückenbreite (RB) 5,7 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %o
14054554	Prebena Heftklammern E, verzinkt geharzt, RB 5,7 mm, Länge 30 mm	HiNä	4600 %o/Pack	14.60
14054558	Prebena Heftklammern E, verzinkt geharzt, RB 5,7 mm, Länge 35 mm		4600 %o/Pack	16.80
14054563	Prebena Heftklammern E, verzinkt geharzt, RB 5,7 mm, Länge 40 mm	HiNä	4600 %o/Pack	19.00



Prebena Heftklammern ES 1453L

Stahl verzinkt, geharzt, Klammer-Ø 0,8 x 1,1 mm, Rückenbreite (RB) 6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %o
14054715	Prebena Heftklammern ES, verzinkt geharzt, RB 6 mm, Länge 26 mm	Hi	5200 %o/Pack	11.40
14054720	Prebena Heftklammern ES, verzinkt geharzt, RB 6 mm, Länge 32 mm	HiNäZü	2600 %o/Pack	13.20
14054723	Prebena Heftklammern ES, verzinkt geharzt, RB 6 mm, Länge 40 mm		2600 %o/Pack	15.40



Prebena Heftklammern Z 1453L

Stahl verzinkt, geharzt, Klammer-Ø 1,40 x 1,65 mm, Rückenbreite (RB) 11,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %o
14055618	Prebena Heftklammern Z, verzinkt, geharzt, RB 11,2 mm, Länge 35 mm	HiNä	12700 %o/Pack	19.70
14055630	Prebena Heftklammern Z, verzinkt, geharzt, RB 11,2 mm, Länge 44 mm	HiNä	9500 %o/Pack	23.20
14055634	Prebena Heftklammern Z, verzinkt, geharzt, RB 11,2 mm, Länge 50 mm	HiNäWeZü	9500 %o/Pack	25.80



Prebena Heftklammern D ^{1453L}

Stahl verzinkt, blau passiviert, Klammer-Ø 0,5 x 1,25 mm, Rückenbreite (RB) 12,5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %o
14054510	Prebena Heftklammern D, Stahl verzinkt, RB 12,5 mm, Länge 10 mm	Hi	5000 %o/Pack	8.80



Prebena Spreizklammern Z ^{1453L}

Stahl verzinkt, geharzt, Klammer-Ø 1,39 x 1,58 mm, Rückenbreite (RB) 11,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / %o
14055716	Prebena Spreizklammern Z, verzinkt, geharzt, RB 11,2 mm, Länge 22 mm	10000 %o/Pack	15.50
14055720	Prebena Spreizklammern Z, verzinkt, geharzt, RB 11,2 mm, Länge 25 mm	10000 %o/Pack	16.50



Prebena Stauchkopfnägel J ^{1453L}

Stahl verzinkt, geharzt, Drahtmass-Ø 1,05 x 1,25 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %o
14054970	Prebena Stauchkopfnägel J, verzinkt, geharzt, Länge 30 mm	Hi	5000 %o/Pack	16.70
14054952	Prebena Stauchkopfnägel J, verzinkt, geharzt, Länge 32 mm	HiNäZü	5000 %o/Pack	15.80
14054962	Prebena Stauchkopfnägel J, verzinkt, geharzt, Länge 40 mm	Nä	5000 %o/Pack	18.40
14054966	Prebena Stauchkopfnägel J, verzinkt, geharzt, Länge 50 mm	HiNä	4000 %o/Pack	26.60



Prebena Wellennägel WN ^{1453L}

Stahl blank, Wellenbreite 25 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %o
14055450	Prebena Wellennägel WN, Stahl blank, B 25 mm, Länge 15 mm	HiNä	1650 %o/Pack	45.10



Prebena Betonnägel leicht, verzinkt ^{1453L}

Prebena Streifennägel RHC-L (Neigungswinkel 0°), aus Stahl verzinkt, kunststoffmagaziniert, für leichte Anwendung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %o
14055740	Prebena Betonnägel leicht, verzinkt, Kopf-Ø 5,8 mm, Nagel-Ø 2,7 mm, Länge 20 mm	Nä	1000 %o/Pack	203.00
14055742	Prebena Betonnägel leicht, verzinkt, Kopf-Ø 5,8 mm, Nagel-Ø 2,7 mm, Länge 25 mm	Nä	1000 %o/Pack	218.00
14055744	Prebena Betonnägel leicht, verzinkt, Kopf-Ø 5,8 mm, Nagel-Ø 2,7 mm, Länge 30 mm	Nä	1000 %o/Pack	247.00

Prebena Betonnägel leicht, verzinkt ^{1453L}

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %o
14055746	Prebena Betonnägel leicht, verzinkt, Kopf-Ø 5,8 mm, Nagel-Ø 2,7 mm, Länge 35 mm	HiNä	1000 %o/Pack	270.00
14055748	Prebena Betonnägel leicht, verzinkt, Kopf-Ø 5,8 mm, Nagel-Ø 2,7 mm, Länge 40 mm	HiNä	1000 %o/Pack	322.00



Prebena Betonnägel schwer, verzinkt ^{1453L}

Prebena Streifennägel RHC-S (Neigungswinkel 0°), aus Stahl verzinkt, kunststoffmagaziniert, für schwere Anwendung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %o
14055750	Prebena Betonnägel schwer, verzinkt, Kopf-Ø 6,5 mm, Nagel-Ø 3,0 mm, Länge 15 mm	HiNä	1000 %o/Pack	196.00
14055752	Prebena Betonnägel schwer, verzinkt, Kopf-Ø 6,5 mm, Nagel-Ø 3,0 mm, Länge 17 mm	HiNä	1000 %o/Pack	212.00
14055754	Prebena Betonnägel schwer, verzinkt, Kopf-Ø 6,5 mm, Nagel-Ø 3,0 mm, Länge 22 mm	HiNä	1000 %o/Pack	232.00
14055756	Prebena Betonnägel schwer, verzinkt, Kopf-Ø 6,5 mm, Nagel-Ø 3,0 mm, Länge 27 mm	HiNä	1000 %o/Pack	255.00
14055758	Prebena Betonnägel schwer, verzinkt, Kopf-Ø 6,5 mm, Nagel-Ø 3,0 mm, Länge 32 mm	HiNä	1000 %o/Pack	277.00

Pflasterungs-Reinigungsmaschine ACOCLEANER & Flächen-Vibrationsgerät ACOPATTER



ACOCLEANER Pflasterungs-Reinigungsmaschine (Grundausführung) ^{1593L}

Der ACOCLEANER ist das ideale Gerät zum Reinigen von grösseren Flächen (mit glatter und rauer Oberfläche) nach dem Verfugen mit zementären Schlämmen und Fugenmörteln, Technische Daten: Elektrogerät, Motor 240V, 1'100 W, 1'400 U/min, Kabellänge 10 m, Schwammbandbreite 36 cm, Wasserinhalt 65 Liter, Gewicht 62 kg, gleiches Gerät wie in Hug-Mietflotte !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
159973A	ACOCLEANER Pflasterungs-Reinigungsmaschine (Grundausführung)	10375.00



ACOCLEANER Schwammband armiert zu Pflasterungs-Reinigungsmaschine ^{1593L}

Schwammband für ACOCLEANER- und SCHWAMMFX-Gerät, armiert bedeutet, dass sich in der Mitte des Schwammbandes ein Kunststoffnetz befindet, das den Schaumstoff verstärkt, durch diese Verstärkung ist das Schwammband bei normalem Gebrauch länger haltbar und widerstandsfähiger

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159974	ACOCLEANER Schwammband armiert zu Pflasterungs-Reinigungsmaschine	BüHiNä	145.00



ACOCLEANER Schaumstopp zu Pflasterungs-Reinigungsmaschine, 1'250 ml ^{1593L}

Entschäumungsmittel für das Reinigungswasser des ACOCLEANER-Geräts, bei Bedarf einen Deckel voll in den Wassereimer geben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ge
15997410	ACOCLEANER Schaumstopp zu Pflasterungs-Reinigungsmaschine, 1'250 ml	HiNä	169.00



Vibrationsgerät ACOPATTER (Grundausführung) 1593L

Ideales Vibrationsgerät für Pflastersteine, Platten aus Feinsteinzeug-, Beton- oder Naturstein, zum Einrütteln des Oberbelages in das frische Bettungsmaterial, Elektrogerät 230 Volt, Rüttelfläche 47x52 cm mit 11 beweglichen Rollen, Gewicht 46 kg, gleiches Gerät wie in Hug-Mietflotte !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
159970	Vibrationsgerät ACOPATTER (Grundausführung)	3563.00

Grabenstamper / Vibroplatten



Vibroplatte HUTTER Mikasa V75 (Einweg) 1583L

Einweg-Vibroplatte V75 von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, selbstreinigende Grundplatte aus hochfestem Stahl, ausgeklügeltes Sprinklersystem für die Asphaltverdichtung, abnehmbarer, rostfreier Kunststoffwassertank, mit Antivibrationsgriff, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 3,5 PS, 3'600 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Reversierstarter, Zentrifugalkraft 10,1 kN, Schwingungen 93 Hz (5'600/min), Vorlauf 25 m/min, Steigfähigkeit 20°, Masse L/B/H 390/350/1'000 mm, Plattengrösse 570/350 mm, Kraftstofftank 2 Liter, Wassertank 11 Liter, Gewicht 75 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15999321	Vibroplatte HUTTER Mikasa V75 (Einweg)	HiNä	2900.00



Vibroplatte HUTTER Mikasa VH60 (reversierbar) 1583L

Reversierbare Vibroplatte VH60 von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 4 PS, 4'000 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Reversierstarter, Zentrifugalkraft 15 kN, Schwingungen 100 Hz (6'000/min), Vorlauf 25 m/min, Steigfähigkeit 18°, Masse L/B/H 870/350/840 mm, Plattengrösse 480/350 mm, Kraftstofftank 2,5 Liter, Gewicht 64 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15999318	Vibroplatte HUTTER Mikasa VH60 (reversierbar)	Hi	4100.00



Vibroplatte HUTTER Mikasa VH209 (reversierbar) 1583L

Reversierbare Vibroplatte VH209 von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 7,2 PS, 3'600 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Reversierstarter, Zentrifugalkraft 37 kN, Schwingungen 87 Hz (5'200/min), Vorlauf 26 m/min, Steigfähigkeit 20°, Masse L/B/H 1'310/600/1'010 mm, Plattengrösse 720/600 mm, Kraftstofftank 5,3 Liter, Gewicht 217 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15999327	Vibroplatte HUTTER Mikasa VH209 (reversierbar)	7200.00



Vibrostampfer HUTTER Mikasa T70 1583L

Grabenstamper mit bester Verdichtungsleistung, enormer Steigfähigkeit und optimalem Schwerpunkt, hoher Bedienkomfort und Wirtschaftlichkeit, einfach aufladbar und in allen Lagen transportierbar dank Rolle und Membranvergaser, mit Antivibrationsgriff, einfach zu starten mit automatischem Dekompressor (Revisierstarter), stossfeste Verkleidung, modernste 4-Takt-Technologie, integrierter Stunden- u. Tourenzähler, Motor Benzin, Motorleistung 3.0 PS, Kraft pro Schlag 14.9 kN, Grundplatte 28 x 34 cm, Gewicht 75 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15999315	Vibrostampfer HUTTER Mikasa T70	HiNä	3400.00



Vibratorollen HUTTER Mikasa VR85 1583L

Vibrationsrollen VR85 von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, für noch schonendere Verdichtung von Verbundsteinplätzen und Gartenplatten, hohe Zeitersparnis dank zuverlässiger Verdichtung, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 3,5 PS, 3'600 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Reversierstarter, Zentrifugalkraft 10,1 kN, Schwingungen 93 Hz (5'600/min), Vorlauf 25 m/min, Masse L/B/H 865/376/845 mm, Rollen-Anzahl 4, Rollen-Ø 73 mm, Rollen-Länge 320 mm, Kraftstofftank 2,5 Liter, Gewicht 90 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15999324	Vibratorollen HUTTER Mikasa VR85	3900.00


Adapter (Übergang) SDS-Max auf SDS-Plus 1520L

Adapter von SDS-Max zu SDS-Plus

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813270	Adapter (Übergang) SDS-Max auf SDS-Plus	HiNäZü	133.21


Aufnahmeschaft für Schnellspannbohrfutter SDS-Plus 1509L

Mit Sicherungsschraube, 1/2" x 20

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876450	Aufnahmeschaft für Schnellspannbohrfutter SDS-Plus	HiNäZü	26.23


Hammerbohrer MX4 SDS-Plus mit 4-Schneiden 1520L

Vier symmetrische 90° Hartmetall-Schneiden garantieren schnellen Bohrfortschritt und kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage, die 4-spiralige Wendelgeometrie mit grossvolumigen Wendeln transportieren das Bohrmehl effizient ab, die Zentrierspitze erleichtert punktgenaues Anbohren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15812902	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 5/115 mm	BüHiJoNäWeZü	9.57
15812904	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 5/165 mm	BüHiJoNäWeZü	9.94
15812906	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 5,5/165 mm	BüHi	10.64
15812910	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 6/115 mm	BüHiJoNäWeZü	9.48
15812912	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 6/165 mm	BüHiJoNäWeZü	9.57
15812914	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 6/215 mm	BüHiJoNäWeZü	14.89
15812916	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 6/265 mm	BüHiJoNäWeZü	17.44
15812920	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 6,5/215 mm	BüHiJoNäWe	18.59
15812924	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 6,5/315 mm	BüHiJoNäWe	26.69
15812927	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 7/165 mm	BüHiNäWeZü	12.72
15812930	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 8/115 mm	BüHiNäWeZü	11.19
15812932	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 8/165 mm	BüHiJoNäWeZü	11.10
15812934	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 8/215 mm	BüHiJoNäWeZü	13.41
15812936	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 8/265 mm	BüHiJoNäWeZü	16.74
15812937	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 8/315 mm	BüHiJoNäWeZü	23.36
15812938	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 8/455 mm	BüHiJoNäWeZü	38.11
15812940	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10/115 mm	BüHiNäWeZü	12.81
15812942	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10/165 mm	BüHiNäWeZü	13.18
15812944	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10/215 mm	BüHiJoNäWeZü	15.73
15812946	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10/265 mm	BüHiJoNäWeZü	19.75
15812947	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10/315 mm	BüHiJoNäWeZü	23.68
15812948	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10/455 mm	BüHiJoNäWeZü	33.30
15812949	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10/600 mm	We	49.95
15812950	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 12/160 mm	BüHiNäWeZü	15.82
15812952	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 12/210 mm	BüHiJoNäWeZü	18.50
15812954	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 12/260 mm	BüHiJoNäWeZü	23.68
15812955	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 12/310 mm	BüHiJoNäWeZü	26.83
15812956	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 12/450 mm	BüHiJoNäWeZü	40.33
15812957	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 14/160 mm	BüHiNäWeZü	23.22

Hammerbohrer MX4 SDS-Plus mit 4-Schneiden 1520L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15812959	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 14/210 mm	BüHiJoNäWeZü	26.69
15812960	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 14/260 mm	BüHiWe	29.32
15812961	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 14/310 mm	BüHiJoNäWeZü	33.77
15812963	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 14/450 mm	BüHiJoNäWeZü	49.58
1581296509	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 15/260 mm	BüHiJoNäWeZü	36.26
15812966	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 16/210 mm	HiJo	35.34
15812967	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 16/260 mm	BüHiJoNäWeZü	37.65
15812970	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 16/450 mm	BüHiJoNäWeZü	58.19
15812639	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 18/250 mm	BüHiJoNäWe	49.77
15812642	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 18/450 mm	HiJoNäWe	56.71
15812645	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 20/250 mm	BüHiJoNäWe	56.71
15812648	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 20/450 mm	HiJoNäWe	64.48
15812651	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 22/250 mm	BüHiJoNäWe	61.15
15812654	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 22/450 mm	HiNäWe	89.18
15812657	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 24/250 mm	BüHiNäWe	84.83
15812660	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 24/450 mm	HiNäWe	101.76
15812663	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 25/250 mm	BüHiNäWe	84.00
15812666	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 25/450 mm	HiNäWe	107.31
15812669	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 28/250 mm	BüHiNäWe	101.76
15812672	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 28/450 mm	HiNäWe	121.18
15812675	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 30/250 mm	BüHiNäWe	107.31
15812678	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 30/450 mm	HiNäWe	132.28
15812681	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 32/450 mm	HiNäWe	149.86


Hammerbohrer MX4 SDS-Plus mit 4-Schneiden, Pack 10 Stück 1520L

Vier symmetrische 90° Hartmetall-Schneiden garantieren schnellen Bohrfortschritt und kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage, die 4-spiralige Wendelgeometrie mit grossvolumigen Wendeln transportieren das Bohrmehl effizient ab, die Zentrierspitze erleichtert punktgenaues Anbohren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15813005	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 5/115 mm, Pack 10 Stück	HiNä	81.50
15813009	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 6/115 mm, Pack 10 Stück	HiNä	80.57
15813012	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 6/165 mm, Pack 10 Stück	BüHiNäWeZü	81.50
15813021	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 8/165 mm, Pack 10 Stück	BüHiNäWeZü	91.58
15813024	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10/165 mm, Pack 10 Stück	BüHiNäWe	109.16
15813027	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10/215 mm, Pack 10 Stück	HiNä	134.14
15813031	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 12/160 mm, Pack 10 Stück	HiNä	135.06
15813034	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 12/210 mm, Pack 10 Stück	HiNä	157.26


Hammerbohrerkassette MX4 SDS-Plus, 7-teilig 1520L

Vier symmetrische 90° Hartmetall-Schneiden garantieren schnellen Bohrfortschritt und kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage, die 4-spiralige Wendelgeometrie mit grossvolumigen Wendeln transportieren das Bohrmehl effizient ab, die Zentrierspitze erleichtert punktgenaues Anbohren, Inhalt: Ø 5/6/8 x 115 mm, Ø 6/8 x 165 mm, Ø 10/12 x 160 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813068	Hammerbohrerkassette MX4 SDS-Plus, 7-teilig	BüJoNä	75.49



Hammerbohrerkassette SDS-Plus, 5-teilig ^{1520L}

3 spezielle, aggressive Power Breaker Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material, bis zu 25% schneller, die Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spirälücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit, ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämern, Inhalt: Ø 5/6 x 110 mm, Ø 6/8/10 x 160 mm


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813062	Hammerbohrerkassette SDS-Plus, 5-teilig	NäWe	26.83



Hammerbohrerkassette SDS-Plus, 10-teilig ^{1520L}

3 spezielle, aggressive Power Breaker Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material, bis zu 25% schneller, die Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spirälücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit, ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämern, Inhalt: Ø 5/6/6 x 110 mm, Ø 6/6/8/8/10/12/14 x 160 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813066	Hammerbohrerkassette SDS-Plus, 10-teilig	BüHiNä	61.84



Absaugbohrer SDS-Plus DUST-LOK 5-12 mm, Set 6-teilig ^{1520L}

Effizientes Bohren ohne Staub für eine sicherere und sauberere Arbeitsumgebung, saugt bis zu 99% des Bohrstaubes ab, aktive Bohrkopfkühlung für eine längere Standzeit, 4-Schneiden-Design verhindert ein Verkanten des Bohrers bei Armierungstreffern, Arbeitslänge 100 mm, Inhalt: Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 x 136 mm, 1 x Aufnahmeschaft mit Absaugadapter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15813090	Absaugbohrer SDS-Plus DUST-LOK 5-12 mm, Set 6-teilig	We	201.67



Spitzmeissel SDS-Plus 250 mm ^{1520L}

Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten, Länge 250 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813210	Spitzmeissel SDS-Plus 250 mm	BüHiJoNäWeZü	16.74



Spitzmeissel SDS-Plus 250 mm SLEDGE ^{1520L}

Verlängerte Meisselspitze für eine längere Standzeit, der verstärkte Meisselkopf behält die Form über die gesamte Lebensdauer, das Nachschärfen ist daher nicht erforderlich, selbstschärfende Eigenschaft und effiziente Abtragsleistung optimieren die Produktivität, hergestellt in Deutschland, Länge 250 mm, Werkzeugklemmung (Aufnahme) SDS-Plus

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813664	Spitzmeissel SDS-Plus 250 mm SLEDGE	HiNä	21.96



Flachmeissel SDS-Plus 250/20 mm ^{1520L}

Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten, Länge 250 mm, Breite 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813212	Flachmeissel SDS-Plus 250/20 mm	BüHiJoNäWeZü	16.74

Flachmeissel SDS-Plus 250/20 mm SLEDGE ^{1520L}



Verlängerte Meisselspitze für eine längere Standzeit, der verstärkte Meisselkopf behält die Form über die gesamte Lebensdauer, das Nachschärfen ist daher nicht erforderlich, die selbstschärfende Eigenschaft und effiziente Abtragsleistung optimieren die Produktivität, hergestellt in Deutschland, Länge 250 mm, Klingbreite 20 mm, Werkzeugklemmung (Aufnahme) SDS-Plus

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813669	Flachmeissel SDS-Plus 250/20 mm SLEDGE	HiNä	21.96



Breitmeissel SDS-Plus 250/40 mm ^{1520L}

Geeignet zum Abschlagen von Putz und Fliesen und Entfernen von schweren Rostablagerungen, Länge 250 mm, Breite 40 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813214	Breitmeissel SDS-Plus 250/40 mm	BüHiJoNäWeZü	30.80



Fliesenmeissel SDS-Plus ^{1520L}

Geeignet zum Abschlagen von Putz und Fliesen, Werkzeug-Kopf leicht abgekröpft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813216	Fliesenmeissel SDS-Plus 250/40 mm	BüHiNäWeZü	30.99



Fliesenmeissel SDS-Plus 250/50 mm SLEDGE ^{1520L}

Geeignet zum Abschlagen von Putz und Fliesen, Werkzeug-Kopf leicht abgekröpft, selbstschärfende Spitzengeometrie, Nachschleifen entfällt über längere Zeit, Meisselform vermindert Staus im abzutragenden Material und optimiert die Produktivität, hergestellt in Deutschland, Länge 250 mm, Klingbreite 50 mm, Werkzeugklemmung (Aufnahme) SDS-Plus

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813219	Fliesenmeissel SDS-Plus 250/50 mm SLEDGE	BüHiJoNäWe	45.00



Putzmeissel SDS-Plus 165/75 mm ^{1520L}

Putzmeissel gekröpft, optimal zum Entfernen von Mauerputzen, Länge 165 mm, Breite 75 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813222	Putzmeissel SDS-Plus 165/75 mm	BüHiJoNäWeZü	39.50



Spachtelmeissel (Schaber) SDS-Plus 250/100 mm ^{1520L}

Geeignet zum Abziehen von Fussboden-Fliesenkleber, Teppich, Linoleum, PVC Fliesen, Farbe und Schmutz, Länge 250 mm, Breite 100 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813233	Spachtelmeissel (Schaber) SDS-Plus 250/100 mm	BüHiJoNäWeZü	194.26

Ersatzblatt zu Spachtelmeissel (Schaber) SDS-Plus 1520L

Ersatzblatt 1 mm mit 3 Muttern/Schrauben



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813234	Ersatzblatt zu Spachtelmeissel (Schaber) SDS-Plus	BüHiJoNäWeZü	57.63

Hammerbohrer SDS-Max, mit 4-Schneiden 1520L

Vier symmetrische 90° Hartmetall-Schneiden garantieren schnellen Bohrfortschritt und kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage, die 4-spiralige Wendelgeometrie mit grossvolumigen Wendeln transportieren das Bohrmehl effizient ab, die Zentrierspitze erleichtert punktgenaues Anbohren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813411	Hammerbohrer SDS-Max-4 12/340 mm	BüHiNäWeZü	82.05
15813413	Hammerbohrer SDS-Max-4 12/540 mm	HiNäWe	101.76
15813417	Hammerbohrer SDS-Max-4 14/340 mm	BüHiNäWeZü	91.49
15813419	Hammerbohrer SDS-Max-4 14/540 mm	HiNäWe	109.16
15813421	Hammerbohrer SDS-Max-4 15/340 mm	BüHiNäWeZü	101.76
15813423	Hammerbohrer SDS-Max-4 15/540 mm	HiNäWeZü	112.86
15813442	Hammerbohrer SDS-Max-4 16/340 mm	BüHiJoNäWeZü	101.76
15813444	Hammerbohrer SDS-Max-4 16/540 mm	BüHiNäWe	115.63
15813448	Hammerbohrer SDS-Max-4 18/340 mm	BüHiJoNäWeZü	102.68
15813450	Hammerbohrer SDS-Max-4 18/540 mm	BüHiNäWeZü	122.11
15813452	Hammerbohrer SDS-Max-4 18/920 mm	HiNä	166.51
15813455	Hammerbohrer SDS-Max-4 20/320 mm	BüHiJoNäWeZü	107.31
15813457	Hammerbohrer SDS-Max-4 20/520 mm	BüHiNäWe	123.96
15813459	Hammerbohrer SDS-Max-4 20/920 mm	HiNä	171.14
15813463	Hammerbohrer SDS-Max-4 22/320 mm	BüHiJoNäWeZü	115.63
15813465	Hammerbohrer SDS-Max-4 22/520 mm	BüHiJoNäWeZü	131.36
15813467	Hammerbohrer SDS-Max-4 22/920 mm	HiNä	166.51
15813469	Hammerbohrer SDS-Max-4 24/320 mm	BüHiNäWeZü	123.03
15813471	Hammerbohrer SDS-Max-4 24/520 mm	BüHiNäWe	143.39
15813475	Hammerbohrer SDS-Max-4 25/320 mm	BüHiNäWeZü	125.81
15813477	Hammerbohrer SDS-Max-4 25/520 mm	BüHiNäWe	145.24
15813479	Hammerbohrer SDS-Max-4 25/920 mm	Nä	215.54
15813481	Hammerbohrer SDS-Max-4 25/1320 mm		395.93
15813483	Hammerbohrer SDS-Max-4 28/370 mm	BüHiNäWeZü	147.09
15813485	Hammerbohrer SDS-Max-4 28/570 mm	BüHiJoNäWe	169.29
15813491	Hammerbohrer SDS-Max-4 30/370 mm	BüHiNäWeZü	155.41
15813493	Hammerbohrer SDS-Max-4 30/570 mm	BüHiNäWe	180.39
15813496	Hammerbohrer SDS-Max-4 32/370 mm	BüHiJoNäWeZü	165.59
15813498	Hammerbohrer SDS-Max-4 32/570 mm	BüHiNäWe	194.26
15813502	Hammerbohrer SDS-Max-4 35/370 mm	BüHiJoNäWeZü	183.16
15813504	Hammerbohrer SDS-Max-4 35/570 mm	BüHiNäWe	205.37
15813516	Hammerbohrer SDS-Max-4 40/570 mm	BüNäWeZü	305.27

Spitzmeissel SDS-Max 1520L

Geeignet für viele Meissel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813610	Spitzmeissel SDS-Max 280 mm	BüHiNäWeZü	22.53
15813612	Spitzmeissel SDS-Max 400 mm	BüHiJoNäWeZü	25.30
15813614	Spitzmeissel SDS-Max 600 mm	BüHiNäWeZü	36.73

Spitzmeissel SDS-Max 400 mm SLEDGE 1520L

Verlängerte Meisselspitze für eine längere Standzeit, der verstärkte Meisselkopf behält die Form über die gesamte Lebensdauer, das Nachschärfen ist daher nicht erforderlich, selbstschärfende Eigenschaft und effiziente Abtragsleistung optimieren die Produktivität, hergestellt in Deutschland, Länge 400 mm, Werkzeugklemmung (Aufnahme) SDS-Max

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813676	Spitzmeissel SDS-Max 400 mm SLEDGE	HiNä	34.82

Flachmeissel SDS-Max 1520L

Geeignet für viele Meissel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813616	Flachmeissel SDS-Max 280/25 mm	BüHiNäWeZü	22.53
15813618	Flachmeissel SDS-Max 400/25 mm	BüHiJoNäWeZü	25.30
15813620	Flachmeissel SDS-Max 600/25 mm	BüHiNäZü	36.26

Flachmeissel SDS-Max Premium 400/25 mm 1520L

Verlängerte Meisselspitze für eine längere Standzeit, verstärkter Meisselkopf behält die Form über die gesamte Lebensdauer, das Nachschärfen ist daher nicht erforderlich, selbstschärfende Eigenschaft und effiziente Abtragsleistung optimieren die Produktivität

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813680	Flachmeissel SDS-Max Premium 400/25 mm	HiNä	37.33

Breitmeissel SDS-Max 1520L

Geeignet zum Abschlagen von Putz und Fliesen und entfernen von schweren Rostablagerungen



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813622	Breitmeissel SDS-Max 400/50 mm	BüHiJoNäWeZü	47.27
15813624	Breitmeissel SDS-Max 300/80 mm	BüHiJoNäWeZü	64.94
15813626	Breitmeissel SDS-Max 300/115 mm	BüHiJoNäWeZü	101.76

Fliesenmeissel SDS-Max 1520L

Geeignet zum Abschlagen von Putz und Fliesen



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813629	Fliesenmeissel SDS-Max 300/80 mm	BüHiNäWe	74.65

Stockermeissel 240/50 mm SDS-Max ^{1520L}



Zum Aufrauen oder Ebnen von Betonflächen vor der Oberflächenbeschichtung, Länge 240 mm, Breite 50 mm, 16 Zähne

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813642	Stockermeissel SDS-Max 240/50 mm	BüHiJoNäWeZü	209.99

Spatenmeissel SDS-Max 400/110 mm ^{1520L}



Für Spatarbeiten in härteren Böden wie Kalk oder Schiefer, Länge 400mm, Breite 110 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813631	Spatenmeissel SDS-Max 400/110 mm	BüHiNäWe	143.39

Bodenreinigungswerkzeug SDS-Max ^{1520L}



Zum Entfernen von Fliesenkleber, Farbe, Schutt oder anderen Bodenbeschichtungen, Aufnahme SDS-Max

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813734	Bodenreinigungswerkzeug 152 mm breit, 635 mm lang, SDS-Max SLEDGE	HiNä	246.07

Bodenreinigungswerkzeug Ersatzblatt ^{1520L}



Ersatzblatt für Bodenreinigungswerkzeug, Artikel Nr. 15813734

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813739	Bodenreinigungswerkzeug Ersatzblatt 2 mm	HiNä	31.17

Spitzmeissel K-Hex ^{1520L}



Ideal für viele Meissel- und Abbrucharbeiten von Beton und Betonwerksteinen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813703	Spitzmeissel 380 mm, K-Hex 21 mm	Hi	29.63
15813719	Spitzmeissel 400 mm, K-Hex 28 mm	HiNä	91.58

Flachmeissel K-Hex ^{1520L}



Geeignet für viele Meissel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813707	Flachmeissel 380 x 25 mm, K-Hex 21 mm	Hi	30.28
15813721	Flachmeissel 400 x 35 mm, K-Hex 28 mm	HiNä	101.76

Breitmeissel K-Hex ^{1520L}



Geeignet zum Abschlagen von Putz und Fliesen sowie zum Entfernen von schweren Rostablagerungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813711	Breitmeissel 300 x 75 mm, K-Hex 21 mm	Hi	56.25
15813723	Breitmeissel 400 x 80 mm, K-Hex 28 mm	HiNä	196.11

Spatenmeissel 400 x 125 mm, K-Hex 28 mm ^{1520L}



Spatenmeissel für Landschaftsarbeiten und Strassenbau, z.B. zum Graben in harter, verdichteter Erde, Lehm oder Schotter, mit K-Hex-Aufnahme (28 mm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813726	Spatenmeissel 400 x 125 mm, K-Hex 28 mm	Hi	218.20

Lochsägen / Bohrkronen

Aufnahmeschaft für Schlagbohrkronen SDS-Plus, Länge 105 mm ^{1520L}



Aufnahmeschaft SDS-Plus mit Aussengewinde M16, für Schlagbohr-Kronen hammerfest SDS-Plus, Lieferung mit Sechskantschlüssel zur Befestigung des Zentrierbohrers, OHNE Zentrierbohrer (Hug Art. Nr. 15820559)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813266	Aufnahmeschaft für Schlagbohrkronen SDS-Plus, Länge 105 mm	BüHiNäZü	38.85
15813268	Aufnahmeschaft für Schlagbohrkronen SDS-Plus, Länge 370 mm		62.53

Schlagbohrkrone hammerfest SDS-Plus ^{1520L}



Hammerfeste Schlagbohrkronen haben ein M16 x 2 Gewinde passend für SDS-Plus und Sechskant-Aufnahmeschäfte, geeignet für Bohrhämmer bis 4 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813252	Schlagbohrkrone hammerfest SDS-Plus Ø 35 mm, Länge 58 mm	BüHiNä	85.75
15813254	Schlagbohrkrone hammerfest SDS-Plus Ø 50 mm, Länge 58 mm	BüHiNä	91.58
15813256	Schlagbohrkrone hammerfest SDS-Plus Ø 65 mm, Länge 50 mm	BüHiNä	105.46
15813258	Schlagbohrkrone hammerfest SDS-Plus Ø 68 mm, Länge 50 mm	BüHiNä	105.46

Aufnahmeschaft zu Bohrkronen SDS-Max ^{1520L}



Aufnahmeschaft für Hammerbohrkrone SDS-Max zweiteilig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813566	Aufnahmeschaft für Bohrkronen SDS-Max, Länge 180 mm	Nä	72.90
15813568	Aufnahmeschaft für Bohrkronen SDS-Max, Länge 450 mm	Nä	131.36



Bohrkrone zweiteilig SDS-Max 1520L

Zweiteilige, hartmetallbestückte Bohrkrone nicht geeignet für Bohrhämmer > 10 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813552	Bohrkrone zweiteilig SDS-Max 65/100 mm	Nä	252.54
15813554	Bohrkrone zweiteilig SDS-Max 80/100 mm	Nä	263.64



Zentrierbohrer SDS-Max zu Bohrkrone 11/120 mm 1520L

Zentrierbohrer 11 x 120 mm - für Hammerbohrkrone SDS-Max

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813572	Zentrierbohrer SDS-Max zu Bohrkrone 11/120 mm	HiNä	17.35



Austreiber SDS-Max zu Bohrkrone 1520L

Austreiber für Hammerbohrkrone - SDS-Max zweiteilig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813570	Austreiber SDS-Max zu Bohrkrone	Nä	16.74



Bohrkrone Verlängerung 300 mm, Aufnahme 1 1/4" 1540L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15828614	Bohrkrone Verlängerung 300 mm, Aufnahme 1 1/4"	HiNä	185.00



Laser Diamant-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton, Aufnahme 1 1/4" 1540L

Länge 300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15827102	Laser Diamant-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 42 mm, 1 1/4"	168.00
15827104	Laser Diamant-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 52 mm, 1 1/4"	173.00
15827106	Laser Diamant-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 62 mm, 1 1/4"	188.00
15827108	Laser Diamant-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 82 mm, 1 1/4"	238.00
15827110	Laser Diamant-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 102 mm, 1 1/4"	252.00
15827112	Laser Diamant-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 112 mm, 1 1/4"	283.00
15827114	Laser Diamant-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 122 mm, 1 1/4"	288.00
15827116	Laser Diamant-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 137 mm, 1 1/4"	330.00
15827118	Laser Diamant-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 152 mm, 1 1/4"	305.00
15827120	Laser Diamant-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 162 mm, 1 1/4"	310.00
15827122	Laser Diamant-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 182 mm, 1 1/4"	356.00
15827124	Laser Diamant-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 186 mm, 1 1/4"	469.00
15827126	Laser Diamant-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 202 mm, 1 1/4"	473.00



Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton, Aufnahme 1 1/4" 1540L

Länge 450 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15828430	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 42 mm, 1 1/4"		150.00
15828432	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 52 mm, 1 1/4"		125.00
15828434	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 62 mm, 1 1/4"	Nä	140.00
15828436	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 82 mm, 1 1/4"	HiNä	170.00
15828438	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 102 mm, 1 1/4"	Nä	198.00
15828440	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 112 mm, 1 1/4"	Nä	228.00
15828442	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 122 mm, 1 1/4"	Hi	255.00
15828444	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 137 mm, 1 1/4"		331.00
15828446	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 142 mm, 1 1/4"	HiNä	286.00
15828448	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 152 mm, 1 1/4"	HiNä	300.00
15828450	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 162 mm, 1 1/4"		317.00
15828452	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 172 mm, 1 1/4"	Nä	332.00
15828454	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 182 mm, 1 1/4"	Nä	359.00
15828456	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 186 mm, 1 1/4"		395.00
15828458	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 200 mm, 1 1/4"	HiNä	400.00



Diamant-Freihand Nassbohrkrone für Granit 1540L

Länge 300 / 350 / 450 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15828534	Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Granit Ø 42 mm, 1/2"	HiNä	207.00
15828535	Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Granit Ø 52 mm, 1 1/4"	HiNä	226.70
15828537	Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Granit Ø 62 mm, 1 1/4"	HiNä	245.45
15828540	Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Granit Ø 82 mm, 1 1/4"	HiNä	307.85
15828542	Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Granit Ø 102 mm, 1 1/4"	HiNä	358.80
15828544	Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Granit Ø 112 mm, 1 1/4"	HiNä	400.40
15828546	Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Granit Ø 122 mm, 1 1/4"	HiNä	442.00



Mondrillo Diamantfräser konisch, Aufnahme M14 1517L

Diamantfräser konisch für Finish, geeignet für Feinsteinzeug, harte Keramikfliesen, Marmor und Granit, Werkzeugaufnahme M14 für Winkelschleifer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413712	Mondrillo Diamantfräser konisch Ø 5-35 mm, Aufnahme M14		167.00
15413714	Mondrillo Diamantfräser konisch Ø 35-75 mm, Aufnahme M14	Nä	299.00



Mondrillo Diamantfräser universal Ø 20 mm, Länge 50 mm, Aufnahme M14

1517L

Universal Diamantfräser zum Vergrössern und Ausformen von Löchern, geeignet für Feinsteinzeug, harte Keramikfliesen, Marmor und Granit, Ø 20 mm, maximale Länge 50 mm, Werkzeugaufnahme M14 für Winkelschleifer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15413720	Mondrillo Diamantfräser universal Ø 20 mm, Länge 50 mm, Aufnahme M14	135.00



Diamant-Fliesenbohrkronen goldig, Aufnahme M14 1540L

Fliesenbohrkronen goldig für Granit- & Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik, Aufnahme M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15827202	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 6 mm, Aufnahme M14	BüHiJoNäWe	31.20
15827204	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 8 mm, Aufnahme M14	BüHiJoNäWe	32.20
15827206	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 10 mm, Aufnahme M14	BüHiJoNäWe	35.35
15827208	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 12 mm, Aufnahme M14	BüHiJoNäWe	38.50
15827210	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 14 mm, Aufnahme M14	BüHiJoNäWe	46.80
15827212	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 18 mm, Aufnahme M14	HiJoNäWe	47.80
15827214	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 20 mm, Aufnahme M14	BüHiJoNäWe	48.90
15827218	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 25 mm, Aufnahme M14	BüHiJoNäWe	55.00
15827220	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 32 mm, Aufnahme M14	BüHiJoNäWe	62.40
15827222	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 35 mm, Aufnahme M14	BüHiJoNäWeZü	67.60
15827224	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 40 mm, Aufnahme M14	BüHiJoNäWeZü	87.40
15827226	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 45 mm, Aufnahme M14	HiJoNäZü	90.50
15827228	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 50 mm, Aufnahme M14	BüHiJoNäWeZü	92.60
15827232	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 60 mm, Aufnahme M14	BüHiJoNäWeZü	99.85
15827234	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 68 mm, Aufnahme M14	BüHiJoNäWeZü	109.20
15827236	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 75 mm, Aufnahme M14	HiJoNäWe	124.80
15827238	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 82 mm, Aufnahme M14	BüHiJoNäWe	135.20
15827250	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 110 mm, Aufnahme M14	HiJoNäWe	205.90



Diamant-Fliesenbohrkrone blau, Aufnahme M14 1540L

Fliesenbohrkronen blau für Feinsteinzeug, Granit und Keramik, Aufnahme M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15827280	Diamant-Fliesenbohrkrone blau Ø 100 mm, Aufnahme M14	Nä	171.60



Diamant-Fliesenbohrkrone goldig, Set im Koffer (M14 Ø Ø 2x6,2x8,1x10,1x12,1x14) 1540L

Fliesenbohrkronen goldig für Granit- & Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik, Aufnahme M14, Set im Koffer (2x Ø 6 mm, 2x Ø 8 mm, 1x Ø 10 mm, 1x Ø 12 mm, 1x Ø 14 mm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15827254	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig, Set im Koffer (M14 Ø Ø 2x6,2x8,1x10,1x12,1x14)	BüHiNäWe	247.90



Diamant-Fliesenbohrkrone goldig, Set im Koffer (M14 Ø 18,20,25,32,35,40,45,50) 1540L

Fliesenbohrkronen goldig für Granit- & Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik, Aufnahme M14, Set im Koffer (je 1 Stück Ø 18, 20, 25, 32, 35, 40, 45, 50 mm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15827260	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig, Set im Koffer (M14 Ø 18,20,25,32,35,40,45,50)	HiNäWeZü	551.20



Lochsägen BIG HAWG Multimaterial, Set 10-teilig 1509L

BIG HAWG Multimaterial-Lochsägen sind geeignet für Ziegel- und Hohlblocksteine, Gas- und Porenbetonsteine, weicher Kalksandstein bis zu einer Härte von 30 N/mm², Weichholz, Spanplatten, Sperrholz, MDF, Kunststoff und kunststoffbeschichtete Platten, NICHT geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, mittelhartem bis hartem Kalksandstein, Naturstein und harten Ziegeln mit einer Härte von über 30 N/mm², Inhalt: Lochsägen Ø 35 / 44 / 51 / 57 / 68 / 76 mm, 1 x Adapter mit Zentrierbohrer, 2 x Zentrierbohrer, 1 x Diamantfeile, 1 x Sechskantschlüssel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15820574	Lochsägen BIG HAWG Multimaterial, Set 10-teilig	HiNäWe	276.60



Lochsägen Bi-Metall 1509L

Die neue Generation der Bi-Metall Lochsägen für unvergleichliche Standzeit, innovative Zahngeometrie mit RIP GUARD Spantiefenbegrenzer für überlegene Standzeit, 4/6 TPI Varioverzahnung für schnelle, aggressive Schnitte, 8% Kobaltanteil für lange Standzeit auch in Metall, mehrere PLUG JACK Hebelpunkte erleichtern die Entfernung des Bohrkerns

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15820404	Lochsäge Bi-Metall 17 mm	HiNä	17.21
15820405	Lochsäge Bi-Metall 19 mm	BüHiNäWe	17.21
15820408	Lochsäge Bi-Metall 22 mm	BüHiJoNäWe	17.21
15820410	Lochsäge Bi-Metall 24 mm	HiNä	17.21
15820411	Lochsäge Bi-Metall 25 mm	BüHiNäWe	17.90
15820412	Lochsäge Bi-Metall 27 mm	BüHiJoNäWe	17.90
15820413	Lochsäge Bi-Metall 29 mm	HiNä	17.90
15820414	Lochsäge Bi-Metall 30 mm	BüHiNäWe	17.90
15820415	Lochsäge Bi-Metall 32 mm	BüHiJoNäWe	17.90
15820417	Lochsäge Bi-Metall 35 mm	BüHiNäWe	18.73
15820419	Lochsäge Bi-Metall 38 mm	BüHiJoNäWe	18.73
15820420	Lochsäge Bi-Metall 40 mm	HiNä	18.73
15820421	Lochsäge Bi-Metall 41 mm	HiNä	18.73
15820423	Lochsäge Bi-Metall 44 mm	BüHiJoNäWe	22.66
15820425	Lochsäge Bi-Metall 48 mm	HiNä	22.66
15820427	Lochsäge Bi-Metall 51 mm	BüHiJoNäWe	22.66
15820428	Lochsäge Bi-Metall 52 mm	HiNä	27.75
15820430	Lochsäge Bi-Metall 57 mm	BüHiNäWe	27.75
15820433	Lochsäge Bi-Metall 60 mm	BüHiJoNäWeZü	27.75
15820435	Lochsäge Bi-Metall 64 mm	BüHiNäWe	30.06
15820436	Lochsäge Bi-Metall 65 mm	HiJo	30.06
15820437	Lochsäge Bi-Metall 67 mm	BüHiNäWe	30.06
15820439	Lochsäge Bi-Metall 70 mm	BüHiJoNäWe	30.06
15820440	Lochsäge Bi-Metall 73 mm	HiNä	30.06
15820441	Lochsäge Bi-Metall 76 mm	BüHiJoNäWeZü	30.06
15820442	Lochsäge Bi-Metall 79 mm	HiNä	30.06
15820443	Lochsäge Bi-Metall 83 mm	BüHiJoNäWeZü	31.54

Lochsägen Bi-Metall 1509L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15820444	Lochsäge Bi-Metall 86 mm	HiNä	31.27
15820446	Lochsäge Bi-Metall 92 mm	BüHiJoNäWe	37.74
15820447	Lochsäge Bi-Metall 95 mm	HiNä	37.74
15820449	Lochsäge Bi-Metall 102 mm	BüHiJoNäWeZü	43.11
15820450	Lochsäge Bi-Metall 105 mm	BüHiJoNäWeZü	47.27
15820452	Lochsäge Bi-Metall 111 mm	BüHiJoNäWeZü	71.60
15820453	Lochsäge Bi-Metall 114 mm	HiNä	73.27
15820455	Lochsäge Bi-Metall 121 mm	BüHiJoNäWeZü	82.98
15820457	Lochsäge Bi-Metall 127 mm	BüHiJoNäWeZü	91.58
15820460	Lochsäge Bi-Metall 140 mm	BüHiJoNäWe	113.78
15820463	Lochsäge Bi-Metall 152 mm	BüHiJoNäWeZü	126.73
15820465	Lochsäge Bi-Metall 160 mm	BüHiNäWeZü	115.63
15820467	Lochsäge Bi-Metall 168 mm	HiNäWeZü	139.69
15820470	Lochsäge Bi-Metall 200 mm	HiNä	165.59



Lochsägen Bi-Metall Set 17-teilig 1509L

Die neue Generation der Bi-Metall Lochsägen für unvergleichliche Standzeit, innovative Zahngeometrie mit RIP GUARD Spantiefenbegrenzer für überlegene Standzeit, 4/6 TPI Varioverzahnung für schnelle, aggressive Schnitte, 8% Kobaltanteil für lange Standzeit auch in Metall, mehrere PLUG JACK Hebelpunkte erleichtern die Entfernung des Bohrkerns, Lieferumfang: Leichtwelle, Fixtecwelle, 2 Zentrierbohrer, Imbus, Sägen: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15820572	Lochsägen Bi-Metall Set 17-teilig	BüHiJoNäWeZü	318.22



Zentrierbohrer zu Lochsägen Bi-Metall 6/89 mm 1509L

Zentrierbohrer passend für alle Adapter Ø 6-89 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15820494	Zentrierbohrer zu Lochsägen Bi-Metall 6/89 mm	Bü	6.01



Standard-Adapter 9,5 mm für Lochsägen bis 30 mm 1509L

Für Lochsägen Ø 14-30 mm aller Hersteller, Aufnahme: HEX: 9.5

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15820486	Standard-Adapter 9,5 mm für Lochsägen bis 30 mm	BüHiNäWe	15.12

Fixtec-Adapter 11 mm für Lochsägen ab 32 mm 1509L

Für Lochsägen Ø 32-210 mm aller Hersteller, Eigenschaften: FIXTEC Twist Release Schnellwechseladapter, Aufnahme: HEX 11, Gewinde 5/8" x 18



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15820484	Fixtec-Adapter 11 mm für Lochsägen ab 32 mm	BüHiJoNäWeZü	31.64

Standard-Adapter 9,5 mm für Lochsägen ab 32 mm 1509L

Für Lochsägen Ø 32-210 mm aller Hersteller, Eigenschaften: FIXTEC Twist Release Schnellwechseladapter, Aufnahme: HEX 9.5, Gewinde 5/8" x 18



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15820488	Standard-Adapter 9,5 mm für Lochsägen ab 32 mm	BüHiNäWe	24.84

Zentrierbohrer zu Lochsägen HM 8/120 mm 1520L

HM Zentrierbohrer für Mauerwerk und Stein



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15820559	Zentrierbohrer zu Lochsägen HM 8/120 mm	HiNä	10.41

Stichsäge-, Säbelsäge- & Kreissägeblätter, Oberfräse-Werkzeugset

Stichsäge-Blatt T119B 50 x 2 mm, Holz / Kunststoff 1509L

Herkömmliche Stichsägeblätter, maximale Schnittleistung in Kunststoff < 20 mm, in Holz < 20 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821402	Stichsäge-Blatt T119B 50 x 2 mm, Holz / Kunststoff, Pack 5 Stück	HiNäWe	6.80

Stichsäge-Blatt T111C 75 x 3 mm, Holz / Kunststoff 1509L

Herkömmliche Stichsägeblätter, maximale Schnittleistung in Kunststoff < 40 mm, in Holz 5-50 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821404	Stichsäge-Blatt T111C 75 x 3 mm, Holz / Kunststoff, Pack 5 Stück	BüHiNäWe	6.48

Stichsäge-Blatt T244D 75 x 4 mm, Holz Kurvenschnitt 1509L

Blätter für Kurvenschnitte besitzen einen schmalen Blattrumpf für flexiblere Schnitte, Zähne auf beiden Seiten die das einfache und präzise Sägen ermöglichen, maximale Schnittleistung in Holz < 50 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821408	Stichsäge-Blatt T244D 75 x 4 mm, Holz Kurvenschnitt, Pack 5 Stück	BüHiJoNäWe	10.96

Stichsäge-Blatt T144D 75 x 4 mm Holz 1509L

Die scharfe und aggressive Verzahnung ist ideal für schnelle Schnitte, maximale Schnittleistung in Holz < 50 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821410	Stichsäge-Blatt T144D 75 x 4 mm Holz, Pack 5 Stück	BüHiJoNäWeZü	7.72

Stichsäge-Blatt T344D 105 x 4 mm Holz ^{1509L}



Die scharfe und aggressive Verzahnung ist ideal für schnelle Schnitte, maximale Schnittleistung in Holz < 80 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821414	Stichsäge-Blatt T344D 105 x 4 mm Holz, Pack 5 Stück	BüHiJoNä	15.36

Stichsäge-Blatt T744D 155 x 4 mm Holz ^{1509L}



Die scharfe und aggressive Verzahnung ist ideal für schnelle Schnitte, maximale Schnittleistung in Holz 5-125 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821416	Stichsäge-Blatt T744D 155 x 4 mm Holz, Pack 5 Stück	BüHiJoNäZü	38.67

Stichsäge-Blatt T101B 75 x 2,5 mm, Holz / Kunststoff ^{1509L}



Geschränkt verzahnte Blätter für einen sauberen, splitterfreien Schnitt, maximale Schnittleistung in beschichteter Spannplatte < 60 mm, in Kunststoff < 30 mm, in Holz < 30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821418	Stichsäge-Blatt T101B 75 x 2,5 mm, Holz / Kunststoff, Pack 5 Stück	BüHiNä	10.27

Stichsäge-Blatt T101D 75 x 4 mm, Holz / Kunststoff ^{1509L}



Geschränkt verzahnte Blätter für einen sauberen, splitterfreien Schnitt, maximale Schnittleistung in beschichteter Spannplatte < 60 mm, in Kunststoff < 45 mm, in Holz < 50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821422	Stichsäge-Blatt T101D 75 x 4 mm, Holz / Kunststoff, Pack 5 Stück	BüHiJoNäWe	9.57

Stichsäge-Blatt T101BR 75 x 2,5 mm, Holz / Kunststoff ^{1509L}



Diese Blätter haben eine umgekehrte Zahnteilung, d.h. die Blätter sägen in der Abwärtsbewegung, dies ermöglicht einen besonders sauberen und splitterfreien Schnitt in Furnierplatten oder Küchen-Arbeitsplatten, maximale Schnittleistung in beschichteter Spanplatte < 60 mm, in Kunststoff < 60 mm, in Holz < 30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821428	Stichsäge-Blatt T101BR 75 x 2,5 mm, Holz / Kunststoff, Pack 5 Stück	HiNä	11.10

Stichsäge-Blatt T301CD 105 x 3 mm, Holz ^{1509L}



Geschränkt verzahnte Blätter für einen sauberen, splitterfreien Schnitt, maximale Schnittleistung in beschichteter Spannplatte < 60 mm, in Holz < 80 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821424	Stichsäge-Blatt T301CD 105 x 3 mm, Holz, Pack 5 Stück	BüHiNäWe	13.97

Stichsäge Blatt T101BR spezial 105 x 2,5 mm, Holz / Kunststoff ^{1509L}



Diese Blätter haben eine umgekehrte Zahnteilung, d.h. die Blätter sägen in der Abwärtsbewegung, dies ermöglicht einen besonders sauberen und splitterfreien Schnitt in Furnierplatten oder Küchen-Arbeitsplatten, maximale Schnittleistung in beschichteter Spanplatte < 80 mm, in Kunststoff < 80 mm, in Holz < 50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821430	Stichsäge-Blatt T101BR spezial 105 x 2,5 mm, Holz / Kunststoff, Pack 5 Stück	BüHiNä	16.28

Stichsäge-Blatt T118GP5M 50 x 0,7 mm, Metall ^{1509L}



Das Sägeblatt ist aufgrund seiner geringen Zahnteilung von 0,7 mm besonders für Schnitte in dünnen Blechen geeignet, maximale Schnittleistung in NE-Metalle und Stahl 0,5-2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821436	Stichsäge-Blatt T118GP5M 50 x 0,7 mm, Metall, Pack 5 Stück	BüHiNäWe	9.25

Stichsäge-Blatt T118A 55 x 1,2 mm, Metall ^{1509L}



Das Sägeblatt ist aufgrund seiner geringen Zahnteilung von 0,7 mm besonders für Schnitte in dünnen Blechen geeignet, maximale Schnittleistung in NE-Metalle und Stahl 1,5-4 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821438	Stichsäge-Blatt T118A 55 x 1,2 mm, Metall, Pack 5 Stück	HiNäWe	9.71

Stichsäge-Blatt T118B 55 x 2 mm, Metall ^{1509L}



Das Sägeblatt ist aufgrund seiner geringen Zahnteilung von 0,7 mm besonders für Schnitte in dünnen Blechen geeignet, maximale Schnittleistung in Alu 3-10 mm, in NE-Metalle und Stahl 3-6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821443	Stichsäge-Blatt T118B 55 x 2 mm, Metall, Pack 5 Stück	BüHiJoNäWeZü	10.04

Stichsäge-Blatt T318BF 105 x 2 mm, Metall ^{1509L}



Diese Blätter können für Schnitte in eine Vielzahl von Materialien eingesetzt werden, z.B. Weichstahl, Aluminium, Holz mit Nägeln, Kunststoff und Sandwich-Material, maximale Schnittleistung in Alu 3-10 mm, in NE-Metall 3-6 mm, in Kunststoff 4-30 mm, in Sandwichmaterial < 85 mm, in Stahl 3-6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821448	Stichsäge-Blatt T318BF 105 x 2 mm, Metall, Pack 5 Stück	BüHiJoNäWeZü	18.73

Stichsäge-Blatt T127D 75 x 3 mm, Metall ^{1509L}



Die meisten herkömmlichen Blätter sind für Schnitte in Aluminium geeignet, das folgende Blatt zeichnet sich aufgrund der größeren Zahnteilung und breiterer Kerben für einen höheren Materialabtrag aus, maximale Schnittleistung in Alu 4-15 mm, in NE-Metall 3,5-6 mm, in Kunststoff 4-30 mm, in Stahl 3,5-6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821453	Stichsäge-Blatt T127D 75 x 3 mm, Metall, Pack 5 Stück	BüHiNä	11.42

Stichsäge-Blatt T341HM 105 x 4,2 mm, Fiberglas, Kunststoff, Acrylglas ^{1509L}



Stichsägeblatt mit HM-Verzahnung für längere Standzeit in harten Materialien wie z.B. verstärkter Kunststoff, Fiberglas, maximale Schnittleistung in Fiberglas 5-20 mm, in Kunststoff 5-20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821455	Stichsäge-Blatt T141HM 75 x 4,2 mm, Fiberglas, Kunststoff, Acrylglas	HiNäWeZü	19.29



Stichsäge-Blatt T341HM 105 x 4,2 mm, Fiberglas, Kunststoff, Acrylglas 1509L

Stichsägeblatt mit HM-Verzahnung für längere Standzeit in harten Materialien wie z.B. verstärkter Kunststoff, Fiberglas, maximale Schnittleistung in Fiberglas 5-20 mm, in Gasbeton < 60 mm, in Kunststoff 5-20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821457	Stichsäge-Blatt T341HM 105 x 4,2 mm, Fiberglas, Kunststoff, Acrylglas	HiNäWe	20.68



Stichsäge-Blatt T150 Fine Grit 54 mm, Gusseisen 1509L

Stichsägeblatt für abrasive Materialien und Gusseisen, maximale Schnittleistung in Gusseisen 5-15 mm, in Kunststoff < 10 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821460	Stichsäge-Blatt T150 Fine Grit 54 mm, Gusseisen	BüHiNäWe	9.94



Säbelsäge-Blatt für Holz / Kunststoff 1509L

Matrix II HSS Zahnung mit 8% Kobalt, stabile Bimetall-Konstruktion, schnelleres Sägen und extrem lange Blatt-Standzeiten, kegelförmige Zähne mit extremer Schärfe für schnelles und sauberes Schneiden in nagelfreiem Holz und Kunststoff, Technische Daten: Zahnteilung 5,5/6 mm, Schnittlänge 240 mm, Zähne pro Zoll 4/5 Zähne, maximale Schnittleistung in Holz 15-190 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821507	Säbelsäge-Blatt für Holz / Kunststoff „1077“ Länge 240 mm, Pack 3 Stück	BüHiNäWe	26.46



Säbelsäge-Blatt für Demontage „5037“ 1509L

Abruchsägeblätter neu mit FANG TIP Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte, NAIL GUARD Spantiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Nageltreffen und erhöht die Standzeit, 1,25 mm Blattdicke für lange Lebensdauer, ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln, aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt, Bi-Metall-Konstruktion machen Sägeblätter biegsamer, bruchstabil und damit standfester, Technische Daten: Zahnteilung 5 mm, Schnittlänge 300 mm, Zähne pro Zoll 5 Zähne, maximale Schnittleistung in Holz 10-250 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821516	Säbelsäge-Blatt für Demontage „5037“, Länge 300 mm, Pack 5 Stück	Hi	50.97



Säbelsäge-Blätter The AX 1509L

Abruchsägeblätter neu mit FANG TIP Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte, NAIL GUARD Spantiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Nageltreffen und erhöht die Standzeit, 1,60 mm Blattdicke machen das Sägeblatt extrem robust und standfest, ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln, aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt, abgeschrägte Blattform ideal für Tauchschnitte, Bi-Metall-Konstruktion machen Sägeblätter biegsamer, bruchstabil und damit standfester, Technische Daten: Zahnteilung 5 mm, Schnittlänge 150 mm, Zähne pro Zoll 5 Zähne, maximale Schnittleistung in Holz (150) 10-100 mm, (230) 10-175 mm, (300) 10-250 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821519	Säbelsäge-Blatt The AX „5021“, Länge 150 mm, Pack 5 Stück	NäZü	38.95
15821521	Säbelsäge-Blatt The AX „5026“, Länge 230 mm, Pack 5 Stück	BüHiJoNäWeZü	54.58
15821523	Säbelsäge-Blatt The AX „5027“, Länge 300 mm, Pack 5 Stück	BüHiJoNäWeZü	71.05



Säbelsäge-Blätter Universal 1509L

Matrix II HSS Zähne mit 8% Kobalt, Bi-Metall Ausführung für schnelle Schnitte und lange Standzeiten, universeller Einsatzbereich, Technische Daten: Zähne pro Zoll 10/14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821526	Säbelsäge-Blatt Universal „5292“ SS922VF, Länge 150 mm, Pack 5 Stück	BüJoNäWeZü	26.92
15821528	Säbelsäge-Blatt Universal „5293“, Länge 200 mm, Pack 5 Stück	BüHiJoNäWe	32.10
15821530	Säbelsäge-Blatt Universal „5194“, Länge 300 mm, Pack 5 Stück	BüHiJoNäWeZü	44.87



Säbelsäge Blätter für Metall 1509L

Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer, TOUGH NECK - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt, 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821542	Säbelsäge-Blatt Metall „5183“ Länge 100 mm, Pack 5 Stück	HiNä	21.60
15821544	Säbelsäge-Blatt Metall „5184“ Länge 150 mm, Pack 5 Stück	BüHiNäWeZü	24.98
15821548	Säbelsäge-Blatt Metall „5188“ Länge 230 mm, Pack 5 Stück	BüHiJoNäWeZü	34.04



Säbelsäge-Blatt TORCH NITRUS 1509L

Dieses spezielle Hartmetall-NITRUS-Sägeblatt ist entwickelt für eine 3x längere Standzeit im Vergleich zu bisherigen HM-bestückten Säbelsägeblättern, konstruiert mit einer 8-TPI-Verzahnung für schnellen Start und saubere Schnitte, große Zahnzwischenräume ermöglichen schnelles Freischneiden, das 1,27 mm dicke Blatt gewährt präzise gerade Schnitte, durch die Blatthöhe von 25 mm wird die Fibration auf ein Minimum reduziert, hervorragende Standzeit und Schnittgeschwindigkeit in Gusseisen /SML-Rohr und anderen dickeren Metallen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821590	Säbelsäge-Blatt TORCH NITRUS 150 mm, Pack 5 Stück	HiNä	194.26
15821591	Säbelsäge-Blatt TORCH NITRUS 230 mm, Pack 5 Stück	HiNä	256.24



Säbelsäge-Blatt The Torch „5789“ 1509L

Heavy Duty Sägeblatt mit optimierter Zahngeometrie und Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für eine bessere Schnittgeschwindigkeit und längere Standzeit, Torch = 1,06 mm starkes Sägeblatt für präzise Schnitte in Bleche und Rohre, 25 mm Höhe des Blattes für optimale Stabilität und geringere Vibrationen, Technische Daten: Schnittlänge 300 mm, Zähne pro Zoll 18 Zähne, maximale Schnittleistung in Edelstahl 2-4 mm, in Metallrohr Ø 10-160 mm, in NE-Metalle und Stahl 2-8 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821562	Säbelsäge-Blatt The Torch „5789“, Länge 300 mm, Pack 5 Stück	HiNä	48.20



Säbelsäge-Blatt Diamond Grit „1450“ 1509L

Sägeblatt mit Diamond Grit, geeignet für Spezialanwendung auf Gusseisen, abrasive Materialien und Fiberglas, Technische Daten: Schnittlänge 230 mm, maximale Schnittleistung in Fiberglas 3-175 mm, in Gusseisen und Metallrohr Ø 10-160 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821575	Säbelsäge-Blatt Diamond Grit „1450“, Länge 230 mm, Pack 1 Stück	BüHiJoNäWe	32.84

Säbelsäge-Blatt Plaster „5052“ 1509L



Sägeblatt für Trockenbauwände, präzise Schnitttiefe von 63 mm, schützt vor Beschädigung innenliegender Rohre oder Leitungen, doppelseitige Verzahnung für saubere Schnitte in Gipskarton, geringere Staubentwicklung als bei Handwerkzeug, spezielle Sägeblattspitze für schnelles und leichtes Eintauchen, Schnittlänge 125 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821577	Säbelsäge-Blatt Plaster „5052“, Länge 125 mm, Pack 5 Stück	BüHi	32.19

Säbelsäge-Blatt gewellt „1084“ 1509L



Sägeblatt geeignet für Isolationsmaterial, Karton und Schaumstoff, Schnittlänge 300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821579	Säbelsäge-Blatt gewellt „1084“ Länge 300 mm, Pack 1 Stück	BüHiJoNäWeZü	26.23


Säbelsäge-Blatt Porenbeton „1460“ 1509L



Sägeblatt geeignet für Gusseisen, abrasive Materialien und Fiberglas, Technische Daten: Schnittlänge 450 mm, maximale Schnittleistung Backstein 10-350 mm, Fiberglas 6-150 mm, Gasbeton 10-350 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821586	Säbelsäge-Blatt „Ytong“ Porenbeton „1460“, Länge 450 mm	BüHiNäWeZü	91.95

Säbelsäge-Blatt Flush Cut „1600“ 1509L



Säbelsägeblatt Flush Cut mit FLOOR GUARD Schnitttiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Bodenschnitten, extrahoher Blattkörper für gerade Schnitte, FANG TIP Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte, speziell entwickelt für bündige Schnitte in Holz und Holz mit Nägeln, NICHT geeignet für den Einsatz in Stein, Ziegel und Stahl, Schnittlänge 300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821588	Säbelsäge-Blatt Flush Cut „1600“, Länge 300 mm	Hi	66.98

Säbelsäge-Schaber „5456“ 1509L



Schaber zum schnellen und einfachen Entfernen von Farb-, Kleber- und Mörtelresten, Schnittlänge 75 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821595	Säbelsäge-Schaber „5456“, Länge 75 mm	Hi	19.06

Säbelsäge-Fugenklinge „5450“ 1509L



Fugenklinge zum schnellen und einfachen Entfernen von Fugen ab 4 mm, Schnittlänge 60 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821598	Säbelsäge-Fugenklinge „5450“, Länge 60 mm	Hi	29.42

Holz Kreissägeblatt nagelfest Ø 450 x 30 mm 1502L



Kreissägeblatt nagelfest Ø 450 mm für Tischkreissägen, Blattstärke 4 mm, Standardbohrung (Aufnahme) 30 mm, Made in Germany

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15826003	Holz Kreissägeblatt nagelfest Ø 450 x 30 mm	173.00

Baukreissägeblatt Universal HM Ø 500 mm Bohrung 30 mm 1525L



Nagelfest

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15955611	Baukreissägeblatt Universal HM Ø 450 mm, Bohrung 30,0 mm	We	166.40
15955612	Baukreissägeblatt Universal HM Ø 500 mm, Bohrung 30,0 mm	HiNä	187.20

Diamant-Kreissäge-Blatt Ø 160 x 20 mm, Zähnezahl 4, Faserzement 1509L



Kreissägeblatt für Handkreissägen, Sägeblatt-Ø 160 mm, Bohrung Ø 20 mm, Schnittbreite 2,2 mm, Verwendung: Abrasive Spanplatten, Faserzementplatten, Fiberglas

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821702	Diamant-Kreissäge-Blatt Ø 160 x 20 mm, Zähnezahl 4, Faserzement	HiNä	129.51

Kreissäge-Blatt Ø 165 x 15,87 mm, Zähnezahl 24, Holz 1509L



Kreissägeblatt für Handkreissägen, Anwendung für Holz (schneller Schnitt), Sägeblatt mit Wechselzahn (24-Zähne), Abmessungen: Ø 165 mm, Bohrung Ø 15,87 mm, Schnittbreite 1,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821713	Kreissäge-Blatt Ø 165 x 15,87 mm, Zähnezahl 24, Holz	Hi	39.59

Kreissäge-Blatt Ø 165 x 20 mm, Zähnezahl 24, Holz 1509L



Kreissägeblatt für Handkreissägen, Sägeblatt-Ø 165 mm, Bohrung Ø 20 mm, Schnittbreite 2,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821714	Kreissäge-Blatt Ø 165 x 20 mm, Zähnezahl 24, Holz	Hi	40.43



Kreissäge-Blatt Ø 165 x 20 mm, Zähnezahl 48, Holz ^{1509L}

Kreissägeblatt für Handkreissägen, Sägeblatt Ø 165 mm, Bohrung Ø 20 mm, Schnittbreite 2,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821717	Kreissäge-Blatt Ø 165 x 20 mm, Zähnezahl 48, Holz	Hi	75.12



Kreissäge-Blatt Ø 165 x 20 mm, Zähnezahl 52, Alu + Holz ^{1509L}

Kreissägeblatt für Handkreissägen (52 Zähne), Anwendung für Holz, Profile, Aluminium, Abmessungen: Ø 165 mm, Bohrung Ø 20 mm, Schnittbreite 2,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821716	Kreissäge-Blatt Ø 165 x 20 mm, Zähnezahl 52, Alu + Holz	Hi	91.58



Kreissäge-Blatt Ø 165 x 30 mm, Zähnezahl 24, Holz ^{1509L}

Kreissägeblatt für Handkreissägen, Sägeblatt Ø 165 mm, Bohrung Ø 30 mm, Schnittbreite 1,8 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821718	Kreissäge-Blatt Ø 165 x 30 mm, Zähnezahl 24, Holz	BüHiNä	59.15



Kreissäge-Blatt Ø 184 x 30 mm, Zähnezahl 40, Holz ^{1509L}

Kreissägeblatt für Handkreissägen, Anwendung für Holz (sauberer Schnitt), Sägeblatt mit Wechselzahn (40-Zähne), Abmessungen: Ø 184 mm, Bohrung Ø 30 mm, Schnittbreite 2,1 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821723	Kreissäge-Blatt Ø 184 x 30 mm, Zähnezahl 40, Holz	HiNä	66.42



Kreissäge-Blatt Ø 190 x 30 mm, Zähnezahl 24, Holz ^{1509L}

Kreissägeblatt für Handkreissägen, Sägeblatt Ø 190 mm, Bohrung Ø 30 mm, Schnittbreite 1,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821729	Kreissäge-Blatt Ø 190 x 30 mm, Zähnezahl 24, Holz	HiNä	46.44



Kreissäge-Blatt Ø 190 x 30 mm, Zähnezahl 36, Holz ^{1509L}

Kreissägeblatt für Handkreissägen, Anwendung für Holz (schneller Schnitt), Sägeblatt mit Wechselzahn (36-Zähne), Abmessungen: Ø 190 mm, Bohrung Ø 30 mm, Schnittbreite 1,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821727	Kreissäge-Blatt Ø 190 x 30 mm, Zähnezahl 36, Holz	BüHiNä	60.22



Kreissäge-Blatt Ø 190 x 30 mm, Zähnezahl 48, Holz ^{1509L}

Kreissägeblatt für Handkreissägen, Anwendung für Holz (sauberer Schnitt), Sägeblatt mit Wechselzahn (48-Zähne), Abmessungen: Ø 190 mm, Bohrung Ø 30 mm, Schnittbreite 2,1 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821731	Kreissäge-Blatt Ø 190 x 30 mm, Zähnezahl 48, Holz	HiNä	85.01



Kreissäge-Blatt Ø 190 x 30 mm, Zähnezahl 54, Holz ^{1509L}

Kreissägeblatt für Handkreissägen (54 Zähne), Anwendung für Holz, NE-Metalle, Profile, Aluminium, Abmessungen: Ø 190 mm, Bohrung Ø 30 mm, Schnittbreite 2,4 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821733	Kreissäge-Blatt Ø 190 x 30 mm, Zähnezahl 54, Alu + Holz	HiNä	106.38



Kreissäge-Blatt Ø 210 x 30 mm, Zähnezahl 48, Holz ^{1509L}

Kreissägeblatt für Handkreissägen, Sägeblatt Ø 210 mm, Bohrung Ø 30 mm, Schnittbreite 2,8 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821735	Kreissäge-Blatt Ø 210 x 30 mm, Zähnezahl 48, Holz	HiNä	115.63



Kreissäge-/ Kapp-& Gehrungssäge-Blatt Ø 216 x 30 mm (Alu) ^{1509L}

Kreissägeblatt für Kapp-& Gehrungssägen, Anwendung für Kunststoff, NE-Metalle, Profile, Aluminium, Sägeblatt mit negativer Verzahnung (80-Zähne), Abmessungen: Ø 216, Bohrung Ø 30 mm, Schnittbreite 2,4 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821739	Kreissäge-/ Kapp-& Gehrungssäge-Blatt Ø 216 x 30 mm, Zähnezahl 80 (Alu)	Hi	150.79



Kreissäge-/ Kapp-& Gehrungssäge-Blatt Ø 305 x 30 mm (Alu) 1509L

Kreissägeblatt mit negativer Verzahnung (Flachtrapezzahn) für Kapp- und Gehrungssägen, Sägeblatt Ø 305 mm, Bohrung Ø 30 mm, Schnittbreite 3,0 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821752	Kreissäge-/ Kapp-& Gehrungssäge-Blatt Ø 305 x 30 mm, Zähnezahl 96 (Alu)	Hi	184.09



Hartmetallfräser-Set für Oberfräsen 8 mm Schaft, Set 12-teilig 1509L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15813520	Hartmetallfräser-Set für Oberfräsen 8 mm Schaft, Set 12-teilig	Hi	148.01

Trennscheiben: Metall / Diamant / Kurvenscheiben / Spezialscheiben / Wurzelscheiben



Mini-Trennscheibe - Spannschaft 153702L

Spanndorn zur Befestigung von Mini- Trenn- und Schrupscheiben auf Geradschleifern, Wellenschleifern, Biegewellenmaschinen, Bohrmaschinen und Handfräsern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
160103.D6400001100	Mini-Trennscheibe - Spannschaft 6,0 mm x M6	Hi	28.69



Mini-Trennscheibe 153702L

Mini Trennscheiben für den Einsatz auf Geradschleifern, Wellenschleifern, Biegewellenmaschinen, Bohrmaschinen und Handfräsern zum Trennen von Stahl, insbesondere Stahlblechen, bitte beachten Sie, welche Spannzangen Ihre Maschine hat und wählen Sie die richtige Bohrung, auf Bohrmaschinen Spannschaft für Schnellspannbohrfutter erforderlich !!!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
160103.D6405000100	Mini-Trennscheibe 50 x 2,0 x 6,0 mm, T41 (AS 46 T)	Hi	25 Stk./Pack	3.83
160103.D6406500100	Mini-Trennscheibe 65 x 1,0 x 6,0 mm, T41 (AS 46 T)	Hi	25 Stk./Pack	4.25



Metall-Trennscheibe (fortec PERFORMERline) 153702L

Die extradünne Metall-Trennscheibe bietet eine hohe Schnittgeschwindigkeit, geringe Gratbildung und geringen Funkenflug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
160103.FT857436	Metall-Trennscheibe 115 x 1,0 x 22,2 mm (fortec PERFORMERline)	BüHiNäWeZü	25 Stk./Pack	2.35
160103.FT857437	Metall-Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,2 mm (fortec PERFORMERline)	BüHiJoNäWeZü	25 Stk./Pack	2.35



Metall-Trennscheibe (fortec LEADERline) 153702L

Die extradünne Metall-Trennscheibe bietet eine hohe Schnittgeschwindigkeit, geringe Gratbildung und geringen Funkenflug, hohe Standzeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
160103.FT857444	Metall-Trennscheibe 115 x 2,0 x 22,2 mm (fortec LEADERline)	HiNäWeZü	25 Stk./Pack	3.70
160103.FT853886	Metall-Trennscheibe 125 x 3,0 x 22,2 mm (fortec LEADERline)	BüHiJoNäWeZü	25 Stk./Pack	4.20
160103.FT850807	Metall-Trennscheibe 230 x 3,0 x 22,2 mm (fortec LEADERline)	BüHiJoNäWeZü	25 Stk./Pack	8.70



Metall-Trennscheibe FH (RHODIUS FT30) 153702L

Äußerst leistungsstarke Trennscheibe für Benzintrenner und elektrische Trennjäger, geeignet für Baustahl, Schwarzstahl, Karbonstahl und Stahlguss, Standardbohrung (Aufnahme) 22,23 mm, Vorteile: Hohe Standzeit, verstärkte Armierung für Freihand-Anwendung, hohe Schnittgeschwindigkeit

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
160103.201150	Metall-Trennscheibe 300 x 3,0 x 22,2 mm, FH (RHODIUS FT30)	25 Stk./Pack	17.50
160103.201184	Metall-Trennscheibe 350 x 4,0 x 22,2 mm, FH (RHODIUS FT30)	10 Stk./Pack	44.35



Husqvarna Metall-Trennscheibe A 30 RBF 1523L

Stabile Kunstharz-Trennschleifscheibe zum Einsatz auf dem Bau oder in Metall verarbeitenden Betrieben, schneidet Baustahl, Stahlprofile, Armierungseisen und Stahlträger sauber und zügig, Ø 350 mm, Dicke 4 mm, Bohrung (Aufnahme) 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958660	Husqvarna Metall-Trennscheibe A 30 RBF, 350/20.0 mm	HiNä	24.00



Diamant-Trenn- & Anfassscheibe „Multifunktion PP“ Ø 125 mm 1538L

Trenn- & Anfassscheibe für Kunststoffrohre, Ø 125, Standardbohrung (Aufnahme) 22,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954590	Diamant-Trenn- & Anfassscheibe „Multifunktion PP“ Ø 125 mm, Bohrung 22,2 mm	BüHiNäWe	216.00



Diamant-Trenn- & Anfassscheibe Power Plus Ø 125 mm 1538L

Trenn- & Anfassscheibe für Kunststoffrohre, Ø 125, Standardbohrung (Aufnahme) 22,2 mm, zur Verwendung in Kombination mit Diamant Anlaufscheibe Power Plus, Artikel 15827427

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15827425	Diamant-Trenn- & Anfassscheibe Power Plus Ø 125 mm, Bohrung 22,2 mm	HiNä	432.00



Diamant Anlaufschleife Power Plus Ø 125 mm ^{1538L}

Anlaufschleife zur Verwendung in Kombination mit Diamant-Trenn- & Anfassschleife Power Plus, Artikel 15827425

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15827427	Diamant Anlaufschleife Power Plus Ø 125 mm	Nä	134.00



Diamant-Trenn- & Schleifscheibe (geeignet für Trocken-Schnitt) ^{1538L}

Diamant Trenn- und Schleifscheibe für bündiges Trennen und Schleifen mit demselben Werkzeug, Aufnahme M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954650	Diamant-Trenn- & Schleifscheibe (Trocken) Ø 125 mm x M14	BüHiNäZü	126.00
15954652	Diamant-Trenn- & Schleifscheibe (Trocken) Ø 188 mm x M14	HiNä	206.00
15954654	Diamant-Trenn- & Schleifscheibe (Trocken) Ø 230 mm x M14	HiNä	265.00



Diamant-Kurvenschleife Universal (geeignet für Trocken-Schnitt) ^{1538L}

Diamant-Kurvenschleife für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Spezialscheibe für den Gartenbau oder überall wo Rundungen geschnitten werden müssen, geeignet für Baumaterial, Granit, Gartenplatten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954540	Diamant-Kurvenschleife (Trocken) Universal Ø 125 mm, Bohrung 22,2 mm	BüHiJoNäWeZü	253.00
15954542	Diamant-Kurvenschleife (Trocken) Universal Ø 185 mm, Bohrung 22,2 mm	BüHiJoNäWe	306.00
15954544	Diamant-Kurvenschleife (Trocken) Universal Ø 230 mm, Bohrung 22,2 mm	BüHiNäWe	395.00



Diamant-Kurvenschleife Feinsteinzeug (geeignet für Trocken-Schnitt) ^{1538L}

Diamant-Kurvenschleife mit Schutzsegmenten innen und aussen, für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Auch für sehr harte Materialien, überall wo Rundungen geschnitten werden müssen, geeignet für Feinsteinzeug, Granit, Gartenplatten, Baumaterial

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954550	Diamant-Kurvenschleife (Trocken) Feinsteinzeug Ø 125 mm, Bohrung 22,2 mm	HiJoNä	439.00



Diamant-Trennscheibe FSZ-T (geeignet für Trockenschnitt) ^{1538L}

Diamant-Trennscheibe für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Dünne Granite, Feinsteinzeug, Keramik, Marmorplatten, Glas, Mosaik

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954610	Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZ-T Ø 85 mm, Bohrung 22,2 mm		67.00
15954612	Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZ-T Ø 115 mm, Bohrung 22,2 mm	BüNä	77.50



MONTOLIT MOSAIC CUT 2, Diamant-Trennscheibe (geeignet für Trocken-Schnitt) ^{1517L}

Diamant-Trennscheibe für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Glas- und Natursteinmosaik, dünne und empfindliche Keramikteile

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413740	MONTOLIT MOSAIC CUT 2, Diamant-Trennscheibe (Trocken) Ø 100 mm, Bohrung 22,2 mm	Zü	69.68



Diamant-Trennscheibe FSZS-T eng verzahnt (geeignet für Trocken-Schnitt) ^{1538L}

Diamant-Trennscheibe für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Sehr hartes Feinsteinzeug, Keramik, Marmor

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954614	Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZS-T eng verzahnt Ø 115 mm, Bohrung 22,2 mm	BüHiJoWeZü	74.50



Diamant-Trennscheibe FSZK-T (geeignet für Trocken-Schnitt) ^{1538L}

Diamant-Trennscheibe für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Feinsteinzeug, Keramik, Marmor, Granit


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954640	Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZK-T Ø 115 mm, Bohrung 22,2 mm	HiZü	102.00
15954642	Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZK-T Ø 125 mm, Bohrung 22,2 mm	HiZü	116.00



Diamant-Trennscheiben AGB-T (geeignet für Trocken-Schnitt) ^{1538L}

Preisgünstige Diamant-Trennscheibe (mit guter Schnittleistung in vielen Materialien) für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Allgemeines Baumaterial

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954502	Diamant-Trennscheibe (Trocken) AGB-T Ø 115 mm, Bohrung 22,2 mm	BüHiJoWeZü	23.90
15954504	Diamant-Trennscheibe (Trocken) AGB-T Ø 125 mm, Bohrung 22,2 mm	BüHiJoWeZü	35.80
15954506	Diamant-Trennscheibe (Trocken) AGB-T Ø 230 mm, Bohrung 22,2 mm	BüHiJoWeZü	68.50



Diamant-Trennscheiben Fireblade (geeignet für Trocken-Schnitt) ^{1538L}

Diamant-Trennscheibe für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Granit, Natur- und Kunststein

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954479	Diamant-Trennscheibe (Trocken) Fireblade Ø 125 mm, Bohrung 22,2 mm	BüHiNäWe	112.00
15954480	Diamant-Trennscheibe (Trocken) Fireblade Ø 230 mm, Bohrung 22,2 mm	BüHiNäWe	149.00



Diamant-Trennscheibe FSZT-T (geeignet für Trocken-Schnitt) ^{1538L}

Diamant-Trennscheibe für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Hartes Feinsteinzeug, sehr hartes Feinsteinzeug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954620	Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZT-T Ø 115 mm, Bohrung 22,2 mm	HIJoNä	97.00
15954622	Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZT-T Ø 125 mm, Bohrung 22,2 mm	BüHIJoNäWe	112.00
15954624	Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZT-T Ø 230 mm, Bohrung 22,2 mm	BüHIJoNäWeZü	276.00



Diamant-Trennscheibe CC-T Universal (geeignet für Trocken-Schnitt) ^{1538L}

Diamant-Trennscheibe (mit verstärktem Stahlkern) für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Beton, Dachziegel, Granit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954469	Diamant-Trennscheibe (Trocken) CC-T Universal Ø 115 mm, Bohrung 22,2 mm	HIJoNäZü	98.50
15954471	Diamant-Trennscheibe (Trocken) CC-T Universal Ø 125 mm, Bohrung 22,2 mm	BüHIJoNäWeZü	112.00
15954473	Diamant-Trennscheibe (Trocken) CC-T Universal Ø 230 mm, Bohrung 22,2 mm	BüHIJoNäWeZü	201.00
15954475	Diamant-Trennscheibe (Trocken) CC-T Universal Ø 300 mm, Bohrung 30,0 mm	BüHiNä	432.00
15954477	Diamant-Trennscheibe (Trocken) CC-T Universal Ø 350 mm, Bohrung 30,0 mm	BüHIJoNäWe	521.00



Diamant-Trennscheibe universal verzahnt UN-T (geeignet für Trocken-Schnitt) ^{1538L}

Diamant-Trennscheibe für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Baumaterialien, Natur- und Kunststein

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954520	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 300 mm, Bohrung 20,0 mm	Nä	424.00
15954521	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 300 mm, Bohrung 22,2 mm	BüNäZü	424.00
15954522	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 300 mm, Bohrung 25,4 mm	BüNäZü	424.00
15954523	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 300 mm, Bohrung 30,0 mm	BüNä	424.00
15954465	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 350 mm, Bohrung 20,0 mm	BüHIJoNäWe	499.00
15954525	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 350 mm, Bohrung 22,2 mm	BüNäZü	499.00
15954526	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 350 mm, Bohrung 25,4 mm	BüHiNäWeZü	499.00
15954527	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 350 mm, Bohrung 30,0 mm	BüNä	499.00
15954528	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 400 mm, Bohrung 25,4 mm	HiWe	588.00
15954530	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 450 mm, Bohrung 25,4 mm	HiNä	722.00



Diamant-Trennscheibe Asphalt AS-T (geeignet für Trocken-Schnitt) ^{1538L}

Diamant-Trennscheibe (verzahnt mit Schutzsegment) für Trocken-Schnitt, geeignet zum Schneiden von Asphalt (abrasiv)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954492	Diamant-Trennscheibe (Trocken) Asphalt AS-T Ø 350 mm, Bohrung 20,0 mm	BüHiNäWe	543.00
15954491	Diamant-Trennscheibe (Trocken) Asphalt AS-T Ø 350 mm, Bohrung 22,2 mm	NäZü	543.00
15954490	Diamant-Trennscheibe (Trocken) Asphalt AS-T Ø 350 mm, Bohrung 25,4 mm	HiNä	543.00

Diamant-Trennscheibe Asphalt AS-T (geeignet für Trocken-Schnitt) ^{1538L}

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954493	Diamant-Trennscheibe (Trocken) Asphalt AS-T Ø 400 mm, Bohrung 25,4 mm	Hi	670.00
15954496	Diamant-Trennscheibe (Trocken) Asphalt AS-T Ø 450 mm, Bohrung 25,4 mm	HiNä	811.00



Diamant-Trennscheibe FSZT-N (geeignet für Nass-Schnitt) ^{1538L}

Diamant-Trennscheibe für Nass-Schnitt, Einsatzbereiche: Feinsteinzeug, hartes Feinsteinzeug, sehr hartes Feinsteinzeug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954445	Diamant-Trennscheibe (Nass) FSZT-N Ø 300 mm, Bohrung 30,0 mm	HIJoNäWe	573.00
15954447	Diamant-Trennscheibe (Nass) FSZT-N Ø 350 mm, Bohrung 30,0 mm	BüHIJoNäWe	662.00



Diamant-Trennscheibe FSZ-N (geeignet für Nass-Schnitt) ^{1538L}

Diamant-Trennscheibe für Nass-Schnitt, Einsatzbereiche: Feinsteinzeug, Granit, Marmor

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954439	Diamant-Trennscheibe (Nass) FSZ-N Ø 250 mm, Bohrung 30,0 mm	HiNä	261.00
15954440	Diamant-Trennscheibe (Nass) FSZ-N Ø 300 mm, Bohrung 30,0 mm	BüHIJoNäWe	335.00
15954441	Diamant-Trennscheibe (Nass) FSZ-N Ø 350 mm, Bohrung 30,0 mm	BüHIJoNäWe	424.00



Diamant-Trennscheibe FSZM-N (geeignet für Nass-Schnitt) ^{1538L}

Diamant-Trennscheibe für Nass-Schnitt, Einsatzbereiche: Basalt, Klinker, sehr hartes Feinsteinzeug bis 30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954449	Diamant-Trennscheibe (Nass) FSZM-N Ø 250 mm, Bohrung 30,0 mm	Nä	439.00
15954450	Diamant-Trennscheibe (Nass) FSZM-N Ø 300 mm, Bohrung 30,0 mm	HiNäWe	572.00
15954452	Diamant-Trennscheibe (Nass) FSZM-N Ø 350 mm, Bohrung 30,0 mm	BüHiNäWe	665.00



Diamant-Trennscheibe MA-N (geeignet für Nass-Schnitt) ^{1538L}

Diamant-Trennscheibe für Nass-Schnitt, Einsatzbereiche: Marmor, Klinker, Keramik, Schiefer, Solnhofer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954460	Diamant-Trennscheibe (Nass) MA-N Ø 250 mm, Bohrung 30,0 mm	HiNä	441.00



Diamant-Trennscheibe/Wurzelscheibe HKS-T 1538L

Diamant-Trennscheibe, Einsatzbereiche: Baumwurzelentfernung, Holz, Kunststoff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954580	Diamant-Trennscheibe/Wurzelscheibe HKS-T Ø 230 mm, Bohrung 22,2 mm		291.00
15954582	Diamant-Trennscheibe/Wurzelscheibe HKS-T Ø 350 mm, Bohrung 20,0 mm	Hi	521.00
15954584	Diamant-Trennscheibe/Wurzelscheibe HKS-T Ø 350 mm, Bohrung 25,4 mm		521.00

Schleiftöpfe / Schleifscheiben / Schleifpapiere

Diamant-Schleiftopf Ecco-Silber Ø 100 mm, Aufnahme M14 1538L

Diamant-Schleiftopf mit grober Körnung, Einsatzbereiche: Universal, Naturstein, Baumaterialien, Aufnahme M14



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954708	Diamant-Schleiftopf Ecco-Silber Ø 100 mm, Aufnahme M14	BüHiJoNäWeZü	142.00

Diamant-Schleiftopf Easy Ø 125 mm, Bohrung (Aufnahme) 22,2 mm 1538L

Diamant-Schleiftopf mit sehr guter Absaugwirkung, Einsatzbereich: Entfernen von Putz, Kleber, Standardbohrung (Aufnahme) 22,2 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954702	Diamant-Schleiftopf Easy Ø 125 mm, Bohrung (Aufnahme) 22,2 mm	BüHiJoNäWeZü	276.00

Diamant-Schleiftopf PKD Triblex Ø 125 mm, Bohrung (Aufnahme) 22,2 mm 1538L

Diamant-Schleiftopf mit guter Absaugwirkung, Einsatz: Entfernen von Kleberresten, Bodenbeschichtungen, Anstrichen, Versiegelungen (aus Epoxidharz, Polyurethan und Acryl), Beton und Gussasphalt, Standardbohrung (Aufnahme) 22,2 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954710	Diamant-Schleiftopf PKD Triblex Ø 125 mm, Bohrung (Aufnahme) 22,2 mm	HiWeZü	566.00
15954712	Diamant-Schleiftopf PKD Triblex Ø 180 mm, Bohrung (Aufnahme) 22,2 mm		670.00

Diamant-Schleiftopf PKD Ultra Ø 125 mm, Bohrung (Aufnahme) 22,2 mm 1538L

Diamant-Schleiftopf mit guter Absaugwirkung, Einsatz: Entfernen von Kleberresten, Bodenbeschichtungen, Anstrichen, Versiegelungen (aus Epoxidharz, Polyurethan und Acryl), Beton und Gussasphalt, Standardbohrung (Aufnahme) 22,2 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954714	Diamant-Schleiftopf PKD Ultra Ø 125 mm, Bohrung (Aufnahme) 22,2 mm	Hi	737.00
15954716	Diamant-Schleiftopf PKD Ultra Ø 180 mm, Bohrung (Aufnahme) 22,2 mm		1302.00



Mondrillo Mehrzweck Dia-Schleifscheiben, Ø 115 mm, M14 1517L

Mehrzweck Diamant-Schleifscheibe, Werkzeugaufnahme M14, Körnung fein geeignet für Keramikfliesen und Marmor, Körnung medium für Granit, Stein, Beton etc.

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15413735	Mondrillo Mehrzweck Dia-Schleifscheibe Ø 115 mm, M14, Körnung fein	145.00
15413737	Mondrillo Mehrzweck Dia-Schleifscheibe Ø 115 mm, M14, Körnung medium	145.00



Zirkon-Fächerschleifscheibe (fortec LEADERline) 153702L

Die Zirkon-Fächerschleifscheibe bietet eine hohe Standzeit, eine sehr gute Zerspanungsleistung auf Stahl und eine gute Leistung auf Edelstahl

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
160103.FT851331	Zirkon-Fächerschleifscheibe 125 x 22,2 mm (fortec LEADERline) Korn 40	BüHiNäZü	10 Stk./Pack	7.40
160103.FT851332	Zirkon-Fächerschleifscheibe 125 x 22,2 mm (fortec LEADERline) Korn 60		10 Stk./Pack	7.65
160103.FT851333	Zirkon-Fächerschleifscheibe 125 x 22,2 mm (fortec LEADERline) Korn 80		10 Stk./Pack	7.65

Metall-Schruppscheibe (fortec PERFORMERline) 153702L

Angenehmes Schleifverhalten, gute Zerspanung und hohe Standzeit



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
160103.FT858733	Metall-Schruppscheibe 125 x 7,0 x 22,2 mm (fortec PERFORMERline)	HiNä	20 Stk./Pack	6.85

Kunstharz-Schleiftopf RHODIUS SIC 153702L

Schleiftopf für Winkelschleifer mit hochwertigem Schleifkorn aus Siliziumcarbid, Standardbohrung (Aufnahme) 22,23 mm, das Werkzeug wurde gezielt für die Bearbeitung von hartem und auch abrasivem Natur- und Kunststein sowie für die Bearbeitung von Titan-Guss entwickelt, dieser Schleiftopf eignet sich hervorragend für das Anfasen sowie für den Schleifeinsatz auf Flächen, ideal zum Verschleifen von Stößen und Narben bei Sichtbetonoberflächen, hohe Abtragsleistung und gute Standzeit sind garantiert



Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
160103.303257	Kunstharz-Schleiftopf RHODIUS SIC Ø 110/90 x 55 x 22,2 mm, Korn 16	6 Stk./Pack	36.50
160103.303258	Kunstharz-Schleiftopf RHODIUS SIC Ø 110/90 x 55 x 22,2 mm, Korn 24	6 Stk./Pack	36.50
160103.303261	Kunstharz-Schleiftopf RHODIUS SIC Ø 110/90 x 55 x 22,2 mm, Korn 60	6 Stk./Pack	36.50

Trockenschleifscheiben - Aufnahmeteller Ø 100 mm x M14 1525L

Aufnahmeteller Ø 100 mm (mit Klett) zu Trockenschleifscheiben, Aufnahme am Gerät M14



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15861620	Trockenschleifscheiben - Aufnahmeteller Ø 100 mm x M14	HiJoNäWeZü	21.90

Trockenschleifscheiben Ø 100 mm 1525L



Trockenschleifscheiben für Feinsteinzeug, Naturstein, Ausführungsvarianten: Korn 50, Korn 100, Korn 200, Korn 400, Korn 800, Korn 1500, Korn 3000, SET, Aufnahme (mit Klett) auf Aufnahmeteller 100 mm x M14 --> Artikel Nr. 15861620

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15861602	Trockenschleifscheibe Ø 100 mm, Korn 50	HiJoNäWeZü	36.40
15861604	Trockenschleifscheibe Ø 100 mm, Korn 100	HiJoNäWeZü	33.30
15861606	Trockenschleifscheibe Ø 100 mm, Korn 200	HiJoWeZü	33.30


Schleifscheibe RHODIUS SFC - Stützteller Ø 125 mm, M14 153702L



Stützteller für RHODIUS semiflexible Schruppscheiben SFC - flexibler Teller für optimale Anpassung an das Werkstück, dadurch angenehmes Schleifen und gutes Schleifbild, Aufnahme M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
160103.300397	Schleifscheibe RHODIUS SFC - Stützteller Ø 125 mm, M14	Nä	10 Stk./Pack	22.20

Schleifscheibe RHODIUS SFC, halbflexibel (Stein/Stahl) 127 x 22,2 mm 153702L



Die RHODIUS semiflexible Schruppscheibe SFC mit hochwertigem Siliziumcarbid (SiC) wurde gezielt für die Bearbeitung von Stein und Guss entwickelt und vereint die Vorteile von Fiberscheiben und Schruppscheiben, sie überzeugt durch besonders lange Lebensdauer verbunden mit weniger Werkzeugwechsel, der Einsatz dieser Fiberscheibe darf nur mit einem passenden Stützteller (zum Beispiel dem RHODIUS RHST) erfolgen, hierbei ist zwingend auf den entsprechenden Durchmesser des Stütztellers zu achten !

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
160103.305487	Schleifscheibe RHODIUS SFC, halbflexibel (Stein/Stahl) 127 x 22,2 mm, C-16	25 Stk./Pack	16.95
160103.300477	Schleifscheibe RHODIUS SFC, halbflexibel (Stein/Stahl) 127 x 22,2 mm, C-36	25 Stk./Pack	16.95
160103.300479	Schleifscheibe RHODIUS SFC, halbflexibel (Stein/Stahl) 127 x 22,2 mm, C-60	25 Stk./Pack	16.95

Reinigungsvliesscheibe (fortec LEADERline) 153702L



Diese Reinigungsvliesscheibe schont Material und bietet trotzdem eine hohe Reinigungsleistung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
160103.FT853151	Reinigungsvliesscheibe 125 x 22,2 mm (fortec LEADERline)	Hi	10 Stk./Pack	25.60

Schleifpapier Klett Ø 125 mm (8-Loch) 1509L

Schleifpapier, 8-Loch, für Holz, Metall, Lack, Farbe, Gips, Korntyp: Edelkorund, halboffen, Kunstharz-Bindung auf reissfestem Trägermaterial

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15822305	Schleifpapier Klett Ø 125 mm, Korn 40 (8-Loch), Pack 50 Stück	Hi	40.98
15822306	Schleifpapier Klett Ø 125 mm, Korn 60 (8-Loch), Pack 50 Stück	Hi	40.98
15822307	Schleifpapier Klett Ø 125 mm, Korn 80 (8-Loch), Pack 50 Stück	Hi	40.98
15822308	Schleifpapier Klett Ø 125 mm, Korn 120 (8-Loch), Pack 50 Stück	Hi	40.98
15822309	Schleifpapier Klett Ø 125 mm, Korn 180 (8-Loch), Pack 50 Stück	Hi	40.98

sia Scheibe 1960 siarexx Ø 125 mm (8-Loch) 1519L



Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen, hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken, geringes Zusetzen, gute Finiseigenschaften, Verwendung: Anschleifen von Massivholz, Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen, Anschleifen von Grundierungen, Füller und Spachtel, Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
B8502.6854.0060	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 125 mm (8-Loch), Korn 60	HiNä	50 Stk./Pack	1.00
B8502.6854.0080	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 125 mm (8-Loch), Korn 80	Hi	100 Stk./Pack	0.90


sia Scheibe 1960 siarexx Ø 150 mm (6-Loch) 1519L



Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen, hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken, geringes Zusetzen, gute Finiseigenschaften, Verwendung: Anschleifen von Massivholz, Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen, Anschleifen von Grundierungen, Füller und Spachtel, Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
B3337.6726.0060	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 150 mm (6-Loch), Korn 60	HiNä	50 Stk./Pack	1.00
B3337.6726.0080	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 150 mm (6-Loch), Korn 80	Hi	100 Stk./Pack	0.90
B3337.6726.0120	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 150 mm (6-Loch), Korn 120	Hi	100 Stk./Pack	0.90

sia Scheibe 1960 siarexx Ø 225 mm (19-Loch) 1519L



Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen, hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken, geringes Zusetzen, gute Finiseigenschaften, Verwendung: Anschleifen von Massivholz, Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen, Anschleifen von Grundierungen, Füller und Spachtel, Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15879165	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 225 mm (19-Loch), Korn 60	Nä	82.00
15879166	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 225 mm (19-Loch), Korn 80	Nä	69.50
15879167	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 225 mm (19-Loch), Korn 100	Nä	69.50
15879168	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 225 mm (19-Loch), Korn 120	Nä	69.50
15879169	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 225 mm (19-Loch), Korn 150	Nä	69.50
15879170	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 225 mm (19-Loch), Korn 180	Nä	69.50
15879171	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 225 mm (19-Loch), Korn 220	Nä	69.50

sia Scheibe ohne Loch 1815 siatop Ø 115 mm 1519L



1815 siatop - Stahl und Nichteisenmetalle schnell und kostengünstig bearbeiten, 1815 siatop überzeugt mit hoher Abtragsleistung, langer Standzeit und sehr gutem Finish bei verschiedensten Scheiben- und Bandanwendungen, Werkstoffe: Unlegierter / niedriglegierter Stahl, Nichteisenmetall, hochlegierter Stahl, Anwendungen: Entfernen von Farbe, Entfernen von Rost, Schweissvorbereitung, Entfernen von Anlassverfärbungen, Abtragen, Entgraten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B3650.1158.0036	sia Scheibe ohne Loch 1815 siatop Ø 115 mm, K 36	Hi	1.20
B3650.1158.0060	sia Scheibe ohne Loch 1815 siatop Ø 115 mm, K 60	Hi	1.00
B3650.1158.0080	sia Scheibe ohne Loch 1815 siatop Ø 115 mm, K 80	Hi	0.90
B3650.1158.0100	sia Scheibe ohne Loch 1815 siatop Ø 115 mm, K 100	Hi	0.90
B3650.1158.0120	sia Scheibe ohne Loch 1815 siatop Ø 115 mm, K 120	Hi	0.90



sia 6270 Klett-Scheibe siamet SCM LS 115 mm ^{1519L}

Klett-Scheibe mit Blaubrandkorund-Körnung und verbesserter dehnungsarmer Gewebeverstärkung, sorgt für eine lange Standzeit und schnellen Abtrag, Zentrumsloch herausnehmbar, ausgezeichnetes und konstantes Finish über einen langen Zeitraum, universell einsetzbar im Trocken- und Nassschliff, langlebiger und widerstandsfähiger an Kanten, massiv kleinere Schmiertendenz als bei bestehenden Produkten - speziell am Scheibenrand bei Arbeiten in engen Winkeln, für Werkstoffe wie: Unlegierter, niedriglegierter und hochlegierter Stahl, Aluminium, Anwendungen: Entgraten, Entfernen von Rost und Farbe, Entfernen von Anlassverfärbungen, Oberflächenschliff, Finish zur Vorbereitung für Beschichtungen und Galvanik

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15879175	sia 6270 Klett-Scheibe siamet SCM LS 115 mm coarse A braun Korn 2921	Hi	25 Stk./Pack	8.40
15879176	sia 6270 Klett-Scheibe siamet SCM LS 115 mm medium A rot-braun Korn 4921	Hi	25 Stk./Pack	7.00



sia Stützteller (siafast-Klettsystem) M14 I, mittelhart ^{1519L, 1502L}

Stützteller mittelhart für Rotationsschleifer (siafast-Klettsystem) zu siafast Scheiben, Werkzeugaufnahme M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B0020.0173	sia Stützteller (siafast-Klettsystem) Ø 115 mm, M14 I, mittelhart	Hi	23.00
15063635	sia Stützteller (siafast-Klettsystem) Ø 125 mm, M14 I, mittelhart	HiNä	37.40



sia Stützteller (siafast-Klettsystem, zu Polierscheiben) M14, weich ^{1519L}

Stützteller weich für Rotationsschleifer (siafast-Klettsystem) zu Polier- & Lammfellscheiben, Werkzeugaufnahme M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B0020.6669	sia Stützteller (siafast-Klettsystem, zu Polierscheiben) Ø 125 mm, M14, weich	Hi	32.20



sia Stützteller (zu Fiberscheiben) M14, hart ^{1519L}

Stützteller hart für Rotationsschleifer zu Fiberscheiben, Werkzeugaufnahme M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B0020.0348	sia Stützteller (zu Fiberscheiben) Ø 115 mm, M14, hart	Hi	19.10
B0020.0350	sia Stützteller (zu Fiberscheiben) Ø 125 mm, M14, hart		23.90



sia Fiberscheiben mit Sternloch ^{1519L}

Vielseitiges Allroundprodukt geeignet für alle unlegierten und niedriglegierten Stähle und Nichteisenmetalle, die Fiberscheiben-Serie 4961 sialoX überzeugt mit ausgezeichnetem Preis-/ Leistungsverhältnis, Anwendungsbeispiele: Entfernen von Rost, Schweissvorbereitung, Entfernen von Anlassverfärbungen, Abtragen, Oberflächenschliff, Entgraten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B0222.1827.0036	sia Fiberscheibe mit Sternloch 22 mm, 4961 sialoX, Ø 115 mm, K 36	Hi	1.00
B0222.1827.0060	sia Fiberscheibe mit Sternloch 22 mm, 4961 sialoX, Ø 115 mm, K 60	Hi	0.80
B0222.1827.0080	sia Fiberscheibe mit Sternloch 22 mm, 4961 sialoX, Ø 115 mm, K 80	Hi	0.70
B0441.8605.0036	sia Fiberscheibe mit Sternloch 22 mm, 4961 sialoX, Ø 125 mm, K 36	Hi	1.20
B0441.8605.0060	sia Fiberscheibe mit Sternloch 22 mm, 4961 sialoX, Ø 125 mm, K 60	Hi	0.90
B0441.8605.0080	sia Fiberscheibe mit Sternloch 22 mm, 4961 sialoX, Ø 125 mm, K 80	Hi	0.90



sia Stützteller (zu scm-Scheiben) M14, hart ^{1519L}

Stützteller hart für Rotationsschleifer zu scm-Scheiben, Werkzeugaufnahme M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B0020.0396	sia Stützteller (zu scm-Scheiben) Ø 115 mm, M14, hart	Hi	23.70



Sia Band 2820 siamet, Schleifband ^{1519L}

2820 siamet - Das Allround-Schleifband für unlegierten Stahl und Nichteisenmetalle, als Spezialist für Trockenschliff mit hoher Abtragsleistung sowie sehr guter Kantenstabilität und Einreissfestigkeit eignet sich 2820 siamet für unterschiedlichste Arbeiten vom Entfernen von Rost oder Farbe bis zur Schweissvorbereitung bei unlegierten Stählen und Nichteisenmetallen, Werkstoffe: Unlegierter / niedriglegierter Stahl, Nichteisenmetall, Anwendungen: Entfernen von Farbe, Entfernen von Rost, Schweissvorbereitung, Entfernen von Anlassverfärbungen, Abtragen, Oberflächenschliff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B8346.7378.0080	sia Band 2820 siamet, 50 x 1000 mm, K 80	Hi	5.60
B8346.7378.0100	sia Band 2820 siamet, 50 x 1000 mm, K 100	Hi	5.60
B8346.7378.0120	sia Band 2820 siamet, 50 x 1000 mm, K 120	Hi	5.60
B4348.9893.0080	sia Band 2820 siamet, 100 x 1000 mm, K 80	Hi	10.50
B4348.9893.0100	sia Band 2820 siamet, 100 x 1000 mm, K 100	Hi	10.50
B4348.9893.0120	sia Band 2820 siamet, 100 x 1000 mm, K 120	Hi	10.50



sia Rolle 6120 siafleece ^{1502L}

6120 siafleece - Für gleichmässige Oberflächen im Hand- und Handmaschinenschliff, 6120 siafleece ist im Trocken- und Nassschliff einsetzbar und überzeugt durch eine hohe Formanpassungsfähigkeit, eine gleichbleibende Leistung über die gesamte Lebensdauer, eine niedrige Zusetztendenz und eine gleichmässig hohe Oberflächenqualität, Werkstoffe: Unlegierter / niedriglegierter Stahl, Nichteisenmetall, hochlegierter Stahl, Anwendungen: Entfernen von Rost, Entfernen von Anlassverfärbungen, Strukturieren/Finish

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
15063642	sia Rolle 6120 siafleece, 100 mm x 10 m, K 6921, rot	BüHiJoNäWeZü	113.00
B9327.7238.8715	sia Rolle 6120 siafleece, 100 mm x 10 m, K 8715, grau	HiWe	136.00
B3144.5052.8715	sia Rolle 6120 siafleece, 115 mm x 10 m, K 8715, grau	Hi	117.00



sia vlies streifen 6120 sifleece 1502L

6120 sifleece - Für gleichmässige Oberflächen im Hand- und Handmaschinenschliff, 6120 sifleece ist im Trocken- und Nassschliff einsetzbar und überzeugt durch eine hohe Formanpassungsfähigkeit, eine gleichbleibende Leistung über die gesamte Lebensdauer, eine niedrige Zusetztendenz und eine gleichmässig hohe Oberflächenqualität, Werkstoffe: Unlegierter / niedriglegierter Stahl, Nichteisenmetall, hochlegierter Stahl, Anwendungen: Entfernen von Rost, Entfernen von Anlassverfärbungen, Strukturieren/Finish

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B4132.9840.8715	sia vlies streifen 6120 sifleece, 152 x 229 mm, K 8715, grau	Hi	4.80
B4132.9840.4721	sia vlies streifen 6120 sifleece, 152 x 229 mm, K 4721, schwarz	Hi	4.80
B4132.9840.5911	sia vlies streifen 6120 sifleece, 152 x 229 mm, K 5911, rot	Hi	4.80



sia Sparrolle 2915 siarol 1519L

2915 siarol - Das flexible Allroundprodukt für den Handschliff, universell einsetzbar, von der Rost- und Farbentfernung bis zum Strukturieren und Endschleifen zeichnet sich 2915 siarol durch hohe Flexibilität bei Konturen, Rundungen sowie Profilen aus, ist auf ein beliebiges Format falt- oder zuschneidbar und überzeugt zudem durch eine einwandfreie Oberflächengüte, Werkstoffe: Unlegierter / niedriglegierter Stahl, hochlegierter Stahl, Nichteisenmetall, Anwendungen: Entfernen von Rost und Farbe, Entfernen von Anlassverfärbungen, Oberflächenschliff, Entgraten, Glätten und Fehler ausgleichen, Strukturieren und Endschleifen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B8115.9825.0060	sia Sparrolle 2915 siarol, 25 mm x 25 m, K 60	Hi	32.50
B8115.9825.0080	sia Sparrolle 2915 siarol, 25 mm x 25 m, K 80	Hi	29.50
B8115.9825.0100	sia Sparrolle 2915 siarol, 25 mm x 25 m, K 100	Hi	29.50
B8115.9825.0120	sia Sparrolle 2915 siarol, 25 mm x 25 m, K 120	Hi	29.50
B8115.9825.0150	sia Sparrolle 2915 siarol, 25 mm x 25 m, K 150	Hi	29.50
B8115.9825.0180	sia Sparrolle 2915 siarol, 25 mm x 25 m, K 180	Hi	29.50
B8115.9825.0240	sia Sparrolle 2915 siarol, 25 mm x 25 m, K 240	Hi	29.50
B8115.9825.0320	sia Sparrolle 2915 siarol, 25 mm x 25 m, K 320	Hi	29.50
B8115.9825.0400	sia Sparrolle 2915 siarol, 25 mm x 25 m, K 400	Hi	29.50



sia Standardbogen 2915 siarol 1519L

2915 siarol - Das flexible Allroundprodukt für den Handschliff, universell einsetzbar, von der Rost- und Farbentfernung bis zum Strukturieren und Endschleifen zeichnet sich 2915 siarol durch hohe Flexibilität bei Konturen, Rundungen sowie Profilen aus, ist auf ein beliebiges Format falt- oder zuschneidbar und überzeugt zudem durch eine einwandfreie Oberflächengüte, Werkstoffe: Unlegierter / niedriglegierter Stahl, Hochlegierter Stahl, Nichteisenmetall, Anwendungen: Entfernen von Rost und Farbe, Entfernen von Anlassverfärbungen, Oberflächenschliff, Entgraten, Glätten und Fehler ausgleichen, Strukturieren und Endschleifen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B4818.6559.0040	sia Standardbogen 2915 siarol, 230 x 280 mm, K 40	Hi	3.60
B4818.6559.0060	sia Standardbogen 2915 siarol, 230 x 280 mm, K 60	Hi	3.00
B4818.6559.0080	sia Standardbogen 2915 siarol, 230 x 280 mm, K 80	Hi	2.70
B4818.6559.0100	sia Standardbogen 2915 siarol, 230 x 280 mm, K 100	Hi	2.70
B4818.6559.0120	sia Standardbogen 2915 siarol, 230 x 280 mm, K 120	Hi	2.70
B4818.6559.0180	sia Standardbogen 2915 siarol, 230 x 280 mm, K 180	Hi	2.70
B4818.6559.0240	sia Standardbogen 2915 siarol, 230 x 280 mm, K 240	Hi	2.70
B4818.6559.0320	sia Standardbogen 2915 siarol, 230 x 280 mm, K 320	Hi	2.70



sia Standardbogen 2601 sianor j 1519L

2601 sianor j - Bei Handanwendungen flexibel und kantenstabil zur feinen Oberflächengüte, ob Nichteisenmetall oder hochlegierter Stahl - mit der Handschliff-Serie sianor 2601 gelingt das Strukturieren und Endschleifen bis zur perfekten kratzerlosen Oberfläche im Handumdrehen, ebenfalls sehr überzeugend die feine Polierwirkung, Anwendungen: Entfernen von Anlassverfärbungen, Strukturieren und Endschleifen, Finish von Uhrengehäusen und Armbändern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B8000.1976.0410	sia Standardbogen 2601 sianor j, 230 x 280 mm, K 410	Hi	2.70

Schrauber-Bit's / Bit-Sätze / Bit-Halter / Schlagnuss-Set



Wera Tool-Check PLUS mit Bit-Knarre und Handgriff, Set 39-teilig 159652L

Wera Tool-Check PLUS Set 39-teilig, kompaktes und hochwertiges Bit- und Nuss-Sortiment mit Schraubendreher-Handgriff und Umschaltknarre mit feinverzahnter Knarrenmechanik und kleinem Rückholwinkel von nur 6°, bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel, mit Schnellwechselfutter und Farbkennzeichnung der Einsätze nach Grössen, Inhalt: Bit-Ratsche mit 60 Zähnen - umschaltbar, Universal-Halter Rapidator, Bit-Handhalter, Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm, Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 3 x PH 2; PH 3, Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3, Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm, Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40, Bit für Innen-TORX®-Schrauben mit Zapfen T 10; T 15; T 20; T 25; T 30, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm, Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822090	Wera Tool-Check PLUS mit Bit-Knarre und Handgriff, Set 39-teilig	BüHiNäWe	145.15



Milwaukee Schrauberbits Shockwave, Set 32-teilig 1509L

SHOCKWAVE Compact-Set mit schlagfestem Schnellwechsel-Bithalter 60 mm & 31 schlagfesten Schrauberbits 25 mm, PH 1/2/3, PZ 1/2/3, TX 10/15/20/25/30/40, TX B07/B08/B09/B010/B015/B020/B025, Hex 3/4/5/6

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Set	Staffelpreis CHF / Set
15822080	Milwau. Schrauberbits Shockwave, Set 32-teilig	BüHiJoNäWeZü	35.00	33.60



Milwaukee Schrauberbits Shockwave Impact Duty, Set 56-teilig 1509L

SHOCKWAVE Compact-Set mit schlagfestem Schnellwechsel-Bithalter 60 mm & schlagfesten Schrauberbits: 25 mm 48-teilig, PH1/PH2/PH3, PZ1/PZ2/PZ3, TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40/TX50, Hex4/Hex5, SL0.6/0.8/SL1.2, & 50 mm 7-teilig, PH2, PZ2, TX15/TX20/TX25/TX30/TX40

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15822084	Milwau. Schrauberbits Shockwave Impact Duty, Set 56-teilig	BüHiNäWeZü	65.12



Milwaukee Milwaukee Schrauberbitkassette, Set 12-teilig (Kreuz-/Schlitz) 1509L

12-teiliges Kompakt-Schrauberbitset: 1x Dauermagnethalter mit Schnellwechseladapter, 1x SL 0.8 mm, 1x PH1, 1x PH2, 1x PH3, 1xPZ1, 2x PZ2, 1x PZ3, 1x PH2 50 mm, 1x PZ2 50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Set
15821965	Milwau. Schrauberbitkassette, Set 12-teilig (Kreuz-/Schlitz)	30.80

Milwaukee Magnetbithalter Shockwave 1/4" Hex, Länge 60 mm ^{1509L}



Robuste Konstruktion für hohe Schlagfestigkeit, Magnetaufnahme für sicheren Halt, 1/4" Hex Aufnahme (DIN 3126 - E 3.6), ideal für Anwendungen mit hoher Drehzahl sowie für den Einsatz mit Schlagschraubern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822088	Milwau. Magnetbithalter Shockwave 1/4" Hex, Länge 60 mm	Nä	18.36

Milwaukee Magnetbithalter 1/4" mit Tiefenkupplung ^{1509L}



Magnetbithalter 1/4" - mit Tiefeneinstellung für Trockenbauwände

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821951	Milwau. Magnetbithalter 1/4" mit Tiefenkupplung	Nä	27.52

Milwaukee Schrauberbit Shockwave Gen II TX ^{1509L}



Schlagfeste Bit's, für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15822032	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II TX 15 x 25 mm, Pack 2 Stück	NäWeZü	2.87
15822034	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II TX 20 x 25 mm, Pack 2 Stück	NäWeZü	2.87
15822065	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II TX 20 x 25 mm, Pack 25 Stück	HiNä	23.91
15822036	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II TX 20 x 50 mm, Pack 1 Stück	NäWe	3.47
15822038	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II TX 25 x 25 mm, Pack 2 Stück	BüNäWeZü	2.87
15822067	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II TX 25 x 25 mm, Pack 25 Stück	HiNä	23.91
15822040	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II TX 25 x 50 mm, Pack 1 Stück	BüNäWeZü	3.47
15822042	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II TX 30 x 25 mm, Pack 2 Stück	BüNäWeZü	2.87
15822069	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II TX 30 x 25 mm, Pack 25 Stück	HiNä	23.91

Milwaukee Schrauberbit Shockwave Gen II Hex ^{1509L}



Schlagfeste Bit's, für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15822045	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II Hex 4 x 25 mm, Pack 2 Stück	Nä	2.87
15822047	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II Hex 5 x 25 mm, Pack 2 Stück	Nä	2.87

Milwaukee Schrauberbit Shockwave Gen II PH ^{1509L}



Schlagfeste Bit's, für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15822008	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PH 1 x 25 mm, Pack 2 Stück	Nä	2.87
15822010	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PH 2 x 25 mm, Pack 2 Stück	BüNäWeZü	2.87
15822055	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PH 2 x 25 mm, Pack 25 Stück	BüHiJoNäWeZü	23.91
15822012	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PH 2 x 50 mm, Pack 1 Stück	BüNäWeZü	3.47
15822014	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PH 3 x 25 mm, Pack 2 Stück	Nä	2.87
15822016	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PH 3 x 50 mm, Pack 1 Stück	Nä	3.47

Milwaukee Schrauberbit Shockwave Gen II PZ ^{1509L}



Schlagfeste Bit's, für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15822020	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PZ 1 x 25 mm, Pack 2 Stück	Nä	2.87
15822058	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PZ 1 x 25 mm, Pack 25 Stück	HiNä	23.91
15822022	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PZ 2 x 25 mm, Pack 2 Stück	Nä	2.87
15822060	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PZ 2 x 25 mm, Pack 25 Stück	HiNä	23.91
15822024	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PZ 2 x 50 mm, Pack 1 Stück	Nä	3.47
15822026	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PZ 3 x 25 mm, Pack 2 Stück	Nä	2.87
15822062	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PZ 3 x 25 mm, Pack 25 Stück	HiNä	23.91
15822028	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PZ 3 x 50 mm, Pack 1 Stück	Nä	2.87

Milwaukee SHOCKWAVE Schlagnuss-Set 1/2", 13-teilig ^{1509L}



Inhalt: Schlagnüsse 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24, 1 x Universalgelenk 15°, 1 x Adapter 1/4" Sechskant auf 1/2" Vierkant

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15819540	Milwau. SHOCKWAVE Schlagnuss-Set 1/2", 13-teilig	HiWe	158.19

Technocraft Bithalter 1/4" POWER LOCK, mit starkem Magnet und Verriegelung ^{1502L}



Bitshalter 1/4", POWER LOCK mit extra starkem Magnet und mechanischer Verriegelung, sehr starker Magnet, hält die Schraube auf dem Bit, mechanische Bitverriegelung, extra schlanke Ausführung Ø 11 mm - 66 x 11 x 11 mm / Schaft 26 mm / Hülse 40 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15172402	Technocraft Bithalter 1/4" POWER LOCK, mit starkem Magnet und Verriegelung	NäZü	28.20

PB Swiss Tools Universal-Bithalter PB 186 M Classic Gr. 6 159646L

Classic Universalhalter, für PrecisionBits C 6,3 und E 6,3 (1/4"), robuster Bithalter für sichere, zügige Montage- und Schraubarbeiten, Edelstahl-Bit Aufnahme mit Magnet fixiert Bits und hält schrauben fest, schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar, hochwertige Materialisierung, öl- und benzinbeständig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B1448109	PB Swiss Tools Universal-Bithalter PB 186 M Classic Gr. 6	Hi	20.20

Holzbohrer / Metallbohrer / Diamantbohrer



WS Holz Schlangenbohrer, Länge 230 mm & 460 mm 1509L

Für Heavy-Duty Präzisionsbohren in Weich- und Hartholz, große Profilhölzer, Balken, Dielenbretter, Pressspanplatten und Sperrholz, Lewis-Wendel zur schnellen Spanentfernung, mit Sechskant-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15817402	WS Holz Schlangenbohrer 8/230 mm	HiNä	15.26
15817406	WS Holz Schlangenbohrer 10/230 mm	HiNä	15.26
15817412	WS Holz Schlangenbohrer 12/230 mm	HiNä	16.28
15817418	WS Holz Schlangenbohrer 14/230 mm	HiNä	17.81
15817424	WS Holz Schlangenbohrer 16/230 mm	HiNä	17.81
15817430	WS Holz Schlangenbohrer 18/230 mm	HiNä	19.89
15817436	WS Holz Schlangenbohrer 20/230 mm	HiNä	21.37
15817440	WS Holz Schlangenbohrer 22/230 mm	HiNä	24.84
15817444	WS Holz Schlangenbohrer 24/230 mm	HiNä	28.31
15817448	WS Holz Schlangenbohrer 26/230 mm	HiNä	31.73
15817452	WS Holz Schlangenbohrer 28/230 mm	HiNä	37.47
15817456	WS Holz Schlangenbohrer 30/230 mm	HiNä	40.70
15817460	WS Holz Schlangenbohrer 32/230 mm	HiNä	45.51
15817404	WS Holz Schlangenbohrer 8/460 mm	HiNä	23.45
15817408	WS Holz Schlangenbohrer 10/460 mm	HiNä	23.45
15817414	WS Holz Schlangenbohrer 12/460 mm	HiNä	24.75
15817420	WS Holz Schlangenbohrer 14/460 mm	HiNä	28.12
15817426	WS Holz Schlangenbohrer 16/460 mm	HiNä	28.12
15817432	WS Holz Schlangenbohrer 18/460 mm	HiNä	36.26
15817438	WS Holz Schlangenbohrer 20/460 mm	HiNä	36.26
15817442	WS Holz Schlangenbohrer 22/460 mm	HiNä	34.88
15817446	WS Holz Schlangenbohrer 24/460 mm	HiNä	49.49
15817450	WS Holz Schlangenbohrer 26/460 mm	HiNä	50.97
15817454	WS Holz Schlangenbohrer 28/460 mm	HiNä	57.72
15817458	WS Holz Schlangenbohrer 30/460 mm	HiNä	64.94
15817462	WS Holz Schlangenbohrer 32/460 mm	HiNä	74.38

Holz Spiralbohrer 1509L



Zum Bohren in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und in alle Arten von Naturholz, Hergestellt nach DIN 7487 E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158180	Holz Spiralbohrer 4/75 mm	BüWe	2.17
158181	Holz Spiralbohrer 5/86 mm	BüHIWe	2.41
158182	Holz Spiralbohrer 6/97 mm	BüHIWe	2.41
158183	Holz Spiralbohrer 8/117 mm	BüHIWe	4.16
158184	Holz Spiralbohrer 10/133 mm	BüHIWe	4.16



Holz Spiralbohrer Kasette, Set 8-teilig 1509L

Inhalt Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm, zum Bohren in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und in alle Arten von Naturholz, Hergestellt nach DIN 7487 E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15818510	Holz Spiralbohrer Kasette, Set 8-teilig	BüHiJoNäWeZü	15.59



Holz Selbstbohrer Switchblade Ø 35-65 mm, Set 5-teilig 1509L

Die aggressive Gewindespitze sorgt für selbstständigen Vorschub ohne grossen Kraftaufwand, dank dem SWITCHBLADE-System sind die Schneiden auswechselbar, geeignet zum Bohren in Weich- und Hartholz sowie OSB-, MDF- und Tischlerplatten, Lieferumfang: 4 SWITCHBLADE-Selbstbohrer (35 / 38 / 54 / 65 mm), QUIK-LOK-Verlängerung 140 mm, 4 SWITCHBLADE-Ersatzblätter, 4 Gewindespitzen, 4 Klemmschrauben und ein Sechskantschlüssel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15819290	Holz Selbstbohrer Switchblade Ø 35-65 mm, Set 5-teilig	We	299.91



Forstnerbohrer Ø 15-35 mm, Set 5-teilig 1509L

Inhalt Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm, geliefert im Holzkoffer, Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren, Nebenschneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundlaufbohrungen in allen weichen und harten Naturhölzern, Hergestellt nach DIN 7483

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15817636	Forstnerbohrer Ø 15-35 mm, Set 5-teilig	HiNä	80.30



Verlängerung 305 mm 1/4" HEX 1509L

Verlängerung mit 1/4" Hex Aufnahme

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15817648	Verlängerung 305 mm Schaft-/Maschinenaufnahme 1/4" HEX	Nä	24.84



CV Schalungsbohrer aus HSS-Stahl 1509L

Hergestellt aus HSS-Stahl für eine längere Standzeit, geeignet zum Durchbohren von Löchern in Holz, Gipsplatten und Metallkanälen, der Bohrer ist mit dem zylindrischen Schaft verschraubt für verbesserten Rundlauf und Bruchsicherheit, der kleine Spiralwinkel und die großen Spankanäle garantieren eine schneller Spanabfuhr, Made in Germany

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15819110	CV Schalungsbohrer Ø 6 mm, Gesamtlänge 400 mm		14.34
15819112	CV Schalungsbohrer Ø 6 mm, Gesamtlänge 600 mm		15.82
15819114	CV Schalungsbohrer Ø 8 mm, Gesamtlänge 400 mm		16.51
15819116	CV Schalungsbohrer Ø 8 mm, Gesamtlänge 600 mm		16.74
15819118	CV Schalungsbohrer Ø 10 mm, Gesamtlänge 400 mm		16.74
15819120	CV Schalungsbohrer Ø 10 mm, Gesamtlänge 600 mm	Hi	20.12
15819122	CV Schalungsbohrer Ø 12 mm, Gesamtlänge 400 mm		20.12
15819124	CV Schalungsbohrer Ø 12 mm, Gesamtlänge 600 mm		23.13
15819126	CV Schalungsbohrer Ø 14 mm, Gesamtlänge 400 mm		25.99
15819128	CV Schalungsbohrer Ø 14 mm, Gesamtlänge 600 mm		26.83
15819130	CV Schalungsbohrer Ø 16 mm, Gesamtlänge 400 mm		31.17
15819132	CV Schalungsbohrer Ø 16 mm, Gesamtlänge 600 mm		31.73

CV Schalungsbohrer aus HSS-Stahl 1509L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15819134	CV Schalungsbohrer Ø 18 mm, Gesamtlänge 400 mm		37.65
15819136	CV Schalungsbohrer Ø 18 mm, Gesamtlänge 600 mm	HiNäWe	38.95
15819138	CV Schalungsbohrer Ø 20 mm, Gesamtlänge 400 mm		47.73
15819140	CV Schalungsbohrer Ø 20 mm, Gesamtlänge 600 mm	BüHiNäWeZü	50.51
15819142	CV Schalungsbohrer Ø 22 mm, Gesamtlänge 400 mm		63.74
15819144	CV Schalungsbohrer Ø 22 mm, Gesamtlänge 600 mm	BüHiNäWeZü	65.12

Metallbohrer HSS-GThunderweb, Pack 2 Stück 1509L



Der innovative Kern des THUNDERWEB HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut, d.h. er wird zum Bohrschaft hin stärker, für eine längere Standzeit, die parabelförmige Spannweite ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit, 135° Bohrspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen, polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit, hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15819302	Metallbohrer HSS-GThunderweb 1,0/34 mm, Pack 2 Stück		1.94
15819303	Metallbohrer HSS-GThunderweb 1,5/40 mm, Pack 2 Stück		1.94
15819304	Metallbohrer HSS-GThunderweb 2,0/49 mm, Pack 2 Stück		2.08
15819305	Metallbohrer HSS-GThunderweb 2,5/57 mm, Pack 2 Stück	Zü	2.54
15819306	Metallbohrer HSS-GThunderweb 3,0/61 mm, Pack 2 Stück	BüWeZü	2.64
15819307	Metallbohrer HSS-GThunderweb 3,2/65 mm, Pack 2 Stück	Bü	3.01
15819308	Metallbohrer HSS-GThunderweb 3,5/70 mm, Pack 2 Stück	BüZü	3.10
15819309	Metallbohrer HSS-GThunderweb 4,0/75 mm, Pack 2 Stück	BüWeZü	4.02

Metallbohrer HSS-GThunderweb 1509L



Der innovative Kern des THUNDERWEB HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut, d.h. er wird zum Bohrschaft hin stärker, für eine längere Standzeit, die parabelförmige Spannweite ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit, 135° Bohrspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen, polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit, hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15819311	Metallbohrer HSS-GThunderweb 4,5/80 mm	Zü	2.08
15819313	Metallbohrer HSS-GThunderweb 5,0/86 mm	BüWe	3.31
15819314	Metallbohrer HSS-GThunderweb 5,5/93 mm		3.01
15819315	Metallbohrer HSS-GThunderweb 6,0/93 mm	BüWeZü	3.01
15819316	Metallbohrer HSS-GThunderweb 6,5/101 mm		3.01
15819318	Metallbohrer HSS-GThunderweb 7,0/109 mm	BüWeZü	4.72
15819320	Metallbohrer HSS-GThunderweb 8,0/117 mm	BüWeZü	6.11
15819321	Metallbohrer HSS-GThunderweb 8,5/117 mm		6.34
15819322	Metallbohrer HSS-GThunderweb 9,0/125 mm	BüWeZü	6.57
15819324	Metallbohrer HSS-GThunderweb 10,0/133 mm	BüWeZü	8.79
15819326	Metallbohrer HSS-GThunderweb 11,0/142 mm	BüWe	12.58
15819328	Metallbohrer HSS-GThunderweb 12,0/151 mm	BüWeZü	14.89

Metallbohrer HSS-G Set 19-teilig 1509L



Inhalt Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm, der innovative Kern des THUNDERWEB HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut, d.h. er wird zum Bohrerschaft hin stärker, für eine längere Standzeit, die parabelförmige Spannutt ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit, 135° Bohrerspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen, polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit, hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit, in robuster ABS-Kassette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15819485	Metallbohrer HSS-G Set 19-teilig	BüNä	64.57

Metallbohrer HSS-G Set 25-teilig 1509L



Inhalt Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm, der innovative Kern des THUNDERWEB HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut, d.h. er wird zum Bohrerschaft hin stärker, für eine längere Standzeit, die parabelförmige Spannutt ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit, 135° Bohrerspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen, polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit, hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit, in robuster ABS-Kassette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Set	Staffelpreis CHF / Set
15819487	Metallbohrer HSS-G Set 25-teilig	BüHiJoNäWeZü	126.73	126.30

Spiralbohrer-Satz RUKO 338 N HSS-TIN 1,0-10,0mm 19-tlg 159666L



Leistungstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl, der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit, durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft, Anwendungsgebiete: Stahl (N/mm²) < 900, Messing, Kunststoffe, Technische Daten: DIN 338, Werkstoff HSS-G, Beschichtung TiN, Schnitttrichtung rechtsschneidend, Schaft Zylinderschaft, Bohrtiefe 5 x D, Ausspitzung Form C: Kreuzanschliff, Spitzenwinkel 118°, Spiralwinkel 25-30°, Toleranz h8, Nutprofil normal, Kern normal

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
B250214T	Spiralbohrer-Satz RUKO 338 N HSS-TIN 1,0-10,0mm 19-tlg	Hi	216.13

Spiralbohrer-Satz RUKO 338 N HSS-TIN 1,0-13,0mm 25-tlg 159666L



Leistungstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl, der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit, durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft, Anwendungsgebiete: Stahl (N/mm²) < 900, Messing, Kunststoffe, Technische Daten: DIN 338, Werkstoff HSS-G, Beschichtung TiN, Schnitttrichtung rechtsschneidend, Schaft Zylinderschaft, Bohrtiefe 5 x D, Ausspitzung Form C: Kreuzanschliff, Spitzenwinkel 118°, Spiralwinkel 25-30°, Toleranz h8, Nutprofil normal, Kern normal

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
B250215T	Spiralbohrer-Satz RUKO 338 N HSS-TIN 1,0-13,0mm 25-tlg	Hi	438.94

Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN 159666L



Leistungstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl, der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit, durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft, Anwendungsgebiete: Stahl (N/mm²) < 900, Messing, Kunststoffe, Technische Daten: DIN 338, Werkstoff HSS-G, Beschichtung TiN, Schnitttrichtung rechtsschneidend, Schaft Zylinderschaft, Bohrtiefe 5 x D, Ausspitzung Form C: Kreuzanschliff, Spitzenwinkel 118°, Spiralwinkel 25-30°, Toleranz h8, Nutprofil normal, Kern normal

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B250003T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 0,3 mm	Hi	3.99
B250004T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 0,4 mm	Hi	3.86
B250005T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 0,5 mm	Hi	3.86
B250006T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 0,6 mm	Hi	3.21
B250007T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 0,7 mm	Hi	3.21
B250008T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 0,8 mm	Hi	3.21
B250009T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 0,9 mm	Hi	3.21
B250010T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,0 mm	Hi	2.06
B250011T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,1 mm	Hi	2.06
B250012T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,2 mm	Hi	2.06
B250013T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,3 mm	Hi	2.06
B250014T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,4 mm	Hi	2.06
B250015T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,5 mm	Hi	2.06
B250016T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,6 mm	Hi	2.06
B250017T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,7 mm	Hi	2.06
B250018T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,8 mm	Hi	2.06
B250019T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,9 mm	Hi	2.06
B250020T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,0 mm	Hi	2.06
B250021T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,1 mm	Hi	2.19
B250022T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,2 mm	Hi	2.19
B250023T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,3 mm	Hi	2.19
B250024T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,4 mm	Hi	2.19
B250025T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,5 mm	Hi	2.19
B250026T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,6 mm	Hi	2.19
B250027T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,7 mm	Hi	2.19
B250028T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,8 mm	Hi	2.19
B250029T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,9 mm	Hi	2.19
B250030T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,0 mm	Hi	2.19
B250031T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,1 mm	Hi	2.57
B250032T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,2 mm	Hi	2.57
B250033T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,3 mm	Hi	2.57
B250034T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,4 mm	Hi	2.57
B250035T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,5 mm	Hi	2.57
B250036T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,6 mm	Hi	2.70
B250037T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,7 mm	Hi	2.70
B250038T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,8 mm	Hi	2.70
B250039T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,9 mm	Hi	2.70
B250040T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,0 mm	Hi	2.70
B250041T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,1 mm	Hi	3.47
B250042T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,2 mm	Hi	3.47
B250043T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,3 mm	Hi	3.47
B250044T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,4 mm	Hi	3.47
B250045T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,5 mm	Hi	3.47
B250046T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,6 mm	Hi	3.86
B250047T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,7 mm	Hi	3.86
B250048T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,8 mm	Hi	3.86

Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN 159666L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B250049T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,9 mm	Hi	3.86
B250050T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,0 mm	Hi	3.86
B250051T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,1 mm	Hi	4.50
B250052T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,2 mm	Hi	4.50
B250053T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,3 mm	Hi	4.50
B250054T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,4 mm	Hi	4.50
B250055T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,5 mm	Hi	4.50
B250056T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,6 mm	Hi	5.01
B250057T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,7 mm	Hi	5.01
B250058T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,8 mm	Hi	5.01
B250059T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,9 mm	Hi	5.01
B250060T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,0 mm	Hi	5.01
B250061T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,1 mm	Hi	6.17
B250062T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,2 mm	Hi	6.17
B250063T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,3 mm	Hi	6.17
B250064T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,4 mm	Hi	6.17
B250065T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,5 mm	Hi	6.17
B250066T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,6 mm	Hi	7.46
B250067T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,7 mm	Hi	7.46
B250068T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,8 mm	Hi	7.46
B250069T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,9 mm	Hi	7.46
B250070T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,0 mm	Hi	7.46
B250071T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,1 mm	Hi	7.71
B250072T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,2 mm	Hi	7.71
B250073T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,3 mm	Hi	7.71
B250074T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,4 mm	Hi	7.71
B250075T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,5 mm	Hi	7.71
B250076T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,6 mm	Hi	8.74
B250077T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,7 mm	Hi	8.74
B250078T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,8 mm	Hi	8.74
B250079T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,9 mm	Hi	8.74
B250080T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,0 mm	Hi	8.74
B250081T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,1 mm	Hi	9.64
B250082T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,2 mm	Hi	9.64
B250083T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,3 mm	Hi	9.77
B250084T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,4 mm	Hi	9.77
B250085T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,5 mm	Hi	9.77
B250086T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,6 mm	Hi	11.57
B250087T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,7 mm	Hi	11.57
B250088T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,8 mm	Hi	11.57
B250089T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,9 mm	Hi	11.57
B250090T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,0 mm	Hi	11.57
B250091T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,1 mm	Hi	12.34
B250092T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,2 mm	Hi	12.34
B250093T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,3 mm	Hi	12.34
B250094T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,4 mm	Hi	12.34
B250095T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,5 mm	Hi	12.34
B250096T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,6 mm	Hi	14.40
B250097T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,7 mm	Hi	14.40
B250098T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,8 mm	Hi	14.40
B250099T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,9 mm	Hi	14.40
B250100T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 10,0 mm	Hi	16.97
B250101T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 10,1 mm	Hi	16.97

Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN 159666L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B250102T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 10,2 mm	Hi	16.97
B250105T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 10,5 mm	Hi	16.97
B250110T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 11,0 mm	Hi	20.06
B250115T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 11,5 mm	Hi	21.21
B250120T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 12,0 mm	Hi	23.14
B250125T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 12,5 mm	Hi	25.07
B250130T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 13,0 mm	Hi	28.03


Metall Spiralbohrer HSS-G, technocraft 1502L

Rechts-schneidend, geschliffen nach DIN338 Typ N, Spitzwinkel: 118°

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15806204	Technocraft Metall-Spiralbohrer HSS-G 1 mm	JoNä	10 Stk./Beutel	1.70
15806206	Technocraft Metall-Spiralbohrer HSS-G 2 mm	JoNä	10 Stk./Beutel	1.80
15806210	Technocraft Metall-Spiralbohrer HSS-G 3 mm	JoNä	10 Stk./Beutel	1.90
15806214	Technocraft Metall-Spiralbohrer HSS-G 4 mm	JoNä	10 Stk./Beutel	2.00
15806218	Technocraft Metall-Spiralbohrer HSS-G 5 mm	JoNä	10 Stk./Beutel	2.10
15806222	Technocraft Metall-Spiralbohrer HSS-G 6 mm	JoNä	10 Stk./Beutel	2.10
15806230	Technocraft Metall-Spiralbohrer HSS-G 8 mm	JoNä	10 Stk./Beutel	4.00
15806238	Technocraft Metall-Spiralbohrer HSS-G 10 mm	JoNä	10 Stk./Beutel	5.20


fortec Ausdrehersatz 5-teilig, Nr. 1-5 / M3 - M18 159666L

Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden, Chrom-VanadiumStahl, 54-56 HRC, vergütet, geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnitts- Geometrie, geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge, mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil, größeres Anwendungsspektrum, Zeitersparnis, Ausdreher Nummer/ geeignet für Schrauben: Nr. 1 für M3 - M6 / Nr. 2 für M6 - M8 / Nr. 3 für M8 - M11 / Nr. 4 für M11 bis M14 / Nr. 5 für M14 bis M18

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
B4.615.1SA	fortec Ausdrehersatz 5-teilig, Nr. 1-5 / M3 - M18	Hi	36.97


SHOCKWAVE Multimaterialbohrer, 1/4" Hex 1509L

Diese TCT-Bohrer eignen sich zum Bohren in Metall, Holz und Stein, besonders geeignet für Anwender, die in eine Vielzahl verschiedener Materialien bohren müssen, nicht geeignet zum Hammerbohren oder Schlagbohren, Aufnahme 1/4" Hex

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15819502	SHOCKWAVE Multimaterialbohrer 4,0/90 mm, 1/4" Hex	BüHiNäWeZü	6.01
15819509	SHOCKWAVE Multimaterialbohrer 5,0/100 mm, 1/4" Hex	BüHiNäWeZü	6.01
15819513	SHOCKWAVE Multimaterialbohrer 6,0/100 mm, 1/4" Hex	BüHiNäZü	6.80
15819515	SHOCKWAVE Multimaterialbohrer 6,0/150 mm, 1/4" Hex	Hi	7.49
15819519	SHOCKWAVE Multimaterialbohrer 8,0/120 mm, 1/4" Hex	BüHiZü	7.49
15819523	SHOCKWAVE Multimaterialbohrer 10,0/120 mm, 1/4" Hex	BüHiWeZü	9.11
15819524	SHOCKWAVE Multimaterialbohrer 12,0/150 mm, 1/4" Hex	BüNäWeZü	12.03



SHOCKWAVE Multimaterialbohrer, Set 8-teilig, 1/4" Hex 1509L

Diese TCT-Bohrer eignen sich zum Bohren in Metall, Holz und Stein, besonders geeignet für Anwender, die in eine Vielzahl verschiedener Materialien bohren müssen, nicht geeignet zum Hammerbohren oder Schlagbohren, Aufnahme 1/4" Hex, Set-Inhalt: 4/5/5/6/6/8/10/12 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15819530	SHOCKWAVE Multimaterialbohrer, Set 8-teilig, 1/4" Hex	BüHiJoNäWeZü	55.97



Diamant Bohrer DIAMOND PLUS 1509L

Diamant bestückte Bohrer sind ideal geeignet für den professionellen Einsatz in sehr harten Materialien wie z.B. Porzellan-, Feinsteinzeug-, Kunststeinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas, sauberer Bohrergergebnisse, ohne die Oberfläche zu beschädigen, hochwertige Diamantpartikel sowie eine optimale Bindungsmatrix sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt und gleichzeitig erhöhte Standzeit, stabiler Bohrkörper garantiert eine lange Rundlaufgenauigkeit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15819563	Diamant Bohrer DIAMOND PLUS Ø 5 mm	HiJoNäWe	28.12
15819565	Diamant Bohrer DIAMOND PLUS Ø 6 mm	HiJoNäWeZü	30.06
15819569	Diamant Bohrer DIAMOND PLUS Ø 8 mm	HiJoNäWeZü	32.84
15819571	Diamant Bohrer DIAMOND PLUS Ø 10 mm	HiJoNäWeZü	36.82
15819573	Diamant Bohrer DIAMOND PLUS Ø 12 mm	HiJoNäWeZü	39.59
15819575	Diamant Bohrer DIAMOND PLUS Ø 15 mm	HiNäWe	42.28

Topfix Spezial Bohrer HSS 8 x 50 mm 1502L

Wendeböhrer (beidseitige Schneide) für Schnellspann-Bohrfutter



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158225	Topfix Spezial Bohrer HSS 8 x 50 mm	HiNä	17.90

Inhaltsverzeichnis

17 Arbeitsschutz & Bekleidung: Schuhe / Körperhygiene / Sonnenschutz / Höhengsicherung PSAgA

Helme / Brillen / Gehörschutz / Handschuhe / Staubmasken / Knieschoner / Schutzanzug	1378
Warnschutzkleider EN 20471 / Regenschutzkleidung	1398
Jacken / Hosen / Gürtel / T-Shirts / Unterwäsche / Mützen / Hüte	1421
Schuhe / Socken / Imprägnierung	1448
Körperhygiene / Seife / WC-Papier / Sonnen-& Handcreme / 1-Hilfe-Set	1467
Höhensicherung & Rettung: PSAgA / Auffanggurte / Verbindungsmittel / Anschlagpunkte / --> Dachhaken im Kapitel Dach	1470

Symbole

3M Atemschutzmasken	1391–1392
3M Brillen-Etui	1382
3M Einweg-Schutzanzug	1397
3M Feinstaubmasken	1390
3M Gehörschutz	1384–1385
3M Schutzbrille	1381

A

Absturzsicherung Anschlagleinrichtung	1484
Absturzsicherung Anschlagpunkt	1483–1485
Absturzsicherung Helm	1379–1381
Absturzsicherung Karabiner	1480–1481
Absturzsicherung PETZL	1474, 1480
Absturzsicherung repapress	1470–1480
Absturzsicherung Rucksack	1482–1483
Absturzsicherung Steigeisen	1482
Absturzsicherung Transportsack	1482
Absturzsicherung Wurfbeutel	1482
Absturzsicherung Wurfbeutelschleuder	1482
Anschlageinrichtung horizontal	1484
Anschlagpunkt mobil	1483
Anschlagpunkt temporär	1483
Anschlagschlinge repapress	1475
Anschlagseil repapress	1473, 1475
Arbeits-Schuhe S1	1464
Arbeits-Schuhe S1P	1450
Arbeits-Schuhe S3	1450–1459, 1461–1464
Arbeitssocken-Basic	1466
Arbeitssocken-Funktionell	1465
Arbeitssocken-Füsslinge	1466
Arbeitssocken-Merino	1466
Arbeitssocken-Thermo	1466
Arbeits-Stiefel S3	1465
Arbeits-Stiefel S5	1465
Asphalt-Schuhe	1449
Atemschutzgerät-CleanSpace	1393–1395
Atemschutz-Halbmasken	1391–1393
Atemschutz-Staubmasken	1390–1391
Auffanggurt repapress	1470–1471
Auffangsystem repapress	1471–1472

B

Bandfalldämpfer PETZL	1474
Bandfalldämpfer repapress	1474
Baumpflege Steigeisen	1482
Baumpflege Wurfbeutel	1482
Baumpflege Wurfbeutelschleuder	1482
Baumwoll-Handschuhe	1385–1386
Bau-Rucksack	1446
Baustellen-Helm	1378–1379
Baustellen-Tasche	1446–1447
Beko-Sonnenschutz	1469
Bergsteiger-Helm	1381
Bodenleger-Schuhe	1449
Brillen-Etui	1383
Brillen-Etui 3M	1382

C

CAT-Arbeitshose	1429
CleanSpace-Atemschutzgerät	1393–1395
Creme-Handcreme	1468

Creme-Handreinigung	1468
Creme-Sonnenschutz	1469
Creme-Sonnenschutz)	1469

D

Desinfektor-Lithofin	1469
----------------------	------

E

Effekten-Sack	1446
Effekten-Tasche	1446–1447
Einlegesohle	1448
Einweg-Handschuhe	1385
Einweg-Schutzanzug-3M	1397
Einzelanschlagpunkt	1484
Einzelanschlagpunkt Auflast	1485
Einzelanschlagpunkt ECO	1484
Einzelanschlagpunkt Öse	1485
Engel-Holstertaschen	1441
Engel-Hose	1430–1432, 1434–1437
Engel-Shorts	1438–1440, 1442–1443
Erste-Hilfe-Set	1467
Etui-Schutzbrille	1383
Etui-Schutzbrille 3M	1382

F

Faserpelz-Jacke	1426–1427
Faserpelz-Mütze	1444
Feinstaub+/-Atemschutzgerät	1393–1395
Feinstaubmasken 3M	1390–1392
Feinstaubmasken Moldex	1392–1393
Feinstaubmasken PROMATIN	1390–1391
Furter-Hose	1432

G

Gärtner-Schuhe	1449
Gebirgsschuhe S3	1460–1461
Gehörschutz-Bügel	1383
Gehörschutz-Kapseln	1384–1385
Gehörschutz-Pfropfen	1383
Gehörschutz-Radio	1384
Gilet-Softshell	1425
Gummi-Handschuhe	1385
Gummi-Stiefel S5	1465
Gürtel-Leder	1444
Gürtel-Polyester	1444

H

Halswärmer	1445
Hand-Creme	1468
Handreinigung-Creme	1468
Handreinigung-Tücher	1468
Handschuhe-Baumwolle	1385–1386
Handschuhe-Einweg	1385
Handschuhe-Gummi	1385
Handschuhe Rindleder	1389
Handschuhe Schweißen	1390
Handschuhe Showa 660	1388
Handschuhe Showa-Assembly	1386–1387
Handschuhe Showa-Assembly lite	1387
Handschuhe Showa-Grip	1387
Handschuhe Showa-NBR	1387–1388
Handschuhe Showa-Outdoor	1388

Handschuhe Showa Thermo	1388–1389
Handschuhe Showa Winter	1389
Handschuhe Wonder Grip Opty	1386
Helm „Industriekletterer“	1379–1381
Helm Nackenschutz	1379
Höhensicherung Anschlagleinrichtung	1484
Höhensicherung Anschlagpunkt	1483–1485
Höhensicherung Anschlagsschlinge	1475
Höhensicherung Anschlagseil	1473, 1475
Höhensicherung Auffanggurt	1470–1471
Höhensicherung Auffangsystem	1471–1472
Höhensicherung Bandfalldämpfer	1474
Höhensicherung Helm	1379–1381
Höhensicherung Kantenschutz	1479
Höhensicherung Karabiner	1480–1481
Höhensicherung Kernmantel-/ Halbstatikseil	1475
Höhensicherung Kernmantelseil	1479
Höhensicherung mitlaufendes Auffanggerät	1474
Höhensicherung Positionierungsseil	1473
Höhensicherung Rettungsdreieck	1479
Höhensicherung Rucksack	1482–1483
Höhensicherung Seilklemme	1479
Höhensicherungsgerät repapress	1476–1477
Höhensicherungsgerät Rettung	1477–1478
Höhensicherungs-Set Rettung	1480
Höhensicherungs-Set Rettung PETZL	1480
Höhensicherung Stahlhalteseil	1475
Höhensicherung Steigeisen	1482
Höhensicherung Transportsack	1482
Höhensicherung Umlenkrolle	1479
Höhensicherung Verbindungsmittel	1472–1473
Höhensicherung Wurfbeutel	1482
Höhensicherung Wurfbeutelschleuder	1482
Holstertaschen	1441
Hose-Kurz	1413–1415, 1438–1443
Hose-Lang	1429–1437
Hose-Warnschutz	1406–1413
Hut-Zimmermann	1445

J

Jacke-Faserpelz	1426–1427
Jacke-Jersey	1427–1428
Jacke-Piloten	1428
Jacke-Softshell	1424–1426
Jacke-Warnschutz	1400–1404
Jacke-Winter	1423
Jersey-Jacke	1427–1428

K

Karabiner „Gerüst“	1481
Karabiner „Schraub“	1481
Karabiner Triplelock	1480–1481
Karabiner Twistlock	1481
Kernmantel-/ Halbstatikseil	1475
Knieschoner	1395–1396
Knieschoner-Kissen	1396–1397

L

Langes Unterhemd	1421
Lange Unterhose	1421
Lärmschutz-Bügel	1383
Lärmschutz-Kapseln	1384
Lärmschutz-Pfropfen	1383

Lavozon-Sonnenschutz	1469
Leder-Gürtel	1444

M

Maler-Pilotjacke	1428
Mitlaufendes Auffanggerät	1474
Mitlaufendes Auffanggerät PETZL	1474
Moldex-Atemschutzmasken	1392–1393
Mütze-Faserpelz	1444
Mütze-Strick	1444–1445

N

Nackenschutz für Helm	1379
Nagelsohle-Schuhe	1449


P

Papier-Reinigungsrolle	1467
Papier-Toilette	1467
Pilotenjacke	1428
Polyester-Gürtel	1444
Positionierungsseil repapress	1473
PSAg Anschlagleinrichtung	1484
PSAg Anschlagpunkt	1483–1485
PSAg Anschlagsschlinge	1475
PSAg Anschlagseil	1473, 1475
PSAg Auffanggurt	1470–1471
PSAg Auffangsystem	1471–1472
PSAg Bandfalldämpfer	1474
PSAg Bandfalldämpfer PETZL	1474
PSAg Helm	1379–1381
PSAg Höhengsicherungsgerät	1476–1477
PSAg Kantenschutz	1479
PSAg Karabiner	1480–1481
PSAg Kernmantel-/ Halbstatikseil	1475
PSAg Kernmantelseil	1479
PSAg mitlaufendes Auffanggerät	1474
PSAg mitlaufendes Auffanggerät PETZL	1474
PSAg Positionierungsseil	1473
PSAg Rettung Dreibaum	1478
PSAg Rettungsdreieck	1479
PSAg Rettungsgerät AG10 HUB C	1478
PSAg Rettungsgerät AG 10 K	1478
PSAg Rettungsgerät HUB/SENK	1477
PSAg Rettungs-Set AG10 HUB A	1480
PSAg Rettungs-Set PETZL	1480
PSAg Rucksack	1482–1483
PSAg Seilklemme / Rettungsklemme	1479
PSAg Stahlhalteseil	1475
PSAg Transportsack	1482
PSAg Umlenkrolle	1479
PSAg Verbindungsmittel	1472–1473
Pullover-Strick	1429

R

Radio-Gehörschutz	1384
Rasen-/Ansaat-Schuhe	1449
Regenhose	1416–1417
Regenhose-Warnschutz	1418–1420
Regenjacke	1416
Regenjacke-Warnschutz	1418–1419
Regenschutz-Bekleidung	1416–1420
Regenschutzset	1417

Regenschutzset-Warnschutz	1417-1418	Socken-Thermo	1466
Reiniger-Desinfektor	1469	Softshell-Jacke	1424-1426
Reinigungsrolle-Papier	1467	Softshell-Weste	1425
Reinigungstücher-für Hände	1468	Sonnenschutz-Creme	1469
Rettungsdreieck Höhensicherung	1479	Sonnenschutz-Gel	1469
Rettungsgerät Dreibaum Höhensicherung	1478	Stahlhalteseil repapress	1475
Rettungsgerät Höhensicherung	1477-1478	Staub+/-Atemschutzgerät	1393-1395
Rettungsgerät Kantenschutz	1479	Staubmasken 3M	1390-1392
Rettungsgerät Kernmantelseil	1479	Staubmasken Moldex	1392-1393
Rettungsgerät Umlenkrolle	1479	Staubmasken PROMATIN	1390-1391
Rettungsklemme Höhensicherung	1479	Steigeisen Baumpflege	1482
Rettungs-Set Höhensicherung	1480	Stiefel-Gummi S5	1465
Rettungs-Set Höhensicherung PETZL	1480	Stiefel-Winter S3	1465
Rindleder Handschuhe	1389	Strick-Mütze	1444-1445
Rucksack-Bau	1446	Strick-Pullover	1429
Rucksack PSAga	1482-1483	Sweatshirt	1423
		Sweatshirt-Warnschutz	1399-1400
S		T	
Schal	1445	Tasche-Baustellen	1446-1447
Schnürsenkel	1448	Teer-Schuhe	1449
Schuhe-Asphalt	1449	Toiletten-Papier	1467
Schuhe-Bodenleger	1449	Transportsack PSAga	1482
Schuhe-Gärtner	1449	T-Shirt	1421-1422
Schuh-Einlegesohle	1448	T-Shirt-Warnschutz	1398-1399
Schuhe-Nagelsohle	1449	U	
Schuhe S1	1464	Überzieh-Schuhe	1448
Schuhe S1P	1450	Ultrasun-Sonnenschutz	1469
Schuhe S3	1450-1464	Unterwäsche	1421
Schuhkratzen-Rost-/Bürste	1448-1449	V	
Schuhreiniger „Bau“	1448-1449	Verbands-Kasten	1467
Schuh-Schnürsenkel	1448	Verbindungsmitel repapress	1472-1473
Schuh-Überzieher	1448	W	
Schuh-Überzüge-Filz	1448	Warnschutz-Hose	1406-1413
Schutzanzug-Einweg-3M	1397	Warnschutz-Jacke	1400-1404
Schutzbrille	1379, 1382-1383	Warnschutz-Regenhose	1418-1420
Schutzbrille 3M	1381	Warnschutz-Regenjacke	1418-1419
Schutzbrillen-Etui	1383	Warnschutz-Regenschutzset	1417-1418
Schutzbrillen-Etui 3M	1382	Warnschutz-Shorts	1413-1415
Schutzhelm-Bau	1378-1379	Warnschutz-Sweatshirt	1399-1400
Schutzhelm-Bergsteiger	1381	Warnschutz-T-Shirt	1398-1399
Schutzhelm-Brille	1379	Warnschutz-Weste	1404-1406
Schutzhelm-Gehörschutz	1385	WC-Papier	1467
Schweisserhandschuhe	1390	Werkzeugtaschen	1441
Seife-Handreinigung	1468	Weste-Softshell	1425
Shorts	1438-1443	Weste-Warnschutz	1404-1406
Shorts-Warnschutz	1413-1415	Wikland-Hose	1429, 1433-1434
Showa 660 Handschuhe	1388	Wikland-Shorts	1441-1442
Showa-Assembly Handschuhe	1386-1387	Winter-Jacke	1423
Showa-Assembly lite Handschuhe	1387	Winter-Stiefel S3	1465
Showa-Grip Handschuhe	1387	Wollfilz-Hut	1445
Showa-NBR Handschuhe	1387-1388	Wonder Grip Opty Handschuhe	1386
Showa-Outdoor Handschuhe	1388	Wurfbeutel Baumpflege	1482
Showa Thermo Handschuhe	1388-1389	Wurfbeutelschleuder Baumpflege	1482
Showa Winterhandschuhe	1389	Z	
Sicherheits-Schuhe S1	1464	Zimmermanns-Hut	1445
Sicherheits-Schuhe S1P	1450		
Sicherheits-Schuhe S3	1450-1464		
Sicherheits-Stiefel S3	1465		
Sicherheits-Stiefel S5	1465		
Sika Cleaning Wipes-100 Reinigungstücher	1468		
Socken-Basic	1466		
Socken-Funktionell	1465		
Socken-Füßlinge	1466		
Socken-MerinoWolle	1466		



Absturzsicherung

Für Ihre persönliche Sicherheit.

Die Folgen eines Absturzes sind meist schwerwiegend. Eine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) ist entscheidend.

Wir haben die passende Ausrüstung für jeden Einsatzbereich.

**Handwerkershops und Wartungstützpunkte
Hinwil | Nänikon**



Arbeitsschutz

hug-baustoffe.ch

17 Arbeitsschutz & Bekleidung: Schuhe / Körperhygiene / Sonnenschutz / Hörsicherung PSAgA

Helme / Brillen / Gehörschutz / Handschuhe / Staubmasken / Knieschoner / Schutzanzug



Schutzhelm „EvoLite“ mit Drehverschluss, weiss 1501L

Schutzhelm aus ABS, geringes Gewicht, ca. 350 gr., mit Drehverschluss, 6-Punkt Textilbänderung, 3D einstellbar, Belüftungsschlitze seitlich und hinten, Adapter für Gehörschutz und Visier, Zertifiziert nach EN 397

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15687522	Schutzhelm „EvoLite“ mit Drehverschluss, weiss	BüHiJoNäWeZü	40.95



Schutzhelm „EvoLite“ mit Drehverschluss, gelb 1501L

Schutzhelm aus ABS, geringes Gewicht, ca. 350 gr., mit Drehverschluss, 6-Punkt Textilbänderung, 3D einstellbar, Belüftungsschlitze seitlich und hinten, Adapter für Gehörschutz und Visier, Zertifiziert nach EN 397

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15687523	Schutzhelm „EvoLite“ mit Drehverschluss, gelb	BüHiJoNäWeZü	36.00



Schutzhelm „EvoLite“ mit Drehverschluss, orange 1501L

Schutzhelm aus ABS, geringes Gewicht, ca. 350 gr., mit Drehverschluss, 6-Punkt Textilbänderung, 3D einstellbar, Belüftungsschlitze seitlich und hinten, Adapter für Gehörschutz und Visier, Zertifiziert nach EN 397

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15687524	Schutzhelm „EvoLite“ mit Drehverschluss, orange	BüHiJoNäWeZü	36.00



Schutzhelm „EvoLite“ mit Drehverschluss, rot 1501L

Schutzhelm aus ABS, geringes Gewicht, ca. 350 gr., mit Drehverschluss, 6-Punkt Textilbänderung, 3D einstellbar, Belüftungsschlitze seitlich und hinten, Adapter für Gehörschutz und Visier, Zertifiziert nach EN 397

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15687525	Schutzhelm „EvoLite“ mit Drehverschluss, rot	BüHiJoNäWeZü	36.00



Schutzhelm „EvoLite“ mit Drehverschluss, blau 1501L

Schutzhelm aus ABS, geringes Gewicht, ca. 350 gr., mit Drehverschluss, 6-Punkt Textilbänderung, 3D einstellbar, Belüftungsschlitze seitlich und hinten, Adapter für Gehörschutz und Visier, Zertifiziert nach EN 397

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15687526	Schutzhelm „EvoLite“ mit Drehverschluss, blau	BüHiJoNäWeZü	36.00



Schutzhelm EVO 3 mit Slipverschluss, orange 1502L

Schutzhelm JSP aus orangem HDPE-Kunststoff mit Slipverschluss-Innenausstattung, einsetzbar im Baugewerbe, der Industrie, für Elektriker-Arbeiten bis 1000 V (AC), das den Hinterkopf gut umfassende, neue, sehr leicht verstellbare Schiebeverschluss-Nackenband sorgt für einen sicheren, druckfreien Sitz auch beim Bücken oder Hinaufschauen, Gewicht ca. 370 g, EN 397/ EN 50365

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15687610	Schutzhelm EVO 3 mit Slipverschluss, orange	18.50



Brillen-Kit „Evospec“ transparent für Evo Schutzhelm 1502L

Brillen Kit für alle Evo Schutzhelme, Polycarbonate, zertifiziert nach EN 166

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15692335	Brillen-Kit „Evospec“ transparent für Evo Schutzhelm	Hi	18.65



Nackenschutz Sunity SunCool 2 (für Arbeitshelme) 1502L

Stirnblende mit Nackenschutz für Industrieschutzhelme mit UV-Schutz UPF 50+, der Stoff ist hautfreundlich und antibakteriell, die speziellen Eigenschaften des Stoffs sorgen für einen Kühl-Effekt, passt auf fast alle handelsüblichen Schutzhelme

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15687546	Nackenschutz Sunity SunCool 2 (für Arbeitshelm), grau/orange	BüHiNä	56.00



Industriekletterer-Arbeitshelm KASK PLASMA AQ 1502L

Leichter, kompakter Helm in innovativem Design, mit effizienter Belüftung dank 10 Luftschlitzen (mit integriertem Aluminium-Schutzgitter), einfacher Verstellmechanismus zur Grösseneinstellung mittels Einstellrad auf der Hinterseite des Helms, angenehme Innenschale aus Polystyrol-Schaumstoff, Kopfband aus weichem Nylon, Innenpolsterung komplett herausnehmbar zum Waschen bei maximal 30°, Riemchen mit vier Befestigungspunkten zur besseren Fixierung des Helms am Kopf, Aussenschale aus Polypropylen mit einem Ring zur Befestigung des Helms am Gurt, Gehörschutz Peltor und MSA kompatibel, Grösse von 51 bis 62 einstellbar, Gewicht 390 g, Norm: EN 397

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15687511	Industriekletterer-Arbeitshelm KASK PLASMA AQ, weiss	BüHiNäWeZü	119.00
15687512	Industriekletterer-Arbeitshelm KASK PLASMA AQ, orange	BüHiNäWeZü	119.00
15687514	Industriekletterer-Arbeitshelm KASK PLASMA AQ, rot	BüHiNäWe	119.00
15687516	Industriekletterer-Arbeitshelm KASK PLASMA AQ, blau	BüHiJoNäWe	119.00
15687518	Industriekletterer-Arbeitshelm KASK PLASMA AQ, schwarz	BüHiNäWe	119.00



Nackenschutz 45 x 33 mm KASK (für Arbeitshelm KASK PLASMA AQ) 1502L

KASK-Nackenschutz, UV-Schutz 50+, mit Klettband, passend zu KASK-Helm Plasma AQ

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15687544	Nackenschutz 45 x 33 mm KASK (für Arbeitshelm KASK PLASMA AQ), grau	BüHiNä	43.00



Ersatzpolster KASK (für Arbeitshelm KASK PLASMA AQ) 1502L

KASK Ersatzpolster mit Schweissband passend zu KASK-Helm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15687538	Ersatzpolster KASK (für Arbeitshelm KASK PLASMA AQ)	33.70



Adapter für Gehörschutz KASK (für Arbeitshelm KASK PLASMA AQ) 1502L

KASK Adapter-Set zu Gehörschutz, passend zu KASK-Helm Plasma AQ

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15687542	Adapter für Gehörschutz KASK (für Arbeitshelm KASK PLASMA AQ)	HiNäWe	15.10



Gehörschutz KASK S2C, gelb (für Arbeitshelm KASK PLASMA AQ) 1502L

Kompatibel mit den meisten Helmen auf dem Markt (mit Universal-Bajonett Adapter), mit drei leichtgängigen Positionseinstellungen der Ohrmuscheln: Verwendung, Stand-by um zu kommunizieren und Nichtnutzung, die nicht leitfähigen bequemen Ohrpolster sind für den einfachen Austausch mit Klettverschluss ausgestattet, ACHTUNG! Adapter zur Montage am Helm ist zusätzlich zu erwerben (Art-Nr. 15687542), Dämmwert SNR 26 dB, Gewicht: 270 g, Norm: EN 352

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15687530	Gehörschutz KASK S2C, gelb (für Arbeitshelm KASK PLASMA AQ)	HiNäWe	60.50



Ersatz-Schraubenset KASK (für KASK Plasma V2 Visier) 1502L

KASK Plasma V2 Visor screw Set (Ersatz Schraubenset) passend zu KASK Plasma V2 Visier

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15687540	Ersatz-Schraubenset KASK (für KASK Plasma V2 Visier)	Hi	12.80



Visier klar KASK V2 CLEAR (für Arbeitshelm KASK PLASMA AQ) 1502L

Stoßfestes, klares Visier aus Polycarbonat in innovativem Design mit beschlagfreier und kratzfester Behandlung, schnittfestem Rand unten und Tropfschutz mit Gummiprofil oben, Lieferung inkl. Befestigungsschrauben, Norm: EN 166 - ANSI Z87.1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15687534	Visier klar KASK V2 CLEAR (für Arbeitshelm KASK PLASMA AQ)	HiNä	77.00



Visier getönt KASK V2 SMOKE (für Arbeitshelm KASK PLASMA AQ) 1502L

Stoßfestes, getöntes Visier aus Polycarbonat in innovativem Design mit beschlagfreier und kratzfester Behandlung, schnittfestem Rand unten und Tropfschutz mit Gummiprofil oben, Lieferung inkl. Befestigungsschrauben, Norm: EN 166 - ANSI Z87.1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15687532	Visier getönt KASK V2 SMOKE (für Arbeitshelm KASK PLASMA AQ)	BüHiJoNäWe	86.00



Netzvisier Hellberg Safe 2 (für Arbeitshelm KASK PLASMA AQ) 1502L

Netzvisier passend zu einem KASK-Helm, Visier kann in Bereitschaftsposition sowie zurück in Arbeitsposition bewegt werden, durch schnelle und einfache Montage bestens geeignet für wechselnde Arbeitsaufgaben, der Flex-Träger ist mit einer Gummidichtung ausgestattet, die verhindert, dass Regen, Sägemehl oder andere Partikel zwischen Träger und Helm herunterfallen, für die Montage des Netzvisiers sind erforderlich: Adapter 15687542 & Gehörschutz 15687530 !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15687536	Netzvisier Hellberg Safe 2 (für Arbeitshelm KASK PLASMA AQ)	HiNä	53.00



Bergsteigerhelm Montana weiss 1502L

Bergsteigerhelm aus Polycarbonat nach EN 397 Kat. II, Innenausstattung mit 6-Punkt-Textilbänderung, Comfort-Schweissband und Ratscheneinstellung, mit grossen, verschliessbaren Lüftungsschlitzen versehen, Kinnriemen verstellbar, seitliche Slots für Gehörschützer, Möglichkeit für die Montage einer Schutzbrille, 4 graue Kunststoffklammern für die Montage einer Helmlampe, Einsatzbereich: Gerüstbauer, Baumpfleger, Kranführer, Bergbau

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15687510	Bergsteigerhelm Montana weiss	HiNä	55.50



3M Schutzbrille SecurFit SF401XSGAF-BLU (klar) 1502L

Scotchgard Anti-Beschlag-Beschichtung, geformter Augenbrauenschutz, liegt bequem auf der Stirn auf, der nicht abnehmbare Augenbrauenschutz bietet einen zusätzlichen Schutz vor umherfliegenden Partikeln, weiches Nasenstück, Polycarbonatscheiben kratzfest, Antibeschlag, UV-Schutz, selbstregulierende Passform, optimaler Sitz bei unterschiedlichen Kopfgrössen, höchster Komfort und sportliches Design, Einsatzgebiete: Schleifen, Bohren, Wartung, Montage, Farbe: Grau/blau, Scheiben grau (Sonnenbrille), Gewicht 28 g, Normen: EN 166:2001 Kat. II, EN 170:2002, EN 172:1992

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15691012	3M Schutzbrille SecurFit SF401XSGAF-BLU (klar)	BüHiJoNäWeZü	22.50



3M Schutzbrille SecurFit SF402XSGAF-BLU (getönt) 1502L

Scotchgard Anti-Beschlag-Beschichtung, geformter Augenbrauenschutz, liegt bequem auf der Stirn auf, der nicht abnehmbare Augenbrauenschutz bietet einen zusätzlichen Schutz vor umherfliegenden Partikeln, weiches Nasenstück, Polycarbonatscheiben kratzfest, Antibeschlag, UV-Schutz, selbstregulierende Passform, optimaler Sitz bei unterschiedlichen Kopfgrössen, höchster Komfort und sportliches Design, Einsatzgebiete: Schleifen, Bohren, Wartung, Montage, Farbe: Grau/blau, Scheiben grau (Sonnenbrille), Gewicht 28 g, Normen: EN 166:2001 Kat. II, EN 170:2002, EN 172:1992

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15691010	3M Schutzbrille SecurFit SF402XSGAF-BLU (getönt)	BüHiJoNäWe	23.80



3M Brillenetui (5) mit Reissverschluss 1502L

Zur sicheren Aufbewahrung Ihrer 3M Schutzbrille und zur Verlängerung der Lebensdauer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15691009	3M Brillenetui (5) mit Reissverschluss	Hi	12.70



Schutzbrille Jaguar getönt, kratzfest 1502L

Schutzbrille mit schwarzer Fassung und weichem Nasebügel in orange, im Neigungswinkel und in der Länge verstellbare Bügel (2 Positionen), stellen perfekten Sitz sicher, die Fassung bietet einen gummierten Bügel und ein Nasenpolster, die Anti-Beschlagscheibe aus rauchgrauem (smoke) Polycarbonat bietet 100% UV-Schutz bis 400 NM, Sonnenschutzgläser, beschlagfrei, kratzfest, EN 1836

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15691020	Schutzbrille Jaguar getönt, kratzfest	HiNaWeZü	19.90



Schutzbrille Speedy farblos 1501L

Schutzbrille mit höhen- und längenverstellbaren Bügeln, Scheibe mit integriertem Seitenschutz, farblose, beschlagfreie Polycarbonatscheibe, 100% UV-Schutz bis 380 NM, optische Güteklasse 1, Einsatzgebiet: Allgemeine Arbeiten, Industrie, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156916	Schutzbrille Speedy farblos	HiNaWe	13.85



Schutzbrille Overspec farblos 1501L

Volltransparente Schutz- und Überbrille aus farblosem Polycarbonat, 100% UV-Schutz bis 385 NM, integrierter Seiten- und Augenbrauenschutz, über Korrekturbrille tragbar, optische Güteklasse 1, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156914	Schutzbrille Overspec farblos	BüHiJoNäWeZü	6.55



Schutzbrille Airmaster farblos 1501L

Vollsichtschutzbrille aus flexiblem Kunststoff, direkte Belüftung, verstellbares Gummiband, farblose Polycarbonatscheibe, optische Güteklasse 1, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156912	Schutzbrille Airmaster farblos	BüHiJoNäWeZü	7.00



Schutzbrille Splash farblos 1501L

Flexible Panoramaschutzbrille in sportlicher Form mit grossem Sichtfeld, verstellbares Gummiband, beschlagfreie, farblose Polycarbonatscheibe, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15691008	Schutzbrille Splash farblos	Nä	25.60



Brillenbag Sporty 1501L

Textil-Gürteltasche mit Reissverschluss, ideal für stark gewölbte Bügelbrillen, bietet auch Platz für Ersatzscheiben, Etui mit zwei Schlaufen und Klettverschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156924	Brillenbag Sporty	Nä	10.95



Gehörschutz-Pfropfen Comfort Plug 1501L

Gehörschutzpfropfen aus Polyurethan, mit dauerhafter Rückverformung, konische Form, paarweise in Polybeutel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Pa
156896	Gehörschutz-Pfropfen Comfort Plug	BüHiJoNäWeZü	200 Pa/Pack	0.50



Gehörschutz-Pfropfen EAR Ultrafit X, 3M OF-01-014, gelb 1502L

Wiederverwendbare und vorgeformte Gehörschutzstöpsel, gelb, mit Kordel, mit praktischer, durchsichtiger Aufbewahrungsbox, mit Pistolengriff-Stiel einfaches und leichtes Einsetzen und kein Zusammenrollen erforderlich, diese komfortablen, aus einem patentierten Polymermaterial hergestellten 3-Lamellen-Stöpsel bieten einen exzellenten SNR-Wert von 35dB, ideal auch für Handschuhträger

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156902	Gehörschutz-Pfropfen EAR Ultrafit X, 3M OF-01-014, gelb	HiNäZü	5.00



Gehörschutz-Pfropfen ARTIFIT 1501L

Vorgeformte Gehörschutzpfropfen mit Kordel, Dispenserkarton à 50 Paar, paarweise in Polybeutel verpackt, SNR 21

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Pa
15688424	Gehörschutz-Pfropfen ARTIFIT	BüHiJoNäWe	50 Pa/Pack	4.70



Bügel-Gehörschutz „Flexband“ 1501L

Bügelgehörschutz aus Kunststoff im Nacken oder unter Kinn tragbar, waschbare und auswechselbare Schaumstoffpfropfen, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156891	Bügel-Gehörschutz „Flexband“	HiJoNä	8.60



3M Kapsel-Gehörschutz Peltor Optime I (H510A-401-GU), gelb, Bügel fix ^{1502L}

Gehörschutz mit fixem Kopfbügel und besonders flachen Kapseln, mit ausgezeichneten Dämmleistungen, sowohl in tiefen- als auch in hohen Frequenzen, speziell gut geeignet für Brillenträger, das Entlüftungssystem der Kapseln ist einzigartig und effektiv, ein Überdruck auf die Ohren ist unmöglich, weiche Flüssig-Schaumstoff Dichtungsringe mit rauher Oberfläche garantieren optimale Auflage, SNR-Wert 27 dB, Norm EN 352-1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B5663810000100	3M Kapsel-Gehörschutz Peltor Optime I (H510A-401-GU), gelb, Bügel fix	BüHiJoNä	34.90



3M Kapsel-Gehörschutz Peltor Optime I (H510F-404-GU), gelb ^{1502L}

Gehörschutz mit Faltbügel, sehr leicht und bequem, die breiten, komfortablen Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt, die eine optimale Abdichtung und einen niedrigen Andruck und damit auch bei Daueranwendung den bestmöglichen Tragkomfort garantiert, SNR-Wert 24 dB, Norm EN 352-1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B2568004	3M Kapsel-Gehörschutz Peltor Optime I (H510F-404-GU), gelb, Bügel faltbar	BüHiJoWeZü	51.00



3M Kapsel-Gehörschutz Peltor II-H520F3M Kapsel-Gehörschutz Peltor Optime II (H520F-409-GQ), grün, Bügel faltbar ^{1502L}

Zusammenlegbarer Kapselgehörschutz mit hohem Tragkomfort und sehr gutem Schutz bei hohen Lautstärken und auch bei niedrigen Frequenzen, der Dichtsitz der Kapsel schützt vor Leckagen, gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff für eine optimale Abdichtung mit niedrigem Anpressdruck und perfekter Anpassung an die Kopfform, für Brillenträger geeignet, SNR-Wert 31 dB, Norm EN 352-1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B70440	3M Kapsel-Gehörschutz Peltor Optime II (H520F-409-GQ), grün, Bügel faltbar	HiWeZü	60.00



3M Kapsel-Gehörschutz Peltor Optime III (H540A-411-SV), schwarz, Bügel fix ^{1502L}

Der Kapselgehörschutz Peltor Optime III (H540A-411-SV) besitzt den maximalen Dämmwert und eine Twin-Cup Konstruktion, die Federstahlbügel mit der 2-Punkt-Aufhängung sind variabel verstellbar und ergonomisch geformt, die breiten und komfortablen Dichtkissen sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt und garantieren einen konstanten Anpressdruck, einen sehr guten Schutz bei hohen Lautstärken, hohen Komfort sowie die perfekte Anpassung an die Kopfform, beste Kombinierbarkeit mit anderer PSA ist selbstverständlich, SNR-Wert 35 dB, Norm EN 352-1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B2568293	3M Kapsel-Gehörschutz Peltor Optime III (H540A-411-SV), schwarz, Bügel fix	BüHi	50.50



3M Kapsel-Gehörschutz Peltor HRX-D7A-01, mit Radio DAB+ FM ^{1502L}

Kopfbügel HRX-D7A-01, Dämmung: SNR 31dB, schwarz, Gehörschutzradio DAB+ FM Antenne, speichert bis 10 DAB+ Kanäle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15687703	3M Kapsel-Gehörschutz Peltor HRX-D7A-0, mit Radio DAB+ FM	NäWe	462.00



3M Helm Kapsel-Gehörschutz Peltor Optime I (H510P3E-405-GU), gelb ^{1502L}

Gehörschutzgerät mit Helmbefestigung, bruchstärkerer Federstahlbügel, montageleichte Steckbefestigung, passend zu fast allen Helmen und Forsthelm (mit Schlitz), ist gleichzeitig Halterung für Peltor-Gesichts- und Nackenschutz, nur 160 g schwer, Z=20 dB, SNR=27dB, besonders flache Kapseln, deren Oberseite unter den Rand von Schutzhelmen passt, Norm EN 352-1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15687705	3M Helm Kapsel-Gehörschutz Peltor Optime I (H510P3E-405-GU), gelb	HiNäWe	40.50



Latex Einweghandschuhe Sensy gepudert, Pack 100 Stück ^{1502L}

Einweghandschuh aus Naturlatex 0,12 mm stark, mit Rollrand, leicht gepudert, unsteril, noch geschmeidiger als Vinyl, jedoch unbeständig gegen Öle und Fette, in Karton zu 100 Stück, EN 420 Kat. II

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15702112-S	Latex Einweghandschuhe Sensy gepudert, Pack 100 Stück		15.40
15702112-M	Latex Einweghandschuhe Sensy gepudert, Pack 100 Stück	BüHiNäWeZü	15.40
15702112-L	Latex Einweghandschuhe Sensy gepudert, Pack 100 Stück	BüHiNäWeZü	15.40
15702112-XL	Latex Einweghandschuhe Sensy gepudert, Pack 100 Stück	BüHiNäWeZü	15.40



Showa 7500PF EBT Nitril Einweghandschuhe blau, Pack 100 Stück ^{1502L}

Ungepudertes Nitril-Einweghandschuh mit der revolutionären Eco Best Technology (EBT) von Showa, biologisch abbaubar, mit gerolltem Bündchen, texturierte Oberfläche, latexfrei und lebensmittelbeständig, Anwendung: Chemikalien, Lebensmittel, Gesundheitswesen, Labor, Pharma, Reinigung, in Karton zu 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15702118-M	Showa 7500PF EBT Nitril Einweghandschuhe blau, Pack 100 Stück	HiJoNä	22.40
15702118-L	Showa 7500PF EBT Nitril Einweghandschuhe blau, Pack 100 Stück	HiJo	22.40
15702118-XL	Showa 7500PF EBT Nitril Einweghandschuhe blau, Pack 100 Stück	HiJo	22.40



Gummihandschuhe AlphaTec Ansell-Handschuh, gelb (0.35) ^{1502L}

Haushalthandschuh aus Naturgummi, sehr leicht, extradünn, mit herausragendem Tastgefühl, mit Schuppenmuster, ungefüllt, velourisiert, chloriert, 0,35 mm stark, 305 mm lang, Einsatzbereiche: Reinigung, Montage von Komponenten, Wartungsarbeiten, für Lebensmittelkontakt zugelassen, Kennzeichnung: EN 493 Kat. III, AQL 1,5, Grössen: S= 6,5-7, M= 7,5-8, L= 8,5-9, XL= 9,5-10

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Pa
15702134-S	Gummihandschuhe AlphaTec 87-190 Ansell, gelb (0.35), Grösse S (6½)	NäWeZü	12 Pa/Pack	2.80
15702134-M	Gummihandschuhe AlphaTec 87-190 Ansell, gelb (0.35), Grösse M (7½)	HiJoNäWeZü	12 Pa/Pack	2.80
15702134-L	Gummihandschuhe AlphaTec 87-190 Ansell, gelb (0.35), Grösse L (8½-9)	BüHiJoNäWeZü	12 Pa/Pack	2.80
15702134-XL	Gummihandschuhe AlphaTec 87-190 Ansell, gelb (0.35), Grösse XL (9½-10)	BüHiJoNäWeZü	12 Pa/Pack	2.80



Handschuhe Jersey-Baumwolle weiss ^{1502L}

Baumwoll-Fingerhandschuh, unbeschichtet, fein, 240 mm lang, 180g/m², Anwendungsbereich: Decolletage, Apparatebau, Feinmechanik, Schutz vor Fingerabdrücken, für sehr feine Arbeiten, CE Kat. 1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
157035-9	Handschuhe Jersey-Baumwolle weiss	Bü	2.40
157035-10	Handschuhe Jersey-Baumwolle weiss	BüWe	2.40



Textil-Handschuhe Bormio Spirit Eina, weiss 1502L

Leichter Textilhandschuh aus 100% Baumwolle, geeignet für leichte und feine Arbeiten z. B. Feinmechanik, Elektro- und Installationsarbeiten, Uhrenindustrie etc.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15703320-S	Textil-Handschuhe Bormio Spirit Eina, weiss		1.90
15703320-M	Textil-Handschuhe Bormio Spirit Eina, weiss		1.90
15703320-L	Textil-Handschuhe Bormio Spirit Eina, weiss	Zü	1.90
15703320-XL	Textil-Handschuhe Bormio Spirit Eina, weiss	Zü	1.90



Handschuhe Wonder Grip Opty (OP-650) Nitril weiss-grau 1502L

Nitril-Handschuh mit nahtlosem 13-Gauge-Polyester-Strick, atmungsaktiv, flexibel und mit ausgezeichneter Tastempfindlichkeit, Einsatz: Baugewerbe, Montage, Logistik und Autogewerbe

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Pa
15703310-M	Handschuhe Wonder Grip Opty (OP-650) Nitril weiss-grau	12 Pa/Pack	3.70
15703310-L	Handschuhe Wonder Grip Opty (OP-650) Nitril weiss-grau	12 Pa/Pack	3.70
15703310-XL	Handschuhe Wonder Grip Opty (OP-650) Nitril weiss-grau	12 Pa/Pack	3.70



Handschuhe Wonder Grip Opty (OP-220R) Latex rot-schwarz 1502L

Latex-Handschuh mit nahtlosem 13-Gauge-Polyester-Strick, maximale Griffigkeit und Beweglichkeit durch die raue Handfläche, Einsatz: Baugewerbe, Montage, Logistik

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Pa
15703312-M	Handschuhe Wonder Grip Opty (OP-220R) Latex rot-schwarz	Zü	12 Pa/Pack	4.80
15703312-L	Handschuhe Wonder Grip Opty (OP-220R) Latex rot-schwarz	Zü	12 Pa/Pack	4.80
15703312-XL	Handschuhe Wonder Grip Opty (OP-220R) Latex rot-schwarz	Zü	12 Pa/Pack	4.80



Showa Handschuhe Assembly Grip (370), weiss 1502L

Nitrilbeschichteter, atmungsaktiver, nicht wasserdichter, nahtloser Nylon-Handschuh, teilbeschichtet für bessere Luftzirkulation, guter Abrieb und Griff sowie rutschfest, verhindert Fingerabdrücke, Einsatz bei Präzisionsarbeiten, Montagen im Bereich der Halbleiter-Technik und ist bestens für Arbeiten unter trockenen und feucht/nassen Bedingungen geeignet, für den Reinraum dekontaminierbar, öl- und fettbeständig, CE Kat. 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Pa
157033-S	Showa Handschuhe Assembly Grip (370), weiss		10 Pa/Pack	5.10
157033-M	Showa Handschuhe Assembly Grip (370), weiss	BüHiJoNäWeZü	10 Pa/Pack	5.10
157033-L	Showa Handschuhe Assembly Grip (370), weiss	BüHiJoNäWeZü	10 Pa/Pack	5.10
157033-XL	Showa Handschuhe Assembly Grip (370), weiss	BüHiJoNäWeZü	10 Pa/Pack	5.10
157033-XXL	Showa Handschuhe Assembly Grip (370), weiss	Nä	10 Pa/Pack	5.10



Showa Handschuhe Assembly Grip (370), schwarz 1502L

Nitrilbeschichteter, atmungsaktiver, nicht wasserdichter, nahtloser Nylon-Handschuh, teilbeschichtet für bessere Luftzirkulation, guter Abrieb und Griff sowie rutschfest, verhindert Fingerabdrücke, Einsatz bei Präzisionsarbeiten, Montagen im Bereich der Halbleiter-Technik und ist bestens für Arbeiten unter trockenen und feucht/nassen Bedingungen geeignet, für den Reinraum dekontaminierbar, öl- und fettbeständig, CE Kat. 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Pa
15703302-L	Showa Handschuhe Assembly Grip (370), schwarz	Nä	10 Pa/Pack	5.10
15703302-M	Showa Handschuhe Assembly Grip (370), schwarz		10 Pa/Pack	5.10
15703302-S	Showa Handschuhe Assembly Grip (370), schwarz		10 Pa/Pack	5.10
15703302-XL	Showa Handschuhe Assembly Grip (370), schwarz		10 Pa/Pack	5.10
15703302-XXL	Showa Handschuhe Assembly Grip (370), schwarz		10 Pa/Pack	5.10



Showa Handschuhe Assembly Grip Lite (265R), hellblau 1502L

Nylonhandschuh, nitrilbeschichtet, nahtlos, offener Handrücken für bessere Luftzirkulation, Beschichtung wasserdicht, nicht atmungsaktiv, das Ultimo an Tastgefühl und Fingerfertigkeit, rutschfest, gute Abrieb- und Schnitffestigkeit, beständig gegen Öle und Chemikalien, CE Kat. 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Pa
15703304-S	Showa Handschuhe Assembly Grip Lite (265R), hellblau	10 Pa/Pack	4.90
15703304-M	Showa Handschuhe Assembly Grip Lite (265R), hellblau	10 Pa/Pack	4.90
15703304-L	Showa Handschuhe Assembly Grip Lite (265R), hellblau	10 Pa/Pack	4.90
15703304-XL	Showa Handschuhe Assembly Grip Lite (265R), hellblau	10 Pa/Pack	4.90



Showa-Grip Handschuhe Naturlatex (310NR), grün 1502L

Naturlatex getauchter Textilhandschuh, Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet, Handrücken 65% Baumwolle, 35% Polyester, sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende Nähte, griff-, abrieb- und stichfest, Anwendungsbereich: Baugewerbe, Holz- und Metallbau, Grobblechbearbeitung, Güterumschlag, Verpackungsarbeiten, CE Kat. 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Pa
157028-S	Showa-Grip Handschuhe Naturlatex (310NR), grün	HiNä	10 Pa/Pack	4.30
157028-M	Showa-Grip Handschuhe Naturlatex (310NR), grün	BüHiJoNäWeZü	10 Pa/Pack	4.30
157028-L	Showa-Grip Handschuhe Naturlatex (310NR), grün	BüHiJoNäWeZü	10 Pa/Pack	4.30
157028-XL	Showa-Grip Handschuhe Naturlatex (310NR), grün	BüHiJoNäWeZü	10 Pa/Pack	4.30



Showa Handschuhe NBR Foamed Assembly Grip (380), blau 1502L

Nahtloser Nylonhandschuh, blau mit schwarzer Nitrilgummi-Schaumbeschichtung, mikroporös, atmungsaktiv, leicht, guter Griff, rutschfest bei öligen Metallteilen, ideal in der Maschinenindustrie, CE Kat. 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Pa
15702805-S	Showa Handschuhe NBR Foamed Assembly Grip (380), blau	Nä	10 Pa/Pack	4.90
15702805-M	Showa Handschuhe NBR Foamed Assembly Grip (380), blau	BüHiJoNäWeZü	10 Pa/Pack	4.90
15702805-L	Showa Handschuhe NBR Foamed Assembly Grip (380), blau	BüHiJoNäWeZü	10 Pa/Pack	4.90
15702805-XL	Showa Handschuhe NBR Foamed Assembly Grip (380), blau	BüHiJoNäWeZü	10 Pa/Pack	4.90



Showa Handschuhe Outdoor (306), blau/ schwarz 1502L

Dual Latex Beschichtungs-Technologie, Polyester/Nylonhandschuh, atmungsaktives 13-Gauge-Strickgewebe und Latex-Schaum mit zweiter Latex-Schicht im Innenhandbereich, atmungsaktive Beschichtungstechnologie, undurchlässig, anatomisches Design der Handform, nahtlose Verarbeitung, reduziert das Schwitzen und trotzdem wasserdicht, griffsicher und abriebfest, 250 mm lang, EN Kat. 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Pa
15702830-M	Showa Handschuhe Outdoor (306), blau/ schwarz	HiJoWe	10 Pa/Pack	9.60
15702830-L	Showa Handschuhe Outdoor (306), blau/ schwarz	HiJoWe	10 Pa/Pack	9.60
15702830-XL	Showa Handschuhe Outdoor (306), blau/ schwarz	HiJoWe	10 Pa/Pack	9.60



Showa Handschuhe NBR-Foam (377), blau/ schwarz 1502L

Nylonhandschuh mit Nitrilvollbeschichtung und Nitrilschaumbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, ideal für Präzisionsarbeiten in trockenem oder öligem Umfeld, insbesondere in der Zementindustrie, CE Kat. 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Pa
15702810-M	Showa Handschuhe NBR-Foam (377), blau/ schwarz	10 Pa/Pack	6.80
15702810-L	Showa Handschuhe NBR-Foam (377), blau/ schwarz	10 Pa/Pack	6.80
15702810-XL	Showa Handschuhe NBR-Foam (377), blau/ schwarz	10 Pa/Pack	6.80



Showa Handschuhe PVC (660), blau 1502L

Sehr komfortabler, starker und weicher PVC-Handschuh, 360 mm lang, 1,5 mm stark, sehr abriebfest sowie speziell öl- und benzinbeständig, beständig gegen die meisten Lösungsmittel sowie Säuren, Laugen, Öle und Fette, Anwendungsbereich: Chemie und Petrochemie, Raffinerie, Galvanik, Verzinkerei, Tankrevision, CE Kat. 3

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15702821-L	Showa Handschuhe PVC (660), blau	HiNä	6.00
15702821-XL	Showa Handschuhe PVC (660), blau	HiNä	6.00



Showa Winterhandschuhe Thermo-Grip (451), grau 1502L

Naturlatex getauchter Winter-Textilhandschuh, grau, leicht gefüttert, Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet, Handrücken 65% Baumwolle, 35% Polyester, sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende Nähte, griff-, abrieb- und stichfest, Anwendungsbereich: Baugewerbe, Holz- und Metallbau, Grobblechbearbeitung, Güterumschlag, Verpackungsarbeiten, CE Kat. 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Pa
157024-S	Showa Winterhandschuhe Thermo-Grip (451), grau	HiWe	10 Pa/Pack	5.90
157024-M	Showa Winterhandschuhe Thermo-Grip (451), grau	BüHiJoNäWeZü	10 Pa/Pack	5.90
157024-L	Showa Winterhandschuhe Thermo-Grip (451), grau	BüHiJoNäWeZü	10 Pa/Pack	5.90
157024-XL	Showa Winterhandschuhe Thermo-Grip (451), grau	BüHiJoNäWeZü	10 Pa/Pack	5.90



Showa Winterhandschuhe (406), orange/ schwarz 1502L

Latexschaum-Vollbeschichtung, mit zweiter Latexbeschichtung der Innenhand, mit isolierendem Acryl-Nylon-Futter auf äusserem Nylon-Polyester-Trägergewebe, Schutz bei kurzzeitigem Kontakt in kalter Umgebung bis -30°C, wasserdicht und atmungsaktiv, ergonomisch, nahtlos, hohe Abriebfestigkeit und Komfort bei langem Tragen, raue Grifffläche, CE Kat. 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Pa
15702402-M	Showa Winterhandschuhe (406), orange/ schwarz	BüHiJoNäWeZü	5 Pa/Pack	13.90
15702402-L	Showa Winterhandschuhe (406), orange/ schwarz	BüHiJoNäWeZü	5 Pa/Pack	13.90
15702402-XL	Showa Winterhandschuhe (406), orange/ schwarz	BüHiJoNäWeZü	5 Pa/Pack	13.90
15702402-XXL	Showa Winterhandschuhe (406), orange/ schwarz	Nä	5 Pa/Pack	13.90



Showa Kälteschutzhandschuhe (460), orange 1502L

Kälteschutzhandschuhe SHOWA mit flexibler PVC-Vollbeschichtung, Farbe rotbraun, Schichtstärke 0,5 mm, raue Oberfläche, nahtloses Warmfutter aus Schlingengewirk, Länge 30 cm, CE Kat. 3

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
B7250-M	Showa Kälteschutzhandschuhe (460), orange	HiWe	16.40
B7250-L	Showa Kälteschutzhandschuhe (460), orange	HiWe	16.40
B7250-XL	Showa Kälteschutzhandschuhe (460), orange	HiWe	16.40



Handschuhe Bull „13305“ Rindleder 1502L

Extrastarker 1a-Rindnarbenleder-Handschuh, 1,4-1,5 mm, gefüttert, sehr gute Verarbeitung, beige oder natur. 24 cm lang. EN 388 Kat. 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15702223-9	Handschuhe Bull „13305“ Rindleder	Hi	10.10
15702223-10	Handschuhe Bull „13305“ Rindleder	HiNä	10.10
15702223-11	Handschuhe Bull „13305“ Rindleder	HiNä	10.10



Handschuhe Shanghai „13355“ Super Soft Rindleder 1502L

Arbeitshandschuh aus Super-Soft Narbenleder, formstabil auch bei Nässeinsatz, sämtliche Nähte doppelt genäht, extra lange Stulpe mit Pulsschutz, 280 mm lang, EN 388, Kat. 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15702228-9	Handschuhe Shanghai „13355“ Super Soft Rindleder	Hi	10.10
15702228-10	Handschuhe Shanghai „13355“ Super Soft Rindleder	BüHiNäWeZü	10.10
15702228-11	Handschuhe Shanghai „13355“ Super Soft Rindleder	BüHiNäWeZü	10.10



Schweisserhandschuhe aus Rindnarbenleder 1502L

Schweisserhandschuhe aus beigem, geschmeidigem Rindnarbenleder, Lederdicke 1.2 mm, überdeckte Daumennaht, mit hitzebeständigem Aramid-Faden genäht, Lederstulpe, Länge 35 cm, Norm: EN 388, 2122X, CE

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
B3780-10	Schweisserhandschuhe aus Rindnarbenleder, Lederstulpe, 35 cm lang, Gr. 10	Hi	13.80
B3780-11	Schweisserhandschuhe aus Rindnarbenleder, Lederstulpe, 35 cm lang, Gr. 11	Hi	13.80



3M Feinstaubmaske FFP2 NR D mit Ventil, 9322+ Aura 1502L

Höchster Komfort und problemloses Sprechen dank 3-teiligem Design, angenehmes Tragegefühl auf der Haut dank weichem Vlies, kein unangenehmer Druck dank gleichmässiger Spannung der Bänderung, besonders geeignet für Brillenträger, bis zu 77% weniger Einatemwiderstand, der Luftstrom wird so geführt, dass das störende Beschlagen von Brillen vermindert wird, Masken mit Ausatemventil: verhindert Hitzestau und ermöglicht kühles und leichtes Atmen, schützt gegen feste Partikel, Rauch, sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 10-fachen MAK-Wert, das innovative Ausatemventil bietet leichtes Atmen auch bei hohen Temperaturen und schwerer körperlicher Arbeit, Einsatz in Metallverarbeitung, chemische Industrie, Handwerk, Bau, Landwirtschaft, Holzverarbeitung, Einsatz beim Schleifen, Fräsen, Schneiden, Schutzstufe FFP2 gemäss EN 149:2001 + A1:2009

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
156950	3M Feinstaubmaske FFP2 NR D mit Ventil, 9322+ Aura	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	5.90	5.50



3M Feinstaubmaske FFP3S mit Ventil, 9332+ 1502L

Höchster Komfort und problemloses Sprechen dank 3-teiligem Design, angenehmes Tragegefühl auf der Haut dank weichem Vlies, kein unangenehmer Druck dank gleichmässiger Spannung der Bänderung, besonders geeignet für Brillenträger, bis zu 77% weniger Einatemwiderstand, der Luftstrom wird so geführt, dass das störende Beschlagen von Brillen vermindert wird, Masken mit Ausatemventil: verhindert Hitzestau und ermöglicht kühles und leichtes Atmen, schützt gegen feste Partikel, Rauch, sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 30-fachen MAK-Wert, das innovative Ausatemventil bietet leichtes Atmen auch bei hohen Temperaturen und schwerer körperlicher Arbeit, Einsatz in Metallverarbeitung, chemische Industrie, Holzindustrie bei der Verarbeitung von Buchen- und Eichenholz, Einsatz beim Schleifen, Fräsen, Schneiden, beim Schweißen von Zink, Aluminium, Edelstahl etc. - Schutzstufe FFP3 gemäss EN 149:2001 + A1:2009

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
156948	3M Feinstaubmaske FFP3S mit Ventil, 9332+	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	13.70	12.50



PROMATIN Atemschutzmaske MANDIL SL FFP2/V D, Pack 12 Stück 1568L

Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149:2009), mit innovativer „Ansaugpassform“ und Nasenbügel für signifikant hohen Tragekomfort, Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes, farbcodierte Bänderung und Ventil für sofortige Identifizierung der jeweiligen Klasse, erfüllt die Zusatzanforderung gegen hohe Staubbelastungen (Dolomitstaubprüfung = D), Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP2 NR D, neuentwickeltes Cool Down+ Ventil verhindert effektiv den Hitzestau innerhalb der Atemschutzeinrichtung, Komfort und Sicherheit dank extrem niedriger Atemwiderstände, Pack à 12 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15695219	PROMATIN Atemschutzmaske MANDIL SL FFP2/V D, Pack 12 Stück	Nä	44.50



PROMATIN Feinstaubmaske faltbar AIR+ FFP2 mit Ventil, Pack 10 Stück 1568L

Die AIR+ Smart-Maske vereint zwei Produkte in einem, eine ergonomische Schutzmaske mit optimaler Passform und den weltweit ersten abnehmbaren Mikro-Ventilator, der das Aufstauen von Wärme, Feuchtigkeit und Kohlendioxid im Innern der Schutzmaske verhindert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15695232	PROMATIN Feinstaubmaske faltbar AIR+ FFP2 mit Ventil, Pack 10 Stück	HiWe	33.60



PROMATIN Feinstaubmaske-Zubehör: Miniventilator AIR+ 1568L

Der AIR+ Mikro-Ventilator lässt sich über Micro-USB mühelos wiederaufladen, ein kompletter Ladevorgang dauert eine Stunde, danach kann die Maske 2,5 Stunden aktiv genutzt werden und versorgt Sie bei der Arbeit mit frischer, kühler Luft, der Mikro-Ventilator ist abwischbar und für den täglichen Einsatz konzipiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15695240	PROMATIN Feinstaubmaske-Zubehör: Miniventilator AIR+	HiWe	49.50



3M Silikonhalbmaske Easy-Air mittel, Nr. 7502 1502L

Halbmaske der Spitzenklasse aus Silikon, mit dramatisch reduziertem Atemwiderstand dank neuem Ausatem-Ventil, äusserst komfortabel, zur Kombination mit allen 3M-Filtern der Serie 2000, 5000 und 6000, EN 140 nur Maskenkörper Mod. 3M 7502, mittel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15693733	3M Silikonhalbmaske Easy-Air mittel, Nr. 7502	NäWeZü	76.50



3M Partikelfilter P3, Nr. 2135, zu Silikonhalbmaske Easy-Air 1502L

Feinstaubfilter (EN143) 3M 2135 P3-Hochleistungsfilter gegen Partikel und flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 30-fachen MAK-Wert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15693749	3M Partikelfilter P3, Nr. 2135, zu Silikonhalbmaske Easy-Air	NäZü	10.30



3M Plattform für Kombifilter mit P1/P2, zu Silikonhalbmaske Easy-Air 1502L

Zubehör für 3M Serie 6000 3M 603 Plattform für Kombination von Feinstaubfilter 3M 5911/5925/5935 Filterdeckel 501

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15693753	3M Plattform für Kombifilter mit P1/P2, zu Silikonhalbmaske Easy-Air	Nä	7.70



3M Filterdeckel für P1/P2, Nr. 501, zu Silikonhalbmaske Easy-Air 1502L

Zubehör für 3M Serie 6000 3M 501 Filterdeckel für Kombination mit P1/P2 Filtern und 603 Plattform

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15693751	3M Filterdeckel für P1/P2, Nr. 501, zu Silikonhalbmaske Easy-Air	NäZü	4.60



3M Trapez-Partikelfilter P3 Serie 6000, Nr. 5935, zu Silikonhalbmaske Easy-Air 1502L

P3-Hochleistungs-Feinstaubfilter gegen giftige Feinstäube und Aerosole bis 30-facher MAK, zur Kombination mit Gasfiltern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15693745	3M Trapez-Partikelfilter P3 Serie 6000, Nr. 5935, zu Silikonhalbmaske Easy-Air	NäZü	9.00



3M Filter Serie 6000, ABEK 1, zu Silikonhalbmaske Easy-Air 1502L

Filterpatrone ABEK1 gegen organische, anorganische Gase und Dämpfe, SO₂/HC1 + Ammoniak, EN 140

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15693755	3M Filter Serie 6000, ABEK 1, zu Silikonhalbmaske Easy-Air	Nä	15.60



3M Filter A1 Serie 6000, Nr. 6051, zu Silikonhalbmaske Easy-Air 1502L

Filterpatrone A1 gegen organische Gase und Dämpfe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15693738	3M Filter A1 Serie 6000, Nr. 6051, zu Silikonhalbmaske Easy-Air	WeZü	13.20



Maskenkörper Halbmaske ohne Filter MOLDEX Serie 7000 1502L

Halbmasken-Serie 7000 von MOLDEX als Weiterentwicklung der bekannten Serie 8000, aus widerstandsfähigem und sehr hautfreundlichem leichtem Kunststoff (PVC-frei), breite Gesichtsauflage für guten Komfort, Ausatemventil, komfortable Kunststoff-Kopfhalterung mit verstellbarer Elastikbänderung mit Schnellverschluss-Clip, MOLDEXEASYLOCK- Drehverschluss zum Anbringen der Filter, Gewicht ca. 98 Gramm, Einsatzbereich: Diese sehr komfortable Halbmaske kann mit Gas- oder Partikelfiltern oder in Kombination miteinander betrieben werden, das Anbringen dieser Filter ist denkbar einfach, die entsprechenden Filter sind so konzipiert, dass, z.B. wie bei Lackierarbeiten erforderlich, die Partikelfilter direkt als Vorfilter auf den Gasfilter aufgedreht werden können, die Filter sind nach erfolgter Sättigung grundsätzlich umweltfreundlich veraschbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B86535-M	Maskenkörper Halbmaske ohne Filter MOLDEX Serie 7000, Gr. M	Hi	36.60



Gasfilter A2 gegen organische Gase zu Masken MOLDEX Serie 7000 + 9000 1502L

Zubehör zu MOLDEX Serie 7000 (Halbmaske) und zu MOLDEX Serie 9000 (Vollmaske), Einsatzbereich: Gasfilter A2, zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe, Norm: EN 141, CE

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B86515-21	Gasfilter A2 gegen organische Gase zu Masken MOLDEX Serie 7000 + 9000	Hi	11.10



PROMATIN CleanSpace2™ Power-System EN12942 TM3 (ohne Maske) 1568L

CleanSpace2™ (ohne Maske); mit dem CleanSpace2™ Power System haben Sie immer saubere Luft zum Atmen - für jede Belastung gibt es den richtigen Filter - für jede Kopfgrösse die passende Gesichtsmaske, Technische Daten: Maximaler Luftstrom 200 Liter/Minute, Betriebsdauer bis 8 Stunden, Ladezeit ca. 2 Stunden (100-240 Volt), Lieferumfang: Gebläseeinheit, Ladegerät, Partikelfilter P3 TM3, Durchflussraten-Kalibrierkappe, Kopfhalterung, 2 Nackenpolster (dünn und dick), Transporttasche, Sie benötigen zusätzlich eine passende Gesichtsmaske, ggf. zusätzliche Filter oder andere Filtermodule je nach Belastung und... los gehts !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15695256	PROMATIN CleanSpace2™ Power-System EN12942 TM3 (ohne Maske)	HiNä	677.00



PROMATIN CleanSpace™ Silikon-Atemschutz-Halbmasken 1568L

CleanSpace2™; Silikon-Atemschutz-Halbmaske

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15695265	PROMATIN CleanSpace™ Silikon-Atemschutz-Halbmaske (S) klein	Nä	103.00
15695267	PROMATIN CleanSpace™ Silikon-Atemschutz-Halbmaske (M) mittel	HiNä	103.00
15695269	PROMATIN CleanSpace™ Silikon-Atemschutz-Halbmaske (L) gross	HiNä	103.00



PROMATIN CleanSpace™ Atemschutz-Vollmaske mit Panoramavisier 1568L

CleanSpace2™; Atemschutz-Vollmaske mit breitem Panoramavisier- Diese Überdruck-Gesichtsmaske bietet höchsten Atemschutz und gewährleistet freie Atmung ohne Widerstand, ideal für schwere oder länger andauernde Arbeiten oder Belastungen, Gewicht ca. 700 g

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15695275	PROMATIN CleanSpace™ Atemschutz-Vollmaske mit Panoramavisier	HiNä	301.00



PROMATIN CleanSpace™ Partikelfilter EN12942 P3 HEPA, Pack 3 Stück 1568L

CleanSpace2™; Partikelfilter TM3 P3 HEPA, plissierte Filterelemente mit hoher Effizienz, hervorragend geeignet zur Filterung von Fest- und Flüssigstoffpartikeln, einschliesslich Staub, Dunst, Dämpfen, Fasern, Bakterien und Viren, Pack à 3 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15695280	PROMATIN CleanSpace™ Partikelfilter EN12942 P3 HEPA, Pack 3 Stück	HiNä	88.00



PROMATIN CleanSpace™ Partikel-Pre-Filter (Standard-Vorfilter), Pack 10 Stück ^{1568L}

CleanSpace2™; Partikel-Pre-Filter (Vorfilter), verlängert die Lebensdauer von Partikelfilter EN12942 P3 HEPA, Pack à 10 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15695282	PROMATIN CleanSpace™ Partikel-Pre-Filter (Standard-Vorfilter), Pack 10 Stück	HiNä	32.00

PROMATIN CleanSpace™ Filter-Adapter ^{1568L}



CleanSpace2™; der Filter-Adapter wird im Einsatz mit folgenden Filtern benötigt: CleanSpace™ Hi Capacity (HI CAP) Partikelfilter P3 HEPA (15695292), CleanSpace™ Kombinationsfilter A1 P3 (15695294), CleanSpace™ Kombinationsfilter ABE1 P3 (15695296), CleanSpace™ Kombinationsfilter ABEK1 P3 (15695298)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15695290	PROMATIN CleanSpace™ Filter-Adapter	HiNä	61.00

PROMATIN CleanSpace™ Hi Capacity (HI CAP) Partikelfilter P3 HEPA ^{1568L}



CleanSpace2™; Partikelfilter TM3 P SL R /PAPR P3, plissierte Filterelemente mit hoher Filterleistung, vierfache Oberfläche von 15695280, hervorragend geeignet zur Filterung von Fest- und Flüssigstoffpartikeln, einschliesslich Staub, Dunst, Dämpfen, Fasern, Bakterien und Viren, Filter-Adapter erforderlich (15695290) !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15695292	PROMATIN CleanSpace™ Hi Capacity (HI CAP) Partikelfilter P3 HEPA	HiNä	64.00



PROMATIN CleanSpace™ Kombinationsfilter A1 P3 ^{1568L}

CleanSpace2™; Kombinationsfilter A1 P3, zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe (z.B. Lösemittel mit einem Siedepunkt über +65°C), mechanisch und thermisch erzeugte Partikel, einschliesslich durch Schweißen, Schleifen und Schmirgeln erzeugte Stäube, Dünste und Rauch, Filter-Adapter erforderlich (15695290) !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15695294	PROMATIN CleanSpace™ Kombinationsfilter A1 P3	HiNä	64.00



PROMATIN CleanSpace™ Kombinationsfilter ABE1 P3 ^{1568L}

CleanSpace2™; Kombinationsfilter ABE1 P3, zum Schutz gegen organische, anorganische und Säuregase und Dünste (z.B. Lösemittel mit einem Siedepunkt über +65°C), mechanisch und thermisch erzeugte Partikel, einschliesslich Stäube, Dünste und Abgase, die beim Schweißen, Schleifen und Schmirgeln auftreten, Filter-Adapter erforderlich (15695290) !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15695296	PROMATIN CleanSpace™ Kombinationsfilter ABE1 P3	HiNä	75.00



PROMATIN CleanSpace™ Kombinationsfilter ABEK1 P3 ^{1568L}

CleanSpace2™; Kombinationsfilter ABEK1 P3, zum Schutz gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe, einschliesslich Ammoniak, organische Ammoniakderivate, feste / flüssige hochgiftige und radioaktive Partikel und Mikroorganismen wie Bakterien und Viren, Filter-Adapter erforderlich (15695290) !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15695298	PROMATIN CleanSpace™ Kombinationsfilter ABEK1 P3	HiNä	78.00



PROMATIN CleanSpace™ Pre-Filter, Pack 20 Stück ^{1568L}

CleanSpace2™; Pre-Filter, zur Verwendung mit Filtern im zusätzlichen Filteradapter (15695290, 92, 94, 96, 98), Pack à 20 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15695300	PROMATIN CleanSpace™ Pre-Filter, Pack 20 Stück	HiNä	48.00



Knieschoner Basicline schwarz ^{1501L}

Mit schwarzer Front für robusten Einsatz, mit flexibler PVC-Kappe, anpassungsfähig durch Flex-Lamellen, weiche Polsterung mit geelastischer Materialeinlage, breite Neopren-Einfassung gegen Einscheiden und Verrutschen in die Kniekehlen, komfortabel beim Gehen und Stehen, ein Klettverschluss für alle Grössen, zertifiziert nach DIN EN 14404, SB-verpackt in wiederverwendbarem Netzbeutel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
157071	Knieschoner Basicline schwarz	HiNä	40.80



Knieschoner Kastenform aus Kunststoff ^{1501L}

Nach DIN EN 14404, durchstichfest bis 250 N, aufgedickte Schaleninnenseite = mehr Komfort, neu mit 4 cm breiten Riemen, oberer Riemen mit Ergo-Fix, verhindert das Einscheiden des Bandes in der Kniekehle, unterer Riemen mit verringertem Lochabstand für stufenlose Verstellbarkeit, paarweise in wiederverwendbarem Plastikbeutel verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
157079	Knieschoner Kastenform aus Kunststoff schwarz	BüHiJoNäWe	35.20



Knieschoner Kastenform schwarz ^{1502L}

Mit sehr elastischem orangem PU-Polster

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15706785	Knieschoner Kastenform schwarz	HiWeZü	64.50



Knieschoner Kastenform weiss 1502L

Mit sehr elastischem schwarzem PU-Polster

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15706782	Knieschoner Kastenform weiss	HiWe	64.50



Knieschoner „Profiline Poly“ 1501L

Universell einsetzbar, höchster Tragekomfort, stark rutschhemmend, mit hoch widerstandsfähiger Polyurethan-Beschichtung, zertifiziert nach DIN EN 14404, für alle Kniegrößen, Ideal für: Plättllieger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker, u.v.m, bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet), SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15706802	Knieschoner „Profiline Poly“	BüHiJoNäWeZü	86.55



Knieschoner Wikland Nr. 1902 schwarz 1566L

Ergonomisch geformt und waschbar, kann während dem Waschgang in den Hosen bleiben, passend zu Artikel 1011, 1031, 1035,1401, 1802 und 1804, Material: Schaumgummi

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
157085	Knieschoner Wikland Nr. 1902 schwarz	Nä	18.50



Knieschoner Kissen Ergonomisch 9080-994-20 schwarz 1570L

Ergonomisch geformtes und stossabsorbierendes Knieschutzkissen, geformt wie das menschliche Knie, und bietet deshalb optimalen Komfort, Schutz und Flexibilität, die Form des Knieschutzkissens erleichtert die Einführung in alle Knietaschen, passend zu allen FE Engel-Modellen, die glatte Oberfläche sichert, dass das Knieschutzkissen nicht an den Hosen „klebt“, geprüft gemäss Klassifizierung EN14404-A1:2010 anlehnend an die EU Richtlinien 89/686/CEE, Typenklasse 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15656512	Knieschoner Kissen Ergonomisch 9080-994-20 schwarz	HiNä	21.50



Knieschoner Kissen Workzone 0910-998 schwarz 1570L

Ergonomisch geformtes, flexibles Knieschutzkissen, passend zu allen WorkZone-Modellen mit Knietaschen, optimaler Knieschutz und Tragekomfort, Zertifiziert nach EN 14404

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15656515	Knieschoner Kissen Workzone 0910-998 schwarz	BüHiNäWe	35.90

Schockproof Knieschutzkissen 1570L

Das revolutionäre Knieschutzkissen von ENGEL besteht zu mindestens 50% aus recyceltem Material, das Material des Knieschutzkissens und sein patentiertes Design bieten den Knien optimalen Schutz, das Knieschutzkissen ist von der Welt des Sports inspiriert, in der Stoßdämpfung und Energieableitung in den Schuhen von entscheidender Bedeutung sind, das Knieschutzkissen ist aus einem leichten Material gefertigt und gleicht mit seinem sechseckigen Design den Druck auf das Knie aus, sodass eine gleichmäßige Druckverteilung rund um das Knie gegeben ist, bequemer knien geht nicht

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
99903422	Schockproof Knieschutzkissen Weiss 9081-995 (3) ONE SIZE	Hi	69.90



3M Schutzanzug „Einweg“ 4515 weiss, mit Kapuze 1502L

3M Schutzanzüge, hochwertig und modern, bieten verlässlichen atmungsaktiven Schutz und Komfort, fusselarm, abgedeckter 2-Weg-Reissverschluss für optimalen Schutz, gestrickte Bündchen für maximalen Tragekomfort, elastische Einsätze an Kapuze, Hüfte und Knöchel für sicheren Sitz, elastische Taille, chemische Resistenz: Typ 4 = EN 468 Spray Test, Typ 5 = Schutz vor gefährlichem Staub, Typ 6 = Schutz vor leichten Flüssigkeitsspritzern und radioaktiven Partikeln (EN 1073-2:2002), Kategorie III / Typ 5/6 Schutz vor gefährlichem Staub (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6), z.B. Asbest-Sanierung und radioaktiven Partikeln (EN 1073-2:2002), Gewicht 50 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15684602-M	3M Schutzanzug „Einweg“ 4515 weiss, mit Kapuze	HiJoNä	20 Stk./Pack	11.70
15684602-L	3M Schutzanzug „Einweg“ 4515 weiss, mit Kapuze	HiJoNäZü	20 Stk./Pack	11.70
15684602-XL	3M Schutzanzug „Einweg“ 4515 weiss, mit Kapuze	BüHiJoNäWeZü	20 Stk./Pack	11.70


Safety T-shirt S/S Orange/Blue Ink 9544-182 (10165) 1570L

Bequemes und schickes T-Shirt mit Warnschutzfunktion in modernem Design, das T-Shirt besteht aus bequemem Pikee-Stoff mit Baumwolle auf der Innenseite für mehr Komfort und Rippstrick am Halsausschnitt, mit Reflexstreifen über die Schulterpartie hinweg sowie rund um die Taille, Qualität 55% Baumwolle, 45% Polyester, 190 g/m², Bekleidungsklasse 2 (nach 25 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
9544-182-10165-S	Safety T-shirt S/S Orange/Blue ink 9544-182 (10165) S	Hi	58.90
9544-182-10165-M	Safety T-shirt S/S Orange/Blue ink 9544-182 (10165) M	BüHi	58.90
9544-182-10165-L	Safety T-shirt S/S Orange/Blue ink 9544-182 (10165) L	HiWe	58.90
9544-182-10165-XL	Safety T-shirt S/S Orange/Blue ink 9544-182 (10165) XL	Hi	58.90


Safety T-shirt S/S Gelb/Blue Ink 9544-182 (38165) 1570L

Bequemes und schickes T-Shirt mit Warnschutzfunktion in modernem Design, das T-Shirt besteht aus bequemem Pikee-Stoff mit Baumwolle auf der Innenseite für mehr Komfort und Rippstrick am Halsausschnitt, mit Reflexstreifen über die Schulterpartie hinweg sowie rund um die Taille, Qualität 55% Baumwolle, 45% Polyester, 190 g/m², Bekleidungsklasse 2 (nach 25 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
9544-182-38165-S	Safety T-shirt S/S Gelb/Blue Ink 9544-182 (38165) S	Hi	58.90
9544-182-38165-M	Safety T-shirt S/S Gelb/Blue Ink 9544-182 (38165) M	BüHiNä	58.90
9544-182-38165-L	Safety T-shirt S/S Gelb/Blue Ink 9544-182 (38165) L	BüHi	58.90
9544-182-38165-XL	Safety T-shirt S/S Gelb/Blue Ink 9544-182 (38165) XL	BüHi	58.90


Safety T-shirt S/S Rot/Schwarz 9544-182 (4720) 1570L

Bequemes und schickes T-Shirt mit Warnschutzfunktion in modernem Design, das T-Shirt besteht aus bequemem Pikee-Stoff mit Baumwolle auf der Innenseite für mehr Komfort und Rippstrick am Halsausschnitt, mit Reflexstreifen über die Schulterpartie hinweg sowie rund um die Taille, Qualität 55% Baumwolle, 45% Polyester, 190 g/m², Bekleidungsklasse 2 (nach 25 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
9544-182-4720-S	Safety T-shirt S/S Rot/Schwarz 9544-182 (4720) S	Hi	58.90
9544-182-4720-M	Safety T-shirt S/S Rot/Schwarz 9544-182 (4720) M	Hi	58.90
9544-182-4720-L	Safety T-shirt S/S Rot/Schwarz 9544-182 (4720) L	BüHi	58.90
9544-182-4720-XL	Safety T-shirt S/S Rot/Schwarz 9544-182 (4720) XL	Hi	58.90


Safety T-shirt L/S Orange/Blue Ink 9545-182 (10165) 1570L

Bequemes und schickes, langärmeliges T-Shirt mit Warnschutzfunktion in modernem Design, das T-Shirt besteht aus bequemem Pikee-Stoff mit Baumwolle auf der Innenseite für mehr Komfort und Rippstrick am Halsausschnitt, mit Reflexstreifen an der Schulterpartie sowie rund um Ärmel und Taille, Bekleidungsklasse 2 (nach 25 mal Waschen getestet), Qualität 55% Baumwolle, 45% Polyester, 190 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
9545-182-10165-S	Safety T-shirt L/S Orange/Blue ink 9545-182 (10165) S		83.90
9545-182-10165-M	Safety T-shirt L/S Orange/Blue ink 9545-182 (10165) M	Hi	83.90
9545-182-10165-L	Safety T-shirt L/S Orange/Blue ink 9545-182 (10165) L		83.90
9545-182-10165-XL	Safety T-shirt L/S Orange/Blue ink 9545-182 (10165) XL	We	83.90


Safety T-shirt L/S Gelb/Blue Ink 9545-182 (38165) 1570L

Bequemes und schickes, langärmeliges T-Shirt mit Warnschutzfunktion in modernem Design, das T-Shirt besteht aus bequemem Pikee-Stoff mit Baumwolle auf der Innenseite für mehr Komfort und Rippstrick am Halsausschnitt, mit Reflexstreifen an der Schulterpartie sowie rund um Ärmel und Taille, Bekleidungsklasse 2 (nach 25 mal Waschen getestet), Qualität 55% Baumwolle, 45% Polyester, 190 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
9545-182-38165-S	Safety T-shirt L/S Gelb/Blue Ink 9545-182 (38165) S		83.90
9545-182-38165-M	Safety T-shirt L/S Gelb/Blue Ink 9545-182 (38165) M	We	83.90
9545-182-38165-L	Safety T-shirt L/S Gelb/Blue Ink 9545-182 (38165) L	HiNä	83.90
9545-182-38165-XL	Safety T-shirt L/S Gelb/Blue Ink 9545-182 (38165) XL		83.90


Safety T-shirt L/S Rot/Schwarz 9545-182 (4720) 1570L

Bequemes und schickes, langärmeliges T-Shirt mit Warnschutzfunktion in modernem Design, das T-Shirt besteht aus bequemem Pikee-Stoff mit Baumwolle auf der Innenseite für mehr Komfort und Rippstrick am Halsausschnitt, mit Reflexstreifen an der Schulterpartie sowie rund um Ärmel und Taille, Bekleidungsklasse 2 (nach 25 mal Waschen getestet), Qualität 55% Baumwolle, 45% Polyester, 190 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
9545-182-4720-S	Safety T-shirt L/S Rot/Schwarz 9545-182 (4720) S		83.90
9545-182-4720-M	Safety T-shirt L/S Rot/Schwarz 9545-182 (4720) M		83.90
9545-182-4720-L	Safety T-shirt L/S Rot/Schwarz 9545-182 (4720) L		83.90
9545-182-4720-XL	Safety T-shirt L/S Rot/Schwarz 9545-182 (4720) XL	Hi	83.90


Safety Sweatshirt Orange 8021-241 (10) 1570L

Bequemes, fluoreszierende Sweatshirt im modernen Design, mit leicht angerauter Innenseite, was den Stoff weich und angenehm macht, Rippstrick an Halsausschnitt, Ärmeln und Saum unten, mit dehnbaren Reflexstreifen über die Schulterpartie hinweg sowie rund um Ärmel, Taille, Rücken, Bekleidungsklasse 3 (nach 25 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
8021-241-10-S	Safety Sweatshirt Orange 8021-241 (10) S		90.90
8021-241-10-M	Safety Sweatshirt Orange 8021-241 (10) M	Hi	90.90
8021-241-10-L	Safety Sweatshirt Orange 8021-241 (10) L	HiNä	90.90
8021-241-10-XL	Safety Sweatshirt Orange 8021-241 (10) XL	Hi	90.90


Safety Sweatshirt Gelb 8021-241 (38) 1570L

Bequemes, fluoreszierende Sweatshirt im modernen Design, mit leicht angerauter Innenseite, was den Stoff weich und angenehm macht, Rippstrick an Halsausschnitt, Ärmeln und Saum unten, mit dehnbaren Reflexstreifen über die Schulterpartie hinweg sowie rund um Ärmel, Taille, Rücken, Bekleidungsklasse 3 (nach 25 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
8021-241-38-S	Safety Sweatshirt Gelb 8021-241 (38) S		90.90
8021-241-38-M	Safety Sweatshirt Gelb 8021-241 (38) M	Hi	90.90
8021-241-38-L	Safety Sweatshirt Gelb 8021-241 (38) L	Hi	90.90
8021-241-38-XL	Safety Sweatshirt Gelb 8021-241 (38) XL	Hi	90.90



Safety Sweatshirt Rot 8021-241 (47) ^{1570L}

Bequemes, fluoreszierende Sweatshirt im modernen Design, mit leicht angerauter Innenseite, was den Stoff weich und angenehm macht, Rippstrick an Halsausschnitt, Ärmeln und Saum unten, mit dehnbaren Reflexstreifen über die Schulterpartie hinweg sowie rund um Ärmel, Taille, Rücken, Bekleidungsklasse 3 (nach 25 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
8021-241-47-S	Safety Sweatshirt Rot 8021-241 (47) S		90.90
8021-241-47-M	Safety Sweatshirt Rot 8021-241 (47) M	Hi	90.90
8021-241-47-L	Safety Sweatshirt Rot 8021-241 (47) L	Hi	90.90
8021-241-47-XL	Safety Sweatshirt Rot 8021-241 (47) XL	Hi	90.90



Safety Shell Jacke Orange/Blue Ink 1146-930 (10165) ^{1570L}

Fluoreszierende, atmungsaktive sowie wasser- und winddichte Shelljacke mit verschweißten Nähten und hohem Kragen im modernen Design, doppelte Knopfleiste mit Reißverschluss sowie Klettverschluss vorne, die Jacke kann mit den Modellen 1192-236, 1159-158 und 5159-158 kombiniert werden, die alle einen Reißverschluss zum Einzippen haben, zwei geräumige Seitentaschen und Brusttasche mit Reißverschluss sowie große Innentaschen mit Klettverschluss, abnehmbare, verstellbare Kapuze mit ausreichend Platz für den Arbeitshelm, verstellbare Manschetten, Reißverschluss im Futter, für Aufdruck/Stickerei geeignet, Reflexstreifen über die Schulterpartie hinweg sowie rund um Ärmel und Körper, Bekleidungsklasse 3 (nach 50 mal Waschen getestet), Qualität: 100% Polyester, 190 g/m² WP ≥ 20000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1146-930-10165-S	Safety Shell Jacke Orange/Blue ink 1146-930 (10165) S	Hi	229.90
1146-930-10165-M	Safety Shell Jacke Orange/Blue ink 1146-930 (10165) M	Hi	229.90
1146-930-10165-L	Safety Shell Jacke Orange/Blue ink 1146-930 (10165) L	Hi	229.90
1146-930-10165-XL	Safety Shell Jacke Orange/Blue ink 1146-930 (10165) XL	Hi	229.90
1146-930-10165-2XL	Safety Shell Jacke Orange/Blue ink 1146-930 (10165) 2XL		229.90



Safety Shell Jacke Gelb/Blue Ink 1146-930 (38165) ^{1570L}

Fluoreszierende, atmungsaktive sowie wasser- und winddichte Shelljacke mit verschweißten Nähten und hohem Kragen im modernen Design, doppelte Knopfleiste mit Reißverschluss sowie Klettverschluss vorne, die Jacke kann mit den Modellen 1192-236, 1159-158 und 5159-158 kombiniert werden, die alle einen Reißverschluss zum Einzippen haben, zwei geräumige Seitentaschen und Brusttasche mit Reißverschluss sowie große Innentaschen mit Klettverschluss, abnehmbare, verstellbare Kapuze mit ausreichend Platz für den Arbeitshelm, verstellbare Manschetten, Reißverschluss im Futter, für Aufdruck/Stickerei geeignet, Reflexstreifen über die Schulterpartie hinweg sowie rund um Ärmel und Körper, Bekleidungsklasse 3 (nach 50 mal Waschen getestet), Qualität: 100% Polyester, 190 g/m² WP ≥ 20000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1146-930-38165-S	Safety Shell Jacke Gelb/Blue Ink 1146-930 (38165) S	Hi	229.90
1146-930-38165-M	Safety Shell Jacke Gelb/Blue Ink 1146-930 (38165) M	Hi	229.90
1146-930-38165-L	Safety Shell Jacke Gelb/Blue Ink 1146-930 (38165) L	Hi	229.90
1146-930-38165-XL	Safety Shell Jacke Gelb/Blue Ink 1146-930 (38165) XL	Hi	229.90
1146-930-38165-2XL	Safety Shell Jacke Gelb/Blue Ink 1146-930 (38165) 2XL		229.90



Safety Shell Jacke Rot/Schwarz 1146-930 (4720) ^{1570L}

Fluoreszierende, atmungsaktive sowie wasser- und winddichte Shelljacke mit verschweißten Nähten und hohem Kragen im modernen Design, doppelte Knopfleiste mit Reißverschluss sowie Klettverschluss vorne, die Jacke kann mit den Modellen 1192-236, 1159-158 und 5159-158 kombiniert werden, die alle einen Reißverschluss zum Einzippen haben, zwei geräumige Seitentaschen und Brusttasche mit Reißverschluss sowie große Innentaschen mit Klettverschluss, abnehmbare, verstellbare Kapuze mit ausreichend Platz für den Arbeitshelm, verstellbare Manschetten, Reißverschluss im Futter, für Aufdruck/Stickerei geeignet, Reflexstreifen über die Schulterpartie hinweg sowie rund um Ärmel und Körper, Bekleidungsklasse 3 (nach 50 mal Waschen getestet), Qualität: 100% Polyester, 190 g/m² WP ≥ 20000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
1146-930-4720-S	Safety Shell Jacke Rot/Schwarz 1146-930 (4720) S	229.90
1146-930-4720-L	Safety Shell Jacke Rot/Schwarz 1146-930 (4720) L	229.90
1146-930-4720-M	Safety Shell Jacke Rot/Schwarz 1146-930 (4720) M	229.90
1146-930-4720-XL	Safety Shell Jacke Rot/Schwarz 1146-930 (4720) XL	229.90
1146-930-4720-2XL	Safety Shell Jacke Rot/Schwarz 1146-930 (4720) 2XL	229.90



Safety Softshell-Jacke Orange/Blue Ink 1158-237 (10165) ^{1570L}

Funktionelle, fluoreszierende Softshelljacke im modernen, attraktiven Design mit wind- und wasserabweisenden Eigenschaften, die Jacke ist innen und am Kragen mit Fleece gefüttert, und daher weich und angenehm auf der Haut, Stretch Qualität sorgt für Komfort und Bewegungsfreiheit, reflektierender Reissverschluss vorne, zwei geräumige Seitentaschen sowie eine Brusttasche, jeweils mit Reissverschluss, zwei grosse Innentaschen mit Klettverschluss, die Jacke hat einen elastischen Bund unten, Ärmel mit elastischem Windfang mit Daumenöffnung, zusätzlicher Windfang aus elastischem Material in den Ärmeln, Reflexstreifen über die Schulterpartie hinweg sowie rund um Ärmel und Taille, Qualität: 100% Polyester, 320 g/m², Softshell, Bekleidungsklasse 2 (nach 25 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1158-237-10165-XS	Safety Softshell-Jacke Orange/Blue ink 1158-237 (10165) XS		149.90
1158-237-10165-S	Safety Softshell-Jacke Orange/Blue ink 1158-237 (10165) S	Nä	149.90
1158-237-10165-M	Safety Softshell-Jacke Orange/Blue ink 1158-237 (10165) M	NäWe	149.90
1158-237-10165-L	Safety Softshell-Jacke Orange/Blue ink 1158-237 (10165) L	HiNäWe	149.90
1158-237-10165-XL	Safety Softshell-Jacke Orange/Blue ink 1158-237 (10165) XL	HiNäWe	149.90
1158-237-10165-2XL	Safety Softshell-Jacke Orange/Blue ink 1158-237 (10165) 2XL		149.90
1158-237-10165-3XL	Safety Softshell-Jacke Orange/Blue ink 1158-237 (10165) 3XL		149.90
1158-237-10165-4XL	Safety Softshell-Jacke Orange/Blue ink 1158-237 (10165) 4XL		149.90
1158-237-10165-5XL	Safety Softshell-Jacke Orange/Blue ink 1158-237 (10165) 5XL		149.90
1158-237-10165-6XL	Safety Softshell-Jacke Orange/Blue ink 1158-237 (10165) 6XL		149.90



Safety Softshell-Jacke Gelb/Schwarz 1158-237 (3820) ^{1570L}

Funktionelle, fluoreszierende Softshelljacke im modernen, attraktiven Design mit wind- und wasserabweisenden Eigenschaften, die Jacke ist innen und am Kragen mit Fleece gefüttert, und daher weich und angenehm auf der Haut, Stretch Qualität sorgt für Komfort und Bewegungsfreiheit, reflektierender Reissverschluss vorne, zwei geräumige Seitentaschen sowie eine Brusttasche, jeweils mit Reissverschluss, zwei grosse Innentaschen mit Klettverschluss, die Jacke hat einen elastischen Bund unten, Ärmel mit elastischem Windfang mit Daumenöffnung, zusätzlicher Windfang aus elastischem Material in den Ärmeln, Reflexstreifen über die Schulterpartie hinweg sowie rund um Ärmel und Taille, Qualität: 100% Polyester, 320 g/m², Softshell, Bekleidungsklasse 2 (nach 25 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1158-237-3820-XS	Safety Softshell-Jacke Gelb/Schwarz 1158-237 (3820) XS		149.90
1158-237-3820-S	Safety Softshell-Jacke Gelb/Schwarz 1158-237 (3820) S		149.90
1158-237-3820-M	Safety Softshell-Jacke Gelb/Schwarz 1158-237 (3820) M		149.90
1158-237-3820-L	Safety Softshell-Jacke Gelb/Schwarz 1158-237 (3820) L	Nä	149.90
1158-237-3820-XL	Safety Softshell-Jacke Gelb/Schwarz 1158-237 (3820) XL	Nä	149.90

Safety Softshell-Jacke Gelb/Schwarz 1158-237 (3820) ^{1570L}

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1158-237-3820-2XL	Safety Softshell-Jacke Gelb/Schwarz 1158-237 (3820) 2XL		149.90
1158-237-3820-3XL	Safety Softshell-Jacke Gelb/Schwarz 1158-237 (3820) 3XL		149.90
1158-237-3820-4XL	Safety Softshell-Jacke Gelb/Schwarz 1158-237 (3820) 4XL		149.90
1158-237-3820-5XL	Safety Softshell-Jacke Gelb/Schwarz 1158-237 (3820) 5XL		149.90
1158-237-3820-6XL	Safety Softshell-Jacke Gelb/Schwarz 1158-237 (3820) 6XL		149.90


Safety Steppjacke Orange/Blue Ink 1159-158 (10165) ^{1570L}

Warme, fluoreszierende Jacke im modernen Design mit wind- und wasserabweisenden Eigenschaften, moderne Passform, kombinierbar mit Modell 1146-930, reflektierender Reissverschluss vorne, viele funktionelle Taschen mit Reissverschluss, elastischer Bund unten, Ärmel mit elastischem Windfang mit Daumenöffnung, 100% Polyamid, Bekleidungsklasse 2, EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1159-158-10165-S	Safety Steppjacke Orange/Blue ink 1159-158 (10165) S	Nä	135.90
1159-158-10165-M	Safety Steppjacke Orange/Blue ink 1159-158 (10165) M	HiWe	135.90
1159-158-10165-L	Safety Steppjacke Orange/Blue ink 1159-158 (10165) L	HiNä	135.90
1159-158-10165-XL	Safety Steppjacke Orange/Blue ink 1159-158 (10165) XL	Hi	135.90
1159-158-10165-2XL	Safety Steppjacke Orange/Blue ink 1159-158 (10165) 2XL	Hi	135.90


Safety Steppjacke Gelb/Blue Ink 1159-158 (38165) ^{1570L}

Warme, fluoreszierende Jacke im modernen Design mit wind- und wasserabweisenden Eigenschaften, moderne Passform, kombinierbar mit Modell 1146-930, reflektierender Reissverschluss vorne, viele funktionelle Taschen mit Reissverschluss, elastischer Bund unten, Ärmel mit elastischem Windfang mit Daumenöffnung, 100% Polyamid, Bekleidungsklasse 2, EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1159-158-38165-S	Safety Steppjacke Gelb/Blue Ink 1159-158 (38165) S		135.90
1159-158-38165-M	Safety Steppjacke Gelb/Blue Ink 1159-158 (38165) M	HiNäWe	135.90
1159-158-38165-L	Safety Steppjacke Gelb/Blue Ink 1159-158 (38165) L	BüHiNäWe	135.90
1159-158-38165-XL	Safety Steppjacke Gelb/Blue Ink 1159-158 (38165) XL	HiWe	135.90
1159-158-38165-2XL	Safety Steppjacke Gelb/Blue Ink 1159-158 (38165) 2XL		135.90


Safety Steppjacke Rot/Schwarz 1159-158 (4720) ^{1570L}

Warme, fluoreszierende Jacke im modernen Design mit wind- und wasserabweisenden Eigenschaften, moderne Passform, kombinierbar mit Modell 1146-930, reflektierender Reissverschluss vorne, viele funktionelle Taschen mit Reissverschluss, elastischer Bund unten, Ärmel mit elastischem Windfang mit Daumenöffnung, 100% Polyamid, Bekleidungsklasse 2, EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1159-158-4720-S	Safety Steppjacke Rot/Schwarz 1159-158 (4720) S		135.90
1159-158-4720-M	Safety Steppjacke Rot/Schwarz 1159-158 (4720) M		135.90
1159-158-4720-L	Safety Steppjacke Rot/Schwarz 1159-158 (4720) L	HiNä	135.90
1159-158-4720-XL	Safety Steppjacke Rot/Schwarz 1159-158 (4720) XL	Hi	135.90
1159-158-4720-2XL	Safety Steppjacke Rot/Schwarz 1159-158 (4720) 2XL		135.90

Safety Jacke Orange/Blue Ink 1545-319 (10165) ^{1570L}


Funktionelle, fluoreszierende Arbeitsjacke in modernem Design, mit Reissverschluss vorne, die Jacke hat einen hohen Kragen und ist hinten länger geschnitten, der Stoff ist strapazierfähig und atmungsaktiv, er besteht zu 50% aus nachhaltigem, recyceltem Polyester, die Jacke bietet zwei geräumige Seitentaschen sowie eine Brusttasche, jeweils mit Reissverschluss, verstellbaren Manschetten sowie einem verdeckten D-Ring für die Befestigung von z. B. Ausweisen, dank gut sichtbaren Reflexstreifen über die Schulterpartie hinweg sowie rund um Ärmel und Taille werden Sie stets und sicher wahrgenommen, Bekleidungsklasse 2 (nach 50 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1545-319-10165-S	Safety Light Jacke Orange/Blue ink 1545-319 (10165) S	Nä	116.90
1545-319-10165-M	Safety Light Jacke Orange/Blue ink 1545-319 (10165) M	Hi	116.90
1545-319-10165-L	Safety Light Jacke Orange/Blue ink 1545-319 (10165) L	Hi	116.90
1545-319-10165-XL	Safety Light Jacke Orange/Blue ink 1545-319 (10165) XL	Bü	116.90
1545-319-10165-2XL	Safety Light Jacke Orange/Blue ink 1545-319 (10165) 2XL		116.90


Safety Jacke Gelb/Blue Ink 1545-319 (38165) ^{1570L}

Funktionelle, fluoreszierende Arbeitsjacke in modernem Design, mit Reissverschluss vorne, die Jacke hat einen hohen Kragen und ist hinten länger geschnitten, der Stoff ist strapazierfähig und atmungsaktiv, er besteht zu 50% aus nachhaltigem, recyceltem Polyester, die Jacke bietet zwei geräumige Seitentaschen sowie eine Brusttasche, jeweils mit Reissverschluss, verstellbaren Manschetten sowie einem verdeckten D-Ring für die Befestigung von z. B. Ausweisen, dank gut sichtbaren Reflexstreifen über die Schulterpartie hinweg sowie rund um Ärmel und Taille werden Sie stets und sicher wahrgenommen, Bekleidungsklasse 2 (nach 50 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1545-319-38165-S	Safety Light Jacke Gelb/Blue Ink 1545-319 (38165) S		116.90
1545-319-38165-M	Safety Light Jacke Gelb/Blue Ink 1545-319 (38165) M	HiNä	116.90
1545-319-38165-L	Safety Light Jacke Gelb/Blue Ink 1545-319 (38165) L	Hi	116.90
1545-319-38165-XL	Safety Light Jacke Gelb/Blue Ink 1545-319 (38165) XL		116.90
1545-319-38165-2XL	Safety Light Jacke Gelb/Blue Ink 1545-319 (38165) 2XL		116.90


Safety Jacke Rot/Schwarz 1545-319 (4720) ^{1570L}

Funktionelle, fluoreszierende Arbeitsjacke in modernem Design, mit Reissverschluss vorne, die Jacke hat einen hohen Kragen und ist hinten länger geschnitten, der Stoff ist strapazierfähig und atmungsaktiv, er besteht zu 50% aus nachhaltigem, recyceltem Polyester, die Jacke bietet zwei geräumige Seitentaschen sowie eine Brusttasche, jeweils mit Reissverschluss, verstellbaren Manschetten sowie einem verdeckten D-Ring für die Befestigung von z. B. Ausweisen, dank gut sichtbaren Reflexstreifen über die Schulterpartie hinweg sowie rund um Ärmel und Taille werden Sie stets und sicher wahrgenommen, Bekleidungsklasse 2 (nach 50 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1545-319-4720-S	Safety Light Jacke Rot/Schwarz 1545-319 (4720) S		116.90
1545-319-4720-M	Safety Light Jacke Rot/Schwarz 1545-319 (4720) M	Bü	116.90
1545-319-4720-L	Safety Light Jacke Rot/Schwarz 1545-319 (4720) L	Hi	116.90
1545-319-4720-XL	Safety Light Jacke Rot/Schwarz 1545-319 (4720) XL		116.90
1545-319-4720-2XL	Safety Light Jacke Rot/Schwarz 1545-319 (4720) 2XL		116.90



Softshell Jacke Bormio Kl.3, leuchtorange 1575L

Scotchlite-Leuchtstreifen, Innenfutter: 100% Polyester warmes Steppfutter und 3D Silver mesh lining, Innenfutter mit Öffnungs-RV, Zugang für Drucke für Firmen Logo Rücken/Brust, 3 Funktions-Innentaschen davon eine Handytasche, Kopfhörer-Kabelführung, Aussenmaterial: 100% Polyester Twill/PU Membrane/100% Polar Fleece, abnehmbare Kapuze mit einhändiger Volumenregulierung, hoher Stehkragen mit Fleece Innenkragen, reflektierender Klettverschluss am Handgelenk, weitenverstellbar, innere Handgelenk-Stulpen für Wärmerückhaltung, 2 Napoleon-RV-Taschen, 2 RV-Taschen zur Wärmung der Hände vorgeformte Ärmel für mehr Komfort, links mit Stiftefächern innen, Rückenverlängerung, verstellbarer Saum mit Kordelzug, unkomplizierte Wasch- und Pflegehandhabung, entspricht Bekleidungsklasse 3

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15679345-S	Softshell Jacke Bormio Kl.3, leuchtorange	Nä	208.00
15679345-M	Softshell Jacke Bormio Kl.3, leuchtorange	Nä	208.00
15679345-L	Softshell Jacke Bormio Kl.3, leuchtorange	Nä	208.00
15679345-XL	Softshell Jacke Bormio Kl.3, leuchtorange	Nä	208.00



Safety Steppweste Orange/Blue Ink 5159-158 (10165) 1570L

Warme, fluoreszierende Weste im modernen Design mit wind- und wasserabweisenden Eigenschaften, die Weste kann mit den Modellen 1146-930 kombiniert werden, die einen Reissverschluss zum Einzippen haben, reflektierender Reissverschluss vorne, zwei Seitentaschen sowie Brusttasche mit Reissverschluss, die Weste hat unten und am Armloch ein elastisches Bündchen, Reflexstreifen über die Schulterpartie hinweg sowie rund um die Taille, Qualität 100% Polyester, 160 g/m² Ripstop, mit Polyesterfüllung, Bekleidungsklasse 1 (nach 25 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
5159-158-10165-S	Safety Steppweste Orange/Blue ink 5159-158 (10165) S	Hi	105.90
5159-158-10165-M	Safety Steppweste Orange/Blue ink 5159-158 (10165) M	Hi	105.90
5159-158-10165-L	Safety Steppweste Orange/Blue ink 5159-158 (10165) L	Hi	105.90
5159-158-10165-XL	Safety Steppweste Orange/Blue ink 5159-158 (10165) XL	Hi	105.90



Safety Steppweste Gelb/Blue Ink 5159-158 (38165) 1570L

Warme, fluoreszierende Weste im modernen Design mit wind- und wasserabweisenden Eigenschaften, die Weste kann mit den Modellen 1146-930 kombiniert werden, die einen Reissverschluss zum Einzippen haben, reflektierender Reissverschluss vorne, zwei Seitentaschen sowie Brusttasche mit Reissverschluss, die Weste hat unten und am Armloch ein elastisches Bündchen, Reflexstreifen über die Schulterpartie hinweg sowie rund um die Taille, Qualität 100% Polyester, 160 g/m² Ripstop, mit Polyesterfüllung, Bekleidungsklasse 1 (nach 25 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
5159-158-38165-S	Safety Steppweste Gelb/Blue Ink 5159-158 (38165) S	Hi	105.90
5159-158-38165-M	Safety Steppweste Gelb/Blue Ink 5159-158 (38165) M	Hi	105.90
5159-158-38165-L	Safety Steppweste Gelb/Blue Ink 5159-158 (38165) L	Hi	105.90
5159-158-38165-XL	Safety Steppweste Gelb/Blue Ink 5159-158 (38165) XL	Hi	105.90



Safety Steppweste Rot/Schwarz 5159-158 (4720) 1570L

Warme, fluoreszierende Weste im modernen Design mit wind- und wasserabweisenden Eigenschaften, die Weste kann mit den Modellen 1146-930 kombiniert werden, die einen Reissverschluss zum Einzippen haben, reflektierender Reissverschluss vorne, zwei Seitentaschen sowie Brusttasche mit Reissverschluss, die Weste hat unten und am Armloch ein elastisches Bündchen, Reflexstreifen über die Schulterpartie hinweg sowie rund um die Taille, Qualität 100% Polyester, 160 g/m² Ripstop, mit Polyesterfüllung, Bekleidungsklasse 1 (nach 25 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
5159-158-4720-S	Safety Steppweste Rot/Schwarz 5159-158 (4720) S		105.90
5159-158-4720-M	Safety Steppweste Rot/Schwarz 5159-158 (4720) M	Bü	105.90
5159-158-4720-L	Safety Steppweste Rot/Schwarz 5159-158 (4720) L	Hi	105.90
5159-158-4720-XL	Safety Steppweste Rot/Schwarz 5159-158 (4720) XL	Hi	105.90



Safety Softshell-Weste Orange 5156-237 (10) 1570L

Funktionelle, fluoreszierende Softshell-Weste im modernen, attraktiven Design mit wind- und wasserabweisenden Eigenschaften, die Weste ist innen und am Kragen mit Fleece gefüttert, hochwertige Stretch Qualität, die für Komfort und Bewegungsfreiheit sorgt, die Weste hat Knöpfe zur Befestigung von Hängetaschen sowie Hammerschlaufen an beiden Seiten, reflektierender Reißverschluss vorne, zwei geräumige Seitentaschen sowie eine Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss, zwei große Innentaschen mit Klettverschluss, die Weste hat unten und am Armloch ein elastisches Bündchen, Reflexstreifen rund um Schulterpartie und Taillenbereich, Qualität 100% Polyester, 320 g/m², Softshell, WP 9000 / 9,7 Ret m² / Pa/W, Bekleidungsklasse 1 (nach 25 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
5156-237-10-S	Safety Softshell-Weste Orange 5156-237 (10) S	Hi	118.90
5156-237-10-M	Safety Softshell-Weste Orange 5156-237 (10) M	Hi	118.90
5156-237-10-L	Safety Softshell-Weste Orange 5156-237 (10) L	Hi	118.90
5156-237-10-XL	Safety Softshell-Weste Orange 5156-237 (10) XL	Hi	118.90
5156-237-10-2XL	Safety Softshell-Weste Orange 5156-237 (10) 2XL		118.90
5156-237-10-3XL	Safety Softshell-Weste Orange 5156-237 (10) 3XL		118.90
5156-237-10-4XL	Safety Softshell-Weste Orange 5156-237 (10) 4XL		118.90



Bormio Napf Sommergilet (Warnweste KL2) mit Reissverschluss, orange 1575L

Sommergilet aus angenehm zu tragendem, leichtem, feingestricktem Polyester-Air Material mit leichtgängigem Frontreissverschluss, perfekter Sitz, kein Herumflattern der Weste wegen offenen Klettverschlüssen, verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von waagrechten und senkrechten Reflexstreifen (3M 8906), Bekleidungsklasse 2, EN ISO 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15650210-M	Bormio Napf Sommergilet (Warnweste KL2) mit Reissverschluss, orange, Grösse M	NäWe	22.00
15650210-L	Bormio Napf Sommergilet (Warnweste KL2) mit Reissverschluss, orange, Grösse L	BüHiJoNäWeZü	22.00
15650210-XL	Bormio Napf Sommergilet (Warnweste KL2) mit Reissverschluss, orange, Grösse XL	HiJoNäWeZü	22.00
15650210-XXL	Bormio Napf Sommergilet (Warnweste KL2) mit Reissverschluss, orange, Grösse XXL	BüHiNäWe	22.00



Bormio Napf Sommergilet (Warnweste KL2) mit Reissverschluss, gelb 1575L

Sommergilet aus angenehm zu tragendem, leichtem, feingestricktem Polyester-Air Material mit leichtgängigem Frontreissverschluss, perfekter Sitz, kein Herumflattern der Weste wegen offenen Klettverschlüssen, verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von waagrechten und senkrechten Reflexstreifen (3M 8906), Bekleidungsklasse 2, EN ISO 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15650211-M	Bormio Napf Sommergilet (Warnweste KL2) mit Reissverschluss, gelb, Grösse M	NäWe	22.00
15650211-L	Bormio Napf Sommergilet (Warnweste KL2) mit Reissverschluss, gelb, Grösse L	NäWe	22.00
15650211-XL	Bormio Napf Sommergilet (Warnweste KL2) mit Reissverschluss, gelb, Grösse XL	NäWe	22.00
15650211-XXL	Bormio Napf Sommergilet (Warnweste KL2) mit Reissverschluss, gelb, Grösse XXL	NäWe	22.00



Sommer Arbeitshose Bormio 19242 EN 20471 / Kl.2, orange/blau 1575L

Sommerhose EN20471, Luftdurchlässiges Polyester-Stretchgewebe, bequem und leicht, 7 cm Scotchlite-Reflexstreifen, Gürtelschlaufen, 2 Seitentaschen, 1 Gesässtasche, 1 Metertasche, 3 Stifftaschen, 1 Oberschenkeltasche, zur Belüftung aussen 2 Reissverschlüsse mit Netz 40 cm, Material: 90% Polyester, 10% Elasthan, Bekleidungsklasse 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15679530-S	Sommer Arbeitshose Bormio 19242 EN 20471 / Kl.2, orange/blau	Nä	103.00
15679530-M	Sommer Arbeitshose Bormio 19242 EN 20471 / Kl.2, orange/blau	Nä	103.00
15679530-L	Sommer Arbeitshose Bormio 19242 EN 20471 / Kl.2, orange/blau	Nä	103.00
15679530-XL	Sommer Arbeitshose Bormio 19242 EN 20471 / Kl.2, orange/blau	Nä	103.00
15679530-XXL	Sommer Arbeitshose Bormio 19242 EN 20471 / Kl.2, orange/blau		103.00



Sommer Arbeitshose Bormio 19243 EN 20471 / Kl.2, leuchtgelb/blau 1575L

Sommerhose EN20471, Luftdurchlässiges Polyester-Stretchgewebe, bequem und leicht, 7 cm Scotchlite-Reflexstreifen, Gürtelschlaufen, 2 Seitentaschen, 1 Gesässtasche, 1 Metertasche, 3 Stifftaschen, 1 Oberschenkeltasche, zur Belüftung aussen 2 Reissverschlüsse mit Netz 40 cm, Material: 90% Polyester, 10% Elasthan, Bekleidungsklasse 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15679532-S	Sommer Arbeitshose Bormio 19243 EN 20471 / Kl.2, leuchtgelb/blau	Nä	103.00
15679532-M	Sommer Arbeitshose Bormio 19243 EN 20471 / Kl.2, leuchtgelb/blau	Nä	103.00
15679532-L	Sommer Arbeitshose Bormio 19243 EN 20471 / Kl.2, leuchtgelb/blau	Nä	103.00
15679532-XL	Sommer Arbeitshose Bormio 19243 EN 20471 / Kl.2, leuchtgelb/blau	Nä	103.00
15679532-XXL	Sommer Arbeitshose Bormio 19243 EN 20471 / Kl.2, leuchtgelb/blau		103.00



Sommer Arbeitshose Bormio 19244 EN 20471 / Kl.2, leuchtorange 1575L

Sommerhose EN20471, luftdurchlässiges Polyester-Stretchgewebe, bequem und leicht, 7 cm Scotchlite-Reflexstreifen, Gürtelschlaufen, 2 Seitentaschen, 1 Gesässtasche, 1 Metertasche, 3 Stifftaschen, 1 Oberschenkeltasche, zur Belüftung aussen 2 Reissverschlüsse mit Netz 40 cm, Material: 90% Polyester, 10% Elasthan, Bekleidungsklasse 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pa
15679534-S	Sommer Arbeitshose Bormio 19244 EN 20471 / Kl.2, leuchtorange	103.00
15679534-M	Sommer Arbeitshose Bormio 19244 EN 20471 / Kl.2, leuchtorange	103.00
15679534-L	Sommer Arbeitshose Bormio 19244 EN 20471 / Kl.2, leuchtorange	103.00
15679534-XL	Sommer Arbeitshose Bormio 19244 EN 20471 / Kl.2, leuchtorange	103.00
15679534-XXL	Sommer Arbeitshose Bormio 19244 EN 20471 / Kl.2, leuchtorange	103.00



Sommer Arbeitshose Bormio Air 19239 EN 20471 / Kl.2, orange 1575L

Sommerhose EN 13688+20471, Luftdurchlässiges Polyester-Netzgewebe, bequem und leicht, verstellbare Taille, 7 cm Scotchlite-Reflexstreifen, Gürtelschlaufen, 2 Seitentaschen, 1 Gesässtasche, 1 Metertasche, 3 Stifftaschen, 1 Oberschenkeltasche, Material: 90% Polyester, 10% Elesthan, Bekleidungsklasse 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15679536-S	Sommer Arbeitshose Bormio Air 19239 EN 20471 / Kl.2, orange		52.50
15679536-M	Sommer Arbeitshose Bormio Air 19239 EN 20471 / Kl.2, orange	Hi	52.50
15679536-L	Sommer Arbeitshose Bormio Air 19239 EN 20471 / Kl.2, orange		52.50
15679536-XL	Sommer Arbeitshose Bormio Air 19239 EN 20471 / Kl.2, orange		52.50
15679536-XXL	Sommer Arbeitshose Bormio Air 19239 EN 20471 / Kl.2, orange		52.50



Sommer Arbeitshose Bormio Air 19241 EN 20471 / Kl.2, leuchtgelb/blau 1575L

Sommerhose EN 13688+20471, Luftdurchlässiges Polyester-Netzgewebe, bequem und leicht, verstellbare Taille, 7 cm Scotchlite-Reflexstreifen, Gürtelschlaufen, 2 Seitentaschen, 1 Gesässtasche, 1 Metertasche, 3 Stifftaschen, 1 Oberschenkeltasche, Material: 90% Polyester, 10% Elesthan, Bekleidungsklasse 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pa
15679538-S	Sommer Arbeitshose Bormio Air 19241 EN 20471 / Kl.2, leuchtgelb/blau	52.50
15679538-M	Sommer Arbeitshose Bormio Air 19241 EN 20471 / Kl.2, leuchtgelb/blau	52.50
15679538-L	Sommer Arbeitshose Bormio Air 19241 EN 20471 / Kl.2, leuchtgelb/blau	52.50
15679538-XL	Sommer Arbeitshose Bormio Air 19241 EN 20471 / Kl.2, leuchtgelb/blau	52.50
15679538-XXL	Sommer Arbeitshose Bormio Air 19241 EN 20471 / Kl.2, leuchtgelb/blau	52.50



Safety Hose Orange/Blue ink 2544-314 (10165) 1570L

Dehnbare, funktionelle und fluoereszierende Hose im modernen Design, optimale Passform mit u. a. ergonomisch geformtem Kniebereich, der dehnbare Stoff sorgt für optimale Bewegungsfreiheit und Komfort, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, m zwei geräumige Schrägtaschen vorne, zwei Gesäßtaschen, zwei Schenkeltaschen mit Reißverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche, die rechte Schenkeltasche hat eine aufgesetzte verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Unterteilungen, Knieverstärkung/Knietasche mit Klettverschluss unten und besteht aus CORDURA®-Material, Reflexstreifen am Unterschenkel, breiter Saum unten, der ausgelassen werden kann, wenn zusätzliche Beinlänge erforderlich ist, um die Hose zu verlängern, muss lediglich eine Naht aufgetrennt werden, das Hosenbein ist trotzdem noch gesäumt, Bekleidungsklasse 2. Nach 50 mal Waschen getestet, Material: 56% Polyester (Regeneriert) / 34% Elastomultiester / 10% Baumwolle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
99903478	Safety Hose Orange/Blue ink 2544-314 (10165) 40	Hi	94.90
99903479	Safety Hose Orange/Blue ink 2544-314 (10165) 42	Hi	94.90
99903480	Safety Hose Orange/Blue ink 2544-314 (10165) 44	Hi	94.90
99903481	Safety Hose Orange/Blue ink 2544-314 (10165) 46	Hi	94.90
99903482	Safety Hose Orange/Blue ink 2544-314 (10165) 48	Hi	94.90
99903483	Safety Hose Orange/Blue ink 2544-314 (10165) 50	Hi	94.90



Safety Hose Gelb/Blue Ink 2544-314 (38165) 1570L

Dehnbare, funktionelle und fluoreszierende Hose im modernen Design, optimale Passform mit u. a. ergonomisch geformtem Kniebereich, der dehnbare Stoff sorgt für optimale Bewegungsfreiheit und Komfort, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorne, zwei Gesäßtaschen, zwei Schenkeltaschen mit Reißverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche, die rechte Schenkeltasche hat eine aufgesetzte verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Unterteilungen, Knieverstärkung/Knietasche mit Klettverschluss unten und besteht aus CORDURA®-Material, Reflexstreifen am Unterschenkel, breiter Saum unten, der ausgelassen werden kann, wenn zusätzliche Beinlänge erforderlich ist, um die Hose zu verlängern, muss lediglich eine Naht aufgetrennt werden, das Hosenbein ist trotzdem noch gesäumt, Bekleidungsklasse 2. Nach 50 mal Waschen getestet, Material: 56% Polyester (Regeneriert) / 34% Elastomultiester / 10% Baumwolle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
2544-314-38165-42	Safety Hose Gelb/Blue Ink 2544-314 (38165) 42	Hi	94.90
2544-314-38165-44	Safety Hose Gelb/Blue Ink 2544-314 (38165) 44	Hi	94.90
2544-314-38165-46	Safety Hose Gelb/Blue Ink 2544-314 (38165) 46	Hi	94.90
2544-314-38165-48	Safety Hose Gelb/Blue Ink 2544-314 (38165) 48	Hi	94.90
2544-314-38165-50	Safety Hose Gelb/Blue Ink 2544-314 (38165) 50	Hi	94.90



Safety Hose Orange/Blue Ink 2545-319 (10165) 1570L

Funktionelle fluoreszierende Hose im modernen Design, optimale Passform mit ergonomisch geformtem Kniebereich, der Stoff ist strapazierfähig und atmungsaktiv und besteht zu 50% aus nachhaltigem, recyceltem Polyester, der elastische Taillenbund hinten sorgt für eine gute Passform und einen sicheren Sitz, ausgestattet mit Knöpfen für leichtes und schnelles Befestigen von Hängetaschen, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorne, zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, zwei Schenkeltaschen mit Klettverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche sowie eine Innentasche, z. B. für das Walkie-Talkie, die rechte Schenkeltasche hat eine Innentasche für z. B. den Zollstock, Knieverstärkung/ Knietasche mit Klettverschluss unten bestehend aus CORDURA®-Material, gut sichtbare Reflexstreifen am Unterschenkel, Bekleidungsklasse 2 (nach 50 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
2545-319-10165-40	Safety Light Hose Orange/Blue ink 2545-319 (10165) 40		89.90
2545-319-10165-42	Safety Light Hose Orange/Blue ink 2545-319 (10165) 42	HiWe	89.90
2545-319-10165-44	Safety Light Hose Orange/Blue ink 2545-319 (10165) 44	HiWe	89.90
2545-319-10165-46	Safety Light Hose Orange/Blue ink 2545-319 (10165) 46	HiWe	89.90
2545-319-10165-48	Safety Light Hose Orange/Blue ink 2545-319 (10165) 48	HiWe	89.90
2545-319-10165-50	Safety Light Hose Orange/Blue ink 2545-319 (10165) 50	HiWe	89.90
2545-319-10165-52	Safety Light Hose Orange/Blue ink 2545-319 (10165) 52	Hi	89.90
2545-319-10165-54	Safety Light Hose Orange/Blue ink 2545-319 (10165) 54		89.90



Safety Hose Gelb/Blue Ink 2545-319 (38165) 1570L

Funktionelle fluoreszierende Hose im modernen Design, optimale Passform mit ergonomisch geformtem Kniebereich, der Stoff ist strapazierfähig und atmungsaktiv und besteht zu 50% aus nachhaltigem, recyceltem Polyester, der elastische Taillenbund hinten sorgt für eine gute Passform und einen sicheren Sitz, ausgestattet mit Knöpfen für leichtes und schnelles Befestigen von Hängetaschen, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorne, zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, zwei Schenkeltaschen mit Klettverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche sowie eine Innentasche, z. B. für das Walkie-Talkie, die rechte Schenkeltasche hat eine Innentasche für z. B. den Zollstock, Knieverstärkung/ Knietasche mit Klettverschluss unten bestehend aus CORDURA®-Material, gut sichtbare Reflexstreifen am Unterschenkel, Bekleidungsklasse 2 (nach 50 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
2545-319-38165-40	Safety Light Hose Gelb/Blue Ink 2545-319 (38165) 40	Hi	89.90
2545-319-38165-42	Safety Light Hose Gelb/Blue Ink 2545-319 (38165) 42	Hi	89.90
2545-319-38165-44	Safety Light Hose Gelb/Blue Ink 2545-319 (38165) 44	Hi	89.90
2545-319-38165-46	Safety Light Hose Gelb/Blue Ink 2545-319 (38165) 46	Hi	89.90
2545-319-38165-48	Safety Light Hose Gelb/Blue Ink 2545-319 (38165) 48	Hi	89.90
2545-319-38165-50	Safety Light Hose Gelb/Blue Ink 2545-319 (38165) 50	Hi	89.90
2545-319-38165-52	Safety Light Hose Gelb/Blue Ink 2545-319 (38165) 52	Hi	89.90
2545-319-38165-54	Safety Light Hose Gelb/Blue Ink 2545-319 (38165) 54		89.90



Safety Hose Rot/Schwarz 2545-319 (4720) 1570L

Funktionelle fluoreszierende Hose im modernen Design, optimale Passform mit ergonomisch geformtem Kniebereich, der Stoff ist strapazierfähig und atmungsaktiv und besteht zu 50% aus nachhaltigem, recyceltem Polyester, der elastische Taillenbund hinten sorgt für eine gute Passform und einen sicheren Sitz, ausgestattet mit Knöpfen für leichtes und schnelles Befestigen von Hängetaschen, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorne, zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, zwei Schenkeltaschen mit Klettverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche sowie eine Innentasche, z. B. für das Walkie-Talkie, die rechte Schenkeltasche hat eine Innentasche für z. B. den Zollstock, Knieverstärkung/ Knietasche mit Klettverschluss unten bestehend aus CORDURA®-Material, gut sichtbare Reflexstreifen am Unterschenkel, Bekleidungsklasse 2 (nach 50 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
2545-319-4720-40	Safety Light Hose Rot/Schwarz 2545-319 (4720) 40		89.90
2545-319-4720-42	Safety Light Hose Rot/Schwarz 2545-319 (4720) 42		89.90
2545-319-4720-44	Safety Light Hose Rot/Schwarz 2545-319 (4720) 44	Hi	89.90
2545-319-4720-46	Safety Light Hose Rot/Schwarz 2545-319 (4720) 46	Hi	89.90
2545-319-4720-48	Safety Light Hose Rot/Schwarz 2545-319 (4720) 48	Hi	89.90
2545-319-4720-50	Safety Light Hose Rot/Schwarz 2545-319 (4720) 50		89.90
2545-319-4720-52	Safety Light Hose Rot/Schwarz 2545-319 (4720) 52		89.90
2545-319-4720-54	Safety Light Hose Rot/Schwarz 2545-319 (4720) 54		89.90



Safety Hose Blue Ink/Orange 2547-319 (16510) 1570L

Funktionelle, fluoreszierende Hose in modernem Design, optimale Passform mit ergonomisch geformtem Kniebereich, der Stoff besteht zu 50% aus nachhaltigem, recyceltem Polyester, was zu einer strapazierfähigen und atmungsaktiven Qualität beiträgt, der elastische Taillenbund hinten sorgt für eine gute Passform und einen sicheren Sitz der Hose, ausgestattet mit Knöpfen zum leichten und schnellen Befestigen von Hängetaschen, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorne, zwei Gesässtaschen mit Patte und Klettverschluss, zwei Schenkeltaschen mit Klettverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche sowie eine Innentasche, z. B. für das Walkie-Talkie, die rechte Schenkeltasche hat eine Innentasche für den Zollstock, Knieverstärkung/Knietasche mit Klettverschluss unten, bestehend aus CORDURA®-Material, Reflexstreifen am Unterschenkel, Bekleidungsklasse 1 (nach 50 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
2547-319-16510-40	Safety Light Hose Blue Ink/Orange 2547-319 (16510) 40		88.90
2547-319-16510-42	Safety Light Hose Blue Ink/Orange 2547-319 (16510) 42	Hi	88.90
2547-319-16510-44	Safety Light Hose Blue Ink/Orange 2547-319 (16510) 44	Hi	88.90
2547-319-16510-46	Safety Light Hose Blue Ink/Orange 2547-319 (16510) 46	Hi	88.90
2547-319-16510-48	Safety Light Hose Blue Ink/Orange 2547-319 (16510) 48	BüHi	88.90
2547-319-16510-50	Safety Light Hose Blue Ink/Orange 2547-319 (16510) 50	Hi	88.90
2547-319-16510-52	Safety Light Hose Blue Ink/Orange 2547-319 (16510) 52	Hi	88.90
2547-319-16510-54	Safety Light Hose Blue Ink/Orange 2547-319 (16510) 54	Hi	88.90



Safety Hose Blue Ink/Gelb 2547-319 (16538) 1570L

Funktionelle, fluoreszierende Hose in modernem Design, optimale Passform mit ergonomisch geformtem Kniebereich, der Stoff besteht zu 50% aus nachhaltigem, recyceltem Polyester, was zu einer strapazierfähigen und atmungsaktiven Qualität beiträgt, der elastische Taillenbund hinten sorgt für eine gute Passform und einen sicheren Sitz der Hose, ausgestattet mit Knöpfen zum leichten und schnellen Befestigen von Hängetaschen, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorne, zwei Gesässtaschen mit Patte und Klettverschluss, zwei Schenkeltaschen mit Klettverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche sowie eine Innentasche, z. B. für das Walkie-Talkie, die rechte Schenkeltasche hat eine Innentasche für den Zollstock, Knieverstärkung/Knietasche mit Klettverschluss unten, bestehend aus CORDURA®-Material, Reflexstreifen am Unterschenkel, Bekleidungsklasse 1 (nach 50 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
2547-319-16538-40	Safety Light Hose Blue Ink/Gelb 2547-319 (16538) 40		88.90
2547-319-16538-42	Safety Light Hose Blue Ink/Gelb 2547-319 (16538) 42		88.90
2547-319-16538-44	Safety Light Hose Blue Ink/Gelb 2547-319 (16538) 44	BüHi	88.90
2547-319-16538-46	Safety Light Hose Blue Ink/Gelb 2547-319 (16538) 46	BüHi	88.90
2547-319-16538-48	Safety Light Hose Blue Ink/Gelb 2547-319 (16538) 48	Hi	88.90
2547-319-16538-50	Safety Light Hose Blue Ink/Gelb 2547-319 (16538) 50		88.90
2547-319-16538-52	Safety Light Hose Blue Ink/Gelb 2547-319 (16538) 52		88.90
2547-319-16538-54	Safety Light Hose Blue Ink/Gelb 2547-319 (16538) 54		88.90



Safety Hose Schwarz/Rot 2547-319 (2047) 1570L

Funktionelle, fluoreszierende Hose in modernem Design, optimale Passform mit ergonomisch geformtem Kniebereich, der Stoff besteht zu 50% aus nachhaltigem, recyceltem Polyester, was zu einer strapazierfähigen und atmungsaktiven Qualität beiträgt, der elastische Taillenbund hinten sorgt für eine gute Passform und einen sicheren Sitz der Hose, ausgestattet mit Knöpfen zum leichten und schnellen Befestigen von Hängetaschen, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorne, zwei Gesässtaschen mit Patte und Klettverschluss, zwei Schenkeltaschen mit Klettverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche sowie eine Innentasche, z. B. für das Walkie-Talkie, die rechte Schenkeltasche hat eine Innentasche für den Zollstock, Knieverstärkung/Knietasche mit Klettverschluss unten, bestehend aus CORDURA®-Material, Reflexstreifen am Unterschenkel, Bekleidungsklasse 1 (nach 50 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
2547-319-2047-40	Safety Light Hose Schwarz/Rot 2547-319 (2047) 40		88.90
2547-319-2047-42	Safety Light Hose Schwarz/Rot 2547-319 (2047) 42		88.90
2547-319-2047-44	Safety Light Hose Schwarz/Rot 2547-319 (2047) 44	Hi	88.90
2547-319-2047-46	Safety Light Hose Schwarz/Rot 2547-319 (2047) 46	Hi	88.90
2547-319-2047-48	Safety Light Hose Schwarz/Rot 2547-319 (2047) 48	BüHi	88.90
2547-319-2047-50	Safety Light Hose Schwarz/Rot 2547-319 (2047) 50	Bü	88.90
2547-319-2047-52	Safety Light Hose Schwarz/Rot 2547-319 (2047) 52		88.90
2547-319-2047-54	Safety Light Hose Schwarz/Rot 2547-319 (2047) 54		88.90



Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, orange/marine 1566L

Münztasche rechts, Metertasche rechts mit aufgesetztem Zusatzfach, Cargo-Beintasche links mit Patte, Druckknopf und aufgesetzter Handytasche, Material: Oberstoff: REFLEX-300, 60% Polyester, 40% Baumwolle, 300g/m², Besatz: Mischgewebe, 65% Baumwolle, 35% Polyester, Bekleidungsklasse 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15682416-38	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, orange/marine	Nä	110.50
15682416-40	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, orange/marine	Nä	110.50
15682416-42	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, orange/marine	Nä	110.50
15682416-44	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, orange/marine	Nä	110.50
15682416-46	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, orange/marine	Nä	110.50
15682416-48	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, orange/marine	Nä	110.50
15682416-50	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, orange/marine	Nä	110.50
15682416-52	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, orange/marine	Nä	110.50
15682416-54	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, orange/marine	Nä	110.50
15682416-56	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, orange/marine		110.50



Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine 1566L

Münztasche rechts, Metertasche rechts mit aufgesetztem Zusatzfach, Cargo-Beintasche links mit Patte, Druckknopf und aufgesetzter Handytasche, Material: Oberstoff: REFLEX-300, 60% Polyester, 40% Baumwolle, 300g/m², Besatz: Mischgewebe, 65% Baumwolle, 35% Polyester, Bekleidungsklasse 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15682415-40	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine	Nä	110.50
15682415-42	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine	Nä	110.50
15682415-44	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine	Nä	110.50
15682415-46	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine	Nä	110.50
15682415-48	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine	Nä	110.50
15682415-50	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine	Nä	110.50
15682415-52	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine		110.50

Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine 1566L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15682415-54	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine		110.50
15682415-56	Arbeitshose 1232 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine		110.50


Bundhose Light 2501-525 EN 20471 / Kl. 2, gelb/marine 3806 1570L

Bewährte Passform, Knietaschen für Schutzkissen, verschliessbar mit Klettverschluss, funktionelle Taschen u.a. Gesässtasche mit Verstärkung und Klettverschluss, grosse Schenkeltasche mit Handy- und Bleistifttasche, öl- und schmutzabweisendes Finish, Material: 70% Polyester, 30% Baumwolle, Bekleidungsklasse 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pa
15657931-42	Bundhose Light 2501-525 EN 20471 / Kl. 2, gelb/marine 3806	81.90
15657931-44	Bundhose Light 2501-525 EN 20471 / Kl. 2, gelb/marine 3806	81.90
15657931-46	Bundhose Light 2501-525 EN 20471 / Kl. 2, gelb/marine 3806	81.90
15657931-48	Bundhose Light 2501-525 EN 20471 / Kl. 2, gelb/marine 3806	81.90
15657931-50	Bundhose Light 2501-525 EN 20471 / Kl. 2, gelb/marine 3806	81.90
15657931-52	Bundhose Light 2501-525 EN 20471 / Kl. 2, gelb/marine 3806	81.90
15657931-54	Bundhose Light 2501-525 EN 20471 / Kl. 2, gelb/marine 3806	81.90


Bundhose Light 2501-525 EN 20471 / Kl.2, orange/marine 1006 1570L

Bewährte Passform, Knietaschen für Schutzkissen, verschliessbar mit Klettverschluss, funktionelle Taschen u.a. Gesässtasche mit Verstärkung und Klettverschluss, grosse Schenkeltasche mit Handy- und Bleistifttasche, öl- und schmutzabweisendes Finish, Material: 70% Polyester, 30% Baumwolle, Bekleidungsklasse 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15657930-40	Bundhose Light 2501-525 EN 20471 / Kl.2, orange/marine 1006		81.90
15657930-42	Bundhose Light 2501-525 EN 20471 / Kl.2, orange/marine 1006		81.90
15657930-44	Bundhose Light 2501-525 EN 20471 / Kl.2, orange/marine 1006	Hi	81.90
15657930-46	Bundhose Light 2501-525 EN 20471 / Kl.2, orange/marine 1006		81.90
15657930-48	Bundhose Light 2501-525 EN 20471 / Kl.2, orange/marine 1006		81.90
15657930-50	Bundhose Light 2501-525 EN 20471 / Kl.2, orange/marine 1006		81.90
15657930-52	Bundhose Light 2501-525 EN 20471 / Kl.2, orange/marine 1006		81.90
15657930-54	Bundhose Light 2501-525 EN 20471 / Kl.2, orange/marine 1006		81.90


Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine 3806 1570L

Bewährte Passform, verstärkte Zollstocktasche mit Dehnfalte, Knietasche für Knieschutzkissen, verschliessbar mit Klettverschluss, funktionelle Taschen, u. a. Gesässtasche mit Verstärkung und Klettverschluss, grosse Schenkeltasche mit Handy- und Bleistifttasche, wasser-, öl- und schmutzabweisendes Finish, Material: Fluoreszierend 70% Polyester, 30% Baumwolle, 300 g/m², Kontrastgewebe Stancord+: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300 g/m², innen angeraut, Bekleidungsklasse 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15657937-40	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine 3806		91.90
15657937-42	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine 3806		91.90
15657937-44	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine 3806		91.90
15657937-46	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine 3806		91.90
15657937-48	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine 3806		91.90
15657937-50	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine 3806	Hi	91.90
15657937-52	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine 3806		91.90
15657937-54	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, gelb/marine 3806		91.90


Bundhose 2501-775 EN 20471 orange/marine 1006 1570L

Bewährte Passform, verstärkte Zollstocktasche mit Dehnfalte, Knietasche für Knieschutzkissen, verschliessbar mit Klettverschluss, funktionelle Taschen, u. a. Gesässtasche mit Verstärkung und Klettverschluss, grosse Schenkeltasche mit Handy- und Bleistifttasche, wasser-, öl- und schmutzabweisendes Finish, Material: Fluoreszierend 70% Polyester, 30% Baumwolle, 300 g/m², Kontrastgewebe Stancord+: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300 g/m², innen angeraut, Bekleidungsklasse 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15657936-40	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, orange/marine 1006		91.90
15657936-42	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, orange/marine 1006		91.90
15657936-44	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, orange/marine 1006	Hi	91.90
15657936-46	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, orange/marine 1006	Hi	91.90
15657936-48	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, orange/marine 1006	Hi	91.90
15657936-50	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, orange/marine 1006	Hi	91.90
15657936-52	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, orange/marine 1006		91.90
15657936-54	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, orange/marine 1006		91.90


Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, orange 10 1570L

Bewährte Passform, verstärkte Zollstocktasche mit Dehnfalte, Knietasche für Knieschutzkissen, verschliessbar mit Klettverschluss, funktionelle Taschen, u. a. Gesässtasche mit Verstärkung und Klettverschluss, grosse Schenkeltasche mit Handy- und Bleistifttasche, wasser-, öl- und schmutzabweisendes Finish, Material: Fluoreszierend 70% Polyester, 30% Baumwolle, 300 g/m², Kontrastgewebe Stancord+: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300 g/m², innen angeraut, Bekleidungsklasse 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15657935-42	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, orange 10	Nä	91.90
15657935-44	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, orange 10		91.90
15657935-46	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, orange 10	Nä	91.90
15657935-48	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, orange 10		91.90
15657935-40	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, orange 10		91.90
15657935-50	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, orange 10		91.90
15657935-52	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, orange 10		91.90
15657935-54	Bundhose 2501-775 EN 20471 / Kl.2, orange 10		91.90


Shorts 6501-770 EN 20471 / Kl.1, orange/marine 1006 1570L

Zwei Seitentaschen, verstärkte Gesässtaschen, eine mit Klettverschluss, verstärkte, besonders geräumige Zollstocktasche, grosse Schenkeltasche mit Handy- und Bleistifttasche, wasser-, öl- und schmutzabweisendes Finish, Material: Fluoreszierend 70% Polyester, 30% Baumwolle, 300 g/m², Kontrastgewebe: Stancord+: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300 g/m², innen angeraut, Bekleidungsklasse 1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15657972-40	Shorts 6501-770 EN 20471 / Kl.1, orange/marine1006	HiNä	68.90
15657972-42	Shorts 6501-770 EN 20471 / Kl.1, orange/marine1006	HiNä	68.90
15657972-44	Shorts 6501-770 EN 20471 / Kl.1, orange/marine1006	HiNä	68.90
15657972-46	Shorts 6501-770 EN 20471 / Kl.1, orange/marine1006	HiNä	68.90
15657972-48	Shorts 6501-770 EN 20471 / Kl.1, orange/marine1006	HiNä	68.90
15657972-50	Shorts 6501-770 EN 20471 / Kl.1, orange/marine1006	HiNä	68.90
15657972-52	Shorts 6501-770 EN 20471 / Kl.1, orange/marine1006	Nä	68.90
15657972-54	Shorts 6501-770 EN 20471 / Kl.1, orange/marine1006	Nä	68.90



Shorts 6501-770 EN 20471 / Kl.1, gelb/marine 3806 ^{1570L}

Zwei Seitentaschen, verstärkte Gesässtaschen, eine mit Klettverschluss, verstärkte, besonders geräumige Zollstocktasche, grosse Schenkeltasche mit Handy- und Bleistifttasche, wasser-, öl- und schmutzabweisendes Finish, Material: Fluoreszierend 70% Polyester, 30% Baumwolle, 300 g/m², Kontrastgewebe: Stancord+: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300 g/m², innen angeraut, Bekleidungsklasse 1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15657973-40	Shorts 6501-770 EN 20471 / Kl.1, gelb/marine 3806	Nä	68.90
15657973-42	Shorts 6501-770 EN 20471 / Kl.1, gelb/marine 3806	Nä	68.90
15657973-44	Shorts 6501-770 EN 20471 / Kl.1, gelb/marine 3806	HiNä	68.90
15657973-46	Shorts 6501-770 EN 20471 / Kl.1, gelb/marine 3806	HiNä	68.90
15657973-48	Shorts 6501-770 EN 20471 / Kl.1, gelb/marine 3806	Nä	68.90
15657973-50	Shorts 6501-770 EN 20471 / Kl.1, gelb/marine 3806	Hi	68.90
15657973-52	Shorts 6501-770 EN 20471 / Kl.1, gelb/marine 3806		68.90
15657973-54	Shorts 6501-770 EN 20471 / Kl.1, gelb/marine 3806		68.90



Safety Shorts Orange/Blue Ink 6545-319 (10165) ^{1570L}

Funktionelle, fluoreszierende und nachhaltige Shorts im modernen Design, hergestellt aus 50% recyceltem REPREVE-Polyester, strapazierfähig und atmungsaktiv, der elastische Taillenbund hinten sorgt für eine gute Passform und einen sicheren Sitz der Shorts, seitlich Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Hängetaschen, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorne, zwei Gesässtaschen mit Patte und Klettverschluss sowie zwei Schenkeltaschen mit Klettverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche sowie eine Innentasche, z. B. für das Walkie-Talkie, die rechte Schenkeltasche hat eine Innentasche für z. B. den Zollstock, ausgestattet mit Reflexstreifen am Schenkel, Bekleidungsklasse 1 (nach 50 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
6545-319-10165-40	Safety Light Shorts Orange/Blue ink 6545-319 (10165) 40		70.90
6545-319-10165-42	Safety Light Shorts Orange/Blue ink 6545-319 (10165) 42	Hi	70.90
6545-319-10165-44	Safety Light Shorts Orange/Blue ink 6545-319 (10165) 44	HiWe	70.90
6545-319-10165-46	Safety Light Shorts Orange/Blue ink 6545-319 (10165) 46	HiNäWe	70.90
6545-319-10165-48	Safety Light Shorts Orange/Blue ink 6545-319 (10165) 48	HiWe	70.90
6545-319-10165-50	Safety Light Shorts Orange/Blue ink 6545-319 (10165) 50	Hi	70.90
6545-319-10165-52	Safety Light Shorts Orange/Blue ink 6545-319 (10165) 52	Hi	70.90
6545-319-10165-54	Safety Light Shorts Orange/Blue ink 6545-319 (10165) 54		70.90



Safety Shorts Gelb/Blue Ink 6545-319 (38165) ^{1570L}

Funktionelle, fluoreszierende und nachhaltige Shorts im modernen Design, hergestellt aus 50% recyceltem REPREVE-Polyester, strapazierfähig und atmungsaktiv, der elastische Taillenbund hinten sorgt für eine gute Passform und einen sicheren Sitz der Shorts, seitlich Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Hängetaschen, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorne, zwei Gesässtaschen mit Patte und Klettverschluss sowie zwei Schenkeltaschen mit Klettverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche sowie eine Innentasche, z. B. für das Walkie-Talkie, die rechte Schenkeltasche hat eine Innentasche für z. B. den Zollstock, ausgestattet mit Reflexstreifen am Schenkel, Bekleidungsklasse 1 (nach 50 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
6545-319-38165-40	Safety Light Shorts Gelb/Blue Ink 6545-319 (38165) 40		70.90
6545-319-38165-42	Safety Light Shorts Gelb/Blue Ink 6545-319 (38165) 42	Hi	70.90
6545-319-38165-44	Safety Light Shorts Gelb/Blue Ink 6545-319 (38165) 44	Hi	70.90
6545-319-38165-46	Safety Light Shorts Gelb/Blue Ink 6545-319 (38165) 46	HiWe	70.90
6545-319-38165-48	Safety Light Shorts Gelb/Blue Ink 6545-319 (38165) 48	HiWe	70.90
6545-319-38165-50	Safety Light Shorts Gelb/Blue Ink 6545-319 (38165) 50	HiWe	70.90
6545-319-38165-52	Safety Light Shorts Gelb/Blue Ink 6545-319 (38165) 52	Hi	70.90
6545-319-38165-54	Safety Light Shorts Gelb/Blue Ink 6545-319 (38165) 54		70.90



Safety Shorts Rot/Schwarz 6545-319 (4720) ^{1570L}

Funktionelle, fluoreszierende und nachhaltige Shorts im modernen Design, hergestellt aus 50% recyceltem REPREVE-Polyester, strapazierfähig und atmungsaktiv, der elastische Taillenbund hinten sorgt für eine gute Passform und einen sicheren Sitz der Shorts, seitlich Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Hängetaschen, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorne, zwei Gesässtaschen mit Patte und Klettverschluss sowie zwei Schenkeltaschen mit Klettverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche sowie eine Innentasche, z. B. für das Walkie-Talkie, die rechte Schenkeltasche hat eine Innentasche für z. B. den Zollstock, ausgestattet mit Reflexstreifen am Schenkel, Bekleidungsklasse 1 (nach 50 mal Waschen getestet), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
6545-319-4720-40	Safety Light Shorts Rot/Schwarz 6545-319 (4720) 40		70.90
6545-319-4720-42	Safety Light Shorts Rot/Schwarz 6545-319 (4720) 42		70.90
6545-319-4720-44	Safety Light Shorts Rot/Schwarz 6545-319 (4720) 44	Hi	70.90
6545-319-4720-46	Safety Light Shorts Rot/Schwarz 6545-319 (4720) 46	Hi	70.90
6545-319-4720-48	Safety Light Shorts Rot/Schwarz 6545-319 (4720) 48	Nä	70.90
6545-319-4720-50	Safety Light Shorts Rot/Schwarz 6545-319 (4720) 50		70.90
6545-319-4720-52	Safety Light Shorts Rot/Schwarz 6545-319 (4720) 52		70.90
6545-319-4720-54	Safety Light Shorts Rot/Schwarz 6545-319 (4720) 54		70.90



Safety Shorts Orange/Blue ink 6546-314 (10165) ^{1570L}

Dehnbare, funktionelle und fluoreszierende Shorts im modernen Design, optimale Passform, der dehnbare Stoff sorgt für optimale Bewegungsfreiheit und Komfort, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorne, zwei Gesässtaschen, zwei Schenkeltaschen mit Reißverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche, die rechte Schenkeltasche hat eine aufgesetzte verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Unterteilungen, Bekleidungsklasse 1. Nach 50 mal Waschen getestet, Material: 56% Polyester (Regeneriert) / 34% Elastomultiester / 10% Baumwolle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
99903484	Safety Shorts Orange/Blue ink 6546-314 (10165) 40	Hi	79.90
99903485	Safety Shorts Orange/Blue ink 6546-314 (10165) 42	Hi	79.90
99903486	Safety Shorts Orange/Blue ink 6546-314 (10165) 44	Hi	79.90
99903487	Safety Shorts Orange/Blue ink 6546-314 (10165) 46	Hi	79.90
99903488	Safety Shorts Orange/Blue ink 6546-314 (10165) 48	Hi	79.90
99903489	Safety Shorts Orange/Blue ink 6546-314 (10165) 50	Hi	79.90
99903490	Safety Shorts Orange/Blue ink 6546-314 (10165) 52	Hi	79.90



Safety Shorts Gelb/Blue Ink 6546-314 (38165) ^{1570L}

Dehnbare, funktionelle und fluoreszierende Shorts im modernen Design, optimale Passform, der dehnbare Stoff sorgt für optimale Bewegungsfreiheit und Komfort, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorne, zwei Gesässtaschen, zwei Schenkeltaschen mit Reißverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche, die rechte Schenkeltasche hat eine aufgesetzte verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Unterteilungen, Bekleidungsklasse 1. Nach 50 mal Waschen getestet, Material: 56% Polyester (Regeneriert) / 34% Elastomultiester / 10% Baumwolle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
99903491	Safety Shorts Gelb/Blue Ink 6546-314 (38165) 40	Hi	79.90
99903492	Safety Shorts Gelb/Blue Ink 6546-314 (38165) 42	Hi	79.90
99903493	Safety Shorts Gelb/Blue Ink 6546-314 (38165) 44	Hi	79.90
99903494	Safety Shorts Gelb/Blue Ink 6546-314 (38165) 46	Hi	79.90
99903495	Safety Shorts Gelb/Blue Ink 6546-314 (38165) 48	Hi	79.90
99903496	Safety Shorts Gelb/Blue Ink 6546-314 (38165) 50	Hi	79.90



Galaxy Regen hose Forest Green 2812-201 (53) 1570L

Leichte Regen hose mit Taillengummi, abnehmbare, verstellbare elastische Träger, Hosenschlitz mit Reissverschluss, Einschubtaschen mit Klettverschluss, Schenkeltasche an der linken Seite, Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern auf der rechten Seite, Knieverstärkung, Beinende mit Klettverschluss, seitlicher Reissverschluss unten an den Beinen, verstellbar unten an den Hosenbeinen, verschweisste Nähte, reflektierender Aufdruck für mehr Sichtbarkeit, Qualität 100% Polyester, 90 g/m², mit PU Coating, WP 3000 mm/MVP 3000 g

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pa
2812-201-53-XS	Galaxy Regen hose Forest Green 2812-201 (53) XS	91.90
2812-201-53-S	Galaxy Regen hose Forest Green 2812-201 (53) S	91.90
2812-201-53-M	Galaxy Regen hose Forest Green 2812-201 (53) M	91.90
2812-201-53-L	Galaxy Regen hose Forest Green 2812-201 (53) L	91.90
2812-201-53-XL	Galaxy Regen hose Forest Green 2812-201 (53) XL	91.90
2812-201-53-2XL	Galaxy Regen hose Forest Green 2812-201 (53) 2XL	91.90
2812-201-53-3XL	Galaxy Regen hose Forest Green 2812-201 (53) 3XL	91.90
2812-201-53-4XL	Galaxy Regen hose Forest Green 2812-201 (53) 4XL	91.90



Galaxy Regen hose Schwarz 2812-201 (20) 1570L

Leichte Regen hose mit Taillengummi, abnehmbare, verstellbare elastische Träger, Hosenschlitz mit Reissverschluss, Einschubtaschen mit Klettverschluss, Schenkeltasche an der linken Seite, Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern auf der rechten Seite, Knieverstärkung, Beinende mit Klettverschluss, seitlicher Reissverschluss unten an den Beinen, verstellbar unten an den Hosenbeinen, verschweisste Nähte, reflektierender Aufdruck für mehr Sichtbarkeit, Qualität 100% Polyester, 90 g/m², mit PU Coating, WP 3000 mm/MVP 3000 g

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pa
2812-201-20-XS	Galaxy Regen hose Schwarz 2812-201 (20) XS	91.90
2812-201-20-S	Galaxy Regen hose Schwarz 2812-201 (20) S	91.90
2812-201-20-M	Galaxy Regen hose Schwarz 2812-201 (20) M	91.90
2812-201-20-L	Galaxy Regen hose Schwarz 2812-201 (20) L	91.90
2812-201-20-XL	Galaxy Regen hose Schwarz 2812-201 (20) XL	91.90
2812-201-20-2XL	Galaxy Regen hose Schwarz 2812-201 (20) 2XL	91.90
2812-201-20-3XL	Galaxy Regen hose Schwarz 2812-201 (20) 3XL	91.90
2812-201-20-4XL	Galaxy Regen hose Schwarz 2812-201 (20) 4XL	91.90



Combat Regenjacke Schwarz 1765-261 (20) 1570L

Regenjacke mit durchgehendem Reissverschluss und Klettverschluss vorne, Meshfutter am Körper und Glattfutter in den Ärmeln, Ventilation im Rücken, zwei Vordertaschen mit Druckknöpfen, zwei Brusttaschen mit Klettverschluss, in der rechten Brusttasche ist ein ID-Karten-Halter befestigt, abnehmbare, verstellbare Kapuze, mit Neopren-Windfang und verstellbaren Ärmelmanschetten, verschweisste Nähte, reflektierender Aufdruck für mehr Sichtbarkeit, Oberstoff 100% Polyester, 190 g/m², Oxford mit PU-Beschichtung, WP 13000 / 40 Ret m² / Pa/W

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1765-261-20-XS	Combat Regenjacke Schwarz 1765-261 (20) XS		139.90
1765-261-20-S	Combat Regenjacke Schwarz 1765-261 (20) S		139.90
1765-261-20-M	Combat Regenjacke Schwarz 1765-261 (20) M	HiNä	139.90
1765-261-20-L	Combat Regenjacke Schwarz 1765-261 (20) L	Hi	139.90
1765-261-20-XL	Combat Regenjacke Schwarz 1765-261 (20) XL	Nä	139.90
1765-261-20-2XL	Combat Regenjacke Schwarz 1765-261 (20) 2XL	Hi	139.90
1765-261-20-3XL	Combat Regenjacke Schwarz 1765-261 (20) 3XL		139.90
1765-261-20-4XL	Combat Regenjacke Schwarz 1765-261 (20) 4XL		139.90



Combat Regen hose Schwarz 2765-261 (20) 1570L

Regen hose mit Glattfutter in den Beinen, Verstellbare elastische Träger, Hosenschlitz mit Reissverschluss, zwei Einschubtaschen, zwei Gesässtaschen mit Patte und Klettverschluss, Schenkeltasche an der linken Seite, Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern auf der rechten Seite, verstärkter Kniebereich, seitlicher Reissverschluss unten an den Beinen, verstellbar unten an den Hosenbeinen, verschweisste Nähte, reflektierender Aufdruck für mehr Sichtbarkeit, Oberstoff: 100% Polyester, 190 g/m², Oxford mit PU-Beschichtung, WP 13000 / 40 Ret m² / Pa/W, Futter: 100% Polyester, 75 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
2765-261-20-XS	Combat Regen hose Schwarz 2765-261 (20) XS		147.90
2765-261-20-S	Combat Regen hose Schwarz 2765-261 (20) S	Nä	147.90
2765-261-20-M	Combat Regen hose Schwarz 2765-261 (20) M	HiNä	147.90
2765-261-20-L	Combat Regen hose Schwarz 2765-261 (20) L	HiNä	147.90
2765-261-20-XL	Combat Regen hose Schwarz 2765-261 (20) XL	HiNä	147.90
2765-261-20-2XL	Combat Regen hose Schwarz 2765-261 (20) 2XL		147.90
2765-261-20-3XL	Combat Regen hose Schwarz 2765-261 (20) 3XL		147.90
2765-261-20-4XL	Combat Regen hose Schwarz 2765-261 (20) 4XL		147.90



Regenschutzbekleidung Lucky-Hit, gelb 1575L

Regenbekleidung aus mittelschwerem PVC/Polyester/PVC-Gewebe, Nähte verschweisst und vernäht, 2 Taschen, Regenrinne, Druckknöpfe, Hose mit Metertasche, Hosendurchgriff und Gummizug, Hosenschlitz, Set bestehend aus Jacke mit Kapuze und Hose

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15683622-M	Regenschutzbekleidung Lucky-Hit, gelb	BüHiJoNäZü	29.90
15683622-L	Regenschutzbekleidung Lucky-Hit, gelb	BüHiJoNäZü	29.90
15683622-XL	Regenschutzbekleidung Lucky-Hit, gelb	BüHiJoNäZü	29.90



Regenschutzbekleidung Echo Smart U-Power, midnight blue 1575L

Smart von U-Power, komplett wasserdicht mit verschweissten Nähten, Jacke mit Reissverschluss vorne und grosse Fronttaschen, verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen, verstellbarer Saum mit innenliegender elastischer Kordel, Hosen mit elastischem Bund, verstellbarer Beinabschluss mit Druckknöpfen, Material: 100% Polyester und PVC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15683662-M	Regenschutzbekleidung Echo Smart U-Power, midnight blue	Hi	61.50
15683662-L	Regenschutzbekleidung Echo Smart U-Power, midnight blue	Hi	61.50
15683662-XL	Regenschutzbekleidung Echo Smart U-Power, midnight blue	Hi	61.50



Safety Regenset Orange 1916-218 (10) 1570L

Leichtes und praktisches Regenset aus Jacke und Hose mit verschweissten Nähten, die Jacke hat einen Reissverschluss vorn und zwei Vordertaschen, eine verstellbare Kapuze, die sich zusammenrollen lässt, wenn sie nicht gebraucht wird, die Jacke ist verstellbar am Bund und an den Manschetten, die Hose hat einen Gummizug an der Taille und Durchgriff zu den Taschen, sie ist verstellbar unten an den Hosenbeinen, ausgestattet mit Reflexstreifen um Ärmel, Bund und Beine, Bekleidungsklasse 3 (Jacke), Bekleidungsklasse 2 (Hose), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
1916-218-10-S	Safety Regenset Orange 1916-218 (10) S	Hi	67.90
1916-218-10-M	Safety Regenset Orange 1916-218 (10) M	BüHIWe	67.90
1916-218-10-L	Safety Regenset Orange 1916-218 (10) L	BüHIWe	67.90
1916-218-10-XL	Safety Regenset Orange 1916-218 (10) XL	BüHIWe	67.90



Safety Regenset Gelb 1916-218 (38) ^{1570L}

Leichtes und praktisches Regenset aus Jacke und Hose mit verschweissten Nähten, die Jacke hat einen Reissverschluss vorn und zwei Vordertaschen, eine verstellbare Kapuze, die sich zusammenrollen lässt, wenn sie nicht gebraucht wird, die Jacke ist verstellbar am Bund und an den Manschetten, die Hose hat einen Gummizug an der Taille und Durchgriff zu den Taschen, sie ist verstellbar unten an den Hosenbeinen, ausgestattet mit Reflexstreifen um Ärmel, Bund und Beine, Bekleidungsklasse 3 (Jacke), Bekleidungsklasse 2 (Hose), EN 20471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
1916-218-38-S	Safety Regenset Gelb 1916-218 (38) S	Hi	67.90
1916-218-38-M	Safety Regenset Gelb 1916-218 (38) M	BüHiWe	67.90
1916-218-38-L	Safety Regenset Gelb 1916-218 (38) L	BüHiWe	67.90
1916-218-38-XL	Safety Regenset Gelb 1916-218 (38) XL	BüHiWe	67.90



EN 20471 Safety Regenjacke Orange 1921-102 (10) ^{1570L}

Funktionelle Regenjacke mit verschweissten Nähten und Belüftung im Rücken, Reissverschluss und Klettverschluss vorne, zwei geräumige und funktionelle Seitentaschen sowie grosse Innentaschen, abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Platz für den Arbeitshelm, Möglichkeit zum Verstellen der Ärmel, Bekleidungsklasse 3 (getestet nach 25 Wäschen), Qualität 100% Polyester, 240 g/m², PU-beschichtetes Polyestertrikot (elastisch)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1921-102-10-XS	EN 20471 Safety Regenjacke Orange 1921-102 (10) XS		129.90
1921-102-10-S	EN 20471 Safety Regenjacke Orange 1921-102 (10) S	HiNä	129.90
1921-102-10-M	EN 20471 Safety Regenjacke Orange 1921-102 (10) M	HiNä	129.90
1921-102-10-L	EN 20471 Safety Regenjacke Orange 1921-102 (10) L	HiNä	129.90
1921-102-10-XL	EN 20471 Safety Regenjacke Orange 1921-102 (10) XL	HiNä	129.90
1921-102-10-2XL	Safety Regenjacke Orange 1921-102 (10) 2XL	HiNä	129.90
1921-102-10-3XL	EN 20471 Safety Regenjacke Orange 1921-102 (10) 3XL		129.90
1921-102-10-4XL	EN 20471 Safety Regenjacke Orange 1921-102 (10) 4XL		129.90



EN 20471 Safety Regenhose Orange 2921-102 (10) ^{1570L}

Funktionelle Regenhose mit verschweissten Nähten, verstellbarer Gummizug in der Taille, funktionelle Zollstocktasche, verstellbare Beinweite an den Hosenbeinabschlüssen, Bekleidungsklasse 2 (getestet nach 25 Wäschen), Qualität 100% Polyester, 240 g/m², PU-beschichtetes Polyestertrikot (elastisch)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
2921-102-10-XS	EN 20471 Safety Regenhose Orange 2921-102 (10) XS		84.90
2921-102-10-S	EN 20471 Safety Regenhose Orange 2921-102 (10) S	HiNä	84.90
2921-102-10-M	EN 20471 Safety Regenhose Orange 2921-102 (10) M	HiNä	84.90
2921-102-10-L	EN 20471 Safety Regenhose Orange 2921-102 (10) L	HiNä	84.90
2921-102-10-XL	EN 20471 Safety Regenhose Orange 2921-102 (10) XL	HiNä	84.90
2921-102-10-2XL	EN 20471 Safety Regenhose Orange 2921-102 (10) 2XL	Hi	84.90
2921-102-10-3XL	EN 20471 Safety Regenhose Orange 2921-102 (10) 3XL		84.90
2921-102-10-4XL	EN 20471 Safety Regenhose Orange 2921-102 (10) 4XL		84.90



EN 20471 Safety Regenjacke Gelb 1921-102 (38) ^{1570L}

Funktionelle Regenjacke mit verschweissten Nähten und Belüftung im Rücken, Reissverschluss und Klettverschluss vorne, zwei geräumige und funktionelle Seitentaschen sowie grosse Innentaschen, abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Platz für den Arbeitshelm, Möglichkeit zum Verstellen der Ärmel, Bekleidungsklasse 3 (getestet nach 25 Wäschen), Qualität 100% Polyester, 240 g/m², PU-beschichtetes Polyestertrikot (elastisch)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1921-102-38-XS	EN 20471 Safety Regenjacke Gelb 1921-102 (38) XS		129.90
1921-102-38-S	EN 20471 Safety Regenjacke Gelb 1921-102 (38) S	HiNä	129.90
1921-102-38-M	EN 20471 Safety Regenjacke Gelb 1921-102 (38) M	HiNä	129.90
1921-102-38-L	EN 20471 Safety Regenjacke Gelb 1921-102 (38) L	HiNä	129.90
1921-102-38-XL	EN 20471 Safety Regenjacke Gelb 1921-102 (38) XL	BüHiNä	129.90
1921-102-38-2XL	EN 20471 Safety Regenjacke Gelb 1921-102 (38) 2XL	Nä	129.90
1921-102-38-3XL	EN 20471 Safety Regenjacke Gelb 1921-102 (38) 3XL		129.90
1921-102-38-4XL	EN 20471 Safety Regenjacke Gelb 1921-102 (38) 4XL		129.90



EN 20471 Safety Regenhose Gelb 2921-102 (38) ^{1570L}

Funktionelle Regenhose mit verschweissten Nähten, verstellbarer Gummizug in der Taille, funktionelle Zollstocktasche, verstellbare Beinweite an den Hosenbeinabschlüssen, Bekleidungsklasse 2 (getestet nach 25 Wäschen), Qualität 100% Polyester, 240 g/m², PU-beschichtetes Polyestertrikot (elastisch)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
2921-102-38-XS	EN 20471 Safety Regenhose Gelb 2921-102 (38) XS		84.90
2921-102-38-S	EN 20471 Safety Regenhose Gelb 2921-102 (38) S	HiNä	84.90
2921-102-38-M	EN 20471 Safety Regenhose Gelb 2921-102 (38) M	HiNä	84.90
2921-102-38-L	EN 20471 Safety Regenhose Gelb 2921-102 (38) L	HiNä	84.90
2921-102-38-XL	EN 20471 Safety Regenhose Gelb 2921-102 (38) XL	BüHi	84.90
2921-102-38-2XL	EN 20471 Safety Regenhose Gelb 2921-102 (38) 2XL		84.90
2921-102-38-3XL	EN 20471 Safety Regenhose Gelb 2921-102 (38) 3XL		84.90
2921-102-38-4XL	EN 20471 Safety Regenhose Gelb 2921-102 (38) 4XL		84.90



Regenjacke PU 9362 EN 20471 / KI.2, warngelb ^{1566L}

Hochkragen mit integrierter Kapuze, doppelte Frontleiste mit abgedecktem Reissverschluss und Druckknopf, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Druckknopf, Regenrinne mit Druckknopf unten Material: REFLEX-PU, 100% Polyester, 170 g/m², PU Aussenbeschichtung, Wasserdichtheits-Klasse 3, Wasserdampf-Durchgangswiderstand Klasse 1, Bekleidungsklasse 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15682906-M	Regenjacke PU 9362 EN 20471 / KI.2, warngelb	Nä	147.65
15682906-L	Regenjacke PU 9362 EN 20471 / KI.2, warngelb	Nä	147.65
15682906-XL	Regenjacke PU 9362 EN 20471 / KI.2, warngelb	Nä	147.65



Regenhose ISO 20471 EN 343 Nr. 9372 / Kl.2, warngelb 1566L

Bund mit Gummi- und Kordelzug, Metertasche rechts, verstellbare Beinabschlüsse mit Druckknopf, Material: 100% Polyester, 170 g/m², PU Aussenbeschichtung, Wasserdichtheitsklasse 3 (EN 343), Wasserdampf-Durchgangswiderstand Klasse 1, Bekleidungsklasse 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15682809-M	Regenhose ISO 20471 EN 343 Nr. 9372 / Kl.2, warngelb	Nä	101.20
15682809-L	Regenhose ISO 20471 EN 343 Nr. 9372 / Kl.2, warngelb		101.20
15682809-XL	Regenhose ISO 20471 EN 343 Nr. 9372 / Kl.2, warngelb	Nä	101.20

Jacken / Hosen / Gürtel / T-Shirts / Unterwäsche / Mützen / Hüte



Nahtlose lange Unterhose aus Bambus Schwarz 7261-239 (20) 1570L

Lange Unterhose aus dehnbarem, nahtlosem Material, das sich der Körperform anpasst, Material enthält Bambusfasern, wodurch es besonders für schwere körperliche Arbeit geeignet ist, Bambusfasern sind antibakteriell und atmungsaktiv, das Gewebe hat gute schweissabsorbierende Eigenschaften und trocknet schnell, ausserdem enthält die lange Unterhose Bambuskohle, die Geruchsbelästigungen minimiert, Material: 8% Elasthan, 60% Polyester, 32% Polyamid, 150 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
7261-239-20-S/M	Nahtlose lange Unterhose aus Bambus Schwarz 7261-239 (20) S/M	BüHiWe	40.90
7261-239-20-L/XL	Nahtlose lange Unterhose aus Bambus Schwarz 7261-239 (20) L/XL	BüHiWeZü	40.90
7261-239-20-2XL/3XL	Nahtlose lange Unterhose aus Bambus Schwarz 7261-239 (20) 2XL/3XL	HiWe	40.90



Nahtloses Unterhemd aus Bambus Schwarz 7260-239 (20) 1570L

Unterhemd aus dehnbarem, nahtlosem Material, das sich der Körperform anpasst, Material enthält Bambusfasern, wodurch es besonders für schwere körperliche Arbeit geeignet ist, Bambusfasern sind antibakteriell und atmungsaktiv, das Gewebe hat gute schweissabsorbierende Eigenschaften und trocknet schnell, ausserdem enthält das Unterhemd Bambuskohle, die Geruchsbelästigungen minimiert, Material: 8% Elasthan, 60% Polyester, 32% Polyamid, 150 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
7260-239-20-S/M	Nahtloses Unterhemd aus Bambus Schwarz 7260-239 (20) S/M	BüHiWe	44.90
7260-239-20-L/XL	Nahtloses Unterhemd aus Bambus Schwarz 7260-239 (20) L/XL	BüHiWeZü	44.90
7260-239-20-2XL/3XL	Nahtloses Unterhemd aus Bambus Schwarz 7260-239 (20) 2XL/3XL	HiWe	44.90



Baumwolle T-shirt Schwarz 9053-551 (20) 1570L

Bequemes T-Shirt mit Strickbündchen am Hals, Kontraststeppnähte an Hals, Schultern und Armöffnungen, hergestellt aus bequemer Baumwolle, Qualität: 100% Baumwolle, 160 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
99903449	Baumwolle T-shirt Schwarz 9053-551 (20) S	Hi	13.30
99903448	Baumwolle T-shirt Schwarz 9053-551 (20) M	Hi	13.30
99903447	Baumwolle T-shirt Schwarz 9053-551 (20) L	Hi	13.30
99903450	Baumwolle T-shirt Schwarz 9053-551 (20) XL		13.30



Baumwolle T-shirt Forest Green 9053-551 (53) 1570L

Bequemes T-Shirt mit Strickbündchen am Hals, Kontraststeppnähte an Hals, Schultern und Armöffnungen, hergestellt aus bequemer Baumwolle, Qualität: 100% Baumwolle, 160 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
99903454	Baumwolle T-shirt Forest Green 9053-551 (53) S	Hi	13.30
99903451	Baumwolle T-shirt Forest Green 9053-551 (53) L	Hi	13.30
99903452	Baumwolle T-shirt Forest Green 9053-551 (53) M	Hi	13.30
99903453	Baumwolle T-shirt Forest Green 9053-551 (53) XL	Hi	13.30



Galaxy T-Shirt Weiss/Anthrazit Grau 9810-141 (379) 1570L

T-Shirt aus bequemem Stoff mit weichem geripptem Kragen am Hals, zweifarbigen Design, das zur übrigen Galaxy-Serie passt, gute Sichtbarkeit durch reflektierenden Aufdruck auf den Schultern, Oberstoff 60% Baumwolle, 40% Polyester, 180 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
9810-141-379-S	Galaxy T-Shirt Weiss/Anthrazit Grau 9810-141 (379) S		30.90
9810-141-379-M	Galaxy T-Shirt Weiss/Anthrazit Grau 9810-141 (379) M	BüHi	30.90
9810-141-379-L	Galaxy T-Shirt Weiss/Anthrazit Grau 9810-141 (379) L	BüHiWe	30.90
9810-141-379-XL	Galaxy T-Shirt Weiss/Anthrazit Grau 9810-141 (379) XL	BüHiWe	30.90
9810-141-379-2XL	Galaxy T-Shirt Weiss/Anthrazit Grau 9810-141 (379) 2XL		30.90



Galaxy T-Shirt Forest Green/Schwarz 9810-141 (5320) 1570L

T-Shirt aus bequemem Stoff mit weichem geripptem Kragen am Hals, zweifarbigen Design, das zur übrigen Galaxy-Serie passt, gute Sichtbarkeit durch reflektierenden Aufdruck auf den Schultern, Oberstoff 60% Baumwolle, 40% Polyester, 180 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
9810-141-5320-S	Galaxy T-Shirt Forest Green/Schwarz 9810-141 (5320) S		30.90
9810-141-5320-M	Galaxy T-Shirt Forest Green/Schwarz 9810-141 (5320) M	BüHi	30.90
9810-141-5320-L	Galaxy T-Shirt Forest Green/Schwarz 9810-141 (5320) L	BüHi	30.90
9810-141-5320-XL	Galaxy T-Shirt Forest Green/Schwarz 9810-141 (5320) XL	BüHi	30.90
9810-141-5320-2XL	Galaxy T-Shirt Forest Green/Schwarz 9810-141 (5320) 2XL		30.90



Galaxy T-Shirt Anthrazit Grau/Schwarz 9810-141 (7920) 1570L

T-Shirt aus bequemem Stoff mit weichem geripptem Kragen am Hals, zweifarbigen Design, das zur übrigen Galaxy-Serie passt, gute Sichtbarkeit durch reflektierenden Aufdruck auf den Schultern, Oberstoff 60% Baumwolle, 40% Polyester, 180 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
9810-141-7920-S	Galaxy T-Shirt Anthrazitgrau/Schwarz 9810-141 (7920) S		30.90
9810-141-7920-M	Galaxy T-Shirt Anthrazitgrau/Schwarz 9810-141 (7920) M	BüHi	30.90
9810-141-7920-L	Galaxy T-Shirt Anthrazitgrau/Schwarz 9810-141 (7920) L	BüHiWe	30.90
9810-141-7920-XL	Galaxy T-Shirt Anthrazitgrau/Schwarz 9810-141 (7920) XL	BüHi	30.90
9810-141-7920-2XL	Galaxy T-Shirt Anthrazitgrau/Schwarz 9810-141 (7920) 2XL		30.90



FE T-Shirt Anthrazit Grau 9053-551 (79) 1570L

Bequemes T-Shirt mit Strickbündchen am Hals, Kontraststeppnähte an Hals, Schultern und Armöffnungen, hergestellt aus bequemer Baumwolle, Qualität: 100% Baumwolle, 160 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
9053-551-79-S	Baumwolle T-shirt Anthrazit Grau 9053-551 (79) S	Hi	13.30
9053-551-79-M	Baumwolle T-shirt Anthrazit Grau 9053-551 (79) M	Hi	13.30
9053-551-79-L	Baumwolle T-shirt Anthrazit Grau 9053-551 (79) L	Hi	13.30
9053-551-79-XL	Baumwolle T-shirt Anthrazit Grau 9053-551 (79) XL	Hi	13.30
9053-551-79-2XL	Baumwolle T-shirt Anthrazit Grau 9053-551 (79) 2XL		13.30



Sweatshirt Mit Hohem Kragen Anthrazit Grau 1570L

Bequemes Sweatshirt dank weicher Stoffqualität, mit hohem Kragen und Reißverschluss, strapazierfähige Bündchen am Hals, Bund und an den Ärmeln, effektvolle Flatlocknähte in abgestimmten Farbtönen, funktionelles Modell mit praktischen Seitentaschen, Qualität: 70% Baumwolle / 30% Polyester, 320 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
8014-136-79-S	Sweatshirt Mit Hohem Kragen Anthrazit Grau 8014-136 (79) S	Nä	62.90
8014-136-79-M	Sweatshirt Mit Hohem Kragen Anthrazit Grau 8014-136 (79) M	Nä	62.90
8014-136-79-L	Sweatshirt Mit Hohem Kragen Anthrazit Grau 8014-136 (79) L	Nä	62.90
8014-136-79-XL	Sweatshirt Mit Hohem Kragen Anthrazit Grau 8014-136 (79) XL	Nä	62.90
8014-136-79-2XL	Sweatshirt Mit Hohem Kragen Anthrazit Grau 8014-136 (79) 2XL		62.90



Galaxy Winterjacke 1410-354 grün/schwarz 5320 1570L

Wasserdicht und atmungsaktiv, hoher Kragen und verlängertes Rückenteil, mit CORDURA® verstärkte Ellbogen, viele funktionelle Taschen, u. a. grosse Einschubtaschen mit Reissverschluss, Windfang an Ärmeln und Bund, abnehmbare Kapuze, Oberstoff: 100% Polyamid, 180 g/m², mit PU Coating, WP 13'000 mm/MVP 4'000 g, Futter: 100% Polyester, Mittelfutter: 100% Polyester

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15651844-S	Galaxy Winterjacke 1410-354 grün/schwarz 5320	BüHiNäWe	208.90
15651844-M	Galaxy Winterjacke 1410-354 grün/schwarz 5320	BüHiNäWe	208.90
15651844-L	Galaxy Winterjacke 1410-354 grün/schwarz 5320	BüHiNäWeZü	208.90
15651844-XL	Galaxy Winterjacke 1410-354 grün/schwarz 5320	BüHiNäWeZü	208.90
15651844-2XL	Galaxy Winterjacke 1410-354 grün/schwarz 5320	HiNä	208.90



Galaxy Winterjacke 1410-354 anthrazit/schwarz 7920 1570L

Wasserdicht und atmungsaktiv, hoher Kragen und verlängertes Rückenteil, mit CORDURA® verstärkte Ellbogen, viele funktionelle Taschen, u. a. grosse Einschubtaschen mit Reissverschluss, Windfang an Ärmeln und Bund, abnehmbare Kapuze, Oberstoff: 100% Polyamid, 180 g/m², mit PU Coating, WP 13'000 mm/MVP 4'000 g, Futter: 100% Polyester, Mittelfutter: 100% Polyester

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15651846-S	Galaxy Winterjacke 1410-354 anthrazit/schwarz 7920	BüHiNäWe	208.90
15651846-M	Galaxy Winterjacke 1410-354 anthrazit/schwarz 7920	BüHiNäWe	208.90
15651846-L	Galaxy Winterjacke 1410-354 anthrazit/schwarz 7920	BüHiNäWe	208.90
15651846-XL	Galaxy Winterjacke 1410-354 anthrazit/schwarz 7920	BüHiNäWeZü	208.90
15651846-2XL	Galaxy Winterjacke 1410-354 anthrazit/schwarz 7920	BüHiNä	208.90



Galaxy Winterjacke 1410-354 Surfer-blue/schwarz 73720 1570L

Wasserdicht und atmungsaktiv, hoher Kragen und verlängertes Rückenteil, mit CORDURA® verstärkte Ellbogen, viele funktionelle Taschen, u. a. grosse Einschubtaschen mit Reissverschluss, Windfang an Ärmeln und Bund, abnehmbare Kapuze, Oberstoff: 100% Polyamid, 180 g/m², mit PU Coating, WP 13000 mm/MVP 4000 g, Futter: 100% Polyester, Mittelfutter: 100% Polyester

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15651848-S	Galaxy Winterjacke 1410-354 Surfer-blue/schwarz 73720	BüHiNäWe	208.90
15651848-XS	Galaxy Winterjacke 1410-354 Surfer-blue/schwarz 73720	Nä	208.90
15651848-M	Galaxy Winterjacke 1410-354 Surfer-blue/schwarz 73720	BüHiNäWe	208.90
15651848-L	Galaxy Winterjacke 1410-354 Surfer-blue/schwarz 73720	BüHiNäWe	208.90
15651848-XL	Galaxy Winterjacke 1410-354 Surfer-blue/schwarz 73720	BüHiNäWe	208.90



Softshell-Jacke Weiss 1265-229 (3) ^{1570L}

Funktionelle und angenehm weiche Softshelljacke mit vielen Details, Seiten- und Brusttaschen mit Reissverschluss, zwei grosse Innentaschen mit Klettverschluss, weicher Fleecestoff im Kragen, verstellbarer Bund mit Kordelstopper in der Jacke, verstellbare Ärmelbündchen, wind- und wasserabweisend, Qualität 100% Polyester, 280 g/m², Softshell mit geklebtem Mikrofleece

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1265-229-3-XS	Softshell-Jacke Weiss 1265-229 (3) XS		86.90
1265-229-3-S	Softshell-Jacke Weiss 1265-229 (3) S	Nä	86.90
1265-229-3-M	Softshell-Jacke Weiss 1265-229 (3) M	Nä	86.90
1265-229-3-L	Softshell-Jacke Weiss 1265-229 (3) L	Nä	86.90
1265-229-3-XL	Softshell-Jacke Weiss 1265-229 (3) XL	Nä	86.90
1265-229-3-2XL	Softshell-Jacke Weiss 1265-229 (3) 2XL	Nä	86.90



X-treme quiltet Jacke Blue Ink 1371-604 (165) ^{1570L}

Leichte Steppjacke, die mit Softshell kombiniert ist, zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reissverschluss sowie zwei Innentaschen mit Klettverschluss, die Jacke hat am Saum unten sowie am Kragen eine elastische Einfassung, verstellbare Ärmel und einen zusätzlichen Windfang aus elastischem Material in den Ärmeln, Reflexkapseln sorgen für bessere Sichtbarkeit, Material: 100% Polyester (regeneriert), 60 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1371-604-165-S	X-treme quiltet Jacke Blue Ink 1371-604 (165) S	Hi	132.90
1371-604-165-M	X-treme quiltet Jacke Blue Ink 1371-604 (165) M	HiNäWe	132.90
1371-604-165-L	X-treme quiltet Jacke Blue Ink 1371-604 (165) L	Hi	132.90
1371-604-165-XL	X-treme quiltet Jacke Blue Ink 1371-604 (165) XL	Hi	132.90



X-treme quiltet Jacke Forest Green 1371-604 (53) ^{1570L}

Leichte Steppjacke, die mit Softshell kombiniert ist, zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reissverschluss sowie zwei Innentaschen mit Klettverschluss, die Jacke hat am Saum unten sowie am Kragen eine elastische Einfassung, verstellbare Ärmel und einen zusätzlichen Windfang aus elastischem Material in den Ärmeln, Reflexkapseln sorgen für bessere Sichtbarkeit, Material: 100% Polyester (regeneriert), 60 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1371-604-53-S	X-treme quiltet Jacke Forest Green 1371-604 (53) S	Hi	132.90
1371-604-53-M	X-treme quiltet Jacke Forest Green 1371-604 (53) M	Hi	132.90
1371-604-53-L	X-treme quiltet Jacke Forest Green 1371-604 (53) L	BüHiNäWe	132.90
1371-604-53-XL	X-treme quiltet Jacke Forest Green 1371-604 (53) XL	Hi	132.90



X-treme quiltet Jacke Schwarz 1371-604 (20) ^{1570L}

Leichte Steppjacke, die mit Softshell kombiniert ist, zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reissverschluss sowie zwei Innentaschen mit Klettverschluss, die Jacke hat am Saum unten sowie am Kragen eine elastische Einfassung, verstellbare Ärmel und einen zusätzlichen Windfang aus elastischem Material in den Ärmeln, Reflexkapseln sorgen für bessere Sichtbarkeit, Material: 100% Polyester (regeneriert), 60 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1371-604-20-S	X-treme quiltet Jacke Schwarz 1371-604 (20) S	Hi	132.90
1371-604-20-M	X-treme quiltet Jacke Schwarz 1371-604 (20) M	Hi	132.90
1371-604-20-L	X-treme quiltet Jacke Schwarz 1371-604 (20) L	Hi	132.90
1371-604-20-XL	X-treme quiltet Jacke Schwarz 1371-604 (20) XL	HiNä	132.90



X-treme Steppweste Blue Ink 5370-604 (165) ^{1570L}

Leichte Steppweste, die mit Softshell kombiniert ist, zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reissverschluss sowie zwei Innentaschen mit Klettverschluss, die Weste hat elastische Einfassungen am Kragen, Armöffnungen und unterem Saum, Reflexkapseln sorgen für bessere Sichtbarkeit, Material: 100% Polyester (regeneriert), 60 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
5370-604-165-S	X-treme Steppweste Blue Ink 5370-604 (165) S		116.90
5370-604-165-M	X-treme Steppweste Blue Ink 5370-604 (165) M	HiNäWe	116.90
5370-604-165-L	X-treme Steppweste Blue Ink 5370-604 (165) L	BüHiWe	116.90
5370-604-165-XL	X-treme Steppweste Blue Ink 5370-604 (165) XL	HiWe	116.90



X-treme Steppweste Forest Green 5370-604 (53) ^{1570L}

Leichte Steppweste, die mit Softshell kombiniert ist, zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reissverschluss sowie zwei Innentaschen mit Klettverschluss, die Weste hat elastische Einfassungen am Kragen, Armöffnungen und unterem Saum, Reflexkapseln sorgen für bessere Sichtbarkeit, Material: 100% Polyester (regeneriert), 60 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
5370-604-53-S	X-treme Steppweste Forest Green 5370-604 (53) S		116.90
5370-604-53-M	X-treme Steppweste Forest Green 5370-604 (53) M	We	116.90
5370-604-53-L	X-treme Steppweste Forest Green 5370-604 (53) L	BüHiNäWe	116.90
5370-604-53-XL	X-treme Steppweste Forest Green 5370-604 (53) XL	BüHiWe	116.90



X-treme Steppweste Schwarz 5370-604 (20) ^{1570L}

Leichte Steppweste, die mit Softshell kombiniert ist, zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reissverschluss sowie zwei Innentaschen mit Klettverschluss, die Weste hat elastische Einfassungen am Kragen, Armöffnungen und unterem Saum, Reflexkapseln sorgen für bessere Sichtbarkeit, Material: 100% Polyester (regeneriert), 60 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
5370-604-20-S	X-treme Steppweste Schwarz 5370-604 (20) S	Hi	116.90
5370-604-20-M	X-treme Steppweste Schwarz 5370-604 (20) M	HiWe	116.90
5370-604-20-L	X-treme Steppweste Schwarz 5370-604 (20) L	Hi	116.90
5370-604-20-XL	X-treme Steppweste Schwarz 5370-604 (20) XL	HiNäWe	116.90



Galaxy Arbeitsjacke 1810-254 anthrazit/schwarz 7920 ^{1570L}

Verlängertes Rückenteil mit Bewegungsfalte, Cordura® verstärkte Ellbogen, viele funktionelle Taschen, u. a. Brusttaschen mit Patte, davon eine mit zusätzlichem Reissverschluss, Frontreissverschluss, verstellbare Ärmelbündchen, Schlaufe mit D-Ring, für Industriewäsche geeignet, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 290 g/m², in Canvasbindung gewebt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15651815-S	Galaxy Arbeitsjacke 1810-254 anthrazit/schwarz 7920	Hi	99.90
15651815-M	Galaxy Arbeitsjacke 1810-254 anthrazit/schwarz 7920	Hi	99.90
15651815-L	Galaxy Arbeitsjacke 1810-254 anthrazit/schwarz 7920	HiNä	99.90
15651815-XL	Galaxy Arbeitsjacke 1810-254 anthrazit/schwarz 7920	Hi	99.90
15651815-2XL	Galaxy Arbeitsjacke 1810-254 anthrazit/schwarz 7920		99.90



Fleece-Jacke Nr. 8765 anthrazit/schwarz 1566L

Frontreissverschluss mit Kinnschutz, Ärmelabschlüsse mit Einfassband, Innentaschen, Rückenverlängerung, Material: Doubleface-Fleece, 100 % Polyester, 450 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156611-M	Fleece-Jacke Nr. 8765 anthrazit/schwarz	Nä	129.05
156611-L	Fleece-Jacke Nr. 8765 anthrazit/schwarz		129.05
156611-XL	Fleece-Jacke Nr. 8765 anthrazit/schwarz		129.05



Fleece-Jacke Nr. 8765 schwarz/grau 1566L

Frontreissverschluss mit Kinnschutz, Ärmelabschlüsse mit Einfassband, Innentaschen, Rückenverlängerung, Material: Doubleface-Fleece, 100 % Polyester, 450 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156612-M	Fleece-Jacke Nr. 8765 schwarz/grau		129.05
156612-L	Fleece-Jacke Nr. 8765 schwarz/grau	Nä	129.05
156612-XL	Fleece-Jacke Nr. 8765 schwarz/grau		129.05



X-treme Softshell-Jacke/Kapuze Schwarz 1361-207 (20) 1570L

Funktionelle Softshelljacke mit gesteppter Vorderseite und Frontreißverschluss, zwei geräumige Taschen und Brusttasche, alle mit Reißverschluss, die Jacke hat Strickbündchen am Bund und an den Ärmeln, reflektierende Paspeln vorne und hinten sowie an der Kapuze für mehr Sichtbarkeit, Material: 100% Polyester, 320 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
99903465	X-treme Softshell-Jacke/Kapuze Schwarz 1361-207 (20) M	Hi	117.90
99903463	X-treme Softshell-Jacke/Kapuze Schwarz 1361-207 (20) L	Hi	117.90
99903466	X-treme Softshell-Jacke/Kapuze Schwarz 1361-207 (20) XL	Hi	117.90



X-treme Softshell-Jacke/Kapuze Anthrazit Grau 1361-207 (79) 1570L

Funktionelle Softshelljacke mit gesteppter Vorderseite und Frontreißverschluss, zwei geräumige Taschen und Brusttasche, alle mit Reißverschluss, die Jacke hat Strickbündchen am Bund und an den Ärmeln, reflektierende Paspeln vorne und hinten sowie an der Kapuze für mehr Sichtbarkeit, Material: 100% Polyester, 320 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
99903468	X-treme Softshell-Jacke/Kapuze Anthrazit Grau 1361-207 (79) S		117.90
1361-207-79-M	X-treme Softshell-Jacke/Kapuze Anthrazit Grau 1361-207 (79) M	HiNä	117.90
99903467	X-treme Softshell-Jacke/Kapuze Anthrazit Grau 1361-207 (79) L	Hi	117.90
1361-207-79-XL	X-treme Softshell-Jacke/Kapuze Anthrazit Grau 1361-207 (79) XL		117.90



X-treme Fazerpelzjacke Anthrazit Grau/Schwarz 1362-298 (7920) 1570L

Schicke und hochwertige Faserjacke mit Futter aus angenehmer Stretchqualität, hervorragend als Übergangsjacke geeignet, die Jacke hat einen hohen Kragen und einen Reissverschluss auf der Vorderseite, mit dehnbaren Einsätzen an den Ärmeln und seitlich, zwei Einschubtaschen sowie eine Brusttasche, jeweils mit Reissverschluss, zwei grosse Innentaschen mit Klettverschluss, unten mit komfortabel abschliessendem, elastischem Saum und Rippstrickbündchen an den Ärmelabschlüssen, Qualität: 100% Polyester, 400 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1362-298-7920-S	X-treme Fazerpelzjacke Anthrazitgrau/Schwarz 1362-298 (7920) S	Hi	130.90
1362-298-7920-M	X-treme Fazerpelzjacke Anthrazitgrau/Schwarz 1362-298 (7920) M	HiWe	130.90
1362-298-7920-L	X-treme Fazerpelzjacke Anthrazitgrau/Schwarz 1362-298 (7920) L	BüHiWe	130.90
1362-298-7920-XL	X-treme Fazerpelzjacke Anthrazitgrau/Schwarz 1362-298 (7920) XL	HiNäWe	130.90
1362-298-7920-2XL	X-treme Fazerpelzjacke Anthrazitgrau/Schwarz 1362-298 (7920) 2XL		130.90
1362-298-7920-3XL	X-treme Fazerpelzjacke Anthrazitgrau/Schwarz 1362-298 (7920) 3XL		130.90



X-treme Fazerpelzjacke Weiss/Anthrazit Grau 1362-298 (379) 1570L

Schicke und hochwertige Faserjacke mit Futter aus angenehmer Stretchqualität, hervorragend als Übergangsjacke geeignet, die Jacke hat einen hohen Kragen und einen Reissverschluss auf der Vorderseite, mit dehnbaren Einsätzen an den Ärmeln und seitlich, zwei Einschubtaschen sowie eine Brusttasche, jeweils mit Reissverschluss, zwei grosse Innentaschen mit Klettverschluss, unten mit komfortabel abschliessendem, elastischem Saum und Rippstrickbündchen an den Ärmelabschlüssen, Qualität: 100% Polyester, 400 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1362-298-379-S	X-treme Fazerpelzjacke Weiss/Anthrazit Grau 1362-298 (379) S	HiNä	130.90
1362-298-379-M	X-treme Fazerpelzjacke Weiss/Anthrazit Grau 1362-298 (379) M	BüHiNäWe	130.90
1362-298-379-L	X-treme Fazerpelzjacke Weiss/Anthrazit Grau 1362-298 (379) L	BüHiNäWe	130.90
1362-298-379-XL	X-treme Fazerpelzjacke Weiss/Anthrazit Grau 1362-298 (379) XL	BüHiWe	130.90
1362-298-379-2XL	X-treme Fazerpelzjacke Weiss/Anthrazit Grau 1362-298 (379) 2XL		130.90



X-treme Fazerpelzjacke Forest Green/Schwarz 1362-298 (5320) 1570L

Schicke und hochwertige Faserjacke mit Futter aus angenehmer Stretchqualität, hervorragend als Übergangsjacke geeignet, die Jacke hat einen hohen Kragen und einen Reissverschluss auf der Vorderseite, mit dehnbaren Einsätzen an den Ärmeln und seitlich, zwei Einschubtaschen sowie eine Brusttasche, jeweils mit Reissverschluss, zwei grosse Innentaschen mit Klettverschluss, unten mit komfortabel abschliessendem, elastischem Saum und Rippstrickbündchen an den Ärmelabschlüssen, Qualität: 100% Polyester, 400 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1362-298-5320-S	X-treme Fazerpelzjacke Forest Green/Schwarz 1362-298 (5320) S	Hi	130.90
1362-298-5320-M	X-treme Fazerpelzjacke Forest Green/Schwarz 1362-298 (5320) M	BüHiNäWe	130.90
1362-298-5320-L	X-treme Fazerpelzjacke Forest Green/Schwarz 1362-298 (5320) L	Hi	130.90
1362-298-5320-XL	X-treme Fazerpelzjacke Forest Green/Schwarz 1362-298 (5320) XL	BüHi	130.90
1362-298-5320-2XL	X-treme Fazerpelzjacke Forest Green/Schwarz 1362-298 (5320) 2XL		130.90



Galaxy Sweat Cardigan Weiss/Anthrazit Grau 8820-233 (379) 1570L

Funktionelle und angenehm zu tragende Sweatcardigan aus Jersey, die Innenseite ist mit weichem Fleece ausgekleidet, ausgestattet mit Frontreissverschluss, zwei grossen Einschubtaschen mit Reissverschluss, Strickbündchen an Bund und Ärmeln und Kapuze mit Kordel, gute Sichtbarkeit durch reflektierenden Aufdruck auf den Schultern, Oberstoff 65% Polyester, 35% Baumwolle, 320 g/m² verklebt mit 100% Polyester Mikrofleece

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
8820-233-379-S	Galaxy Sweat Cardigan Weiss/Anthrazit Grau 8820-233 (379) S		87.90
8820-233-379-M	Galaxy Sweat Cardigan Weiss/Anthrazit Grau 8820-233 (379) M	BüHiNäWe	87.90
8820-233-379-L	Galaxy Sweat Cardigan Weiss/Anthrazit Grau 8820-233 (379) L	BüHiWe	87.90

Galaxy Sweat Cardigan Weiss/Anthrazit Grau 8820-233 (379) 1570L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
8820-233-379-XL	Galaxy Sweat Cardigan Weiss/Anthrazit Grau 8820-233 (379) XL	BüHiWe	87.90
8820-233-379-2XL	Galaxy Sweat Cardigan Weiss/Anthrazit Grau 8820-233 (379) 2XL		87.90


Galaxy Sweat Cardigan Forest Green/Schwarz 8820-233 (5320) 1570L

Funktionelle und angenehm zu tragende Sweatcardigan aus Jersey, die Innenseite ist mit weichem Fleece ausgekleidet, ausgestattet mit Frontreissverschluss, zwei grossen Einschubtaschen mit Reissverschluss, Strickbündchen an Bund und Ärmeln und Kapuze mit Kordel, gute Sichtbarkeit durch reflektierenden Aufdruck auf den Schultern, Oberstoff 65% Polyester, 35% Baumwolle, 320 g/m² verklebt mit 100% Polyester Mikrofleece

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15651833-S	Galaxy Sweat Cardigan Forest Green/Schwarz 8820-233 (5320) S	BüHiWe	87.90
15651833-M	Galaxy Sweat Cardigan Forest Green/Schwarz 8820-233 (5320) M	BüHiNäWe	87.90
15651833-L	Galaxy Sweat Cardigan Forest Green/Schwarz 8820-233 (5320) L	BüHiNäWe	87.90
15651833-XL	Galaxy Sweat Cardigan Forest Green/Schwarz 8820-233 (5320) XL	BüHiNäWe	87.90
15651833-2XL	Galaxy Sweat Cardigan Forest Green/Schwarz 8820-233 (5320) 2XL		87.90


Galaxy Sweat Cardigan Anthrazit Grau/Schwarz 8820-233 (7920) 1570L

Funktionelle und angenehm zu tragende Sweatcardigan aus Jersey, die Innenseite ist mit weichem Fleece ausgekleidet, ausgestattet mit Frontreissverschluss, zwei grossen Einschubtaschen mit Reissverschluss, Strickbündchen an Bund und Ärmeln und Kapuze mit Kordel, gute Sichtbarkeit durch reflektierenden Aufdruck auf den Schultern, Oberstoff 65% Polyester, 35% Baumwolle, 320 g/m² verklebt mit 100% Polyester Mikrofleece

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15651835-S	Galaxy Sweat Cardigan Anthrazit Grau/Schwarz 8820-233 (7920) S	BüHi	87.90
15651835-M	Galaxy Sweat Cardigan Anthrazit Grau/Schwarz 8820-233 (7920) M	BüHiJoWe	87.90
15651835-L	Galaxy Sweat Cardigan Anthrazit Grau/Schwarz 8820-233 (7920) L	BüHiJoNäWe	87.90
15651835-XL	Galaxy Sweat Cardigan Anthrazit Grau/Schwarz 8820-233 (7920) XL	BüHiJoWe	87.90
15651835-2XL	Galaxy Sweat Cardigan Anthrazit Grau/Schwarz 8820-233 (7920) 2XL	Hi	87.90


Maler-Pilotjacke gefüttert, weiss 1575L

Innenfutter gewirktes Teddyfleece, weiss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15679364-M	Maler-Pilotjacke gefüttert, weiss	BüWe	92.00
15679364-L	Maler-Pilotjacke gefüttert, weiss	BüWe	92.00
15679364-XL	Maler-Pilotjacke gefüttert, weiss	BüWe	92.00


Combat Strickpullover 8017-501 grau-melange 78 1570L

Rippstrickpullover, hoher Kragen mit Reissverschluss, Schultern und Ellbogen sind mit Canvas verstärkt, Tasche mit Einschub für z. B. Stifte am linken Ärmel, Material: 100% Polyacryl, 610 g/pcs, 7 gg, 2 x 2 Rippe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15653925-S	Combat Strickpullover 8017-501 grau-melange 78	Nä	61.90
15653925-M	Combat Strickpullover 8017-501 grau-melange 78	Nä	61.90
15653925-L	Combat Strickpullover 8017-501 grau-melange 78	Nä	61.90
15653925-XL	Combat Strickpullover 8017-501 grau-melange 78	Nä	61.90


CAT Arbeitshose Dynamic, denim blau 1575L

Die leichte Arbeitshose Dynamic vereint die Funktionalität klassischer Arbeitsbekleidung mit der lässigen Bequemlichkeit und Bewegungsfreiheit einer Chino oder Jogginghose, Denim Jeans Look, dehnbare Taille mit Kordelzug, Verstärkung im Kniebereich, Cargo Taschen mit robuster Naht, Material: 65% Baumwolle, 34% Polyester denim, 1% Spandex denim, Abriebschutz: 100% Nylon, Grösse: Taille/Länge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15718010-32/30	CAT Arbeitshose Dynamic, denim blau, Grösse 32/30	HiWe	74.95
15718010-34/32	CAT Arbeitshose Dynamic, denim blau, Grösse 34/32	HiNäWe	74.95
15718010-36/32	CAT Arbeitshose Dynamic, denim blau, Grösse 36/32	HiWe	74.95
15718010-38/32	CAT Arbeitshose Dynamic, denim blau, Grösse 38/32	BüHiWe	74.95


CAT Arbeitshose Dynamic, denim schwarz 1575L

Die leichte Arbeitshose Dynamic vereint die Funktionalität klassischer Arbeitsbekleidung mit der lässigen Bequemlichkeit und Bewegungsfreiheit einer Chino oder Jogginghose, Denim Jeans Look, dehnbare Taille mit Kordelzug, Verstärkung im Kniebereich, Cargo Taschen mit robuster Naht, Material: 65% Baumwolle, 34% Polyester denim, 1% Spandex denim, Abriebschutz: 100% Nylon, Grösse: Taille/Länge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15718012-30/30	CAT Arbeitshose Dynamic, denim schwarz, Grösse 30/30	We	74.95
15718012-32/30	CAT Arbeitshose Dynamic, denim schwarz, Grösse 32/30	HiWe	74.95
15718012-32/32	CAT Arbeitshose Dynamic, denim schwarz, Grösse 32/32	HiWe	74.95
15718012-34/32	CAT Arbeitshose Dynamic, denim schwarz, Grösse 34/32	HiWe	74.95
15718012-36/32	CAT Arbeitshose Dynamic, denim schwarz, Grösse 36/32	HiWe	74.95
15718012-38/32	CAT Arbeitshose Dynamic, denim schwarz, Grösse 38/32	HiWe	74.95
15718012-40/34	CAT Arbeitshose Dynamic, denim schwarz, Grösse 40/34	HiWe	74.95


Werkzeug-Hose ZIP-OFF Nr. 1401 blau/schwarz 1566L

Fronttaschen mit einsteckbaren, multifunktionalen Hängetaschen und Werkzeugfächern, beidseitig Taschen mit Reissverschluss, Metertaschen, Werkzeugschlaufen und Zusatzfächern, aufgesetzte Handytasche auf rechter Beintasche, Knietaschen aus CORDURA®, Oberstoff: Polycanvas, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 350 g/m², Besatz: 97 % CORDURA®-NYLON, 3 % Elasthan

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
156816-38	Werkzeug-Hose ZIP-OFF Nr. 1401 blau/schwarz	Nä	129.05
156816-40	Werkzeug-Hose ZIP-OFF Nr. 1401 blau/schwarz	Nä	129.05
156816-42	Werkzeug-Hose ZIP-OFF Nr. 1401 blau/schwarz	Nä	129.05
156816-44	Werkzeug-Hose ZIP-OFF Nr. 1401 blau/schwarz	Nä	129.05
156816-46	Werkzeug-Hose ZIP-OFF Nr. 1401 blau/schwarz	Nä	129.05
156816-48	Werkzeug-Hose ZIP-OFF Nr. 1401 blau/schwarz	Nä	129.05

Werkzeug-Hose ZIP-OFF Nr. 1401 blau/schwarz 1566L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
156816-50	Werkzeug-Hose ZIP-OFF Nr. 1401 blau/schwarz	Nä	129.05
156816-52	Werkzeug-Hose ZIP-OFF Nr. 1401 blau/schwarz	Nä	129.05
156816-54	Werkzeug-Hose ZIP-OFF Nr. 1401 blau/schwarz		129.05
156816-56	Werkzeug-Hose ZIP-OFF Nr. 1401 blau/schwarz	Nä	129.05


Bundhose Enterprise 2600-785 azurblau/schwarz 820 1570L

Bewährte Passform, viele funktionelle Taschen, u. a. grosse Schenkeltasche, verstärkte besonders geräumige Zollstocktasche, Knieverstärkung/Knietasche für Knieschutzkissen, verstellbar, verschliessbar mit Klettverschluss, Material: Stancord+: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300 g/m², innen angeraut

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15653204-36	Bundhose Enterprise 2600-785 azurblau/schwarz 820		89.90
15653204-38	Bundhose Enterprise 2600-785 azurblau/schwarz 820	Nä	89.90
15653204-40	Bundhose Enterprise 2600-785 azurblau/schwarz 820	Nä	89.90
15653204-42	Bundhose Enterprise 2600-785 azurblau/schwarz 820	Nä	89.90
15653204-44	Bundhose Enterprise 2600-785 azurblau/schwarz 820	Nä	89.90
15653204-46	Bundhose Enterprise 2600-785 azurblau/schwarz 820	Nä	89.90
15653204-48	Bundhose Enterprise 2600-785 azurblau/schwarz 820	Nä	89.90
15653204-50	Bundhose Enterprise 2600-785 azurblau/schwarz 820	Nä	89.90
15653204-52	Bundhose Enterprise 2600-785 azurblau/schwarz 820	Nä	89.90
15653204-54	Bundhose Enterprise 2600-785 azurblau/schwarz 820	Nä	89.90
15653204-56	Bundhose Enterprise 2600-785 azurblau/schwarz 820	Nä	89.90
15653204-58	Bundhose Enterprise 2600-785 azurblau/schwarz 820		89.90
15653204-60	Bundhose Enterprise 2600-785 azurblau/schwarz 820		89.90
15653204-62	Bundhose Enterprise 2600-785 azurblau/schwarz 820		89.90


Bundhose Enterprise 2600-785 grau/schwarz 2520 1570L

Bewährte Passform, viele funktionelle Taschen, u. a. grosse Schenkeltasche, verstärkte besonders geräumige Zollstocktasche, Knieverstärkung/Knietasche für Knieschutzkissen, verstellbar, verschließbar mit Klettverschluss, Material: Stancord+: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300 g/m², innen angeraut

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15653206-36	Bundhose Enterprise 2600-785 grau/schwarz 2520		89.90
15653206-38	Bundhose Enterprise 2600-785 grau/schwarz 2520	Nä	89.90
15653206-40	Bundhose Enterprise 2600-785 grau/schwarz 2520	Nä	89.90
15653206-42	Bundhose Enterprise 2600-785 grau/schwarz 2520	Nä	89.90
15653206-44	Bundhose Enterprise 2600-785 grau/schwarz 2520	Nä	89.90
15653206-46	Bundhose Enterprise 2600-785 grau/schwarz 2520	Nä	89.90
15653206-48	Bundhose Enterprise 2600-785 grau/schwarz 2520	Nä	89.90
15653206-50	Bundhose Enterprise 2600-785 grau/schwarz 2520	Nä	89.90
15653206-52	Bundhose Enterprise 2600-785 grau/schwarz 2520		89.90
15653206-54	Bundhose Enterprise 2600-785 grau/schwarz 2520	Nä	89.90
15653206-56	Bundhose Enterprise 2600-785 grau/schwarz 2520	Nä	89.90
15653206-58	Bundhose Enterprise 2600-785 grau/schwarz 2520		89.90
15653206-60	Bundhose Enterprise 2600-785 grau/schwarz 2520		89.90
15653206-62	Bundhose Enterprise 2600-785 grau/schwarz 2520		89.90

Galaxy Arbeitshose 2810-254 weiss/anthrazitgrau 379 1570L


Ergonomisch geformte Knie, viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltasche mit Reissverschluss tasche, zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen, Knie und unterer Saum mit Cordura® verstärkt, Schenkeltasche mit freihängendem Boden und Zollstocktasche, Schlaufe mit D-Ring, für Industrieräsche geeignet, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 290 g/m², in Canvasbindung gewebt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15651820-42	Galaxy Arbeitshose 2810-254 weiss/anthrazitgrau 379	BüHiNäWe	92.90
15651820-44	Galaxy Arbeitshose 2810-254 weiss/anthrazitgrau 379	BüHiNäWe	92.90
15651820-46	Galaxy Arbeitshose 2810-254 weiss/anthrazitgrau 379	BüHiNäWe	92.90
15651820-48	Galaxy Arbeitshose 2810-254 weiss/anthrazitgrau 379	BüHiNäWe	92.90
15651820-50	Galaxy Arbeitshose 2810-254 weiss/anthrazitgrau 379	BüHiNäWe	92.90
15651820-52	Galaxy Arbeitshose 2810-254 weiss/anthrazitgrau 379	BüHiNä	92.90
15651820-54	Galaxy Arbeitshose 2810-254 weiss/anthrazitgrau 379	Hi	92.90
15651820-56	Galaxy Arbeitshose 2810-254 weiss/anthrazitgrau 379	Hi	92.90


Galaxy Arbeitshose 2810-254 schwarz/anthrazit 2079 1570L

Ergonomisch geformte Knie, viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltasche mit Reissverschluss tasche, zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen, Knie und unterer Saum mit Cordura® verstärkt, Schenkeltasche mit freihängendem Boden und Zollstocktasche, Schlaufe mit D-Ring, für Industrieräsche geeignet, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 290 g/m², in Canvasbindung gewebt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15651822-36	Galaxy Arbeitshose 2810-254 schwarz/anthrazit 2079		92.90
15651822-38	Galaxy Arbeitshose 2810-254 schwarz/anthrazit 2079	HiNä	92.90
15651822-40	Galaxy Arbeitshose 2810-254 schwarz/anthrazit 2079	HiNä	92.90
15651822-42	Galaxy Arbeitshose 2810-254 schwarz/anthrazit 2079	BüHiNäWe	92.90
15651822-44	Galaxy Arbeitshose 2810-254 schwarz/anthrazit 2079	BüHiNäWe	92.90
15651822-46	Galaxy Arbeitshose 2810-254 schwarz/anthrazit 2079	BüHiNäWe	92.90
15651822-48	Galaxy Arbeitshose 2810-254 schwarz/anthrazit 2079	BüHiNäWe	92.90
15651822-50	Galaxy Arbeitshose 2810-254 schwarz/anthrazit 2079	HiNäWe	92.90
15651822-52	Galaxy Arbeitshose 2810-254 schwarz/anthrazit 2079	Hi	92.90
15651822-54	Galaxy Arbeitshose 2810-254 schwarz/anthrazit 2079	Hi	92.90
15651822-56	Galaxy Arbeitshose 2810-254 schwarz/anthrazit 2079		92.90
15651822-58	Galaxy Arbeitshose 2810-254 schwarz/anthrazit 2079		92.90
15651822-60	Galaxy Arbeitshose 2810-254 schwarz/anthrazit 2079		92.90
15651822-62	Galaxy Arbeitshose 2810-254 schwarz/anthrazit 2079		92.90
15651822-64	Galaxy Arbeitshose 2810-254 schwarz/anthrazit 2079		92.90


Galaxy Arbeitshose 2810-254 grün/schwarz 5320 1570L

Ergonomisch geformte Knie, viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltasche mit Reissverschluss tasche, zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen, Knie und unterer Saum mit Cordura® verstärkt, Schenkeltasche mit freihängendem Boden und Zollstocktasche, Schlaufe mit D-Ring, für Industrieräsche geeignet, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 290 g/m², in Canvasbindung gewebt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15651824-36	Galaxy Arbeitshose 2810-254 grün/schwarz 5320		92.90
15651824-38	Galaxy Arbeitshose 2810-254 grün/schwarz 5320	Nä	92.90
15651824-40	Galaxy Arbeitshose 2810-254 grün/schwarz 5320	HiNä	92.90
15651824-42	Galaxy Arbeitshose 2810-254 grün/schwarz 5320	BüHiNäWe	92.90
15651824-44	Galaxy Arbeitshose 2810-254 grün/schwarz 5320	BüHiNäWe	92.90
15651824-46	Galaxy Arbeitshose 2810-254 grün/schwarz 5320	BüHiNäWe	92.90
15651824-48	Galaxy Arbeitshose 2810-254 grün/schwarz 5320	BüHiNäWe	92.90

Galaxy Arbeitshose 2810-254 grün/schwarz 5320 1570L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15651824-50	Galaxy Arbeitshose 2810-254 grün/schwarz 5320	HiNäWe	92.90
15651824-52	Galaxy Arbeitshose 2810-254 grün/schwarz 5320	HiWe	92.90
15651824-54	Galaxy Arbeitshose 2810-254 grün/schwarz 5320	Hi	92.90
15651824-56	Galaxy Arbeitshose 2810-254 grün/schwarz 5320		92.90
15651824-58	Galaxy Arbeitshose 2810-254 grün/schwarz 5320		92.90
15651824-60	Galaxy Arbeitshose 2810-254 grün/schwarz 5320		92.90
15651824-62	Galaxy Arbeitshose 2810-254 grün/schwarz 5320		92.90
15651824-64	Galaxy Arbeitshose 2810-254 grün/schwarz 5320		92.90


Galaxy Arbeitshose 2810-254 anthrazitgrau/schwarz 7920 1570L

Ergonomisch geformte Knie, viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltasche mit Reissverschluss tasche, zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen, Knie und unterer Saum mit Cordura® verstärkt, Schenkeltasche mit freihängendem Boden und Zollstocktasche, Schlaufe mit D-Ring, für Industrierwäsche geeignet, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 290 g/m², in Canvasbindung gewebt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15651826-44	Galaxy Arbeitshose 2810-254 anthrazitgrau/schwarz 7920	BüHi	92.90
15651826-46	Galaxy Arbeitshose 2810-254 anthrazitgrau/schwarz 7920	BüHi	92.90
15651826-48	Galaxy Arbeitshose 2810-254 anthrazitgrau/schwarz 7920	BüHi	92.90
15651826-42	Galaxy Arbeitshose 2810-254 anthrazitgrau/schwarz 7920	BüHi	92.90
15651826-50	Galaxy Arbeitshose 2810-254 anthrazitgrau/schwarz 7920	BüHi	92.90
15651826-52	Galaxy Arbeitshose 2810-254 anthrazitgrau/schwarz 7920	Hi	92.90
15651826-54	Galaxy Arbeitshose 2810-254 anthrazitgrau/schwarz 7920		92.90
15651826-56	Galaxy Arbeitshose 2810-254 anthrazitgrau/schwarz 7920		92.90


Berufshose weiss 1575L

Arbeitshosen mit 3 Taschen, 1-2 Metertaschen, RV-Hosenschlitz, Gurtschlaufe, mit Knieverstärkung, 100% Baumwolle, 280 g/m², weicher und solider Baumwoll-Drill, sanforisiert, verriegelte Nähte, sämtliche Taschen verstärkt, nicht tumblern, CE Kat. I.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
156795-42	Berufshose weiss	HiZü	40.00
156795-44	Berufshose weiss	HiZü	40.00
156795-46	Berufshose weiss	HiZü	40.00
156795-48	Berufshose weiss	HiZü	40.00
156795-50	Berufshose weiss	HiZü	40.00
156795-52	Berufshose weiss	HiZü	40.00
156795-54	Berufshose weiss	HiZü	40.00

Arbeitshose Nr. 1404 grau/schwarz 1566L


Grosse aufgesetzte Beintasche rechts mit Werkzeugfächern und Metertasche, Cargo-Beintasche links mit Patte, integrierter Metertasche, aufgesetzter Handytasche und Zusatzfächern, Piping an den Taschen, Oberstoff: Polycanvas, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 350 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
156824-38	Arbeitshose Nr. 1404 grau/schwarz	Nä	91.90
156824-40	Arbeitshose Nr. 1404 grau/schwarz	Nä	91.90
156824-42	Arbeitshose Nr. 1404 grau/schwarz	Nä	91.90
156824-44	Arbeitshose Nr. 1404 grau/schwarz	Nä	91.90
156824-46	Arbeitshose Nr. 1404 grau/schwarz	Nä	91.90
156824-48	Arbeitshose Nr. 1404 grau/schwarz	Nä	91.90
156824-50	Arbeitshose Nr. 1404 grau/schwarz	Nä	91.90
156824-52	Arbeitshose Nr. 1404 grau/schwarz	Nä	91.90
156824-54	Arbeitshose Nr. 1404 grau/schwarz	Nä	91.90
156824-56	Arbeitshose Nr. 1404 grau/schwarz	Nä	91.90


Arbeitshose Nr. 1404 blau/schwarz 1566L

Grosse aufgesetzte Beintasche rechts mit Werkzeugfächern und Metertasche, Cargo-Beintasche links mit Patte, integrierter Metertasche, aufgesetzter Handytasche und Zusatzfächern, Piping an den Taschen, Oberstoff: Polycanvas, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 350 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
156823-38	Arbeitshose Nr. 1404 blau/schwarz	Nä	91.90
156823-40	Arbeitshose Nr. 1404 blau/schwarz	Nä	91.90
156823-42	Arbeitshose Nr. 1404 blau/schwarz	Nä	91.90
156823-44	Arbeitshose Nr. 1404 blau/schwarz	Nä	91.90
156823-46	Arbeitshose Nr. 1404 blau/schwarz	Nä	91.90
156823-48	Arbeitshose Nr. 1404 blau/schwarz	Nä	91.90
156823-50	Arbeitshose Nr. 1404 blau/schwarz	Nä	91.90
156823-52	Arbeitshose Nr. 1404 blau/schwarz	Nä	91.90
156823-54	Arbeitshose Nr. 1404 blau/schwarz	Nä	91.90
156823-56	Arbeitshose Nr. 1404 blau/schwarz	Nä	91.90


Arbeitshose Stretch 1801 Cordura/Nylon schwarz/grau 1566L

Stretch-Einsätze am Sattel und an den Beinseiten innen und aussen, Metertasche rechts mit aufgesetzten Zusatzfächern, Cargo-Beintasche links mit integrierter Metertasche und aufgesetzter Handytasche, Piping an den Knienähten hinten, Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 300 g/m², Einsatz: 60 % Baumwolle, 20 % Polyester, 20 % Elastomultiester, Besatz: 97 % CORDURA®-NYLON®, 3 % Elasthan

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15682232-42	Arbeitshose Stretch 1801 Cordura/Nylon schwarz/grau	Nä	110.50
15682232-44	Arbeitshose Stretch 1801 Cordura/Nylon schwarz/grau	Nä	110.50
15682232-46	Arbeitshose Stretch 1801 Cordura/Nylon schwarz/grau	Nä	110.50
15682232-48	Arbeitshose Stretch 1801 Cordura/Nylon schwarz/grau	Nä	110.50
15682232-50	Arbeitshose Stretch 1801 Cordura/Nylon schwarz/grau	Nä	110.50
15682232-52	Arbeitshose Stretch 1801 Cordura/Nylon schwarz/grau	Nä	110.50
15682232-54	Arbeitshose Stretch 1801 Cordura/Nylon schwarz/grau		110.50
15682232-56	Arbeitshose Stretch 1801 Cordura/Nylon schwarz/grau		110.50



Arbeitshose Stretch 1801 Cordura/Nylon dunkelbraun/khaki 1566L

Stretch-Einsätze am Sattel und an den Beinseiten innen und aussen, Metertasche rechts mit aufgesetzten Zusatzfächern, Cargo-Beintasche links mit integrierter Metertasche und aufgesetzter Handytasche, Piping an den Knienähten hinten, Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 300 g/m², Einsatz: 60 % Baumwolle, 20 % Polyester, 20 % Elastomultiester, Besatz: 97 % CORDURA®-NYLON®, 3 % Elasthan

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15682236-42	Arbeitshose Stretch 1801 Cordura/Nylon dunkelbraun/khaki	Nä	110.50
15682236-44	Arbeitshose Stretch 1801 Cordura/Nylon dunkelbraun/khaki	Nä	110.50
15682236-46	Arbeitshose Stretch 1801 Cordura/Nylon dunkelbraun/khaki	Nä	110.50
15682236-48	Arbeitshose Stretch 1801 Cordura/Nylon dunkelbraun/khaki	Nä	110.50
15682236-50	Arbeitshose Stretch 1801 Cordura/Nylon dunkelbraun/khaki	Nä	110.50
15682236-52	Arbeitshose Stretch 1801 Cordura/Nylon dunkelbraun/khaki	Nä	110.50
15682236-54	Arbeitshose Stretch 1801 Cordura/Nylon dunkelbraun/khaki	Nä	110.50
15682236-56	Arbeitshose Stretch 1801 Cordura/Nylon dunkelbraun/khaki	Nä	110.50



X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 weiss 3 1570L

Slim Fit, ergonomisch geformte Knie, Stretchstoff sorgt für mehr Tragekomfort, atmungsaktives Material in den Kniekehlen, viele funktionelle Taschen, zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen, verstärkter Saum in den Hosenbeinen erhöht die Strapazierfähigkeit, extra breiter Umschlag zur Verlängerung der Schrittlänge, Reflexstreifen an den Beinrückseiten erhöhen die Sichtbarkeit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m², mechanischer Stretch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
0360-186-3-40	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 weiss 3	Hi	130.90
0360-186-3-42	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 weiss 3	Hi	130.90
0360-186-3-44	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 weiss 3	Hi	130.90
0360-186-3-46	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 weiss 3	Hi	130.90
0360-186-3-48	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 weiss 3	Hi	130.90
0360-186-3-50	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 weiss 3	Hi	130.90
0360-186-3-52	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 weiss 3		130.90



X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 schwarz 20 1570L

Slim Fit, ergonomisch geformte Knie, Stretchstoff sorgt für mehr Tragekomfort, atmungsaktives Material in den Kniekehlen, viele funktionelle Taschen, zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen, verstärkter Saum in den Hosenbeinen erhöht die Strapazierfähigkeit, extra breiter Umschlag zur Verlängerung der Schrittlänge, Reflexstreifen an den Beinrückseiten erhöhen die Sichtbarkeit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m², mechanischer Stretch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15654815-40	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 schwarz 20		130.90
15654815-42	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 schwarz 20	HiJo	130.90
15654815-44	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 schwarz 20	BüHIJo	130.90
15654815-46	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 schwarz 20	BüHIJo	130.90
15654815-48	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 schwarz 20	BüHi	130.90
0360-186-20-50	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 schwarz 20	Hi	130.90



X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 anthrazitgrau 79 1570L

Slim Fit, ergonomisch geformte Knie, Stretchstoff sorgt für mehr Tragekomfort, atmungsaktives Material in den Kniekehlen, viele funktionelle Taschen, zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen, verstärkter Saum in den Hosenbeinen erhöht die Strapazierfähigkeit, extra breiter Umschlag zur Verlängerung der Schrittlänge, Reflexstreifen an den Beinrückseiten erhöhen die Sichtbarkeit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m², mechanischer Stretch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
0360-186-79-40	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 anthrazitgrau 79		130.90
0360-186-79-42	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 anthrazitgrau 79	BüHi	130.90
0360-186-79-44	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 anthrazitgrau 79	Hi	130.90
0360-186-79-46	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 anthrazitgrau 79	BüHi	130.90
0360-186-79-48	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 anthrazitgrau 79	BüHINä	130.90
0360-186-79-50	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 anthrazitgrau 79	Hi	130.90
0360-186-79-52	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 anthrazitgrau 79	BüHi	130.90
0360-186-79-54	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 anthrazitgrau 79	Bü	130.90
0360-186-79-56	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 anthrazitgrau 79	Bü	130.90
0360-186-79-58	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 anthrazitgrau 79		130.90
0360-186-79-60	X-treme Handwerkerhose Stretch 0360-186 anthrazitgrau 79		130.90



X-treme Handwerkerhose Stretch 0362-740 forestgreen/schwarz 5320 1570L

Slim Fit, ergonomisch geformte Knie, Stretchstoff sorgt für mehr Tragekomfort, atmungsaktives Material in den Kniekehlen, viele funktionelle Taschen, zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen, verstärkter Saum in den Hosenbeinen erhöht die Strapazierfähigkeit, extra breiter Umschlag zur Verlängerung der Schrittlänge, Reflexstreifen an den Beinrückseiten erhöhen die Sichtbarkeit, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m², mechanischer Stretch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15654825-40	X-treme Handwerkerhose Stretch 0362-740 forestgreen/schwarz 5320		124.90
15654825-42	X-treme Handwerkerhose Stretch 0362-740 forestgreen/schwarz 5320	Hi	124.90
15654825-44	X-treme Handwerkerhose Stretch 0362-740 forestgreen/schwarz 5320	Hi	124.90
15654825-46	X-treme Handwerkerhose Stretch 0362-740 forestgreen/schwarz 5320		124.90
15654825-48	X-treme Handwerkerhose Stretch 0362-740 forestgreen/schwarz 5320	Hi	124.90
15654825-50	X-treme Handwerkerhose Stretch 0362-740 forestgreen/schwarz 5320		124.90



X-treme Hose mit Stretch Forest Green 2363-314 (53) 1570L

Funktionelle Handwerkerhose aus unserem ENGEL Super Stretch-Material, das verschleißfest und atmungsaktiv ist, beim Design der Hose wurde großer Wert auf hohen Komfort und Bewegungsfreiheit gelegt, der ergonomisch geformte Kniebereich und der dehnbare Stoff sorgen dafür, dass die Hose in jeder Arbeitssituation bequem zu tragen ist, mit vielen funktionellen Taschen, zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen, reflektierende Paspelierungen für bessere Sichtbarkeit, extra breiter, doppelt genähter Saum unten, der ausgelassen werden kann, wenn zusätzliche Beinlänge erforderlich ist und vieles mehr, Material: 56% Polyester (Regeneriert) / 34% Elastomultiester / 10% Baumwolle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
99903469	X-treme Hose mit Stretch Forest Green 2363-314 (53) 40	Hi	118.90
99903470	X-treme Hose mit Stretch Forest Green 2363-314 (53) 42	Hi	118.90
99903471	X-treme Hose mit Stretch Forest Green 2363-314 (53) 44	Hi	118.90
99903472	X-treme Hose mit Stretch Forest Green 2363-314 (53) 46	Hi	118.90
99903473	X-treme Hose mit Stretch Forest Green 2363-314 (53) 48	Hi	118.90
99903474	X-treme Hose mit Stretch Forest Green 2363-314 (53) 50	Hi	118.90
99903475	X-treme Hose mit Stretch Forest Green 2363-314 (53) 52	Hi	118.90
99903476	X-treme Hose mit Stretch Forest Green 2363-314 (53) 54	Hi	118.90



X-treme Stretchhose Anthrazit Grau 2366-317 (79) 1570L

Funktionelle Handwerkerhose in moderner Passform mit vielen praktischen Details, der Stoff mit bequemem 4-Wege-Stretch bietet erstklassige Haltbarkeit und Atmungsaktivität mit hervorragenden feuchtigkeitsabsorbierenden Eigenschaften, er trocknet schnell und ist deshalb besonders komfortabel, ausgestattet mit Knöpfen für das leichte Anbringen von Holstertaschen, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorn, zwei Gesässtaschen, zwei Schenkeltaschen mit Reissverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche, die rechte Schenkeltasche ist mit einer aufgesetzten Zollstocktasche mit zusätzlichen Unterteilungen versehen, Knietaschen aus strapazierfähigem Kevlar-Material mit Klettverschluss unten und zwei Einstellmöglichkeiten zur Höhenverstellung des Knieschutzkissen, der extra breite Saum unten kann um bis zu 6 cm ausgelassen werden (4 cm bei kurzer Schrittlänge), 73% Nylon, 17% Baumwolle, 10% Elasthan

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
2366-317-79-40	X-treme Stretch Trousers Anthrazit Grau 2366-317 (79) 40	Hi	147.90
2366-317-79-42	X-treme Stretch Trousers Anthrazit Grau 2366-317 (79) 42	Hi	147.90
2366-317-79-44	X-treme Stretch Trousers Anthrazit Grau 2366-317 (79) 44	HiWe	147.90
2366-317-79-46	X-treme Stretch Trousers Anthrazit Grau 2366-317 (79) 46	BüHiWe	147.90
2366-317-79-48	X-treme Stretch Trousers Anthrazit Grau 2366-317 (79) 48	HiWe	147.90
2366-317-79-50	X-treme Stretch Trousers Anthrazit Grau 2366-317 (79) 50	BüHiWe	147.90
2366-317-79-52	X-treme Stretch Trousers Anthrazit Grau 2366-317 (79) 52		147.90
2366-317-79-54	X-treme Stretch Trousers Anthrazit Grau 2366-317 (79) 54		147.90



X-treme Stretchhose Forest Green 2366-317 (53) 1570L

Funktionelle Handwerkerhose in moderner Passform mit vielen praktischen Details, der Stoff mit bequemem 4-Wege-Stretch bietet erstklassige Haltbarkeit und Atmungsaktivität mit hervorragenden feuchtigkeitsabsorbierenden Eigenschaften, er trocknet schnell und ist deshalb besonders komfortabel, ausgestattet mit Knöpfen für das leichte Anbringen von Holstertaschen, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorn, zwei Gesässtaschen, zwei Schenkeltaschen mit Reissverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche, die rechte Schenkeltasche ist mit einer aufgesetzten Zollstocktasche mit zusätzlichen Unterteilungen versehen, Knietaschen aus strapazierfähigem Kevlar-Material mit Klettverschluss unten und zwei Einstellmöglichkeiten zur Höhenverstellung des Knieschutzkissen, der extra breite Saum unten kann um bis zu 6 cm ausgelassen werden (4 cm bei kurzer Schrittlänge), 73% Nylon, 17% Baumwolle, 10% Elasthan

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
2366-317-53-40	X-treme Stretch Trousers Forest Green 2366-317 (53) 40		147.90
2366-317-53-42	X-treme Stretch Trousers Forest Green 2366-317 (53) 42	HiWe	147.90
2366-317-53-44	X-treme Stretch Trousers Forest Green 2366-317 (53) 44	BüHiWe	147.90
2366-317-53-46	X-treme Stretch Trousers Forest Green 2366-317 (53) 46	BüHiWe	147.90
2366-317-53-48	X-treme Stretch Trousers Forest Green 2366-317 (53) 48	BüHiWe	147.90
2366-317-53-50	X-treme Stretch Trousers Forest Green 2366-317 (53) 50	BüHiWe	147.90
2366-317-53-52	X-treme Stretch Trousers Forest Green 2366-317 (53) 52		147.90
2366-317-53-54	X-treme Stretch Trousers Forest Green 2366-317 (53) 54		147.90



X-treme Stretchhose Blue Ink 2366-317 (165) 1570L

Funktionelle Handwerkerhose in moderner Passform mit vielen praktischen Details, der Stoff mit bequemem 4-Wege-Stretch bietet erstklassige Haltbarkeit und Atmungsaktivität mit hervorragenden feuchtigkeitsabsorbierenden Eigenschaften, er trocknet schnell und ist deshalb besonders komfortabel, ausgestattet mit Knöpfen für das leichte Anbringen von Holstertaschen, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorn, zwei Gesässtaschen, zwei Schenkeltaschen mit Reissverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche, die rechte Schenkeltasche ist mit einer aufgesetzten Zollstocktasche mit zusätzlichen Unterteilungen versehen, Knietaschen aus strapazierfähigem Kevlar-Material mit Klettverschluss unten und zwei Einstellmöglichkeiten zur Höhenverstellung des Knieschutzkissen, der extra breite Saum unten kann um bis zu 6 cm ausgelassen werden (4 cm bei kurzer Schrittlänge), 73% Nylon, 17% Baumwolle, 10% Elasthan

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
2366-317-165-40	X-treme Stretch Trousers Blue Ink 2366-317 (165) 40		147.90
2366-317-165-42	X-treme Stretch Trousers Blue Ink 2366-317 (165) 42	Hi	147.90
2366-317-165-44	X-treme Stretch Trousers Blue Ink 2366-317 (165) 44	BüHiWe	147.90
2366-317-165-46	X-treme Stretch Trousers Blue Ink 2366-317 (165) 46	BüHiWe	147.90
2366-317-165-48	X-treme Stretch Trousers Blue Ink 2366-317 (165) 48	BüHiWe	147.90
2366-317-165-50	X-treme Stretch Trousers Blue Ink 2366-317 (165) 50	BüHiWe	147.90
2366-317-165-52	X-treme Stretch Trousers Blue Ink 2366-317 (165) 52	BüHi	147.90
2366-317-165-54	X-treme Stretch Trousers Blue Ink 2366-317 (165) 54		147.90



X-treme Stretchhose Toffee Brown 2366-317 (41) 1570L

Funktionelle Handwerkerhose in moderner Passform mit vielen praktischen Details, der Stoff mit bequemem 4-Wege-Stretch bietet erstklassige Haltbarkeit und Atmungsaktivität mit hervorragenden feuchtigkeitsabsorbierenden Eigenschaften, er trocknet schnell und ist deshalb besonders komfortabel, ausgestattet mit Knöpfen für das leichte Anbringen von Holstertaschen, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorn, zwei Gesässtaschen, zwei Schenkeltaschen mit Reissverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche, die rechte Schenkeltasche ist mit einer aufgesetzten Zollstocktasche mit zusätzlichen Unterteilungen versehen, Knietaschen aus strapazierfähigem Kevlar-Material mit Klettverschluss unten und zwei Einstellmöglichkeiten zur Höhenverstellung des Knieschutzkissen, der extra breite Saum unten kann um bis zu 6 cm ausgelassen werden (4 cm bei kurzer Schrittlänge), 73% Nylon, 17% Baumwolle, 10% Elasthan

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
2366-317-41-40	X-treme Stretch Trousers Toffee Brown 2366-317 (41) 40		147.90
2366-317-41-42	X-treme Stretch Trousers Toffee Brown 2366-317 (41) 42	Hi	147.90
2366-317-41-44	X-treme Stretch Trousers Toffee Brown 2366-317 (41) 44	Hi	147.90
2366-317-41-46	X-treme Stretch Trousers Toffee Brown 2366-317 (41) 46	BüHiWe	147.90
2366-317-41-48	X-treme Stretch Trousers Toffee Brown 2366-317 (41) 48	BüHiWe	147.90
2366-317-41-50	X-treme Stretch Trousers Toffee Brown 2366-317 (41) 50	BüHi	147.90
2366-317-41-52	X-treme Stretch Trousers Toffee Brown 2366-317 (41) 52	Hi	147.90
2366-317-41-54	X-treme Stretch Trousers Toffee Brown 2366-317 (41) 54		147.90



X-treme Handwerker Stretchhose Weiss 2369-317 (3) 1570L

Funktionelle Handwerkerhose mit einer modernen Passform, die sich durch 4-Wege-Stretch optimal anpasst und viel Bewegungsfreiheit bietet, für maximalen Komfort ist die Hose innen mit Baumwolle ausgestattet, viele funktionelle Taschen sorgen für viel Stauraum, das Gewebe hat feuchtigkeitsabsorbierende Eigenschaften und trocknet schnell, zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen, Material: 73% Polyamid / 17% Baumwolle / 10% Elasthan, 220 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
2369-317-3-42	X-treme Handwerker Stretchhose Weiss 2369-317 (3) 42	We	134.90
2369-317-3-44	X-treme Handwerker Stretchhose Weiss 2369-317 (3) 44	We	134.90
2369-317-3-46	X-treme Handwerker Stretchhose Weiss 2369-317 (3) 46	We	134.90
2369-317-3-48	X-treme Handwerker Stretchhose Weiss 2369-317 (3) 48	We	134.90

X-treme Handwerker Stretchhose Weiss 2369-317 (3) 1570L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
2369-317-3-50	X-treme Handwerker Stretchhose Weiss 2369-317 (3) 50	We	134.90
2369-317-3-52	X-treme Handwerker Stretchhose Weiss 2369-317 (3) 52		134.90


X-treme H.Shorts Aus Stretch Schwarz 6360-186 20 1570L

Funktionelle Handwerkershorts aus Stretch mit schmaler Passform und vielen praktischen Details, Einsätze aus extrem elastischem, atmungsaktivem Stretchmaterial im Innennaht-Panel sorgen für noch mehr Tragekomfort, D-Ring vorne, z. B. für eine ID-Karte, zwei Gesäßtaschen, Handytasche mit Patte am rechten Oberschenkel, links sitzt eine Schenkeltasche mit Patte, die Schenkeltasche besitzt ein zusätzliches Fach mit Reißverschluss, verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern und Werkzeugschlaufen, Schenkeltasche und Zollstocktasche mit freihängendem Boden gewähren optimale Bewegungsfreiheit, es können moderne Holstertaschen (9360-307) angebracht werden, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
6360-186-20-36	X-treme H.Shorts Aus Stretch Schwarz 6360-186 20 36		74.10
6360-186-20-38	X-treme H.Shorts Aus Stretch Schwarz 6360-186 20 38		74.10
6360-186-20-40	X-treme H.Shorts Aus Stretch Schwarz 6360-186 20 40	Hi	84.90
6360-186-20-42	X-treme H.Shorts Aus Stretch Schwarz 6360-186 20 42	Hi	74.10
6360-186-20-44	X-treme H.Shorts Aus Stretch Schwarz 6360-186 20 44	Hi	74.10
6360-186-20-46	X-treme H.Shorts Aus Stretch Schwarz 6360-186 20 46	Hi	74.10
6360-186-20-48	X-treme H.Shorts Aus Stretch Schwarz 6360-186 20 48	Hi	74.10
6360-186-20-50	X-treme H.Shorts Aus Stretch Schwarz 6360-186 20 50	Hi	74.10
6360-186-20-52	X-treme H.Shorts Aus Stretch Schwarz 6360-186 20 52		74.10
6360-186-20-54	X-treme H.Shorts Aus Stretch Schwarz 6360-186 20 54		74.10
6360-186-20-56	X-treme H.Shorts Aus Stretch Schwarz 6360-186 20 56		74.10
6360-186-20-58	X-treme H.Shorts Aus Stretch Schwarz 6360-186 20 58		74.10
6360-186-20-60	X-treme H.Shorts Aus Stretch Schwarz 6360-186 20 60		74.10


X-treme H.Shorts Aus Stretch anthrazit grau 6360-186 79 1570L

Funktionelle Handwerkershorts aus Stretch mit schmaler Passform und vielen praktischen Details, Einsätze aus extrem elastischem, atmungsaktivem Stretchmaterial im Innennaht-Panel sorgen für noch mehr Tragekomfort, D-Ring vorne, z. B. für eine ID-Karte, zwei Gesäßtaschen, Handytasche mit Patte am rechten Oberschenkel, links sitzt eine Schenkeltasche mit Patte, die Schenkeltasche besitzt ein zusätzliches Fach mit Reißverschluss, verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern und Werkzeugschlaufen, Schenkeltasche und Zollstocktasche mit freihängendem Boden gewähren optimale Bewegungsfreiheit, es können moderne Holstertaschen (9360-307) angebracht werden, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
6360-186-79-36	X-treme H.Shorts Aus Stretch anthrazit grau 6360-186 79 36		74.10
6360-186-79-38	X-treme H.Shorts Aus Stretch anthrazit grau 6360-186 79 38		74.10
6360-186-79-40	X-treme H.Shorts Aus Stretch anthrazit grau 6360-186 79 40	Hi	74.10
6360-186-79-42	X-treme H.Shorts Aus Stretch anthrazit grau 6360-186 79 42	Hi	74.10
6360-186-79-44	X-treme H.Shorts Aus Stretch anthrazit grau 6360-186 79 44	Hi	74.10
6360-186-79-46	X-treme H.Shorts Aus Stretch anthrazit grau 6360-186 79 46	Hi	74.10
6360-186-79-48	X-treme H.Shorts Aus Stretch anthrazit grau 6360-186 79 48	Hi	74.10
6360-186-79-50	X-treme H.Shorts Aus Stretch anthrazit grau 6360-186 79 50	Hi	74.10
6360-186-79-52	X-treme H.Shorts Aus Stretch anthrazit grau 6360-186 79 52		74.10
6360-186-79-54	X-treme H.Shorts Aus Stretch anthrazit grau 6360-186 79 54		74.10
6360-186-79-56	X-treme H.Shorts Aus Stretch anthrazit grau 6360-186 79 56		74.10
6360-186-79-58	X-treme H.Shorts Aus Stretch anthrazit grau 6360-186 79 58		74.10
6360-186-79-60	X-treme H.Shorts Aus Stretch anthrazit grau 6360-186 79 60		74.10


X-treme Handwerkershorts Stretch 6362-740 schwarz/anthrazitgrau 2079 1570L

Slim Fit, optimale Passform, atmungsaktives Material im hinteren Bereich, viele funktionelle Taschen, verstärkte Zollstocktasche, es können moderne Holstertaschen angebracht werden, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m², TC Twill

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15653255-40	X-treme Handwerkershorts Stretch 6362-740 schwarz/anthrazitgrau 2079	Nä	85.90
15653255-42	X-treme Handwerkershorts Stretch 6362-740 schwarz/anthrazitgrau 2079	BüHiNäWe	85.90
15653255-44	X-treme Handwerkershorts Stretch 6362-740 schwarz/anthrazitgrau 2079	BüHiNäWe	85.90
15653255-46	X-treme Handwerkershorts Stretch 6362-740 schwarz/anthrazitgrau 2079	BüHiNäWe	85.90
15653255-48	X-treme Handwerkershorts Stretch 6362-740 schwarz/anthrazitgrau 2079	BüHiNäWe	85.90
15653255-50	X-treme Handwerkershorts Stretch 6362-740 schwarz/anthrazitgrau 2079	BüHiNäWe	85.90


X-treme Handwerkershorts Stretch 6362-740 forestgreen/schwarz 5320 1570L

Slim Fit, optimale Passform, atmungsaktives Material im hinteren Bereich, viele funktionelle Taschen, verstärkte Zollstocktasche, es können moderne Holstertaschen angebracht werden, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m², TC Twill

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15653258-40	X-treme Handwerkershorts Stretch 6362-740 forestgreen/schwarz 5320	BüHiNä	85.90
15653258-42	X-treme Handwerkershorts Stretch 6362-740 forestgreen/schwarz 5320	BüHiNäWe	85.90
15653258-44	X-treme Handwerkershorts Stretch 6362-740 forestgreen/schwarz 5320	BüHiNäWe	85.90
15653258-46	X-treme Handwerkershorts Stretch 6362-740 forestgreen/schwarz 5320	BüHiNäWe	85.90
15653258-48	X-treme Handwerkershorts Stretch 6362-740 forestgreen/schwarz 5320	BüHiNäWe	85.90
15653258-50	X-treme Handwerkershorts Stretch 6362-740 forestgreen/schwarz 5320	BüHiNäWe	85.90


X-treme Stretch Shorts Anthrazit Grau 6366-317 (79) 1570L

Funktionelle Handwerkershorts mit einer modernen Passform und vielen praktischen Details, der Stoff mit bequemem 4-Wege-Stretch bietet erstklassige Haltbarkeit und Atmungsaktivität, das Gewebe hat hervorragende feuchtigkeitsabsorbierende Eigenschaften, trocknet schnell und ist deshalb besonders komfortabel, ausgestattet mit Knöpfen für das leichte Anbringen von Holstertaschen, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorn, zwei Gesässtaschen, zwei Schenkeltaschen mit Reissverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche, die rechte Schenkeltasche ist mit einer aufgesetzten Zollstocktasche mit zusätzlichen Unterteilungen versehen, Qualität 73% Polyamid, 17% Baumwolle, 10% Elasthan, 195 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
6366-317-79-42	X-treme Stretch Shorts Anthrazit Grau 6366-317 (79) 42	HiNä	93.90
6366-317-79-44	X-treme Stretch Shorts Anthrazit Grau 6366-317 (79) 44	HiNäWe	93.90
6366-317-79-46	X-treme Stretch Shorts Anthrazit Grau 6366-317 (79) 46	HiNäWe	93.90
6366-317-79-48	X-treme Stretch Shorts Anthrazit Grau 6366-317 (79) 48	HiNäWe	93.90
6366-317-79-50	X-treme Stretch Shorts Anthrazit Grau 6366-317 (79) 50	HiWe	93.90



X-treme Stretch Shorts Toffee Brown 6366-317 (41) 1570L

Funktionelle Handwerkershorts mit einer modernen Passform und vielen praktischen Details, der Stoff mit bequemem 4-Wege-Stretch bietet erstklassige Haltbarkeit und Atmungsaktivität, das Gewebe hat hervorragende feuchtigkeitsabsorbierende Eigenschaften, trocknet schnell und ist deshalb besonders komfortabel, ausgestattet mit Knöpfen für das leichte Anbringen von Holstertaschen, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorn, zwei Gesässtaschen, zwei Schenkeltaschen mit Reissverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche, die rechte Schenkeltasche ist mit einer aufgesetzten Zollstocktasche mit zusätzlichen Unterteilungen versehen, Qualität 73% Polyamid, 17% Baumwolle, 10% Elasthan, 195 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
6366-317-41-42	X-treme Stretch Shorts Toffee Brown 6366-317 (41) 42	Hi	93.90
6366-317-41-44	X-treme Stretch Shorts Toffee Brown 6366-317 (41) 44	BüHiNäWe	93.90
6366-317-41-46	X-treme Stretch Shorts Toffee Brown 6366-317 (41) 46	BüHiNäWe	93.90
6366-317-41-48	X-treme Stretch Shorts Toffee Brown 6366-317 (41) 48	BüHiNäWe	93.90
6366-317-41-50	X-treme Stretch Shorts Toffee Brown 6366-317 (41) 50	Hi	93.90
99903477	X-treme Stretch Shorts Toffee Brown 6366-317 (41) 52	We	93.90
6366-317-41-54	X-treme Stretch Shorts Toffee Brown 6366-317 (41) 54		93.90



X-treme Stretch Shorts Forest Green 6366-317 (53) 1570L

Funktionelle Handwerkershorts mit einer modernen Passform und vielen praktischen Details, der Stoff mit bequemem 4-Wege-Stretch bietet erstklassige Haltbarkeit und Atmungsaktivität, das Gewebe hat hervorragende feuchtigkeitsabsorbierende Eigenschaften, trocknet schnell und ist deshalb besonders komfortabel, ausgestattet mit Knöpfen für das leichte Anbringen von Holstertaschen, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorn, zwei Gesässtaschen, zwei Schenkeltaschen mit Reissverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche, die rechte Schenkeltasche ist mit einer aufgesetzten Zollstocktasche mit zusätzlichen Unterteilungen versehen, Qualität 73% Polyamid, 17% Baumwolle, 10% Elasthan, 195 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
6366-317-53-42	X-treme Stretch Shorts Forest Green 6366-317 (53) 42	Hi	93.90
6366-317-53-44	X-treme Stretch Shorts Forest Green 6366-317 (53) 44	HiWe	93.90
6366-317-53-46	X-treme Stretch Shorts Forest Green 6366-317 (53) 46	HiWe	93.90
6366-317-53-48	X-treme Stretch Shorts Forest Green 6366-317 (53) 48	HiWe	93.90
6366-317-53-50	X-treme Stretch Shorts Forest Green 6366-317 (53) 50	HiWe	93.90
6366-317-53-54	X-treme Stretch Shorts Forest Green 6366-317 (53) 54		93.90



X-treme Stretch Shorts Weiss 6367-317 (3) 1570L

Funktionelle Handwerkershorts mit einer modernen Passform und vielen praktischen Details, optimale Passform, der Stoff mit bequemem 4-Wege-Stretch bietet erstklassige Haltbarkeit und Atmungsaktivität, das Gewebe hat hervorragende feuchtigkeitsabsorbierende Eigenschaften, trocknet schnell und ist deshalb besonders komfortabel, Knöpfe für das leichte Anbringen von Holstertaschen, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorn, zwei Gesässtaschen, zwei Schenkeltaschen mit Reißverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche, die rechte Schenkeltasche ist mit einer aufgesetzten Zollstocktasche mit zusätzlichen Unterteilungen versehen, Material: 73% Polyamid / 17% Baumwolle / 10% Elasthan

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
99903497	X-treme Stretch Shorts Weiss 6367-317 (3) 40	Hi	93.90
99903498	X-treme Stretch Shorts Weiss 6367-317 (3) 42	Hi	93.90
99903499	X-treme Stretch Shorts Weiss 6367-317 (3) 44	Hi	93.90
99903500	X-treme Stretch Shorts Weiss 6367-317 (3) 46	Hi	93.90
6367-317-3-48	X-treme Stretch Shorts Weiss 6367-317 (3) 48	Hi	93.90
99903501	X-treme Stretch Shorts Weiss 6367-317 (3) 50	Hi	93.90
6367-317-3-52	X-treme Stretch Shorts Weiss 6367-317 (3) 52		93.90



Holstertaschen Weiss 9360-307 (3) 1570L

Ein Paar Holstertaschen mit verstärktem Boden aus strapazierfähigem Material, beide Taschen haben drei Fächer, von denen das eine zusätzlich unterteilt ist, z. B. für kleinere Werkzeuge, darüber hinaus sind beide Taschen mit einer kräftigen Werkzeugschlaufe versehen, an den Holstertaschen gibt es ein Klicksystem, mit dem sich die Taschen an der Kleidung leicht befestigen lassen, das Befestigungssystem sorgt dafür, dass die Holstertaschen sicher sitzen und sich vor der Wäsche einfach demontieren lassen, Qualität 100% Polyamid, 260 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
9360-307-3-T-UNI	Holstertaschen Weiss 9360-307 (3) T-UNI	BüHi	21.90



Holstertaschen Anthrazit Grau 9360-307 (79) 1570L

Ein Paar Holstertaschen mit verstärktem Boden aus strapazierfähigem Material, beide Taschen haben drei Fächer, von denen das eine zusätzlich unterteilt ist, z. B. für kleinere Werkzeuge, darüber hinaus sind beide Taschen mit einer kräftigen Werkzeugschlaufe versehen, an den Holstertaschen gibt es ein Klicksystem, mit dem sich die Taschen an der Kleidung leicht befestigen lassen, das Befestigungssystem sorgt dafür, dass die Holstertaschen sicher sitzen und sich vor der Wäsche einfach demontieren lassen, Qualität 100% Polyamid, 260 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
9360-307-79-T-UNI	Holstertaschen Anthrazit Grau 9360-307 (79) T-UNI	Hi	21.90



Holstertaschen Forest Green 9360-307 (53) 1570L

Ein Paar Holstertaschen mit verstärktem Boden aus strapazierfähigem Material, beide Taschen haben drei Fächer, von denen das eine zusätzlich unterteilt ist, z. B. für kleinere Werkzeuge, darüber hinaus sind beide Taschen mit einer kräftigen Werkzeugschlaufe versehen, an den Holstertaschen gibt es ein Klicksystem, mit dem sich die Taschen an der Kleidung leicht befestigen lassen, das Befestigungssystem sorgt dafür, dass die Holstertaschen sicher sitzen und sich vor der Wäsche einfach demontieren lassen, Qualität 100% Polyamid, 260 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
9360-307-53-T-UNI	Holstertaschen Forest Green 9360-307 (53) T-UNI	BüHi	21.90



Arbeits-Shorts Nr. 1168 khaki/schwarz 1566L

Metertasche mit freigestellter Ecke und aufgesetzten Zusatzfächern rechts, Cargo Beintasche mit Patte und Druckknopf, integrierter Metertasche, freigestellter Ecke und aufgesetzter Handytasche links, Material: Mischgewebe (Twill), 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15681902-38	Arbeits-Shorts Nr. 1168 khaki/schwarz	Nä	73.35
15681902-40	Arbeits-Shorts Nr. 1168 khaki/schwarz	Nä	73.35
15681902-42	Arbeits-Shorts Nr. 1168 khaki/schwarz	Nä	73.35
15681902-44	Arbeits-Shorts Nr. 1168 khaki/schwarz	Nä	73.35
15681902-46	Arbeits-Shorts Nr. 1168 khaki/schwarz	Nä	73.35
15681902-48	Arbeits-Shorts Nr. 1168 khaki/schwarz	Nä	73.35
15681902-50	Arbeits-Shorts Nr. 1168 khaki/schwarz	Nä	73.35
15681902-52	Arbeits-Shorts Nr. 1168 khaki/schwarz	Nä	73.35
15681902-54	Arbeits-Shorts Nr. 1168 khaki/schwarz	Nä	73.35
15681902-56	Arbeits-Shorts Nr. 1168 khaki/schwarz	Nä	73.35



Arbeits-Shorts Nr. 1168 grau/schwarz ^{1566L}

Metertasche mit freigestellter Ecke und aufgesetzten Zusatzfächern rechts, Cargo Beintasche mit Patte und Druckknopf, intergrierter Metertasche, freigestellter Ecke und aufgesetzter Handytasche links, Material: Mischgewebe (Twill), 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15682002-38	Arbeits-Shorts Nr. 1168 grau/schwarz	Nä	73.35
15682002-40	Arbeits-Shorts Nr. 1168 grau/schwarz	Nä	73.35
15682002-42	Arbeits-Shorts Nr. 1168 grau/schwarz	Nä	73.35
15682002-44	Arbeits-Shorts Nr. 1168 grau/schwarz	Nä	73.35
15682002-46	Arbeits-Shorts Nr. 1168 grau/schwarz	Nä	73.35
15682002-48	Arbeits-Shorts Nr. 1168 grau/schwarz	Nä	73.35
15682002-50	Arbeits-Shorts Nr. 1168 grau/schwarz	Nä	73.35
15682002-52	Arbeits-Shorts Nr. 1168 grau/schwarz		73.35
15682002-54	Arbeits-Shorts Nr. 1168 grau/schwarz	Nä	73.35
15682002-56	Arbeits-Shorts Nr. 1168 grau/schwarz	Nä	73.35



Arbeits-Shorts Nr. 1168 oliv/schwarz ^{1566L}

Metertasche mit freigestellter Ecke und aufgesetzten Zusatzfächern rechts, Cargo Beintasche mit Patte und Druckknopf, intergrierter Metertasche, freigestellter Ecke und aufgesetzter Handytasche links, Material: Mischgewebe (Twill), 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15682102-38	Arbeits-Shorts Nr. 1168 oliv/schwarz	Nä	73.35
15682102-40	Arbeits-Shorts Nr. 1168 oliv/schwarz	Nä	73.35
15682102-42	Arbeits-Shorts Nr. 1168 oliv/schwarz	Nä	73.35
15682102-44	Arbeits-Shorts Nr. 1168 oliv/schwarz	Nä	73.35
15682102-46	Arbeits-Shorts Nr. 1168 oliv/schwarz	Nä	73.35
15682102-48	Arbeits-Shorts Nr. 1168 oliv/schwarz	Nä	73.35
15682102-50	Arbeits-Shorts Nr. 1168 oliv/schwarz	Nä	73.35
15682102-52	Arbeits-Shorts Nr. 1168 oliv/schwarz	Nä	73.35
15682102-54	Arbeits-Shorts Nr. 1168 oliv/schwarz	Nä	73.35
15682102-56	Arbeits-Shorts Nr. 1168 oliv/schwarz	Nä	73.35



Light Shorts 6270-740 grau/schwarz ²⁵²⁰ ^{1570L}

Funktionelle Taschen, u.a. Seiten- und Gesässtaschen, gosse Schenkeltasche mit Kellerfalte, sowie Handy-, Bleistift-, Werkzeugtasche, verstärkte Zollstocktasche mit Dehnfalte, Werkzeugschlaufe, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, TC Twill

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15653252-40	Light Shorts 6270-740 grau/schwarz 2520		52.90
15653252-42	Light Shorts 6270-740 grau/schwarz 2520	HiNä	52.90
15653252-44	Light Shorts 6270-740 grau/schwarz 2520	HiNä	52.90
15653252-46	Light Shorts 6270-740 grau/schwarz 2520	HiNä	52.90
15653252-48	Light Shorts 6270-740 grau/schwarz 2520	HiNä	52.90
15653252-50	Light Shorts 6270-740 grau/schwarz 2520	HiNä	52.90
15653252-52	Light Shorts 6270-740 grau/schwarz 2520		52.90



Galaxy Shorts Weiss/Anthrazit Grau 6810-254 (379) ^{1570L}

Gute Passform, viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltasche mit Reissverschluss tasche, mit Cordura® verstärkte Zollstocktasche, Schenkeltasche mit freihängendem Boden und Zollstocktasche, Schlaufe mit D-Ring, für Industrierwäsche geeignet, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 290 g/m², in Canvasbindung gewebt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15653265-38	Galaxy Shorts Weiss/Anthrazit Grau 6810-254 (379) 38	Nä	70.90
15653265-40	Galaxy Shorts Weiss/Anthrazit Grau 6810-254 (379) 40	Nä	70.90
15653265-42	Galaxy Shorts Weiss/Anthrazit Grau 6810-254 (379) 42	BüHiNäWe	70.90
15653265-44	Galaxy Shorts Weiss/Anthrazit Grau 6810-254 (379) 44	BüHiNäWe	70.90
15653265-46	Galaxy Shorts Weiss/Anthrazit Grau 6810-254 (379) 46	BüHiNäWe	70.90
15653265-48	Galaxy Shorts Weiss/Anthrazit Grau 6810-254 (379) 48	BüHiNäWe	70.90
15653265-50	Galaxy Shorts Weiss/Anthrazit Grau 6810-254 (379) 50	BüHiNäWe	70.90
15653265-52	Galaxy Shorts Weiss/Anthrazit Grau 6810-254 (379) 52	Hi	70.90
15653265-54	Galaxy Shorts Weiss/Anthrazit Grau 6810-254 (379) 54	Bü	70.90



Galaxy Shorts Anthrazit Grau/Schwarz 6810-254 (7920) ^{1570L}

Gute Passform, viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltasche mit Reissverschluss tasche, mit Cordura® verstärkte Zollstocktasche, Schenkeltasche mit freihängendem Boden und Zollstocktasche, Schlaufe mit D-Ring, für Industrierwäsche geeignet, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 290 g/m², in Canvasbindung gewebt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
6810-254-7920-40	Galaxy Shorts Anthrazitgrau/Schwarz 6810-254 (7920) 40		70.90
6810-254-7920-42	Galaxy Shorts Anthrazitgrau/Schwarz 6810-254 (7920) 42	Hi	70.90
6810-254-7920-44	Galaxy Shorts Anthrazit Grau/Schwarz 6810-254 (7920) 44	BüHi	70.90
6810-254-7920-46	Galaxy Shorts Anthrazit Grau/Schwarz 6810-254 (7920) 46	BüHi	70.90
6810-254-7920-48	Galaxy Shorts Anthrazit Grau/Schwarz 6810-254 (7920) 48	Hi	70.90
6810-254-7920-50	Galaxy Shorts Anthrazitgrau/Schwarz 6810-254 (7920) 50	Hi	70.90



Galaxy Shorts Blue Ink/Dark Petrol 6810-254 (16577) ^{1570L}

Gute Passform, viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltasche mit Reissverschluss tasche, mit Cordura® verstärkte Zollstocktasche, Schenkeltasche mit freihängendem Boden und Zollstocktasche, Schlaufe mit D-Ring, für Industrierwäsche geeignet, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 290 g/m², in Canvasbindung gewebt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
6810-254-16577-40	Galaxy Shorts Blue Ink/Dark Petrol 6810-254 (16577) 40		70.90
6810-254-16577-42	Galaxy Shorts Blue Ink/Dark Petrol 6810-254 (16577) 42	Hi	70.90
6810-254-16577-44	Galaxy Shorts Blue Ink/Dark Petrol 6810-254 (16577) 44	BüHi	70.90
6810-254-16577-46	Galaxy Shorts Blue Ink/Dark Petrol 6810-254 (16577) 46	BüHi	70.90
6810-254-16577-48	Galaxy Shorts Blue Ink/Dark Petrol 6810-254 (16577) 48	BüHi	70.90
6810-254-16577-50	Galaxy Shorts Blue Ink/Dark Petrol 6810-254 (16577) 50		70.90

Polyestergürtel 9005-2 schwarz 20 ^{1570L}



Individuell verstellbar, robuste Qualität, für Industriewäsche geeignet (ISO 15797), Material: 100% Polyester

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15656537	Gürtel Mit Plasticschnalle Schwarz 9005-2 (20) 100 CM		20.90
15656538	Gürtel Mit Plasticschnalle Schwarz 9005-2 (20) 120 CM	BüHINäWe	20.90

Gürtel aus Polyester Nr. 2632 1250 x 35 mm ^{1566L}



Wikland®-Schriftzug gewoben, scheuerfestes Material, stufenlos verstellbarer Metallverschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157366	Gürtel aus Polyester Nr. 2632 1250 x 35 mm	Nä	12.90

Ledergürtel 0101-2 schwarz 20 ^{1570L}



Metallspange, längenverstellbar, Material: 100% Leder

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15656533	Ledergürtel 0101-2 95 cm schwarz 20	HiNä	38.90
15656534	Ledergürtel 0101-2 110 cm schwarz 20		38.90
0101-2-20-120 CM	Ledergürtel 0101-2 120 cm schwarz 20		38.90

Workzone Fleece Mütze schwarz 088-2 ^{1570L}



100% Polyester Fleece

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15656540	Workzone Fleece Mütze 088-2 schwarz	Nä	11.90

Workzone Strickmütze mit Reflex 0108-210 schwarz 20 ^{1570L}



Material: 50% Wolle, 50% Polyacryl

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15656544	Workzone Strickmütze mit Reflex 0108-210 schwarz 20	Bü	19.90

Workzone Strickmütze mit Reflex 0108-210 graumeliert 78 ^{1570L}



Material: 50% Wolle, 50% Polyacryl

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15656550	Workzone Strickmütze mit Reflex 0108-210 graumeliert 78	19.90

Bormio Joran Wollfilzhut ^{1575L}



Sehr hochwertiger, edel anmutender Regenhut aus schwarzem Wollfilz, wasserabweisend und formstabil, 360° eingenähtes Reflexband für bessere Sichtbarkeit, intergrierter, herunterklappbarer Ohrenwärmer aus angenehmem Fleece, hergestellt in der Schweiz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15685070-54	Bormio Joran Wollfilzhut		101.00
15685070-55	Bormio Joran Wollfilzhut	Nä	101.00
15685070-56	Bormio Joran Wollfilzhut	Nä	101.00
15685070-57	Bormio Joran Wollfilzhut	HiNä	101.00
15685070-58	Bormio Joran Wollfilzhut	HiNä	101.00
15685070-59	Bormio Joran Wollfilzhut	HiNä	101.00
15685070-60	Bormio Joran Wollfilzhut	HiNä	101.00
15685070-61	Bormio Joran Wollfilzhut		101.00
15685070-62	Bormio Joran Wollfilzhut		101.00

Halswärmer 9076-825 Red Print 12346 ^{1570L}



Aus weicher Mikrofaser, viele Verwendungsmöglichkeiten, z. B. als Halstuch, Mütze oder Stirnband, gut verdeckt unterm Helm zu tragen, Material: 100% Polyester, 140 g/m², Mikrofaser

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15656560	Halswärmer 9076-825 Red Print 12346	9.90

Halswärmer 9076-925 Brown Print 12347 ^{1570L}



Aus weicher Mikrofaser, viele Verwendungsmöglichkeiten, z. B. als Halstuch, Mütze oder Stirnband, gut verdeckt unterm Helm zu tragen, Material: 100% Polyester, 140 g/m², Mikrofaser

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15656561	Halswärmer 9076-925 Brown Print 12347	Nä	9.90



Bormio Eskil Baurucksack 35 Liter, gelb/schwarz 1575L

Wasserdichter 35 Liter Baurucksack aus strapazierfähigem 500d PVC Tarpulin mit verschweissten Nähten und vielen technischen Details, der praktische Rolltop-Verschluss schützt vor Regen und Schnee, der gepolsterte Mesh-Kontaktrücken und die verstellbaren, gepolsterten Schulterträger sorgen für einen angenehmen Tragekomfort, der leichte Hüftgurt hilft Lasten gleichmässig zu verteilen und lässt sich leicht abnehmen, seitliches Mesh-Fach und kleines Fach bei der Rucksacköffnung mit wasserdichtem Reissverschluss, die abnehmbare Helm-Halterung aus reflektierendem Material bietet Sicherheit bei dunklen Lichtverhältnissen, reflektierendes, elastisches Kompressions-System zur Befestigung von zusätzlichem Material, der Rucksack kann auch gut in der Hand getragen werden, er besitzt oben und an einer Seite einen gepolsterten Handgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15685034	Bormio Eskil Baurucksack (Effektensack) 35 Liter, gelb/schwarz	HiNäWeZü	92.00



Bormio Eskil Baurucksack 35 Liter, schwarz/schwarz 1575L

Wasserdichter 35 Liter Baurucksack aus strapazierfähigem 500d PVC Tarpulin mit verschweissten Nähten und vielen technischen Details, der praktische Rolltop-Verschluss schützt vor Regen und Schnee, der gepolsterte Mesh-Kontaktrücken und die verstellbaren, gepolsterten Schulterträger sorgen für einen angenehmen Tragekomfort, der leichte Hüftgurt hilft Lasten gleichmässig zu verteilen und lässt sich leicht abnehmen, seitliches Mesh-Fach und kleines Fach bei der Rucksacköffnung mit wasserdichtem Reissverschluss, die abnehmbare Helm-Halterung aus reflektierendem Material bietet Sicherheit bei dunklen Lichtverhältnissen, reflektierendes, elastisches Kompressions-System zur Befestigung von zusätzlichem Material, der Rucksack kann auch gut in der Hand getragen werden, er besitzt oben und an einer Seite einen gepolsterten Handgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15685035	Bormio Eskil Baurucksack (Effektensack) 35 Liter, schwarz/schwarz	HiNäWe	92.00



Bormio Eskil Baurucksack 35 Liter, orange/schwarz 1575L

Wasserdichter 35 Liter Baurucksack aus strapazierfähigem 500d PVC Tarpulin mit verschweissten Nähten und vielen technischen Details, der praktische Rolltop-Verschluss schützt vor Regen und Schnee, der gepolsterte Mesh-Kontaktrücken und die verstellbaren, gepolsterten Schulterträger sorgen für einen angenehmen Tragekomfort, der leichte Hüftgurt hilft Lasten gleichmässig zu verteilen und lässt sich leicht abnehmen, seitliches Mesh-Fach und kleines Fach bei der Rucksacköffnung mit wasserdichtem Reissverschluss, die abnehmbare Helm-Halterung aus reflektierendem Material bietet Sicherheit bei dunklen Lichtverhältnissen, reflektierendes, elastisches Kompressions-System zur Befestigung von zusätzlichem Material, der Rucksack kann auch gut in der Hand getragen werden, er besitzt oben und an einer Seite einen gepolsterten Handgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15685036	Bormio Eskil Baurucksack (Effektensack) 35 Liter, orange/schwarz	BüHiNäWe	92.00



Bormio Magnus Bautasche (Effektensack) 95 Liter 1575L

Wasserdichte Tasche aus strapazierfähigem 500d PVC Tarpulin mit verschweissten Nähten, Schuhe können in einem separaten Fach verstaut werden, die Tasche verfügt sowohl über einen abnehmbaren und verstellbaren Tragriemen als auch über insgesamt vier Handgriffe, mit seitlichem Fach, Namenstasche, 2-Wege-Reissverschluss bei der Hauptöffnung, alle Reissverschlüsse sind wasserdicht, Masse: 68 x 48 x 30 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15685038	Bormio Magnus Bautasche (Effektensack) 95 Liter, orange/schwarz	HiWe	79.00



Bau Effektentasche blau/gelb 50/30/33 cm 1575L

Blau, Reissverschluss gelb, aus Polyester/PVC, Nylon-Träger, Namentasche, mit Leuchtdruck-Triangel, strapazierfähig, Masse: 50 x 30 x 33 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156851	Bau Effektentasche blau/gelb 50/30/33 cm	HiNä	32.00

Schuhe / Socken / Imprägnierung



Filzüberziehpantoffel grau 1577L

Bewährte Qualität mit Einfassung, grau, (Etwa zwei Nummern grösser bestellen)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
157278-44	Filzüberziehpantoffel grau	Nä	57.00
157278-46	Filzüberziehpantoffel grau	Nä	57.00
157278-48	Filzüberziehpantoffel grau	Nä	57.00



Einweg-Überziehschuh ECO-PLUS, aus PE blau, mit Gummizug, Pack 100 Stück 1577L

Aus verstärkter PE- Folie, 0,05 mm stark, Einschlupf mit Gummizug versehen, für Operationsräume ebenso gut geeignet, wie als Schmutzschützer für Industrie und Handwerk, Grösse ca. 150 x 360 mm, Verpackung 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15728008	Einweg-Überziehschuh ECO-PLUS, aus PE blau, mit Gummizug, Pack 100 Stück	BüHiNäWeZü	11.50



Einlegesohle Bama FRESH mit Aktivkohle 1577L

Stoppt Fussgeruch - beugt Fusspilz vor, Wirkstoffe: Aktivkohle, Deo X-100, der Latexschaum polstert weich und bleibt lange duftend

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
157283	Einlegesohle Bama FRESH mit Aktivkohle	HiNä	7.80



Schnürsenkel Ø 5 mm rund, Länge 170 cm 1577L

Schnürsenkel für hohe Schuhe, aus Polyester material hergestellt, abriebresistentes Material entspricht der Norm DIN 4843. 170 cm lang, schwarz, Ø 5 mm rund

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15728482	Schnürsenkel Ø 5 mm rund, Länge 170 cm	BüHiNäWeZü	6.60



Schuhreiniger „Bau“ mit Rost und 3 Bürsten 1501L

Robuster Schuhreiniger, Bürsten rot PVC, Gitterrost verzinkt, Bürsten einfach auswechselbar, Breite 44,5 cm, Tiefe 39 cm, ideal für Baustellen, Bürocontainer, Stallungen, Landwirtschaftsbetriebe, Gärtnereien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15731510	Schuhreiniger „Bau“ mit Rost und 3 Bürsten	HiNä	144.05

Ersatzbürste zu Schuhreiniger „Bau“ Länge 30 cm 1501L



Ersatzbürste mit roten PVC-Bürsten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15731512	Ersatzbürste zu Schuhreiniger „Bau“ Länge 30 cm	HiNä	10.35



Nagelsohlen Kunststoff 300/140 mm, Nagellänge 45 mm 1501L

Komplett mit Gurten, aus lösungsmittelfestem Kunststoff, zum spurenfreien Begehen von frischen Beschichtungen, Belüftung des Rasens

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
157096	Nagelsohlen Kunststoff 300/140 mm, Nagellänge 45 mm	BüHiJoNäWeZü	59.95



Bodenlegerschuhe Kunststoff 370 x 210 mm mit Ledergarnitur 1501L

Platten aus Kunststoff, mit Lederüberzug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
157094	Bodenlegerschuhe Kunststoff 370 x 210 mm mit Ledergarnitur	BüHiJoNäWe	117.90



Gärtnerschuh Hartholz 400 x 200 mm mit Ledergarnitur 1501L

Aus Hartholz, mit Lederüberzug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
157090	Gärtnerschuh Hartholz 400 x 200 mm mit Ledergarnitur	HiNä	109.00



Teerschuh Hartholz 340 x 150 mm mit Ledergarnitur 1501L

Aus Hartholz, mit Lederüberzug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
157088	Teerschuh Hartholz 340 x 150 mm mit Ledergarnitur	BüHiNäWeZü	103.00



CAT Sicherheitsschuhe Elmore S1P, schwarz 1577L

Mit den Vorteilen eines Sicherheitsschuhs, aber dem schlanken und sportlichen Design eines Sneakers ist der leichte Elmore Low der perfekte Begleiter für alle, die im Sicherheitsbereich, in Lagerhäusern, im Transportwesen und im Baugewerbe arbeiten, ausgestattet mit: Stahlkappe, Zehen- und Fersenschutz, der einen Schutz gegen Stösse, Schläge und Druck bietet, durchtrittsichere, hitze-, kraftstoff- und ölbeständige Laufsohle, die Laufsohle ist mit der besten SRX-Mischung ausgestattet, die das Risiko von Ausrutschen und Stürzen verringert, gepolsterter Kragen und gepolsterte Zunge, herausnehmbares PU-Fußbett (mit Fußgewölbeunterstützung), EVA-Zwischensohle und energieabsorbierender Absatz, Norm: S1P, EN ISO 20345

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15718001-40	CAT Sicherheitsschuhe Elmore S1P, schwarz	Nä	139.00
15718001-41	CAT Sicherheitsschuhe Elmore S1P, schwarz	Nä	139.00
15718001-42	CAT Sicherheitsschuhe Elmore S1P, schwarz	Nä	139.00
15718001-43	CAT Sicherheitsschuhe Elmore S1P, schwarz	Nä	139.00
15718001-44	CAT Sicherheitsschuhe Elmore S1P, schwarz	Nä	139.00
15718001-45	CAT Sicherheitsschuhe Elmore S1P, schwarz	Nä	139.00
15718001-46	CAT Sicherheitsschuhe Elmore S1P, schwarz	Nä	139.00



CAT Sicherheitsstiefel Framework S3, schwarz 1577L

Der wasserdichte Framework-Stiefel ist die perfekte Wahl für diejenigen, die in Branchen wie Sicherheit, Lagerhaltung oder Transport arbeiten und eine gewisse Knöchelunterstützung benötigen, der Framework-Stiefel wurde mit Blick auf Komfort und Mobilität entwickelt und ist mit einem geformten EVA-Fußbett, einer energieabsorbierenden Ferse und einer flexiblen Außensohle ausgestattet, der Framework-Stiefel bietet die nötige Sicherheit, er verfügt über eine Stahlkappe, ist rutschfest und hat eine hitze- und durchdringungssichere sowie kraftstoff- und ölbeständige Laufsohle, Norm: S3, EN ISO 20345

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15718002-40	CAT Sicherheitsstiefel Framework S3, schwarz	Nä	195.00
15718002-41	CAT Sicherheitsstiefel Framework S3, schwarz	BüHiNäWe	195.00
15718002-42	CAT Sicherheitsstiefel Framework S3, schwarz	BüHiNäWe	195.00
15718002-43	CAT Sicherheitsstiefel Framework S3, schwarz	BüHiNäWe	195.00
15718002-44	CAT Sicherheitsstiefel Framework S3, schwarz	BüHiNäWe	195.00
15718002-45	CAT Sicherheitsstiefel Framework S3, schwarz	BüHiNäWe	195.00
15718002-46	CAT Sicherheitsstiefel Framework S3, schwarz	Nä	195.00



CAT Sicherheitsstiefel Munising S3, dunkelgrau 1577L

Der wasserdichte Munising-Stiefel ist eine ideale Wahl für diejenigen, die in industriellen Umgebungen wie Zimmerei, Bau und Landwirtschaft arbeiten, der Munising-Stiefel wurde mit Blick auf Komfort und Schutz entwickelt und ist mit einer energieabsorbierenden Ferse, Schaumstoffpolsterung um die Knöchel und einer Achillessehnenrinne für Bewegungsfreiheit ausgestattet, ein überraschend leichter und bequemer, aber dennoch robuster und stoßdämpfender Stiefel, mit Zehenkappe aus Verbundwerkstoff und durchdringungssicherer, rutschfester Laufsohle, die über Industriestandards hinausgeht, kraftstoff- und ölbeständig, für ein beruhigendes Gefühl, Norm: S3, EN ISO 20345

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15718004-40	CAT Sicherheitsstiefel Munising S3, dunkelgrau	Nä	245.00
15718004-41	CAT Sicherheitsstiefel Munising S3, dunkelgrau	BüHiNäWe	245.00
15718004-42	CAT Sicherheitsstiefel Munising S3, dunkelgrau	BüHiNäWe	245.00
15718004-43	CAT Sicherheitsstiefel Munising S3, dunkelgrau	BüHiNäWe	245.00
15718004-44	CAT Sicherheitsstiefel Munising S3, dunkelgrau	BüHiNäWe	245.00
15718004-45	CAT Sicherheitsstiefel Munising S3, dunkelgrau	BüHiNäWe	245.00
15718004-46	CAT Sicherheitsstiefel Munising S3, dunkelgrau	Nä	245.00
15718004-47	CAT Sicherheitsstiefel Munising S3, dunkelgrau		245.00



CAT Sicherheitsstiefel Powerplant S3, schwarz 1577L

Der Powerplant ist robust, stark und zuverlässig, eine tolle Wahl für alle, die in industriellen Umgebungen wie der Bau- und Fertigungsbranche arbeiten, durch die Goodyear Welt-Konstruktion entsteht ein langlebiger und dennoch flexibler Stiefel, der auch bei häufigem Tragen lange einsatzfähig ist, für die Haltbarkeit des Stiefels sorgen dreifach genähte Nähte, Obermaterial aus gewachstem Vollnarbenleder sowie die energieabsorbierende, durchtrittssichere und hitzebeständige Laufsohle, die Stahlkappe und die stoßdämpfende PVC-Zwischensohle bieten guten Schutz, ein bequemer Stiefel mit viel Tragekomfort, auch wenn Sie lange auf den Beinen sind, Norm: S3, EN ISO 20345

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15718008-40	CAT Sicherheitsstiefel Powerplant S3, schwarz	HiNä	169.00
15718008-41	CAT Sicherheitsstiefel Powerplant S3, schwarz	BüHiNä	169.00
15718008-42	CAT Sicherheitsstiefel Powerplant S3, schwarz	BüHiNä	169.00
15718008-43	CAT Sicherheitsstiefel Powerplant S3, schwarz	BüHiNä	169.00
15718008-44	CAT Sicherheitsstiefel Powerplant S3, schwarz	BüHiNä	169.00
15718008-45	CAT Sicherheitsstiefel Powerplant S3, schwarz	BüHiNä	169.00
15718008-46	CAT Sicherheitsstiefel Powerplant S3, schwarz	Nä	169.00



CAT Sicherheitsstiefel Powerplant S3, beige 1577L

Der Powerplant ist robust, stark und zuverlässig, eine tolle Wahl für alle, die in industriellen Umgebungen wie der Bau- und Fertigungsbranche arbeiten, durch die Goodyear Welt-Konstruktion entsteht ein langlebiger und dennoch flexibler Stiefel, der auch bei häufigem Tragen lange einsatzfähig ist, für die Haltbarkeit des Stiefels sorgen dreifach genähte Nähte, Obermaterial aus gewachstem Vollnarbenleder sowie die energieabsorbierende, durchtrittssichere und hitzebeständige Laufsohle, die Stahlkappe und die stoßdämpfende PVC-Zwischensohle bieten guten Schutz, ein bequemer Stiefel mit viel Tragekomfort, auch wenn Sie lange auf den Beinen sind, Norm: S3, EN ISO 20345

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15718006-40	CAT Sicherheitsstiefel Powerplant S3, beige	HiNä	169.00
15718006-41	CAT Sicherheitsstiefel Powerplant S3, beige	BüHiNä	169.00
15718006-42	CAT Sicherheitsstiefel Powerplant S3, beige	BüHiNä	169.00
15718006-43	CAT Sicherheitsstiefel Powerplant S3, beige	BüHiNä	169.00
15718006-44	CAT Sicherheitsstiefel Powerplant S3, beige	BüHiNä	169.00
15718006-45	CAT Sicherheitsstiefel Powerplant S3, beige	BüHiNä	169.00
15718006-46	CAT Sicherheitsstiefel Powerplant S3, beige	Nä	169.00



Sicherheitsschuhe Bormio Kamor Hi-Vis Waterproof S3, orange 1577L

DIN EN ISO 20345:2011 S3 Hoher, wasserdichter Sicherheitsschuh, orange/schwarz, metallfrei, mit hochwertiger Membrane, aus 2 mm Leder, 15 cm Innenhöhe, 21 cm hoch, Kunststoffkappe Weite 11, wasserdichte Sockenmembrane, L-Protectionzwischensohle, spezial Gummisohle, Gummiüberkappe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
157157-40	Sicherheitsschuhe Bormio Kamor Hi-Vis Waterproof S3, orange	BüHiNäWe	163.00
157157-41	Sicherheitsschuhe Bormio Kamor Hi-Vis Waterproof S3, orange	BüHiNäWeZü	163.00
157157-42	Sicherheitsschuhe Bormio Kamor Hi-Vis Waterproof S3, orange	BüHiNäWeZü	163.00
157157-43	Sicherheitsschuhe Bormio Kamor Hi-Vis Waterproof S3, orange	BüHiNäWeZü	163.00
157157-44	Sicherheitsschuhe Bormio Kamor Hi-Vis Waterproof S3, orange	BüHiNäWeZü	163.00
157157-45	Sicherheitsschuhe Bormio Kamor Hi-Vis Waterproof S3, orange	BüHiNäWeZü	163.00
157157-46	Sicherheitsschuhe Bormio Kamor Hi-Vis Waterproof S3, orange	BüHiNäWeZü	163.00



Sicherheitsschuhe Bormio Mythen Waterproof S3, SAS schwarz 1577L

DIN EN ISO 20345:2011 S3 Hoher, wasserdichter Sicherheitsschuh, schwarz, aus 2,6 mm Anfibio Leder, metallfrei, wasserdichte Sockenmembrane mit hoher Atmungsaktivität, 18 cm Innenhöhe, 23 cm hoch, Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion), Kunststoffkappe Weite 11 und L-Protectionzwischensohle, abrieb- und rutschfeste Spezial Gummisohle, Gummiüberkappe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15715603-39	Sicherheitsschuhe Bormio Mythen Waterproof S3, SAS schwarz	BüHINäWeZü	163.00
15715603-40	Sicherheitsschuhe Bormio Mythen Waterproof S3, SAS schwarz	BüHINäWe	163.00
15715603-41	Sicherheitsschuhe Bormio Mythen Waterproof S3, SAS schwarz	BüHINäWeZü	163.00
15715603-42	Sicherheitsschuhe Bormio Mythen Waterproof S3, SAS schwarz	BüHINäWeZü	163.00
15715603-43	Sicherheitsschuhe Bormio Mythen Waterproof S3, SAS schwarz	BüHINäWeZü	163.00
15715603-44	Sicherheitsschuhe Bormio Mythen Waterproof S3, SAS schwarz	BüHINäWeZü	163.00
15715603-45	Sicherheitsschuhe Bormio Mythen Waterproof S3, SAS schwarz	BüHINäWeZü	163.00
15715603-46	Sicherheitsschuhe Bormio Mythen Waterproof S3, SAS schwarz	BüHINäWeZü	163.00



Winter-Sicherheitsschuhe Bormio Piz Zupo S3, schwarz 1577L

EN ISO 20345:2011 S3 Hoher, wasserdichter Sicherheits-Winterschuh, schwarz, mit hochwertiger Membrane, aus 2,6 mm Anfibio Leder, 19 cm Innenhöhe, 23,5 cm hoch, Thinsulate-Fütterung, Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion), Kunststoffkappe und L-Protection-Zwischensohle, metallfreie nageldurchtrittsichere Sohle, Profil-Gummisohle, antistatisch, elegante Pampas-Überkappe, Alu-Therm-Einlegesohle bis -30°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
157158-40	Winter-Sicherheitsschuhe Bormio Piz Zupo S3, schwarz	HiNäWe	161.00
157158-41	Winter-Sicherheitsschuhe Bormio Piz Zupo S3, schwarz	HiNäWe	161.00
157158-42	Winter-Sicherheitsschuhe Bormio Piz Zupo S3, schwarz	HiNäWe	161.00
157158-43	Winter-Sicherheitsschuhe Bormio Piz Zupo S3, schwarz	HiNäWe	161.00
157158-44	Winter-Sicherheitsschuhe Bormio Piz Zupo S3, schwarz	HiNäWe	161.00
157158-45	Winter-Sicherheitsschuhe Bormio Piz Zupo S3, schwarz	HiNäWe	161.00
157158-46	Winter-Sicherheitsschuhe Bormio Piz Zupo S3, schwarz	HiNäWe	161.00



Albatros Sicherheitsschuhe X-Treme CTX MID S3, schwarz „5675“ 1577L

Schutz: Stahlkappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, Schaft: Multishield® Leder, Plus: TPU Heel Support System für mehr Stabilität, geschlossene Staublasche aus Kalbsleder, Futter: Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran, Fussbett: anatomisch geformtes Fussbett, Sohle: X-TREME - 300°C hitzebeständige, profilierte, besonders rutschfeste Nitril-/Gummilaufsohle mit Überkappe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15722724-39	Albatros Sicherheitsschuhe X-Treme CTX MID S3, schwarz „5675“	Nä	186.00
15722724-40	Albatros Sicherheitsschuhe X-Treme CTX MID S3, schwarz „5675“	HiNä	186.00
15722724-41	Albatros Sicherheitsschuhe X-Treme CTX MID S3, schwarz „5675“	HiNä	186.00
15722724-42	Albatros Sicherheitsschuhe X-Treme CTX MID S3, schwarz „5675“	Nä	186.00
15722724-43	Albatros Sicherheitsschuhe X-Treme CTX MID S3, schwarz „5675“	Nä	186.00
15722724-44	Albatros Sicherheitsschuhe X-Treme CTX MID S3, schwarz „5675“	Nä	186.00
15722724-45	Albatros Sicherheitsschuhe X-Treme CTX MID S3, schwarz „5675“	Nä	186.00
15722724-46	Albatros Sicherheitsschuhe X-Treme CTX MID S3, schwarz „5675“	Nä	186.00



Albatros Sicherheitsschuhe Timber MID S3, SRC braun „8623“ 1577L

Dynamischer Multifunktionsschuh, Schutz: Stahlkappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, Schaft: Geöltes, weiches Vollrindleder mit Textileinsätzen, Plus: Geschlossene Staublasche, Fussbett: Herausnehmbare, anatomisch geformte COMFIT® Einlegesohle, Futter: Atmungsaktives 3D Mesh-Funktionsfutter, Sohle: TREKSTAR WORK - PU/TPU-Sohle mit Überkappe und Schockabsorber

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15722719-40	Albatros Sicherheitsschuhe Timber MID S3, SRC braun „8623“	HiNä	158.00
15722719-41	Albatros Sicherheitsschuhe Timber MID S3, SRC braun „8623“	NäWe	158.00
15722719-42	Albatros Sicherheitsschuhe Timber MID S3, SRC braun „8623“	NäWe	158.00
15722719-43	Albatros Sicherheitsschuhe Timber MID S3, SRC braun „8623“	NäWe	158.00
15722719-44	Albatros Sicherheitsschuhe Timber MID S3, SRC braun „8623“	HiNäWe	158.00
15722719-45	Albatros Sicherheitsschuhe Timber MID S3, SRC braun „8623“	NäWe	158.00
15722719-46	Albatros Sicherheitsschuhe Timber MID S3, SRC braun „8623“	Nä	158.00



Albatros Sicherheitsschuhe Gravel MID S3, schwarz/gelb „5634“ 1577L

Schutz: Stahlkappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, Schaft: geöltes, weiches Vollrindleder mit Textileinsätzen, Plus: geschlossene Staublasche, Futter: atmungsaktives 3D Mesh-Funktionsfutter, Fussbett: herausnehmbare, anatomisch geformte COMFIT® Einlegesohle, Sohle: TREKSTAR WORK - PU/TPU-Sohle mit Überkappe und Schockabsorber

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15722714-39	Albatros Sicherheitsschuhe Gravel MID S3, schwarz/gelb „5634“	Nä	161.00
15722714-40	Albatros Sicherheitsschuhe Gravel MID S3, schwarz/gelb „5634“	HiNä	161.00
15722714-41	Albatros Sicherheitsschuhe Gravel MID S3, schwarz/gelb „5634“	HiNäWe	161.00
15722714-42	Albatros Sicherheitsschuhe Gravel MID S3, schwarz/gelb „5634“	NäWe	161.00
15722714-43	Albatros Sicherheitsschuhe Gravel MID S3, schwarz/gelb „5634“	NäWe	161.00
15722714-44	Albatros Sicherheitsschuhe Gravel MID S3, schwarz/gelb „5634“	NäWe	161.00
15722714-45	Albatros Sicherheitsschuhe Gravel MID S3, schwarz/gelb „5634“	NäWe	161.00
15722714-46	Albatros Sicherheitsschuhe Gravel MID S3, schwarz/gelb „5634“	Nä	161.00



Haix Schnitenschutzschuh Protector Ultra 2,0 GTX S3, hellgrün 1576L

Der Schnitenschutzschuh bietet geprüften Schnitenschutz nach Klasse 2 (EN ISO 17249:2013), Ihre Füße werden somit vor Kettensägen mit einer Laufgeschwindigkeit von bis zu 24 m/s geschützt, zusätzlich erfüllt die Stahl-Schutzkappe höchsten Sicherheitsanforderungen und ist anatomisch geformt, Obermaterial aus Veloursleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, GORE-TEX® Innenfutter, wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage, komfortable, dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlagen, die separate Fersenschale sorgt für eine optimale Fussführung, Stabile und abriebfeste, rutschsichere VIBRMA Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil, Die metallfreie Laufsohle ist hitze- und kraftstoffbeständig, Schnürsystem mit Leichtlaufsnürelementen, Norm: CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC / CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - Level 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15720972-38	Haix Schnitenschutzschuh Protector Ultra 2,0 GTX S3, hellgrün		381.00
15720972-39	Haix Schnitenschutzschuh Protector Ultra 2,0 GTX S3, hellgrün		381.00
15720972-40	Haix Schnitenschutzschuh Protector Ultra 2,0 GTX S3, hellgrün		381.00
15720972-41	Haix Schnitenschutzschuh Protector Ultra 2,0 GTX S3, hellgrün	Hi	381.00
15720972-42	Haix Schnitenschutzschuh Protector Ultra 2,0 GTX S3, hellgrün	Hi	381.00
15720972-43	Haix Schnitenschutzschuh Protector Ultra 2,0 GTX S3, hellgrün	HiNä	381.00
15720972-44	Haix Schnitenschutzschuh Protector Ultra 2,0 GTX S3, hellgrün	Hi	381.00
15720972-45	Haix Schnitenschutzschuh Protector Ultra 2,0 GTX S3, hellgrün		381.00
15720972-46	Haix Schnitenschutzschuh Protector Ultra 2,0 GTX S3, hellgrün		381.00



Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Mid S3, schwarz 1576L

Das CONNEXIS® System stimuliert durch ein spezielles Tape gezielt die Faszien im Fuss und bietet dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat, die Nano-Carbon-Schutzkappe ist ultraleicht und erfüllt gleichzeitig höchste Sicherheitsanforderungen, Obermaterial aus Waterproof Leder, GORE-TEX® Innenfutter, wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, komfortable, dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlage, die separate Fersenschale sorgt für eine optimale Fussführung, durch den besonderen Gummi und die innovative Sohlenkonstruktion wird eine extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiss geboten, Lamellen, speziell abgeschrägte und runde Sohlenelemente bieten optimalen Grip, hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen, der Schuh ist elektrostatisch ableitend, Anziehschlaufe antistatisch, Norm: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15720985-38	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Mid S3, schwarz		256.00
15720985-39	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Mid S3, schwarz		256.00
15720985-40	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Mid S3, schwarz	Hi	256.00
15720985-41	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Mid S3, schwarz	Hi	256.00
15720985-42	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Mid S3, schwarz	Hi	256.00
15720985-43	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Mid S3, schwarz	Hi	256.00
15720985-44	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Mid S3, schwarz	Hi	256.00
15720985-45	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Mid S3, schwarz	Hi	256.00
15720985-46	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Mid S3, schwarz	Hi	256.00



Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-silber 1576L

Das CONNEXIS® System stimuliert durch ein spezielles Tape gezielt die Faszien im Fuss und bietet dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat, die Nano-Carbon-Schutzkappe ist ultraleicht und erfüllt gleichzeitig höchste Sicherheitsanforderungen, Obermaterial aus Veloursleder / Textil Kombination, GORE-TEX® Innenfutter, wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, komfortable, dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlage, die separate Fersenschale sorgt für eine optimale Fussführung, durch den besonderen Gummi und die innovative Sohlenkonstruktion wird eine extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiss geboten, Lamellen, speziell abgeschrägte und runde Sohlenelemente bieten optimalen Grip, hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen, der Schuh ist elektrostatisch ableitend, Anziehschlaufe ist metallfrei und antistatisch, Norm: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15720991-38	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-silber		256.00
15720991-39	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-silber		256.00
15720991-40	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-silber		256.00
15720991-41	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-silber		256.00
15720991-42	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-silber	Hi	256.00
15720991-43	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-silber	Hi	256.00
15720991-44	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-silber	Hi	256.00
15720991-45	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-silber	Hi	256.00
15720991-46	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-silber		256.00



Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-blau 1576L

Das CONNEXIS® System stimuliert durch ein spezielles Tape gezielt die Faszien im Fuss und bietet dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat, die Nano-Carbon-Schutzkappe ist ultraleicht und erfüllt gleichzeitig höchste Sicherheitsanforderungen, Obermaterial aus Veloursleder / Textil Kombination, GORE-TEX® Innenfutter, wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, komfortable, dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlage, die separate Fersenschale sorgt für eine optimale Fussführung, durch den besonderen Gummi und die innovative Sohlenkonstruktion wird eine extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiss geboten, Lamellen, speziell abgeschrägte und runde Sohlenelemente bieten optimalen Grip, hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen, der Schuh ist elektrostatisch ableitend, Anziehschlaufe ist metallfrei und antistatisch, Norm: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15720990-38	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-blau		256.00
15720990-39	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-blau		256.00
15720990-40	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-blau		256.00
15720990-41	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-blau		256.00
15720990-42	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-blau	Hi	256.00
15720990-43	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-blau	Hi	256.00
15720990-44	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-blau	Hi	256.00
15720990-45	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-blau	Hi	256.00
15720990-46	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-blau		256.00



Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-gelb 1576L

Das CONNEXIS® System stimuliert durch ein spezielles Tape gezielt die Faszien im Fuss und bietet dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat, die Nano-Carbon-Schutzkappe ist ultraleicht und erfüllt gleichzeitig höchste Sicherheitsanforderungen, Obermaterial aus Veloursleder / Textil Kombination, GORE-TEX® Innenfutter, wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, komfortable, dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlage, die separate Fersenschale sorgt für eine optimale Fussführung, durch den besonderen Gummi und die innovative Sohlenkonstruktion wird eine extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiss geboten, Lamellen, speziell abgeschrägte und runde Sohlenelemente bieten optimalen Grip, hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen, der Schuh ist elektrostatisch ableitend, Anziehschlaufe ist metallfrei und antistatisch, Norm: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15720992-38	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-gelb		256.00
15720992-39	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-gelb		256.00
15720992-40	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-gelb		256.00
15720992-41	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-gelb		256.00
15720992-42	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-gelb	Hi	256.00
15720992-43	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-gelb	Hi	256.00
15720992-44	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-gelb	Hi	256.00
15720992-45	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-gelb	Hi	256.00
15720992-46	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Mid S3, grau-gelb		256.00

Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Low S3, schwarz 1576L



Das CONNEXIS® System stimuliert durch ein spezielles Tape gezielt die Faszien im Fuss und bietet dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat, die Nano-Carbon-Schutzkappe ist ultraleicht und erfüllt gleichzeitig höchste Sicherheitsanforderungen, Obermaterial aus Waterproof Leder, GORE-TEX® Innenfutter, wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, komfortable, dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlage, die separate Fersenschale sorgt für eine optimale Fussführung, durch den besonderen Gummi und die innovative Sohlenkonstruktion wird eine extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiss geboten, Lamellen, speziell abgeschrägte und runde Sohlenelemente bieten optimalen Grip, hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen, der Schuh ist elektrostatisch ableitend, Anziehschlaufe ist metallfrei und antistatisch, Norm: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15720975-38	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Low S3, schwarz		231.00
15720975-39	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Low S3, schwarz		231.00
15720975-40	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Low S3, schwarz	Hi	231.00
15720975-41	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Low S3, schwarz	Hi	231.00
15720975-42	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Low S3, schwarz	Hi	231.00
15720975-43	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Low S3, schwarz	Hi	231.00
15720975-44	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Low S3, schwarz	Hi	231.00
15720975-45	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Low S3, schwarz	Hi	231.00
15720975-46	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX LTR Low S3, schwarz	Hi	231.00

Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-silber 1576L



Das CONNEXIS® System stimuliert durch ein spezielles Tape gezielt die Faszien im Fuss und bietet dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat, die Nano-Carbon-Schutzkappe ist ultraleicht und erfüllt gleichzeitig höchste Sicherheitsanforderungen, Obermaterial aus Veloursleder / Textil Kombination, GORE-TEX® Innenfutter, wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, komfortable, dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlage, die separate Fersenschale sorgt für eine optimale Fussführung, durch den besonderen Gummi und die innovative Sohlenkonstruktion wird eine extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiss geboten, Lamellen, speziell abgeschrägte und runde Sohlenelemente bieten optimalen Grip, hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen, der Schuh ist elektrostatisch ableitend, Anziehschlaufe ist metallfrei und antistatisch, Norm: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15720981-38	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-silber		231.00
15720981-39	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-silber		231.00
15720981-40	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-silber		231.00
15720981-41	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-silber		231.00
15720981-42	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-silber	Hi	231.00
15720981-43	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-silber	Hi	231.00
15720981-44	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-silber	Hi	231.00
15720981-45	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-silber	Hi	231.00
15720981-46	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-silber		231.00

Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-blau 1576L



Das CONNEXIS® System stimuliert durch ein spezielles Tape gezielt die Faszien im Fuss und bietet dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat, die Nano-Carbon-Schutzkappe ist ultraleicht und erfüllt gleichzeitig höchste Sicherheitsanforderungen, Obermaterial aus Veloursleder / Textil Kombination, GORE-TEX® Innenfutter, wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, komfortable, dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlage, die separate Fersenschale sorgt für eine optimale Fussführung, durch den besonderen Gummi und die innovative Sohlenkonstruktion wird eine extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiss geboten, Lamellen, speziell abgeschrägte und runde Sohlenelemente bieten optimalen Grip, hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen, der Schuh ist elektrostatisch ableitend, Anziehschlaufe ist metallfrei und antistatisch, Norm: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15720980-38	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-blau		231.00
15720980-39	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-blau		231.00
15720980-40	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-blau		231.00
15720980-41	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-blau		231.00
15720980-42	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-blau	Hi	231.00
15720980-43	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-blau	Hi	231.00
15720980-44	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-blau	Hi	231.00
15720980-45	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-blau	Hi	231.00
15720980-46	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-blau		231.00

Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-gelb 1576L



Das CONNEXIS® System stimuliert durch ein spezielles Tape gezielt die Faszien im Fuss und bietet dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat, die Nano-Carbon-Schutzkappe ist ultraleicht und erfüllt gleichzeitig höchste Sicherheitsanforderungen, Obermaterial aus Veloursleder / Textil Kombination, GORE-TEX® Innenfutter, wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, komfortable, dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlage, die separate Fersenschale sorgt für eine optimale Fussführung, durch den besonderen Gummi und die innovative Sohlenkonstruktion wird eine extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiss geboten, Lamellen, speziell abgeschrägte und runde Sohlenelemente bieten optimalen Grip, hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen, der Schuh ist elektrostatisch ableitend, Anziehschlaufe ist metallfrei und antistatisch, Norm: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15720982-38	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-gelb		231.00
15720982-39	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-gelb		231.00
15720982-40	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-gelb		231.00
15720982-41	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-gelb		231.00
15720982-42	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-gelb	Hi	231.00
15720982-43	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-gelb	Hi	231.00
15720982-44	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-gelb	Hi	231.00
15720982-45	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-gelb	Hi	231.00
15720982-46	Haix Sicherheitsschuhe Connexis Safety+ GTX Low S3, grau-gelb		231.00



Haix Sicherheitsschuhe Trekker Pro S3, 2.0 schwarz 1576L

Stabiler und Robuster S3-Stiefel für Industrie und Handwerk, Schafthöhe 17,5 cm, Norm: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC, Obermaterial Waterproofleder, hydro-phobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,5-2,7 mm dick, Innenfutter GORE-TEX® Performance; wasserdicht und atmungsaktiv, hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage, optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen, Kunststoff-/Vliesbrandsohle, feuchtigkeitsabsorbierend, anatomisch geformte Schutzkappe aus Stahl für höchste Sicherheitsanforderungen, flexible, leichte und durchtrittshemmende, metallische Sohleneinlage, Gummilaufsohle mit bewährtem Strassen-/Geländeprofil, abriebfest, rutschsicher, hervorragend isolierend gegen Kälte und Hitze und mit erhöhtem Abrollkomfort, die Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15720911-39	Haix Sicherheitsschuhe Trekker Pro S3, 2.0 schwarz	Nä	282.00
15720911-40	Haix Sicherheitsschuhe Trekker Pro S3, 2.0 schwarz	Nä	282.00
15720911-41	Haix Sicherheitsschuhe Trekker Pro S3, 2.0 schwarz	HiNä	282.00
15720911-42	Haix Sicherheitsschuhe Trekker Pro S3, 2.0 schwarz	HiNä	282.00
15720911-43	Haix Sicherheitsschuhe Trekker Pro S3, 2.0 schwarz	HiNä	282.00
15720911-44	Haix Sicherheitsschuhe Trekker Pro S3, 2.0 schwarz	HiNä	282.00
15720911-45	Haix Sicherheitsschuhe Trekker Pro S3, 2.0 schwarz	HiNä	282.00
15720911-46	Haix Sicherheitsschuhe Trekker Pro S3, 2.0 schwarz	HiNä	282.00



Haix Sicherheitsschuhe Airpower XR3 S3, schwarz 1576L

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC; S3 - Stiefel ohne Kompromisse: Maximum an Komfort und Schutz, Lederstärke 2,5 - 2,7 mm, Reflexstreifen im Fersenbereich, Schafthöhe 17 cm, antistatisch, Airpower XR, Obermaterial : Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, Innenfutter: GORE-TEX Performance; 4-lagiges GORE-TEX Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv, optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen, Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell, Zehenschutzkappe aus Carbon HX, für höchste Sicherheitsanforderungen, flexible, leichte, metallfreie und durchtrittssichere Sohleneinlage, Sohle: Gummi/PU mit robustem Strassen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte, sehr gute Isolation gegen Kälte, die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend, durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Stiefel in der Weite individuell angepasst werden, hochwertige Leichtlaufschnürelemente

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15720914-39	Haix Sicherheitsschuhe Airpower XR3 S3, schwarz	Nä	239.00
15720914-40	Haix Sicherheitsschuhe Airpower XR3 S3, schwarz	Nä	239.00
15720914-41	Haix Sicherheitsschuhe Airpower XR3 S3, schwarz	HiNä	239.00
15720914-42	Haix Sicherheitsschuhe Airpower XR3 S3, schwarz	HiNä	239.00
15720914-43	Haix Sicherheitsschuhe Airpower XR3 S3, schwarz	HiNä	239.00
15720914-44	Haix Sicherheitsschuhe Airpower XR3 S3, schwarz	HiNä	239.00
15720914-45	Haix Sicherheitsschuhe Airpower XR3 S3, schwarz	HiNä	239.00
15720914-46	Haix Sicherheitsschuhe Airpower XR3 S3, schwarz	HiNä	239.00



Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 MID S3, schwarz-rot 1576L

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC, Lederstärke 2,0 - 2,2 mm, wasserdicht und extrem atmungsaktiv durch GORE-TEX Extended, Schafthöhe 14,5 cm, antistatisch, ESD, Sohle 019, anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15720942-39	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 MID S3, schwarz-rot	HiNä	214.00
15720942-40	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 MID S3, schwarz-rot	HiNä	214.00
15720942-41	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 MID S3, schwarz-rot	BüHiNä	214.00
15720942-42	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 MID S3, schwarz-rot	BüHiNä	214.00

Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 MID S3, schwarz-rot 1576L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15720942-43	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 MID S3, schwarz-rot	BüHiNä	214.00
15720942-44	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 MID S3, schwarz-rot	BüHiNä	214.00
15720942-45	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 MID S3, schwarz-rot	BüHiNä	214.00
15720942-46	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 MID S3, schwarz-rot	HiNä	214.00



Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 Low S3, schwarz-rot 1576L

Obermaterial aus Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 3-lagiges GORE-TEX® Laminat-Innenfutter, wasserdicht, hoch atmungsaktiv mit höchstem Klimakomfort, mit komfortabler Einlage, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell, die separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fussführung, Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilstaltung und den verwendeten Spezialgummi, flexible, leichte und durchtrittshemmende metallische Sohleneinlage, mit modernem, leichtem Sportschuh- Sohlenaufbau, mit Gummi/PU Strassen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher – auch bei Kälte, der PU-Dämpfungskel mit seinem geringen Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften, sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend, elektrostatisch ableitend, die ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff garantiert höchste Sicherheitsanforderungen, Norm: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRCdf

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15720970-39	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 Low S3, schwarz-rot		199.00
15720970-40	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 Low S3, schwarz-rot	Hi	199.00
15720970-41	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 Low S3, schwarz-rot	BüHi	199.00
15720970-42	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 Low S3, schwarz-rot	BüHi	199.00
15720970-43	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 Low S3, schwarz-rot	BüHi	199.00
15720970-44	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 Low S3, schwarz-rot	BüHi	199.00
15720970-45	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 Low S3, schwarz-rot	BüHi	199.00
15720970-46	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 54 Low S3, schwarz-rot	Hi	199.00



Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 40 MID S3, schwarz 1576L

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC, Mikrofaser/Textil Kombination, extrem atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Extended, Schafthöhe 12 cm, antistatisch, ESD, Sohle 019, anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15720965-39	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 40 MID S3, schwarz		207.00
15720965-40	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 40 MID S3, schwarz	Nä	207.00
15720965-41	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 40 MID S3, schwarz	HiNäWe	207.00
15720965-42	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 40 MID S3, schwarz	HiNäWe	207.00
15720965-43	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 40 MID S3, schwarz	HiNä	207.00
15720965-44	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 40 MID S3, schwarz	HiNäWe	207.00
15720965-45	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 40 MID S3, schwarz	HiNäWe	207.00
15720965-46	Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 40 MID S3, schwarz	Hi	207.00



Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, black 1577L

Sehr leichter, extrem robuster Sicherheits-Gebirgsschuh, Obermaterial aus Wildleder mit Nylon-Einsätzen kombiniert, Futter aus atmungsaktiver, wasserdichter Membrane, Vibramlaufsohle mit 2 Zwischensohlen, Aluminium- Sicherheitskappe, Composit-Durchtrittssicherheitssohle, Gewicht pro Paar Gr. 42 1700 g, Norm: EN ISO 20345:2011.S3 HRO SRC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15716135-37	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, black		350.00
15716135-38	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, black		350.00
15716135-39	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, black		350.00
15716135-40	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, black	Hi	350.00
15716135-41	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, black	Hi	350.00
15716135-42	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, black	Hi	350.00
15716135-43	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, black	Hi	350.00
15716135-44	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, black	Hi	350.00
15716135-45	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, black	Hi	350.00
15716135-46	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, black	Hi	350.00
15716135-47	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, black		350.00
15716135-48	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, black		350.00



Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, orange 1577L

Sehr leichter, extrem robuster Sicherheits-Gebirgsschuh, Obermaterial aus Wildleder mit Nylon-Einsätzen kombiniert, Futter aus atmungsaktiver, wasserdichter Membrane, Vibramlaufsohle mit 2 Zwischensohlen, Aluminium- Sicherheitskappe, Composit-Durchtrittssicherheitssohle, Gewicht pro Paar Gr. 42 1700 g, Norm: EN ISO 20345:2011.S3 HRO SRC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15716133-37	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, orange		350.00
15716133-38	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, orange		350.00
15716133-39	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, orange		350.00
15716133-40	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, orange	Hi	350.00
15716133-41	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, orange		350.00
15716133-42	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, orange		350.00
15716133-43	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, orange		350.00
15716133-44	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, orange		350.00
15716133-45	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, orange		350.00
15716133-46	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, orange		350.00
15716133-47	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, orange		350.00
15716133-48	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, orange		350.00



Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, red 1577L

Sehr leichter, extrem robuster Sicherheits-Gebirgsschuh, Obermaterial aus Wildleder mit Nylon-Einsätzen kombiniert, Futter aus atmungsaktiver, wasserdichter Membrane, Vibramlaufsohle mit 2 Zwischensohlen, Aluminium- Sicherheitskappe, Composit-Durchtrittssicherheitssohle, Gewicht pro Paar Gr. 42 1700 g, Norm: EN ISO 20345:2011.S3 HRO SRC

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pa
15716134-37	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, red	350.00
15716134-38	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, red	350.00
15716134-39	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, red	350.00
15716134-40	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, red	350.00
15716134-41	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, red	350.00
15716134-42	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, red	350.00

Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, red 1577L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pa
15716134-43	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, red	350.00
15716134-44	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, red	350.00
15716134-45	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, red	350.00
15716134-46	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, red	350.00
15716134-47	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, red	350.00
15716134-48	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, red	350.00



Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, yellow 1577L

Sehr leichter, extrem robuster Sicherheits-Gebirgsschuh, Obermaterial aus Wildleder mit Nylon-Einsätzen kombiniert, Futter aus atmungsaktiver, wasserdichter Membrane, Vibramlaufsohle mit 2 Zwischensohlen, Aluminium- Sicherheitskappe, Composit-Durchtrittssicherheitssohle, Gewicht pro Paar Gr. 42 1700 g, Norm: EN ISO 20345:2011.S3 HRO SRC

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pa
15716132-37	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, yellow	350.00
15716132-38	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, yellow	350.00
15716132-39	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, yellow	350.00
15716132-40	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, yellow	350.00
15716132-41	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, yellow	350.00
15716132-42	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, yellow	350.00
15716132-43	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, yellow	350.00
15716132-44	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, yellow	350.00
15716132-45	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, yellow	350.00
15716132-46	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, yellow	350.00
15716132-47	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, yellow	350.00
15716132-48	Sicherheits-Gebirgsschuhe Garsport Alpine Route S3, yellow	350.00



Sicherheitsschuhe Sherpa, Leder braun/schwarz S3 1577L

Mit Kunststoffkappe und durchtrittssicherer Stahlzwischensohle, Obermaterial aus Nubukleder gefettet, 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutsicherer Active Grip-Technologie, beständig gegen Öle und Kraftstoffe, Energieaufnahme im Fersenbereich, atmungsaktives Futter, antistatisch, Norm: DIN EN ISO 20345 S3

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15725700-41	Sicherheitsschuhe Sherpa, Leder braun/schwarz S3	Nä	122.10
15725700-42	Sicherheitsschuhe Sherpa, Leder braun/schwarz S3	Nä	122.10
15725700-43	Sicherheitsschuhe Sherpa, Leder braun/schwarz S3	Nä	122.10
15725700-44	Sicherheitsschuhe Sherpa, Leder braun/schwarz S3	Nä	122.10
15725700-45	Sicherheitsschuhe Sherpa, Leder braun/schwarz S3	Nä	122.10



Sicherheitschuhe No Risk Nebraska S3, schwarz 1577L

Sicherheitschuhe NO RISK Nebraska, Klasse S3, Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe, Fussbett: Texonbandsohle, Einlegesohle, Sohle: Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis +120°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
157132-39	Sicherheitschuhe No Risk Nebraska S3, schwarz		102.00
157132-40	Sicherheitschuhe No Risk Nebraska S3, schwarz	HiNä	102.00
157132-41	Sicherheitschuhe No Risk Nebraska S3, schwarz	HiNäWe	102.00
157132-42	Sicherheitschuhe No Risk Nebraska S3, schwarz	HiNäWe	102.00
157132-43	Sicherheitschuhe No Risk Nebraska S3, schwarz	HiNä	102.00
157132-44	Sicherheitschuhe No Risk Nebraska S3, schwarz	HiNäWe	102.00
157132-45	Sicherheitschuhe No Risk Nebraska S3, schwarz	HiNäWe	102.00
157132-46	Sicherheitschuhe No Risk Nebraska S3, schwarz		102.00
157132-47	Sicherheitschuhe No Risk Nebraska S3, schwarz		102.00



Sicherheitschuhe Super Outdoor S3, schwarz 1577L

Sicherheitsschuh Super Outdoor, Klasse S3, schwarz mit PU-Schutzkappe plus Stahlkappe, Stahlzwischensohle und starke Nitril-Gummisohle, antistatisch, kontakthitzebeständige Sohle bis +300°C, wasserabstossendes Rindleder mit Cordura, Plastikfersen-Support, Reflektlasche, Cambrelle-Innenfutter, schweissabsorbierend, 17 cm hoch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
157160-39	Sicherheitschuhe Super Outdoor S3, schwarz	Bü	123.00
157160-40	Sicherheitschuhe Super Outdoor S3, schwarz	BüHiNäZü	123.00
157160-41	Sicherheitschuhe Super Outdoor S3, schwarz	BüHiNäZü	123.00
157160-42	Sicherheitschuhe Super Outdoor S3, schwarz	BüHiNäZü	123.00
157160-43	Sicherheitschuhe Super Outdoor S3, schwarz	BüHiNäZü	123.00
157160-44	Sicherheitschuhe Super Outdoor S3, schwarz	BüHiNäZü	123.00
157160-45	Sicherheitschuhe Super Outdoor S3, schwarz	BüHiNäZü	123.00



Sicherheits-Halbschuhe Rocket GoreTex, Red Lion, U-Power S3, schwarz 1577L

Sicherheitshalbschuh mit Schnellverschluss, Schaft PUTek Plus, hochabriebfest, Lycra-Kragen, wasserabweisend und atmungsaktiv durch GoreTex Membrane, AirToe Aluminiumkappe, durchtrittsichere Zwischensohle „no metal“ aus Verbundmaterial, Memory-Fussbett und PU/PU-Laufsohle Infinergy High Rebound und Elastopan von BASF: Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch, Gewicht Grösse 42: 650 g, Norm: EN ISO 20345:2011.S3 WR HI SRC CI

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15716140-36	Sicherheits-Halbschuhe Rocket GoreTex, Red Lion, U-Power S3, schwarz		219.00
15716140-37	Sicherheits-Halbschuhe Rocket GoreTex, Red Lion, U-Power S3, schwarz		219.00
15716140-38	Sicherheits-Halbschuhe Rocket GoreTex, Red Lion, U-Power S3, schwarz		219.00
15716140-39	Sicherheits-Halbschuhe Rocket GoreTex, Red Lion, U-Power S3, schwarz		219.00
15716140-40	Sicherheits-Halbschuhe Rocket GoreTex, Red Lion, U-Power S3, schwarz	Hi	219.00
15716140-41	Sicherheits-Halbschuhe Rocket GoreTex, Red Lion, U-Power S3, schwarz	Hi	219.00
15716140-42	Sicherheits-Halbschuhe Rocket GoreTex, Red Lion, U-Power S3, schwarz	Hi	219.00
15716140-43	Sicherheits-Halbschuhe Rocket GoreTex, Red Lion, U-Power S3, schwarz	Hi	219.00
15716140-44	Sicherheits-Halbschuhe Rocket GoreTex, Red Lion, U-Power S3, schwarz	Hi	219.00
15716140-45	Sicherheits-Halbschuhe Rocket GoreTex, Red Lion, U-Power S3, schwarz	Hi	219.00
15716140-46	Sicherheits-Halbschuhe Rocket GoreTex, Red Lion, U-Power S3, schwarz		219.00
15716140-47	Sicherheits-Halbschuhe Rocket GoreTex, Red Lion, U-Power S3, schwarz		219.00
15716140-48	Sicherheits-Halbschuhe Rocket GoreTex, Red Lion, U-Power S3, schwarz		219.00



Sicherheitshalbschuhe Warm Up S3 SRC, 2W4, schwarz/gelb 1577L

Sicherheitshalbschuh mit Alu-Schutzkappe, ultra leichtes wasserabweisendes Mikrofaser, schwarz, Cordura und Stabilizer, atmungsaktives Poromax Mesh Innenfutter, Q-Flex zero perforation Zwischensohle 1100 Newtons resistent, anatomisch geformte Einlegesohle für hohen Komfort, Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15716141-37	Sicherheitshalbschuhe Warm Up S3 SRC, 2W4, schwarz/gelb		127.00
15716141-38	Sicherheitshalbschuhe Warm Up S3 SRC, 2W4, schwarz/gelb		127.00
15716141-39	Sicherheitshalbschuhe Warm Up S3 SRC, 2W4, schwarz/gelb	Nä	127.00
15716141-40	Sicherheitshalbschuhe Warm Up S3 SRC, 2W4, schwarz/gelb	HiNäWeZü	127.00
15716141-41	Sicherheitshalbschuhe Warm Up S3 SRC, 2W4, schwarz/gelb	HiJoNäWeZü	127.00
15716141-42	Sicherheitshalbschuhe Warm Up S3 SRC, 2W4, schwarz/gelb	HiJoNäWeZü	127.00
15716141-43	Sicherheitshalbschuhe Warm Up S3 SRC, 2W4, schwarz/gelb	HiJoNäWeZü	127.00
15716141-44	Sicherheitshalbschuhe Warm Up S3 SRC, 2W4, schwarz/gelb	HiJoNäWeZü	127.00
15716141-45	Sicherheitshalbschuhe Warm Up S3 SRC, 2W4, schwarz/gelb	HiJoNäWeZü	127.00
15716141-46	Sicherheitshalbschuhe Warm Up S3 SRC, 2W4, schwarz/gelb	Nä	127.00
15716141-47	Sicherheitshalbschuhe Warm Up S3 SRC, 2W4, schwarz/gelb		127.00



Albatros Sicherheitsschuhe Gravel LOW S3 schwarz/gelb „5635“ 1577L

Schutz: Stahlkappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, Schaft: geöltes, weiches Vollrindleder mit Textileinsätzen, Plus: geschlossene Staublasche, Futter: atmungsaktives 3D Mesh-Funktionsfutter, Fussbett: herausnehmbare, anatomisch geformte COMFIT® Einlegesohle, Sohle: TREKSTAR WORK - PU/TPU-Sohle mit Überkappe und Schockabsorber

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15722742-39	Albatros Sicherheitsschuhe Gravel LOW S3 schwarz/gelb „5635“	Nä	151.00
15722742-40	Albatros Sicherheitsschuhe Gravel LOW S3 schwarz/gelb „5635“	HiNä	151.00
15722742-41	Albatros Sicherheitsschuhe Gravel LOW S3 schwarz/gelb „5635“	Nä	151.00
15722742-42	Albatros Sicherheitsschuhe Gravel LOW S3 schwarz/gelb „5635“	Nä	151.00
15722742-43	Albatros Sicherheitsschuhe Gravel LOW S3 schwarz/gelb „5635“	HiNä	151.00
15722742-44	Albatros Sicherheitsschuhe Gravel LOW S3 schwarz/gelb „5635“	Nä	151.00
15722742-45	Albatros Sicherheitsschuhe Gravel LOW S3 schwarz/gelb „5635“	Nä	151.00
15722742-46	Albatros Sicherheitsschuhe Gravel LOW S3 schwarz/gelb „5635“	Nä	151.00



Sicherheitshalbschuhe No Risk ESD Sprinter S3, schwarz 1577L

Mit atop-Verschluss und textiler Zwischensohle, Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textileinsätze, seitliches Reflexband, Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, atop-Drehknopfverschluss, Stahlkappe, Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle, Sohle: Textile Zwischensohle, trittweiche Gummi/PU-Sohle, ESD-geprüft, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis +200°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15712162-39	Sicherheitshalbschuhe No Risk ESD Sprinter S3, schwarz	HiNä	152.00
15712162-40	Sicherheitshalbschuhe No Risk ESD Sprinter S3, schwarz	HiNä	152.00
15712162-41	Sicherheitshalbschuhe No Risk ESD Sprinter S3, schwarz	HiNä	152.00
15712162-42	Sicherheitshalbschuhe No Risk ESD Sprinter S3, schwarz	HiNä	152.00
15712162-43	Sicherheitshalbschuhe No Risk ESD Sprinter S3, schwarz	HiNä	152.00
15712162-44	Sicherheitshalbschuhe No Risk ESD Sprinter S3, schwarz	HiNä	152.00
15712162-45	Sicherheitshalbschuhe No Risk ESD Sprinter S3, schwarz	HiNä	152.00
15712162-46	Sicherheitshalbschuhe No Risk ESD Sprinter S3, schwarz	HiNä	152.00



Sicherheits halbschuhe Rock Outdoor S3, schwarz 1577L

Sicherheits halbschuh Rock Outdoor, Klasse S3, mit Stahlkappe, Stahlzwischensohle und PU-Überkappe, Vibram-Sohle, kontakthitzebeständige Sohle bis +300°C, antistatisch, wasserabstossendes Rindleder, Plastikfersen-Support, Reflektlasche, schwarz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
157161-39	Sicherheits halbschuhe Rock Outdoor S3, schwarz	BüHIWe	104.00
157161-40	Sicherheits halbschuhe Rock Outdoor S3, schwarz	BüHINäWeZü	104.00
157161-41	Sicherheits halbschuhe Rock Outdoor S3, schwarz	BüHINäWeZü	104.00
157161-42	Sicherheits halbschuhe Rock Outdoor S3, schwarz	BüHINäWeZü	104.00
157161-43	Sicherheits halbschuhe Rock Outdoor S3, schwarz	BüHINäWeZü	104.00
157161-44	Sicherheits halbschuhe Rock Outdoor S3, schwarz	BüHINäWeZü	104.00
157161-45	Sicherheits halbschuhe Rock Outdoor S3, schwarz	BüHINäWeZü	104.00



Sicherheits schuhe No Risk Louisiana S3, schwarz 1577L

Bau-Sicherheits halbschuh NO RISK, Klasse 3, Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, Zehenschutz-Stahlkappe, Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle. Sohle: Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120 °C.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
157122-39	Sicherheits schuhe No Risk Louisiana S3, schwarz		89.50
157122-40	Sicherheits schuhe No Risk Louisiana S3, schwarz	HiNä	89.50
157122-41	Sicherheits schuhe No Risk Louisiana S3, schwarz	HiNä	89.50
157122-42	Sicherheits schuhe No Risk Louisiana S3, schwarz	HiNä	89.50
157122-43	Sicherheits schuhe No Risk Louisiana S3, schwarz	HiNä	89.50
157122-44	Sicherheits schuhe No Risk Louisiana S3, schwarz	HiNä	89.50
157122-45	Sicherheits schuhe No Risk Louisiana S3, schwarz	HiNä	89.50
157122-46	Sicherheits schuhe No Risk Louisiana S3, schwarz		89.50
157122-47	Sicherheits schuhe No Risk Louisiana S3, schwarz		89.50



Albatros Sicherheits schuhe Silver Racer XTS LOW S1 schwarz/grau „5639“ 1577L

Schutz: Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, Schaft: abriebfestes, atmungsaktives AEROWORK Mesh, Plus: metallfrei, abriebfester Vorderkappenschutz aus Gummi, Futter: atmungsaktives 3D-Funktionsfutter, Fussbett: herausnehmbare, anatomisch geformte COMFIT® Einlegesohle, Sohle: Sport XTS - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit TPU-Torsionsschutz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15722746-39	Albatros Sicherheits schuhe Silver Racer XTS LOW S1 schwarz/grau „5639“	Nä	136.00
15722746-40	Albatros Sicherheits schuhe Silver Racer XTS LOW S1 schwarz/grau „5639“	Nä	136.00
15722746-41	Albatros Sicherheits schuhe Silver Racer XTS LOW S1 schwarz/grau „5639“	HiNä	136.00
15722746-42	Albatros Sicherheits schuhe Silver Racer XTS LOW S1 schwarz/grau „5639“	HiNä	136.00
15722746-43	Albatros Sicherheits schuhe Silver Racer XTS LOW S1 schwarz/grau „5639“	Nä	136.00
15722746-44	Albatros Sicherheits schuhe Silver Racer XTS LOW S1 schwarz/grau „5639“	HiNä	136.00
15722746-45	Albatros Sicherheits schuhe Silver Racer XTS LOW S1 schwarz/grau „5639“	HiNä	136.00
15722746-46	Albatros Sicherheits schuhe Silver Racer XTS LOW S1 schwarz/grau „5639“	HiNä	136.00



Winter Sicherheits stiefel No Risk, Montreal S3 schwarz 1577L

Winter-Bau-Sicherheits-Schlupfstiefel NO RISK, Klasse S3, Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, Anziehschlaufen, echtes Lammfellfutter, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe, 28 cm hoch. Fussbett: Lammfell-Fussbett. Sohle: Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis +120°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15710508-39	Winter Sicherheits stiefel No Risk, Montreal S3 schwarz	Nä	171.00
15710508-40	Winter Sicherheits stiefel No Risk, Montreal S3 schwarz	HiNä	171.00
15710508-41	Winter Sicherheits stiefel No Risk, Montreal S3 schwarz	HiNäWe	171.00
15710508-42	Winter Sicherheits stiefel No Risk, Montreal S3 schwarz	HiNä	171.00
15710508-43	Winter Sicherheits stiefel No Risk, Montreal S3 schwarz	HiNä	171.00
15710508-44	Winter Sicherheits stiefel No Risk, Montreal S3 schwarz	HiNä	171.00
15710508-45	Winter Sicherheits stiefel No Risk, Montreal S3 schwarz	HiNä	171.00



Sicherheits stiefel EXENA DEVIL BLACK S5 1577L

Kunststoff-Bau-Sicherheits stiefel EXENA, Schaft: Aus schwarzem, laugen- und säurebeständigem Kunststoff, integrierter Knöchelschutz, Reflexteil hinten, leichtes Trikotfutter, Hosenrutschhemmer innen, Zehenschutz-Stahlkappe, 35 cm hoch (auf 30,5 cm abschneidbar), Sohle: Stahl-Zwischensohle, Laufsohle aus schwarzem, laugen- und säurebeständigem Kunststoff, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, integrierte Fersen-Ausziehhilfe, antistatisch, hitzebeständig bis +70°C, Paargewicht Gr. 42 ca. 2460 g

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15710509-38	Sicherheits stiefel EXENA DEVIL BLACK S5		42.50
15710509-39	Sicherheits stiefel EXENA DEVIL BLACK S5	NäWe	42.50
15710509-40	Sicherheits stiefel EXENA DEVIL BLACK S5	Nä	42.50
15710509-41	Sicherheits stiefel EXENA DEVIL BLACK S5	Nä	42.50
15710509-42	Sicherheits stiefel EXENA DEVIL BLACK S5	Nä	42.50
15710509-43	Sicherheits stiefel EXENA DEVIL BLACK S5	HiNäWeZü	42.50
15710509-44	Sicherheits stiefel EXENA DEVIL BLACK S5	BüHINäWe	42.50
15710509-45	Sicherheits stiefel EXENA DEVIL BLACK S5	Nä	42.50
15710509-46	Sicherheits stiefel EXENA DEVIL BLACK S5	HiNä	42.50
15710509-47	Sicherheits stiefel EXENA DEVIL BLACK S5	Nä	42.50



Funktionelle Arbeits socken 9106-9 schwarz/anthrazit 2079, Pack 2 PA 1570L

Funktionale Arbeits socken mit SoftAir-Fasern für optimale Bewegungsfreiheit, temperaturregulierend für frische Füße den ganzen Tag, weiches und bequemes Frotteefutter rund um den Fuss, zusätzlicher Halt und Komfort um Fußwölbung, Spann- und Achillessehne, einzigartige Netzgewebestruktur für zusätzliche Belüftung, flache und glatte Zehennaht für erhöhten Komfort, Verstärkungen an der Ferse und den Zehen, 64% Polyamid / 32% Polyester / 4% Elasthan

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
9106-9-2079-41-43	Funktionelle Arbeits socken 9106-9 schwarz/anthrazit 2079, Pack 2 PA	Nä	29.00
9106-9-2079-44-46	Funktionelle Arbeits socken 9106-9 schwarz/anthrazit 2079, Pack 2 PA	Nä	29.00



Arbeitssocken Merinowolle 9107-6 schwarz/anthrazit 2079 1570L

Arbeitssocken mit Merinowolle sind antibakteriell und temperaturregulierend, mit anatomischer Passform und einzigartigen Netzeinsätzen für optimalen Tragekomfort, feuchtigkeitsabsorbierend und temperaturregulierend aufgrund der natürlichen Eigenschaften der Wolle, speziell konstruierter Strumpfschaft für bessere Durchblutung, zusätzlicher Halt und Komfort um Fusswölbung, Spann- und Achillessehne, weiche Innenseite, Frottee im Bereich des Fusses, Verstärkungen an der Ferse und den Zehen, die hohe Isolierfähigkeit macht den Strumpf ideal für den Einsatz bei allen Arbeitsbedingungen, 55% Merino Wolle / 43% Polyamid / 2% Elasthan

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
9107-6-2079-41-43	Arbeitssocken Merinowolle 9107-6 schwarz/anthrazit 2079	Nä	27.00
9107-6-2079-44-46	Arbeitssocken Merinowolle 9107-6 schwarz/anthrazit 2079	Nä	27.00



Worker Socken Triopack grau Basic, Set 3 Paar 1577L

Robuste Bausocken mit verstärkten Fussballen und Fersen, wohlig und weich, schwarz/grau, 65% Baumwolle, 25% Polyester, 7% Acryl, 3% Elasthan, 40°C waschbar, jedoch nicht schleudern, Pack à 3 Paar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
157272	Worker Socken Triopack grau Grösse 39-42 Basic, Set 3 Paar	BüHiNäWe	12.60
157273	Worker Socken Triopack grau Grösse 43-46 Basic, Set 3 Paar	BüHiNäWe	12.60



Thermosocken schwarz 28 cm kurz, Pack 2 Paar 1577L

Schwarz, next by Rohner, 30°C waschbar, 40% Wolle, 24% Polypropylene, 25% Acryl, 8% Polyamid, 3% Elasthan, Pack à 2 Paar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15727322	Thermosocken schwarz 28 cm kurz Grösse 39-42, Pack 2 Paar	HiNä	24.00
15727324	Thermosocken schwarz 28 cm kurz Grösse 43-46, Pack 2 Paar	HiNä	24.00



Arbeits-Füsslinge Schwarz 9103-14 (20) 1570L

Funktionelle Kurzsocke in angenehmer Qualität, mit kräftiger Frottee-Sohle, die besondere Rippstruktur um den Fuss sorgt für optimale Passform und verhindert ein Verrutschen der Socke, die spezielle Strickweise an der Oberseite leitet die Wärme weg vom Fuss, Qualität 85% Baumwolle, 10% Polyamid, 5% Elasthan (Lycra®)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
9103-14-20-38-40	Arbeits-Füsslinge Schwarz 9103-14 (20) 38-40	BüHi	10.30
9103-14-20-41-43	Arbeits-Füsslinge Schwarz 9103-14 (20) 41-43	BüHi	10.30
9103-14-20-44-46	Arbeits-Füsslinge Schwarz 9103-14 (20) 44-46	BüHi	10.30

Körperhygiene / Seife / WC-Papier / Sonnen- & Handcreme / 1-Hilfe-Set



Erste Hilfe Koffer Quick, Inhalt gemäss DIN 13157 150102L

Marke SÖHNGEN aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung, transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennsteg, Plombier Vorrichtung mit Sicherheitsplombe, Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, Inhalt gemäss DIN 13157: 2x PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm, 1x Rettungsdecke 210 x 160 cm, 1x Verbandtuch DIN SO 60 x 80 cm, 2x Augenkompresse DuOcul, 1x Verbandpäckchen DIN klein, 3x Verbandpäckchen DIN mittel, 1x Verbandpäckchen DIN gross, 3x Kompresse 10 x 10 cm à 2 Stück, 2x WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm, 2x WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm, 1x Vliestücher 200 x 300 mm à 5 Stück, 2x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln, 1x Pore 5 m x 2,5 cm, 1x Pflaster-Schnellverband-Set 10 x 6 cm (12 Stück), 1x Aluplast Sortiment klein, 4x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut einzeln, 2x Dreiecktuch V SO RD, 1x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl gross, 1x Kälte-Sofortkompressen klein ab 200 cm², 1x Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm, 1x Anleitung Erste-Hilfe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15705823	Erste Hilfe Koffer Quick, Inhalt gemäss DIN 13157, Masse: 260 x 170 x 110 mm	NäZü	69.00



Toilettenpapier CLEAN and CLEVER 1502L

Dieses WC-Papier ist mit dem EU Ecolabel für Umweltfreundlichkeit und dem PEFC-Label ausgezeichnet, es eignet sich für den Einsatz in allen öffentlichen Waschräumen, besonders in der Gastronomie, Hotellerie und Verwaltungsgebäuden, Definition: Zellstoff, 4-lagig, Rolle à 150 Blatt, 12,5 x 9,7 cm, hochweiss, Blumenprägung, Verpackung: Palette à 18 Sack, Sack à 9 Pack, Pack à 8 Rollen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Pack	Staffelpreis CHF / Pack
15211120	Toilettenpapier CLEAN and CLEVER, Kleinrollen PRO 104, Pack 8 Rollen	BüHiJoNäWeZü	9 Pack/Sack	10.80	8.30



Papierwischtücher Midi, Zellstoff, 2-lagig 1502L

Die Premium MIDI hülsenlose Handtuchrolle besteht aus hochwertigem Zellstoff-Tissue und ist dadurch extrem weich, die Handtuchrollen sind für die Innenabrollung bestimmt und haben keinen Innenkern, die lebensmittelrechtlich zugelassenen Handtuchrollen sind besonders Ressourcen schonend und äusserst wirtschaftlich, Produktvorteile: Hochwertig, extrem weich, wirtschaftlich, Definition: Zellstoff, 2-lagig, 20 x 36 cm, 450 Blatt = 162 lfm, ohne Hülse, geprägt, weiss lebensmittelecht

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
15211125	Papierwischtücher Midi, Zellstoff, 2-lagig, 20 x 36 cm, Rolle 450 Blatt	BüHiJoNäWeZü	6 Ro/Pack	16.80



Starline Spender (Roll-Box) für Papierwischtücher Midi 1502L

Der Putztuchrollenhalter besteht aus ABS-Kunststoff und ist abschliessbar, dank der transparenten Abdeckung ist die aktuelle Papiermenge einfach ersichtlich, der Zackenabriss lässt ein einfaches Abreißen der Reinigungsrolle zu, Produktvorteile: Robust, abschliessbar, mit Zackenabriss, Innenabwicklung, Aussenmass 250 x 350 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15211124	Starline Spender (Roll-Box) für Papierwischtücher Midi, Aussenmass 250 x 350 mm	BüHiNäZü	93.00



Sika Cleaning Wipes-100, Handreinigungstücher ^{1713L}

Die Sika Reinigungstücher bestehen aus einer hochwertigen Handreinigungsformel und einem strapazierfähigen Reinigungstuch, sie sind bestens geeignet zum Reinigen stark verschmutzter Hände und zur Entfernung von Klebstoff, Fett, Öl, Teer, Tinte usw. - ausgestattet mit einer rauen Seite zur Händereinigung und einer glatten Seite zum Abwischen der Hände, WICHTIG: Reinigungstücher dürfen nicht als Vorbehandlung für Kleb- und Dichtstoffe verwendet werden, Flammpunkt > +100 °C

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
17141210	Sika Cleaning Wipes-100, Handreinigungstücher, Box 50 Tücher	6 Stk./Pack	24.40



PEVALIN SPEZIAL - Handreinigungscreme ^{1502L}

Pevalin Handreinigungscreme entfernt mühelos hartnäckigen Schmutz wie Kunstharz-, Nitro- und Tiefdruckfarben, Oel, Fett, Teer, Bitumen, mit Hautschutzeffekt, rückfettend, klinisch getestet, biologisch abbaubar, verstopft keine Abflüsse, kann auch ohne Wasser benutzt werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15704202	PEVALIN SPEZIAL - Handreinigungscreme, Tube 250 ml	HiWe	12 Stk./Pack	11.60
15704204	PEVALIN SPEZIAL - Handreinigungscreme, Gebinde 3 Liter	BüHiJoNäWeZü		47.20
157046	PEVALIN SPEZIAL - Handreinigungscreme, Gebinde 10 Liter	BüHiNäWeZü		130.00



PEVALIN SPEZIAL - Dosierpumpe zu 3 Liter Gebinde ^{1502L}

Für Handreinigungscreme Pevalin, da die Pumpe ohne O-Ringe auskommt, hat sie den Vorteil, dass auch lösemittelhaltige Spezialhandreiniger keine Schäden an der Dichtung verursachen können und die Pumpe somit auch über längere Zeit einwandfrei funktioniert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15705002	PEVALIN SPEZIAL - Dosierpumpe zu 3 Liter Gebinde	BüHiJoNäWeZü	81.50



PEVALIN SPEZIAL - Wandhalter zu 3 Liter Gebinde ^{1502L}

Für Handreinigungscreme Pevalin

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ge
157053	PEVALIN SPEZIAL - Wandhalter zu 3 Liter Gebinde	Nä	16.60



Handcreme Cura-Soft ^{1502L}

Pflegecreme zur Unterstützung der natürlichen Regeneration der Haut nach der Arbeit, silikonfreie Emulsion mit 7% Fettanteil

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157056	Handcreme Cura-Soft, Tube 100 ml	HiJoNäWe	9.20



Beko Sonnenschutz Sun-Lotion Black-Edition SPF 30 ^{1762L}

Die Beko Sun-Lotion bietet sofortigen Schutz, ist dermatologisch getestet, wasserfest und schweissresistent, hochwirksamer UVA + UVB-Filter (SPF 30), zieht sofort ein und bietet Feuchtigkeit, die Sonnencreme unterstützt zusätzlich die natürliche Schutzbarriere der Haut

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
17648740	Beko Sonnenschutz Sun-Lotion Black-Edition SPF 30, Tube 200 ml	Nä	6 Stk./Pack	24.50



Sonnenschutz-Milch Lavozone SPF 50 ^{1599L}

Zuverlässiger Sonnenschutz für jeden Hauttyp, bietet durch ihre UVA/UVB-Balance zuverlässigen Schutz vor Sonnenbrand und beugt verfrühter Hautalterung vor, wasserfest, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15705646	Sonnenschutz-Milch Lavozone SPF 50, Gebinde 200 ml	Nä	16.75



Sonnenschutz-Gel Ultrasun Extreme SPF 50+ ^{1599L}

Schnell absorbierendes, nicht fettendes, nicht klebriges UVA und UVB (SPF50+) Sonnenschutz Gel mit GSP-T für Infrarot-Schutz und lamellarer Technologie - ideal für extreme Sonnenbedingungen und ultra sensible Haut, mit Antioxidantien, wasserfest, OHNE: Parfum, Mineralöle, PEG-/PPG-Emulgatoren, Silikone, Konservierungsstoffe, Octocrylene, Ethylhexyl methoxycinnamate

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15705664	Sonnenschutz-Gel Ultrasun Extreme SPF 50+, Tube 250 ml	BüNäZü	6 Stk./Pack	41.55
15705665	Sonnenschutz-Gel Ultrasun Extreme SPF 50+, Dispenser 400 ml			78.65



Lithofin Desinfektor (Hände, Kleinflächen), Gebinde 500 ml ^{1745L}

Desinfektionsmittel für Hände und kleinere Flächen wie z.B. Türklinken, Displays, Tastaturen, Herstellung nach Vorgaben WHO, Produktion mit vorläufiger Sondererlaubnis des BAG, Bundesratsbeschluss KW 12 (Coronapandemie) - https://heilmittelkontrolle.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/khz/de/aktuell/mitteilungen/Hinweis_zum_Umgang_mit_Desinfektionsmitteln.html

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
175495	Lithofin Desinfektor (Hände, Kleinflächen), Gebinde 500 ml	17.90



RP Auffanggurt mit Brust und Rückenöse (RP3) ^{1562L}

Der Auffanggurt RP3 (PSAGa) bietet diverse Einstellungsmöglichkeiten an Schulter- und Beingurten, Verankerung: Vordere und hintere Auffangöse, Einsatzgebiete: Bau, Industrie, Dachdecker, Aufzugbau, Hebebühnen, Stahlbau, Norm: EN 361

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633020	RP Auffanggurt mit Brust und Rückenöse (RP3) Grösse S-M	Hi	223.27
15633021	RP Auffanggurt mit Brust und Rückenöse (RP3) Grösse L-XL	BüHi	229.49
15633022	RP Auffanggurt mit Brust und Rückenöse (RP3) Grösse XXL-XXXL		244.86



RP Auffanggurt mit Brust und Rückenöse (RP5) ^{1562L}

Der Auffanggurt RP5 (PSAGa) bietet einen sehr hohen Tragekomfort, der Haltegurt mit den seitlichen Positionierungsösen ist einfach einzustellen und sitzt sehr bequem, Verankerung: Vordere und hintere Auffangöse, Positionierungsgurt, Einsatzgebiete: Bau, Industrie, Telekommunikation, Elektrizität, Stahlbau, Norm: EN 361 / 358

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633030	RP Auffanggurt mit Brust und Rückenöse (RP5) Grösse S-M	Hi	298.51
15633031	RP Auffanggurt mit Brust und Rückenöse (RP5) Grösse L-XL	Hi	298.51
15633032	RP Auffanggurt mit Brust und Rückenöse (RP5) Grösse XXL-XXXL		319.44



RP Auffanggurt in Warnweste integriert (RP7) ^{1562L}

Die RP7 Weste ist eine hoch strapazierfähige, vielseitig einsetzbare Schutzweste zum intensiven Gebrauch, es können unterschiedliche Auffanggurte (RP2, RP3 und RP5) schnell und einfach integriert werden, Verankerung: Vordere und hintere Auffangöse, Einsatzgebiete: Kanalarbeiten, Hebebühne, Industrie, Norm: EN 361 / Warnweste EN 471

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633040	RP Auffanggurt in Warnweste integriert (RP7) Grösse S-M		378.13
15633041	RP Auffanggurt in Warnweste integriert (RP7) Grösse L-XL	Hi	393.25



RP Auffanggurt mit Steigschutzöse und Materialschlaufen (RP8) ^{1562L}

Der RP8 brilliert durch seine Einstellungsmöglichkeiten und ist als PSAGa durch seine Wirtschaftlichkeit und seine Bewährung im Dauereinsatz sehr beliebt, Verankerung: Vordere und hintere Auffangöse, Positionierungsgurt und zentrale Rückhalteöse am Beckengurt, Einsatzgebiete: Bau, Industrie, Telekommunikation, Elektrizität, Windkraftanlagen, Service, Norm: EN 361 / EN 358

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633050	RP Auffanggurt mit Steigschutzöse und Materialschlaufen (RP8) Grösse S-M	Hi	350.05
15633051	RP Auffanggurt mit Steigschutzöse und Materialschlaufen (RP8) Grösse L-XL	HiNä	350.05
15633052	RP Auffanggurt mit Steigschutzöse und Materialschlaufen (RP8) Grösse XXL-XXXL		372.68



RP Auffanggurt für Industriekletterer und Rettungen (RP10) ^{1562L}

Der RP10 gehört zu den beliebtesten Auffanggurten für seilunterstütztes Arbeiten und Retten, er ist der persönliche Begleiter vieler Industriekletterer und Servicetechniker und zeichnet sich besonders durch seine vielfältigen Auffang- und Halteösen aus, welche uneingeschränkte Flexibilität und Mobilität gewährleisten, ein Muss für den täglichen Einsatz, Verankerung: Vordere und hintere Auffangöse, Positionierungsgurt und zentrale Rückhalteöse am Beckengurt, Einsatzgebiete: Professionelles seilunterstütztes Arbeiten in allen Bereichen, Norm: EN 361 / EN 358 / EN 813

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633060	RP Auffanggurt für Industriekletterer und Rettungen (RP10) Grösse S/M	HiNä	482.43
15633061	RP Auffanggurt für Industriekletterer und Rettungen (RP10) Grösse L/XL	BüHiJoNä	492.11
15633062	RP Auffanggurt für Industriekletterer und Rettungen (RP10) Grösse XXL/XXXL		522.72



RP Rückenösenverlängerung für Auffanggurten, Länge 30 cm ^{1562L}

Rückenösenverlängerung für Auffanggurte, Länge 30 cm, Norm: EN 345 / EN 795/B

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633276	RP Rückenösenverlängerung für Auffanggurte, Länge 30 cm	BüHi	62.07



RP Auffangsystem Hebebühnen-Set light, inkl. Transportsack ^{1562L}

Auffangsystem-Set, ideal für Hebebühnen, bestehend aus: Auffanggurt (RP3 C3) mit Brustschlaufe und Rückenöse, Verbindungsmittel (GB 27 R) zu Hebebühne (max. Verbindungsmittellänge 1.8 m verstellbar), Lieferung im Transportsack (rot/schwarz mit Logo), Norm: EN 361 / EN 354 / EN 355 CNB/P11.074/PG 06/07

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633082	RP Auffangsystem Hebebühnen-Set light, inkl. Transportsack	BüHiNäWe	244.29



RP Auffangsystem Basic-Set, inkl. Rucksack ^{1562L}

Auffangsystem-Set, ideal für Einsteiger, bestehend aus: Auffanggurt (RP1) mit Brustschlaufe und Rückenöse, Stahlkarabiner (Annapurna), Bandschlinge (Lisko) 2 m, mitlaufendes Auffanggerät (Vertiline) 15 m, Lieferung im Rucksack, Norm: EN 361 / EN 353-2 / EN 362 / EN 354 / EN 795B

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633080	RP Auffangsystem Basic-Set, inkl. Rucksack	BüHiNäZü	318.78



RP Auffangsystem Budget-Set, inkl. Transportkoffer ^{1562L}

Auffangsystem-Set Budget, ideal für Einsteiger, bestehend aus: Auffanggurt (RP3) mit Brustschlaufen und Rückenöse, Anschlagseil (Ø14 mm, Länge 2 m), Triple-Lock Karabiner Massive, mitlaufendes Auffanggerät (Vertiline; Seil 10, 15 oder 20 m), Lieferung im Transportkoffer, Norm: EN 361 / EN 353-2 / EN 362 / EN 354 / EN 795B

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633090	RP Auffangsystem Budget-Set (Seillänge 10 m) inkl. Transportkoffer		599.02
15633091	RP Auffangsystem Budget-Set (Seillänge 15 m) inkl. Transportkoffer	BüHiNäWe	592.87
15633092	RP Auffangsystem Budget-Set (Seillänge 20 m) inkl. Transportkoffer		626.85



RP Auffangsystem Baumeister-Set, inkl. Transportsack ^{1562L}

Auffangsystem-Set, ideal für Baumeister, bestehend aus: Auffanggurt (RP-5 C5) mit Brust-, Rücken- und Positionierungsöse, 15 m Seillänge, Stahlkarabiner massiv, Anschlagstruppe 2 m, mitlaufendes Auffanggerät (Vertiline) 15 m, elastisches Y-Verbindungsmittel (Varan) 2 m, Lieferung im Transportsack (rot/schwarz mit Logo), Norm: EN 361 / EN 358 / EN 353-2 / EN 362 / EN 354 / EN 795B / EN 354 / EN 355

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633084	RP Auffangsystem Baumeister-Set, inkl. Transportsack	BüHINäWeZü	724.02



RP Auffangsystem Top-Set, inkl. Transportsack ^{1562L}

Auffangsystem-Set, ideal für den Profi, bestehend aus: Auffanggurt (RP5) mit Brust-, Rücken- und seitlichen Positionierungsösen, Y-Bandfalldämpfer, Anschlagseil (Ø14 mm, Länge 1.5 m), Triple-Lock Karabiner Massive, Mastsicherungs- und Positionierungsseil, mitlaufendes Auffanggerät (Vertiline; Seil 10, 15 oder 20 m), Lieferung im Transportsack (rot/schwarz mit Logo), Norm: EN 361 / EN 353-2 / EN 362 / EN 354 / EN 795B

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633100	RP Auffangsystem Top-Set (Seillänge 10 m) inkl. Transportsack		1024.13
15633101	RP Auffangsystem Top-Set (Seillänge 15 m) inkl. Transportsack	HiNä	1041.12
15633102	RP Auffangsystem Top-Set (Seillänge 20 m) inkl. Transportsack		1102.67



RP Verbindungsmittel (mit Bandfalldämpfer) verstellbar (GB 27 R) für Hebebühnen ^{1562L}

Verbindungsmittel verstellbar mit Bandfalldämpfer (GB 27 R), geeignet nur für horizontalen Einsatz z.B. auf Hebebühnen, Norm: EN 354 / EN 355 CNB/P11.074/PG 06/07

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633210	RP Verbindungsmittel (mit Bandfalldämpfer) verstellbar (GB 27 R) für Hebebühnen	121.28



RP Bandfalldämpfer BFD ^{1562L}

Verbindungsmittel, bestehend aus einem Kernmantelseil (Ø 12 mm) mit integriertem Bandfalldämpfer, mit vernähten Endverbindungen und Schutzkauschen, dieser Bandfalldämpfer hat ein sehr schonendes Aufreissverhalten und ist in den Längen 1,5 m und 2 m verfügbar, das Produkt ist „kantengeprüft“, 8-ung unbedingt freie Sturzhöhe beachten ! Norm: EN 354 / EN 355

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633120	RP Bandfalldämpfer BFD, Länge 1,5 m	152.46
15633121	RP Bandfalldämpfer BFD, Länge 2 m	158.58



RP Elastische Verbindungsmittel BFD (mit Bandfalldämpfer) ^{1562L}

Elastisches Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer und Gerüsthaken aus Stahl, lieferbar in den Längen 1,5 m und 2 m, 8-ung unbedingt freie Sturzhöhe beachten ! Norm: EN 354 / EN 355

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633130	RP Elastisches Verbindungsmittel BFD (mit Bandfalldämpfer), Länge 1,5 m	139.18
15633131	RP Elastisches Verbindungsmittel BFD (mit Bandfalldämpfer), Länge 2 m	143.45



RP Elastisches Verbindungsmittel BFD IGUANA (mit Bandfalldämpfer) ^{1562L}

Elastisches Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer und Gerüsthaken aus Stahl, lieferbar in den Längen 1,5 m und 2 m, 8-ung unbedingt freie Sturzhöhe beachten ! Norm: EN 354 / EN 355

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633140	RP Elastisches Verbindungsmittel BFD IGUANA (mit Bandfalldämpfer), Länge 1,5 m		185.83
15633141	RP Elastisches Verbindungsmittel BFD IGUANA (mit Bandfalldämpfer), Länge 2 m	HiNä	185.83



RP Y-Bandfalldämpfer Y-BFD ^{1562L}

Y-Verbindungsmittel, bestehend aus einem Kernmantelseil (Ø 12 mm) mit integriertem Bandfalldämpfer, mit vernähten Endverbindungen und Schutzkauschen, dieser Bandfalldämpfer hat ein sehr schonendes Aufreissverhalten und ist in den Längen 1,5 m und 2 m verfügbar, das Produkt ist „kantengeprüft“, 8-ung unbedingt freie Sturzhöhe beachten ! Norm: EN 354 / EN 355

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633150	RP Y-Bandfalldämpfer Y-BFD, Länge 1,5 m	229.49
15633151	RP Y-Bandfalldämpfer Y-BFD, Länge 2 m	234.12



RP Elastisches Y-Verbindungsmittel BFD VARAN (mit Bandfalldämpfer) ^{1562L}

Elastisches Y-Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer und Gerüsthaken aus Alu, lieferbar in den Längen 1,5 m und 2 m, 8-ung unbedingt freie Sturzhöhe beachten ! Norm: EN 354 / EN 355

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633160	RP Elastisches Y-Verbindungsmittel BFD VARAN (mit Bandfalldämpfer), Länge 1,5 m	HiNä	277.43
15633161	RP Elastisches Y-Verbindungsmittel BFD VARAN (mit Bandfalldämpfer), Länge 2,0 m	HiNäWeZü	277.43



RP Mastsicherungs-Positionierungsseil mit Seilkürzer MSS ^{1562L}

Mastsicherungs- und Positionierungsseil mit Seilkürzer, bestehend aus einem Ø14 mm Kernmantelseil mit vernähten Endverbindungen, einem Alu-Seilkürzer zur Längeneinstellung, Karabinerhaken, Schutzschlauch sowie Schutzkauschen, lieferbar in den Längen 1,5 m und 2 m, Norm: EN 358

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633170	RP Mastsicherungs-Positionierungsseil mit Seilkürzer MSS, Länge 1,5 m		167.82
15633171	RP Mastsicherungs-Positionierungsseil mit Seilkürzer MSS, Länge 2 m	HiNä	172.44



RP Verbindungsmittel Anschlagseil Ø 14 mm ^{1562L}

Verbindungsmittel / Anschlagseil bestehend aus einem Kernmantelseil Ø 14 mm (B.L. > 38 kN), die Endverbindungen sind vernäht und mit Schutzkausche ummantelt, lieferbar in den Längen 1,5 m und 2 m, Norm: EN 354 / EN 795 B

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633180	RP Verbindungsmittel Anschlagseil Ø 14 mm, Länge 1,5 m		40.08
15633181	RP Verbindungsmittel Anschlagseil Ø 14 mm, Länge 2 m	HiWe	41.58



RP Bandfalldämpfer inkl. Karabiner beidseitig, Länge (o.K.) 34 cm ^{1562L}

Bandfalldämpfer inkl. Karabiner (Längenangabe ohne Karabiner) Norm: EN 355

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633190	RP Bandfalldämpfer inkl. Karabiner beidseitig, Länge (o.K.) 34 cm	Hi	60.06



RP Bandfalldämpfer kurz inkl. Karabiner einseitig, Länge (o.K.) 22 cm ^{1562L}

Bandfalldämpfer inkl. Karabiner (Längenangabe ohne Karabiner) Norm: EN 355

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633192	RP Bandfalldämpfer kurz inkl. Karabiner einseitig, Länge (o.K.) 22 cm	50.82



RP Bandfalldämpfer für ASAP - „PETZL“ ASAP' SORBER (ohne Karabiner) ^{1562L}

Bandfalldämpfer als Verbindungsmittel in Kombination mit den mitlaufenden Auffanggeräten ASAP oder ASAP LOCK, die Stoffhülle schützt den Bandfalldämpfer vor Reibung und Verschmutzung, lieferbar in den Längen 20 cm und 40 cm, Norm: EN 355

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633200	RP Bandfalldämpfer für ASAP - „PETZL“ ASAP' SORBER 20 (ohne Karabiner)	HiNä	39.85
15633201	RP Bandfalldämpfer für ASAP - „PETZL“ ASAP' SORBER 40 (ohne Karabiner)	HiNä	48.28



RP Mitlaufendes Auffanggerät (mit Bandfalldämpfer), Ø 12 mm ^{1562L}

Mitlaufendes Auffanggerät, bestehend aus einem 12 mm Kernmantelseil mit vernähten Endverbindungen und Schutzkauschen, einem Seilkürzer aus Chromstahl und einem Bandfalldämpfer mit schonendem Aufreissverhalten, das Produkt ist „kantengeprüft“ und für den horizontalen und vertikalen Einsatz zugelassen, Norm: EN 353-2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633220	RP Mitlaufendes Auffanggerät (mit Bandfalldämpfer), Ø 12 mm, Länge 1,5 m	BüHiNäWe	197.34
15633221	RP Mitlaufendes Auffanggerät (mit Bandfalldämpfer), Ø 12 mm, Länge 3 m		200.75
15633222	RP Mitlaufendes Auffanggerät (mit Bandfalldämpfer), Ø 12 mm, Länge 5 m		198.44
15633223	RP Mitlaufendes Auffanggerät (mit Bandfalldämpfer), Ø 12 mm, Länge 7 m		215.94
15633224	RP Mitlaufendes Auffanggerät (mit Bandfalldämpfer), Ø 12 mm, Länge 10 m		227.70
15633225	RP Mitlaufendes Auffanggerät (mit Bandfalldämpfer), Ø 12 mm, Länge 15 m	HiWe	246.30
15633226	RP Mitlaufendes Auffanggerät (mit Bandfalldämpfer), Ø 12 mm, Länge 20 m		300.08
15633227	RP Mitlaufendes Auffanggerät (mit Bandfalldämpfer), Ø 12 mm, Länge 30 m		346.91



RP Mitlaufendes Auffanggerät „PETZL“ ASAP LOCK (für Seil Ø 10-13 mm) ^{1562L}

Mitlaufendes Auffanggerät ASAP LOCK mit Blockierfunktion von Petzl, geeignet für den Einsatz sowohl an vertikalen als auch an geeigneten Stellen, das Gerät blockiert bei allfälligen Stürzen, unkontrollierten Abseilfahrten oder auch beim Abrutschen, das ASAP lässt sich überall am Seil (Ø 10 - 13 mm) problemlos ein- und aushängen, Norm: EN 353-2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633237	RP Mitlaufendes Auffanggerät „PETZL“ ASAP LOCK (für Seil Ø 10-13 mm)	HiNä	294.29



RP Kernmantel-/ Halbstatikseil Petzl Axis Ø 11 mm, Länge 50 m ^{1562L}

Gut in der Hand liegendes halbstatisches Seil mit einseitiger Endvernähung für die Höhenarbeit, die EverFlex-Technologie bürgt für hohe Geschmeidigkeit und dauerhaften Erhalt der Leistungseigenschaften, Gewicht 82 g/m, Bruchlast mit einem Achterknoten 19 kN, Bruchlast mit vernähter Endverbindung 22 kN, statische Dehnung 3%, Norm: EN 1891 A

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633256	RP Kernmantel-/ Halbstatikseil Petzl Axis Ø 11 mm, Länge 50 m (Farbe weiss)	184.05

RP Kernmantel-/ Halbstatikseil Ø 10,5 mm, Länge 50 m ^{1562L}

Halbstatikseil 75 g/m, B.L. 22 kN, Dehnung 3,4%, Norm: EN 1891 A

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633250	RP Kernmantel-/ Halbstatikseil Ø 10,5 mm, Länge 50 m (Farbe snow)	Hi	329.12
15633252	RP Kernmantel-/ Halbstatikseil Ø 10,5 mm, Länge 50 m (Farbe grass)	Hi	379.09
15633254	RP Kernmantel-/ Halbstatikseil Ø 10,5 mm, Länge 50 m (Farbe night)	Hi	379.09



RP Anschlagseil Stahl verzinkt Ø 8 mm, mit Schutzmantel ^{1562L}

Anschlagseil aus Stahl verzinkt Ø 8 mm, mit Ösen und Schutzmantel aus PVC, ohne Karabiner, Norm: EN 354 / EN 795 B

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633260	RP Anschlagseil Stahl verzinkt Ø 8 mm mit Schutzmantel, Länge 1 m (o. Karabiner)		46.83
15633261	RP Anschlagseil Stahl verzinkt Ø 8 mm mit Schutzmantel, Länge 2 m (o. Karabiner)	HiNäWe	58.08
15633262	RP Anschlagseil Stahl verzinkt Ø 8 mm mit Schutzmantel, Länge 3 m (o. Karabiner)		66.19



RP Stahlhalteseil mit ASK (Alu-Seilkürzer) Ø 15 mm ^{1562L}

Stahlhalteseil verstellbar mit Alu-Seilkürzer und Alu-Wirbelkarabiner mit Trilockverschluss, Seil-Ø 15 mm (mit 8 mm Edelstahlkern) und 50 cm langem Schutzschlauch, zur Verwendung mit Haltegurten, vorzugsweise bei Baumpflegearbeiten, der Edelstahlkern bietet erhöhte Sicherheit bei Arbeiten mit der Motorsäge! Norm: EN 358

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633270	RP Stahlhalteseil mit ASK (Alu-Seilkürzer) Ø 15 mm, Länge 2 m	364.57
15633272	RP Stahlhalteseil mit ASK (Alu-Seilkürzer) Ø 15 mm, Länge 3 m	385.63



RP Bandschlinge Lisko 25 mm ^{1562L}

Bandschlinge aus 25 mm breitem PES-Schlauchband, zur Verwendung als Anschlagsschlinge oder als Verbindungsmittel, Bruchlast > 30 kN, Norm: EN 354 / EN 566 / EN 795 B

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633280	RP Bandschlinge Lisko 25 mm, Länge 60 cm (rot)	HiWe	19.98
15633281	RP Bandschlinge Lisko 25 mm, Länge 80 cm (schwarz)		21.60
15633282	RP Bandschlinge Lisko 25 mm, Länge 100 cm (gelb)	BüHiWe	24.60

RP Bandschlinge Lisko 25 mm ^{1562L}

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633283	RP Bandschlinge Lisko 25 mm, Länge 120 cm (rot)		26.22
15633284	RP Bandschlinge Lisko 25 mm, Länge 160 cm (schwarz)	HiWeZü	29.23
15633285	RP Bandschlinge Lisko 25 mm, Länge 200 cm (gelb)		32.34



RP Höhengsicherungsgerät (mit Alugehäuse) für Hebebühnen, Gurtband-Länge 1,8 m ^{1562L}

Höhensicherungsgerät nach dem neusten Stand der Technik speziell für das Arbeiten mit Hebebühnen gefertigt, beim Überschreiten einer Bewegungsgeschwindigkeit von ca. 1,5 m/Sekunde rasten die Sperrklinken umgehend ein, die Falldämpfung im Falle eines Sturzes mit der geringen Kräfteinleitung von unter 3kN in den Anschlagpunkt gehört zu den Besonderheiten dieses Gerätes, wie auch das robuste Aluminiumgehäuse und die Drehwirbelaufhängung, die ein Verdrehen des Gurtbandes verhindert, Norm: EN 360

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633300	RP Höhengsicherungsgerät (mit Alugehäuse) für Hebebühnen, Gurtband-Länge 1,8 m	Hi	244.82



RP Höhengsicherungsgerät (mit Alugehäuse), Gurtband ^{1562L}

Höhensicherungsgerät mit leichtem, robustem Aluminiumgehäuse, nach dem neusten Stand der Technik gefertigt, die Drehwirbelaufhängung verhindert ein Verdrehen des Gurtbandes, da das Gurtband ständig gespannt ist, wird eine Schlawfseilbildung verhindert, beim Überschreiten einer Bewegungsgeschwindigkeit von ca. 1,5 m/Sekunde rasten die Sperrklinken umgehend ein, durch diese wird das Bremssystem ausgelöst und die Dämpfung im Falle eines Sturzes unverzüglich eingeleitet, Norm: EN 360

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633306	RP Höhengsicherungsgerät (mit Alugehäuse), Gurtband-Länge 2 m	263.65
15633308	RP Höhengsicherungsgerät (mit Alugehäuse), Gurtband-Länge 2,8 m	310.73



RP Höhengsicherungsgerät (mit Kunststoffgehäuse), Gurtband ^{1562L}

Höhensicherungsgerät mit leichtem, robustem Kunststoffgehäuse, nach dem neusten Stand der Technik gefertigt, die Drehwirbelaufhängung verhindert ein Verdrehen des Gurtbandes, da das Gurtband ständig gespannt ist, wird eine Schlawfseilbildung verhindert, beim Überschreiten einer Bewegungsgeschwindigkeit von ca. 1,5 m/Sekunde rasten die Sperrklinken umgehend ein, durch diese wird das Bremssystem ausgelöst und die Dämpfung im Falle eines Sturzes unverzüglich eingeleitet, Norm: EN 360

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633314	RP Höhengsicherungsgerät (mit Kunststoffgehäuse), Gurtband-Länge 3,5 m		351.57
15633315	RP Höhengsicherungsgerät (mit Kunststoffgehäuse), Gurtband-Länge 5,5 m		514.70
15633316	RP Höhengsicherungsgerät (mit Kunststoffgehäuse), Gurtband-Länge 7 m	Hi	610.51
15633317	RP Höhengsicherungsgerät (mit Kunststoffgehäuse), Gurtband-Länge 9 m	Hi	803.54
15633318	RP Höhengsicherungsgerät (mit Kunststoffgehäuse), Gurtband-Länge 12 m		844.32
15633319	RP Höhengsicherungsgerät (mit Kunststoffgehäuse), Gurtband-Länge 15 m		980.95

RP Höhengsicherungsgerät (mit Kunststoffgehäuse), Stahlseil ^{1562L}



Höhensicherungsgerät mit leichtem, robustem Kunststoffgehäuse, nach dem neusten Stand der Technik gefertigt, die Drehwirbelaufhängung verhindert ein Verdrehen des Stahlseils, da das Stahlseil ständig gespannt ist, wird eine Schlawfseilbildung verhindert, beim Überschreiten einer Bewegungsgeschwindigkeit von ca. 1,5 m/Sekunde rasten die Sperrklinken umgehend ein, durch diese wird das Bremssystem ausgelöst und die Dämpfung im Falle eines Sturzes unverzüglich eingeleitet, Norm: EN 360

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633324	RP Höhengsicherungsgerät (mit Kunststoffgehäuse), Stahlseil-Länge 3 m		345.21
15633325	RP Höhengsicherungsgerät (mit Kunststoffgehäuse), Stahlseil-Länge 4,5 m		461.38
15633326	RP Höhengsicherungsgerät (mit Kunststoffgehäuse), Stahlseil-Länge 6 m		561.78
15633327	RP Höhengsicherungsgerät (mit Kunststoffgehäuse), Stahlseil-Länge 9 m	HiNä	792.47
15633328	RP Höhengsicherungsgerät (mit Kunststoffgehäuse), Stahlseil-Länge 12 m		869.45
15633329	RP Höhengsicherungsgerät (mit Kunststoffgehäuse), Stahlseil-Länge 18 m	HiNä	963.16
15633330	RP Höhengsicherungsgerät (mit Kunststoffgehäuse), Stahlseil-Länge 24 m		1230.32



RP Höhengsicherungsgerät (mit Alugehäuse), Stahlseil ^{1562L}

Höhensicherungsgerät mit robustem Aluminiumgussgehäuse und Aufhängebügel, nach dem neusten Stand der Technik gefertigt, der Drehwirbelkarabiner verhindert ein Verdrehen des Stahlseils, da das Stahlseil ständig gespannt ist, wird eine Schlawfseilbildung verhindert, beim Überschreiten einer Bewegungsgeschwindigkeit von ca. 1,5 m/Sekunde rasten die Sperrklinken umgehend ein, durch diese wird das Bremssystem ausgelöst und die Dämpfung im Falle eines Sturzes unverzüglich eingeleitet, Norm: EN 360

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633340	RP Höhengsicherungsgerät (mit Alugehäuse), Stahlseil-Länge 12 m	881.93
15633341	RP Höhengsicherungsgerät (mit Alugehäuse), Stahlseil-Länge 18 m	954.20
15633342	RP Höhengsicherungsgerät (mit Alugehäuse), Stahlseil-Länge 24 m	1260.22
15633343	RP Höhengsicherungsgerät (mit Alugehäuse), Stahlseil-Länge 30 m	1348.02
15633344	RP Höhengsicherungsgerät (mit Alugehäuse), Stahlseil-Länge 42 m	2099.77
15633345	RP Höhengsicherungsgerät (mit Alugehäuse), Stahlseil-Länge 65 m	3171.66



RP Regenschutzhaube aus Aluminium (inkl. Karabiner) für Höhengsicherungsgerät ^{1562L}

Regenschutzhaube aus Aluminium (inkl. Karabiner) für Höhengsicherungsgerät, Durchmesser/Höhe 20 cm, Norm: EN 360

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633365	RP Regenschutzhaube aus Aluminium (inkl. Karabiner) für Höhengsicherungsgerät	994.40



RP Höhengsicherungsgerät (mit Rettungshub-& Senkvorrichtung), Stahlseil ^{1562L}

Höhensicherungsgerät mit robustem Aluminiumgussgehäuse und Aufhängebügel, mit integrierter Winde zur Rettung aus Höhen und Tiefen, aufgrund der Untersetzung von 10:1 ist nur ein sehr geringer Kraftaufwand nötig, der Drehwirbelkarabiner verhindert ein Verdrehen des Stahlseils, da das Stahlseil ständig gespannt ist, wird eine Schlawfseilbildung verhindert, beim Überschreiten einer Bewegungsgeschwindigkeit von ca. 1,5 m/Sekunde rasten die Sperrklinken umgehend ein, durch diese wird das Bremssystem ausgelöst und die Dämpfung im Falle eines Sturzes unverzüglich eingeleitet, Norm: EN 360 / EN 1496

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633355	RP Höhengsicherungsgerät (mit Rettungshub-& Senkvorrichtung), Stahlseil 12 m	1348.79
15633356	RP Höhengsicherungsgerät (mit Rettungshub-& Senkvorrichtung), Stahlseil 18 m	1619.83
15633357	RP Höhengsicherungsgerät (mit Rettungshub-& Senkvorrichtung), Stahlseil 24 m	1852.15
15633358	RP Höhengsicherungsgerät (mit Rettungshub-& Senkvorrichtung), Stahlseil 30 m	2245.76

RP Höhensicherungsgerät (mit Rettungshub-& Senkvorrichtung), Stahlseil 1562L (Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633359	RP Höhensicherungsgerät (mit Rettungshub-& Senkvorrichtung), Stahlseil 42 m	3029.84
15633360	RP Höhensicherungsgerät (mit Rettungshub-& Senkvorrichtung), Stahlseil 65 m	3628.43



RP Dreibaum mit Teleskopfüssen (ohne Abseilrettungs-Hubgerät) 1562L

Dreibaum mit Teleskopfüssen zu Abseilrettungs-Hubgerät, Norm: EN 795

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633374	RP Dreibaum mit Teleskopfüssen (ohne Abseilrettungs-Hubgerät)	1701.37



RP Abseilrettungs- & Hubgerät AG10 HUB C - mit Dreibaumadapter (ohne Seil) 1562L

Das Abseilrettungs- & Hubgerät AG10 HUB C - mit Dreibaumadapter wird zur Rettung von Personen eingesetzt und hat folgende Merkmale: Bedienung durch eine Person möglich, Abseilgeschwindigkeit ca. 0,7 m/s, Abseilvorgang jederzeit abbremsbar, fliehkraftgeregelte Bremse, Hochziehen von Personen über Hubfunktion, Befestigung des Abseilgerätes mittels Adapter an Anschlagpunkt nach EN 795 (Dreibaum), Abseilen von zwei Personen (max. Abseilhöhe 100 m, max. Abseillast 225 kg), Abseilen einer Person (max. Abseilhöhe 400 m, max. Abseillast 150 kg), das Abseilgerät AG10 HUB C ist keine Auffangeinrichtung ! Norm: EN 1496

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633376	RP Abseilrettungs- & Hubgerät AG10 HUB C - mit Dreibaumadapter (ohne Seil)	2556.40



RP Bohrmaschieneaufsatz inkl. Nuss (zu Rettungsgerät AG10 HUB C) 1562L

Bohrmaschieneaufsatz inkl. Nuss (zu Rettungsgerät AG10 HUB C), kurbeln Sie effizient

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633378	RP Bohrmaschieneaufsatz inkl. Nuss (zu Rettungsgerät AG10 HUB C)	290.40



RP Abseilrettungsgerät AG 10 K (ohne Seil) 1562L

Das Abseilrettungsgerät AG 10 K bietet die Möglichkeit, entweder eine zweite Person abzuseilen (Abseilen eines Verunfallten durch eine zweite Person) oder die Seilendverbindung an einem Anschlagpunkt zu befestigen um sich dann selber abzuseilen, Abseilen im Pendelverkehr ist ebenfalls problemlos möglich, die Abfahrgeschwindigkeit wird über eine Fliehkraftbremse automatisch geregelt (Standardgeschwindigkeit ca. 0,8 m/s), die maximale Abseilhöhe beträgt 200 m bei einer Person und einer maximalen Abseillast von 150 kg, resp. bei 2 Personen im Pendelverkehr maximal 100 m Abseilhöhe und einer maximalen Abseillast von 225 kg, das Abseilgerät AG 10 K ist keine Auffangeinrichtung ! Norm: EN 341

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633385	RP Abseilrettungsgerät AG 10 K (ohne Seil)	1210.00

RP Kernmantelseil Ø 9 mm inkl. Haken (zu Abseilrettungs- & Hubgerät) 1562L

Kernmantelseil Ø 9 mm inkl. Haken (zu Abseilrettungs- & Hubgerät), Norm: EN 1891 A



Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633381	RP Kernmantelseil Ø 9 mm inkl. Haken (zu Abseilrettungs- & Hubgerät), Länge 20 m	129.11
15633382	RP Kernmantelseil Ø 9 mm inkl. Haken (zu Abseilrettungs- & Hubgerät), Länge 40 m	258.09



RP Rettungs-Dreieck „Budget“ mit Schulterriemen 1562L

Rettungsdreieck mit Schulterriemen zur schnellen Rettung von verunfallten Personen, Verankerung: Vordere Auffangöse, Einsatzgebiete: Rettung und Höhenrettung, Norm: EN 1498 B

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633110	RP Rettungs-Dreieck „Budget“ mit Schulterriemen	83.60



RP Seilklemme / Rettungsklemme HK 12/16 (für Seil Ø 12/16 mm) 1562L

Seilklemme / Rettungsklemme für Seil Ø 12/16 mm, Norm: EN 362

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633390	RP Seilklemme / Rettungsklemme HK 12/16 (für Seil Ø 12/16 mm)	327.03



RP Kantenschutz für Rettungsgerät, inkl. Karabiner 1562L

Kantenschutz für Rettungsgerät, inkl. Karabiner

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633392	RP Kantenschutz für Rettungsgerät, inkl. Karabiner	126.17



RP Umlenkrolle U9-12 (für Rettungsgeräte), inkl. Alu-Schraubkarabiner 1562L

Umlenkrolle U9-12 (für Rettungsgeräte), inkl. Alu-Schraubkarabiner, Norm: EN 795 B

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633399	RP Umlenkrolle U9-12 (für Rettungsgeräte), inkl. Alu-Schraubkarabiner	130.68



RP Rettungs-Set Standard (Abseilrettungs- & Hubgerät AG10 HUB A & Zubehör)

1562L

Rettungs-Set Standard (Abseilrettungs- & Hubgerät AG10 HUB A & Zubehör): Das Abseilrettungs- & Hubgerät AG10 HUB A wird zur Rettung von Personen eingesetzt und hat folgende Merkmale: Bedienung durch eine Person möglich, fliehkraftgeregelte Abseilgeschwindigkeit ca. 0,7 m/s, Abseilvorgang jederzeit abbremsbar, Hochziehen von Personen möglich (Hubfunktion), Abseilen im Pendelverkehr möglich, folgende Formen des Abseilens sind möglich: Gleichzeitiges Abseilen von zwei Personen (max. Abseilhöhe 100 m, max. Abseillast 225 kg), Abseilen einer Person (max. Abseilhöhe 400 m, max. Abseillast 150 kg), das Abseilgerät AG10 HUB A ist keine Auffangeinrichtung! Lieferumfang: Abseilrettungs- & Hubgerät AG10 HUB A, Kernmantelseil Ø 9 mm - 40 m, Seilklemme, Kantenschutz und Transportsack PSA, Norm: EN 1496 / EN 1891A / EN 362

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633395	RP Rettungs-Set Standard (Abseilrettungs- & Hubgerät AG10 HUB A & Zubehör)	Hi	2691.84



RP Rettungssystem JAG RESCUE KIT „PETZL“, Seillänge 30 m

1562L

Das Rettungssystem JAG RESCUE KIT von PETZL ist ein einsatzbereites reversibles Rettungssystem zum Lösen und Abseilen eines Verletzten, es besteht aus einem JAG SYSTEM-Flaschenzugset, einem aufschraubbaren RING OPEN, einem ID EVAC-Abseilgerät mit integriertem Bremsselement, einem CONNEXION FIXE-Verbindungs- und Anschlagmittel 150 cm, einem AXIS-Seil 11 mm mit zwei vernähten Endverbindungen und einem BUCKET-Transportsack, wenn der Anwender zu stark am Griff zieht, wird eine Anti-Panik-Funktion ausgelöst (die Abseilfahrt wird automatisch gebremst und gestoppt), Übersetzung 4:1, maximale Gebrauchslast 250 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633397	RP Rettungssystem JAG RESCUE KIT „PETZL“, Seillänge 30 m	Hi	771.36



RP Triplelock-Karabiner (Alu) OK TRIACT-LOCK „PETZL“ (für ASAP-Produkte)

1562L

Triplelock-Karabiner aus Aluminium (für ASAP-Produkte), durch die ovale symmetrische Form des OK TRIACT-LOCK von PETZL ist dieser optimal zur Positionierung von Ausrüstung wie: Seilrollen, Seilklemmen, mitlaufendes Auffanggerät, Umlenkrollen, Flaschenzugsysteme usw. geeignet, das automatische Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung (Hochschieben - Drehen der Hülse - Betätigung des Schnappers) bietet optimale Sicherheit, Öffnung: 19 mm, Bruchlast längs: 24 kN, Bruchlast quer: 8 kN, Bruchlast geöffnet: 7 kN, Norm: EN 362

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633400	RP Triplelock-Karabiner (Alu) OK TRIACT-LOCK „PETZL“ (für ASAP-Produkte)	HiWeZü	33.53



RP Triplelock-Karabiner (Stahl) MASSIVE 0322

1562L

Der Triplelock-Karabiner MASSIVE 0322 aus Stahl überzeugt durch seine enorm hohe Robustheit, Öffnung: 24 mm, Bruchlast längs: 52 kN, Bruchlast quer: 16 kN, Abmessungen: 115/73 mm, Norm: EN 362

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633404	RP Triplelock-Karabiner (Stahl) MASSIVE 0322	BüHiWeZü	27.83



RP Triplelock-Karabiner (Alu) SÄNTIS 0324

1562L

Triplelock-Karabiner aus Aluminium, Öffnung: 22 mm, Bruchlast längs: 36 kN, Bruchlast quer: 8 kN, Norm: EN 362

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633408	RP Triplelock-Karabiner (Alu) SÄNTIS 0324	HiWe	29.37



RP Triplelock-Karabiner (Alu) EVOQUE

1562L

Triplelock Karabiner aus Aluminium, Öffnung: 23 mm, Bruchlast längs: 24 kN, Bruchlast quer: 8 kN, Abmessungen: 114/73 mm, Norm: EN 362

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633410	RP Triplelock-Karabiner (Alu) EVOQUE	HiNäWe	29.37



RP Triplelock-Karabiner (Stahl) KEA

1562L

Triplelock-Karabiner aus Stahl, oval, Öffnung: 17 mm, Bruchlast längs: 30 kN, Bruchlast quer: 16 kN, Bruchlast offen: 8 kN, Abmessungen: 107/57 mm, Norm: EN 362

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633414	RP Triplelock-Karabiner (Stahl) KEA	HiNäWe	25.30



RP Triplelock-Karabiner (Alu) LUNA

1562L

Triplelock-Karabiner aus Alu, halbrund, Bruchlast längs: 20 kN, Bruchlast quer: 15 kN, Norm: EN 362

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633416	RP Triplelock-Karabiner (Alu) LUNA	BüHiWe	77.00



RP Twistlock-Karabiner (Alu) FEUERWEHR GROSS

1562L

Twistlock-Karabiner aus Aluminium (Feuerwehr-Karabiner gross), Norm: EN 362

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633402	RP Twistlock-Karabiner (Alu) FEUERWEHR GROSS		41.03



RP Schraub-Karabiner (Stahl) ANNAPURNA 0223

1562L

Schraub-Karabiner aus Stahl, Öffnung: 18 mm, Bruchlast längs: 25 kN, Bruchlast quer: 7 kN, Abmessungen: 110/58 mm, Norm: EN 362

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633406	RP Schraub-Karabiner (Stahl) ANNAPURNA 0223	HiWeZü	16.17



RP Gerüst-Karabiner (Stahl) BROOKS

1562L

Gerüst-Karabiner aus Stahl, Öffnung 50 mm, Bruchlast längs: 23 kN, Norm: EN 362

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633430	RP Gerüst-Karabiner (Stahl) BROOKS	Hi	77.00



RP Wurfbeutel schleuder BIG-SHOT ^{1562L}

Effizientes, zielgenaues Schleudern von Hilfsleinen (mittels Wurfbeutel oder Wurfgewicht) über Dächer, Träger oder Äste, zum anschliessenden Hochziehen von Arbeits- und Sicherungsseilen, empfohlene Wurfgewichte ca. 200-350 g, Länge zusammengesetzt 2,4 m (drei-teilig, Kopf & Stangen 2 x 1,2 m)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633486	RP Wurfbeutel schleuder BIG-SHOT	Hi	565.08



RP Wurf sack zu Wurfbeutel schleuder BIG-SHOT, mit Wurfleine 50 m ^{1562L}

Langlebiger Wurf sack mit ergonomischer Form zum einfachen Passieren von Ästen und dergleichen, inkl. Wurfleine 50 m, Gewicht ca. 300 g

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633488	RP Wurf sack zu Wurfbeutel schleuder BIG-SHOT, mit Wurfleine 50 m	Hi	244.51



RP Halbschalen-Steigeisen faserverstärkt, mit Klettverschluss & Schuhriemen ^{1562L}

Leichte, faserverstärkte Schale mit ergonomischer Form, mit breitem Klettverschluss an der Wade und Riemen für das Schuhwerk, ideal für Forstbetriebe und Gärtnereien (zur Baumpflege)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633498	RP Halbschalen-Steigeisen faserverstärkt, mit Klettverschluss & Schuhriemen	Hi	774.66



RP Transportsack Repapress (rot/schwarz mit Logo) ^{1562L}

Praktischer Transportsack (rot/schwarz mit Repapress-Logo) mit verstärktem Boden, mit Kordelzug und PVC-Stopper, Masse: 500 mm x 300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633518	RP Transportsack Repapress (rot/schwarz mit Logo)	Nä	20.79



RP Transportrucksack Repapress (rot/schwarz mit Logo) ^{1562L}

Praktischer Transportrucksack (rot/schwarz mit Repapress-Logo) mit Schultertragriemen, Rückenpolster, Deckelfach und Dasy Chain, Volumen: 45 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633525	RP Transportrucksack Repapress (rot/schwarz mit Logo)	201.64



RP Transportrucksack „EDELRID“ für PSA Material (rot) ^{1562L}

Gefertigt aus stabilem und schmutzabweisendem Nylonmaterial, ausgestattet mit spritzwasserdichten Reissverschlüssen, verstaubaren gepolsterten Rückenträgerrücken, Handtragegriff mit Karabinerschleufe, mit 8 Fächern und Taschen, Innenausstattung mit vier Gurtbändern mit Schnallen zur Fixierung des Materials, Volumen 45 Liter, ein Optimum für die Unterbringung und den Transport von PSA Ausrüstung !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633530	RP Transportrucksack „EDELRID“ für PSA Material (rot)	207.90



RP Temporärer Anschlagpunkt GREIF-FIX ^{1562L}

Temporärer Anschlagpunkt ideal zum Anschlagen an Gerüsten, tragfähigen Rohrleitungen oder sonstigen runden Bauteilen, Norm: EN 362

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633460	RP Temporärer Anschlagpunkt GREIF-FIX 2, Öffnung 100 mm	60.06
15633461	RP Temporärer Anschlagpunkt GREIF-FIX 3, Öffnung 140 mm	75.42



RP Temporärer Anschlagpunkt ANSCHLAGTRAVERSE, für Türen & Fenster ^{1562L}

Temporärer Anschlagpunkt für Türen und Fenster, ideal geeignet für Fensterreinigungen und Gebäudeunterhalt, Einsatzbereich: Bis 900 mm geeignet für 2 Personen, bis 1'100 mm geeignet für 1 Person, Masse (L/B/H): 1'400/157/56 mm, Norm: EN 795 B

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633465	RP Temporärer Anschlagpunkt ANSCHLAGTRAVERSE, für Türen & Fenster	460.49



RP Mobiler Anschlagpunkt GLACIER, für Stahlträger 65-120 mm ^{1562L}

Ankerrolley aus Stahl zur Verwendung als mobiler Anschlagpunkt für T Profile und Schienen, mit vier Rollen für beste Mobilität, verstellbar 65-120 mm, Gewicht 5,2 kg, Norm: EN 795 B

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633469	RP Mobiler Anschlagpunkt GLACIER, für Stahlträger 65-120 mm	338.76



RP Mobiler Anschlagpunkt GRIZZLY, für Stahlträger 80-180 mm ^{1562L}

Ankerkralle aus Stahl zur Verwendung als mobiler Anschlagpunkt für T Profile und Schienen, verstellbar 80-180 mm, Gewicht 4 kg, Norm: EN 795 B

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633471	RP Mobiler Anschlagpunkt GRIZZLY, für Stahlträger 80-180 mm	220.26



RP Mobiler Anschlagpunkt YUKON, für Stahlträger 95-400 mm ^{1562L}

Ankerkralle aus Aluminium zur Verwendung als mobiler Anschlagpunkt für T Profile und Schienen, zugelassen für eine Person, verstellbar 95-400 mm, Gewicht 1,4 kg, Norm: EN 795 B

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633467	RP Mobiler Anschlagpunkt YUKON, für Stahlträger 95-400 mm	271.08



RP Horizontale Anschlagereinrichtung RAINBOW aus Gurtband ^{1562L}

Horizontale Anschlagereinrichtung hergestellt aus starkem PES Gurtband, mit stabiler Spannratsche und zwei Wirbelkarabinern aus Stahl, zugelassen für 3 Personen, Lieferung im praktischen Aufbewahrungssack, Norm: EN 795 B

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633475	RP Horizontale Anschlagereinrichtung RAINBOW aus Gurtband, Länge 10 m		286.44
15633477	RP Horizontale Anschlagereinrichtung RAINBOW aus Gurtband, Länge 20 m	HiNä	309.54



RP Anschlaghalter / Einzelanschlagpunkt ECO ^{156202L}

Einzelanschlagpunkt (Sekurant) zur Montage in Beton; Edelstahl Ø 20 mm, Höhe 500 mm, zugelassen für 1 Person, in alle Richtungen belastbar, Lieferung ohne Befestigungsmaterial, Unterlage und Anschlagöse, Norm: EN 795:2012 A

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633740	RP Anschlaghalter / Einzelanschlagpunkt ECO 500, Ø 20 mm, Höhe 500 mm		127.99
15633742	RP Anschlaghalter / Einzelanschlagpunkt ECO 650, Ø 20 mm, Höhe 650 mm	Hi	132.72



LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

RP Befestigungskit ECO in Beton ^{156202L}

Befestigungskit zu Einzelanschlagpunkt ECO; Madenschraube M12, Riplock-Scheibe M12, Anschlagöse AP 12, 4 Stück Bolzenanker M12, zugelassen für 1 Person, in alle Richtungen belastbar, Norm: EN 795:2012 A

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633750	RP Befestigungskit ECO in Beton	Hi	47.08



LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

RP Anschlaghalter / Einzelanschlagpunkt SECURA ^{156202L}

Anschlaghalter / Einzelanschlagpunkt (Sekurant) zur Montage in Beton; feuerverzinkt; Ø 40 mm; Höhe 500 mm, zugelassen für 2 Personen, in alle Richtungen belastbar, Lieferung ohne Befestigungsmaterial, Unterlage und Anschlagöse, Norm: EN 795:2012 A+C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633760	RP Anschlaghalter / Einzelanschlagpunkt SECURA 500, Ø 40 mm, Höhe 500 mm	Hi	205.59
15633762	RP Anschlaghalter / Einzelanschlagpunkt SECURA 650, Ø 40 mm, Höhe 650 mm	Hi	265.43



LEIDER KEIN BILD VERFÜGBAR

RP Befestigungskit SECURA in Beton ^{156202L}

Befestigungskit zu Anschlaghalter / Einzelanschlagpunkt SECURA; Madenschraube M16, Riplock-Scheibe M16, Anschlagöse AP 16, 4 Stück Bolzenanker M12, zugelassen für 2 Personen, in alle Richtungen belastbar, Norm: EN 795:2012 A+C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633770	RP Befestigungskit SECURA in Beton	Hi	60.50



RP Anschlagöse AP 16 (ohne Bolzenanker M16) ^{1562L}

Anschlagöse AP 16 mit M16 Gewinde aus Edelstahl, zugelassen für 2 Personen, Lieferung ohne Bolzenanker M16 & ohne Riplock-Scheibe, Norm: EN 795

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15633700	RP Anschlagöse AP 16 (ohne Bolzenanker M16)	50.60



RP SX-GREEN Auflastsystem für Substrat / Kies ^{1562L}

Repa SX-Green; Auflastsystem für Substrat oder Kies, PP-Gewebe 3 x 3 m (auffaltbar bis maximal 4 x 4 m), für Auflast / Flächenlast mindestens 80 kg/m², Stütze mit Anschlagöse aus Edelstahl, Höhe ohne Anschlagöse 28 cm, bei Verwendung als Sekurant (Einzelanschlagpunkt) zugelassen für 1 Person, Norm: EN 795:2012 A+C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15633730	RP SX-GREEN Auflastsystem für Substrat / Kies	Hi	635.00



Hydraulikschlauch

Sofortservice für Schläuche, Armaturen, Anschlüsse.

Wir konfektionieren Ihren Hydraulikschlauch im Nu.
Massgeschneidert und unkompliziert.

Wartungsstützpunkt
Hinwil | Nänikon



Standorte

hug-baustoffe.ch

Inhaltsverzeichnis

18 Miete Maschinen

Scherenarbeitsbühne / Rollgerüst / Dachdeckerlift / Förderband / Plattenlift / Gabelhubwagen . . .	1491
Radlader & Anbaugeräte / Kehrsaugmaschine / Mobiltank	1493
Bagger & Anbaugeräte / Grabenfräse	1496
Rad- & Raupendumper / Motorkaretten / Bodenschutzplatten	1503
Walzen / Vibroplatten / Plattenrüttler / Nadelvibrator / Betonmischer	1507
Erdbohrer / Rasenbearbeitung / Bodenfräsen / Baumstrunkfräse / Holz-Häcksler	1512
Schneiden / Schleifen / Taloschieren / Kernbohren / Bohren / Spitzen.	1515
Hochdruckreiniger / Platten- & Pflasterungsreinigung / Nass- & Trockensauger / Tauchpumpen / Verschlussblasen.	1523
Dämmstoff-Einblasen & - Granulat Nivelliermaschine / Heizen / Entfeuchten / Geberit-Schweissen / Stromerzeuger / Kompressor.	1528
3-Seiten-Kippanhänger / Verladerampen / Hand-Hebegeräte / Schuttröhre / Rotations-Laser.	1531

A

Abbauhammer-Hutter H50	1498
Abbauhammer-Hutter H100	1499
Abbauhammer-Hutter H160	1499
Abbauhammer-Hutter H250	1499
Abbauhammer-Hutter H400	1499
Abbruchhammer-Spitzhammer	1522
ACOCLEANER Pflasterungs-Reinigungsmaschine	1524
Acopater-Vibrationsgerät	1509
Aerifizierer-Rasen	1513
Allroundgreifer-Avant 1300	1494
Alvac-Vakuum-Hebegerät	1501
Anhänger-Dreiseitenkipp	1531
Arbeitsplattformen	1491
ARBO AS 175 Stein-& Fugenfräse	1517
AVANT 650i Kompaktlader	1493
Avant-Allroundgreifer 1300	1494
AVANT E527 Kompaktlader	1493
Avant-Grabenfräse (15/90)	1494
AVANT-Kehrschaufel	1494
Avant-Schneeschild 2000	1494

B

Bagger-Abbauhammer H50	1498
Bagger-Abbauhammer H100	1499
Bagger-Abbauhammer H160	1499
Bagger-Abbauhammer H250	1499
Bagger-Abbauhammer H400	1499
Bagger-Betonschere BS110	1500
Bagger Bohrantrieb BA50	1499
Bagger-Doosan 5,8 to	1498
Bagger-Elektro 1,12 to	1496
Bagger-Hutter 1,2 to	1496
Bagger-Hutter 1,12 to	1496
Bagger-Hutter 1,65 to	1497
Bagger-Hutter 2,5 to	1497
Bagger-Hutter 3,8 to	1497
Bagger-Hutter 4,77 to	1497
Bagger-Hutter 5,6 to	1497
Bagger-Hutter 8,3 to	1498
Bagger-Hutter 9,1 to	1498
Bagger-Plattenhebezeuge 240	1501
Bagger-Steinhebezeuge ZG 42	1501
Bagger-Steinhebezeuge ZG 61	1501
Bagger-Trittstufenversetzzeuge	1501
Bagger-Universalgreifer G25	1500
Bagger-Universalgreifer GX55	1500
Bagger-Universalgreifer GX80	1500
Bagger-Vakuum-Hebegerät	1501
Bagger-Winkelelementzange	1502
Bagger-Wurzelratte	1500
Balken-Mäher	1512
Bandsäge-Porenbeton	1517
Bauaufzug-FIXLIFT	1491
Baumstrunkfräse-Vermeer	1514
Bergmann-Dumper 805	1504
Bergmann-Dumper 807	1504
Bergmann-Dumper 2040 R	1504
Betonmischer Super Pro 160 lt	1511
Betonmischer / Zwangsmischer	1510
Betonrauhmaschine-Boden	1518
Beton-& Sanierungsschleifer Flex	1520
Betonschere-Hutter BS110	1500

Beton-Vibriernadel	1510
Boden-Betonrauhmaschine	1518
Bodenfräse	1519
Bodenfräse-Motorhacke	1514
Bodenfräse-Umkehrfräse	1514
Bodenschleifmaschine-Husqvarna PG 450	1518
Bodenschleifmaschine SC-300	1518
Boden-Schleif-& Taloschiermaschine	1519
Bodenschutzplatten	1506
Bohrantrieb HUTTER BA50	1499
Bohr-& Spitz-Kombihammer	1522

D

Dachdeckerlift-FIXLIFT	1491
Dämmgranulat-Nivelliermaschine	1528
Dieseltank-Hutter	1495
Doosan-Mobilbagger 5,8 to	1498
Doppelvibrationswalze-Dynapac LP 6500	1507
Dreiseitenkipp-Anhänger	1531
Druckluftkompressor	1530
Dumper Bergmann 805	1504
Dumper Bergmann 807	1504
Dumper Bergmann 2040 R	1504
Dumper HUTTER 301E	1503
Dumper HUTTER 401E	1503
Dumper HUTTER 802E	1503
Dumper-Raupe-Hutter HUKI 70D	1505
Dumper-Raupe-Hutter HUKI 70HKED	1504
Dumper-Raupe-Hutter HUKI 120H-3	1505
Dumper-Raupe-Hutter HUKI 150HR	1505
Dumper-Raupe-Hutter HUKI 180HR	1505
Dumper-Raupe-Hutter HUKI 300HR	1506
Dustcontrol DC 2900c Feinstaub-Sauger	1526

E

EASY CLEAN EC 60 Pflaster-& Plattenreinigungsgerät	1524
Einblasmachine-Isofloc M95	1528
Einblasmachine-Isofloc M99	1528
Einscheibenmaschine-SC-T R44	1519
Elektro-Dumper HUTTER 802E	1503
Elektroschweissgerät-Geberit	1529
Erdbohrer Stihl BT 360	1512

F

Fahrgerüste	1491
Fäkalienpumpe-Tauchpumpe	1526
Feinstaub-Sauger Dustcontrol DC 2900c	1526
Feinstaub-Sauger Kränzle Ventos 35	1525
Festoll-Renovierungsfräse	1520
Flex Industriesauger	1526
Flex-Teppichstripper	1521
Förderbänder-Alu	1491
Fugenschneider-Husqvarna FX 400 LV	1516

G

Gabelhubwagen	1492
Geberit-Elektroschweissgerät	1529
Generator CGM 45F C50	1530
Generator CGM 60P C50	1530
Generator GEKO 2801 E-A/SHBA	1529
Generator GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG	1530
Generator GEKO BL7001 Pro	1529

Gerüste	1491
Giraffe-Wand-& Deckenschleifer-Flex	1521
Glättmaschine-Husqvarna	1519
Glühdraht-Schneidegerät	1517
Grabenfräse-Avant (15/90)	1494
Grabenfräse-Köppl ATR60	1496
Grabenstampfer-Hutter Mikasa T70	1508
Grabenwalze-Ammann ARR 1575	1507
Granubot-Nivelliermaschine	1528

H

Häcksler-Holz-Vermeer	1514
Handerdbohrer-Stihl BT 360	1512
Hebebühne-Allrad	1491
Hebesystem-Montolit	1518
Heisswasser-Hochdruckreiniger Nilfisk	1523
Heizgerät-Öl	1529
Hochdruckreiniger-Heisswasser Nilfisk	1523
Hochdruckreiniger-Kränzle K 2160 TST	1524
Hochdruckreiniger-Kränzle Profijet B13/150	1524
Hochdruckreiniger-Kränzle Quadro 1000 TST	1523
Hochdruckreiniger Nilfisk	1523
Husqvarna-Bodenschleifmaschine PG 450	1518
Husqvarna-Fugenschneider FS 400 LV	1516
Husqvarna-Staubsauger DC 3300	1519
Husqvarna-Taloschiermaschine	1519
Husqvarna-Trennschleifer K 970	1516
Hutter-Abbauhammer H50	1498
Hutter-Abbauhammer H100	1499
Hutter-Abbauhammer H160	1499
Hutter-Abbauhammer H250	1499
Hutter-Abbauhammer H400	1499
Hutter-Betonschere BS110	1500
HUTTER Bohrantrieb BA50	1499
Hutter-Midibagger 5,6 to	1497
Hutter-Midibagger 8,3 to	1498
Hutter-Midibagger 9,1 to	1498
Hutter-Minibagger 1,2 to	1496
Hutter-Minibagger 1,12 to	1496
Hutter-Minibagger 1,65 to	1497
Hutter-Minibagger 2,5 to	1497
Hutter-Minibagger 3,8 to	1497
Hutter-Minibagger 4,77 to	1497
HUTTER-Minidumper 301E	1503
HUTTER-Minidumper 401E	1503
Hutter-Raupendumper HUKI 70D	1505
Hutter-Raupendumper HUKI 70HKED	1504
Hutter-Raupendumper HUKI 120H-3	1505
Hutter-Raupendumper HUKI 150HR	1505
Hutter-Raupendumper HUKI 180HR	1505
Hutter-Raupendumper HUKI 300HR	1506
Hutter-Universalgreifer G25	1500
Hutter-Universalgreifer GX55	1500
Hutter-Universalgreifer GX80	1500
Hutter-Vibroplatte Mikasa V75	1509
Hutter-Vibroplatte Mikasa VH60	1508
Hutter-Vibroplatte Mikasa VH209	1508
Hutter-Vibroplatte Mikasa VH408D	1508
Hutter-Vibroplatte Mikasa VH508D	1509
Hutter-Vibrorollen Mikasa VR85	1509

I

Industriesauger Flex	1526
Isoboy-Schneidegerät	1517

Isofloc-Einblasmachine M95	1528
Isofloc-Einblasmachine M99	1528

K

Kehrsaugmaschine-TENNANT	1494
Kehrschaufel-AVANT	1494
Keramikplatten Nassfräse S-63K	1515
Keramikplatten-Schneidesystem	1517
Kernbohrung-Bohrkronen	1521
Kernbohrung-Bohrständer	1521
Kernbohrung-Maschine	1521
Kombiwalze-Ammann ARX 16K	1507
Kompaktlader-Allroundgreifer	1494
Kompaktlader AVANT 650i	1493
Kompaktlader AVANT E527	1493
Kompaktlader-Grabenfräse	1494
Kompaktlader-Kehrschaufel	1494
Kompaktlader-Schneeschild	1494
Kompressor mit Abbauhammer	1530
Köppl-Grabenfräse ATR60	1496
Kramer 5085 Radlader	1493
Kramer 8105 Radlader	1493
Kränzle Feinstaub-Sauger Ventos 35	1525
Kränzle-Hochdruckreiniger K 2160 TST	1524
Kränzle-Hochdruckreiniger Profijet B13/150	1524
Kränzle Hochdruckreiniger Quadro 1000 TST	1523
Kränzle Nass-& Trockensauger Ventos 80 Pump	1525
Kronenbohrmaschine	1521

L

Luftentfeuchter Drypro LE 500	1528
-------------------------------	------

M

Mauernutfräse-Elektroinstall	1515
Midibagger-Hutter 5,6 to	1497
Midibagger-Hutter 8,3 to	1498
Midibagger-Hutter 9,1 to	1498
Minibagger-Hutter 1,2 to	1496
Minibagger-Hutter 1,12 to	1496
Minibagger-Hutter 1,65 to	1497
Minibagger-Hutter 2,5 to	1497
Minibagger-Hutter 3,8 to	1497
Minibagger-Hutter 4,77 to	1497
Mischer Beton/Mörtel	1510-1511
Mobilbagger-Doosan 5,8 to	1498
Mobiltank Diesel	1495
Montolit-Hebesystem	1518
Montolit-Schneidesystem	1517
Motor-Balkenmäher	1512
Motorhacke-Bodenfräse	1514
Motor-Schlegelmäher/mulcher	1512

N

Nadel-Vibrator	1510
Nassfräse Diamatic S-63K	1515
Nassfräse S-60 550	1516
Nassfräse S-75 K	1515
Nassfräse S-83 G	1515
Nassfräse S-100 G	1515
Nassfräse S-120 G	1516
Nass-& Trockensauger Kränzle Ventos 80 Pump	1525
Nass- und Trockensauger Nilfisk	1525

Nilfisk Heisswasser-Hochdruckreiniger	1523
Nilfisk Hochdruckreiniger	1523
Nilfisk Nass- und Trockensauger	1525
Nivelliermaschine-Granubot	1528

P

Palettenhubwagen	1492
Palettenrolli	1492
Pflaster- & Plattenreinigungsgerät EASY CLEAN EC 60	1524
Pflasterungs-Reinigungsmaschine ACOCLEANER	1524
Plattenhebezange-Practus 240	1501
Plattenlift-EDMAPLAC 450	1492
Platten-Schneidesystem Montolit	1517
Porenbeton-Bandsäge	1517
Putzfräse	1520
Putzmaschine-AVANT	1494
Putzmaschine-TENNANT	1494

R

Radlader AVANT 650i	1493
Radlader AVANT E527	1493
Radlader Kramer 5085	1493
Radlader Kramer 8105	1493
Rosen-Aerifizierer	1513
Rasen-Balkenmäher	1512
Rasen-Sähmaschine	1513
Rasen-Schlegelmäher/mulcher	1512
Rasen-Sodenschneider	1512, 1513
Rasen-Vertikutierer	1513
Raupendumper-Hutter HUKI 70D	1505
Raupendumper-Hutter HUKI 70HKED	1504
Raupendumper-Hutter HUKI 120H-3	1505
Raupendumper-Hutter HUKI 150HR	1505
Raupendumper-Hutter HUKI 180HR	1505
Raupendumper-Hutter HUKI 300HR	1506
Renovierfräse-Festool	1520
Rohrverschlussblasen	1527
Rollgerüste	1491
Rotations-Laser Set	1532

S

Sähmaschine-Rasen	1513
Sanierungs- & Betonschleifer Flex	1520
Sanierungsfräse	1520
Scherenarbeitsbühne-Allrad	1491
Schlegel-Mäher/mulcher	1512
Schmutzwasser-Tauchpumpe	1526
Schneeschild-Avant 2000	1494
Schrägaufzug-FIXLIFT	1491
Schuttröhre	1531
Sodenschneider-Rasen	1512-1513
Spitz- & Bohr-Kombihammer	1522
Spitzhammer-Abbruchhammer	1522
Staubblasen-Kanalisation	1527
Staubsauger Dustcontrol DC 2900c	1526
Staubsauger Flex	1526
Staubsauger-Husqvarna DC 3300	1519
Staubsauger Kränzle	1525
Staubsauger Nilfisk	1525
Stein- & Fugenfräse ARBO AS 175	1517
Steinhebezange ZG 42	1501
Steinhebezange ZG 61	1501
Steintrennmaschine S-60 550	1516

Steintrennmaschine S-75 K	1515
Steintrennmaschine S-83 G	1515
Steintrennmaschine S-100 G	1515
Steintrennmaschine S-120 G	1516
Stromer-Schlitzfräse	1515
Stromerzeuger CGM 45F C50	1530
Stromerzeuger CGM 60P C50	1530
Stromerzeuger GEKO 2801 E-A/SHBA	1529
Stromerzeuger GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG	1530
Stromerzeuger GEKO BL7001 Pro	1529
Super Pro Betonmischer 160 lt	1511

T

Taloschiermaschine-Husqvarna	1519
Taloschiermaschine-SC-T R44	1519
Tandemwalze-Ammann ARX 23-2	1507
Tank-Diesel	1495
Tauchpumpe-Fäkalienpumpe	1526
Tauchpumpe-Schmutzwasser	1526
Tecpak-Verbundsteinspalter	1518
Teppichstripper-Flex	1521
Trennschleifer-Husqvarna K 970	1516
Trittstufenversetzange TSZ-UNI	1501

U

Umkehrfräse-Bodenfräse	1514
Universalgreifer-Hutter G25	1500
Universalgreifer-Hutter GX55	1500
Universalgreifer-Hutter GX80	1500

V

Vakuum-Hebegerät-Alvac	1501
Vakuumpaltenheber-Pneu	1531
Vakuumpaltenheber-Speedy	1531
Verbundsteinspalter-Tecpak	1518
Verladerampen-Alu	1531
Vertikutierer-Rasen	1513
Vibrationsgerät-Acopater	1509
Vibroplatte-Hutter Mikasa V75	1509
Vibroplatte-Hutter Mikasa VH60	1508
Vibroplatte-Hutter Mikasa VH209	1508
Vibroplatte-Hutter Mikasa VH408D	1508
Vibroplatte-Hutter Mikasa VH508D	1509
Vibrorollen-Hutter Mikasa VR85	1509
Vibrostampfer-Hutter Mikasa T70	1508

W

Walzen-Vibrationswalzen	1507
Wand- & Deckenschleifer-Flex	1521
Warmlüfterzeuger-Öl	1529
Winkелеlementzange WEZ-2	1502
Wurzelratte-Bagger	1500

Y

Ytong-Bandsäge	1517
----------------	------

Z

Zellulose-Einblasmaaschine M95	1528
Zellulose-Einblasmaaschine M99	1528
Zwangsmischer / Betonmischer	1510

18 Miete Maschinen
Scherenarbeitsbühne / Rollgerüst / Dachdeckerlift / Förderband / Plattenlift / Gabelhubwagen

Gelände-Scherenarbeitsbühne SKYJACK (SJ6832RT) 1584L

Gelände-Allrad Scherenarbeitsbühne SKYJACK, Dieselmotor 17,9 kW, Steigfähigkeit bis 50%, Hydraulikstützen für Geländeeinsatz, Gerät horizontal vollausgefahren manövrierbar („Nivellier“ Schutz-Abschaltfunktion), Plattformgrösse 2,44 x 1,42 m, Plattformausschub 1,52 m, Arbeitshöhe maximal 11,75 m, Mietumfang: Hebebühne, Höhensicherungsgerät für Hebebühne inkl. Gurtzeug (PSAgA), NUR mit Hebebühnenbediener-Ausweis mietbar !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage	ab 20 Tage
			CHF / Tag	CHF / Tag
15999777MM	Miete Gelände-Scherenarbeitsbühne SKYJACK (SJ6832RT)	320.00	268.80	235.20


Bauaufzug (Dachdeckerlift) FIXLIFT 250 1584L

Der FIXLIFT 250 ist der Schrägaufzug für alles, was effizient und sicher nach oben oder unten befördert werden muss, er ist leicht zu transportieren (Elementlängen nur rund 2 m & Gesamtgewicht mit Zubehör ca. 120 kg), die Montage und Demontage ist einfach und erfolgt ohne Werkzeuge, Tragfähigkeit 250 kg, Förderhöhe 19 m, 2 Hubgeschwindigkeiten 19 resp. 38 m/Minute, Stromanschluss 0,6 kW / 1,2 kW / 230 V / 50 Hz / 16 A

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage	ab 20 Tage
			CHF / Tag	CHF / Tag
159732MM	Miete Bauaufzug (Dachdeckerlift) FIXLIFT 250	275.00	193.00	144.75


Förderbänder „Alu“, Länge 4,5 & 6,0 m 1584L

Sehr handliches, robustes Alu-Förderband, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Gesamtbreite 450 mm, Gesamthöhe 250 mm, Gewicht: Länge 4,5 m (65 kg), Länge 6,0 m (80 kg)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage	ab 20 Tage
			CHF / Tag	CHF / Tag
15999780	Miete Förderband „Alu“, Länge 4,5 m	85.00	59.00	44.25
15999782	Miete Förderband „Alu“, Länge 6,0 m	115.00	81.00	60.75


Fahrgerüste MultiTower S-PLUS 1T 1584L

Die fahrbare Gerüstlösung für einen sicheren und schnellen Aufbau, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile, Gerüstbreite 0,75 m, Gerüstlänge 1,80 m, sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand, Arbeitshöhen von 3,35 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar, standardmäßig spindelbare 200 mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich, Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage	ab 20 Tage
			CHF / Tag	CHF / Tag
15559850MM	Miete Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T, Plattformhöhe/Arbeitshöhe 250/450 cm	65.00	45.00	33.75
15559852MM	Miete Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T, Plattformhöhe/Arbeitshöhe 530/730 cm	100.00	70.00	52.70
15559854MM	Miete Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T, Plattformhöhe/Arbeitshöhe 840/1'040 cm	160.00	112.00	84.00



Plattenlift EDMAPLAC 450, Hubhöhe 161-450 cm ^{1584L}

Der EDMAPLAC 450 eignet sich hervorragend zur Plattenmontage an Decken, Dachschrägen sowie Wänden, er passt einfach durch Türrahmen (dank einklappbaren Standfüssen), sehr geringer Kraftaufwand zum manuellen oder automatischen Heben (mittels Akkuschauber) notwendig, ergonomischer Hebel mit komfortablem Softgriff um den Kopf des Plattenliftes in die gewünschte Position zu bringen, 3 Räder (davon 2 Räder mit Bremse ausgestattet), 2 Hebel-Bremssystem um den Kopf des Plattenliftes schnell und sicher herunterfahren zu können, Technische Daten: Plattengrösse maximal 1,25 x 3,60 m (minimal 0,15 x 0,60 m), maximale Hubhöhe inkl. integrierter Verlängerung 4,50 m (minimale Höhe 1,61 m), maximale Höhe bei senkrechter Montage von Platten der Grösse 2,50 m = 6,25 m, Ladehöhe 84 cm, minimaler Radstand in Arbeitstellung 106 cm, minimaler Radstand mit eingeklappten Standfüssen 63 cm, abnehmbare Holzplattform, maximale Traglast 80 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage	ab 20 Tage
			CHF / Tag	CHF / Tag
15645822MM	Miete Plattenlift EDMAPLAC 450, Hubhöhe 161-450 cm	50.00	35.00	17.50



Gabelhubwagen ACF 20/1150 G/TP, Gabellänge 1'150 mm ^{1584L}

Schnellhubpumpe, ab ca. 180 kg automatische Umschaltung auf Normalhub, Lenkräder Vollgummi, Gabelrollen Polyurethan Tandem (palettenschonende Einfahrrollen bei Queraufnahme), Gabellänge 1'150 mm, Tragfähigkeit 2'000 kg, Gewicht 160 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage	ab 20 Tage
			CHF / Tag	CHF / Tag
159728	Miete Gabelhubwagen ACF 20/1150 G/TP, Gabellänge 1'150 mm	20.00	14.00	7.00

Radlader & Anbaugeräte / Kehrsaugmaschine / Mobiltank



Kramer 5085 IIIB 30 km/h (mit Palettengabel und Schaufel) ^{1584L}

Der allradbetriebene Kramer 5085 zeichnet sich durch seine einfache Bedienung und Funktionalität aus, mit relativ geringem Eigengewicht ist trotzdem eine hohe Nutzlast möglich, die kompakten Masse ermöglichen maximale Wendigkeit, hoher Fahrkomfort durch den vollautomatischen Laststabilisator, der Schwingungen der Ladeanlage bzw. der Last abdämpft, durch das DOC-System können beim Kohlermotor die Service- und Wartungskosten niedrig gehalten werden, Technische Daten: Kohler-Motor, Leistung 55,4 kW, Abgasstufe IIIB, Schaufelinhalt (Standardschaufel) 0,85 m³, Nutzlast (S=1,25) 2'150 kg, stufenlos regelbares, hydrostatisches Axialkolbengetriebe, Geschwindigkeit 0-30 km/h, Abmessungen L/B/H: 5'280 / 1'720 / 2'450 mm, Betriebsgewicht 4'650 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage	ab 20 Tage
			CHF / Tag	CHF / Tag
15999620MM	Miete Radlader Kramer 5085 IIIB 30 km/h (mit Palettengabel und Schaufel)	265.00	215.00	185.00



Kramer 8105, 30 km/h (mit Palettengabel und Schaufel) ^{1584L}

Der Kramer 8105 überzeugt mit starken Leistungsparametern, Zuverlässigkeit und Komfort bei gleichzeitigem Erhalt von optimaler Wendigkeit und hervorragender Standsicherheit, beste Traktion durch effizienten Hochdruck-Fahrtrieb und 100% Differentialsperre, drei Lenkarten Vorderachslenkung, Allradlenkung und Hundeganglenkung, ein breiter beidseitiger Einstieg ermöglicht ein sicheres Auf- und Absteigen, die grosse Kabine inkl. grossflächiger Verglasung ermöglicht eine hervorragende Rundumsicht, vollhydraulisches Schnellwechselsystem, ohne den Radlader verlassen zu müssen, Technische Daten: Deutz Motor, Leistung 74 kW (100 PS), Hubraum 3,600 cm³, Schaufelinhalt gehäuft 1,05 m³, 2,05 m breit, Nutzlast (S=1,25) 2'500 kg, Geschwindigkeit 0-30 km/h, Abmessungen L/B/H: 5'710 / 1'920 / 2'740 mm, Betriebsgewicht 5'600 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage	ab 20 Tage
			CHF / Tag	CHF / Tag
15999622MM	Miete Radlader Kramer 8105, 30 km/h (mit Palettengabel und Schaufel)	365.00	306.00	267.75



AVANT E527 - Elektro-Kompaktlader (mit Kippschaufel & Palettengabel) ^{1584L}

Der AVANT E527 Elektro-Kompaktlader ist die ideale Lösung für alle Arbeiten, bei denen Sie leise, sauber und effizient arbeiten wollen, ob im Innenbereich, in Bereichen mit eingeschränkter Lüftung oder auf Baustellen mit Lärmbeschränkungen, der AVANT E527 bietet Ihnen maximale Leistung bei minimalen Emissionen, der Allradantrieb sorgt für optimalen Grip auch im unwegsamen Gelände, für den Einsatz im Strassenverkehr zugelassen, Technische Daten: Wenderadius innen/aussen 995 / 2'050 mm, max. Hubhöhe 2'790 mm, max. Hubkraft 900 kg, Fahrgeschwindigkeit max. 10 km/h, Leistung 11,5 kW (15,6 PS), Gewicht 1'590 kg, Mietumfang: Kompaktlader, Kippschaufel (Breite 115 cm / 260 Liter), Palettengabel (Länge 85 cm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage	ab 20 Tage
			CHF / Tag	CHF / Tag
15999460MM	Miete AVANT E527 - Elektro-Kompaktlader (mit Kippschaufel & Palettengabel)	165.00	140.00	122.50



AVANT 650i - Kompaktlader (mit Kippschaufel & Palettengabel) ^{1584L}

AVANT 650i Kompaktlader; die perfekte Kombination von Kraft und Wendigkeit, mit tiefem Lastschwerpunkt und hydrostatischem Antrieb, Länge 2'610 mm, Breite 1'290 mm, Höhe 2'060 mm, Wenderadius innen/aussen 940 / 2'250 mm, max. Hubhöhe 2'835 mm, max. Hubkraft 1'190 kg, Schubkraft 1'400 kp, Arbeitshydraulik 75 l/min 200 bar, Fahrgeschwindigkeit max. 23 km/h, Motorentyp Kubota V1505-CR-TE5 4-Zylinder, Leistung (ISO Gross) 33 kW (44 PS), Kraftstoff Diesel, Gewicht 1'630 kg, Mietumfang: Kompaktlader, Kippschaufel (Breite 140 cm / 210 Liter), Palettengabel (Länge 120 cm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage	ab 20 Tage
			CHF / Tag	CHF / Tag
15999471MM	Miete AVANT 650i - Kompaktlader (mit Kippschaufel & Palettengabel)	235.00	198.00	173.35

AVANT 650i - Zubehör Grabenfräse (150/900) ^{1584L}



AVANT 640 - Zubehör Grabenfräse (Combi chain A33557); ideales Anbaugerät für die Herstellung von Gräben zur Verlegung von Kabeln oder Rohren, 2-3x schneller als mit Bagger, perfekt für sensible Arbeitsbereiche, Kettenbreite 150 mm, Frästiefe 900 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999479MM	Miete AVANT 650i - Zubehör Grabenfräse (150/900)	265.00	186.00	139.50

AVANT 650i - Zubehör Kehrschaufel 1500 ^{1584L}



AVANT 640 - Zubehör Kehrschaufel 1500 (A35689); sammelt das Kehrgut in einem grossen schaufelförmigen Behälter (Entleerung hydraulisch), Gesamtbreite 1'764 mm, Arbeitsbreite 1'500 mm, Bürstendurchmesser 500 mm, Behältervolumen 500 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999480MM	Miete AVANT 650i - Zubehör Kehrschaufel 1500	235.00	165.00	123.75

AVANT 650i - Zubehör Schneeschild 2000 ^{1584L}



AVANT 640 - Zubehör Schneeschild 2000 (A36123); Hohes gewölbtes Blatt (590 mm), Breite 1'390 mm & 2x 310 mm (Verlängerungen, gerade oder angewinkelt montierbar), Blatt hydraulisch schwenkbar, Schwenkwinkel ±30°, Schwimmstellung mit drei verschiedenen Positionen: 1. Freies Schwingen (seitlich & vertikal), 2. Nur seitliches Schwingen ± 10°, 3. Feststehend

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999476MM	Miete AVANT 650i - Zubehör Schneeschild 2000	35.00	24.60	18.45

AVANT 650i - Zubehör Allroundgreifer (Krokozange) 1300 ^{1584L}



AVANT 640 - Zubehör Allroundgreifer 1300 (A21384); der obere Greifer ist komplett offen konstruiert - für ungehinderte Sicht auf das Arbeitsumfeld, Arbeitsbreite 1'300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999475MM	Miete AVANT 650i - Zubehör Allroundgreifer (Krokozange) 1300	35.00	24.60	18.45

TENNANT 6200 „Diesel“ Kehrsaugmaschine ^{1584L}



Die kompakte, wendige Aufsitz-Kehrsaugmaschine 6200 von Tennant ist auch in engen Räumen leicht zu manövrieren, sie ist geeignet für den trockenen Innenbereich, in Lagerhallen und dergleichen, mit VCS™ Staubfilter-Rüttelsystem, Hochentleerung, Handabsaugschlauch, seitlichen Rammschutzrollen, werkzeugloser Bürsten- und Filterwechsel, Technische Daten: Diesel-Motor, Arbeitsgeschwindigkeit 6,5 km/h (stufenlos), Steigfähigkeit 18%, Wendekreis 210 cm, Flächenleistung 8'125 m²/h, Volumen Kehrgutbehälter 125 Liter, Entleerungshöhe 135 cm, Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen 140 cm, Abmessungen (L/B/H) 196x112x144 cm, Gewicht 630 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159321MM	Miete TENNANT 6200 „Diesel“ Kehrsaugmaschine	180.00	151.00	132.00

Mobiltank Diesel, 428 Liter ^{1584L}



Mit dem HUTTER Dieseltank haben Sie sicher immer genug Flüssiges dabei, der doppelwandige Stahltank ist komplett feuerverzinkt und dank der Bauweise stapelbar, der mobile Dieseltank ist zugelassen für den Transport in der Schweiz sowie Liechtenstein und zum Aufstellen und den Betrieb auf Baustellen, der Tank ist ausgestattet mit Handpumpe und Entnahmezähler, Tankinhalt 428 Liter, Masse L/B/H 1'200/800/942 mm, Gewicht leer/befüllt 246/597 kg, Diesel wird separat verrechnet

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999350MM	Miete Dieseltank HUTTER Q450-OP, Inhalt 428 Liter	35.00	20.00	15.00


Grabenfräse KÖPPL ATR60 auf Taurus 18 ^{1584L}

Der Taurus stellt sich perfekt auf die Körpergrösse ein, die Holmneigung ist werkzeuglos mit Schnellverschluss einstell- und um 180° schwenkbar, Anbaugeräte können bequem per Joystick vom Holm aus gesteuert werden, mit der Turnaround-Aktivlenkung ist ein Wendemanöver über den Mittelpunkt möglich (Zero turn), eine Hangneigung von bis zu 120% ist abhängig von Bereifung bzw. Achsaufbau möglich, die Magnetkupplung bietet eine synchrone Übertragung, perfekte Dämmung und eine eingebaute Überlastsicherung, mit der hydraulischen Achsverschiebung kann der Schwerpunkt des Geräts um bis zu 300 mm verlagert werden, ausgestattet mit einer Grabenfräse mit Förderschnecke, zum Fräsen von Gräben mit einer maximalen Breite von 10,5 cm und maximalen Grabtiefe von 60 cm, Technische Daten: 2-Zylinder 4-Takt-Benzinmotor, 18,2 PS / 13,4 kW, mit E-Start, Gewicht Taurus 18 / ATR60: 250 kg / 140 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987017MM	Miete Grabenfräse KÖPPL ATR60 auf Taurus 18	195.00	137.00	105.00


Elektrominibagger HUTTER Kubota U10E, Aufnahme (MS 01) ^{1584L}

Verstellbares Fahrwerk, knackiges Kurzheck, Hubzylinder im Nacken, hydraulische Vorsteuerung, Hydraulikleitungen geschützt integriert, weit öffnende Motorhaube für einfache Wartung, mit Überrollbügel, Schnellgangschalter, Gewicht 1'120 kg, Elektro-Motor (400V / 32A) 12,6 PS, Breite Fahrwerk 75 - 99 cm, Breite Haube 82 cm, Grabtiefe 1,80 m, Mietumfang: Bagger mit Schnellwechsler MS 01, Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999210MM	Miete Elektrominibagger HUTTER Kubota U10E, Aufnahme (MS 01)	220.00	185.00	161.90


Minibagger HUTTER Kubota U10 3SL, Aufnahme (MS 01) ^{1584L}

Verstellbares Fahrwerk, knackiges Kurzheck, Hubzylinder im Nacken, hydraulische Vorsteuerung, Hydraulikleitungen geschützt integriert, weit öffnende Motorhaube für einfache Wartung, mit Überrollbügel, Schnellgangschalter, Gewicht 1'120 kg, Motorleistung 10,2 PS, Breite 75 - 99 cm, Grabtiefe 1,80 m, Mietumfang: Bagger mit Schnellwechsler MS 01, Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999207MM	Miete Minibagger HUTTER Kubota U10 3SL, Aufnahme (MS 01)	160.00	134.00	117.25


Minibagger HUTTER Kubota U10-5, Aufnahme (MS 01) ^{1584L}

Der Kubota U10-5 ist ausgestattet mit einem verstellbaren Fahrwerk, einem knackigen Kurzheck, Diebstahlsicherung, Hubzylinder im Nacken, hydraulischer Vorsteuerung, weit öffnender Motorhaube für einfache Wartung, Überrollbügel und Schnellgangschalter, die Hydraulikleitungen sind geschützt integriert, durch die steitliche Joystick-Steuerung wird eine bequeme Bedienung garantiert, das Gerät ist ideal bei engen Platzverhältnissen, Gewicht 1'200 kg, Motorleistung 10,3 PS, Breite 75 - 99 cm, Grabtiefe 1,80 m, Mietumfang: Bagger mit Schnellwechsler MS 01, Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999208MM	Miete Minibagger HUTTER Kubota U10-5, Aufnahme (MS 01)	160.00	134.00	117.25


Minibagger HUTTER Kubota U17a3, Aufnahme (MS 01) ^{1584L}

Verstellbares Fahrwerk, neu optional erhältlich mit Proportionalsteuerung, beste Reiss- und Hubkraft, höchste Leistung seiner Gewichtsklasse, knackiges Kurzheck, Hubzylinder im Nacken, Hydraulikleitungen geschützt integriert, Schnellgangschalter, Diebstahlsicherungssystem, komfortabler Fahrersitz, viel Beinfreiheit, Gewicht 1'650 kg, Motorleistung 16 PS, Breite 99 - 124 cm, Grabtiefe 2,31 m, Mietumfang: Bagger mit Schnellwechsler MS 01 (mit Powertilt), Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999216MM	Miete Minibagger HUTTER Kubota U17a3, Aufnahme (MS 01)	170.00	143.00	125.15


Minibagger HUTTER Kubota U27-4, Aufnahme (MS 03) ^{1584L}

Langer Löffelstiel serienmässig, knackiges Kurzheck, digitales Instrumentenboard, Diebstahlsicherungssystem, Komfortsitz mit einstellbarer Sitzfederung, optional mit Proportionalsteuerung, Gewicht mit Dach 2'565 kg, Gewicht mit Kabine 2'665 kg, Motorleistung 21,2 PS, Breite 150 cm, Grabtiefe 2,82 m, Mietumfang: Bagger mit Schnellwechsler MS 03 (mit Powertilt), Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999221MM	Miete Minibagger HUTTER Kubota U27-4, Aufnahme (MS 03)	220.00	185.00	161.90


Minibagger HUTTER Kubota U36-4, Aufnahme (MS 03) ^{1584L}

Bequeme Planierlöffelsteuerung im Joystick (Proportionalsteuerung), Leerlaufdrehzahlautomatik für tieferen Dieserverbrauch, knackiges Kurzheck, digitales Instrumentenboard, Luxuskabine mit Komfortsitz, Diebstahlsicherungssystem, Gewicht 3'830 kg, Motorleistung 24,2 PS, Breite 170 cm, Grabtiefe 3,41 m, Mietumfang: Bagger mit Partikelfilter (DPF), mit Schnellwechsler MS 03 (mit Powertilt), Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999225MM	Miete Minibagger HUTTER Kubota U36-4, Aufnahme (MS 03)	255.00	214.00	187.25


Minibagger HUTTER Kubota U48-4, Aufnahme (MS 03) ^{1584L}

Effizientes Load-Sensing-Hydrauliksystem, Leerlaufdrehzahlautomatik für tieferen Dieserverbrauch, zwei proportional gesteuerte Zusatzkreise, automatische Fahrgeschwindigkeitsumschaltung, Klimaanlage, Diebstahlsicherungssystem, sehr servicefreundlich durch zusätzliche Wartungshaube, Gewicht 4'775 kg, Motorleistung 40,5 PS, Breite 196 cm, Grabtiefe 3,38 m, Mietumfang: Bagger mit Partikelfilter (DPF), mit Schnellwechsler MS 03 (mit Powertilt), Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999230MM	Miete Minibagger HUTTER Kubota U48-4, Aufnahme (MS 03)	280.00	235.00	205.65


Midibagger HUTTER Kubota U56-5, Aufnahme (HS 03) ^{1584L}

Der HUTTER Kubota U56-5 ist ein 5,6-Tonnen-Kurzheckbagger der neuesten Generation, mit Fokus auf Sicherheit und Komfort, ausgestattet mit einem kräftigen Motor und neuester Technologie, der grosse Fussraum ermöglicht eine einfachere und komfortablere Bedienung, die grossen Glasflächen sorgen für eine einwandfreie Rundumsicht, Klimaanlage, Diebstahlsicherungssystem, sehr servicefreundlich durch zusätzliche Wartungshaube, Gewicht 5'595 kg, Motorleistung 47,6 PS, Breite 196 cm, Grabtiefe 3,63 m, Mietumfang: Bagger, hydraulischer Schnellwechsler HS 03 (mit Powertilt), Tieflöffel, Planierlöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999235MM	Miete Midibagger HUTTER Kubota U56-5, Aufnahme (HS 03)	290.00	242.00	211.50



Midibagger HUTTER Kubota KX080, Aufnahme (HS 08) ^{1584L}

Geringer Heckschwenkradius, zwei im Joystick gesteuerte Zusatzkreise mit einstellbarer Ölmenge, effizientes Load-Sensing Hydrauliksystem, bequeme Planierlöffelsteuerung im Joystick (Proportionalsteuerung), Leerlaufdrehzahlautomatik für tieferen Dieserverbrauch, automatische Betankungsanlage, Klimaanlage, Lastbruchsicherung, Diebstahlsicherungssystem, Luxuskabine mit Komfortsitz, Gewicht 8'315 kg, Motorleistung 63,2 PS, Breite 220 cm, Grabtiefe 4,60 m, mit Verstellausleger, Mietumfang: Bagger mit Partikelfilter (DPF), mit hydraulischem Schnellwechsler HS 08 (mit Powertilt), Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999236MM	Miete Midibagger HUTTER Kubota KX080, Aufnahme (HS 08)	305.00	256.00	224.00



Midibagger HUTTER Kubota KX085, Aufnahme (HS 08) ^{1584L}

Mit dem KX085 erleben Sie Komfort und Leistung in einer neuen Dimension, die Kabine ist grosszügig gestaltet, klimatisiert und luxuriös ausgestattet, sie bietet einen weiten Zugang, viel Platz für die Beine, einen luftgefederten, zweifach verstellbaren Sitz und eine Klimaanlage, auf einem LCD-Farbdisplay können Sie alle wichtigen Betriebsdaten ablesen, ausserdem verfügt der KX085 über eine Rückfahrkamera und eine Leerlaufdrehzahlautomatik, die den Kraftstoffverbrauch senkt, dank der kompakten Bauweise können Sie auch auf engstem Raum effizient arbeiten, Technische Daten: Gewicht 9'172 kg, Motorleistung 66,6 PS, Breite 220 cm, Grabtiefe 4,60 m, mit Verstellausleger, Mietumfang: Bagger, Hydraulischer Schnellwechsler HS 08 (mit Powertilt), Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999238MM	Miete Midibagger HUTTER Kubota KX085, Aufnahme (HS 08)	305.00	256.00	224.00



Kompakt-Mobilbagger Doosan DX57W-5, Aufnahme (HS 03) ^{1584L}

Kompakt-Mobilbagger Doosan DX57W-5, bietet die Vorteile der 360°-Rotation für bessere Sicht und Anpassbarkeit auf jeder Baustelle, Motor 42,5 kW / 2'400 U/min, Breite 2'300 mm, maximale Reichweite am Boden (kurzer / langer Stiel) 6'110 / 6'400 mm, maximale Grabtiefe (Standard / langer Löffelstiel) 3'495 / 3'795 mm, maximale Reisskraft - Löffel 4,2 to, maximale Reisskraft - Löffelstiel (kurzer / langer Stiel) 2,7 / 2,4 to, Fahrgeschwindigkeit 30 km/h, Gewicht 5'800 kg, Mietumfang: Bagger mit Partikelfilter (DPF), mit Schnellwechsler HS 03, Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999550MM	Miete Kompakt-Mobilbagger Doosan DX57W-5, Aufnahme (HS 03)	350.00	294.00	257.00



Abbauhammer HUTTER H50, Aufnahme (MS 01) ^{1584L}

Gewicht komplett (inkl. Meissel und Halterung) 51 kg, Länge (ohne Spitzseisen) 662 mm, Länge (mit Spitzseisen) 907 mm, Spitzseisen: Ø 45 mm, Länge 450 mm, Gewicht 5 kg, Arbeitsdruck Hydraulik (bar) 90-140, max. Druck (bar) 210, Ölbedarf (lt./min.) 12-25, Schlagzahl (pro Min.) 700-1'000, Schlagenergie (Joule) 110, zu Trägermaschine 0.75 - 1.00 to, Schnellwechsler MS 01

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999243MM	Miete Abbauhammer HUTTER H50, Aufnahme (MS 01)	165.00	116.00	87.00



Abbauhammer HUTTER H100,m Aufnahme (MS 01) ^{1584L}

Gewicht komplett (inkl. Meissel und Halterung) 100 kg, Meissel Einsteckende Ø 45 mm, Arbeitsdruck im Hammer (bar) 105-125, max. Rücklaufstaudruck (bar) 11, Ölbedarf (lt./min.) 15-40, Schlagzahl (pro Min.) 540-2'040, Schlagenergie (Joule) 200, zu Trägermaschine 1.00 - 2.00 to, Schnellwechsler MS 01

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999246MM	Miete Abbauhammer HUTTER H100, Aufnahme (MS 01)	195.00	136.00	102.00



Abbauhammer HUTTER H160, Aufnahme (MS 03) ^{1584L}

Gewicht komplett (inkl. Meissel und Halterung) 168 kg, Meissel Einsteckende Ø 48 mm, Arbeitsdruck im Hammer (bar) 105-125, max. Rücklaufstaudruck (bar) 11, Ölbedarf (lt./min.) 25-45, Schlagzahl (pro Min.) 700-1'800, Schlagenergie (Joule) 240, zu Trägermaschine 2.00 - 3.00 to, Schnellwechsler MS 03

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999249MM	Miete Abbauhammer HUTTER H160, Aufnahme (MS 03)	200.00	140.00	105.00



Abbauhammer HUTTER H250, Aufnahme (MS 03) ^{1584L}

Gewicht komplett (inkl. Meissel und Halterung) 245 kg, Meissel Einsteckende Ø 56 mm, Arbeitsdruck im Hammer (bar) 105-125, max. Rücklaufstaudruck (bar) 12, Ölbedarf (lt./min.) 30-60, Schlagzahl (pro Min.) 540-1'540, Schlagenergie (Joule) 450, zu Trägermaschine 3.00 - 4.00 to, Schnellwechsler MS 03

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999252MM	Miete Abbauhammer HUTTER H250, Aufnahme (MS 03)	205.00	143.00	107.25



Abbauhammer HUTTER H400, Aufnahme (HS 08) ^{1584L}

Gewicht komplett (inkl. Meissel und Halterung) 393 kg, Meissel Einsteckende Ø 75 mm, Arbeitsdruck im Hammer (bar) 105-130, max. Rücklaufstaudruck (bar) 11, Ölbedarf (lt./min.) 50-80, Schlagzahl (pro Min.) 600 1'340, Schlagenergie (Joule) 720, zu Trägermaschine 5.50 - 8.50 to, hydraulischer Schnellwechsler HS 08

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999255MM	Miete Abbauhammer HUTTER H400, Aufnahme (HS 08)	240.00	168.00	147.00



Bohrantrieb HUTTER BA50, Aufnahme (MS 03) ^{1584L}

Mit dem leistungsstarken Erdbohrer können Sie schnell und einfach Löcher für verschiedene Zwecke graben, z. B. für Zäune, Masten, Fundamente oder Pflanzlöcher für Sträucher oder Bäume, Drehzahl des Bohrers 43 - 81 U/min, Drehmoment 1'500 - 4'499 Nm, Gewicht 75 kg, Mietumfang: Mit Bohraufsatz Ø 20, 30 oder 40 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999270MM	Miete Bohrantrieb HUTTER BA50, Aufnahme (MS 03)	205.00	143.00	107.25



Wurzelratte zu Bagger, Aufnahme (MS 03) 1584L

Ein Hochleistungswerkzeug in bester Verarbeitung, für Wurzel Ø über 400 mm, Länge ca. 400 mm, Breite ca. 250 mm, Höhe ca. 450 mm, Gewicht 50 kg, zu Trägermaschine 2.00 - 6.00 to, Schnellwechsler MS 03

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999352MM	Miete Wurzelratte zu Bagger, Aufnahme (MS 03)	50.00	35.00	26.25



Betonschere Hutter BS110, Aufnahme (MS 01) 1584L

Die HUTTER Betonschere BS110 ist gezielt für Hochleistungen entwickelt worden, mit Hydraulik-Power und raffinierter Schneidetechnik kann auch hartnäckiger Beton mit Armierungsstahl entfernt werden, die Schneidezähne können trotz langer Lebensdauer jederzeit ersetzt werden, Technische Daten: Max. Öffnungsweite 280 mm, max. Schneidekraft 60 to, Öldruck 210 bar, Abmessungen: L/B/H 890 / 680 / 220 mm, Gewicht 110 kg, Trägermaschine 1.00 - 2.50 to, Schnellwechsler MS 01

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999240MM	Miete Betonschere HUTTER BS110, Aufnahme (MS 01)	215.00	140.00	105.00



Universalgreifer HUTTER G25, Aufnahme (MS 03) 1584L

Mehrzweckgreifer mit 4 Zähnen, Höhe 730/770 mm (geschlossen/offen), Länge 660/1'030 mm (geschlossen/offen), Breite 340 mm, Inhalt 43 Liter, Schliesskraft (kN) 16, Totalgewicht ca. 194 kg, zu Trägermaschine 2.00 - 3.00 to, Schnellwechsler MS 03

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999260MM	Miete Universalgreifer HUTTER G25, Aufnahme (MS 03)	85.00	60.00	45.00



Universalgreifer HUTTER GX55, Aufnahme (MS 03) 1584L

Mehrzweckgreifer mit 5 Zähnen, Höhe 810 mm (geschlossen, bis Drehmotor), Höhe Drehmotor 200 mm, Länge 1'400 mm (offen), Breite 450 mm, Inhalt 145 Liter, Schliesskraft (kN) 18, Totalgewicht ca. 340 kg, zu Trägermaschine 5.00 - 6.00 to, Schnellwechsler MS 03

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999263MM	Miete Universalgreifer HUTTER GX55, Aufnahme (MS 03)	95.00	67.00	50.25



Universalgreifer HUTTER GX80, Aufnahme (HS 08) 1584L

Mehrzweckgreifer mit 5 Zähnen, Höhe 990 mm (geschlossen, bis Drehmotor), Höhe Drehmotor 175 mm, Länge 1'660 mm (offen), Breite 500 mm, Inhalt 200 Liter, Schliesskraft (kN) 27, Totalgewicht ca. 455 kg, zu Trägermaschine 6.00 - 9.00 to, hydraulischer Schnellwechsler HS 08

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999266MM	Miete Universalgreifer HUTTER GX80, Aufnahme (HS 08)	135.00	95.00	71.25



Vakuum-Hebegerät ALVAC Combat 1584L

Combat ist ein batteriebetriebener Vakuumheber für den horizontalen Hub und Transport von Stein-, Granit-, Beton- und Stahlelementen, Technische Daten: Batterie 12 Volt, Batterieladegerät 220 Volt, Tragkraft je nach Vakuumplatte, Varianten: 400 x 300 mm (275 kg), 600 x 300 mm (430 kg), Gerätegewicht ca. 29 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15647351MM	Miete Vakuum-Hebegerät ALVAC Combat	195.00	137.00	102.75



Steinhebezeuge ZG 42 1584L

Universelle Steinzange für den bodennahen Einsatz, müheloses Versetzen von Betonteilen, Öffnungsweite 0-420 mm, Tragfähigkeit 350 kg, auswechselbare Gummibacken, verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
156449	Miete Steinhebezeuge ZG 42, Öffnungsweite 0-420 mm, TFK 350 kg	30.00	21.00	15.75



Steinhebezeuge ZG 61 1584L

Universelle Steinzange für den bodennahen Einsatz, müheloses Versetzen von Betonteilen, Öffnungsweite 10-600 mm, Tragfähigkeit 1'000 kg, auswechselbare Gummibacken, verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
156450	Miete Steinhebezeuge ZG 61, Öffnungsweite 10-600 mm, TFK 1'000 kg	50.00	35.00	26.25



Plattenhebezeuge Practus 240 1584L

Greifbereich 30-240 mm, maximale Tragkraft 1'000 kg, Gewicht 31 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15646122	Miete Plattenhebezeuge Practus 240, Öffnungsweite 30-240 mm, TFK 1'000 kg	45.00	32.00	24.00



Trittstufenversetzzeuge TSZ-UNI 1584L

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen mit einem Hebezeug, einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel, grosse Eintauchtiefe, Greifbereich 50-600 mm, Tragfähigkeit 600 kg, inkl. 1 Paar höhenverstellbaren Auflagen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15644406	Miete Trittstufenversetzzeuge TSZ-UNI, Öffnungsweite 50-600 mm, TFK 600 kg	45.00	32.00	24.00



Winkелеlementzange WEZ-2 ^{1584L}

Speziell entwickelt für das Versetzen von L-Steinen oder dergleichen, die Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt von gängigen Elementen angepasst werden, damit diese senkrecht hängen, Technische Daten: Greifbereich 50-250 mm, Tragfähigkeit 2'000 kg, Gewicht 55 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15644620MM	Miete Winkелеlementzange WEZ-2, Öffnungsweite 50-250 mm, TFK 2'000 kg	45.00	32.00	24.00

Rad- & Raupendumper / Motorkaretten / Bodenschutzplatten



Elektro-Mini-Dumper HUTTER Bergmann 301E - Vorwärtsskipper ^{1584L}

Der kleine handgesteuerte Elektro-Raddumper kommt dort zum Einsatz, wo sonst mühsam mit Schubkarren gearbeitet werden muss, durch die kompakte und schmale Bauweise passt der Bergmann 301E durch fast jeden Durchgang, trotz dieser kompakten Bauweise wird ein Fassungsvermögen von 500 kg geboten, dank Allradantrieb wird auch die Nutzung in schwierigem Gelände gewährleistet, Technische Daten: Motor/Leistung DC bürstenloser Motor 2 x 750 W, 2 x 12 V AGM Batterien, Batterielaufzeit 8 Stunden, max. Fassungsvermögen 500 kg (0,35 m³), max. Gefälle 25°, Geschwindigkeit 0 - 5,6 km/h, Geschwindigkeit rückwärts 0 - 2,4 km/h, Schallpegel <76 dB(A), Abmessungen L/B/H: 1'788 / 850 / 1'066 mm, Leergewicht 240 kg, Mietumfang: Dumper mit bodenschonender Rasenbereifung und Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999587MM	Miete Elektro-Mini-Dumper HUTTER Bergmann 301E - Vorwärtsskipper	110.00	77.00	57.75



Elektro-Mini-Dumper HUTTER Bergmann 401E - Vorwärtsskipper ^{1584L}

Der HUTTER Bergmann 401E überzeugt durch seine niedrigen Betriebskosten sowie das leise und klimafreundliche Arbeiten, mit einer Nutzlast von 800 kg ist er ideal für Gärten, Grünanlagen und Kleinbaustellen, dank emissionsfreiem Elektro-Motor und kompakten Abmessungen ist das Gerät ebenfalls bestens für den Innenbereich geeignet, mit der elektrohydraulischen Kippmulde lässt sich die Ladung einfach per Knopfdruck auskippen, mit dem Allradantrieb kann auch in schwierigem Gelände bodenschonend und mühelos transportiert werden, Technische Daten: Motor/Leistung DC 2 x 1400 W (24 V), 4 x 12 V AGM-Batterien, Batterielaufzeit 8 Stunden, Fassungsvermögen 0,58 m³, Nutzlast 800 kg, max. Gefälle 25°, Geschwindigkeit vorwärts 0 - 6 km/h, Geschwindigkeit rückwärts 0 - 4 km/h, Schallpegel < 76 dB(A), Abmessungen L/B/H: 2'138 / 894 / 1'367 mm, Leergewicht 550 kg, Mietumfang: Dumper und Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999588MM	Miete Elektro-Mini-Dumper HUTTER Bergmann 401E - Vorwärtsskipper	143.00	99.50	74.20



Elektro-Dumper HUTTER Bergmann 802E ^{1584L}

Gute Steigfähigkeit und einfache Bedienung wurden beim HUTTER Bergmann 802E gekonnt vereinbart, der 802E arbeitet abgasfrei und geräuscharm und kann dadurch in geschützten oder sensiblen Bereichen eingesetzt werden, durch seine kompakte Bauform wird er vor allem dort eingesetzt, wo es eng ist, die Mulde fasst 0,85 m³ Material und verfügt über eine Nutzlast von 1'500 kg, durch die Pendel-Knick-Lenkung und den Allradantrieb fährt der Elektro-Dumper bequem über unebene oder steile Untergründe ohne den Bodenkontakt zu verlieren, der geringe Wartungs- und Serviceaufwand sorgt für geringe Betriebskosten, der Akku hält dabei problemlos einen ganzen Arbeitstag, Technische Daten: Leistung 10 kW, Fassungsvermögen 0,85 m³, Nutzlast 1'500 kg, Geschwindigkeit 0 - 18 km/h, Abmessungen L/B/H: 3'208 / 1'290 / 2'212 mm, Leergewicht 1'560 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999586MM	Miete Elektro-Dumper HUTTER Bergmann 802E	199.00	154.60	119.00



Dumper MBA Bergmann 2040 R - Drehmuldenkipper ^{1584L}

Extrem stabil, geländegängig und wirtschaftlich ist der 4-Tonnen-Dumper mit Drehkipplmulde, für den permanenten Bodenkontakt aller Räder ist er hinten mit einer Pendelachse ausgestattet, was ihn äusserst wendig und standsicher macht, Technische Daten: Wassergekühlter 4-Zylinder Kubota Diesel-Motor, Leistung 35,9 kW, Drehzahl 2.800 U/min, hydraulisch um 180° dreh- und kippbare Mulde, Ladevolumen gestrichen/gehäuft 1,5 m³/ 2,3 m³, Nutzlast 4'000 kg, hydrostatischer Allrad-Fahrtrieb mit automotiver Steuerung, Geschwindigkeit 0-25 km/h, Abmessungen L/B/H: 4'005 / 1'874 / 2'912 mm (Höhe mit ROPS-Bügel), Leergewicht 2'800 kg, Gerät mit Partikelfilter (DPF)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999584	Miete Dumper MBA Bergmann 2040 R - Drehmuldenkipper	195.00	164.00	143.50



Dumper HUTTER Bergmann 805 - Drehmuldenkipper ^{1584L}

Der HUTTER Bergmann 805 ist der leistungsstärkste Dumper seiner Klasse, mit einem 72 PS starken Motor und einer Nutzlast von 4,5 Tonnen, dank hydraulischer Knick-Lenkung, Allrad-Fahrtrieb und der kompakten Bauweise bietet der Drehmuldenkipper grösste Flexibilität, ausserdem sorgt der Fahrerstand mit moderner Ausstattung für optimale Sicht über das Kurzheck und auf den Boden um die Vorderräder, Technische Daten: Wassergekühlter 4-Zylinder Kubota-Dieselmotor, Leistung 53 kW, Drehzahl 1.600 U/min, hydraulisch um 180° dreh- und kippbare Mulde, Ladevolumen gestrichen/gehäuft 1,9 m³/ 2,6 m³, Nutzlast 4'500 kg, hydrostatischer Allrad-Fahrtrieb mit automotiver Steuerung, Geschwindigkeit 0-30 km/h, Abmessungen L/B/H: 4'256 / 1'800 / 2'822 mm (Höhe mit ROPS-Bügel), Leergewicht 3'450 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999295MM	Miete Dumper HUTTER Bergmann 805 - Drehmuldenkipper	215.00	175.00	149.00



Dumper HUTTER Bergmann 807 - Drehmuldenkipper mit Schutzdach ^{1584L}

Der HUTTER Bergmann 807 ist einer der erfolgreichsten Dumper seiner Klasse, ausgestattet mit einer hydraulischen Knicklenkung, einem Allrad-Fahrtrieb, einem verbrauchs- und emissionsarmen Motor, einer gefederten Hinterachse für mehr Fahrkomfort und Transportleistung und einem absenkbar Schutzdach, dieses Wetterschutzdach mit Frontscheibe kann für den Transport vollautomatisch und ganz einfach abgesenkt werden, der Dumper ist dadurch nur noch 2,5 m hoch, Technische Daten: Wassergekühlter 4-Zylinder Cummins-Dieselmotor, Leistung 55 kW, Drehzahl 2.200 U/min, hydraulisch um 180° dreh- und kippbare Mulde, Ladevolumen gestrichen/gehäuft 2,5 m³/ 3,6 m³, Nutzlast 6'000 kg, hydrostatischer Allrad-Fahrtrieb mit automotiver Steuerung, Geschwindigkeit 0-30 km/h, Abmessungen L/B/H: 4'575 / 2'043 / 3'225 mm (Höhe mit Dach), Leergewicht mit Schutzdach 4'450 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999297MM	Miete Dumper HUTTER Bergmann 807 - Drehmuldenkipper mit Schutzdach	295.00	248.00	217.00



Raupendumper HUTTER HUKI 70HKED - Vorwärtsskipper mit Frontschaufel ^{1584L}

Mit dem HUTTER HUKI 70HKED mit Selbstlademulde schaffen Sie Aushub, Schutt und diverses Material effizient beiseite, die Mindestbreite von nur 758 mm ermöglicht Ihnen einen einfachen und schnellen Zugang in Gebäuden mit geringen Platzverhältnissen, der Hydraulikölkühler verhindert eine Überhitzung der Hydraulikanlage und erhält so die Leistungsfähigkeit der Maschine auch bei langen Arbeitseinsätzen, Technische Daten: Diesel-Motor Kubota OC95, 1Zylinder, Viertakt, Öl-Luftgekühlt, Leistung 9,4 PS, robuste Kippermulde (Ausschütthöhe 431 mm), Ladevolumen gestrichen/gehäuft 0,28 m³ / 0,34 m³, Nutzlast 700 kg, Getriebe mechanisch, Geschwindigkeit 0-3,8 km/h, verstellbares Fahrwerk 758 mm bis 1'058 mm, Abmessungen L/B/H: 1892 / 2106 mm / 758 - 1058 mm / 1563 mm, Leergewicht 735 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999284MM	Miete Raupendumper HUTTER HUKI 70HKED - Vorwärtsskipper mit Frontschaufel	110.00	77.00	57.75



Raupendumper HUTTER HUKI 70D - Vorwärtsskipper ^{1584L}

Mit dem HUTTER HUKI 70D sind Sie bestens ausgerüstet in steinigem, sandigem, schlammigem und steilem Gelände, kein Einsinken dank geringem Bodendruck, griffiges Fahrverhalten, extrem hohe Sicherheit, schnell und wendig dank feinfühlig Steuerung, optimaler Fahrkomfort und die robuste Mulde mit hohem Ausschüttwinkel zählen zu seinen Stärken, Technische Daten: Diesel-Motor Kubota OC60, 1Zylinder, Viertakt, Öl-Luftgekühlt, Leistung 6 PS, robuste Kippermulde (Ausschütthöhe 630 mm), Ladevolumen gestrichen/gehäuft 0,30 m³/ 0,36 m³, Nutzlast 700 kg, Getriebe mechanisch, Geschwindigkeit Vor-& Rückwärts 1,7-5,4 km/h, Abmessungen L/B/H: 2'085 / 880 / 1'310 mm, Leergewicht 450 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999285MM	Miete Raupendumper HUTTER HUKI 70D - Vorwärtsskipper	95.00	66.60	49.95



Raupendumper HUTTER HUKI 120H-3 - 3-Seitenkipper ^{1584L}

Mit dem HUTTER HUKI 120H-3 sind Sie bestens ausgerüstet in steinigem, sandigem, schlammigem und steilem Gelände, kein Einsinken dank geringem Bodendruck, griffiges Fahrverhalten, extrem hohe Sicherheit, schnell und wendig dank feinfühlig Steuerung, optimaler Fahrkomfort und die robuste Mulde mit hohem Ausschüttwinkel zählen zu seinen Stärken, Technische Daten: Diesel-Motor Kubota Z 602, 2 Zylinder, Viertakt, wassergekühlt, Leistung 15 PS, robuste Mulde (3-Seitenkipper), Ladevolumen gestrichen/gehäuft 0,43 m³/ 0,57 m³, Nutzlast 1'200 kg, Getriebe mechanisch, Geschwindigkeit Vorwärts / Rückwärts 5,6 / 3,7 km/h, Abmessungen L/B/H: 2'685 / 1'030 / 2'115 mm (Höhe mit ROPS-Bügel, heruntergeklappt 1'580 mm), Leergewicht 890 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999287MM	Miete Raupendumper HUTTER HUKI 120H-3 - 3-Seitenkipper	135.00	95.00	83.15



Raupendumper HUTTER HUKI 150HR - Drehmuldenkipper ^{1584L}

HUTTER HUKI 150HR vollhydraulischer Raupenkipper, bestens ausgerüstet für in steiniges, sandiges, schlammiges und steiles Gelände, kein Einsinken dank geringem Bodendruck, griffiges Fahrverhalten, extrem hohe Sicherheit, schnell und wendig dank feinfühlig Steuerung, optimaler Fahrkomfort, Technische Daten: Diesel-Motor Kubota D902, 898 cm³, 3 Zylinder, Elektrostart, wassergekühlt, Leistung 20,3 PS bei 3'200 U/min, robuste, hydraulisch um 180° dreh- und kippbare Mulde, Ladevolumen gestrichen/gehäuft 0,545 m³/ 0,800 m³, Nutzlast 1'500 kg, Antrieb vollhydraulisch, Geschwindigkeiten Vor-& Rückwärts max. 7,5 km/h, Abmessungen L/B/H: 2'693 / 1'080 / 2'382 mm (Höhe mit ROPS-Bügel, heruntergeklappt 1'556 mm), Leergewicht 1'280 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999289MM	Miete Raupendumper HUTTER HUKI 150HR - Drehmuldenkipper	170.00	143.00	125.15



Raupendumper HUTTER HUKI 180HR - Drehmuldenkipper ^{1584L}

Mit dem HUTTER HUKI 180HR erleben Sie ein hohes Mass an Bedienerfreundlichkeit, die Sicherheitsstandards machen den vollständig hydraulisch angetriebenen Drehmuldenkipper zu einem idealen Gerät für Dauereinsätze, er meistert problemlos steinig, sandiges, schlammiges und steiles Terrain mit extrem hoher Sicherheit, die sensible Steuerung macht den HUKI 180HR schnell und wendig, Technische Daten: Kubota D902, 898 cm³, 3-Zylinder, Elektrostart, wassergekühlt, Leistung 22 PS, robuste, hydraulisch um 180° dreh- und kippbare Mulde, Ladevolumen gestrichen/gehäuft 0,730 m³ / 0,980 m³, Nutzlast 1'800 kg, Antrieb vollhydraulisch, Geschwindigkeiten vor-& rückwärts max. 7,7 km/h, Abmessungen L/B/H: 2'970 / 1'290 / 2'240 mm, Leergewicht 1'410 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999290MM	Miete Raupendumper HUTTER HUKI 180HR - Drehmuldenkipper	185.00	155.00	135.50



Raupendumper HUTTER HUKI 300HR - Drehmuldenkipper ^{1584L}

Mit dem HUTTER HUKI 300HR können Sie komfortabel und einfach fahren, denn er hat einen vollhydraulischen Antrieb mit zwei Gängen, sie steuern ihn mit zwei Hebeln, die Sie zusammen mit dem gefederten Sitz je nach Fahrtrichtung drehen können, das Fahrwerk ist sehr stabil und die Rollen pendelnd, so dass sie sich jedem Gelände anpassen, das Cockpit zeigt Ihnen alle wichtigen Informationen auf einem digitalen Display, Technische Daten: Kubota V2403, 2'434 cm³, 4-Zylinder, Elektrostart, wassergekühlt, Leistung 47,5 PS bei 2'700 U/min, robuste, hydraulisch um 180° drehbare und 85° kippbare Mulde, Ladevolumen gestrichen/gehäuft 1,130 m³ / 1,500 m³, Nutzlast 3'000 kg, Antrieb vollhydraulisch, Geschwindigkeiten vor- & rückwärts max. 11,0 km/h, Abmessungen L/B/H: 3'675 / 1'620 / 2'370 mm (mit vollständig gekippter Mulde 2'945 mm), Leergewicht 2'770 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage	ab 20 Tage
			CHF / Tag	CHF / Tag
15999292MM	Miete Raupendumper HUTTER HUKI 300HR - Drehmuldenkipper	340.00	285.00	249.50



Euromat Bodenschutzplatte schwarz, Format 120 x 240 cm ^{1584L}

Die hochbelastbaren Bodenschutzplatten EuroMat sind schnell und einfach von Hand zu verlegen und eignen sich als temporäre Pisten bei empfindlichen Boden- oder Rasenflächen und bereits angelegten Wegen und Plätzen, EuroMat ermöglicht das Befahren von feuchten Wiesen und morastigem Untergrund und verhindert das Einsinken auf gewachsenem Boden, 60 Tonnen auf hartem Boden, 40 Tonnen auf unebenem Kiesboden, 10 Tonnen über Hohlräume von 30 cm und weichem Boden, Material: Recyceltes Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Stärke 14 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 tage	ab 20 Tage
			CHF / Tag	CHF / Tag
159984	Miete Euromat Bodenschutzplatte schwarz, Format 120 x 240 cm	15.00	11.00	5.50

Walzen / Vibroplatten / Plattenrüttler / Nadelvibrator / Betonmischer



Ammann Grabenwalze ARR 1575 (mit Knickpendelgelenk) ^{1584L}

Die ARR 1575 mit Knickpendelgelenk, Infrarot- sowie Kabel-Fernbedienung und zentraler ausbalancierter Hebeöse passt sich perfekt an den Untergrund an und liefert optimale Verdichtungsergebnisse, das tiefliegende Pendelgelenk gewährleistet einen optimalen Schwerpunkt und Stabilität, zwei Lenkzylinder sorgen dafür, dass die ARR 1575 schnell und präzise anspricht, Technische Daten: Diesel-Motor Yanmar 3TNV80F, 3-Zylinder, wassergekühlt, Leistung 14,6 kW, Antrieb hydrostatisch, Bandagenbreite 640 mm (Gewicht 1'340 kg) oder 850 mm (Gewicht 1'450 kg) wahlweise erhältlich, Verdichtungsleistung: Frequenz 40 Hz, Amplitude 1,1/0,6 mm, Fliehkraft I 75/36 kN, Steigfähigkeit 30%, Fahrgeschwindigkeit 2,8 km/h, Arbeitsgeschwindigkeit 1,4 km/h

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage	ab 20 Tage
			CHF / Tag	CHF / Tag
15999607MM	Miete Ammann Grabenwalze ARR 1575 (mit Knickpendelgelenk)	185.00	155.40	136.00



Ammann Kombiwalze ARX 16K (mit Knickpendelgelenk) ^{1584L}

Die ARX 16K ist eine Kombiwalze, die mit Vibrationsbandage und Gummireifen ausgestattet ist, die Kombiversion leistet beste Verdichtungsergebnisse bei der Bodenverdichtung und ist mit einer hochwertigen Berieselungsanlage für Asphalt ausgestattet, die ARX 16K ist die optimale, leichte Tandemwalze zum Verdichten direkt an Bordsteinen und anderen Hindernissen entlang, Technische Daten: Diesel-Motor YANMAR 3TNV76, 3-Zylinder, wassergekühlt, Leistung 15 kW / 20,4 PS, Antrieb/Vibration vorne & hinten (hydrostatisch), Bandagenbreite 900 mm, Wassertank 110 lt, Gewicht 1'460 kg (leer), 1'700 kg (gefüllt), Verdichtungsleistung: Frequenz bei 2'100/2'400 U/min 58/66 Hz, Amplitude 0,5 mm, maximal Zentrifugalkraft 23 kN, Steigvermögen mit/ohne Vibration 30/40%, Fahrgeschwindigkeit 0-8 km/h

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage	ab 20 Tage
			CHF / Tag	CHF / Tag
15999610MM	Miete Ammann Kombiwalze ARX 16K (mit Knickpendelgelenk)	195.00	164.00	143.50



Ammann Tandemwalze ARX 23-2 (mit Knickpendelgelenk) ^{1584L}

Mit der neuen ARX 23-2 lassen sich Verdichtungsarbeiten auf engen Baustellen oder entlang von Bordsteinen noch effizienter erledigen, durch die Einstellung Bandage in Linie erledigt die ARX 23-2 Verdichtungsarbeiten auf grossen Flächen effizient und schnell, das wartungsfreie Knick- Pendelgelenk ermöglicht ein schnelles Umstellen der Bandagen in Linie auf die Einstellung max. Bandagenversatz (40 mm), Technische Daten: Diesel-Motor KUBOTA D1803-CR-E4B, 3-Zylinder, 1'826 cm³, wassergekühlt, Leistung 25 kW, Antrieb/Vibration vorne & hinten (hydrostatisch), Bandagenbreite 1'000 mm, intervallgeschaltete Druckimpulsberieselungsanlage, Wassertank 190 lt, maximales Betriebsgewicht 2'390 kg, Verdichtungsleistung: Frequenz bei 2'100/2'400 U/min 58/66 Hz, Amplitude 0,5 mm, maximal Zentrifugalkraft 33.4/39.9 kN, theoretische Steigfähigkeit 55%, Fahrgeschwindigkeit 0-11 km/h

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage	ab 20 Tage
			CHF / Tag	CHF / Tag
15999612MM	Miete Ammann Tandemwalze ARX 23-2 (mit Knickpendelgelenk)	220.00	185.00	161.90



Doppelvibrationswalze Dynapac LP 6500, handgeführt ^{1584L}

Die LP6500 ist eine vollhydraulisch betriebene Walze und lässt sich im Fahrtrieb stufenlos dosieren, sie wurde für die Verdichtung von Böden und Asphalt entwickelt und ist mit der Hochfrequenz- Vibrationstechnik ausgestattet, Technische Daten: Diesel-Motor Hatz 1D50S, Leistung 6,8 kW, Fahrtrieb vollhydraulisch, Bandagenbreite 650 mm, Sprühanlage (Schwerkraft), Wassertank 71 Liter, Betriebsgewicht 696 kg, Verdichtungsleistung: Statische Linienlast 5,4 kg/cm, Nenn-Amplitude 0,5 mm, Zentrifugalkraft 21 kN, theoretische Steigfähigkeit 35%, Fahrgeschwindigkeit vorwärts / rückwärts 60 / 38 m/min.

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage	ab 20 Tage
			CHF / Tag	CHF / Tag
15999608	Miete Doppelvibrationswalze Dynapac LP 6500, handgeführt	95.00	66.60	58.30



Vibrostampfer HUTTER Mikasa T70 1584L

Grabenstampfer mit bester Verdichtungsleistung, enormer Steigfähigkeit und optimalem Schwerpunkt, hoher Bedienkomfort und Wirtschaftlichkeit, einfach aufladbar und in allen Lagen transportierbar dank Rolle und Membranvergaser, mit Antivibrationsgriff, einfach zu starten mit automatischem Dekompressor (Revisierstarter), stossfeste Verkleidung, modernste 4-Takt-Technologie, integrierter Stunden- u. Tourenzähler, Motor Benzin, Motorleistung 3 PS, Kraft pro Schlag 14.9 kN, Grundplatte 28 x 34 cm, Gewicht 75 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999315MM	Miete Vibrostampfer HUTTER Mikasa T70	80.00	56.00	42.00



Vibroplatte HUTTER Mikasa VH60 (reversierbar) 1584L

Reversierbare Vibroplatte VH60 von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 4 PS, 4'000 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Revisierstarter, Zentrifugalkraft 15 kN, Schwingungen 100 Hz (6'000/min), Vorlauf 25 m/min, Steigfähigkeit 18°, Masse L/B/H 870/350/840 mm, Plattengrösse 480/350 mm, Kraftstofftank 2,5 Liter, Gewicht 64 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999318MM	Miete Vibroplatte HUTTER Mikasa VH60 (reversierbar)	90.00	63.00	47.25



Vibroplatte HUTTER Mikasa VH209 (reversierbar) 1584L

Reversierbare Vibroplatte VH209 von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 7,2 PS, 3'600 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Revisierstarter, Zentrifugalkraft 37 kN, Schwingungen 87 Hz (5'200/min), Vorlauf 26 m/min, Steigfähigkeit 20°, Masse L/B/H 1'310/600/1'010 mm, Plattengrösse 720/600 mm, Kraftstofftank 5,3 Liter, Gewicht 217 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999327MM	Miete Vibroplatte HUTTER Mikasa VH209 (reversierbar)	120.00	84.00	63.00



Vibroplatte HUTTER Mikasa VH408D (reversierbar) 1584L

Reversierbare Vibroplatte VH408D von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, Technische Daten: Diesel-Motor, 4-takt, Leistung 9,1 PS, 2'500 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Elektrostarter, Zentrifugalkraft 55 kN, Schwingungen 73 Hz (4'400/min), Vorlauf 28 m/min, Steigfähigkeit 20°, Masse L/B/H 1'570/500/1'030 mm, Plattengrösse 900/500 mm, Kraftstofftank 5 Liter, Gewicht 408 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999329MM	Miete Vibroplatte HUTTER Mikasa VH408D (reversierbar)	165.00	115.60	86.70



Vibroplatte HUTTER Mikasa VH508D (reversierbar mit Verdichtungsmessung) 1584L

Reversierbare Vibroplatte VH508D (mit Verdichtungsmessung) von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, Technische Daten: Diesel-Motor, 4-takt, Leistung 12,1 PS, 2'500 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Elektrostarter, Zentrifugalkraft 65 kN, Schwingungen 69 Hz (4'150/min), Vorlauf 29 m/min, Steigfähigkeit 20°, Masse L/B/H 1'600/500/1'070 mm, Plattengrösse 900/500 mm, Kraftstofftank 7 Liter, Gewicht 508 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999330MM	Miete Vibroplatte HUTTER Mikasa VH508D (reversierbar mit Verdichtungsmessung)	165.00	115.60	86.70



Vibroplatte HUTTER Mikasa V75 (Einweg) 1584L

Einweg-Vibroplatte V75 von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, selbstreinigende Grundplatte aus hochfestem Stahl, ausgeklügeltes Sprinklersystem für die Asphaltverdichtung, abnehmbarer Kunststoffwassertank, mit Antivibrationsgriff, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 3,5 PS, 3'600 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Revisierstarter, Zentrifugalkraft 10,1 kN, Schwingungen 93 Hz (5'600/min), Vorlauf 25 m/min, Steigfähigkeit 20°, Masse L/B/H 390/350/1'000 mm, Plattengrösse 570/350 mm, Kraftstofftank 2 Liter, Wassertank 11 Liter, Gewicht 75 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999321MM	Miete Vibroplatte HUTTER Mikasa V75 (Einweg)	60.00	42.00	31.50



Vibrorollen HUTTER Mikasa VR85 1584L

Vibrationsrollen VR85 von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, für noch schonendere Verdichtung von Verbundsteinplätzen und Gartenplatten, hohe Zeitersparnis dank zuverlässiger Verdichtung, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 3,5 PS, 3'600 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Revisierstarter, Zentrifugalkraft 10,1 kN, Schwingungen 93 Hz (5'600/min), Vorlauf 25 m/min, Masse L/B/H 865/376/845 mm, Rollen-Anzahl 4, Rollen-Ø 73 mm, Rollen-Länge 320 mm, Kraftstofftank 2,5 Liter, Gewicht 90 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999324MM	Miete Vibrorollen HUTTER Mikasa VR85	90.00	63.00	47.25



Vibrationsgerät ACOPATTER 1584L

Ideales Vibrationsgerät für Pflastersteine, Platten aus Feinsteinzeug-, Beton- oder Naturstein, zum Einrütteln des Oberbelages in das frische Bettungsmaterial, Elektrogerät 230 Volt, Rüttelfläche 47x52 cm mit 11 beweglichen Rollen, Gewicht 46 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159970MM	Miete Vibrationsgerät ACOPATTER	80.00	56.00	42.00



Nadel-Vibrator / Vibriernadel EC060T H120, elektronisch mit Antriebseinheit

1584L

Elektronische Vibriernadel mit fix montierter Antriebseinheit, Nadel Ø 60 mm, Nadellänge 410 mm, Verdichtungsleistung pro Nadel 18-23 m³/h, Technische Daten: Eingangs-, Ausgangsspannung 230V, Nennstrom 3A, Eingangsfrequenz 47-63 Hz, Ausgangsfrequenz 200 Hz, Ausgangsleistung 1'500 W, Schutz IP 65, Drehzahl 12'000 min⁻¹, Kabellänge 15 m, Gummischlauchlänge 5 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159032MM	Miete Nadel-Vibrator / Vibriernadel EC060T H120, elektronisch mit Antriebseinheit	85.00	59.00	29.50



Husqvarna Nadel-Vibrator mit Antriebseinheit AME 1600 1584L

Nadelvibrator mit Antriebseinheit VDE1600, Nadel-Ø 39 mm / 49 mm, Technische Daten: Spannung V-Hz 230V-1-50/60 Hz, Leistung kW (PS) 1,6 (2,25), Nominaler Verbrauch 7A, Frequenz 3'000 U/min, Vibrationswert 2,84 m/s², Kabellänge 15 m, Länge Gummischlauch 3 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15901402MM	Miete Husqvarna Nadel-Vibrator mit Antriebseinheit AME 1600	55.00	39.00	19.50



Husqvarna SMART 56 5M Rüttler, Nadel-Vibrator 1584L

Husqvarna Smart ist unser leistungsstärkster Betonvibrator für Profis, es handelt sich um einen elektronischen Hochfrequenz-Vibrator mit einem intelligenten, integrierten Frequenzwandler, der Zuverlässigkeit und Leistung mit der neuesten Technologie kombiniert, die hohe Zentrifugalkraft, die stabile Geschwindigkeit und die hohe Amplitude tragen zu einem effektiven Verrütteln des Betons bei weniger Bedieneingriffen bei, das ergonomische Design verringert die Vibrationen auf Hand und Arm, während das lange Kabel und der Schlauch aussergewöhnliche Reichweite bieten, Technische Daten: Aktueller Phasenzzyklus 50/60 Hz, Spannung 230 V, Schlauchlänge 5 m, Kabellänge 15 m, Ø-Nadel 56 mm, Gewicht 19 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15958212MM	Miete Husqvarna SMART 56 5M Rüttler, Nadel-Vibrator	85.00	59.00	29.50



Kompaktmischer/Zwangsmischer COLLOMIX TMX 1500 1584L

Selbsttätig arbeitender Mischer für die Verarbeitung von schweren, plastischen Fertigmischungen, einfach in der Bedienung und Reinigung, kompakt in den Abmessungen, intensiv und kraftvoll beim Mischen durch 3-armiges Mischwerkzeug, einfaches Einfüllen des Materials dank der Reißleiste, Entleerung in einen Mörtelkübel oder in eine Schubkarre über Bodenschieber, Sicherheitsschalter und automatische Abschaltung, mit Schlauchstutzen für Anschluß einer Staubabsaugung, geeignet für: Putz- und Mauermörtel, Zementestrich, Kiesbeton (-16 mm), Epoxydharz-Estriche, Verguß- und Drainagemörtel, Monokornbeton, Technische Daten: Maximales Nutzvolumen 120 Liter, Leistung Mischwerk 2.8 kW / 230 Volt, Drehzahl Mischwerk 30 min⁻¹, Abmessungen: 840 mm x 755 mm x 1'260 mm, Gewicht 138 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15878724MM	Miete Kompaktmischer/Zwangsmischer COLLOMIX TMX 1500	125.00	88.00	66.00



Betonmischer Super Pro, 160 Liter 1584L

Betonmischer schwere Ausführung für den Profi, robuste, stabile und verstärkte Stahlrahmenkonstruktion, Fahrgestell mit Gummirädern, pulverbeschichtet, Mischertrommel aus Tiefziehblech, Antriebswelle kugelgelagert, Antriebsritzel aus Grauguss, mit Zahnkranzabdeckung aus Kunststoff, Muldenarretierung mit 4 Stellungen, einstellbar durch grosses Handrad, Motor 220-240 Volt, 600 Watt, mit Überlastsicherung, schlagfestes Stahl-Motorschutzgehäuse, Isolationsklasse IP 55

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15878713MM	Miete Betonmischer Super Pro, 160 Liter	85.00	59.00	44.25


STIHL Handerdbohrer BT 360 1584L

Robustes Zweimann-Bohrgerät mit zusätzlichem Stopp-Schalter für den zweiten Bediener, der klappbare Rahmen ist mit einem griffigen und robusten Kunststoff-Griffschlauch überzogen, Technische Daten: Benzin-Motor, 2-Takt, Leistung 2,9 kW / 3,9 PS, Hubraum 60,3 cm³, Spindeldrehzahl 50/min, Schalldruckpegel 99 dB(A), Vibrationswert links/rechts 6,8/8,7 m/s², Gewicht 28,8 kg (ohne Bohrwerkzeug), Mietumfang: Bohrgerät inkl. Bohrwerkzeug, wahlweise-Ø 90 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm oder 350 mm, Länge des Werkzeugs 900 mm, Verlängerung + 500 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
158697	Miete STIHL Handerdbohrer BT 360	95.00	66.60	33.30


Balkenmäher KÖPPL KBB122 auf VR5-2 1584L

Der KÖPPL VR5-2 ist ein kleiner leichter Zweirad-Traktor, mit den Vorteilen der Großen ausgestattet, seine handliche Bauweise und die direkte Kraftübertragung der Zapfwelle sorgt für gute Flächenleistungen, mit einem einzigen Handgriff passen Sie den vibrationsgedämpften Holm werkzeuglos an Ihre Körpergrösse an, mit dem Schnellwechsel-Fanghakenflansch wechseln Sie Anbaugeräte im Handumdrehen, Technische Daten: 4 Takt Benzinmotor 5.7 PS / 4.2 kW, Fahrtrieb über Ölbadgetriebe, Radfreilaufschaltung mit Hilfsdifferential, 1 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang 1.5 - 3.4 km/h, Zapfwelle mechanisch 942 U/min, Mittelpunkt-Mähtrieb und Kommunalbalken mit Federdrücker, Anbaugerätebreite 122 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987008MM	Miete Balkenmäher KÖPPL KBB122 auf VR5-2	125.00	87.00	65.25


Schlegelmäher KÖPPL MTRF80 auf Kompakt Light CL14-2 1584L

Der Schlegelmäher MTRF 80 ist ideal zum Mulchen von Gras und Gestrüpp, besonders geeignet für Anpflanzungen und Böschungen, mit Y-Messer, Seitenschuhen und höhenstellbaren Führungsrädern, der Hydro Kompakt Light CL14-2 zeichnet sich durch seine besonders kurze und kompakte Bauweise aus, die Ihnen eine hohe Wendigkeit und ein einfaches Handling ermöglicht, durch die serienmässige Hydraulikkühlung über den Lüfter wird auch bei hohen Temperaturen oder langen Einsätzen eine optimale Leistung erzielt, die Bedienung ist einfach und intuitiv, die Vor- und Rückwärtsfahrt lässt sich über einen Drehgriff einstellen, die Lenkung wird durch eine hydraulische Aktivlenkung unterstützt, Technische Daten: 4-Takt-Benzinmotor 14,0 PS / 10,3 kW, Breite Schlegelmäher 80 cm, Gewicht MTRF80 / Kompakt Light CL14-2: 79 kg / 132 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987014MM	Miete Schlegelmäher KÖPPL MTRF80 auf Kompakt Light CL14-2	125.00	87.00	65.25


Sodenschneider Ryan Junior 18" 1584L

Der Ryan Junior Sodenschneider ist ein robuster, bedienerfreundlicher und selbstfahrender Sodenstecher, die Gewichtsverteilung der Maschine mit 95% auf den Antriebsrädern mit Noppenprofil garantiert maximale Traktion, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-Takt, Leistung 6 PS, Arbeitsbreite 45 cm, Gewicht 162 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987020	Miete Sodenschneider Ryan Junior 18"	140.00	98.00	73.50

Sodenschneider ELIET Turfaway 600 1584L


Der Turfaway 600 ermöglicht durch sein einzigartiges Konzept ein präzises Ablösen einer bis zu 60 cm breiten Sode, optimale Bodenhaftung wird durch die innovative Raupenstruktur des Fahrwerks garantiert, das Messer befindet sich direkt hinter den Raupen, was ein erneutes Andrücken der Sode durch die Maschine vermeidet, durch den mittig positionierten Joystick und die Bedienung der Kupplung, sowie dem Messerantrieb mit der linken Hand, wird optimaler Bedienkomfort geboten, Technische Daten: Honda GX200 Motor, 4-Takt, Leistung 6,5 PS, Arbeitsbreite 60 cm (2 x 30 cm), Hub 38 mm, Gewicht 195 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987021MM	Miete Sodenschneider ELIET Turfaway 600	140.00	98.00	73.50


Vertikutierer ELIET E450 Fgx 1584L

Der ELIET E450 Fgx ist für mittelgrosse Gärten geeignet, er ist sehr robust, leicht und wendig, so dass Sie jeden Quadratmeter bearbeiten können, die permanent scharfen Messer des Eliet bieten Ihnen beste Resultate, Technische Daten: Benzin Motor, 4-Takt Honda GX160, 5,5 PS, Arbeitsbreite 450 mm, Messerwelle mit 34 Messern, beweglich, permanent scharf, Tiefeneinstellung vorne stufenlos, hinten 2-stufig, Antrieb mit Keilriemen, Messerkupplung mit vertikaler Riemenspannung, Räder Alu mit Kugellager, Abmessung 110 x 63 x 98 cm, Gewicht 40 kg (optional mit Auffangsack)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987018MM	Miete Vertikutierer ELIET E450 Fgx	75.00	53.00	39.75


Aerifizierer Ryan Lawnaire IV Plus 1584L

Selbstfahrender Aerifizierer, stanzt Löcher in den Boden (Ø 1 cm, Tiefe ca. 7 cm), wirkt Bodenverdichtung entgegen, belüftet, entwässert, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-Takt, Honda, 3 kW (4 PS), Arbeitsbreite 48 cm, Walze kann mit Wasser gefüllt werden (Totalgewicht gefüllt 156 kg) Leergewicht 109 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987023	Miete Aerifizierer Ryan Lawnaire IV Plus	140.00	98.00	73.50


Rasenbaumaschine KÖPPL Sembdner 100 auf Luchs LHR14 1584L

Der Hydro Luchs LHR-14 zeichnet sich durch seine besonders schmale, kompakte und robuste Bauweise aus, er ist enorm wendig und flexibel einsetzbar, Holmneigung werkzeuglos einstellbar mit Schnelleinstellung (10 Positionen) von 60 - 130 cm und um 180° drehbar, Sicherheit in Hanglagen durch Radblockierung im Stand, Zapfwelle mechanisch im Getriebe schaltbar - unabhängig vom hydraulischen Fahrtrieb - mit voller Kraftübertragung, inkl. Betriebsstundenzähler und Wartungsintervallanzeige, ausgestattet mit der multifunktionalen Rasenbaumaschine zum Einsäen, Einigeln und Anwalzen mit einer Flächenleistung von bis zu 2'900 m²/h, Aussenbreite 120 cm, Arbeitsbreite 100 cm, Technische Daten: 4-Takt-Benzinmotor 10,5 PS / 7,7 kW, Gewicht Luchs LHR14 / Sembdner 100: 179 kg / 115 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987016MM	Miete Rasenbaumaschine KÖPPL Sembdner 100 auf Luchs LHR14	115.00	95.00	72.00



Umkehrfräse KÖPPL SVU-85 auf Hydro Luchs LHR12H 1584L

Der Hydro Luchs LHR-12 zeichnet sich durch seine besonders schmale, kompakte und robuste Bauweise aus, er ist enorm wendig und flexibel einsetzbar, ausgerüstet mit der Steinvergrabungsfräse SVU-85 bearbeiten Sie ihre Böden im Handumdrehen, Technische Daten: 4 Takt Dieselmotor 10.5 PS / 7.7 kW, stufenloser hydraulischer Fahrtrieb über Drehgriff, Geschwindigkeit vorwärts 0-8 km/h, rückwärts 0-4 km/h, Holmen: Neigung durch werkzeuglose Schnelleinstellung (10 Positionen) verstellbar, vibrationsgedämpft, 180° drehbar, Zapfwelle mechanisch im Getriebe schaltbar - unabhängig vom hydraulischen Fahrtrieb - mit voller Kraftübertragung, Fräse mit Überlastsicherung mittels Rutschkupplung, seitlichem Kettenantrieb und seitlicher Pendelung für ein durchgängiges, homogenes Fräsbild, werkzeuglos tiefeneinstellbar, Arbeitsbreite 85 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987013MM	Miete Umkehrfräse KÖPPL SVU-85 auf Hydro Luchs LHR12H	185.00	129.00	96.75



Motorhacke KÖPPL KSF60S auf Frästalent FT8H 1584L

Der Köppl FT8H bestückt mit der Bodenfräse KSF60S ist ideal abgestimmt für die professionelle Bodenbearbeitung, beim Loslassen des Kupplungshebels wird der Antrieb der Maschine und des Anbaugeräts sofort gestoppt, die Druckbremskupplung gewährleistet sicheres, sanftes, erneutes Anfahren des Geräts, das Wendegetriebe mit eingebautem Differenzial ermöglicht Ihnen leichtgängiges Wenden des Geräts, der Schwenkholm lässt sich mit nur wenigen Handgriffen seitlich sowie in der Höhe anpassen, Technische Daten: 4 Takt Dieselmotor 7.6 PS / 5.6 kW, Ölbadgetriebe mit Differenzial und Sperre, je 3 Vor- und Rückwärtsgänge 1.0 / 2.43 / 3.56 km/h, Zapfwelle mechanisch 942 U/min mit 3-Klauen Schaltmuffe, gangunabhängig vor und zurück gleichdrehend, robuste Profi-Bodenfräse mit Mittel- und Querschneidschar aus stabilen, spiralförmigen Fräsmessern, Arbeitstiefe werkzeuglos einstellbar, Anbaugerätebreite 66 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987010MM	Miete Motorhacke KÖPPL KSF60S auf Frästalent FT8H	125.00	87.00	65.25



Vermeer Baumstrunkfräse SC-292 1584L

Die kraftvolle Vermeer Baumstrunkfräse SC-292 ist mit modifizierten Bedienerhebeln mit integriertem und robustem Tastsensor-Sicherheitssystem ausgestattet, diese „Totmansschaltung“ trägt zum Schutz des Bedieners bei und erhöht die Sicherheit wesentlich, Technische Daten: Benzin-Motor Kohler Command Pro EFI, Leistung 19,5 kW (26,5 PS), Drehzahl 60,1 Nm, Anlasser-Elektrostarter, 2-Gang Fahrtrieb: 1 Gang 0-20,1 m/min, 2 Gang (0-40,5 m/min), Fräsbereich: Fräsbereich über Planum 64 cm, Fräsbereich unter Planum 38,1 cm, Schwenkradius 119,4 cm, Gewicht 580,6 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987043MM	Miete Vermeer Baumstrunkfräse SC-292	310.00	261.00	228.40



Vermeer Holzhäcksler BC200 1584L

Der BC200 bietet eine benutzerfreundliche Bedienung, hohe Effizienz und Bediensicherheit gemäss den neusten Sicherheitsanforderungen, auch der einfache Transport und hervorragende Wartungszugang durch die einteilig schwenkbare Motorhaube zeichnen dieses Gerät aus, die robuste Konstruktion ist auf Langlebigkeit ausgelegt, sie bietet Stabilität und Robustheit im Häckselbetrieb als auch beim Transport auf schlechten Strassen, Technische Daten: 4-Zylinder Benzin-Motor Kubota WG1605, Leistung 42,5 kW (57,8 PS), max. Drehmoment 111,2 Nm, Anlasser-Elektrostarter, Einzugsöffnung 305 x 203 mm, Auswurfhöhe 251,5 cm, Anhängerkupplung mit Kugelkopf, Auflaufbremse mechanisch, Gewicht 1'465 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987054MM	Miete Vermeer Holzhäcksler BC200	275.00	231.00	202.15

Schneiden / Schleifen / Taloschieren / Kernbohren / Bohren / Spitzen



Milwaukee Mauernutfräse WCS 45 1584L

Leistungsstarke Mauernutfräse - das ideale Werkzeug für Ihre Elektroinstallation, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1900 W, Scheibendurchmesser 150 mm, Leerlaufdrehzahl 5800 min-1, max. Nutbreite 17 - 45 mm, max. Nuttiefe 0 - 45 mm, Gewicht 6,6 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 2 Diamanttrennscheiben DSU, Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15876330MM	Miete Milwau. Mauernutfräse WCS 45, im Transportkoffer	110.00	77.00	38.50



Keramikplatten Nassfräse Diamatic S-63 K 1584L

Die Steintrennmaschine S-63 K ist die perfekte Lösung zur Bearbeitung von Feinsteinzeug, Natursteinplatten und Fliesen aller Art, die präzise Support-Führung und die innovative neue Kipptechnik beim Gehrungsschnitt, bei der das Schnittgut waagrecht auf dem Materialtisch liegt, ermöglicht ein perfektes Schnittergebnis, Technische Daten: Motor 230V, Leistung 1,1 kW, Blattdurchmesser 250 mm, Aufnahme 30, Schnittlänge 600 mm, Schnitttiefe 60 mm, Gewicht 82 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15890507MM	Miete Keramikplatten Nassfräse Diamatic S-63 K	100.00	70.00	52.50



Steintrennmaschine Nassfräse S-75 K, Blattschutz 250 mm 1584L

Die Steintrennmaschine S-75K ist die perfekte Lösung zur Bearbeitung von Feinsteinzeug, Natursteinplatten und Fliesen aller Art, präzise Supportführung und innovative Kipptechnik beim Gehrungsschnitt, das Schnittgut liegt waagrecht auf dem Materialtisch und ermöglicht ein perfektes Schnittergebnis, Technische Daten: Nennspannung 230V, Leistungsaufnahme 1,8 kW, Blattschutz 250 mm, Blattdurchmesser 250 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 750 mm, Schnitttiefe 60 mm, Gewicht 78 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15891302MM	Miete Steintrennmaschine Nassfräse S-75 K, Blattschutz 250 mm	100.00	70.00	52.50



Steintrennmaschine Nassfräse S-83 G, Blattschutz 350 mm 1584L

Die praxisbewährte Steintrennmaschine S-83 G deckt durch ihre kompakte Bauform alle Ansprüche des Plattenlegers, Natursteinbetriebes und Gartenbauers, die erprobten Details dieser besonders robusten Maschine entsprechen den Erwartungen an ein modernes, zuverlässiges Gerät, Technische Daten: Nennspannung 230V, Leistungsaufnahme 2,2 kW, Blattschutz 350 mm, Blattdurchmesser 350 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 810 mm, Schnitttiefe 110 mm, Gewicht 85 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
158913MM	Miete Steintrennmaschine Nassfräse S-83 G, Blattschutz 350 mm	90.00	63.00	47.25



Steintrennmaschine Nassfräse S-100 G, Blattschutz 350 mm 1584L

Die Steintrennmaschine S-100 G ist die perfekte Maschine für Profis im Natursteinbereich und im Gartenbau, dank der einfachen Bedienung und Handhabung ist sie universell einsetzbar, Technische Daten: Nennspannung 230V, Leistungsaufnahme 2,2 kW, Blattschutz 350 mm, Blattdurchmesser 350 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 1'050 mm, Schnitttiefe 110 mm, Gewicht 110 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
158915MM	Miete Steintrennmaschine Nassfräse S-100 G, Blattschutz 350 mm	100.00	70.00	52.50



Steintrennmaschine Nassfräse S-120 G, Blattschutz 300 mm ^{1584L}

Die praxisbewährte Steintrennmaschine S-120 G ist durch ihre einfache Bedienung und Handhabung universell einsetzbar, entspricht 100% den Anforderungen an neue und grossdimensionierte Materialien, die präzise Support-Führung garantiert ein perfektes Schnittergebnis, diese Maschine vereinigt Robustheit und absolute Präzision in gewohnter swiss made quality, Technische Daten: Nennspannung 230V, Leistungsaufnahme 2,2 kW, Blattschutz 300 mm, Blattdurchmesser 300 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 1'250 mm, Schnitttiefe 85 mm, Gewicht 125 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
158918MM	Miete Steintrennmaschine Nassfräse S-120 G, Blattschutz 300 mm	120.00	84.00	63.00



Steintrennmaschine Nassfräse S-60 550, 400 V, Blattschutz 550 mm ^{1584L}

Die robuste Steintrennmaschine S-60 550 deckt durch ihre Schnitttiefe (bis zu 200 mm) die Anforderungen für den professionellen Einsatz im Umbau und Renovationsbereich ab, mit ausziehbarer Wasserwanne für einfache Reinigung, stufenlose, leichtgängige Höhenverstellung, 2 Standfüsse mit stabilen Transporträdern, höhenausgleichbare Standfüsse, hervorragende Sicht zum Schnitt, 4 Kranhaken, Technische Daten: Nennspannung 400V, Leistungsaufnahme 4 kW, Blattschutz/Blattdurchmesser 550 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 600 mm, Schnitttiefe 200 mm, Gewicht 98 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
158905	Miete Steintrennmaschine Nassfräse S-60 550, 400 V, Blattschutz 550 mm	110.00	70.00	52.50



Husqvarna Fugenschneider FS 400 LV ^{1584L}

Der FS 400 LV ist ein benzingetriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider, die verstellbaren Handgriffe ermöglichen eine ergonomische Arbeitsposition, die perfekte Gewichtsverteilung sorgt beim Sägen für hervorragende Stabilität, ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt, Technische Daten: Motor 4-Takt, maximale Ausgangsleistung 8,7 kW, Tankvolumen 6,1 lt, Aufnahme Ø 25,4 mm, maximale Trennscheiben Ø 450 mm, maximale Schnitttiefe 162 mm, Abmessung (LxH) 1'150 x 940 mm, Gewicht 99 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15957012MM	Miete Husqvarna Fugenschneider FS 400 LV	125.00	88.00	66.00



Husqvarna K 970 III 14", Benzin-Trennschleifer 350 mm ^{1584L}

Robust, zuverlässig, leicht und kraftvoll, der K 970 Trennschleifer ist immer einsatzbereit, die perfekte Wahl, wenn Sie einen Trennschleifer benötigen, dem auch unter schwierigsten Bedingungen Kraftstoff- und Wetterschwankungen nichts ausmachen, zusammen mit dem KV 970 Führungswagen auch für Einsätze im Strassenbau ideal geeignet, Technische Daten: Motor Zweitakt, luftgekühlt, Hubraum 93,6 cm³, Leistung 4,8 kW, Vibrationen vorderer Handgriff 3,9/3,4 m/s², Vibrationen hinterer Handgriff 4,2/4,8 m/s², Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson 104 dB(A), garantierter Schalleistungspegel LWA 115 dB(A), maximale Schnitttiefe 125 mm, maximaler Trennscheibendurchmesser 350 mm, Aufnahme Durchmesser 20/25,4 mm, Gewicht 11 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15958240MM	Miete Husqvarna K 970 III 14", Benzin-Trennschleifer 350 mm	90.00	63.00	31.50



Stein-& Fugenfräse ARBO AS 175 ^{1584L}

Die Powersäge ermöglicht je nach verwendeter Klinge rechteckige, bis zu 170 mm tiefe Schnitte ohne Überschneiden in den Ecken, somit können einzelne Steine aus dem Mauerwerk entfernt werden ohne dass umliegendes Mauerwerk in Mitleidenschaft gezogen wird, das Gerät eignet sich für folgende Materialien: Mauerwerk, Backsteine, Mörtel, Faserzement, weicher Sandstein, Kalkstein, hartes Holz, Sperrholzplatten, Spanplatten, dreckiges Holz, Baumwurzeln in der Erde, Schaum, PVC, Acryl, Glasfaserplatten, NICHT GEEIGNET FÜR BETON ! Technische Daten: Leistung 1'400 Watt, Netzanschluss 230 V, Lärmpegel 72 dB, Staubsaugeranschluss mit Adapter passend für fast alle Staubsauger, Gewicht 4,7 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15894304MM	Miete Stein-& Fugenfräse ARBO AS 175	110.00	77.00	38.50



„Ytong“ Porenbeton-Bandsäge ^{1584L}

Viel Porenbeton zu schneiden? Von Hand ? Nein, danke ! Technische Daten: Spannung 400V (230V, 1 Stück in der Mietflotte), Leistung 1,5 kW, Schnittbreite 450 mm, Schnitthöhe 420 mm, Blatt 3'720 mm, Gesamthöhe 180 cm, Gewicht 180 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
035470	Miete „Ytong“ Porenbeton-Bandsäge	55.00	39.00	29.25



Isoboy GDT 34, Glühdraht-Schneidegerät 34 - 340 mm ^{1584L}

Glühdraht Schneidegerät für den Fassadenprofi, zum Schneiden von Polystyrolplatten, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Schnittlänge 1'300 mm, Plattendicke 340 mm, Gehrungsschnitte 45° bis 240 mm, Gewicht 19 kg, Mietumfang: Gerät mit ausziehbarem Schneidebügel, Eckschneideschiene, wegklappbarem Längsanschlag sowie Tiefenanschlag

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15964710MM	Miete Isoboy GDT 34, Glühdraht-Schneidegerät 34 - 340 mm	125.00	88.00	66.00



Isoboy GD 340, Glühdraht-Schneidegerät bis 340 mm ^{1584L}

Das innovative, platzsparende und robuste Glühdrahtschneidegerät mit vielen Schnittvarianten, speziell geeignet für Styropor-, Hartschaum- und Polystyrolplatten in den üblichen Plattengrößen, platzsparender Schneidebügel für maximale Bewegungsfreiheit im Gerüst, schwenkbarer Schneidebügel für beidseitige Gehrungsschnitte - 45° bis + 45°, Klappfuss für schnellen Aufbau, Technische Daten: Schnittlänge 1'350 mm, Schnitttiefe bei 90° 340 mm, bei 45° 240 mm, Betriebsspannung 230 V / 50 Hz

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15964622MM	Miete Isoboy GD 340, Glühdraht-Schneidegerät bis 340 mm	125.00	88.00	66.00



Montolit Flash Line Evo, Schneidsystem ^{1584L}

Variables Komplett-System zum Schneiden und Brechen von Fliesen aus Keramik und Feinsteinzeug bis zu 340 cm Länge und 15 mm Dicke, schnell einsetzbar und modular erweiterbar, Eigenschaften: Rutschhemmend, Schnellverbindung, integrierte Schmierung, Schnellwechsel des Schneiderades, Mietumfang: 3 x 120 cm Schienen, 1 Brechvorrichtung, 1 Wagen mit Ritzvorrichtung, 1 Transporttasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag
15413675MM	Miete Montolit Flash Line Evo, Schneidsystem	20.00



Montolit Superstick Hebesystem-Baukasten, Komplett-Set 1584L

Mit dem Superstick Hebesystem-Baukasten erhalten Sie eine modular erweiterbare Transportlösung für Fliesenformate bis 300 x 150 cm und für Lasten bis 80 kg, die Unterdrucktöpfe mit Manometer geben Ihnen dabei zu jeder Zeit die Rückmeldung, dass ausreichend Unterdruck zum sicheren Halt gegeben ist, Komplett-Set inkl. 4 Griffteilen, 2 lange Hauptträger, 2 Mittelträger, 2 kurze Träger, 4 Unterdrucktöpfe und 4 Kreuzverbinder und ausreichend Sicherungssplinten

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag
15413668MM	Miete Montolit Superstick Hebesystem-Baukasten, Komplett-Set	20.00



Verbundsteinspalter „Tecpak“ 1584L

Robuste Konstruktion für den professionellen Einsatz, mit HM-Schneiden, einfache Höhenverstellung über Spindel, abnehmbarer Betätigungshebel zum einfachen Transport, stabile Räder, Technische Daten: Schnitthöhe 140 mm, Schnittlänge 420 mm, Abmessung (LxBxH) 1'140 x 230 x 480 mm, Gewicht 48 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159562	Miete Verbundsteinspalter „Tecpak“	20.00	14.00	10.50



Betonrauhmaschine ES-200-EL-230-9 1584L

Leichte und handliche Bodenfräsmaschine zum Aufräumen, Abfräsen, Ausgleichen sowie Rillieren von Betonflächen, umweltfreundlich und profilgerecht, mit Anschluss für Industrie-Staubsauger, Sicherheitsschalter NOT-AUS, stufenlose Tiefeneinstellung von fein bis grob, Stundenleistungen von 30-50 m² möglich (je nach Beschaffenheit des Untergrundes), Technische Daten: Motor 2'200 Watt, Spannung 230V / 50 Hz, 16A, Motordrehzahl 2'794 U/min., Arbeitsbreite 200 mm, Masse (B x L x H) 36 x 90 x 100 cm, Gewicht 57 kg, Werkzeug-Verschleiss wird anteilig verrechnet

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159625	Miete Betonrauhmaschine ES-200-EL-230-9	95.00	66.60	49.95



Bodenschleifmaschine SC-300 1584L

Mit der SC-300 fallen Ihnen Reparatur- und Vorbereitungsarbeiten an Böden leicht, ob Beton schleifen, Entfernen von Beschichtungen oder auch Polierarbeiten, mit der integrierten Staub-Absaugvorrichtung arbeiten Sie sauber und effizient, Gerät mit kondensatorenlosem Motor, geringer Stromaufnahme, Sanftanlauf, klappbarer Deichsel und Betriebsstundenzähler, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistung 220 Watt, Drehzahl 1650 U/min, Arbeitsbreite 300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15957614MM	Miete Bodenschleifmaschine SC-300	165.00	115.00	86.25



Husqvarna Bodenschleifmaschine PG 450 1584L

Die PG 450 ist eine Bodenschleifmaschine mit einem Planetengetriebe, sehr benutzerfreundlich und für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet wie das Entfernen von Beschichtungen, Reparaturarbeiten, Vorbereitungsarbeiten, Beton schleifen und polieren, Technische Daten: Eingangsleistung 2,2 kW, Nennstrom 13A, Spannung 220-240V, Phasen 1 ph, Ampere 2-pin, aktueller Phasenzyklus 50 Hz, Schleifbreite 450 mm, Schleifscheibendrehzahl 705 rpm, Anzahl Schleifköpfe 3, Abmessung (LxBxH) 1'320 x 480 x 1'150 mm, Gewicht 109 kg, Werkzeug-Verschleiss wird anteilig verrechnet

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15957620MM	Miete Husqvarna Bodenschleifmaschine PG 450	230.00	161.00	120.75



Husqvarna Staubsauger DC 3300 1584L

Die DC 3300 ist eine Staubabsauganlage für Nass- und Trockenschleifarbeiten, die Maschine bietet eine hohe Saugleistung, die Zyklon-Filtertechnologie sorgt auch unter den schwierigsten Bedingungen für ein effektives und effizientes Arbeiten, Technische Daten: Spannung 220-240V, Phasen 1 ph, Nennstrom 10A, Eingangsleistung 3,3 kW, maximales Vakuum 300 mbar, primäre Filtrationsfläche 1 m², Luftdurchsatz (ca.) 520 m³/h, Saugeinlassdurchmesser 75 mm, Abmessung (HxLxB) 1'520 x 900 x 660 mm, Gewicht 97 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15957910MM	Miete Husqvarna Staubsauger DC 3300	135.00	95.00	71.25



Bodenfräse BF-125 Top 1584L

Die robuste Bodenfräsmaschine setzt neue Massstäbe im Abfräsen von Klebstoffen, Spachtelmassen und Beschichtungen auf kleineren Flächen, durch die kompakte Bauweise ist die Maschine ein idealer Begleiter auf allen Baustellen, Technische Daten: Netzanschluss 230 Volt, 1'800 Watt, Drehzahl 8500 U/min, Aufnahme M14, Fräsbreite 125 mm, Gewicht 13,4 kg, Ausführung mit Walze Top (HM-Wechselfragmente)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15889962MM	Miete Bodenfräse BF-125 Top	165.00	115.00	86.25



SC-T Einscheibenmaschine R44 1584L

Einscheibenmaschine zur Bodenbearbeitung, je nach Werkzeug: Schleifen, Aufräumen, Polieren, Taloschieren, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistung 1'600 Watt, Lastdrehzahl 120 U/min, Unterfahrhöhe 330 mm, Durchmesser 440 mm, Gewicht 39 kg, Mietumfang: Einscheibenmaschine mit Werkzeug, Bestückung je nach Verwendungszweck: Pad-Aufnahmeteller für Schleifpapier, Frästeller, Diamant-Schleifteller, Duo-PKD-Teller (Teppichkleber), Glättteller, Flügelteller, Absaugring für Stausaugeranschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159585MM	Miete SC-T Einscheibenmaschine R44	120.00	84.00	63.00



Husqvarna BG COMBI 1020 Glätter, Glätt-& Taloschiermaschine (E-L-TP) 1584L

Der BG Combi ist ein vielseitiger 2-in-1 Betonglätter, der für einen reibungslosen Start und eine exzellente Endkontrolle entwickelt wurde, er ist mit einem zweistufigen Elektromotor ausgestattet, der eine Klingendrehzahl von 60 U/min und 120 U/min. liefert, für optimale Kontrolle und hervorragende Ergebnisse können die Geschwindigkeit und der Winkel der Messer vom ergonomischen Lenkgriff eingestellt werden, eine hervorragende Balance verbessert zudem die Kontrolle, Technische Daten: Vibrationswert, 1,4 m/s², Geräuschemissionen: Schallpegel 94 dB(A), Schalldruck am Ohr des Bedieners 77 dB(A), 2 Geschwindigkeiten, 60/120 U/min., Elektromotor 2.6 kW, 400 V, Schutzring 1020 mm, Arbeitsbreite 1015 mm, Not/Aus via Totmannschalter im Handgriff, Gewicht 88 kg, Grundausüstung: Anschlusskabel 5 m, Tragegriff und integrierte Räder, 4 Glättflügel, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15958202MM	Miete Husqvarna BG COMBI 1020 Glätter, Glätt-& Taloschiermaschine (E-L-TP)	120.00	84.00	63.00



Sanierungsfräse SF-80 Top 1584L

Die robuste Sanierungsfräse ist hervorragend geeignet für die Bearbeitung von Böden, Wänden und Decken, sie entfernt millimetergenau Beschichtungen wie: Putze, Farben, HDF-Faserplatte, Kleber, Leim, Tapete und verschiedene Fussbodenbeläge, Technische Daten: Netzanschluss 230 Volt, 1'500 Watt, Drehzahl 8500 U/min, Aufnahme M14, Fräsbreite 80 mm, Gewicht 5,6 kg, Ausführung mit Walze Top (HM-Wechselsegmente), Lieferung im Koffer inkl. Werkzeug

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15889954MM	Miete Sanierungsfräse SF-80 Top, inkl. Werkzeug & Koffer	120.00	84.00	63.00



Sanierungsfräse SF-125 Top 1584L

Die robuste Sanierungsfräse ist hervorragend geeignet für die Bearbeitung von Böden, Wänden und Decken, sie entfernt millimetergenau Beschichtungen wie: Putze, Farben, HDF-Faserplatte, Kleber, Leim, Tapete und verschiedene Fussbodenbeläge, Technische Daten: Netzanschluss 230 Volt, 1'800 Watt, Drehzahl 8500 U/min, Aufnahme M14, Fräsbreite 125 mm, Gewicht 7,7 kg, Ausführung mit Walze Top (HM-Wechselsegmente), Lieferung im Koffer inkl. Werkzeug

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15889958MM	Miete Sanierungsfräse SF-125 Top, inkl. Werkzeug & Koffer	140.00	98.00	73.50



Festool Renovierungsfräse RENOFIX RG 150 E-Plus CH 1584L

Der Allrounder für grössere Flächen, an Boden, Wand und Decke, in Verbindung mit der Bodenführung lassen sich Estrich, Beschichtungen und Kleberreste komfortabel abtragen, konstante Drehzahl unter Last durch Leistungselektronik mit Tacho-Generator, materialgerechte Geschwindigkeit durch elektronisch regelbare Drehzahl, sichere Führung durch Auflagetisch mit stufenloser Tiefeneinstellung, wirkungsvolle Absaugung und automatische Abdichtung mit Bürstenkranz, bequeme und sichere Handhabung durch „D“-Griffe, besonders laufruhig und vibrationsarm durch gedämpfte Griffe und Werkzeuge, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leerlaufdrehzahl 1'000-2'200 min⁻¹, Werkzeugaufnahme D14/M8, Leistungsaufnahme 1'600 W, Werkzeug-Ø 150 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 36 mm, Mietumfang mit Werkzeugbestückung je nach Anwendung: Bodenführung, Balancer für ermüdungsfreies Arbeiten in der Vertikalen, Stockaufsatz (Flach-/ Spitzzahn, Entfernen von Putzen), Schleiftopf

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15878446MM	Miete Festool Renovierungsfräse RENOFIX RG 150 E-Plus CH	80.00	56.00	28.00



Flex Sanierungs- & Betonschleifer (LD 18-7 125 R) 1'800 W, 125 mm 1584L

Kraftvoller Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, Scheiben-Ø 125 mm, mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme 1'800 Watt, Leistungsabgabe 1'200 Watt, Leerlaufdrehzahl 7'000 /min, Werkzeugaufnahme M 14, Kabellänge 4,0 m, Gewicht 4,2 kg, Mietumfang: Gerät mit Diamantschleiftopf Thermo Super Ø 125 mm, Absaughaube mit Bürstenkranz, Innensechskantschlüssel, Stirnlochschlüssel, Saugadapter, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15879206MM	Miete Flex Sanierungs- & Betonschleifer (LD 18-7 125 R) 1'800 W, 125 mm	65.00	45.60	22.80



Flex Wand- & Deckenschleifer WST 700 VV Vario Plus 1584L

Wand- und Deckenschleifer „Vario-Giraffe“ mit VV-Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad, mit einzigartiger Teleskoptechnik passt sich die Vario-Giraffe auf Ihre Bedürfnisse an, Länge verstellbar von 1'330-1'730 mm, Hebel für Teleskop-Arretierung öffnen - Griff ausziehen und Hebel schliessen, Handgriff um 360° drehbar, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme 710 Watt, Leistungsabgabe 420 Watt, Leerlaufdrehzahl 1'100-1'700 /min, Leerlaufdrehzahl Eckschleifer 3'300-5'100 /min, Kabellänge 4 m, Gewicht 4,8 kg, Mietumfang: Gerät mit Dreieckschleifkopf „290 mm“, Rundschleifkopf mit Klett-Schleifteller supersoft „Ø 225 mm“, Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15879115	Miete Flex Wand- & Deckenschleifer WST 700 VV Vario Plus	100.00	70.00	35.00



Flex Teppichstripper SM 2106 C, 2'000 Watt 1584L

Teppichstripper zum Ablösen von Altbelägen wie: Teppichböden, CV, PVC, Nadelfilz und Flexplatten, mit serienmässigem Anlaufstrombegrenzer, Fussschalter, Führungsgriffe verstellbar, Druckpolster am Stielende, gross dimensionierte Lager für eine lange Lebensdauer, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme 2'000 Watt, Arbeitsbreite 210 mm, Gewicht 13 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15879225	Miete Flex Teppichstripper SM 2106 C, 2'000 Watt	50.00	35.00	26.25



Freihand-Kronenbohrmaschine Cardi Talpa 2200 1584L

Kronenbohrmaschine für Beton- & Natursteine, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme 2'200 Watt, Leerlaufdrehzahl: 1./2./3. Gang: 750/1800/2500, Mietumfang: Gerät mit Wasseranschluss-Schlauch (GEKA-Schnellkupplung), Bohrkronen werden separat verrechnet, Bohrständer optional

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15889801MM	Miete Freihand-Kronenbohrmaschine Cardi Talpa 2200	70.00	49.00	24.50



Diamant-Freihand-Nassbohrkronen 1584L

Nassbohrkronen, Durchmesser nach Wahl, Beton: Ø 40 - 250 mm, Granit: Ø 40 - 150 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15828555MM	Miete Diamant-Freihand-Nassbohrkrone	40.00	28.00	14.00



SC-T Bohrständer BSTC 200 K 1584L

Stabiler Bohrständer mit integrierter Wasserwaage, stufenlos schwenkbar 0 - 45°, Bohrkronenlänge bis 450 mm, Bohrkronen-Ø bis 200 mm, Gewicht 10 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15889815MM	Miete SC-T Bohrständer BSTC 200 K	40.00	28.00	14.00



Milwaukee Meisselhammer, K 2500 H, mit Transportkarre ^{1584L}

Leistungsstarker Meisselhammer mit 64 J Schlagenergie für härteste Anwendung, dank dem Milwaukee AVS-System mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglich maximal zulässigen Expositionszeiten deutlich unterschritten, zusätzlicher dritter Handgriff für maximale Kontrolle beim Anheben während des Einsatzes, hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1'300/min, bürstenloser Motor für maximale Laufzeit zwischen den Service-Intervallen, 28 mm HEX Aufnahme, Gewicht 27,4 kg, Mietumfang: Meisselhammer mit Spitzmeissel, Flachmeissel und Trolley BRT

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15876324MM	Miete Milwau. Meisselhammer, K 2500 H, mit Transportkarre	70.00	49.00	24.50



Milwaukee Meisselhammer, Kango 900 S, SDS-Max ^{1584L}

Extrem robuster und schlagstarker Meisselhammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'600 W, Lastschlagzahl 975 - 1'950 min-1, Schlagenergie 20 J, Vibrationen (3-achsig) beim Meisseln 11 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 11 kg, Mietumfang: Meisselhammer mit zusätzlichem AVS-Spatenhandgriff & AVS-Stielhandgriff, mit Flach- und Spitzmeissel, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15876314A	Miete Milwau. Meisselhammer, Kango 900 S, SDS-Max	70.00	49.00	24.50



Milwaukee Kombihammer, Kango 950 S, SDS-Max ^{1584L}

Extrem robuster und schlagstarker Kombihammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'700 W, max. Bohrleistung mit Vollbohrern 28 - 50 mm, Bohrkronen 45 - 150 mm, Tunnelbohrern 50 - 80 mm, Leerlaufdrehzahl 125 - 250 min-1, Lastdrehzahl 125 - 250 min-1, Lastschlagzahl 975 - 1950 min-1, Schlagenergie 20 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 12,5 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 11,8 kg, Mietumfang: Meisselhammer mit zusätzlichem AVS-Spatenhandgriff & AVS-Stielhandgriff, mit Flach- und Spitzmeissel, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15876305MM	Miete Milwau. Kombihammer, Kango 950 S, SDS-Max	70.00	49.00	24.50



Milwaukee Kombihammer, Kango 750 S, SDS-Max ^{1584L}

Robuster und schlagstarker Kombihammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'550 W, max. Bohr-Ø Vollbohrer/Tunnelbohrer 50/80 mm, max. Bohr-Ø Bohrkronen 150 mm, Leerlaufdrehzahl 300 min-1, Leerlaufdrehzahl Softschlag 240 min-1, Lastdrehzahl 300 min-1, Lastschlagzahl 2'740 min-1, Schlagenergie 11,9 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 9,5 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 8,2 kg, Mietumfang: Kombihammer mit AVS-Zusatzhandgriff, mit Flach- und Spitzmeissel, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15876308A	Miete Milwau. Kombihammer, Kango 750 S, SDS-Max	70.00	49.00	24.50



Milwaukee Kombihammer, Kango 545 S, SDS-Max ^{1584L}

Robuster und schlagstarker Kombihammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'300 W, max. Bohr-Ø Vollbohrer/Tunnelbohrer 45/65 mm, max. Bohr-Ø Bohrkronen 100 mm, Leerlaufdrehzahl 450 min-1, Leerlaufdrehzahl Softschlag 350 min-1, Lastdrehzahl 450 min-1, Lastschlagzahl 2'840 min-1, Schlagenergie 8,5 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 13 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 6,7 kg, Mietumfang: Kombihammer mit AVS-Zusatzhandgriff, mit Flach- und Spitzmeissel, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15876310A	Miete Milwau. Kombihammer, Kango 545 S, SDS-Max	60.00	42.00	21.00

Hochdruckreiniger / Platten- & Pflasterungsreinigung / Nass- & Trockensauger / Tauchpumpen / Verschlussblasen



Nilfisk Heisswasser-Hochdruckreiniger MH 4M-220/1000 FAX EU ^{1584L}

Der MH 4M Heisswasser Hochdruckreiniger ist mit einer kraftvollen Industriepumpe mit drei langlebigen Keramikkolben ausgestattet, geeignet für schwere Reinigungsaufgaben von bis zu 6 Stunden täglich, dank des verbesserten EcoPower-Systems ist dieser Hochdruckreiniger sehr effizient und schnell, ausgestattet mit interner Diagnosefunktion um auf Wartungsarbeiten hinzuweisen, einem grossem Wassereinflussfilter zum Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen, einem Öltank mit Ölstandsanzeige, einem Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand sowie Brennstofffüllstand und mit Aufnahmen für den Transport mit einem Gabelstapler, Technische Daten: Arbeitsdruck 220 bar / 22 MPa, Wasserleistung max. 1'000 l/h, elektrischer Anschlusswert 400 V, 14 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme 7,2 kW, Pumpendrehzahl 1'450 U/min, Anschlusskabel 5 m, max. Zulauftemperatur +40°C, Wassertemperatur +90°C bis +150°C, Abmessungen (L x B x H) 1010 x 700 x 1016 mm, Gewicht 149 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15926642MM	Miete Nilfisk Heisswasser-Hochdruckreiniger MH 4M-220/1000 FAX EU	60.00	42.00	30.00



Nilfisk Höchstdruckreiniger MC 9P-500/960 400/3/50 ^{1584L}

Der MC 9P arbeitet mit einem Druck von 500 bar und ist damit bestens für anspruchsvollste Reinigungsaufgaben geeignet, er ist sehr manövrierfähig und bietet eine einfache Bedienung – schneller Zugang und gute Übersicht aller wichtigen Maschinenfunktionen, durch die vier grossen Räder auf nahezu jedem Untergrund fahrbar, der korrosionsbeständige Stahlrahmen sorgt für geringen Verschleiss und die integrierte Ablagemöglichkeit für eine sichere Aufbewahrung von Zubehör und Ausrüstung, zusätzlich mit Ösen ausgestattet für den vereinfachten Transport mit einem Kran, Ölschauglas zur einfachen Ölstandskontrolle, Technische Daten: Arbeitsdruck 500 bar / 50 MPa, Wasserleistung max. 960 l/h, elektrischer Anschlusswert 400 V, 63 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme 18 kW, Pumpendrehzahl 1'460 U/min, Anschlusskabel 16 m, max. Zulauftemperatur +35°C, Abmessungen (L x B x H) 1'100 x 500 x 980 mm, Gewicht 255 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15926644MM	Miete Nilfisk Höchstdruckreiniger MC 9P-500/960 400/3/50	147.00	112.00	89.00



Kränzle Hochdruckreiniger Quadro 1000 TST ^{1584L}

Der Kränzle Quadro 1000 TST mit Doppelachsen-Chassis und seinen 4 stabilen Rädern setzt in punkto Stabilität und Komformität höchste Massstäbe, in Kombination mit dem überdimensionierten Getriebe und Ölgehäuse ist er hervorragend geeignet für harte Dauereinsätze mit häufigen Standortwechseln, Technische Daten: Stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck 30-220 bar, maximal zulässiger Überdruck 250 bar, Wasserleistung 16 lt/ min., Motor 7,5 kW / 400V / 12 A, Langsamläufer 1'400U/min., integrierter Wasserkasten 16 Liter, Reinigungsmittelansaugung, integrierte Schlauchtrommel, Hochdruckschlauch 20 m, Anschlusskabel 7,5 m, Sicherheits-Abschalt pistole Starlet mit Hochdrucksprühlanze & Betonfräser, Gewicht 89 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15923932MM	Miete Kränzle Hochdruckreiniger Quadro 1000 TST	55.00	38.00	28.50



Kränzle Hochdruckreiniger K 2160 TST ^{1584L}

Der Kränzle K 2160 TST mit seinem kompakten, einteiligen, praktisch unzerstörbaren Roto-Mold-Chassis, ist der ideale Hochdruckreiniger für kleinere bis mittlere Flächen, mit integriertem Ordnungssystem für Abschalt pistole und Lanzen, integrierter Schlauchtrommel, Stutzen für Reinigungsmittelsaugung und Totalstopp-System zur Entlastung der Hochdruckpumpe, Technische Daten: Stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck 30-115 bar, maximal zulässiger Überdruck 135 bar, Wasserleistung 9,5 lt/min., Motor 2,3 kW / 230V, Langsamläufer 1'400U/min., 15 Meter Hochdruckschlauch, 5 Meter Anschlusskabel, Sicherheits-Abschalt pistole M2000, Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet Lanze mit Edelstahlrohr, Zubehör optional: Betonfäser, Sandstrahldüse, Gewicht 39,5 kg, der Hochdruckreiniger darf nur in liegender Position (waagrecht) betrieben werden !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15923912MM	Miete Kränzle Hochdruckreiniger K 2160 TST mit Schmutzkiller	40.00	28.00	21.00



Kränzle Hochdruckreiniger Profijet B13/150, Benzinmotor ^{1584L}

Der Kränzle Profijet B13/150 mit seinem geländegängigen Edelstahl-Fahrwerk mit pannensicheren Rädern und servicefreundlichem Honda-Motor mit integrierter Ölmangelsicherung ist der ideale Hochdruckreiniger, wenn kein Strom zur Verfügung steht oder unwegsames Gelände überwunden werden muss, Technische Daten: Stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck 30-150 bar, maximal zulässiger Überdruck 170 bar, Wasserleistung 13 lt/min., Benzin-Motor Honda GX160 LX, 10 Meter Hochdruckschlauch, Edelstahl Lanze mit Regeldüse, Gewicht 37 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159261MM	Miete Kränzle Hochdruckreiniger Profijet B13/150, Benzinmotor	55.00	38.00	28.50



ACOCLEANER Pflasterungs-Reinigungsmaschine ^{1584L}

Der ACOCLEANER ist das ideale Gerät zum Reinigen von grösseren Flächen (mit glatter und rauer Oberfläche) nach dem Verfugen mit zementären Schlämmen und Fugenmörteln, Technische Daten: Elektrogerät, Motor 240V, 1'100 W, 1'400 U/min, Kabellänge 10 m, Schwammbandbreite 36 cm, Wasserinhalt 65 Liter, Gewicht 62 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159973MM	Miete ACOCLEANER Pflasterungs-Reinigungsmaschine	160.00	112.00	84.00



EASY CLEAN EC 60, Pflaster-& Plattenreinigungsgerät ^{1584L}

Hocheffizienter, vom Stromnetz unabhängiger Hochdruckreiniger mit Spritzschutz zur schnellen und gleichmässigen Reinigung von Betonpflaster-, Platten- und Natursteinbelägen, Technische Daten: Benzin-Motor Honda GX 160T, 4KW, 5,5 PS, Arbeitsbreite 600 mm, Hochdruckpumpe maximal 150 bar Arbeitsdruck, Fördermenge 780 lt/h, Gewicht 51 kg, Zubehör: Hochdrucksprühlanze

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159978	Miete EASY CLEAN EC 60, Pflaster-& Plattenreinigungsgerät	120.00	84.00	63.00



Nilfisk Wechselstromsauger VHS120CB HC CHP ^{1584L}

Der VHS120 ist ein kompakter, mobiler Wechselstromsauger und ideal geeignet, wenn hohe Saugleistung bei sehr kompakten Abmessungen benötigt wird, ausgestattet mit zwei Bypass-Wechselstrommotoren, einem abnehmbaren 37-Liter-Behälter, einem Sternfilter der Staubklasse M mit verklebten Nahtstellen und einer Unterdruckanzeige am Motorkopf zur Überwachung des Betriebsverhaltens, Technische Daten: Kesselinhalt 37 Liter, Vakuum 210 mbar, Luftmenge ohne Schlauch 5'500 l/min, elektrischer Anschlusswert 230 V, 50 Hz, Schalldruckpegel 74 dB(A), Abmessungen (L x B x H) 56 x 57 x 102 mm, Gewicht 38 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15926656MM	Miete Nilfisk Wechselstromsauger VHS120CB HC CHP	97.00	67.90	33.95



Nilfisk Nasssauger ATTIX 751-61 CH ^{1584L}

Der ATTIX 751 Flüssigkeitssauger ist für anspruchsvolle Anwendungen wie Feuerwehreinsätze oder Überschwemmungen entwickelt, der Sauger ist in der Lage bis zu 200 Liter Flüssigkeit pro Minute aufzunehmen und 300 Liter pro Minute abzupumpen, dies ist über eine Distanz von max. 50 m und einer Förderhöhe von 9 m möglich, für das Entleeren steht eine Storz-C Kupplung und ein GEKA-Adapter zur Verfügung, der Edelstahl-Filterkorb schützt die Schmutzwasserpumpe und Saugturbine vor Verschmutzung, Technische Daten: Kesselinhalt 70 Liter, Vakuum 230 mbar, Luftmenge 3'600 l/min, elektrischer Anschlusswert 230 V, 10 A, 50-60 Hz, Schalldruckpegel 57 dB(A), Anschlusskabel 7,5 m, Abmessungen (L x B x H) 605 x 580 x 970 mm, Gewicht 33 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15926654MM	Miete Nilfisk Nasssauger ATTIX 751-61 CH	75.00	52.50	26.50



Kränzle Nass-& Trockensauger Ventos 80 Pump ^{1584L}

Leistungsstarker Nass-& Trockensauger auf Fahrgestell, mit integrierter Ablasspumpe für den Dauerbetrieb, für schnelles und problemloses Aufsaugen von Schmutzwasser aus überfluteten Räumen oder für andere Abpumpenanwendungen, besonders saugstark dank zwei geräuscharmen Motoren, mit Filterschutz (leicht zu reinigen, verhindert Eindringen von Schmutz in Pumpe und Motor), die grossen Hinterräder machen ihn besonders treppentauglich, Technische Daten: Kesselinhalt 80 Liter, Vakuum 225 mbar, Luftmenge 8,520 lt /min., Motorleistung 2,2 kW / 230V, Elektrokabellänge 10 m, Schalldruckpegel 62 db(A), Tauchpumpe Leistung 370 W, Pumpleistung max. 220 lt /min., Förderhöhe max. 8 m (20 lt / min.), Gewicht 29 kg, Zubehör auf Wunsch Feuerwehrschauch 15/30 m, Anschluss Storz-Kupplung (ohne Verrechnung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15924834MM	Miete Kränzle Nass-& Trockensauger Ventos 80 Pump	55.00	39.00	19.50



Kränzle Feinstaub-Sauger Ventos 35 ^{1584L}

Der Feinstaubsauger Ventos 35 überzeugt mit seinem hohen Fassungsvermögen, die Saugkraftregulierung sorgt dafür, dass die Saugleistung nur so hoch ist, wie sie benötigt wird, durch den einfachen Filterwechsel und den Bypass-Motor, der das Saugen von Flüssigkeiten regelt und für die optimale Kühlung des Motors sorgt, ist der Ventos der optimale Industriesauger für den täglichen Gebrauch, Technische Daten: Kesselinhalt 35 Liter, Vakuum 248 mbar, Luftmenge 3'660 lt/min., Motorleistung 1,4 kW / 230V, Schalldruckpegel 69 dB(A), Elektrokabellänge 8 m, Gewicht 17,1 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15924816MM	Miete Kränzle Feinstaub-Sauger Ventos 35	50.00	35.00	17.50



Flex Industriesauger / Sicherheitssauger VCE 44 L AC-Kit 1584L

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, werkzeuglos montierbare Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern auf dem Kopf des Saugers, die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck, konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters, Leistungsaufnahme P.max. 1'400 Watt, max. Volumenstrom 4'500 l/min, max. Unterdruck 25'000 Pa, Filterfläche 5'000 qcm, Behältervolumen 42 Liter, Füllmenge Flüssigkeit 26 Liter, Gerätesteckdose 100-2'400 Watt, Abmessung (L x B x H) 565 x 385 x 650 mm, Kabellänge 7,5 m, Gewicht 16,7 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15879217MM	Miete Flex Industriesauger / Sicherheitssauger VCE 44 L AC-Kit, 1'400 Watt	50.00	35.00	17.50



Dustcontrol Staubsauger DC 2900c eco 1584L

Der DC 2900c eco eignet sich zur Punktabsaugung von Handgeräten (Saughauben bis zu 125 mm) sowie für kleine Tischsägen und für allgemeine Reinigungsaufgaben, der Staubsauger verfügt über ein robustes Stahlgehäuse mit grossen Rädern, das Gehäuse ist so konstruiert, dass der Staubsauger am Schlauch geführt werden kann ohne zu kippen, der DC 2900c ist mit einem Plastiksack ausgestattet, Technische Daten: Behälter/ Plastiksack 20 Liter, Unterdruck max. 24 kPa, Luftmenge max. 190 m³/h, Motorleistung 1'285 W / 230V, Geräuschpegel < 68 dB(A), Ausscheidegrad Feinfilter 99,9% (EN 60335-2-69 CL M), Ausscheidegrad Microfilter 99,995% (EN 60335-2-69 CL H), Gewicht 16 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159302MM	Miete Dustcontrol Staubsauger DC 2900c eco	75.00	53.00	26.50



Schmutzwasser-Tauchpumpe Tiger 200 1584L

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, Doppelnippel und Storzkupplung, Technische Daten: Leistung 1'500 W, max. Fördermenge 30'000 l/h, max. Förderhöhe 13 m / 1,3 bar, Anschlussgewinde 2" IG, Spannung 230 V, max. Eintauchtiefe 5 m, Granulat max. 8 mm, max. Wassertemperatur +35° C, Masse Ø 232 mm, Höhe 345,5 mm, Schacht 500 mm, Anschlusskabel 10 m H07 RNF, Mietumfang: Schmutzwasserpumpe mit Feuerwehrschauch 15 m und/oder 30 m, je nach Bedarf

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15934036MM	Miete Schmutzwasser-Tauchpumpe Tiger 200	35.00	25.00	18.75



Fäkalienpumpe Tritex 150 MAV 1584L

Fäkalien-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, Motorschutzschalter und Flügelrad mit Hartmetallschneidezahn und Schneideplatte (zum Verkleinern biologischer Festkörperanteile), Technische Daten: Leistung 1'100 W, max. Fördermenge 25'000 l/h, max. Förderhöhe 15 m / 1,5 bar, Anschlussgewinde 2" IG/Fl, Spannung 230 V, Granulat „weich“ max. 50 mm, Restwasserniveau 130 mm, max. Wassertemperatur +40°C, Masse Ø 480 mm, Höhe 225 mm, Schacht 450 mm, Anschlusskabel 10 m H07 RNF, Mietumfang: Fäkalienpumpe mit Spezialschlauch 15 m und/oder 30 m, je nach Bedarf

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15934041MM	Miete Fäkalienpumpe Tritex 150 MAV	65.00	45.00	33.75



Rohrverschlussblasen SAVA, inkl. Pumpe 1584L

Rohrblasen zum temporären Abdichten von Leitungen, hervorragende Abdichtungsleistung und grosse Anwendungsspannweiten, einfache und sichere Handhabung, mit Schnellverschluss-Kupplungen, max. Druck 2,5 bar, Mietumfang: Rohrblase mit Fusspumpe, Befüllschlauch und Adapter

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
119755MM	Miete RIMTEC Rohrverschlussblase SAVA 70 - 150 mm, Länge 300 mm	45.00	32.00	16.00
119757MM	Miete RIMTEC Rohrverschlussblase SAVA 150 - 300 mm Länge 540 mm	45.00	32.00	16.00

Dämmstoff-Einblasen & - Granulat Nivelliermaschine / Heizen / Entfeuchten / Geberit-Schweissen / Stromerzeuger / Kompressor



Granubot-Nivelliermaschine 1584L

Mit dem Granubot-Nivelliergerät ist ein perfektes und ergonomisches Abziehen von Flächen möglich, nach einmaligem Einstellen des Lasers wird das Signal an die Steuereinheit des Gerätes weitergeleitet und die kleinsten Höhendifferenzen werden erkannt und korrigiert, die Unterkante des Abziehschwertes wird permanent auf exakt dem gleichen Niveau gehalten, dank der gelenkigen Konstruktion kann ein Radius von 2,3 m um das Gerät herum sowie die Fläche direkt darunter bearbeitet werden, Bereiche mit Nischen, Säulen oder Heizungsrohren werden ohne Zeitverlust und mit der gleichen Präzision erreicht, auch Ebenen mit Gefälle können durch Neigung des Lasers unproblematisch bearbeitet werden, WICHTIG: Zur Verwendung ist ein Rotationslaser notwendig, Empfehlung: Quadrum DigiPlus 410 S Set (15927129MM)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999790MM	Miete Granubot-Nivelliermaschine	205.00	164.00	148.65



Isofloc Einblasmaschine Minifant M99-DS-Pro, 230V 1584L

Der kompakte Alleskönner mit 230V-Anschluss, hohe Mobilität und Luftleistung, gute Ergonomie, starker Durchsatz, Funkfernsteuerung serienmässig, Eignung: Zellulose (sehr gut; Wände, Böden, Dachschrägen), Holzfaser & Mineralfaser (bedingt; Wände, Böden, Dachschrägen), Technische Daten: Elektrischer Anschluss 230V / 16A / 50Hz, Bemessungsleistung 3,6 kW, Befüllbehälter 0,2 m³, Einfüllhöhe 1'400 mm, Verpackungsdichte Material max. 145 kg/m², Leistung / Materialdurchsatz max. 600 kg/h, Abmessung (LxBxH) 810 x 730 x 1'325 mm, Gewicht 111 kg, Mietumfang: Minifant mit Funkfernsteuerung, Förderschlauch 75 mm 20 m, Einblasschlauch 63 mm 15 m, Einblasschlauch 50 mm 15 m, Verbindungskupplungen/ Reduktionen, TIP: Für höchste Effizienz Schlauchlängen und Förderhöhen möglichst klein halten !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
062416MM	Miete Isofloc Einblasmaschine Minifant M99-DS-Pro, 230V	125.00	87.50	66.00



Isofloc Einblasmaschine Zellofant M95-400V / 4,7 kW / 5,5 kW 1584L

Der kompakte, durchzugsstarke Alleskönner mit 400V-Anschluss, hohe Mobilität und Luftleistung, gute Ergonomie, starker Durchsatz, Funkfernsteuerung serienmässig, Eignung: Zellulose (sehr gut; Wände, Böden, Dachschrägen), Holzfaser & Mineralfaser (sehr gut; Wände, Böden, Dachschrägen), Technische Daten: Elektrischer Anschluss 400V / 3x16A / 50Hz, Bemessungsleistung 4,7 / 5,5 kW, Befüllbehälter 0,44 m³, Einfüllhöhe 1'425 mm, Verpackungsdichte Material max. 165 kg/m², Leistung / Materialdurchsatz max. 850 kg/h, Abmessung Ø 800 x 1'425 mm, Gewicht 165 kg, Mietumfang: Zellofant mit Funkfernsteuerung, Förderschlauch 75 mm 20 m, Einblasschlauch 63 mm 15 m, Einblasschlauch 50 mm 15 m, Verbindungskupplungen/ Reduktionen, TIP: Für höchste Effizienz Schlauchlängen und Förderhöhen möglichst klein halten !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
062418	Miete Isofloc Einblasmaschine Zellofant M95-400V / 4,7 kW / 5,5 kW	155.00	109.00	81.75



Luftentfeuchter / Bautrockner Drypro LE 500 1584L

Mit 4 Rollen und Stossgriff, Technische Daten: Spannung 230V / 50 Hz, Leistung 560W, Entfeuchtung pro Tag max. 50 Liter, Arbeitstemperatur +10°C bis +35°C, Luftumwälzung 350 m³/h, mit Luftfilter, Wassertank max. 3,7 Liter, Anschluss für Schlauch 12 mm, Kühlmittel FCKW-frei R 410 A, Lärmpegel 52 dB (A), mit Kompressorschutz, mit Betriebsstundenzähler, Masse 497 x 420 x 850 mm, Gewicht 33 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15936522MM	Miete Luftentfeuchter / Bautrockner Drypro LE 500	35.00	25.00	18.75



Ölheizgerät GE 46 1584L

Die mobile Heizung für Neubau, Umbau, Hallen etc., zum Heizen und Trocknen, Danfoss-Ölpumpe, automatische Zündung, enorme Heizleistung, günstige Betriebskosten, durch Vorschalten eines Thermostats wird das Gerät zur automatischen Heizung, nicht geeignet für geschlossene Räume, für Heizöl, Diesel und Petrol, ACHTUNG; Heizöl flockt ab 0°C aus, 10% Petrol beimischen !!! Technische Daten: Spannung 230 V, 50 Hz, Heiznennleistung 46 kW, Luftausstoss 1'400 m³/h, Heizölverbrauch 4,56 l/h, Tankinhalt 42 Liter, Masse B/T/H 1'075 x 440 x 630 mm, Gewicht 38 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15938532MM	Miete Ölheizgerät GE 46	175.00	123.00	92.25



Geberit Elektroschweissgerät ESG3 für Elektromuffe - 315 mm 1584L

Geberit Elektroschweissgerät ESG 3 zum elektrischen Muffenschweissen von Geberit PE-HD und Geberit Silent-db20 Rohren sowie Formstücken bis 315 mm, für Geberit Elektroschweissbänder 40-250 mm, zum elektrischen Muffenschweissen von bis zu drei Geberit Elektromuffen 110 mm gleichzeitig, mit integriertem Fallschutz (CE-konform), Mietumfang: Gerät mit Fernbedienung, Anschlusskabel für Geberit Elektroschweissmuffen und Geberit Elektroschweissbänder, Anschlusskabel für Geberit Thermomuffen, Verbindungskabel für Geberit Elektroschweissmuffen und Geberit Elektroschweissbänder

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159918MM	Miete Geberit Elektroschweissgerät ESG3 für Elektromuffe - 315 mm	20.00	14.00	7.00

Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 2801 E-A/SHBA 1584L



Mit dem GEKO 2801 Asynchron-Generator sind Sie bestens ausgestattet für diverse Arbeiten, mit einem grossen Tank und optischer Tankanzeige geht Ihnen nie das Benzin aus, ausserdem ausgestattet mit Ölmangel-Abschaltautomatik, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 4 kW, Tankinhalt 15 Liter, Betriebszeit Vollast/Halblast 12,5 h/15 h, Schalleistungspegel LWA 96 dB(A), Spannung 230 Volt, 10,6 A, Leistungsabgabe 2200 VA, Schutzart Generator IP 54, Steckdosen: 2x Schuko-Steckdosen, Abmessungen (LxBxH) 570 x 450 x 450 mm, Gewicht 42 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15338608MM	Miete Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 2801 E-A/SHBA	35.00	25.00	18.75



Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO BL7001 Pro 1584L

Mit dem GEKO BL7001 Pro Synchron-Generator sind Sie bestens bedient, ob im Hochbau, im Strassenbau, in der Land- und Forstwirtschaft, Industrie oder im Rettungsdienst, er unterstützt sie zuverlässig, ausgerüstet mit Betriebsstundenzähler und Ölmangel-Abschaltautomatik sowie Radsatz zum erleichtern des Transports, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 7,70 kW, Tankinhalt 20 Liter, Betriebszeit Vollast/Halblast 6 h/11 h, Schalleistungspegel LWA 99 dB(A), Spannung 230/400 Volt, 10,9/17,5 A, Leistungsabgabe 4000/7500 VA, Schutzart Generator IP 23, Steckdosen: 1x CEE 16A-3ph., 1x T23-Steckdose, Abmessungen (LxBxH) 740 x 500 x 530 mm, Gewicht 78 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15338602MM	Miete Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO BL7001 Pro	70.00	49.00	25.00



Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG ^{1584L}

Der GEKO 17000 Synchron-PMG-Stromerzeuger ist konzipiert für grosse Baustellen, mit seinem leistungsstarken Permanent-Magnet-Generator liefert er hohe Anlaufströme (bis zum 5-fachen des Nennstroms) und ist mit seinen 14 kVA Abgabeleistung in der Lage viele Verbraucher zu versorgen, ausgestattet mit Elektrostart, automatisch geregeltem Choke, automatischer Nachregelung uvm. - für den Transport ausgerüstet mit Tragegriffen, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 14,1 kW, Tankinhalt 19,5 Liter, Betriebszeit Vollast/Halblast 3,75 h/6 h, Schallleistungspegel LWA 94 dB(A), Spannung 230/400 Volt, 20,3/16 A, Leistungsabgabe 14100 VA, Schutzart Generator IP 54, Steckdosen: 1x Drehstrom-CEE Steckdose (32A), 1x Wechselstrom-CEE Steckdose (32A), 2x Schuko-Steckdosen (16A), 1x 12V DC Steckdose, Abmessungen (LxBxH) 820 x 440 x 580 mm, Gewicht 148 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15338614MM	Miete Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG	150.00	120.00	95.00



Diesel Stromerzeuger (Generator) CGM 45F C50 ^{1584L}

Der CGM 45F C50 ist ausgestattet mit schallgedämpfter Kabine aus Stahlblech und wetterfester, innenliegender Auskleidung aus schallisolierendem Material mit hoher Geräuschreduzierung, Technische Daten: 4-Zylinder Diesel-Motor FPT NEF N45AM1A, wassergekühlt, Motorleistung 41,5 kW, Tankinhalt 100 Liter, Betriebszeit Last 50% / 75% / 100%, 15,6 / 11,4 / 8,8 h, Schallleistungspegel LWA 69dB(A), Spannung 400 Volt, 65A, Abmessungen (LxBxH) 2000 x 850 x 1275 mm, Gewicht 930 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag
15338620MM	Miete Diesel Stromerzeuger (Generator) CGM 45F C50	280.00	224.00	180.00



Diesel Stromerzeuger (Generator) CGM 60P C50 ^{1584L}

Der CGM 60P C50 ist ausgestattet mit schallgedämpfter Kabine aus Stahlblech und wetterfester, innenliegender Auskleidung aus schallisolierendem Material mit hoher Geräuschreduzierung, Technische Daten: 3-Zylinder Diesel-Motor PERKINS 1103A-33TG2, wassergekühlt, Motorleistung 53,8 kW, Tankinhalt 100 Liter, Betriebszeit Last 50% / 75% / 100%, 13,2 / 9,2 / 6,8 h, Schallleistungspegel LWA 69dB(A), Spannung 400 Volt, 86,6A, Abmessungen (LxBxH) 2000 x 850 x 1275 mm, Gewicht 960 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15338622MM	Miete Diesel Stromerzeuger (Generator) CGM 60P C50	350.00	280.00	224.00

Kompressor Doosan 7/55 ^{1584L}



Kompressor Doosan 7/55 auf fahrbarem Gestell, Fahrwerk in fester und variabler Höhe, auf Wunsch mit Adapter für Kugelkopfkupplung, Technische Daten: Diesel-Motor Yanmar 4TNV88C 4-Zylinder wassergekühlt, Motorleistung 35,5 kW (47,6 PS), Schallleistungspegel LWA 98 dB(A), Luftliefermenge 5,0 m³/min, 180 cfm, Betriebsdruck 6,8 bar / 100 psi, Druckluftanschlüsse 3 x 3/4" BSP, Gewicht 640 kg, Mietumfang: Kompressor, Schlauch, schwerer Abbauhammer MK 250/32

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999651MM	Miete Kompressor Doosan 7/55	175.50	147.50	129.20

3-Seiten-Kippanhänger / Verladerampen / Hand-Hebegeräte / Schuttröhre / Rotations-Laser



HUMBAUR Dreiseitenkipper-Anhänger 3500.31 ^{1584L}

Mit dem Dreiseitenkipper HUMBAUR 3500.31 wird das Abkippen Ihres Ladeguts zum Kinderspiel, V-Zugdeichsel, Fahrgestell und Kippbrücke im Tauchbad verzinkt, Brücke aus Stahl in einem Stück gefertigt, Bordwände aus eloxiertem Aluminium „abnehmbar“, hintere Klappe pendelbar, Anbinderinge auf Brückenboden montiert, Zuglast pro Ring 800 kg, Technische Daten: Zweiachser mit Auflaufbremse, Gewicht 900 kg, Nutzlast 2'600 kg, Innenlänge 3'140 mm, Innenbreite 1'750 mm, Innenhöhe 350 mm, Gesamtlänge 4'500 mm, Gesamtbreite 1'930 mm, Gesamthöhe 1'260 mm, Ladehöhe 760 mm, Bereifung 13 Zoll, Gesamtgewicht 3'500 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999656	Miete HUMBAUR Dreiseitenkipper-Anhänger 3500.31	95.00	67.00	50.25



Verladeschienen / Alurampen Typ 530 mit Rand 3,5 m ^{1584L}

Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°), Fahrinnenbreite 350 mm, Tragkraft pro Paar 2'900 kg, bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15973544MM	Miete Verladeschienen / Alurampen Typ 530 mit Rand, Länge 3,5 m	20.00	14.00	10.50



Vakuumplattenheber Speedy VS-140/200, 230 Volt ^{1584L}

Angeschlossen an eine normale Steckdose saugt das kraftvolle Vakuumgebläse selbst stark poröse Platten sowie auch Waschbetonoberflächen schnell (innerhalb 0,5 Sek.) und sicher an, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Tragkraft je nach Vakuumplatte, Varianten: 400 x 300 mm (75 kg), 700 x 300 mm (140 kg), Gerätegewicht ca. 20 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15647002MM	Miete Vakuumplattenheber Speedy VS-140/200, 230 Volt	85.00	59.00	29.50



Vakuumplattenheber Pneu EAGLE 2 ^{1584L}

Für problemloses und einfaches Heben aller glatten und rauen Natur-, Kunststein- und Zementplatten, minimale Platten-Grösse 30 x 30 cm, Tragfähigkeit 30 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
156455	Miete Vakuumplattenheber Pneu EAGLE 2	35.00	24.60	12.30



Schuttröhre mit Konsole und Einfülltrichter ^{1584L}

Schuttröhre aus PE mit hervorragender Stoss- und Schlagfestigkeit, die ineinander schiebbaren und leichten Schuttröhre beanspruchen wenig Platz beim Transport und bei der Lagerung, sie lassen sich schnell und einfach montieren und sind leicht zu reinigen, Nutzlänge pro Rohr 100 cm, Mietumfang: Schuttröhre (mit Kettenpaaren zur Verbindung mit weiteren Rohren) nach Bedarf, Einfülltrichter, Gerüst- und Brüstungsrahmen, Preis pro Meter

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
155952MM	Miete Schuttröhre	10.00	7.00	5.25



Laserliner Rotations Laser Quadrum Digi Plus 410 S Set 1584L

2-Achsen-Neigungslaser, Technische Daten, Genauigkeit +/- 0,075 mm / 10 m, Selbstnivellierbereich +/- 6°, Nivellierung horizontal / vertikal automatisch, Laserempfangsbereich max. 400 m Radius, Laserwellenlänge 635 nm, Laser Klasse 2, / < 1 mW, Stromversorgung Hochleistungsakku ca. 35 Std. Betriebsdauer, ca. 7 Std. Ladezeit, Alkalibatterien, ca. 50 Std. Betriebsdauer, Schutzklasse Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67, Mietumfang: Rotationslaser, Flexi Messlatte rot (Länge 240 cm), Flexi Slider, Befestigung Empfänger, Kurbelstativ 160 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15927129MM	Miete Laserl. Rotations-Laser Quadrum DigiPlus 410 S Set	75.00	53.00	26.50



Einfach. Effizient. Erneuerbar.

Unsere Solarkomponenten im Fokus!

Wir bieten alles aus einer Hand für eine massgeschneiderte Photovoltaik-Anlage – mit überzeugenden Lösungen und Produkten. Starten Sie noch heute Ihr Solarprojekt mit uns.

Auskünfte und Offertanfragen: 044 905 97 45

hug-baustoffe.ch

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR BAUMASCHINEN UND GERÄTE (GÜLTIG AB 01.01.2024)

Es gelten die Mietbedingungen für Baumaschinen des Verbandes der Schweiz. Baumaschinenwirtschaft (VSBM), diese sind im Geräte-Dossier einsehbar. Ergänzend gilt:

EIGENTUM :

Das Mietgerät samt Bestandteilen und Zubehör, bleibt während der ganzen Mietdauer Eigentum der Hug Baustoffe AG oder dem Zulieferanten. Die Betriebs- und Wartungsvorschriften sind strikt einzuhalten. Reparaturen dürfen nur nach Rücksprache mit Hug Baustoffe AG ausgeführt werden.

VERWENDUNG :

Nicht von uns gelieferte Anbau- und Zusatzgeräte dürfen nur mit Bewilligung des Vermieters verwendet werden.

MIETZINS :

Der Mietzins ist sofort nach Rechnungsstellung fällig. Die Mietdauer wird gerechnet vom Versandtag bis und mit Tag des Wiedereintreffens der Maschine bei der Hug Baustoffe AG. Arbeitsunterbrüche, die nicht durch Hug Baustoffe AG verschuldet sind, berechtigen nicht zur Mietreduktion. Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.

FRACHT :

An- und Abtransport ist Sache des Mieters. Für Auslieferungen von Geräten bis 2,5 Tonnen wird durch Hug Baustoffe AG CHF 145.00/Std. netto exkl. MwSt. erhoben. Für Geräte ab 2,6 Tonnen CHF 175.00/Std.

HAFTUNG :

Die Hug Baustoffe AG haftet nicht für mittelbare oder unmittelbare Schäden an Dritten, Folgeschäden, Terminverzögerungen oder Ertragsausfällen, die aus der Nutzung des Mietgerätes entstehen können. Der Mieter bestätigt, dass er über eine für sein Tätigkeitsgebiet ausreichende Haftpflicht- oder Betriebshaftpflichtversicherung (Schäden mit selbstfahrenden Maschinen beinhaltend) verfügt.

INSTRUKTION :

Die Mietgeräte werden bei Übergabe fachgerecht instruiert. Der Mieter verpflichtet sich, nur autorisiertes Personal, das auf dem Mietobjekt ausgebildet ist und die Instruktionen erhalten hat, für die Betreuung des Mietgegenstandes einzusetzen. Für Schäden und Unfälle, die aufgrund des Einsatzes von nicht qualifiziertem Personal entstehen, wird jede Haftung abgelehnt.

BESONDERES :

Die Mietpreise gelten für normale Einsätze. Für Spezialeinsätze, wie beispielsweise Untertagebau, Mehrschichtbetrieb, Spezialdeponie oder Einsatz mit Abbauhammer ist eine separate Preisvereinbarung nötig. Die Maschinen werden in gereinigtem, betriebsbereitem und vollgetanktem Zustand übergeben. Muss nach der Rückgabe des Mietobjektes Treibstoff nachgefüllt werden, wird dieser verrechnet. Eine allfällig notwendige Reinigung, Instandstellungsarbeiten usw. unter Berücksichtigung allfälliger Leistungen der Versicherung, werden wie folgt verrechnet: Reinigung / Reparatur nach Aufwand: CHF 2.30/min.

VERSICHERUNG :

Das Gerät ist zu Lasten des Mieters versichert. Die Versicherung, gültig für Einsätze in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein, deckt ausschliesslich Schäden durch äussere Einwirkung (Unfälle), Feuer- und Elementarschäden sind wie folgt geregelt:
Selbstbehalt für motorisierte Geräte: CHF 2'000.00 pro Schadenfall
Selbstbehalt für nichtmotorisierte Geräte: CHF 1'000.00 pro Schadenfall

REPARATUR-DIENST / GERÄTE-ZUSTAND :

Es dürfen nur die in den Fahrzeug-Unterlagen genannten Reparatur-Service-Stellen zur Schadensregelung aufgeboden werden, dies auch nur in Rücksprache mit Hug Baustoffe AG. Bei Übernahme und Rückgabe der Mietsache wird ggf. auf der Rückseite des Vertrages eine allfällige Mängelliste geführt, welche von beiden Seiten gegengezeichnet wird. Wenn möglich sind Sachbeschädigungen mit Fotos zu dokumentieren.

LEASING :

Wir bieten Leasing mit flexiblen Lösungen zu attraktiven Konditionen an. Im Falle eines Vertragsabschlusses gelten die allgemeinen Leasingbedingungen (ALB) der Hug Baustoffe AG.

GERICHTSSTAND :

Der Mieter anerkennt als alleinigen Gerichtsstand Uster / ZH

TRANSPORTKOSTENTABELLE BAUMATERIAL 2024

LKW 3-ACHSER (KRAN BIS 10 M) & LIEFERWAGEN MIT HEBEBÜHNE

bis 2,5 Tonnen, bis 15m³, pauschal

bis 15 km	CHF 120.00
bis 30 km	CHF 152.00

ab 2,5 Tonnen, ab 15m³, pauschal

bis 15 km	CHF 205.00
bis 30 km	CHF 257.00

Zusatzkosten

Kranablad	CHF 18.00 netto/Hub
Rücknahme (Material/Paletten)	CHF 72.00 netto/pauschal
Zuschlag für Lieferung mit Zeitvorgabe	CHF 70.00 netto/pauschal
Wartezeit	CHF 120.00 netto/Stunde

LSVA-Zuschlag 5%.

Transportkosten für Lieferungen weiter als 30 km ab Lagerstandorten auf Anfrage.

LKW 5-ACHSER (KRAN BIS 34 M)

Einsatzpauschale für Spezialkran	CHF 200.00 netto
Kranablad	CHF 300.00 netto/Stunde
Zuschlag für Lieferung mit Zeitvorgabe	CHF 70.00 netto/pauschal
Wartezeit ab 30 Minuten	CHF 60.00 netto/30 Minuten

Transportkosten für Lieferungen weiter als 30 km ab Lagerstandorten auf Anfrage.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR BAUMATERIAL-LIEFERUNGEN (GÜLTIG AB 01.01.2019)

1. GELTUNGSBEREICH

- 1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden auf die gesamten Geschäftsbeziehungen zwischen der Hug Baustoffe AG und ihren Kunden Anwendung.
- 1.2 Mit der Auftragserteilung anerkennt der Kunde diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und deren vorbehaltlose Umsetzung.

2. PREISE

- 2.1 Sämtliche Preise in Katalogen, Preislisten, auf Web-Seiten, Prospekten, Ausstellungen usw. erfolgen freibleibend und sind unverbindlich.
- 2.2 Die Preise verstehen sich, sofern nicht anders vermerkt, abgeholt ab unserem Lager.
- 2.3 Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird auf den Fakturen separat ausgewiesen.

3. LIEFERBEDINGUNGEN

- 3.1 Für sämtliche Lieferungen wird ein Transportkostenanteil in Rechnung gestellt. Die gültigen Tarife befinden sich im Anhang des Kataloges und sind auf unserer Homepage ersichtlich.
- 3.2 Bei Ablad wird die Ware neben den Lastwagen auf den Boden gestellt.
- 3.3 Die Transportkosten bei Sanitäraufträgen betragen prozentual 3% des Bruttowarenwertes.
- 3.4 Transporttarife können während des Jahres angepasst werden, insbesondere aufgrund von Erhöhung der Treibstoffkosten und Anpassungen der LSVA.
- 3.5 Alle Lieferungen erfolgen auf Gefahr des Empfängers. Für verspätete oder verzögerte Lieferungen lehnt die Hug Baustoffe AG jegliche Ansprüche auf Schadenersatz sowie weitere bautechnische und organisatorische Folgekosten ab.
- 3.6 Das Eigentum an der Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum der Hug Baustoffe AG.
- 3.7 Nutzen und Gefahr gehen mit der Auslieferung der Ware ab Verkaufsstelle oder Lager auf den Kunden über, selbst wenn die Lieferung franko erfolgt. Ausgenommen sind Lieferungen welche durch Lastwagen der Hug Baustoffe AG ausgeführt werden. In diesem Fall gehen Nutzen und Gefahr erst mit Ablad der Ware am Lieferort auf den Kunden über.

4. LAGERHALTUNG

- 4.1 Kataloge, Preislisten, Web-Seiten usw. verpflichten die Hug Baustoffe AG nicht zur Lagerhaltung oder Lieferung der darin aufgeführten Materialien.

5. GEBINDE/VERPACKUNGEN/PALETTEN

- 5.1 Die in Rechnung gestellten Gebinde, Verpackungen und Paletten sind zusammen mit der Warenfaktura zu bezahlen.
- 5.2 Verrechnete, in einwandfreiem Zustand und franko retournierte Paletten werden gutgeschrieben, wobei eine Benutzungsgebühr in Abzug gebracht wird.
- 5.3 Nur die Anzahl verrechneter Paletten darf retourniert werden.
- 5.4 Bei Abholaufträgen von Paletten ohne gleichzeitige Warenlieferung wird ein Transportkostenteil belastet.

6. BERATUNG/BAUPRODUKTEGESETZ

- 6.1 Hinweise, Vorschläge und Beispiele in unseren Publikationen und durch unsere Mitarbeitenden erfolgen ohne Gewähr. Sie entsprechen unseren heutigen Erkenntnissen und beziehen sich auf übliche Fälle, wie sie in der Praxis häufig vorkommen.
- 6.2 Alle von der Hug Baustoffe AG publizierten Produktinformationen dienen wegweisend zur schnellen Identifikation des Artikels, sie ersetzen die Konsultation des Produktdatenblattes nicht. Fachmännische, der Norm entsprechende Verarbeitung wird vorausgesetzt.
- 6.3 Auf Verlangen des Kunden werden die gemäss Bauproduktegesetz sowie gemäss Bauprodukteverordnung notwendigen Unterlagen in gedruckter Form abgegeben, oder es wird mitgeteilt, wie diese Unterlagen elektronisch abgerufen werden können.

7. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

- 7.1 Handelsübliche oder herstellungsbedingte Abweichungen in Farbe, Grösse, Gewicht, Oberflächenbeschaffenheit können nicht beanstandet werden, sofern die üblichen Toleranzgrenzen eingehalten wurden (SIA-Normen, DIN-Normen, handelsübliche Toleranzgrenzen). Es bestehen auch keine Mängel bei unsorgfältigem Transport, Missachtung anerkannter Regeln der Baubranche, Nichtbeachten von Vorschriften oder Gebrauchsanweisungen, unsachgemässer Lagerung und Wartung oder übermässiger Beanspruchung.
- 7.2 Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Erhalt auf Richtigkeit, Qualität und Menge zu prüfen. Beanstandungen müssen unverzüglich, jedoch spätestens innert 7 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich gemeldet werden. Bei Missachtung trägt der Kunde sämtliche Kosten inklusive Folgeschäden. Auf später erfolgten Reklamationen sowie nach der Weiterverarbeitung des beanstandeten Materials ist jegliche Schadenersatzforderung ausgeschlossen. Mängelrügen befreien den Kunden nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung.
- 7.3 Die Verjährungsfristen sind im Obligationenrecht geregelt. Bei berechtigten Mängelrügen oder Garantieleistungen ist die Hug Baustoffe AG berechtigt, auf eigene Kosten zu entscheiden, wie der Mangel behoben wird. Sei es durch Nachbesserung, Ersatz der Ware, Preisreduktion oder Rücknahme des Materials. Weitergehende Ansprüche werden, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen.
- 7.4 Die Gewährleistungspflicht gilt als ausgeschlossen, wenn die Hug Baustoffe AG die Funktion einer Fakturierungsstelle für Lieferungen ab Hersteller-Werk einnimmt.
- 7.5 Es gelten die vom Hersteller angegebenen Produkte-Leistungserklärungen.

8. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- 8.1 Die Zahlungsfrist lautet grundsätzlich 30 Tage netto ab Rechnungsdatum. Anderweitige Zahlungskonditionen bedürfen der vorgängigen Regelung oder sind auf den Rechnungen vermerkt.
- 8.2 Nach Ablauf der Zahlungsfrist oder bei Überschreitung der Kreditlimite befindet sich der Kunde in Verzug und kann durch uns mit sofortiger Wirkung und ohne besondere Mitteilung für weitere Warenbezüge auf Kredit gesperrt werden.
- 8.3 Wir behalten uns vor, Mahngebühren und Verzugszinsen zu marktüblichen Konditionen, jedoch mindestens 5% Verzugszins zu verlangen. Unberechtigte Skontoabzüge werden automatisch nachbelastet.
- 8.4 Für Materialbezüge unter einem Netto-Warenwert von CHF 100.00, die nicht bar bezahlt werden, können wir einen Kleinmengenzuschlag von CHF 20.00 in Rechnung stellen.
- 8.5 Bei Betreibungen, Pfändungen, Konkursen, Handwerkerpfandrechtsfällen und Nachlassverträgen verfallen sämtliche Rabatte und Vergünstigungen. Für Inkassospesen werden mindestens CHF 100.00 oder die effektiven Kosten berechnet.

9. RÜCKNAHME VON WAREN

- 9.1 Rücknahmen dürfen nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis erfolgen. Für zurückgegebene Waren wird als Entschädigung für die Umtriebe ein Abzug ab 25% auf dem fakturierten Preis vorgenommen sowie eventueller Rücktransport verrechnet.
- 9.2 Es werden nur ganze Verpackungseinheiten zurückgenommen. Von der Rücknahme gänzlich ausgeschlossen sind Spezialanfertigungen, Sackmaterialien sowie beschädigte oder verschmutzte, nicht in Originalverpackung oder bereits montierte Waren.

10. DATENSCHUTZ

- 10.1 Der Schutz Ihrer Daten erfolgt im Rahmen der in der Schweiz geltenden gesetzlichen Vorschriften.

11. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

- 11.1 Der Vertrag und die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem schweizerischen Recht.
- 11.2 Gerichtsstand ist Uster. Die Hug Baustoffe AG ist auch berechtigt, Kunden an deren Wohnsitz resp. Firmensitz oder an jedem anderen zuständigen Gericht einzuklagen.

Sämtliche im vorliegenden Baumaterialkatalog erwähnten Preise sind unverbindliche Werkpreis-Empfehlungen. Aktuelle Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen Angeboten, Konditionen oder Auftragsbestätigungen.