



Mietprogramm 2024


MIETPARK STANDORTE & ÖFFNUNGSZEITEN

HINWIL

Wässerstrasse 16 8340 Hinwil 044 938 83 00	Montag - Donnerstag 06.30 - 12.00/13.00 - 17.00 Uhr Freitag 06.30 - 12.00/13.00 - 16.00 Uhr Samstag 08.00 - 13.00 Uhr
--	--

NÄNIKON

Grossrietstrasse 12 8606 Nänikon 044 905 97 00	Montag - Donnerstag 06.30 - 12.00/13.00 - 17.00 Uhr Freitag 06.30 - 12.00/13.00 - 16.00 Uhr Samstag geschlossen
--	---



Ab zur App!



Ab zum Shop!



Weil das Ergebnis zählt.
hug-baustoffe.ch

18 Miete Maschinen

Scherenarbeitsbühne / Rollgerüst / Dachdeckerlift / Förderband / Plattenlift / Gabelhubwagen	6
Radlader & Anbaugeräte / Kehrsaugmaschine / Mobiltank	8
Bagger & Anbaugeräte / Grabenfräse	11
Rad- & Raupendumper / Motorkarettten / Bodenschutzplatten	18
Walzen / Vibroplatten / Plattenrüttler / Nadelvibrator / Betonmischer	22
Erdbohrer / Rasenbearbeitung / Bodenfräsen / Baumstrunkfräse / Holz-Häcksler	27
Schneiden / Schleifen / Taloschieren / Kernbohren / Bohren / Spitzen	30
Hochdruckreiniger / Platten- & Pflasterungsreinigung / Nass- & Trockensauger / Tauchpumpen / Verschlussblasen	38
Dämmstoff-Einblasen & - Granulat Nivelliermaschine / Heizen / Entfeuchten / Geberit-Schweissen / Stromerzeuger / Kompressor	43
3-Seiten-Kippanhänger / Verladerampen / Hand-Hebegeräte / Schuttröhre / Rotations-Laser	46

A

Abbauhammer-Hutter H50	13
Abbauhammer-Hutter H100	14
Abbauhammer-Hutter H160	14
Abbauhammer-Hutter H250	14
Abbauhammer-Hutter H400	14
Abbruchhammer-Spitzhammer	37
ACOCLEANER Pflasterungs-Reinigungsmaschine	39
Acopater-Vibrationsgerät	24
Aerifizierer-Rasen	28
Allroundgreifer-Avant 1300	9
Alvac-Vakuum-Hebegerät	16
Anhänger-Dreiseitenkipplader	46
Arbeitsplattformen	6
ARBO AS 175 Stein- & Fugenfräse	32
AVANT 650i Kompaktlader	8
Avant-Allroundgreifer 1300	9
AVANT E527 Kompaktlader	8
Avant-Grabenfräse (15/90)	9
AVANT-Kehrschaufel	9
Avant-Schneeschild 2000	9

B

Bagger-Abbauhammer H50	13
Bagger-Abbauhammer H100	14
Bagger-Abbauhammer H160	14
Bagger-Abbauhammer H250	14
Bagger-Abbauhammer H400	14
Bagger-Betonschere BS110	15
Bagger Bohrantrieb BA50	14
Bagger-Doosan 5,8 to	13
Bagger-Elektro 1,12 to	11
Bagger-Hutter 1,2 to	11
Bagger-Hutter 1,12 to	11
Bagger-Hutter 1,65 to	12
Bagger-Hutter 2,5 to	12
Bagger-Hutter 3,8 to	12
Bagger-Hutter 4,77 to	12
Bagger-Hutter 5,6 to	12
Bagger-Hutter 8,3 to	13
Bagger-Hutter 9,1 to	13
Bagger-Plattenhebezeuge 240	16
Bagger-Steinhebezeuge ZG 42	16
Bagger-Steinhebezeuge ZG 61	16
Bagger-Trittstufenversetzzeuge	16
Bagger-Universalgreifer G25	15
Bagger-Universalgreifer GX55	15
Bagger-Universalgreifer GX80	15
Bagger-Vakuum-Hebegerät	16
Bagger-Winkelelementzange	17
Bagger-Wurzelratte	15
Balken-Mäher	27
Bandsäge-Porenbeton	32
Bauaufzug-FIXLIFT	6
Baumstrunkfräse-Vermeer	29
Bergmann-Dumper 805	19
Bergmann-Dumper 807	19
Bergmann-Dumper 2040 R	19
Betonmischer Super Pro 160 lt	26
Betonmischer / Zwangsmischer	25
Betonrauhmaschine-Boden	33
Beton- & Sanierungsschleifer Flex	35
Betonschere-Hutter BS110	15

Beton-Vibriernadel	25
Boden-Betonrauhmaschine	33
Bodenfräse	34
Bodenfräse-Motorhacke	29
Bodenfräse-Umkehrfräse	29
Bodenschleifmaschine-Husqvarna PG 450	33
Bodenschleifmaschine SC-300	33
Boden-Schleif- & Taloschiermaschine	34
Bodenschutzplatten	21
Bohrantrieb HUTTER BA50	14
Bohr- & Spitz-Kombihammer	37

D

Dachdeckerlift-FIXLIFT	6
Dämmgranulat-Nivelliermaschine	43
Dieseltank-Hutter	10
Doosan-Mobilbagger 5,8 to	13
Doppelvibrationswalze-Dynapac LP 6500	22
Dreiseitenkipplader-Anhänger	46
Druckluftkompressor	45
Dumper Bergmann 805	19
Dumper Bergmann 807	19
Dumper Bergmann 2040 R	19
Dumper HUTTER 301E	18
Dumper HUTTER 401E	18
Dumper HUTTER 802E	18
Dumper-Raupe-Hutter HUKI 70D	20
Dumper-Raupe-Hutter HUKI 70HKED	19
Dumper-Raupe-Hutter HUKI 120H-3	20
Dumper-Raupe-Hutter HUKI 150HR	20
Dumper-Raupe-Hutter HUKI 180HR	20
Dumper-Raupe-Hutter HUKI 300HR	21
Dustcontrol DC 2900c Feinstaub-Sauger	41

E

EASY CLEAN EC 60 Pflaster- & Plattenreinigungsgerät	39
Einblasmaschine-Isofloc M95	43
Einblasmaschine-Isofloc M99	43
Einscheibenmaschine-SC-T R44	34
Elektro-Dumper HUTTER 802E	18
Elektroschweissgerät-Geberit	44
Erdbohrer Stihl BT 360	27

F

Fahrgerüste	6
Fäkaliumpumpe-Tauchpumpe	41
Feinstaub-Sauger Dustcontrol DC 2900c	41
Feinstaub-Sauger Kränzle Ventos 35	40
Festoll-Renovierungsfräse	35
Flex Industriesauger	41
Flex-Teppichstripper	36
Förderbänder-Alu	6
Fugenschneider-Husqvarna FX 400 LV	31

G

Gabelhubwagen	7
Geberit-Elektroschweissgerät	44
Generator CGM 45F C50	45
Generator CGM 60P C50	45
Generator GEKO 2801 E-A/SHBA	44
Generator GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG	45
Generator GEKO BL7001 Pro	44

Gerüste	6	Isofloc-Einblasmaschine M95	43
Giraffe-Wand- & Deckenschleifer-Flex	36	Isofloc-Einblasmaschine M99	43
Glättmaschine-Husqvarna	34	K	
Glühdraht-Schneidegerät	32	Kehrsaugmaschine-TENNANT	9
Grabenfräse-Avant (15/90)	9	Kehrschaufel-AVANT	9
Grabenfräse-Köppl ATR60	11	Keramikplatten Nassfräse S-63K	30
Grabenstamper-Hutter Mikasa T70	23	Keramikplatten-Schneidesystem	32
Grabenwalze-Ammann ARR 1575	22	Kernbohrung-Bohrkronen	36
Granubot-Nivelliermaschine	43	Kernbohrung-Bohrständer	36
H		Kernbohrung-Maschine	36
Häcksler-Holz-Vermeer	29	Kombiwalze-Ammann ARX 16K	22
Händerbohrer-Stihl BT 360	27	Kompaktlader-Allroundgreifer	9
Hebebühne-Allrad	6	Kompaktlader AVANT 650i	8
Hebesystem-Montolit	33	Kompaktlader AVANT E527	8
Heisswasser-Hochdruckreiniger Nilfisk	38	Kompaktlader-Grabenfräse	9
Heizgerät-Öl	44	Kompaktlader-Kehrschaufel	9
Hochdruckreiniger-Heisswasser Nilfisk	38	Kompaktlader-Schneeschild	9
Hochdruckreiniger-Kränzle K 2160 TST	39	Kompressor mit Abbauhammer	45
Hochdruckreiniger-Kränzle Profijet B13/150	39	Köppl-Grabenfräse ATR60	11
Hochdruckreiniger-Kränzle Quadro 1000 TST	38	Kramer 5085 Radlader	8
Hochdruckreiniger Nilfisk	38	Kramer 8105 Radlader	8
Husqvarna-Bodenschleifmaschine PG 450	33	Kränzle Feinstaub-Sauger Ventos 35	40
Husqvarna-Fugenschneider FS 400 LV	31	Kränzle-Hochdruckreiniger K 2160 TST	39
Husqvarna-Staubsauger DC 3300	34	Kränzle-Hochdruckreiniger Profijet B13/150	39
Husqvarna-Taloschiermaschine	34	Kränzle Hochdruckreiniger Quadro 1000 TST	38
Husqvarna-Trennschleifer K 970	31	Kränzle Nass- & Trockensauger Ventos 80 Pump	40
Hutter-Abbauhammer H50	13	Kronenbohrmaschine	36
Hutter-Abbauhammer H100	14	L	
Hutter-Abbauhammer H160	14	Luftentfeuchter Drypro LE 500	43
Hutter-Abbauhammer H250	14	M	
Hutter-Abbauhammer H400	14	Mauernutfräse-Elektroinstall	30
Hutter-Betonschere BS110	15	Midibagger-Hutter 5,6 to	12
HUTTER Bohrantrieb BA50	14	Midibagger-Hutter 8,3 to	13
Hutter-Midibagger 5,6 to	12	Midibagger-Hutter 9,1 to	13
Hutter-Midibagger 8,3 to	13	Minibagger-Hutter 1,2 to	11
Hutter-Midibagger 9,1 to	13	Minibagger-Hutter 1,12 to	11
Hutter-Minibagger 1,2 to	11	Minibagger-Hutter 1,65 to	12
Hutter-Minibagger 1,12 to	11	Minibagger-Hutter 2,5 to	12
Hutter-Minibagger 1,65 to	12	Minibagger-Hutter 3,8 to	12
Hutter-Minibagger 2,5 to	12	Hutter-Minibagger 4,77 to	12
Hutter-Minibagger 3,8 to	12	HUTTER-Minidumper 301E	18
Hutter-Minibagger 4,77 to	12	HUTTER-Minidumper 401E	18
HUTTER-Minidumper 301E	18	Hutter-Raupendumper HUKI 70D	20
HUTTER-Minidumper 401E	18	Hutter-Raupendumper HUKI 70HKED	19
Hutter-Raupendumper HUKI 70D	20	Hutter-Raupendumper HUKI 120H-3	20
Hutter-Raupendumper HUKI 70HKED	19	Hutter-Raupendumper HUKI 150HR	20
Hutter-Raupendumper HUKI 120H-3	20	Hutter-Raupendumper HUKI 180HR	20
Hutter-Raupendumper HUKI 150HR	20	Hutter-Raupendumper HUKI 300HR	21
Hutter-Raupendumper HUKI 180HR	20	Hutter-Universalgreifer G25	15
Hutter-Raupendumper HUKI 300HR	21	Hutter-Universalgreifer GX55	15
Hutter-Universalgreifer G25	15	Hutter-Universalgreifer GX80	15
Hutter-Universalgreifer GX55	15	Hutter-Vibroplatte Mikasa V75	24
Hutter-Universalgreifer GX80	15	Hutter-Vibroplatte Mikasa VH60	23
Hutter-Vibroplatte Mikasa V75	24	Hutter-Vibroplatte Mikasa VH209	23
Hutter-Vibroplatte Mikasa VH60	23	Hutter-Vibroplatte Mikasa VH408D	23
Hutter-Vibroplatte Mikasa VH209	23	Hutter-Vibroplatte Mikasa VH508D	24
Hutter-Vibroplatte Mikasa VH408D	23	Hutter-Vibrorollen Mikasa VR85	24
Hutter-Vibroplatte Mikasa VH508D	24	I	
Hutter-Vibrorollen Mikasa VR85	24	Industriesauger Flex	41
I		Isoboy-Schneidegerät	32
Industriesauger Flex	41		
Isoboy-Schneidegerät	32		

Nilfisk Heisswasser-Hochdruckreiniger	38	Steintrennmaschine S-75 K	30
Nilfisk Hochdruckreiniger	38	Steintrennmaschine S-83 G	30
Nilfisk Nass- und Trockensauger	40	Steintrennmaschine S-100 G	30
Nivelliermaschine-Granubot	43	Steintrennmaschine S-120 G	31
P		Stromer-Schlitzfräse	30
Palettenhubwagen	7	Stromerzeuger CGM 45F C50	45
Palettenrolli	7	Stromerzeuger CGM 60P C50	45
Pflaster- & Plattenreinigungsgerät EASY CLEAN EC 60	39	Stromerzeuger GEKO 2801 E-A/SHBA	44
Pflasterungs-Reinigungsmaschine ACOCLEANER	39	Stromerzeuger GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG	45
Plattenhebezange-Practus 240	16	Stromerzeuger GEKO BL7001 Pro	44
Plattenlift-EDMAPLAC 450	7	Super Pro Betonmischer 160 lt	26
Platten-Schneidesystem Montolit	32	T	
Porenbeton-Bandsäge	32	Taloschiermaschine-Husqvarna	34
Putzfräse	35	Taloschiermaschine-SC-T R44	34
Putzmaschine-AVANT	9	Tandemwalze-Ammann ARX 23-2	22
Putzmaschine-TENNANT	9	Tank-Diesel	10
R		Tauchpumpe-Fäkalienpumpe	41
Radlader AVANT 650i	8	Tauchpumpe-Schmutzwasser	41
Radlader AVANT E527	8	Tecpak-Verbundsteinspalter	33
Radlader Kramer 5085	8	Teppichstripper-Flex	36
Radlader Kramer 8105	8	Trennschleifer-Husqvarna K 970	31
Rasen-Aerifizierer	28	Trittstufenversetzange TSZ-UNI	16
Rasen-Balkenmäher	27	U	
Rasen-Sähmaschine	28	Umkehrfräse-Bodenfräse	29
Rasen-Schlegelmäher/mulcher	27	Universalgreifer-Hutter G25	15
Rasen-Sodenschneider	27, 28	Universalgreifer-Hutter GX55	15
Rasen-Vertikutierer	28	Universalgreifer-Hutter GX80	15
Raupendumper-Hutter HUKI 70D	20	V	
Raupendumper-Hutter HUKI 70HKED	19	Vakuum-Hebegerät-Alvac	16
Raupendumper-Hutter HUKI 120H-3	20	Vakuumpaltenheber-Pneu	46
Raupendumper-Hutter HUKI 150HR	20	Vakuumpaltenheber-Speedy	46
Raupendumper-Hutter HUKI 180HR	20	Verbundsteinspalter-Tecpak	33
Raupendumper-Hutter HUKI 300HR	21	Verladerampen-Alu	46
Renovierungsfräse-Festool	35	Vertikutierer-Rasen	28
Rohrverschlussblasen	42	Vibrationsgerät-Acopater	24
Rollgerüste	6	Vibroplatte-Hutter Mikasa V75	24
Rotations-Laser Set	47	Vibroplatte-Hutter Mikasa VH60	23
S		Vibroplatte-Hutter Mikasa VH209	23
Sähmaschine-Rasen	28	Vibroplatte-Hutter Mikasa VH408D	23
Sanierungs- & Betonschleifer Flex	35	Vibroplatte-Hutter Mikasa VH508D	24
Sanierungsfräse	35	Vibrorollen-Hutter Mikasa VR85	24
Scherenarbeitsbühne-Allrad	6	Vibrostamper-Hutter Mikasa T70	23
Schlegel-Mäher/mulcher	27	W	
Schmutzwasser-Tauchpumpe	41	Walzen-Vibrationswalzen	22
Schneeschild-Avant 2000	9	Wand- & Deckenschleifer-Flex	36
Schrägaufzug-FIXLIFT	6	Warmluftheizer-Öl	44
Schuttrohre	46	Winkelelementzange WEZ-2	17
Sodenschneider-Rasen	27-28	Wurzelratte-Bagger	15
Spitz- & Bohr-Kombihammer	37	Y	
Spitzhammer-Abbruchhammer	37	Ytong-Bandsäge	32
Staubblasen-Kanalisation	42	Z	
Staubsauger Dustcontrol DC 2900c	41	Zellulose-Einblasmaschine M95	43
Staubsauger Flex	41	Zellulose-Einblasmaschine M99	43
Staubsauger-Husqvarna DC 3300	34	Zwangsmischer / Betonmischer	25
Staubsauger Kränzle	40		
Staubsauger Nilfisk	40		
Stein- & Fugenfräse ARBO AS 175	32		
Steinhebezange ZG 42	16		
Steinhebezange ZG 61	16		
Steintrennmaschine S-60 550	31		

18 Miete Maschinen

Scherenarbeitsbühne / Rollgerüst / Dachdeckerlift / Förderband / Plattenlift / Gabelhubwagen



Gelände-Scherenarbeitsbühne SKYJACK (SJ6832RT) ^{1584L}

Gelände-Allrad Scherenarbeitsbühne SKYJACK, Dieselmotor 17,9 kW, Steigfähigkeit bis 50%, Hydraulikstützen für Geländeeinsatz, Gerät horizontal vollausgefahren manövrierbar („Nivellier“ Schutz-Abschaltfunktion), Plattformgrösse 2,44 x 1,42 m, Plattformausschub 1,52 m, Arbeitshöhe maximal 11,75 m, Mietumfang: Hebebühne, Höhensicherungsgerät für Hebebühne inkl. Gurtzeug (PSAgA), NUR mit Hebebühnenbediener-Ausweis mietbar!

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999777MM	Miete Gelände-Scherenarbeitsbühne SKYJACK (SJ6832RT)	320.00	268.80	235.20



Bauaufzug (Dachdeckerlift) FIXLIFT 250 ^{1584L}

Der FIXLIFT 250 ist der Schrägaufzug für alles, was effizient und sicher nach oben oder unten befördert werden muss, er ist leicht zu transportieren (Elementelängen nur rund 2 m & Gesamtgewicht mit Zubehör ca. 120 kg), die Montage und Demontage ist einfach und erfolgt ohne Werkzeuge, Tragfähigkeit 250 kg, Förderhöhe 19 m, 2 Hubgeschwindigkeiten 19 resp. 38 m/Minute, Stromanschluss 0,6 kW / 1,2 kW / 230 V / 50 Hz / 16 A

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159732MM	Miete Bauaufzug (Dachdeckerlift) FIXLIFT 250	275.00	193.00	144.75



Förderbänder „Alu“, Länge 4,5 & 6,0 m ^{1584L}

Sehr handliches, robustes Alu-Förderband, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Gesamtbreite 450 mm, Gesamthöhe 250 mm, Gewicht: Länge 4,5 m (65 kg), Länge 6,0 m (80 kg)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999780	Miete Förderband „Alu“, Länge 4,5 m	85.00	59.00	44.25
15999782	Miete Förderband „Alu“, Länge 6,0 m	115.00	81.00	60.75



Fahrgerüste MultiTower S-PLUS 1T ^{1584L}

Die fahrbare Gerüstlösung für einen sicheren und schnellen Aufbau, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile, Gerüstbreite 0,75 m, Gerüstlänge 1,80 m, sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand, Arbeitshöhen von 3,35 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar, standardmäßig spindelbare 200 mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich, Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15559850MM	Miete Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T, Plattformhöhe/Arbeitshöhe 250/450 cm	65.00	45.00	33.75
15559852MM	Miete Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T, Plattformhöhe/Arbeitshöhe 530/730 cm	100.00	70.00	52.70
15559854MM	Miete Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T, Plattformhöhe/Arbeitshöhe 840/1'040 cm	160.00	112.00	84.00



Plattenlift EDMAPLAC 450, Hubhöhe 161-450 cm ^{1584L}

Der EDMAPLAC 450 eignet sich hervorragend zur Plattenmontage an Decken, Dachschrägen sowie Wänden, er passt einfach durch Türrahmen (dank einklappbaren Standfüssen), sehr geringer Kraftaufwand zum manuellen oder automatischen Heben (mittels Akkuschauber) notwendig, ergonomischer Hebel mit komfortablem Softgriff um den Kopf des Plattenliftes in die gewünschte Position zu bringen, 3 Räder (davon 2 Räder mit Bremse ausgestattet), 2 Hebel-Bremssystem um den Kopf des Plattenliftes schnell und sicher herunterfahren zu können, Technische Daten: Plattengrösse maximal 1,25 x 3,60 m (minimal 0,15 x 0,60 m), maximale Hubhöhe inkl. integrierter Verlängerung 4,50 m (minimale Höhe 1,61 m), maximale Höhe bei senkrechter Montage von Platten der Grösse 2,50 m = 6,25 m, Ladehöhe 84 cm, minimaler Radstand in Arbeitstellung 106 cm, minimaler Radstand mit eingeklappten Standfüssen 63 cm, abnehmbare Holzplattform, maximale Traglast 80 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15645822MM	Miete Plattenlift EDMAPLAC 450, Hubhöhe 161-450 cm	50.00	35.00	17.50



Gabelhubwagen ACF 20/1150 G/TP, Gabellänge 1'150 mm ^{1584L}

Schnellhubpumpe, ab ca. 180 kg automatische Umschaltung auf Normalhub, Lenkräder Vollgummi, Gabelrollen Polyurethan Tandem (palettenschonende Einfahrrollen bei Queraufnahme), Gabellänge 1'150 mm, Tragfähigkeit 2'000 kg, Gewicht 160 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159728	Miete Gabelhubwagen ACF 20/1150 G/TP, Gabellänge 1'150 mm	20.00	14.00	7.00


Kramer 5085 III B 30 km/h (mit Palettengabel und Schaufel) 1584L

Der allradbetriebene Kramer 5085 zeichnet sich durch seine einfache Bedienung und Funktionalität aus, mit relativ geringem Eigengewicht ist trotzdem eine hohe Nutzlast möglich, die kompakten Masse ermöglichen maximale Wendigkeit, hoher Fahrkomfort durch den vollautomatischen Laststabilisator, der Schwingungen der Ladeanlage bzw. der Last abdämpft, durch das DOC-System können beim Kohlermotor die Service- und Wartungskosten niedrig gehalten werden, Technische Daten: Kohler-Motor, Leistung 55,4 kW, Abgasstufe IIIB, Schaufelinhalt (Standardschaufel) 0,85 m³, Nutzlast (S=1,25) 2'150 kg, stufenlos regelbares, hydrostatisches Axialkolbengetriebe, Geschwindigkeit 0-30 km/h, Abmessungen L/B/H: 5'280 / 1'720 / 2'450 mm, Betriebsgewicht 4'650 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999620MM	Miete Radlader Kramer 5085 III B 30 km/h (mit Palettengabel und Schaufel)	265.00	215.00	185.00


Kramer 8105, 30 km/h (mit Palettengabel und Schaufel) 1584L

Der Kramer 8105 überzeugt mit starken Leistungsparametern, Zuverlässigkeit und Komfort bei gleichzeitigem Erhalt von optimaler Wendigkeit und hervorragender Standsicherheit, beste Traktion durch effizienten Hochdruck-Fahrtrieb und 100% Differentialsperre, drei Lenkarten Vorderachslenkung, Allradlenkung und Hundeganglenkung, ein breiter beidseitiger Einstieg ermöglicht ein sicheres Auf- und Absteigen, die grosse Kabine inkl. grossflächiger Verglasung ermöglicht eine hervorragende Rundumsicht, vollhydraulisches Schnellwechselsystem, ohne den Radlader verlassen zu müssen, Technische Daten: Deutz Motor, Leistung 74 kW (100 PS), Hubraum 3,600 cm³, Schaufelinhalt gehäuft 1,05 m³, 2,05 m breit, Nutzlast (S=1,25) 2'500 kg, Geschwindigkeit 0-30 km/h, Abmessungen L/B/H: 5'710 / 1'920 / 2'740 mm, Betriebsgewicht 5'600 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999622MM	Miete Radlader Kramer 8105, 30 km/h (mit Palettengabel und Schaufel)	365.00	306.00	267.75


AVANT E527 - Elektro-Kompaktlader (mit Kippschaufel & Palettengabel) 1584L

Der AVANT E527 Elektro-Kompaktlader ist die ideale Lösung für alle Arbeiten, bei denen Sie leise, sauber und effizient arbeiten wollen, ob im Innenbereich, in Bereichen mit eingeschränkter Lüftung oder auf Baustellen mit Lärmbeschränkungen, der AVANT E527 bietet Ihnen maximale Leistung bei minimalen Emissionen, der Allradantrieb sorgt für optimalen Grip auch im unwegsamen Gelände, für den Einsatz im Strassenverkehr zugelassen, Technische Daten: Wenderadius innen/aussen 995 / 2'050 mm, max. Hubhöhe 2'790 mm, max. Hubkraft 900 kg, Fahrgeschwindigkeit max. 10 km/h, Leistung 11,5 kW (15,6 PS), Gewicht 1'590 kg, Mietumfang: Kompaktlader, Kippschaufel (Breite 115 cm / 260 Liter), Palettengabel (Länge 85 cm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999460MM	Miete AVANT E527 - Elektro-Kompaktlader (mit Kippschaufel & Palettengabel)	165.00	140.00	122.50


AVANT 650i - Kompaktlader (mit Kippschaufel & Palettengabel) 1584L

AVANT 650i Kompaktlader; die perfekte Kombination von Kraft und Wendigkeit, mit tiefem Lastschwerpunkt und hydrostatischem Antrieb, Länge 2'610 mm, Breite 1'290 mm, Höhe 2'060 mm, Wenderadius innen/aussen 940 / 2'250 mm, max. Hubhöhe 2'835 mm, max. Hubkraft 1'190 kg, Schubkraft 1'400 kp, Arbeitshydraulik 75 l/min 200 bar, Fahrgeschwindigkeit max. 23 km/h, Motorentyp Kubota V1505-CR-TE5 4-Zylinder, Leistung (ISO Gross) 33 kW (44 PS), Kraftstoff Diesel, Gewicht 1'630 kg, Mietumfang: Kompaktlader, Kippschaufel (Breite 140 cm / 210 Liter), Palettengabel (Länge 120 cm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999471MM	Miete AVANT 650i - Kompaktlader (mit Kippschaufel & Palettengabel)	235.00	198.00	173.35

AVANT 650i - Zubehör Grabenfräse (150/900) 1584L


AVANT 640 - Zubehör Grabenfräse (Combi chain A33557); ideales Anbaugerät für die Herstellung von Gräben zur Verlegung von Kabeln oder Rohren, 2-3x schneller als mit Bagger, perfekt für sensible Arbeitsbereiche, Kettenbreite 150 mm, Frästiefe 900 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999479MM	Miete AVANT 650i - Zubehör Grabenfräse (150/900)	265.00	186.00	139.50

AVANT 650i - Zubehör Kehrschaufel 1500 1584L


AVANT 640 - Zubehör Kehrschaufel 1500 (A35689); sammelt das Kehrgut in einem grossen schaufelförmigen Behälter (Entleerung hydraulisch), Gesamtbreite 1'764 mm, Arbeitsbreite 1'500 mm, Bürstendurchmesser 500 mm, Behältervolumen 500 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999480MM	Miete AVANT 650i - Zubehör Kehrschaufel 1500	235.00	165.00	123.75

AVANT 650i - Zubehör Schneeschild 2000 1584L


AVANT 640 - Zubehör Schneeschild 2000 (A36123); Hohes gewölbtes Blatt (590 mm), Breite 1'390 mm & 2x 310 mm (Verlängerungen, gerade oder angewinkelt montierbar), Blatt hydraulisch schwenkbar, Schwenkwinkel ±30°, Schwimmstellung mit drei verschiedenen Positionen: 1. Freies Schwingen (seitlich & vertikal), 2. Nur seitliches Schwingen ± 10°, 3. Feststehend

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999476MM	Miete AVANT 650i - Zubehör Schneeschild 2000	35.00	24.60	18.45

AVANT 650i - Zubehör Allroundgreifer (Krokozange) 1300 1584L


AVANT 640 - Zubehör Allroundgreifer 1300 (A21384); der obere Greifer ist komplett offen konstruiert - für ungehinderte Sicht auf das Arbeitsumfeld, Arbeitsbreite 1'300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999475MM	Miete AVANT 650i - Zubehör Allroundgreifer (Krokozange) 1300	35.00	24.60	18.45

TENNANT 6200 „Diesel“ Kehrsaugmaschine 1584L


Die kompakte, wendige Aufsitz-Kehrsaugmaschine 6200 von Tennant ist auch in engen Räumen leicht zu manövrieren, sie ist geeignet für den trockenen Innenbereich, in Lagerhallen und dergleichen, mit VCST™ Staubfilter-Rüttelsystem, Hochentleerung, Handabsaugschlauch, seitlichen Rammschutzrollen, werkzeugloser Bürsten- und Filterwechsel, Technische Daten: Diesel-Motor, Arbeitsgeschwindigkeit 6,5 km/h (stufenlos), Steigfähigkeit 18%, Wendekreis 210 cm, Flächenleistung 8'125 m²/h, Volumen Kehrgutbehälter 125 Liter, Entleerungshöhe 135 cm, Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen 140 cm, Abmessungen (L/B/H) 196x112x144 cm, Gewicht 630 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159321MM	Miete TENNANT 6200 „Diesel“ Kehrsaugmaschine	180.00	151.00	132.00

Mobiltank Diesel, 428 Liter ^{1584L}



Mit dem HUTTER Dieseltank haben Sie sicher immer genug Flüssiges dabei, der doppelwandige Stahltank ist komplett feuerverzinkt und dank der Bauweise stapelbar, der mobile Dieseltank ist zugelassen für den Transport in der Schweiz sowie Liechtenstein und zum Aufstellen und den Betrieb auf Baustellen, der Tank ist ausgestattet mit Handpumpe und Entnahmezähler, Tankinhalt 428 Liter, Masse L/B/H 1'200/800/942 mm, Gewicht leer/befüllt 246/597 kg, Diesel wird separat verrechnet

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999350MM	Miete Dieseltank HUTTER Q450-OP, Inhalt 428 Liter	35.00	20.00	15.00

Bagger & Anbaugeräte / Grabenfräse

Grabenfräse KÖPPL ATR60 auf Taurus 18 ^{1584L}



Der Taurus stellt sich perfekt auf die Körpergrösse ein, die Holmneigung ist werkzeuglos mit Schnellverschluss einstell- und um 180° schwenkbar, Anbaugeräte können bequem per Joystick vom Holm aus gesteuert werden, mit der Turnaround-Aktivlenkung ist ein Wendemanöver über den Mittelpunkt möglich (Zero turn), eine Hangneigung von bis zu 120% ist abhängig von Bereifung bzw. Achsaufbau möglich, die Magnetkupplung bietet eine synchrone Übertragung, perfekte Dämmung und eine eingebaute Überlastsicherung, mit der hydraulischen Achsverschiebung kann der Schwerpunkt des Geräts um bis zu 300 mm verlagert werden, ausgestattet mit einer Grabenfräse mit Förderschnecke, zum Fräsen von Gräben mit einer maximalen Breite von 10,5 cm und maximalen Grabentiefe von 60 cm, Technische Daten: 2-Zylinder 4-Takt-Benzinmotor, 18,2 PS / 13,4 kW, mit E-Start, Gewicht Taurus 18 / ATR60: 250 kg / 140 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987017MM	Miete Grabenfräse KÖPPL ATR60 auf Taurus 18	195.00	137.00	105.00

Elektrominibagger HUTTER Kubota U10E, Aufnahme (MS 01) ^{1584L}



Verstellbares Fahrwerk, knackiges Kurzheck, Hubzylinder im Nacken, hydraulische Vorsteuerung, Hydraulikleitungen geschützt integriert, weit öffnende Motorhaube für einfache Wartung, mit Überrollbügel, Schnellgangschalter, Gewicht 1'120 kg, Elektro-Motor (400V / 32A) 12,6 PS, Breite Fahrwerk 75 - 99 cm, Breite Haube 82 cm, Grabtiefe 1,80 m, Mietumfang: Bagger mit Schnellwechsler MS 01, Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999210MM	Miete Elektrominibagger HUTTER Kubota U10E, Aufnahme (MS 01)	220.00	185.00	161.90

Minibagger HUTTER Kubota U10 3SL, Aufnahme (MS 01) ^{1584L}



Verstellbares Fahrwerk, knackiges Kurzheck, Hubzylinder im Nacken, hydraulische Vorsteuerung, Hydraulikleitungen geschützt integriert, weit öffnende Motorhaube für einfache Wartung, mit Überrollbügel, Schnellgangschalter, Gewicht 1'120 kg, Motorleistung 10,2 PS, Breite 75 - 99 cm, Grabtiefe 1,80 m, Mietumfang: Bagger mit Schnellwechsler MS 01, Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999207MM	Miete Minibagger HUTTER Kubota U10 3SL, Aufnahme (MS 01)	160.00	134.00	117.25

Minibagger HUTTER Kubota U10-5, Aufnahme (MS 01) ^{1584L}



Der Kubota U10-5 ist ausgestattet mit einem verstellbaren Fahrwerk, einem knackigen Kurzheck, Diebstahlsicherung, Hubzylinder im Nacken, hydraulischer Vorsteuerung, weit öffnender Motorhaube für einfache Wartung, Überrollbügel und Schnellgangschalter, die Hydraulikleitungen sind geschützt integriert, durch die steiftliche Joystick-Steuerung wird eine bequeme Bedienung garantiert, das Gerät ist ideal bei engen Platzverhältnissen, Gewicht 1'200 kg, Motorleistung 10,3 PS, Breite 75 - 99 cm, Grabtiefe 1,80 m, Mietumfang: Bagger mit Schnellwechsler MS 01, Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999208MM	Miete Minibagger HUTTER Kubota U10-5, Aufnahme (MS 01)	160.00	134.00	117.25



Minibagger HUTTER Kubota U17a3, Aufnahme (MS 01) ^{1584L}

Verstellbares Fahrwerk, neu optional erhältlich mit Proportionalsteuerung, beste Reiss- und Hubkraft, höchste Leistung seiner Gewichtsklasse, knackiges Kurzheck, Hubzylinder im Nacken, Hydraulikleitungen geschützt integriert, Schnellgangschalter, Diebstahlsicherungssystem, komfortabler Fahrersitz, viel Beinfreiheit, Gewicht 1'650 kg, Motorleistung 16 PS, Breite 99 - 124 cm, Grabtiefe 2,31 m, Mietumfang: Bagger mit Schnellwechsler MS 01 (mit Powertilt), Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999216MM	Miete Minibagger HUTTER Kubota U17a3, Aufnahme (MS 01)	170.00	143.00	125.15



Minibagger HUTTER Kubota U27-4, Aufnahme (MS 03) ^{1584L}

Langer Löffelstiel serienmässig, knackiges Kurzheck, digitales Instrumentenboard, Diebstahlsicherungssystem, Komfortsitz mit einstellbarer Sitzfederung, optional mit Proportionalsteuerung, Gewicht mit Dach 2'565 kg, Gewicht mit Kabine 2'665 kg, Motorleistung 21,2 PS, Breite 150 cm, Grabtiefe 2,82 m, Mietumfang: Bagger mit Schnellwechsler MS 03 (mit Powertilt), Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999221MM	Miete Minibagger HUTTER Kubota U27-4, Aufnahme (MS 03)	220.00	185.00	161.90



Minibagger HUTTER Kubota U36-4, Aufnahme (MS 03) ^{1584L}

Bequeme Planierlöffelsteuerung im Joystick (Proportionalsteuerung), Leerlaufdrehzahlautomatik für tieferen Dieserverbrauch, knackiges Kurzheck, digitales Instrumentenboard, Luxuskabine mit Komfortsitz, Diebstahlsicherungssystem, Gewicht 3'830 kg, Motorleistung 24,2 PS, Breite 170 cm, Grabtiefe 3,41 m, Mietumfang: Bagger mit Partikelfilter (DPF), mit Schnellwechsler MS 03 (mit Powertilt), Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999225MM	Miete Minibagger HUTTER Kubota U36-4, Aufnahme (MS 03)	255.00	214.00	187.25



Minibagger HUTTER Kubota U48-4, Aufnahme (MS 03) ^{1584L}

Effizientes Load-Sensing-Hydrauliksystem, Leerlaufdrehzahlautomatik für tieferen Dieserverbrauch, zwei proportional gesteuerte Zusatzkreise, automatische Fahrgeschwindigkeitsumschaltung, Klimaanlage, Diebstahlsicherungssystem, sehr servicefreundlich durch zusätzliche Wartungshaube, Gewicht 4'775 kg, Motorleistung 40,5 PS, Breite 196 cm, Grabtiefe 3,38 m, Mietumfang: Bagger mit Partikelfilter (DPF), mit Schnellwechsler MS 03 (mit Powertilt), Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999230MM	Miete Minibagger HUTTER Kubota U48-4, Aufnahme (MS 03)	280.00	235.00	205.65



Midibagger HUTTER Kubota U56-5, Aufnahme (HS 03) ^{1584L}

Der HUTTER Kubota U56-5 ist ein 5,6-Tonnen-Kurzheckbagger der neuesten Generation, mit Fokus auf Sicherheit und Komfort, ausgestattet mit einem kräftigen Motor und neuester Technologie, der grosse Fussraum ermöglicht eine einfachere und komfortablere Bedienung, die grossen Glasflächen sorgen für eine einwandfreie Rundumsicht, Klimaanlage, Diebstahlsicherungssystem, sehr servicefreundlich durch zusätzliche Wartungshaube, Gewicht 5'595 kg, Motorleistung 47,6 PS, Breite 196 cm, Grabtiefe 3,63 m, Mietumfang: Bagger, hydraulischer Schnellwechsler HS 03 (mit Powertilt), Tieflöffel, Planierlöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999235MM	Miete Midibagger HUTTER Kubota U56-5, Aufnahme (HS 03)	290.00	242.00	211.50



Midibagger HUTTER Kubota KX080, Aufnahme (HS 08) ^{1584L}

Geringer Heckschwenkradius, zwei im Joystick gesteuerte Zusatzkreise mit einstellbarer Ölmenge, effizientes Load-Sensing Hydrauliksystem, bequeme Planierlöffelsteuerung im Joystick (Proportionalsteuerung), Leerlaufdrehzahlautomatik für tieferen Dieserverbrauch, automatische Betankungsanlage, Klimaanlage, Lastbruchsicherung, Diebstahlsicherungssystem, Luxuskabine mit Komfortsitz, Gewicht 8'315 kg, Motorleistung 63,2 PS, Breite 220 cm, Grabtiefe 4,60 m, mit Verstellausleger, Mietumfang: Bagger mit Partikelfilter (DPF), mit hydraulischem Schnellwechsler HS 08 (mit Powertilt), Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999236MM	Miete Midibagger HUTTER Kubota KX080, Aufnahme (HS 08)	305.00	256.00	224.00



Midibagger HUTTER Kubota KX085, Aufnahme (HS 08) ^{1584L}

Mit dem KX085 erleben Sie Komfort und Leistung in einer neuen Dimension, die Kabine ist grosszügig gestaltet, klimatisiert und luxuriös ausgestattet, sie bietet einen weiten Zugang, viel Platz für die Beine, einen luftgefederten, zweifach verstellbaren Sitz und eine Klimaanlage, auf einem LCD-Farbdisplay können Sie alle wichtigen Betriebsdaten ablesen, ausserdem verfügt der KX085 über eine Rückfahrkamera und eine Leerlaufdrehzahlautomatik, die den Kraftstoffverbrauch senkt, dank der kompakten Bauweise können Sie auch auf engstem Raum effizient arbeiten, Technische Daten: Gewicht 9'172 kg, Motorleistung 66,6 PS, Breite 220 cm, Grabtiefe 4,60 m, mit Verstellausleger, Mietumfang: Bagger, Hydraulischer Schnellwechsler HS 08 (mit Powertilt), Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999238MM	Miete Midibagger HUTTER Kubota KX085, Aufnahme (HS 08)	305.00	256.00	224.00



Kompakt-Mobilbagger Doosan DX57W-5, Aufnahme (HS 03) ^{1584L}

Kompakt-Mobilbagger Doosan DX57W-5, bietet die Vorteile der 360°-Rotation für bessere Sicht und Anpassbarkeit auf jeder Baustelle, Motor 42,5 kW / 2'400 U/min, Breite 2'300 mm, maximale Reichweite am Boden (kurzer / langer Stiel) 6'110 / 6'400 mm, maximale Grabtiefe (Standard / langer Löffelstiel) 3'495 / 3'795 mm, maximale Reisskraft - Löffel 4,2 to, maximale Reisskraft - Löffelstiel (kurzer / langer Stiel) 2,7 / 2,4 to, Fahrgeschwindigkeit 30 km/h, Gewicht 5'800 kg, Mietumfang: Bagger mit Partikelfilter (DPF), mit Schnellwechsler HS 03, Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999550MM	Miete Kompakt-Mobilbagger Doosan DX57W-5, Aufnahme (HS 03)	350.00	294.00	257.00



Abbauhammer HUTTER H50, Aufnahme (MS 01) ^{1584L}

Gewicht komplett (inkl. Meissel und Halterung) 51 kg, Länge (ohne Spitzeisen) 662 mm, Länge (mit Spitzeisen) 907 mm, Spitzeisen: Ø 45 mm, Länge 450 mm, Gewicht 5 kg, Arbeitsdruck Hydraulik (bar) 90-140, max. Druck (bar) 210, Ölbedarf (lt./min.) 12-25, Schlagzahl (pro Min.) 700-1'000, Schlagenergie (Joule) 110, zu Trägermaschine 0.75 - 1.00 to, Schnellwechsler MS 01

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999243MM	Miete Abbauhammer HUTTER H50, Aufnahme (MS 01)	165.00	116.00	87.00



Abbauhammer HUTTER H100,m Aufnahme (MS 01) ^{1584L}

Gewicht komplett (inkl. Meissel und Halterung) 100 kg, Meissel Einsteckende Ø 45 mm, Arbeitsdruck im Hammer (bar) 105-125, max. Rücklaufstaudruck (bar) 11, Ölbedarf (lt./min.) 15-40, Schlagzahl (pro Min.) 540-2'040, Schlagenergie (Joule) 200, zu Trägermaschine 1.00 - 2.00 to, Schnellwechsler MS 01

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999246MM	Miete Abbauhammer HUTTER H100, Aufnahme (MS 01)	195.00	136.00	102.00



Abbauhammer HUTTER H160, Aufnahme (MS 03) ^{1584L}

Gewicht komplett (inkl. Meissel und Halterung) 168 kg, Meissel Einsteckende Ø 48 mm, Arbeitsdruck im Hammer (bar) 105-125, max. Rücklaufstaudruck (bar) 11, Ölbedarf (lt./min.) 25-45, Schlagzahl (pro Min.) 700-1'800, Schlagenergie (Joule) 240, zu Trägermaschine 2.00 - 3.00 to, Schnellwechsler MS 03

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999249MM	Miete Abbauhammer HUTTER H160, Aufnahme (MS 03)	200.00	140.00	105.00



Abbauhammer HUTTER H250, Aufnahme (MS 03) ^{1584L}

Gewicht komplett (inkl. Meissel und Halterung) 245 kg, Meissel Einsteckende Ø 56 mm, Arbeitsdruck im Hammer (bar) 105-125, max. Rücklaufstaudruck (bar) 12, Ölbedarf (lt./min.) 30-60, Schlagzahl (pro Min.) 540-1'540, Schlagenergie (Joule) 450, zu Trägermaschine 3.00 - 4.00 to, Schnellwechsler MS 03

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999252MM	Miete Abbauhammer HUTTER H250, Aufnahme (MS 03)	205.00	143.00	107.25



Abbauhammer HUTTER H400, Aufnahme (HS 08) ^{1584L}

Gewicht komplett (inkl. Meissel und Halterung) 393 kg, Meissel Einsteckende Ø 75 mm, Arbeitsdruck im Hammer (bar) 105-130, max. Rücklaufstaudruck (bar) 11, Ölbedarf (lt./min.) 50-80, Schlagzahl (pro Min.) 600-1'340, Schlagenergie (Joule) 720, zu Trägermaschine 5.50 - 8.50 to, hydraulischer Schnellwechsler HS 08

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999255MM	Miete Abbauhammer HUTTER H400, Aufnahme (HS 08)	240.00	168.00	147.00



Bohrantrieb HUTTER BA50, Aufnahme (MS 03) ^{1584L}

Mit dem leistungsstarken Erdbohrer können Sie schnell und einfach Löcher für verschiedene Zwecke graben, z. B. für Zäune, Masten, Fundamente oder Pflanzlöcher für Sträucher oder Bäume, Drehzahl des Bohrers 43 – 81 U/min, Drehmoment 1'500 – 4'499 Nm, Gewicht 75 kg, Mietumfang: Mit Bohraufsatz Ø 20, 30 oder 40 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999270MM	Miete Bohrantrieb HUTTER BA50, Aufnahme (MS 03)	205.00	143.00	107.25



Wurzelratte zu Bagger, Aufnahme (MS 03) ^{1584L}

Ein Hochleistungswerkzeug in bester Verarbeitung, für Wurzel Ø über 400 mm, Länge ca. 400 mm, Breite ca. 250 mm, Höhe ca. 450 mm, Gewicht 50 kg, zu Trägermaschine 2.00 - 6.00 to, Schnellwechsler MS 03

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999352MM	Miete Wurzelratte zu Bagger, Aufnahme (MS 03)	50.00	35.00	26.25



Betonsehre Hutter BS110, Aufnahme (MS 01) ^{1584L}

Die HUTTER Betonsehre BS110 ist gezielt für Hochleistungen entwickelt worden, mit Hydraulik-Power und raffinierter Schneidetechnik kann auch hartnäckiger Beton mit Armierungsstahl entfernt werden, die Schneidezähne können trotz langer Lebensdauer jederzeit ersetzt werden, Technische Daten: Max. Öffnungsweite 280 mm, max. Schneidekraft 60 to, Öldruck 210 bar, Abmessungen: L/B/H 890 / 680 / 220 mm, Gewicht 110 kg, Trägermaschine 1.00 - 2.50 to, Schnellwechsler MS 01

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999240MM	Miete Betonsehre HUTTER BS110, Aufnahme (MS 01)	215.00	140.00	105.00



Universalgreifer HUTTER G25, Aufnahme (MS 03) ^{1584L}

Mehrzweckgreifer mit 4 Zähnen, Höhe 730/770 mm (geschlossen/offen), Länge 660/1'030 mm (geschlossen/offen), Breite 340 mm, Inhalt 43 Liter, Schliesskraft (kN) 16, Totalgewicht ca. 194 kg, zu Trägermaschine 2.00 - 3.00 to, Schnellwechsler MS 03

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999260MM	Miete Universalgreifer HUTTER G25, Aufnahme (MS 03)	85.00	60.00	45.00



Universalgreifer HUTTER GX55, Aufnahme (MS 03) ^{1584L}

Mehrzweckgreifer mit 5 Zähnen, Höhe 810 mm (geschlossen, bis Drehmotor), Höhe Drehmotor 200 mm, Länge 1'400 mm (offen), Breite 450 mm, Inhalt 145 Liter, Schliesskraft (kN) 18, Totalgewicht ca. 340 kg, zu Trägermaschine 5.00 - 6.00 to, Schnellwechsler MS 03

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999263MM	Miete Universalgreifer HUTTER GX55, Aufnahme (MS 03)	95.00	67.00	50.25



Universalgreifer HUTTER GX80, Aufnahme (HS 08) ^{1584L}

Mehrzweckgreifer mit 5 Zähnen, Höhe 990 mm (geschlossen, bis Drehmotor), Höhe Drehmotor 175 mm, Länge 1'660 mm (offen), Breite 500 mm, Inhalt 200 Liter, Schliesskraft (kN) 27, Totalgewicht ca. 455 kg, zu Trägermaschine 6.00 - 9.00 to, hydraulischer Schnellwechsler HS 08

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999266MM	Miete Universalgreifer HUTTER GX80, Aufnahme (HS 08)	135.00	95.00	71.25



Vakuum-Hebegerät ALVAC Combat ^{1584L}

Combat ist ein batteriebetriebener Vakuumheber für den horizontalen Hub und Transport von Stein-, Granit-, Beton- und Stahlelementen, Technische Daten: Batterie 12 Volt, Batterieladegerät 220 Volt, Tragkraft je nach Vakuumplatte, Varianten: 400 x 300 mm (275 kg), 600 x 300 mm (430 kg), Gerätegewicht ca. 29 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15647351MM	Miete Vakuum-Hebegerät ALVAC Combat	195.00	137.00	102.75



Steinhebezeuge ZG 42 ^{1584L}

Universelle Steinzange für den bodennahen Einsatz, müheloses Versetzen von Betonteilen, Öffnungsweite 0-420 mm, Tragfähigkeit 350 kg, auswechselbare Gummibacken, verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
156449	Miete Steinhebezeuge ZG 42, Öffnungsweite 0-420 mm, TFK 350 kg	30.00	21.00	15.75



Steinhebezeuge ZG 61 ^{1584L}

Universelle Steinzange für den bodennahen Einsatz, müheloses Versetzen von Betonteilen, Öffnungsweite 10-600 mm, Tragfähigkeit 1'000 kg, auswechselbare Gummibacken, verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
156450	Miete Steinhebezeuge ZG 61, Öffnungsweite 10-600 mm, TFK 1'000 kg	50.00	35.00	26.25



Plattenhebezeuge Practus 240 ^{1584L}

Greifbereich 30-240 mm, maximale Tragkraft 1'000 kg, Gewicht 31 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15646122	Miete Plattenhebezeuge Practus 240, Öffnungsweite 30-240 mm, TFK 1'000 kg	45.00	32.00	24.00



Trittstufenversetzzeuge TSZ-UNI ^{1584L}

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen mit einem Hebezeug, einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel, grosse Eintauchtiefe, Greifbereich 50-600 mm, Tragfähigkeit 600 kg, inkl. 1 Paar höhenverstellbaren Auflagen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15644406	Miete Trittstufenversetzzeuge TSZ-UNI, Öffnungsweite 50-600 mm, TFK 600 kg	45.00	32.00	24.00



Winkelementzange WEZ-2 ^{1584L}

Speziell entwickelt für das Versetzen von L-Steinen oder dergleichen, die Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt von gängigen Elementen angepasst werden, damit diese senkrecht hängen, Technische Daten: Greifbereich 50-250 mm, Tragfähigkeit 2'000 kg, Gewicht 55 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15644620MM	Miete Winkelementzange WEZ-2, Öffnungsweite 50-250 mm, TFK 2'000 kg	45.00	32.00	24.00


Elektro-Mini-Dumper HUTTER Bergmann 301E - Vorwärtsskipper 1584L

Der kleine handgesteuerte Elektro-Raddumper kommt dort zum Einsatz, wo sonst mühsam mit Schubkarren gearbeitet werden muss, durch die kompakte und schmale Bauweise passt der Bergmann 301E durch fast jeden Durchgang, trotz dieser kompakten Bauweise wird ein Fassungsvermögen von 500 kg geboten, dank Allradantrieb wird auch die Nutzung in schwierigem Gelände gewährleistet, Technische Daten: Motor/Leistung DC bürstenloser Motor 2 x 750 W, 2 x 12 V AGM Batterien, Batterielaufzeit 8 Stunden, max. Fassungsvermögen 500 kg (0,35 m³), max. Gefälle 25°, Geschwindigkeit 0 - 5,6 km/h, Geschwindigkeit rückwärts 0 - 2,4 km/h, Schallpegel <76 dB(A), Abmessungen L/B/H: 1'788 / 850 / 1'066 mm, Leergewicht 240 kg, Mietumfang: Dumper mit bodenschonender Rasenbereifung und Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999587MM	Miete Elektro-Mini-Dumper HUTTER Bergmann 301E - Vorwärtsskipper	110.00	77.00	57.75

Elektro-Mini-Dumper HUTTER Bergmann 401E - Vorwärtsskipper 1584L


Der HUTTER Bergmann 401E überzeugt durch seine niedrigen Betriebskosten sowie das leise und klimafreundliche Arbeiten, mit einer Nutzlast von 800 kg ist er ideal für Gärten, Grünanlagen und Kleinbaustellen, dank emissionsfreiem Elektro-Motor und kompakten Abmessungen ist das Gerät ebenfalls bestens für den Innenbereich geeignet, mit der elektrohydraulischen Kippmulde lässt sich die Ladung einfach per Knopfdruck auskippen, mit dem Allradantrieb kann auch in schwierigem Gelände bodenschonend und mühelos transportiert werden, Technische Daten: Motor/Leistung DC 2 x 1400 W (24 V), 4 x 12 V AGM-Batterien, Batterielaufzeit 8 Stunden, Fassungsvermögen 0,58 m³, Nutzlast 800 kg, max. Gefälle 25°, Geschwindigkeit vorwärts 0 - 6 km/h, Geschwindigkeit rückwärts 0 - 4 km/h, Schallpegel < 76 dB(A), Abmessungen L/B/H: 2'138 / 894 / 1'367 mm, Leergewicht 550 kg, Mietumfang: Dumper und Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999588MM	Miete Elektro-Mini-Dumper HUTTER Bergmann 401E - Vorwärtsskipper	143.00	99.50	74.20

Elektro-Dumper HUTTER Bergmann 802E 1584L


Gute Steigfähigkeit und einfache Bedienung wurden beim HUTTER Bergmann 802E gekonnt vereinbart, der 802E arbeitet abgasfrei und geräuscharm und kann dadurch in geschützten oder sensiblen Bereichen eingesetzt werden, durch seine kompakte Bauform wird er vor allem dort eingesetzt, wo es eng ist, die Mulde fasst 0,85 m³ Material und verfügt über eine Nutzlast von 1'500 kg, durch die Pendel-Knick-Lenkung und den Allradantrieb fährt der Elektro-Dumper bequem über unebene oder steile Untergründe ohne den Bodenkontakt zu verlieren, der geringe Wartungs- und Serviceaufwand sorgt für geringe Betriebskosten, der Akku hält dabei problemlos einen ganzen Arbeitstag, Technische Daten: Leistung 10 kW, Fassungsvermögen 0,85 m³, Nutzlast 1'500 kg, Geschwindigkeit 0 - 18 km/h, Abmessungen L/B/H: 3'208 / 1'290 / 2'212 mm, Leergewicht 1'560 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999586MM	Miete Elektro-Dumper HUTTER Bergmann 802E	199.00	154.60	119.00


Dumper MBA Bergmann 2040 R - Drehmuldenkipper 1584L

Extrem stabil, geländegängig und wirtschaftlich ist der 4-Tonnen-Dumper mit Drehkippmulde, für den permanenten Bodenkontakt aller Räder ist er hinten mit einer Pendelachse ausgestattet, was ihn äusserst wendig und standsicher macht, Technische Daten: Wassergekühlter 4-Zylinder Kubota Diesel-Motor, Leistung 35,9 kW, Drehzahl 2.800 U/min, hydraulisch um 180° dreh- und kippbare Mulde, Ladevolumen gestrichen/gehäuft 1,5 m³ / 2,3 m³, Nutzlast 4'000 kg, hydrostatischer Allrad-Fahrtrieb mit automotiver Steuerung, Geschwindigkeit 0-25 km/h, Abmessungen L/B/H: 4'005 / 1'874 / 2'912 mm (Höhe mit ROPS-Bügel), Leergewicht 2'800 kg, Gerät mit Partikelfilter (DPF)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999584	Miete Dumper MBA Bergmann 2040 R - Drehmuldenkipper	195.00	164.00	143.50

Dumper HUTTER Bergmann 805 - Drehmuldenkipper 1584L


Der HUTTER Bergmann 805 ist der leistungsstärkste Dumper seiner Klasse, mit einem 72 PS starken Motor und einer Nutzlast von 4,5 Tonnen, dank hydraulischer Knick-Lenkung, Allrad-Fahrtrieb und der kompakten Bauweise bietet der Drehmuldenkipper grösste Flexibilität, ausserdem sorgt der Fahrerstand mit moderner Ausstattung für optimale Sicht über das Kurzheck und auf den Boden um die Vorderräder, Technische Daten: Wassergekühlter 4-Zylinder Kubota-Dieselmotor, Leistung 53 kW, Drehzahl 1.600 U/min, hydraulisch um 180° dreh- und kippbare Mulde, Ladevolumen gestrichen/gehäuft 1,9 m³ / 2,6 m³, Nutzlast 4'500 kg, hydrostatischer Allrad-Fahrtrieb mit automotiver Steuerung, Geschwindigkeit 0-30 km/h, Abmessungen L/B/H: 4'256 / 1'800 / 2'822 mm (Höhe mit ROPS-Bügel), Leergewicht 3'450 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999295MM	Miete Dumper HUTTER Bergmann 805 - Drehmuldenkipper	215.00	175.00	149.00

Dumper HUTTER Bergmann 807 - Drehmuldenkipper mit Schutzdach 1584L


Der HUTTER Bergmann 807 ist einer der erfolgreichsten Dumper seiner Klasse, ausgestattet mit einer hydraulischen Knicklenkung, einem Allrad-Fahrtrieb, einem verbrauchs- und emissionsarmen Motor, einer gefederten Hinterachse für mehr Fahrkomfort und Transportleistung und einem absenkbar Schutzdach, dieses Wetterschutzdach mit Frontscheibe kann für den Transport vollautomatisch und ganz einfach abgesenkt werden, der Dumper ist dadurch nur noch 2,5 m hoch, Technische Daten: Wassergekühlter 4-Zylinder Cummins-Dieselmotor, Leistung 55 kW, Drehzahl 2.200 U/min, hydraulisch um 180° dreh- und kippbare Mulde, Ladevolumen gestrichen/gehäuft 2,5 m³ / 3,6 m³, Nutzlast 6'000 kg, hydrostatischer Allrad-Fahrtrieb mit automotiver Steuerung, Geschwindigkeit 0-30 km/h, Abmessungen L/B/H: 4'575 / 2'043 / 3'225 mm (Höhe mit Dach), Leergewicht mit Schutzdach 4'450 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999297MM	Miete Dumper HUTTER Bergmann 807 - Drehmuldenkipper mit Schutzdach	295.00	248.00	217.00

Raupendumper HUTTER HUKI 70HKED - Vorwärtsskipper mit Frontschaufel 1584L


Mit dem HUTTER HUKI 70HKED mit Selbstlademulde schaffen Sie Aushub, Schutt und diverses Material effizient beiseite, die Mindestbreite von nur 758 mm ermöglicht Ihnen einen einfachen und schnellen Zugang in Gebäuden mit geringen Platzverhältnissen, der Hydraulikölkühler verhindert eine Überhitzung der Hydraulikanlage und erhält so die Leistungsfähigkeit der Maschine auch bei langen Arbeitseinsätzen, Technische Daten: Diesel-Motor Kubota OC95, 1Zylinder, Viertakt, Öl-Luftgekühlt, Leistung 9,4 PS, robuste Kippermulde (Ausschütthöhe 431 mm), Ladevolumen gestrichen/gehäuft 0,28 m³ / 0,34 m³, Nutzlast 700 kg, Getriebe mechanisch, Geschwindigkeit 0-3,8 km/h, verstellbares Fahrwerk 758 mm bis 1'058 mm, Abmessungen L/B/H: 1892 / 2106 mm / 758 ~ 1058 mm / 1563 mm, Leergewicht 735 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999284MM	Miete Raupendumper HUTTER HUKI 70HKED - Vorwärtsskipper mit Frontschaufel	110.00	77.00	57.75



Raupendumper HUTTER HUKI 70D - Vorwärtskipper ^{1584L}

Mit dem HUTTER HUKI 70D sind Sie bestens ausgerüstet in steinigem, sandigem, schlammigem und steilem Gelände, kein Einsinken dank geringem Bodendruck, griffiges Fahrverhalten, extrem hohe Sicherheit, schnell und wendig dank feinfühligster Steuerung, optimaler Fahrkomfort und die robuste Mulde mit hohem Ausschüttwinkel zählen zu seinen Stärken, Technische Daten: Diesel-Motor Kubota OC60, 1 Zylinder, Viertakt, Öl-Luftgekühlt, Leistung 6 PS, robuste Kippermulde (Ausschütthöhe 630 mm), Ladevolumen gestrichen/gehäuft 0,30 m³ / 0,36 m³, Nutzlast 700 kg, Getriebe mechanisch, Geschwindigkeit Vor- & Rückwärts 1,7-5,4 km/h, Abmessungen L/B/H: 2'085 / 880 / 1'310 mm, Leergewicht 450 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999285MM	Miete Raupendumper HUTTER HUKI 70D - Vorwärtskipper	95.00	66.60	49.95



Raupendumper HUTTER HUKI 120H-3 - 3-Seitenkipper ^{1584L}

Mit dem HUTTER HUKI 120H-3 sind Sie bestens ausgerüstet in steinigem, sandigem, schlammigem und steilem Gelände, kein Einsinken dank geringem Bodendruck, griffiges Fahrverhalten, extrem hohe Sicherheit, schnell und wendig dank feinfühligster Steuerung, optimaler Fahrkomfort und die robuste Mulde mit hohem Ausschüttwinkel zählen zu seinen Stärken, Technische Daten: Diesel-Motor Kubota Z 602, 2 Zylinder, Viertakt, wassergekühlt, Leistung 15 PS, robuste Mulde (3-Seitenkipper), Ladevolumen gestrichen/gehäuft 0,43 m³ / 0,57 m³, Nutzlast 1'200 kg, Getriebe mechanisch, Geschwindigkeit Vorwärts / Rückwärts 5,6 / 3,7 km/h, Abmessungen L/B/H: 2'685 / 1'030 / 2'115 mm (Höhe mit ROPS-Bügel, heruntergeklappt 1'580 mm), Leergewicht 890 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999287MM	Miete Raupendumper HUTTER HUKI 120H-3 - 3-Seitenkipper	135.00	95.00	83.15



Raupendumper HUTTER HUKI 150HR - Drehmuldenkipper ^{1584L}

HUTTER HUKI 150HR vollhydraulischer Raupenkipper, bestens ausgerüstet für in steiniges, sandiges, schlammiges und steiles Gelände, kein Einsinken dank geringem Bodendruck, griffiges Fahrverhalten, extrem hohe Sicherheit, schnell und wendig dank feinfühligster Steuerung, optimaler Fahrkomfort, Technische Daten: Diesel-Motor Kubota D902, 898 cm³, 3 Zylinder, Elektrostart, wassergekühlt, Leistung 20,3 PS bei 3'200 U/min, robuste, hydraulisch um 180° dreh- und kippbare Mulde, Ladevolumen gestrichen/gehäuft 0,545 m³ / 0,800 m³, Nutzlast 1'500 kg, Antrieb vollhydraulisch, Geschwindigkeiten Vor- & Rückwärts max. 7,5 km/h, Abmessungen L/B/H: 2'693 / 1'080 / 2'382 mm (Höhe mit ROPS-Bügel, heruntergeklappt 1'556 mm), Leergewicht 1'280 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999289MM	Miete Raupendumper HUTTER HUKI 150HR - Drehmuldenkipper	170.00	143.00	125.15



Raupendumper HUTTER HUKI 180HR - Drehmuldenkipper ^{1584L}

Mit dem HUTTER HUKI 180HR erleben Sie ein hohes Mass an Bedienerfreundlichkeit, die Sicherheitsstandards machen den vollständig hydraulisch angetriebenen Drehmuldenkipper zu einem idealen Gerät für Dauereinsätze, er meistert problemlos steinig, sandiges, schlammiges und steiles Terrain mit extrem hoher Sicherheit, die sensible Steuerung macht den HUKI 180HR schnell und wendig, Technische Daten: Kubota D902, 898 cm³, 3-Zylinder, Elektrostart, wassergekühlt, Leistung 22 PS, robuste, hydraulisch um 180° dreh- und kippbare Mulde, Ladevolumen gestrichen/gehäuft 0,730 m³ / 0,980 m³, Nutzlast 1'800 kg, Antrieb vollhydraulisch, Geschwindigkeiten vor- & rückwärts max. 7,7 km/h, Abmessungen L/B/H: 2'970 / 1'290 / 2'240 mm, Leergewicht 1'410 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999290MM	Miete Raupendumper HUTTER HUKI 180HR - Drehmuldenkipper	185.00	155.00	135.50



Raupendumper HUTTER HUKI 300HR - Drehmuldenkipper ^{1584L}

Mit dem HUTTER HUKI 300HR können Sie komfortabel und einfach fahren, denn er hat einen vollhydraulischen Antrieb mit zwei Gängen, sie steuern ihn mit zwei Hebeln, die Sie zusammen mit dem gefederten Sitz je nach Fahrtrichtung drehen können, das Fahrwerk ist sehr stabil und die Rollen pendelnd, so dass sie sich jedem Gelände anpassen, das Cockpit zeigt Ihnen alle wichtigen Informationen auf einem digitalen Display, Technische Daten: Kubota V2403, 2'434 cm³, 4-Zylinder, Elektrostart, wassergekühlt, Leistung 47,5 PS bei 2'700 U/min, robuste, hydraulisch um 180° drehbare und 85° kippbare Mulde, Ladevolumen gestrichen/gehäuft 1,130 m³ / 1,500 m³, Nutzlast 3'000 kg, Antrieb vollhydraulisch, Geschwindigkeiten vor- & rückwärts max. 11,0 km/h, Abmessungen L/B/H: 3'675 / 1'620 / 2'370 mm (mit vollständig gekippter Mulde 2'945 mm), Leergewicht 2'770 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999292MM	Miete Raupendumper HUTTER HUKI 300HR - Drehmuldenkipper	340.00	285.00	249.50



Euromat Bodenschutzplatte schwarz, Format 120 x 240 cm ^{1584L}

Die hochbelastbaren Bodenschutzplatten EuroMat sind schnell und einfach von Hand zu verlegen und eignen sich als temporäre Pisten bei empfindlichen Boden- oder Rasenflächen und bereits angelegten Wegen und Plätzen, EuroMat ermöglicht das Befahren von feuchten Wiesen und morastigem Untergrund und verhindert das Einsinken auf gewachsenem Boden, 60 Tonnen auf hartem Boden, 40 Tonnen auf unebenem Kiesboden, 10 Tonnen über Hohlräume von 30 cm und weichem Boden, Material: Recyceltes Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Stärke 14 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159984	Miete Euromat Bodenschutzplatte schwarz, Format 120 x 240 cm	15.00	11.00	5.50


Ammann Grabenwalze ARR 1575 (mit Knickpendelgelenk) 1584L

Die ARR 1575 mit Knickpendelgelenk, Infrarot- sowie Kabel-Fernbedienung und zentraler ausbalancierter Hebeöse passt sich perfekt an den Untergrund an und liefert optimale Verdichtungsergebnisse, das tiefliegende Pendelgelenk gewährleistet einen optimalen Schwerpunkt und Stabilität, zwei Lenkzylinder sorgen dafür, dass die ARR 1575 schnell und präzise anspricht, Technische Daten: Diesel-Motor Yanmar 3TNV80F, 3-Zylinder, wassergekühlt, Leistung 14,6 kW, Antrieb hydrostatisch, Bandagenbreite 640 mm (Gewicht 1'340 kg) oder 850 mm (Gewicht 1'450 kg) wahlweise erhältlich, Verdichtungsleistung: Frequenz 40 Hz, Amplitude 1,1/0,6 mm, Fliehkraft 175/36 kN, Steigfähigkeit 30%, Fahrgeschwindigkeit 2,8 km/h, Arbeitsgeschwindigkeit 1,4 km/h

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999607MM	Miete Ammann Grabenwalze ARR 1575 (mit Knickpendelgelenk)	185.00	155.40	136.00


Ammann Kombiwalze ARX 16K (mit Knickpendelgelenk) 1584L

Die ARX 16K ist eine Kombiwalze, die mit Vibrationsbandage und Gummireifen ausgestattet ist, die Kombiversion leistet beste Verdichtungsergebnisse bei der Bodenverdichtung und ist mit einer hochwertigen Berieselungsanlage für Asphalt ausgestattet, die ARX 16K ist die optimale, leichte Tandemwalze zum Verdichten direkt an Bordsteinen und anderen Hindernissen entlang, Technische Daten: Diesel-Motor YANMAR 3TNV76, 3-Zylinder, wassergekühlt, Leistung 15 kW / 20,4 PS, Antrieb/Vibration vorne & hinten (hydrostatisch), Bandagenbreite 900 mm, Wassertank 110 lt, Gewicht 1'460 kg (leer), 1'700 kg (gefüllt), Verdichtungsleistung: Frequenz bei 2'100/2'400 U/min 58/66 Hz, Amplitude 0,5 mm, maximal Zentrifugalkraft 23 kN, Steigvermögen mit/ohne Vibration 30/40%, Fahrgeschwindigkeit 0-8 km/h

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999610MM	Miete Ammann Kombiwalze ARX 16K (mit Knickpendelgelenk)	195.00	164.00	143.50


Ammann Tandemwalze ARX 23-2 (mit Knickpendelgelenk) 1584L

Mit der neuen ARX 23-2 lassen sich Verdichtungsarbeiten auf engen Baustellen oder entlang von Bordsteinen noch effizienter erledigen, durch die Einstellung Bandage in Linie erledigt die ARX 23-2 Verdichtungsarbeiten auf grossen Flächen effizient und schnell, das wartungsfreie Knick- Pendelgelenk ermöglicht ein schnelles Umstellen der Bandagen in Linie auf die Einstellung max. Bandagenversatz (40 mm), Technische Daten: Diesel-Motor KUBOTA D1803-CR-E4B, 3-Zylinder, 1'826 cm³, wassergekühlt, Leistung 25 kW, Antrieb/Vibration vorne & hinten (hydrostatisch), Bandagenbreite 1'000 mm, intervallgeschaltete Druckimpulsberieselungsanlage, Wassertank 190 lt, maximales Betriebsgewicht 2'390 kg, Verdichtungsleistung: Frequenz bei 2'100/2'400 U/min 58/66 Hz, Amplitude 0,5 mm, maximal Zentrifugalkraft 33.4/39.9 kN, theoretische Steigfähigkeit 55%, Fahrgeschwindigkeit 0-11 km/h

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999612MM	Miete Ammann Tandemwalze ARX 23-2 (mit Knickpendelgelenk)	220.00	185.00	161.90


Doppelvibrationswalze Dynapac LP 6500, handgeführt 1584L

Die LP6500 ist eine vollhydraulisch betriebene Walze und lässt sich im Fahrtrieb stufenlos dosieren, sie wurde für die Verdichtung von Böden und Asphalt entwickelt und ist mit der Hochfrequenz- Vibrationstechnik ausgestattet, Technische Daten: Diesel-Motor Hatz 1D50S, Leistung 6,8 kW, Fahrtrieb vollhydraulisch, Bandagenbreite 650 mm, Sprühanlage (Schwerkraft), Wassertank 71 Liter, Betriebsgewicht 696 kg, Verdichtungsleistung: Statische Linienlast 5,4 kg/cm, Nenn-Amplitude 0,5 mm, Zentrifugalkraft 21 kN, theoretische Steigfähigkeit 35%, Fahrgeschwindigkeit vorwärts / rückwärts 60 / 38 m/min.

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999608	Miete Doppelvibrationswalze Dynapac LP 6500, handgeführt	95.00	66.60	58.30


Vibrostampfer HUTTER Mikasa T70 1584L

Grabenstampfer mit bester Verdichtungsleistung, enormer Steigfähigkeit und optimalem Schwerpunkt, hoher Bedienkomfort und Wirtschaftlichkeit, einfach aufladbar und in allen Lagen transportierbar dank Rolle und Membranvergaser, mit Antivibrationsgriff, einfach zu starten mit automatischem Dekompressor (Revisierstarter), stossfeste Verkleidung, modernste 4-Takt-Technologie, integrierter Stunden- u. Tourenzähler, Motor Benzin, Motorleistung 3 PS, Kraft pro Schlag 14.9 kN, Grundplatte 28 x 34 cm, Gewicht 75 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999315MM	Miete Vibrostampfer HUTTER Mikasa T70	80.00	56.00	42.00


Vibroplatte HUTTER Mikasa VH60 (reversierbar) 1584L

Reversierbare Vibroplatte VH60 von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 4 PS, 4'000 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Revisierstarter, Zentrifugalkraft 15 kN, Schwingungen 100 Hz (6'000/min), Vorlauf 25 m/min, Steigfähigkeit 18°, Masse L/B/H 870/350/840 mm, Plattengrösse 480/350 mm, Kraftstofftank 2,5 Liter, Gewicht 64 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999318MM	Miete Vibroplatte HUTTER Mikasa VH60 (reversierbar)	90.00	63.00	47.25


Vibroplatte HUTTER Mikasa VH209 (reversierbar) 1584L

Reversierbare Vibroplatte VH209 von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 7,2 PS, 3'600 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Revisierstarter, Zentrifugalkraft 37 kN, Schwingungen 87 Hz (5'200/min), Vorlauf 26 m/min, Steigfähigkeit 20°, Masse L/B/H 1'310/600/1'010 mm, Plattengrösse 720/600 mm, Kraftstofftank 5,3 Liter, Gewicht 217 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999327MM	Miete Vibroplatte HUTTER Mikasa VH209 (reversierbar)	120.00	84.00	63.00


Vibroplatte HUTTER Mikasa VH408D (reversierbar) 1584L

Reversierbare Vibroplatte VH408D von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, Technische Daten: Diesel-Motor, 4-takt, Leistung 9,1 PS, 2'500 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Elektrostarter, Zentrifugalkraft 55 kN, Schwingungen 73 Hz (4'400/min), Vorlauf 28 m/min, Steigfähigkeit 20°, Masse L/B/H 1'570/500/1'030 mm, Plattengrösse 900/500 mm, Kraftstofftank 5 Liter, Gewicht 408 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999329MM	Miete Vibroplatte HUTTER Mikasa VH408D (reversierbar)	165.00	115.60	86.70



Vibroplatte HUTTER Mikasa VH508D (reversierbar mit Verdichtungsmessung)

1584L

Reversierbare Vibroplatte VH508D (mit Verdichtungsmessung) von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, Technische Daten: Diesel-Motor, 4-takt, Leistung 12,1 PS, 2'500 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Elektrostarter, Zentrifugalkraft 65 kN, Schwingungen 69 Hz (4'150/min), Vorlauf 29 m/min, Steigfähigkeit 20°, Masse L/B/H 1'600/500/1'070 mm, Plattengrösse 900/500 mm, Kraftstofftank 7 Liter, Gewicht 508 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999330MM	Miete Vibroplatte HUTTER Mikasa VH508D (reversierbar mit Verdichtungsmessung)	165.00	115.60	86.70



Vibroplatte HUTTER Mikasa V75 (Einweg) 1584L

Einweg-Vibroplatte V75 von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, selbstreinigende Grundplatte aus hochfestem Stahl, ausgeklügeltes Sprinklersystem für die Asphaltverdichtung, abnehmbarer Kunststoffwassertank, mit Antivibrationsgriff, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 3,5 PS, 3'600 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Reversierstarter, Zentrifugalkraft 10,1 kN, Schwingungen 93 Hz (5'600/min), Vorlauf 25 m/min, Steigfähigkeit 20°, Masse L/B/H 390/350/1'000 mm, Plattengrösse 570/350 mm, Kraftstofftank 2 Liter, Wassertank 11 Liter, Gewicht 75 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999321MM	Miete Vibroplatte HUTTER Mikasa V75 (Einweg)	60.00	42.00	31.50



Vibrorollen HUTTER Mikasa VR85 1584L

Vibrationsrollen VR85 von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, für noch schonendere Verdichtung von Verbundsteinplätzen und Gartenplatten, hohe Zeitersparnis dank zuverlässiger Verdichtung, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 3,5 PS, 3'600 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Reversierstarter, Zentrifugalkraft 10,1 kN, Schwingungen 93 Hz (5'600/min), Vorlauf 25 m/min, Masse L/B/H 865/376/845 mm, Rollen-Anzahl 4, Rollen-Ø 73 mm, Rollen-Länge 320 mm, Kraftstofftank 2,5 Liter, Gewicht 90 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999324MM	Miete Vibrorollen HUTTER Mikasa VR85	90.00	63.00	47.25



Vibrationsgerät ACOPATER 1584L

Ideales Vibrationsgerät für Pflastersteine, Platten aus Feinsteinzeug-, Beton- oder Naturstein, zum Einrütteln des Oberbelages in das frische Bettungsmaterial, Elektrogerät 230 Volt, Rüttelfläche 47x52 cm mit 11 beweglichen Rollen, Gewicht 46 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159970MM	Miete Vibrationsgerät ACOPATER	80.00	56.00	42.00



Nadel-Vibrator / Vibriernadel EC060T H120, elektronisch mit Antriebseinheit

1584L

Elektronische Vibriernadel mit fix montierter Antriebseinheit, Nadel Ø 60 mm, Nadellänge 410 mm, Verdichtungsleistung pro Nadel 18-23 m³/h, Technische Daten: Eingangs-, Ausgangsspannung 230V, Nennstrom 3A, Eingangsfrequenz 47-63 Hz, Ausgangsfrequenz 200 Hz, Ausgangsleistung 1'500 W, Schutz IP 65, Drehzahl 12'000 min-1, Kabellänge 15 m, Gummischlauchlänge 5 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159032MM	Miete Nadel-Vibrator / Vibriernadel EC060T H120, elektronisch mit Antriebseinheit	85.00	59.00	29.50



Husqvarna Nadel-Vibrator mit Antriebseinheit AME 1600 1584L

Nadelvibrator mit Antriebseinheit VDE1600, Nadel-Ø 39 mm / 49 mm, Technische Daten: Spannung V-Hz 230V-1-50/60 Hz, Leistung kW (PS) 1,6 (2,25), Nominaler Verbrauch 7A, Frequenz 3'000 U/min, Vibrationswert 2,84 m/s², Kabellänge 15 m, Länge Gummischlauch 3 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15901402MM	Miete Husqvarna Nadel-Vibrator mit Antriebseinheit AME 1600	55.00	39.00	19.50



Husqvarna SMART 56 5M Rüttler, Nadel-Vibrator 1584L

Husqvarna Smart ist unser leistungsstärkster Betonvibrator für Profis, es handelt sich um einen elektronischen Hochfrequenz-Vibrator mit einem intelligenten, integrierten Frequenzwandler, der Zuverlässigkeit und Leistung mit der neuesten Technologie kombiniert, die hohe Zentrifugalkraft, die stabile Geschwindigkeit und die hohe Amplitude tragen zu einem effektiven Verrütteln des Betons bei weniger Bedieneringriffen bei, das ergonomische Design verringert die Vibrationen auf Hand und Arm, während das lange Kabel und der Schlauch aussergewöhnliche Reichweite bieten, Technische Daten: Aktueller Phasenzyklus 50/60 Hz, Spannung 230 V, Schlauchlänge 5 m, Kabellänge 15 m, Ø-Nadel 56 mm, Gewicht 19 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15958212MM	Miete Husqvarna SMART 56 5M Rüttler, Nadel-Vibrator	85.00	59.00	29.50



Kompaktmischer/Zwangsmischer COLLOMIX TMX 1500 1584L

Selbsttätig arbeitender Mischer für die Verarbeitung von schweren, plastischen Fertigmischungen, einfach in der Bedienung und Reinigung, kompakt in den Abmessungen, intensiv und kraftvoll beim Mischen durch 3-armiges Mischwerkzeug, einfaches Einfüllen des Materials dank der Reiflleiste, Entleerung in einen Mörtelkübel oder in eine Schubkarre über Bodenschieber, Sicherheitsschalter und automatische Abschaltung, mit Schlauchstutzen für Anschluß einer Staubabsaugung, geeignet für: Putz- und Mauermörtel, Zementestrich, Kiesbeton (-16 mm), Epoxydharz-Estriche, Verguß- und Drainagemörtel, Monokornbeton, Technische Daten: Maximales Nutzvolumen 120 Liter, Leistung Mischwerk 2.8 kW / 230 Volt, Drehzahl Mischwerk 30 min-1, Abmessungen: 840 mm x 755 mm x 1'260 mm, Gewicht 138 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15878724MM	Miete Kompaktmischer/Zwangsmischer COLLOMIX TMX 1500	125.00	88.00	66.00



Betonmischer Super Pro, 160 Liter ^{1584L}

Betonmischer schwere Ausführung für den Profi, robuste, stabile und verstärkte Stahlrahmenkonstruktion, Fahrgestell mit Gummirädern, pulverbeschichtet, Mischertrommel aus Tiefziehblech, Antriebswelle kugelgelagert, Antriebsritzel aus Grauguss, mit Zahnkranzabdeckung aus Kunststoff, Muldenarretierung mit 4 Stellungen, einstellbar durch grosses Handrad, Motor 220-240 Volt, 600 Watt, mit Überlastsicherung, schlagfestes Stahl-Motorschutzgehäuse, Isolationsklasse IP 55

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15878713MM	Miete Betonmischer Super Pro, 160 Liter	85.00	59.00	44.25

Erdbohrer / Rasenbearbeitung / Bodenfräsen / Baumstrunkfräse / Holz-Häcksler



STIHL Handerdbohrer BT 360 ^{1584L}

Robustes Zweimann-Bohrgerät mit zusätzlichem Stopp-Schalter für den zweiten Bediener, der klappbare Rahmen ist mit einem griffigen und robusten Kunststoff-Griffschlauch überzogen, Technische Daten: Benzin-Motor, 2-Takt, Leistung 2,9 kW / 3,9 PS, Hubraum 60,3 cm³, Spindeldrehzahl 50/min, Schalldruckpegel 99 dB(A), Vibrationswert links/rechts 6,8/8,7 m/s², Gewicht 28,8 kg (ohne Bohrwerkzeug), Mietumfang: Bohrgerät inkl. Bohrwerkzeug, wahlweise-Ø 90 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm oder 350 mm, Länge des Werkzeugs 900 mm, Verlängerung + 500 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
158697	Miete STIHL Handerdbohrer BT 360	95.00	66.60	33.30



Balkenmäher KÖPPL KBB122 auf VR5-2 ^{1584L}

Der KÖPPL VR5-2 ist ein kleiner leichter Zweirad-Traktor, mit den Vorteilen der Großen ausgestattet, seine handliche Bauweise und die direkte Kraftübertragung der Zapfwelle sorgt für gute Flächenleistungen, mit einem einzigen Handgriff passen Sie den vibrationsgedämpften Holm werkzeuglos an Ihre Körpergrösse an, mit dem Schnellwechsel-Fanghakenflansch wechseln Sie Anbaugeräte im Handumdrehen, Technische Daten: 4 Takt Benzinmotor 5.7 PS / 4.2 kW, Fahrtrieb über Ölbadgetriebe, Radfreilaufschaltung mit Hilfsdifferential, 1 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang 1.5 - 3.4 km/h, Zapfwelle mechanisch 942 U/min, Mittelpunkt-Mähantrieb und Kommunalbalken mit Federdrücker, Anbaugerätebreite 122 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag
15987008MM	Miete Balkenmäher KÖPPL KBB122 auf VR5-2	125.00	87.00	65.25



Schlegelmäher KÖPPL MTRF80 auf Kompakt Light CL14-2 ^{1584L}

Der Schlegelmäher MTRF 80 ist ideal zum Mulchen von Gras und Gestrüpp, besonders geeignet für Anpflanzungen und Böschungen, mit Y-Messer, Seitenschuhen und höhenverstellbaren Führungsrädern, der Hydro Kompakt Light CL14-2 zeichnet sich durch seine besonders kurze und kompakte Bauweise aus, die Ihnen eine hohe Wendigkeit und ein einfaches Handling ermöglicht, durch die serienmässige Hydraulikkühlung über den Lüfter wird auch bei hohen Temperaturen oder langen Einsätzen eine optimale Leistung erzielt, die Bedienung ist einfach und intuitiv, die Vor- und Rückwärtsfahrt lässt sich über einen Drehgriff einstellen, die Lenkung wird durch eine hydraulische Aktivlenkung unterstützt, Technische Daten: 4-Takt-Benzinmotor 14,0 PS / 10,3 kW, Breite Schlegelmäher 80 cm, Gewicht MTRF80 / Kompakt Light CL14-2: 79 kg / 132 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag
15987014MM	Miete Schlegelmäher KÖPPL MTRF80 auf Kompakt Light CL14-2	125.00	87.00	65.25



Sodenschneider Ryan Junior 18" ^{1584L}

Der Ryan Junior Sodenschneider ist ein robuster, bedienerfreundlicher und selbstfahrender Sodenstecher, die Gewichtsverteilung der Maschine mit 95% auf den Antriebsrädern mit Noppenprofil garantiert maximale Traktion, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-Takt, Leistung 6 PS, Arbeitsbreite 45 cm, Gewicht 162 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987020	Miete Sodenschneider Ryan Junior 18"	140.00	98.00	73.50

Sodenschneider ELIET Turfaway 600 1584L



Der Turfaway 600 ermöglicht durch sein einzigartiges Konzept ein präzises Ablösen einer bis zu 60 cm breiten Sode, optimale Bodenhaftung wird durch die innovative Raupenstruktur des Fahrwerks garantiert, das Messer befindet sich direkt hinter den Raupen, was ein erneutes Andrücken der Sode durch die Maschine vermeidet, durch den mittig positionierten Joystick und die Bedienung der Kupplung, sowie dem Messerantrieb mit der linken Hand, wird optimaler Bedienkomfort geboten, Technische Daten: Honda GX200 Motor, 4-Takt, Leistung 6,5 PS, Arbeitsbreite 60 cm (2 x 30 cm), Hub 38 mm, Gewicht 195 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987021MM	Miete Sodenschneider ELIET Turfaway 600	140.00	98.00	73.50

Vertikutierer ELIET E450 Fgx 1584L



Der ELIET E450 Fgx ist für mittelgrosse Gärten geeignet, er ist sehr robust, leicht und wendig, so dass Sie jeden Quadratmeter bearbeiten können, die permanent scharfen Messer des Eliet bieten Ihnen beste Resultate, Technische Daten: Benzin Motor, 4-Takt Honda GX160, 5,5 PS, Arbeitsbreite 450 mm, Messerwelle mit 34 Messern, beweglich, permanent scharf, Tiefeneinstellung vorne stufenlos, hinten 2-stufig, Antrieb mit Keilriemen, Messerkupplung mit vertikaler Riemenspannung, Räder Alu mit Kugellager, Abmessung 110 x 63 x 98 cm, Gewicht 40 kg (optional mit Auffangsack)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987018MM	Miete Vertikutierer ELIET E450 Fgx	75.00	53.00	39.75

Aerifizierer Ryan Lawnaire IV Plus 1584L



Selbstfahrender Aerifizierer, stanz Löcher in den Boden (Ø 1 cm, Tiefe ca. 7 cm), wirkt Bodenverdichtung entgegen, belüftet, entwässert, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-Takt, Honda, 3 kW (4 PS), Arbeitsbreite 48 cm, Walze kann mit Wasser gefüllt werden (Totalgewicht gefüllt 156 kg) Leergewicht 109 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987023	Miete Aerifizierer Ryan Lawnaire IV Plus	140.00	98.00	73.50

Rasenbaumaschine KÖPPL Sembdner 100 auf Luchs LHR14 1584L



Der Hydro Luchs LHR-14 zeichnet sich durch seine besonders schmale, kompakte und robuste Bauweise aus, er ist enorm wendig und flexibel einsetzbar, Holmneigung werkzeuglos einstellbar mit Schnelleinstellung (10 Positionen) von 60 - 130 cm und um 180° drehbar, Sicherheit in Hanglagen durch Radblockierung im Stand, Zapfwelle mechanisch im Getriebe schaltbar - unabhängig vom hydraulischen Fahrtrieb - mit voller Kraftübertragung, inkl. Betriebsstundenzähler und Wartungsintervallanzeige, ausgestattet mit der multifunktionalen Rasenbaumaschine zum Einsäen, Einigeln und Anwalzen mit einer Flächenleistung von bis zu 2'900 m²/h, Aussenbreite 120 cm, Arbeitsbreite 100 cm, Technische Daten: 4-Takt-Benzinmotor 10,5 PS / 7,7 kW, Gewicht Luchs LHR14 / Sembdner 100: 179 kg / 115 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987016MM	Miete Rasenbaumaschine KÖPPL Sembdner 100 auf Luchs LHR14	115.00	95.00	72.00

Umkehrfräse KÖPPL SVU-85 auf Hydro Luchs LHR12H 1584L



Der Hydro Luchs LHR-12 zeichnet sich durch seine besonders schmale, kompakte und robuste Bauweise aus, er ist enorm wendig und flexibel einsetzbar, ausgerüstet mit der Steinvergrabungsfräse SVU-85 bearbeiten Sie ihre Böden im Handumdrehen, Technische Daten: 4 Takt Dieselmotor 10.5 PS / 7.7 kW, stufenloser hydraulischer Fahrtrieb über Drehgriff, Geschwindigkeit vorwärts 0-8 km/h, rückwärts 0-4 km/h, Holmen: Neigung durch werkzeuglose Schnelleinstellung (10 Positionen) verstellbar, vibrationsgedämpft, 180° drehbar, Zapfwelle mechanisch im Getriebe schaltbar - unabhängig vom hydraulischen Fahrtrieb - mit voller Kraftübertragung, Fräse mit Überlastsicherung mittels Rutschkupplung, seitlichem Kettenantrieb und seitlicher Pendelung für ein durchgängiges, homogenes Fräsbild, werkzeuglos tiefeinstellbar, Arbeitsbreite 85 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987013MM	Miete Umkehrfräse KÖPPL SVU-85 auf Hydro Luchs LHR12H	185.00	129.00	96.75

Motorhacke KÖPPL KSF60S auf Frästalent FT8H 1584L



Der Köppl FT8H bestückt mit der Bodenfräse KSF60S ist ideal abgestimmt für die professionelle Bodenbearbeitung, beim Loslassen des Kupplungshebels wird der Antrieb der Maschine und des Anbaugeräts sofort gestoppt, die Druckbremskupplung gewährleistet sicheres, sanftes, erneutes Anfahren des Geräts, das Wendegetriebe mit eingebautem Differenzial ermöglicht Ihnen leichtgängiges Wenden des Geräts, der Schwenkholm lässt sich mit nur wenigen Handgriffen seitlich sowie in der Höhe anpassen, Technische Daten: 4 Takt Dieselmotor 7.6 PS / 5.6 kW, Ölbadgetriebe mit Differenzial und Sperre, je 3 Vor- und Rückwärtsgänge 1.0 / 2.43 / 3.56 km/h, Zapfwelle mechanisch 942 U/min mit 3-Klauen Schaltmuffe, gangunabhängig vor und zurück gleichdrehend, robuste Profi-Bodenfräse mit Mittel- und Querschneidschar aus stabilen, spiralförmigen Fräsmessern, Arbeitstiefe werkzeuglos einstellbar, Anbaugerätebreite 66 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987010MM	Miete Motorhacke KÖPPL KSF60S auf Frästalent FT8H	125.00	87.00	65.25

Vermeer Baumstrunkfräse SC-292 1584L



Die kraftvolle Vermeer Baumstrunkfräse SC-292 ist mit modifizierten Bedienerhebeln mit integriertem und robustem Tastsensor-Sicherheitssystem ausgestattet, diese „Totmannschaltung“ trägt zum Schutz des Bedieners bei und erhöht die Sicherheit wesentlich, Technische Daten: Benzin-Motor Kohler Command Pro EFI, Leistung 19,5 kW (26,5 PS), Drehzahl 60,1 Nm, Anlasser-Elektrostarter, 2-Gang Fahrtrieb: 1 Gang 0-20,1 m/min, 2 Gang (0-40,5 m/min), Fräsbereich: Fräsbereich über Planum 64 cm, Fräsbereich unter Planum 38,1 cm, Schwenkradius 119,4 cm, Gewicht 580,6 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987043MM	Miete Vermeer Baumstrunkfräse SC-292	310.00	261.00	228.40

Vermeer Holzhäcksler BC200 1584L



Der BC200 bietet eine benutzerfreundliche Bedienung, hohe Effizienz und Bediensicherheit gemäss den neusten Sicherheitsanforderungen, auch der einfache Transport und hervorragende Wartungszugang durch die einteilig schwenkbare Motorhaube zeichnen dieses Gerät aus, die robuste Konstruktion ist auf Langlebigkeit ausgelegt, sie bietet Stabilität und Robustheit im Häckselbetrieb als auch beim Transport auf schlechten Strassen, Technische Daten: 4-Zylinder Benzin-Motor Kubota WG1605, Leistung 42,5 kW (57,8 PS), max. Drehmoment 111,2 Nm, Anlasser-Elektrostarter, Einzugsöffnung 305 x 203 mm, Auswurfhöhe 251,5 cm, Anhängerkupplung mit Kugelkopf, Auflaufbremse mechanisch, Gewicht 1'465 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987054MM	Miete Vermeer Holzhäcksler BC200	275.00	231.00	202.15


Milwaukee Mauernutfräse WCS 45 ^{1584L}

Leistungsstarke Mauernutfräse - das ideale Werkzeug für Ihre Elektroinstallation, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1900 W, Scheibendurchmesser 150 mm, Leerlaufdrehzahl 5800 min⁻¹, max. Nutbreite 17 - 45 mm, max. Nuttiefe 0 - 45 mm, Gewicht 6,6 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 2 Diamanttrennscheiben DSU, Zusatzhandgriff, Spanschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15876330MM	Miete Milwau. Mauernutfräse WCS 45, im Transportkoffer	110.00	77.00	38.50


Keramikplatten Nassfräse Diamatic S-63 K ^{1584L}

Die Steintrennmaschine S-63 K ist die perfekte Lösung zur Bearbeitung von Feinsteinzeug, Natursteinplatten und Fliesen aller Art, die präzise Support-Führung und die innovative neue Kipptechnik beim Gehrungsschnitt, bei der das Schnittgut waagrecht auf dem Materialtisch liegt, ermöglicht ein perfektes Schnittergebnis, Technische Daten: Motor 230V, Leistung 1,1 kW, Blattschutz 250 mm, Aufnahme 30, Schnittlänge 600 mm, Schnitttiefe 60 mm, Gewicht 82 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15890507MM	Miete Keramikplatten Nassfräse Diamatic S-63 K	100.00	70.00	52.50


Steintrennmaschine Nassfräse S-75 K, Blattschutz 250 mm ^{1584L}

Die Steintrennmaschine S-75K ist die perfekte Lösung zur Bearbeitung von Feinsteinzeug, Natursteinplatten und Fliesen aller Art, präzise Supportführung und innovative Kipptechnik beim Gehrungsschnitt, das Schnittgut liegt waagrecht auf dem Materialtisch und ermöglicht ein perfektes Schnittergebnis, Technische Daten: Nennspannung 230V, Leistungsaufnahme 1,8 kW, Blattschutz 250 mm, Blattschutz 250 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 750 mm, Schnitttiefe 60 mm, Gewicht 78 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15891302MM	Miete Steintrennmaschine Nassfräse S-75 K, Blattschutz 250 mm	100.00	70.00	52.50


Steintrennmaschine Nassfräse S-83 G, Blattschutz 350 mm ^{1584L}

Die praxisbewährte Steintrennmaschine S-83 G deckt durch ihre kompakte Bauform alle Ansprüche des Plattenlegers, Natursteinbetriebes und Gartenbauers, die erprobten Details dieser besonders robusten Maschine entsprechen den Erwartungen an ein modernes, zuverlässiges Gerät, Technische Daten: Nennspannung 230V, Leistungsaufnahme 2,2 kW, Blattschutz 350 mm, Blattschutz 350 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 810 mm, Schnitttiefe 110 mm, Gewicht 85 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
158913MM	Miete Steintrennmaschine Nassfräse S-83 G, Blattschutz 350 mm	90.00	63.00	47.25


Steintrennmaschine Nassfräse S-100 G, Blattschutz 350 mm ^{1584L}

Die Steintrennmaschine S-100 G ist die perfekte Maschine für Profis im Natursteinbereich und im Gartenbau, dank der einfachen Bedienung und Handhabung ist sie universell einsetzbar, Technische Daten: Nennspannung 230V, Leistungsaufnahme 2,2 kW, Blattschutz 350 mm, Blattschutz 350 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 1'050 mm, Schnitttiefe 110 mm, Gewicht 110 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
158915MM	Miete Steintrennmaschine Nassfräse S-100 G, Blattschutz 350 mm	100.00	70.00	52.50


Steintrennmaschine Nassfräse S-120 G, Blattschutz 300 mm ^{1584L}

Die praxisbewährte Steintrennmaschine S-120 G ist durch ihre einfache Bedienung und Handhabung universell einsetzbar, entspricht 100% den Anforderungen an neue und grossdimensionierte Materialien, die präzise Support-Führung garantiert ein perfektes Schnittergebnis, diese Maschine vereint Robustheit und absolute Präzision in gewohnter swiss made quality, Technische Daten: Nennspannung 230V, Leistungsaufnahme 2,2 kW, Blattschutz 300 mm, Blattschutz 300 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 1'250 mm, Schnitttiefe 85 mm, Gewicht 125 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
158918MM	Miete Steintrennmaschine Nassfräse S-120 G, Blattschutz 300 mm	120.00	84.00	63.00


Steintrennmaschine Nassfräse S-60 550, 400 V, Blattschutz 550 mm ^{1584L}

Die robuste Steintrennmaschine S-60 550 deckt durch ihre Schnitttiefe (bis zu 200 mm) die Anforderungen für den professionellen Einsatz im Umbau und Renovationsbereich ab, mit ausziehbarer Wasserwanne für einfach Reinigung, stufenlose, leichtgängige Höhenverstellung, 2 Standfüsse mit stabilen Transporträdern, höhenausgleichbare Standfüsse, hervorragende Sicht zum Schnitt, 4 Kranhaken, Technische Daten: Nennspannung 400V, Leistungsaufnahme 4 kW, Blattschutz/Blattschutz 550 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 600 mm, Schnitttiefe 200 mm, Gewicht 98 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
158905	Miete Steintrennmaschine Nassfräse S-60 550, 400 V, Blattschutz 550 mm	110.00	70.00	52.50


Husqvarna Fugenschneider FS 400 LV ^{1584L}

Der FS 400 LV ist ein benzingetriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider, die verstellbaren Handgriffe ermöglichen eine ergonomische Arbeitsposition, die perfekte Gewichtsverteilung sorgt beim Sägen für hervorragende Stabilität, ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt, Technische Daten: Motor 4-Takt, maximale Ausgangsleistung 8,7 kW, Tankvolumen 6,1 lt, Aufnahme Ø 25,4 mm, maximale Trennscheiben Ø 450 mm, maximale Schnitttiefe 162 mm, Abmessung (LxH) 1'150 x 940 mm, Gewicht 99 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15957012MM	Miete Husqvarna Fugenschneider FS 400 LV	125.00	88.00	66.00


Husqvarna K 970 III 14", Benzin-Trennschleifer 350 mm ^{1584L}

Robust, zuverlässig, leicht und kraftvoll, der K 970 Trennschleifer ist immer einsatzbereit, die perfekte Wahl, wenn Sie einen Trennschleifer benötigen, dem auch unter schwierigsten Bedingungen Kraftstoff- und Wetterschwankungen nichts ausmachen, zusammen mit dem KV 970 Führungswagen auch für Einsätze im Strassenbau ideal geeignet, Technische Daten: Motor Zweitakt, luftgekühlt, Hubraum 93,6 cm³, Leistung 4,8 kW, Vibrationen vorderer Handgriff 3,9/3,4 m/s², Vibrationen hinterer Handgriff 4,2/4,8 m/s², Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson 104 dB(A), garantierter Schalleistungspegel LWA 115 dB(A), maximale Schnitttiefe 125 mm, maximaler Trennscheibendurchmesser 350 mm, Aufnahme Durchmesser 20/25,4 mm, Gewicht 11 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15958240MM	Miete Husqvarna K 970 III 14", Benzin-Trennschleifer 350 mm	90.00	63.00	31.50



Stein- & Fugenfräse ARBO AS 175 1584L

Die Powersäge ermöglicht je nach verwendeter Klinge rechteckige, bis zu 170 mm tiefe Schnitte ohne Überschneiden in den Ecken, somit können einzelne Steine aus dem Mauerwerk entfernt werden ohne dass umliegendes Mauerwerk in Mitleidenschaft gezogen wird, das Gerät eignet sich für folgende Materialien: Mauerwerk, Backsteine, Mörtel, Faserzement, weicher Sandstein, Kalkstein, hartes Holz, Sperrholzplatten, Spanplatten, dreckiges Holz, Baumwurzeln in der Erde, Schaum, PVC, Acryl, Glasfaserplatten, NICHT GEEIGNET FÜR BETON ! Technische Daten: Leistung 1'400 Watt, Netzanschluss 230 V, Lärmpegel 72 dB, Staubsaugeranschluss mit Adapter passend für fast alle Staubsauger, Gewicht 4,7 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15894304MM	Miete Stein- & Fugenfräse ARBO AS 175	110.00	77.00	38.50



„Ytong“ Porenbeton-Bandsäge 1584L

Viel Porenbeton zu schneiden? Von Hand ? Nein, danke ! Technische Daten: Spannung 400V (230V, 1 Stück in der Mietflotte), Leistung 1,5 kW, Schnittbreite 450 mm, Schnitthöhe 420 mm, Blatt 3'720 mm, Gesamthöhe 180 cm, Gewicht 180 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
035470	Miete „Ytong“ Porenbeton-Bandsäge	55.00	39.00	29.25



Isoboy GDT 34, Glühdraht-Schneidegerät 34 - 340 mm 1584L

Glühdraht Schneidegerät für den Fassadenprofi, zum Schneiden von Polystyrolplatten, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Schnittlänge 1'300 mm, Plattendicke 340 mm, Gehungsschnitte 45° bis 240 mm, Gewicht 19 kg, Mietumfang: Gerät mit ausziehbarem Schneidebügel, Eckschneideschiene, wegklappbarem Längsanschlag sowie Tiefenanschlag

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15964710MM	Miete Isoboy GDT 34, Glühdraht-Schneidegerät 34 - 340 mm	125.00	88.00	66.00



Isoboy GD 340, Glühdraht-Schneidegerät bis 340 mm 1584L

Das innovative, platzsparende und robuste Glühdrahtschneidegerät mit vielen Schnittvarianten, speziell geeignet für Styropor-, Hartschaum- und Polystyrolplatten in den üblichen Plattengrößen, platzsparender Schneidebügel für maximale Bewegungsfreiheit im Gerüst, schwenkbarer Schneidebügel für beidseitige Gehungsschnitte - 45° bis + 45°, Klappfuß für schnellen Aufbau, Technische Daten: Schnittlänge 1'350 mm, Schnitttiefe bei 90° 340 mm, bei 45° 240 mm, Betriebsspannung 230 V / 50 Hz

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15964622MM	Miete Isoboy GD 340, Glühdraht-Schneidegerät bis 340 mm	125.00	88.00	66.00



Montolit Flash Line Evo, Schneidsystem 1584L

Variables Komplett-System zum Schneiden und Brechen von Fliesen aus Keramik und Feinsteinzeug bis zu 340 cm Länge und 15 mm Dicke, schnell einsetzbar und modular erweiterbar, Eigenschaften: Rutschhemmend, Schnellverbindung, integrierte Schmierung, Schnellwechsel des Schneiderades, Mietumfang: 3 x 120 cm Schienen, 1 Brechvorrichtung, 1 Wagen mit Ritzvorrichtung, 1 Transporttasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag
15413675MM	Miete Montolit Flash Line Evo, Schneidsystem	20.00



Montolit Superstick Hebesystem-Baukasten, Komplett-Set 1584L

Mit dem Superstick Hebesystem-Baukasten erhalten Sie eine modular erweiterbare Transportlösung für Fliesenformate bis 300 x 150 cm und für Lasten bis 80 kg, die Unterdrucktöpfe mit Manometer geben Ihnen dabei zu jeder Zeit die Rückmeldung, dass ausreichend Unterdruck zum sicheren Halt gegeben ist, Komplett-Set inkl. 4 Griffteilen, 2 lange Hauptträger, 2 Mittelträger, 2 kurze Träger, 4 Unterdrucktöpfe und 4 Kreuzverbinder und ausreichend Sicherungssplinten

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag
15413668MM	Miete Montolit Superstick Hebesystem-Baukasten, Komplett-Set	20.00



Verbundsteinspalter „Tecipak“ 1584L

Robuste Konstruktion für den professionellen Einsatz, mit HM-Schneiden, einfache Höhenverstellung über Spindel, abnehmbarer Betätigungshebel zum einfachen Transport, stabile Räder, Technische Daten: Schnitthöhe 140 mm, Schnittlänge 420 mm, Abmessung (LxBxH) 1'140 x 230 x 480 mm, Gewicht 48 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159562	Miete Verbundsteinspalter „Tecipak“	20.00	14.00	10.50



Betonrauhmaschine ES-200-EL-230-9 1584L

Leichte und handliche Bodenfräsmaschine zum Aufräumen, Abfräsen, Ausgleichen sowie Rillieren von Betonflächen, umweltfreundlich und profilgerecht, mit Anschluss für Industrie-Staubsauger, Sicherheitsschalter NOT-AUS, stufenlose Tiefeneinstellung von fein bis grob, Stundenleistungen von 30-50 m² möglich (je nach Beschaffenheit des Untergrundes), Technische Daten: Motor 2'200 Watt, Spannung 230V / 50 Hz, 16A, Motordrehzahl 2'794 U/min., Arbeitsbreite 200 mm, Masse (B x L x H) 36 x 90 x 100 cm, Gewicht 57 kg, Werkzeug-Verschleiss wird anteilig verrechnet

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159625	Miete Betonrauhmaschine ES-200-EL-230-9	95.00	66.60	49.95



Bodenschleifmaschine SC-300 1584L

Mit der SC-300 fallen Ihnen Reparatur- und Vorbereitungsarbeiten an Böden leicht, ob Beton schleifen, Entfernen von Beschichtungen oder auch Polierarbeiten, mit der integrierten Staub-Absaugvorrichtung arbeiten Sie sauber und effizient, Gerät mit kondensatorenlosem Motor, geringer Stromaufnahme, Sanftanlauf, klappbarer Deichsel und Betriebsstundenzähler, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistung 220 Watt, Drehzahl 1650 U/min, Arbeitsbreite 300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15957614MM	Miete Bodenschleifmaschine SC-300	165.00	115.00	86.25



Husqvarna Bodenschleifmaschine PG 450 1584L

Die PG 450 ist eine Bodenschleifmaschine mit einem Planetengetriebe, sehr benutzerfreundlich und für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet wie das Entfernen von Beschichtungen, Reparaturarbeiten, Vorbereitungsarbeiten, Beton schleifen und polieren, Technische Daten: Eingangsleistung 2,2 kW, Nennstrom 13A, Spannung 220-240V, Phasen 1 ph, Ampere 2-pin, aktueller Phasenzklus 50 Hz, Schleifbreite 450 mm, Schleifscheibendrehzahl 705 rpm, Anzahl Schleifköpfe 3, Abmessung (LxBxH) 1'320 x 480 x 1'150 mm, Gewicht 109 kg, Werkzeug-Verschleiss wird anteilig verrechnet

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15957620MM	Miete Husqvarna Bodenschleifmaschine PG 450	230.00	161.00	120.75



Husqvarna Staubsauger DC 3300 ^{1584L}

Die DC 3300 ist eine Staubabsauganlage für Nass- und Trockenschleifarbeiten, die Maschine bietet eine hohe Saugleistung, die Zyklon-Filtertechnologie sorgt auch unter den schwierigsten Bedingungen für ein effektives und effizientes Arbeiten, Technische Daten: Spannung 220-240V, Phasen 1 ph, Nennstrom 10A, Eingangsleistung 3,3 kW, maximales Vakuum 300 mbar, primäre Filtrationsfläche 1 m², Luftdurchsatz (ca.) 520 m³/h, Saugeinlassdurchmesser 75 mm, Abmessung (HxLxB) 1'520 x 900 x 660 mm, Gewicht 97 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15957910MM	Miete Husqvarna Staubsauger DC 3300	135.00	95.00	71.25



Bodenfräse BF-125 Top ^{1584L}

Die robuste Bodenfräsmaschine setzt neue Massstäbe im Abfräsen von Klebstoffen, Spachtelmassen und Beschichtungen auf kleineren Flächen, durch die kompakte Bauweise ist die Maschine ein idealer Begleiter auf allen Baustellen, Technische Daten: Netzanschluss 230 Volt, 1'800 Watt, Drehzahl 8500 U/min, Aufnahme M14, Fräsbreite 125 mm, Gewicht 13,4 kg, Ausführung mit Walze Top (HM-Wechselsegmente)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15889962MM	Miete Bodenfräse BF-125 Top	165.00	115.00	86.25



SC-T Einscheibenmaschine R44 ^{1584L}

Einscheibenmaschine zur Bodenbearbeitung, je nach Werkzeug: Schleifen, Aufrauen, Polieren, Taloschieren, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistung 1'600 Watt, Lastdrehzahl 120 U/min, Unterfahrhöhe 330 mm, Durchmesser 440 mm, Gewicht 39 kg, Mietumfang: Einscheibenmaschine mit Werkzeug, Bestückung je nach Verwendungszweck: Pad-Aufnahmeteller für Schleifpapier, Frästeller, Diamant-Schleifteller, Duo-PKD-Teller (Teppichkleber), Glättteller, Flügelteller, Absaugring für Stausaugeranschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159585MM	Miete SC-T Einscheibenmaschine R44	120.00	84.00	63.00



Husqvarna BG COMBI 1020 Glätter, Glätt- & Taloschiermaschine (E-L-TP) ^{1584L}

Der BG Combi ist ein vielseitiger 2-in-1 Betonglätter, der für einen reibungslosen Start und eine exzellente Endkontrolle entwickelt wurde, er ist mit einem zweistufigen Elektromotor ausgestattet, der eine Klingendrehzahl von 60 U/min und 120 U/min. liefert, für optimale Kontrolle und hervorragende Ergebnisse können die Geschwindigkeit und der Winkel der Messer vom ergonomischen Lenkgriff eingestellt werden, eine hervorragende Balance verbessert zudem die Kontrolle, Technische Daten: Vibrationswert, 1.4 m/s², Geräuschemissionen: Schallpegel 94 dB(A), Schalldruck am Ohr des Bedieners 77 dB(A), 2 Geschwindigkeiten, 60/120 U/min., Elektromotor 2.6 kW, 400 V, Schutzring 1020 mm, Arbeitsbreite 1015 mm, Not/Aus via Totmannschalter im Handgriff, Gewicht 88 kg, Grundausüstung: Anschlusskabel 5 m, Tragegriff und integrierte Räder, 4 Glättflügel, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15958202MM	Miete Husqvarna BG COMBI 1020 Glätter, Glätt- & Taloschiermaschine (E-L-TP)	120.00	84.00	63.00



Sanierungsfräse SF-80 Top ^{1584L}

Die robuste Sanierungsfräse ist hervorragend geeignet für die Bearbeitung von Böden, Wänden und Decken, sie entfernt millimetergenau Beschichtungen wie: Putze, Farben, HDF-Faserplatte, Kleber, Leim, Tapete und verschiedene Fussbodenbeläge, Technische Daten: Netzanschluss 230 Volt, 1'500 Watt, Drehzahl 8500 U/min, Aufnahme M14, Fräsbreite 80 mm, Gewicht 5,6 kg, Ausführung mit Walze Top (HM-Wechselsegmente), Lieferung im Koffer inkl. Werkzeug

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15889954MM	Miete Sanierungsfräse SF-80 Top, inkl. Werkzeug & Koffer	120.00	84.00	63.00



Sanierungsfräse SF-125 Top ^{1584L}

Die robuste Sanierungsfräse ist hervorragend geeignet für die Bearbeitung von Böden, Wänden und Decken, sie entfernt millimetergenau Beschichtungen wie: Putze, Farben, HDF-Faserplatte, Kleber, Leim, Tapete und verschiedene Fussbodenbeläge, Technische Daten: Netzanschluss 230 Volt, 1'800 Watt, Drehzahl 8500 U/min, Aufnahme M14, Fräsbreite 125 mm, Gewicht 7,7 kg, Ausführung mit Walze Top (HM-Wechselsegmente), Lieferung im Koffer inkl. Werkzeug

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15889958MM	Miete Sanierungsfräse SF-125 Top, inkl. Werkzeug & Koffer	140.00	98.00	73.50



Festool Renovierungsfräse RENOFIX RG 150 E-Plus CH ^{1584L}

Der Allrounder für grössere Flächen, an Boden, Wand und Decke, in Verbindung mit der Bodenführung lassen sich Estrich, Beschichtungen und Kleberreste komfortabel abtragen, konstante Drehzahl unter Last durch Leistungselektronik mit Tacho-Generator, materialgerechte Geschwindigkeit durch elektronisch regelbare Drehzahl, sichere Führung durch Auflagetisch mit stufenloser Tiefeneinstellung, wirkungsvolle Absaugung und automatische Abdichtung mit Bürstenkranz, bequeme und sichere Handhabung durch „D“-Griffe, besonders laufruhig und vibrationsarm durch gedämpfte Griffe und Werkzeuge, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leerlaufdrehzahl 1'000-2'200 min¹, Werkzeugaufnahme D14/M8, Leistungsaufnahme 1'600 W, Werkzeug-Ø 150 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 36 mm, Mietumfang mit Werkzeugbestückung je nach Anwendung: Bodenführung, Balancer für ermüdungsfreies Arbeiten in der Vertikalen, Stockaufsatz (Flach-/ Spitzzahn, Entfernen von Putzen), Schleiftopf

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15878446MM	Miete Festool Renovierungsfräse RENOFIX RG 150 E-Plus CH	80.00	56.00	28.00



Flex Sanierungs- & Betonschleifer (LD 18-7 125 R) 1'800 W, 125 mm ^{1584L}

Kraftvoller Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, Scheiben-Ø 125 mm, mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme 1'800 Watt, Leistungsabgabe 1'200 Watt, Leerlaufdrehzahl 7'000 /min, Werkzeugaufnahme M 14, Kabellänge 4,0 m, Gewicht 4,2 kg, Mietumfang: Gerät mit Diamantschleiftopf Thermo Super Ø 125 mm, Absaughaube mit Bürstenkranz, Innensechskantschlüssel, Stirnlochschlüssel, Saugadapter, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15879206MM	Miete Flex Sanierungs- & Betonschleifer (LD 18-7 125 R) 1'800 W, 125 mm	65.00	45.60	22.80



Flex Wand- & Deckenschleifer WST 700 VV Vario Plus ^{1584L}

Wand- und Deckenschleifer „Vario-Giraffe“ mit VV-Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad, mit einzigartiger Teleskoptechnik passt sich die Vario-Giraffe auf Ihre Bedürfnisse an, Länge verstellbar von 1'330-1'730 mm, Hebel für Teleskop-Arretierung öffnen - Griff ausziehen und Hebel schliessen, Handgriff um 360° drehbar, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme 710 Watt, Leistungsabgabe 420 Watt, Leerlaufdrehzahl 1'100-1'700 /min, Leerlaufdrehzahl Eckschleifer 3'300-5'100 /min, Kabellänge 4 m, Gewicht 4,8 kg, Mietumfang: Gerät mit Dreieckschleifkopf „290 mm“, Rundschleifkopf mit Klett-Schleifteller supersoft „Ø 225 mm“, Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15879115	Miete Flex Wand- & Deckenschleifer WST 700 VV Vario Plus	100.00	70.00	35.00



Flex Teppichstripper SM 2106 C, 2'000 Watt ^{1584L}

Teppichstripper zum Ablösen von Altbelägen wie: Teppichböden, CV, PVC, Nadelfilz und Flexplatten, mit serienmässigem Anlaufstrombegrenzer, Fusschalter, Führunggriffe verstellbar, Druckpolster am Stielende, gross dimensionierte Lager für eine lange Lebensdauer, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme 2'000 Watt, Arbeitsbreite 210 mm, Gewicht 13 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15879225	Miete Flex Teppichstripper SM 2106 C, 2'000 Watt	50.00	35.00	26.25



Freihand-Kronenbohrmaschine Cardi Talpa 2200 ^{1584L}

Kronenbohrmaschine für Beton- & Natursteine, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme 2'200 Watt, Leerlaufdrehzahl: 1./2./3. Gang: 750/1800/2500, Mietumfang: Gerät mit Wasseranschluss-Schlauch (GEKA-Schnellkupplung), Bohrkronen werden separat verrechnet, Bohrständer optional

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15889801MM	Miete Freihand-Kronenbohrmaschine Cardi Talpa 2200	70.00	49.00	24.50



Diamant-Freihand-Nassbohrkronen ^{1584L}

Nassbohrkronen, Durchmesser nach Wahl, Beton: Ø 40 - 250 mm, Granit: Ø 40 - 150 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15828555MM	Miete Diamant-Freihand-Nassbohrkrone	40.00	28.00	14.00



SC-T Bohrständer BSTC 200 K ^{1584L}

Stabiler Bohrständer mit integrierter Wasserwaage, stufenlos schwenkbar 0 - 45°, Bohrkronenlänge bis 450 mm, Bohrkronen-Ø bis 200 mm, Gewicht 10 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15889815MM	Miete SC-T Bohrständer BSTC 200 K	40.00	28.00	14.00



Milwaukee Meisselhammer, K 2500 H, mit Transportkarre ^{1584L}

Leistungsstarker Meisselhammer mit 64 J Schlagenergie für härteste Anwendung, dank dem Milwaukee AVS-System mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglich maximal zulässigen Expositionszeiten deutlich unterschritten, zusätzlicher dritter Handgriff für maximale Kontrolle beim Anheben während des Einsatzes, hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1'300/min, bürstenloser Motor für maximale Laufzeit zwischen den Service-Intervallen, 28 mm HEX Aufnahme, Gewicht 27,4 kg, Mietumfang: Meisselhammer mit Spitzmeissel, Flachmeissel und Trolley BRT

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15876324MM	Miete Milwau. Meisselhammer, K 2500 H, mit Transportkarre	70.00	49.00	24.50



Milwaukee Meisselhammer, Kango 900 S, SDS-Max ^{1584L}

Extrem robuster und schlagstarker Meisselhammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'600 W, Lastschlagzahl 975 - 1'950 min-1, Schlagenergie 20 J, Vibrationen (3-achsig) beim Meisseln 11 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 11 kg, Mietumfang: Meisselhammer mit zusätzlichem AVS-Spatenhandgriff & AVS-Stielhandgriff, mit Flach- und Spitzmeissel, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15876314A	Miete Milwau. Meisselhammer, Kango 900 S, SDS-Max	70.00	49.00	24.50



Milwaukee Kombihammer, Kango 950 S, SDS-Max ^{1584L}

Extrem robuster und schlagstarker Kombihammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'700 W, max. Bohrleistung mit Vollbohrern 28 - 50 mm, Bohrkronen 45 - 150 mm, Tunnelbohrern 50 - 80 mm, Leerlaufdrehzahl 125 - 250 min-1, Lastdrehzahl 125 - 250 min-1, Lastschlagzahl 975 - 1950 min-1, Schlagenergie 20 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 12,5 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 11,8 kg, Mietumfang: Meisselhammer mit zusätzlichem AVS-Spatenhandgriff & AVS-Stielhandgriff, mit Flach- und Spitzmeissel, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15876305MM	Miete Milwau. Kombihammer, Kango 950 S, SDS-Max	70.00	49.00	24.50



Milwaukee Kombihammer, Kango 750 S, SDS-Max ^{1584L}

Robuster und schlagstarker Kombihammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'550 W, max. Bohr-Ø Vollbohrer/Tunnelbohrer 50/80 mm, max. Bohr-Ø Bohrkronen 150 mm, Leerlaufdrehzahl 300 min-1, Leerlaufdrehzahl Softschlag 240 min-1, Lastdrehzahl 300 min-1, Lastschlagzahl 2'740 min-1, Schlagenergie 11,9 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 9,5 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 8,2 kg, Mietumfang: Kombihammer mit AVS-Zusatzhandgriff, mit Flach- und Spitzmeissel, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15876308A	Miete Milwau. Kombihammer, Kango 750 S, SDS-Max	70.00	49.00	24.50



Milwaukee Kombihammer, Kango 545 S, SDS-Max ^{1584L}

Robuster und schlagstarker Kombihammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'300 W, max. Bohr-Ø Vollbohrer/Tunnelbohrer 45/65 mm, max. Bohr-Ø Bohrkronen 100 mm, Leerlaufdrehzahl 450 min-1, Leerlaufdrehzahl Softschlag 350 min-1, Lastdrehzahl 450 min-1, Lastschlagzahl 2'840 min-1, Schlagenergie 8,5 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 13 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 6,7 kg, Mietumfang: Kombihammer mit AVS-Zusatzhandgriff, mit Flach- und Spitzmeissel, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15876310A	Miete Milwau. Kombihammer, Kango 545 S, SDS-Max	60.00	42.00	21.00



Nilfisk Heisswasser-Hochdruckreiniger MH 4M-220/1000 FAX EU ^{1584L}

Der MH 4M Heisswasser Hochdruckreiniger ist mit einer kraftvollen Industriepumpe mit drei langlebigen Keramikkolben ausgestattet, geeignet für schwere Reinigungsaufgaben von bis zu 6 Stunden täglich, dank des verbesserten EcoPower-Systems ist dieser Hochdruckreiniger sehr effizient und schnell, ausgestattet mit interner Diagnosefunktion um auf Wartungsarbeiten hinzuweisen, einem grossem Wassereinflussfilter zum Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen, einem Öltank mit Ölstandsanzeige, einem Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand sowie Brennstofffüllstand und mit Aufnahmen für den Transport mit einem Gabelstapler, Technische Daten: Arbeitsdruck 220 bar / 22 MPa, Wasserleistung max. 1'000 l/h, elektrischer Anschlusswert 400 V, 14 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme 7,2 kW, Pumpendrehzahl 1'450 U/min, Anschlusskabel 5 m, max. Zulauftemperatur +40°C, Wassertemperatur +90°C bis +150°C, Abmessungen (L x B x H) 1010 x 700 x 1016 mm, Gewicht 149 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15926642MM	Miete Nilfisk Heisswasser-Hochdruckreiniger MH 4M-220/1000 FAX EU	60.00	42.00	30.00



Nilfisk Höchstdruckreiniger MC 9P-500/960 400/3/50 ^{1584L}

Der MC 9P arbeitet mit einem Druck von 500 bar und ist damit bestens für anspruchsvollste Reinigungsaufgaben geeignet, er ist sehr manövrierfähig und bietet eine einfache Bedienung – schneller Zugang und gute Übersicht aller wichtigen Maschinenfunktionen, durch die vier grossen Räder auf nahezu jedem Untergrund fahrbar, der korrosionsbeständige Stahlrahmen sorgt für geringen Verschleiss und die integrierte Ablagemöglichkeit für eine sichere Aufbewahrung von Zubehör und Ausrüstung, zusätzlich mit Ösen ausgestattet für den vereinfachten Transport mit einem Kran, Ölschauglas zur einfachen Ölstandskontrolle, Technische Daten: Arbeitsdruck 500 bar / 50 MPa, Wasserleistung max. 960 l/h, elektrischer Anschlusswert 400 V, 63 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme 18 kW, Pumpendrehzahl 1'460 U/min, Anschlusskabel 16 m, max. Zulauftemperatur +35°C, Abmessungen (L x B x H) 1'100 x 500 x 980 mm, Gewicht 255 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15926644MM	Miete Nilfisk Höchstdruckreiniger MC 9P-500/960 400/3/50	147.00	112.00	89.00



Kränzle Hochdruckreiniger Quadro 1000 TST ^{1584L}

Der Kränzle Quadro 1000 TST mit Doppelachsen-Chassis und seinen 4 stabilen Rädern setzt in punkto Stabilität und Komformität höchste Massstäbe, in Kombination mit dem überdimensionierten Getriebe und Ölgehäuse ist er hervorragend geeignet für harte Dauereinsätze mit häufigen Standortwechseln, Technische Daten: Stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck 30-220 bar, maximal zulässiger Überdruck 250 bar, Wasserleistung 16 lt/min., Motor 7,5 kW / 400V / 12 A, Langsamläufer 1'400U/min., integrierter Wasserkasten 16 Liter, Reinigungsmittelansaugung, integrierte Schlauchtrommel, Hochdruckschlauch 20 m, Anschlusskabel 7,5 m, Sicherheits-Abschalt pistole Starlet mit Hochdrucksprühlanze & Betonfräser, Gewicht 89 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15923932MM	Miete Kränzle Hochdruckreiniger Quadro 1000 TST	55.00	38.00	28.50



Kränzle Hochdruckreiniger K 2160 TST ^{1584L}

Der Kränzle K 2160 TST mit seinem kompakten, einteiligen, praktisch unzerstörbaren Roto-Mold-Chassis, ist der ideale Hochdruckreiniger für kleinere bis mittlere Flächen, mit integriertem Ordnungssystem für Abschalt pistole und Lanzen, integrierter Schlauchtrommel, Stutzen für Reinigungsmittelansaugung und Totalstopp-System zur Entlastung der Hochdruckpumpe, Technische Daten: Stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck 30-115 bar, maximal zulässiger Überdruck 135 bar, Wasserleistung 9,5 lt/min., Motor 2,3 kW / 230V, Langsamläufer 1'400U/min., 15 Meter Hochdruckschlauch, 5 Meter Anschlusskabel, Sicherheits-Abschalt pistole M2000, Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet Lanze mit Edelstahlrohr, Zubehör optional: Betonfäser, Sandstrahl düse, Gewicht 39,5 kg, der Hochdruckreiniger darf nur in liegender Position (waagrecht) betrieben werden !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15923912MM	Miete Kränzle Hochdruckreiniger K 2160 TST mit Schmutzkiller	40.00	28.00	21.00



Kränzle Hochdruckreiniger Profijet B13/150, Benzinmotor ^{1584L}

Der Kränzle Profijet B13/150 mit seinem geländegängigen Edelstahl-Fahrwerk mit pannensicheren Rädern und servicefreundlichem Honda-Motor mit integrierter Ölmangelsicherung ist der ideale Hochdruckreiniger, wenn kein Strom zur Verfügung steht oder unwegsames Gelände überwunden werden muss, Technische Daten: Stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck 30-150 bar, maximal zulässiger Überdruck 170 bar, Wasserleistung 13 lt/min., Benzin-Motor Honda GX160 LX, 10 Meter Hochdruckschlauch, Edelstahl lanze mit Regeldüse, Gewicht 37 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159261MM	Miete Kränzle Hochdruckreiniger Profijet B13/150, Benzinmotor	55.00	38.00	28.50



ACOCLEANER Pflasterungs-Reinigungsmaschine ^{1584L}

Der ACOCLEANER ist das ideale Gerät zum Reinigen von grösseren Flächen (mit glatter und rauer Oberfläche) nach dem Verfugen mit zementären Schlämmen und Fugenmörteln, Technische Daten: Elektrogerät, Motor 240V, 1'100 W, 1'400 U/min, Kabellänge 10 m, Schwammbandbreite 36 cm, Wasserinhalt 65 Liter, Gewicht 62 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159973MM	Miete ACOCLEANER Pflasterungs-Reinigungsmaschine	160.00	112.00	84.00



EASY CLEAN EC 60, Pflaster- & Plattenreinigungsgerät ^{1584L}

Hocheffizienter, vom Stromnetz unabhängiger Hochdruckreiniger mit Spritzschutz zur schnellen und gleichmässigen Reinigung von Betonpflaster-, Platten- und Natursteinbelägen, Technische Daten: Benzin-Motor Honda GX 160T, 4KW, 5,5 PS, Arbeitsbreite 600 mm, Hochdruckpumpe maximal 150 bar Arbeitsdruck, Fördermenge 780 lt/h, Gewicht 51 kg, Zubehör: Hochdrucksprühlanze

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159978	Miete EASY CLEAN EC 60, Pflaster- & Plattenreinigungsgerät	120.00	84.00	63.00

Nilfisk Wechselstromsauger VHS120CB HC CHP ^{1584L}



Der VHS120 ist ein kompakter, mobiler Wechselstromsauger und ideal geeignet, wenn hohe Saugleistung bei sehr kompakten Abmessungen benötigt wird, ausgestattet mit zwei Bypass-Wechselstrommotoren, einem abnehmbaren 37-Liter-Behälter, einem Sternfilter der Staubklasse M mit verklebten Nahtstellen und einer Unterdruckanzeige am Motorkopf zur Überwachung des Betriebsverhaltens, Technische Daten: Kesselinhalt 37 Liter, Vakuum 210 mbar, Luftmenge ohne Schlauch 5'500 l/min, elektrischer Anschlusswert 230 V, 50 Hz, Schalldruckpegel 74 dB(A), Abmessungen (L x B x H) 56 x 57 x 102 mm, Gewicht 38 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15926656MM	Miete Nilfisk Wechselstromsauger VHS120CB HC CHP	97.00	67.90	33.95

Nilfisk Nasssauger ATTIX 751-61 CH ^{1584L}



Der ATTIX 751 Flüssigkeitssauger ist für anspruchsvolle Anwendungen wie Feuerwehreinsätze oder Überschwemmungen entwickelt, der Sauger ist in der Lage bis zu 200 Liter Flüssigkeit pro Minute aufzunehmen und 300 Liter pro Minute abzupumpen, dies ist über eine Distanz von max. 50 m und einer Förderhöhe von 9 m möglich, für das Entleeren steht eine Storz-C Kupplung und ein GEKA-Adapter zur Verfügung, der Edelstahl-Filterkorb schützt die Schmutzwasserpumpe und Saugturbine vor Verschmutzung, Technische Daten: Kesselinhalt 70 Liter, Vakuum 230 mbar, Luftmenge 3'600 l/min, elektrischer Anschlusswert 230 V, 10 A, 50-60 Hz, Schalldruckpegel 57 dB(A), Anschlusskabel 7,5 m, Abmessungen (L x B x H) 605 x 580 x 970 mm, Gewicht 33 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15926654MM	Miete Nilfisk Nasssauger ATTIX 751-61 CH	75.00	52.50	26.50

Kränzle Nass-& Trockensauger Ventos 80 Pump ^{1584L}



Leistungsstarker Nass-& Trockensauger auf Fahrgestell, mit integrierter Ablasspumpe für den Dauerbetrieb, für schnelles und problemloses Aufsaugen von Schmutzwasser aus überfluteten Räumen oder für andere Abpumpenanwendungen, besonders saugstark dank zwei geräuscharmen Motoren, mit Filterschutz (leicht zu reinigen, verhindert Eindringen von Schmutz in Pumpe und Motor), die grossen Hinterräder machen ihn besonders treppentauglich, Technische Daten: Kesselinhalt 80 Liter, Vakuum 225 mbar, Luftmenge 8,520 lt /min., Motorleistung 2,2 kW / 230V, Elektrokabellänge 10 m, Schalldruckpegel 62 db(A), Tauchpumpe Leistung 370 W, Pumpleistung max. 220 lt /min., Förderhöhe max. 8 m (20 lt / min.), Gewicht 29 kg, Zubehör auf Wunsch Feuerwehrschauch 15/30 m, Anschluss Storz-Kupplung (ohne Verrechnung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15924834MM	Miete Kränzle Nass-& Trockensauger Ventos 80 Pump	55.00	39.00	19.50

Kränzle Feinstaub-Sauger Ventos 35 ^{1584L}



Der Feinstaubsauger Ventos 35 überzeugt mit seinem hohen Fassungsvermögen, die Saugkraftregulierung sorgt dafür, dass die Saugleistung nur so hoch ist, wie sie benötigt wird, durch den einfachen Filterwechsel und den Bypass-Motor, der das Saugen von Flüssigkeiten regelt und für die optimale Kühlung des Motors sorgt, ist der Ventos der optimale Industriesauger für den täglichen Gebrauch, Technische Daten: Kesselinhalt 35 Liter, Vakuum 248 mbar, Luftmenge 3'660 lt/min., Motorleistung 1,4 kW / 230V, Schalldruckpegel 69 dB(A), Elektrokabellänge 8 m, Gewicht 17,1 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Detailpreis CHF / Tag	Staffelpreis CHF / Tag	CHF / Tag
15924816MM	Miete Kränzle Feinstaub-Sauger Ventos 35	50.00	35.00	17.50

Flex Industriesauger / Sicherheitssauger VCE 44 L AC-Kit ^{1584L}



Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, werkzeuglos montierbare Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern auf dem Kopf des Saugers, die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck, konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters, Leistungsaufnahme P.max. 1'400 Watt, max. Volumenstrom 4'500 l/min, max. Unterdruck 25'000 Pa, Filterfläche 5'000 qcm, Behältervolumen 42 Liter, Füllmenge Flüssigkeit 26 Liter, Gerätesteckdose 100-2'400 Watt, Abmessung (L x B x H) 565 x 385 x 650 mm, Kabellänge 7,5 m, Gewicht 16,7 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15879217MM	Miete Flex Industriesauger / Sicherheitssauger VCE 44 L AC-Kit, 1'400 Watt	50.00	35.00	17.50

Dustcontrol Staubsauger DC 2900c eco ^{1584L}



Der DC 2900c eco eignet sich zur Punktabsaugung von Handgeräten (Saughauben bis zu 125 mm) sowie für kleine Tischsägen und für allgemeine Reinigungsaufgaben, der Staubsauger verfügt über ein robustes Stahlgehäuse mit grossen Rädern, das Gehäuse ist so konstruiert, dass der Staubsauger am Schlauch geführt werden kann ohne zu kippen, der DC 2900c ist mit einem Plastiksack ausgestattet, Technische Daten: Behälter/ Plastiksack 20 Liter, Unterdruck max. 24 kPa, Luftmenge max. 190 m³/h, Motorleistung 1'285 W / 230V, Geräuschpegel < 68 dB(A), Ausscheidegrad Feinfilter 99,9% (EN 60335-2-69 CL M), Ausscheidegrad Microfilter 99,995% (EN 60335-2-69 CL H), Gewicht 16 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159302MM	Miete Dustcontrol Staubsauger DC 2900c eco	75.00	53.00	26.50

Schmutzwasser-Tauchpumpe Tiger 200 ^{1584L}



Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, Doppelnippel und Storzkupplung, Technische Daten: Leistung 1'500 W, max. Fördermenge 30'000 l/h, max. Förderhöhe 13 m / 1,3 bar, Anschlussgewinde 2" IG, Spannung 230 V, max. Eintauchtiefe 5 m, Granulat max. 8 mm, max. Wassertemperatur +35° C, Masse Ø 232 mm, Höhe 345,5 mm, Schacht 500 mm, Anschlusskabel 10 m H07 RNF, Mietumfang: Schmutzwasserpumpe mit Feuerwehrschauch 15 m und/oder 30 m, je nach Bedarf

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15934036MM	Miete Schmutzwasser-Tauchpumpe Tiger 200	35.00	25.00	18.75

Fäkalienpumpe Tritex 150 MAV ^{1584L}



Fäkalien-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, Motorschutzschalter und Flügelrad mit Hartmetallschneidezahn und Schneideplatte (zum Verkleinern biologischer Festkörperanteile), Technische Daten: Leistung 1'100 W, max. Fördermenge 25'000 l/h, max. Förderhöhe 15 m / 1,5 bar, Anschlussgewinde 2" IG/Fl, Spannung 230 V, Granulat „weich“ max. 50 mm, Restwasserniveau 130 mm, max. Wassertemperatur +40°C, Masse Ø 480 mm, Höhe 225 mm, Schacht 450 mm, Anschlusskabel 10 m H07 RNF, Mietumfang: Fäkalienpumpe mit Spezialschlauch 15 m und/oder 30 m, je nach Bedarf

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15934041MM	Miete Fäkalienpumpe Tritex 150 MAV	65.00	45.00	33.75



Rohrverschlussblasen SAVA, inkl. Pumpe 1584L

Rohrblasen zum temporären Abdichten von Leitungen, hervorragende Abdichtungsleistung und grosse Anwendungsspannweiten, einfache und sichere Handhabung, mit Schnellverschluss-Kupplungen, max. Druck 2,5 bar, Mietumfang: Rohrblase mit Fusspumpe, Befüllschlauch und Adapter

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
119755MM	Miete RIMTEC Rohrverschlussblase SAVA 70 - 150 mm, Länge 300 mm	45.00	32.00	16.00
119757MM	Miete RIMTEC Rohrverschlussblase SAVA 150 - 300 mm Länge 540 mm	45.00	32.00	16.00

Dämmstoff-Einblasen & - Granulat Nivelliermaschine / Heizen / Entfeuchten / Geberit-Schweissen / Stromerzeuger / Kompressor



Granubot-Nivelliermaschine 1584L

Mit dem Granubot-Nivelliergerät ist ein perfektes und ergonomisches Abziehen von Flächen möglich, nach einmaligem Einstellen des Lasers wird das Signal an die Steuereinheit des Gerätes weitergeleitet und die kleinsten Höhendifferenzen werden erkannt und korrigiert, die Unterkante des Abziehschwertes wird permanent auf exakt dem gleichen Niveau gehalten, dank der gelenkigen Konstruktion kann ein Radius von 2,3 m um das Gerät herum sowie die Fläche direkt darunter bearbeitet werden, Bereiche mit Nischen, Säulen oder Heizungsrohren werden ohne Zeitverlust und mit der gleichen Präzision erreicht, auch Ebenen mit Gefälle können durch Neigung des Lasers unproblematisch bearbeitet werden, WICHTIG: Zur Verwendung ist ein Rotationslaser notwendig, Empfehlung: Quadrum DigiPlus 410 S Set (15927129MM)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999790MM	Miete Granubot-Nivelliermaschine	205.00	164.00	148.65



Isofloc Einblasmaschine Minifant M99-DS-Pro, 230V 1584L

Der kompakte Alleskönner mit 230V-Anschluss, hohe Mobilität und Luftleistung, gute Ergonomie, starker Durchsatz, Funkfernsteuerung serienmässig, Eignung: Zellulose (sehr gut; Wände, Böden, Dachschrägen), Holzfaser & Mineralfaser (bedingt; Wände, Böden, Dachschrägen), Technische Daten: Elektrischer Anschluss 230V / 16A / 50Hz, Bemessungsleistung 3,6 kW, Befüllbehälter 0,2 m³, Einfüllhöhe 1'400 mm, Verpackungsdichte Material max. 145 kg/m², Leistung / Materialdurchsatz max. 600 kg/h, Abmessung (LxBxH) 810 x 730 x 1'325 mm, Gewicht 111 kg, Mietumfang: Minifant mit Funkfernsteuerung, Förderschlauch 75 mm 20 m, Einblasschlauch 63 mm 15 m, Einblasschlauch 50 mm 15 m, Verbindungskupplungen/ Reduktionen, TIP: Für höchste Effizienz Schlauchlängen und Förderhöhen möglichst klein halten !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
062416MM	Miete Isofloc Einblasmaschine Minifant M99-DS-Pro, 230V	125.00	87.50	66.00



Isofloc Einblasmaschine Zellofant M95-400V / 4,7 kW / 5,5 kW 1584L

Der kompakte, durchzugsstarke Alleskönner mit 400V-Anschluss, hohe Mobilität und Luftleistung, gute Ergonomie, starker Durchsatz, Funkfernsteuerung serienmässig, Eignung: Zellulose (sehr gut; Wände, Böden, Dachschrägen), Holzfaser & Mineralfaser (sehr gut; Wände, Böden, Dachschrägen), Technische Daten: Elektrischer Anschluss 400V / 3x16A / 50Hz, Bemessungsleistung 4,7 / 5,5 kW, Befüllbehälter 0,44 m³, Einfüllhöhe 1'425 mm, Verpackungsdichte Material max. 165 kg/m², Leistung / Materialdurchsatz max. 850 kg/h, Abmessung Ø 800 x 1'425 mm, Gewicht 165 kg, Mietumfang: Zellofant mit Funkfernsteuerung, Förderschlauch 75 mm 20 m, Einblasschlauch 63 mm 15 m, Einblasschlauch 50 mm 15 m, Verbindungskupplungen/ Reduktionen, TIP: Für höchste Effizienz Schlauchlängen und Förderhöhen möglichst klein halten !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
062418	Miete Isofloc Einblasmaschine Zellofant M95-400V / 4,7 kW / 5,5 kW	155.00	109.00	81.75



Luftentfeuchter / Bautrockner Drypro LE 500 1584L

Mit 4 Rollen und Stossgriff, Technische Daten: Spannung 230V / 50 Hz, Leistung 560W, Entfeuchtung pro Tag max. 50 Liter, Arbeitstemperatur +10°C bis +35°C, Luftumwälzung 350 m³/h, mit Luftfilter, Wassertank max. 3,7 Liter, Anschluss für Schlauch 12 mm, Kühlmittel FCKW-frei R 410 A, Lärmpegel 52 dB (A), mit Kompressortschutz, mit Betriebsstundenzähler, Masse 497 x 420 x 850 mm, Gewicht 33 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15936522MM	Miete Luftentfeuchter / Bautrockner Drypro LE 500	35.00	25.00	18.75



Ölheizgerät GE 46 ^{1584L}

Die mobile Heizung für Neubau, Umbau, Hallen etc., zum Heizen und Trocknen, Danfoss-Ölpumpe, automatische Zündung, enorme Heizleistung, günstige Betriebskosten, durch Vorschalten eines Thermostats wird das Gerät zur automatischen Heizung, nicht geeignet für geschlossene Räume, für Heizöl, Diesel und Petrol, ACHTUNG; Heizöl flockt ab 0°C aus, 10% Petrol beimischen !!! Technische Daten: Spannung 230 V, 50 Hz, Heiznennleistung 46 kW, Luftausstoss 1'400 m³/h, Heizölverbrauch 4,56 l/h, Tankinhalt 42 Liter, Masse B/T/H 1'075 x 440 x 630 mm, Gewicht 38 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15938532MM	Miete Ölheizgerät GE 46	175.00	123.00	92.25



Geberit Elektroschweissgerät ESG3 für Elektromuffe - 315 mm ^{1584L}

Geberit Elektroschweissgerät ESG 3 zum elektrischen Muffenschweissen von Geberit PE-HD und Geberit Silent-db20 Rohren sowie Formstücken bis 315 mm, für Geberit Elektroschweissbänder 40-250 mm, zum elektrischen Muffenschweissen von bis zu drei Geberit Elektromuffen 110 mm gleichzeitig, mit integriertem Fallschutz (CE-konform), Mietumfang: Gerät mit Fernbedienung, Anschlusskabel für Geberit Elektroschweismuffen und Geberit Elektroschweissbänder, Anschlusskabel für Geberit Thermomuffen, Verbindungskabel für Geberit Elektroschweismuffen und Geberit Elektroschweissbänder

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159918MM	Miete Geberit Elektroschweissgerät ESG3 für Elektromuffe - 315 mm	20.00	14.00	7.00

Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 2801 E-A/SHBA ^{1584L}



Mit dem GEKO 2801 Asynchron-Generator sind Sie bestens ausgestattet für diverse Arbeiten, mit einem grossen Tank und optischer Tankanzeige geht Ihnen nie das Benzin aus, ausserdem ausgestattet mit Ölmangel-Abschaltautomatik, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 4 kW, Tankinhalt 15 Liter, Betriebszeit Vollast/Halblast 12,5 h/15 h, Schalleistungspegel LWA 96 dB(A), Spannung 230 Volt, 10,6 A, Leistungsabgabe 2200 VA, Schutzart Generator IP 54, Steckdosen: 2x Schuko-Steckdosen, Abmessungen (LxBxH) 570 x 465 x 450 mm, Gewicht 42 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15338608MM	Miete Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 2801 E-A/SHBA	35.00	25.00	18.75



Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO BL7001 Pro ^{1584L}

Mit dem GEKO BL7001 Pro Synchron-Generator sind Sie bestens bedient, ob im Hochbau, im Strassenbau, in der Land- und Forstwirtschaft, Industrie oder im Rettungsdienst, er unterstützt sie zuverlässig, ausgerüstet mit Betriebsstundenzähler und Ölmangel-Abschaltautomatik sowie Radsatz zum erleichtern des Transports, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 7,70 kW, Tankinhalt 20 Liter, Betriebszeit Vollast/Halblast 6 h/11 h, Schalleistungspegel LWA 99 dB(A), Spannung 230/400 Volt, 10,9/17,5 A, Leistungsabgabe 4000/7500 VA, Schutzart Generator IP 23, Steckdosen: 1x CEE 16A-3ph., 1x T23-Steckdose, Abmessungen (LxBxH) 740 x 500 x 530 mm, Gewicht 78 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15338602MM	Miete Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO BL7001 Pro	70.00	49.00	25.00



Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG ^{1584L}

Der GEKO 17000 Synchron-PMG-Stromerzeuger ist konzipiert für grosse Baustellen, mit seinem leistungsstarken Permanent-Magnet-Generator liefert er hohe Anlaufströme (bis zum 5-fachen des Nennstroms) und ist mit seinen 14 kVA Abgabeleistung in der Lage viele Verbraucher zu versorgen, ausgestattet mit Elektrostart, automatisch geregelterm Choke, automatischer Nachregelung uvm. - für den Transport ausgerüstet mit Tragegriffen, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 14,1 kW, Tankinhalt 19,5 Liter, Betriebszeit Vollast/Halblast 3,75 h/6 h, Schalleistungspegel LWA 94 dB(A), Spannung 230/400 Volt, 20,3/16 A, Leistungsabgabe 14100 VA, Schutzart Generator IP 54, Steckdosen: 1x Drehstrom-CEE Steckdose (32A), 1x Wechselstrom-CEE Steckdose (32A), 2x Schuko-Steckdosen (16A), 1x 12V DC Steckdose, Abmessungen (LxBxH) 820 x 440 x 580 mm, Gewicht 148 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15338614MM	Miete Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG	150.00	120.00	95.00



Diesel Stromerzeuger (Generator) CGM 45F C50 ^{1584L}

Der CGM 45F C50 ist ausgestattet mit schallgedämpfter Kabine aus Stahlblech und wetterfester, innenliegender Auskleidung aus schallsolisierendem Material mit hoher Geräuschreduzierung, Technische Daten: 4-Zylinder Diesel-Motor FPT NEF N45AM1A, wassergekühlt, Motorleistung 41,5 kW, Tankinhalt 100 Liter, Betriebszeit Last 50% / 75% / 100%, 15,6 / 11,4 / 8,8 h, Schalleistungspegel LWA 69dB(A), Spannung 400 Volt, 65A, Abmessungen (LxBxH) 2000 x 850 x 1275 mm, Gewicht 930 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15338620MM	Miete Diesel Stromerzeuger (Generator) CGM 45F C50	280.00	224.00	180.00



Diesel Stromerzeuger (Generator) CGM 60P C50 ^{1584L}

Der CGM 60P C50 ist ausgestattet mit schallgedämpfter Kabine aus Stahlblech und wetterfester, innenliegender Auskleidung aus schallsolisierendem Material mit hoher Geräuschreduzierung, Technische Daten: 3-Zylinder Diesel-Motor PERKINS 1103A-33TG2, wassergekühlt, Motorleistung 53,8 kW, Tankinhalt 100 Liter, Betriebszeit Last 50% / 75% / 100%, 13,2 / 9,2 / 6,8 h, Schalleistungspegel LWA 69dB(A), Spannung 400 Volt, 86,6A, Abmessungen (LxBxH) 2000 x 850 x 1275 mm, Gewicht 960 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15338622MM	Miete Diesel Stromerzeuger (Generator) CGM 60P C50	350.00	280.00	224.00



Kompressor Doosan 7/55 ^{1584L}

Kompressor Doosan 7/55 auf fahrbarem Gestell, Fahrwerk in fester und variabler Höhe, auf Wunsch mit Adapter für Kugelkopfkupplung, Technische Daten: Diesel-Motor Yanmar 4TNV88C 4-Zylinder wassergekühlt, Motorleistung 35,5 kW (47,6 PS), Schalleistungspegel LWA 98 dB(A), Luftliefermenge 5,0 m³/min, 180 cfm, Betriebsdruck 6,8 bar / 100 psi, Druckluftanschlüsse 3 x 3/4" BSP, Gewicht 640 kg, Mietumfang: Kompressor, Schlauch, schwerer Abbauhammer MK 250/32

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999651MM	Miete Kompressor Doosan 7/55	175.50	147.50	129.20


HUMBAUR Dreiseitenkipper-Anhänger 3500.31 1584L

Mit dem Dreiseitenkipper HUMBAUR 3500.31 wird das Abkippen Ihres Ladeguts zum Kinderspiel, V-Zugdeichsel, Fahrgestell und Kippbrücke im Tauchbad verzinkt, Brücke aus Stahl in einem Stück gefertigt, Bordwände aus eloxiertem Aluminium „abnehmbar“, hintere Klappe pendelbar, Anbinderringe auf Brückenboden montiert, Zuglast pro Ring 800 kg, Technische Daten: Zweiachser mit Auflaufbremse, Gewicht 900 kg, Nutzlast 2'600 kg, Innenlänge 3'140 mm, Innenbreite 1'750 mm, Innenhöhe 350 mm, Gesamtlänge 4'500 mm, Gesamtbreite 1'930 mm, Gesamthöhe 1'260 mm, Ladehöhe 760 mm, Bereifung 13 Zoll, Gesamtgewicht 3'500 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999656	Miete HUMBAUR Dreiseitenkipper-Anhänger 3500.31	95.00	67.00	50.25


Verladeschienen / Alurampen Typ 530 mit Rand 3,5 m 1584L

Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°), Fahrinnenbreite 350 mm, Tragkraft pro Paar 2'900 kg, bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15973544MM	Miete Verladeschienen / Alurampen Typ 530 mit Rand, Länge 3,5 m	20.00	14.00	10.50


Vakuumplattenheber Speedy VS-140/200, 230 Volt 1584L

Angeschlossen an eine normale Steckdose saugt das kraftvolle Vakuumgebläse selbst stark poröse Platten sowie auch Waschbetonoberflächen schnell (innerhalb 0,5 Sek.) und sicher an, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Tragkraft je nach Vakuumplatte, Varianten: 400 x 300 mm (75 kg), 700 x 300 mm (140 kg), Gerätegewicht ca. 20 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15647002MM	Miete Vakuumplattenheber Speedy VS-140/200, 230 Volt	85.00	59.00	29.50


Vakuumplattenheber Pneu EAGLE 2 1584L

Für problemloses und einfaches Heben aller glatten und rauen Natur-, Kunststein- und Zementplatten, minimale Platten-Grösse 30 x 30 cm, Tragfähigkeit 30 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
156455	Miete Vakuumplattenheber Pneu EAGLE 2	35.00	24.60	12.30


Schuttröhre mit Konsole und Einfülltrichter 1584L

Schuttröhre aus PE mit hervorragender Stoss- und Schlagfestigkeit, die ineinander schiebbaren und leichten Schuttröhre beanspruchen wenig Platz beim Transport und bei der Lagerung, sie lassen sich schnell und einfach montieren und sind leicht zu reinigen, Nutzlänge pro Rohr 100 cm, Mietumfang: Schuttröhre (mit Kettenpaaren zur Verbindung mit weiteren Röhren) nach Bedarf, Einfülltrichter, Gerüst- und Brüstungsrahmen, Preis pro Meter

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
155952MM	Miete Schuttröhre	10.00	7.00	5.25


Laserliner Rotations Laser Quadrum Digi Plus 410 S Set 1584L

2-Achsen-Neigungslaser, Technische Daten, Genauigkeit +/- 0,075 mm / 10 m, Selbstnivellierbereich +/- 6°, Nivellierung horizontal / vertikal automatisch, Laserempfangsbereich max. 400 m Radius, Laserwellenlänge 635 nm, Laser Klasse 2, / < 1 mW, Stromversorgung Hochleistungsakku ca. 35 Std. Betriebsdauer, ca. 7 Std. Ladezeit, Alkalibatterien, ca. 50 Std. Betriebsdauer, Schutzklasse Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67, Mietumfang: Rotationslaser, Flexi Messlatte rot (Länge 240 cm), Flexi Slider, Befestigung Empfänger, Kurbelstativ 160 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15927129MM	Miete Laserl. Rotations-Laser Quadrum DigiPlus 410 S Set	75.00	53.00	26.50

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR BAUMASCHINEN UND GERÄTE (GÜLTIG AB 01.01.2024)

Es gelten die Mietbedingungen für Baumaschinen des Verbandes der Schweiz, Baumaschinenwirtschaft (VSBM), diese sind im Geräte-Dossier einsehbar. Ergänzend gilt:

EIGENTUM:

Das Mietgerät samt Bestandteilen und Zubehör, bleibt während der ganzen Mietdauer Eigentum der Hug Baustoffe AG oder dem Zulieferanten. Die Betriebs- und Wartungsvorschriften sind strikt einzuhalten. Reparaturen dürfen nur nach Rücksprache mit Hug Baustoffe AG ausgeführt werden.

VERWENDUNG:

Nicht von uns gelieferte Anbau- und Zusatzgeräte dürfen nur mit Bewilligung des Vermieters verwendet werden.

MIETZINS:

Der Mietzins ist sofort nach Rechnungsstellung fällig. Die Mietdauer wird gerechnet vom Versandtag bis und mit Tag des Wiedereintreffens der Maschine bei der Hug Baustoffe AG. Arbeitsunterbrüche, die nicht durch Hug Baustoffe AG verschuldet sind, berechtigen nicht zur Mietreduktion. Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.

FRACHT:

An- und Abtransport ist Sache des Mieters. Für Auslieferungen von Geräten bis 2,5 Tonnen wird durch Hug Baustoffe AG CHF 145.00/Std. netto exkl. MwSt. erhoben. Für Geräte ab 2,6 Tonnen CHF 175.00/Std.

HAFTUNG:

Die Hug Baustoffe AG haftet nicht für mittelbare oder unmittelbare Schäden an Dritten, Folgeschäden, Terminverzögerungen oder Ertragsausfällen, die aus der Nutzung des Mietgerätes entstehen können. Der Mieter bestätigt, dass er über eine für sein Tätigkeitsgebiet ausreichende Haftpflicht- oder Betriebshaftpflichtversicherung (Schäden mit selbstfahrenden Maschinen beinhaltend) verfügt.

INSTRUKTION:

Die Mietgeräte werden bei Übergabe fachgerecht instruiert. Der Mieter verpflichtet sich, nur autorisiertes Personal, das auf dem Mietobjekt ausgebildet ist und die Instruktionen erhalten hat, für die Betreuung des Mietgegenstandes einzusetzen. Für Schäden und Unfälle, die aufgrund des Einsatzes von nicht qualifiziertem Personal entstehen, wird jede Haftung abgelehnt.

BESONDERES:

Die Mietpreise gelten für normale Einsätze. Für Spezialeinsätze, wie beispielsweise Untertagebau, Mehrschichtbetrieb, Spezialdeponie oder Einsatz mit Abbauhammer ist eine separate Preisvereinbarung nötig. Die Maschinen werden in gereinigtem, betriebsbereitem und vollgetanktem Zustand übergeben. Muss nach der Rückgabe des Mietobjektes Treibstoff nachgefüllt werden, wird dieser verrechnet. Eine allfällig notwendige Reinigung, Instandstellungsarbeiten usw. unter Berücksichtigung allfälliger Leistungen der Versicherung, werden wie folgt verrechnet: Reinigung / Reparatur nach Aufwand: CHF 2.30/min.

VERSICHERUNG:

Das Gerät ist zu Lasten des Mieters versichert. Die Versicherung, gültig für Einsätze in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein, deckt ausschliesslich Schäden durch äussere Einwirkung (Unfälle), Feuer- und Elementarschäden sind wie folgt geregelt:

Selbstbehalt für motorisierte Geräte: CHF 2'000.00 pro Schadenfall

Selbstbehalt für nichtmotorisierte Geräte: CHF 1'000.00 pro Schadenfall

REPARATUR-DIENST / GERÄTE-ZUSTAND:

Es dürfen nur die in den Fahrzeug-Unterlagen genannten Reparatur-Service-Stellen zur Schadensregelung aufgeboden werden, dies auch nur in Rücksprache mit Hug Baustoffe AG. Bei Übernahme und Rückgabe der Mietsache wird ggf. auf der Rückseite des Vertrages eine allfällige Mängelliste geführt, welche von beiden Seiten gegengezeichnet wird. Wenn möglich sind Sachbeschädigungen mit Fotos zu dokumentieren.

LEASING:

Wir bieten Leasing mit flexiblen Lösungen zu attraktiven Konditionen an. Im Falle eines Vertragsabschlusses gelten die allgemeinen Leasingbedingungen (ALB) der Hug Baustoffe AG.

GERICHTSSTAND:

Der Mieter anerkennt als alleinigen Gerichtsstand Uster / ZH



HAUPTSITZ

Nänikon

Hug Baustoffe AG
Grossrietstrasse 12
8606 Nänikon
044 905 97 00

info@hug-baustoffe.ch
hug-baustoffe.ch



STANDORTE

Bülach

Ifangstrasse 21
8180 Bülach
044 863 40 60



Hinwil

Wässerstrasse 16
8340 Hinwil
044 938 83 00



Jona

Rütistrasse 167
8645 Jona
055 253 44 44



Lachen

Neuheimstrasse 8
8853 Lachen
055 442 80 48



Volketswil

Brunnenstrasse 1
8604 Volketswil
044 905 94 94



Wettingen

Landstrasse 176
5430 Wettingen
056 437 88 00



Wettingen

Tägerhardstrasse 111
5430 Wettingen
056 437 38 38



Zürich

Grubenstrasse 47
8045 Zürich
044 421 44 00



Zürich

Räffelstrasse 24
8045 Zürich
044 421 44 80



Elsau ab 09 | 2024

St. Gallerstrasse
8352 Elsau



Baumaterial



Werkzeuge
& Maschinen



Ausstellung
Bad & Plättli



Ausstellung
Gartenbau



Ab zur App!



Ab zum Shop!



Weil das Ergebnis zählt.

hug-baustoffe.ch