

16 Werkzeuge / Maschinen: Elektro- & Benzingeräte / Stromversorgung / Licht

Bau- & Handwerkzeuge	963
Kellen / Traufeln / Spachtel / Taloschen / Fugen- & Kantenzieher / Reibscheiben.	963
Nageltaschen / Hämmer / Beile / Schlegel / Stampfer / Schwabbelstange	981
Schneeschaufeln / Schneeschieber / Eiskratzer	996
Schaufeln / Spaten / Pickel / Gabeln / Kräuel / Rechen / Krücken / Schieber / Scharren	998
Erdsnagelzieher / Hebeisen / Locheisen / Brecheisen / Spitzeisen / Meissel / Stechbeitel	1010
Scheren / Zangen / Bolzenschneider / Messer / Schaber / Sägen / Feilen / Schleif-Papier / Hobel / Rabot	1014
Schneidegeräte: Dachdecker / Gartenbau / Tiefbau / Rohr-Schneider / Plattenleger / Fliesen-Schneider	1041
Besen / Bürsten / Stahl- & Topfbürsten / Pinsel / Roller / Stachel-Roller / Schwämme	1047
Schraubzwingen / Mauerkloben „Lattenhalter“ / Bindeapparat-Drahtbinder-(li)	1069
Rasenwalze / Rasenigel / Salz- und Düngerstreuer	1070
Schaum-Pistolen / Kittpistolen- & Glätter-Sets / Fett-Pressen / Handmörtel-Pumpe / Dressiersack ..	1071
Werkzeugkisten / Vorhängeschlösser	1075
Werkzeugkoffer / Schlüssel / Ratschen / Nüsse / Schraubenzieher / Inbus / (Bits in Register Bohrer...)	1078
Eimer & Kessel / Waschboy / Pflastermulden / Gipsermulde / Karretten / Kanister / Siebe	1087
Deckenstützen / Gerüstböcke / Leitern / Rollgerüste / Stelzen / Höcker	1096
Giesskannen / Wasserschläuche / Sprühgeräte.	1105
Messen / Nivellieren / Schnüren / Markieren / Lasergeräte / Feuchte-, Strom-, Diverse-Messgeräte / Schiffen	1118
Messbänder / Setz-Richt-Abziehlatten / Winkel / Wasserwaage / Senkel / Schnüre / Schnureisen ..	1118
Laser- & Nivelliergeräte / Distanzmessgeräte / Feuchtigkeitsmessgeräte / Spannungsprüfer / Thermometer / Inspektorkamera	1127
Markier-Spray / Schlagschnüre / Markier-Stifte / Vermessungsnägel / Meterrissplaketten	1135
Distanzplatten / Montageunterlagen / Schiffis	1142
Strom-Verteiler / Generatoren / Kabelrollen / Kabel / Stecker / Scheinwerfer / Strahler / Licht / Batterien	1144
Elektrogeräte / Maschinen / Tauchpumpen / Hochdruckreiniger / Druckluft / Bostitch / Gasbrenner / Heizgebläse.	1161
MILWAUKEE Akku	1161
MILWAUKEE 230 Volt	1173
MILWAUKEE Zubehör	1180
FESTOOL Akku	1182
FESTOOL 230 Volt	1187
FESTOOL Zubehör	1194
FLEX Akku	1202
FLEX 230 Volt	1206
FLEX Zubehör	1213
FEIN Akku	1218
FEIN 230 Volt	1220
FEIN Zubehör	1222
DEWALT	1235
HUSQVARNA: Benzin / Elektro / Akku / Zubehör	1236
ISOBOY: Schneidegeräte für Dämmstoffe	1252

Inhaltsverzeichnis

Rührwerke / Rührflügel / Mörtelmischer / Betonmischer / Nadel-Vibratoren	1253
Fassadenschleifmaschine ROKAMAT.	1261
Hochdruckreiniger / Nass- & Trockensauger / Tauchpumpen	1262
Luftreiniger / Entfeuchter / Heizgebläse / Windmaschinen	1269
Nassfräsen (Steintrennmaschinen) / Bau-Kreissäge	1273
Freihand Kronenbohrmaschine / Bohrkronen	1276
Weitere: Einscheibenmaschine / Sanierungsfräse / Taloschiermaschine	1277
Schweissgeräte: Heissluft / Geberit / Elektroden / Gasbrenner	1279
Druckluft / Kompressor / Bostitch	1285
Pflasterungs-Reinigungsmaschine ACOCLEANER & Flächen-Vibrationsgerät ACOPATTER	1293
Grabenstampfer / Vibroplatten	1294
Rasenmäher HONDA	1295
Bohrer / Meissel / Sägeblätter / Schleif-Trennscheiben / Diamant / Schrauber-Bit's	1297
SDS Plus / SDS Max / K-Hex (Bohrer, Meissel, Spachtel).	1297
Lochsägen / Bohrkronen	1304
Stichsäge-, Säbelsäge- & Kreissägeblätter, Oberfräse-Werkzeugset	1311
Trennscheiben: Metall / Diamant / Kurvenscheiben / Spezialscheiben / Wurzelscheiben	1319
Schleiftöpfe / Schleifscheiben / Schleifpapiere	1325
Schrauber-Bit's / Bit-Sätze / Bit-Halter / Schlagnuss-Set	1333
Holzbohrer / Metallbohrer / Diamantbohrer	1336

Index

A

Abbrechklingen-Cutter	1025–1027
Abbrechklingen-Messer	1025–1027
Abfallzange / Greifboy	1023
Absaugbohrer SDS-Plus	1299
Absteck-Eisen	1127
Abstreifgitter-Farb-Roller	1064
Abzieh-Latten-Alu	1123–1124
Abzieh-Schienen-Böckli	1124
Abzieh-Schienen-Hohl	1124
Abzieh-Schienen-Stahl	1124
Achse-Karretten	1093
Achs-Lager-Karretten	1093
Acosim-Vibrationsgerät	1294
Adapter-223V-DE-CH	1152
Adapter-230V-DE-CH	1152
Adapter-Fein	1235
Adapter-Flex	1214
Adapter-Lochsäge	1310
AirBo Luftreinigungsgerät	1269–1271
Akku-Blasgerät	1243–1244
Akku-Blindnietengerät-Milwaukee	1170
Akku-Bohrhammer-Festool	1183
Akku-Bohrhammer-Milwaukee	1164
Akku-Bohrschrauber-Flex	1205
Akku-Bohrschrauber-Milwaukee	1162
Akku-Dämmstoffsäge-Festool	1185
Akku-Deltaschleifer-Festool	1183
Akku-Exzenterschleifer-Milwaukee	1168
Akku-Festool (Set)	1186–1187
Akku-Fettpresse-Milwaukee	1169–1170
Akku-Flex	1206
Akku-Handkreissäge-Milwaukee	1168
Akku-Handrührwerk-Collomix	1254
Akku-Heckenschere	1241–1242
Akku-Hochentaster	1241
Akku-Husqvarna	1244
Akku-Kantenfräse-Milwaukee	1168
Akku-Kartuschenpresse-Milwaukee	1169
Akku-Kettensäge	1241
Akku-Kombihammer-Flex	1204–1205
Akku-Kombihammer-Milwaukee	1165–1166
Akku-Kompakt-Säbelsäge-Milwaukee	1167
Akku-Kompressor-Milwaukee	1161–1162
Akku-Kreissäge-Flex	1202
Akku-Ladegerät-Husqvarna	1245
Akku-Ladegerät-Milwaukee	1172–1173
Akku-Lampe-Flex	1204
Akku-Laub-Blasgerät	1243–1244
Akku-Leuchte/Lampe-Milwaukee	1171
Akku-Magazin-Trockenbauschrauber-Fein	1218
Akku-Milwaukee	1171–1172
Akku-Motorsäge	1241
Akku-Motorsense	1242
Akku-Mulchmäher	1243
Akku-Multimaterialschneider-Milwaukee	1167
Akku-Oszillierer-Fein	1219
Akku-Oszillierer-Festool	1184
Akku-Power-Station Festool	1186
Akku-Presswerkzeug-Milwaukee	1171
Akku-Radio-/Ladegerät-Milwaukee	1161
Akku-Rasenmäher	1243
Akku-Rasentrimmer	1242
Akku-Ratsche-Milwaukee	1163
Akku-Rucksack-Husqvarna	1244–1245
Akku-Rührwerk-Milwaukee	1169
Akku-Rutscher-Festool	1184
Akku-Säbelsäge-Milwaukee	1167
Akku-Schlagbohrschrauber-Festool	1183
Akku-Schlagbohrschrauber-Milwaukee	1162
Akku-Schlagschrauber-Milwaukee	1163–1164
Akku-Schnellladegerät-Flex	1205
Akku-Set-Milwaukee	1173
Akku-Stabheckenschere	1242
Akku-Starter-Set-Fein	1218
Akku-Stichsäge-Flex	1202
Akku-Stichsäge-Milwaukee	1168
Akku-Tacker-Milwaukee	1170
Akku-Tauchsäge-Festool	1185
Akku-Trockenbauschrauber-Flex	1204
Akku-Trockenbauschrauber-Milwaukee	1164
Akku-Trockensauger-Flex	1204–1205
Akku-Winkelschleifer-Flex	1202
Akku-Winkelschleifer-Milwaukee	1166
Alles-Schreiber-Bleistift	1139
Allzweck-Bohrer-Multimaterial	1343
Alu-Boden-Talosche	977
Andrückrolle-Leister	1280
Anlegeleitern	1099–1102
Arbeitsböcke	1103
Arbeitsplattform	1101, 1103
Armierungs-Bindeapparat	1070
Asphalt-Eisen	1014
Asphalt-Meissel-K-Hex	1304
Asphalt-Rechen-Stiel	998
Aufnahmeschaft-SDS-Plus	1297
Ausfuggummi-Plättli	981
Ausfugscheibe-Plättli	979–980
Ausschalgerät-Kuli	1010
Aussen-Eck-Spachtel-rostfrei	974
Axt-Alu-Keile	992
Axt-Bauaxt	991
Axt-Bauaxt-Stiel	991
Axt-Holzaxt-“Berner“	991
Axt-Holzaxt-“Jura“	992
Axt-Küchenbeil	991
Axt-Spalthammer	993
Axt-Stossaxt	992
Axt-Walther	990

B

Balkenschuh-Gerüst	1097
Bambus-Besen	1048
Bandmasse-Glasfaser	1119–1120
Bandmasse-Stahl	1119
Barelle-Deckenstütze	1096
Batterie-AA-1.5V	1158
Batterie-AAA-1.5V	1159
Batterieladegerät-Fahrzeug	1158
Batterien-Baby-C-1.5V	1159
Batterien-Block-9V	1159
Batterien-CR123A	1159
Batterien-Mono-D-1.5V	1159
Bau-Karrette-verzinkt	1091
Baukreissäge	1276
Baumaushebe-Spaten	1002
Baumaushebe-Spaten-Stiel	1002
Baumsäge-Felco-600	1035

Baumsäge-Felco-621	1035	Bit-Schraub-Einsatz-Set	1333
Baum-Sägen	1035	Bitumen-Giesskanne	1105
Baumschere-Felco-2	1016	Bitumen-Kessel-18 lt.	1090
Baumschere-Felco-2-Hand	1018	Bitumenkocher	1282
Baumschere-Felco-6	1016	Bitumen-Kocher	1281
Baumschere-Felco-7	1017	Bitumen-Spachtel-gekröpft	975
Baumschere-Felco-8	1017	Bitumen-Spachtel-gerade	975
Baumschere-Felco-9	1017	Blasgerät-Akku	1243–1244
Baumschere-Felco-13	1017	Blasgerät-Husqvarna	1240
Baumschere-Felco-160S	1018	Blaspistole-Druckluft	1287
Bau-Rechen	1005	Blaspistole-Druckluft-Verlängerung	1287
Bau-Rechen-Stiel	1005	Blas- & Sauggerät-Husqvarna	1240
Baustrahler-LED	1154–1157	Blatt-Kreissäge	1316–1318
Baustrahler-Stativ	1157	Blatt-Säbelsäge	1314–1316
Baustromverteiler	1146–1149	Blatt-Stichsäge	1311–1313
Bautrockner Wood's	1271	Blech-Scheren	1015
Becher-Gummi-Gipser	1088	Bleistift-Alles-Schreiber	1139
Becher-Messbecher	1087–1088	Bleistift-Steinhauer	1139
Beile-Alu-Keile	992	Bleistift-Zimmermann	1139
Beile-Bauaxt	991	Blindnietengerät-Akku-Milwaukee	1170
Beile-Bauaxt-Stiel	991	Blindnieten-Zangen	1022
Beile-Holzaxt-"Bernier"	991	Bockleitern	1100–1102
Beile-Holzaxt-"Jura"	992	Bodendüse-Kränzle	1268
Beile-Küchenbeil	991	Bodenlegerkelle	966
Beile-Walther	990	Bodenplatte-Rillenzieher	976
Beile-Zimmermann	991	Boden-Reinigungsset-Festool	1187
Beinlinge	1251	Bodenreinigungswerkzeug SDS-Max	1303
Beiss-Zangen	1020	Bodenschleifmaschine-Husqvarna	1236
Benzin-Husqvarna	1250	Boden-Talosche-Alu	977
Benzin-Kanister	1094	Boden-Talosche-Holz	977
Benzin-Kanister-Stutzen	1094	Bodenwischer	1049
Benzin-Trichter	1094	Bodewischer-Stiel	1050
Berlinerkeile-Muratori	965	Bohrer-Allzweck-Multimaterial	1343
Besen-Bambus	1048	Bohrer-Diamant-Diamond Plus	1343
Besen-Elaston	1049	Bohrer-Hammer-SDS-Max	1301
Besen-Piassava	1048	Bohrer-Holz	1336
Besen-Reisbesen	1047	Bohrer-Holz-Forstner-Set	1337
Besen-Reisbesen-Dach	1047	Bohrer-Holz-Schalungsbohrer	1338
Besen-Rosshaar	1049	Bohrer-Holz-Set	1337
Besen-Schüfeli	1047	Bohrer-Holz-Verlängerung-Hex	1337
Besen-Stiel-Strassen	1048	Bohrer-Metall-HSS-G-Set	1339
Besen-Strassen-50 cm	1048	Bohrer-Metall-HSS-G-technocraft	1342
Besen-Wüscherli	1047	Bohrer-Metall-HSS-G-Thunderweb	1338–1339
Betonmischer Super Pro 160	1261	Bohrer-Metall-RUKO	1340
Betonschleifer-Flex	1209	Bohrer-SDS-Plus	1297
Beton-Stampfer	995	Bohrer-SDS-Plus-DL	1299
Beton-Stampfer-Stiel	995	Bohrer-SDS-Plus-PK	1298
Bi-Metall-Lochsäge	1309	Bohrer-SDS-Plus-Set	1298–1299
Bi-Metall-Lochsäge-Set	1310	Bohrer-Topfix	1343
Bindeapparat-Drahtbinder	1070	Bohrer-Zentrier-Lochsäge	1310
Birchmeier-Dichtungssatz	1117	Bohrer-Zentrier-SDS-Max	1305
Birchmeier-Düsen	1116–1117	Bohrfett-Milwaukee	1181
Birchmeier-Handsprüngerät	1111–1113	Bohrhammer-Festool	1183
Birchmeier-Pumpe	1115	Bohrhammer-Milwaukee	1164, 1173–1174
Birchmeier-Revolvergriff	1115	Bohr-Krone-Adapter-SDS-Plus	1297
Birchmeier-Rückensprüngerät	1114	Bohr-Krone-Austreiber-SDS-Max	1305
Birchmeier-Schaumkanone	1113	Bohrkrone-Nass	1306
Birchmeier-Schlauch	1114–1115	Bohr-Krone-SDS-Max	1304–1305
Birchmeier-Spray-Matic	1113	Bohr-Krone-SDS-Plus	1304
Birchmeier-Sprühröhr	1115	Bohrkrone-Trocken	1305
Birchmeier-Sprühröhr Teleskop	1116	Bohr-Krone-Trocken-Diamant	1307–1308
Birchmeier-Sprühschirm	1116	Bohrkrone-Verlängerung	1305
Birchmeier-Zubehör	1114–1117	Bohrmaschine-Milwaukee	1173
Bit-Magnet-Halter	1333–1335	Bohr-Meissehlammer-Flex	1206
Bit-Schraub-Einsatz	1334–1335	Bohr-Sägen	1034

Index

Bohrschrauber-Flex	1205	Dachpappen-Messer	1024
Bohrschrauber-Milwaukee	1162	Dachpappen-Rollenzieher	975
Bohr- & Spitzhammer-Milwaukee	1165–1166, 1174–1176	Dach-Reisbesen	1047
Bolzen-Schneider	1022–1023	Dämmstoff-Messer	1024
Bossier-Hammer	989	Dämmstoffsäge-Festool	1185
BOSTITCH-Heffthammer	1290	Deckenbürsten	1053
BOSTITCH-Heffklammern	1290	Decken-Sägen	1032
BOSTITCH-Heffpistole	1289	Decken-Spachtel-rostfrei	970–971
Brech- & Hebeisen	1010–1011	Decken-Spachtel-Stiel	971
Breit-Meissel-K-Hex	1304	Decken-Spachtel-Teleskop	971
Breit-Meissel-SDS-Max	1302	Deckenstütze	1096
Breit-Meissel-SDS-Plus	1300	Deckenstütze-Barelle	1096
Breitschlitzdüse-Leister	1279–1280	Deckenstütze-Stecknagel	1096
Brennereinsatz-Propan-Gasbrenner	1284	Deltaschleifer-Festool	1183, 1190
Bürste-Deckenbürste	1053	Deltaschleifer-Flex	1210
Bürste-Draht-Fassade	1050	Delta-Schleifscheibe-Granat-Festool	1184
Bürste-Draht-Messing	1051	DeWalt-Sägeblatt	1236
Bürste-Draht-Stahl	1051	DeWalt-Spezialsägemaschine	1235
Bürste-Feg	1050	Diamant-Bohrer-Diamond Plus	1343
Bürste-Kegel-Stahl-M14	1051	Diamant-Bohrmaschine-Milwaukee	1177
Bürste-Staubbürste	1054	Diamant-Fräser-Mondrillo	1306–1307
Bürste-Streichbürste	1053	Diamant-Hand-Rutscher	1036
Bürste-Teer	1050	Diamant-Schärfstein	1031
Bürste-Topf-Messing-M14	1052	Diamantscheibe-Festool	1192–1193
Bürste-Topf-Nylon-M14	1052	Diamant-Schleifteller-SC-T-Einscheibenmaschine	1278
Bürste-Topf-Stahl-M14	1051–1052	Diamant-Schleiftopf-Flex	1217–1218
Bürste-Zirkular-Nylon-M14	1053	Diamant-Steintrenner-Flex	1208
C			
Carborondum-Schleif-Stein	1036	Diamant-Topf-Farbe/Kleber	1325–1326
Cazzuola-Muratori	963	Diamant-Topf-Putz	1325
Cazzuola-Muratori-bene	965	Diamant-Topf-Universal	1325
CO2-Messgerät	1135	Diamant-Trennscheibe	1321–1325
Collomix-Adapter HEXAFIX	1255	Diamant-Trennscheibe-Flex	1217
Collomix-Kupplung HEXAFIX	1255	Diamant-Trennsystem-Festool	1194
Collomix-Rührfügel LX 90 S	1258	Diamant-Trocken-Bohr-Krone	1307–1308
Collomix-Rührkorb KR 90 S	1258	Diamant-Wurzelscheibe	1325
Collomix-Rührwerk Xo 1 R	1254	Diamond Plus-Diamant-Bohrer	1343
Collomix-Rührwerk Xo 4 R	1254	Dichtung-Schnellkupplung	1108
Collomix-Rührwerk Xo10 Nc	1254	Digitalradio-Festool	1194
Collomix-Rührwerk Xo-55 R DUO	1255	Direktbrenner-Bitumenkocher	1282
Collomix-Wendelrührer FM 80 S	1255	Distanz-Messgerät-Laser	1128
Collomix-Wendelrührer FM 100 S	1255	Distanz-Platten	1142
Collomix-Wendelrührer FM 120 S	1256	Doppel-Gerüst-Bock	1098
Collomix-Wendelrührer MK 120 M	1257	Doppelmeter	1118
Collomix-Wendelrührer MK 140 M	1257	Doppelsauchheber-Gecko-Festool	1195
Collomix-Wendelrührer MKD 140 HF	1257	Drahtbinder-Bindeapparat	1070
Collomix-Wendelrührer MKN 140 M	1257	Draht-Bürste-Fassade	1050
Collomix-Wendelrührer MM 85 S	1257	Draht-Bürste-Messing	1051
Collomix-Wendelrührer WK 70 S	1256	Draht-Bürste-Stahl	1051
Collomix-Wendelrührer WK 90 S	1256	Drainier-Spaten	1001
Collomix-Wendelrührer WK 120 M	1256	Drainier-Spaten-Stiel	1001
Collomix-Wendelrührer WK 140 M	1256	Drehmoment-Schlüssel	1083, 1162
Cutter-Abbrechklingen	1025–1027	Dreieckschleifkopf-Flex	1214
Cutter-Hakenklingen	1028	Dreikantleisten-Scheren	1015–1016
Cutter-Trapezklingen	1027–1028	Dreilippen-Senker-Hand	1085
D			
Dachdecker-Hammer	987–988	Dreitritte-Treppen	1098
Dachdecker-Haubrücke	987	Dressiersack-Mörtel	1074
Dachdecker-Nageleisen	1011	Druckluft-Blaspistole	1287
Dachdecker-Sägen	1032	Druckluft-Blaspistole-Verlängerung	1287
Dachdecker-Schieferschere	1016, 1041	Druckluft-Farbspritzpistole	1288
Dachdecker-Werkzeugkiste	1076–1077	Druckluft-Kittpistole	1287
		Druckluftklammergerät-Prebena	1290–1291
		Druckluft-Kompressor	1285
		Druckluft-Kompressor-Öl	1285
		Druckluft-Meisselhammer	1286
		Druckluft-Nadelpistole	1286

Druckluftnagler-Prebena	1291	Fäustel	989–990
Druckluft-Pneufüllpistole	1288	Fäustel-Stahlkeile	990
Druckluft-Ratschenschrauber	1286–1287	Fäustel-Stiel	990
Druckluft-Sandstrahlpistole	1288	Feg-Bürste	1050
Druckluft-Schälgerät	1286	Feilen-Flach-Metall	1041
Druckluft-Schlagschrauber	1286	Feilengriff	1246
Druckluft-Schlauchaufroller	1285	Feilen-Holz-Raspel	1041
Druckluftschlauch-Prebena	1290	Feilen-Sägeset-Fein	1232
Druckluft-Spiralschlauch	1286	Feilen-STANLEY-Allround	1041
Druckluft-Sprühpistole	1287	Fein-230V-Serie	1220–1221
Druckregler-Flüssigphasenbrenner	1281	Fein-Akku-Serie	1218–1219
Druckregler-Propan-Gasbrenner	1283	Feinstaub-Sauger-Kränzle	1267
Druckstange CGUN-Milwaukee	1182	Fein-Winkelschleifer	1220
Druckteller CGUN-Milwaukee	1182	Fein-Zubehör-Adapter	1235
Dünger-Gabel	1004	Fein-Zubehör-Diamant	1222–1223, 1225
Dünger-Gabel-Stiel	1004	Fein-Zubehör-E-Cut	1226–1232
		Fein-Zubehör-E-Cut-Set	1231
E		Fein-Zubehör-Feile-Säge	1232
Ecken-Becher	976	Fein-Zubehör-Fliesen-Set	1234
Ecken-Brecher	976	Fein-Zubehör-Fugenset	1235
Eckrohr-Zangen	1021	Fein-Zubehör-Hartmetall	1225
Eimer-Bitumen-18 lt	1090	Fein-Zubehör-HSS	1223–1224
Eimer-Oval-10,5 lt	1089	Fein-Zubehör-Reno-Set	1234
Eimer-Pflaster-12 lt	1089	Fein-Zubehör-Sanitärset	1234
Eimer-Rund-17,7 lt	1088	Fein-Zubehör-Schleifblätter	1232–1233
Eimer-Rund-30,9 lt	1089	Fein-Zubehör-Schleifplatte	1232–1233
Eimer-Wasser-20 lt	1089	Fein-Zubehör-Schleifset	1234
Einfüll-Trichter-Benzin	1094	Fein-Zubehör-Schnellspannmutter	1235
Einhand-Stütze	1096	Fein-Zubehör-Spachtel	1226
Einscheibenmaschine-SC-T	1278	Felco-Baumsäge-600	1035
Einzelakku-Husqvarna	1244	Felco-Baumsäge-621	1035
Eisenschere	1022–1023	Felco-Baumschere-2	1016
Eis-Kratzer- & Besen	998	Felco-Baumschere-6	1016
Elektroschweissgerät-Geberit	1281	Felco-Baumschere-7	1017
Engländer ;-))	1082	Felco-Baumschere-8	1017
Entlüftungs-Roller-Estrich	1065	Felco-Baumschere-9	1017
Entsorgungssack-Festool	1187	Felco-Baumschere-13	1017
Erdnagel-Zieher	1010	Felco-Baumschere-160S	1018
Etui-Felco-Scheren	1018	Felco-Baumschere-210A-60	1018
Exzentschleifer-Festool	1190–1191	Felco-Lederetui-910	1018
Exzentschleifer-Flex	1210	Felco-Leseschere-300	1018
Exzentschleifer-Milwaukee	1168, 1179–1180	Felco-Reinigungsspray-980	1019
		Felco-Schleifstein-903	1019
F		Felco-Universalschere-CP	1018
Fächerscheibe-Metall	1326	Felco-Wartungs-Fett-990	1019
Fahrgerüst	1103	Fensterpinsel	1057
Faltenfilter-Kränzle	1268	Fenster-Schaber	1025
Farbpulver-Kreidepulver	1138	Fertigmörtel-Mulden	1091
Farb-Roller	1058–1060	Festkupplung-STORZ	1110
Farb-Roller-Abstreifgitter	1064	Festool-230V-Serie	1187–1194
Farb-Roller-Einweg	1058	Festool-Akku-Serie	1182–1187
Farb-Roller-Heizkörper	1061–1063	Festool-Boden-Reinigungsset	1187
Farb-Roller-Korbbügel	1060	Festool-Diamantscheibe	1192–1193
Farb-Roller-Set	1058	Festool-Doppelsaugheber-Gecko	1195
Farb-Roller-Sockel	1063	Festool-Entsorgungssack	1187
Farb-Roller-Verlängerung	1064	Festool-Filtersack-Selfclean	1201
Farb-Sieb	1064	Festool-Führungsschiene	1195
Farbspritzpistole-Druckluft	1288	Festool-Hebelzwing-FS	1195
Fassaden-EPS-Hobel	978, 1037	Festool-Plug-it-Kabel	1188, 1194
Fassadenschleifmaschine-Rokamat	1261	Festool-Sägeblatt	1196–1200
Fassaden-Spachtel	970	Festool-Schleifscheibe-Granat	1184, 1191–1192, 1200
Fassaden-Spachtel-rostfrei	970	Festool-Schleifschuh	1184
Fass-Entleerungs-Hahn	1095	Festool-Schleifschuh Delta	1183
FastFix-Schleifteller-Festool	1191	Festool-Schleifstreifen-Granat	1200
		Festool-Schleifteller	1191

Index

Festool-Schleifteller FastFix	1191	Flex-Holzbürstmaschine	1213
Festool-Schraubzwinde	1195	Flex-Klett-Schleifgitter	1215
Festool-Staubsauger	1182, 1187, 1200	Flex-Klett-Schleifpapier	1214–1216
Festool-Tapetenperforierer	1201	Flex-Klett-Schleifvlies	1215
Festool-Tauchsäge	1188–1189	Flex-Kombihammer	1206
Festool-Turbofilter	1201	Flex-Meisselhammer	1207
Festool-Verbindungsstück FSV/2	1195	Flex-Metall-Kreissäge	1207–1208
Festool-Wendelführer	1202	Flex-Papier-Filtersäcke	1213
Festool-Wendelrührer	1201	Flex-Putzfräse	1209
Festool-Werkzeugkopf	1193–1194	Flex-Rührwerk	1211
Fett-Felco-Scheren	1019	Flex-Rührwerk-Zubehör	1217
Fett-Kreiden	1141	Flex-Rundschleifkopf	1214
Fett-Kreiden-Halter	1141	Flex-Säbelsäge	1211
Fettpresse-Akku-Milwaukee	1169–1170	Flex-Schwingschleifer	1210
Fett-Press-Hebeldruck	1073–1074	Flex-Staubsauger	1212
Fettstift-Geberit	1140	Flex-Stockmaschine	1208
Fett-Universal-Husqvarna	1251	Flex-Teppichstripper	1213
Feuchte-Messgeräte	1133	Flex-Vlies-Filtersäcke	1213–1214
Feuerwehrschauch-STORZ	1111	Flex-Winkelschleifer	1207
Fiberscheiben Sia	1330	Fliesen-Bohrkrone	1307–1308
Fiberscheiben Stützteller	1330	Fliesen-Fugenreiniger	1036
Filterelement VC 21/25-Flex	1213	Fliesen- & Glas-Schneider	1046
Filtersäcke-Flex	1213–1214	Fliesen-Meissel-SDS-Max	1302
Filtersäcke-Kränzle	1267	Fliesen-Meissel-SDS-Plus	1300
Filtersack-Selfclean-Festool	1201	Fliesen-Saugheber	1044–1045
Filtersack-Selfclean-Festool	1201	Fliesen-Schneider	1043–1046
Filz-Reibscheibe	979	Fliesen-Set-Fein	1234
Filz-Stift-Pentel	1140	Flucht-Stab-Jalons	1127
Fixtec-Adapter-Milwaukee	1310	Flucht-Stab-Jalons-Stativ	1127
Fixtec Mutter-Milwaukee	1181	Flügelsteller-SC-T-Einscheibenmaschine	1278
Flächen-Spachtel	970	Flüssigphasenbrenner	1282
Flächen-Spachtel-rostfrei	970–971	Flüssigphasenbrenner-Druckregler	1281
Flächen-Spachtel-Stiel	971	Flüssigphasenbrenner-Einsatz	1282
Flächen-Spachtel-Teleskop	971	Flüssigphasenbrenner-Holzhandgriff	1282
Flächenstreicher	1057	Flüssigphasenbrenner-Schlauch	1282
Flachfeilen	1247	Folienbeutelaufnahme-Milwaukee	1182
Flachmeissel-Hand	1013–1014	Folienbeutel-Pistolen	1072
Flach-Meissel-K-Hex	1303	Forstjackette-Husqvarna	1251
Flach-Meissel-SDS-Max	1302	Forstner-Bohrer-Set	1337
Flach-Meissel-SDS-Plus	1299–1300	Frästopf-Flex	1217
Flach-Pinsel	1057	Fuchsschwanz-Sägen	1033–1034
Flanschmutter-Milwaukee	1181	Fugen-Glätter-Set	1072–1073
Flecken-Schwamm	1067	Fugen-Hai-Messer	1024
Flex-230V-Serie	1206–1213	Fugen- & Kantenzieher	976
Flex-Akku-Kombihammer	1204–1205	Fugenkelle	966
Flex-Akku-Kreissäge	1202	Fugenklinge-Säbelsäge	1316
Flex-Akku-Lampe	1204	Fugenkratzer-Garten	1005
Flex-Akku-Schnellladegerät	1205	Fugen-Reinigung-Fein	1225
Flex-Akku-Serie	1202–1205	Fugenschneider-Husqvarna	1238
Flex-Akku-Stichsäge	1202	Fugen-Set-Fein	1235
Flex-Akku-Trockenbauschrauber	1204	Führungsschiene-Festool	1195
Flex-Akku-Trockensauger	1204–1205	Führungsschiene-Flex	1208
Flex-Akku-Winkelschleifer	1202	Furnier-Sägen	1032
Flex-Betonschleifer	1209		
Flex-Bohr-Meisselhammer	1206		
Flex-Deltaschleifer	1210		
Flex-Diamant-Schleiftopf	1217–1218		
Flex-Diamant-Steintrenner	1208		
Flex-Diamant-Trennscheibe	1217		
Flex-Dreieckschleifkopf	1214		
Flex-Exzenterschleifer	1210		
Flex-Filterelement VC 21/25	1213		
Flex-Führungsschiene	1208		
Flex-gepolsteter Adapter	1214		
Flex-Giraffenschleifer	1209–1210		
		G	
		Gabel-Dünger	1004
		Gabel-Dünger-Stiel	1004
		Gabel-Grab	1003
		Gabel-Grab-Stiel	1003
		Gartenbau-Spaten	1001
		Gartenbau-Spaten-Stiel	1001
		Gartenbau-Werkzeugkiste	1075
		Garten-Fugenkratzer	1005
		Garten-Rechen	1006

Garten-Rechen-Stiel	1006	Glas- & Fliesen-Schneider	1046
Garten-Walze	1070	Glaskeramik-Schaber	1025
Gasbeton-Sägen	1034	Glasporen-Schwamm	1066
Gasbrenner Lötlampe	1284	Glättekelte	967
Gasbrenner-Propan	1283	Glättekelte-Fase	967
Gasheizgerät	1271	Glättekelte-Kunststoff	967-968
Gas-Heizstrahler	1284	Glättekelte-rostfrei	967
Gas-Kartusche	1284	Glätteteller-SC-T-Einscheibenmaschine	1278
Geberit-Elektroschweissgerät	1281	Glättmaschine Husqvarna	1277
Geberit-Fettstift	1140	Grab-Gabel	1003
Gecko-Doppelsaugheber-Festool	1195	Grab-Gabel-Stiel	1003
Gehrungs-Lehren	1032	Granat-Delta-Schleifscheibe-Festool	1184
Gehrungs-Scheren	1015-1016	Granat-Schleifscheibe-Festool	1191-1192, 1200
Geiss-Fuss	1010-1011	Granat-Schleifstreifen-Festool	1200
GEKO 2015 E-P/YHBA SS Generator	1144	Granit-Eisen	1014
GEKO 2801 E-A/SHBA Generator	1144	Greifzange / Greifboy	1023
GEKO 3015 E-P/YHBA SS Generator	1144	Grobreinigungsvlies-Winkelschleifer	1328
GEKO 5401 ED-AA/HHBA PS Generator	1145	Gummi-Gipser-Becher	1088
GEKO 9001 ED-AA/SHBA Generator	1145	Gummi-Hammer	986-987
GEKO 14000-ED-S-SEBA-SS CUBE Generator	1145	Gummi-Hammer-Stiel	986-987
GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG Generator	1146	Gummi-Kupplung-230V	1151-1152
GEKO BL 4000-E-S-SHBA Generator	1144	Gummi-Reibscheibe	979-980
GEKO BL7001 Generator	1145	Gummi-Schieber	1008
Generator GEKO 2015 E-P/YHBA SS	1144	Gummi-Schieber-Stiel	1008
Generator GEKO 2801 E-A/SHBA	1144	Gummi-Schlegel	994
Generator GEKO 3015 E-P/YHBA SS	1144	Gummi-Stecker-230V	1151-1152
Generator GEKO 5401 ED-AA/HHBA PS	1145	Gummizapfen	1276
Generator GEKO 9001 ED-AA/SHBA	1145	Gürtel-Leder	982
Generator GEKO 14000-ED-S-SEBA-SS CUBE	1145		
Generator GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG	1146	H	
Generator GEKO BL 4000-E-S-SHBA	1144	Hahn-Wasser	1107-1108
Generator GEKO BL7001 Pro	1145	Hakenklingen-Cutter	1028
Geometernägel	1135	Hakenklingen-Messer	1028
Geradeschleifer-Milwaukee	1178	Halter-Hammer	982
Gertel-Tessiner	992	Halter-Zangen	1019
Gerüst-Balkenträger	1097	Hamburgerkelle-Muratori	965
Gerüstbauschlüssel	1081	Hammer-Bohrer-SDS-Max	1301
Gerüst-Bock-Doppel	1098	Hammer-Bossier	989
Gerüst-Bock-Gipser	1098	Hammer-Dachdecker	987-988
Gerüst-Bock-Kurbel	1097	Hammer-Fäustel	989-990
Giesskanne	1105	Hammer-Fäustel-Stiel	990
Giesskanne-Bitumen	1105	Hammer-Gipserbeil	983-984
Gipser-Becher-Gummi	1088	Hammer-Gummi	986-987
Gipserbeil	983-984	Hammer-Halter	982
Gipserbeil-Federn	984	Hammer-Latthammer	982-983
Gipserbeil-Nieten	984	Hammer-Maurerhammer	985
Gipserbeil-Stiel	984	Hammer-Pflasterer	985-986
Gipser-Gerüst-Bock	1098	Hammer-Plattenleger	988
Gipserhobel-Alu	1039-1040	Hammer-Schalhammer	984
Gipserhobel-Holz	1040	Hammer-Schiefer	987
Gipserkelle	964	Hammer-Schlosser	985
Gipserkelle-rostfrei	964	Hammer-Spalthammer	993
Gipser-Kistchen-Holz	1091	Hammer-Steinricht	989
Gipser-Mulden	1091	Hammer-Stock	989
Gipser-Pfanne	1088	Hammerfacker-Rapid	1289
Gipser-Spachtel	971-972	Hammer-Ziegel	988
Gipser-Spachtel-mit-Bit	973	Hand-Dreilippen-Senker	1085
Gipser-Spachtel-rostfrei	972	Handfäustel	989-990
Gipser-Stelzen	1103	Handfäustel-Stahlkeile	990
Gipser-Werkzeugkiste	1076	Handfäustel-Stiel	990
Gipskarton-Sägen	1033	Handgriff-Propan-Gasbrenner	1283
Giraffenschleifer-Flex	1209-1210	Handkreissäge-Milwaukee	1168, 1179
Gitter-Putzhobel	1039	Hand-Mörtel-Pumpe	1074-1075
Gitter-Rabot	1039	Handschleider-Schleif-Gitter	1037-1038
Glasfaser-Bandmasse	1119-1120		

Index

Hand-Schleif-Block	1039	Husqvarna-Kette	1245–1246
Hand-Schleif-Papier	1038–1039	Husqvarna-Kombikanister	1249
Handschuhe-Schnittschutz	1251	Husqvarna Nadel-Vibrator	1259–1260
Handsprühgerät-Birchmeier	1111–1113	Husqvarna Taloschiermaschine	1277
Handtacker-Rapid	1289	Husqvarna-Trennschleifer	1238, 1242
Handwischer-(li)	1047	Husqvarna-Trimmerfaden	1248
Haubrücke-Dachdecker	987	Husqvarna-Trimmerkopf	1247–1248
Heb- & Brecheisen	1010–1011	Husqvarna-Universalfett	1251
Hebelzwinde-FS-Festool	1195	Husqvarna-XP Power	1250
Heckenschere-Akku	1241–1242	Husqvarna-Zweitaktöl XP	1250
Heckenschere-Husqvarna	1239	Hutter-Vibroplatte	1294
Hefthammer-BOSTITCH	1290	Hutter-Vibrorollen	1295
Heftklammern-BOSTITCH	1290	Hutter-Vibrostampfer	1294
Heftklammern-Prebena	1292	Hydranten-Schlüssel	1081
Heftklammern-Rapid	1289		
Heftpistole-BOSTITCH	1289–1290	I	
Heissluftschweißgerät-Leister	1279	Inbus-Schlüssel-Satz	1080
Heizgerät	1271–1272	Innen-Eck-Spachtel-rostfrei	974
Heizkörper-Pinsel	1054–1055	Inspektor-Video-Kamera	1135
Heizkörper-Roller	1061–1063	Installations-Schlitzfräse-Milwaukee	1180
Heizlüfter	1272–1273	Inverter-Schweißgerät	1284
Heizstrahler-Propan	1284	Isoboy-Schneidegerät	1252–1253
Heu-Rechen	1006	Isolations-Messer	1024
Heu-Rechen-Stiel	1006		
Heu- & Silo-Rechen	1006	J	
Heu- & Silo-Rechen-Stiel	1007	Jacke-Husqvarna	1251
Hobel-Gipskarton-Kante	1040	Jalons-Flucht-Stab	1127
Hobel-Putz	1039–1040	Jalons-Flucht-Stab-Stativ	1127
Hobel-Schwedenschnitt	1040	Japan-Sägen	1033
Hobel-STANLEY-Allround	1040–1041	Japan-Spachtel-Set	973
Hochdruckreiniger-Kränzle	1263–1264		
Hochdruckreiniger-Nifisk	1262–1263	K	
Hochentaster-Akku	1241	Kabel-400V	1153
Hocker-Pflästerer	1104	Kabel-Kupplung-230V	1151–1152
Holmen-Karretten	1093	Kabel-Kupplung-400V	1154
Holmen-Schrauben-Karrette	1093	Kabel-Phasenwender-400V	1154
Holz-Boden-Talosche	977	Kabel-PU-Ersatz-230V	1151
Holz-Bohrer	1336	Kabelrollen 230V	1149–1151
Holz-Bohrer-Forstner-Set	1337	Kabelrollen 400V / 230V	1152–1153
Holz-Bohrer-Schalungsbohrer	1338	Kabel-St.-Adapter-230V-DE	1152
Holz-Bohrer-Set	1337	Kabel-Stecker-230V	1151–1152
Holz-Bügel-Sägen	1035	Kabel-Stecker-400V	1154
Holzbürstmaschine-Flex	1213	Kamera-Video-Inspektor	1135
Holzhandgriff-Flüssigphasenbrenner	1282	Kanister-Benzin	1094
Holz-Raspel-Feilen	1041	Kanister-Benzin-Stutzen	1094
Holz-Reibscheibe	979	Kanister-Wasser	1094
Holz-Schlegel	994	Kantenfräse Milwaukee	1168
Holz-Schlegel-Stiel	995	Kanten- & Fugenzieher	976
Holz-Talosche	977	Kanten-Zieher	976
Holz-Topf-Bürsten-M14	1052	Kapp-Zugsäge-Festool	1185, 1189–1190
Holz-Weissputz-Hobel	977	Kardan-Gelenke Stecknüsse	1084
Holz-Zirkular-Bürsten-M14	1053	Karrette-Bau-verzinkt	1091
Honda-Rasenmäher	1295–1296	Karretten-Achse	1093
Hufa-Fliesenschneider	1045	Karretten-Achs-Lager	1093
Husqvarna-230V-Serie	1236	Karretten-Holmen	1093
Husqvarna-Akku-Serie	1241–1245	Karretten-Holmen-Schraube	1093
Husqvarna-Beinlinge	1251	Karretten-Pneu	1092
Husqvarna-Benzin-Serie	1236–1240	Karretten-Pneurad	1092
Husqvarna-Dickichtmesser	1249	Karretten-Schlauch	1092
Husqvarna-Forstjacke	1251	Karrette-Spitzboden	1092
Husqvarna-Fugenschneider	1238	Karst-3-Zinken	1004
Husqvarna Glättmaschine	1277	Karst-Stiel	1004
Husqvarna-Grasschneideblatt	1249	Kartuschen-Pistolen	1071–1072
Husqvarna-Handschuhe	1251		
Husqvarna-Heckenschere	1239		

Katzenzungenkelle	965	Kombihammer-Milwaukee	1165–1166, 1174–1176
Katzenzungenkelle-rostfrei	966	Kombikanister-Husqvarna	1249
Kegel-Bürste-Stahl-M14	1051	Kombilehren-Sägeketten	1247
Kegelsenker-Hand	1085	Kombinations-Zangen	1021
Kehrichtschaufel	1047	Kompressor-Blaspistole	1287
Keile-Alu-“Äxte/Beile“	992	Kompressor-Blaspistole-Verlängerung	1287
Keile-Stahl-“Fäustel“	990	Kompressor-Druckluft	1285
Kelle-Bodenleger	966	Kompressor-Farbspritzpistole	1288
Kelle-Fugeneisen	966	Kompressor-Kittpistole	1287
Kelle-Gipserkelle	964	Kompressor-Meißelhammer	1286
Kelle-Gipserkelle-rostfrei	964	Kompressor-Milwaukee	1161–1162
Kelle-Glättekelle	967	Kompressor-Nadelpistole	1286
Kelle-Glättekelle-Fase	967	Kompressor-Öl (Ölnebler)	1285
Kelle-Glättekelle-Kunststoff	967–968	Kompressor-Pneufüllpistole	1288
Kelle-Glättekelle-rostfrei	967	Kompressor-Ratschenschrauber	1286–1287
Kelle-Katzenzunge	965	Kompressor-Sandstrahlpistole	1288
Kelle-Katzenzunge-rostfrei	966	Kompressor-Schalgerät	1286
Kelle-Mauerkelle	963	Kompressor-Schlagschrauber	1286
Kelle-Mauerkelle-rostfrei	964	Kompressor-Schlauchaufroller	1285
Kelle-Mauerkelle-rund	964	Kompressor-Spiralschlauch	1286
Kelle-Muratori-bene	965	Kompressor-Sprühpistole	1287
Kelle-Pflanzenkelle	966	Korbbügel-Roller	1060
Kelle-Plankelle-Gasbeton	965	Kraftstoff-Husqvarna	1250
Kelle-Plattenleger	964	Kränzle-Bodendüse	1268
Kelle-Putzkelle	963–964	Kränzle-Faltenfilter	1268
Kelle-Spitzkelle	966	Kränzle-Feinstaub-Sauger	1267
Kelle-Zahnkelle	968	Kränzle-Filtersäcke	1267
Kernbohrung	1276–1277, 1305–1306	Kränzle-Hochdruckreiniger	1263–1264
Kessel-Bitumen-18 lt.	1090	Kränzle-Nass- & Trockensauger	1268
Kessel-Pflaster-12 lt	1089	Kränzle-Wassereinsatz	1268
Kette-Kettensäge	1245–1246	Kräuel-4-Zinken	1004
Kettensäge-Akku	1241	Kräuel-Stiel	1004
Kettensäge-Feilengriff	1246	Kreiden-Signier-Halter	1141
Kettensäge-Flachfeilen	1247	Kreiden-Signierkreiden	1141
Kettensäge-Husqvarna	1236–1237, 1245–1247, 1249	Kreidepulver-Farbpulver	1138
Kettensäge-Kombilehren	1247	Kreissäge	1276
Kettensägen-Öl	1249	Kreissäge-Blatt	1316–1318
Kettensäge-Rundfeilen	1247	Kreissäge-Metall-Flex	1207–1208
K-Hex-Asphalt-Meißel	1304	Kreuzaxt-Pickel	1002
K-Hex-Breit-Meißel	1304	Kreuzgelenke Stecknüsse	1084
K-Hex-Flach-Meißel	1303	Kreuzlinien-Laser	1129–1130
K-Hex-Spaten-Meißel	1304	Kreuzpickel-Pickel	1002
K-Hex-Spitz-Meißel	1303	Kreuzpickel-Pickel-Stiel	1003
Kistchen-Gipser-Holz	1091	Kreuzschlitz-Schraubenzieher	1085
Kittpistole-Akku-Milwaukee	1169	Kristal-Fliesenschneider	1046
Kittpistole-Druckluft	1287	Kronenbohrmaschine	1276–1277
Kitt-Pistolen	1071–1072	Kronenbohrmaschine-Milwaukee	1177
Klappböcke	1103	Krücke-Teer	1007–1008
Klapp-Schnee-Schaukel	996	Krücke-Teer-Stiel	1008
Klarwasser-Tauchpumpe	1266	Kunstharz-Schleiftopf	1327
Klaue-Reiss-Profi	1014	Kunststoff-Reibscheibe	967–968, 978
Klein-Schaukel	1000	Kunststoff-Reibscheibe-Wabe	978–979
Klemme-Schlauch	1110	Kunststoff-Rohr-Entgrater	1042
Klett-Schleifbrett-Alu	1037	Kunststoff-Rohr-Schneider	1042
Klett-Schleifbrett-Holz	978	Kunststoff-Talosche-Wabe	977
Klett-Schleifgitter-Flex	1215	Kupplungsstück T12/IP55 - T13/IP21	1151
Klett-Schleifpapier-Flex	1214–1216	Kupplungsstück T23/IP55 - T23/IP21	1151
Klett-Schleifpapier-Rund	1328–1329	Kurbel-Gerüst-Bock	1097
Klett-Schleifvlies-Flex	1215	Kurvenscheibe-Diamant	1321–1322
Klett-System-Siafast	1329–1330		
Knarren-Umschalt	1083	L	
Knipex-Rabitzzange	1020	Lackier-Pinsel	1056–1057
Koffer-Steckschlüssel	1080	Lack-Stift	1141
Koffer-Werkzeug	1078–1079	Ladegerät-Akku-Husqvarna	1245
Kombihammer-Flex	1206		

Index

Ladegerät-Fahrzeuggestaltungsbatterie	1158	Maurerkelle-rund	964
Ladegerät-Milwaukee	1172–1173	Maurer-& Schlosserwinkel	1120
Lamellenscheibe-Metall	1326	Maurerschnur	1125–1126
Lampe/Leuchte-Akku-Milwaukee	1171	Maurer-Schwamm	1067
Lampen-LED	1154–1157	Maurer-Werkzeugkiste	1075
Lampen-Stirnlampe	1157	Meissel-flach-Hand	1013–1014
Lampen-Taschen	1158	Meisselhammer-Druckluft	1286
Lampen-Taschen-Walther	1157–1158	Meisselhammer-Flex	1207
Langhals Schleifer-Planex-Festool	1188	Meisselhammer-Milwaukee	1176–1177
Lanzetten	975	Meissel-spitz-Hand	1012
Lanzetten rostfrei	976	Mess-Becher	1087–1088
Laser-Distanz-Messgerät	1128	Messen-Bandmasse	1119–1120
Laser-Kreuzlinien	1129–1130	Messen-CO2	1135
Laser-Rotationslaser	1130–1132	Messen-Doppelmeter	1118
Laser-Rotationslaser-Latte	1132	Messen-Feuchtemessung	1133
Laser-Stativ	1132–1133	Messen-Leitungs-Ortung	1134
Latten-Halter-“Putz“	1069	Messen-Nivellierlatte	1132
Latthammer	982–983	Messen-Nivellierlatten	1132
Laub-Blasgerät-Akku	1243–1244	Messen-Rollmeter	1118–1119
Laubblasgerät-Husqvarna	1240	Messen-Spannung-Strom	1134
Laub-Blas-& Sauggerät Husqvarna	1240	Messen-Temperatur	1134
Laub-Rechen	1007	Messen-Temperatur/Condense-IR	1134
Laugenpinsel	1057	Messen-Wasserwaagen	1121–1123
Leder-Gürtel	982	Messen-Winkel-90°	1120–1121
Lederriemen-Tragbutte	1093	Messen-Winkelmesser	1120
LED-Scheinwerfer	1154–1157	Messen-Winkelwaage	1122–1123
Lehren-Schneidlatte	1032	Messer-Abbrechklingen	1025–1027
Leica Nivelliergerät	1127	Messer-Dachpappen	1024
Leim-Zahn-Spachtel	974	Messer-Dämmstoffe	1024
Leister-Heissluftschweißgerät	1279–1280	Messer-Folien/Bahnen	1024
Leitern	1099–1102	Messer-Fugen-Hai	1024
Leitungs-Ortunggerät	1134	Messer-Hakenklingen	1028
Leseschere-Felco-300	1018	Messer-Motorsense	1249
Lochsäge-Adapter	1310	Messer-Rasentrimmer	1249
Lochsäge-Bi-Metall	1309	Messer-Ritzmesser	1043
Lochsäge-Bi-Metall-Set	1310	Messer-Schärfstein	1031
Lochsäge-Fixtec-Adapter	1310	Messer-Trapezklingen	1027–1028
Lochsägen-Multimaterial	1308	Messer-Walther	1028–1031
Lochsäge-Standard-Welle	1310	Messer-Zieh	1023
Lochsäge-Zentrier-Bohrer	1310	Messing-Draht-Bürste	1051
Loch-& Steckisen	1010	Messing-Draht-Bürste-M14	1052
Lochzangen-Plattenleger	1020	Messnägeln	1135
Lötlampe-Gasbrenner-Piezozündung	1284	Messrad-Streckenmessung	1127
Luftentfeuchter Wood's	1271	Metall-Bohrer-HSS-G-Set	1339
Luftreinigungsgerät AirBo	1269–1271	Metall-Bohrer-HSS-G-technocratt	1342
M		Metall-Bohrer-RUKO	1340
Machete-Walther	1031	Metall-Bohrer-Thunderweb-HSS-G	1338–1339
Magazin-Trockenbauschrauber-Fein	1218	Metall-Bügel-Sägen	1035
Magnet-Halter-Bit	1333–1335	Metall-Feilen-Flach	1041
Magnet-Pickup-Tool	1086	Metall-Kreissäge-Flex	1207–1208
Maler-Spachtel	973	Metall-Lamellenscheibe	1326
Maler-Spachtel rostfrei	974	Metall-Schruppscheibe	1326
Markier-Farbe-Spray	1136	Metall-Trennscheibe	1319–1320
Markierschnur	1126, 1137–1138	Metall-Trennscheibe-Mini	1319
Markier-Stift	1140–1141	Meterriss-Plaketten	1135–1136
Martello-di-Muratori	984	Milwaukee-230V-Serie	1173–1180
Matten-Schneider	1022–1023	Milwaukee-Akku-Serie	1161–1173
Mauer-Kloben-“Putz“	1069	Milwaukee-Bohrfett	1181
Mauernutfräse-Milwaukee	1180	Milwaukee-Druckstange CGUN	1182
Mauerhammer	985	Milwaukee-Druckteller CGUN	1182
Mauerhammer-Stiel	985	Milwaukee-Fixtec Mutter	1181
Mauerkelle-eckig	963	Milwaukee-Flanschmutter	1181
Mauerkelle-rostfrei	964	Milwaukee-Folienbeutelaufnahme	1182
		Milwaukee-Kreuz-Bit-Set	1333
		Milwaukee-Quik-Lok-Kabel	1181

Milwaukee-Schlüssel zu Winkelschleifer	1181
Milwaukee-Schnellspannbohrfutter	1180
Milwaukee-Shockwave-Bit-Set	1333
Milwaukee-Shockwave-Magnet-Bit-Halter	1333
Milwaukee-Spannflansch	1180
Milwaukee-Spannfutterschlüssel	1180
Milwaukee-Staubfangteller	1181
Milwaukee-Winkelschraubvorsatz	1180
Mineur-Schlegel	992–993
Mini-Trennscheibe Metall	1319
Misch-Eimer-17,7 lt.	1088
Misch-Eimer-30,9 lt.	1089
Mischer-Betonmischer	1261
Mischer-Beton-Mörtel	1260–1261
Mittelseerschwamm	1068
Mondrillo-Diamant-Fräser	1306–1307
Mondrillo-Schleifscheibe	1326
Montage-Stütze	1096
Montolit-Fliesenschneider	1043–1044
Montolit-Saugheber	1044–1045
Mörtel-Dressiersack	1074
Mörtel-Pistolen	1074
Mosaik-Zangen	1020
Motorsäge-Akku	1241
Motorsäge-Husqvarna	1236–1237, 1245–1247, 1249
Motorsense-Akku	1242
Motorsense-Blatt	1249
Motorsense-Faden	1248
Motorsense-Husqvarna	1239
Motorsense-Kopf	1247–1248
Mulchmäher-Akku	1243
Mulden-Fertigmörtel	1091
Mulden-Gipser	1091
Mulden-Pflaster	1090–1091
Mulden-Pflaster-Rund	1090
Multi-Funktions-Schlüssel	1081
Multimaterialschneider-Milwaukee	1167

N

Nadelpistole-Druckluft	1286
Nadel-Vibrator Husqvarna	1259–1260
Nageleisen-Dachdecker	1011
Nagel-Taschen	981–982
Nass-Bohrkrone	1306
Nassfräse-Seitentisch	1275
Nassfräse-Steintrennmaschine	1273
Nassfräse-Längsanschlag	1273
Nass- & Trockensauger-Kränzle	1268
Nass- & Trockensauger-Nilfisk	1266–1267
Naturschwamm	1068
NBOSTITCH-Heftpistole	1290
Nifisk-Hochdruckreiniger	1262–1263
Nifisk-Nass- & Trockensauger	1266–1267
Nivelliergerät-Set	1127
Nivellierlatten-Teleskop	1132
Nivellier-Meter	1132
Nylon-Bürsten-M14	1052–1053
Nylon-Schlegel	994
Nylon-Schlegel-Kopf	994
Nylon-Schlegel-Stiel	994

O

Oberfräse Milwaukee	1168
Oberfräse-Werkzeugset	1319

Öl-Fassentleerungshahn	1095
Ölheizgerät	1271–1272
Öl (Ölnebler) Kompressor	1285
Öl-Zweitakt-Husqvarna	1250
Ortungsgesamt-Leitungen	1134
Oszillierer-Fein	1219–1221
Oszillierer-Festool	1184
Oval-Eimer-10,5 lt	1089

P

Packschnur	1126
Pad-Schwamm	1065–1066
PAK-Analyse-Spray	1136
Pentel-Filz-Stift	1140
Permanent-Marker	1140–1141
Petrol-Ölhahnen	1095
Pfanne-Gipser	1088
Pflanzenkelle	966
Pflastererhammer	985
Pflastererhammer-Stiel	986
Pflasterer-Hocker	1104
Pflaster-Kessel-12 lt	1089
Pflaster-Mulden	1090–1091
Pflaster-Mulden-Rund	1090
Pflaster-Mulde-Wagen	1090
Pflaster-Tragbutte	1093
Pflasterungs-Reinigungsmaschine	1293
Piassava-Besen	1048
Pickel-Kreuzaxt	1002
Pickel-Kreuzpickel	1002
Pickel-Kreuzpickel-Stiel	1003
Pickel-Verputz	1003
Pickel-Verputz-Stiel	1003
Pinsel-Fenster	1057
Pinsel-Flach	1057
Pinsel-Flächenstreicher	1057
Pinsel-Heizkörper	1054–1055
Pinsel-Lackier	1056–1057
Pinsel-Laugen	1057
Pinsel-Plattpinsel	1055–1056
Pinsel-Vertreiber	1058
Pinsel-Wasserpinsel	1053
Pistolen-Folienbeutel	1072
Pistolen-Kartuschen	1071–1072
Pistolen-Mörtel	1074
Pistolen-PU-Schaum	1071
Plankelle-Gasbeton	965
Plätsche-Stampfer	995
Plätsche-Stampfer-Stiel	995
Plattenleger-Hammer	988
Plattenlegerkelle	964
Plattenleger-Lochzangen	1020
Plattenleger-Meißel	1012–1013
Plattenleger-Schwamm	1067
Plattenleger-Spachtel	973
Plattenleger-Werkzeugkiste	1076
Plattenleger-Zangen	1020–1021
Platten-Schneid-/Brezzange	1021
Platten- & Verbundsteintrenner	1042
Plättli-Ausfuggummi	981
Plättli-Ausfugscheibe	979–980
Plättli-Waschboy	1087
Plattpinsel	1055–1056
Plug-it-Kabel-Festool	1188, 1194

Index

Pneufüllpistole-Druckluft	1288	Rechen-Garten	1006
Pneu-Karretten	1092	Rechen-Garten-Stiel	1006
Pneurad-Karretten	1092	Rechen-Heu	1006
Podest	1101, 1103	Rechen-Heu- & Silo	1006
Ponciotti-Steinwerkzeug	1012	Rechen-Heu- & Silo-Stiel	1007
Prebena-Druckluftklammergerät	1290–1291	Rechen-Heu-Stiel	1006
Prebena-Druckluftnagler	1291	Rechen-Laub	1007
Prebena-Druckluftschlauch	1290	Rechen-Rasen	1006
Prebena-Heftklammern	1292	Rechen-Teer	1005
Prebena-Spreizklammern	1292	Rechen-Teer-Stiel	1005
Prebena-Stauchkopfnägel	1293	Reibscheibe-Filz	979
Prebena-Wellennägel	1293	Reibscheibe-Gummi	979–980
Prebena-Wellennagler	1291	Reibscheibe-Holz	979
Presse-Fett-Hebeldruck	1073–1074	Reibscheibe-Kunststoff	967–968, 978
Presswerkzeug-Akku-Milwaukee	1171	Reibscheibe-Kunststoff-Wabe	978–979
Propan-Gasbrenner	1283–1284	Reibscheibe-Styropor	978
Propangas-Heizung	1284	Reinigung-Felco-Scheren	1019
Pumpengehäuse-Wasserpumpe-Nasstrennsäge	1275	Reinigungsvlies-Winkelschleifer	1328
Pumpen-Hand-Mörtel	1074–1075	Reisbesen-5-Band	1047
PU-Schaum-Pistolen	1071	Reisbesen-Hand	1047
Putz-Abziehlatten	1124	Reisbesen-Industrie	1047
Putzfräse	1279	Reiss-Klaue-Profi	1014
Putzfräse-Flex	1209	Reno-Set-Fein	1234
Putzhobel-Alu	1039–1040	Renovierungsfräse-Festool	1193
Putzhobel-Gitter	1039	Richt-Latten-Alu	1123–1124
Putzhobel-Holz	1040	Richtschnur	1125–1126
Putzkelle	963	Richtschnur-Ecken	1126
Putzkelle-Berliner	964	Rigips-Kantenhobel	1040
Putzkelle-rostfrei	963	Rillenzieher-Bodenplatte	976
Putz-Meißel-SDS-Plus	1300	Rindenschäler-Schaber	1009
Putzpistole-Storch	1289	Rindenschäler-Schaber-Stiel	1009
Putz-Werfer	981	Ringgabel-Schlüssel	1082
		Ringgabel-Schlüssel-Satz	1082
Q		Ritz-Messer	1043
Quik-Lok-Kabel-Milwaukee	1181	Rohr-Abschneider	1042
		Rokamat-Fassadenschleifmaschine	1261
R		Rollenzieher-Dachpappen	975
Rabitz-Zangen	1019–1020	Roller-Entlüftung-Estrich	1065
Rabot-Alu	1039–1040	Roller-Farbe	1058–1060
Rabot-Gitter	1039	Roller-Farbe-Abstreifgitter	1064
Rabot-Holz	1040	Roller-Farbe-Einweg	1058
Radiatoren-Pinsel	1054–1055	Roller-Farbe-Heizkörper	1061–1063
Radio-Festool	1194	Roller-Farbe-Korbbügel	1060
Radio-Milwaukee	1161	Roller-Farbe-Set	1058
Rand-Schaufel	999	Roller-Farbe-Sockel	1063
Rapid-Hammertacker	1289	Roller-Teleskopstange	1064
Rapid-Handtacker	1289	Rollgabel-Schlüssel	1082
Rapid-Heftklammern	1289	Rollgerüst	1103
Rasen-Igel	1070	Rollmeter	1118–1119
Rasenmäher-Akku	1243	Rotations-Laser	1130–1132
Rasenmäher-Honda	1295–1296	Rotationslaser-Latte	1132
Rasen-Rechen	1006	Rubi-Fliesenschneider	1046
Rasentrimmer-Akku	1242	Rückenblasgerät-Husqvarna	1240
Rasentrimmer-Blatt	1249	Rückensprühgerät-Birchmeier	1114
Rasentrimmer-Faden	1248	Rührstation ER 1800	1260–1261
Rasentrimmer-Husqvarna	1239	Rührwerk-Asphalt APT 1000	1253
Rasentrimmer-Kopf	1247–1248	Rührwerk-Asphalt APT 1900	1254
Rasen-Walze	1070	Rührwerk-Asphalt-Wendelrührer	1254
Raspel-Hartmetall-Fein	1225	Rührwerk-Collomix-Adapter	1255
Ratsche-Milwaukee	1163	Rührwerk-Collomix-Flügel	1258
Ratschen	1083	Rührwerk-Collomix-Kupplung	1255
Ratschenschrauber-Druckluft	1286–1287	Rührwerk-Collomix-Wendel	1255–1258
Rechen-Bau	1005	Rührwerk-Collomix Xo1 R	1254
Rechen-Bau-Stiel	1005	Rührwerk-Collomix Xo4 R	1254
		Rührwerk-Collomix Xo10 Nc	1254

Rührwerk-Collomix Xo-55 R DUO	1255	Schälgerät-Druckluft	1286
Rührwerk-Flex	1211	Schalhammer	984
Rührwerk-Rührflügel	1258	Schalhammer-Stiel	985
Rührwerk / Rührgerät-Milwaukee	1169	Schalungsbohrer-Holz	1338
Rührwerk-Wendelrührer	1258	Schärfstein-Messer	1031
Rührwerk-Zubehör-Flex	1217	Schaufel-5 & 6	999
Rund-Eimer-17,7 lt	1088	Schaufel-5 Alu	1000
Rund-Eimer-30,9 lt	1089	Schaufel-IGEL 5 & 6	998-999
Rundfeilen	1247	Schaufel-Klein	1000
Rundschleifkopf-Flex	1214	Schaufel-mit-Rand	999
Rutscher-Festool	1184, 1190	Schaufel-Sand	1001
Rutscher-Schleif-Stein	1036	Schaufel-Sand-Stiel	1001
S		Schaufel-Schnee-Alu	996
Säbelsäge-Blatt	1314-1316	Schaufel-Schnee-Klapp	996
Säbelsäge-Blatt ohne Schränkung	1253	Schaufel-Schnee-Stahl	996
Säbelsäge-Flex	1211	Schaufel-Schwanenhals	998-999
Säbelsäge-Fugenklinge	1316	Schaufel-Schwanenhals Alu	1000
Säbelsäge-Milwaukee	1167, 1178-1179	Schaufel-Stiele	999-1000
Säbelsäge-Sägeblätter 1/2"-Uni	1253	Schaufel-Wurf	1000
Säbelsäge-Schaber	1316	Schaufel-Wurf-Stiel	1000
Sägeblatt-DeWalt	1236	Schaumkanone-Birchmeier	1113
Sägeblatt-Diamant-Fein	1222-1223	Schaumstopp	1293
Sägeblatt-E-Cut-Fein	1226-1231	Scheinwerfer-LED	1154-1157
Sägeblatt-E-Cut-Set-Fein	1231	Scheinwerfer-Stativ	1157
Sägeblätter-Faserdämmstoffe	1253	Scheren-Blech	1015
Sägeblatt-Festool	1196-1200	Scheren-Dreikantleisten	1015-1016
Sägeblatt-Hartmetall-Fein	1225	Scheren-Felco-2	1016
Sägeblatt-HSS-Fein	1223-1224	Scheren-Felco-2-Hand	1018
Sägeblatt-Kreissäge	1316-1318	Scheren-Felco-6	1016
Säge-Feilenset-Fein	1232	Scheren-Felco-7	1017
Säge-Feilen-Set-Fein	1232	Scheren-Felco-8	1017
Sägekettenöl	1249	Scheren-Felco-9	1017
Sägen-Baum-Felco-600	1035	Scheren-Felco-13	1017
Sägen-Baum-Felco-621	1035	Scheren-Felco-160S	1018
Sägen-Baumsägen	1035	Scheren-Felco-300	1018
Sägen-Bügel-Holz	1035	Scheren-Felco-CP-Uni	1018
Sägen-Bügel-Metall	1035	Scheren-Felco-Etui	1018
Sägen-Dachdecker	1032	Scheren-Felco-Fett	1019
Sägen-Decken	1032	Scheren-Felco-Reinigung	1019
Sägen-Fuchsschwanz	1033-1034	Scheren-Felco-Schleifstein	1019
Sägen-Furnier	1032	Scheren-Schiefer-gross	1041
Sägen-Gasbeton	1034	Scheren-Schiefer-Hand	1016
Sägen-Gehrungslehre	1032	Scheren-Universal	1015
Sägen-Gipskarton	1033	Schieber-Gummi	1008
Sägen-Japan	1033	Schieber-Gummi-Stiel	1008
Sägen-Lochsäge	1034	Schiefer-Hammer	987
Sägen-Stichling	1034	Schiefer-Haubrücke	987
Säge-Schwedenschnitt	1032	Schiefer-Scheren-gross	1041
Säge-Set-E-Cut-Fein	1231-1232	Schiefer-Scheren-Hand	1016
Salz-Streu-Wagen	1071	Schiffis-mit-Schlitz	1142
Sand-Schaufel	1001	Schiffis-Vollmaterial	1142
Sand-Schaufel-Stiel	1001	Schlagbohrschrauber-Festool	1183
Sand-Siebe	1095	Schlagbohrschrauber-Milwaukee	1162
Sandstrahlpistole-Druckluft	1288	Schlag-Eisen-Hand	1013-1014
Sanierungsfräse	1279	Schlagnuss-Set	1335
Sanierungsschleifer-Festool	1192	Schlagschnur	1137-1138
Sanitärset-Fein	1234	Schlagschnur-Kreidepulver	1138
Saugheber-Fliesen	1044-1045	Schlagschrauber-Druckluft	1286
Schaber-Fenster	1025	Schlagschrauber-Milwaukee	1163-1164
Schaber-Rindenschäler	1009	Schlauchaufroller-Druckluft	1285
Schaber-Rindenschäler-Stiel	1009	Schlauchbeutel-Pistolen	1072
Schaber-Säbelsäge	1316	Schlauch-Feuerwehr-STORZ	1111
Schaber-Tapeten	1025	Schlauch-Flüssigphasenbrenner	1282
		Schlauch-Karretten	1092
		Schlauch-Klemme	1110

Index

Schlauchnippel-Wasserpumpe	1275	Schlosserhammer	985
Schlauch-Propan-Gasbrenner	1283	Schlosserhammer-Stiel	985
Schlauch-Schnellkupplung	1107–1108	Schlösser-Vorhänge	1078
Schlauch-Sprührohr	1106–1107	Schlosserwinkel	1121
Schlauch-Sprührohr-Brause	1105	Schlüssel-Drehmoment	1083, 1162
Schlauch-Steckkupplung	1109	Schlüssel-Gerüstbau	1081
Schlauch-Stecknippel	1109	Schlüssel-Hydranten	1081
Schlauch-Übergang	1110	Schlüssel-Inbus-Satz	1080
Schlauch-Verbindung	1109	Schlüssel-Multi-Funktions	1081
Schlauch-Verschraubung	1108–1109	Schlüssel-Ringgabel	1082
Schlauch-Wagen	1105	Schlüssel-Ringgabelschlüssel-Satz	1082
Schlauch-Wasser	1105–1106	Schlüssel-Rollgabel	1082
Schlegel-Gummi	994	Schlüssel-STORZ	1111
Schlegel-Holz	994	Schlüssel-Torx-Satz	1081
Schlegel-Holz-Stiel	995	Schlüssel zu Winkelschleifer-Milwaukee	1181
Schlegel-Nylon	994	Schmiegen	1120
Schlegel-Nylon-Kopf	994	Schmier-Fett-Pressen	1073–1074
Schlegel-Nylon-Stiel	994	Schmutzwasser-Pumpe	1266
Schlegel-Steinschlegel	992–993	Schmutzwasser-Tauchpumpe	1264–1265
Schlegel-Stiel	993	Schnee-Klapp-Schaufel	996
Schleifband - Sia Band 2820	1331	Schnee-Schaufel-Alu	996
Schleifband-Siavlies	1331	Schnee-Schaufel-Stahl	996
Schleifblätter-Fein	1232–1233	Schnee-Schieber-Alu	997–998
Schleif-Block	1036	Schnee-Schieber-Holz	997
Schleif-Block-Hand	1039	Schnee-Schieber-Stahl	997
Schleifbrett-Alu-Klett	1037	Schnee-Schieber-Stiel	997–998
Schleifbrett-Holz-Klett	978	Schneid-/Brezhänge-Platten	1021
Schleifbrett-Raspel	1037	Schneidegerät-Isoboy	1252–1253
Schleifgitter-Flex	1215	Schneidgarnitur-Festool	1185–1186
Schleif-Gitter-Handschleifer	1037–1038	Schneid-Hexen	1043–1046
Schleif-Gitter-Stielschleifer	1037–1038	Schnellkupplung-Dichtung	1108
Schleifpapier	1331–1332	Schnellkupplung-Ersatz-SC-T-Einscheibenmaschine	1279
Schleifpapier-Flex	1214–1216	Schnellspannbohrfutter-Milwaukee	1180
Schleif-Papier-Hand	1038–1039	Schnellspann-Bohrfutter-SDS-Plus	1297
Schleif-Papier-Klett	1039	Schnellspannmutter-Fein	1235
Schleifpapier-Klett-Rund	1328–1329	Schnittschutz-Handschuhe	1251
Schleifpapier-Schleifbrett	978, 1037	Schnittschutzhose	1251
Schleifpapier-SC-T-Einscheibenmaschine	1279	Schnur-Eisen	1127
Schleifplatte-Fein	1232–1233	Schnur-Markierschnur	1126
Schleif-Rutscher-Diamant	1036	Schnur-Packschnur	1126
Schleif-Rutscher-Stein	1036	Schnur-Richtschnur	1125–1126
Schleifscheibe-Granat-Festool	1184, 1191–1192, 1200	Schnur-Schlagschnur	1137–1138
Schleifscheibe-halbflexibel	1327	Schnur-Spannecken	1126
Schleifscheibe-Mondrillo	1326	Schraub-Einsatz-Bit	1334–1335
Schleifscheibe-Rokamat	1261	Schraub-Einsatz-Bit-Set	1333
Schleifscheibe-Trocken	1327	Schrauben-Zieher-Kreuz	1085
Schleifscheibe-Trocken-Aufnahmeteller	1327	Schrauben-Zieher-Schlitz	1085
Schleifschuh-Festool	1184	Schrauben-Zieher-Set	1085
Schleifset-Fein	1234	Schrauben-Zieher-Torx	1085
Schleif-Set-Fein	1234	Schraubzwinde-Festool	1195
Schleifstein-Felco-Scheren	1019	Schraub-Zwingen	1069
Schleifstreifen-Granat-Festool	1200	Schruppscheibe-halbflexibel	1327
Schleifteller-FastFix-Festool	1191	Schruppscheibe-Metall	1326
Schleifteller-Festool	1191	Schruppvlies-Winkelschleifer	1328
Schleifteller-SC-T-Einscheibenmaschine	1278	Schub-Karre-verzinkt	1091
Schleiftopf-Dia-Farbe/Kleber	1325–1326	Schüfeli- & Wüscherli	1047
Schleiftopf-Dia-Putz	1325	Schwabbel-Stangen	996
Schleiftopf-Dia-Universal	1325	Schwammfix-Reinigungsmaschine	1293
Schleiftopf-Flex	1217–1218	Schwamm-„Flecken“	1067
Schleiftopf-Kunstharz	1327	Schwamm-Glasporen	1066
Schleiftopf-Lammellen-Metall	1326	Schwamm-Maurer	1067
Schleiftopf-Metall	1326	Schwamm-Mittelmeer	1068
Schleiftopf-Vlies-Winkelschleifer	1328	Schwamm-Pad	1065–1066
Schleifvlies-Flex	1215	Schwamm-Plattenleger	1067
Schlitz-Schrauben-Zieher	1085	Schwamm-Stahl	1065

Schwamm-Universal	1067	Spachtel-Aussen-Eck-rostfrei	974
Schwamm-Viscose	1067	Spachtel-Bitumen-gekröpft	975
Schwamm-Waschbrett	1068–1069	Spachtel-Bitumen-gerade	975
Schwanenhals-Schaufel	998–999	Spachtel-Farbschaber	974
Schwanenhals-Schaufel Alu	1000	Spachtel-Fein	1226
Schweden-Meter	1118	Spachtel-Flächen	970
Schwedenschnitt-Hobel	1040	Spachtel-Flächen-rostfrei	970–971
Schwedenschnitt-Säge	1032	Spachtel-Gipser	971–972
Schweden-Spachtel	970	Spachtel-Gipser-mit-Bit	973
Schweiss-Elektroden	1281	Spachtel-Gipser-rostfrei	972
Schweissgerät-Inverter	1284	Spachtel-Innen-Eck-rostfrei	974
Schweizerkelle	963	Spachtel-Japan-Set	973
Schwingschleifer-Flex	1210	Spachtel-Maler	973
SC-T-Einscheibenmaschine	1278–1279	Spachtel-Maler rostfrei	974
SDS-Max Bodenreinigungswerkzeug	1303	Spachtel-Meißel-SDS-Plus	1300–1301
SDS-Max-Bohr-Krone	1304–1305	Spachtel-Plattenleger	973
SDS-Max-Bohr-Krone-Austreiber	1305	Spachtel-Schweden	970
SDS-Max-Breit-Meißel	1302	Spachtel-Teer	974
SDS-Max-Flach-Meißel	1302	Spachtel-Zahn-„Leim“	974
SDS-Max-Fliesen-Meißel	1302	Spalthammer	993
SDS-Max-Spaten-Meißel	1303	Spaltwerkzeug-Stein	1012
SDS-Max-Spitz-Meißel	1302	Spannflansch-Milwaukee	1180
SDS-Max-Stocker-Meißel	1303	Spannfutterschlüssel-Milwaukee	1180
SDS-Max-Zentrier-Bohrer	1305	Spannschaft-Mini-Trennscheibe	1319
SDS-Plus-Bohrer	1297	Spannungs-Tester	1134
SDS-Plus-Bohrer-DL	1299	Spaten-Baumaushebe	1002
SDS-Plus-Bohrer-PK	1298	Spaten-Baumaushebe-Stiel	1002
SDS-Plus-Bohrer-Set	1298–1299	Spaten-Drainier	1001
SDS-Plus-Bohr-Krone	1304	Spaten-Drainier-Stiel	1001
SDS-Plus-Bohr-Krone-Adapter	1297	Spaten-Gartenbau	1001
SDS-Plus-Breit-Meißel	1300	Spaten-Gartenbau-Stiel	1001
SDS-Plus-Flach-Meißel	1299–1300	Spaten-Meißel-K-HeX	1304
SDS-Plus-Fliesen-Meißel	1300	Spaten-Meißel-SDS-Max	1303
SDS-Plus-Putz-Meißel	1300	Speziälsägemaschine-DeWalt	1235
SDS-Plus-Spachtel-Meißel	1300–1301	Spiralschlauch-Druckluft	1286
SDS-Plus-Spitz-Meißel	1299	Spitzboden-Karrette	1092
Segmentmesser-Diamant-Fein	1222	Spitzeisen-Hand	1012
Seilzugleitern	1099	Spitzhammer	982–983
Seitenschneider-Zangen	1021	Spitzhammer-Dachdecker	988
Selfclean-Filtersack-Festool	1201	Spitzhammer-Milwaukee	1176–1177
Senklote-Birnenform	1124	Spitzkelle	966
Senklote-Schnur	1125	Spitz-Meißel-K-Hex	1303
Set-Fugen-Glätter	1072–1073	Spitz-Meißel-SDS-Max	1302
Set-Fugen-Gummi	1073	Spitz-Meißel-SDS-Plus	1299
Setz-Latten-Alu	1123–1124	Splitt-Abziehschienen	1124
Shogun-Japan-Zugsäge	1033	Spray-Markier-Farbe	1136
Sia Band 2820 - Schleifband	1331	Spray-Matic-Birchmeier	1113
Siafast-Klett-System	1329–1330	Spray-PAK-Analyse	1136
Sia Fiberscheiben	1330	Spreizklammern-Prebena	1292
Siafleece 6120-Schleifband	1331	Spriesswinde	1096
Siafleece 6120-Streifen	1331	Spriesswinde-Barelle	1096
Siarexx-1960-Schleifpapier	1328–1329	Spriesswinde-Stecknagel	1096
Sia Sparrolle 2601	1331–1332	Spritzkanne	1105
Sia Standardbogen 2601	1332	Spritzkanne-Bitumen	1105
Sia Standardbogen 2915	1332	Spritzputz-Apparat	981
Sia Stützteller-Fiberscheiben	1330	Sprossenleitern	1099–1102
Sia Stützteller-scm-Scheiben	1330	Sprühpistole-Druckluft	1287
Sia Stützteller-Siafast	1329–1330	Sprüh-Schlauch	1106
Siavlies-Schleifband	1331	Stabheckenschere-Akku	1242
Siebe-Sand	1095	Stachel-Roller-Estrich	1065
Sieb-Farbe	1064	Stachel-Walze-Rasen	1070
Sigma-Fliesenschneider	1046	Stahl-Bandmasse	1119
Signier-Kreiden	1141	Stahl-Draht-Bürste-M14	1051–1052
Signier-Kreiden-Halter	1141	Stahl-Draht-Bürsten	1050–1051
Sockel-Roller	1063	Stahl-Schwamm	1065

Index

Stampfer-Beton	995	Stiele-Kreuz-Pickel-/Axt	1003
Stampfer-Beton-Stiel	995	Stiele-Rindenschäler	1009
Stampfer-Plätsche	995	Stiele-Sandschaufel	1001
Stampfer-Plätsche-Stiel	995	Stiele-Schaufeln	999–1000
Standard-Welle-Lochsäge	1310	Stiele-Schnee-Schieber	997–998
STANLEY-Standardfeile	1041	Stiele-Stoss-Scharren	1009
STANLEY-Standardhobel	1040–1041	Stiele-Strassenbesen	1048
Stative-Laser	1132–1133	Stiele-Teerbürste	1050
Stativ-Jalons-Flucht-Stab	1127	Stiele-Teerkrücke	1008
Stativ-Scheinwerfer	1157	Stiele-Teerrechen	1005
Staubbürste	1054	Stiele-Verputzpickel	1003
Staubfangteller-Milwaukee	1181	Stiele-Wurfschaufel	1000
Staubsauger-Festool	1182, 1187, 1200–1201	Stiel-Gipserbeil	984
Staubsauger-Flex	1204–1205, 1212–1214	Stiel-Gummihammer	986–987
Staubsauger-Kränzle	1267–1268	Stiel-Handfäustel	990
Staubsauger-Nilfisk	1266–1267	Stiel-Holzschlegel	995
Stauchkopfnägel-Prebena	1293	Stiel-Maurerhammer	985
Stechbeitel-Stanley	1014	Stiel-Nylonschlegel	994
Steckdosenverteiler	1147–1149	Stiel-Pfästerhammer	986
Stecker-400V	1154	Stiel-Plätsche	995
Stecker-Adapter-230V-DE	1152	Stiel-Schalhammer	985
Stecker-Gummi-230V	1151–1152	Stielschleifer-Schleif-Gitter	1037–1038
Stecker-Kupplung-400V	1154	Stiel-Schlosserhammer	985
Stecker-Phasenwender-400V	1154	Stiel-Spalthammer	993
Steckkupplung-Schlauch	1109	Stiel-Steinschlegel	993
Steck- & Locheisen	1010	Stiel-Ziegelhammer	988
Stecknippel-Schlauch	1109	Stiel-Zimmermannsbeil	991
Stecknüsse 1/2"	1084	Stirnlampe-Walther	1157
Stecknüsse 1/4"	1083	Stocker-Meissel-SDS-Max	1303
Stecknüsse 3/8"	1083	Stock-Hammer	989
Stecknüsse Kreuzgelenke	1084	Stockmaschine-Flex	1208
Stecknüsse-Set	1335	Storch-Flächenspachtel	970–971
Stecknüsse Tiefbett 1/2"	1084	Storch-Putzpistole	1289
Steckschlüssel-Satz	1080	STORZ-Festkupplung	1110
Stehleitern	1099–1102	STORZ-Feuerwehrschauch	1111
Steinhauer-Bleistift	1139	STORZ-Schlüssel	1111
Stein- & Holz-Spalthammer	993	STORZ-Strahlrohr	1110
Steinknacker	1042	STORZ-Übergangsstück	1110
Steinricht-Hammer	989	Stossaxt	992
Stein-Treib-Werkzeug	1012	Stossbesen	1048–1050
Steintrennmaschine-Nassfräse	1273–1274	Stoss-Scharren	1009
Stelzen-Gipser	1103	Stoss-Scharren-Blatt	1009
Stichling-Sägen	1034	Stoss-Scharren-Stiel	1009
Stichsäge-Blatt	1311–1313	Strahlrohr-Brause-Wasser	1105
Stichsäge-Milwaukee	1168, 1179	Strahlrohr-STORZ	1110
Stiel-Bauaxt	991	Strahlrohr-Wasser	1106–1107
Stiel-Beton-Stampfer	995	Strassen-Besen-50 cm	1048
Stiele-Asphalt-Rechen	998	Strassen-Besen-Stiel	1048
Stiele-Baumashebespaten	1002	Streckenmessungs-Rad	1127
Stiele-Baurechen	1005	Streichbürste	1053
Stiele-Bodenwischer	1050	Streu-Wagen-Salz-etc	1071
Stiele-Drainierspaten	1001	Stromerzeuger GEKO 2015 E-P/YHBA SS	1144
Stiele-Düngergabel	1004	Stromerzeuger GEKO 2801 E-A/SHBA	1144
Stiele-Gartenbauspaten	1001	Stromerzeuger GEKO 3015 E-P/YHBA SS	1144
Stiele-Gartenrechen	1006	Stromerzeuger GEKO 5401 ED-AA/HHBA PS	1145
Stiele-Grabgabel	1003	Stromerzeuger GEKO 9001 ED-AA/SHBA	1145
Stiele-Gummischieber	1008	Stromerzeuger GEKO 14000-ED-S-SEBA-SS CUBE	1145
Stiele-Halter-Boden-Talosche	1048	Stromerzeuger GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG	1146
Stiele-Halter-Bodenwischer	1049	Stromerzeuger GEKO BL 4000-E-S-SHBA	1144
Stiele-Halter-Strassen-Besen	1048	Stromerzeuger GEKO BL7001 Pro	1145
Stiele-Halter-Teerbürsten	1049	Stromverteiler	1146–1149
Stiele-Heurrechen	1006	Stukkatureisen	975
Stiele-Heu- & Silorechen	1007	Stukkatureisen rostfrei	976
Stiele-Karst	1004	Stützen-Benzin-Kanister	1094
Stiele-Kräuel	1004	Stützteller zu Fiberscheiben	1330

Stützteller zu Schleifscheibe	1327
Stützteller zu scm-Scheiben	1330
Styropor-Reibscheibe	978

T

Tacker-Akku-Milwaukee	1170
Talosche-Boden-Alu	977
Talosche-Boden-Holz	977
Talosche-Holz	977
Talosche-Kunststoff-Wabe	977
Talosciemaschiene Husqvarna	1277
Tapetenperforierer-Festool	1201
Tapeten-Schaber	1025
Taschen-Lampen	1158
Taschen-Lampen-Walther	1157–1158
Taschen-Nagel	981–982
Taschen-Werkzeug	982
Tauchpumpe-Klarwasser	1266
Tauchpumpe-Schmutzwasse	1264
Tauchpumpe-Schmutzwasser	1264–1265
Tauchsäge-Festool	1185, 1188–1189
Tauchsieder	1272
technocraft-Metall-Bohrer-HSS-G	1342
Teer-Bürste	1050
Teerbürste-Stiel	1050
Teer-Krücke	1007–1008
Teer-Krücke-Stiel	1008
Teer-Rechen	1005
Teer-Rechen-Stiel	1005
Teer-Spachtel	974
Teleskop-Nivellierlatten	1132
Teppich-Messer	1025–1028
Teppichstripper-Flex	1213
Tessiner-Gertel	992
Thermometer-/Condense-Infrarot	1134
Thermometer-Min-Max	1134
Tieflochmarker	1140
Tischverlängerung-Baukreissäge	1276
Topf-Bürste-Messing-M14	1052
Topf-Bürste-Nylon-M14	1052
Topf-Bürste-Stahl-M14	1051–1052
Topfix-Bohrer	1343
Torx-Schlüssel-Satz	1081
Torx-Schrauben-Zieher	1085
Tragbutte-Lederriemen	1093
Tragbutte-Pflaster	1093
Trapezklingen-Cutter	1027–1028
Trapezklingen-Messer	1027–1028
Traufel-Fase	969
Traufel-Fase-Pajarito	969
Traufel-rostfrei	968
Traufel-Stahl	969
Trenn- & Anfassscheibe für Kunststoffrohre	1321
Trennjäger-Husqvarna	1238, 1242
Trennscheibe-Diamant	1321–1325
Trennscheibe-Flex	1217
Trennscheibe-Metall	1319–1320
Trennscheibe-Mini-Metall	1319
Treppen-Dreitritte	1098
Trichter-Benzin	1094
Trimmer-Blatt	1249
Trimmer-Faden	1248
Trimmer-Kopf	1247–1248
Trockenbau-Profil-Zangen	1021

Trockenbauschrauber-Fein	1220
Trockenbauschrauber-Milwaukee	1164, 1173
Trocken-Bohrkrone	1305
Trocken-Bohr-Krone-Diamant	1307–1308
Trocken-Schleifscheibe	1327
Trocken-Schleifscheibe-Aufnahmeteller	1327
Turbofilter-Festool	1201

U

Übergang-Schlauch	1110
Übergangskabel T12/IP55 - T13/IP21	1151
Übergangskabel T23/IP55 - T23/IP21	1151
Übergangsstück-STORZ	1110
Umschalt-Knarren	1083
Uni-Stoss-Scharren	1009
Uni-Stoss-Scharren-Blatt	1009
Uni-Stoss-Scharren-Stiel	1009
Universalfett-Maschinen	1251
Universal-Scheren	1015
Universal-Schwamm	1067
Unterlags-Plättchen	1142

V

Verbindung-Schlauch	1109
Verbundsteintrenner	1042
Verbund-Zange-Trockenbau	1021
Verlängerung-Bohrkrone	1305
Verlängerung-Hex-Holz-Bohrer	1337
Verlängerung-Propan-Gasbrenner	1283
Verlängerungskabel 230V	1149–1151
Verlängerungskabel CEE16/5	1153
Verlängerungskabel CEE32/5	1153
Verlängerungskabel CEE63/5	1153
Vermessungsnägel	1135
Verputz-Pickel	1003
Verputz-Pickel-Stiel	1003
Verschraubung-Schlauch	1108–1109
Vertreiberpinsel	1058
Vibrationsgerät-Acosim	1294
Vibroplatte-Hutter	1294
Vibrorollen-Hutter	1295
Vibrostampfer-Hutter	1294
Video-Inspektor-Kamera	1135
Viscose-Schwamm	1067
Vorhänge-Schlösser	1078

W

Wagen-Pflaster-Mude	1090
Walther-Machete	1031
Walther-Messer	1028–1031
Walther-Stirnleuchte	1157
Walther-Taschenlampen	1157–1158
Walze-Entlüftung-Estrich	1065
Walze-Garten	1070
Walze-Stachel-Rasen	1070
Waschboy-Plättli	1087
Waschbrett-Schwamm	1068–1069
Waschpistole	1105
Wasser-Eimer-20 lt	1089
Wassereinsatz-Kränzle	1268
Wasser-Hahn	1107–1108
Wasser-Kanister	1094
Wasser-Pinsel	1053

Index

Wasserpumpe-Nasstrennsäge	1275	Zentrier-Bohrer-Lochsäge	1310
Wasserpumpen-Zangen	1021	Zentrier-Bohrer-SDS-Max	1305
Wasserpumpe-Pumpgehäuse	1275	Ziegel-Hammer	988
Wasserschlauch	1105–1106	Ziegel-Hammer-Stiel	988
Wasserschlauch-STORZ	1111	Zieh-Messer	1023
Wasser-Schnellkupplung	1107–1108	Zimmermanns-Beil	991
Wasser-Sprührohr	1106–1107	Zimmermanns-Bleistift	1139
Wasser-Sprührohr-Brause	1105	Zirkular-Bürste-Nylon-M14	1053
Wasserwaagen-Asphalt	1121–1122	Zollstock ;-).	1118
Wasserwaagen- & Digital	1122–1123	Zubehör-Rührwerk-Flex	1217
Wasserwaagen-Sola	1122	Zungenkelle	965
Wegmacher-Schaufel	996	Zungenkelle-rostfrei	966
Weissputz-Hobel-Holz	977	Zweitaktöl XP-Husqvarna	1250
Wellennägel-Prebena	1293	Zwingen-Schraub	1069
Wellennagler-Prebena	1291		
Wellensee-Rokamat	1261		
Wendelführer-Festool	1202		
Wendelrührer-Asphalt	1254		
Wendelrührer-Festool	1201		
Wendelrührer-Rührwerk	1258		
Wera Tool-Check PLUS Bit-Satz	1333		
Werkzeugkiste-Dachdecker	1076–1077		
Werkzeugkiste-Gartenbau	1075		
Werkzeugkiste-Gipsler	1076		
Werkzeugkiste-Maurer	1075		
Werkzeugkisten-leer	1077		
Werkzeugkiste-Plattenleger	1076		
Werkzeug-Koffer	1078–1079		
Werkzeugkopf-Festool	1193–1194		
Werkzeug-Rollkoffer	1077		
Werkzeug-Taschen	982		
Winkel-90°.	1120–1121		
Winkelmesser	1120		
Winkelschleifer-Fein	1220		
Winkelschleifer-Flex	1202, 1207		
Winkelschleifer-Milwaukee	1166, 1177–1178		
Winkelschraubvorsatz-Milwaukee	1180		
Wurf-Schaufel	1000		
Wurf-Schaufel-Stiel	1000		
Wurzelscheibe-Diamant	1325		

X

XP Power-Husqvarna	1250
------------------------------	------

Y

Ytong-Plankelle	965
---------------------------	-----

Z

Zahlen-Schloss	1078
Zahnkelle	968
Zahn-Spachtel-„Leim“	974
Zahntraufel	969–970
Zangen-Beiss	1020
Zangen-Blindnieten	1022
Zangen-Eckrohr	1021
Zangen-Halter	1019
Zangen-Kombinations	1021
Zangen-Mosaik	1020
Zangen-Plattenleger	1020–1021
Zangen-Rabitz	1019–1020
Zangen-Seitenschneider	1021
Zangen-Trockenbau-Profile	1021
Zangen-Wasserpumpen	1021



World ^{OF} Tools

Qualitätswerkzeuge für Profis

Steinemann AG ist das führende Schweizer Grosshandelsunternehmen für Werkzeuge im Bau- und baunahen Handwerk sowie für die Gartenpflege.

EINFACH. MEHR. BAU.

16 Werkzeuge / Maschinen: Elektro- & Benzingeräte / Stromversorgung / Licht

Bau- & Handwerkzeuge

Kellen / Traufeln / Spachtel / Taloschen / Fugen- & Kantenzieher / Reibscheiben



Putzkelle Standard „Berner Form“ 1501L

Blatt gehärtet, parallel geschliffen, mit hellrotem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152522	Putzkelle 12 cm Standard „Berner Form“	BÜHiJoNäWe	8.75
152524	Putzkelle 14 cm Standard „Berner Form“	BÜHiJoNäWeZÜ	8.75
152526	Putzkelle 16 cm Standard „Berner Form“	BÜHiJoNäWeZÜ	9.30



Putzkelle Classic „Berner Form“ 1501L

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15253001	Putzkelle 12 cm Classic „Berner Form“	BÜ	10.80
15253003	Putzkelle 14 cm Classic „Berner Form“	BÜ	9.95
15253005	Putzkelle 16 cm Classic „Berner Form“	BÜ	10.35



Putzkelle aus rostfreiem Stahl „Berner Form“ 1501L

Mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152535	Putzkelle 12 cm aus rostfreiem Stahl „Berner Form“		9.65
152536	Putzkelle 14 cm aus rostfreiem Stahl „Berner Form“	BÜHiJoNäWeZÜ	8.75
152537	Putzkelle 16 cm aus rostfreiem Stahl „Berner Form“		10.15



Maurerkelle kantig Classic 1501L

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152406	Maurerkelle kantig 18 cm Classic	BÜHiJoNäWeZÜ	10.65
152408	Maurerkelle kantig 20 cm Classic	BÜHiJoNäWeZÜ	11.45
152410	Maurerkelle kantig 22 cm Classic	BÜHiJoNäWe	11.80
152412	Maurerkelle kantig 24 cm Classic	HiNä	13.85



Maurer- und Gipskelle kantig, rostfrei 1501L

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152422	Maurer- und Gipskelle kantig 180 mm rostfrei	BÜHiJoNäWeZÜ	12.60
152423	Maurer- und Gipskelle kantig 200 mm rostfrei		13.20



Gipskelle Classic 1501L

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152490	Gipskelle 18 cm Classic (Blattbreite 11,5/12 cm)	BÜHiNäWe	18.15
152492	Gipskelle 20 cm Classic (Blattbreite 12,5/13 cm)	BÜHiNäWeZÜ	18.45
152496	Gipskelle 22 cm Classic (Blattbreite 13,5/14 cm)	BÜNä	21.90



Plattenleger Kelle Classic 140 mm, Breite 80 mm 1501L

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit langem, blauem Holzheft und Gummikappe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153974	Plattenleger Kelle Classic 140 mm, Breite 80 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	17.70



Mauerkelle rund Classic 1501L

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152433	Mauerkelle rund 18 cm Classic		11.85
152434	Mauerkelle rund 20 cm Classic	BÜHiJoNäWeZÜ	11.80
152436	Mauerkelle rund 22 cm Classic	BÜHiNäWe	12.20



Putzkelle 26 cm Classic „Berliner Form“ 1501L

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152542	Putzkelle 26 cm Classic „Berliner Form“	HiNä	29.75



Mauerkelle Classic „Berliner Form“ 1501L

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152446	Mauerkelle 24 cm Classic „Berliner Form“	HiNä	20.15
152448	Mauerkelle 26 cm Classic „Berliner Form“	BÜHiJoNäWeZÜ	29.75
152450	Mauerkelle 28 cm Classic „Berliner Form“	BÜHiNäWe	42.10



Xella Ytong Plankelle 0353L

Plankelle in Mauerbreite zum schichtkonformen Auftragen des Ytong-Klebemörtels

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
035431	Xella Ytong Plankelle 5 cm		38.20
035432	Xella Ytong Plankelle 7,5 cm		38.20
035433	Xella Ytong Plankelle 10 cm	Nä	38.20
035434	Xella Ytong Plankelle 12,5 cm	Nä	38.20
035435	Xella Ytong Plankelle 15 cm		38.20
035436	Xella Ytong Plankelle 17,5 cm		38.20
035437	Xella Ytong Plankelle 20 cm		38.20
035442	Xella Ytong Plankelle 25 cm		42.10



Katzenzungenkelle Standard 1501L

Blatt gehärtet, parallel geschliffen, mit hellrotem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152592	Katzenzungenkelle 12 cm Standard	BÜHiNä	9.30
152594	Katzenzungenkelle 14 cm Standard	BÜHiNäWeZÜ	9.30
152596	Katzenzungenkelle 16 cm Standard	BÜHiNäWe	10.55



Katzenzungenkelle Classic 1501L

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15259802	Katzenzungenkelle 12 cm Classic	BÜ	10.50
15259804	Katzenzungenkelle 14 cm Classic	BÜ	11.20
15259806	Katzenzungenkelle 16 cm Classic	BÜ	11.85
15259808	Katzenzungenkelle 18 cm Classic		12.60



Katzenzungenkelle rostfrei 1501L

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152600	Katzenzungenkelle 12 cm rostfrei		9.40
152601	Katzenzungenkelle 14 cm rostfrei	BüHiWe	8.75
152602	Katzenzungenkelle 16 cm rostfrei	BüHiJoNäWe	8.75



Spitzkelle Classic 1501L

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152466	Spitzkelle 14 cm Classic	BüHiNäWe	10.10



Fugenkelle Classic 1501L

Konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152671	Fugenkelle 8 mm Classic	Nä	5.60
152672	Fugenkelle 10 mm Classic	HiJoNäWeZü	5.60
15267202	Fugenkelle 12 mm Classic		5.80



Pflanzkelle geschmiedet 1501L

Aus Stahl geschmiedet, mit lackiertem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150877	Pflanzkelle geschmiedet Breite 80 mm, Länge 140 mm	HiJoNäWe	14.95



Bodenlegerkelle 500 mm spitz 1501L

Aluminium-Steg, nietenlos, mit Holzgriff, Blatt 500 x 120 x 1,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152584	Bodenlegerkelle 500 mm spitz	BüHiNäWeZü	22.85



Glättkelle rostfrei 28/13 cm 1501L

Aus rostfreiem Stahl, Aluminium-Steg, nietenlos, mit gebogenem Heft, Blattstärke 0,75 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152710	Glättkelle rostfrei 28/13 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	11.05



Glättkelle Stahl 28/13 cm 1501L

Aluminium-Steg, nietenlos, mit gebogenem Heft, Blattstärke 0,75 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152704	Glättkelle Stahl 28/13 cm	BÜHiJoNäWe	7.85



Glättkelle Stahl mit breiter Fase (Pajarito) 28/14 cm 1501L

Aluminium-Steg, mit zylindrischem Heft, Blattstärke 0,75 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152707	Glättkelle Stahl mit breiter Fase (Pajarito) 28/14 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	34.45



Storch Edelstahl Glättkelle Doubleflex mit Doppelblatt 1502L

Besonders flexibles Doppelblatt (0,3 mm) für bestes Oberflächenfinish, angeschrägte Seiten und abgerundete Ecken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15272722	Storch Edelstahl Glättkelle Doubleflex 28/11 cm mit Doppelblatt	HiJoNäWe	57.50
15272725	Storch Edelstahl Glättkelle Doubleflex 35/11 cm mit Doppelblatt	HiNä	69.50



Storch Spezial Glättkelle Expert Stahl 30/12 cm rostfrei 1502L

Rostfreies, gebogenes Blatt, 6-fach verschweißter Alu-Steg, Expert-Griff, zum Schließen der Fugenstöße bei Gipskarton-Platten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15272712	Storch Spezial Glättkelle Expert Stahl 30/12 cm rostfrei	BÜNäWe	47.90



Glättkelle Kunststoff eckig 28/14 cm 1501L

Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff und säurebeständigem Kunststoffblatt 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152720	Glättkelle Kunststoff eckig 28/14 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	10.30

Glättkelle Kunststoff spitz 28/14 cm 1501L



Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff, spitzform für schwer zugängliche Stellen, säurebeständig, Blattstärke 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152722	Glättkelle Kunststoff spitz 28/14 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	11.75

Zahnkelle 28/13 cm 1501L



Blattstärke 0,75 mm, Aluminium-Steg nietenlos, mit gebogenem Heft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152786	Zahnkelle 28/13 cm Zahnung 3/3/3 mm E3	BÜHiJoNäWeZÜ	9.90
152787	Zahnkelle 28/13 cm Zahnung 4/4/4 mm E4	HiJoZÜ	10.95
152788	Zahnkelle 28/13 cm Zahnung 6/6/6 mm E 6	BÜHiJoNäWeZÜ	9.90
152789	Zahnkelle 28/13 cm Zahnung 8/8/8 mm E 8	BÜHiJoNäWeZÜ	9.90
152790	Zahnkelle 28/13 cm Zahnung 10/10/10 mm E 10	BÜHiJoNäWeZÜ	11.50
15279001	Zahnkelle 28/13 cm Zahnung 12/12/12 mm E 12	BÜHiJoWeZÜ	8.85
15279003	Zahnkelle 28/13 cm Zahnung 15/15/15 mm E 15	JoWe	9.90
152791	Zahnkelle 28/13 cm Zahnung 7/9/12 mm E 18		9.90
152794	Zahnkelle 28/13 cm Zahnung 6/6 mm S 6	ZÜ	9.90
152795	Zahnkelle 28/13 cm Zahnung 10/15/5 mm T 7		9.90

Traufel rostfrei nietenlos 1501L



Aus rostfreiem Stahl, Alu-Steg, nietenlos, mit Holzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152742	Traufel rostfrei 48/13 cm, Blattstärke 0,75 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	32.25
15274204	Traufel rostfrei 48/13 cm, Blattstärke 1 mm		39.15
152746	Traufel rostfrei 48/18 cm, Blattstärke 1 mm	Nä	50.45

Traufel rostfrei 50/13 cm 1501L



Aus rostfreiem Stahl, mit angeschraubtem Holzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152749	Traufel rostfrei 50/13 cm, Blattstärke 0,75 mm	Hi	23.65

Traufel Stahl mit breiter Fase (Pajarito) 50/14 cm ^{1501L}



Mit angeschraubtem, gewachstem Holzgriff, Blattstärke 0,75 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152739	Traufel Stahl mit breiter Fase (Pajarito) 50/14 cm, Blattstärke 0,75 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	75.85

Traufel Stahl mit breiter Fase 50/14 cm ^{1501L}



Mit angeschraubtem, geölten Naturholzgriff, Blattstärke 0,75 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
152740	Traufel Stahl mit breiter Fase 50/14 cm, Blattstärke 0,75 mm	41.10

Traufel Stahl ^{1501L}



Mit angeschraubtem Holzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152732	Traufel Stahl 50/13 cm, Blattstärke 0,75 mm	BÜHiJoNäWe	16.90
152736	Traufel Stahl 48/18 cm, Blattstärke 1 mm	Nä	25.35

Zahntraufel 50/13 cm ^{1501L}



Blattstärke 0,75 mm, mit angeschraubtem Holzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152770	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 3/3/3 mm E3	JoWe	23.05
152771	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 4/4/4 mm E4	Jo	23.05
152772	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 6/6/6 mm E 6	BÜHiJoNäWeZÜ	23.05
152773	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 8/8/8 mm E 8	BÜHiJoNäWeZÜ	23.05
152774	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 10/10/10 mm E 10	BÜHiJoNäWeZÜ	23.05
152775	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 7/9/12 mm E 18		23.05
152778	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 6/6 mm S 6	ZÜ	23.05
152780	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 15/10/10 mm E 11	HiNäZÜ	23.05
152782	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 10/15/5 mm T 7		23.05
15277401	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 12/12/12 mm E 12	BÜHiJoNäWeZÜ	23.00
15277403	Zahntraufel 50/13 cm Zahnung 15/15/15 mm E 15	JoWe	23.05

Zahntraufel für vollflächiges Verkleben 50/13 cm 1501L



Die Innovation für bessere Wärmeübertragung bei Fussbodenheizungen sowie hohlraumfreies Verkleben im Balkon- und Aussenbereich, spart Kleber und härtet schneller aus, mit angeschraubtem Holzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
152777	Zahntraufel für vollflächiges Verkleben 50/13 cm Zahnung 10/20/10 mm R 10	23.05

Flächenspachtel (Fassadenspachtel) 1501L



Blatt aus Federstahl, mit Sperrholzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152632	Flächenspachtel (Fassadenspachtel) Blatt 500 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	18.50

Flächenspachtel (Fassadenspachtel) Blatt 500 mm rostfrei 1501L



Blatt aus rostfreiem Stahl, mit Sperrholzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15263210	Flächenspachtel (Fassadenspachtel) Blatt 500 mm rostfrei	22.35
15263212	Flächenspachtel (Fassadenspachtel) Blatt 600 mm rostfrei	25.60

Schwedenspachtel mit Softgriff & Edelstahl-Klinge 1502L



Flächenspachtel mit rostfreier Klinge aus Edelstahl und ergonomisch geformtem Softgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15288502	Schwedenspachtel 25 cm, Softgriff, Edelstahl-Klinge	HiJoNäZÜ	18.00
15288504	Schwedenspachtel 40 cm, Softgriff, Edelstahl-Klinge	HiJoNäZÜ	23.10

Storch Flexogrip Flächenspachtel 10 cm, Klinge Edelstahl 0,3 mm 1502L



Z-förmige Griffleiste aus Kunststoff - Edelstahlblatt, abriebfrei, Stärke 0,3 mm, sehr flexibel - abgerundete Ecken für glattes Abziehen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15289504	Storch Flexogrip Flächenspachtel 10 cm, Klinge Edelstahl 0,3 mm	BÜHiJoNäZÜ	37.40
15289506	Storch Flexogrip Flächenspachtel 25 cm, Klinge Edelstahl 0,3 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	61.00
15289508	Storch Flexogrip Flächenspachtel 45 cm, Klinge Edelstahl 0,3 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	107.00
15289510	Storch Flexogrip Flächenspachtel 60 cm, Klinge Edelstahl 0,3 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	143.00
15289512	Storch Flexogrip Flächenspachtel 80 cm, Klinge Edelstahl 0,3 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	191.00
15289514	Storch Flexogrip Flächenspachtel 100 cm, Klinge Edelstahl 0,3 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	238.00
15289516	Storch Flexogrip Flächenspachtel 120 cm, Klinge Edelstahl 0,3 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	286.00



Storch Flexogrip Flächenpachtel - Verlängerungsstab 118 - 210 cm 1502L

Werkzeugaufnahme für alle Flexogrip-Spachtelgrößen, stabile Aluminium-Fiberglasverlängerung für Arbeiten an hohen Wänden und Decken, ausziehbar 118 - 210 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15289525	Storch Flexogrip Flächenpachtel - Verlängerungsstab 118 - 210 cm	BÜHiJoNäWeZü	130.00

Deckenspachtel 750 mm aus rostfreiem Stahl ohne Stiel 1501L

Ohne Aluminium-Stiel (Holmen)



Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
152904	Deckenspachtel rostfrei 0,8/750 mm (gelb = hart) ohne Stiel	164.00
152906	Deckenspachtel rostfrei 0,4/750 mm (rot = weich) ohne Stiel	150.20

Deckenspachtel-Blatt rostfrei 750 mm 1501L

Ersatzblätter zu Artikel 152904 + 152906



Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
152908	Deckenspachtel-Blatt rostfrei 0,4/750 mm	36.45
152910	Deckenspachtel-Blatt rostfrei 0,8/750 mm	52.45

Deckenspachtelstiel Alu 150 cm 1501L

Winkelprofil aus Aluminium, inkl. Schrauben, Stiel zu Artikel 152904 + 152906



Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
152922	Deckenspachtelstiel (Holmen) Alu 150 cm	55.00



Gipserspachtel gerade Classic 1501L

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152638	Gipserspachtel 70 mm gerade Classic	BÜNäWeZü	10.70
152640	Gipserspachtel 100 mm gerade Classic	BÜNä	11.90



Gipserspachtel „Herzspachtel“ gerade 1501L

Blatt gehärtet, Herz geschmiedet, aufgenietet und angefast, mit naturlackiertem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15264710	Gipserspachtel (Herzspachtel) gerade 80 mm		17.00
15264712	Gipserspachtel (Herzspachtel) gerade 100 mm		17.00
152648	Gipserspachtel (Herzspachtel) gerade 120 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	18.25
15264802	Gipserspachtel (Herzspachtel) gerade 150 mm		19.00



Gipserspachtel (Herzspachtel) gerade rostfrei 1501L

Blatt aus rostfreiem Stahl, mit aufgenietetem Zinkdruckguss-Herz, mit blau lackiertem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152650	Gipserspachtel (Herzspachtel) gerade rostfrei 80 mm		20.15
152651	Gipserspachtel (Herzspachtel) gerade rostfrei 100 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	17.25
152652	Gipserspachtel (Herzspachtel) gerade rostfrei 150 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	18.25



Gipserspachtel gekröpft Classic 1501L

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15264103	Gipserspachtel gekröpft 40 mm Classic		9.40
15264105	Gipserspachtel gekröpft 50 mm Classic		9.40
15264107	Gipserspachtel gekröpft 60 mm Classic		9.40
152642	Gipserspachtel gekröpft 70 mm Classic	BÜHiNäWeZÜ	9.60
152643	Gipserspachtel gekröpft 80 mm Classic	BÜHiNä	10.35
152644	Gipserspachtel gekröpft 100 mm Classic	Hi	10.80



Gipserspachtel gekröpft aus rostfreiem Stahl 1501L

Blatt aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15264410	Gipserspachtel gekröpft aus rostfreiem Stahl 40 mm		9.40
15264412	Gipserspachtel gekröpft aus rostfreiem Stahl 50 mm	HiWe	9.40
15264414	Gipserspachtel gekröpft aus rostfreiem Stahl 60 mm		9.40
152645	Gipserspachtel gekröpft aus rostfreiem Stahl 70 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	8.75
152646	Gipserspachtel gekröpft aus rostfreiem Stahl 80 mm	HiJoNäWe	8.75
152647	Gipserspachtel gekröpft aus rostfreiem Stahl 100 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	9.30
15264702	Gipserspachtel gekröpft aus rostfreiem Stahl 120 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	11.20



Plattenlegerspachtel Standard 1501L

Blatt gehärtet, parallel geschliffen, mit langem, hellrotem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153977	Plattenlegerspachtel Standard Blattlänge 80 mm		11.95
153978	Plattenlegerspachtel Standard Blattlänge 100 mm	BÜHiJoWeZÜ	12.80



STANLEY Fugenspachtel mit Schraubenbit 1501L

Mit flexiblem, rostfreiem, konisch zulaufendem Stahlblatt, mit handfreundlichem zwei-komponenten Griff, mit integriertem Schraubendreher - PH2-Bit für Gipserrplattenschrauben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15266810	STANLEY Fugenspachtel Breite 101 mm mit Schraubenbit		20.30
15266812	STANLEY Fugenspachtel Breite 127 mm mit Schraubenbit	HiWe	23.80



Rigips Schraubengriffspachtel PSGS rostfrei, Breite 15 cm 1502L

Gipserspachtel mit 15 cm breitem rostfreiem Blatt und ergonomischem Handgriff aus Holz, mit Kreuzschlitzeinsatz im Handgriff zum Eindrehen hervorstehender Schrauben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15064516	Rigips Schraubengriffspachtel PSGS rostfrei, Breite 15 cm	ZÜ	35.00



Japanspachtel-Satz 4 Stk, Breiten 5/8/10/12 cm 1501L

Mit dünner und flexibler Stahlklinge und lösungsmittelfestem Kunststoffgrücken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152669	Japanspachtel-Satz 4 Stk, Breiten 5/8/10/12 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	4.75



Malerspachtel Stahl 1501L

Blatt gehärtet und konisch geschliffen mit ovalem Holzgriff und Aufhängeloch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152660	Malerspachtel Stahl 30 mm	BÜHiNäWeZÜ	3.20
152661	Malerspachtel Stahl 40 mm	HiJoNäWe	3.10
152662	Malerspachtel Stahl 50 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	3.15
152663	Malerspachtel Stahl 60 mm	HiJoNäWe	3.80
152664	Malerspachtel Stahl 80 mm	BÜHiNäWeZÜ	4.55
152665	Malerspachtel Stahl 100 mm		5.25



Malerspachtel rostfrei 1501L

Aus rostfreiem Stahl, mit Kunststoff-Heft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15266602	Malerspachtel rostfrei 40 mm		5.95
15266604	Malerspachtel rostfrei 60 mm	Hi	6.55
15266605	Malerspachtel rostfrei 80 mm	Hi	7.40



Teerspachtel (Farbschaber) Blattbreite 50 mm 1501L

Steifes Stahlblatt 1,5 mm, einseitig angeschliffen, mit ovalem Holzgriff und Aufhängeloch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152656	Teerspachtel (Farbschaber) Blattbreite 50 mm	Nä	5.15



Leimspachtel Trapezform Breite 180 mm, Zahnung 4/4/4 mm (E4) 1501L

Mit Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153982	Leimspachtel Trapezform Breite 180 mm, Zahnung 4/4/4 mm (E4)	BÜHiJoNäWeZü	3.20



Inneneckenspachtel rostfrei 80/60/60 mm 1501L

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152622	Inneneckenspachtel rostfrei 80/60/60 mm	BÜHiJoNäWeZü	8.50



Ausseneckenspachtel rostfrei 80/60/60 mm 1501L

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152628	Ausseneckenspachtel rostfrei 80/60/60 mm	BÜHiJoNäWeZü	8.50

Bitumen Spachtel gerade ^{1580L}

Rohr promatisiert, Blatt Federstahl



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157654	Bitumen Spachtel gerade, Länge 500 mm	HiNäWe	48.70
157656	Bitumen Spachtel gerade, Länge 750 mm	BÜHiNäWe	52.50
157658	Bitumen Spachtel gerade, Länge 1000 mm	HiNäWe	54.50

Bitumen Spachtel abgekröpft ^{1580L}

Rohr promatisiert, Blatt Federstahl



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157662	Bitumen Spachtel abgekröpft, Länge 500 mm	HiNäWe	48.70
157664	Bitumen Spachtel abgekröpft, Länge 750 mm	BÜHiNäWeZÜ	52.50
157666	Bitumen Spachtel abgekröpft, Länge 1000 mm	HiNäWe	54.50

Rollenzieher für Dachbahnen ^{1580L}

Eignet sich für das Abrollen der Bitumenbahnen, Rohr promatisiert, Blatt Federstahl



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157672	Rollenzieher für Dachbahnen, Länge 1300 mm	BÜHiNäWe	63.00

Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette) ^{1501L}

Flach / spitz, aus Stahl, Blätter geschliffen, Griff mit Plastiküberzug



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152678	Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette), Breite 10 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	6.30
152680	Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette), Breite 20 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	6.30
152682	Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette), Breite 25 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	6.30
152684	Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette), Breite 30 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	6.30



Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette) rostfrei 1501L

Flach / spitz, aus rostfreiem Stahl, Blätter geschliffen, Griff mit Plastiküberzug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15268502	Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette) rostfrei, Breite 10 mm	Nä	12.20
15268503	Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette) rostfrei, Breite 15 mm		12.20
15268504	Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette) rostfrei, Breite 20 mm	HiNäWe	12.20
15268505	Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette) rostfrei, Breite 25 mm	HiWe	12.20
15268506	Stukkatureisen (Gipseisen/Lanzette) rostfrei, Breite 30 mm	HiWe	12.20



Rillenzieher „MANIAGO“ 220 x 120 mm, Zähne 16 mm, Tiefe 8 mm 1501L

Aus Guss, mit 7 Zähnen, mit Holzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150677	Rillenzieher „MANIAGO“ 220 x 120 mm, Zähne 16 mm, Tiefe 8 mm	HiNäWe	209.60



Fugen- und Kantenzieher PARC-Combi 1, Länge 105 mm 1501L

ALU-Speziallegierung aus einem Stück, mehrseitige Verwendungsmöglichkeit, ersetzt 2 Werkzeuge, Kantenradius 17 mm, Fugen 8 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150686	Fugen- und Kantenzieher PARC-Combi 1, Länge 105 mm	HiNäWe	59.55



Kantenzieher PARC-Freihand, Länge 250 mm 1501L

ALU-Speziallegierung aus einem Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150690	Kantenzieher PARC-Freihand Nr. 3 eckige Kante, Länge 250 mm	BÜHiNäWeZÜ	60.85
150691	Kantenzieher PARC-Freihand Nr. 4 runde Kante, Länge 250 mm	HiNä	60.85



Eckenbrecher 150 mm 1501L

Mit 4 verschiedenen Rundungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152972	Eckenbrecher 150 mm	HiNä	34.60



Bodentalosche V-45° Alu 63/27 cm 1501L

Aus Aluminium, mit verstellbarem Stielhalter, alle Seiten 45° abgewinkelt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153169	Bodentalosche V-45° Alu 63/27 cm , komplett mit Stiel	Nä	168.75
153168	Bodentalosche V-45° Alu 63/27 cm, ohne Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	153.75



Bodentalosche Holz 50 x 32 cm 1501L

Aus Abachiholz, verstärkt, hergestellt in Schweizer Behindertenwerkstätten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153152	Bodentalosche Holz 50 x 32 cm, komplett mit Stiel und Stielhalter	Nä	42.70
153156	Bodentalosche Holz 50 x 32 cm, Ersatzbrett	BÜHiNäWeZÜ	22.50



Taloschen aus Abachi-Holz 1501L

Aus Abachi-Holz, Kanten gerundet, hergestellt in Schweizer Behinderten-Werkstätten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153100	Talosche Holz 40 x 15 cm	BÜHiNä	10.70
153114	Talosche Holz 43 x 13 cm	BÜWe	8.20
153115	Talosche Holz 40 x 20 cm	BÜHi	11.25
153116	Talosche Holz 50 x 32 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	16.60
153120	Talosche Holz 60 x 34 cm		19.75



Talosche / Weissputzhobel Holz 60 x 25 cm 1501L

Aus Abachi-Holz, Kanten gerundet, hergestellt in Schweizer Behinderten-Werkstätten


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153118	Talosche / Weissputzhobel Holz 60 x 25 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	17.60



Talosche Kunststoff mit Wabenmuster 1501L

Mit Wabenmuster, mit Holzgriff


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153124	Talosche Kunststoff mit Wabenmuster 36 x 15 cm		7.25
153125	Talosche Kunststoff mit Wabenmuster 42 x 26 cm		10.70
153126	Talosche Kunststoff mit Wabenmuster 42 x 30 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	12.05



Talosche/Schleifbrett mit Klett-Schleifpapier (Korn 16) 1501L

SIAFAST Korn 16, mit Klettverschluss, wasserfest verleimtes Sperrholz-Trägerbrett, hergestellt in Schweizer Behinderten-Werkstätten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153130	Talosche/Schleifbrett mit Klett-Schleifpapier 43 x 12 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	42.25
153132	Talosche/Schleifbrett mit Klett-Schleifpapier 40 x 25 cm	BÜHiNäWeZÜ	93.60



Talosche/Schleifbrett - Ersatz Klett-Schleifpapier (Korn 16) 1501L

SIAFAST Korn 16, mit Klettverschluss, zu Artikel 153130 + 153132

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153135	Talosche/Schleifbrett - Ersatz Klett-Schleifpapier 43 x 12 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	12.20
153136	Talosche/Schleifbrett - Ersatz Klett-Schleifpapier 40 x 25 cm	BÜHiNäWeZÜ	21.15



Reibscheibe spitz Styropor 32 x 20 cm 1502L

Aus einem Stück, leicht, strapazierfähig, zuschneidbar für verschiedene Winkel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
153084	Reibscheibe spitz Styropor 32 x 20 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	60 Stk./Pack	15.20



Reibscheibe spitz Kunststoff 16 x 9 cm 1501L

Für schwer zugängliche Stellen, säurebeständig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153085	Reibscheibe spitz Kunststoff 16 x 9 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	7.75



Reibscheibe spitz Kunststoff, mit Wabenmuster 1501L

Mit Wabenmuster, mit Holzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15308510	Reibscheibe spitz Kunststoff 20 x 13 cm, mit Wabenmuster		6.45
153088	Reibscheibe spitz Kunststoff 27 x 14 cm, mit Wabenmuster	BÜHiNäWe	7.25
153086	Reibscheibe spitz Kunststoff 27 x 18 cm, mit Wabenmuster	BÜHiJoNäWeZÜ	7.25

Reibscheibe eckig Kunststoff, mit Wabenmuster ^{1501L}



Mit Wabenmuster, mit Holzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153090	Reibscheibe eckig Kunststoff 27 x 18 cm, mit Wabenmuster	JoNäWe	7.25

Reibscheibe spitz Holz ^{1501L}



Aus Abachi-Holz, hergestellt in Schweizer-Behindertenwerkstätten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153094	Reibscheibe spitz Holz 21 x 13 cm	BÜHiNäWe	6.45
153098	Reibscheibe spitz Holz 28 x 15 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	6.95

Reibscheibe eckig Holz ^{1501L}



Aus Abachi-Holz, hergestellt in Schweizer-Behindertenwerkstätten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153092	Reibscheibe eckig Holz 21 x 13 cm	BÜHiNäWe	6.45
153096	Reibscheibe eckig Holz 28 x 15 cm	BÜHiJoNäWe	6.95

Reibscheibe eckig mit Filz ^{1501L}



Alu-Platte, mit Holzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153078	Reibscheibe eckig mit Filz 21 x 15 cm	BÜHiNäWeZÜ	19.00

Reibscheibe eckig mit rotem Schaumgummi ^{1501L}



Aus Kunststoff


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153075	Reibscheibe eckig mit rotem Schaumgummi 28 x 14 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	14.85



Reibschleibe eckig mit Schaumgummi 1501L

Alu-Platte, mit Holzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153072	Reibschleibe eckig mit Schaumgummi 21 x 13 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	16.00



Fliesen/Plättli- Ausfugscheibe mit Moosgummi 1501L

Kunststoff- Trägerbrett mit starkem Griff, beige, mit Zellkautschukbelag XVA, schwarz, weich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154004	Fliesen/Plättli- Ausfugscheibe mit Moosgummi schwarz 28 x 14 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	12.10



Plättli-Ausfugscheibe mit Moosgummibelag 1501L

Kunststoffplatte, mit versetztem Kunststoffgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15400410	Plättli-Ausfugscheibe mit Moosgummibelag grün 28 x 14 cm	HiJoWeZÜ	15.50
154006	Plättli-Ausfugscheibe mit Moosgummibelag grün 37 x 12 cm	HiNäWe	31.20



Ausfugscheibe EPOXIT mit Spezialgummi blau 1501L

Kunststofffugenbrett mit säurenbeständigem Spezialkautschukbelag, ideal für Epoxid- und Kunstharzverfugungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154008	Ausfugscheibe EPOXIT mit Spezialgummi blau 255/110/10 mm	BÜHiJoNä	25.60



Mapei Epoxy-Fugenspachtel (Ausfugscheibe), 248/100/10 mm 0190L

Kunststofffugenbrett mit säurenbeständigem Spezialkautschukbelag (eine Längsseite hart, eine weicher), ideal zum sauberen Abziehen des Epoxymörtels, speziell bei Mosaik

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15400802	Mapei (S) Epoxy-Fugenspachtel (Ausfugscheibe), 248/100/10 mm	JoWeZÜ	26.04



Ausfuggummi mit Hartholzgriff *1501L*

Hergestellt in Schweizer Behinderten-Werkstätten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153992	Ausfuggummi mit Hartholzgriff, Breite 200 mm, Stärke 10 mm	BÜHiNäWe	23.05



Spritzputzapparat / Putzwerfer verzinkt *1501L*

Aus verzinktem Stahlblech, auswechselbaren Walzen, mit Kämmen und Armstütze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153024	Spritzputzapparat / Putzwerfer / Wormser verzinkt, Grösse 150 mm	BÜHiNäWeZÜ	229.05



Spritzputzapparat / Putzwerfer - Ersatzwalze *1501L*

Stahlfeder-Ersatzwalze zu Artikel 153024

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153026	Spritzputzapparat / Putzwerfer / Wormser - Ersatzwalze	Nä	86.20

Nageltaschen / Hämmer / Beile / Schlegel / Stampfer / Schwabbelstange



Nageltasche mit 2 Taschen *1501L*

Aus Chromspaltleder mit 2 Taschen, Breite 24 cm, Höhe 22 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157326	Nageltasche mit 2 Taschen	BÜHiJoNäWeZÜ	24.80



Nageltasche mit 2 Taschen nebeneinander *1501L*

Aus Chromspaltleder, mit zwei Taschen nebeneinander, Breite 25 cm, Höhe 22 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157330	Nageltasche mit 2 Taschen nebeneinander	HiNä	31.80



Nagel- und Werkzeugtasche mit 5 Taschen & Hammerhalter ^{1501L}

Aus Chromspattleder, 5 Taschen, mit Hammerhalter, Breite 23,5, Höhe 27,5 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157323	Nagel- und Werkzeugtasche mit 5 Taschen & Hammerhalter	BÜHiJoNäWeZÜ	27.10



Gürtel aus Leder 1250 x 35 mm ^{1501L}

Stabiler Ledergürtel mit Schnalle, ideal zur Verwendung mit Nageltaschen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157362	Gürtel aus Leder 1250 x 35 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	24.80



Hammerhalter Stahl verzinkt ^{1501L}

Ganz aus Stahl für alle Hammertypen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157336	Hammerhalter Stahl verzinkt	BÜHiJoNäWeZÜ	9.40



Hammerhalter Super-Swinger ^{1501L}

Leder mit beweglicher Metallöse

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157342	Hammerhalter Super-Swinger	BÜHiJoNäWeZÜ	8.35



Latthammer „Asphalt“ mit Fiberglasstiel 34 cm, Kopfgewicht 600 g ^{1501L}

Mit Nagelzieher, Nagelstecker mit Dauermagnet, Kopf poliert mit gerauter Bahn, durchgehender Fiberglas-Stiel mit handfreundlichem rutschfestem Kunststoff-Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15002202	Latthammer „Asphalt“ mit Fiberglasstiel 34 cm, Kopfgewicht 600 g	BÜHiJoNäWeZÜ	15.95



Latthammer Peddinghaus mit Fiberglasstiel, Kopfgewicht 670 g ^{1502L}

Mit Nagelzieher, Nagelstecker mit Dauermagnet, mit gerauter Bahn, durchgehender Fiberglas-Stiel mit handfreundlichem rutschfestem Kunststoff-Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15001832	Latthammer Peddinghaus mit Fiberglasstiel, Kopfgewicht 670 g	HiNä	53.50



Latthammer „TwoLine“ mit geschmiedetem Stiel 33 cm, Kopfgewicht 600 g

1501L

Mit Nagelzieher, Nagelstecker mit Dauermagnet, Kopf poliert mit gerauter Bahn, Stiel aus einem Stück geschmiedet mit handfreundlichem Zweikomponenten-Kunststoff-Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15002312	Latthammer „TwoLine“ mit geschmiedetem Stiel 33 cm, Kopfgewicht 600 g	NäWeZÜ	35.40



STANLEY Latthammer geschmiedet Länge 34 cm, Kopfgewicht 600 g

1501L

Mit Nagelzieher, Nagelstecker mit Dauermagnet, gerauter Bahn, Komfort-Handgriff vibrationsgedämpft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150019	STANLEY Latthammer geschmiedet Länge 34 cm, Kopfgewicht 600 g	BÜHiJoNäWe	83.85



Latthammer mit Stahlstiel 32 cm, Kopfgewicht 600 g

1501L

Mit Nagelzieher, Nagelstecker mit Dauermagnet, gerauter Bahn, mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150020	Latthammer mit Stahlstiel 32 cm, Kopfgewicht 600 g	BÜHiJoNäWeZÜ	15.25



Gipserbeil mit Fiberglasstiel 32 cm, Kopfgewicht 600 g

1501L

Mit Gummigriff und Nagelzieher

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150011	Gipserbeil mit Fiberglasstiel 32 cm, Kopfgewicht 600 g	BÜHiNäWe	14.40



Gipserbeil mit Stahlrohrstiel 32 cm, Kopfgewicht 600 g

1501L

Verchromter Stahlrohrstiel mit Gummigriff, Gipserbeilkopf durch Spannstift und Sicherungsring an Stahlrohrstiel gesichert


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150010	Gipserbeil mit Stahlrohrstiel 32 cm, Kopfgewicht 600 g	BÜHiJoNäWeZÜ	14.40



Gipserbeil mit Eschenstiel 37 cm, Kopfgewicht 500 g & 600 g ^{1501L}

Mit Nagelzieher und -stecker, komplett montiert mit Federn und Nieten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150003	Gipserbeil mit Eschenstiel 37 cm, Kopfgewicht 500 g	BÜHiJoNäZÜ	45.05
150004	Gipserbeil mit Eschenstiel 37 cm, Kopfgewicht 600 g	BÜHiNäWeZÜ	46.30



Gipserbeilstiel 37 cm (zu Gipserbeil 500 g & 600 g) ^{1501L}

Eschen, geschweift, transparent lackiert, ohne Federn und Nieten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151304	Gipserbeilstiel 21/16 mm, Länge 37 cm (zu Gipserbeil 500 g)	HiNä	4.55
151305	Gipserbeilstiel 20/24 mm, Länge 37 cm (zu Gipserbeil 600 g)	HiNä	4.55



Gipserbeile-Ersatzfedernpaar ^{1501L}

Federn zu Gipserbeil

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
150006	Gipserbeil-Ersatzfedernpaar	HiNä	8.35



Nieten zu Gipserbeil ^{1501L}

Nieten zu Gipserbeil

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150007	Nieten zu Gipserbeil Ø 4 mm, Länge 45 mm	Hi	1.05



Schalhammer „HIT“ mit Eschenstiel, Kopfgewicht 500 g ^{1501L}

Mit Nagelzieher und -stecker, schwarz lackiert, mit Eschenstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150024	Schalhammer „HIT“ mit Stiel 35 cm, Kopfgewicht 500 g	Hi	15.60
150025	Schalhammer „HIT“ mit Stiel 40 cm, Kopfgewicht 500 g	Hi	15.80

Maurerhammer mit Eschenstiel 35 cm, Kopfgewicht 600 g 1501L



Italienische Form, mit Nagelzieher, Bahn und Pinne poliert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150014	Maurerhammer mit Eschenstiel 35 cm, Kopfgewicht 600 g	BÜHiJoNäWeZÜ	16.05

Maurer-/Schalhammerstiel 40/30 mm 1501L



Eschen, konisch, roh, unlackiert (Schlüpfstiel), passend zu Maurer- und Schalhammer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151308	Maurer-/Schalhammerstiel 40/30 mm, Länge 35 cm	Hi	3.00
151309	Maurer-/Schalhammerstiel 40/30 mm, Länge 40 cm		3.00

Schlosserhammer Basic mit Stiel 1501L



Mit geschweiftem lackiertem Holzstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150028	Schlosserhammer Basic mit Stiel 32 cm, Kopfgewicht 500 g	BÜHiNäWeZÜ	7.85
150030	Schlosserhammer Basic mit Stiel 36 cm, Kopfgewicht 800 g		10.30
150031	Schlosserhammer Basic mit Stiel 36 cm, Kopfgewicht 1000 g	BÜ	13.55

Schlosserhammerstiel 26/16 mm, Länge 32 cm 1501L



Eschen, geschweifft, transparent lackiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151312	Schlosserhammerstiel 26/16 mm, Länge 32 cm	Nä	3.70

Pflastererhammer mit Stiel 30 cm, Kopfgewicht 1250 g 1501L



Spezialstahl, mit geschweiftem Eschenstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150048	Pflastererhammer mit Stiel 30 cm, Kopfgewicht 1250 g	BÜHiJoNäWeZÜ	70.60

Pflastererhammerstiel 32/22 mm, Länge 30 cm 1501L



Eschen, geschweift, lackiert, ohne Keil

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151326	Pflastererhammerstiel 32/22 mm, Länge 30 cm	HiNä	3.00

Gummihammer schwarz mit Stiel, Grössen 1 - 4 1501L



Nicht federnd, leicht gewölbte Schlagflächen, mit geschweiftem Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150040	Gummihammer schwarz Gr. 2 mit Stiel 34 cm, Kopf 105/60 mm	BÜHiNäWeZÜ	8.85
150041	Gummihammer schwarz Gr. 3 mit Stiel 37 cm, Kopf 130/75 mm		11.30
150042	Gummihammer schwarz Gr. 4 mit Stiel 37 cm, Kopf 140/90 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	18.85

Gummihammerstiel zu Gummihammer Gr. 2, 3 & 4 1501L



Kein separates Bild vorhanden

LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151320	Gummihammerstiel (zu Gr. 2) 32/26 mm, Länge 34 cm	Nä	3.30
151324	Gummihammerstiel (zu Gr. 3 & 4) 37/32 mm, Länge 37 cm	BÜNä	4.15

Gummihammer für Plattenleger Gr. 2 mit Stiel, Kopf 110/60 mm 1501L



Fleckenfrei, weich, mit Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153915	Gummihammer für Plattenleger Gr. 2 mit Stiel, Kopf 110/60 mm	BÜHiJoNäWe	21.35

Schonhammer SECURAL mit Stiel 30 cm, Kopf 30/40 mm 1501L



Kopf und Stiel bruchsicher, aus einem Stück Stahl, Schlageinsätze rechteckig, rückschlagfrei, Schlagköpfe: Polyurethan, gelb = mittelhart (Härtegrad 3), Anwendungsgebiete: Parkett-/ Laminatverlegung, Fenster-/ Türenbau, Trockenbau, Möbelbau, Schreinerei, Blechbearbeitung, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Reparaturarbeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15003920	Schonhammer SECURAL mit Stiel 30 cm, Kopf 30/40 mm	Hi	62.05

Schonhammer SIMPLEX (blau, grau) 1501L



Aus zweiteiligem Tempergussgehäuse, mit austauschbaren Schlageinsätzen, mit lackiertem Holzstiel, Schlagköpfe: TPE-mid grau = mittelhart (Härtegrad 2), TPE-soft blau = weich (Härtegrad 1), Anwendungsgebiete: Natursteine setzen, Trockenbau, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei, Fliesen/ Platten legen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15003934	Schonhammer SIMPLEX mit Stiel 30 cm, Kopf Ø 30 mm (blau, grau)	HiWe	30.90
15003938	Schonhammer SIMPLEX mit Stiel 37 cm, Kopf Ø 50 mm (blau, grau)	HiWe	56.45

Schonhammer SIMPLEX (schwarz, weiss) 1501L



Aus zweiteiligem Tempergussgehäuse, mit austauschbaren Schlageinsätzen, mit lackiertem Holzstiel, Schlagköpfe: Gummikomp. schwarz = mittelhart, Superplastik weiss = mittelhart

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15003942	Schonhammer SIMPLEX mit Stiel 33,5 cm, Kopf Ø 60 mm (schwarz, weiss)	BÜHiNäWe	76.00
15003944	Schonhammer SIMPLEX mit Stiel 39,5 cm, Kopf Ø 80 mm (schwarz, weiss)	BÜHiNäWe	138.25

Ersatzstiele zu Schonhammer SIMPLEX (schwarz, weiss) 1501L



Lackierter Holzstiel zu Schonhammer SIMPLEX

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15131942	Ersatzstiel zu Schonhammer SIMPLEX Ø 60 mm, Länge 335 / Ø 35 mm	Nä	9.80
15131944	Ersatzstiel zu Schonhammer SIMPLEX Ø 80 mm, Länge 395 / Ø 38 mm	Nä	12.10

Dachdeckerhammer/Schieferhammer rechts & links 1501L



Geschmiedet, mit Nagelzieher und Lederheft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153720	Dachdeckerhammer/Schieferhammer rechts, Länge 35 cm	BÜHiNäWe	119.00
153721	Dachdeckerhammer/Schieferhammer links, Länge 35 cm		119.00

Dachdecker Haubrücke (zu Schieferhammer), Länge 350 mm 1501L



Gerade, französische Form, mit gebogener Spitze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153734	Dachdecker Haubrücke (zu Schieferhammer), Länge 350 mm	HiNä	34.60



Ziegelhammer mit Stiel 35 cm, Kopfgewicht 300 g ^{1501L}

Mit Schneide und Spitze, runder Eschenstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153714	Ziegelhammer mit Stiel 35 cm, Kopfgewicht 300 g	HiNä	98.20



Ziegelhammerstiel 26/19 mm, Länge 35 cm ^{1501L}

Eschen rund, konisch, roh, unlackiert (Schlupfstiel)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151328	Ziegelhammerstiel 26/19 mm, Länge 35 cm	Hi	3.00



Dachziegel-Spitzhammer mit Stiel, Kopfgewicht 300 g ^{1501L}

Mit Eschenstiel und Federn

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153708	Dachziegel-Spitzhammer mit Stiel, Kopfgewicht 300 g	Nä	30.75



Plattenlegerhammer flach (hartmetallbestückt) mit Stiel 28 cm ^{1501L}

Flach mit Pinne, hartmetallbestückt, mit Holzstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15391002	Plattenlegerhammer 10/10 mm flach mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 50 g (Hartmetall)	Hi	19.45
153913	Plattenlegerhammer 12/12 mm flach mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 75 g (Hartmetall)	BÜHiNä	20.75



Plattenlegerhammer spitz (hartmetallbestückt) mit Stiel 28 cm ^{1501L}

Flach, spitz, hartmetallbestückt, mit Holzstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15390602	Plattenlegerhammer 10/10 mm spitz mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 50 g (Hartmetall)	Hi	18.40
153909	Plattenlegerhammer 12/12 mm spitz mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 75 g (Hartmetall)	HiJoNäWe	19.45

Bossierhammer/Steinrichhammer mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 1250 g 1501L



Aus Spezialstahl, mit scharfen Kanten und flacher Bahn, mit Eschenstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150062	Bossierhammer/Steinrichhammer mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 1250 g	BÜHiNäWe	81.50

Steinrichhammer hartmetallbestückt für Rechtshänder, mit Stiel 36 cm 1501L



Spezialstahl mit 2 Hartmetallschneiden, flache Bahn, je nach Bedürfnis wird Stiel von oben oder unten montiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150050	Steinrichhammer hartmetallbestückt für Rechtshänder, mit Stiel 36 cm	Nä	304.30

Stockhammer mit Stiel 36 cm, Kopf 45/45 mm (ohne Einsatz) 1501L



Zapfen Ø 20 mm, Einsatz auswechselbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150054	Stockhammer mit Stiel 36 cm, Kopf 45/45 mm (ohne Einsatz)	BÜHiNäWeZÜ	164.70

Stockhammer-Einsatz 45/45 mm 1501L



Aus Spezialstahl zum Aufrauen glatter Flächen, für: Beton, Kalkstein, Marmor, Granit, für Zapfen Ø 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150055	Stockhammer-Einsatz 45/45 mm (16 Zähne, 4x4)		32.00
150056	Stockhammer-Einsatz 45/45 mm (25 Zähne, 5x5)	BÜHiNäWeZÜ	32.00
150057	Stockhammer-Einsatz 45/45 mm (45 Zähne, 9x9)		32.00

Handfäustel Basic mit Stiel 28 cm 1501L



Mit polierten Bahnen, mit lackiertem und geschweiftem Eschenstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150032	Handfäustel Basic mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 800 g	HiJoNä	10.60
150033	Handfäustel Basic mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 1000 g	BÜHiJoNäWeZÜ	12.10
150034	Handfäustel Basic mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 1250 g	BÜHiJoNäWeZÜ	13.60

Handfäustel (1. Qualität) mit Stiel 28 cm ^{1501L}



Mit polierten und gefasten Bahnen und rohem, geschweiften Eschenstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15003405	Handfäustel (1. Qualität) mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 800 g	14.30
150035	Handfäustel (1. Qualität) mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 1000 g	15.15
150036	Handfäustel (1. Qualität) mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 1250 g	16.65
15003602	Handfäustel (1. Qualität) mit Stiel 28 cm, Kopfgewicht 1500 g	20.35

Handfäustelstiel 32/22 mm, Länge 28 cm ^{1501L}



Eschen, geschweifft, lackiert, ohne Keil (zu Handfäustel Basic, 1. Qualität, Bossierhammer/ Steinrichthammer)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151317	Handfäustelstiel 32/22 mm, Länge 28 cm	BÜHiNäWe	3.00

Stahlkeile (Set 7 Stück auf Blisterkarte) ^{1501L}



7 Stück auf Blisterkarte

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
150092	Stahlkeile (Set 7 Stück auf Blisterkarte)	HiNäZü	5.15

Handfäustel Basic mit Fiberglasstiel 28 cm, Kopfgewicht 1000 g ^{1501L}



Mit Gummigriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150037	Handfäustel Basic mit Fiberglasstiel 28 cm, Kopfgewicht 1000 g	BÜHiJoNäWe	15.25

Walther Multifunktions Axt MFA I Länge 365 mm ^{1555L}



Diese Axt im Haus erspart nicht nur den Zimmermann - die Walther MFA I liegt dank des ergonomisch geformten Kunststoff-Griffs mit Gummi-Einlage gut und sicher in der Hand. Das aus gut nachschärfbarem Carbon-Stahl gefertigte und schwarz beschichtete Blatt besitzt eine Hammerfläche am entgegengesetzten Ende, so wird auch das Spalten von Kaminholz kein Problem. Mit 875 Gramm und einer kompakten Länge von knapp 36 Zentimetern macht die MFA I auch am Gürtel eine gute Figur: das Trageholster besitzt extra eine Befestigungsschnalle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015066	Walther Multifunktions Axt MFA I, Länge 365 mm	HiNäWeZü	92.30

Zimmermanns-Handbeil mit Nagelzieher und Stiel 50 cm, Kopfgewicht 1400 g

1501L

Mit Nagelzieher an der Haube, Schneide 90-100 mm, mit geradem Eschenstiel



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150094	Zimmermanns-Handbeil mit Nagelzieher und Stiel 50 cm, Kopfgewicht 1400 g	HiNä	126.50

Zimmermannsbeilstiel 62,5/26 mm, Länge 50 cm 1501L

Eschen, gerade, klarlackiert



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151338	Zimmermannsbeilstiel 62,5/26 mm, Länge 50 cm	Nä	9.80

Handbeil (Küchenbeil) mit Stiel 38 cm, Kopfgewicht 800 g 1501L

Mit geschweiftem Stiel, Schneide 115 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150072	Handbeil (Küchenbeil) mit Stiel 38 cm, Kopfgewicht 800 g		26.50

Bauaxt mit Stiel 1501L

Schneide 100-120 mm, mit geradem Eschenstiel



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150082	Bauaxt mit Stiel 50 cm, Kopfgewicht 1200 g	BÜHiJoNäWe	52.05

Bauaxtstiel 60/25 mm, Länge 50 cm 1501L

Eschen, gerade, klarlackiert



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151334	Bauaxtstiel 60/25 mm, Länge 50 cm	HiNä	9.20

Holzaxt „Berner“ mit Stiel 60 cm, Kopfgewicht 1200 g 1501L

Halbbreite Schneide, mit geradem Eschenstiel



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150083	Holzaxt „Berner“ mit Stiel 60 cm, Kopfgewicht 1200 g	Hi	56.50

Holzaxt „Jura“ mit Stiel 90 cm, Kopfgewicht 2000 g ^{1501L}



Breite Schneide, mit geradem Eschenstiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150085	Holzaxt „Jura“ mit Stiel 90 cm, Kopfgewicht 2000 g	HiNäWe	85.55

Alu-Keile zu Bauaxt, Holzaxt etc. ^{1501L}



Gefertigt aus Aluminiumprofil

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
150088	Alu-Keile Profil 40/8 mm, Länge 50 mm (zu Bauaxt, Holzaxt)	HiNä	50 Stk./Pack	1.20
150090	Alu-Keile Profil 20/4 mm, Länge 24 mm (zu Bauaxt, Holzaxt)	Bü	50 Stk./Pack	0.60

Stossaxt 45 cm lang ^{1501L}



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Griff angeschweisst, mit geschliffenen Seitenfasen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
153744	Stossaxt Länge 45 cm, Breite 4,5 cm	109.20

Gertel Tessiner-Form, Schneide 270/290 mm ^{1501L}



Mit ovalem Lederheft und Haken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150106	Gertel Tessiner-Form, Schneide 270/290 mm	HiNä	43.95

Steinschlegel (Mineurschlegel) mit Stiel, Kopfgewicht 4, 4,5 & 5 kg ^{1501L}



Werkzeugstahl, polierte Bahn, konisches Haus 52/38 mm, mit Eschenschlupfstiel 90 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150113	Steinschlegel (Mineurschlegel) mit Stiel, Kopfgewicht 4 kg		55.45
15011304	Steinschlegel (Mineurschlegel) mit Stiel, Kopfgewicht 4,5 kg		58.20
150115	Steinschlegel (Mineurschlegel) mit Stiel, Kopfgewicht 5 kg	HiJoNäWe	60.80



Steinschlegel (Mineurschlegel) ohne Stiel, Kopfgewicht 4, 4,5 & 5 kg ^{1501L}

Werkzeugstahl, polierte Bahn, konisches Haus 52/38 mm, ohne Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150112	Steinschlegel (Mineurschlegel) ohne Stiel, Kopfgewicht 4 kg		45.00
150114	Steinschlegel (Mineurschlegel) ohne Stiel, Kopfgewicht 5 kg	BÜZÜ	50.65



Steinspalthammer mit Stiel, Kopfgewicht 4,5 & 5 kg ^{1501L}

Werkzeugstahl, polierte Bahn, konisches Haus 52/38 mm, in Stielrichtung konisch geschmiedet, mit Eschenschlupfstiel 90 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150121	Steinspalthammer mit Stiel, Kopfgewicht 5 kg	HiNäWe	62.50



Steinspalthammer ohne Stiel, Kopfgewicht 5 kg ^{1501L}

Werkzeugstahl, polierte Bahn, konisches Haus 52/38 mm, in Stielrichtung konisch geschmiedet, ohne Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150120	Steinspalthammer ohne Stiel, Kopfgewicht 5 kg	ZÜ	51.95

Steinschlegel- & Spalthammerstiel 52/38 mm, Länge 90 cm ^{1501L}

Eschen, fein geschliffen, konisch (Schlupfstiel)



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151344	Steinschlegel- & Spalthammerstiel 52/38 mm, Länge 90 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	8.50

Schlegelstiel Fiberglas 52/38 mm, Länge 90 cm ^{1501L}

Konischer Schlupfstiel, Glasfaser-Kern, Polypropylen ummantelt, mit Gummigriff und Aufhängeöse, für Mineurschlegel, Steinschlegel, Steinspalthämmer, Vorschlaghämmer, Holzspalthämmer



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151345	Schlegelstiel Fiberglas 52/38 mm, Länge 90 cm	Nä	28.35

Vorschlag-/ Schonhammer SIMPLEX Ø 80 mm, mit Stiel 80 cm ^{1501L}



Aus zweiteiligem Tempergussgehäuse, mit austauschbaren Schlageinsätzen, mit Hickorstiel, Schlagköpfe: Gummikomposition schwarz = mittelhart (Härtegrad 2), Superplastik weiss = mittelhart (Härtegrad 3), Anwendungsgebiete: Garten-/ Landschaftsbau, Randsteine setzen, Mauerwerk/ Treppen setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau/ Zeltbau, Zimmerei, Fertighausbau

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15013320	Vorschlag-/ Schonhammer SIMPLEX Ø 80 mm, mit Stiel 80 cm	BÜHiNäWe	156.35

Nylonschlegel rückschlagfrei mit Stiel, Kopfgewicht 3,6 kg & 4,8 kg ^{1501L}



Speziell geeignet zum Pfählen, mit auswechselbaren Nyloneinsätzen, mit Eschenstiel 80 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150126	Nylonschlegel rückschlagfrei 3,6 kg, Kopf Ø 80 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	121.35
150127	Nylonschlegel rückschlagfrei 4,8 kg, Kopf Ø 100 mm		169.75

Nylonschlegel Ersatzköpfe (Paar) Ø 80 mm ^{1501L}



Nylon, zu Art. Nr. 150126

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pa
150128	Nylonschlegel Ersatzköpfe (Paar) Ø 80 mm	51.15

Nylonschlegelstiel 43/29 mm, Länge 80 cm ^{1501L}



Eschenstiel klarlackiert, zu Art. Nr. 150126 & 150127

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151348	Nylonschlegelstiel 43/29 mm, Länge 80 cm	HiNä	13.45

Holzschlegel Ø 170 mm mit Stiel, Kopfgewicht ca. 5,5 kg ^{1501L}



Hagebuchen, mit 2 Eisenreifen verstärkt, Haus Ø 40 mm, mit Eschenstiel 112 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150132	Holzschlegel Ø 170 mm mit Stiel, Kopfgewicht ca. 5,5 kg	Nä	208.30

Holzschlegelstiel Haus Ø 40/40 mm, Länge 112 cm 1501L

Eschenstiel konisch (Schlüpfstiel) Haus Ø 40/40 mm zu Art. Nr. 150132



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151352	Holzschlegelstiel Haus Ø 40/40 mm, Länge 112 cm	Nä	13.45

Betonstampfer mit Stiel 1501L

Mit Eschenstiel, schwarz lackiert, Gesamthöhe 105 cm, zum Verdichten verschiedener Materialien wie Beton, Schotter, Erdreich, Sand usw.



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151020	Betonstampfer 10/15/3 cm mit Stiel	We	72.05
151022	Betonstampfer 10/20/3 cm mit Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	77.00
151024	Betonstampfer 13/20/3 cm mit Stiel	NäWe	82.00
151026	Betonstampfer 20/20/3 cm mit Stiel	BÜHiNäWeZÜ	99.70

Betonstampferstiel Ø 42/40 mm, Länge 100 cm 1501L

Eschen/Buche roh, unlackiert, mit Knopf-Stielende, Ø 42 mm, Kopf Ø 40 mm, zu Art. Nr. 151020, 151022, 151024, 151026



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151440	Betonstampferstiel Ø 42/40 mm, Länge 100 cm	BÜHiNä	10.40

Plätsche 350/250/8 cm mit Eschenstiel lackiert 1501L

Zum Verdichten und Anklopfen verschiedener Materialien an schwer zugänglichen Stellen



Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
151034	Plätsche 350/250/8 cm mit Eschenstiel lackiert	152.45

Plätschenstiel Ø 38 mm, Länge 150 cm 1501L

Eschenstiel zu Art. Nr. 151034 (kein Bild vorhanden)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151444	Plätschenstiel Ø 38 mm, Länge 150 cm	Nä	18.40



Schwabbelstangen aus Aluminium 1558L

Aus Aluminium, zum einfachen Nivellieren und Entlüften von Fliessestrichen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153185	Schwabbelstange Aluminium, Breite 100 cm	Nä	208.90
153186	Schwabbelstange Aluminium, Breite 150 cm	Nä	248.85
153187	Schwabbelstange Aluminium, Breite 200 cm	Nä	290.60

Schneeschaufeln / Schneeschieber / Eiskratzer



Schneeschaufel Stahl Gr. 1 schwarz, Breite 300 mm, inkl. Stiel 1501L

Aus gehärtetem Stahlblech 1,8 mm, mit Verstärkungsrippen, schwarz, pulverbeschichtet, Breite 300 mm, Länge 330 mm, mit Eschenstiel 140 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150854	Schneeschaufel Stahl Gr. 1 schwarz, Breite 300 mm, inkl. Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	41.60



Schneeschaufel Alu Gr. 1 orange mit Stahlkante, Breite 330 mm, inkl. Stiel 1501L

Aluminium gehärtet, mit massiver Stahlkante, mit orangem, schneeabweisendem Belag, Breite 330 mm, Länge 350 mm, mit Eschenstiel 140 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150855	Schneeschaufel Alu Gr. 1 orange mit Stahlkante, Breite 330 mm, inkl. Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	59.00



Wegmacherschaufel Alu mit Federstahlmesser, Breite 300 mm, inkl. Stiel 1501L

Aus Leichtmetall mit aufgenietetem Federstahlmesser, Breite 300 mm, Länge 360 mm, mit Eschenstiel 140 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150861	Wegmacherschaufel Alu mit Federstahlmesser, Breite 300 mm, inkl. Stiel	BÜHiNäWe	75.55



Klapp-Schneeschaufel GFK, Breite 230 mm, mit D-Griff-Stiel 1501L

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Breite 230 mm, Länge 280 mm, leicht und sehr widerstandsfähig, hohe Bruchsicherheit, mit D-Griff-Stiel, Gelenk im Stiel, Gelenkarretierung durch Schiebverschluss, Stiellänge 98 cm (geklappt 50 cm), ideal für ins Fahrzeug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15085705	Klapp-Schneeschaufel GFK, Breite 230 mm, mit D-Griff-Stiel	HiNä	36.45



Schneeschieber Alu blau 50/36 cm „Flüsterkante“, inkl. Stiel ^{1501L}

Aus Aluminium gehärtet, mit schneeabweisendem Belag, mit starker, geräuscharmer, belagsschonender, aufgenieteter Kunststoffkante aus Polypropylen, mit Stielstecksystem KLEMM-FIX, mit Eschenstiel 150 cm, besonders geeignet für empfindliche Bodenbeläge wie Terrassen, Balkone und Treppentritte, THE BEST OF - vom Schneeräumer empfohlen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15094002	Schneeschieber Alu blau 35/27 cm „Flüsterkante“, inkl. Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	46.65
150940	Schneeschieber Alu blau 50/36 cm „Flüsterkante“, inkl. Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	49.55



Schneeschieber Alu 50/36 cm, inkl. Stiel ^{1501L}

Aluminium gehärtet, blank, mit massiver, verzinkter Stahlkante, Stielstecksystem KLEMM-FIX, mit Eschenstiel 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150944	Schneeschieber Alu 50/36 cm, inkl. Stiel	BÜHiNäWeZÜ	45.85



Schneeschieber Sperrholz 50/35 cm, inkl. Stiel ^{1501L}

Fünf Schichten, mit verzinkter Stahlkante, Stielstecksystem KLEMM-FIX, mit Eschenstiel 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150956	Schneeschieber Sperrholz 50/35 cm, inkl. Stiel	Hi	36.25

Schneeschieberstiel geschweift (KLEMM-FIX) ^{1501L}

Schneeschieberstiel (KLEMM-FIX) Ø 34 mm, Länge 1500 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
151418	Schneeschieberstiel geschweift (KLEMM-FIX) Ø 34 mm, Länge 150 cm	HiNä	10 Stk./Bund	13.35



Schneeschieber Stahl schwarz 50/24 cm, inkl. Stiel ^{1501L}

Gewölbt, starke Ausführung, mit Rippen, schwarz pulverbeschichtet, mit aufgenieteter, verzinkter Stieldülle, mit Eschenstiel Ø 36/28,5 mm, Länge 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150950	Schneeschieber Stahl schwarz 50/24 cm, inkl. Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	58.85



Schneeschieber Alu 50/24 cm, inkl. Stiel 1501L

Aluminium gehärtet, blank, gewölbt, starke Ausführung, mit Rippen, mit massiver verzinkter Stahlkante, mit Stieldülle, mit Eschenstiel Ø 36/28,5 mm, Länge 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150949	Schneeschieber Alu 50/24 cm, inkl. Stiel	BÜHiNäWe	67.85

Schneeschieberstiel- & Asphaltrechenstiel Ø 36/28,5 mm, Länge 150 cm 1501L

Eschen, roh, unlackiert, Ø 36 mm, Spitze 28,5 mm, Länge 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151416	Schneeschieberstiel- & Asphaltrechenstiel Ø 36/28,5 mm, Länge 150 cm	HiNä	13.45



Eiskratzer mit Besen „Alaska“ Länge 40,5 cm 1501L

Mit Eisbrecher, befreit Fahrzeugscheiben von Eis und Schnee, Eisschabkante Breite: 90 mm, Besen Borstenbreite: 130 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15204208	Eiskratzer mit Besen „Alaska“ Länge 40,5 cm	BÜHiNä	8.50



Eiskratzer mit Besen „Teleskop“ Länge geschlossen / offen 900 mm / 1'200 mm 1501L

Ergonomischer Teleskop-Eiskratzer mit Besen und robuster Eisschabkante, Länge eingefahren / offen 900 mm / 1'200 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15204206	Eiskratzer mit Besen „Teleskop“ Länge geschlossen / offen 900 mm / 1'200 mm	HiJoNäWeZÜ	15.15

Schaufeln / Spaten / Pickel / Gabeln / Kräuel / Rechen / Krücken / Schieber / Scharren

Schwanenhalsschaufel IGEL, mit Stiel 1501L



Mit gehärteter Spitze, blau, Qualität IGEL, mit geschweiftem Eschenstiel Ø 40 mm, Länge 140 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150837	Schwanenhalschaufel IGEL Grösse 6 (L/B 310/280 mm) mit Stiel		33.45
150829	Schwanenhalschaufel IGEL Grösse 5 (L/B 300/270 mm) mit Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	29.50

Schwanenhalschaufel IGEL, ohne Stiel 1501L



Mit gehärteter Spitze, blau, Qualität IGEL, ohne Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
150828	Schwanenhalschaufel IGEL Grösse 5 (L/B 300/270 mm) ohne Stiel	19.10
150836	Schwanenhalschaufel IGEL Grösse 6 (L/B 310/280 mm) ohne Stiel	20.05

Schwanenhalschaufel, mit Stiel 1501L



Mit gehärteter Spitze, blau, bewährte Ausführung, mit geschweiftem Eschenstiel Ø 40 mm, Länge 140 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150825	Schwanenhalschaufel Grösse 5 (L/B 300/270 mm) mit Stiel	NäWe	28.70
150833	Schwanenhalschaufel Grösse 6 (L/B 310/280 mm) mit Stiel	Nä	29.20

Schwanenhalschaufel, ohne Stiel 1501L



Mit gehärteter Spitze, blau, bewährte Ausführung, ohne Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
150824	Schwanenhalschaufel Grösse 5 (L/B 300/270 mm) ohne Stiel	15.50
150832	Schwanenhalschaufel Grösse 6 (L/B 310/280 mm) ohne Stiel	16.00

Randschaufel schwarz, mit Stiel 1501L



Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet, mit hohem Rand, Breite 280 mm, Länge 340 mm, mit Eschenstiel geschweift Ø 40 mm, Länge 140 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150858	Randschaufel schwarz Grösse 5 (L/B 340/280 mm) mit Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	53.15

Schaufelstiel gebogen Ø 40 mm, Länge 140 cm 1501L



Eschen gebogen, roh, unlackiert, fein geschliffen, Ø 40 mm, Spitze 26 mm, Bug 3 cm, Länge 140 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
151370	Schaufelstiel gebogen Ø 40 mm, Bug 3 cm, Länge 140 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	25 Stk./Bund	10.35



Schwanenhalschaufel Alu, mit Stiel *1501L*

Extra leicht, nur 700 g schwer, gehärtet, Härte 165/170 Brinell, hohe Lebensdauer, pulverbeschichtet, mit extra leichtem Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15083710	Schwanenhalschaufel Alu, Grösse 5 (L/B 300/270 mm), mit Stiel	BÜHiNäWeZü	73.95



Schwanenhalschaufel Alu - ERSATZSTIEL gebogen Ø 40 mm, Länge 130 cm *1501L*

Linde, roh, unlackiert, fein geschliffen, Ø 40 mm, Spitze 3,1 cm, Länge 130 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15083712	Schwanenhalschaufel Alu - ERSATZSTIEL gebogen Ø 40 mm, Bug 3,1 cm, Länge 130 cm	BÜNä	12.20



Wurfschaufel „Steinemann“ Modell D, mit Stiel *1501L*

Wurfschaufel aus hochwertigem Stahl geschmiedet, für maximale Festigkeit, Länge 292 mm, Breite 219 mm, starker Eschenstiel 120 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15086303	Wurfschaufel „Steinemann“ Modell D, (L/B 292/219 mm) mit Stiel	BÜHiJoNäWe	39.35



Schaufel-Stiel zu Wurfschaufel, Ø 38 mm, Länge 120 cm *1501L*

Eschen, roh, unlackiert, gerade, Ø 38 mm, Spitze Ø 28,5 mm, Länge 120 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151372	Schaufel-Stiel zu Wurfschaufel, Ø 38 mm, Länge 120 cm	BÜHiJoNä	12.20



Kleinschaufel „Steinemann“, mit Stiel *1501L*

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, für maximale Festigkeit, lange Dülle, transparent lackiert mit Tritt, starker Holzstiel, Länge 220 mm, Breite 150 mm, Stiellänge 105 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15086402	Kleinschaufel „Steinemann“ (L/B 220/150 mm) mit Stiel	HiNäWe	28.45



Sandschaufel „Holsteiner“, mit Stiel 1501L

Aus gehärtetem Stahlblech 1,5 mm, Blatt-Breite 250 mm, Blatt-Länge 270 mm, Bez. 2, rot pulverbeschichtet, mit Stiel Ø 40/30 mm, Länge 135 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150859	Sandschaufel „Holsteiner“ (L/B 270/250 mm) mit Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	34.60



Sandschaufel-Stiel Ø 40/30 mm, Länge 130 cm 1501L

Eschen, roh, unlackiert, fein geschliffen, gebogen, Ø 40 mm, Spitze Ø 30 mm, Länge 130 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15137015	Sandschaufel-Stiel Ø 40/30 mm, Länge 130 cm	HiNä	11.60



Gartenbauspaten ROBUST, mit Knopfstiel 1501L

Blattgrösse 285/185/180 mm, verzinkt, mit Tritt, mit massiver Federtülle, mit Eschenknopfstiel Ø 40 mm, Länge 100 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150866	Gartenbauspaten ROBUST 285x185/180 mm (mit Federtülle) mit Knopfstiel	BÜHiJoNäWe	61.75



Gartenbauspaten-Stiel Ø 40 mm (mit Knopf) Länge 100 cm 1501L

Esche, mit Knopf, Ø 40 mm, Länge 100 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151374	Gartenbauspaten-Stiel Ø 40 mm (mit Knopf) Länge 100 cm	HiNä	12.85



Drainierspaten, mit D-Griff-Stiel 1501L

Schmales, langes Blatt, Blattgrösse 480/165/120 mm, gehärtet verzinkt, mit Tritt, mit massiver Federtülle 30 cm, mit Eschen-D-Griffstiel Ø 41 mm, Länge 80 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150872	Drainierspaten 480/165/120 mm (mit Federtülle) mit D-Griff-Stiel	Nä	186.05



Drainierspaten-Stiel Ø 41 mm, Länge 80 cm 1501L

Esche, mit Holz-D-Griff genietet, Ø 41 mm, Länge 80 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151378	Drainierspaten-Stiel Ø 41 mm (mit D-Griff) Länge 80 cm	Nä	37.75

Baumashebespaten, mit Knopfstiel 1501L



Blattgrösse 300/190 mm, gehärtet, verzinkt, mit Tritt, mit langer Federtülle mit Ring, mit massivem Eschen-Knopfstiel Ø 47 mm, Länge 100 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150870	Baumashebespaten 300/190 mm (mit Tülle & Ring) mit Knopfstiel	HiNä	206.40

Baumashebespaten-Stiel Ø 47 mm, Länge 100 cm 1501L



Esche, mit Knopf, Ø 47 mm, Länge 100 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151376	Baumashebespaten-Stiel Ø 47 mm (mit Knopf) Länge 100 cm	Nä	34.60

Kreuzpickel, mit Stiel 1501L



Mit ovalem, konischem Haus und Lappen, geschmiedet mit Spitze und Schneide, mit Eschenstiel 100 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150797	Kreuzpickel Kopfgewicht 1,5 kg, Länge 440 mm (Haus 38/55 mm), mit Stiel	Nä	40.00
150799	Kreuzpickel Kopfgewicht 2,0 kg, Länge 490 mm (Haus 38/55 mm), mit Stiel	Nä	41.35
150803	Kreuzpickel Kopfgewicht 2,8 kg, Länge 550 mm (Haus 45/65 mm), mit Stiel		43.00
150805	Kreuzpickel Kopfgewicht 3,0 kg, Länge 570 mm (Haus 45/65 mm), mit Stiel	BÜHiJoNäWe	41.60

Kreuzpickel, ohne Stiel 1501L



Mit ovalem, konischem Haus und Lappen, geschmiedet mit Spitze und Schneide, ohne Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150804	Kreuzpickel Kopfgewicht 3,0 kg, Länge 570 mm (Haus 45/65 mm), ohne Stiel	Zü	30.75

Kreuzaxt, mit Stiel 1501L



Kreuzaxt geeignet zur Wurzeltrennung im Erdreich, mit ovalem, konischem Haus (45/65 mm) und Lappen, mit Längs- und Querschneide, Länge 48 cm, mit Eschenstiel 110 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150809	Kreuzaxt Kopfgewicht 2,8 kg (Haus 45/65 mm) mit Stiel	HiNä	71.70

Kreuzpickel-Stiele ^{1501L}



Eschen, fein geschliffen, konisch (Schlupfstiel), Länge 100 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15135402	Kreuzpickel-Stiel 38/55 mm, Länge 100 cm	Nä	25 Stk./Bund	11.20
151356	Kreuzpickel-Stiel 45/65 mm, Länge 100 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	25 Stk./Bund	10.70
151360	Kreuzpickel-Stiel 50/70 mm, Länge 100 cm	BÜHiNä		12.85

Verputzpickel / Fassadenpickel, mit Stiel ^{1501L}



Längs- und Querschneide gezahnt, mit ovalem, konischem Haus (50/37 mm), mit Eschenstiel 60 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
150814	Verputzpickel / Fassadenpickel (Haus 50/37 mm), mit Stiel	65.70

Verputzpickel / Fassadenpickel-Stiel 50/37 mm, Länge 60 cm ^{1501L}



Eschen, fein geschliffen, konisch (Schlupfstiel) 50/37 mm, Länge 60 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151364	Verputzpickel / Fassadenpickel-Stiel 50/37 mm, Länge 60 cm	Nä	8.35

Grabgabel (4-Zinken) mit D-Griffstiel ^{1501L}



Normalmodell, goldbronziert, Zinken 1/2 poliert, Zinkenlänge 290 mm, Breite 190 mm, mit Federülle, Stiel mit eisernem D-Griff, Stiel Ø 38 mm, Länge 85 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150878	Grabgabel (4-Zinken) mit D-Griffstiel 85 cm	HiNä	84.25

Grabgabel-Stiel Ø 38 mm, Länge 86 cm ^{1501L}



Eschen lackiert, mit Federülle, mit Eisen-D-Griff, Ø 38 mm, Länge 86 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151382	Grabgabel-Stiel Ø 38 mm, Länge 86 cm	Nä	34.20



Düngergabel (4-Zinken) mit Stiel *1501L*

Goldbronziert, Zinken poliert, Länge 310 mm, Breite 230 mm, mit Federdülle, mit Eschenstiel Ø 36 mm, Länge 135 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150894	Düngergabel (4-Zinken) mit Stiel 135 cm	BÜHiNäWe	84.05



Düngergabel-Stiel Ø 36 mm, Länge 135 cm *1501L*

Eschen, klarlackiert, mit Federdülle, Ø 36 mm, Länge 135 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151394	Düngergabel-Stiel Ø 36 mm, Länge 135 cm	Nä	25.00



Kräuel (mit 4 Zinken) mit Stiel *1501L*

Mit Schwanenhals, mit 4 ovalen 18 cm-langen Zinken, Breite 14 cm, mit Eschenstiel Ø 32/21 cm, Länge 135 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150890	Kräuel (mit 4 Zinken) Breite/Länge 14/18 cm, mit Stiel	BÜHiNäWe	53.50



Kräuel-Stiel „gebohrt“ 32/21 mm, Länge 135 cm *1501L*

Esche, faconniert, lackiert, mit Hülse und Kappe, Ø 32 mm, Spitze Ø 21 mm „mit Bohrung 9x90 mm“, Länge 135 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151390	Kräuel-Stiel „gebohrt“ 32/21 mm, Länge 135 cm	BÜNä	20.05



Karst IDEAL (mit 3 Zinken) mit Stiel *1501L*

Aus Stahl geschmiedet, schwarz lackiert, mit 3 (1/1) 23 cm-langen Zinken, Breite 17 cm, Haus 58/28 mm, mit geschweiftem Eschenstiel Ø 58/28 mm, Länge 140 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150885	Karst IDEAL (mit 3 Zinken) Breite/Länge 17/23 cm, mit Stiel		86.80



Karst-Stiel geschweift Ø 58/28 mm, Länge 140 cm *1501L*

Esche, roh, geschweift, Ø 58/28 mm, Länge 140 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151386	Karst-Stiel geschweift Ø 58/28 mm, Länge 140 cm	Nä	23.05



Fugenkratzer mit Federstahlmesser, mit Stiel *1501L*

Gartengerät einseitig mit Fugenkratzer, anderseitig mit Federstahlmesser, Stiel Ø 28/17 mm, Länge 135 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150921	Fugenkratzer mit Federstahlmesser, mit Stiel	Nä	60.85



Baurechen (14 Zinken-gebogen) mit Stiel *1501L*

Starke Ausführung, mit 14 gebogenen Zinken, mit Dülle, mit Stiel Ø 29/17 mm, Länge 170 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150908	Baurechen (14 Zinken-gebogen, mit Dülle) Breite 37,5 cm, mit Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	31.60



Baurechen (14 Zinken-gerade) mit Stiel *1501L*

Starke Ausführung, mit 14 geraden Zinken, mit Dülle, mit Stiel Ø 29/17 mm, Länge 170 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150909	Baurechen (14 Zinken-gerade, mit Dülle) Breite 37,5 cm, mit Stiel	BÜ	31.60



Baurechen-Stiel Ø 29/17 mm, Länge 170 cm *1501L*

Esche faconniert, klarlackiert, Ø 29 mm, Spitze Ø 17 mm, Länge 170 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151405	Baurechen-Stiel Ø 29/17 mm, Länge 170 cm	BÜHiNä	12.20



Teerrechen (mit Rückenmesser) mit Stiel *1501L*

Leicht und handlich, mit 14 Zinken, Zinkenlänge 75 mm, mit Rückenmesser, Breite 35,5 cm, mit Stiel Ø 28/17 mm, Länge 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150912	Teerrechen (mit Rückenmesser) Breite 35,5 cm, mit Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	63.10



Teerrechen-Stiel Ø 28/17 mm, Länge 150 cm *1501L*

Esche faconniert, klarlackiert, Ø 28 mm, Spitze Ø 17 mm, Länge 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151404	Teerrechen-Stiel Ø 28/17 mm, Länge 150 cm	Nä	10.40



Gartenrechen (mit 14 Zinken) mit Stiel *1501L*

Mit 14 geraden Zinken, mit Stift für Stiel gebohrt mit Hülse und Kappe, goldbronziert, mit Eschenstiel Ø 30 mm, Länge 170 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150906	Gartenrechen (mit 14 Zinken) Breite 35 cm, mit Stiel	HiNäWe	44.85

Gartenrechen-Stiel Ø 30 mm (gebohrt mit Hülse und Kappe) Länge 170 cm *1501L*

Esche, faconniert, lackiert, mit Hülse und Kappe, Ø 30 mm, Länge 170 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151398	Gartenrechen-Stiel Ø 30 mm (gebohrt mit Hülse und Kappe) Länge 170 cm	Nä	21.95



Rasenrechen (mit 32 Zinken) mit Stiel *1501L*

Stahlrohrhaupt (Breite 560 mm) mit 32 Stahlzinken, Stiel: Ø 29/17 mm, Länge 2'200 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15090545	Rasenrechen (mit 32 Zinken) Breite 56 cm mit Stiel	HiNä	44.35



Heurechen ALU (mit 20 Zinken) mit Stiel *1501L*

Aus Leichtmetall, mit 20 runden Zinken, Breite 65 cm, mit fester Stielhalterung, Lindenholz-Stiel Ø 29 mm, Länge 220 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15090532	Heurechen ALU (mit 20 Zinken) Breite 65 cm, mit Stiel	HiNä	57.80

Heurechen-Stiel Ø 29 mm, Länge 220 cm *1501L*

Linde, roh, unlackiert, zylindrisch, Ø 29 mm, Spitze Ø 17 mm, Länge 220 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15139605	Heurechen-Stiel Ø 29 mm, Länge 220 cm	Nä	16.20



Heu- & Silorechen ALU (mit 20 Zinken) mit Stiel *1501L*

Aus Leichtmetall, mit 20 runden Zinken, Breite 74 cm, mit verstellbarer Stielhalterung, mit Lindenholz-Stiel Ø 28 mm, Länge 240 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15090538	Heu- & Silorechen ALU (mit 20 Zinken) Breite 74 cm, mit Stiel	HiNä	76.35

Heu- & Silorechen-Stiel Ø 28 mm, Länge 240 cm ^{1501L}

Linde, roh, unlackiert, zylindrisch, Ø 28 mm, Spitze Ø 24 mm, Länge 240 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15139609	Heu- & Silorechen-Stiel Ø 28 mm, Länge 240 cm	Nä	20.25

Laubrechen-Stahl ROBUST (mit 21 Zinken) mit Stiel ^{1501L}

Mit 21 flachen Stahlzinken, Breite 45 cm, mit gewölbtem Stahlbügel verstärkt, auf der ganzen Breite aufliegend, lackiert, mit Eschenstiel Ø 28/17 cm, Länge 135 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150902	Laubrechen-Stahl ROBUST (mit 21 Zinken) Breite 45 cm, mit Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	39.90

Laubrechen-Kunststoff TRUE TEMPER (mit 11 Zinken) mit Stiel ^{1501L}

Mit 11 Spezial-Zinken, Breite 60 cm, einmaliges Rechen-Design, verhindert das Festsetzen von Blättern in den Zinken, mit Eschenstiel Ø 25 mm, Länge 137 cm - Empfehlung: Sehr effizient um viel Laub beiseite zu schaffen - Grobreinigung



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150900	Laubrechen-Kunststoff TRUE TEMPER (mit 11 Zinken) Breite 60 cm, mit Stiel		42.70

Laubrechen-Polyamid ZEINTRA (mit 21 Zinken) mit Stiel ^{1502L}

Mit 21 geschwungenen Zinken, Breite 36 cm, mit Stiel - Empfehlung: Ideal zum Finish-Rechen, nimmt auch das letzte Blatt mit



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15090316	Laubrechen-Polyamid ZEINTRA (mit 21 Zinken) Breite 36 cm, mit Stiel	HiNä	38.40

Teerkrücke komplett, Blatt flach (75/10 cm) mit Stiel ^{1501L}

Flaches Aluminiumblatt (750x100x2,5 mm) montiert auf verzinktes Teerkrückengestell mit Seitenstreben, mit Eschenstiel Ø 35/25 mm, Länge 170 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150918	Teerkrücke komplett, Blatt flach (75/10 cm) mit Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	106.65



Teerkrücke komplett, Blatt gewölbt (75/10 cm) mit Stiel ^{1501L}

Gewölbttes Aluminiumblatt (750x100x2,5 mm) montiert auf verzinktes Teerkrückengestell mit Seitenstreben, mit Eschenstiel Ø 35/25 mm, Länge 170 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150919	Teerkrücke komplett, Blatt gewölbt (75/10 cm) mit Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	106.65

Teerkrücken-Stiel Ø 35 mm, Länge 170 cm ^{1501L}

Esche, roh, unlackiert, Ø 35 mm, Spitze Ø 25 mm, Länge 170 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151408	Teerkrücken-Stiel Ø 35 mm, Länge 170 cm	BÜHiNä	14.35



Gummischieber Neopren mit Moosgummi, mit Stiel ^{1501L}

Mit doppeltem Moosgummistreifen 10 mm, Stielhalter und Rücken aus Metall, mit Stiel Ø 27,5 mm, Länge 170 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153988	Gummischieber Neopren mit Moosgummi, Breite 55 cm, mit Stiel	BÜHiJoNäWe	24.05



Gummischieber Neopren mit Moosgummi, ohne Stiel ^{1501L}

Mit doppeltem Moosgummistreifen 10 mm, Stielhalter und Rücken aus Metall, ohne Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153989	Gummischieber Neopren mit Moosgummi, Breite 55 cm, ohne Stiel	BÜHiNäZÜ	10.60

Gummischieber-Stiel Ø 27,5 mm, Länge 170 cm ^{1501L}

Esche roh, unlackiert, zylindrisch, Ø 27,5 mm, Länge 170 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153990	Gummischieber-Stiel Ø 27,5 mm, Länge 170 cm	HiNäZÜ	12.20



Universal-Stoss-Scharren, mit Stiel *1501L*

Mit auswechselbarem Federstahlblatt 1 mm, mit Stiel Ø 36/28 mm, Länge 120 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150972	Universal-Stoss-Scharren 15 cm, mit Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	25.10
150973	Universal-Stoss-Scharren 20 cm, mit Stiel	BÜWe	26.90
150974	Universal-Stoss-Scharren 30 cm, mit Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	28.25
150976	Universal-Stoss-Scharren 50 cm, mit Stiel	BÜHiNäWe	46.70



Universal-Stoss-Scharren - Ersatz Federstahl-Blätter *1501L*

Federstahl 1 mm, inkl. Schrauben, Höhe 150 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150982	Universal-Stoss-Scharren - Ersatz Federstahl-Blatt 15 cm	BÜHiNä	6.45
150984	Universal-Stoss-Scharren - Ersatz Federstahl-Blatt 30 cm	BÜHiNäWe	12.45
150986	Universal-Stoss-Scharren - Ersatz Federstahl-Blatt 50 cm	BÜHiNäWe	15.65

Universal-Stoss-Scharren - Stiel Ø 36/28 mm, Länge 120 cm *1501L*

Esche / Buche, roh, unlackiert, Ø 36 mm, Spitze 28 mm, Länge 120 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151428	Universal-Stoss-Scharren - Stiel Ø 36/28 mm, Länge 120 cm	BÜNäWe	8.50

Rindenschäler, mit Stiel *1501L*

Aus einem Stück geschmiedet, Breite 13 cm, mit Eschenstiel Ø 36/30 mm, Länge 100 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150992	Rindenschäler Breite 13 cm, mit Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	45.15

Rindenschäler-Stiel Ø 36/30 mm, Länge 100 cm *1501L*

Esche / Buche, roh, unlackiert, faconniert, Ø 36 mm, Spitze Ø 30 mm, Länge 100 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151436	Rindenschäler-Stiel Ø 36/30 mm, Länge 100 cm	BÜHiNä	9.80

Erdnagelzieher Probst ENZ ca. Ø 10 - 30 mm *1560L*



Simple, aber enorm effizientes Werkzeug zum Herausziehen von Erdnägeln, passt für alle Rundstahldicken von ca. 10-30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15647642	Erdnagelzieher Probst ENZ ca. Ø 10 - 30 mm	HiNäWe	97.50

Ausschalgerät Kuli, Länge 142 cm *1501L*



Universal-Heb- und Brecheisen, gehärtet, Ovalstahlrohr verbiegungsfest, Breite 75 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151083	Ausschalgerät Kuli, Länge 142 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	180.40

Hebeisen aus 4-kant Spezialstahl *1501L*



Spezialstahl 4-kant gefast, nach oben ausgeschmiedet, Klauenbreite 40-60 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151085	Hebeisen aus 4-kant Spezialstahl, Länge 100 cm	HiNä	86.80
151086	Hebeisen aus 4-kant Spezialstahl, Länge 160 cm	Nä	131.45
151088	Hebeisen aus 4-kant Spezialstahl, Länge 180 cm	BÜHiNäWe	155.05

Loch- und Steckeisen Ø 28 mm, Länge 180 cm *1501L*



Stahl Ø 28 mm, Spitze geschmiedet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151094	Loch- und Steckeisen Ø 28 mm, Länge 180 cm	BÜHiNäWeZÜ	89.15

Geissfuss / Gerüstladenreiniger mit Schaber, Hammer & Nagelzieher, Länge 55 cm *1501L*



Aus Stahl geschmiedet, mit Hammer 40x40 mm, Schaber Breite 100 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151076	Geissfuss / Gerüstladenreiniger mit Schaber, Hammer & Nagelzieher, Länge 55 cm	BÜHiNäWeZÜ	79.60

Brecheisen Basic (8-kant), Länge 60 cm 1501L

Aus 8-kant Spezialstahl, mit Nagelzieher



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151080	Brecheisen Basic (8-kant), Länge 60 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	13.60

Gränsfors Brecheisen Tove, Länge 90 cm 1502L

Aus hochwertigem Federstahl, blau lackiert, Enden blank poliert, mit Nagelzieher



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15108140	Gränsfors Brecheisen Tove, Länge 90 cm	BÜHiNäZÜ	199.00

Nagel- und Brecheisen (8-kant) „Muller“ CMS 1501L

Aus Chrom-Mangan-Silizium Stahl, mit Nagelzieher, 8-kant



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15108104	Nagel- und Brecheisen (8-kant) „Muller“ CMS, Ø 18 mm, Länge 60 cm	HiNäWe	30.35
15108103	Nagel- und Brecheisen (8-kant) „Muller“ CMS, Ø 18 mm, Länge 50 cm		29.30
15108106	Nagel- und Brecheisen (8-kant) „Muller“ CMS, Ø 20 mm, Länge 80 cm		43.95

Brecheisen (flach) „Müllerbar“ CMS, Länge 40 cm 1501L

Mit 3 Nagelziehern, Breite 45 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151082	Brecheisen (flach) „Müllerbar“ CMS, Länge 40 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	34.90

Dachdecker-Nageleisen geschweisst 1501L

Blatt mit Griff verschweisst, schwarz lackiert, mit Nagelklaue am Griff



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153738	Dachdecker-Nageleisen geschweisst, Länge 50 cm	BÜHiNäWe	49.10

Dachdecker-Nageleisen geschmiedet 1501L

Aus einem Stück geschmiedet, schwarz lackiert, mit Nagelklaue am Griff



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153740	Dachdecker-Nageleisen geschmiedet, Länge 65 cm	Nä	168.10



Steintreibwerkzeug Ponciotti 1501L

3-teilig, Vorbohrung gleicher Ø wie Angaben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15103702	Steintreib- (Spalt) Werkzeuge Ponciotti Ø 18 mm L=125 mm	HiNä	23.05
15103704	Steintreib- (Spalt) Werkzeuge Ponciotti Ø 20 mm L=150 mm	HiNäWe	24.30
15103706	Steintreib- (Spalt) Werkzeuge Ponciotti Ø 26 mm L=200 mm	HiNäWe	31.10
15103708	Steintreib- (Spalt) Werkzeuge Ponciotti Ø 28 mm L=250 mm	HiNäWe	43.25
15103710	Steintreib- (Spalt) Werkzeuge Ponciotti Ø 30 mm L=320 mm	HiNä	59.95

Plattenleger-Meissel / Fliesenmeissel 8/8 mm, spitz, Länge 90 mm 1501L



Aus Hartmetall (Chrom-Vanadium), Grösse 8x8 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153918	Plattenleger-Meissel / Fliesenmeissel 8/8 mm, spitz, Länge 90 mm	BÜNä	5.45

Spitzeisen „Muller“ CMS Ø 14 mm, Länge 250 mm 1501L



Nachschleiffbar, 8-eckig, aus Chrom-Mangan-Silizium Stahl, hohe Stahlqualität ergibt eine hohe Härte (58 HRC) und eine hohe Standzeit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151041	Spitzeisen „Muller“ CMS Ø 14 mm, Länge 250 mm	BÜ	13.75

Spitzeisen Basic Ø 18 mm, Länge 300 mm 1501L



Aus 8-kant Steinbohrstahl

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151052	Spitzeisen Basic Ø 18 mm, Länge 300 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	7.40

Spitzeisen Hartmetall Ø 20 mm, Länge 210 mm 1501L



Für Hartgestein, Spitze 7 x 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151055	Spitzeisen Hartmetall Ø 20 mm, Länge 210 mm	HiNäWe	97.65

Plattenleger-Meissel / Fliesenmeissel 8/8 mm, flach, Länge 90 mm ^{1501L}

Aus Hartmetall (Chrom-Vanadium), Grösse 8x8 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153922	Plattenleger-Meissel / Fliesenmeissel 8/8 mm, flach, Länge 90 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	5.45

Flachmeissel 10 x 210 mm, Schneidenbreite 16 mm ^{1502L}

Handgeschmiedet SWISSMADE, Beispielbild, in verschiedenen Grössen erhältlich



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15392702	Flachmeissel 10 x 210 mm, Schneidenbreite 16 mm, handgeschmiedet SWISSMADE	HiWeZÜ	26.40

Schlageisen „Muller“ CMS Ø 14 mm, Länge 250 mm ^{1501L}

Nachschleiffbar, 8-eckig, aus Chrom-Mangan-Silizium Stahl, hohe Stahlqualität ergibt eine hohe Härte (58 HRC) und eine hohe Standzeit, Breite 19 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15105502	Schlageisen „Muller“ CMS Ø 14 mm, Länge 250 mm	BÜ	14.30

Schlageisen Basic Ø 18 mm, Länge 300 mm ^{1501L}

Aus 8-kant Steinbohrstahl



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151056	Schlageisen Basic Ø 18 mm, Länge 300 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	7.40

Schlageisen Hartmetall Breite 20 mm, Länge 190 mm ^{1501L}

Für Hartgestein, Grösse 25 x 15 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151058	Schlageisen Hartmetall Breite 20 mm, Länge 190 mm	HiNä	85.10

Hartmetall-Setzer Breite 40 mm, Länge 220 mm ^{1501L}

Für Hartgestein, mit einseitiger Schneide, Ø 25 mm, Hartmetallhöhe 10 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151074	Hartmetall-Setzer Breite 40 mm, Länge 220 mm	BÜHiNäWeZÜ	169.75

Graniteisen 1501L



Aus Spezialstahl mit einseitiger Schneide, leicht gekröpft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151068	Graniteisen Breite 30 mm, Länge 215 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	41.60
151071	Graniteisen Breite 60 mm, Länge 245 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	55.60

Charriereisen Breite 80 mm, Länge 250 mm 1501L



Aus Spezialstahl, zum Bearbeiten von Weichgestein (Sand-/Kalkstein etc.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
151065	Charriereisen Breite 80 mm, Länge 250 mm	48.40

Asphaltheisen Breite 140 mm, Länge 600 mm 1501L



Aus Spezialstahl, zum Abspalten von Belagsresten etc., Grösse 25 x 25 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151062	Asphaltheisen Breite 140 mm, Länge 600 mm	HiNä	112.85

STANLEY Stechbeitel „Dynagrip“ 1501L



Hergestellt aus einer Chrom-Stahl-Legierung (Kugellagerstahl), über die gesamte Länge gehärtet und geschliffen, der Handgriff aus Polypropylen mit Elastomer ummantelt, liegt fest in der Hand, er ist enorm schlagfest und verfügt über eine grosse Schlagfläche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15014762	STANLEY Stechbeitel „Dynagrip“ Breite 16 mm, Länge 131 mm	HiNäWeZÜ	21.40
15014766	STANLEY Stechbeitel „Dynagrip“ Breite 25 mm, Länge 143 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	23.80
15014768	STANLEY Stechbeitel „Dynagrip“ Breite 32 mm, Länge 159 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	34.20

Scheren / Zangen / Bolzenschneider / Messer / Schaber / Sägen / Feilen / Schleif-Papier / Hobel / Rabot

Reissklaue „Profi“ zum Entfernen von Teppichen, Kunststoffbelägen etc. 1593L



Standardklaue mit Softgriff, eine grosse Hilfe beim Entfernen verklebter Bodenbeläge, unverwüstlich, dank hochwertigem Aluminium

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15415045	Reissklaue „Profi“ zum Entfernen von Teppichen, Kunststoffbelägen etc.	BÜHiNäWeZÜ	92.00

STANLEY Blehschere gerade, Länge 250 mm 1501L



Mit langer Schneide, Kunststoffhandgriff aus Bi-Material, chromveredelte Scherenteile, geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum), patentierte Scharnierteile, Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl, geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15016925	STANLEY Blehschere gerade, Länge 250 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	19.00

STANLEY Blehschere rechts, Länge 250 mm 1501L



Mit Kunststoffhandgriff aus Bi-Material, chromveredelte Scherenteile, geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum), patentierte Scharnierteile, Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl, geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15017112	STANLEY Blehschere rechts, Länge 250 mm	BÜHiWeZÜ	19.00

STANLEY Blehschere links, Länge 250 mm 1501L



Mit Kunststoffhandgriff aus Bi-Material, chromveredelte Scherenteile, geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum), patentierte Scharnierteile, Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl, geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15017110	STANLEY Blehschere links, Länge 250 mm	BÜHiWeZÜ	19.00

Blehschere gerade-schneidend, gelb, Länge 250 mm 1501L



Poliert, Schenkel mit Kunststoffüberzug, mit Übersetzung und Arretierung, Länge 250 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150170	Blehschere gerade-schneidend, gelb, Länge 250 mm	BÜHiNäWeZÜ	16.25

Universalschere rostfrei, Länge 250 mm 1501L



Rostfreier Stahl, Kunststoffgriffe, ergonomisch geformt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150163	Universalschere rostfrei, Länge 250 mm	HiJoNäWe	10.70

Gehrungsschere Basic, Länge 210 mm 1501L



Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffleisten, mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/120°

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150180	Gehrungsschere Basic, Länge 210 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	47.30



Gehrungsschere „LÖWE“, Länge 210 mm *1501L*

Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffleisten, mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/120°

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018002	Gehrungsschere „LÖWE“, Länge 210 mm	BÜHiWe	69.40



Schiefer-Handschere EDMA mit Lochstempel, Länge 300 mm *1501L*

Schneidet und stantzt Schiefer und Faserzement bis zu einer Stärke von 7 mm, staub- und bruchfreier Schneidvorgang, rutschfeste, ergonomische Griffe für optimalen Bedienerkomfort, Schneidbreite 2,8 mm, Klingenlänge 35 mm, Gesamtlänge 300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153779	Schiefer-Handschere EDMA mit Lochstempel, Länge 300 mm	Nä	148.85



Schiefer-Handschere ErgoCut Freund, Länge 300 mm *1515L*

Handschere für alle Schiefer- und Faserzementarten bis zu einer Stärke von 7mm - ausgestattet mit einer Lochvorrichtung - Schneiden und Lochen aus einer Hand - ergonomisch geformt für leichtes und ermüdungsfreies Arbeiten - Klingenswechsel nicht erforderlich - hochwertige Aluminiumausführung - gehärtete Schneide, ergonomisch und leicht

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153778	Schiefer-Handschere ErgoCut Freund, Länge 300 mm	Hi	145.00



Felco 2 Baumschere (gerade), Länge 215 mm *1510L*

Hochleistungs Einhand-, Baum-, Reb- und Gartenschere, Klassisches Modell für grosse Hände, Zuverlässigkeit: Komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar, Merkmale: Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saffrille, Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand dank Puffer-Stossdämpfern / rutschfeste Beschichtung, Schnittleistung Ø 25 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018605	Felco 2 Baumschere (gerade), Länge 215 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	69.00



Felco 6 Baumschere, Länge 195 mm *1510L*

Hochleistungs Einhand-, Baum-, Reb- und Gartenschere, Kompaktes Modell für mittelgrosse Hände, Zuverlässigkeit: Komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar, Merkmale: Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saffrille, Ergonomie: Schonung der Hand, des Handgelenks dank der idealen Form der Griffe und Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung, Schnittleistung Ø 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018610	Felco 6 Baumschere, Länge 195 mm	HiNäWe	65.00



Felco 7 Baumschere, Länge 210 mm *1510L*

Hochleistungs Einhand-, Baum-, Reb- und Gartenschere, ergonomisches Modell für grosse Hände, Zuverlässigkeit: Komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar, Merkmale: Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saffrille, Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank des Rollgriffes, des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung, Schnittleistung Ø 25 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018612	Felco 7 Baumschere, Länge 210 mm	BÜHiNäWe	89.50



Felco 8 Baumschere (gekröpft), Länge 210 mm *1510L*

Hochleistungs Einhand-, Baum-, Reb- und Gartenschere, ergonomisches Modell für grosse Hände, Zuverlässigkeit: Komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar, Merkmale: Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saffrille, Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank der idealen Form der Griffe, des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung, Schnittleistung Ø 25 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018614	Felco 8 Baumschere (gekröpft), Länge 210 mm	BÜHiJoNäWeZü	67.50



Felco 9 Baumschere für Linkshänder, Länge 210 mm *1510L*

Hochleistungs Einhand-, Baum-, Reb- und Gartenschere, ergonomisches Modell für Linkshänder und grosse Hände, Zuverlässigkeit: Komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar, Merkmale: Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saffrille, Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank der idealen Form der Griffe, des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung, Schnittleistung Ø 25 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018616	Felco 9 Baumschere für Linkshänder, Länge 210 mm	HiNäWe	67.50



Felco 13 Baumschere, 1- oder 2-Hand, Länge 270 mm *1510L*

Hochleistungs Einhand-, Baum-, Reb- und Gartenschere, Bedienung mit 1 oder 2 Händen, für grosse Hände, Zuverlässigkeit: Komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar, Merkmale: Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saffrille, Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank der idealen Form der Griffe, des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung, Schnittleistung Ø 30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018622	Felco 13 Baumschere, 1- oder 2-Hand, Länge 270 mm	HiNäWe	81.50



Felco 160S Baumschere für kleine Hände, Länge 200 mm *1510L*

Hochleistungs Einhand-, Baum-, Reb- und Gartenschere, Modell für kleine Hände, Zuverlässigkeit: Komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar, Merkmale: Äusserst einfache, dauerhafte Schnitteinstellung, Ergonomie: Schonung der Hand, des Handgelenks dank der idealen Form der Griffe / angenehm zum Anfühlen, Schnittleistung \varnothing 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018633	Felco 160S Baumschere für kleine Hände, Länge 200 mm	HiNä	40.30



Felco 300 Leseschere, Länge 190 mm *1510L*

Leseschere, für einen präzisen Schnitt mit Schneidekopf, Klinge und Gegenklinge, für Blumen und Früchte, Schnittleistung \varnothing 10 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018638	Felco 300 Leseschere, Länge 190 mm	HiNä	18.90



Felco CP Universalschere, Länge 205 mm *1510L*

Genaueres und präzises Schneiden von Holz, Papier, Karton, Eisendraht, Blech, Maschendraht, Leder, Umreifungsbändern, Gummi, Plastik / Messer und Bolzen aus gehärtetem Qualitätsstahl / Verschlussklinke ermöglicht einhändigen Einsatz / Griffe aus gepresstem Stahlblech mit Kunststoffüberzug für festen Halt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018652	Felco CP Universalschere, Länge 205 mm	BÜHiNäWe	49.90



Felco 910 Lederetui mit Schlaufe, Länge 235 mm *1510L*

Etui aus echtem Leder mit Schlaufe und Klammer zum Tragen am Gürtel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018687	Felco 910 Lederetui mit Schlaufe, Länge 235 mm	BÜHiJoNäWeZü	23.00



Felco 210A-60 Baumschere 2-Hand, Länge 600 mm *1510L*

Zweihand-Baum-, Reb-, Gartenschere, ziehender Schneidkopf, Zuverlässigkeit: leichte Griffe aus Aluminium / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar, Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / ziehender Schneidkopf erleichtert die Arbeit dank ziehendem Schnitt, Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Überzug, Schnittleistung \varnothing 35 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018655	Felco 210A-60 Baumschere 2-Hand, Länge 600 mm	HiJoNäWe	126.00



Felco 903 Schleifstein, Länge 100 mm *1510L*

Multifunktionaler Schleifstein aus gehärtetem Stahl mit Diamantbeschichtung, unerlässlich für das professionelle Schärfen, Abziehen und Schleifen der Klingen von Baum-, Reb-, Gartenscheren und der Messer der Kabelscheren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018685	Felco 903 Schleifstein, Länge 100 mm	HiNäWe	24.10



Felco 980 Reinigungsspray, Dose 56 ml *1510L*

Wartungsprodukt, Spray VOC-frei, reinigt, ölt und schützt vor Rost, beseitigt Pflanzensaft- und Staubrückstände, für Baum- und Kabelscheren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018695	Felco 980 Reinigungsspray, Dose 56 ml	HiJoNäWe	12.20



Felco 990 Wartungs-Fett, Tube 30 g *1510L*

Wartungsprodukt, Fett VOC-frei, synthetisches biologisch abbaubares Fett auf Lithium-/Kalzium-Basis, schmiert und verringert Abnutzung, wasserabstossend, für Baum- und Kabelscheren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018697	Felco 990 Wartungs-Fett, Tube 30 g	HiNä	10.40



Zangenhalter aus Leder, Breite 100 mm, Höhe 130 mm *1501L*

Hält Ihre Zange sicher an Ort und Stelle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15733010	Zangenhalter aus Leder, Breite 100 mm, Höhe 130 mm	HiZÜ	10.60



Rabitzzange Basic schwarz *1501L*

Aus Chrom-Vanadium Stahl, schwarz lackiert, Kopf poliert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150201	Rabitzzange Basic schwarz, Länge 220 mm		9.80
150202	Rabitzzange Basic schwarz, Länge 250 mm	BüJoNäWeZÜ	10.60

Rabitzzange Spezial geschmiedet, schwarz 1501L



Werkzeugstahl geschmiedet, ölgehärtet, schwarz atramentiert, Kopf poliert, leichtgängig, präzise Schneide

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15020403	Rabitzzange Spezial geschmiedet, schwarz, Länge 225 mm	29.05
15020406	Rabitzzange Spezial geschmiedet, schwarz, Länge 250 mm	30.15



Knipex Rabitzzange, Länge 250 mm 159652L

Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht, Zange atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen, Schneidwerte mittelharter Draht Ø 2,4 mm, Schneidwerte harter Draht Ø 1,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150205	Knipex Rabitzzange, Länge 250 mm	Nä	27.25

Beisszange schwarz, Länge 250 mm 1501L



Aus Chrom-Vanadium Stahl, schwarz lackiert, Kopf poliert, ölgehärtet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150188	Beisszange schwarz, Länge 250 mm	BÜJoNäWeZÜ	9.60

Plattenleger-Zange (Töpferzange), Länge 200 mm 1501L



Chrom-Vanadium, mit Drahtabschneider, Kopfbreite 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153948	Plattenleger-Zange (Töpferzange), Länge 200 mm	BÜNäWe	27.95

Mosaikzange mit geraden Schneiden, Länge 200 mm 1501L



Mit geraden Hartmetall-Schneiden und Feder, Griffe mit Kunststoffüberzug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153949	Mosaikzange mit geraden Schneiden, Länge 200 mm	NäWe	33.90

Plattenleger-Lochzange (Papageienzange), Länge 200 mm 1501L



Chrom-Vanadium

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153946	Plattenleger-Lochzange (Papageienzange), Länge 200 mm	BÜJoNäWeZÜ	14.95

Plattenleger-Schneid-& Brechzange (mit HM-Rädchen), Länge 210 mm ^{1501L}



Mit Hartmetallrädchen Ø 14 mm, zum Schneiden von Fliesen und Glas

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153938	Plattenleger-Schneid-& Brechzange (mit HM-Rädchen), Länge 210 mm	BÜHiJoNäWe	14.55

STANLEY Kraftseitenschneider „FatMax“, Länge 175 mm ^{1501L}



Speziell geschmiedeter Chrom-Stahl, Schneidkante speziell gehärtet und per Hand geschliffen, Bi-Material Handgriff, entspricht den DIN Standards

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15021115	STANLEY Kraftseitenschneider „FatMax“, Länge 175 mm	BÜHiNäWeZÜ	23.25

STANLEY Kombinationszange „FatMax“, Länge 180 mm ^{1501L}



Speziell geschmiedeter Chrom-Stahl, Schneidkante speziell gehärtet und per Hand geschliffen, Bi-Material Handgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15021405	STANLEY Kombinationszange „FatMax“, Länge 180 mm	BÜHiNäWeZÜ	22.70

STANLEY Wasserpumpenzange „FatMax“, Länge 250 mm ^{1501L}



Aus Stahl, mit Knopfdruck 17-fach verstellbar, spezielle Backen Geometrie, Handgriffe aus Bi-Material

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15023010	STANLEY Wasserpumpenzange „FatMax“, Länge 250 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	39.50

Technocraft Eckrohrzange 2" rot, Länge 560 mm ^{1502L}



CV-Stahl, rot lackiert, Backen poliert und induktiv gehärtet, Grösse 2"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150223	Technocraft Eckrohrzange 2" rot, Länge 560 mm	Nä	106.00

Verbundzange „EDMA“ für CW und UW-Profile ^{1501L}



Max. Kapazität: 1 + 1 mm, neue patentierte Lochstanze für 60% einfachere Verbindung, 30% weniger Kraftaufwand

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150242	Verbundzange „EDMA“ für CW und UW-Profile	BÜHiJoNäWeZÜ	129.00



Handnietzange / Blindnietenzange POP PS 15 komplett 149514L

Lieferumfang: Inkl. Mundstück + Klemmbacken für Niet-Ø: 2,4 / 2,8 / 3,2 / 4 / 4,8 mm (für die Umstellung der Zange auf andere Niet-Ø ist nur das Mundstück auszuwechseln), Gewicht 0,6 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150236	Handnietzange / Blindnietenzange POP PS 15 komplett	BÜHiNäZÜ	86.00

Bolzenschneider „Import“ 1501L



Auswechselbare Schneideköpfe, nachstellbar, für Rundstahl, mit ergonomischen Griffen, HRC 40

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150340	Bolzenschneider „Import“ Länge 300 mm, Schnittleistung Ø 5 mm		33.85
150341	Bolzenschneider „Import“ Länge 450 mm, Schnittleistung Ø 6 mm	BÜHiNäWeZÜ	39.60
150343	Bolzenschneider „Import“ Länge 600 mm, Schnittleistung Ø 8 mm	BÜHiJoNäWe	55.90
150345	Bolzenschneider „Import“ Länge 750 mm, Schnittleistung Ø 9 mm	BÜHiNäWe	74.95
150347	Bolzenschneider „Import“ Länge 900 mm, Schnittleistung Ø 10 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	94.00
150349	Bolzenschneider „Import“ Länge 1050 mm, Schnittleistung Ø 11 mm	BÜWe	176.10

Ersatzköpfe zu Bolzenschneider „Import“ 1501L



HRC 40

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150351	Ersatzkopf zu Bolzenschneider „Import“ 450 mm (Ø 6 mm)	BÜHiNäWe	29.65
150353	Ersatzkopf zu Bolzenschneider „Import“ 600 mm (Ø 8 mm)	BÜHiNäWe	40.90
150355	Ersatzkopf zu Bolzenschneider „Import“ 750 mm (Ø 9 mm)	BÜHiNäWe	57.75
150357	Ersatzkopf zu Bolzenschneider „Import“ 900 mm (Ø 10 mm)	BÜHiNäWe	75.30
150359	Ersatzkopf zu Bolzenschneider „Import“ 1050 mm (Ø 11 mm)	We	112.90

Bolzenschneider KRENN - Serie K 1501L



Mit 3 - Schneiden - Wendemessern für Rundstahl, HRC 48

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150312	Bolzenschneider KRENN K8, Länge 700 mm, Schnittleistung Ø 7 mm	HiNä	289.50
150319	Bolzenschneider KRENN K12, Länge 900 mm, Schnittleistung Ø 9 mm		392.05
150320	Bolzenschneider KRENN K14, Länge 1100 mm, Schnittleistung Ø 10 mm	Hi	477.25

Mattenschneider KRENN - Serie KM 1501L



Mit 3 - Schneiden-Wendemessern für Stahlnetze, HRC 40

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150303	Mattenschneider KRENN KM8, Länge 800 mm, Schnittleistung Ø 8 mm		342.00
150304	Mattenschneider KRENN KM10, Länge 900 mm, Schnittleistung Ø 9 mm	HiNä	391.00

Ersatzmesser KRENN Serie „K/KM“ zu Matten- und Bolzenschneider 1501L



Mit 3 Schneiden (3 x wendbar) 32,5 x 16/16/16 mm Krenn-Nr. 4, HRC 58

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150324	Ersatzmesser KRENN Serie „K/KM“ zu Matten- und Bolzenschneider	HiNä	32.40

Ersatz-Messerleistenpaar KRENN zu K5-K12/KM 1501L



Mit Schrauben und Stop-Muttern

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pa
150329	Ersatz-Messerleistenpaar KRENN zu K5-K12/KM	35.85

Abfallzange Greifboy, Länge 930 mm, Öffnung 115 mm 1501L



Greifzange zum Einsammeln von Abfall, mit Alustiel und geripptem Gummibezug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152080	Abfallzange Greifboy, Länge 930 mm, Öffnung 115 mm	Nä	54.25

Ziehmesser, Klingbreite 30 mm, Länge 250 mm 1501L



2 Griffe lackiert, Länge 250 mm, Breite 30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
150160	Ziehmesser, Klingbreite 30 mm, Länge 250 mm	45.65

Isolationsmesser mit Holzgriff, Klinge doppelschneidig 280 mm ^{1501L}



Dämmstoffmesser mit Holzgriff, Klinge verchromt, doppelschneidig, mit Sägeschliff für hartes Material sowie Wellenschliff für weiches Material, ideal zum Zuschneiden von Mineraldämmstoffplatten (Glas- & Steinwolle)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150148	Isolationsmesser mit Holzgriff, Klinge doppelschneidig 280 mm	BÜHIJoNäWeZÜ	38.40



Klappmesser (Dachpappenmesser) TOUGHBUILT, Klingenlänge 82 mm ^{1501L}

Robustes Klappmesser mit Hakenklinge, ideal zum Schneiden von Dachpappen, Folien, zum Entfernen von Kabelisierungen und ähnlichen Arbeiten, die Klinge besteht aus Edelstahl und besitzt eine scharfe Schneide, sie kann mit nur einer Hand über den Flipper ausgefahren werden, das Gehhäuse ist schlank und mit einem Gürtelclip versehen, so dass es in der Tasche nicht aufrägt oder ausserhalb z.B. am Gürtel befestigt werden kann, ideal für Handwerker

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015781	Klappmesser (Dachpappenmesser) TOUGHBUILT, Klingenlänge 82 mm	NäWe	36.10



Bahnschneidegerät OPTICUT 436 - komplett mit 5 Klingen ^{1502L}

SECUMAX OPTICUT, zum Schneiden auf Zug (auch für stärkere Folien, Schaumstofffolien, Vlies etc.) mit Gleitfuss aus teflonisiertem Metall, extrem abriebfest, Basismaterial aus Kunststoff, Masse: 112 x 19 x 84,5 mm, Schnitttiefe: 7,5 mm, Verpackungseinheit: 1 auf SB-Karte (5 Industrieklingen im Umkarton), Gewicht 74 g

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150167	Bahnschneidegerät OPTICUT 436 - komplett mit 5 Klingen	Nä	36.80

Bahnschneidegerät OPTICUT 436 - Ersatzklingen ^{1502L}



Industrieklingen Nr. 37040

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
150168	Bahnschneidegerät OPTICUT 436 - Ersatzklingen, Pack 10 Stück	Nä	12.20



Pattex Fugenhai ^{1502L}

Zum einfachen Entfernen von Silikon aus Fugen und von glatten Flächen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15407232	Pattex Fugenhai	Hi	5.50



STANLEY Fenstermacher Metall, Breite 42 mm *1501L*

Metallhalter mit Ausschiebemechanismus, zum Entfernen von Farbe, Leim, Aufklebern, Vignetten, Rückständen etc. auf Glas (auch Glaskeramikherd), mit 5 Ersatzklingen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015980	STANLEY Fenstermacher Metall, Breite 42 mm, Länge 120 mm	HiJoNäWeZÜ	7.55



STANLEY Fenstermacher Metall - Ersatzklingen 40 mm *1501L*

Klingenbreite 40 mm, Spender à 10 Klingen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15015982	STANLEY Fenstermacher Metall - Ersatzklingen 40 mm, Spender 10 Klingen	Hi	5.50



Tapeten- und Bodenschaber, Breite 100 mm *1502L*

Bodenschaber mit austauschbarer Klinge

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15289538	Tapeten- und Bodenschaber, Breite 100 mm	ZÜ	23.40



Ersatz-Schaberklingen, Breite 100 mm *1502L*

Ersatz-Schaberklingen zu Tapeten- und Bodenschaber

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15289540	Ersatz-Schaberklingen, Breite 100 mm, Spender 10 Klingen	ZÜ	17.80



Asphalt Messer Kunststoff mit Metallführung 18 mm, Länge 155 mm *1501L*

Aus Kunststoff, mit Metallführung, mit feinem, handfreundlich geriffeltem Kunststoffgriff, mit Klingen-Feststellteller zum Fixieren der Klinge, mit im Griff integrierten Klingebrecher, Länge 155 mm, Klingenbreite 18 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015251	Asphalt Messer Kunststoff mit Metallführung 18 mm, Länge 155 mm	HiJoNä	3.50

Asphalt Messer Kunststoff mit Metallführung 18 mm, Länge 165 mm ^{1501L}



Aus Kunststoff, mit Metallführung, mit feinem, handfreundlich geriffeltem Kunststoffgriff, mit Klingen-Feststellrad zum Fixieren der Klinge, mit im Griff integrierten Klingenbrecher, Länge 165 mm, Klingenbreite 18 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15015258	Asphalt Messer Kunststoff mit Metallführung 18 mm, Länge 165 mm	HiJoNä	12 Stk./Pack	5.00

Asphalt Messer Kunststoff „rot / schwarz“ mit Metallführung 18 mm, Länge 165 mm ^{1501L}



Universalmesser für Abbrechklingen mit Klingenbreite 18 mm, Griff aus Zweikomponenten-Bi-Material rot/schwarz, mit Metallführung, selbstverriegelndem Klingenschieber, Klingenmagazin für 5 Klingen, automatischer Klingenwechsel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15015245	Asphalt Messer Kunststoff „rot / schwarz“ mit Metallführung 18 mm, Länge 165 mm	Bü	12 Stk./Pack	12.35

Asphalt Abbrechklingen, Breite 18 mm ^{1501L}



7 Segmente, Länge 110 mm, Breite 18 mm, Dicke 0,50 mm, SET = 10 Klingen, Karton à 10 Set

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
15015740	Asphalt Abbrechklingen, Breite 18 mm, Spender 10 Klingen	HiJoNäWe	10 Set/Pack	4.10

Universalmesser „Mega“ 18 mm, Länge 150 mm ^{1501L}



Mit Kunststoffgriff und Metallführung, mit Feststellrad, mit 3 Abbrechklingen und Klingenbrecher, Länge 150 mm, Klingenbreite 18 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
150152	Universalmesser „Mega“ 18 mm, Länge 150 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	12 Stk./Pack	5.60

Abbrechklingen „Mega“ für Universalmesser, Breite 18 mm ^{1501L}



7 Segmente, Länge 110 mm, Breite 18 mm, Dicke 0,50 mm, SET = 10 Klingen, Karton à 20 Set

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
150154	Abbrechklingen „Mega“ für Universalmesser, Breite 18 mm, Spender 10 Klingen	BÜHiJoNäWeZÜ	20 Set/Pack	3.70

STANLEY Messer/Cutter „FatMax XL“ 25 mm, Länge 210 mm 1501L



Korpus aus Zinkdruckguss, mit 4 Klingen im Klingensmagazin, automatisches Nachladen der Klingen, selbstverriegelnder Klingenschieber, zusätzliche Klingenarretierung durch Rändelschraube integrierter Klingenschieber, Länge 210 mm, Klingbreite 25 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15015906	STANLEY Messer/Cutter „FatMax XL“ 25 mm, Länge 210 mm	HiNäWeZü	6 Stk./Pack	43.15

STANLEY Messer/Cutter „FatMax XL“ - Abbrechklingen 25 mm 1501L



7 Segmente, Länge 140 mm, Breite 25 mm, Dicke 0,70 mm, SET = 10 Klingen, Karton à 10 Set, (SB-Verpackung = Blister)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
15015908	STANLEY Messer/Cutter „FatMax XL“ - Abbrechklingen 25 mm, Spender 10 Klingen	HiNäWeZü	10 Set/Pack	25.85

Asphalt Messer Kunststoff mit Metallführung 9 mm, Länge 145 mm 1501L



Aus Kunststoff, mit Metallführung und selbstverriegelndem Klingenschieber und im Griff integriertem Klingenschieber, Länge 145 mm, Klingbreite 9 mm, (SB-Verpackung = Blister)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15015232	Asphalt Messer Kunststoff mit Metallführung 9 mm, Länge 145 mm	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	2.80

Asphalt Abbrechklingen, Breite 9 mm 1501L



12 Segmente, Länge 85 mm, Breite 9 mm, Dicke 0,43 mm, SET = 10 Klingen, Karton à 12 Set, (SB-Verpackung = Blister)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
15015735	Asphalt Abbrechklingen, Breite 9 mm, Spender 10 Klingen	BüHiJoNäWeZü	12 Set/Pack	3.05

Asphalt Messer (gerade) mit einziehbarer Trapezklinge, Länge 155 mm 1501L



Aus Zinkdruckguss, Klinge ist in fünf Positionen fixierbar, Klingensmagazin im Griff, Länge 155 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15015210	Asphalt Messer (gerade) mit einziehbarer Trapezklinge, Länge 155 mm	HiNäWeZü	12 Stk./Pack	7.90



Asphalt Messer (gekröpft) mit einziehbarer Trapezklinge, Länge 180 mm *1501L*

Aus Zinkdruckguss, mit verstellbarer Klinge, inkl. Kunststoffköcher, Länge 180 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15015216	Asphalt Messer (gekröpft) mit einziehbarer Trapezklinge, Länge 180 mm	HiNä	12 Stk./Pack	18.60

STANLEY Messer 99E aus Zink-Druckguss, mit einziehbarer Trapez-Klinge *1501L*



Zink-Druckguss Korpus, Klinge ist in 5 Positionen fixierbar, Klingen-Magazin im Griff, Lieferung mit 3 Trapezklingen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15015965	STANLEY Messer 99E aus Zink-Druckguss, mit einziehbarer Trapez-Klinge	Hi		15.25

STANLEY Taschenmesser „Quickslide“, Länge 110/140 mm *1501L*



Klingenwechsel ohne Werkzeuge, für alle Standard- und Hakenklingen, Klingenführung mit einer Hand, mit Gürtelklemme, Länge 110/140 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15015960	STANLEY Taschenmesser „Quickslide“, Länge 110/140 mm	BÜWe	6 Stk./Pack	24.95

Asphalt Ersatzklingen Trapez EXTRA stark *1501L*



SET = 10 Klingen, Klingenlänge 60 mm, Breite 19 mm, Dicke 0,60 mm, (SB-Verpackung = Blister)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
15015712	Asphalt Ersatzklingen Trapez EXTRA stark, Spender 10 Klingen	BÜHiWeZü	10 Set/Pack	4.50
15015716	Asphalt Ersatzklingen Trapez EXTRA stark, Spender 10 Klingen (SB verpackt)	Nä	12 Set/Pack	5.15

Asphalt Ersatzklingen Haken EXTRA stark *1501L*



SET = 10 Klingen, Klingenlänge 50 mm, Breite 19 mm, Dicke 0,60 mm, (SB-Verpackung = Blister)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
15015727	Asphalt Ersatzklingen Haken EXTRA stark, Spender 10 Klingen	BÜHiWeZü	10 Set/Pack	6.15
15015725	Asphalt Ersatzklingen Haken EXTRA stark, Spender 10 Klingen (SB verpackt)	Nä	12 Set/Pack	7.90

Walther Messer Elite Force EF102, Länge 210 mm *1555L*



Rettungsmesser mit Glasbrecher und Gurtschneider. Griffschalen aus G-10-Kunststoff. Länge 210 mm, Klingenlänge 83 mm, Gewicht 191 g

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15015023	Walther Messer Elite Force EF102, Länge 210 mm	We		18.10

Walther Messer BWK 1 Blue Wood Knife, Länge 217 mm 1555L



Das Walther BWK 1 leitet die Reihe der Walther Blue Wood Knives (BWK) ein. Die zeigen sich nicht nur optisch naturverbunden, sondern halten sämtlichen Strapazen des Abenteueralltags stand. Das BWK 1 verdient sich seinen Namen durch sein ergonomisch geformtes Griffstück aus Walnussholz und den gebläuten Liner. Der strukturierte Griff bietet dir dank Fingeraussparungen und angenehmer Breite bei jeder Witterung ein hervorragendes Grip-Niveau. Die grau titanisierte Droppoint-Klinge aus 440 C Stahl arretiert dank Linerlock-Verriegelung sicher und wartet nur darauf, dass du sie im Freien einsetzt. Sicher ist auch der Transport im mitgelieferten, hochwertigen Lederholster. Länge 217 mm, Klingenlänge 94 mm, Gewicht 95 g

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015046	Walther Messer BWK 1 Blue Wood Knife, Länge 217 mm	HiWeZÜ	51.30

Walther Messer BWK 4 Blue Wood Knife, Länge 225 mm 1555L



Aus der Outdoor-Familie der Walther Blue Wood Knives (BWK) stammend, ist das Messer mit der Tanto-Klinge zwischen zwei Griffschalen aus Walnussholz der perfekte Begleiter für dein Natur-Erlebnis. Die Klinge besteht aus 440 C Stahl - grau titanisiert für mehr Langlebigkeit. Auf dem Rücken der 94 Millimeter langen Klinge befinden sich der Nagelhau und die Daumenauflage. Die Linerlock-Verriegelung arretiert zuverlässig und über die schwarze Universal-Achsschraube regelst du die Dynamik des Klappens mit nahezu jedem Gegenstand. Mit seiner Struktur und präzisen Fingeraussparungen behältst du das Walther BWK 4 bei jeder Witterung fest im Griff. Der gebläute Liner verbindet die Klinge mit den Griffschalen, Gesamtlänge 225 mm, Klingenlänge 94 mm, Gewicht 172 g, Lieferumfang: Leder-Holster

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015047	Walther Messer BWK 4 Blue Wood Knife, Länge 225 mm	HiWeZÜ	58.40

Walther Messer AFW 2 Adventure Folder Wood, Länge 170 mm 1555L



Das Walther AFW 2 ist mit gerade einmal 170 Millimetern Länge und leichten 80 Gramm ein ideales EDC (Everyday Carry). Die Klinge in Spearpoint-Form besteht aus hochwertigem AUS-8-Stahl mit Satin-Finish. Ausklappen und arretieren? Ist mit Nagelhau und zuverlässiger Backlock-Verriegelung ganz einfach. Wie sein grosser Bruder überzeugt das AFW 2 ausserdem mit einem Griffstück aus mattem Walnussholz. Der Griff passt sich dank der Aussparungen deiner Hand ideal an. Gesamtlänge 170 mm, Klingenlänge 71,5 mm, Gewicht 80 g, Lieferumfang: Leder-Holster

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015049	Walther Messer AFW 2 Adventure Folder Wood, Länge 170 mm	HiWe	73.00

Walther Messer AFW Adventure Folder Wood, Länge 240 mm 1555L



Das Adventure Folder Wood eignet sich perfekt für den Abenteuerer, der höchste Ansprüche an Material und Zuverlässigkeit stellt und Wert auf ein edles Design legt. Das Satin-Finish der Spearpoint-Klinge aus hochwertigem AUS 8-Stahl harmoniert dabei sehr gut mit dem matten Griffstück aus Walnuss-Holz, das nicht nur optisch ein absoluter Hingucker ist: Die ergonomische Bauweise und präzisen Aussparungen für die Finger sorgen für besonders hohes Grip-Niveau. Im mitgelieferten Leder-Holster transportierst du dein AFW stilecht und sicher immer am Gürtel. Länge 240 mm, Klingenlänge 102 mm, Gewicht 203 g, Lieferumfang: Leder-Holster

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015043	Walther Messer AFW Adventure Folder Wood, Länge 240 mm	HiNöWeZÜ	78.00



Walther Pro Messer TFK II Traditional Folding Knife, Länge 177 mm ^{1555L}

Dieses leichte Zweihand-Klappmesser mit Linerlock-Verriegelung hat das Zeug zum Klassiker. Eine der Handform und Fingerlage angepasste Linienführung und der rutschfeste Gummiüberzug über den aufgeschraubten G10-Griffschalen machen das Walther Pro TFK II - Traditional Folding Knife zu einem Handschmeichler. Auch der Griffückenbereich zwischen den Chassishälften wurde geschlossen. Die 78 mm lange und 3,5 mm starke Spearpoint-Klinge mit titanrauer Beschichtung besitzt am Rücken eine geriffelte Zone für den nachdrückenden Daumen, der dezent integrierte beidseitige Nagelhieb hilft beim Öffnen durch die zweite Hand. Der rostträge Klingenstahl 12C27 kommt vom renommierten schwedischen Hersteller Sandvik und wird sonst für hochwertige Jagd-, Gebrauchs- und Küchenmesser eingesetzt. Die mitgelieferte Nylon-Scheide lässt sich waagrecht oder senkrecht am Gürtel befestigen. Länge 177 mm, Klingenlänge 78 mm, Gewicht 126 g, inklusive tragbare Nylon-Scheide

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015027	Walther Pro Messer TFK II Traditional Folding Knife, Länge 177 mm	Nä	78.00



Walther Messer P99, Länge 223 mm ^{1555L}

Das Walther P99 Messer ist ein imposantes Gebrauchsmesser, das wie diverse andere Modelle der aktuellen Walther Messer-Serie mit Designelementen einer berühmten Walther Waffe aufwartet. Die markante Spearpoint-Klinge aus 440 Stainless Steel ist schwarz beschichtet und aufgrund ihrer wuchtigen Ausführung in Verbindung mit der außergewöhnlichen Klingenstärke und der Recurve Form des Klängenrückens ein echter Eyecatcher. Die Riffelung des Klängenrückens wird auf der Beschalung weiter geführt und bietet dem führenden Daumen somit sicheren Halt. Wie auch bei der P99 Pistole ist der Griffücken des P99 Knife austauschbar und lässt sich somit an die Handgröße des Anwenders anpassen. Eine zuverlässige Liner-Lock Verriegelung sowie ein Flipper, der sowohl als Öffnungshilfe wie auch als Parier-Element dient, ergänzen das Ausstattungspaket des P99 Knife. Länge 223 mm, Klingenlänge 94 mm, Gewicht 170 g

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015035	Walther Messer P99, Länge 223 mm	BüHiNäWeZü	44.20



Walther Messer OSK II Outdoor Survival Knife, Länge 240 mm ^{1555L}

Rundherum praxisorientiert: Das Walther OSK II, die kleinere OSK-Ausführung wurde konsequent auf das Arbeiten in freier Natur konzipiert. Die wuchtige Klinge aus schwarz beschichtetem Stainless-Steel 440A und Spearpoint-ähnlicher Kontur bekam eine 5 cm lange Mulde auf der Schneidkante - mit der zweiten Hand an der Spitze kann man nun bequem Rinde von Ästen abschälen oder andere Säuberungsarbeiten absolvieren. Arretiert wird die Klinge durch einen Linerlock-Verschluss, ohne Klängenheber lässt sich das fast ein Viertelpfund wiegende Messer mit der zweiten Hand öffnen. Die Kunststoff-Griffschalen mit rutschhemmenden Gummi-Einlagen lassen nur die massive Riemenöse am Griffende frei. Das mitgelieferte stabile Nylon-Etui mit Druckknopf kann mit zwei Querschlaufen waagrecht am Gürtel oder mit einer Schlaufe senkrecht getragen werden. Länge 240 mm, Klingenlänge 105 mm, Gewicht 240 g

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015038	Walther Messer OSK II Outdoor Survival Knife, Länge 240 mm	HiNäWeZü	44.20

Walther Messer ERK Emergency Rescue Knife black, Länge 223 mm 1555L



Die Walther ERK - Emergency Rescue Knives sind durchdachte Werkzeuge, die Leben retten können. Die Klinge aus 440er Stainless Steel ist schwarz beschichtet und weist im hinteren Drittel einen Wellenschliff auf, der ein zuverlässiges Durchtrennen von Seilen und Gurten ermöglicht. Verriegelt wird das Walther ERK über einen Liner-Lock Mechanismus. Damit das Messer auch bei Dunkelheit erkannt und richtig gefasst werden kann, haben die gummierten Kunststoff-Griffschalen jeweils drei fluoreszierende Einlagen. Zwei der wichtigsten Ausstattungsmerkmale befinden sich im hinteren Drittel des Griffs: Gurtschneider und Glasbrecher sind unverzichtbare Hilfsmittel im Notfall. Alternativ zum umsteckbaren Gürtelclip des Walther ERK kann das Rettungsmesser auch im stabilen Nylon-Holster, das zum Lieferumfang gehört, geführt werden. Länge 223 mm, Klingenlänge 95 mm, Gewicht 162 g

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015041	Walther Messer ERK Emergency Rescue Knife black, Länge 223 mm	HiNäWeZü	44.20

Walther Messer TFK Traditional Folding Knife, Länge 245 mm 1555L



Das Walther TFK - Traditional Folding Knife unsere elegante Version eines Allrounder mit schlanker Zweihand-Folder mit Linerlock-Verriegelung, rutschfeste G10-Griffschalen mit schwarzer Gummi-Beschichtung für einen komfortablen und handlichen Griff. Traditionelle mattbeschichtete Klinge aus Stainless-Steel. Länge 245 mm, Klingenlänge 110 mm, Gewicht 184 g, inklusive Nylon-Holster

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015031	Walther Messer TFK Traditional Folding Knife, Länge 245 mm	NäWe	44.20

Walther Machete MachTac 1, Länge 550 mm 1555L



Kompromisslos tritt die Walther MachTac 1 auf, die mit ihren Designelementen polarisiert und nicht nur Messerkenner in ihren Bann zieht. Die aussergewöhnlich stark dimensionierte Klinge ist aus 440er Stahl und durch ihre Beschichtung sehr unempfindlich. Gesamtlänge 550 mm, Klingenlänge 400 mm, Gewicht 750 g, Lieferung mit robuster Nylon-Tasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015055	Walther Machete MachTac 1, Länge 550 mm	NäZü	59.50

Walther Machete MachTac 2, Länge 530 mm 1555L



Kompromisslos tritt die Walther MachTac 2 auf, die mit ihren Designelementen polarisiert und nicht nur Messerkenner in ihren Bann zieht. Die aussergewöhnlich stark dimensionierte Klinge ist aus 440er Stahl und durch ihre Beschichtung sehr unempfindlich. Gesamtlänge 530 mm, Klingenlänge 380 mm, Gewicht 609 g, Lieferung mit robuster Nylon-Tasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15015057	Walther Machete MachTac 2, Länge 530 mm	HiNäWeZü	76.00

Schärfsteine gross / klein 1525L



Zum manuellen Schleifen von groben Klingen, zum Freilegen der Diamanten bei Diamantwerkzeug - wenn ein Diamantwerkzeug mit harter Bindung für nicht abrasives Material verwendet wurde, nutzen sich die Diamanten ab, mit dem Diamantwerkzeug einfach in den Schärfstein schneiden/bohren und schon sind die Steine wieder frei

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954682	Schärfstein klein, 25 x 80 x 150 mm	BÜHiNäWeZü	46.80
15954685	Schärfstein gross, 25 x 130 x 310 mm	BÜHiWe	145.60

Gipsersäge / Deckensäge 1501L



Stahlblatt 90° abgekröpft, Blattlänge 320 mm, für nachträglichen Schwedenschnitt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15298002	Gipsersäge / Deckensäge komplett mit Holzgriff, Blattlänge 320 mm, Zahnung 4 mm	BÜHiJoNäWe	34.85
152978	Gipsersäge / Deckensäge komplett mit Holzgriff, Blattlänge 320 mm, Zahnung 8 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	34.85
15298004	Gipsersäge / Deckensäge - Ersatzblatt 320 mm, Zahnung 4 mm	BÜHiJoNäWe	16.60
152980	Gipsersäge / Deckensäge - Ersatzblatt 320 mm, Zahnung 8 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	16.60

Gehrungsschneidlade 300x62x37mm, Rotbuchenholz lackiert 1501L



Gehrungs-Lehre aus Rotbuchenholz, für saubere Schnitte 45° und 90°, Innenmasse (L/B/H) 300/62/37 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15057202	Gehrungsschneidlade 300x62x37mm, Rotbuchenholz lackiert	ZÜ	31.20

Furniersäge Hardpoint, Länge 330 mm 1501L



Feine Zahnung, gehärtet, mit Plastikheft und vernickelten Nieten, Ideal für alle Holztypen, Plastik- und Kunststoffrohre, Sägeblatt abgerundet und gezahnt, Länge 330 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150518	Furniersäge Hardpoint, Länge 330 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	23.45

Furniersäge „FatMax“ Hardpoint, Länge 350 mm 1501L



Sägeblatt 0,7 mm stark mit feiner, aggressiven, Hardpoint-Verzahnung, mit Bi-Material-Griff, 45°- und 90°-Anschlag, Sägeblatt abgerundet und gezahnt, 13 Zähne / Inch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15051805	Furniersäge „FatMax“ Hardpoint, Länge 350 mm	Nä	32.90

Dachdeckersäge V4, Länge 300 mm 1501L



Sägenspezialstahl, dreiseitig geschliffene Verzahnung, induktiv gehärtete Zahnschneiden, für schnelle und präzise Schnitte in Holz und Kunststoff, Blattlänge 300 mm, 9 Zähne / Inch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153727	Dachdeckersäge V4, Länge 300 mm	NäWe	52.30



STANLEY Japansäge fein, Länge 270 mm 1501L

JetCut-Verzahnung - Aggressive Verzahnung mit drei Schneidflächen für schnelles und genaues Sägen, Bi-Material Griff, ergonomischer Dynagrip-Handgriff, flexibles Sägeblatt für schwierige Arbeiten, Länge 270 mm, Zähne / Inch 17

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15052005	STANLEY Japansäge fein, Länge 270 mm	HiNä	39.80



Shogun Japan-Zugsäge komplett, Blatt-Länge 265 mm 1502L

Das ORIGINAL, Zahnung auf Zug schneidend, 3 Schnittflächen pro Zahn für einen geraden und sehr sauberen Schnitt, mit ergonomischem Handgriff aus handfreundlichem Gummi, Sägeblatt auswechselbar, Blattlänge 265 mm, Breite 60 mm, Dicke 0,6 mm, 16 Zähne/Zoll

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15052016	Shogun Japan-Zugsäge komplett, Blatt-Länge 265 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	36.20



Shogun Japan-Zugsäge - Ersatzblatt 265 mm 1502L

Länge 265 mm, Breite 60 mm, Dicke 0,6 mm, 16 Zähne/Zoll

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15052028	Shogun Japan-Zugsäge - Ersatzblatt 265 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	15.40



STANLEY Gipskartonsäge „JetCut“ Hardpoint, Länge 550 mm 1501L

Dynagrip Handgriff 45° und 90° Anschlag, aus Bi-Material, Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärpen, aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, perfekt zum Sägen von Gipskartonplatten, Länge 550 mm, Blattstärke 0,7 mm, Zähne / Inch 7

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15052833	STANLEY Gipskartonsäge „JetCut“ Hardpoint, Länge 550 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	43.15



STANLEY Fuchsschwanz Jet-Cut „SP“ grob, Länge 450 mm 1501L

Dynagrip Handgriff 45° und 90° Anschlag aus Bi-Material für hohe Stabilität und Komfort, Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärpen, aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, Gruppenverzahnung für extrem schnelles Sägen, ideal für Weichholz, laminierte Bretter und PVC, 7 Zähne / Inch (pro 2,54 cm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15052814	STANLEY Fuchsschwanz Jet-Cut „SP“ grob, Länge 450 mm	Hi	33.45



Fuchsschwanz (Handsäge) Hardpoint, Länge 450 mm 1501L

Kunststoffgriff schwarz, mit 3 vernickelten Nieten, Zahnspitzen gehärtet, Blattlänge 450 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150528	Fuchsschwanz (Handsäge) Hardpoint, Länge 450 mm	BÜ	25.40

Fuchsschwanz (Handsäge) mit Holzheft 1501L



Aus Spezialstahl, mit Holzheft natur lackiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150522	Fuchsschwanz (Handsäge) mit Holzheft, Länge 300 mm	HiNä	11.05
150524	Fuchsschwanz (Handsäge) mit Holzheft, Länge 500 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	14.45

Leichtbetonsäge (Gasbetonsäge) 1/2 Hartmetall, Länge 750 mm 1501L



Mit Hartmetallzähnen, Sperrholzheft, vernickelte Schraube, Zähne/HM 34/17

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150542	Leichtbetonsäge (Gasbetonsäge) 1/2 Hartmetall, Länge 750 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	94.50

Bohrsäge / Stichling Ø 6 mm, Länge 360 mm 1501L



Mit Kunststoffgriff und Rundumverzahnung, für jeden Radius, für Gipskartonplatten, Holz, div. Kunststoffe usw.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150531	Bohrsäge / Stichling Ø 6 mm, Länge 360 mm	BÜHiNäWeZÜ	28.05

Gipser-Stichsäge, Blattlänge 150 mm 1501L



Blatt gehärtet, mit Buchenholzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150529	Gipser-Stichsäge, Blattlänge 150 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	12.95

Stichsäge / Lochsäge, Blattlänge 300 mm 1501L



Aus Spezialstahl, mit Holzpistolengriff, Zahnung auf Stoss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150530	Stichsäge / Lochsäge, Blattlänge 300 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	12.35

Baumsäge / Astsäge, Blattlänge 300 mm 1501L



Geschränkt und geschärft, mit Holzgriff, gebogenes Sägeblatt, Blattlänge 300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150521	Baumsäge / Astsäge, Blattlänge 300 mm	BÜHiNäWeZÜ	13.15

Felco 600 Säge klappbar, Länge 350 mm 1510L



Klappbare Säge mit ziehendem Schnitt, Blattlänge 160 mm, Zuverlässigkeit: Sägeblatt aus korrosionsbeständigem Chromstahl / Impuls-Wärmebehandlung der Zahnsitzen / sauberer, präziser Schnitt / Teile austauschbar, Merkmale: Konische Form des Sägeblattes für ein Schneiden ohne Verklemmen / die Form und Stellung der Zähne verhindern ein Verkrusten des Sägeblattes / wartungsfrei, Ergonomie: Komfortabler, rutschfester Griff, Schnittleistung Ø 50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018665	Felco 600 Säge klappbar, Länge 350 mm	BÜHiJoNäWe	28.90
15018678	Felco 600/3 - Ersatz-Sägeblatt (zu Felco 600 Säge)	HiNäWe	22.80

Felco 621 Säge mit Etui, Länge 420 mm 1510L



Säge mit ziehendem Schnitt, Blattlänge 240 mm, Zuverlässigkeit: Sägeblatt aus korrosionsbeständigem Chromstahl / Impuls-Wärmebehandlung der Zahnsitzen / sauberer, präziser Schnitt / Teile austauschbar, Merkmale: Konische Form des Sägeblattes für ein Schneiden ohne Verklemmen / die Form und Stellung der Zähne verhindern ein Verkrusten des Sägeblattes / wartungsfrei, Ergonomie: Komfortabler, rutschfester Griff / Etui für Rechts- oder Linkshänder mit abnehmbarer Gürtelschleife, Schnittleistung Ø 80 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15018668	Felco 621 Säge mit Etui, Länge 420 mm	HiJoNäWe	54.00
15018681	Felco 621/3 - Ersatz-Sägeblatt (zu Felco 621 Säge)	HiJoNäWe	34.70

Metall-Bügelsäge mit HSS-Blatt 1501L, 1502L



Säge: Stahlrohr, Leichtmetallgriff, Flügel-Spannmutter, Blatt: HSS-Bimetall-Sägeblatt, 24 Zähne pro Zoll

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150552	Metall-Bügelsäge - komplett mit HSS-Blatt 300 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	15.80
15052042	Metallsägebogen - Ersatzblatt Sandflex 300 mm 24 Zahn, Set 2 Stück	BÜHiNä	11.10

Bügelsäge Spitzzahn mit Blatt 1501L



Säge: Mit ovalem Stahlrohrbügel und Spannhebel, Blatt: Spitzzahn

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
150510	Bügelsäge Spitzzahn - komplett mit Blatt 800 mm	BÜHiJoNäWeZÜ		12.85
150512	Bügelsäge Spitzzahn - Ersatz-Blatt 800 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	10 Stk./Pack	4.10

PCI Elofix Schleifblock 20 x 65 x 80 mm 0146L



Universal-Schleifreiniger für Handwerker und Heimwerker, zum Reinigen verschmutzter Fliesenfugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
017139	PCI Elofix Schleifblock 20 x 65 x 80 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	27.81

Rutscherstein genutet 150 x 50 x 50 mm 1501L



Aus Silizium - Karbid, schwarz, zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine, auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150652	Rutscherstein genutet 150 x 50 x 50 mm, Körnung 20	HiNä	19.45

Rutscherstein gerade 150 x 50 x 50 mm 1501L



Aus Silizium - Karbid, schwarz, zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine, auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150654	Rutscherstein gerade 150 x 50 x 50 mm, Körnung 16	BÜHiJoNäWe	16.60
150655	Rutscherstein gerade 150 x 50 x 50 mm, Körnung 24	BÜHiJoNäWeZÜ	16.60
150656	Rutscherstein gerade 150 x 50 x 50 mm, Körnung 46	BÜHiJoNäWeZÜ	16.60
150657	Rutscherstein gerade 150 x 50 x 50 mm, Körnung 60		16.60

Rutscherstein gerade 200 x 50 x 25 mm 1501L



Aus Silizium - Karbid, schwarz, zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine, auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
150660	Rutscherstein gerade 200 x 50 x 25 mm, Körnung 60	13.65
150662	Rutscherstein gerade 200 x 50 x 25 mm, Körnung 120	13.65

Diamant-Handrutscher 1501L, 1502L



Diamantbelag auf Metallträgerplatte, absolut unflexibel, ideal für Kantenschliff bei Fliesen, Glas etc.


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15401702	Diamant-Handrutscher 90 x 57 mm, Korn 60 (blau)	BÜHiJoNäWeZÜ	49.90
15401704	Diamant-Handrutscher 90 x 57 mm, Korn 200 (rot)	BÜHiJoNäWeZÜ	44.85
154016	Diamant-Handrutscher 90 x 57 mm, Korn 100 (schwarz)	BÜHiJoNäWeZÜ	31.90



Fassadenhobel Alu mit Schleifpapier Siafast 1501L

Korn 16, Alu-Trägerbrett mit Holzgriff und Klettverschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152993	Fassadenhobel Alu mit Schleifpapier Siafast, 280 x 150 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	48.00
15299305	Fassadenhobel Alu mit Schleifpapier Siafast, 420 x 200 mm	BÜ	85.10



Schleifpapier Siafast zu Fassadenhobel, einzeln 1501L

Korn 16, mit Klettverschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152995	Schleifpapier Siafast zu Fassadenhobel 280 x 150 mm, einzeln	BÜHiJoNäWeZÜ	50 Stk./Pack	5.95
15299505	Schleifpapier Siafast zu Fassadenhobel 420 x 200 mm, einzeln	BÜ	50 Stk./Pack	10.70



Schleifraspel (Trägerbrett mit Stahlblech-Raspelbelag) 380 x 160 mm 1501L

Trägerbrett mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, verzinkter Stahlblech-Raspelbelag zum Ausgleichen von Styroporplatten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153142	Schleifraspel (Trägerbrett mit Stahlblech-Raspelbelag) 380 x 160 mm	BÜHiNäWe	23.15



Handschleifer mit Exzenterverschluss 240 x 80 mm (für Schleifgitter 285 x 90 mm) 1501L

Trägerbrett 240 x 80 mm aus hochwertigem Kunststoff mit Moosgummibelag, Spannbacken für Schleifgitter, ohne Schleifgitter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150648	Handschleifer mit Exzenterverschluss 240 x 80 mm (für Schleifgitter 285 x 90 mm)	BÜHiJoNäWeZÜ	14.85



Stielschleifer 235 x 85 mm, mit Stiel 120 cm (für Schleifgitter 285 x 90 mm) 1501L

Alukorpus mit Moosgummibelag und kardanischem Gelenk, Spannbacken für Schleifgitter (ohne Schleifgitter), Masse: 235 x 85 mm, mit Stiel 120 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150646	Stielschleifer 235 x 85 mm, mit Stiel 120 cm (für Schleifgitter 285 x 90 mm)	BÜHiNäWeZÜ	63.70

Schleifgitter zu Handschleifer & Stielschleifer 1501L



Zu Stiel- und Handschleifer, wasserfest, Pack 10 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15065008	Schleifgitter 285 x 90 mm, Körnung 80	HiJoNä	10 Stk./Pack	3.50
15065010	Schleifgitter 285 x 90 mm, Körnung 100	BÜHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	3.50
15065012	Schleifgitter 285 x 90 mm, Körnung 120		10 Stk./Pack	3.50
15065014	Schleifgitter 285 x 90 mm, Körnung 180	BÜHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	3.50



sia 1960 siarexx Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm 1519L, 1502L

Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen, hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken, geringes Zusetzen, gute Finisheigenschaften, Verwendung: Anschleifen von Massivholz, Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen, Anschleifen von Grundierungen, Füller und Spachtel, Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
B4097.5762.0040	sia 1960 (siarexx) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 40	Hi		1.60	
B4097.5762.0060	sia 1960 (siarexx) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 60	Hi		1.40	
15063604	sia 1960 (siarexx) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 80	BÜHiJoNäWeZü	50 Stk./Pack	2.00	1.60
15063605	sia 1960 (siarexx) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 100	BÜHiJoNäWeZü	50 Stk./Pack	2.00	1.60
15063606	sia 1960 (siarexx) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 120	BÜHiJoNäWeZü	50 Stk./Pack	2.00	1.60
15063607	sia 1960 (siarexx) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 150	BÜHiJoNäWeZü	50 Stk./Pack	2.00	1.60
15063608	sia 1960 (siarexx) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 180	BÜHiJoNäWeZü	100 Stk./Pack	2.00	1.60
15063609	sia 1960 (siarexx) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 220	BÜHiJoNäWeZü	100 Stk./Pack	2.00	1.60




sia 1913 (siawat) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm 1519L

Erste Wahl für erstklassigen Nassschliff, Werkstoffe: Farbe, Füller, Grundierung, Grundierung Epoxy, Altlack, Lack, Spachtel, Kunststoff, Vorteile: Sehr hohe Abtragsleistung, sehr lange Standzeit, hohe Wasserbeständigkeit, hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen und Formen, nass und trocken einsetzbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
B3100.3713.0220	sia 1913 (siawat) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 220	Hi	50 Stk./Pack	1.40
B3100.3713.0320	sia 1913 (siawat) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 320	Hi	50 Stk./Pack	1.40
B3100.3713.0400	sia 1913 (siawat) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 400	Hi	50 Stk./Pack	1.40
B3100.3713.0600	sia 1913 (siawat) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 600	Hi	50 Stk./Pack	1.40
B3100.3713.1200	sia 1913 (siawat) Schleifpapier-Standardbogen 230 x 280 mm, Korn 1200	Hi	50 Stk./Pack	1.40

sia Handschleifblock (siafast-Klettsystem doppelseitig) 70 x 125 x 38 mm ^{1519L}



Handschleifblock (siafast-Klettsystem, doppelseitig), für Trockenschliff, mittelhart-blau / extraweich-weiss, Masse: 70 x 125 x 38 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B0020.0342	sia Handschleifblock (siafast-Klettsystem doppelseitig) 70 x 125 x 38 mm	Hi	15.40

sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen ^{1519L}



Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen, hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken, geringes Zusetzen, gute Finiseigenschaften, Verwendung: Anschleifen von Massivholz, Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen, Anschleifen von Grundierungen, Füller und Spachtel, Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B6999.7726.0080	sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 70 x 125 mm, Korn 80	Hi	0.60
B6999.7726.0120	sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 70 x 125 mm, Korn 120	Hi	0.60
B6999.7726.0180	sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 70 x 125 mm, Korn 180	Hi	0.60
B9017.6415.0040	sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 93 x 180 mm, Korn 60		1.10
B9017.6415.0080	sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 93 x 180 mm, Korn 80	Hi	1.00
B9017.6415.0120	sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 93 x 180 mm, Korn 120	Hi	0.10
B2263.5299.0060	sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 93 x 230 mm, Korn 60		0.60
B2263.5299.0080	sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 93 x 230 mm, Korn 80		0.50
B2263.5299.0120	sia 1960 (siafast-Klettsystem) Schleifpapier-Streifen 93 x 230 mm, Korn 120		0.50

Schleifraspel „CrocoMax“ Gr. 240 ^{1501L}



Aus hochwertigem V2A Stahl, scharfkantige Verzahnung mit 5x10 Zahnreihen, einseitig verjüngt für schwer zugängliche Arbeitsflächen, mit Zweikomponenten-Griff, zum Bearbeiten von Kalk-Zement-Putzen, Sanierputzen und Wärmedämmverbundsystemen, Länge 280 mm, Breite / Höhe 140 / 15 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153012	Schleifraspel „CrocoMax“ Gr. 240	BÜHiNäWeZÜ	122.30

Gitter - Rabot / Putzhobel 280 x 140 mm ^{1501L}



2 Seiten offen, 2 Seiten geschlossen, Maschenweite 30 x 30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153014	Gitter - Rabot / Putzhobel 280 x 140 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	30.95

Gipsrhobel Rabot Aluminium, Länge 460 mm, Breite 85 mm ^{1501L}



Mit 8 Stahlklingen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153008	Gipsrhobel Rabot Aluminium, Länge 460 mm, Breite 85 mm (blau)	BÜHiJoNäWeZÜ	29.65

Technocraft Alu-Gipsershobel (Rabot) 450 x 85 mm *1502L*



Leichter Gipsershobel aus Aluminium, mit 8 Hartmetallklingen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15300802	Technocraft Alu-Gipsershobel (Rabot) 450 x 85 mm, 8 Messer	HiNäWeZü	42.70

Gipsershobel Holz, Breite 30 mm, Länge 400 mm *1501L*



Schmale Ausführung, Griff und Schaft aus einem Stück, mit 7 Stahlklingen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153002	Gipsershobel Holz, Breite 30 mm, Länge 400 mm	BÜHiNä	66.05

Fasenhobel Holz, 300 x 65 x 20 mm, Halbzahn *1501L*



Mit Stahlklingen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153018	Fasenhobel Holz, 300 x 65 x 20 mm, Halbzahn	BÜHiNäWe	41.00

Rigips Kantenhobel Vario *1502L*



Der VARIO Kantenhobel ist ein ideales Werkzeug zum Anfasen von Querkanten, durch die Doppelklinge entsteht eine zweifach gebrochene Kante mit einem hohen Oberflächenanteil, der höchste Fugenfestigkeiten garantiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150642	Rigips Kantenhobel Vario	HiNä	34.20
15064202	Rigips Vario Kantenhobel Ersatzmesser trapezform „vorne“, Pack 10 Stück	Hi	34.40
15064204	Rigips Vario Kantenhobel Ersatzmesser quadratisch „hinten“, Pack 10 Stück	Hi	44.40

STANLEY Surform - Standardhobel Metall 315 mm, Blatt 250/42 mm *1501L*



Mit 1 Ersatzblatt, geeignet für viele Werkstoffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15063402	STANLEY Surform - Standardhobel Metall 315 mm, Blatt 250/42 mm	HiJoNäWeZü	31.60

STANLEY Surform - Standardfeile Metall 440 mm, Blatt 250/42 mm 1501L



Mit 1 Ersatzblatt, geeignet für viele Werkstoffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15061004	STANLEY Surform - Standardfeile Metall 440 mm, Blatt 250/42 mm	BÜHiNäWeZÜ	26.60

STANLEY Surform - Ersatzblatt Standard 250/42 mm 1501L



Zu Standardfeile, Standardhobel, Kombihobel, geeignet für viele Werkstoffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15061006	STANLEY Surform - Ersatzblatt Standard 250/42 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	8.95

Technocraft Holzraspel halbrund, Länge 200 mm 1502L



Raspelhiebel, aus hochwertigem Stahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff, mit Aufhängeloch, Länge 200 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150626	Technocraft Holzraspel halbrund, Länge 200 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	12.10

Flachfeile / Mechanikerfeile 10" Bastard, Länge 250 mm 1502L



BAHCO Mechanikerfeile, Abmessungen [Breite x Dicke]: 25 x 5,5 mm, Länge: 250 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150613	Flachfeile / Mechanikerfeile 10" Bastard, Länge 250 mm	BÜHiNä	25.30

Schneidegeräte: Dachdecker / Gartenbau / Tiefbau / Rohr-Schneider / Plattenleger / Fliesen-Schneider

Schiefer-Schere SUSTEN XL-82, Länge 820 mm 1515L



Zum Schneiden von Dachschiefer (Eternit-Dachplatten), maximale Schnittlänge 82 cm, maximale Schnittstärke 6 mm, inklusive Lochvorrichtung für Ø 3 mm Lochungen, Zusatzmesser auf dem Hebelrücken für kleine Ausschnitte (Ausklinkungen), inklusive Winkelanschlag mit Längenskala

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153772	Schiefer-Schere SUSTEN XL-82, Länge 820 mm	Nä	2206.00



Platten- & Verbundsteintrenner AL-33-V, Schnitthöhe 10-120 mm, - Breite 330 mm *1560L*

Steinknacken ohne viel Kraftaufwand, ganz einfach und ohne Staub ! Durch perfekte Kombination aus Hebel- und Exzenter-Übersetzung wird bei allen mechanischen Steinknackern eine enorme Spaltkraft erzeugt bei minimaler Betätigungskraft, mit abgefederten Auflageplatten, dadurch auch exakter Schrägschnitt möglich, beide Messer jeweils mit 4 Schneidseiten, wodurch eine lange Lebensdauer gewährleistet ist, Technische Daten: Schnittbreite 330 mm, Schnitthöhe 10–120 mm, Oberflächenschutz verzinkt, Gewicht 41 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15956602	Platten- & Verbundsteintrenner AL-33-V, Schnitthöhe 10-120 mm, - Breite 330 mm	646.00



Rohrabschneider für Kunststoffrohre (Typ TC 168 PL) Ø 110 - 168 mm *1516L*

Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider zum Schneiden von PE-, PP-, PEX, PB- und PVDF-Rohren sowie schalldämmenden Abflussrohren, Stabilität durch Monoblock-Aluminiumbauweise, optimales, ermüdungsfreies Handling durch grossen, ergonomisch optimierten Handgriff, Schnellverstellung auf den Rohr-Aussendurchmesser, schnelles Öffnen durch automatischen Rückzug, im Grundkörper versenkbarer Rohr-Innenentgrater, gehärtete Spezialschneidräder mit Spezialanschiff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150582	Rohrabschneider für Kunststoffrohre (Typ TC 168 PL) Ø 110 - 168 mm	BÜHiNäZÜ	392.00



Rohrabschneider für Kunststoffrohre - Schneidräder Ø 30,5 mm, Set 2 Stück *1516L*

Original Schneidräder aus hochlegiertem, gehärtetem Stahl gewährleisten einen exakten rechtwinkligen Schnitt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
150584	Rohrabschneider für Kunststoffrohre - Schneidräder Ø 30,5 mm, Set 2 Stück	BÜHiNäZÜ	75.50



Rohrabschneider für Kunststoffrohre (Typ Rocut 160 Set Fase) Ø 110-160 mm *1516L*

Abstech- und Anfas-Systemwerkzeug zum rechtwinkligen, planen Abstechen und Anfasen (15°), Ø 32 - 160 mm, geeignet für dünn- und dickwandige PVC-, PE-, PP-, PEX-, PB- und PVDF-Rohre sowie schalldämmende Abflussrohre, höchste Präzision in einem Arbeitsgang, nur ein Werkzeugsystem zum Schneiden, Anfasen und Entgraten erforderlich, Abstechen von Rohren auch ohne Anfasen möglich, da Schneidstahl-Schaft um 180° verdreht einsetzbar ist

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150588	Rohrabschneider für Kunststoffrohre (Typ Rocut 160 Set Fase) Ø 110-160 mm	Nä	967.00



Rohr-Innenentgrater komplett 2/3 *1516L*

Innenentgrater für Kunststoffrohre, Gesamtlänge 13 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
150590	Rohr-Innenentgrater komplett 2/3	Nä	58.00

Ritzmesser mit Wydia-Einsatz 1501L



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153750	Ritzmesser mit Wydia-Einsatz	HiNä	79.65

MONTOLIT Masterpiuma Evo 3, Fliesenschneider 1517L



Mit den Profi-Maschinen MASTERPIUMA EVOLUTION 3 schneiden Sie alle Arten von Fliesen mit einer Dicke von 0-22 mm schnell und präzise, dank der grossen, patentierten Winkel-Anschlagschiene sind Diagonalschnitte einfach und sicher herzustellen, Ritzen und Spalten in einem Arbeitsgang, mit dem ergonomischen patentierten Ritzhebel wird der Schnitt per Druck gleichmässig und exakt ausgeführt, SL = maximale Schnittlänge, DL = maximales Plattenformat diagonal schneidbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413615	MONTOLIT Masterpiuma Evo 3, Fliesenschneider (63P3) SL=63 cm, DL=44x44 cm	HiZÜ	520.00
15413621	MONTOLIT Masterpiuma Evo 3, Fliesenschneider (93P3) SL=93 cm, DL=66x66 cm	Hi	700.00
15413626	MONTOLIT Masterpiuma Evo 3, Fliesenschneider (155P3) SL=155 cm, DL=109x109 cm	Hi	1543.00

MONTOLIT Masterpiuma P5, Fliesenschneider 1517L



Mit den Profi-Maschinen MASTERPIUMA P5 schneiden Sie alle Arten von Fliesen mit einer Dicke von 0-22 mm schnell und präzise, dank der grossen, patentierten Winkel-Anschlagschiene sind Diagonalschnitte einfach und sicher herzustellen, Ritzen und Spalten in einem Arbeitsgang, mit dem ergonomischen patentierten Ritzhebel wird der Schnitt per Druck gleichmässig und exakt ausgeführt, SL = maximale Schnittlänge, DL = maximales Plattenformat diagonal schneidbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413619	MONTOLIT Masterpiuma P5, Fliesenschneider (75P5) SL=75 cm, DL=53x53 cm	Hi	597.00
15413625	MONTOLIT Masterpiuma P5, Fliesenschneider (131P5) SL=131 cm, DL=92x92 cm	Hi	1240.00

MONTOLIT Ersatz-Rädchen (Hartmetall) 1517L



Ersatz Schneid-Rädchen aus Hartmetall Ø 14 mm mit Steckachse, zu Fliesenschneider Masterpiuma Evo 3, Masterpiuma P5

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413632	MONTOLIT Ersatz-Rädchen (Hartmetall) Ø 14 mm, mit Steckachse		14.00

MONTOLIT Ersatz-Rädchen (Titanium) 1517L



Ersatz Schneid-Rädchen aus Titanium Ø 14 mm mit Steckachse, zu Fliesenschneider Masterpiuma Evo 3, Masterpiuma P5

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413633	MONTOLIT Ersatz-Rädchen (Titanium) Ø 14 mm, mit Steckachse	BÜHiJoNäWeZÜ	14.00



MONTOLIT „Mosakit“ Gummi-Matte 1517L

Gummi-Matte für Glasmosaik, Glas, zerbrechliche und dünne Fliesen (3 mm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413646	MONTOLIT „Mosakit“ Gummi-Matte	HiWe	83.00



MONTOLIT „Baseboard“ Befestigungspunkt 1517L

Zusätzlicher Bezugspunkt für grossformatige Fliesen, ideal zum Zuschneiden von Sockelleisten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413648	MONTOLIT „Baseboard“ Befestigungspunkt	HiWe	81.00



MONTOLIT Vertigo2, Schneidehilfe für grosse Fliesen 1517L

Der Vertigo2 ist ein Vertikalaufsteller für manuelle Fliesenschneider der Masterpiuma-Serie, der zur Erleichterung bei der Bearbeitung von grossen Fliesenformaten entwickelt wurde, er gestattet dem Fliesenleger in einer ergonomischen Körperhaltung zu arbeiten und dabei den Arbeitsraum maximal auszunutzen, durch die einzigartige, vertikale Schnittführung wird der Eintrag einer Querkraft in das Werkzeug vermieden, wodurch ein absolut gerader Schnittverlauf gewährleistet ist

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413652	MONTOLIT Vertigo2, Schneidehilfe für grosse Fliesen	Hi	534.00



MONTOLIT FLASH LINE SERIE 3, Schneidsystem (FL3) 1517L

Die FL3 wurde in Zusammenarbeit mit dem „Politecnico der Universität Mailand“ entwickelt und ermöglicht das manuelle Schneiden von Gres-Porzellanplatten, mit den 3 Schneidrädern (Ø 8/12/20 mm) im „Kopf“ des Schneidwagens sind Sie in der Lage jede Art von gres Porzellan, Keramik und zu Glas schneiden, Sie haben die Möglichkeit das beste Rad in Bezug auf Material, Dichte und Oberfläche auszuwählen und so exakte Schnitte auszuführen, Hauptmerkmale: Patentiertes rutschfestes System ohne Saugnäpfe, schnelle elastische Verbindung, erweiterbares System „No Limits“ mit Schienen, 3WD Revolution - Auswahlssystem für Titanräder, maximale Schnittlänge 340 cm, maximale Materialstärke 15 mm, Lieferumfang: 3x Schienen 120 cm, 1x Brechvorrichtung, 1x Wagen mit Ritzvorrichtung, 1x Transporttasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15413676	MONTOLIT FLASH LINE SERIE 3, Schneidsystem (FL3)	Hi	735.00



MONTOLIT Superstick Hebesystem-Baukasten, Komplett-Set 1517L

Mit dem Superstick Hebesystem-Baukasten erhalten Sie eine modular erweiterbare Transportlösung für Fliesenformate bis 300 x 150 cm und für Lasten bis 80 kg, die Unterdrucktöpfe mit Manometer geben Ihnen dabei zu jeder Zeit die Rückmeldung, dass ausreichend Unterdruck zum sicheren Halt gegeben ist, Komplett-Set inkl. 4 Griffteilen, 2 lange Hauptträger, 2 Mittelträger, 2 kurze Träger, 4 Unterdrucktöpfe und 4 Kreuzverbinder und ausreichend Sicherungssplinten

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Set
15413668	MONTOLIT Superstick Hebesystem-Baukasten, Komplett-Set	1984.00



MONTOLIT Liftile Saugnapf Ø 200 mm ^{1517L}

Saugnapf für grosse Fliesen, passend zu Montolit Stick & Superstick, ausgestattet mit Manometer zur Kontrolle des Unterdruckes, obere Aufnahme abschraubbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15413663	MONTOLIT Liftile Saugnapf Ø 200 mm	272.00



Plattenschneide-Gerät Hufa 63 cm Schnitt C-AL 630 ^{1517L}

Stabile Grundplatte aus Multiplex, verzinkte Führungsschiene und geschraubtes Führungsprofil, mit Brechvorrichtung, ausklappbarem Auflagenhalter und Anschlagwinkel mit Diagonal-Einkerbung, Schneidrad Ø 20 mm, Schnittlänge 630 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154127	Hufa Plattenschneidegerät 63 cm Schnitt C-AL 630	HiJoNä	570.00



Hufa Plattenschneidegerät 100 cm Schnitt C-AL 1000 ^{1517L}

Stabile Grundplatte aus Multiplex, verzinkte Führungsschiene und geschraubtes Führungsprofil, mit Brechvorrichtung, grossem ausklappbarem Auflagenhalter und grossem Anschlagwinkel mit Diagonal-Einkerbung, Schneidrad Ø 20 mm, Schnittlänge 1'000 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154129	Hufa Plattenschneidegerät 100 cm Schnitt C-AL 1000	Jo	730.00



Ersatzschneidrad HM 20 mm zu Hufa-Gerät ^{1517L}

Hartmetall Ø 20 mm, Bohrung 5 mm, Stärke 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154131	Ersatzschneidrad HM 20 mm mit Achse zu Hufa-Gerät	HiJoNä	12.00



Ersatzschneidrad HM Gold 20 mm mit Achse zu Hufa-Gerät ^{1517L}

Hartmetall Ø 20 mm, Bohrung 5 mm, Stärke 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413105	Ersatzschneidrad HM Gold 20 mm mit Achse zu Hufa-Gerät	HiJoNä	15.50



Kristal Plattenschneidergeräte Magiccut K117.. 1517L

Plattenschneider „Magiccut“ ist besonders geeignet für Normal- und Diagonalschnitte, Plattenstärke Wand- und Bodenfliesen bis 20 mm, Rädchen aus Wolfram-Carbid, Einschienenführung 38 x 8 mm, doppelte Brechvorrichtung, Winkelanschlag 0-45° verstellbar in mm, kugelgelagerter Ritz- und Brechhebel, geringes Eigengewicht durch Aussparungen an der Grundplatte, gefederte Auflagefläche beidseitig, seitliche Ausleger für grossformatige Platten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15412432	Kristal Plattenschneidergerät Magiccut K11753, 64 cm		464.00
15412434	Kristal Plattenschneidergerät Magiccut K11750, 75 cm	Hi	560.00
15412436	Kristal Plattenschneidergerät Magiccut K11754, 93,5 cm		602.00
15412438	Kristal Plattenschneidergerät Magiccut K11755, 120 cm	Hi	799.00

Sigma Ersatzschneiderad 14C / Ø 16 mm zu 3E2K 1517L



Das Sigma Ersatzschneiderad ist perfekt geeignet zum Schneiden bzw. Brechen von Fliesen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15412632	Sigma Ersatzschneiderad 14C / Ø 16 mm zu 3E2K	HiJoNä	13.00

Sigma Ersatzschneiderad 14 A / Ø 12 mm zu 3C2 + 3D2 + 3B2 1517L



Das Sigma Ersatzschneiderad ist perfekt geeignet zum Schneiden bzw. Brechen von Fliesen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15412625	Sigma Ersatzschneiderad 14 A / Ø 12 mm zu 3C2 + 3D2 + 3B2	HiJoNäWe	10.00

Ersatz-Schneider zu „Rubi“ Plattenschneidergeräte 1517L



Die Schneidrädchen von Rubi eignen sich bestens zum Schneiden und anschliessenden Brechen von Keramikfliesen jeder Art

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154114	Ersatz-Schneider zu „Rubi“ (1945) WIDIA 6 mm	Hi	17.00
154115	Ersatz-Schneider zu „Rubi“ (1946) WIDIA 10 mm	Hi	22.00
154116	Ersatz-Schneider zu „Rubi“ (1991) TX/TM 10 mm	Hi	27.50
154124	Ersatz-Schneider zu „Rubi“ (1992) TX/TM 18 mm	Hi	36.50

Platten- und Glasschneider „Silberschnitt“, Länge 135 mm 1501L



Mit 6 Edelstahl-Schneidrädchen, mit Holzgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153952	Platten- und Glasschneider „Silberschnitt“, Länge 135 mm	BÜHiJoNäWe	12.85



Kehrichtschaufel schwarz 230x220 mm, mit Holzgriff 1501L

Schwarz lackiert, mit Holzgriff, Länge 230 mm, Breite 220 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152082	Kehrichtschaufel schwarz 230 x 220 mm, mit Holzgriff	BÜHiJoNäWeZÜ	8.30



Handwischer Rosshaar Buchenholzkörper, Länge 320 mm 1501L

„Schwere Form“, Körper aus Buchenholz, roh, Besatz: 1A Rosshaarmischung, Länge 320 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152086	Handwischer Rosshaar Buchenholzkörper Länge 320 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	8.50



Dachbesen Handreisbesen 3 Band mit Stiel 1501L

1a - Qualität, 3 Band, mit Holzstiel und Aufhängeloch, Breite 160 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152042	Dachbesen Handreisbesen 3 Band mit Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	6.75



Reisbesen 5 Band mit Stiel 1501L

1a - Qualität, mit geschliffenem Holzstiel, 5 Band

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152038	Reisbesen 5 Band mit Stiel	BÜHiJoNäWeZÜ	10 Stk./Bund	11.00



Industrie Reisbesen 5 Band mit Stiel (mit roter Kapsel) 1501L

1a - Qualität, 5 Band, schwere extravolle Ausführung, mit roter Kunststoff-Kapsel, mit geschliffenem Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152040	Industrie Reisbesen 5 Band mit Stiel (mit roter Kapsel)	BÜHiNäWe	10 Stk./Bund	13.55

Piassavabesen Breite 300 mm mit Stiel *1501L*



Mit Metallhülse und 2 Eisenbändern, verstärkt mit 2 Verbindungen, mit geschliffenem Stiel, Breite 300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152026	Piassavabesen Breite 300 mm mit Stiel	BÜHiNäWeZÜ	18.05

Bambusbesen mit Stiel *1501L*



Aus feinen, zähelastischen Bambuszweigen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152034	Bambusbesen mit Stiel 180 cm	BÜHiJoNäWe	7.70

Strassenbesen „rot“ Elaston 500/75 mm - komplett *1501L*



Strassenbesen mit Kunststoffborsten rot, 6x24-Reihen, Breite 500 mm, für grossen Stielhalter Ø 29,5 mm, MIT Stielhalter und Stiel Ø 29 mm, Länge 180 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152013	Strassenbesen „rot“ Elaston 500/75 mm, MIT Stielhalter und Stiel	HiNä	32.00

Strassenbesen „rot“ Elaston 500/75 mm - nur Besen *1501L*



Strassenbesen mit Kunststoffborsten rot, 6x24-Reihen, Breite 500 mm, für grossen Stielhalter Ø 29,5 mm, OHNE Stielhalter und Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152012	Strassenbesen „rot“ Elaston 500/75 mm, OHNE Stielhalter und Stiel	BÜHiJoWeZÜ	15.35

Patent Stielhalter Ø 29,5 mm zu Strassenbesen & Bodentaloschen *1501L*



Aus Stahl verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152018	Patent Stielhalter Ø 29,5 mm zu Strassenbesen & Bodentaloschen	BÜHiJoNäWeZÜ	6.45

Strassenbesenstiel / Bodentaloschenstiel Ø 29 mm, Länge 180 cm *1501L*



Linde roh, unlackiert, stumpf, für alle Strassenbesen und Bodentaloschen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151454	Strassenbesenstiel / Bodentaloschenstiel Ø 29 mm, Länge 180 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	9.60



Bodenwischer Rosshaar - komplett 1501L

Bodenwischer mit Körper aus Buchenholz, roh, Besatz: 1A Rosshaarmischung, für glatte und trockene Böden im Innenbereich, komplett mit Stielhalter Ø 23,5 mm und Stiel, Länge 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152047	Bodenwischer Rosshaar 600 mm, MIT Stielhalter und Stiel	HiJoNäWe	53.75
152049	Bodenwischer Rosshaar 800 mm, MIT Stielhalter und Stiel	HiNä	61.65



Bodenwischer Rosshaar - nur Wischer 1501L

Bodenwischer mit Körper aus Buchenholz, roh, Besatz: 1A Rosshaarmischung, für glatte und trockene Böden im Innenbereich, für Stielhalter Ø 23,5 mm, OHNE Stiel und Stielhalter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152046	Bodenwischer Rosshaar 600 mm, OHNE Stielhalter und Stiel	BÜHiZÜ	36.95
152048	Bodenwischer Rosshaar 800 mm, OHNE Stielhalter und Stiel	BÜZÜ	44.35



Bodenwischer Elaston - komplett 1501L

Bodenwischer mit Kunststoffborsten rot, Breite 600 mm, für raue und feuchte Böden, komplett mit Stielhalter Ø 23,5 mm und Stiel, Länge 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15204408	Bodenwischer Elaston 600 mm, MIT Stielhalter und Stiel	Hi	29.50



Bodenwischer Elaston - nur Wischer 1501L

Bodenwischer mit Kunststoffborsten rot, Breite 600 mm, für raue und feuchte Böden, für Stielhalter Ø 23,5 mm, OHNE Stiel und Stielhalter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15204406	Bodenwischer Elaston 600 mm, OHNE Stielhalter und Stiel		12.10



Patent Stielhalter Ø 23,5 mm zu Bodenwischer & Teerbürsten 1501L

Aus Aluminium

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152017	Patent Stielhalter Ø 23,5 mm zu Bodenwischer & Teerbürsten	NäWe	5.40



Besenstiel mit Stielhalter Ø 23,5 mm zu Bodenwischer & Teerbürste 1501L

Mit Aluminium-Stielhalter Ø 23,5 mm, Länge 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151464	Besenstiel mit Stielhalter Ø 23,5 mm zu Bodenwischer & Teerbürste	BÜHiNäWeZÜ	14.95



Teerbürste 240 x 67 mm - komplett 1501L

Körper aus Buchenholz, roh, 6-reihig, heissteerbeständig, Besatz: Naturfiber, zum Auftragen von Bitumenvoranstrich, Schwarzdachdeckerarbeiten usw., MIT Stielhalter Ø 23,5 mm und Stiel, Länge 150 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152055	Teerbürste 240 x 67 mm, MIT Stielhalter und Stiel	HiNäWe	28.35



Teerbürste 240 x 67 mm - nur Bürste 1501L

Körper aus Buchenholz, roh, 6-reihig, heissteerbeständig, Besatz: Naturfiber, zum Auftragen von Bitumenvoranstrich, Schwarzdachdeckerarbeiten usw., für Stielhalter Ø 23,5 mm, OHNE Stiel und Stielhalter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152054	Teerbürste 240 x 67 mm, OHNE Stielhalter und Stiel	BÜHiNä	13.45



Fegbürste Union mit Holzkörper S-Form, Länge 200 mm 1501L

Holzkörper roh, S-Form, Besatzmaterial: Union, Länge 200 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152092	Fegbürste Union mit Holzkörper S-Form, Länge 200 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	6.65



Fassadendrahtbürste 105 x 67 mm - komplett 1501L

Stahldraht 0,35 mm, glatt, 6-reihig, Drahhöhe 40 mm, Holzkörper (110x58 mm) mit 4 Nackenlöchern für Stielhalter Ø 23,5 mm, mit Schraube und Flügelmutter, MIT Stielhalter und Stiel 50 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152051	Fassadendrahtbürste 105 x 67 mm, MIT Stielhalter und Stiel	BÜHiNäWeZÜ	30.15



Fassadendrahtbürste 105 x 67 mm - nur Bürste 1501L

Stahldraht 0,35 mm, glatt, 6-reihig, Drahhöhe 40 mm, Holzkörper (110x58 mm) mit 4 Nackenlöchern für Stielhalter Ø 23,5 mm, mit Schraube und Flügelmutter, OHNE Stielhalter und Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152050	Fassadendrahtbürste 105 x 67 mm, OHNE Stielhalter und Stiel	Hi	19.00

Stahldrahtbürsten Länge 280 mm *1501L*



Stahldraht 0,35 mm, glatt, Drahhöhe 23 mm, mit Stiel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152062	Stahldrahtbürste 3 Reihen, Länge 280 mm	BÜNäWe	3.30
152064	Stahldrahtbürste 4 Reihen, Länge 280 mm	BÜNäWeZÜ	4.10
152066	Stahldrahtbürste 5 Reihen, Länge 280 mm	BÜJoNäWeZÜ	4.10

Messingdrahtbürste 3 Reihen, Länge 280 mm *1501L*



Messingdraht 0,25 mm, gewellt, Drahhöhe 23 mm, mit Stiel, für rostfreies Bürsten, 3 Reihen, Länge 280 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152070	Messingdrahtbürste 3 Reihen, Länge 280 mm	BÜJoWeZÜ	8.80

Kegelbürste gezopft M14 Ø 100 mm, STH 0,5, Z=18, A=12, H=20 *1519L*



Kegelbürste aus rostfreiem, rechts-/links gezopftem Stahldraht für schwer zugängliche Stellen und schwere Bürstarbeiten, Technische Spezifikation: Werkzeugaufnahme M14, Aussen-Ø 100 mm, STH=Stahldraht hochfest, glatt, Z=Anzahl Zöpfe, A=Ø-Zopf, H=Länge Zopfstrang (alle Angaben in Millimeter)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15861926	Kegelbürste gezopft M14 Ø 100 mm, STH 0,5, Z=18, A=12, H=20	BÜNä	44.40

Zeintra Topfdrahtbürste SUP 0,35 mm, M14 Ø 70 mm, Drahhöhe 15/26 mm, gezopft *1519L*



Diese Bürste mit dem blauen Stützring und dem gezopften (SUP) Klaviersaitendraht ist ausserordentlich widerstandsfähig und eignet sich besonders für Arbeiten mit hoher Beanspruchung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15861909	Zeintra Topfdrahtbürste SUP 0,35 mm, M14 Ø 70 mm, Drahhöhe 15/26 mm, gezopft	HiNä	50.50

Topfbürste gezopft M14 Ø 75 mm, STH 0,35, Z=20, H=23 *1519L*



Topfbürste aus rostfreiem, rechts-/links gezopftem Stahldraht für schwer zugängliche Stellen und schwere Bürstarbeiten, Technische Spezifikation: Werkzeugaufnahme M14, Aussen-Ø 75 mm, STH=Stahldraht hochfest, glatt, Z=Anzahl Zöpfe, H=Länge Zopfstrang (alle Angaben in Millimeter)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15861905	Topfbürste gezopft M14 Ø 75 mm, STH 0,35, Z=20, H=23	40.70



Topfbürste gewellt M14 Ø 80 mm, STA 0,35, H=25 1519L

Topfbürste aus gewelltem Stahldraht mit geradem Besatz zum Entgraten von Flächen meist in Bearbeitungszentren, durch den geraden Topf wird der Besatz weniger nach aussen gedrückt, wodurch mehr Borstenspitzen auf der Oberfläche arbeiten, Technische Spezifikation: Werkzeugaufnahme M14, Aussen-Ø 80 mm, STA=Stahldraht, gewellt, H=Länge Drähte (alle Angaben in Millimeter)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158622	Topfbürste gewellt M14 Ø 80 mm, STA 0,35, H=25	BüJoNäWeZü	48.60



Topfbürste gewellt M14 Ø 100 mm, STA 0,35, H=30 1519L

Topfbürste aus gewelltem Stahldraht mit geradem Besatz zum Entgraten von Flächen meist in Bearbeitungszentren, durch den geraden Topf wird der Besatz weniger nach aussen gedrückt, wodurch mehr Borstenspitzen auf der Oberfläche arbeiten, Technische Spezifikation: Werkzeugaufnahme M14, Aussen-Ø 100 mm, STA=Stahldraht, gewellt, H=Länge Drähte (alle Angaben in Millimeter)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15862203	Topfbürste gewellt M14 Ø 100 mm, STA 0,35, H=30	BüHiJoNäWeZü	64.00



Topfbürste gewellt M14 Ø 125 mm, STA 0,35, H=30 1519L

Topfbürste aus gewelltem Stahldraht mit geradem Besatz zum Entgraten von Flächen meist in Bearbeitungszentren, durch den geraden Topf wird der Besatz weniger nach aussen gedrückt, wodurch mehr Borstenspitzen auf der Oberfläche arbeiten, Technische Spezifikation: Werkzeugaufnahme M14, Aussen-Ø 125 mm, STA=Stahldraht, gewellt, H=Länge Drähte (alle Angaben in Millimeter)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15862205	Topfbürste gewellt M14 Ø 125 mm, STA 0,35, H=30	BüHiNäWeZü	78.00



Topfbürste gewellt M14 Ø 80 mm, MES 0,3, A=12, H=25 1519L

Topfbürste aus gewelltem Messingdraht mit geradem Besatz zum Entgraten von Flächen meist in Bearbeitungszentren, durch den geraden Topf wird der Besatz weniger nach aussen gedrückt, wodurch mehr Borstenspitzen auf der Oberfläche arbeiten, Technische Spezifikation: Werkzeugaufnahme M14, Aussen-Ø 80 mm, MES=Messingdraht, gewellt, H=Länge Drähte (alle Angaben in Millimeter)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15862232	Topfbürste gewellt M14 Ø 80 mm, MES 0,3, H=25	BÜNä	94.00



Topfnylonbürsten Ø 130 mm, Aufnahme M14 1534L

Topfnylonbürsten mit Schleifkorn durchsetzt, zum Bürsten von Holzoberflächen, Aufnahme M14, Drehzahl max. 2'600 U/min

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158624	Topfnylonbürste Ø 130 mm, Gewinde M14, Körnung 46	BüHiNäWeZü	57.50
15862402	Topfnylonbürste Ø 130 mm, Gewinde M14, Körnung 60	BüHiNäWeZü	57.50
15862404	Topfnylonbürste Ø 130 mm, Gewinde M14, Körnung 80	HiNäWeZü	57.50
15862406	Topfnylonbürste Ø 130 mm, Gewinde M14, Körnung 120	Hi	57.50



Zirkularbürste 140/30 mm, Aufnahme M14 159648L

Zirkularbürste mit Schleifkorn, ideal zum Reinigen von Holzflächen und Fassaden, Aufnahme M14, Achtung: Nur mit niedertourigen Maschinen verwenden (max. 2500 U/Min.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B2376705	Zirkularbürste 140/30 mm, K60	Hi	49.55

Streichbürste mit falben Naturborsten 120 x 30 mm 1502L



Streichbürste aus Nickelblech mit Kunststoffgriff und Kesselhalter, bestückt mit falben Borsten eignet sich diese Streichbürste besonders für aggressive Stoffe, wie alkalische Mineral- oder Silikatfarben, für den Gebrauch mit chemikalischen Hilfsstoffen, sowie flüssigem Kunststoff und Bitumen, ist die Streichbürste als Einwegwerkzeug zu benutzen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152174	Streichbürste eckig mit falben Naturborsten, 120 x 30 mm	HiNä	4 Stk./Pack	7.20

Deckenbürste Kunststoff grau, mit Kunststoff-Borsten 170 x 70 mm 1502L



Mit Kunststoffkörper grau, Kunststoff-Borsten weiss und Kesselhalter, hohe Aufnahmefähigkeit, zum Benetzen von Untergründen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152186	Deckenbürste Kunststoff grau mit Kunststoff-Borsten, 170 x 70 mm	BÜHiJoNäWeZü	6 Stk./Pack	8.30

Deckenbürste Holz, mit Fiberborsten 170 x 70 mm 1502L



Deckenbürste mit Holzkörper, Fiberbesatz und Kunststoffgriff mit Kesselhalter, der Fiberbesatz ist äusserst robust und eignet sich auch für Arbeiten, die andere Besätze schnell in Mitleidenschaft zieht

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152182	Deckenbürste Holz mit Fiberborsten, 170 x 70 mm	BÜHiNäWeZü	6 Stk./Pack	7.60

Wasserpinsel rund 1501L



Kunststoff mit Kunstfiberborsten, Borstenlänge 80 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152164	Wasserpinsel rund 68 x 235, Borstenlänge 80 mm	BÜHiJoNäWeZü	6.05

Staubbürste Taschenformat, Chinaborsten falb 1502L



Die Staubbürste besteht aus einem feingeschliffenen Holzkörper, in den falbe Chinaborsten gesetzt sind, die Grösse wurde extra angepasst, so dass die Staubbürste auch in den Taschen angenehm zu tragen ist

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220180	Staubbürste Taschenformat, Chinaborsten falb, 165 x 20 mm	HiWe	6 Stk./Pack	24.60

Heizkörperpinsel, Chinaborsten falb 1502L



Heizkörperpinsel mit falben Chinaborsten, zur Verwendung auf dem Bau und in der Industrie, besonders geeignet für aggressive Stoffe, wie alkalische Mineral- oder Silikatfarben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152150	Heizkörperpinsel, Chinaborsten falb, Breite 35 mm	BÜHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	4.00
152152	Heizkörperpinsel, Chinaborsten falb, Breite 50 mm	BÜHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	5.10
152154	Heizkörperpinsel, Chinaborsten falb, Breite 60 mm	BÜHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	5.60

Heizkörperpinsel, feine Chinaborsten schwarz 1502L



Der Heizkörperpinsel mit feinen schwarzen Chinaborsten hat eine lange Lebensdauer, dank rückfettender Substanzen in den Borsten, der Buchenholzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für einen festen Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220070	Heizkörperpinsel, feine Chinaborsten schwarz, Breite 15 mm	HiWe	12 Stk./Pack	12.50

Heizkörperpinsel-schmal PUREmaxx plus, Borsten schwarz 1502L



Der Schmal-Heizkörperpinsel aus der Serie PUREmaxx ist bestückt mit qualitativ konstant hochwertigen, reinen, in Europa 3-fach nachgekochten China Schweineborsten, für eine lange Lebensdauer sorgen rückfettende Substanzen in den Borsten, der Buchenholzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für einen festen Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220076	Heizkörperpinsel-schmal PUREmaxx plus, Borsten schwarz, Breite 40 mm	HiWe	12 Stk./Pack	22.90

Heizkörperpinsel PUREmaxx plus, Borsten schwarz 1502L



Der Heizkörperpinsel aus der Serie PUREmaxx ist bestückt mit qualitativ konstant hochwertigen, reinen, in Europa 3-fach nachgekochten China Schweineborsten, für eine lange Lebensdauer sorgen rückfettende Substanzen in den Borsten, der Buchenholzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für einen festen Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220080	Heizkörperpinsel PUREmaxx plus, Borsten schwarz, Breite 50 mm	HiNäWe	12 Stk./Pack	28.00
15220082	Heizkörperpinsel PUREmaxx plus, Borsten schwarz, Breite 60 mm	HiWe	12 Stk./Pack	32.80

Heizkörperpinsel-schmal AQUAmaxx plus, Borsten grün-weiss 1502L



Die exklusiven, von Hand nachbearbeiteten Polyester Filamente KREX in den Farben grün-weiss bestücken den Schmal-Heizkörperpinsel aus der AQUAmaxx Serie und sorgen für einen einzigartigen Anstrich-Finish, der AQUAmaxx Schmal-Heizkörperpinsel eignet sich hervorragend für Farben und Lacke auf Wasser-Basis, um den neusten wasserbasierenden Farbtypen und Anstrichstechniken gerecht zu werden, wurde der Pinsel in Zusammenarbeit mit kompetenten Schweizer Malerunternehmungen entwickelt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220090	Heizkörperpinsel-schmal AQUAmaxx plus, Borsten grün-weiss, Breite 40 mm	Hi	12 Stk./Pack	18.60

Heizkörperpinsel AQUAmaxx plus, Borsten grün-weiss 1502L



Die exklusiven Polyester Filamente KREX in den Farben grün-weiss bestücken den Heizkörperpinsel aus der AQUAmaxx Serie und sorgen für einen einzigartigen Anstrich-Finish, der AQUAmaxx Heizkörperpinsel eignet sich hervorragend für Farben und Lacke auf Wasser-Basis, er wird den modernen Ansprüchen an wasserbasierende Farben und Lacke gerecht, ermüdungsfreies Arbeiten ist dank ergonomischer Form des Buchenholzstiels garantiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220092	Heizkörperpinsel AQUAmaxx plus, Borsten grün-weiss, Breite 50 mm	Hi	12 Stk./Pack	21.50
15220094	Heizkörperpinsel AQUAmaxx plus, Borsten grün-weiss, Breite 60 mm	Hi	12 Stk./Pack	26.30

Heizkörperpinsel-schmal SOLVAmaxx plus, Borsten rot-weiss 1502L



Der mit exklusiven Polyester-Filament KREX in den Farben rot-weiss bestückte Schmal-Heizkörperpinsel aus der Serie SOLVAmaxx sorgt für ein einzigartigen Anstrich-Finish, durch repräsentative Erkenntnissen aus der intensiven Zusammenarbeit mit kompetenten Schweizer Malerunternehmungen und führenden Schweizer Farbenherstellern konnte der SOLVAmaxx Schmal-Heizkörperpinsel perfekt auf die modernen Ansprüche von lösemittelhaltigen Anstrichmittel eingestellt werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220098	Heizkörperpinsel-schmal SOLVAmaxx plus, Borsten rot-weiss, Breite 40 mm	Hi	12 Stk./Pack	18.60

Plattpinsel gebogen PUREmaxx, Borsten schwarz 1502L



Der gebogene Plattpinsel aus der Serie PUREmaxx ist bestückt mit qualitativ konstant hochwertigen, reinen, in Europa 3-fach nachgekochten China Schweineborsten, für eine lange Lebensdauer sorgen rückfettende Substanzen in den Borsten, der Buchenholzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für einen festen Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220110	Plattpinsel gebogen PUREmaxx, Borsten schwarz, Breite 25 mm	HiNäWe	12 Stk./Pack	15.80

Plattpinsel gebogen AQUAmaxx, Borsten grün-weiss 1502L



Die exklusiven Polyester Filamente KREX in den Farben grün-weiss bestücken den Plattpinsel gebogen aus der AQUAmaxx Serie und sorgen für einen einzigartigen Anstrich-Finish, der AQUAmaxx Plattpinsel gebogen eignet sich hervorragend für Farben und Lacke auf Wasser-Basis, um den neusten wasserbasierenden Farbtypen und Anstrichstechniken gerecht zu werden, wurde der Pinsel in Zusammenarbeit mit kompetenten Schweizer Malerunternehmungen entwickelt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220120	Plattpinsel gebogen AQUAmaxx, Borsten grün-weiss, Breite 15 mm	Hi	12 Stk./Pack	11.40
15220122	Plattpinsel gebogen AQUAmaxx, Borsten grün-weiss, Breite 25 mm	Hi	12 Stk./Pack	14.50

Plattpinsel gebogen SOLVAmass, Borsten rot-weiss 1502L



Der mit exklusiven Polyester-Filament KREX in den Farben rot-weiss bestückte Plattpinsel gebogen aus der Serie SOLVAmass sorgt für einen einzigartigen Anstrich-Finish, durch repräsentative Erkenntnisse aus der intensiven Zusammenarbeit mit kompetenten Schweizer Malerunternehmungen und führenden Schweizer Farbenherstellern konnte der SOLVAmass Plattpinsel gebogen perfekt auf die modernen Ansprüche von lösemittelhaltigen Anstrichmittel eingestellt werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220130	Plattpinsel gebogen SOLVAmass, Borsten rot-weiss, Breite 15 mm	Hi	12 Stk./Pack	11.40
15220132	Plattpinsel gebogen SOLVAmass, Borsten rot-weiss, Breite 25 mm	Hi	12 Stk./Pack	14.50

Lackierpinsel, Chinaborsten falb 1502L



Dieser mit falben Chinaborsten bestückte Lackierpinsel eignet sich besonders für Arbeiten mit aggressiven Stoffen, bei sauren, reaktiven oder ätzenden Hilfsstoffen oder Chemikalien empfiehlt es sich den Pinsel nur einmal zu verwenden, der rohe Holzgriff sorgt für besten Halt, die Zwinge besteht aus einem Nickelblech und ist doppelt genietet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152131	Lackierpinsel, Chinaborsten falb, Breite 20 mm	BÜHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	3.50
152132	Lackierpinsel, Chinaborsten falb, Breite 30 mm	BÜHiJoNäWe	12 Stk./Pack	3.70
152133	Lackierpinsel, Chinaborsten falb, Breite 40 mm	BÜHiJoNäWe	12 Stk./Pack	4.90
152134	Lackierpinsel, Chinaborsten falb, Breite 50 mm	BÜHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	5.70
152136	Lackierpinsel, Chinaborsten falb, Breite 80 mm	BÜHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	9.60
152138	Lackierpinsel, Chinaborsten falb, Breite 100 mm	BÜHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	12.70

Lackierpinsel PUREmaxx plus, Borsten schwarz 1502L



Der Lackierpinsel aus der Serie PUREmaxx ist bestückt mit qualitativ konstant hochwertigen, reinen, in Europa 3-fach nachgekochten China Schweineborsten, rückfettende Substanzen in den Borsten sorgen für eine lange Lebensdauer, der Buchenholzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für einen festen Griff, der Profipinsel wurde speziell auf die neusten Farbtypen und Anstrichtechniken abgestimmt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220010	Lackierpinsel PUREmaxx plus, Borsten schwarz, Breite 25 mm	HiWe	12 Stk./Pack	22.40
15220012	Lackierpinsel PUREmaxx plus, Borsten schwarz, Breite 30 mm	HiNäWe	12 Stk./Pack	24.30
15220014	Lackierpinsel PUREmaxx plus, Borsten schwarz, Breite 50 mm	HiWe	12 Stk./Pack	33.90

Lackierpinsel AQUAmass plus, Borsten grün-weiss 1502L



Die exklusiven Polyester Filamente KREX in den Farben grün-weiss bestücken den Lackierpinsel aus der AQUAmass Serie und sorgen für einen einzigartigen Anstrich-Finish, der AQUAmass Lackierpinsel eignet sich hervorragend für Farben und Lacke auf Wasser-Basis, um den neusten wasserbasierenden Farbtypen und Anstrichtechniken gerecht zu werden, wurde der Pinsel in Zusammenarbeit mit kompetenten Schweizer Malerunternehmungen sowie den führenden Schweizer Farbenherstellern entwickelt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220020	Lackierpinsel AQUAmass plus, Borsten grün-weiss, Breite 30 mm	Hi	12 Stk./Pack	21.20
15220022	Lackierpinsel AQUAmass plus, Borsten grün-weiss, Breite 50 mm	Hi	12 Stk./Pack	29.60

Lackierpinsel SOLVAm maxx plus, Borsten rot-weiss 1502L



Der mit exklusiven Polyester-Filament KREX in den Farben rot-weiss bestückte Lackierpinsel aus der Serie SOLVAm maxx sorgt für ein einzigartiges Anstrich-Finish, durch repräsentative Erkenntnisse aus der intensiven Zusammenarbeit mit kompetenten Schweizer Malerunternehmungen und führenden Schweizer Farbenherstellern konnte der SOLVAm maxx Lackierpinsel perfekt auf die modernen Ansprüche von lösemittelhaltigen Anstrichmittel eingestellt werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220030	Lackierpinsel SOLVAm maxx plus, Borsten rot-weiss, Breite 30 mm	Hi	12 Stk./Pack	21.20
15220032	Lackierpinsel SOLVAm maxx plus, Borsten rot-weiss, Breite 50 mm	Hi	12 Stk./Pack	29.60

Laugenpinsel, Nylonborsten weiss 1502L



Der Laugenpinsel ist bestückt mit weissen Nylonborsten, die rote Kunststoffzwinge ist ebenso lösemittelbeständig wie die Nylonborsten, daher eignet sich der Pinsel bestens zum Ablaugen oder Abbeizen, der unlackierte, feingeschliffene Holzstiel liegt angenehm in der Hand und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220050	Laugenpinsel, Nylonborsten weiss, Breite 50 mm	Hi	12 Stk./Pack	17.10

Flachpinsel, Chinaborsten falb 1502L



Lackierpinsel bestückt mit reinen, falben Chinaborsten, besonders geeignet zum Lackieren mit dünneren Farben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15212207	Flachpinsel, Chinaborsten falb, Breite 40 mm	Bü	12 Stk./Pack	2.20
15212209	Flachpinsel, Chinaborsten falb, Breite 50 mm		12 Stk./Pack	2.30
15212211	Flachpinsel, Chinaborsten falb, Breite 60 mm	Bü	12 Stk./Pack	2.60

Fensterpinsel BRIm maxx, oval, Borsten schwarz 1502L



Der BRIm maxx Fensterpinsel oval ist mit einer einzigartigen Mischung aus qualitativ konstanten reinen Schweineborsten aus China und hochwertigen Kunstfasern bestückt, die rückfettenden Substanzen in den Naturborsten sorgen für eine lange Lebensdauer, hergestellt aus erstklassigen Rohmaterialien hält der BRIm maxx Fensterpinsel auch starken Belastungen stand

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220060	Fensterpinsel BRIm maxx, oval, Borsten schwarz, Breite 24 mm	Hi	12 Stk./Pack	18.50

Flächenstreicher PUREmaxx plus, Borsten schwarz 1502L



Der Flächenstreicher mit praktischem Eimerhaken aus der Serie PUREmaxx ist bestückt mit qualitativ konstant hochwertigen, reinen, in Europa 3-fach nachgekochten China Schweineborsten, für eine lange Lebensdauer sorgen rückfettende Substanzen in den Borsten, der Holzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für einen festen Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220150	Flächenstreicher PUREmaxx plus, Borsten schwarz, 70 x 30 mm	HiNä	4 Stk./Pack	47.30
15220160	Flächenstreicher PUREmaxx plus, Borsten schwarz, 100 x 30 mm	Hi	4 Stk./Pack	57.50

Vertreiberpinsel PUREmaxx, Borsten schwarz 1502L



Der Vertreiber aus der Serie PUREmaxx ist bestückt mit qualitativ konstant hochwertigen, reinen, in Europa 3-fach nachgekochten China Schweineborsten, für eine lange Lebensdauer sorgen rückfettende Substanzen in den Borsten, der Buchenholzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für einen festen Griff, der Profivertreiber wurde speziell für herkömmliche und die neue Farbtypen und Anstrichstechniken abgestimmt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152146	Vertreiberpinsel PUREmaxx, Borsten schwarz, Breite 125 mm	BÜHiNäWe	6 Stk./Pack	33.50
15220040	Vertreiberpinsel PUREmaxx, Borsten schwarz, Breite 150 mm	HINä	6 Stk./Pack	48.80

Vertreiberpinsel HYDROmaxx, Borsten orange-weiss 1502L



Der Vertreiber aus der erstklassigen HYDROmaxx Serie ist bestückt mit exklusiven Co-Polyester Filamenten KREX in den Farben orange-weiss, diese feinsten Kunststoffborsten sorgen für einen Anstrich-Finish «wie gespritzt», der unlackierte Buchenholzstiel ist dem natürlichen Griff der Hand angepasst, dies sorgt für ein angenehmes Halten des Pinsels, bei den neusten wasserbasierenden Farbtypen und Anstrichstechniken spielt der HYDROmaxx Vertreiber seine ganze Klasse aus

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15220046	Vertreiberpinsel HYDROmaxx, Borsten orange-weiss, Breite 150 mm	Hi	6 Stk./Pack	33.00

Farbroller-Set (DISCONT) Breite 250 mm, mit Abstreifgitter 1502L



Das DISCOUNT Einweg-Farbroller Set mit Abstreifgitter besteht aus einem Kunststoff Abstreifgitter und einem Einweg-Farbroller mit langem Plüsch (Walze nicht auswechselbar), verpackt in einem Polybeutel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152213	Farbroller-Set (DISCONT) Breite 250 mm, mit Abstreifgitter	BÜHiJoWeZü	40 Stk./Pack	12.20

Farbroller-Einweg (Vestan, gelb) Breite 250 mm, Pack 20 Stück 1502L



Einweg-Farbroller, ideal für Voranstriche und schwer auswaschbare Anstrichmittel, Schurhöhe 12 mm, Vestan gelb, Rollerbreite 250 mm, Bügelgrifflänge inkl. Walzenaufnahme 260 mm, Verkauf im Pack à 20 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Pack
15221402	Farbroller-Einweg (Vestan, gelb) Breite 250 mm, Pack 20 Stück	BÜHiNäWe		166.00

Farbroller (Rollmax, Wollplüsch) Breite 250 mm 1502L



Komplett mit Plastikgriff, Wollplüsch, 18 mm Schur

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152202	Farbroller (Rollmax, Wollplüsch) Breite 250 mm	BÜHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	20.70

Farbroller (Swissjet, Wollplüsch) Ersatzwalze 250 mm ^{1502L}



Wollplüsch, 18 mm Schur

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152206	Farbroller (Swissjet, Wollplüsch) Ersatzwalze 250 mm	BüHiJoNöWeZü	10 Stk./Pack	15.50

Farbroller (Swissjet, Perlon-Goldie) Ersatzwalze 250 mm ^{1502L}



Polyamid, 12 mm Schur, für Mattfarben, Weissputze, Acrylanstriche, Innendispersionen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152207	Farbroller (Swissjet, Perlon-Goldie) Ersatzwalze 250 mm	BüHiWeZü	10 Stk./Pack	26.50

Farbroller SWISSJET-Steckbügel Ø 8 mm, Breite 250 mm ^{1502L}



Der SWISSJET Steckbügel mit robustem Kunststoffhohlgriff inkl. Aufhängeloch und verzinktem Rundstahlsteckbügel Ø 8 mm, passend zum Farbrollersystem Ø 44 mm mit Klemmverschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223020	Farbroller SWISSJET-Steckbügel Ø 8 mm, Breite 250 mm	Hi		11.50

Farbroller Fassadenwalze Supertex KLEMMFLEX, Breite 250 mm, Schur 21 mm ^{1502L}



Die Supertex KLEMMFLEX-Fassadenwalze mit Weichkern-Polsterung aus speziell ausgerüstetem Polyamid-Endlofsaden für eine hohe m²- Leistung sorgt eine nachträgliche Faserstabilisierung und Verdichtung, absolut fuselfrei, äusserst strapazierfähig und leicht zu reinigen, die Weichkern-Polsterung ermöglicht das mühelose Rollen selbst von hochstrukturierten Fassadenputzen, wie beispielsweise Kellenwürfe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223030	Farbroller Fassadenwalze Supertex KLEMMFLEX, Breite 250 mm, Schur 21 mm	Hi	10 Stk./Pack	48.50

Farbroller Fassadenwalze-Mega Ø 55 mm, Breite 250 mm, Superfil, Schur 18 mm ^{1502L}



Die Superfil MEGA-Fassadenwalze aus speziell ausgerüsteten Fasern ermöglicht eine enorme Effizienz, dazu trägt auch der extra Grossdurchmesser bei, dieser ermöglicht schneller, grössere Flächen zu bearbeiten, absolut fuselfrei, sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen, für eine lange Lebensdauer, ideales Wiederaufrichteverhalten der Fasern, hervorragend geeignet für Dispersionen und Fassadenfarben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223040	Farbroller Fassadenwalze-Mega Ø 55 mm, Breite 250 mm, Superfil, Schur 18 mm	Hi	10 Stk./Pack	33.40

Farbroller Fassadenwalze-Mega Ø 55 mm, Breite 250 mm, Maxipile, Schur 25 mm ^{1502L}



Die Maxipile MEGA-Fassadenwalze aus speziell ausgerüsteten Fäden für hohe m²- Leistung und Effizienz, sie besticht mit dem Grossdurchmesser von 55 mm innen und 105 mm aussen, absolut fuselfrei, strapazierfähig, leicht zu reinigen und tadelloser Formerhalt, ideales Wiederaufrichteverhalten der Fasern für maximales Aufnahmevermögen des Rollers

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
15223042	Farbroller Fassadenwalze-Mega Ø 55 mm, Breite 250 mm, Maxipile, Schur 25 mm	10 Stk./Pack	41.30

Farbroller COMBI-Korbbügel Ø 44 mm, Breite 250 mm ^{1502L}



Der COMBI Federbügelkorb mit robustem Kunststoffhohlgriff inkl. Aufhängeloch und verzinktem Rundstahlkorbbügel, passend zum Farbroller-Korbsystem Ø 44 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15223002	Farbroller COMBI-Korbbügel Ø 44 mm, Breite 250 mm	Hi	28.80

Farbroller COMBI-Walze Ø 44 mm, Breite 250 mm, Microtex, Schur 10 mm ^{1502L}



Die Microtex COMBI-Walze besteht aus speziellen Polyamidfasern für hohe m²- Leistung und für enorme Effizienz, besonders flusenarm, strapazierfähig, spritzarm, leicht zu reinigen und bleibt tadellos in Form, ideales Wiederaufrichteverhalten der Fasern, sehr gut geeignet für hochviskose Anstriche für beste Farbaufnahme und Farbabgabe, kein Verfilzen des Plüsches bei längeren und ausgiebigen Arbeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223010	Farbroller COMBI-Walze Ø 44 mm, Breite 250 mm, Microtex, Schur 10 mm	Hi	10 Stk./Pack	28.80

Farbroller COMBI-Walze Ø 44 mm, Breite 250 mm, Superfil, Schur 18 mm ^{1502L}



Die Superfil COMBI-Walze aus speziell ausgerüsteten Fasern wurde nachträglich verdichtet und die Fasern stabilisiert, was eine hohe m²- Leistung ermöglicht, die Walze ist absolut Fuselfrei, extrem strapazierfähig und leicht zu reinigen, ausserdem bleiben die Fasern auch bei hohen Ansprüchen immer tadellos in Form, besonders geeignet für Dispersionen und Fassadenfarben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223012	Farbroller COMBI-Walze Ø 44 mm, Breite 250 mm, Superfil, Schur 18 mm	Hi	10 Stk./Pack	24.10

Farbroller COMBI-Walze Ø 44 mm, Breite 250 mm, Supertex, Schur 21 mm ^{1502L}



Die Supertex COMBI-Walze mit nachträglicher Faserstabilisierung und Verdichtung bietet eine hohe m²- Leistung und hohe Effizienz beim Rollen von Wänden und Decken, die Walze ist absolut flusenfrei, strapazierfähig, leicht zu reinigen und bleibt tadellos in Form, ideales Wiederaufrichteverhalten der Fasern, mit der Superfil gelingt jeder Anstrich von Dispersionen und Fassadenfarben in bester Qualität und in einer angemessenen Zeit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223014	Farbroller COMBI-Walze Ø 44 mm, Breite 250 mm, Supertex, Schur 21 mm	Hi	10 Stk./Pack	27.10

Farbroller HK-Steckbügel kurz, Ø 6 mm, Breite 50 mm 1502L



Der Heizkörper-Steckbügel kurz mit robustem Kunststoffhohlgriff inkl. Aufhängeloch und verzinktem Rundstahlsteckbügel, passend zum Farbrollersystem Ø 14 mm mit Klemmverschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223050	Farbroller HK-Steckbügel kurz, Ø 6 mm, Breite 50 mm	Hi	5 Stk./Pack	5.00

Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 50 mm, Acrroll magic, Schur 5 mm 1502L



Die Acrroll magic SWISSJET-Walze wurde extra für Acrylanstriche entwickelt, mit dieser Walze können selbst grosse Flächen mit Acrylbeschichtungen in bester Qualität und Farbverlauf erreicht werden, um den Lack in bester Qualität abliefern zu können ist die Walze absolut fuselfrei, leicht zu reinigen und bleibt tadellos in Form

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223052	Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 50 mm, Acrroll magic, Schur 5 mm	Hi	20 Stk./Pack	2.80

Farbroller HK-Steckbügel kurz, Ø 6 mm, Breite 100 mm 1502L



Der Heizkörper-Steckbügel kurz mit robustem Kunststoffhohlgriff inkl. Aufhängeloch und verzinktem Rundstahlsteckbügel, passend zum Farbrollersystem Ø 14 mm mit Klemmverschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223060	Farbroller HK-Steckbügel kurz, Ø 6 mm, Breite 100 mm	Hi	5 Stk./Pack	8.20

Farbroller HK-Steckbügel lang, Ø 6 mm, Breite 100 mm 1502L



Der Heizkörper Steckbügel lang mit robustem Kunststoffhohlgriff inkl. Aufhängeloch und verzinktem Rundstahlsteckbügel, passend zum Farbrollersystem Ø 14 mm mit Klemmverschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223062	Farbroller HK-Steckbügel lang, Ø 6 mm, Breite 100 mm	Hi	5 Stk./Pack	8.90

Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Acrroll magic, Schur 5 mm 1502L



Die Acrroll magic SWISSJET-Walze wurde extra für Acrylanstriche entwickelt, mit dieser Walze können selbst grosse Flächen mit Acrylbeschichtungen in bester Qualität und Farbverlauf erreicht werden, um den Lack in bester Qualität abliefern zu können ist die Walze absolut fuselfrei, leicht zu reinigen und bleibt tadellos in Form

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223070	Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Acrroll magic, Schur 5 mm	Hi	10 Stk./Pack	3.60

Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Microtex, Schur 7 mm ^{1502L}



Die Microtex SWISSJET-Walze besteht aus speziellen Fasern für hohe m²- Leistung und für enorme Effizienz, die Walze ist fuselfrei, strapazierfähig, spritzarm, leicht zu reinigen und bleibt tadellos in Form, ideales Wiederaufrichteverhalten der Fasern, sehr gut geeignet für hochviskose Anstriche, für beste Farbaufnahme und Farbabgabe, kein Verfilzen des Plüsches bei längeren und ausgiebigen Arbeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223072	Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Microtex, Schur 7 mm	Hi	10 Stk./Pack	4.10

Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Superfil, Schur 11 mm ^{1502L}



Die Superfil SWISSJET-Walze mit nachträglicher Faserstabilisierung und Verdichtung bietet eine hohe m²- Leistung und hohe Effizienz beim Rollen von Wänden und Decken, die Walze ist absolut fusenfrei, strapazierfähig, leicht zu reinigen und bleibt tadellos in Form, ideales Wiederaufrichteverhalten der Fasern, mit der Superfil gelingt jeder Anstrich von Dispersionen und Fassadenfarben in bester Qualität und in angemessener Zeit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223074	Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Superfil, Schur 11 mm	Hi	10 Stk./Pack	5.70

Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Supertex, Schur 13 mm ^{1502L}



Die Supertex SWISSJET-Walze bietet dank Faserstabilisierung und Verdichtung der einzelnen Fäden eine hohe m²- Leistung, besonders fusenarm, strapazierfähig, leicht zu reinigen und formstabil, durch erstmaliges benetzen der Walze mit Wasser kann sichergestellt werden, dass sich die Fasern jederzeit wieder optimal aufrichten, besonders geeignet für das Auftragen von Dispersionen und Fassadenfarben auf mittlere Putze im Innen- und Aussenbereich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223076	Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Supertex, Schur 13 mm	Hi	10 Stk./Pack	5.70

Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Moltopren 60 ^{1502L}



Die Moltopren HK-Walze aus Polyurethanschaum mit hohem Raumgewicht für hochwertige Endlackierungen erzielt eine feine Oberflächenstruktur, ideal zum bläschenfreien Verschlichten mit sehr feinem Oberflächen-Finish

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223080	Farbroller HK-Walze Ø 14 mm, Breite 100 mm, Moltopren 60	HiWe	10 Stk./Pack	2.90

Farbroller-Heizkörperroller (Perlon-Goldie) Breite 100 mm ^{1502L}



Schur 12 mm, für Dispersionen, Mattfarben, Weissputze, universell einsetzbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152216	Farbroller-Heizkörperroller (Perlon-Goldie) Breite 100 mm	BÜHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	5.60

Farbroller-Heizkörperroller (Perlon-Goldie) Ersatzwalze 100 mm 1502L



Schur 12 mm, für Dispersionen, Mattfarben, Weissputze, universell einsetzbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152220	Farbroller-Heizkörperroller (Perlon-Goldie) Ersatzwalze 100 mm	BüHiJoNöWeZü	10 Stk./Pack	2.10

Farbroller-Heizkörperroller (Royal) Ersatzwalze 100 mm 1502L



Schur 7 mm, für Versiegelungen, Lack-, Öl- und Kunstharzfarben, Flüssigkunststoffe, Wasserlacke, universell einsetzbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152224	Farbroller-Heizkörperroller (Royal) Ersatzwalze 100 mm	BüHiJoNöWeZü	10 Stk./Pack	3.50

Farbroller Linomat (Sockelroller / Linienroller), Breite 100 mm - komplett 1502L



Das „Sockelröllerli“ besteht aus Steckbügel, Nylonwalze und Abdeckplatte, für eine perfekte randgenaue Farbtrennung - wie mit dem Lineal gezogen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223094	Farbroller Linomat (Sockelroller / Linienroller), Breite 100 mm - komplett	Hi		29.70

Farbroller Linomat (Sockelroller / Linienroller) - Ersatzabdeckplatte 1502L



Die Linomat Abdeckplatte nutzt sich ab und kann keine sauberen Linien mehr ziehen, mit einem Austausch der Platte geben Sie dem Linomat die volle Funktionstüchtigkeit zurück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223096	Farbroller Linomat (Sockelroller / Linienroller) - Ersatzabdeckplatte	Hi	10 Stk./Pack	8.90

Farbroller Linomat (Sockelroller / Linienroller) - Ersatzwalze Nylon 1502L



Die Linomat Ersatzwalze aus Nylon passt zum Linomat Linienroller und ist die ideale Ersatzwalze, sie ist besonders spritz- und flusenarm, strapazierfähig und bleibt tadellos in Form

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15223098	Farbroller Linomat (Sockelroller / Linienroller) - Ersatzwalze Nylon	Hi	10 Stk./Pack	11.50



Farbsieb Nylon, Rolle 40 m *1502L*

Mit dem Farbsieb bauen Sie im Handumdrehen einen Filter, um Farben von Fremdpartikeln zu trennen, einfach die gewünschte Länge vom Schlauch abschneiden, an einem Ende verknoten und über ein Gefäss stülpen, das Sieb ist aus lösemittelbeständigem Nylon hergestellt und wird gerollt in einer Spenderbox mit Abreissklinge und Klingenschutz geliefert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
152244	Farbsieb Nylon, Rolle 40 m	Hi	97.50



Abstreifgitter Kunststoff, blau *1502L*

Farbroller Abstreifgitter aus blauem Kunststoff mit Griff und 2 Aufhängelaschen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152234	Abstreifgitter Kunststoff blau, Breite 270 mm, Länge 290 mm	BÜHiJoNäWe	20 Stk./Pack	1.50



Abstreifgitter Metall, feuerverzinkt *1502L*

Das robuste Farbroller Abstreifgitter mit Lochung ist aus feuerverzinktem Metall mit 2 extra langen Aufhängehaken, ideal für jeden Farbeimer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152238	Abstreifgitter Metall, feuerverzinkt, Breite 14 cm	Hi	10 Stk./Pack	9.90
152240	Abstreifgitter Metall, feuerverzinkt, Breite 28 cm	Hi	10 Stk./Pack	15.10



Teleskop-Verlängerung für Roller, 80 - 130 cm *1502L*

Aluminium verchromt, Kunststoffteile blau, ausziehbar, Konus passend zu allen Hohlgriffen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152211	Teleskop-Verlängerung für Roller, 80 - 130 cm	Hi	18.50



Teleskop-Verlängerung für Roller, 115 - 200 cm *1502L*

Stahl pulverbeschichtet, mit Innengewinde und Kunststoffgriff, ausziehbar, Konus passend zu allen Hohlgriffen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15221002	Teleskop-Verlängerung für Roller, 115 - 200 cm	BÜHiJoNäWeZü	20 Stk./Pack	12.80



Stachel- und Entlüftungsroller 250/11 mm *1501L*

Zum Entlüften von Boden-Nivelliermassen, aus Kunststoff, komplett mit Bügel und Handgriff, Breite 250 mm, Spitze: 11 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154150	Stachel- und Entlüftungsroller 250/11 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	24.30



Stachel- und Entlüftungsroller 250/ 14 mm & 28 mm *1501L*

Zum Entlüften von Boden-Nivelliermassen, aus Kunststoff, komplett mit Bügel und Handgriff, Breite 250 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15415012	Stachel- und Entlüftungsroller 250/14 mm	We	24.30
15415014	Stachel- und Entlüftungsroller 250/28 mm	BÜJoWeZÜ	28.55



Stachel- und Entlüftungsroller 500/30 mm mit Griff *1593L*

Zum Entlüften von Boden-Nivelliermassen, aus Kunststoff, lösemittelbeständig, komplett mit Bügel und Alu-Hohlgriff, Breite 500 mm, Spitze: 30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15415020	Stachel- und Entlüftungsroller 500/30 mm	HiNä	84.50



Stahlschwamm oval, verzinkt *1501L*

Gegen hartnäckigen Schmutz, damit bringen Sie jede Kelle, Abziehlplatte, Wasserwaage etc. sauber

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152059	Stahlschwamm oval, verzinkt	BÜHiJoNäWeZÜ	6.65



Padbelag-Set (fein, mittel, grob) 24 x 12 cm *1501L*

Kunststoffplatte 24 x 12 cm mit Klettverschluss, mit Kunststoffgriff, Beläge: Fein, mittel, grob

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153998	Padbelag-Set (fein, mittel, grob) 24 x 12 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	41.80



Padbelag 24 x 12 cm fein (weiss) 1501L

Fein, zu Trägerbrett Nr. 153998

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154000	Padbelag 24 x 12 cm fein (weiss)	BÜHiJoNäWeZÜ	6.65



Padbelag 24 x 12 cm mittel (grün) 1501L

Mittel, zu Trägerbrett Nr. 153998

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154001	Padbelag 24 x 12 cm mittel (grün)	HiJoNäWeZÜ	6.65



Padbelag 24 x 12 cm grob (schwarz) 1501L

Grob, zu Trägerbrett Nr. 153998

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154002	Padbelag 24 x 12 cm grob (schwarz)	BÜHiJoNäWeZÜ	6.65



Pad Schwamm 154 x 93 x 40 mm 1502L

Schwamm braun, Vlies weiss, fein

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15404032	Pad Schwamm 154 x 93 x 40 mm	JoZÜ	10 Stk./Pack	3.00



Glasporen-Handschwamm 150 x 100 x 50 mm 1502L

Für unempfindliche Materialien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154037	Glasporen-Handschwamm 150 x 100 x 50 mm hart	HiJoNäZÜ	10 Stk./Pack	3.30
154038	Glasporen-Handschwamm 150 x 100 x 50 mm extra hart	HiJoNäZÜ	10 Stk./Pack	4.40



Fleckenradierer 125 x 65 x 30 mm, Bund 4 Stück *1501L*

Die neue Art, hartnäckige Flecken sanft zu entfernen, der Fleckenradierer entfernt Flecken auf Wänden, Böden, Gartenmöbel, Türen, etc. Wichtig: Vor Gebrauch anfeuchten, Grösse 125/65/30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Bund
152095	Fleckenradierer 125 x 65 x 30 mm, Bund 4 Stück	BÜHiJoNäWe	5.50



Schwamm Universal 200 x 130 x 70 mm *1501L*

Günstiger Allround-Schwamm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152098	Schwamm Universal 200 x 130 x 70 mm	HiJoNä	2.90



Plattenlegerschwamm extrastark *1502L*

Sehr saugfähig, ideal zum Aufnehmen von Flüssigkeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154029	Plattenlegerschwamm extrastark 165 x 110 x 30 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	3.00
154028	Plattenlegerschwamm extrastark 165 x 110 x 60 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	5.30



Mauerschwamm braun 170 x 115 x 70 mm *1501L*

Braun, grobe Poren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152097	Mauerschwamm braun 170 x 115 x 70 mm	BÜHiJoNäWe	3.40



Handschwamm Viscose Spontex 135 x 90 mm *1502L*

Zur Reinigung von Epoxid-Verfugungen, Lieferung gepresste Form (Pack 30 Stück), auch im Offenverkauf erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154040	Handschwamm Viscose Spontex 135 x 90 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	30 Stk./Pack	7.20

Mittelmeerschwamm 1. Qualität 1502L



Echter Mittelmeerschwamm in bester Qualität, ungebleicht, gereinigt, sand- und muschelfrei und ohne rote Färbung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
152120	Mittelmeerschwamm 1. Qualität, 180 -190 mm	Hi	10 Stk./Pack	37.30



Waschbrett (Epoxid-Brett) mit Viskose-Rasterschwamm 280/140/30 mm 1501L

Zum Abwaschen aller Epoxidharz- und Kunstharzverfugungen, mit Viscose-Rasterschwamm, hervorragende Reinigungs- und Saugkraft, hohe Chemikalien- und Säurebeständigkeit, ergonomischer 2-K-Griff für intensives Arbeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15403210	Waschbrett (Epoxid-Brett) mit Viskose-Rasterschwamm 280/140/30 mm	26.40



Waschbrett mit Rasterschwamm verklebt 1501L

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff und aufgeklebtem Rasterschwamm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154024	Waschbrett mit Rasterschwamm 300/150/35 mm	BÜHiJoNäWeZü	23.10
154031	Waschbrett mit Rasterschwamm 340/180/35 mm	Hi	29.05

Rasterschwamm 300/150/35 mm 1501L



Für Waschbrett, verklebbar mit 2-Komponenten-Leim

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154026	Rasterschwamm 300 x 150 x 35 mm	BÜHiWeZü	10.30



Waschbrett mit Rasterschwamm „Super-hydro“ 280 x 140 mm 1501L

Profilierte Ausführung, Verbesserung des Reinigungsverhaltens, Auflage heiss geklebt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154025	Waschbrett mit Rasterschwamm „Super-hydro“ 280/140 mm	BÜHiJoNäWeZü	17.10




Waschbrett / Klett-Trägerbrett „Profi“ zu Rasterschwamm 270 x 130 mm 1501L

Mit ganzflächigem Klett, Beläge können leicht gewechselt und ausgetauscht werden, Klett einfach mit Drahbürste zu reinigen, Lieferung nur Brett ohne Schwamm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154033	Waschbrett / Klett-Trägerbrett „Profi“ zu Rasterschwamm 270/130 mm	HiJoNäWe	17.90

Rasterschwamm Klett-Velour-Hydro-F 300 x 150 x 35 mm 1501L



Spezialschwamm, gerastert, zum Reinigen der Fliesen nach dem Verfugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154034	Rasterschwamm Klett-Velour-Hydro-F 300 x 150 x 35 mm	HiJoNäWe	11.00

Schraubzwingen / Mauerkloben „Lattenhalter“ / Bindeapparat-Drahtbinder-(li)



Asphalt Tiefspann Schraubzwingen 1501L

Spannarmer aus hochwertigem Temperguss, verzinkte Flachschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher, verzinkte Spindel, handgerechter Holzgriff, schwarz lackiert, Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen, Stahlschiene bei Ausladung: 140 mm = 10x32 mm, 175 mm = 10x32 mm, 200 mm = 11x35 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15194208	Asphalt Tiefspann Schraubzwingen, Spannweite 400 mm, Ausladung 140 mm	BÜHiNäWe	39.05
15194406	Asphalt Tiefspann Schraubzwingen, Spannweite 400 mm, Ausladung 200 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	53.50
15194410	Asphalt Tiefspann Schraubzwingen, Spannweite 500 mm, Ausladung 200 mm		57.60
15194212	Asphalt Tiefspann Schraubzwingen, Spannweite 600 mm, Ausladung 140 mm	HiNäWeZÜ	46.35
15194224	Asphalt Tiefspann Schraubzwingen, Spannweite 600 mm, Ausladung 175 mm		48.75
15194414	Asphalt Tiefspann Schraubzwingen, Spannweite 600 mm, Ausladung 200 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	60.80
15194214	Asphalt Tiefspann Schraubzwingen, Spannweite 800 mm, Ausladung 140 mm	Nä	52.25
15194226	Asphalt Tiefspann Schraubzwingen, Spannweite 800 mm, Ausladung 175 mm		55.05
15194418	Asphalt Tiefspann Schraubzwingen, Spannweite 800 mm, Ausladung 200 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	68.35
15194228	Asphalt Tiefspann Schraubzwingen, Spannweite 1000 mm, Ausladung 175 mm		62.10
15194422	Asphalt Tiefspann Schraubzwingen, Spannweite 1000 mm, Ausladung 200 mm	HiNä	75.50



Asphalt Temperguss Schraubzwingen 1501L

Spannarmer aus hochwertigem Temperguss, verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher, verzinkte Spindel, handgerechter Holzgriff, schwarz lackiert, Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen, Stahlschiene bei Ausladung: 100 mm = 6x26 mm, 120 mm = 8x30 mm (DIN 5117)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15194032	Asphalt Temperguss Schraubzwingen, Spannweite 200 mm, Ausladung 100 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	21.55
15194034	Asphalt Temperguss Schraubzwingen, Spannweite 300 mm, Ausladung 100 mm	Nä	22.05
15194052	Asphalt Temperguss Schraubzwingen, Spannweite 800 mm, Ausladung 120 mm		39.50



Lattenhalter (Mauerkloben) Ø 10 mm, Länge 220 mm 1501L

Aus 6-kant Steinbohrstahl

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151112	Lattenhalter (Mauerkloben) Ø 10 mm, Länge 220 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	6.65

Bindeapparat „Basler Modell“ 1501L

Mit Holzgriff, Kugellagerführung, Linksgang



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151146	Bindeapparat „Basler Modell“ Griff 70 mm, Länge 390 mm	HiNä	37.75
151147	Bindeapparat „Basler Modell“ Griff 90 mm, Länge 390 mm	BÜHiJoNäWeZü	35.45

Bindeapparat „Automat“, Länge 320 mm 1501L

Mit automatischem Rücklauf, gefräste Spindel, mit schlagfestem, säurebeständigem Plastikgriff



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151150	Bindeapparat „Automat“, Länge 320 mm	BÜNä	38.35

Bindeapparat mit Kunststoffgriff, Länge 190 mm 1501L

Bindeapparat mit einem Kunststoffgriff



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151142	Bindeapparat mit Kunststoffgriff, Länge 190 mm	BÜHiNä	12.95

Rasenwalze / Rasenigel / Salz- und Düngerstreuer

Gartenwalze / Rasenwalze Ø 40 mm, Breite 500 mm 1548L

Für Wasser- oder Sandfüllung, mit Schmutzabstreifer, lackiert, zerlegbar



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15987206	Gartenwalze / Rasenwalze Ø 400 mm, Breite 500 mm	HiNä	178.20

Rasenigel / Stachelwalze, Breite 550 mm, Länge 450 mm 1548L

Zur Vorbereitung von planierten Saatflächen vor Einsaat, zur Lüftung der oberen Rasenschichten für bessere Aufnahme von Dünger und Wasser



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15987203	Rasenigel / Stachelwalze, Breite 550 mm, Länge 450 mm	HiNä	678.35



Streuwagen Profi (für Salz, Splitt, Samen, Dünger etc.) 1548L

Inhalt ca. 25 Liter, sehr stabile Metallkonstruktion mit Luftreifen und Kunststoffbehälter, stufenlose Streuregulierung, Streuweite ca. 4 m, teilmontiert in Karton verpackt, Breite 53 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15987502	Streuwagen Profi (für Salz, Splitt, Samen, Dünger etc.) 25 lt	HiNäWe	187.20

Schaum-Pistolen / Kittpistolen- & Glätter-Sets / Fett-Presser / Handmörtel-Pumpe / Dressiersack



PU-Schaumpistole G 300, teflonbeschichtet 1502L

Hochwertige Metallpistole für PU-Schäume, teflonbeschichtet, THE ONE

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154375	PU-Schaumpistole G 300, teflonbeschichtet	BÜHiJoNäWeZÜ	88.50



Sika FOAM Dispenser (PU-Schaumpistole) 1713L

Verarbeitungsgerät für Sika-Boom-PU-Pisolenschäume

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
17079525	Sika FOAM Dispenser (PU-Schaumpistole)		72.85



Kittpistole Typ Kroger H40, für Kartuschen bis 310 ml 1501L

Halbschalen-Kartuschenpistole mit hoher Übersetzung (18:1) für schnelles Produktmassenfüllen, mit drehbarem Kartuschenhalter, automatischer Freigabe der Bremse, mit minimalem Materialnachlauf, für Kartuschen bis 310 ml

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15436502	Kittpistole Typ Kroger H40, für Kartuschen bis 310 ml	BÜHiJoNäWeZÜ	143.00



Technocraft Kartuschenpistole „Skelett“, für Kartuschen bis 310 ml 1502L

Handwerker-Qualität, schwarz/rot lackiert, Skelett-Halbschale, mit drehbarer Kartuschenschale, für Kartuschen bis 310 ml, Übersetzung 12:1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154367	Technocraft Kartuschenpistole „Skelett“, für Kartuschen bis 310 ml	BÜHiJoNäWeZÜ	35.00



Kittpistole verzinkt, für Kartuschen bis 310 ml *1501L*

Mit Zahnstange, für Kartuschen bis 310 ml

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154362	Kittpistole verzinkt, für Kartuschen bis 310 ml	Nä	13.85



Technocraft Schubpistole, für Kartuschen & Folienbeutel bis 310 ml *1502L*

Handwerker-Qualität, geschlossenes Alugehäuse, drehbarer Griff, Kunststoffbeschläge, mit Vorschubteller und Kunststoffspitze, für Kartuschen und Folienbeutel bis 310 ml, Übersetzung 12:1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154381	Technocraft Schubpistole, für Kartuschen & Folienbeutel bis 310 ml	BÜHiNäWe	57.50



Technocraft Schubpistole, für Kartuschen & Folienbeutel bis 600 ml *1502L*

Handwerker-Qualität, geschlossenes Alugehäuse, drehbarer Griff, Kunststoffbeschläge, mit Vorschubteller und Kunststoffspitze, für Kartuschen und Folienbeutel bis 600 ml, Übersetzung 12:1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154383	Technocraft Schubpistole, für Kartuschen & Folienbeutel bis 600 ml	BÜHiJoNäWeZÜ	70.00



Technocraft Schubpistolen - Plastik-Ersatzdüsen *1502L*

Passend zu Schubpistolen Nrn. 154381 (13573.31) & 154383 (13573.60)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15438310	Technocraft Schubpistolen - Plastik-Ersatzdüsen	NäZÜ	3.80



Technocraft Schubpistolen - Ersatz-Vorschubteller *1502L*

Passend zu Schubpistolen Nrn. 154381 (13573.31) & 154383 (13573.60)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15438312	Technocraft Schubpistolen - Ersatz-Vorschubteller	HiNäZÜ	4.30



Fugenprofi im 3-er Set *1502L*

Zur einfachen Erstellung von Silikonfugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154072	Fugenprofi im 3-er Set	HiJoNäWeZÜ	25.00



Fugenprofi sortiert, 10 Stück der Form Rundwerkzeug 1502L

Zur einfachen Erstellung von Silikonfugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
154070	Fugenprofi sortiert, 10 Stück der Form Rundwerkzeug	HiJoNäZü	11.30	9.90



Fugenprofi sortiert, 10 Stück der Form 5/8/10 mm 1502L

Zur einfachen Erstellung von Silikonfugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
154068	Fugenprofi sortiert, 10 Stück der Form 5/8/10 mm	HiJo	11.30	9.90



Pattex Fugenglätter-Set 1740L

Perfekt zum professionellen Glätten von dauerelastischen Fugenmassen ohne Abkleben, leicht zu reinigen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
174112	Pattex Fugenglätter-Set	BüHiNäWeZü	12 Stk./Pack	19.50	17.30



Glättespachtel SILIFIX 14 x 6 cm 1501L

Aus hochflexiblem, säurebeständigem Spezialkunststoff, für schnelles, sauberes Glätten von Silicon- und Acrylfugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153995	Glättespachtel SILIFIX 14 x 6 cm	HiNäWeZü	6.35



Fettpresse (Hebeldruck) für Schmierfett, komplett 1502L

Aus Stahl, befüllbar mit 400 g Fettpatronen (DIN 1284) oder losem Fett, Gewindeanschluss G1/8", mit 250 mm Schmierschlauch und Hydraulikgreifkopf

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154331	Fettpresse (Hebeldruck) für Schmierfett, komplett	BüHiJoNäWeZü	77.50

Fettpresse (Hebeldruck) - Schmierschlauch Hochdruck 400 mm G 1/8" 1502L

Flexibel, Gummi mit Stahldrahteinlage, Druckbeständigkeit bis 400 bar



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154336	Fettpresse (Hebeldruck) - Schmierschlauch Hochdruck 400 mm G 1/8"	BÜHiNä	34.40

Fettpresse (Hebeldruck) - Hydraulik-Greifkopf Abnox 14x35 mm G 1/8" 1502L

Stahl gehärtet und promatisiert, 4-teiliger Klemmbackensatz



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154340	Fettpresse (Hebeldruck) - Hydraulik-Greifkopf Abnox 14x35 mm G 1/8"	BÜHiNä	17.70

Mörtel Dressiersack 60 x 32 cm 1501L

Aus Kunststoffgewebe, mit verstärkter Spitze, Inhalt ca. 2 Liter



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152290	Mörtel Dressiersack 60 x 32 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	19.00

Fugenmörtelpistole Set A-1000 mit Füllrohr Halterung 1501L

A-1000 ist optimal geeignet zum Verfugen und Ausfüllen von Mörtel und Fugenmasse, die Fugen lassen sich sauber und tief füllen, keine Randverschmutzung durch präzises Ausfüllen, Set Inhalt: 1 Mörtelpresse mit Halterung, 1 Mischer, 1 Spitze schwarz für breitere, grobe Fugen, 1 Spitze grau für schmale, feine Fugen, 1 Füllrohr



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15439202	Fugenmörtelpistole Set A-1000 mit Füllrohr Halterung	BÜHiNäWeZÜ	129.20

Handmörtelpumpe Modell 4 1502L

Handmörtelpumpe für Mörtel bis Korn-Ø 4 mm, leicht und handlich, einfach zu reinigen, kurze Ausführung, Schlitz 10 mm, Volumen 0,9 kg



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154395	Handmörtelpumpe Modell 4	BÜHiJoNäWeZÜ	160.00



Kolbendichtsatz zu Handmörtelpumpen 1502L

Kolbendichtsatz zu Handmörtelpumpen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15439502	Handmörtelpumpe Modell 4 - Ersatzteil Kolbendichtsatz	Hi	54.00

Werkzeugkisten / Vorhängeschlösser



Maurer Werkzeugkiste aus Holz 65/33/42 cm, gefüllt 1545L

Werkzeugkiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau und 2 Traggriffen und Überfalle inkl. Vorhängeschloss und 34 Werkzeugen, gemäss Baumeister Kurszentrum Effretikon

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15348210	Maurer Werkzeugkiste aus Holz 65/33/42 cm, gefüllt	Nä	563.65



Maurer Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, gefüllt 1545L

Mobile, wasserdichte Werkzeugkiste „FatMax“ der Marke Stanley, Ladevolumen 113 Liter, mit robusten Schwerlasträdern, rostfreien Metallschliessen, Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Latten und Rohren, Material: Stabiler Structural Foam, inkl. 34 Werkzeugen, gemäss Baumeister Kurszentrum Effretikon

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15348212	Maurer Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, gefüllt	BüHiNäWe	540.00



Gartenbauer Werkzeugkiste aus Holz 65/33/42 cm, gefüllt 1545L

Werkzeugkiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau und 2 Traggriffen und Überfalle inkl. Vorhängeschloss und 38 Werkzeugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15348510	Gartenbauer Werkzeugkiste aus Holz 65/33/42 cm, gefüllt	Nä	582.80



Gartenbauer Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, gefüllt 1545L

Mobile, wasserdichte Werkzeugkiste „FatMax“ der Marke Stanley, Ladevolumen 113 Liter, mit robusten Schwerlasträdern, rostfreien Metallschliessen, Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Latten und Rohren, Material: Stabiler Structural Foam, inkl. 39 Werkzeugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15348512	Gartenbauer Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, gefüllt	HiNä	571.00



Gipser Werkzeugkiste aus Holz 70/40/31 cm, gefüllt 1545L

Werkzeugkiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau und 2 Traggriffen und Überfalle inkl. Vorhängeschloss und 39 Werkzeugen, gemäss Schweizerischem Maler- und Gipserverband

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15348810	Gipser Werkzeugkiste aus Holz 70/40/31 cm, gefüllt	Nä	607.90



Gipser Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, gefüllt 1545L

Mobile, wasserdichte Werkzeugkiste „FatMax“ der Marke Stanley, Ladevolumen 113 Liter, mit robusten Schwerlastträgern, rostfreien Metallschliessen, Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Latten und Rohren, Material: Stabiler Structural Foam, inkl. 39 Werkzeugen, gemäss Schweizerischem Maler- und Gipserverband

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15348812	Gipser Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, gefüllt	BÜHINäWzÜ	582.80



Plattenleger Werkzeugkiste aus Holz 60/35/30 cm, gefüllt 1545L

Werkzeugkiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau und 2 Traggriffen und Überfalle inkl. Vorhängeschloss und 37 Werkzeugen, gemäss Schweizerischem Plattenverband Dagmarsellen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15414810	Plattenleger Werkzeugkiste aus Holz 60/35/30 cm, gefüllt	BÜ	507.55



Plattenleger Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, gefüllt 1545L

Mobile, wasserdichte Werkzeugkiste „FatMax“ der Marke Stanley, Ladevolumen 113 Liter, mit robusten Schwerlastträgern, rostfreien Metallschliessen, Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Latten und Rohren, Material: Stabiler Structural Foam, inkl. 37 Werkzeugen, gemäss Schweizerischem Plattenverband Dagmarsellen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15414812	Plattenleger Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, gefüllt	HiWe	495.75



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Dachdecker Werkzeugkiste aus Holz 69/35/35 cm, gefüllt 1545L

Werkzeugkiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau und 2 Traggriffen und Überfalle inkl. Vorhängeschloss und 36 Werkzeugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15349810	Dachdecker Werkzeugkiste aus Holz 69/35/35 cm, gefüllt	1172.95



Dachdecker Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, gefüllt *1545L*

Mobile, wasserdichte Werkzeugkiste „FatMax“ der Marke Stanley, Ladevolumen 113 Liter, mit robusten Schwerlastträgern, rostfreien Metallschliessen, Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Latten und Rohren, Material: Stabiler Structural Foam, inkl. 36 Werkzeugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15349812	Dachdecker Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, gefüllt	1047.55



Gartenbau und Maurer Werkzeugkiste aus Holz 65/30/39 cm, leer *1501L*

Werkzeugkiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau und 2 Traggriffen und Überfalle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153482	Gartenbau und Maurer Werkzeugkiste aus Holz 65/30/39 cm, leer	NäZÜ	275.05



Gipser Werkzeugkiste aus Holz 70/40/31 cm, leer *1501L*

Werkzeugkiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau und 2 Traggriffen und Überfalle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153488	Gipser Werkzeugkiste aus Holz 70/40/31 cm, leer	Nä	293.65



Dachdecker Werkzeugkiste aus Holz 69/35/35 cm, leer *1501L*

Werkzeugkiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau und 2 Traggriffen und Überfalle, Seitenkanten verstärkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
153498	Dachdecker Werkzeugkiste aus Holz 69/35/35 cm, leer	455.30



Mobile Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, leer *1501L*

Mobile, wasserdichte Werkzeugkiste „FatMax“ der Marke Stanley, Ladevolumen 113 Liter, mit robusten Schwerlastträgern, rostfreien Metallschliessen, Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Latten und Rohren, Material: Stabiler Structural Foam

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15349842	Mobile Werkzeugkiste „FatMax“ 91/52/43 cm, leer	HiNä	295.50



Vorhängeschlösser mit 2 Schlüsseln 1502L

Körper aus massivem Messing, Innenteile aus rostfreiem Material, doppelte Verriegelung ab Grösse 30 mm, Bügel aus gehärtetem Stahl, Präzisions - Stift - Zylinder, alle Schlösser immer mit je zwei Schlüsseln

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15350922	Vorhängeschloss 7/40 SB verschieden-schliessend, mit 2 Schlüsseln	BÜHiNäWeZÜ		19.50
15350926	Vorhängeschloss 7/50 SB verschieden-schliessend, mit 2 Schlüsseln	BÜHiNäWeZÜ	6 Stk./Pack	29.40
15350925	Vorhängeschloss 7/60 verschieden-schliessend, mit 2 Schlüsseln	HiNä		38.20
15350927	Vorhängeschloss 7/40 KA04 gleichschliessend, mit 2 Schlüsseln	BÜHiZÜ		19.40
15350929	Vorhängeschloss 7/50 KA02 gleichschliessend, mit 2 Schlüsseln	BÜHiNäWe		30.10



Zahlen Vorhängeschloss 1502L

Körper aus Messing, Bügel aus Stahl, gefederter Bügel für besseres Einstellen der Zahlenkombination, Individuell einstellbarer Zahlencode: 4-stellig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15350972	Zahlen Vorhängeschloss 44/40 SB verschieden-schliessend	BÜHiJoNäWeZÜ	32.10

Werkzeugkoffer / Schlüssel / Ratschen / Nüsse / Schraubenzieher / Inbus / (Bits in Register Bohrer...)



Technocraft Alu-Werkzeugkoffer PRO COMPACT, 106-teilig 1504L

Robuster und kompakter Alu-Werkzeugkoffer, mit 106 Qualitätswerkzeugen, Antrieb: 3/8", Abmessung: 370 x 370 x 138 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15162244	Technocraft Alu-Werkzeugkoffer PRO COMPACT, 106-teilig	BÜHiJoNäWeZÜ	209.00



Technocraft ABS-Werkzeugkoffer PRO CHROME, 152-teilig 1504L

Robuster ABS-Koffer mit: 9 Schraubendrehern, 5 Zangen, Gabelringschlüssel 8-22 mm, Rollgabelschlüssel 10", 2 Knarren mit Stecknüssen 1/4" + 1/2" von 4-32 mm, Metallsäge, Wasserwaage etc., Antrieb: 1/4" + 1/2", Abmessung: 455 x 330 x 165 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15162230	Technocraft ABS-Werkzeugkoffer PRO CHROME, 152-teilig	BÜHiNäWeZÜ	558.00

technocraft

EINFACH GUTES WERKZEUG



technocraft – die Marke für Profis

Auf die Bedürfnisse des professionellen Anwenders ausgelegt.

www.technocraft.ch



Technocraft PP-Werkzeugkoffer PRO CONSTRUCTION, 152-teilig ^{1504L}



Der robuste PP-Werkzeugkoffer für die Baustelle, spezieller Werkzeugsatz für den Unterhalt von Baumaschinen, robuster und langlebiger Poly-Propylen Werkzeugkoffer mit 4 starken Verschlüssen, der Deckel wird von zwei massiven Deckelstützen gehalten, welche justiert werden können, der Koffer wurde nach IP65 getestet (= staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel), die Werkzeuge sind speziell ausgelegt für den Unterhalt an schweren Baumaschinen, so sind ein 800 gr. Schlosserhammer, Gabelringschlüssel von 6 bis 36 mm, Lagerabzieher, Inbusschlüssel bis 17 mm, Magnetschale usw. mit dabei, der Koffer kann mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen werden (nicht im Lieferumfang), Abmessung: 545 x 440 x 205 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15162232	Technocraft PP-Werkzeugkoffer PRO CONSTRUCTION, 152-teilig	574.00

Technocraft Steckschlüsselsatz SILVERLINE 1/4" & 1/2", 86-teilig, im Koffer ^{1504L}



Umfangreicher Steckschlüsselsatz in Profi-Qualität für den täglichen Einsatz in der Werkstatt und bei der Montage, im robusten Kunststoffkoffer, 13 6-kant Stecknüsse 1/4" 4-14 mm, 13 6-kant Stecknüsse 1/2" 13-32 mm, 10 Ringgabelschlüssel, etc., Masse: (BxTxH) 400 x 300 x 105 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15162220	Technocraft Steckschlüsselsatz SILVERLINE 1/4" & 1/2", 86-teilig, im Koffer	HiNäWeZÜ	234.00

Technocraft Steckschlüsselsatz SILVERLINE 1/4" & 3/8", 48-teilig, im Koffer ^{1504L}



Vielseitiger Steckschlüsselsatz in Profi-Qualität, im Kunststoffkoffer mit 7 1/4" 6-kant Stecknüsse 4-8 mm, 12 3/8" 6-kant Stecknüsse 9-24 mm, 2 3/8" Zündkerzennüsse 16/21 mm etc., Masse: (BxTxH) 300 x 200 x 62 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15162217	Technocraft Steckschlüsselsatz SILVERLINE 1/4" & 3/8", 48-teilig, im Koffer	HiJoNäWe	103.00

Technocraft Steckschlüsselsatz SILVERLINE 1/2", 44-teilig, im Koffer ^{1504L}



Steckschlüsselsatz in Profi-Qualität im Kunststoffkoffer für den Einsatz in der Werkstatt und bei der Montage, Qualitäts-Schlüssel 1/2" mit 44 hochwertigen Werkzeugen, einfach zu entnehmen und verstauen, Masse: (BxTxH) 360 x 270 x 80 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15162213	Technocraft Steckschlüsselsatz SILVERLINE 1/2", 44-teilig, im Koffer	HiNäWe	163.00

Technocraft Kugelkopf Inbusschlüssel-Satz 9-teilig ^{1502L}



CV-Stahl, verchromt, kurze Form, nach DIN 911, Abmessungen: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
151736	Technocraft Kugelkopf Inbusschlüssel-Satz 9-teilig	BÜNäWeZÜ	22.60



Technocraft Torxschlüssel-Satz 9-teilig *1502L*

CV-Stahl, verchromt, kurze Form, nach DIN 911, Abmessungen: T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T45 / T50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
151744	Technocraft Torxschlüssel-Satz 9-teilig	BÜNä	24.40



Technocraft Bauschlüssel / Multifunktional-Schlüssel CH-Modell, Länge 180 mm *1504L*

Zinkdruck, matt vernickelt, mit Messskala, 3 Vierkantschlüssel (innen) 6, 7 und 8 mm, 4-kant Dornschlüssel (aussen) 7, 8, 9, 10 mm, Mitnehmer für Schlösser mit Zylinderausschnitt, 6-kant Stahlschlüssel 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15178580	Technocraft Bauschlüssel / Multifunktional-Schlüssel CH-Modell, Länge 180 mm	BÜHiJoNäWe	14.60



Knipex Profi-Key Multifunktionsschlüssel für Absperrsysteme *159652L*

Schlüssel für die Bereiche Heizung-, Klima-, Sanitär- und Gebäudetechnik, z. B. für Tür- und Fenstergriffe oder zur Heizungsentlüftung, mit Bit-Einsatz: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2, mit Adapter für 1/4"-Bits an einer Befestigungskette, zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Arm, Armlänge gesamt: 90 mm, Zink-Druckguss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151760	Knipex Profi-Key Multifunktionsschlüssel für Absperrsysteme	BÜHiJoNäWeZÜ	30.60



KS Tools Gerüstbauschlüssel, umschaltbar, 19 x 22 mm *1502L*

Extrem stabiler, umschaltbarer Gerüstbauschlüssel, exakt verzahnt mit 32 Zähnen und Zentrierdorn am Griffende, Schlüsselweite 19 / 22 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15999680	KS Tools Gerüstbauschlüssel, umschaltbar, 19 x 22 mm	Hi	118.00



Hydrantenschlüssel schwarz lackiert, Länge 500 mm *1501L*

Aus Rundstahl, für Oberflur, Vierkant 20/20 mm, schwarz lackiert, Länge 500 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151772	Hydrantenschlüssel schwarz lackiert, Länge 500 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	85.55

Technocraft Rollgabelschlüssel 1504L



Industrie-Qualität, nach DIN 3117B, aus hochwertigem CV-Stahl, matt verchromt, mit gelasener Millimeterskala, Kopf hochglanzpoliert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15177812	Technocraft Rollgabelschlüssel 6" (0-18 mm), Länge 150 mm	NäZü	11.80
15177815	Technocraft Rollgabelschlüssel 8" (0-23 mm), Länge 200 mm	Nä	14.10
15177818	Technocraft Rollgabelschlüssel 10" (0-28 mm), Länge 250 mm	HiJoNäZü	17.60
15177821	Technocraft Rollgabelschlüssel 12" (0-34 mm), Länge 300 mm	HiJoNäZü	21.60

Technocraft Gabel-Ringschlüssel-Satz, 12tlg (8-22 mm) 1504L



Aus hochwertigem CV-Stahl der Güte 31CrV3 (DIN 3113A) hergestellt, im Gesenk geschmiedet und kalibriert, die sorgfältige Wärmebehandlung (Härten und Anlassen) wird mit den modernsten Anlagen durchgeführt, Oberflächen sind optimal gegen Rost geschützt: 2x vernickelt und 1x verchromt, jeder Schlüssel ist matt-verchromt mit poliertem Kopf, die gängigsten Grössen im praktischen Kunststoffhalter, Schlüsselgrössen: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15177676	Technocraft Gabel-Ringschlüssel-Satz, 12tlg (8-22 mm)	Nä	62.00

Technocraft Ringgabel-Schlüssel 1504L



Aus hochwertigem CV-Stahl hergestellt, Gesenk geschmiedet und kalibriert, Oberflächen sind optimal gegen Rost geschützt: 2 x vernickelt und 1 x verchromt, jeder Schlüssel ist matt-verchromt mit poliertem Kopf

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15177602	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 6 mm	Nä	6.90
15177604	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 7 mm	Nä	7.00
15177606	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 8 mm	Nä	7.20
15177608	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 9 mm	Nä	8.00
15177610	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 10 mm	Nä	8.20
15177612	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 11 mm	Nä	8.50
15177614	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 12 mm	Nä	8.80
15177616	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 13 mm	Nä	9.60
15177618	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 14 mm	Nä	9.90
15177620	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 15 mm	Nä	10.50
15177622	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 16 mm	Nä	11.40
15177624	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 17 mm	Nä	12.10
15177626	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 18 mm	Nä	13.20
15177628	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 19 mm	Nä	14.30
15177630	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 20 mm	Nä	15.10
15177632	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 21 mm	Nä	15.90
15177634	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 22 mm	Nä	17.50
15177636	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 24 mm	Nä	20.00
15177638	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 27 mm	Nä	21.40
15177640	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 30 mm	Nä	26.70
15177642	Technocraft Ringgabel-Schlüssel 32 mm	Nä	33.70



Technocraft Präzisions-Umschalt-Knarren 1504L

Aus Chrom-Vanadium Stahl geschmiedet, mit Stecknussverriegelung, rechts- links-Umschaltung und ergonomischem 2-Komponenten Griff, schlanke Bauform

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15178210	Technocraft Präzisions-Umschalt-Knarre (Ratsche) 1/4", 48 Zähne	Nä	25.60
15178214	Technocraft Präzisions-Umschalt-Knarre (Ratsche) 3/8", 48 Zähne	Nä	30.10
15178218	Technocraft Präzisions-Umschalt-Knarre (Ratsche) 1/2", 48 Zähne	Nä	41.20



Stahlwille Drehmomentschlüssel „auslösend“ 730R/20 QUICK 159652L

Service Manoskop, mit Umschaltknarre, auswechselbar, Schnelleinstellung des Drehmoments mit Schieber und Arretierungstaste, Genauigkeit +/- 4%, kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, Ablesefenster mit integrierter Lupe für eine verbesserte Lesbarkeit, Gesamtlänge 455 mm, Drehmoment 40-200 Nm, Antrieb 4-kant 1/2"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B730R/20 QUICK	Stahlwille Drehmomentschlüssel „auslösend“ 730R/20 QUICK, 40-200 Nm, 1/2"	Hi	640.20



Technocraft Stecknuss 1/4", 6-kant 1504L

CV-Stahl, verchromt, mit Rändelung, DIN-Ausführung, 6-kant

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15178012	Technocraft Stecknuss 1/4", 6-kant 10 mm	Nä	3.50
15178014	Technocraft Stecknuss 1/4", 6-kant 11 mm	Nä	3.50
15178016	Technocraft Stecknuss 1/4", 6-kant 12 mm	Nä	3.60
15178018	Technocraft Stecknuss 1/4", 6-kant 13 mm	Nä	3.80
15178020	Technocraft Stecknuss 1/4", 6-kant 14 mm	Nä	5.00



Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 1504L

CV-Stahl, verchromt, mit Rändelung, DIN-Ausführung, 6-kant

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15178042	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 10 mm	Nä	4.00
15178044	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 11 mm	Nä	4.00
15178046	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 12 mm	Nä	4.00
15178048	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 13 mm	Nä	4.00
15178050	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 14 mm	Nä	4.00
15178052	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 16 mm	Nä	4.10
15178054	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 15 mm	Nä	4.00
15178056	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 17 mm	Nä	4.10
15178058	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 18 mm	Nä	5.20
15178060	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 19 mm	Nä	5.20
15178062	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 20 mm	Nä	5.20
15178064	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 21 mm	Nä	6.20
15178066	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 22 mm	Nä	6.20

Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 1504L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15178068	Technocraft Stecknuss 3/8", 6-kant 24 mm	Nä	7.10



Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 1504L

CV-Stahl, verchromt, mit Rändelung, DIN-Ausführung, 6-kant

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15178108	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 10 mm	Nä	4.40
15178110	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 11 mm	Nä	4.40
15178112	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 12 mm	Nä	4.40
15178114	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 13 mm	Nä	4.40
15178116	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 14 mm	Nä	4.40
15178118	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 15 mm	Nä	4.40
15178120	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 16 mm	Nä	4.50
15178122	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 17 mm	Nä	4.50
15178124	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 18 mm	Nä	6.30
15178126	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 19 mm	Nä	6.30
15178128	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 20 mm	Nä	6.40
15178130	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 21 mm	Nä	6.40
15178132	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 22 mm	Nä	6.40
15178134	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 23 mm	Nä	7.90
15178136	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 24 mm	Nä	7.90
15178138	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 27 mm	Nä	7.90
15178140	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 30 mm	Nä	7.90
15178142	Technocraft Stecknuss 1/2", 6-kant 32 mm	Nä	7.90



Technocraft Tiefbett-Stecknuss 1/2", 6-kant 1504L

CV-Stahl, verchromt, mit Rändelung, DIN-Ausführung, 6-kant

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15178144	Technocraft Tiefbett-Stecknuss 1/2", 6-kant 17 mm	Nä	12.40
15178146	Technocraft Tiefbett-Stecknuss 1/2", 6-kant 19 mm	Nä	12.40



Technocraft Kardan-Gelenk (Kreuzgelenk) 1504L

CV-Stahl, verchromt, DIN-Ausführung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15178233	Technocraft Kardan-Gelenk (Kreuzgelenk) 1/4"	Nä	8.20
15178235	Technocraft Kardan-Gelenk (Kreuzgelenk) 3/8"	Nä	11.30
15178237	Technocraft Kardan-Gelenk (Kreuzgelenk) 1/2"	Nä	14.20



Technocraft Schraubenzieher-Set 7-teilig (Schlitz & Kreuz) 1502L

2 Komponenten Griff, fünf Schlitzschraubenzieher Nr. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 und zwei Philips-Schraubenzieher PH1 / PH2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15180210	Technocraft Schraubenzieher-Set 7-teilig (Schlitz & Kreuz)	BÜNä	46.80



Technocraft Schraubenzieher Schlitz 1502L

Ersetzen Sie abgenutzte Werkzeuge in Ihrem Werkzeugkoffer durch gute Qualität - Technocraft Schraubenzieher mit 2 Komponenten Griff, Klinge aus S-2 Stahl „Industrie Qualität“

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15180212	Technocraft Schraubenzieher Schlitz Nr. 0, Klingenlänge 80 mm	Nä	4.80
15180214	Technocraft Schraubenzieher Schlitz Nr. 1, Klingenlänge 90 mm	Nä	5.10
15180216	Technocraft Schraubenzieher Schlitz Nr. 2, Klingenlänge 100 mm	Nä	7.90
15180218	Technocraft Schraubenzieher Schlitz Nr. 3, Klingenlänge 120 mm	Nä	9.00
15180220	Technocraft Schraubenzieher Schlitz Nr. 4, Klingenlänge 140 mm	Nä	9.90
15180222	Technocraft Schraubenzieher Schlitz Nr. 5, Klingenlänge 160 mm	Nä	10.90
15180224	Technocraft Schraubenzieher Schlitz Nr. 6, Klingenlänge 180 mm	Nä	11.20



Technocraft Schraubenzieher Kreuz 1502L

Ersetzen Sie abgenutzte Werkzeuge in Ihrem Werkzeugkoffer durch gute Qualität - Technocraft Schraubenzieher mit 2 Komponenten Griff, Klinge aus S-2 Stahl „Industrie Qualität“

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15180240	Technocraft Schraubenzieher Kreuz PH 1, Klingenlänge 80 mm	Nä	7.10
15180242	Technocraft Schraubenzieher Kreuz PH 2, Klingenlänge 100 mm	Nä	9.50



Technocraft Schraubenzieher Torx 1502L

Ersetzen Sie abgenutzte Werkzeuge in Ihrem Werkzeugkoffer durch gute Qualität - Technocraft Schraubenzieher mit 2 Komponenten Griff, Klinge aus S-2 Stahl „Industrie Qualität“

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15180263	Technocraft Schraubenzieher Torx T10, Klingenlänge 70 mm	9.90
15180264	Technocraft Schraubenzieher Torx T15, Klingenlänge 80 mm	10.50
15180265	Technocraft Schraubenzieher Torx T20, Klingenlänge 90 mm	10.90
15180266	Technocraft Schraubenzieher Torx T25, Klingenlänge 100 mm	8.30
15180267	Technocraft Schraubenzieher Torx T30, Klingenlänge 140 mm	13.60



Technocraft Hand-Dreilippensenker (Kegelsenker) 90°, Ø 16,5 mm 1502L

3-Lippen-Kegelsenker 90° aus HSS-Stahl, nach DIN 335, für Metall und Holz

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15180315	Technocraft Hand-Dreilippensenker (Kegelsenker) 90°, Ø 16,5 mm	32.20



Technocraft Magnetisches Pickuptool, Länge 530 mm 1502L

Mit dem Pickuptool, mit flexiblem Arm und sehr starkem Magnet, können Gegenstände an unzugänglichen Stellen einfach hervorgeholt werden, Hubkraft 4,5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151765	Technocraft Magnetisches Pickuptool, Länge 530 mm	BÜHiNäZÜ	23.90



Technocraft Teleskop Magnetgreifer, Länge 135-640 mm 1502L

Verchromte Ausführung, runde Endkappe, Clip für komfortable Befestigung in der Brusttasche, kann auch als Zeigestock verwendet werden, Hubkraft 1,3 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151767	Technocraft Teleskop Magnetgreifer, Länge 135-640 mm	BÜNäWeZÜ	13.90



Waschboy „Profi“ für Plattenleger 25 Liter, komplett 1501L

Kessel 560/280/330 mm, Wasserfüllmenge 12 Liter, mit Bodensieb, mit Rasterschwammbrett 280/140/110 mm, drei kugelgelagerten Abstreifrollen, vier einsteckbaren Rädern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154030	Waschboy „Blau“ für Plattenleger 25 Liter, komplett	BÜHiJoNäWeZü	219.30



Waschboy für Plattenleger 23 Liter, komplett 1501L

Kunststoffwanne mit 2 Laufrollen, 2 Noppen-Waschwalzen, 1 Waschbrett und 1 Rasterschwamm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154022	Waschboy „Schwarz“ für Plattenleger 23 Liter, komplett	BÜHiJoNäWeZü	102.00



Ersatzlaufrolle (unten) hell zu Waschboy 1501L

Helle Ersatzlaufrolle zu Waschboy

LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15402206	Ersatzlaufrolle (unten) hell zu Waschboy	Nä	7.75



Ersatzlaufrolle (oben) rot zu Waschboy 1501L

Rote Ersatzlaufrolle zu Waschboy

LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15402209	Ersatzlaufrolle (oben) rot zu Waschboy	HiJoNäWe	14.65



Messbecher aus Kunststoff, 1 Liter & 2 Liter 1501L

Messbecher aus bruchsicherem Kunststoff, Polypropylen, standfest, öl- und säurebeständig, mit zwei Messskalen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153419	Messbecher aus Kunststoff, 1 Liter	HiNä	6.80
153420	Messbecher aus Kunststoff, 2 Liter	BÜHiJoNäWeZü	15.00



Messbecher transparent, 3 Liter *1502L*

Aus Polypropylen, öl- und säurebeständig, mit blau eingefärbter Masseinteilung in ml, offener Handgriff, lebensmittelecht

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153423	Messbecher transparent, 3 Liter	HiNäWe	27.00



Messbecher transparent, 5 Liter *1502L*

Aus bruchsicherem Kunststoff standfest, öl- und säurebeständig, hoher Überlauftrand, Polyethylen, Polypropylen (PP), mit Messskala in ml

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153424	Messbecher transparent, 5 Liter	BÜHiJoNäWeZÜ	36.90



Gipsbecher Gummi schwarz Ø 13 cm, Höhe 9 cm *1501L*

Schwarzer Gipsbecher aus Gummi

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153037	Gipsbecher Gummi schwarz Ø 13 cm, Höhe 9 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	2.65



Gipserpfanne Stahlblech verzinkt Ø 15 cm, Höhe 7 cm *1501L*

Mit Griff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153034	Gipserpfanne Stahlblech verzinkt Ø 15 cm, Höhe 7 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	17.30



HUG Rund-Eimer Kunststoff-weiss (JET2+ 180) 17,7 Liter *1599L*

Universal Rundeimer mit Metallbügel, aus Polypropylen (PP) geeignet für Lebensmittel, Farben, Feststoffe, Mörtel, Schutt, Merkmale: Oberer Durchmesser 323 mm, Höhe 286 mm, Volumen 17,7 Liter, Deckel separat erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15338508	HUG Rund-Eimer Kunststoff-weiss (JET2+ 180) 17,7 Liter, mit Metallbügel	BÜHiJoNäWeZÜ	5.90
15338510	HUG Rund-Eimer-Deckel weiss DET2+ 323 (zu JET2+ 180)	HiJoNäZÜ	1.45



HUG Rund-Mischeimer Kunststoff-weiss (HRK 300 UN) 30,9 Liter *1599L*

Universal-Rund-Mischeimer aus Kunststoff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15339024	HUG Rund-Mischeimer Kunststoff-weiss (HRK 300 UN) 30,9 Liter	BÜHiJoNäWeZÜ	10.80



Oval-Eimer Kunststoff-weiss mit Deckel, 10,5 Liter *1501L*

Kunststoff-Eimer mit Metall-Tragbügel mit Griffrolle, Deckel wasserdicht schliessend, Ø oben 38/27 cm, Höhe 22 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15987510	Oval-Eimer Kunststoff-weiss mit Deckel, 10,5 Liter	Nä	10.70



Wasser-Eimer Kunststoff-schwarz Ø 33,5 cm, Höhe 26 cm, 20 Liter *1501L*

Mit Metallbügel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153397	Wasser-Eimer Kunststoff-schwarz Ø 33,5 cm, Höhe 26 cm, 20 Liter	BÜJoWeZÜ	17.20



Wassereimer 20 Liter aus Kunststoff *1502L*

Kunststoff, aus regenerierten Stoffen, garantiert kadmiumfrei, mit Liter-Skala und Knopfbügel aus Stahl

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15339710	Wassereimer 20 Liter aus Kunststoff	BÜHiNä	17.20



Pflasterkessel Kunststoff-schwarz Ø 36 cm, 12 Liter *1501L*

Schwarz, mit Metallbügel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153394	Pflasterkessel Kunststoff-schwarz Ø 36 cm, 12 Liter	BÜHiJoNäWeZÜ	10.15

Bitumen Tragkessel isoliert mit Ausguss, Inhalt ca. 18 Liter *1580L*



Mit grossen Griffen und belüftetem Isolierfuss

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
157638	Bitumen Tragkessel isoliert mit Ausguss, Inhalt ca. 18 Liter	107.00

Pflastermulden Kunststoff rund *1501L*



Bewährte runde Ausführung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153362	Pflastermulde Kunststoff schwarz Ø 54 cm, Höhe 33 cm, 65 Liter	BÜHiJoNäWeZÜ	14.75
153364	Pflastermulde Kunststoff schwarz Ø 59 cm, Höhe 36 cm, 90 Liter	BÜHiJoNäWeZÜ	16.80

Dreieckswagen 51/58 cm, zu Pflastermulden 90 Liter *1501L*



Metallgestell mit Vollgummirollen, passend zu Pflastermulden 90 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153370	Dreieckswagen 51/58 cm, zu Pflastermulden 90 Liter	BÜHiJoNäWeZÜ	222.50

Pflastermulden Kunststoff schwarz *1501L*



Schwarze Pflastermulde aus Kunststoff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153350	Pflastermulde Kunststoff schwarz 65/40/18 cm, 40 Liter		11.20
153354	Pflastermulde Kunststoff schwarz 69/35/30 cm, 65 Liter	BÜHiJoNäWeZÜ	14.75
153355	Pflastermulde Kunststoff schwarz 71/42/32 cm, 90 Liter		16.80

Pflastermulde Kunststoff grau *1502L*



Leichte Pflastermulde aus Polypropylen mit zwei Griffmulden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153352	Pflastermulde Kunststoff (PP) grau 76,5/47,5/20,5 cm, 50 Liter	Nä	54.00



Pflastermulde Stahlblech 65/44/28 cm, 65 Liter ^{1501L}

Mit Eisengriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153334	Pflastermulde Stahlblech 65/44/28 cm, 65 Liter	BÜHiNäWeZÜ	73.60



Fertigmörtel-Mulde Kunststoff gelb 105/70/46 cm, 200 Liter ^{1501L}

Mit umlaufendem Rahmen und 2 Kranösen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153347A	Fertigmörtel-Mulde Kunststoff gelb 105/70/46 cm, 200 Liter	BÜHiJoNäWeZÜ	258.75



Gipserkistchen aus Holz, 50/30 cm ^{1501L}

Aus Tannenholz, roh, Höhe 20 cm, für ½ Sack Gips

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153492	Gipserkistchen aus Holz, 50/30 cm		99.90



Gipsermulde Stahlblech ^{1501L}

Rand verstärkt, Gestell aus Winkeleisen, seitlich 2 Eisenstangen für Gipserkellen und Spachteln, schräger Boden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153306	Gipsermulde Stahlblech, 80 Liter 70/45/75 cm	HiNäZÜ	626.60
153318	Gipsermulde Stahlblech, 160 Liter 100/50/75 cm	NäZÜ	716.15



Baukarrette Stahlblech verzinkt, 90 Liter ^{1501L}

Wanne aus 0,9 mm Stahlblech verzinkt, verstärkt, Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm verschweisst, verzinkt, mit Kunststoffrad, unmontiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153462	Baukarrette Stahlblech verzinkt, 90 Liter	HiNä	155.10



Spitzboden-Karrette komplett, 60 Liter *1501L*

Mit Pneurad, Stahlblechmulde schwarz lackiert, Tragarme aus Esche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153432	Spitzboden-Karrette komplett, 60 Liter	BÜHiJoNäWeZÜ	250.30



Spitzboden-Karrette Pneurad komplett *1501L*

Radgarnitur komplett mit Achse, Nabe-Länge 360 mm, Bolzen-Länge 465 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153438	Spitzboden-Karrette Pneurad komplett	BÜHiJoNäWeZÜ	110.50



Spitzboden-Karrette Pneurad „BOLLY“ Vollgummi, komplett *1501L*

Radgarnitur komplett mit Achse, Nabe-Länge 360 mm, Bolzen-Länge 465 mm, NIE WIEDER REIFENPANNEN !!! Vollgummi wartungsfrei, leicht, Luftfederungseigenschaften, besonders langlebig, hitzebeständig bis +60°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153439	Spitzboden-Karrette Pneurad „BOLLY“ Vollgummi, komplett	BÜNäWeZÜ	223.80



Spitzboden-Karrette Pneu „Bolly“ Vollgummi Ø 400 mm *1501L*

NIE WIEDER REIFENPANNEN !!! Vollgummi wartungsfrei, leicht, Luftfederungseigenschaften, besonders langlebig, hitzebeständig bis +60°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153443	Spitzboden-Karrette Pneu „Bolly“ Vollgummi Ø 400 mm	BÜHiNäWe	150.15



Spitzboden-Karrette Pneu Ø 400 mm *1501L*

Pneu 8 Zoll zu Spitzboden-Karrette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153442	Spitzboden-Karrette Pneu Ø 400 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	29.50



Spitzboden-Karrette Schlauch Ø 400 mm 8" *1501L*

Schlauch 8 Zoll zu Spitzboden-Karrette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153444	Spitzboden-Karretten Schlauch Ø 400 mm 8"	BÜHiJoNäWeZÜ	14.70

Spitzboden-Karrette Achse, Länge 465 mm 1501L

Mit Splint und U-Scheiben



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153440	Spitzboden-Karrette Achse, Länge 465 mm	BÜHiNäWeZÜ	14.70

Spitzboden-Karrette Lagerbüchsl, Länge 38 mm 1501L

Achslagerbüchsen aus Kunststoff



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153448	Spitzboden-Karrette Lagerbüchsl, Länge 38 mm	BÜHiNäWeZÜ	2.80

Spitzboden-Karrette Holmen, Länge 140 cm 1501L

Aus Eschenholz, beschlagen, gebohrt und gestrichen



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153446	Spitzboden-Karretten Holmen, Länge 140 cm	BÜHiNäWeZÜ	27.90

Spitzboden-Karrette Schrauben zu Karrettenholmen 1501L

Kein separates Bild vorhanden



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153447	Spitzboden-Karrette Schrauben zu Karrettenholmen	BÜHiNäWe	1.25

Pflastertragbutte 35 Liter, mit Tragriemen 1501L

Inkl. Tragriemen, verzinkt, extra verstärkte Ausführung



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153372	Pflastertragbutte 35 Liter, mit Tragriemen	Nä	1211.80

Ledertragriemen zu Pflastertragbutte 1501L

Tragriemen für Pflastertragbutte



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
153376	Ledertragriemen zu Pflastertragbutte	HiNä	58.45



Kanister mit Wasserpumpe 25 Liter, komplett *1525L*

Transparent aus PE mit integrierter Wasserpumpe, 1,5 m Wasserschlauch mit GEKA-Anschluss, für Nass-Bohr- und Schneidsysteme

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15828580	Kanister mit Wasserpumpe 25 Liter, komplett	HiNä	407.00



Benzin-Kanister Stahlblech, grün *1501L*

Armee-Modell, TÜV/GS/UN - Zulassung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153400	Benzin-Kanister Stahlblech grün (ohne Stutzen) 10 Liter	HiNäWe	44.50
153401	Benzin-Kanister Stahlblech grün (ohne Stutzen) 20 Liter	BÜHiJoNäWeZÜ	68.00

Benzin-Kanister Ausguss-Stutzen, Länge 50 cm *1501L*

Flexibel, mit Entlüftungsrohr



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15340312	Benzin-Kanister Ausguss-Stutzen, Länge 50 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	28.25



Birchmeier Benzin-Kanister Rapidon 6 *1543L*

Aus Kunststoff, zum Betanken von kleinmotorisierten Geräten, einfach, schnell und bequem, kein Überlaufen und kein mühsames Hantieren, Tanken ohne Einfüllstutzen oder Trichter, auf Knopfdruck Kraftstoff einfüllen, kein Verschütten, eignet sich für das Betanken von Rasenmähern, Motorsägen, Kettensägen, Motorsensen und viele Geräte mehr, Füllinhalt 6 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153405	Birchmeier Benzin-Kanister Rapidon 6	BÜHiWe	46.40

Benzin-Trichter „Blech“ mit Flex-Spiralrohr Ø 16 mm *1501L*

Aus Weissblech, mit Sieb und flexiblem Spiralrohr



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153406	Benzin-Trichter „Blech“ mit Flex-Spiralrohr Ø 16 mm, Länge 450 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	42.25

Fassentleerungs-Hahn / Petrol Ölhahnen, Gewinde 3/4" 1502L



Mit Nitrildichtung, Spritzguss, mit dauerhaftem Metallsitz, automatischem Druckhebelverschluss und Aufhängehaken für Kessel, Sicherung durch Hangschloss, geeignet für Mineralöle, Heizöl, Diesel und Petrol, Gewinde konisch 3/4"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
175948	Fassentleerungs-Hahn / Petrol Ölhahnen, Gewinde 3/4"	HiNäWe	30.10

Sandsiebe 50/40 cm 1501L



Holzrahmen verzahnt, Drahtgeflecht verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153552	Sandsieb 50/40 cm 1,0 mm	HiNä	77.05
153554	Sandsieb 50/40 cm 1,5 mm	Nä	77.05
153556	Sandsieb 50/40 cm 2,0 mm	HiNä	77.05
153558	Sandsieb 50/40 cm 3,0 mm	HiNä	77.05
153560	Sandsieb 50/40 cm 4,0 mm	Nä	77.05



Deckenstütze „V.E.“ 170-300 cm, Tragkraft 1,7 to 1502L

EMPA-geprüft (Jahr 2007), Tragkraft 2,5 - 1,7 Tonnen, schwarz, pulverbeschichtet, Mutter und Stecknagel verzinkt, Aussenrohr Ø 60 x 3,8 mm, Innenrohr Ø 48 x 3,8 mm, Grobeinstellung von 10 zu 10 cm, Feineinstellung durch Flachgewindespindel, Sicherheitsfaktor 4, die Stützen dürfen nur zentrisch belastet werden !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15563002	Deckenstütze „V.E.“ 170-300 cm, Tragkraft 1,7 to	BüHiJoNäWeZü	50 Stk./Ve	131.00



Barelle zu Deckenstützen, mit Aufhängehaken und Sicherung 1502L

Aus Stahlrohr, Transport- und Lagergestell, rot lackiert, stapelbar, für 50 Deckenstützen Gr. 0-2 oder Grabenspriessen Gr. 3, Masse (L/B/H) 148/92/80 cm, Tragfähigkeit 1'500 kg, Gewicht 30 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15563004	Barelle zu Deckenstützen, mit Aufhängehaken und Sicherung	HiNä	198.00



Stecknagel zu Deckenstütze Gr. 2 16 x 110 mm 1501L

Steckbolzen zu Deckenstützen und Grabenspriessen, Ø 16 mm, Länge 110 mm, mit Kette und Ring

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155636	Stecknagel zu Deckenstütze Gr. 2 16 x 110 mm	BüHiNäWeZü	7.40



Einhandstütze / Montagestütze „Org. Blitz“ 4+, Länge 155-310 cm 1501L

Für Montagearbeiten an Decken und Dachschrägen, durch Drücken des oberen Hebels springt die voreingestellte Stütze auf Deckenhöhe aus, durch anschliessendes Drücken des Spannhebels wird die Platte an die Decke bzw. Dachschräge gedrückt, mit 2 gummibestückten Platten, rutschfester Halt auch bei schrägem Einsatz bis zu 50°, Tragkraft 70 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155642	Einhandstütze / Montagestütze „Org. Blitz“ 4+, Länge 155-310 cm	BüHiJoNäWeZü	144.40



Tür- und Universalspanner „Org.Blitz“ UNI, Länge 87-148 cm 1501L

Spanner für die einfache Montage von Türzargen im Mauerwerk, beidseitig rutschfeste Platten mit Kugelgelenk, stufenlose Verstellung, kann auch als mobile Garderobe im Gang oder Türzarge verwendet werden, Transportsicherung im Kofferraum usw., Tragkraft 40 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15564410	Tür- und Universalspanner „Org.Blitz“ UNI, Länge 87-148 cm	Nä	62.15



Gerüstbalken-Träger „doppelt“ wendbar, Auflage 8/12 cm *1501L*

Für Podeste in Räumen, speziell in Lichtschächten, wendbar, je eine Seite für Balkenauflage 8 cm resp. 12 cm, Dorn 24x24x110 mm, Lieferung ohne Hülsen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155690	Gerüstbalken-Träger „doppelt“ wendbar, Auflage 8/12 cm	BÜHiNäWeZÜ	32.05



Hülse zu Gerüstbalken-Träger mit Laschen (für Schalung) *1501L*

Mit 4 Befestigungslaschen mit Nagellöchern, für Befestigung in Schalungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155692	Hülse zu Gerüstbalken-Träger mit Laschen (für Schalung)	BÜHiNäWeZÜ	6.40



Hülse zu Gerüstbalken-Träger ohne Laschen (zum Einmauern) *1501L*

Zum Einmauern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155693	Hülse zu Gerüstbalken-Träger ohne Laschen (zum Einmauern)	BÜHiNäZÜ	6.40



Kurbelgerüstbock KB 6, Höhe 170-300 cm, Breite 150 cm *1501L*

Aus 4-kant Stahlrohr, lackiert, Füße unmontiert, Tragkraft 1'600 kg, Lieferung ohne Kurbel, inklusive obligatorischem Seitenschutzpfosten

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15561605	Kurbelgerüstbock KB 6, Höhe 170-300 cm, Breite 150 cm	548.25



Kurbelgerüstbock KB 4, Höhe 110-195 cm, Breite 120 cm *1501L*

Aus 4-kant Stahlrohr, lackiert, Füße unmontiert, Tragkraft 1'600 kg, Lieferung ohne Kurbel, ohne Seitenschutzpfosten

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
155616	Kurbelgerüstbock KB 4, Höhe 110-195 cm, Breite 120 cm	367.50



Kurbel zu Kurbelgerüstbock *1501L*

Lackiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
155617	Kurbel zu Kurbelgerüstbock	19.55



Doppelgerüstbock 115-200 cm verstellbar *1501L*

Starke Stahlrohrkonstruktion, Breite 120 cm, Fussbreite 60,5 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
155614	Doppelgerüstbock 115-200 cm verstellbar	BüHiJoNäWeZü	28 Stk./Pal	125.30



Gipserbock 60-100 cm verstellbar *1501L*

Starke Stahlrohrkonstruktion, Breite 100 cm, Fussbreite 61,5 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
155624	Gipserbock 60-100 cm verstellbar	BüHiJoNäWeZü	24 Stk./Pal	109.25



Verbindungsrohr zu Gipserbock Combina, Länge 2500 mm *1501L*

Zum seitlichen Verbinden von Gipserböcken (in Rohr schieben), Ø 1.5", Länge 250 cm, geeignet für temporäre Podeste, Bühnen, usw.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155627	Verbindungsrohr zu Gipserbock Combina 250 cm	NäZü	76.45



Dreitritt klappbar 77 cm verzinkt Metalltritt *1501L*

Rohrkonstruktion, schwer, zusammenklappbar, Tritte aus Streckgitter, Trittbreite 50 cm, feuerverzinkt, Höhe 77 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155713	Dreitritt klappbar 77 cm verzinkt Metalltritt	BüHiJoNäWeZü	215.15



Dreitritt klappbar 77 cm verzinkt Holztritt *1501L*

Rohrkonstruktion verzinkt, zusammenklappbar, mit Holztritten, Trittbreite 55 cm, Höhe 77 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155710	Dreitritt klappbar 77 cm verzinkt Holztritt	Nä	194.00



Sprossen-Anlegeleiter Stella L 155802L

Gebördelte Anlegeleiter aus Aluminium; die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz, komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter, sehr leicht und zugleich äußerst stabil, Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung, Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen, Sprossentiefe 30 mm, äussere Breite 49 cm, auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand, ab Länge 305 cm mit breiter Quertraverse für sicheren Stand, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559802	Sprossen-Anlegeleiter Stella L, 6 Sprossen, Leiterlänge 193 cm		169.00
15559803	Sprossen-Anlegeleiter Stella L, 8 Sprossen, Leiterlänge 249 cm		216.00
15559804	Sprossen-Anlegeleiter Stella L, 10 Sprossen, Leiterlänge 305 cm	Hi	262.00
15559805	Sprossen-Anlegeleiter Stella L, 12 Sprossen, Leiterlänge 361 cm		306.00
15559806	Sprossen-Anlegeleiter Stella L, 14 Sprossen, Leiterlänge 417 cm	HiNä	359.00
15559807	Sprossen-Anlegeleiter Stella L, 16 Sprossen, Leiterlänge 473 cm	Nä	432.00
15559808	Sprossen-Anlegeleiter Stella L, 18 Sprossen, Leiterlänge 529 cm	HiNä	498.00
15559809	Sprossen-Anlegeleiter Stella L, 20 Sprossen, Leiterlänge 586 cm		574.00
15559810	Sprossen-Anlegeleiter Stella L, 24 Sprossen, Leiterlänge 698 cm		718.00



Sprossen-Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig 155802L

Gebördelte, 2-teilige Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium; sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis, bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar, beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar, stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung, formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil, mit breiter Quertraverse und auswechselbaren Kunststoffschuhen für einen sicheren Stand, äußere Breite der Unterleiter 42 cm, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional (diese Leiter ist auch 3-teilig, bis Arbeitshöhe 9,90 m erhältlich)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559815	Sprossen-Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig, 2 x 8 Sprossen, Länge 380/242 cm	Hi	310.00
15559816	Sprossen-Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig, 2 x 10 Sprossen, Länge 493/298 cm	Hi	378.00
15559817	Sprossen-Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig, 2 x 12 Sprossen, Länge 605/354 cm	Hi	426.00
15559818	Sprossen-Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig, 2 x 14 Sprossen, Länge 717/410 cm	Hi	528.00
15559819	Sprossen-Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig, 2 x 16 Sprossen, Länge 829/466 cm		645.00
15559820	Sprossen-Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig, 2 x 18 Sprossen, Länge 917/523 cm		698.00



Seilzugleiter Skyline 2E, 2-teilig 155802L

Gebördelte, 2-teilige Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium; die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen, besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle, sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken, Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet, Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche, Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung, 120 cm breite Quertraverse und auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand, äussere Breite der Unterleiter 49 cm, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional (diese Leiter ist auch 3-teilig, bis Arbeitshöhe 16,35 m erhältlich)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559992	Seilzugleiter Skyline 2E, 2-teilig, 2 x 24 Sprossen, Leiterlänge 1222/690 cm	Hi	1930.00



Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig 155802L

Gebördelte, 3-teilige Mehrzweckleiter aus Aluminium mit hoher Funktionalität und Flexibilität zu optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis, nutzbar als beidseitig begehbare Stehleiter, mit oder ohne Oberleiter, als Anlegeleiter, Oberteil auch als separate Anlegeleiter nutzbar (AUS 1 MACH 2), stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung, Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität, Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung, breite Quertraverse mit auswechselbaren Kunststoffschuhen für festen und rutschsicheren Stand, Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungsglasche, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional, Empfehlung vom Produktmanager

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559976	Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig, 3 x 7 Stufen, Maximallänge 440 cm		448.00
15559977	Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig, 3 x 8 Stufen, Maximallänge 525 cm		516.00
15559978	Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig, 3 x 9 Stufen, Maximallänge 610 cm		558.00
15559979	Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig, 3 x 10 Stufen, Maximallänge 665 cm	Hi	639.00
15559980	Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig, 3 x 11 Stufen, Maximallänge 720 cm		695.00
15559981	Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig, 3 x 12 Stufen, Maximallänge 830 cm		796.00
15559982	Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig, 3 x 14 Stufen, Maximallänge 945 cm	Hi	974.00



Klappleiter Combimaster X, 2-teilig 155802L

Gebördelte Mehrzweck-Klappleiter aus Aluminium; praktische 2-teilige Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz, mit robusten, mit den Holmen verschraubten Stahlgelenken mit automatischer Verriegelung, ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand, auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand, Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559965	Klappleiter Combimaster X, 2-teilig, 2 x 4 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 255/130 cm		342.00
15559966	Klappleiter Combimaster X, 2-teilig, 2 x 6 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 310/185 cm	Hi	428.00
15559967	Klappleiter Combimaster X, 2-teilig, 2 x 8 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 360/240 cm		526.00



Teleskop-Mehrzweckleiter Variotec V, 4-teilig 155802L

Gebördelte, 4-teilige, ausziehbare und treppengängige Leiter aus Aluminium in robuster und langlebiger Ausführung, gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar, zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar, mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1, die Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen, Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität, Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559986	Teleskop-Mehrzweckleiter Variotec V, 4-teilig, 4 x 4 Sprossen, Max.-Länge 417 cm	HiNÄZÜ	586.00
15559987	Teleskop-Mehrzweckleiter Variotec V, 4-teilig, 4 x 5 Sprossen, Max.-Länge 529 cm		694.00
15559988	Teleskop-Mehrzweckleiter Variotec V, 4-teilig, 4 x 6 Sprossen, Max.-Länge 640 cm		815.00

Vielzweckleiter Multitec M, 4-teilig 155802L



Gebördelte Vielzweck-Klappleiter aus Aluminium; praktische 4-teilige Leiter mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest, ausgestattet mit robusten, mit den Holmen verschraubten Stahlgelenken mit automatischer Verriegelung, mit 2 Quertraversen (75 cm breit), versehen mit auswechselbaren Kunststoffschuhen für rutschsicheren Stand, Abmessungen: Länge als Stehleiter 185 cm, Länge als Anlegeleiter 362 cm, Höhe als Arbeitsbühne 99 cm, maximale Arbeitshöhe als Stehleiter 445 cm, Masse zusammengeklappt: 103 x 75 x 26 cm, Lieferung mit Holzbelag zur Verwendung als Arbeitspodest, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131-4

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559970	Vielzweckleiter Multitec M, 4-teilig, 4 x 3 Stufen, Gesamtlänge 185 cm	HiWe	469.00

Stufen-Stehleiter Scana B 155802L



Genietete Stufen-Stehleiter aus Aluminium, flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme, 80 mm tiefe Stufen (geriffelt), Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, Belastung maximal 150 kg, 3 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559902	Stufen-Stehleiter Scana B, 2 x 3 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 220/71 cm	HiJoNäWeZü	142.00
15559904	Stufen-Stehleiter Scana B, 2 x 4 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 245/94 cm	HiJoNäWeZü	185.00
15559906	Stufen-Stehleiter Scana B, 2 x 5 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 265/117 cm	HiWeZü	216.00
15559908	Stufen-Stehleiter Scana B, 2 x 6 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 285/140 cm	HiWeZü	278.00
15559910	Stufen-Stehleiter Scana B, 2 x 7 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 310/166 cm	HiNäWeZü	322.00

Stufen-Stehleiter Saferstep B 155802L



Gebördelte Stufen-Stehleiter aus Aluminium, die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Saferstep Technology und angenehmem Griffgefühl, Stufe mit ZARGES Saferstep Technology - 80 mm tief, Holme abriebfest eloxiert, Scharniere aus Aluminium Druckguss, Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559912	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 3 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 230/88 cm	Bü	240.00
15559914	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 4 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 255/115 cm	BüHi	302.00
15559916	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 5 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 280/142 cm	Bü	359.00
15559918	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 6 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 305/170 cm	BüHi	438.00
15559920	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 7 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 330/198 cm	Bü	506.00
15559922	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 8 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 360/227 cm		602.00
15559924	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 10 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 415/283 cm		734.00
15559926	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 12 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 465/339 cm		859.00
15559928	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 14 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 520/395 cm		1052.00
15559930	Stufen-Stehleiter Saferstep B, 2 x 16 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 570/451 cm		1185.00



Stufen-Stehleiter Scana S 155802L

Genietetete Stufen-Stehleiter aus Aluminium mit großflächiger Standplattform (25 x 25 cm) mit rutschsicherer Riffelung und großer Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte Holme, 80 mm tiefe Stufen, optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil, zwei Brückenheber aus Strangpressprofil, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559932	Stufen-Stehleiter Scana S, Stufen 3, Arbeitshöhe/Länge 260/136 cm	HiWe	125.00
15559933	Stufen-Stehleiter Scana S, Stufen 4, Arbeitshöhe/Länge 280/159 cm	HiWe	144.00
15559934	Stufen-Stehleiter Scana S, Stufen 5, Arbeitshöhe/Länge 300/182 cm	HiWe	175.00
15559935	Stufen-Stehleiter Scana S, Stufen 6, Arbeitshöhe/Länge 325/205 cm	Hi	214.00
15559936	Stufen-Stehleiter Scana S, Stufen 7, Arbeitshöhe/Länge 350/229 cm		248.00
15559937	Stufen-Stehleiter Scana S, Stufen 8, Arbeitshöhe/Länge 370/252 cm		298.00



Stufen-Stehleiter Saferstep S 155802L

Gebördelte Stufen-Stehleiter aus Aluminium mit großflächiger Standplattform, bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise, Stufe mit ZARGES Saferstep Technology - 80 mm tief, Holme abriebfest eloxiert, praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge, Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten, auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559940	Stufen-Stehleiter Saferstep S, Stufen 3, Arbeitshöhe/Länge 280/159 cm	Bü	265.00
15559941	Stufen-Stehleiter Saferstep S, Stufen 4, Arbeitshöhe/Länge 310/187 cm		316.00
15559942	Stufen-Stehleiter Saferstep S, Stufen 5, Arbeitshöhe/Länge 335/215 cm	BÜHi	340.00
15559943	Stufen-Stehleiter Saferstep S, Stufen 6, Arbeitshöhe/Länge 360/243 cm		398.00
15559944	Stufen-Stehleiter Saferstep S, Stufen 7, Arbeitshöhe/Länge 385/271 cm		516.00
15559945	Stufen-Stehleiter Saferstep S, Stufen 8, Arbeitshöhe/Länge 415/299 cm	Hi	565.00
15559946	Stufen-Stehleiter Saferstep S, Stufen 10, Arbeitshöhe/Länge 465/355 cm		678.00



Stufen-Stehleiter EFAMix B (GFK) 155802L

Gebördelte Sprossen-Stehleiter in GFK-/Alu-Mischbau, hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff, sicherer Stand dank rutschfesten 60 mm Leichtmetall-Breitsprossen, mit robustem Stahlscharnier, Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm, Belastung maximal 150 kg, 10 Jahre Garantie, entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559950	Stufen-Stehleiter EFAMix B (GFK), 2 x 4 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 260/134 cm		498.00
15559951	Stufen-Stehleiter EFAMix B (GFK), 2 x 5 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 285/162 cm	Hi	584.00
15559952	Stufen-Stehleiter EFAMix B (GFK), 2 x 6 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 310/190 cm		645.00
15559953	Stufen-Stehleiter EFAMix B (GFK), 2 x 8 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 365/246 cm	Hi	798.00
15559954	Stufen-Stehleiter EFAMix B (GFK), 2 x 10 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 415/302 cm		946.00
15559955	Stufen-Stehleiter EFAMix B (GFK), 2 x 12 Stufen, Arbeitshöhe/Länge 470/358 cm		1108.00



Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T, Plattformhöhe/Arbeitshöhe 250/450 cm

155802L

Die fahrbare Gerüstlösung für einen sicheren und schnellen Aufbau, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile, Gerüstdbreite 0,75 m, Gerüstlänge 1,80 m, sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand, Arbeitshöhen von 3,35 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar, standardmäßig spindelbare 200 mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich, 10 Jahre Garantie, Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559850	Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T, Plattformhöhe/Arbeitshöhe 250/450 cm	Nä	4454.00



Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T, Plattformhöhe/Arbeitshöhe 530/730 cm

155802L

Die fahrbare Gerüstlösung für einen sicheren und schnellen Aufbau, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile, Gerüstdbreite 0,75 m, Gerüstlänge 1,80 m, sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand, Arbeitshöhen von 3,35 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar, standardmäßig spindelbare 200 mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich, 10 Jahre Garantie, Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559852	Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T, Plattformhöhe/Arbeitshöhe 530/730 cm	Hi	6996.00



Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T, Plattformhöhe/Arbeitshöhe 840/1'040 cm

155802L

Die fahrbare Gerüstlösung für einen sicheren und schnellen Aufbau, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile, Gerüstdbreite 0,75 m, Gerüstlänge 1,80 m, sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand, Arbeitshöhen von 3,35 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar, standardmäßig spindelbare 200 mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich, 10 Jahre Garantie, Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15559854	Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 1T, Plattformhöhe/Arbeitshöhe 840/1'040 cm		9231.00



Stelzen EDMA Moonwalker „komplett“ verstellbar 45 - 76 cm 1501L

Trockenbau-Stelzen - EDMA exklusiv = bewegliche Sohle für normales Gehen, einstellbar von 45 bis 76 cm, maximale Belastung 102 kg, Zeitersparnis bei Höhenarbeiten, 2 Füße für bessere Stabilität, aus Alu, leicht und handlich, neuer Riemen mit Metallschnalle für bessere Stabilität

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15572107	Stelzen EDMA Moonwalker „komplett“ verstellbar 45 - 76 cm	NäZÜ	664.80



Klappböcke rot lackiert, Höhe 80, Breite 100 cm 1502L

Ausführung Stahl, rot lackiert, Auflagefläche mit Kunststoff-Belag, können zusammengeklappt paarweise zusammenmontiert und platzsparend verstaut werden, dazu sind sie mit einem handlichen Traggriff ausgestattet, die Klappböcke können schnell und ohne Werkzeug aufgestellt werden und sind im Handumdrehen wieder einsatzbereit, Abmessung geöffnet 800 x 1000 mm, geschlossen 1000 x 83 x 88 mm, Tragkraft 200 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
155607	Klappböcke rot lackiert, Höhe 80, Breite 100 cm	HiNä	134.00

**Pflästererhocker Hartholz Ø 28 cm, Höhe 30 cm 1501L**

Pflästererhocker gefertigt aus Hartholz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155701	Pflästererhocker Hartholz Ø 28 cm, Höhe 30 cm	BÜNä	182.60

Giesskannen / Wasserschläuche / Sprühgeräte



Giesskanne Kunststoff grün, Inhalt 10 Liter *1501L*

Oval, mit Längsbügel und Brause

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
153408	Giesskanne Kunststoff grün, Inhalt 10 Liter	BÜHiJoNäWeZü	10.90



Giesskanne verzinkt für Bitumen, Inhalt 12 Liter *1580L*

Mit belüftetem Isolierfuss, grosse Einfüllöffnung, stabile geschweisste Ausführung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157644	Giesskanne verzinkt für Bitumen, Inhalt 12 Liter	We	149.00



Schlauchwagen PROFI-SET TEGUSTAR *1593L*

Robuster Schlauchwagen aus verzinktem Stahl, umweltfreundliche Pulverbeschichtung, ergonomischer Softgrip-Handgriff in optimaler Griffhöhe, zentraler Wasserdurchlauf, doppelt gelagerte Trommel, G3/4" Wasseranschluss, grosszügiger Rohrdurchmesser von 28 mm, professionelle Verarbeitung, Vollgummiräder, NTS-Qualitätsschlauch ULTRAFLEX TOP 19 mm x 50 m und Multifunktionspistole SP 31, GEKA-Schnellkupplungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15428610	Schlauchwagen PROFI-SET TEGUSTAR	BÜHiNäWe	660.00



Impulsbrause TEGUSTAR HEAVY SP 41 *1502L*

Profi Impulsbrause mit 9 Funktionen, Gehäuse aus Metall, Sprühkopf aus Messing, Anschluss über Schnellkupplung mit Messing-Stecknippel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15422102	Impulsbrause TEGUSTAR HEAVY SP 41, mit 9 Funktionen	Hi	43.70



Waschpistole mit regulierbarem Spritzwinkel / ST-1200-08 *159102L*

Waschpistole mit stufenloser Spritzwinkelveränderung für den professionellen Einsatz an Waschgeräten bis 100 l/min, Material: Messing, Druck: 24 bar, Temperatur 0°C bis +50°C, Durchfluss (bei 6 bar): 100 l/min, Anschluss Eingang G: Innengewinde G 1/2-14 BSPP zylindrisch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B733831	Waschpistole mit regulierbarem Spritzwinkel / ST-1200-08	Hi	182.60



Wasserschlauch (Gummi) TEGUPRESS 18 1502L

Erstklassiger, robuster Hochdruck-Wasserschlauch für die Industrie und das Baugewerbe mit synthetischer Gewebeeinlage, aussen beständig gegen Abrieb und Alterung, Innenschicht SBR, glatt, schwarz, Aussenschicht SBR/EPDM, glatt, schwarz, Technische Daten: Betriebstemperatur -20°C bis +70°C, Betriebsdruck bei +20°C 20 bar


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154154	Wasserschlauch (Gummi) TEGUPRESS 18 Ø 16 mm, Länge 20 m	Nä	122.00
154160	Wasserschlauch (Gummi) TEGUPRESS 18 Ø 19 mm, Länge 20 m	BüJoNäWeZü	142.00
154164	Wasserschlauch (Gummi) TEGUPRESS 18 Ø 19 mm, Länge 40 m	BüJoNäWeZü	284.00



Wasserschlauch GOLDSCHLANGE (wird nach Bedarf abgelängt) 159146L

Hochwertiger, robuster Wasserschlauch mit grosser Druckfestigkeit und ölbeständiger Aussenschicht, Werkstoff Innenschicht: EPDM, glatt, schwarz, Werkstoff Einlage: Textileinlagen, gewickelt, Werkstoff Aussenschicht: CR glatt, schwarz, Stoffabdruck, Kennzeichnung: Wellenlinie längs, gelb, Betriebstemperatur: -30° bis +100°C, Betriebstemperatur kurzzeitig: Satttdampf +130°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / lfm
99900001	Wasserschlauch GOLDSCHLANGE innen / aussen-Ø 16 / 23,2 mm	Hi	19.00
99900103	Wasserschlauch GOLDSCHLANGE innen / aussen-Ø 19 / 27,8 mm		21.90
99900002	Wasserschlauch GOLDSCHLANGE innen / aussen-Ø 25 / 34 mm	Hi	30.00



Wasserschlauch (Kunststoff) TRICOFLEX Ø 19 mm, Länge 25 m & 50 m 1502L

Weicher und leicht zu handhabender Kunststoff-Wasserschlauch mit spezieller Polyesterfadenarmierung, die dafür sorgt, dass sich der Schlauch beim Gebrauch nicht verdreht oder abknickt und immer biegsam und extrem leicht zu verwenden ist, ideal für Schlauchwagen oder Aufrollgeräte, Farbe; gelb, 5-lagig mit guter UV-Beständigkeit, Betriebstemperatur -15°C bis +60°C, Betriebsdruck bei +20°C 8 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
15416930	Wasserschlauch (Kunststoff) TRICOFLEX Ø 19 mm, Länge 25 m	Nä	158.00
15416932	Wasserschlauch (Kunststoff) TRICOFLEX Ø 19 mm, Länge 50 m	Nä	311.00



Sprüh- & Tropfschlauch grün, komplett mit 3/4-Anschlussarmaturen, Länge 15 m 1502L

TEGUPLAST Sprühschlauch aus PVC weich, grün, mit Messing-Armaturen; flexibler 3-Kammer-Sprühschlauch komplett mit G 3/4-Anschlussarmaturen und Abschlussschraubdeckel, zusammensetzbar bis maximal 30 m, Betriebsdruck 4 bar, Betriebstemperatur +5°C bis +60°C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154284	Sprüh- & Tropfschlauch grün, komplett mit 3/4-Anschlussarmaturen, Länge 15 m	HiNä	49.00



Wasserschlauch-Spritzrohr (Strahlrohr) Typ S mit Innengewinde 1502L

Spritzrohr (Strahlrohr) mit Innengewindeanschluss (IG), aus Messing, Strahl und Brause verstell- und abstellbar, inkl. Gummidichtung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154202	Wasserschlauch-Spritzrohr (Strahlrohr) Typ S mit Innengewinde 3/4"	BÜNä	18.40
154204	Wasserschlauch-Spritzrohr (Strahlrohr) Typ S mit Innengewinde 1"	BÜNä	19.70



Wasserschlauch-Spritzrohr (Strahlrohr) Typ S mit Stutzen (Tülle) 16 mm 1502L

Spritzrohr (Strahlrohr) mit Schlauchtülle, aus Messing, Strahl und Brause verstell- und abstellbar, Stutzen mit Rippenprofil für einen festen Sitz im Schlauch, Fixierung mittels Schlauchbride oder Presshülse

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
154198	Wasserschlauch-Spritzrohr (Strahlrohr) Typ S mit Stutzen (Tülle) 16 mm	17.80



Wasserhahn (Zweiwegventil) mit Schnellkupplungen 1502L

Wasserhahn mit 2 Abgängen, aus Messing, Abgänge sowie Anschluss mit Schnellkupplungen bestückt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154262	Wasserhahn (Zweiwegventil) mit Schnellkupplungen	BÜNäWeZÜ	92.50



Wasserschlauch-Spritzrohr (Strahlrohr) mit Schnellkupplung 3/4" 1502L

Spritzrohr (Strahlrohr) mit Schnellkupplung, aus Messing, Strahl und Brause verstell- und abstellbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154236	Wasserschlauch-Spritzrohr (Strahlrohr) mit Schnellkupplung 3/4"	BÜJoNäWeZÜ	28.80



Wasserschlauch-Schnellkupplung mit Innengewinde 1502L

Schnellkupplung mit Innengewinde, aus Messing, zur Montage an Systeme mit Aussengewinde

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154230	Wasserschlauch-Schnellkupplung mit Innengewinde 3/4"	BÜJoNäWeZÜ	5.30
154231	Wasserschlauch-Schnellkupplung mit Innengewinde 1"	BÜJoNäWeZÜ	5.40
15423101	Wasserschlauch-Schnellkupplung mit Innengewinde 1 1/4"	BÜNäWe	8.00



Wasserschlauch-Schnellkupplung mit Aussengewinde 1502L

Schnellkupplung mit Aussengewinde, aus Messing, zur Montage an Systeme mit Innengewinde

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154234	Wasserschlauch-Schnellkupplung mit Aussengewinde 3/4"	BÜJoNäWeZÜ	5.30
154235	Wasserschlauch-Schnellkupplung mit Aussengewinde 1"	BÜJoNäWeZÜ	5.40
15423502	Wasserschlauch-Schnellkupplung mit Aussengewinde 1 1/4"	BÜNäWe	8.00



Wasserschlauch-Schnellkupplung Schlauchstück mit Stutzen (Tülle) 1502L

Schnellkupplung mit Stutzen (Tülle) zur Montage an Schlauch, aus Messing, Stutzen mit Rippenprofil für einen festen Sitz im Schlauch, Fixierung mittels Schlauchbride oder Presshülse

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154228	Wasserschlauch-Schnellkupplung Schlauchstück mit Stutzen (Tülle) 16 mm	BÜNäWe	5.60
154229	Wasserschlauch-Schnellkupplung Schlauchstück mit Stutzen (Tülle) 19 mm	BÜJoNäWeZü	5.60



Wasserschlauch-Schnellkupplung plus-Schlauchstück „2000“ 19 mm, 360°

1502L

Schnellkupplung 360° drehbar, mit Stutzen (Tülle) zur Montage an Schlauch, aus Messing, Stutzen mit Rippenprofil für einen festen Sitz im Schlauch, Fixierung mittels Schlauchbride oder Presshülse

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15422912	Wasserschlauch-Schnellkupplung plus-Schlauchstück „2000“ 19 mm, 360°	HiNä	38.00



Wasserschlauch-Dichtung zu Schnellkupplungen 1502L

Dichtungen aus NBR (Perbunan) für alle Wasserschlauch-Schnellkupplungen, Masse 37x33x10 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154243	Wasserschlauch-Dichtung zu Schnellkupplungen	BÜJoNäWeZü	50 Stk./Pack	0.70



Wasserhahn (Zweiwegventil) mit drehbarer Überwurfmutter & Aussengewinde 3/4" 1502L

Wasserhahn mit 2 Abgängen, aus Messing, Abgänge mit Aussengewinde 3/4", Anschluss mit Überwurfmutter (Innengewinde 3/4")

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154266	Wasserhahn (Zweiwegventil) mit drehbarer Überwurfmutter & Aussengewinde 3/4"	NäWe	83.00



Wasserschlauch-Verschraubung Typ S mit Stutzen (Tülle) & Überwurfmutter

1502L

Verschraubung mit Stutzen (Tülle) zur Montage an Schlauch, aus Messing, Stutzen mit Rippenprofil für einen festen Sitz im Schlauch, Fixierung mittels Schlauchbride oder Presshülse, anderseitig mit drehbarer Überwurfmutter mit Innengewinde zur Montage an Systeme mit Aussengewinde

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154178	Wasserschlauch-Verschraubung Typ S mit Stutzen Ø 16 mm & Überwurfmutter IG 3/4"	BÜNäWe	5.70
154190	Wasserschlauch-Verschraubung Typ S mit Stutzen Ø 19 mm & Überwurfmutter IG 3/4"	BÜNäWe	6.30
154192	Wasserschlauch-Verschraubung Typ S mit Stutzen Ø 19 mm & Überwurfmutter IG 1"	BÜNäWe	10.10



Wasserschlauch-Verschraubung Typ S mit Stutzen (Tülle) & Aussengewinde

1502L

Verschraubung mit Stutzen (Tülle) zur Montage an Schlauch, aus Messing, Stutzen mit Rippenprofil für einen festen Sitz im Schlauch, Fixierung mittels Schlauchbride oder Presshülse, anderseitig mit zylindrischem Aussengewinde zur Montage an Systeme mit Innengewinde

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154170	Wasserschlauch-Verschraubung Typ S mit Stutzen Ø 16 mm & Aussengewinde 3/4"	NäWe	4.20
154172	Wasserschlauch-Verschraubung Typ S mit Stutzen Ø 19 mm & Aussengewinde 3/4"	BÜNäWeZü	4.80
154176	Wasserschlauch-Verschraubung Typ S mit Stutzen Ø 19 mm & Aussengewinde 1"	BÜNäWe	9.70



Wasserschlauch-Stecknippel mit Innengewinde 3/4" 1502L

Ermöglicht den Anschluss an Systeme mit Aussengewinde, z.B. Wasserhahn

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15425512	Wasserschlauch-Stecknippel mit Innengewinde 3/4"	HiNä	4.70



Wasserschlauch-Steckkupplung mit Innengewinde 3/4" 1502L

Für den schnellen Hahnanschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15425510	Wasserschlauch-Steckkupplung mit Innengewinde 3/4"	HiNäWe	17.60



Wasserschlauch-Steckkupplung mit Schlauchanschluss 1502L

Zum schnellen Anschluss von Schläuchen beim Hahnstück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15425504	Wasserschlauch-Steckkupplung mit Schlauchanschluss innen-Ø 12 / 15 mm	Nä	12.60
15425506	Wasserschlauch-Steckkupplung mit Schlauchanschluss innen-Ø 16 / 19 mm	HiNä	14.10



Wasserschlauch-Verbindung 1502L

Schwere Ausführung, gedreht, aus Messing

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154248	Wasserschlauch-Verbindung Ø 16 mm	BÜNäWe	2.60
154250	Wasserschlauch-Verbindung Ø 19 mm	BÜJoNäWe	3.30



Wasserschlauch-Übergangsstück Innengewinde 1", Aussengewinde 3/4" ^{1502L}

1502L

Gewinde-Übergangsstück Innengewinde auf Aussengewinde, zylindrisch, flachdichtend, aus Messing

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154212	Wasserschlauch-Übergangsstück Innengewinde 1", Aussengewinde 3/4"	BÜHiNä	8.00



Wasserschlauch-/Schlauchklemme Standard ^{1502L}

Aus glanzverzinktem chromatisiertem Stahl, Gehäuse blau, schlauchschonendes Stahlband mit aufgebogenen Bandkanten und Sechskantschraube SW = 7, Bandbreite 12,5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154222	Wasserschlauch-/Schlauchklemme Standard, Klemmbereich 15-24 mm	BÜJoNäWeZÜ	1.80
154224	Wasserschlauch-/Schlauchklemme Standard, Klemmbereich 19-28 mm	BÜJoNäWeZÜ	1.90
154225	Wasserschlauch-/Schlauchklemme Standard, Klemmbereich 22-32 mm	BÜNäWe	2.00
15422503	Wasserschlauch-/Schlauchklemme Standard, Klemmbereich 32-44 mm	BÜNäWe	2.20
15422506	Wasserschlauch-/Schlauchklemme Standard, Klemmbereich 44-56 mm	BÜNäWe	2.30
15422509	Wasserschlauch-/Schlauchklemme Standard, Klemmbereich 58-75 mm	BÜNäWe	3.00
15422512	Wasserschlauch-/Schlauchklemme Standard, Klemmbereich 68-85 mm	BÜNäWe	3.20



STORZ Strahlrohr mit Festkupplung, Knaggenabstand 66 mm ^{1502L}

STORZ Strahlrohr aus Aluminium mit Kunststoffhandgriff, arretierbarer Durchlaufsperrung und Dichtung aus NBR, verstellbar von Vollstrahl zu veränderlichem Sprühstrahl, Anschluss über STORZ-Festkupplung (Knaggenabstand 66 mm), Nenndruck 16 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154270	STORZ Strahlrohr mit Festkupplung, Knaggenabstand 66 mm	HiNäWeZÜ	119.00



STORZ Festkupplung mit Aussengewinde 1", Knaggenabstand 66 mm ^{1502L}

STORZ Schnellkupplung mit Aussengewinde und festem Knaggenteil, aus Aluminium geschmiedet, Dichtung aus NBR, Nenndruck 16 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154274	STORZ Festkupplung mit Aussengewinde 1", Knaggenabstand 66 mm	BÜJoNäWe	31.80



STORZ Übergangsstück, Knaggenabstand 89 / 66 mm ^{1502L}

STORZ Schnellkupplungs-Übergangsstück, für Kupplungen mit unterschiedlichen Knaggenabständen, aus Aluminium geschmiedet, Dichtung aus NBR, Nenndruck 16 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154278	STORZ Übergangsstück, Knaggenabstand 89 / 66 mm	BÜJoNäWe	60.00



STORZ Kupplungsschlüssel klein, für Knaggenabstand 66 & 89 mm 1502L

STORZ Kupplungsschlüssel klein, für Knaggenabstand 66 / 89 mm, aus Temperguss, rot lackiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154279	STORZ Kupplungsschlüssel klein, für Knaggenabstand 66 & 89 mm	BÜNäWe	17.20



Feuerwehrschauch FIREFLAT RW Ø 52 mm 1502L

FIREFLAT RW Feuerlöschschlauch, beidseitig bestückt mit STORZ Saug- und Druckkupplungen (Kupplungen mit Draht eingebunden, mit Briden befestigt), STORZ Knaggenabstand 66 mm, Schlauchinnen-Ø 52 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15428002	Feuerwehrschauch FIREFLAT RW Ø 52 mm, Länge 15 m	BÜHiNäWeZü	193.00
15428004	Feuerwehrschauch FIREFLAT RW Ø 52 mm, Länge 30 m	BÜHiJoNäWeZü	315.00



Birchmeier Handsprühgerät Foxy Plus (Wasser / Pflanzenschutz) 1543L

Das robuste Handsprühgerät, schlagfest mit leistungsfähiger Kolbenpumpe für Haus und Werkstatt, sprühen in jeder Position, 0,5 Liter Kunststoffbehälter, Kolbendruck: 15 bar (feines Sprühbild), transparent mit übersichtlicher Skala von 0,1 bis 0,5 Liter, flexibles Steigrohr mit integriertem Filtersieb, regulierbare Kunststoffdüse, Anwendung: Schädlingsbekämpfungsmittel, Wasser, biologische Mittel, Pflanzenschutz-Mittel, Herbizide

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154305	Birchmeier Handsprühgerät Foxy Plus (Wasser / Pflanzenschutz)	BÜHiJoNäWeZü	9.30



Birchmeier Handsprühgerät Super Star 1.25 360° (Wasser / Pflanzenschutz)

1543L

Das kleine und handliche Druckspeichergerät für Haus und Garten, mit dreh- und regulierbarer Messingdüse und verstellbarem Düsenkopf, sprühen in jeder Position (360°), transparenter Kunststoffbehälter mit 1,25 l Füllinhalt (Behälterinhalt 1,5 l), Griffmulden, ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck, rotes Überdruckventil und Entlüftungshilfe, grosse Einfüllöffnung, Anwendung: Schädlingsbekämpfungsmittel, Wasser, biologische Mittel, Herbizide

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154302	Birchmeier Handsprühgerät Super Star 1.25 360° (Wasser / Pflanzenschutz)	BÜHiJoNäWeZü	29.10



Birchmeier Handsprühgerät Super McProper Plus 360° (Öl, Lösungsmittel) 1543L

360° Handsprühgerät speziell beständig gegen mineralölbasierende Lösungsmittel und Multifunktionsöle, spezielles Ansaugsystem erlaubt das Sprühen in allen Lagen, verschliessbare Regulierdüse, ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff, vielfach verwend- und wieder befüllbares Gerät, 0,5 Liter Tank, bruchstabil, transparent, weiss, Skala in 100 ml-Abstufung, Kolbendruck bis 15 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15430262	Birchmeier Handsprühgerät Super McProper Plus 360° (Öl, Lösungsmittel)	HiWe	13.70



Birchmeier Handsprühgerät Spray-Matic 1.25 N 360° (Öl, Lösungsmittel) 1543L

Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit regulier- und schwenkbare Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch, sprühen in jeder Position (360°), speziell Lösungsmittel beständiger PA (Polyamid) Pumpenkopf, bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1,25 l Füllinhalt, transparent, Griffmulden, chemisch beständige Viton Dichtungen Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf, ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck, grosse Einfüllöffnung, Anwendung: Wasser, Imprägnierung, Schalöl, Trennmittel, Rostschutz, mineralöhlhaltige Lösungsmittel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15430305	Birchmeier Handsprühgerät Spray-Matic 1.25 N 360° (Öl, Lösungsmittel)	BüHiWeZü	36.50



Birchmeier Kolbenpumpen-Sprüher Rex Profi (Öl, Lösungsmittel) 1543L

Der robuste und leistungsstarke Kolbenpumpen-Sprüher mit grossflächigem und weitreichendem Sprühstrahl, bruchfester Kunststoffbehälter, transparent mit 1,5 Liter Füllinhalt, chemisch beständige Dichtungen, leistungsstarke Messing-Kolbenpumpe (Kolbendruck bis 20 bar), Präzisions-Messingdüse 1,2 mm, grosse Einfüllöffnung, Behälter mit Schnellverschluss und seitlichen Griffmulden, gute Standfestigkeit dank grosszügigem Behälterdurchmesser, Anwendung: Imprägnierung, Schalöl, Trennmittel, Rostschutz, mineralöhlhaltige Lösungsmittel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154306	Birchmeier Kolbenpumpen-Sprüher Rex Profi (Öl, Lösungsmittel)	HiNäWe	106.00



Birchmeier Handsprühgerät Fix 0.5 mit Nebeldüse (Lösungsmittel) 1543L

Leistungsstarkes Handsprühgerät, robuster Behälter, transparent weiss, 0,5 Liter, leistungsstarke Pumpe mit 12 bar Kolbendruck aus vernickeltem Messing in bewährter Ausführung, ergonomisch geformter Handgriff, gute Standfestigkeit dank grossem Durchmesser, seitliche Griffmulden, grosse Einfüllöffnung, übersichtliche Skalierung, chemisch beständige Viton Dichtungen, spezielle Düse \varnothing 0,8 mm mit Spiraleinsatz für einen feinen Nebel, Anwendung: Rostschutz, mineralöhlhaltige Lösungsmittel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15430277	Birchmeier Handsprühgerät Fix 0.5 mit Nebeldüse (Lösungsmittel)	Hi	55.50



Birchmeier Handsprühgerät McProper Plus E 360° (Laugen) 1543L

Professionelles Handsprühgerät, geeignet für alkalische Produkte (pH 7-14), spezielles Ansaugsystem erlaubt das Sprühen in allen Lagen, ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff, verschliessbare Regulierdüse, 0,5 Liter Tank, bruchstabil, transparent, weiss, Skala in 100 ml-Abstufung, Kolbendruck bis 15 bar, vielfach verwend- und wieder befüllbares Gerät, Anwendung: Wasser, Laugen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15430270	Birchmeier Handsprühgerät McProper Plus E 360° (Laugen)	HiWe	10.80



Birchmeier Handsprühgerät Clean-Matic 1.25 E 360° (Laugen) 1543L

Top Hand-Druckspeicher Sprühgerät zum Sprühen in der professionellen Reinigung und Desinfektion, sprühen in jeder Position (360°), bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1,25 Liter Füllinhalt, transparent, Griffmulden, speziell beständige Dichtungen gegen Laugen, Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf, ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck, grosse Einfüllöffnung, Flachstrahldüse aus Kunststoff, Anwendung: Wasser, Laugen, Desinfektion

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15430319	Birchmeier Handsprühgerät Clean-Matic 1.25 E 360° (Laugen)	HiWe	67.50



Birchmeier Handsprühgerät McProper Plus P 360° (Säuren) 1543L

Professionelles Handsprühgerät, geeignet für Säuren (pH 1-7), spezielles Ansaugsystem erlaubt das Sprühen in allen Lagen, ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff, verschliessbare Regulierdüse, 0.5 Liter Tank, bruchsticher, transparent, weiss, Skala in 100 ml-Abstufung, Kolbendruck bis 15 bar, vielfach verwend- und wieder befüllbares Gerät, Anwendung: Wasser, Säuren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15430267	Birchmeier Handsprühgerät McProper Plus P 360° (Säuren)	HiWe	10.80



Birchmeier Handsprühgerät Clean-Matic 1.25 P 360° (Säuren) 1543L

Top Hand-Druckspeicher Sprühgerät zum Sprühen in der professionellen Reinigung und Desinfektion, sprühen in jeder Position (360°), bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1,25 Liter Füllinhalt, transparent, Griffmulden, speziell beständige Dichtungen gegen Säuren, Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf, ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck, grosse Einfüllöffnung, Flachstrahldüse aus Kunststoff, Anwendung: Wasser, Imprägnierung, Schalöl, Trennmittel, Rostschutz, Säuren, Desinfektion, mineralöhlhaltige Lösungsmittel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15430316	Birchmeier Handsprühgerät Clean-Matic 1.25 P 360° (Säuren)	HiWe	67.50



Birchmeier Schaumkanone Vario-Matic 1.25 PE (Laugen, Säuren) 1543L

Vielseitig anwendbare Schaumkanone mit integrierter Dosiereinstellung, 4 wählbare Konzentrationen zwischen 1,5 und 10%, Hochleistungsschaumdüse mit Flach- oder Rundstrahl-Option, ergonomisches und robustes 2 K Handventil, 1,25 Liter Konzentrat-Behälter mit aufgedruckter Mischtablette, alles messingfrei, optimal auch für die Lebensmittelindustrie, Wasserdurchfluss max. 12 Liter pro Minute bei 6 bar Leitungsdruck, Lieferumfang inkl. Deflektor, Spritzdüse und Schnellanschluss, Anwendung: Wasser, Laugen, Säuren, Desinfektion

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15430332	Birchmeier Schaumkanone Vario-Matic 1.25 PE (Laugen, Säuren)	Hi	247.00



Birchmeier Spray-Matic 5 S mit Handpumpe & Pressluftanschluss (Schalöl, etc.) 1543L

Druckspeicher-Sprühgerät aus Edelstahl mit Handpumpe und Pressluftanschluss, Behälter aus Edelstahl, Füllinhalt 5 Liter, Betriebsdruck 6 bar, chemisch beständige Viton-Dichtungen, Überdruckventil, grosse, separate Einfüllöffnung, Schlauchanschluss am Behälterkopf, Handpumpe aus Messing, Druckluftventil, Manometer, Handventil mit integriertem Filtersieb, massives Handventil aus Messing, CE und TÜV-GS geprüft, Anwendung: Wasser, Imprägnierung, Schalöl, Trennmittel, Tapetenlöser, mineralöhlhaltige Lösungsmittel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154314	Birchmeier Spray-Matic 5 S mit Handpumpe & Pressluftanschluss (Schalöl, etc.)	BüHiNäWe	462.00



Birchmeier Spray-Matic 5 P 1543L

Druckspeicher-Sprühgerät mit Messingarmaturen für den universellen und industriellen Gebrauch, bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 5 Liter Füllinhalt, transparent mit Literkala, chemisch beständige Viton Dichtungen, 4 bar Arbeitsdruck und 2,5 Liter Druckpolster, Überdruckventil, leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und wartungsarmer, Manschettenführung, integriertes Pneuventil, Flachstrahldüse aus Messing, grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter, 50 cm gebogenes Messingsprührohr und 1,5 m verstärkter Druckschlauch, CE Konform, Anwendung: Wasser, Imprägnierung, Schalöl, Trennmittel, Rostschutz, Tapetenlöser, mineralöhlhaltige Lösungsmittel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154310	Birchmeier Spray-Matic 5 P	BüHiJoNäWeZÜ	184.00



Birchmeier Rückensprüngerät Flox 10 AT1 1543L

Das richtige Rückensprüngerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender, mit aussenliegender, einfach demontierbarer 6 bar Pumpe, schlagfestem 10 Liter Kunststoffbehälter mit UV-Schutz, komfortablem, individuell verstellbarem Traggurt, grosser Einfüllöffnung mit Filtersieb, festschraubbarem Pumphebel für sicheres Arbeiten, robustem Edelstahlhohlfuss, Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter, 60 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1,5 mm, Anwendung: Schädlingsbekämpfungsmittel, Wasser, biologische Mittel, Pflanzenschutz-Mittel, Herbizide

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15429203	Birchmeier Rückensprüngerät Flox 10 AT1	BÜHiNäWeZü	338.00



Birchmeier Rückensprüngerät Iris 15 AT1 1543L

Rückensprüngerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender, aussenliegende 6 bar Pumpe, die einfach demontierbar ist, schlagfester 15 Liter Kunststoffbehälter mit UV-Schutz, komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt, grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb, festschraubbarer Pumphebel für sicheres Arbeiten, robuster Edelstahlhohlfuss, Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter, 60 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1,5 mm, Anwendung: Schädlingsbekämpfungsmittel, Wasser, biologische Mittel, Pflanzenschutzmittel, Herbizide

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15429303	Birchmeier Rückensprüngerät Iris 15 AT1	HiNä	361.00



Birchmeier Akku Rückensprüngerät REB 15 PC3 (CAS) 1543L

Druckgeregeltes Akku-Rückensprüngerät mit konstantem Sprühbild, speziell geeignet zur Desinfektion grösserer Flächen, Schlauchausgang in Arbeitsrichtung, Klick-Gurtsystem, 18 V Li-Power / 2,0 Ah Akku, Akku-Schnellwechselsystem CAS (herstellerübergreifende Kompatibilität), Fein-Hohlkegeldüse speziell für Desinfektion und Flachstrahldüse aus Kunststoff, 50 cm Edelstahl Sprührohr, Druckbereich 0,5 - 3 bar, elektronisch gesteuerte Druckregelung, Schutzprogramm für Pumpe und Akku, Energieeffizienz, Anwendung: Desinfektion, Lieferumfang mit Akku und Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15429502	Birchmeier Akku Rückensprüngerät REB 15 PC3 (CAS)	Hi	740.00



Birchmeier Akku Rückensprüngerät REC 15 AC1 1543L

Leistungsstarkes, vielseitiges, ergonomisches Akku-Sprüngerät, Sprühbild konstant, Tropfengrösse einstellbar, Schlauchausgang in Arbeitsrichtung, Klick-Gurtsystem, Griffmulden, 18 V Li-Power / 4.0 Ah Akku, Akku-Schnellwechselsystem, Messing Regulierdüse 1,7 mm mit stufenloser Druckeinstellung, Druckbereich 0,5-6 bar, robuste Pumpe, Schutzprogramm für Pumpe und Akku, Energieeffizienz, Tankausgang über Saugsystem, Hochwertige Armaturen, grosse Einfüllöffnung mit Sieb, Anwendung: Schädlingsbekämpfungsmittel, Wasser, biologische Mittel, Pflanzenschutz-Mittel, Herbizide

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15429503	Birchmeier Akku Rückensprüngerät REC 15 AC1	HiNä	924.00



Birchmeier Ersatz Schlauch zu Spray-Matic 5 S 1543L

Länge 1,5 m, Anschluss G1/4" - G1/2", ölfest

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154324	Birchmeier Ersatz Schlauch zu Spray-Matic 5 S	BÜNä	27.70



Birchmeier Schlauchleitung 1,5 m, G1/2" 1543L

Passend zu Profi Star 5, Spray-Matic 5 P, Spray-Matic 7 P

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154318	Birchmeier Schlauchleitung 1,5 m, G1/2"	HiNä	21.10



Birchmeier Schlauchleitung 1,3 m, G1/2" 1543L

Zu Rückensprühgeräte: RPD 15 ATS, Iris 15, Flox 10, Senior 20

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15429645	Birchmeier Schlauchleitung 1,3 m, G1/2"	Nä	27.70



Birchmeier Pumpe schwarz 1.4301 PP Viton 1543L

Passend zu, Rondo-Matic 5 und 5 P, Clean-Matic 5 P, Foam-Matic 5 P, Profi Star 3 und 5, Spray-Matic 5 P und 7 P

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154319	Birchmeier Pumpe schwarz 1.4301 PP Viton	HiNä	47.90



Birchmeier Revolver-Handventil komplett Ø 8 G1/2" 1543L

Passend zu Profi Star 3, Profi Star 5, Spray-Matic 5 P, Spray-Matic 7 P

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154320	Birchmeier Revolver-Handventil komplett Ø 8 G1/2"	HiNä	41.00



Birchmeier Revolver-Handventil Messing LB, G1/2"-Kst, Viton, 10 bar 1543L

Birchmeier Drucksprühgerät Zubehör: Handventil Messing komplett, mit Kunststoff-Griff, Anschluss 1/2 Zoll, 10 bar, passend zu: Birchmeier Flox 10, Iris 15, Senior 20, M 225 20, Birchmeier REC 15 ABZ, Spray Matic 10 B, RPD 15 ATS, Birchmeier A 130, M 225 25, A 75, AR 252

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15432002	Birchmeier Revolver-Handventil Messing LB, G1/2"-Kst, Viton, 10 bar	HiNä	61.00



Birchmeier Sprührohr 50 cm gebogen, Ms G1/4"a" 1543L

Passend zu Flox 10 AT1, Iris 15 AT1, Spray-Matic 5 S, Spray-Matic 5 P, REC 15

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15432010	Birchmeier Sprührohr 50 cm gebogen, Ms G1/4"a	Nä	20.90

Birchmeier Teleskoprohr Aluminium 1 - 2 m, G1/4" 1543L

Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4"a, Anwendung: Pflanzenschutz-Mittel



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15429604	Birchmeier Teleskoprohr Aluminium 1 - 2 m, G1/4"	HiNä	77.50

Birchmeier Profi-Sprühschirm, oval, schraubbar, weiss, G1/4" 1543L

Um ungewolltes Abdriften von Herbiziden zu verhindern, werden Sprühschirme für flächenbegrenztes Sprühen verwendet, die ovale Form ist auf das Sprühbild der integrierten Flachstrahldüse abgestimmt, Druckbereich 1,5 - 6 bar, Messing-Flachstrahldüse 80°, oval 37 × 14 cm, Anschlussgewinde G1/4", Düsenleistung 0,6 Liter pro Minute bei 2 bar, Düsenleistung 0,9 Liter pro Minute bei 4 bar



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15429608	Birchmeier Profi-Sprühschirm, oval, schraubbar, weiss, G1/4"	HiNä	34.90

Birchmeier Ersatz-Regulierdüse 1,3 mm M8 x 1 1543L

Zu Handsprühgerät Florajet und Kolbenpumpen-Sprüher Rex Profi



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154308	Birchmeier Ersatz-Regulierdüse 1,3 mm M8 x 1	HiNä	15.70

Birchmeier Regulierdüse 1,3 mm, G1/4" 1543L

Passend zu, Spray-Matic 5 P, Spray-Matic 5 S, REC 15 AC1, Flox 10, Iris 15



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154322	Birchmeier Regulierdüse 1,3 mm, G1/4"	HiNä	13.20

Birchmeier Flachstrahldüse G1/4"i, XR 8002 VS, gelb 1543L

Für den flächigen Einsatz mit definiertem Sprühwinkel, ideal für Sprühbalken, Druckbereich 1 - 25 bar, Anschlussgewinde G1/4", Sprühwinkel 80°, Düse aus rostfreiem Stahl, integrierter Filter, passend zu allen Spray-Matic, Indu-Matic, Clean-Matic, zu RPD 15 ATS, REC 15 ABZ, Profi Star 5, Iris 15, Flox 10, Senior 20, Anwendung: Wasser, Imprägnierung, Schalöl, Trennmittel, Rostschutz, Laugen, Säuren, Tapetenlöser, Desinfektion, Herbizide, mineralöhlhaltige Lösungsmittel



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154325	Birchmeier Flachstrahldüse G1/4"i, XR 8002 VS, gelb	HiNäZÜ	27.10



Birchmeier Duro-Nebeldüse 1,5 mm, G1/4" ^{1543L}

Zu Rückensprühgeräte: Flox 10, Iris 15, Senior 20

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B4317632	Birchmeier Duro-Nebeldüse 1,5 mm, G1/4"	HiNä	15.40



Birchmeier Nebeldüse mit Spiraleinsatz ^{1543L}

Passend zu Florajet, Rex Profi

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B4317541	Birchmeier Nebeldüse mit Spiraleinsatz	Hi	8.80



Birchmeier Reparatursatz Sprühleitung ^{1543L}

Zu Rückensprühgeräte: Flox 10 AT1, Iris 15 AT1, REC 15

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15429667	Birchmeier Reparatursatz Sprühleitung	Nä	23.20



Birchmeier Dichtungssatz für Pumpe + Behälter (zu Flox, Iris, Senior) ^{1543L}

Zu Rückensprühgeräte: Flox 10, Iris 15, Senior 20

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15429660	Birchmeier Dichtungssatz für Pumpe + Behälter (zu Flox, Iris, Senior)	Nä	11.60



Birchmeier Flachdichtung 17 x 11 x 1,5 NBR (Pack à 10 Stück) ^{1543L}

Passende Geräte: BM 1035, A 50 AZ1, Iris 15, Flox 10, Senior 20

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15429670	Birchmeier Flachdichtung 17 x 11 x 1,5 NBR, Pack 10 Stück	Nä	7.30

Messen / Nivellieren / Schnüren / Markieren / Lasergeräte / Feuchte-, Strom-, Diverse-Messgeräte / Schiften

Messbänder / Setz-Richt-Abziehlatten / Winkel / Wasserwaage / Senkel / Schnüre / Schnureisen

Doppelmeter / Gliedermeter aus Holz, gelb 2 m 1501L



2 Meter, 10 Glieder, riss-, kratz- und wetterfest, Winkelmass auf beiden Anfangsgliedern, natur lackiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154912	Doppelmeter / Gliedermeter aus Holz 2 m	BÜHiJoNäWeZü	4.75

Doppelmeter / Schweden Meter aus Holz, Typ Stabila 2 m 1501L



Mit 10 Gliedern, Qualitätsprodukt aus auserlesenem Buchenholz, Beschläge aus hochwertigem Stahl garantieren, 1a Stabilität, Nieten verdeckt, lackiert mit wasserlöslicher Farbe, naturfarbig, doppelte mm-Einteilung, Dezimalziffern rot, Breite 17 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154916	Doppelmeter / Schweden Meter aus Holz, Typ Stabila 2 m	BÜHiJoNäWeZü	8.25

Doppelmeter / Schweden Meter „Das Original“ Typ Hultafors 2 m 1502L



Schutzlack auf Wasserbasis für erhöhte Widerstandskraft gegen Schmutz und Feuchtigkeit, wärmebehandelte, epoxidlackierte und an drei Punkten geölte Gelenke mit hervorragenden Eigenschaften

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154915	Doppelmeter / Schweden Meter „Das Original“ Typ Hultafors 2 m	JoNäWeZü	10.77

Doppelmeter / Gliedermeter aus Kunststoff, weiss 2 m 1501L



2 Meter, 10 Glieder, glasfaserverstärkter Kunststoff, hitze- und kältebeständig, wasser-, bruch- und kratzfest, weiss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154913	Doppelmeter / Gliedermeter aus Kunststoff, weiss 2 m	BÜHiJoNäWeZü	9.10

STANLEY Rollmeter „Powerlock“ Kunststoffgehäuse 1501L



Verchromt, mit automatischem Bandrücklauf, Feststellvorrichtung und Gürtelklemme, für eine längere Nutzungsdauer ist das Band mit einer Mylar®-Beschichtung versehen, gelb lackiertes Stahlband, 2-farbig bedruckt, verschiebbare Endhaken für Innen- und Aussenmessung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15505505	STANLEY Rollmeter „Powerlock“ Kunststoffgehäuse, 19 mm / 5 m	HiJoWeZü	35.70
155056	STANLEY Rollmeter „Powerlock“ Kunststoffgehäuse, 25 mm / 10 m	HiJoNäWeZü	53.35



STANLEY Rollmeter „Powerlock“ mit Sichtfenster, 19 mm / 5 m 1501L

Verchromtes Kunststoffgehäuse, mit automatischem Bandrücklauf, Feststellvorrichtung, Sichtfenster und Gürtelklemme, Mylar® - Beschichtung für extra lange Nutzungsdauer, verschiebbare Endhaken für Innen- und Aussenmessung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155053	STANLEY Rollmeter „Powerlock“ mit Sichtfenster, 19 mm / 5 m	Nä	52.45



Stahl-Bandmass 7212 ER mit Rahmen 1502L

Genauigkeit nach EG II, ER - Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall, weisses Stahlband mit schwarzer cm - Teilung, rote Meterzahlen, korrosionsgeschützt durch Phosphatschicht und UV - Klarlack, mit transparentem Lack gegen Abrieb geschützt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15506044	Stahl-Bandmass 7212 ER mit Rahmen, Länge 30 m	HiNäWe	64.50
15506046	Stahl-Bandmass 7212 ER mit Rahmen, Länge 50 m	HiNäWe	87.50



Stahl-Bandmass „LBM“ 1000 mit Rahmen 1501L

Bruchsicherer Y-Rahmen aus hochwertigem PC/ABS-Kunststoff schützt das Band vor Schlägen, Stahlband mit NYLON-WRAP-Ummantelung, variable Befestigungsmöglichkeiten durch UNIVERSAL SPIKES HOOK, einfacher Kurbelwechsel für Rechts- als auch Linkshänder geeignet, Masseinteilung: mm/-= einseitig durchgehende mm-Einteilung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155033	Stahl-Bandmass „LBM“ 1000 mit Rahmen, Länge 30 m	BÜNäWeZü	140.25
155034	Stahl-Bandmass „LBM“ 1000 mit Rahmen, Länge 50 m	HiNäZü	183.30



Glasfaser-Bandmass mit Rahmen (274 R) 1502L

Gelbes Glasfaserband Bandanfang verstärkt, Zentimeterteilung in schwarz, vor jedem Dezimeter rote Meterzahl, keine Dehnung beim Messen (unter normaler Belastung von 20 Nm), kältebeständig bis ca. -40°C, auf schlagfestem, orangefarbenem Kunststoffrahmen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15506015	Glasfaser-Bandmass mit Rahmen (274 R) Länge 30 m	BÜHiNäWe	69.50
15506018	Glasfaser-Bandmass mit Rahmen (274 R) Länge 50 m	HiNäWe	97.00



Glasfaser-Bandmass mit Rahmen LBM 1000 1501L

Bruchsicherer Y-Rahmen aus hochwertigem PC/ABS-Kunststoff schützt das Band vor Schlägen, das leichte und knicksichere Glasfaserband, der Universalhaken für variable Befestigungsmöglichkeiten sowie der ergonomische Softgrip-Handgriff sorgen für optimales Arbeiten, einseitige metrische Skala, Bandbreite 13 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15502510	Glasfaser-Bandmass mit Rahmen LBM 1000, Länge 30 m	Nä	91.90
15502512	Glasfaser-Bandmass mit Rahmen LBM 1000, Länge 50 m	Nä	148.40



Glasfaser-Bandmass mit Kapsel (Typ BM 50 G) 1501L

Gehäuse aus schlagfestem Nylon, Kurbel komplett versenkbar, Glasfaserband weiss, Masseinteilung: Einseitig durchgehende cm-Einteilung, der erste Meter in mm-Einteilung, mit Spezialhaken, mit Spikebeschichtung und Nagelöse für eine schnell lösbare Fixierung, Bandbreite 13 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155013	Glasfaser-Bandmass mit Kapsel (Typ BM 50 G) Länge 20 m	BÜHiNäZÜ	59.50
155015	Glasfaser-Bandmass mit Kapsel (Typ BM 50 G) Länge 30 m	BÜHiJoNäZÜ	76.10



Winkelmesser Winkelfix, Messbereich 180°, Länge 45 cm 1502L

Analoger Winkelmesser, robust und handlich, gut lesbare Anzeige, 2 integrierte Wasserwaagen (horizontal und vertikal), mit Klemmschraube, Ablesemöglichkeit: $\pm 0.5^\circ$, Genauigkeit: $\pm 0.25^\circ$

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154822	Winkelmesser Winkelfix, Messbereich 180°, Länge 45 cm	BÜNä	326.00



Laserliner Winkelmesser Arco Master 1555L

Digitaler Elektronik-Winkelmesser, mit robustem Aluminiumgehäuse, Vertikal- und Horizontal-Libelle, je ein beleuchtetes LCD-Display auf Vorder- und Rückseite, zum genauen Messen von Innen- oder Aussenwinkel von 0-220°, ausziehbare zusätzliche Schmiege zum Messen von Winkeln an schlecht zugänglichen Stellen, beide Displays auf Tastendruck drehbar, AutoShut Off-Funktion, Auto-Hold für Arbeiten ohne Sichtkontakt zum LCD-Display, Technische Daten: Libellengenauigkeit $\pm 0.25^\circ$ mm/m, Lieferumfang: 2 x Batterien Typ AA / 8h Betriebsdauer und Softbag

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928817	Laserl. Winkelmesser Arco Master, Länge 40 cm	HiNäWe	188.00



Schmiege mit Kunststoffgriff & gehärtetem Stahlblatt, Länge 210 mm 1501L

Verstellbarer Winkel mit Kunststoffgriff und gehärtetem Stahlblatt, Feststellhebel mit Flügelmutter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154784	Schmiege mit Kunststoffgriff & gehärtetem Stahlblatt, Länge 210 mm	HiWeZÜ	12.75



Maurer- und Schlosserwinkel 1501L

Ohne Anschlag, Stahl verzinkt, 30/5mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154805	Maurer- und Schlosserwinkel 30/17 cm		12.10
154806	Maurer- und Schlosserwinkel 40/23 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	13.25
154808	Maurer- und Schlosserwinkel 50/28 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	14.45
154810	Maurer- und Schlosserwinkel 60/33 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	16.90
154814	Maurer- und Schlosserwinkel 80/44 cm		21.75
154816	Maurer- und Schlosserwinkel 100/54 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	26.50



Schlosserwinkel mit Anschlag 1501L

Stahl verzinkt, 30/5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15481604	Schlosserwinkel mit Anschlag 25/16 cm	Hi	20.45
15481608	Schlosserwinkel mit Anschlag 50/25 cm	Hi	37.40



Asphalt Alu Wasserwaage A3 1501L

Alu-Rechteckprofil (48x20 mm), silber pulverbeschichtet, mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle, maximale Messtoleranz in Standardposition: 0,5 mm/m (0.029°), bei Überkopf-Messung: 1 mm/m (0.057°)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154831	Asphalt Alu Wasserwaage A3, Länge 120 cm	Nä	44.95



Asphalt Alu Wasserwaage A5 1501L

Alu-Rechteckprofil (50x21 mm), silber pulverbeschichtet, mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle, maximale Messtoleranz in Standardposition: 0,5 mm/m (0.029°), bei Überkopf-Messung: 0,75 mm/ m (0.043°)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154836	Asphalt Alu Wasserwaage A5, Länge 40 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	31.95
154837	Asphalt Alu Wasserwaage A5, Länge 50 cm		35.45
154838	Asphalt Alu Wasserwaage A5, Länge 60 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	37.75
154842	Asphalt Alu Wasserwaage A5, Länge 80 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	41.10
154844	Asphalt Alu Wasserwaage A5, Länge 100 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	47.70
154846	Asphalt Alu Wasserwaage A5, Länge 120 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	52.85
154848	Asphalt Alu Wasserwaage A5, Länge 150 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	73.20
154849	Asphalt Alu Wasserwaage A5, Länge 180 cm	HiNäZÜ	86.30
154850	Asphalt Alu Wasserwaage A5, Länge 200 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	95.40



Asphalt Alu Wasserwaage A7-M, mit Magneten 1501L

Alu-Rechteckprofil (50x22/24 mm), pulverbeschichtet, mit gefräster Messfläche, mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrecht-Libelle, 2 oder 4 Seltenerd-Magnet-Systeme je nach Länge, Seltenerd-Magnete: 5 x stärker als übliche Ferrit-Magnete, max. Messtoleranz in Standardposition: 0,5 mm/m (0.029°), bei Überkopf-Messung: 0,75 mm/ m (0.043°)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15488506	Asphalt Alu Wasserwaage A7-M, mit Magneten, Länge 60 cm	Nä	88.55
15488510	Asphalt Alu Wasserwaage A7-M, mit Magneten, Länge 120 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	108.55
15488512	Asphalt Alu Wasserwaage A7-M, mit Magneten, Länge 180 cm	BÜHiJoNä	178.00
15488513	Asphalt Alu Wasserwaage A7-M, mit Magneten, Länge 200 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	196.25

Asphalt Wasserwaage I-Profil 1501L



Doppel-T-Profil, Leichtmetall, aus gezogenem Anticorodalprofil gehärtet, Vierecklibellen aus unzerbrechlichem Plexiglas, Profil 48 x 24 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154892	Asphalt Wasserwaage I-Profil, Länge 60 cm		114.90
154898	Asphalt Wasserwaage I-Profil, Länge 120 cm	HiNä	149.50

Sola Wasserwaage Alu BIG X 1502L



Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage, ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse, besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60%) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie, bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag, schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen, Technische Daten: Dimension 52 x 25 mm, Profildgewicht 630 g/m, Messtoleranz Standardposition 0,50 mm/m (0,029°), Messtoleranz Umschlagmessung 0,75 mm/m (0,043°)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154874	Sola Wasserwaage Alu BIG X, Länge 30 cm	BüHiJoNäWe	42.20
154877	Sola Wasserwaage Alu BIG X, Länge 60 cm	BüHiJoNäWe	53.00

Sola Wasserwaage Alu BIG X3 1502L



Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage, ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse, besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60%) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie, bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag, schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen, Technische Daten: Dimension 52 x 25 mm, Profildgewicht 630 g/m, Messtoleranz Standardposition 0,50 mm/m (0,029°), Messtoleranz Umschlagmessung 0,75 mm/m (0,043°)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15487701	Sola Wasserwaage Alu BIG X3, Länge 80 cm	BüHiWe	72.50
15487702	Sola Wasserwaage Alu BIG X3, Länge 100 cm	BüHiWe	79.50
15487703	Sola Wasserwaage Alu BIG X3, Länge 120 cm	BüHiJoNäWe	87.00
15487704	Sola Wasserwaage Alu BIG X3, Länge 150 cm	BÜNäWe	107.00
15487705	Sola Wasserwaage Alu BIG X3, Länge 180 cm	BüHiNäWe	124.00
15487706	Sola Wasserwaage Alu BIG X3, Länge 200 cm	BüHiJoNäWe	135.00

Laserliner MasterLevel Box, Digitale Elektronik-Wasserwaage 1555L



Referenz-Funktion ermöglicht das Übertragen von Winkeln, FlipDisplay; bei Über-Kopf-Messungen dreht sich das Display automatisch mit, dadurch ist das beleuchtete Display unter allen Bedingungen gut ablesbar, Kalibrierfunktion zur re-Kalibrierung des Sensors und Erhöhung der Messsicherheit, Hold-Funktion; um den aktuellen Messwert in der Anzeige zu halten, beleuchtetes Display, starke Haftmagnete, kompakt im Mini-Format, Technische Daten: Genauigkeit elektronische Messung $\pm 0,2^\circ$ bei $0^\circ \dots 90^\circ$, Anzeigegenauigkeit 1 Dezimalstelle, Stromversorgung 1 x 1,5V (Typ AAA/LR03), Abmessungen (BxHxT) 59 x 59 x 28 mm, Gewicht (inkl. Batterie) 86 g, Lieferung inklusive Transporttasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15928760	Laserl. MasterLevel Box, Digitale Elektronik-Wasserwaage im handlichen Format	HiNäWe	42.00	42.00



Laserliner DigiLevel Plus Elektronik Wasserwage 1555L

Bei 0°, 45°, 90°, 135° und 180° wird ein akustisches Signal wiedergegeben, welches das Ausrichten von Gegenständen erleichtert, der Referenzmodus ermöglicht das Übertragen von Winkeln, das beleuchtete Flip-Display dreht sich bei Über-Kopf-Messungen automatisch, Kalibrierungsfunktion zur Re-Kalibrierung des Sensors und Erhöhung der Messsicherheit, starke Haftmagnete, zusätzliche Vertikal- und Horizontal-Libelle, beleuchtetes Display, Hold-Funktion, Profil 66 x 30 mm, Lieferumfang: Transporttasche, Batterien 2 x 1,5 V (Typ AAA/LR03)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928780	Laserl. DigiLevel Plus Elektronik Wasserwage, Länge 40 cm	BÜHi	57.00
15928782	Laserl. DigiLevel Plus Elektronik Wasserwage, Länge 60 cm	BÜHiNä	72.00

Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/18 mm 1501L



Aluminium-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profilgewicht 670 g/lfm, Kunststoff-Endkappen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155144	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/18 mm, Länge 150 cm	BÜHiNäWeZÜ	20.10
155146	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/18 mm, Länge 200 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	26.60
155148	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/18 mm, Länge 250 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	33.35
155150	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/18 mm, Länge 300 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	40.20
155152	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/18 mm, Länge 400 cm	BÜHiNäWeZÜ	55.45
155154	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/18 mm, Länge 500 cm	BÜHiNäWeZÜ	71.55

Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/25 mm 1501L



Aluminium-Hohlprofile, mit Mittelsteg, robuste Abziehlatte, besonders geeignet zum Abziehen von Überzug, Putz, Schüttgut, Kies usw.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155157	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/25 mm, Länge 200 cm	BÜHiNäWeZÜ	80.85
155158	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/25 mm, Länge 250 cm	BÜHiNäWeZÜ	100.85
155159	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu 100/25 mm, Länge 300 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	121.15

Setz- Richt- und Abziehlatte Alu Trapez 98/17 mm 1501L



Aluminium-Trapezprofil, Profilgewicht ca. 680 g/lfm, Wandstärke 1.25 mm, Kunststoff-Endkappen und Daumenrille

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155164	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu Trapez 98/17 mm, Länge 150 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	29.90
155166	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu Trapez 98/17 mm, Länge 180 cm	BÜHiNäWeZÜ	35.70
155168	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu Trapez 98/17 mm, Länge 200 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	39.60
155170	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu Trapez 98/17 mm, Länge 250 cm	BÜHiNäWeZÜ	49.75
155172	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu Trapez 98/17 mm, Länge 300 cm		59.50



Setz- Richt- und Abziehlatte Alu H-Form 114/28 mm ^{1501L}

Aluminium-h-Profil, Profildgewicht ca. 850 g/lfm, Wandstärke 1.45/1.70 mm, mit Verstärkungswulst

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155182	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu H-Form 114/28 mm, Länge 150 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	31.60
155184	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu H-Form 114/28 mm, Länge 180 cm	BÜHiNäWeZÜ	37.90
155186	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu H-Form 114/28 mm, Länge 200 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	42.15
155188	Setz- Richt- und Abziehlatte Alu H-Form 114/28 mm, Länge 250 cm	BÜHiNäWeZÜ	52.75



Abziehschienen Hohlprofil 50/15 mm ^{1501L}

Stahl-Hohlprofil, ideal als Abziehlehre in Splitt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155136	Abziehschiene Hohlprofil 50/15 mm, Länge 300 cm	HiNä	60.55
155137	Abziehschiene Hohlprofil 50/15 mm, Länge 400 cm	Nä	78.30



Abziehschienen Stahl 50/12 mm ^{1501L}

Flachstahl, zur Verwendung mit Abziehböckli höhenverstellbar 5-35 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155132	Abziehschiene Stahl 50/12 mm, Länge 300 cm	Nä	84.15
155134	Abziehschiene Stahl 50/12 mm, Länge 400 cm	Nä	113.40



Abziehböckli, höhenverstellbar 5-35 cm ^{1501L}

Mit 3 Beinen, höhenverstellbar, Grobeinstellung durch Klemmschraube, Feineinstellung durch Innengewinde, Beinhöhe 400 mm, zur Verwendung mit Abziehschienen Stahl 50/12 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155124	Abziehböckli, höhenverstellbar 5-35 cm	Nä	101.70



Senklote (ohne Schnur) Birnenform ^{1501L}

Aus Stahl verchromt, mit Messingschraube, Lieferung ohne Schnur

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154508	Senklot (ohne Schnur) Birnenform, 300 g	BÜHiNäWeZÜ	9.30
154510	Senklot (ohne Schnur) Birnenform, 400 g	Hi	10.35
154512	Senklot (ohne Schnur) Birnenform, 500 g	BÜHiJoNäWeZÜ	11.05



Senklotsschnur aus Polyester auf Holz weiss, Ø 1,5 mm, Länge 20 m ^{1502L}

Senkelschnur aus Polyester, weiss zum Fluchten, Senkeln und Schnüren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154525	Senklotsschnur aus Polyester auf Holz weiss, Ø 1,5 mm, Länge 20 m	BÜNä	10 Stk./Pack	6.80



Maurerschnur aus Nylon ^{1502L}

Maurerschnur (Richtschnur) aus Nylon weiss zum Fluchten, Senkeln, Schnüren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
154522	Maurerschnur aus Nylon, weiss Ø 1,0 mm, Länge 20 m	BÜHiJoNäWeZü	10 Ro/Pack	3.30
154541	Maurerschnur aus Nylon, weiss, Ø 1,0 mm, Länge 50 m	BÜHiJoNäWeZü	10 Ro/Pack	6.80
15454102	Maurerschnur aus Nylon, weiss, Ø 1,0 mm, Länge 100 m		10 Ro/Pack	11.70
154542	Maurerschnur aus Nylon, weiss, Ø 1,2 mm, Länge 50 m		10 Ro/Pack	7.10



Maurerschnur aus Polypropylen ^{1502L}

Maurerschnur (Richtschnur) aus Polypropylen gelb, zum Fluchten, Senkeln, Schnüren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15454502	Maurerschnur aus Polypropylen, gelb, Ø 1,5 mm, Länge 50 m		6 Stk./Pack	8.90
154546	Maurerschnur aus Polypropylen, gelb, Ø 2,0 mm, Länge 50 m	BÜHiJoNäWeZü	6 Ro/Pack	11.00
154547	Maurerschnur aus Polypropylen, gelb, Ø 2,0 mm, Länge 100 m	HiJoNä	6 Ro/Pack	16.00
154548	Maurerschnur aus Polypropylen, gelb, Ø 2,5 mm, Länge 50 m		6 Ro/Pack	12.80
154549	Maurerschnur aus Polypropylen, gelb, Ø 2,5 mm, Länge 100 m	BÜHiNäWeZü	6 Ro/Pack	19.50



Maurerschnur aus Polyester ^{1502L}

Maurerschnur (Richtschnur) aus Polyester, texturiert, leicht elastisch, zum Fluchten, Senkeln, Schnüren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154535	Maurerschnur aus Polyester, leuchtgelb, Ø 2,5 mm, Länge 100 m	BÜHiJoNäWeZü	6 Stk./Pack	20.90
154536	Maurerschnur aus Polyester, leuchtorange, Ø 2,5 mm, Länge 100 m	BÜHiJoNäWe	6 Stk./Pack	20.90



Maurerschnur Rolicord mit Griff, Ø 2 mm, Länge 75 m ^{1501L}

Grosses Modell mit Handgriff, Spule grau, Schnur gelb, geflochten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
154553	Maurerschnur Rolicord mit Griff, Ø 2 mm, Länge 75 m	BÜHiNäWe	24.30



Richtschnur aus Polyamid-Monofil, rot Ø 1 mm, Länge 1000 m ^{1502L}

Richtschnur aus Polyamid-Monofil

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Ro
154532	Richtschnur aus Polyamid-Monofil, rot Ø 1 mm, Länge 1'000 m	97.50



Spannecken für Plattenleger 65/50 mm ^{1501L}

Mit Haken und 5 Meter Gummischnur

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
154036	Spannecken für Plattenleger 65/50 mm	BÜHIJoNäWeZÜ	2.25



Plattenleger-Gummischnur zu Spannecken, Länge 20 m ^{1501L}

Spule à 20 Meter zu Spannecken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154039	Plattenleger-Gummischnur zu Spannecken, Länge 20 m	Nä	4.15



Schnürschnur (Markierschnur) aus Baumwolle, Ø 3,0 mm, Länge 100 m ^{1502L}

Vielseitig anwendbare, weiche, dehnbare aber reissfeste Schnur aus Baumwolle Ø 3 mm, Farbe natur, Anwendungsbeispiele: Schnürungen, als Markierschnur/Schlagschnur in Kombination mit Kreidepulver, Lieferung auf Spule à 100 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
154566	Schnürschnur (Markierschnur) aus Baumwolle, Ø 3,0 mm, Länge 100 m	JoNä	81.50



Recyclingschnur (Packschnur) Ökofil, Ø 3 mm ^{1502L}

Farbe assoziiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
156393	Recyclingschnur (Packschnur) Ökofil, Ø 3 mm, Länge 150 m	HiNäWe	10 Stk./Pack	10.00
156394	Recyclingschnur (Packschnur) Ökofil, Ø 3 mm, Länge 600 m	Nä	6 Stk./Pack	36.00

Schnureisen / Absteckeisen Ø 20 mm 1501L

Rundstahl, roh, geschmiedete 4-kant-Spitze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154528	Schnureisen / Absteckeisen Ø 20 mm, Länge 80 cm			10.60
154529	Schnureisen / Absteckeisen Ø 20 mm, Länge 100 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	10 Stk./Bund	10.90

Jalons / Fluchtstab aus Stahl 1501L

Aus Stahlrohr, mit Deckkappe und Stahlspitze, rot/weiss



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155086	Jalons / Fluchtstab aus Stahl, 50er Teilung, Ø 26,5 mm, Länge 2 m	BÜHiNä	28.85
155090	Jalons / Fluchtstab aus Stahl, 10er Teilung, Ø 26,5 mm, Länge 2 m	NäWe	35.60

Jalons Stativ, Länge 99 cm 1501L

Plastifiziert, mit Klemmschraube



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155098	Jalons Stativ, Länge 99 cm	HiNä	55.05

Laser- & Nivelliergeräte / Distanzmessgeräte / Feuchtigkeitsmessgeräte / Spannungsprüfer / Thermometer / Inspektorkamera



Leica Nivellierset NA320 Paket, inkl. CTP104, CRL102 1555L

Standardabweichung pro 1 km Doppelnivellement (ISO17123-2) 2,5 mm, Vergrößerung 20 x, kürzeste Zielweite < 1 m, Temperaturbereich -20°C bis +40°C, Lieferumfang: Nivelliergerät NA320 & Leica Stativ CTP104 & Teleskop-Nivellierlatte CLR102 (5 m, 4-teilig)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927711	Leica Nivellierset NA320 Paket, inkl. CTP104, CRL102	BÜHiNäZÜ	430.00



Laserliner Roll-Entfernungsmesser Rollpilot S12 1555L

Roll-Entfernungsmesser für den Einsatz auf Geraden und in Kurven liefert genaue Messwerte bei Entfernungsmessungen, grosses, leicht lesbares Display mit zusätzlicher Feinskala, Addition bei Raddrehungen vorwärts, Subtraktion bei Raddrehungen rückwärts, der bewegliche Zeiger gibt die genaue Start und Endposition an, Fest- und Nullstellung direkt am Griff platziert, verschleissfreier Kardan-Skalenantrieb, Messrad mit 1 Meter Umfang, Technische Daten: Genauigkeit +/- 0,1%, Reichweite 0-9.999,9 m, Abmessungen (B x H x T) 318 x 1000 x 140 mm, 318 x 510 x 140 mm (eingeklappt)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155075	Laserl. Roll-Entfernungsmesser Rollpilot S12	BÜHiJoNäWeZÜ	119.00

Laserliner Laser-Distanzmessgerät Leica Disto D1 1555L



Kleines und handliches Laserdistanzmessgerät, Bluetooth für die Datenübertragung auf Smartphones und Tablets, übersichtliches, beleuchtetes 3 Zeilen-Display, Entfernungen, Höhen und Nischen vermessen, Staub- und Spritzwasserschutz, Technische Daten: Genauigkeit ± 2 mm, Reichweite 0,2 bis zu 40 m, Schutzklasse IP54, Gewicht 87 g, Lieferumfang: 2 x 1,5 Volt Batterien Typ AAA

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15929080	Laserl. Laser-Distanzmessgerät Leica Disto D1	BÜHiNäWeZü	134.00

Laserliner Laser-Distanzmessgerät Leica Disto D2 1555L



Kompaktes. leichtes, leistungsfähiges Design und nur knapp 100 g schwer, Distanz und Flächenmessung, Bluetooth smart, Technische Daten: Messgenauigkeit $\pm 1,5$ mm, Reichweite bis zu 100 m, Masseinheiten m, ft, in, speichert die letzten 10 Werte, Display 3-Zeilen Display mit Beleuchtung, Messungen pro Batterieladung bis zu 10'000, Schutzklasse IP 54 (staub- und strahlwassergeschützt), Abmessungen 116 x 44 x 26 mm, Lieferumfang: Gürteltasche, Taschenclip, Batterien 2 x 1,5 V, Typ AAA (wird mit Alkalibatterien geliefert)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15929108	Laserl. Laser-Distanzmessgerät Leica Disto D2	BÜHiJoNäWeZü	255.00

Laserliner Laser-Distanzmessgerät Leica Disto D510 mit Kamera 1555L



Digitales Farbdisplay mit 4-fach Zoom, 360° Neigungssensor, Bluetooth smart, gratis App Leica DISTO Sketch, Technische Daten: Messgenauigkeit ± 1 mm, Reichweite ab 5 cm bis 200 m, Masseinheiten m, ft, in, Messungen pro Batterieladung bis zu 5'000, speichert die letzten 30 Anzeigen, Schutzklasse IP65 (strahlwasser- und staubgeschützt), Abmessungen 143 x 58 x 29 mm, Lieferumfang: Tasche, Handschlaufe, Quickstart, Herstellerzertifikat, Batterien 2 x 1,5 V, Typ AA (wird mit wiederaufladbaren Li-Ion Batterien geliefert)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15929111	Laserl. Laser-Distanzmessgerät Leica Disto D510, mit Kamera	BÜHiNäWe	732.00

Laserliner Laser-Distanzmessgerät Leica Disto X4-1, mit Zielsucher-Kamera 1555L

1555L



Der Disto X4 ist mit Zielsucher-Kamera ausgestattet, die bei hellem Sonnenlicht ein einfaches Anzielen weit entfernter Objekte ermöglicht, auch wenn der Laserpunkt mit blossen Auge nicht mehr erkannt werden kann, ist das Ziel deutlich auf dem grossen Farbdisplay zu sehen, die hohe Auflösung sorgt für ein gestochen scharfes Bild, so sind die Distanzmessungen über grosse Entfernungen absolut präzise, indirekte Entfernungsmessung über Hindernisse hinweg, Gehäuse und Tastatur sind speziell gegen Wasser und Staub abgedichtet, gratis App Leica DISTO™ Plan App, Technische Daten: Messgenauigkeit ± 1 mm, Reichweite ab 5 cm bis 150 m, Betriebsdauer bis zu 8 h (Im Bluetooth, WLAN oder Leica DST 360 Betrieb reduziert), speichert die letzten 20 Messungen, Schutzklasse IP65 (strahlwasser- und staubgeschützt), Abmessungen 132 x 56 x 29 mm, Gewicht inkl. Batterien 188 g, Lieferumfang: Gürteltasche, Batterien Typ AA 2 x 1,5 V

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15929112	Laserl. Laser-Distanzmessgerät Leica Disto X4-1, mit Zielsucher-Kamera	BÜHiJoNäWeZü	475.00



Laserliner Kreuzlinien-Laser EasyCross Green Set, grün 1555L

Grüner Kreuzlinien-Laser zur Höhenübertragung und Ausrichtung mit Stativ-/ Wandhalterung, DLD-Ausführung ergibt eine hohe Qualität der Linien, hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Tapeten, Bildern, usw., automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem, zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen, optisches Signal zeigt an, wenn sich das Gerät ausserhalb des Nivellierbereichs befindet, Technische Daten: Selbstnivellierbereich $\pm 3^\circ$, Genauigkeit $\pm 0,5 \text{ mm / m}$, Arbeitsbereich (von Raumhelligkeit abhängig) 15 m, Laserwellenlänge 515 nm, Laserklasse 2 / $< 1 \text{ mW}$, Betriebsdauer 9 Stunden (Alkalibatterien), Abmessung (B x H x T) 61 x 72 x 62 mm, Gewicht (inkl. Batterien) 202 g, Lieferumfang: 3 x 1,5V Alkalibatterien Typ AAA, LR6, Stativ-/ Wandhalterung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15926932	Laserl. Kreuzlinien-Laser EasyCross Green Set	BÜHiNäWe	99.00



Laserliner Kreuzlinien-Laser AutoCross 3C Plus 1555L

Kreuzlinien-Laser mit 3 einzeln schaltbaren, gut sichtbaren Laserlinien (1 horizontale Linie, 2 vertikale Linien „rechtwinklig zueinander ausgerichtet“), einfache und exakte Lotfunktion mit zusätzlichem Lotlaser unten und Laserkreuz oben, optisches Signal für Out-Of-Level „Warnung ausserhalb Nivellierbereich“, ausgestattet mit Handempfängermodus für optionalen Laserempfänger RangeXtender RX bis 40 m Reichweite (ideal für alle Innen- und Aussenanwendungen), mit drehbarem Gehäuse mit Seitenfeintrieb für exakte Positionierung der Laserlinien, beleuchtete Libelle und höhenverstellbare Füsse zur Vorjustierung des Gerätes, Technische Daten: Genauigkeit 2 mm / 10 m, Selbstnivellierbereich $\pm 2,5^\circ$, Laserwellenlänge 635 nm, Linienlaser Klasse 2, $< 1 \text{ mW}$, Lotlaser Klasse 2, $< 1 \text{ mW}$, Batterien 4x1,5V (Typ AA, LR6) Betriebsdauer ca. 16 Stunden, Abmessung (B x H x T) 120 x 190 x 120 mm, Gewicht 1,4 kg, Lieferumfang: Stativadapter, Lasersichtbrille, Gummikappen, Batterien, Tragekoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15927004	Laserl. Kreuzlinien-Laser AutoCross 3C Plus	285.00



Laserliner Kreuzlinien-Laser PowerCross 5G DLD, grün 1555L

Robuster Kreuzlinien-Laser mit 5 ultra hellen, grünen Laserlinien und Lotfunktion, optional mit Laserempfänger, die 4 vertikalen Linien sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet, zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen, exakte Positionierung der Laserlinien durch das drehbare Gehäuse mit Seitenfeintrieb und Horizontalkreis, alle Laserlinien einzeln schaltbar, einfache und exakte Lotfunktion mit dem zusätzlichen Lotlaser unten und dem Laserkreuz oben, automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem, Transport-Lock schützt das Gerät beim Transport, Technische Daten: Genauigkeit 1,5 mm / 10 m, Selbstnivellierbereich $\pm 2^\circ$, Laserwellenlänge: Linienlaser 510 nm / Lotlaser 650 nm, Linienlaser Klasse 2M, $< 5 \text{ mW}$, Lotlaser Klasse 2, $\leq 1 \text{ mW}$, Schutzklasse IP 54, Abmessung (BxHxT) 130 x 200 x 135 mm, Lieferumfang: PowerCross-Laser 5G DLD inkl. Sortimo ® L-BOXX ® 136, Stativadapter, Netz-/Ladegerät, Gummikappen, Li-Ionen Akku

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927026	Laserl. Kreuzlinien-Laser PowerCross 5G DLD	HiWe	565.00



Laserliner Kreuzlinien-Laser SuperPlane 3D Pro 1555L

Dreidimensionaler Kreuzlinien-Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen 360° Laserkreisen, mit Neigungsfunktion, Out-Of-Level Funktion und Transport-Lock-Funktion, Technische Daten: Genauigkeit $\pm 0,20 \text{ mm/m}$, Selbstnivellierbereich $\pm 3,5^\circ$, Nivellierung automatisch, Arbeitsbereich (von Raumhelligkeit abhängig) 15 m, Laserwellenlänge 650 nm, Laserklasse 2 / $< 1 \text{ mW}$, Stromversorgung Li-Ionen Akku / Netzteilbetrieb, Betriebsdauer mit 3 Laserebenen ca. 5 Stunden, mit 2 Laserebenen ca. 9 Stunden, mit 1 Laserebene ca. 23 Stunden, Abmessungen (BxHxT) 132 x 127 x 85 mm, Gewicht inkl. Akkupack 652 g, Lieferumfang: L-Boxx, CrossGrip, Li-Ion Akku mit externer Ladestation, Netz-/Ladegerät inkl. internationalem Adapter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927051	Laserl. Kreuzlinien-Laser SuperPlane 3D Pro	BÜ	398.00



Laserliner Kreuzlinien-Laser SuperPlane 3G Pro Set, grün 1555L

Dreidimensionaler Laser mit drei grünen 360° Laserkreisen mit Empfänger und magnetischer Wandhalterung, Technische Daten: Genauigkeit +/- 0,35 mm/m, Selbstnivellierbereich +/- 3,5°, Nivellierung automatisch, Arbeitsbereich (von Raumhelligkeit abhängig) 15 m, Laserwellenlänge 650 nm, Laser Klasse 2 / < 1 mW, Betriebsdauer mit 3 Laserebenen: ca. 5 Std. mit 2 Laserebenen: ca. 9 Std. mit 1 Laserebene: ca. 23 Std. Arbeitstemperatur 0°C bis +50°C, Lagertemperatur -10°C bis +70°C, Lieferumfang: Kreuzlinienlaser SuperPlane 3G Pro, Empfänger RangeXtender G60, magnetische Klemm- und Wandhalterung CrossGrip, Li-Ion Akkupack mit externer Ladestation, Netz-/Ladegerät inkl. internationalem Adapter, L-BOXX 136

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15927058	Laserl. Kreuzlinien-Laser SuperPlane 3G Pro Set, grün	725.00



Laserliner Kreuzlinien-Laser X3 Pro Set, grün 1555L

Dreidimensionaler Laser mit horizontalen und vertikalen 360°- Laserlinien mit grüner Lasertechnologie, DLD-Ausführung ergibt eine hohe Qualität der Linien, automatische Ausrichtung, zusätzliche Neigungsfunktion, magnetische Klemm- und Wandhalterung CrossGrip Pro, ideal zur horizontalen und vertikalen Befestigung an Trockenbauprofilen, optimal für deckennahes Arbeiten, lange Betriebsdauer durch leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku, Technische Daten: Selbstnivellierbereich ± 3°, Genauigkeit ± 0,2 mm / m, Arbeitsbereich (von Raumhelligkeit abhängig) 30 m, Laserwellenlänge 515 m, Laserklasse 2 / < 1 mW, Stromversorgung G Li-Ion Akkupack 3,7V / 1,7 Ah; Netzteil 5V / 1000 mA, Betriebsdauer mindestens 4 Stunden, Abmessung (B x H x T) 140 x 125 x 103 mm, Gewicht (inkl. Akkupack) 925 g, Lieferumfang: Kreuzlinien-Laser X3 Pro, Empfänger RangeXtender G60, magnetische Klemm- und Wandhalterung CrossGrip Pro, 2 x Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät, L-BOXX 136

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927061	Laserl. Kreuzlinien-Laser X3 Pro Set, grün	BÜHInäWeZÜ	825.00



Laserliner Kreuzlinien-Laser PrecisionPlane 4G Pro, grün 1555L

Der Kreuzlinien-Laser erzeugt vier gut sichtbare grüne Laserkreise zum genauen Ausrichten von Horizontalen, Vertikalen und Neigungen, besonders geeignet ist das Gerät für bodennahe Anwendungen, wie dem Ermitteln von Bodenhöhen und der Ausrichtung von Sockelleisten, durch die Bluetooth-Schnittstelle zur Fernsteuerung und den einfach erkennbaren Akku-Ladezustand ist die Nutzung sehr komfortabel, für Einsätze auf große Distanz kann das Erkennen der Laserlinien per integriertem Handempfänger-Modus und einem optionalen Handempfänger erfolgen, Technische Daten: Selbstnivellierbereich ± 3°, Genauigkeit ± 0,15 mm/m, Sichtbarkeit (typisch) 60 m, Arbeitsbereich (von technisch bedingtem Helligkeitsunterschied abhängig) 60 m, Laserwellenlänge 515 nm, Laserklasse 2/<1 mW, Betriebsdauer ca. 5-9 h, Abmessung (BxHxT) 141 x 142 x 96 mm, Gewicht inkl. Akku 870 g, Lieferumfang: PrecisionPlane-Laser 4G, Metall-Sockel mit Seitenfeintrieb, 2x Li-Ion Akkupack, externe Ladestation und interner Adapter, Tragekoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15926931	Laserl. Kreuzlinien-Laser PrecisionPlane 4G Pro	HiNäWe	988.00



Laserliner Rotations-Laser Cubus 210 S Set 150 cm 1555L

Robuster, vollautomatischer Rotationslaser mit roter Lasertechnologie, Technische Daten: Lasermodi Punkt-, Scan-, Rotations-, Handempfängermodus, Laserempfangsbereich maximal 200 m Radius, Genauigkeit +/- 1,5 mm / 10 m, Selbstnivellierbereich +/- 4°, Laserwellenlänge 635 nm, Laser Klasse 2, < 1 mW, Stromversorgung Cubus Akku NiMH, Stromversorgung Fernbedienung 2 x 1,5 V LR03 (AAA), Reichweite Fernbedienung maximal 30 m, Betriebsdauer ca. 16 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden, Schutzklasse Cubus IP 66, SensoLite 210 IP 66, Abmessungen (B x H x T) 130 x 160 x 145 cm, Lieferumfang: Cubus, SensoLite 210 Set, Universalhalterung zu SensoLite 210, Leichtstativ 150 cm, Stativ-/Wandhalterung, Teleskop-Nivellierlatte 4 m, Fernbedienung, Akku, Netz-/Ladegerät inkl. internationaler Adapter, Transporkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927134	Laserl. Rotations-Laser Cubus 210 S Set 150 cm	Hi	790.00



Laserliner Rotations-Laser Cubus Green 110 S 1555L

Robuster, vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie, Technische Daten: Laserempfangsbereich max. 100 m Radius, Genauigkeit +/- 1,5 mm / 10 m, Selbstnivellierbereich +/- 4°, Laserwellenlänge 515 nm, Laser Klasse 2, < 1 mW, Stromversorgung Hochleistungsakku Akku NIMH, ca. 7 Std. Betriebsdauer, ca. 3 Std. Ladezeit, Schutzklasse Cubus IP 66, SensoLite 110 G IP 56, Abmessungen (B x H x T) 130 x 160 x 145 cm, Lieferumfang: Laserempfänger SensoLite 110 Green, Fernbedienung, Netz-Ladegerät, Akku, Stativ- und Wandhalterung, Universalhalterung, Lasersichtbrille grün, Tragekoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15927133	Laserl. Rotations-Laser Cubus Green 110 S	890.00



Laserliner Rotations-Laser Quadrum OneTouch 410 S Set 1555L

Rotationslaser mit Ein-Tasten-Bedienung, zum horizontalen Nivellieren auf sehr grosse Distanzen, Technische Daten, Genauigkeit +/- 0,075 mm / m, Nivellierung horizontal automatisch, Laserempfangsbereich max. 400 m Radius, Laserwellenlänge 635 nm, Laser Klasse 2, / < 1 mW, Stromversorgung Akku ca. 35 Std. Betriebsdauer, ca. 7 Std. Ladezeit, Alkalibatterien, ca. 50 Std. Betriebsdauer, Schutzklasse Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67, Abmessungen (B x H x T) 215 x 205 x 165 cm, Lieferumfang: Flexi Messlatte rot, Länge 240 cm, Art. 718025, Universalhalterung, Empfänger, Art. 718025-01, Kurbelstativ 160 cm, Art. 762110

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927125	Laserl. Rotations-Laser Quadrum OneTouch 410 S Set	BÜHiNäWe	1088.00



Laserliner Rotations-Laser Quadrum Green 410 S Set 1555L

Grüne Lasertechnologie: Durch die Physiologie des menschlichen Auges sind grüne Laser um ein Vielfaches sichtbar als rote Laserstrahlen, Technische Daten, Genauigkeit ± 1 mm / 10 m, Nivellierung horizontal / vertikal automatisch, Laserempfangsbereich max. 400 m Radius, Laserwellenlänge 532 nm / 635 nm, Laser Klasse 3R, < 5 mW, Stromversorgung Hochleistungsakku ca. 14 Std. Betriebsdauer, ca. 7 Std. Ladezeit, Alkalibatterien, ca. 8 Std. Betriebsdauer, Temperaturbereich 0-40°C, Schutzklasse Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67, Abmessungen (B x H x T) 215 x 205 x 165 cm, Lieferumfang: Flexi Messlatte grün, Länge 240 cm, Art. 718026, Flexi Slider, Befestigung Empfänger, Art. 718025-01, Kurbelstativ 160 cm, Art. 762110

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927112	Laserl. Rotations-Laser Quadrum Green 410 S Set	HiWeZÜ	1490.00



Laserliner Rotations-Laser Quadrum DigiPlus 410 S Set 1555L

2-Achsen-Neigungslaser, Technische Daten, Genauigkeit +/- 0,075 mm / 10 m, Selbstnivellierbereich +/- 6°, Nivellierung horizontal / vertikal automatisch, Laserempfangsbereich max. 400 m Radius, Laserwellenlänge 635 nm, Laser Klasse 2, / < 1 mW, Stromversorgung Hochleistungsakku ca. 35 Std. Betriebsdauer, ca. 7 Std. Ladezeit, Alkalibatterien, ca. 50 Std. Betriebsdauer, Schutzklasse Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67, Abmessungen (B x H x T) 215 x 205 x 165 cm, Lieferumfang: Flexi Messlatte rot, Länge 240 cm, Art. 718025, Flexi Slider, Befestigung Empfänger, Art. 718025-01, Kurbelstativ 160 cm, Art. 762110

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927129	Laserl. Rotations-Laser Quadrum DigiPlus 410 S Set	BÜHiNäWe	1790.00



Leica Rugby CLA-ctive/CLX500, Rotationslaser 1555L

Rugby CLA-ctive/CLX500 - der horizontale, vertikale und manuelle Neigungslaser mit Combo Empfänger, Technische Daten: Neigungsmöglichkeit (X/Y-Achsen) 15% (manuell ohne digitale Anzeige), Genauigkeit der Selbstnivellierung ± 1.5 mm auf 30 m, Selbstnivellierbereich $\pm 6^\circ$, Reichweite der Fernbedienung 600 m Durchmesser, Laserklasse 2, Laserfarbe rot, Schutzklasse IP68, Akkus Li-Ionen, Akkulaufzeit bis 50 h (abhängig von den aktivierten Funktionen), Akku aufladen 5 h (volle Ladung), 1 h Schnellladung = 8 h Betrieb, Abmessung (HxBxT) 230 x 296 x 212 mm, Gewicht inkl. Akkus 3.9 kg, Lieferumfang: Leica Rugby CLX500 inklusive Tragekoffer, Empfänger Combo, Fernbedienung, Ladegerät, wiederaufladbare Li-Ion Akkus

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15927152	Leica Rugby CLA-ctive/CLX500, Rotationslaser	2649.45



Laserliner Teleskop Flexi-Messlatte rot, Länge 240 cm 1555L

Die ideale Messlatte für alle Rotationslaser, direktes Ablesen des Höhenunterschiedes ohne zu Rechnen, Technische Daten: Maximal-Länge 240 cm, Bezugshöhe ca. 80-190 cm, +/- 50 cm Messbereich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927804	Laserl. Teleskop Flexi-Messlatte rot, Länge 240 cm	HiNä	89.00



Laserliner Teleskop-Nivellierlatte 1555L

Aus robustem Alu-Profil, Länge eingefahren 119 cm, für Nivellier- und Rotationslaser, gut ablesbare, hochstabile Nivellierlatte für den Einsatz auch unter extremen Bedingungen, inkl. Ersatz-Druckknöpfe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154932	Laserl. Teleskop-Nivellierlatte, Länge 400 cm	HiNä	72.00
154934	Laserl. Teleskop-Nivellierlatte, Länge 500 cm	BÜHiJoNäWeZü	79.00

Nivelliermeter 10-teilig, Länge 300 cm 1501L



Aus Holz, starke Federn, CM- und DM-Einteilung rot/schwarz je Meter, Rückseite: MM-Einteilung, schwarz/weiss

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
154922	Nivelliermeter 10-teilig, Länge 300 cm	178.20



Laserliner Kurbelstativ VarioStand 120 1555L

Variables Kurbelstativ mit Wechseladapter zur Fixierung von Geräten mit 1/4"- und 5/8"-Gewinde, durch die speziellen Kombinationsspitzen (Gummi-Stahlspitzen) kann das Stativ an verschiedene Untergründe angepasst werden, Kurbellhub und ausziehbare Stativbeine, Technische Daten: Stativ-Mittelsäule 30 cm, maximale Höhe 122 cm, minimale Höhe 57 cm, maximale Nutzlast 5 kg, Abmessungen (B x H x T) 120 x 625 x 120 mm, Gewicht (ohne Adapter) 1,6 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927908	Laserl. Kurbelstativ VarioStand 120 cm	HiNä	78.00



Laserliner Kurbelstativ P 175 1555L

Schwere Ausführung mit integriertem Profi-Kurbelhub, extrem langer Kurbelhub (97 cm) ermöglicht einen grossen Einstellungsbereich, Kurbelhub kann fixiert werden und ist spielfrei einstellbar, Anpassung an verschiedene Untergründe durch spezielle Kombinationsspitze (Gummi-Stahlspitze), robuste Stahlfüsse, 5/8"- Gewindeadapter, Stahlketten, Lieferumfang: Kurbelstativ P175 cm inklusive 5/8"- Gewindeadapter und Traggurt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15927909	Laserl. Kurbelstativ P 175 cm	Hi	225.00



Laserliner Kurbelstativ P 260 1555L

Schwere Ausführung mit integriertem Profi-Kurbelhub, extrem langer Kurbelhub (70 cm) ermöglicht einen grossen Einstellungsbereich, Kurbelhub kann fixiert werden und ist spielfrei einstellbar, robuste Stahlfüsse, Stahlketten, Lieferumfang: Kurbelstativ P260 cm inklusive Traggurt

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15927916	Laserl. Kurbelstativ P 260 cm	265.00



Laserliner Alu-Stativ VarioStand 180 cm 1555L

Hochwertiges Stativ aus Aluminium mit Wechseladapter zur Fixierung von Geräten mit 1/4"- und 5/8"- Gewinde, durch die speziellen Kombinationsspitzen (Gummi-Stahlspitzen) kann das Stativ an verschiedene Untergründe angepasst werden, ausziehbare Stativbeine, Gewinde 1/4", 5/8", Stativ-Mittelsäule 50 cm, maximale Höhe 180 cm, minimale Höhe 93 cm, maximale Nutzlast 8 kg, Gewicht (ohne Adapter) 3,6 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15927917	Laserl. Alu-Stativ VarioStand 180 cm	135.00



Laserliner Feuchtigkeits-Messgerät MoistureMaster Compact Plus 1555L

Professionelle Materialfeuchtemessung, schnell und zerstörungsfrei, mit Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten, CM-Modus zur Bewertung von Anhydritestrich und Zementestrich (Messwert mit CM-Methode vergleichbar), Messbereich / Genauigkeit: Holz / Baustoffe: $\pm 0,5\% \pm 10$ Digit, enthält 56 Holzarten & 6 Baustoffe: Anhydrit-Estrich, Beton, Gipsputz, Kalksandstein, Porenbeton, Zementestrich, Lieferumfang: MoistureMaster Compact Plus, Batterie, Tragekoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928516	Laserl. Feuchtigkeits-Messgerät MoistureMaster Compact Plus	HiNäWeZü	315.00



Laserliner Feuchtigkeits-Messgerät MultiWet-Master Compact Plus 1555L

Universelles Material- und Luftfeuchtemessgerät mit ausklappbarem Raumklima-Sensor und Bluetooth-Schnittstelle, 2 Messverfahren: Widerstandsmessung, kapazitive Messung (zerstörungsfrei), programmierbare 12-stellige Nass/Trocken LED-Anzeige zur schnellen Beurteilung, beleuchtetes LC-Display, Technische Daten: Widerstandsmessverfahren Holz $\pm 1\%$ (5% ... 30%), $\pm 2\%$ (<5% und >30%), Baustoffe $\pm 0,15\%$, Kapazitivmessverfahren Holz $\pm 2\%$, Raumklimamessung $\pm 2^\circ\text{C}$ (-10°C ... 60°C), $\pm 3\%$ (20% ... 90%), Taupunktanzeige -20°C ... 60°C, Betriebsdaten Funkmodul Schnittstelle Bluetooth LE 4.x, Frequenzband: ISM Band 2400-2483,5 MHz, 40 Kanäle; Sendeleistung: max. 10 mW; Bandbreite: 2 MHz; Bitrate: 1 Mbit/s; Modulation: GFSK / FHSS, Stromversorgung 1 x 6LR61 9V, Abmessung 77 x 193 x 35 mm, Lieferumfang: Tragekoffer, Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion und Batterien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928507	Laserl. Feuchtigkeits-Messgerät MultiWet-Master Compact Plus	HiNä	495.00



Laserliner Infrarot Thermometer CondenseSpot Plus 1555L

Infrarot-Thermometer zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte, Technische Daten: Messbereich Infrarot -40°C bis 365°C, Taupunktzeit -20°C bis +60°C, Optik 12:1 (12 m Messentfernung : 1 m Messfläche), Emissionsgrad 0,01-1,0 einstellbar, Laser 8-Punkt Laserkreis, Laserwellenlänge 650 nm, Laserklasse 2, <1 mW, Arbeitsbedingungen 0-50°C, 80%rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m, Abmessung (BxHxT) 150 x 205 x 60 mm, Gewicht 384 g, Lieferumfang: Batterien 2 x 1,5 V Typ AA

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928527	Laserl. Infrarot Thermometer CondenseSpot Plus	NäWe	145.00



Thermometer Min/Maxi -50°C bis +50°C 1501L

Das Gehäuse besteht aus schwarzem hochwertigem Kunststoff und garantiert die Beständigkeit gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse, am schwarzen Zeiger liest man die aktuelle Temperatur auf der Skala ab, die beiden roten Zeiger zeigen den jeweils niedrigsten bzw. höchsten Wert, der während einer Messperiode erreicht worden ist, ein Speziell hierfür entwickelter Rückstellmechanismus führt die beiden Merkzeiger durch Drehen des Stellrades wieder auf die aktuelle Temperaturanzeige zurück, somit kann eine neue Messperiode begonnen werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159903	Thermometer Min/Maxi -50°C bis +50°C, 15 x 9 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	25.60



Laserliner Spannungstester ActiveFinder 1555L

Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Leitungen - im handlichen Stiffformat, kontaktlose Erkennung spannungsführender Leitungen von 24 VAC-1000 VAC, lokalisiert elektrische Spannungen, findet Leitungsunterbrechungen, gut sichtbare LED-Signalisierung, superhelle, integrierte Taschenlampe, kleine Bauform, Technische Daten: Überspannungskategorie CAT III - 1000V (nicht kondensierend) Verschmutzungsgrad 2, Abmessung (B x H x T) 158 x 21 x 25 mm, Lieferumfang: 2 x 1,5 AAA Batterien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928620	Laserl. Spannungstester ActiveFinder	BÜHi	16.90



Laserliner MultiMeter Pocket XP 1555L

Der Multimeter Pocket XP ist durch seine zahlreichen Funktionen, sein robustes, handliches Gehäuse mit sicheren Messspitzen sowie dem grossen, gut ablesbaren LC-Display für vielseitige Anwendungen geeignet, das Gerät entspricht der CAT III-600 V, CAT IV-600 V und ist daher für Messungen an der gesamten Gebäudeinstallation einsetzbar, zum Messen von Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz und Tastverhältnis, Spezielles: Diocentest-Funktion zur Funktions- und Polaritätsbestimmung, automatische Bereichsumschaltung und manuelle Bereichsvorwahl, automatischer Durchgangstester mit akustischem Signalton, hohe Display-Auflösung von 4000 Counts für eine exakte Bestimmung aller Messgrössen, grosse Messbandbreite zur Frequenzmessung von 10Hz bis 10 KHz, Data HOLD Funktion, MIN-/MAX-Funktion, Lieferumfang: Inklusive Softbag, 2 Messspitzen und Batterien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928520	Laserl. MultiMeter Pocket XP	Hi	85.00



Laserliner Ortungsgerät MultiFinder Plus 1555L

Universelles Ortungsgerät für Holz, Metall, Kupfer, Eisen und spannungsführende Leitungen, akustische und optische Signale zum Finden von Gegenständen, durch die permanente Spannungswarnung wird eine hohe Sicherheit gewährleistet, Besonderheit: Im Metallmodus werden auch nicht spannungsführende Leitungen unter Putz gefunden, Technische Daten: Messbereich AC 110 - 230V, 50 - 60 HZ, Arbeitstemperatur -20°C bis 70°C (-4°F bis 158°F), Abmessung (B x H x T) 80 x 186 x 40 mm, Lieferumfang: Batterie 1 x 9V Alkalizelle (Typ 6LR 61)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928608	Laserl. Ortungsgerät MultiFinder Plus	HiNäWeZÜ	79.00



Laserliner Videoinspektor-Kamera VideoScope XXL 1555L

Kompakter Videoinspektor zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen, der kleine Kamerakopf ausgerüstet mit LED-Beleuchtung überträgt die Bilder auch an unzugänglichen Stellen und unter schlechtesten Lichtbedingungen direkt an den LC-Monitor, ausgerüstet mit REC-Funktion (Bild und Video) zur späteren Auswertung der Aufnahmen, wasserdichter Kamerakopf und Kabel, Technische Daten: Kamerakopf Ø 9 mm, wasserbeständig IP 67, Kamerafokus F1 cm-F6 cm, Bildschirmtyp 3,5" TFT Farbdisplay, Auflösung Kamera 640 x 480 Pixel, Display 320 x 240 Pixel, Bild / Video 720 x 480 Pixel, Anschlüsse Micro-SD, Analog-Video, Länge Flexschlauch 5 m, Lieferumfang: USB-Kabel, 4 x AA 1,5 Volt Batterien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15928610	Laserl. Videoinspektor-Kamera VideoScope XXL	BÜHiNäWe	225.00



Laserliner CO2-Messgerät AirMonitor CO2 1555L

Das CO2-Messgerät misst permanent die Kohlendioxid-Konzentration in der Innenraumluft und beurteilt mittels leicht verständlichen Symbolen, die Beurteilung erfolgt in vier Stufen, wobei in den beiden niedrigsten Stufen eine Lüftungsempfehlung in Form von optischen und akustischen Signalen ausgesendet wird, ausserdem informiert der AirMonitor CO2 über die Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, mit dimmbarem Display und deaktivierbarem Signalton ebenfalls geeignet für die Nacht, Technische Daten: Messbereich Kohlendioxid (CO2) 400 - 9999 ppm, Genauigkeit Kohlendioxid (CO2) ± 50 ppm, Sensortyp NDIR CO2, Abmessung (B x H x T) 90 x 91 x 33 mm, Gewicht 130 g, Lieferumgang: AirMonitor CO2, Netzteil 5V/DC / 1A

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15928518	Laserl. CO2-Messgerät AirMonitor CO2	118.00

Markier-Spray / Schlagschnüre / Markier-Stifte / Vermessungsnägel / Meterrissplaketten



PK-Vermessungsnägel 1555L

PK-Vermessungsnägel aus Stahl, gehärtet, verzinkt, flacher Kopf mit Zentrierung, die magnetisierten Vermessungsnägel lassen sich besonders gut mit Suchgeräten auffinden, Verpackungseinheit: 100 Stück in Kunststoffbox

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15926902	PK-Vermessungsnägel Ø 6,35 mm, Länge 50 mm, Box 100 Stück	HiNä	45.00

Meterrissplakette RS11 selbstklebend, ohne Putzarbeiten 1555L



Die Arbeit wird mit den Meterrissplaketten erheblich erleichtert, mit diesen werden Messpunkte eindeutig zugeordnet, mit den Meterriss- und Vermessungs-Plaketten wird die Präzision der Messgeräte auf die Wand übertragen, die Messpunkte werden dauerhaft dokumentiert und eine 3-dimensionale Beobachtung ist mit diesen ausserdem möglich, geeignet für Baustellen ohne Putzarbeiten, zur Sicherung des Meterrisses, zur Sicherung von Höhen und Koten in Tür- und Fensterleibungen, zur Sicherung von Achsen, in der Schalung fixiert mit Negativabdruck im Beton, Plakette in rot erhältlich, Abmessungen: RS11 50/80 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15929120	Laserl. Meterrissplakette RS11 selbstklebend, ohne Putzarbeiten, 50/80 mm	NäWe	200 Stk./Sack	2.60



Meterrissplakette RS21 selbstklebend, bis nach Putzarbeiten 1555L

Die Arbeit wird mit den Meterrissplaketten erheblich erleichtert, mit diesen werden Messpunkte eindeutig zugeordnet, mit den Meterriss- und Vermessungs-Plaketten wird die Präzision der Messgeräte auf die Wand übertragen, die Messpunkte werden dauerhaft dokumentiert und eine 3-dimensionale Beobachtung ist mit diesen ausserdem möglich, geeignet zur dauerhaften Sicherung des Meterisses bis nach den Putzarbeiten, zur Sicherung von Höhen und Koten bis nach den Putzarbeiten, zur Sicherung von Achsen bis nach den Putzarbeiten, Plakette in rot erhältlich, Abmessungen: RS21 50/80 mm, Pinsel 28 mm, Aufsatztiefe 6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15929124	Laserl. Meterrissplakette RS21 selbstklebend, bis nach Putzarbeiten, 50/80 mm	HiNäWe	200 Stk./Sack	2.65



SOPPEC PAK-Analysespray / Detector, Spraydose 500 ml 1599L, 1501L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15460418	SOPPEC PAK-Analysespray - VOC-Abgabe Bund CHF/Dose 0.99			0.99	
15460420	SOPPEC PAK-Analysespray / Detector, Spraydose 500 ml	HiNäWeZü	12 Stk./Pack	30.50	27.10



Markierspray Fluo TP, fluoreszierend, Spraydose 500 ml 1599L, 150310L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15459400	Markierspray Fluo TP - VOC-Abgabe Bund CHF/Dose 0.83			0.83	
154594	Markierspray Fluo TP, fluoreszierend, rot, Spraydose 500 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	9.90	8.80
154595	Markierspray Fluo TP, fluoreszierend, grün, Spraydose 500 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	9.90	8.80
154596	Markierspray Fluo TP, fluoreszierend, gelb, Spraydose 500 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	9.90	8.80
154600	Markierspray Fluo TP, fluoreszierend, blau, Spraydose 500 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	9.90	8.80
154602	Markierspray Fluo TP, fluoreszierend, orange, Spraydose 500 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	9.90	8.80
154604	Markierspray Fluo TP, fluoreszierend, pink, Spraydose 500 ml	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	9.90	8.80



Markierspray Promarker, nicht fluoreszierend, Spraydose 500 ml 1599L, 1501L

Der patentierte Spezialsprühkopf verhindert sicher das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger, hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar, schnell trocknend (weniger als 5 Min.), Anwendung auch bei Minustemperaturen, besonders umweltfreundlich: FCKW-, Toluol- und Schwermetallfrei, Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Produkt enthält VOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15459401	Markierspray Fluo TP - VOC-Abgabe Bund CHF/Dose 0.83			0.83	
154598	Markierspray Promarker, nicht fluoreszierend, weiss, Spraydose 500 ml	BüHiNäWeZü	12 Stk./Pack	11.80	10.50

Schlagschnurgerät (Markierschnur) „Cosmos Line Alu“ 30 m 1501L



Gehäuse aus Aluminium, blau, mit 3-facher Übersetzung, mit Polycoton-Schnur Ø 1 mm, Schnureinzugs-Schutz, ohne Farbpulver

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154573	Schlagschnurgerät (Markierschnur) „Cosmos Line Alu“ 30 m	BÜHiJoNäWeZÜ	29.35

Ersatzschnur „Cosmos Line“ Ø 1 mm, Länge 30 m 1501L



Zu Schlagschnurgerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154575	Ersatzschnur (zu Markierschnur) „Cosmos Line“ Ø 1 mm, Länge 30 m	HiNä	6.15

Schlagschnurgerät (Markierschnur) „America Line“ 30 m 1501L



Gehäuse aus Leichtmetall, mit Polyester-Schnur Ø 1 mm, ohne Farbpulver

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154556	Schlagschnurgerät (Markierschnur) „America Line“ 30 m	HiWe	15.05

Ersatzschnur „America Line“ Ø 1 mm, Länge 30 m 1501L



Mit Kurbel, zu Schlagschnurgerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
154558	Ersatzschnur (zu Markierschnur) „America Line“ Ø 1 mm, Länge 30 m	BÜHi	5.55

Schlagschnurgerät (Markierschnur) „Mini Road“ 30 m 1501L



Gehäuse aus Polystyren, mit geflochtener Baumwollschnur Ø 2,5 mm, Schnureinzugs-Schutz, ohne Farbpulver, ACHTUNG: Nur einsatzbereit mit aufgeschraubter Farbpulverflasche (nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154561	Schlagschnurgerät (Markierschnur) „Mini Road“ 30 m	BÜHiNäWeZÜ	41.00

Sola Schlagschnurgerät (Markierschnur) „CLM“ 30 m 1502L



Leichtes und bruchfestes Magnesium-Gehäuse, komfortabler Schnurauszug: Freilauf-Funktion durch Drücken der Kurbelachse, grosse Farbpulverkapazität, gehärteter Endhaken, integrierter Lagerplatz für Haken, Getriebeübersetzung Kurbel 1:1, Material Schnur Polyester-Multifilament

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15457542	Sola Schlagschnurgerät (Markierschnur) „CLM“ 30 m	HiNä	30.70



Sola Schlagschnurgerät (Markierschnur) „CLP 30“ 30 m ^{1502L}

Leichtes und bruchfestes Magnesium-Gehäuse, komfortabler Schnuratzug, Freilauf-Funktion durch Drücken der Kurbelachse, fünf mal schnellerer Schnureinzug durch Kurbelgetriebe, grosse Farbpulverkapazität, gehärteter Endhaken, integrierter Lagerplatz für Haken, Getriebeübersetzung Kurbel 5:1, Material Schnur Polyester-Multifilament

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15457546	Sola Schlagschnurgerät (Markierschnur) „CLP“ 30 m	BÜHiJoNäWeZü	39.60



Sola Schlagschnurgerät (Markierschnur) Modell CLKS 30 m ^{1502L}

Sechs mal schnellerer Schnureinzug durch Kurbelgetriebe (Übersetzung 6:1), leichtes und robustes Kunststoff-Gehäuse mit Gummiummantelung für ergonomisches Handling, Sichtfenster zum schnellen Ablesen der Kreidemenge im Gerät, Kurbel aus gehärtetem Stahl, integrierter Lagerplatz für Haken, komfortabler Schnuratzug: Freilauf-Funktion durch Drücken der Kurbelachse

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15457548	Sola Schlagschnurgerät (Markierschnur) Modell CLKS 30 m	Hi	27.90



Kreidepulver / Farbpulver „Defi Profi“, Flasche 400 g ^{1501L}

In Einweg-Kunststoff-Flasche, Inhalt 400 g

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154584	Kreidepulver / Farbpulver „Defi Profi“ rot, Flasche 400 g	BÜHiJoNäWeZü	6 Stk./Pack	6.05
154582	Kreidepulver / Farbpulver „Defi Profi“ blau, Flasche 400 g	BÜHiJoNäWeZü	6 Stk./Pack	6.05
154583	Kreidepulver / Farbpulver „Defi Profi“ weiss, Flasche 400 g	BÜHiNäWeZü	6 Stk./Pack	7.10
154581	Kreidepulver / Farbpulver „Defi Profi“ gelb, Flasche 400 g	BÜNäWe	6 Stk./Pack	6.05



Kreidepulver / Farbpulver „Haute qualité“, Flasche 200 g ^{1501L}

Plastikflaschen mit Aufschraubgewinde für Schlagschnurgeräte „Road“ und „Mini-Road“, witterungsbeständig, gute Schnurhaftung, kleine Streuwirkung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15457705	Kreidepulver / Farbpulver „Haute qualité“ rot, Flasche 200 g	BÜNäWe	7.80
154577	Kreidepulver / Farbpulver „Haute qualité“ blau, Flasche 200 g	BÜHiNäWeZü	7.80



Kreidepulver / Farbpulver blau, Gebinde 2,5 kg ^{1502L}

Farbe zu Schnürschnur

LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154588	Kreidepulver / Farbpulver blau, Gebinde 2,5 kg	Nä	103.00

Zimmermanns-Bleistift Caran d'Ache 211 rot, Länge 25 cm ^{1502L}

Bleistift, oval, 25 cm lang, rot lackiert, mittlere Härte, für trockenes Holz



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154635	Zimmermanns-Bleistift Caran d'Ache 211 rot, Länge 25 cm	BÜHiJoNöWeZÜ	72 Stk./Pack	2.30

Zimmermanns-Bleistift „Lyra“ rot, Länge 24 cm ^{1501L}

Oval, rot lackiert, extrem bruchfeste Mine, bestens geeignet für Markierungen auf Holz



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154634	Zimmermanns-Bleistift „Lyra“ rot, Länge 24 cm	BÜHiJoNöWeZÜ	100 Stk./Pack	1.60

Zimmermanns-Bleistift „Lyra“ Anilin blau, Länge 24 cm ^{1501L}

Oval, blau poliert, für nasses Holz



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154638	Zimmermanns-Bleistift „Lyra“ Anilin blau, Länge 24 cm	BÜHiJoNöWe	100 Stk./Pack	4.55

Steinhauer-Bleistift „Lyra“ grün, Länge 30 cm ^{1501L}

Oval, grün lackiert, extra hart, geeignet für Stein, Beton und andere raue Oberflächen




Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154644	Steinhauer-Bleistift „Lyra“ grün, Länge 30 cm	BÜHiJoNöWeZÜ		2.65

Alles-Schreiber Graphit „Lyra“ rot / schwarz, Länge 24 cm ^{1501L}

3-kant, speziell für glatte Oberflächen wie Glas, Keramik, Fliesen, leicht entfernbar



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154642	Alles-Schreiber Graphit „Lyra“ rot / schwarz, Länge 24 cm	HiJo		3.85



Geberit Fettstift mit versenkbarer Mine 1176L

Zum Anreissen und Markieren von Schnittstellen etc. auf Polyethylenrohren, mit gelber Fettmine - für gut sichtbare Linienführung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
11759402	Geberit Fettstift mit versenkbarer Mine	BÜHiZÜ	25 Stk./Pack	13.60
11759404	Geberit Fettstift - Ersatzmine	BÜHiZÜ	12 Stk./Pack	13.60

Tieflochmarker „Pica-Dry“ 1501L



Mit schwarzer, auswechselbarer Mine, schreibt auf allen Material-Oberflächen, auch auf staubigen, rauhen, öligen, feuchten und dunklen Flächen, nachfüllbare Spezialminen Ø 2,8 mm, Farben: schwarz, rot, gelb, im praktischem Köcher mit Clip, Spitzer integriert im Köcher, abwischbar auf glatten Flächen mit feuchtem Tuch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
154630	Tieflochmarker „Pica-Dry“	BÜHiJoNäWeZÜ	10 Stk./Pack	17.70

Tieflochmarker „Pica-Dry“ Ersatzminen, farbig-gemischt, Set 8 Minen 1501L



Set bestehend aus 8 Ersatzminen zu Tieflochmarker „Pica-Dry“: Farben 4 Stück schwarz und je 2 Stück rot und gelb, wasserlöslich (feucht abwischbar), Lieferung im Kunststoff-Etui

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
15463005	Tieflochmarker „Pica-Dry“ Ersatzminen, farbig-gemischt, Set 8 Minen	BÜHiJoNäWeZÜ	10 Set/Pack	9.95

Tieflochmarker „Pica-Dry“ Ersatzminen, graphit, Set 10 Minen 1501L



Set bestehend aus 10 Ersatzminen zu Tieflochmarker „Pica-Dry“: Farbe graphit, wasserlöslich (feucht abwischbar), Lieferung im Kunststoff-Etui

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Set
15463002	Tieflochmarker „Pica-Dry“ Ersatzminen, graphit, Set 10 Minen	BÜHiJoNäWeZÜ	10 Set/Pack	14.70

Pentel Permanent Marker NN50, Green Label rund 1502L



Filzstift wasserfest, Kunststoffgehäuse, Kappe mit Clip, Strichbreite 5,0 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15464601	Pentel Permanent Marker NN50, Green Label rund, schwarz	BÜHiJoNäWeZÜ	12 Stk./Pack	3.90
15464602	Pentel Permanent Marker NN50, Green Label rund, rot	BÜHiJoNäWeZÜ	12 Stk./Pack	3.90
15464603	Pentel Permanent Marker NN50, Green Label rund, blau	BÜJoNäWeZÜ	12 Stk./Pack	3.90
15464604	Pentel Permanent Marker NN50, Green Label rund, grün	BÜJoNäWeZÜ	12 Stk./Pack	3.90



Milwaukee INKZALL, Lackmarker permanent, weiss 1509L

Marker mit Ventilmechanismus, mit widerstandsfähiger Acrylfaserspitze, geeignet zur Beschriftung bei Oberflächentemperaturen von -10°C bis +145°C, ideal zur Beschriftung dunkler Oberflächen, kann auf rauen, schmutzigen oder staubigen Oberflächen angewendet werden, zur Beschriftung von Beton, Schwarzrohr, Aluminium, Kunststoff, Stahl, Edelstahl oder Gummi, trocknet in 10 Sekunden, wasser- und UV-beständig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15464620	Milwau. INKZALL, Lackmarker permanent, weiss	HiNä	12 Stk./Pack	6.70



Signierkreiden (Fettkreiden) 6-kant 1501L

Papiert, Ø 12 mm, Länge 120 mm, für Holz trocken und nass, Stein usw.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ka
154614	Signierkreiden (Fettkreiden) 6-kant rot, Pack 12 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	15.35
154616	Signierkreiden (Fettkreiden) 6-kant gelb, Pack 12 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	15.35
154620	Signierkreiden (Fettkreiden) 6-kant blau, Pack 12 Stück	BÜHiNäWeZÜ	15.35
154618	Signierkreiden (Fettkreiden) 6-kant weiss, Pack 12 Stück	BÜHiNäWe	15.35



Universalkreiden (Fettkreiden) rund 1501L

Papiert, Ø 9,5 mm, Länge 90 mm, für Holz, Stein, Metall, Glas, Kunststoff, Gummi, Textilien, Papier usw.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
154622	Universalkreiden (Fettkreiden) rund rot, Pack 12 Stück	BÜHiNäWeZÜ	15.35
154623	Universalkreiden (Fettkreiden) rund blau, Pack 12 Stück	BÜHiNäWeZÜ	15.35
15462304	Universalkreiden (Fettkreiden) rund gelb, Pack 12 Stück	BÜHiNäWe	15.35



Kreidenhalter für rund und 6-kant 1501L

Mit Druckmechanik

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
154626	Kreidenhalter für rund und 6-kant Ø 12 mm (LYRA L4766120)	BÜHiJoNäWeZÜ	20.45
154627	Kreidenhalter für rund und 6-kant Ø 10 mm	BÜHiNäWeZÜ	17.30



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Distanzplatten (Schiffis) Vollmaterial 40/60 mm ^{1832L}

Montageunterlagen 40 x 60 mm aus hochwertigem Kunststoff, in verschiedenen Farben zur einfachen Erkennbarkeit der Stärken, hergestellt in der Schweiz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Beutel
183130	Distanzplatten (Schiffis) Vollmaterial 40/60/1 mm grau, Beutel 100 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	13.10
183132	Distanzplatten (Schiffis) Vollmaterial 40/60/2 mm bordeaux, Beutel 100 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	18.30
183134	Distanzplatten (Schiffis) Vollmaterial 40/60/3 mm weiss, Beutel 100 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	21.60
183136	Distanzplatten (Schiffis) Vollmaterial 40/60/5 mm schwarz, Beutel 100 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	27.30
183138	Distanzplatten (Schiffis) Vollmaterial 40/60/8 mm orange, Beutel 100 Stück	BÜHiJoNäWe	49.30
183140	Distanzplatten (Schiffis) Vollmaterial 40/60/10 mm grau, Beutel 100 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	51.50



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Distanzplatten (Schiffis) mit Schlitz 45 x 30 mm ^{1832L}

Montageunterlagen 45 x 30 mm aus hochwertigem Kunststoff, in verschiedenen Farben zur einfachen Erkennbarkeit der Stärken, Schlitzbreite 12,5 mm, , hergestellt in der Schweiz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Beutel
183150	Distanzplatten (Schiffis) mit Schlitz 45 x 30 x 1 mm grau, Beutel 100 Stück	HiNäZÜ	11.50
183152	Distanzplatten (Schiffis) mit Schlitz 45 x 30 x 2 mm bordeaux, Beutel 100 Stück	HiNäZÜ	13.10
183154	Distanzplatten (Schiffis) mit Schlitz 45 x 30 x 3 mm weiss, Beutel 100 Stück	HiNäZÜ	15.50
183156	Distanzplatten (Schiffis) mit Schlitz 45 x 30 x 4 mm rot, Beutel 100 Stück	HiNäZÜ	21.00
183158	Distanzplatten (Schiffis) mit Schlitz 45 x 30 x 5 mm schwarz, Beutel 100 Stück	HiNäZÜ	21.90
183168	Distanzplatten (Schiffis) mit Schlitz 45 x 30 x 10 mm grau, Beutel 100 Stück	HiNäZÜ	32.50



CGM
TRUST YOUR POWER



Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 2015 E-P/YHBA SS 1586L



Der GEKO 2015 Inverter-Generator mit seiner kompakten superschallgedämmten Bauweise liefert Ihnen Strom im Handumdrehen, geeignet für mittlere Stromverbraucher wie Winkelschleifer, Bohrhammer, Lichtversorgung u.ä., ausgestattet mit Inverter-Regelung zur Stromversorgung auch für sensible Geräte, Ölmangel-Abschaltautomatik, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 1,80 kW, Tankinhalt 3,9 Liter, Betriebszeit Volllast/Halblast 4,5 h/8 h, Schallleistungspegel LWA 90 dB(A), Spannung 230 Volt, 8,6 A, Leistungsabgabe 1600 VA, Schutzart Generator IP 23, Steckdosen: 2x Schuko-Steckdosen, Abmessungen (LxBxH) 500 x 280 x 450 mm, Gewicht 21,5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15338604	Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 2015 E-P/YHBA SS	HiNä	1430.00

Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 3015 E-P/YHBA SS 1586L



Der GEKO 3015 Inverter-Generator liefert Ihnen durch seine Inverter-Regelung zuverlässig Strom auch für sensible Geräte, die perfekt abgegebene Sinusspannung mit der Qualität einer Haussteckdose ermöglicht Ihnen den Betrieb von Laptops, TV-Geräten, Musikanlagen usw. - mit seiner kompakten, superschallgedämmten Bauweise ist er gleichermaßen geeignet für den Privaten, wie auch den gewerblichen Bedarf, Parallelbetrieb mit baugleichem Gerät möglich, ausgestattet mit Ölmangel-Abschaltautomatik und lastabhängiger Drehzahlregelung, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 3,5 kW, Tankinhalt 6 Liter, Betriebszeit Volllast 3,6 h, Schallleistungspegel LWA 96 dB(A), Spannung 230 Volt, 11,3/12,8 A, Leistungsabgabe 2600 VA, Schutzart Generator IP 23, Steckdosen: 2x Schuko-Steckdosen, 1x USB-Ladeschnittstelle, Abmessungen (LxBxH) 593 x 445 x 521 mm, Gewicht 41 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15338606	Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 3015 E-P/YHBA SS	HiNä	1990.00

Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 2801 E-A/SHBA 1586L



Mit dem GEKO 2801 Asynchron-Generator sind Sie bestens ausgestattet für diverse Arbeiten, mit einem grossen Tank und optischer Tankanzeige geht Ihnen nie das Benzin aus, ausserdem ausgestattet mit Ölmangel-Abschaltautomatik, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 4 kW, Tankinhalt 15 Liter, Betriebszeit Volllast/Halblast 12,5 h/15 h, Schallleistungspegel LWA 96 dB(A), Spannung 230 Volt, 10,6 A, Leistungsabgabe 2200 VA, Schutzart Generator IP 54, Steckdosen: 2x Schuko-Steckdosen, Abmessungen (LxBxH) 570 x 465 x 450 mm, Gewicht 42 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15338608	Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 2801 E-A/SHBA	Hi	920.00

Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO BL 4000-E-S-SHBA 1586L



Der GEKO BL4000 Synchron-Generator unterstützt Sie bei diversen Arbeiten zuverlässig, ausgerüstet mit Ölmangel-Abschaltautomatik, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 5,8 kW, Tankinhalt 3,2 Liter, Betriebszeit Volllast/Halblast 1,5 h/2,5 h, Schallleistungspegel LWA 98 dB(A), Spannung 230 Volt, 16/17,4 A, Leistungsabgabe 4000 VA, Schutzart Generator IP 23, Steckdosen: 2x Schuko-Steckdosen, Abmessungen (LxBxH) 740 x 500 x 530 mm, Gewicht 56,5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15338610	Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO BL 4000-E-S-SHBA	HiNä	1736.00



Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO BL7001 Pro *1586L*

Mit dem GEKO BL7001 Pro Synchron-Generator sind Sie bestens bedient, ob im Hochbau, im Strassenbau, in der Land- und Forstwirtschaft, Industrie oder im Rettungsdienst, er unterstützt sie zuverlässig, ausgerüstet mit Spannungsanzeige, Betriebsstundenzähler und Ölmangel-Abschaltautomatik sowie Radsatz (anbaufertig, nicht montiert), Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 7,70 kW, Tankinhalt 20 Liter, Betriebszeit Volllast/Halblast 6 h/11 h, Schalleistungspegel LWA 99 dB(A), Spannung 230/400 Volt, 10,9/17,5 A, Leistungsabgabe 4000/7500 VA, Schutzart Generator IP 23, Steckdosen: 1x CEE 16A-3ph., 1x T23-Steckdose, Abmessungen (LxBxH) 740 x 500 x 530 mm, Gewicht 95 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15338602	Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO BL7001 Pro	HiNäWe	2890.00



Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 5401 ED-AA/HHBA PS *1586L*

Mit dem GEKO 5401 Asynchron-Generator sind Sie auf grösseren Baustellen bestens ausgerüstet, die Silentausführung mit grossem Luftfilter, grossem Schalldämpfer und gedämmtem Stahlblech sorgt für eine eher geräuscharme Umgebung in Relation zur Leistung, zusätzlich ausgestattet mit Ölmangel-Abschaltautomatik, Kraftstoffanzeige und abschaltbarer Anlaufverstärkung, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 4,6 kW, Tankinhalt 19 Liter, Betriebszeit Volllast/Halblast 14 h/19 h, Schalleistungspegel LWA 96 dB(A), Spannung 230/400 Volt, 5,9/12,26 A, Leistungsabgabe 3800/4100 VA, Schutzart Generator IP 54, Steckdosen: 3x Schuko-Steckdosen IP67, 1x CEE1 16A IP67, 1x CEE3 16A IP67, 1x KFZ 12V DC Anschluss, Abmessungen (LxBxH) 736 x 580 x 530 mm, Gewicht 98 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15338612	Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 5401 ED-AA/HHBA PS	Hi	4950.00



Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 9001 ED-AA/SHBA *1586L*

Der GEKO 9001 Asynchron-Generator ist für grössere Elektrowerkzeuge wie Kompressoren, Pumpen, Schweißanlagen, grössere Baumaschinen u.ä. geeignet, ausgestattet mit Ölmangel-Abschaltautomatik und abschaltbarer Anlaufverstärkung inkl. Dreiwegehahn, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, 12,1 kW, Tankinhalt 10 Liter, Betriebszeit Volllast/Halblast 2,2 h/3,8 h, Schalleistungspegel 98 dB(A), Spannung 230/400 Volt, 13/16/26 A, Leistungsabgabe 6000/9000 VA, Schutzart Generator IP 54, (volle Wechselstromleistung von 6000W über eine 32A-Steckdose abnehmbar), Steckdosen: 1x CEE 32A-1ph. Steckdose, 1x CEE-16A-3ph. Steckdose, 1x Schuko-Steckdose, Abmessungen (LxBxH) 790 x 550 x 650 mm, Gewicht ohne Batterie/mit Batterie 134 kg/138 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15338618	Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 9001 ED-AA/SHBA	6364.00



Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 14000-ED-S-SEBA-SS CUBE *1586L*

Der GEKO 14000 Cube Synchron-Stromerzeuger ist dank seinem grossen Motor perfekt geeignet für grosse Baustellen mit stromfressenden Maschinen, ausgestattet mit einem leistungsstarken Synchrongenerator für hohe Anlaufströme, Tragegriffen und einem E-Start bietet er höchsten Komfort, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, 13,2 kW, Tankinhalt 19,5 Liter, Betriebszeit Volllast/Halblast 3,4 h/6,75 h, Schalleistungspegel 95 dB(A), Spannung 230/400 Volt, 16/17,3/28 A, Leistungsabgabe 5900/13400 VA, Schutzart Generator IP 54, Steckdosen: 1x Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 2x Schutzkontaktsteckdosen (16A), 1x 12V DC Steckdose, Abmessungen (LxBxH) 820 x 440 x 580 mm, Gewicht (inkl. Batterie) 147,5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15338616	Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 14000-ED-S-SEBA-SS CUBE	Hi	9690.00



Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG 1586L

Der GEKO 17000 Synchron-PMG-Stromerzeuger ist konzipiert für grosse Baustellen, mit seinem leistungsstarken Permanent-Magnet-Generator liefert er hohe Anlaufströme (bis zum 5-fachen des Nennstroms) und ist mit seiner 14 kVA Abgabeleistung in der Lage viele Verbraucher zu versorgen, ausgestattet mit Elektrostart, automatisch geregelterm Choke, automatischer Nachregelung uvm. - für den Transport ausgerüstet mit Tragegriffen (optional mit Fahrgestell), Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Motorleistung 14,1 kW, Tankinhalt 19,5 Liter, Betriebszeit Vollast/Halblast 3,75 h/6 h, Schalleistungspegel LWA 94 dB(A), Spannung 230/400 Volt, 20,3/16 A, Leistungsabgabe 14100 VA, Schutzart Generator IP 54, Steckdosen: 1x Drehstrom-CEE Steckdose (32A), 1x Wechselstrom-CEE Steckdose (32A), 2x Schuko-Steckdosen (16A), 1x 12V DC Steckdose, Abmessungen (LxBxH) 820 x 440 x 580 mm, Gewicht 148 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15338614	Benzin Stromerzeuger (Generator) GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS PMG	Hi	13900.00



Anschlussverteilerschrank 100A (BxHxT) 850x1270x360 mm 1547L

Diese Anschlussverteilerschränke sind der Übergangspunkt vom Versorgungsnetzbetreiber zum Baustromverteilnetz, sie messen die verbrauchte Energie und regeln die Energieverteilung, clever und durchdacht: Stabiles, verzinktes, pulverbeschichtetes Gehäuse, sicherer Schliessmechanismus durch Rückzugsfeder und zuverlässiges Einrasten des Türriegels, grosszügige Dimensionen im Anschlussraum für sicheres und speditives Arbeiten, plombierbare ISO-Gehäuseabdeckungen uvm., Bestückung: Anschluss max. 100A, Bestückung: 1 Klemmsteg 5x35mm² (Einspeisung), 1 Sicherheitslasttrenner (Eingang) NH00-100A, 1 Hauptschalter 100A abschliessbar, 1 Zählerplatz, 1 LS-Automat 63A/D 3P, 1 Direktabgang 5x16mm², 2 FI-Schutzschalter 63A/30mA 3PN, 1 FI-Schutzschalter 63A/300mA 3PN, 2 LS-Automaten 63A /C 3P, 1 Automat 32A/D 3P, 4 LS-Automaten 16A/D 3P, 3 LS-Automaten 16A/C 1P, 1 Steckdose CEE63/5 400V, 1 Steckdose CEE32/5 400V, 4 Steckdosen CEE16/5 400V, 1 Steckdose T25 400/230V, 3 Steckdosen T23 230V

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800466	Anschlussverteilerschrank 100A (BxHxT) 850x1270x360 mm	HiNä	2896.55



Anschlussverteilerschrank 125A (BxHxT) 850x1270x360 mm 1547L

Diese Anschlussverteilerschränke sind der Übergangspunkt vom Versorgungsnetzbetreiber zum Baustromverteilnetz, sie messen die verbrauchte Energie und regeln die Energieverteilung, clever und durchdacht: Stabiles, verzinktes, pulverbeschichtetes Gehäuse, sicherer Schliessmechanismus durch Rückzugsfeder und zuverlässiges Einrasten des Türriegels, grosszügige Dimensionen im Anschlussraum für sicheres und speditives Arbeiten, plombierbare ISO-Gehäuseabdeckungen uvm., Bestückung: Anschluss max. 125A, Bestückung: 1 Klemmsteg 5x70mm² (Einspeisung), 1 Sicherheitslasttrenner (Eingang) NH00-125A, 1 Hauptschalter 125A abschliessbar, 1 Zählerplatz, 1LS-Automat 63A/D 3P, 1 Direktabgang 5x16mm², 2 FI-Schutzschalter 63A/30mA 3PN, 3 LS-Automaten 63A/C 3P, 2 LS-Automaten 32A/D 3P, 3 LS-Automaten 16A/D 3P, 6 LS-Automaten 16A/C 1P, 1 Steckdose CEE63/5 400V, 2 Steckdosen CEE32/5 400V, 3 Steckdosen CEE16/5 400V, 1 Steckdose T25 400/230V, 2 Steckdosen CEE16/3 230V, 4 Steckdosen T23 230V

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800467	Anschlussverteilerschrank 125A (BxHxT) 850x1270x360 mm	HiWe	2521.85



Anschlussverteilerschrank 160A (BxHxT) 1000x1660x480 mm 1547L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800468	Anschlussverteilerschrank 160A (BxHxT) 1000x1660x480 mm	HiNä	6061.55



Kleinverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVPK 16/3-6/OF/CH ^{1547L}

Tragbarer, kompakter und stapelbarer Kleinverteiler mit robustem witterungs- und alterungsbeständigem Kunststoffgehäuse, mit integriertem Fuss für einen sicheren Stand und 70 mm Bodenfreiheit, praktische, integrierte Kabelaufwicklung im Fuss, alle Steckdosen auf der Vorderseite, Anwendung: Zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen, Kleinverteiler werden Verteiler- oder Anschlussverteilerschränken (mit Fehlerstromschutzschalter RCD) über CEE-Gerätestecker nachgeschaltet, Technische Daten: Spitzwassergeschützt (Schutzart IP44), Anschlussleistung --> 11kVA, Einspeisung --> 1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V, Steckdosen --> 3 Stück CEE-Dosen 16A 5p 400V, 6 Stück T23-Dosen 16A 250V, Masse (L/B/H) 430/280/430 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800591	Kleinverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVPK 16/3-6/OF/CH	HiWe	395.20



Kleinverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVPK 32/21-6/CH ^{1547L}

Tragbarer, kompakter und stapelbarer Kleinverteiler mit robustem witterungs- und alterungsbeständigem Kunststoffgehäuse, mit integriertem Fuss für einen sicheren Stand und 70 mm Bodenfreiheit, praktische, integrierte Kabelaufwicklung im Fuss, alle Steckdosen auf der Vorderseite, Anwendung: Zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen, Kleinverteiler werden Verteiler- oder Anschlussverteilerschränken (mit Fehlerstromschutzschalter RCD) über CEE-Gerätestecker nachgeschaltet, Technische Daten: Spitzwassergeschützt (Schutzart IP44), Anschlussleistung --> 22kVA, Einspeisung --> 1 CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V, FI --> 1 Stück FI 40/0,03A, LSS --> 2 Stück LSS 16A 3p-C, 3 Stück LSS 16A 1p-C, Steckdosen --> 2 Stück CEE-Dosen 16A 5p 400V, 1 Stück CEE-Dose 32A 5p 400V, 6 Stück T23-Dosen 16A 250V, Masse (L/B/H) 430/280/430 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800593	Kleinverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVPK 32/21-6/CH	HiNä	585.00



Mobilverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVP 16/3-6/2M/CH ^{1547L}

Tragbarer, kompakter und stapelbarer Kleinverteiler mit robustem witterungs- und alterungsbeständigem Kunststoffgehäuse, mit integriertem Fuss für einen sicheren Stand und 70 mm Bodenfreiheit, praktische, integrierte Kabelaufwicklung im Fuss, alle Steckdosen auf der Vorderseite, Anwendung: Zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen, Kleinverteiler werden Verteiler- oder Anschlussverteilerschränken (mit Fehlerstromschutzschalter RCD) über CEE-Gerätestecker nachgeschaltet, Technische Daten: Spitzwassergeschützt (Schutzart IP44), Anschlussleistung --> 11kVA, Einspeisung --> 1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V, FI --> 1 Stück FI 40/0,03A, Steckdosen --> 3 Stück CEE-Dosen 16A 5p 400V, 6 Stück T23-Dosen 16A 250V, Masse (L/B/H) 430/280/430 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800585	Mobilverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVP 16/3-6/2M/CH	HiNä	636.00



Mobilverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVP 32/12-6/CH ^{1547L}

Tragbarer, kompakter und stapelbarer Kleinverteiler mit robustem witterungs- und alterungsbeständigem Kunststoffgehäuse, mit integriertem Fuss für einen sicheren Stand und 70 mm Bodenfreiheit, praktische, integrierte Kabelaufwicklung im Fuss, alle Steckdosen auf der Vorderseite, Anwendung: Zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen, Kleinverteiler werden Verteiler- oder Anschlussverteilerschränken (mit Fehlerstromschutzschalter RCD) über CEE-Gerätestecker nachgeschaltet, Technische Daten: Spitzwassergeschützt (Schutzart IP44), Anschlussleistung --> 22kVA, Einspeisung --> 1 CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V, FI --> 1 Stück FI 40/0,03A, LSS --> 1 Stück LSS 16A 3p-C, 3 Stück LSS 16A 1p-C, Steckdosen --> 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V, 2 Stück CEE-Dosen 32A 5p 400V, 6 Stück T23-Dosen 16A 250V, Masse (L/B/H) 430/280/430 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800587	Mobilverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVP 32/12-6/CH	HiNä	647.40



Mobilverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVP TG verzinktes Untergestell ^{1547L}

Alle Steckdosenverteiler der Serie M-SVP sind optional auch mit einem geschweissten und verzinkten Untergestell ausrüstbar (Lieferung ohne Verteiler)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800589	Mobilverteiler-Steckdosenverteiler Kunststoff, M-SVP TG verzinktes Untergestell	Hi	196.55



Steckdosenverteiler in Gummigehäuse, 2191237S ^{1547L}

Stabiler Verteiler in witterungs- und alterungsbeständigem Gummigehäuse, Anwendung: Zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen, Kleinverteiler werden Verteiler- oder Anschlussverteilerschränken (mit Fehlerstromschutzschalter RCD) nachgeschaltet, Technische Daten: Spitzwassergeschützt (Schutzart IP44), Anschluss maximal --> 32A, Einspeisung über Anschlusskabel PUR mit Stecker CEE32/5, Steckdosen --> 1 Stück CEE-Dose 32A 5p 400V (1x LS 16A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V & 1 Stück T25-Dose 400/230V (1x LS 16A/C 1P), 2 Stück T23-Dosen 230V (1x LS 16A/C 1P), Masse (B/H/T) 210/330/135 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800610	Steckdosenverteiler in Gummigehäuse, 2191237S	HiNäZÜ	396.00



Steckdosenverteiler in Gummigehäuse, 2191238S ^{1547L}

Stabiler Verteiler in witterungs- und alterungsbeständigem Gummigehäuse, Anwendung: Zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen, Kleinverteiler werden Verteiler- oder Anschlussverteilerschränken (mit Fehlerstromschutzschalter RCD) nachgeschaltet, Technische Daten: Spitzwassergeschützt (Schutzart IP44), Anschluss maximal --> 32A, Einspeisung über Gerätestecker CEE32/5, Steckdosen --> 1 Stück CEE-Dose 32A 5p 400V (1x LS 16A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V & 1 Stück T25-Dose 400/230V (1x LS 16A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V & 1 Stück T25-Dose 400/230V (1x LS 16A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V & 2 Stück T23-Dosen 230V (1x LS 16A/C 1P), Masse (B/H/T) 260/380/155 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800612	Steckdosenverteiler in Gummigehäuse, 2191238S	HiNä	548.00



Steckdosenverteiler in Gummigehäuse, 2191239S ^{1547L}

Stabiler Verteiler in witterungs- und alterungsbeständigem Gummigehäuse, Anwendung: Zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen, Kleinverteiler werden Verteiler- oder Anschlussverteilerschränken (mit Fehlerstromschutzschalter RCD) nachgeschaltet, Technische Daten: Spitzwassergeschützt (Schutzart IP44), Anschluss maximal --> 63A, Einspeisung über Gerätestecker CEE63/5, 1 Stück FI 63A 30mA 4P für: Steckdosen --> 1 Stück CEE-Dose 32A 5p 400V (1x LS 32A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V & 1 Stück T25-Dose 400/230V (1x LS 16A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V & 1 Stück T25-Dose 400/230V (1x LS 16A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 3p 400V & 1 Stück T23-Dose 230V (1x LS 16A/C 1P), 2 Stück T23-Dosen 230V (1x LS 16A/C 1P), Masse (B/H/T) 298/370/203 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800614	Steckdosenverteiler in Gummigehäuse, 2191239S	Nä	947.00



Steckdosenverteiler in Gummigehäuse, 2191240S 1547L

Stabiler Verteiler in witterungs- und alterungsbeständigem Gummigehäuse, Anwendung: Zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen, Kleinverteiler werden Verteiler- oder Anschlussverteilerschränken (mit Fehlerstromschutzschalter RCD) nachgeschaltet, Technische Daten: Spitzwassergeschützt (Schutzart IP44), Anschluss maximal --> 63A, Einspeisung über Gerätestecker CEE63/5, 1 Stück FI 63A 30mA 4P für: Steckdosen --> 1 Stück CEE-Dose 32A 5p 400V (1x LS 32A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V & 1 Stück T25-Dose 400/230V (1x LS 16A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V & 1 Stück T25-Dose 400/230V (1x LS 16A/C 3P), 1 Stück CEE-Dose 16A 5p 400V & 1 Stück T25-Dose 400/230V (1x LS 16A/C 3P), 1 Stück T23-Dose 230V (1x LS 16A/C 1P), 1 Stück T23-Dose 230V (1x LS 16A/C 1P), 1 Stück T23-Dose 230V (1x LS 16A/C 1P), Masse (B/H/T) 370/370/203 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800616	Steckdosenverteiler in Gummigehäuse, 2191240S	HiNäWe	1137.00



Kunststoff Mobilverteiler Pegasus für innen 14/14/24 cm 1547L

Anschluss max. 32A, 1 LS-Automat 16A/C 3P, 1 LS-Automat 16A/C 1P, 1 Steckdose CEE-32/5 400V (ungesichert), 1 Steckdose CEE-16/5 400V, 2 Steckdosen T23 230V, 2 Meter Anschlusskabel 5x4 mm² mit Stecker CEE-32/5

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800583	Kunststoff Mobilverteiler Pegasus für innen 14/14/24 cm	NäZü	440.35



Klappfussgestell rot für Kunststoff- und Gummiverteiler 1547L

Masse Fussgestell aufgeklappt (BxHxT) 460x500x340 mm, eingeklappt (BxHxT) 460x550x80 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800484	Klappfussgestell rot für Kunststoff- und Gummiverteiler	Hi	83.50



Kabelbox 230 V (IP20) Vario-Line H05VV-F, Kabel schwarz (3G1,5) 1502L

Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff, ergonomisch geformter Tragegriff, gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuss, mit Überhitzungsschutz, 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/10 A, Technische Daten: Schutzart IP20, Einsatzbereich innen, Höhe 27,5 cm, Länge 24 cm, Breite 7 cm, Gewicht 1,6 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157921	Kabelbox 230 V (IP20) Vario-Line H05VV-F, Kabel schwarz (3G1,5) Länge 10 m	Nä	34.70



Kabelrolle 230 V (IP21) BAT Kunststoff blau, Kabel gelb (3G1,5) 1502L

Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit, aussergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung, 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung, Kabelfarbe gelb, Kabeltyp N07V3V3-F 3G1.5, Kabelqualität Bremaxx / V3V3, Einsatzbereich innen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15795514	Kabelrolle 230 V (IP21) BAT Kunststoff blau, Kabel gelb (3G1,5) Länge 33 m	We	105.00
15795516	Kabelrolle 230 V (IP21) BAT Kunststoff blau, Kabel gelb (3G1,5) Länge 50 m	NäWeZü	147.00



Kabelrolle 230 V (IP55) Garant G Bretec, Kabel gelb (3G1,5), Drehkontakt-Komfort 1502L

Ideal für komfortables Arbeiten, Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell, Innenkörper mit Bretec Drehkontakt (verhindert ein Verdrehen des Kabels beim Abrollen), speziell geeignet zum Rasenmähen und zum Heckenschneiden, ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überbelastung, Technische Daten: Stecker T12/10A IP55, Kupplung T13/10A IP55, Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5, Kabelqualität: Bremaxx, Einsatzbereich aussen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15798432	Kabelrolle 230 V (IP55) Garant G Bretec, Kabel gelb (3G1,5) Länge 33 m	201.00



Kabelrolle 230 V (IP55) BAT SK290 Stahlblech, Kabel gelb (3G1,5), mit Drehkontakt-Komfort 1502L

Mit Bretec Drehkontakt-Komfort, Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf stabilem Tragegestell, ergonomisch geformter Handgriff, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung, Technische Daten: Stecker T12/10A IP55, 3 Steckdosen T13/230 V mit selbstschliessenden Deckeln IP55, Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 3G1,5, Kabelqualität: Bremaxx, Einsatzbereich aussen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15798440	Kabelrolle 230 V (IP55) BAT SK290 Stahlblech, Kabel gelb (3G1,5) Länge 33 m	BüJo	179.00
15798442	Kabelrolle 230 V (IP55) BAT SK290 Stahlblech, Kabel gelb (3G1,5) Länge 50 m	Bü	233.00



Kabelrolle 230 V (IP55) BAT Kunststoff blau, Kabel gelb (3G1,5) 1502L

Trommelkörper aus Spezialkunststoff, auf verzinktem Tragegestell, ergonomisch geformter Handgriff, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung, Technische Daten: Stecker T12/10A IP55, 3-fach Steckdosen T13/230 V mit selbstschliessenden Deckeln IP55, Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 3G1,5, Kabelqualität: Bremaxx, Einsatzbereich aussen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15798450	Kabelrolle 230 V (IP55) BAT Kunststoff blau, Kabel gelb (3G1,5) Länge 25 m	BüHiJoWe	105.00
15798452	Kabelrolle 230 V (IP55) BAT Kunststoff blau, Kabel gelb (3G1,5) Länge 33 m	BüHiJoNäWeZü	134.00
15798454	Kabelrolle 230 V (IP55) BAT Kunststoff blau, Kabel gelb (3G1,5) Länge 50 m	BüHiJoWeZü	183.00



Kabelrolle 230 V (IP55) Garant SK Stahlblech, Kabel orange (3G1,5) 1502L

Bauqualität - ideal für den harten Einsatz, Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell, ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung, Technische Daten: Stecker T12/10A IP55, 3 Steckdosen T13/230 V mit selbstschliessenden Deckeln IP55, Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 3G1,5, Kabelqualität: Bremaxx, Einsatzbereich aussen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15798420	Kabelrolle 230 V (IP55) Garant SK Stahlblech, Kabel orange (3G1,5) Länge 25 m		154.00
15798422	Kabelrolle 230 V (IP55) Garant SK Stahlblech, Kabel orange (3G1,5) Länge 33 m	BüHiWeZü	174.00
15798424	Kabelrolle 230 V (IP55) Garant SK Stahlblech, Kabel orange (3G1,5) Länge 50 m	Hi	225.00



Kabelrolle 230 V (IP55) Garant SK Stahlblech, Kabel orange (3G2,5) 1502L

Ideal für den harten Einsatz, Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell, ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung, Technische Daten: Stecker T12/10A IP55, 3 Steckdosen T13/230 V mit selbstschliessenden Deckeln IP55, Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 3G2,5, Kabelqualität: Bremaxx, Einsatzbereich aussen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15798430	Kabelrolle 230 V (IP55) Garant SK Stahlblech, Kabel orange (3G2,5) Länge 33 m	BÜHiZÜ	244.00



Übergangskabel T12/IP55-T13/IP21, 230V/10A 1502L

Geeignet bei nicht übereinstimmenden Steckern und Kupplungen, nur für den Innengebrauch geeignet, Technische Daten: Stecker T12 IP55, Kupplung T13 IP21, Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 3G1,5, Kabellänge 0,5 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15798470	Übergangskabel T12/IP55-T13/IP21, 230V/10A	BÜHiJoNäWeZÜ	32.10



Übergangskabel T23/IP55-T23/IP21, 230V/16A 1502L

Geeignet bei nicht übereinstimmenden Steckern und Kupplungen, nur für den Innengebrauch geeignet, Technische Daten: Stecker T23 IP55, Kupplung T23 IP21, Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 3G1,5, Kabellänge 0,5 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15798472	Übergangskabel T23/IP55-T23/IP21, 230V/16A		33.90



Ersatzkabel PU orange mit 3-poligem Stecker 1502L

Polyurethankabel 3G-1,5 mit 3-poligen verschweisstem Stecker

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158008	Ersatzkabel PU orange mit 3-poligem Stecker, Länge 5 m	HiNä	36.60
15800806	Ersatzkabel PU orange mit 3-poligem Stecker, Länge 10 m	HiNä	64.00



Gummi-Stecker Typ 12 230 V/10A, IP44 1502L

Schutzkontakt-Stecker, 3-polig, IP44

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157995	Gummi-Stecker Typ 12 230 V/10 A, IP44	BÜHiJoNäWeZÜ	10.40



Gummi-Kupplung Typ 13 230 V/10 A, IP54 1502L

Schutzkontakt-Kupplung 3-polig, Einsatzbereich aussen, Schutzart IP 54, maximale Strombelastbarkeit 10A

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157997	Gummi-Kupplung Typ 13 230 V/10 A, IP54	BÜHiJoNäWeZÜ	10.40



Gummi-Stecker Typ 12 230 V/10 A, IP55 1502L

Schutzkontakt-Stecker, 3-polig, IP55

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15798460	Gummi-Stecker Typ 12 230 V/10 A, IP55	HiNäZü	11.30



Gummi-Kupplung Typ 13 230 V/10 A, IP55 1502L

Schutzkontakt-Kupplung 3-polig, Einsatzbereich aussen, Schutzart IP 55, maximale Strombelastbarkeit 10A

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15798462	Gummi-Kupplung Typ 13 230 V/10 A, IP55	HiNäZü	14.90



Fix-Adapter DE auf CH schwarz 230V 2-polig 1502L

Verwandelt den deutschen Schuko-Stecker in einen Schweizer-Stecker Typ 11, schnelle Montage, saubere Lösung ohne Installationskenntnisse, Einwegmontage, ohne Zerstörung nicht mehr lösbar!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800737	Fix-Adapter DE auf CH schwarz 230V 2-polig	HiJoNä	6.50



Fix-Adapter DE auf CH schwarz 230V 3-polig 1502L

Verwandelt den deutschen Schuko-Stecker in einen Schweizer-Stecker Typ 12, schnelle Montage, saubere Lösung ohne Installationskenntnisse, Einwegmontage, ohne Zerstörung nicht mehr lösbar!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800740	Fix-Adapter DE auf CH schwarz 230V 3-polig	HiNä	7.20



Kabelrolle 400 V (IP21) Garant Stahlblech CEE/5, Kabel orange (5G2,5) 1502L

Ideal für den harten Einsatz, Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell, ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung, Stecker CEE 5-polig, 400 V/16 A, mit Phasenwender, 2 Schutzkontakt-Steckdosen CEE/5, 400 V/16 A, 1 Schutzkontakt-Steckdose T 25/5, 400 V + 230 V, 16 A, Technische Daten, Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 5G2,5, Kabelqualität: Bremaxx, Einsatzbereich innen, Höhe 25 cm, Länge 40 cm, Breite 33 cm, Trommeldurchmesser 32 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157983	Kabelrolle 400 V (IP21) Garant Stahlblech CEE/5, Kabel orange (5G2,5) Länge 25 m	JoZü	370.00
157984	Kabelrolle 400 V (IP21) Garant Stahlblech CEE/5, Kabel orange (5G2,5) Länge 40 m	BüHiWe	482.00



Kabelrolle 400 V (IP44) Garant Stahlblech CEE/5, Kabel orange (5G2,5) 1502L

Ideal für den harten Einsatz, Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell, ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung, Technische Daten: Stecker CEE 5-polig, 400 V/16 A, mit Phasenwender IP44, 2 Steckdosen CEE/5, 400 V/16 A IP44, 1 Steckdose T25/5, 400 V + 230 V, 16 A IP55, Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 5G2,5, Kabelqualität: Bremaxx, Einsatzbereich aussen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15798410	Kabelrolle 400 V (IP44) Garant Stahlblech CEE/5, Kabel orange (5G2,5) Länge 25 m	BüHiNäWe	394.00
15798415	Kabelrolle 400 V (IP44) Garant Stahlblech CEE/5, Kabel orange (5G2,5) Länge 40 m	BüHiNä	514.00



Verlängerungskabel CEE16/5, G-PUR 5x 2.5 mm² (mit Stecker & Kupplung) 1547L

1547L

Schutzart IP44

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800550	Verlängerungskabel CEE16/5, G-PUR 5x 2.5 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 5 m		63.00
15800551	Verlängerungskabel CEE16/5, G-PUR 5x 2.5 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 10 m	HiJoNäWeZü	91.50
15800552	Verlängerungskabel CEE16/5, G-PUR 5x 2.5 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 15 m	Hi	120.00
15800553	Verlängerungskabel CEE16/5, G-PUR 5x 2.5 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 20 m	HiNäWe	149.00
15800554	Verlängerungskabel CEE16/5, G-PUR 5x 2.5 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 25 m		177.00
15800555	Verlängerungskabel CEE16/5, G-PUR 5x 2.5 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 30 m	HiNä	205.00



Verlängerungskabel CEE32/5, G-PUR 5x 6 mm² (mit Stecker & Kupplung) 1547L

Schutzart IP44

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800560	Verlängerungskabel CEE32/5, G-PUR 5x 6 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 5 m		103.00
15800561	Verlängerungskabel CEE32/5, G-PUR 5x 6 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 10 m	HiJoNäWeZü	159.00
15800563	Verlängerungskabel CEE32/5, G-PUR 5x 6 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 15 m	Hi	215.00
15800565	Verlängerungskabel CEE32/5, G-PUR 5x 6 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 20 m	HiNäWeZü	270.00
15800566	Verlängerungskabel CEE32/5, G-PUR 5x 6 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 25 m		326.00
15800567	Verlängerungskabel CEE32/5, G-PUR 5x 6 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 30 m	HiNä	382.00



Verlängerungskabel CEE63/5, G-PUR 5x 10 mm² (mit Stecker & Kupplung) 1547L

1547L

Schutzart IP67

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800569	Verlängerungskabel CEE63/5, G-PUR 5x 10 mm ² (mit Stecker & Kupplung) 10 m	HiNäWe	323.00



CEE Stecker, 400V (vernickelte Kontakte) 1547L

Turbo Twist, vernickelte Kontakte

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800510	CEE Stecker 16A, 3P+N+E 6h 400V (vernickelte Kontakte)	BÜHiJoNäWeZü	7.55
15800512	CEE Stecker 32A, 3P+N+E 6h 400V (vernickelte Kontakte)	BÜHiJoNäWe	11.05



CEE Kupplungen, 400V (vernickelte Kontakte) 1547L

Turbo Twist, vernickelte Kontakte

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800518	CEE Kupplung 16A, 3P+N+E 6h 400V (vernickelte Kontakte)	BÜHiJoNäWeZü	9.90
15800520	CEE Kupplung 32A, 3P+N+E 6h 400V (vernickelte Kontakte)	BÜHiJoNäWe	13.40



CEE Phasenwender, 400V (vernickelte Kontakte) 1547L

Turbo Twist, vernickelte Kontakte


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800530	CEE Phasenwender 16A, 3P+N+E 6h 400V (vernickelte Kontakte)	BÜHiNä	24.70
15800532	CEE Phasenwender 32A, 3P+N+E 6h 400V (vernickelte Kontakte)	BÜHiNä	33.35



CEE Diagnosestecker 400V 1547L

CEE Diagnosestecker mit LED Anzeige; der praktische Helfer für Elektromonteuere in Industrie, Handwerk und auf Baustellen bietet umfangreiche Diagnosemöglichkeiten: Drehfeldanzeige, Phasenüberwachung, Neutralleiterüberwachung, Schutzleiterüberwachung, Anzeige: Bei gleichzeitigem Aufleuchten von «Drehfeld links» und «Drehfeld rechts» (in jeglicher Kombination mit anderen Symbolen) sind Fehler resp. Fehlerkombinationen vorhanden, welche durch eine Elektrofachkraft zu überprüfen und zu beheben sind !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800540	CEE Diagnosestecker 16A, 5p 6h 400V	HiWeZü	99.60
15800542	CEE Diagnosestecker 32A, 5p 6h 400V	HiNä	116.80



Baustrahler / Scheinwerfer LED JARO 3002 M (IP65) 30 Watt „kaltweiss“ 1502L

Für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich, innovatives Design, extrem flache Bauform, wartungsfrei, energieeffizient, standfestes Metallgestell mit Schaumstoffgriff, Strahler stufenlos schwenkbar, Stromversorgung 230 Volt, Kabellänge 5 m, Lichtstrom 2'930 lm, Farbtemperatur 6'500 Kelvin (Tageslicht kaltweiss „über 5'300 K“), Schutzart IP65, Energieeffizienzklasse F (vor 01. September 2021 Energieeffizienzklasse A+)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780511	Baustrahler / Scheinwerfer LED JARO 3002 M (IP65) 30 Watt „kaltweiss“	BÜHiJoNäWeZü	85.50



Baustrahler / Scheinwerfer SMD-LED Slim (IP65) 80 Watt „kaltweiss“ 1502L

Für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich, innovatives Design, extrem flache Bauform, wartungsfrei, energieeffizient, standfestes Metallgestell mit Schaumstoffgriff, Strahler stufenlos schwenkbar, Stromversorgung 230 Volt, Kabellänge 5 m, Lichtstrom 6'700 lm, Wirkungsgrad Lampe 95 lm/W, Farbtemperatur 6'500 Kelvin (Tageslicht kaltweiss „über 5'300 K“), Schutzart IP65, Energieeffizienzklasse F (vor 01. September 2021 Energieeffizienzklasse A+)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780517	Baustrahler / Scheinwerfer SMD-LED Slim (IP65) 80 Watt „kaltweiss“	BÜHINäWeZÜ	180.00



Baustrahler / Scheinwerfer LED JARO 5002 M (IP65) 50 Watt „kaltweiss“ 1502L

Für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich, innovatives Design, extrem flache Bauform, wartungsfrei, energieeffizient, standfestes Metallgestell mit Schaumstoffgriff, Strahler stufenlos schwenkbar, Stromversorgung 230 Volt, Kabellänge 5 m, Lichtstrom 4'770 lm, Farbtemperatur 6'500 Kelvin (Tageslicht kaltweiss „über 5'300 K“), Schutzart IP65, Energieeffizienzklasse F (vor 01. September 2021 Energieeffizienzklasse A+)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780521	Baustrahler / Scheinwerfer LED JARO 5002 M (IP65) 50 Watt „kaltweiss“	BÜHiJoNäWeZÜ	120.00



Baustrahler / Scheinwerfer Slim LED-Strahler (IP65) 80 Watt „warm/neutralweiss“ 1502L

Für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich, LED-Strahler mit superhellen LED's mit extrem langer Lebensdauer, stossfest und wartungsfrei, Gehäuse aus oberflächenbeschichtetem Aluminium-Druckguss, standfestes Stahlrohrgestell, Tragebügel mit Schaumstoffgriff, Strahler stufenlos schwen- und arretierbar, Frontscheibe aus Sicherheitsglas, Gesamthöhe 40 cm, Gesamtbreite 44 cm, Stromversorgung 230 Volt, Leistungsaufnahme 80 Watt, Kabellänge 5 m, Lichtstrom 6'700 lm, Farbtemperatur 4'000 Kelvin (warmweiss „unter 3'300 K“ / neutralweiss „3'300-5'300 K“), Schutzart IP65, Energieeffizienzklasse F (vor 01. September 2021 Energieeffizienzklasse A+)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780554	Baustrahler / Scheinwerfer Slim LED-Strahler (IP65) 80 Watt „warm/neutralweiss“	BÜHiJoNäWeZÜ	163.00



Baustrahler / Scheinwerfer Slim LED-Strahler (IP65) 150 Watt „warm/neutralweiss“ 1502L

Für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich, LED-Strahler mit superhellen LED's mit extrem langer Lebensdauer, stossfest und wartungsfrei, Gehäuse aus oberflächenbeschichtetem Aluminium-Druckguss, standfestes Stahlrohrgestell, Tragebügel mit Schaumstoffgriff, Strahler stufenlos schwen- und arretierbar, Frontscheibe aus Sicherheitsglas, Gesamthöhe 41 cm, Gesamtbreite 46 cm, Stromversorgung 230 Volt, Leistungsaufnahme 150 Watt, Kabellänge 5 m, Lichtstrom 13'000 lm, Farbtemperatur 4'000 Kelvin (warmweiss „unter 3'300 K“ / neutralweiss „3'300-5'300 K“), Schutzart IP65, Energieeffizienzklasse F (vor 01. September 2021 Energieeffizienzklasse A+)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780570	Baustrahler / Scheinwerfer Slim LED-Strahler (IP65) 150 Watt „warm/neutralweiss“	HiJoNäWe	236.00



Akku-Arbeitsstrahler / Scheinwerfer RUFUS, LED 30 Watt „Lichtwärme variabel“

1502L

Extrem robuste Akku LED Arbeitsleuchte zur Verwendung im Innen- und Aussenbereich, mit Memory Funktion (zuletzt gespeicherte Einstellung), geeignet für Lackier- und Malerarbeiten, sorgt für helles Arbeitslicht an Orten ohne Stromanschluss, mit Ladeanzeige, Powerbank-Funktion für bequemes Aufladen von z.B. Smartphones, Gesamthöhe 21 cm, Breite 14 cm, Nennleistungsaufnahme 30 Watt, fünf Helligkeitsstufen: 10%, 25%, 50%, 75%, 100% / Lichtstrom: 2'700, 2'000, 1'350, 675, 270 lm / Farbtemperatur: 2700, 3500, 4500, 5500, 6500 K, Leuchtdauer: 3h (100%), 4h (75%), 6h (50%), 12h (25%), 25h (10%), Schutzart IP65, Lieferumfang: 1x Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS (Li-Ion Akku 7.4V/5Ah), 1x Ladekabel, 1x Tragetasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780580	Akku-Arbeitsstrahler / Scheinwerfer RUFUS, LED 30 Watt „Lichtwärme variabel“	BÜHiJoNÄZÜ	139.00



Akku-Arbeitsstrahler / Scheinwerfer SH 1000 MA, LED 10 Watt „kaltweiss“

1502L

Die extrem robuste Akku LED Arbeitsleuchte mit 10W Leistung bietet eine handliche und kompakte Bauform und passt somit in praktisch jede Tasche, sie ist geeignet für den Innen- wie auch Ausseneinsatz, kann also gut auf einer Baustelle verwendet werden oder aber auch für den Einsatz im Garten oder beim Camping, durch das Halte-System mit Karabinerring und Magnet kann die LED-Leuchte flexibel befestigt werden, Nennleistungsaufnahme 10 Watt, drei Helligkeitsstufen: 25%, 50%, 100% und Flash-Funktion, Lichtstrom 1000 lm, Farbtemperatur: 6'500 Kelvin (Tageslicht kaltweiss „über 5'300 K“), Leuchtdauer max. 6h, Schutzart IP54, Lieferumfang: 1x Akku LED Arbeitsstrahler SH 1000 MA (Li-Ion Akku 3,7V/2,2Ah), 1x Micro-USB-Ladekabel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780582	Akku-Arbeitsstrahler / Scheinwerfer SH 1000 MA, LED 10 Watt „kaltweiss“	Hi	42.90



Akku-Arbeitsstrahler Multi-Batterie 12052 MH 360°, LED 100 Watt „kaltweiss“

1502L

Der extrem robuste Hybrid LED Baustrahler ist mit 44 unterschiedlichen 18V Akkus (verschiedenster Ah Klassen) kompatibel, zu den geeigneten Akkus gehören Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS und Milwaukee, für die Nutzung dieser Akkus ist ein separater Adapter erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten), ein Netzbetrieb mit 5 m ölbeständigem, fest installiertem Kabel ist auch möglich, bei Stromausfall schaltet der Arbeitsstrahler automatisch vom Netzbetrieb auf den Akkubetrieb, die Akku-Zustandsanzeige garantiert jederzeit Einblick auf die Restenergie des eingesetzten Akkus, Nennleistungsaufnahme 100 Watt, vier Helligkeitsstufen 25%, 50%, 75%, 100%, Lichtstrom 12000 lm, Farbtemperatur 6'500 Kelvin, Leuchtdauer ca. 48 min/1Ah (25%), ca. 24 min/1Ah (50%), ca. 16 min/1Ah (75%), ca. 12 min/1Ah (100%), Schutzart IP54

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780584	Akku-Arbeitsstrahler Multi-Batterie 12052 MH 360°, LED 100 Watt „kaltweiss“	Hi	307.00
15780505	Adapter Milwaukee/Dewalt für LED Multi-Batterie-Scheinwerfer 12052 MH 360°		13.10
15780506	Adapter Flex für LED Multi-Batterie-Scheinwerfer 12052 MH 360°		13.10
15780507	Adapter Festool für LED Multi-Batterie-Scheinwerfer 12052 MH 360°		13.10
15780503	Adapter Makita für LED Multi-Batterie-Scheinwerfer 12052 MH 360°		13.10
15780504	Adapter Metabo CAS für LED Multi-Batterie-Scheinwerfer 12052 MH 360°		13.10
15780502	Adapter Bosch Professional für LED Multi-Batterie-Scheinwerfer 12052 MH 360°		13.10



Baustrahler / Scheinwerfer LED 360° Powerstrahler RONDO 200 Watt „kaltweiss“ 1502L

Innovativer 360° LED Powerstrahler für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich, wenn es richtig hell sein darf, dimmbar in den Stufen 25, 50, 75, 100 %, On-/Off Schalter mit Memory-Funktion, mit 10 m langem Kabel für grosse Reichweite, mit Halterung für Stativmontage, Stromversorgung 230 Volt, Leistung 200 Watt, Kabellänge 10 m, Lichtstrom 16'000 lm, Farbtemperatur 6'500 Kelvin (Tageslicht kaltweiss „über 5'300 K“), Schutzart IP65 (Steuerelement IP44), Energieeffizienzklasse F (vor 01. September 2021 Energieeffizienzklasse A+), kompakt zusammenklappbar für den Transport, Lieferung inkl. Überwurf tasche, ohne Stativ

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15780510	Baustrahler / Scheinwerfer LED 360° Powerstrahler RONDO 200 Watt „kaltweiss“	HiNäWe	613.00



Teleskopstativ BS 250 100-250 cm, zu Baustrahler / Scheinwerfer 1502L

Robustes, standfestes Teleskop-Stativ mit drei extrem stabilen, ausklappbaren Füßen (mit Bodenplatten) aus 4-kant Stahlprofil, zuverlässige Befestigung der Stativ mittels Sternschrauben, zur Aufnahme von Power Jet-Lights, Halogenstrahlern bis 1'000 W und Chip-LED Leuchten, höhenverstellbar 100-250 cm, Tragfähigkeit 7 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157818	Teleskopstativ BS 250 100-250 cm, zu Baustrahler / Scheinwerfer	HiNäWe	74.00



Walther Pro Headlight HL17, Stirnlampe 1555L

Das Bedienkonzept der HL17 entspricht dem aller Pro-Lampen: 1. Klick 100, 2. Klick 40 und 3. Klick 10 Prozent Helligkeit. Sogar der Tactical Defense Strobe wurde auch hier integriert. Mit einem Linsen-Durchmesser von 28 mm leuchtet diese Stirnlampe einen breiten Bereich aus, den man zudem per Schiebefokus anpassen kann. Mit 175 Gramm bleibt die HL17 dennoch leicht genug für längeres, bequemes Tragen. Helligkeit bei Stufe: 100% = 405 lm, 40% = 95 lm, 10% = 25 lm, Reichweite bei Stufe: 100% = 140 m, 40% = 90 m, 10% = 45 m, Batterietyp 3 x AAA Alkaline 1.5V

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15789132	Walther Pro Headlight HL17, Stirnlampe	HiJoNäWeZü	90.90



Walther Pro SL65, Taschenlampe, Länge 135 mm 1555L

Die Walther Pro SL65 überzeugt mit imposanten 759 Lumen nach der ANSI-FL1 Norm (mit den mitgelieferten Batterien gemessen - hier zwei CR123A-Lithium-Zellen). Dank Multi Battery System passt hier auch ein 18650er Akku. Mit der einheitlichen Pro-Steuerung (100, 40, 10 Prozent und Tactical Defense Strobe aus jeder Programmstellung, selbst ausgeschaltet) fällt die Bedienung leicht. Wasserdicht nach IPX4, mit Clip. Helligkeit bei Stufe: 100% = 759 lm, 40% = 316 lm, 10% = 73 lm, Reichweite bei Stufe: 100% = 110 m, 40% = 70 m, 10% = 40 m, Batterietyp 1 x CR123 Lithium 3V, Länge 135 mm, Ø 24 mm, Gewicht 81 g

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15789124	Walther Pro SL65, Taschenlampe, Länge 135 mm	BÜHiJoNäWeZü	117.00

Walther SDL 800, Taschenlampe, Länge 150 mm 1555L



Das Flaggschiff der SDL Serie ist ein wahres Kraftpaket und bietet Features, von denen sowohl Behörden als auch Privatpersonen profitieren. Per Knopfdruck wechseln die Helligkeitsstufen von 750 auf 75 Lumen und zurück. Das Tactical Defense Strobe und die UV-LED (Wellenlänge 365 nm) sind leicht erreichbar und sofort einsatzbereit. Technische Daten: Technische Daten: Helligkeit bei Stufe: 100% = 750 lm, 10% = 75 lm, Länge 150 mm, Gewicht 142 g, mögliche Batterytypen 3 x AAA 1,5V, 3 x AAA 1,2V, 2 x CR123 3V, 1 x ICR18650 3,7V, Lieferung inkl. Ersatzdichtung, Handschlaufe, Multibatteriesystem (MPS) und 3 x AAA Batterien

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15789120	Walther SDL 800, Taschenlampe, Länge 150 mm	87.70

Walther Pro PL71r, Taschenlampe 1555L



Die Walther PL71R überzeugt mit Power und programmierbaren Funktionen. Über den Schiebefokus mit Hemmung justierst du die Verteilung der maximal möglichen 1800 Lumen. Mit den 6 vorwählbaren Schaltschemata bist du auf jede Situation bestens vorbereitet, und so lässt dich die Code-144-Programmierbarkeit ganz einfach wählen, wie du die vier Helligkeitsstufen (100, 40 und 10 Prozent sowie den Moon-Modus) nutzen möchtest. Neben dem Tactical Defense Strobe steht dir noch ein Positionslicht (Beacon) zur Seite, das durch Blinken im 2-Sekunden-Abstand auf dich aufmerksam macht, Technische Daten: Helligkeit bei Stufe: 100% = 1'800 lm, 40% = 750 lm, 10% = 180 lm, Moon = 10%, Leuchtdauer bei Stufe: 100% = 2:15 h, 40% = 5 h, 10% = 16 h, Moon = 80 h, maximale Reichweite = 230 m, Länge 153 mm, Ø vorne / hinten 40 mm / 27 mm, Gewicht 202 g, Lieferung inkl. USB-Ladekabel, 12V KFZ-Adapter, Handschlaufe, Ersatzdichtung, Hands-Free-Holster

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15789122	Walther Pro PL71r, Taschenlampe, Länge 153 mm	146.20

Power Taschenlampe Asphalt aufladbar, 160 x 40 mm 1593L



Aluminium LED-Taschenlampe mit Ladegerät (USB Ladeeingang/-ausgang), als Powerbank verwendbar, 3 Helligkeitsstufen, Ladestandsanzeige, Technische Daten: Leuchtweite ca. 200 m, 380 Lumen, Leuchtdauer vollgeladen ca. 5,5 Stunden, Ladedauer ca. 3,5 h

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15789328	Power Taschenlampe Asphalt aufladbar, 160 x 40 mm	Nä	31.20

Fahrzeug-Batterie Ladegerät Discovery 2, 6/12V, 1,5 Ah 1598L



Batterie-Erhaltungs-Ladegerät für kleine und grosse Batterien, ausgenommen Lipo-Akkus, erhält die Spannung und lädt die Batterie wenn nötig nach, so dass das Fahrzeug jederzeit problemlos gestartet werden kann, Schutzfunktion gegen Spannungspitzen, ideal zu Laden von AGM-, Gel-, und Nassbatterien, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Stromaufnahme 30 Watt, Masse 55 x 130 x 35 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15904110	Fahrzeug-Batterie Ladegerät Discovery 2, 6/12V, 1,5 Ah	HiNä	97.50

VARTA Batterien High Energy LR6 Mignon AA, Blister 4 Stück 1502L



VARTA Alkali-Mangan High Energy-Batterie 1,5 Volt, Kapazität 2'800 mAh

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
157897	VARTA Batterien High Energy LR6 Mignon AA, Blister 4 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	10.20



VARTA Batterien High Energy LR03 Micro AAA, Blister 4 Stück *1502L*

VARTA Alkali-Mangan High Energy-Batterie 1,5 Volt, Kapazität 1'200 mAh

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
157898	VARTA Batterien High Energy LR03 Micro AAA, Blister 4 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	10.00



VARTA Batterien High Energy LR20 Mono D, Blister 2 Stück *1502L*

VARTA Alkali-Mangan High Energy-Batterie 1,5 Volt, Kapazität 15'800 mAh

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
157895	VARTA Batterien High Energy LR20 Mono D, Blister 2 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	10.70



VARTA Batterien High Energy LR14 Baby C, Blister 2 Stück *1502L*

VARTA Alkali-Mangan High Energy-Batterie 1,5 Volt, Kapazität 7'600 mAh

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
157896	VARTA Batterien High Energy LR14 Baby C, Blister 2 Stück	BÜHiJoNä	9.10



VARTA Batterie Lithium CR123A, Blister 1 Stück *159648L*

VARTA Lithium-Mangandioxid High Energy-Batterie, 3 Volt, Kapazität 1'480 mAh

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B5879796	VARTA Batterie Lithium CR123A, Blister 1 Stück	HiNä	12.90



VARTA Batterie High Energy 9V Block, Blister 1 Stück *1502L*

VARTA Alkali-Mangan High Energy-Batterie 9 Volt, Kapazität 580 mAh

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157900	VARTA Batterie High Energy 9V Block, Blister 1 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	10.00



MILWAUKEE Akku



Milwaukee Akku-Radio M18 RC mit Ladefunktion 1508L

Robustes Baustellenradio mit Bluetooth und integriertem Ladegerät, Technische Daten: Akkuspannung (DC) 18 V, Netzspannung (AC) 220-240 V, Radiofrequenzbereich AM 522-1620 kHz, Radiofrequenzbereich FM 87,5-108 MHz, Länge 30,4 cm, Breite 30,4 cm, Höhe 38,1 cm, Ladezeit M18 B2 (2.0 Ah) 45 min/M18 B4 (4.0 Ah) 90 min, Gewicht ohne Akku 7,75 kg, Lieferumfang: Netzkabel, 2 AAA-Batterien für LCD-Digitaluhr, AUX-Anschlusskabel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15875656	Milwau. Akku-Radio M18 RC-0 mit Ladefunktion	355.00



Milwaukee Akku-/Netzradio M18 PRCDAB+ -0 Packout mit Ladefunktion 1508L

Dieser Premium 360° Surround-Sound Lautsprecher mit einem 40-W-Verstärker liefert satten und vollen Klang in grossen Räumen, er bietet DAB+ und einen AM/FM-Tuner, sowie ein digitaler Bluetooth-Empfänger mit einer Empfangsreichweite von bis zu 30 m, eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Laden jedes M18 Akkus und mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss, Technische Daten: Akkuspannung (DC) 18 V, Netzspannung (AC) 220-240 V, Radiofrequenzbereich AM 522-1620 kHz, Radiofrequenzbereich FM 87,5-108 MHz, Radiofrequenzbereich DAB+ 174-240 MHz, Länge 50,9 cm, Breite 41,20 cm, Höhe 17,2 cm, Gewicht mit Akku 10,9 kg, Lieferung in Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875657	Milwau. Akku-/Netzradio M18 PRCDAB+ -0 Packout mit Ladefunktion	HiWe	522.00



Milwaukee Akku-/Netzradio M18 JSRDAB+ IN2 mit Ladefunktion 1508L

Robustes Baustellenradio für Netz- oder Akkubetrieb, Technische Daten: Akkuspannung (DC) 18 V, Netzspannung (AC) 220-240 V, Länge 40 cm Breite 20 cm Höhe 20 cm, Gewicht ohne Akku 5 kg, Lieferumfang: Netzkabel, 2-Batterien für LCD-Digitaluhr, AUX-Anschlusskabel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875658	Milwau. Akku-/Netzradio M18 JSRDAB+ IN2 mit Ladefunktion	We	277.00



Milwaukee Akku-Kompressor, M12BI-0 1508L

Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen, kompaktes Design, anti-Vibrations-Fuss - Gummierung verhindert ein Rutschen des Geräts bei Nutzung, Auto-Shutoff-Funktion - Gerät schaltet sich nach Erreichen des vordefinierten Drucks automatisch ab, beleuchtetes LCD-Display mit digitaler Druckanzeige, einfache Aufbewahrungsmöglichkeit für den Schlauch (66 cm) am Gerät vorhanden, REDLITHIUM-ION Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M12 Produktprogramm, Technische Daten: Akku Spannung 12 V, max. Druck 8,27 bar / 120 PSI, Füllleistung 24,9 l/min, Anzeigengenauigkeit +/- 3%, Schlauchlänge 660 mm, Gewicht mit Akku 1,7 kg, Lieferumfang: Ballnadel, Autoventil-Adapter, Schrader-Ventiladapter, Presta-Ventiladapter, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876034	Milwau. Akku-Kompressor, M12 BI-0	HiNäWe	133.00



Milwaukee Akku-Kompressor, M18 FAC-0 Fuel 1508L

Dieser Akku-Kompressor ist für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt, der bürstenlose POWERSTATE Motor liefert einen maximalen Luftdruck von 9.31 bar, mit nur 68 dB(A) ist er einer der leisesten Akku-Kompressoren auf dem Markt und sorgt für angenehme Arbeitsbedingungen, dank der Schnellkupplung kann der Anwender den Schlauch schnell verbinden und trennen, der Druck kann über einen Regler schnell und einfach eingestellt werden, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, max. Druck 9,31 bar / 135 PSI, Tankinhalt 7,6 l, Gewicht mit Akku 15,7 kg, Lieferung im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876035	Milwau. Akku-Kompressor, M18 FAC-0 Fuel	Hi	621.00



Milwaukee Fuel Akku-Drehmomentschlüssel 3/8", M12 ONEFTR38-201C 1508L

Dieser digitale Akku-Drehmomentschlüssel hält dank robuster Bauweise den höchsten Ansprüchen auf Baustellen stand, ONE-KEY bietet eine schnelle Erstellung von Berichten für Prüfer oder Eigentümer übers Smartphone, ausgestattet mit einer 4-fachen Signalgebung (Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration), dass das eingestellte Drehmoment nahezu erreicht, getroffen oder überschritten wurde, Technische Daten: Akku Spannung/ Kapazität 12 V/2,0 Ah, Werkzeugaufnahme 3/8" vierkant, Drehmomentbereich 13,6 - 135,6 Nm, Toleranzgenauigkeit ± 2%, Leerlaufdrehzahl 0-100 min-1, Länge 591,8 mm, Gewicht mit Akku 2,5 kg, Lieferumfang: 1 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku (M12 B2), Ladegerät C12 C, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876025	Milwau. Fuel Akku-Drehmomentschlüssel 3/8", M12 ONEFTR38-201C	Hi	1022.00



Milwaukee One Key Fuel Akku-Bohrschrauber Gen3, M18ONEDD2-502X 1508L

Kraftvolle 135 Nm Drehmoment, kompaktes Design - 175 mm Länge für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Werkzeugwechsel, Verbindung über Bluetooth mit der Milwaukee ONE-KEY App, Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen - für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel, speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem Gerätespeicher - konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung, kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M18 Produktprogramm, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0-550 / 0-2000 min-1, max. Bohr-Ø Holz 89 mm, max. Bohr-Ø Stahl 16 mm, max. Drehmoment 135 Nm, Gewicht mit Akku (5.0 Ah) 2,1 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD Box, Gürtelclip, Zusatzhandgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587581802	Milwau. One Key Fuel Akku-Bohrschrauber Gen3, M18 ONEDD2-502X	HiNäWeZü	651.00



Milwaukee One Key Fuel Akku-Schlagbohrschrauber Gen3, M18ONEPD2-502X 1508L

Kraftvolle 135 Nm Drehmoment, kompaktes Design - 175 mm Länge ermöglicht die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen, FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel, Verbindung über Bluetooth mit der Milwaukee ONE-KEY App - für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel, speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes - konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung, kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M18 Produktprogramm, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 1./2 Gang 0-550/0-2.000 min-1, max. Schlagzahl 0-32.000 min-1, max. Bohr-Ø Holz 89 mm, max. Bohr-Ø Mauerwerk 16 mm, max. Bohr-Ø Stahl 16 mm, max. Drehmoment 135 Nm, Gewicht mit Akku 2,2 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD Box, Gürtelclip, Zusatzhandgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587584602	Milwau. One Key Fuel Akku-Schlagbohrschrauber Gen3, M18 ONEPD2-502X	BüHiNäWeZü	661.00



Milwaukee Fuel Akku-Ratsche 3/8", M12FIR38-201B 1508L

Bis zu 75 Nm Drehmoment und 200 min⁻¹, kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen z.B. bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben, bürstenloser POWERSTATE Motor mit verstärktem Getriebe und Gehäuse für eine lange Lebensdauer, REDLINK PLUS Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz, REDLITHIUM-ION Akkus für bis zu 2x längere Laufzeit, überlanger Metall-Gasgebeschalter für eine einfache Bedienung, Handgriff mit Softgrip-Auflage für mehr Griffigkeit, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 12 V/2.0 Ah, Werkzeugaufnahme 3/8", max. Drehmoment 75 Nm, Leerlaufdrehzahl 0-200 min⁻¹, Länge 307 mm, Ratschenkopfhöhe 26,9 mm, Gewicht mit Akku 1,4 kg, Lieferumfang: 1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Transporttasche, 3/8" auf 1/4" Adapter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876024	Milwau. Fuel Akku-Ratsche 3/8", M12FIR38-201B	HiWe	325.00



Milwaukee Akku-Schlagschrauber M18 FQID-502X / 5,0 Ah, 1/4" Hex 1508L

M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex Akku-Impulsschrauber für besonders geräuscharmes Arbeiten, die FLUID-DRIVE™ Technologie reduziert den Metall-auf-Metall-Kontakt innerhalb des Schlagwerks, was zu einer Geräuschminimierung, einem reibungsloseren Betrieb und einer längeren Lebensdauer führt (verglichen mit einem Standard-Schlagschrauber), liefert die gleiche Leistung in Holzanwendungen wie ein üblicher, bürstenloser Schlagschrauber, Technische Daten: Akku-Spannung/Kapazität 18V/5.0 Ah, Leerlaufdrehzahl (min[□]) 900/2100/3000/0-3000, Schlagzahl (min[□]) 1800/2900/4000/0-4000, max. Drehmoment (Nm) 50, max. Schraubendurchmesser M14, Werkzeugaufnahme 1/4" Hex, Gewicht mit Akku 1,7 kg, Lieferumfang: 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875827	Milwau. Akku-Schlagschrauber M18 FQID-502X / 5,0 Ah, 1/4" Hex	NäWe	713.00



Milwaukee Akku-Schlagschrauber M18FMTIW2F12-502X, 1/2" Vierkant 1508L

M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment, extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen, DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln, Technische Daten: Akku-Spannung/Kapazität 18V/5.0 Ah, Leerlaufdrehzahl (min[□]) 0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325, Schlagzahl (min[□]) 0-900 / 0-2100 / 0-3100, max. Drehmoment (Nm) 475 / 610 / 745 / 47, max. Lösemoment [Nm] 881, Werkzeugaufnahme 1/2" vierkant Sprengring, Gewicht mit Akku 2,3 kg, Lieferumfang: 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587582330	Milwau. Akku-Schlagschrauber M18FMTIW2F12-502X, 1/2" Vierkant	HiNä	743.00



Milwaukee One Key Akku-Schlagschrauber 1/2" 4-kant Sprengring, M18ONEFHIWF12-502X 1508L

Kraftvolle 1.356 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform - 213 mm Länge, DRIVE CONTROL für einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen, komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY App, ONE-KEY Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen, 1/2" Sprengring-Aufnahme, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M18 Produktprogramm, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/5.0 Ah, Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Stufe 0-550/0-1.400/0-1.750/0-1.750 min⁻¹, Schlagzahl 1./2./3./4. Stufe 0-950/0-1.750/0-2.100/0-2.100 min⁻¹, max. Anziehmoment 1./2./3./4. Stufe 130/400/1.356/1.356 Nm, max. Lösemoment 1.898 Nm, Werkzeugaufnahme 1/2" Vierkant mit Sprengring, Gewicht mit Akku 3,3 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladergerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587582310	Milwau. One Key Akku-Schlagschrauber 1/2" 4-kant Sprengring, M18 ONEFHIWF12-502X	HiNä	794.00



Milwaukee One Key Akku-Schlagschrauber 3/4" 4-kant Sprengring, M18O-NEFHIWF34-502X 1508L

Kraftvolle 1.627 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform - nur 213 mm Länge, DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen, komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY App, ONE-KEY Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M18 Produktprogramm, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/5.0 Ah, Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Stufe 0-800/0-1.300/0-1.800/0-1.800 min-1, Schlagzahl 1./2./3./4. Stufe 0-850/0-1.850/0-2.400/0-2.400 min-1, max. Anziehmoment 1.627 Nm, max. Lösemoment 2.034 Nm, Werkzeugaufnahme 3/4" Vierkant mit Sprengring, Gewicht mit Akku 3,2 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587582320	Milwau. One Key Akku-Schlagschrauber 3/4" 4-kant Sprengring, M18 ONEFHIWF34-502X	HiNä	794.00



Milwaukee One Key Fuel Akku-Schlagschrauber 1/4 Hex" Gen3, M18O-NEID2-502X 1508L

Kraftvolle 226 Nm Drehmoment, extrem kompakt bei nur 117 mm Länge - ideal bei schwer zugänglichen Stellen, verbindet sich über Bluetooth mit der Milwaukee ONE-KEY App, Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm - für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel, speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem Gerätespeicher - konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung, kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M18 Produktprogramm, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang 0-1'900/0-2'800/0-3'600/0-3'600 min-1, Schlagzahl 1./2./3./4. Gang 0-1'200/0-3'400/0-4'300/0-4'300 min-1, Drehmoment 1./2./3./4. Gang 119/176/226/0-226 Nm, max. Schrauben-Ø M16, Werkzeugaufnahme 1/4" Hex, Gewicht mit Akku (5.0 Ah) 1,70 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD Box, Gürtelclip

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
1587582302	Milwau. One Key Fuel Akku-Schlagschrauber 1/4 Hex" Gen3, M18 ONEID2-502X	651.00



Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber M18 FSGC-202X 2,0 Ah 1508L

FUEL Akku-Trockenbauschrauber mit Magazinvorsatz, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/2.0 Ah, Leerlaufdrehzahl 0-4.500 min-1, max. Drehmoment: 13 Nm, Werkzeugaufnahme 1/4" Hex, Gewicht mit Akku (2.0 Ah) 2.0 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Magazinvorsatz, Gürtelclip, HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875812	Milwau. Akku-Trockenbauschrauber M18 FSGC-202X / 2,0 Ah	BÜHiWeZü	632.00



Milwaukee Akku-Bohrhammer M12CH-602X SDS-Plus 6,0 Ah 1508L

Kompakter und leistungsstarker 12 Volt FUEL Akku-Bohrhammer mit nur 250 mm Länge und 1,1 J Schlagenergie, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 12 V/6.0 Ah, Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz 14/10/14 mm, Leerlaufdrehzahl 0-900 min-1, Lastschlagzahl 0-6200 min-1, Schlagenergie 1,1 J, Vibrationen (3-achsiger), beim Bohren in Beton 4,4 m/s², Gewicht mit Akku 1,9 kg, Lieferumfang: 2 x 12 V/6.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C, HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876017	Milwau. Akku-Bohrhammer, M12 CH-602X SDS-Plus 6,0 Ah	HiNäWe	505.00

Milwaukee Akku-Kombihammer, M18 FHX-552X Fuel SDS-Plus 5,5 Ah 1508L



Der schnellste Bohr-Rotationshammer seiner Klasse, was zu einer erhöhten Produktivität führt, M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt und liefert höchste Leistung, durch die optimale Abstimmung des bürstenlosen POWERSTATE Motors, des REDLITHIUM Akkus und der REDLINK PLUS Elektronik wird höchste Leistungsfähigkeit bei grösstmöglicher Langlebigkeit erreicht, FIXTEC sorgt für einen werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13 mm Metallbohrfutter, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/5,5 Ah, Schlagenergie 2,5 J, Vibration beim Bohren in Beton 12,9 m/s², Vibration beim Meisseln 14,2 m/s², max. Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz 26/13/28 mm, Leerlaufdrehzahl 0-1.330 min⁻¹, Schlagzahl 0-4.800 min⁻¹, Gewicht mit Akku 4,5 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5,5 Ah Red Li-Ion Akku (M18 HB5,5), Ladegerät M12-18 FC, Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett, FIXTEC 13 mm Metallbohrfutter, HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875611	Milwau. Akku-Kombihammer, M18 FHX-552X Fuel SDS-Plus 5,5 Ah	BÜHiNäWeZü	908.00

Milwaukee Akku-Kombihammer, M18 ONEFHPX-552X Fuel SDS-Plus 5,5 Ah

1508L



Das leistungsstarke Schlagwerk dieses Kombihammers liefert 5,0 Joule Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen, M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt, durch die optimale Abstimmung des bürstenlosen POWERSTATE Motors, des REDLITHIUM Akkus und der REDLINK PLUS Elektronik wird höchste Leistungsfähigkeit bei grösstmöglicher Langlebigkeit erreicht, dank ONE-KEY kann dieses Gerät über eine cloudbasierte Plattform verwaltet und getrackt werden, FIXTEC sorgt für einen werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/5,5 Ah, Schlagenergie 5,0 J, Vibration beim Bohren in Beton 6,9 m/s², Vibration beim Meisseln 7,4 m/s², max. Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz 32/13/30 mm, Leerlaufdrehzahl 0-800 min⁻¹, Schlagzahl 0-4.600 min⁻¹, Gewicht mit Akku 5,2 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5,5 Ah Red Li-Ion Akku (M18 HB5,5), Ladegerät M12-18 FC, Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett, FIXTEC 13 mm Metallbohrfutter, HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875614	Milwau. Akku-Kombihammer, M18 ONEFHPX-552X Fuel SDS-Plus 5,5 Ah	BÜHiWe	1024.00

Milwaukee Akku-Kombihammer, M18 ONEFHP-0X Fuel SDS Plus 1508L



Das leistungsstarke Schlagwerk dieses Kombihammers liefert 5,0 Joule Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen, M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt und liefert höchste Leistung, durch die optimale Abstimmung des bürstenlosen POWERSTATE Motors, des REDLITHIUM Akkus (nicht enthalten) und der REDLINK PLUS Elektronik wird höchste Leistungsfähigkeit bei grösstmöglicher Langlebigkeit erreicht, dank ONE-KEY kann dieses Gerät über eine cloudbasierte Plattform verwaltet und getrackt werden, Technische Daten: Schlagenergie 5,0 J, Vibration beim Bohren in Beton 6,9 m/s², Vibration beim Meisseln 7,4 m/s², max. Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz 32/13/30 mm, Leerlaufdrehzahl 0-800 min⁻¹, Schlagzahl 0-4.600 min⁻¹, Gewicht mit Akku 5,0 kg, Lieferumfang: Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875613	Milwau. Akku-Kombihammer, M18 ONEFHP-0X Fuel SDS-Plus	Hi	595.00

Milwaukee Akku-Absaugsystem M18 FPDEXL-0 1508L



Effiziente Staubabsaugung mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs, ausgestattet mit AUTOPULSE, ein integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus, der die Luftstromeffizienz, sowie die Filterlebensdauer erhöht, der transparente Aufnahmebehälter ermöglicht es, den aktuellen Füllstand zu erkennen, das Saugrohr aus Aluminium ist je nach Bohrergrösse- und länge bis zu einer Tiefe von 230 mm einstellbar, Zusatzhandgriff sowohl links als auch rechts montierbar, kompatibel mit dem M18 ONEFHP und M18 ONEFHPX Akku-Kombihammer, Technische Daten: Max. Bohrdurchmesser 32 mm, max. Bohrer-Länge 260 mm, max. Bohrtiefe 230 mm, Hublänge 203 mm, Gewicht 2 kg, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875680	Milwau. Akku-Absaugsystem M18 FPDEXL-0	HiWe	237.00

Milwaukee Akku Kombihammer M18FHM-121C Fuel SDS Max 12 Ah 1508L



Der produktivste 18 Volt - 8 kg SDS-Max Kombihammer, Technische Daten: Akku-Spannung/ Kapazität 18V/12 Ah, Schlagenergie 11 J, max. Bohr-Ø in Beton 45 mm, max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer 65 mm, max. Bohr-Ø mit Bohrkronen 150 mm, Leerlaufdrehzahl 0-380 min-1, Lastschlagzahl 0-2'900 min-1, Gewicht 10,2 kg, Lieferumfang: 1 x M18 12Ah Akku, Anti-Vibrations-Seitenhandgriff, Ladegerät, Koffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875610	Milwau. Akku-Kombihammer, M18 FHM-121C Fuel SDS-Max 12 Ah	HiWe	1440.00

Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125XB-502X 5,0 Ah 1508L



18 Volt FUEL Akku-Winkelschleifer mit der Leistung ähnlich eines 1200-W-Winkelschleifers, geringer Winkel der Akkuaufnahme für optimale Balance und Ergonomie, RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz, FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/5,0 Ah, Leerlaufdrehzahl 8.500 min-1, Scheibendurchmesser 125 mm, Spindelgewinde M 14, max. Trenntiefe 33 mm, Gewicht mit Akku 2,7 kg, Lieferumfang: 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, austauschbares Staubschutzgitter, Schutzhaube, Anti-Vibrations-Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel, Schnellspanner, HD Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875867	Milwau. Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125XB-502X 5,0 Ah	BÜHInäWeZÜ	713.00

Milwaukee Fuel Akku-Winkelschleifer, M18FLAG230XPDB-121C 1508L



Der weltweit erste Zweihand-Winkelschleifer mit nur einem 18 V Akku, mit neuester Generation des bürstenlosen POWERSTATE Motor: Stärkere Magnetkraft (mehr als 175% mehr Kupfer), der neue REDLITHIUM-ION High Output 12 Ah Akku bietet eine weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übertragung des Stroms, die neue REDLINK PLUS Elektronik - erweiterter, digitaler Überlastschutz für Maschine und Akku sowie höhere Leistung der Maschine unter Belastung, Totmannschalter und Wiederanlaufschutz, werkzeuglose Schutzhaubenverstellung, FIXTEC-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 6'600 min-1, max. Trenntiefe 65 mm, Spindelgewinde M14, Gewicht 5,3 kg, Lieferumfang: 1 x 18 V/12,0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Transportkoffer, schnellverstellbare Schutzhaube, AVS-Seitenhandgriff, Fixtec-Mutter, 2 x Staubschutzgitter, Schlüssel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875902	Milwau. Fuel Akku-Winkelschleifer, M18 FLAG230XPDB-121C	HiNä	996.00

Milwaukee Fuel Akku-Multimaterialschneider, M12FCOT-422X 1508L



Optimiert für den Einhandeinsatz bei nur 1,1 kg Gewicht und einer Länge von 226 mm, einfach verstellbare Schutzhaube sowie einzigartige Möglichkeit, die Drehrichtung des Blattes zu verstellen, einfach zu entfernender Absaugschuh, Bürstenloser POWERSTATE Motor für mehr Leistung, REDLINK Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe, REDLITHIUM-ION Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer, Tiefeneinstellung, 76 mm Blatt ermöglicht eine Schnitttiefe von 16,3 mm, Akku-Ladestandsanzeige, Technische Daten: Akku Spannung 12 V, max. Leerlaufdrehzahl 20'000 min⁻¹, max. Trenntiefe 16,3 mm, Scheiben-Ø 76 mm, Spindelgewinde 10 mm, Gewicht mit Akku (5.0 Ah) 1,1 kg, Lieferumfang: 1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, 1 x 12 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, HD Box, 1 x Diamantblatt für Fliesen, 1 x Hartmetall-Schleifblatt, 1 x Metallschneiderad, 1 x verstellbare Staubabsaugung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875872	Milwau. Fuel Akku-Multimaterialschneider, M12 FCOT-422X	HiNäWe	394.00

Milwaukee Fuel Akku-Kompakt-Säbelsäge, M18FHZ-502X 1508L



Bürstenloser POWERSTATE Motor für mehr Effizienz, längere Laufzeit und mehr Leistung, REDLINK PLUS Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung, REDLITHIUM-ION Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer, 22 mm Hublänge und 3.000 min⁻¹ für maximale Kontrolle, kippbarer Sägeschuh, erlaubt die Optimierung der Schneidposition, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs, FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M18 Produktprogramm, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/5.0 Ah, Leerlaufhubzahl 0-3.000 min⁻¹, Hublänge 22 mm, Gewicht mit Akku 2,6 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875830	Milwau. Fuel Akku-Kompakt-Säbelsäge, M18 FHZ-502X	HiNäWe	569.00

Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 ONEFSZ-502X / 5,0 Ah 1508L



ONE KEY Akku-Säbelsäge, die neueste Generation der FUEL-Säbelsäge mit integrierter Bluetooth-Technologie, komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY-App möglich, ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform, sowie eine ferngesteuerte Werkzeugsperre, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/5,0 Ah, Leerlaufhubzahl 0-3.000 min⁻¹, Hublänge 32 mm, Gewicht mit Akku 3,8 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587581604	Milwau. Akku-Säbelsäge M18 ONEFSZ-502X / 5,0 Ah	HiNäWeZÜ	793.00

Milwaukee Fuel Akku-Säbelsäge, M18FSX-121X 1508L



Neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE Motors: Stärkere Magnetkraft (mehr als 175% mehr Kupfer), neuer REDLITHIUM-ION High Output 12 Ah Akku mit weiterentwickelter Elektronik und nahezu verlustfreier Übertragung des Stroms, erweiterter, digitaler Überlastschutz für Maschine und Akku sowie höhere Leistung der Maschine unter Belastung, optimierte Bewegungsabläufe säubern Schnitte von Resten, 5 einstellbare Schnittgeschwindigkeiten von 1'500 - 3'000 Hüben zur idealen Bearbeitung des zu schneidenden Materials, mit FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem, optimale Blattnutzung durch verstellbaren Schuh, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufhubzahl 3000 min⁻¹, Hublänge 32 mm, max. Schnitttiefe in Alu 25 mm, max. Schnitttiefe in Buntmetall 25 mm, max. Schnitttiefe in Metallrohre 150 mm, max. Schnitttiefe in Stahl 20 mm, max. Schnitttiefe in Weichholz 300 mm, Gewicht mit Akku 5,5 kg, Lieferumfang: 1 x 18 V/12.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD Box, Säbelsägeblatt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587581602	Milwau. Fuel Akku-Säbelsäge, M18 FSX-121X	BÜHiZü	931.00



Milwaukee Akku-Kantenfräse, M18 FTR8-0X 1508L

Der bürstenlose POWERSTATE Motor liefert die Kraft eines vergleichbaren Kabelgeräts für kraftvolles, sauberes Arbeiten, die innovative Höhenverstellung erlaubt eine exakte Einstellung in Schritten von 0,4 mm, die Bremse sorgt für einen schnellen Maschinenstopp, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 31.000 min⁻¹, max. Tauchschnitt 50 mm, max. Spanndurchmesser 8 mm, Gewicht mit Akku 2,1 kg, Lieferumfang: 2 x Absaugadapter, 146-mm-Untergrundplatte für 31,75-mm-Führungsbuchsen, Spannzangen Ø-6 mm und Ø-8 mm, Grundplatte, 2 x Seitenanschlag, Lieferung in HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876042	Milwau. Akku-Kantenfräse, M18 FTR8-0X	Hi	410.00



Milwaukee Fuel Akku-Stichsäge, M18 FBJS-502X 1508L

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für hohe Schnittleistung, REDLINK PLUS Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe, FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem, 5-fache PendelhubEinstellung für hohe Schnittleistung, beidhändig bedienbarer An-/Ausschalter erlaubt die Nutzung in vielen verschiedenen Positionen, 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf, die Späneblasfunktion sorgt für eine gut sichtbare Schnittlinie, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs, Kunststoff-Gleitsole zum Schutz der Materialoberfläche, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufhubzahl 800-3'500 min⁻¹, Hublänge 25 mm, max. Schnitttiefe Holz 100 mm, max. Schnitttiefe Stahl 10 mm, max. Neigung 45°, Gewicht mit Akku 2,8 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, 1 Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Spanreisschutz, Kunststoff-Gleitsole, HD Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875623	Milwau. Fuel Akku-Stichsäge, M18 FBJS-502X	BüHiWeZÜ	678.00



Milwaukee Akku-Handkreissäge, M18 CCS55/5,0 Ah 1508L

Durchzugsstarke 18 Volt FUEL Akku-Handkreissäge mit hoher Schnittgeschwindigkeit ohne zu blockieren, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V / 5.0 Ah, Leerlaufdrehzahl 5.000 min⁻¹, max. Schnitttiefe 90° 55 mm, max. Schnitttiefe 45° 40 mm, Sägeblatt-Ø 165 mm, Spindel-Ø 15,87 mm, Gewicht mit Akku 3,9 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875618	Milwau. Akku-Handkreissäge, M18 CCS55-502X / 5,0 Ah	HiNäWeZÜ	755.00



Milwaukee Akku-Exzenterschleifer, M18BOS125-502B 1508L

14.000-24.000 Schleifhübe durch den Milwaukee Hochleistungsmotor führt zu einem verbesserten Materialabtrag, REDLINK Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe, REDLITHIUM-ION Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer, 6-stufige Geschwindigkeitsvoreinstellung für materialgerechte Abtragsleistung, einfacher Schleifscheibenwechsel, der mitgelieferte Adapter passt zu allen Milwaukee Staubabsaugungen, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M18 Produktprogramm, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 12.000 min⁻¹, Schleifteller-Ø 125 mm, Schwingkreis-Ø 2,4 mm, Schwingzahl 14000-24.000 /min, Gewicht mit Akku (5.0 Ah) 1,6 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Werkzeugtasche, 2 Schleifblätter, Staubbeutel, Adapter für Staubabsaugung, Erweiterungsadapter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876040	Milwau. Akku-Exzenterschleifer, M18 BOS125-502B	Hi	482.00



Milwaukee Fuel Akku-Rührgerät, M18FPM-OX 1508L

Bürstenloser POWERSTATE Motor für härteste Anwendungen, REDLINK PLUS Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung, REDLITHIUM-ION Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer, 3-stufige Geschwindigkeitsregulierung - 8 Geschwindigkeitsstufen, zusätzlicher Geschwindigkeitsschalter und Arretierknopf, um 180° verstellbarer Griff mit 16 Griffpositionen, für höchsten Anwenderkomfort, M14 Werkzeugaufnahme, LED-Arbeitsleuchte, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M18 Produktprogramm, ausgestattet mit einer 150 mm Verlängerung, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 0-550 min-1, max. Rührkorbdurchmesser 120 mm, max. Mischmenge 20 l, max. Lösemoment 136 Nm, Werkzeugaufnahme M14, Gewicht mit Akku (5.0 Ah) 3,0 kg, Lieferumfang: 150 mm Verlängerung, HD Box, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876038	Milwau. Fuel Akku-Rührgerät, M18 FPM-OX	We	329.00



Milwaukee Akku-Kartuschenpresse M12 PCG-600 A 2,0 Ah 1508L

Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit 600 ml Aluminium-Folienbeutel Aufnahme, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 12 V/2.0 Ah, Auspressdruck 178 kg/1.746 N, Länge (ohne Düse) 190 mm, Gewicht mit Akku 1,86 kg, Lieferumfang: 1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 600 ml Aluminium-Folienbeutel Aufnahme, Druckstange, Transporttasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876022	Milwau. Akku-Kartuschenpresse M12 PCG-600 A 2,0 Ah	HiWe	338.00



Milwaukee Akku-Kartuschenpresse C 18 PCG-310 C 2,0 Ah 1508L

Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit Standard-Kartuschenaufnahme, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/2.0 Ah, Auspressdruck 459 kg/4500 N, Länge 606 mm (ohne Düse), Gewicht mit Akku 2,3 kg, Lieferumfang: 1 x 18 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 310 ml Kartuschenaufnahme, Druckstange, Transporttasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15875841	Milwau. Akku-Kartuschenpresse C18 PCG-310 C 2,0 Ah	HiNäWe	540.00



Milwaukee Akku-Fettpresse M12GG-401B 4,0 Ah 1508L

Handliche und leichte 12 V/4.0 Ah Akku-Fettpresse - ideal zum Abschmieren von Fahrzeugen und Maschinen im mobilen Einsatz, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 12 V/4.0 Ah, max. Betriebsdruck 562 bar, Durchflussmenge 74 g/min, Fassungsvermögen bei Befüllung aus Gebinden 454 g, mit Kartusche 411 g, Schlauchdruck 690 bar, Länge Schlauch 914 mm, Gewicht mit Akku 3,3 kg, Lieferumfang: 1 x 12 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C, Transporttasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876019	Milwau. Akku-Fettpresse M12 GG-401B 4,0 Ah	Bü	338.00



Milwaukee Akku-Fettpresse, M18GG-201C 1508L

18 Volt Motor mit 562 bar max. Betriebsdruck, bis zu 9 Kartuschen pro Akkuladung, ausbalanciertes Design mit nur 355 mm Länge, integrierte Schlauchhalterung und Einhängenvorrichtung für Schultergurt, REDLINK Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe, Anzahl der Pumpvorgänge voreinstellbar, Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt, 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen, 1.219 mm langer flexibler Schlauch mit Federschutz, Handgriff mit Softgrip-Auflage, Akku-Ladestandsanzeige, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/2,0 Ah, max. Betriebsdruck 690 bar, Durchflussmenge 74 g/min, Fassungsvermögen - bei Befüllung aus Gebinden 454 g - mit Kartusche 411 g, Schlauchdruck 690 bar, Länge Schlauch 1.219 mm, Gewicht mit Akku 3,9 kg, Lieferumfang: 1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Winkelkupplung, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876026	Milwau. Akku-Fettpresse, M18 GG-201C	HiNäWe	494.00



Milwaukee Akku-Blindnietgerät, M12BPRT-201X 1508L

Bis zu 325 Blindnieten (4,8 mm) in Edelstahl mit nur einer Akkuladung (2,0 Ah), nutzbar für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten bis 4,8 mm, 20,32 mm Gerätehub, werkzeugloser Zugang für einfache Reinigung, starker Halt der Blindniete am Gerät ermöglicht eine variable Justierung des Gerätes beim Setzen der Niete, ergonomisches Design - 165 x 66,8 x 273 mm sowie LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs, Integrierter Gürtelclip, REDLINK Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M12 Produktprogramm, Technische Daten: Akku Spannung 12 V, max. Setzkraft 9'000 N, mögliche Niet-Ø 2,4 - 4,8 mm, Hublänge 20,32 mm, Gewicht mit Akku 1,88 kg, Lieferumfang: 1 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, HD Box, 4 x Mundstück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876036	Milwau. Akku-Blindnietgerät, M12 BPRT-201X	Hi	494.00



Milwaukee Akku-Blindnietgerät, M18 ONEFPRT-202X Fuel 2,0 Ah 1508L

Das M18 Fuel ONE-KEY Blindnietgeräte ist eine optimierte kabellose Lösung, die schnelles und einfaches Nieten ermöglicht und gleichzeitig Leistung und Langlebigkeit beibehält, bis zu 900 Edelstahl-Blindnieten (4,8 mm) mit nur einer Akkuladung (2,0 Ah), nutzbar für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten zwischen 4,8 mm bis 7,0 mm, durch den transparenten Behälter ist der Füllstand jederzeit zu sehen und Blockaden können umgangen werden, dank ONE-KEY kann dieses Gerät über eine cloudbasierte Plattform verwaltet und getrackt werden, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/2,0 Ah, max. Setzkraft 20'000 N, mögliche Niet-Ø 4,8 - 7,0 mm, Hublänge 30 mm, Gewicht mit Akku 2,5 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku (M18 B2), Ladegerät M12-18 FC, HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876037	Milwau. Akku-Blindnietgerät, M18 ONEFPRT-202X Fuel 2,0 Ah	Hi	1372.00



Milwaukee Akku-Tacker, M18 FNCS18GS-202X Fuel 2,0 Ah 1508L

Dieser kraftvolle Tacker mit der Leistung, um Klammern bündig in Hartholz zu versenken, bietet eine schnelle Schussfolge dank Ready-to-Fire-Technologie, keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen, durch die optimale Abstimmung des bürstenlosen POWERSTATE Motors, des REDLITHIUM Akkus und der REDLINK PLUS Elektronik wird höchste Leistungsfähigkeit bei grösstmöglicher Langlebigkeit erreicht, bis zu 1'200 Klammern pro 2,0 Ah Akkupack, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/2,0 Ah, geeignet für Klammern von 9,5 mm bis 38 mm Länge, Rückenbreite 5,70 mm (6,35 mm), Magazinkapazität 108, Gewicht mit Akku 2,8 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku (M18 B2), Ladegerät M12-18 FC, HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876039	Milwau. Akku-Tacker, M18 FNCS18GS-202X Fuel 2,0 Ah	HiWe	788.00



Milwaukee Akku-Presswerkzeug IN2 M18 BLHPT-202C M-SET *1508L*

Akku-Presswerkzeug ausgestattet mit dem REDLINK-Kommunikationssystem zwischen Gerät und Akku, einem elektronischen Fahrtenbuch, zur Zählung erfolgreicher Pressungen und Anzeige des Wartungsintervalls und einer elektronischen Presskraftüberwachung, zur Sicherstellung einer konstanten Presskraft während der Presszyklen, Technische Daten: Akkuspannung 18 Volt, max. Durchmesser Mehrschicht-Verbund/Metall 110/108 mm, Presskraft 32 kN, Akkukapazität 2,0 Ah, Gewicht inkl. Akku 2,9 kg, Lieferumfang: Akku-Presswerkzeug BLHPT-202C, 2 x Akku 2,0 Ah, 3 x M-Profil-Pressbacken (15/22/28 mm), Ladegerät (Ladezeit 40 min), Lieferung im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15875829	Milwau. Akku-Presswerkzeug IN2 M18 BLHPT-202C M-SET	2822.00



Milwaukee Akku-Leuchte M18 T LED *1508L*

Praktische 18 Volt Akkuleuchte - bringt Licht ins Dunkle, Technische Daten: 160 Lumen Leuchtkraft - bis zu 2 x heller und weisser im Vergleich zu Glühlampen, M18 LED-Elektronik - bis zu 10 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung bei geringerer Wärmeentwicklung (4.0 Ah), 135° drehbarer Kopf - einfache Ausrichtung des Lichtstrahls auf die Arbeitsumgebung, Aluminiumgehäuse schlag- und wetterresistent, Integrierter Haken für Freihand-Gebrauch, Betrieb mit Milwaukee 18 Volt Akkus, Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876086	Milwau. Akku-Leuchte M18 TLED-0	HiNä	86.00



Milwaukee Akku-Leuchte M18 LL-0 *1508L*

Laternenleuchte mit 4 LEDs, 180° - 360° arretierbarer Lampenkopf, USB-Ausgang zum Laden von Handys und MP3-Player, 4 Leuchtstufen: 700 Lumen höchste Stufe und Warnblinkmodus, 350 Lumen mittlere Stufe, 70 Lumen niedrigste Stufe, bis zu 9 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M18-REDLITHIUM-ION-4.0 Ah Akku, resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 24), 2 Haken für eine einfache Befestigung, Akku-Ladestandsanzeige, Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876089	Milwau. Akku-Leuchte M18 LL-0	Hi	121.00



Milwaukee Akku M12 B2 (12 Volt / 2,0 Ah, Li-Ion) *1508L*

Einzel-Ersatzakku

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876115	Milwau. Akku M12 B2 (12 Volt / 2,0 Ah, Li-Ion)	HiNäWe	74.50

Milwaukee Akku M18 B2 (18 Volt / 2,0 Ah, Li-Ion) *1508L*

Einzel-Ersatzakku



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876121	Milwau. Akku M18 B2 (18 Volt / 2,0 Ah, Li-Ion)	HiWe	134.00

Milwaukee Akku M18 B5 (18 Volt / 5,0 Ah, Li-Ion) ^{1508L}



Einzel-Ersatzakku

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876127	Milwau. Akku M18 B5 (18 Volt / 5,0 Ah, Li-Ion)	HiNäWeZü	186.00

Milwaukee Akku M18 HB5,5 High Output (18 Volt / 5,5 Ah, Li-Ion) ^{1508L}



Der M18 High Output Akku bietet enorme Leistung bei geringer Wärmeentstehung und ist bestens geeignet für die harten Bedingungen auf der Baustelle, die langlebige Metallrahmen-Akku-Konstruktion verhindert den Ausfall des Akkus bei starken Vibrationen oder Stürzen, individuelle Zellenüberwachung gewährleistet optimale Ladung und Entladung für maximale Lebensdauer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876116	Milwau. Akku M18 HB5,5 High Output (18 Volt / 5,5 Ah, Li-Ion)	Hi	233.00

Milwaukee Akku M18 HB8,0 High Output (18 Volt / 8,0 Ah, Li-Ion) ^{1508L}



Der M18 High Output Akku bietet enorme Leistung bei geringer Wärmeentstehung und ist bestens geeignet für die harten Bedingungen auf der Baustelle, die langlebige Metallrahmen-Akku-Konstruktion verhindert den Ausfall des Akkus bei starken Vibrationen oder Stürzen, individuelle Zellenüberwachung gewährleistet optimale Ladung und Entladung für maximale Lebensdauer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876117	Milwau. Akku M18 HB8,0 High Output (18 Volt / 8,0 Ah, Li-Ion)	Hi	273.00

Milwaukee Akku M28 B5 (28 Volt / 5,0 Ah, Li-Ion) ^{1508L}



Einzel-Ersatzakku

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15876111	Milwau. Akku M28 B5 (28 Volt / 5,0 Ah, Li-Ion)	279.00

Milwaukee Akku-Schnell-Ladegerät, M12-18FC ^{1508L}



Schnell-Ladegerät für Milwaukee-Akku-Serie M12-18FC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876147	Milwau. Akku-Schnell-Ladegerät, M12-18FC	HiNäWeZü	139.00

Milwaukee Akku-Schnell-Ladegerät, M12-18SC High Output 1508L



Dieses Ladegerät bietet eine Schnellladung mit bis zu 13,5 Ah, dank REDLINK Elektronik kommuniziert das Ladegerät mit dem Akku, um optimale Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer zu verlängern, Ladegeschwindigkeiten: 12,0 Ah in 60 Minuten, 8,0 Ah in 45 Minuten und 5,5 Ah in 35 Minuten oder weniger, Systemkompatibel mit M18 und M12 REDLITHIUM Akkus

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876148	Milwau. Akku-Schnell-Ladegerät, M12-18SC High Output	Hi	237.00



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Milwaukee Akku-Vario Set M18 1508L

Lieferumfang: 3 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku M18 B5, 1 x M12-18FC Schnellladegerät, 1 x Milwaukee HD-Box, Trolley

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877490	Milwau. Akku-Vario Set M18	HiNä	1307.00

MILWAUKEE 230 Volt



Milwaukee Trockenbauschrauber / Bauschrauber, DWSE4000Q 1508L

Leistungsstarker Bauschrauber mit hoher Drehzahl für Montagearbeiten im Trockenbau, Technische Daten: Leistungsaufnahme 725 W, Schnellbauschrauben bis 4,0 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 4000 min⁻¹, max. Drehmoment 20 Nm, Bitaufnahme ¼", Gewicht 1,3 kg, Lieferumfang: QUIK-LOK Kabel 4 m, Führungshülse, magnetischer Bithalter, Bit Phillips 2, Gürtelclip

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876712	Milwau. Trockenbauschrauber / Bauschrauber, DWSE 4000 Q	Hi	266.00



Milwaukee Bohrmaschine, HDE13RQX 1508L

Leistungsstarke 13 mm Bohrmaschine mit hohem Drehmoment für grosse Bohrdurchmesser, Technische Daten: Leistungsaufnahme 950 W, Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz 13/20/38 mm, max. Drehmoment 94 Nm, Lastdrehzahl 0 - 525 min⁻¹, Bohrfutter-Spannbereich S 1,5 - 13 mm, Bohrfutteraufnahme ½" x 20, Gewicht 2,0 kg, Lieferumfang: QUIK-LOK Kabel 4 m, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, HD-Box

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876420	Milwau. Bohrmaschine, HDE 13 RQX		457.00



Milwaukee Schlagbohrmaschine, PD2E22R 1508L

Leistungsstarke 850 Watt Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe, Elektronik mit Drehzahlvorwahl, Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall, Rechts-/Linkslauf, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Handgriffe mit Softgrip-Auflage, robustes Metallgetriebegehäuse, leichte und kompakte Bauweise, Sicherheitskupplung, Technische Daten: Leistungsaufnahme 850 W, Bohr-Ø in Beton/Stein 20/22 mm, Bohr-Ø in Stahl/Holz 13/40 mm, max. Drehmoment 1./2. Gang 56/30 Nm, Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0-1'000 / 0-3'200 min⁻¹, Lastdrehzahl 1./2. Gang 0-680 / 0-2'100 min⁻¹, max. Lastschlagzahl 40'000 min⁻¹, Spannhalsdurchmesser 43 mm, Bohrfutter-Spannbereich 1,5-13 mm, Gewicht 2,8 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876405	Milwau. Schlagbohrmaschine, PD2E 22 R	HiNä	266.00



Milwaukee Bohrhämmer, PFH26, SDS-Plus 1508L

Kompakter und handlicher Befestigungshämmer, Elektronik mit Drehzahlsteuerung, Rechts-/ Linkslauf und Schlagstop, Technische Daten: Leistungsaufnahme 725 W, max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 26/30/13 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 1500 min⁻¹, Lastdrehzahl 0 - 1250 min⁻¹, Lastschlagzahl 0 - 4500 min⁻¹, Schlagenergie 2,4 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 13,5 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Gewicht 2,4 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876333	Milwau. Bohrhämmer, PFH26, SDS-Plus	HiNäWe	266.00



Milwaukee Bohrhämmer, PFH26T, SDS-Plus 1508L

Robuster, langlebiger und kompakter Bohrhämmer (Schlagbohr-resp. Bohrmaschine) für Anwendungen in Mauerwerk und Beton, 2,4 J Schlagenergie, 800-Watt Hämmer - optimiert für Bohrdurchmesser von 6 - 16 mm, Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer, Netzkabel 4 m, Technische Daten: Nennaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0-1.500 min⁻¹, Lastschlagzahl 4.500 min⁻¹, max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 26 / 30 / 13 mm, Schlagenergie 2,4 J, Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Gewicht 2,4 kg, Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
1587633402	Milwau. Bohrhämmer, PFH26T, SDS-Plus	185.00



Milwaukee Kombihämmer, PH26T, SDS-Plus 1508L

Robuster, langlebiger und kompakter Kombihämmer (Schlagbohr-resp. Bohrmaschine mit separater Funktion Spitzen) für Anwendungen in Mauerwerk und Beton, 2,4 J Schlagenergie, 800-Watt Bohrhämmer - optimiert für Bohrdurchmesser von 6 - 16 mm, Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer, Netzkabel 4 m, Technische Daten: Nennaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0-1.500 min⁻¹, Lastschlagzahl 4.500 min⁻¹, max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 26 / 30 / 13 mm, Schlagenergie 2,4 J, Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Gewicht 2,4 kg, Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587633422	Milwau. Kombihämmer, PH 26 T, SDS-Plus	HiNäWeZü	214.00



Milwaukee Kombihämmer, PH26TX, SDS-Plus 1508L

Robuster, langlebiger und kompakter Kombihämmer (Schlagbohr-resp. Bohrmaschine mit separater Funktion Spitzen) für Anwendungen in Mauerwerk und Beton, 2,4 J Schlagenergie, 800-Watt Bohrhämmer - optimiert für Bohrdurchmesser von 6 - 16 mm, Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer, Netzkabel 4 m, Technische Daten: Nennaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0-1.500 min⁻¹, Lastschlagzahl 4.500 min⁻¹, max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 26 / 30 / 13 mm, Schlagenergie 2,4 J, Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Gewicht 2,6 kg, Lieferumfang: FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587633420	Milwau. Kombihämmer, PH 26 TX, SDS-Plus	BüHiJoNäWeZü	237.00



Milwaukee Kombihämmer, PH30X, SDS-Plus 1508L

Der Allrounder mit FIXTEC und Softschlagfunktion, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1030 W, max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 30/40/13 mm, Leerlaufdrehzahl 0 - 1100 min⁻¹, Lastdrehzahl 0 - 850 min⁻¹, Lastschlagzahl 0 - 3800 min⁻¹, Schlagenergie 3,5 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 22 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Gewicht 3,1 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876328	Milwau. Kombihämmer, PH 30 X, SDS-Plus	HiNä	457.00



Milwaukee Kombihammer, PLH28XE, SDS-Plus 1508L

Extrem leistungsstarker und kompakter Kombihammer mit 4,8 J Schlagenergie und FIXTEC, Technische Daten: Leistungsaufnahme 800 Watt, max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 28/40/13 mm, Leerlaufdrehzahl 0-1.500 min⁻¹, Lastdrehzahl 0-1.000 min⁻¹, Lastschlagzahl 0-4.000 min⁻¹, Schlagenergie 4,8 J, Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton 10,6 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Gewicht 3,6 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876344	Milwau. Kombihammer, PLH 28 XE, SDS-Plus	BÜHiNäWeZÜ	567.00



Milwaukee Kombihammer, Kango 540 S, SDS-Max 1508L

Robuster und schlagstarker Kombihammer zum Bohren in Beton bis 40 mm, ausgestattet mit einem Drehstopp für Meisselarbeiten, einem Handgriff mit Softgrip-Auflage, einer Sicherheitskupplung und einem Sanftanlauf, Technische Daten: Schlagenergie 7,5 J, max. Bohr-Ø in Beton 40 mm, max. Bohr-Ø mit Bohrkronen 105 mm, max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer 65 mm, Leerlaufdrehzahl 450 min⁻¹, Lastdrehzahl (Softschlag) 430 min⁻¹, Lastschlagzahl 3'000 min⁻¹, Werkzeugaufnahme SDS-Max, Netzkabellänge 4 m, Gewicht 6,3 kg, Lieferumfang: Kombihammer K540S, Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Lieferung im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15876312	Milwau. Kombihammer, Kango 540 S, SDS-Max	667.00



Milwaukee Kombihammer, Kango 545 S, SDS-Max 1508L

Robuster und schlagstarker Kombihammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'300 W, max. Bohr-Ø Vollbohrer/Tunnelbohrer 45/65 mm, max. Bohr-Ø Bohrkronen 100 mm, Leerlaufdrehzahl 450 min⁻¹, Leerlaufdrehzahl Softschlag 350 min⁻¹, Lastdrehzahl 450 min⁻¹, Lastschlagzahl 2'840 min⁻¹, Schlagenergie 8,5 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 13 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 6,7 kg, Lieferumfang: Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876310	Milwau. Kombihammer, Kango 545 S, SDS-Max	BÜHiNäWeZÜ	1130.00



Milwaukee Kombihammer, Kango 750 S, SDS-Max 1508L

Robuster und schlagstarker Kombihammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'550 W, max. Bohr-Ø Vollbohrer/Tunnelbohrer 50/80 mm, max. Bohr-Ø Bohrkronen 150 mm, Leerlaufdrehzahl 300 min⁻¹, Leerlaufdrehzahl Softschlag 240 min⁻¹, Lastdrehzahl 300 min⁻¹, Lastschlagzahl 2'740 min⁻¹, Schlagenergie 11,9 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 9,5 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 8,2 kg, Lieferumfang: Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876308	Milwau. Kombihammer, Kango 750 S, SDS-Max	HiWe	1227.00



Milwaukee Kombihammer, K 850 S, SDS-Max 1508L

Leistungsstarker SDS-Max Hammer mit 11 J Schlagenergie, 6 m Kabel ermöglichen eine Arbeitsfläche über 110 m², Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'400 W, Lastschlagzahl 1'600-2'900 min⁻¹, Lastdrehzahl 210-380 min⁻¹, max Bohr-Ø mit Vollbohrer 50 mm, max Bohr-Ø mit Tunnelbohrer 80 mm, max Bohr-Ø mit Bohrkronen 150 mm, Werkzeugaufnahme SDS-Max, Vibration beim Bohren in Beton 9,4 m/s², Vibration Meisseln 7,8 m/s², Gewicht 9,6 kg, Lieferung im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876282	Milwau. Kombihammer, K 850 S, SDS-Max	BÜHiNäWeZÜ	1263.00



Milwaukee Kombihammer, Kango 950 S, SDS-Max ^{1508L}

Extrem robuster und schlagstarker Kombihammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'700 W, max. Bohrleistung mit Vollbohrern 28 - 50 mm, Bohrkronen 45 - 150 mm, Tunnelbohrern 50 - 80 mm, Leerlaufdrehzahl 125 - 250 min⁻¹, Lastdrehzahl 125 - 250 min⁻¹, Lastschlagzahl 975 - 1950 min⁻¹, Schlagenergie 20 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 12,5 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 11,8 kg, Lieferumfang: AVS-Spatenhandgriff, zusätzlicher AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876305	Milwau. Kombihammer, Kango 950 S, SDS-Max	HiNä	1263.00



Milwaukee Meisselhammer, Kango 500 S, SDS-Max ^{1508L}

Robuster und schlagstarker Meisselhammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1300 W, Lastschlagzahl 2840 min⁻¹, Lastschlagzahl Softschlag 2200 min⁻¹, Schlagenergie 14 J, Vibrationen (3-achsig) beim Meisseln 9,0 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 11,5 kg, Lieferumfang: Kabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Spitzmeissel, Bohrerfett, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876317	Milwau. Meisselhammer, Kango 500 S, SDS-Max	Hi	927.00



Milwaukee Meisselhammer, K 1000 S, SDS-Max ^{1508L}

Kompakter Meisselhammer mit bis zu 26 J Schlagenergie, 6 m Kabel ermöglichen eine Arbeitsfläche über 110 m², Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'750 W, Schlagenergie 26 J, Lastschlagzahl 1'400-1'950 min⁻¹, Werkzeugaufnahme SDS-Max, Vibration Meisseln 6,7 m/s², Gewicht 12,7 kg, Lieferumfang: Kunststoffkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876322	Milwau. Meisselhammer, K 1000 S, SDS-Max	HiNä	1130.00



Milwaukee Abbruchhammer, K 1528 H ^{1508L}

Leistungsstarker Meisselhammer mit 39 J Schlagenergie für die härtesten Anwendungen, 6 m Kabel für einen Arbeitskreis von 110 m², 28-mm-Hex-Aufnahme, Technische Daten: Lastschlagzahl 1'560 min⁻¹, Leistungsaufnahme 2'100 W, Schlagenergie 39 J, Vibration Meisseln 8,8 m/s², Gewicht 17,2 kg, Lieferumfang: Kunststoffkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876292	Milwau. Abbruchhammer, K 1528 H	Hi	1377.00



Milwaukee Abbruch- / Meisselhammer, K 2628 H ^{1508L}

Leistungsstarker Meisselhammer mit 64 J Schlagenergie für härteste Anwendung, dank dem Milwaukee AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglich maximal zulässigen Expositionszeiten deutlich unterschritten, zusätzlicher dritter Handgriff für maximale Kontrolle beim Anheben während des Einsatzes, hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1'200/min, bürstenloser Motor für maximale Laufzeit zwischen den Service-Intervallen, 28 mm HEX Aufnahme, 10 m Kabel ermöglichen eine Arbeitsfläche von bis zu 314 m², Gewicht 25,7 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587632402	Milwau. Abbruch- / Meisselhammer, K 2628 H	Hi	2846.00



Milwaukee Trolley für Meisselhammer, K2000H + K2500H 1508L

Robuster Trolley für Meisselhämmer K 2000 H & K 2500 H, Trolley mit Kabelhaken und Platz für 4 Meissel, 100 kg Kapazität

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876326	Milwau. Trolley für Meisselhammer, K2000H + K2628H	Hi	138.00



Milwaukee Diamantbohrmaschine DD 3-152, 1900 W 1508L

Leistungsstarke Diamant-Bohrmaschine mit 3-Gang-Getriebe, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1900 W, max. Bohr-Ø in Beton, (nass) 1./2./3. Gang 152/62/32 mm, max. Bohr-Ø in Mauerwerk, (trocken) 1./2./3. Gang 200/112/62 mm, Leerlaufdrehzahl, 1./2./3. Gang 0 - 1050 / 0 - 2400 / 0 - 4700 min⁻¹, Lastdrehzahl 1./2./3. Gang 0 - 550 / 0 - 1250 / 0 - 2700 min⁻¹, Werkzeugaufnahme G-1/2"- Innengewinde, 1 1/4" - Außengewinde, Gewicht 6,5 kg, Lieferumfang: Netzkabel 5 m, extra langer Zusatzhandgriff, Wasserzufuhreinrichtung mit Gardena-Kupplung zum Nassbohren, Maulschlüssel 32 mm und 41 mm, Absaugadapter, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15876506	Milwau. Diamantbohrmaschine DD 3-152, 1900 W	1404.00



Milwaukee Kernbohrständer DR 152 T 1508L

Leichter und robuster Bohrständer, Technische Daten: Max. Bohr-Ø 152 mm, Höhe 1000 mm, Grundplatte 330 x 210 mm, Gewicht 10 kg, Lieferumfang: QUICK-CONNECT Schnellwechsellplatte für Milwaukee Bohrmotoren, Steckschlüssel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15876507	Milwau. Kernbohrständer DR 152 T	923.00



Milwaukee Winkelschleifer AGV 10-125 EK 1508L

Kompakter und handlicher 1.000 Watt / 125 mm Winkelschleifer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1.000 W, Leerlaufdrehzahl 11.000 min⁻¹, Scheibendurchmesser 125 mm, Spindelgewinde M14, max. Trenntiefe 33 mm, Gewicht 2,2 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876932	Milwau. Winkelschleifer AGV 10-125 EK	HiNäWe	145.00



Milwaukee Winkelschleifer AGV 12-125 X Pro Tector 1508L

Kompakter und handlicher 1200 Watt / 125 mm Winkelschleifer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1200 W, Leerlaufdrehzahl 11.000 min⁻¹, Scheibendurchmesser 125 mm, Spindelgewinde M14, max. Trenntiefe 33 mm, Gewicht 2,4 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876926	Milwau. Winkelschleifer AGV 12-125 X Pro Tector	BÜHiJoNäWeZÜ	214.00



Milwaukee Winkelschleifer AGV 17-125 XE 1508L

Kompakter und handlicher 1750 Watt / 125 mm Winkelschleifer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1750 W, Leerlaufdrehzahl 2600 - 11.000 min⁻¹, Scheibendurchmesser 125 mm, Spindelgewinde M14, max. Trenntiefe 33 mm, Gewicht 2,8 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876919	Milwau. Winkelschleifer AGV 17-125 XE	BÜHiNäWeZÜ	353.00



Milwaukee Winkelschleifer AGV 21-230 GEX 1508L

Leistungsstarker 2100 Watt / 230 mm Winkelschleifer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 2100 W, Leerlaufdrehzahl 6600 min⁻¹, Scheibendurchmesser 230 mm, max. Trenntiefe 68 mm, Spindelgewinde M14, Gewicht 5,4 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, FIXTEC-Spannmutter, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876901	Milwau. Winkelschleifer AGV 21-230 GEX	HiNäWe	355.00



Milwaukee Winkelschleifer AGV 22-230 E 1508L

Leistungsstarker 2200 Watt / 230 mm Winkelschleifer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 2200 W, Leerlaufdrehzahl 6600 min⁻¹, Scheibendurchmesser 230 mm, Spindelgewinde M14, max. Trenntiefe 68 mm, Gewicht 5,4 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spansatz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876916	Milwau. Winkelschleifer AGV 22-230 E	BÜHiNäZÜ	234.00



Milwaukee Winkelschleifer AGVM 26-230 GEX 1508L

Leistungsstarker 2600 Watt / 230 mm Winkelschleifer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 2600 W, Leerlaufdrehzahl 6600 min⁻¹, Scheibendurchmesser 230 mm, max. Trenntiefe 68 mm, Spindelgewinde M14, Gewicht 5,8 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15876905	Milwau. Winkelschleifer AGVM 26-230 GEX	494.00



Milwaukee Geradeschleifer DGL 30 E 1508L

Leistungsstarker und handlicher Universal-Geradeschleifer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 600 W, Spannzangen-Ø 6 mm, Leerlaufdrehzahl 10.000 - 30.000 min⁻¹, max. Schleifradius-Ø (80 m/sek) 40 mm, max. Schleifkörper (45 m/sek) 20 mm, Gewicht 1,9 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm, Mausschlüssel SW 15 / SW 17

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15877112	Milwau. Geradeschleifer DGL 30 E	509.00



Milwaukee Säbelsäge SSD 1100 X 1508L

Leistungsstarke, robuste ½" Universal-Säbelsäge, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1100 W, Leerlaufhubzahl 0 - 3000 min⁻¹, Sägehub 28 mm, Gewicht 3,2 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 1 Sägeblatt, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877228	Milwau. Säbelsäge SSD 1100 X	BÜHiJoNäWeZÜ	290.00



Milwaukee Säbelsäge SSPE 1300 SX, mit Netzkabel 4 m *1508L*

Leistungsstarke, robuste 1/2" Universal-Säbelsäge mit Pendelhub und Hubzahl-Elektronik, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1300 W, Leerlaufhubzahl 0 - 3000 min-1, Sägehub 32 mm, Schwingungsgesamtwert Holz 14,5 m/s², Schwingungsgesamtwert Holzbalken 22,5 m/s², Gewicht 3,9 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 1 x Sägeblatt, Adapter für 20 mm Sägeblätter, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877226	Milwau. Säbelsäge SSPE 1300 SX, mit Netzkabel 4 m	HiNäWe	526.00



Milwaukee Stichsäge, FSPE 110 X *1508L*

Robuste Elektronik-Stichsäge mit 4-fach Pendelhub, Technische Daten: Leistungsaufnahme 730 W, Leerlaufhubzahl 500 - 3000 min-1, Schnitttiefe max. Holz/Aluminium/Stahl 135/30/10 mm, Gehrungsschnitte bis 45°, Sägehub 26 mm, Gewicht 2,5 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 5-teiliges Sägeblattset, Spanreisschutz, Gleitsole, Absaugadapter, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877236	Milwau. Stichsäge, FSPE 110 X	BÜHiNäWeZÜ	410.00



Milwaukee Stichsäge, JS 120 X *1508L*

Ergonomische Elektronik-Stichsäge mit 4-fach Pendelhub, Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl, FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem, werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung, integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer, optimale Sicht auf die Schnittstelle für exakte und saubere Schnitte, Vibrationsdämpfung, Softgrip-Auflage, stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsole, permanente Spanblaseeinrichtung, Technische Daten: Leistungsaufnahme 710 W, Leerlaufhubzahl 500-2800 min-1, Schnitttiefe max. Holz/Aluminium/Stahl 120/30/10 mm, Gehrungsschnitte bis 45°, Sägehub 26 mm, Netzkabel 4 m, Gewicht 2,3 kg, Lieferumfang: 5-tlg. Sägeblattset, Spanreisschutz, Gleitsole, Absaugadapter, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15877233	Milwau. Stichsäge, JS 120 X	329.00



Milwaukee Handkreissäge, SCS 65 Q *1508L*

Leistungsstarke 1900 Watt Handkreissäge mit 65 mm Schnitttiefe, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1900 W, Schnitttiefe 90°/45° 0 - 65/0 - 52 mm, Sägeblatt-Ø / Bohrungs-Ø 190/30 mm, Leerlaufdrehzahl 6300 min-1, Gewicht 5,5 kg, Lieferumfang: QUIK-LOK Kabel 4 m, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877254	Milwau. Handkreissäge, SCS 65 Q	HiNä	506.00



Milwaukee Exzenterschleifer, ROS 125 E *1508L*

Leichter und handlicher Fäustlingsexzenterschleifer, elektronische Vorwahl der Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten, besonders empfehlenswert für hitzeempfindliche Materialien, schnelles und effizientes Arbeiten durch leistungsstarken 300 Watt Motor und 2,4 mm Schwingkreis-Ø, integrierte Staubabsaugung - fängt 90% aller Staubpartikel durch grösseren Staubbeutel, schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klett-Befestigungssystem, Softgrip-Auflage, Technische Daten: Leistungsaufnahme 300 Watt, Schwingkreis-Ø 2,4 mm, Schleiffläche- Ø 125 mm, Leerlaufschwingzahl 14'000-24'000 min-1, Gewicht 1,7 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Staubbeutel, je 3x Schleifpapier K60, K80, K120, Absaugadapter, Tasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877412	Milwau. Exzenterschleifer, ROS 125 E	Hi	220.00



Milwaukee Exzenterschleifer, ROS 150 E-2 1508L

Exzenterschleifer ROS 150 E-2, Robuster und leistungsstarker 150 mm Exzenterschleifer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 440 W, Leerlaufschwingzahl 4.000-10.000 min-1, Schwingkreis 3,2 / 6,4 mm, Schleiffläche-Ø 150 mm, Gewicht 2,8 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Staubbeutel, Zusatzhandgriff, 3 x Schleifpapier, Transporttasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15877406	Milwau. Exzenterschleifer, ROS 150 E-2	277.00



Milwaukee Mauernutfräser WCS 45 1508L

Leistungsstarke Mauernutfräse - das ideale Werkzeug für Ihre Elektroinstallation, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1900 W, Scheibendurchmesser 150 mm, Leerlaufdrehzahl 5800 min-1, max. Nutbreite 17 - 45 mm, max. Nuttiefe 0 - 45 mm, Gewicht 6,6 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 2 Diamanttrennscheiben DSU, Zusatzhandgriff, Spanschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877433	Milwau. Mauernutfräser WCS 45	Hi	1320.00

MILWAUKEE Zubehör



Milwaukee Schnellspannbohrfutter 1/2"x20 1,5 - 13 mm 1509L

Schnellspannbohrfutter mit Sicherungsschraube

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876452	Milwau. Schnellspannbohrfutter 1/2" x 20 1,5 - 13 mm	HiNÄZÜ	64.81



Milwaukee Spannfutterschlüssel Typ A für Bohrfutter 1509L

Bohrfutterschlüssel zum Lösen oder Befestigen vom Bohrfutter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876490	Milwau. Spannfutterschlüssel Typ A für Bohrfutter	Nä	4.87



Milwaukee Winkelschraubvorsatz OSD2 1/4" HEX 1509L

Der OSD 2 Winkelschraub-/bohrvorsatz ist die ideale Lösung für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen, 1/4" magnetische Hex-Aufnahme geeignet für alle StandardBits 25 mm (C 6.3) und Kugelaufnahme (E 6.3), mit Bitverriegelung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822733	Milwau. Winkelschraubvorsatz OSD2 1/4" HEX	HiNäWeZÜ	102.14



Milwaukee Spannflansch zu Winkelschleifer 1509L

Spannflansch für Winkelschleifer bis 230 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822789	Milwau. Spannflansch zu Winkelschleifer	HiNä	7.75



Milwaukee Flanschmutter M14 zu Winkelschleifer *1509L*

Flanschmutter M14, 3 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822788	Milwau. Flanschmutter M14 zu Winkelschleifer	HiNä	9.47



Milwaukee Fixtec Mutter zu Winkelschleifer *1509L*

FIXTEC Mutter - M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822787	Milwau. Fixtec Mutter zu Winkelschleifer	BÜHiNäWeZÜ	28.78



Milwaukee Schlüssel zu Winkelschleifer *1509L*

Stirnlochschlüssel für Winkelschleifer bis 230 mm und Polierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822791	Milwau. Schlüssel zu Winkelschleifer	HiNä	7.85



Milwaukee Bohrfett 50 g *1509L*

Speziell entwickeltes Fett für die lang anhaltende Schmierung und den Schutz von Geräten und Zubehör, erhöht die Standzeit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822755	Milwau. Bohrfett 50 g	BÜHiNäWeZÜ	9.15



Milwaukee Quik-Lok-Kabel 4,0 m *1509L*

Zur Verwendung mit QUIK-LOK Maschinen, schneller Austausch defekter Kabel ohne lange Ausfallzeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822710	Milwau. Quik-Lok-Kabel 4,0 m	HiNä	29.43



Milwaukee Staubfangteller Gummi *1509L*

Staubfangteller zum auffangen von Bohrstaub bei Überkopfb Bohrungen, geeignet für Ø 5 - 8 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822749	Milwau. Staubfangteller Gummi	HiWeZÜ	8.91

Milwaukee Folienbeutel Aufnahme 600 ml transparent M18 1509L



Transparente Folienbeutel Aufnahme, passend für 600 ml Folienbeutel, inklusiv 2 Überwurfringen, erfordert Druckstange

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822815	Milwau. Folienbeutel Aufnahme 600 ml transparent M18	Nä	88.39

Milwaukee Druckteller CGUN Piston P1M 1509L



Druckteller für Kartuschenaufnahme

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822817	Milwau. Druckteller CGUN Piston P1M	Nä	8.10

Milwaukee Druckstange CGUN Plung Rod S P1M lang 1509L



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822819	Milwau. Druckstange CGUN Plung Rod S P1M lang	Nä	36.30

FESTOOL Akku

Festool Akku-Absaugmobil CLEANTEC CTLC SYS I-Basic 15133L



Durch das kompakte Design und den Akkubetrieb wird maximale Mobilität und Unabhängigkeit geboten, perfekt geeignet für Service- und Kleinstarbeiten sowie den spontanen Einsatz zwischendurch, Dank 36 V-Turbine mit 2 x 18 V-Akkupacks glänzt er mit höchster Saugkraft, nur zum Trockensaugen geeignet, Technische Daten: Akkuspannung 36 V, max. Volumenstrom 2'4000 l/min, max. Unterdruck 18'000 Pa, Filteroberfläche 5'357 cm², max. Behälter-/Filtersackvolumen 4,5/3,5 l, Abmessungen (L x B x H) 396 x 297 x 307 mm, Gewicht 7,1 kg, Lieferumfang: Hauptfilter, Filtersack montiert, Fugendüse D 36 FD-150, Polsterdüse D 36 PD, Sauger-Fernbedienung CT-F I, Saugschlauch glatt Ø 27 x 3 m-AC/CT mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Tragegurt SYS-CT

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878092	Festool Akku-Absaugmobil CLEANTEC CTLC SYS I-Basic	Hi	406.70

Festool Akku-Absaugmobil CLEANTEC CTLC MIDI I-Basic 15133L



Die kompakte Bauform und das geringe Gewicht machen den CTCL MIDI zum perfekten Partner für den Tag, der Akku-Sauger glänzt mit höchster Saugkraft dank 36 V-Turbine mit 2 x 18 V-Akkupacks, perfektes Zusammenspiel mit den Festool Akku-Werkzeugen für mobiles Sägen, Schleifen und Bohren, drei Stufen dienen zur Einstellung der Saugleistung, mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung, Technische Daten: Akkuspannung 36 V, max. Volumenstrom 3'100 l/min, max. Unterdruck 19'000 Pa, Filteroberfläche 3'369 cm², max. Behälter-/ Filtersackvolumen 15/12,5 l, Abmessungen (L x B x H) 550 x 320 x 495 mm, Gewicht 10,2 kg, Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, Sauger-Fernbedienung CT-F I, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878100	Festool Akku-Absaugmobil CLEANTEC CTLC MIDI I-Basic	Hi	576.53



Festool Akku-Bohrhammer BHC 18 HPC 4,0 I-Plus, SDS-Plus 15133L

Der Akku-Bohrhammer überzeugt mit der integrierten Vibrationsdämpfung, ergonomischer C-Form und einem Gewicht von nur 2,5 kg (inkl. 4,0 Ah Li-High-Power Akkupack), geeignet für kraftvolles und müheloses Bohren auch in harte Materialien wie Beton, Stein und Mauerwerk, der wartungsfreie EC-TEC Motor macht es möglich, die integrierte Vibrationsdämpfung verhindert, dass die Schlagenergie auf die Hände übertragen wird und ermöglicht ein komfortables Arbeiten, Technische Daten: Akkuspannung 18 Volt, Gänge 1, Leerlaufdrehzahl 0 - 1100 min⁻¹, max. Schlagzahl 4895.00 min⁻¹, max. Bohrdurchmesser Beton 18 mm, max. Bohrdurchmesser Bohrkronen 68 mm, max. Drehmoment Holz/Stahl 10/25 Nm, Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Einzelschlagstärke 1.80 J, Akkukapazität 4,00 Ah, Abmessungen (LxBxH) 280 x 88 x 237 mm, Lieferumfang: 2x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Lieferung im SYSTAINER SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15887811	Festool Akku-Bohrhammer BHC 18 HPC 4,0 I-Plus, SDS-Plus	Hi	680.54



Festool Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE TPC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA 15133L

Das Multitalent mit Schlag, Technische Daten: Akkuspannung 18 Volt, Gänge 4, Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 500/0 - 800 min⁻¹, Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang 0 - 2350/0 - 3600 min⁻¹, Max. Schlagzahl 57600.00 min⁻¹, Bohrdurchmesser Holz/Stahl 70/13 mm, Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel) 10.00 mm, Drehmomenteinstellung 1./2. Gang 2 - 20/2 - 20 Nm, max. Drehmoment Holz/Stahl 50/75 Nm, Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm, Akkukapazität Li-Ion 4,0/5,2 Ah, Gewicht mit Akku 1,9 / 2,0 kg, Lieferumfang: 1x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, 1x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät SCA 8, Bit PZ 2, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp, CENTROTEC Werkzeugfutter, FastFix Schnellspannbohrfutter 13 mm KC 13-1/2-MMFP, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, Systainer SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15887804	Festool Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE TPC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA	Hi	714.80



Festool Akku-Deltaschleifer DTSC 400 Li 3,1-Set CH 15133L

Technische Daten: Schleifhub 2 mm, auswechselbarer Schleifschuh 100 x 150 mm, Akkuspannung 18 V, Akkukapazität Li-Ion 3,1 Ah, Gewicht mit Li-Ion 1,4 kg, Leerlaufdrehzahl 6'000- 10'000/min, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Lieferumfang: StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel, 2x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO, Schnellladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18V ERGO (inkl. plug it-Netzkabel), Lieferung im SYSTAINER SYS-Combi 2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878082	Festool Akku-Deltaschleifer DTSC 400 Li 3,1-Set CH	HiNä	789.24

Festool Schleifschuh SSH-STF Delta 100x150/7 1513L

Zum Schleifen bis in die Ecken, für DTS 400, DTSC 400 und DS 400



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878222	Festool Schleifschuh SSH-STF Delta 100x150/7	Hi	37.80



Festool Schleifscheibe Granat STF Delta/7 100x150 mm, Körnung P80 bis P180

1513L

Zum Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller, modernster Lacksysteme und härtesten Untergründe besonders empfohlen für VOC-Lacke, Technische Daten: Masse 100 x 150 mm, für DTS 400 R und DTSC 400

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15878247	Festool Schleifscheibe Granat STF Delta/7 P80, Pack 50 Stück	HiNä	43.67
15878248	Festool Schleifscheibe Granat STF Delta/7 P120, Pack 100 Stück	HiNä	74.05
15878249	Festool Schleifscheibe Granat STF Delta/7 P180, Pack 100 Stück	HiNä	74.05



Festool Akku-Rutscher RTSC 400 3,1 I-Plus 15133L

Kabellos Schleifen wo ein Stromanschluss nicht oder nur mit grossem Aufwand zur Verfügung steht (z.B. im Aussenbereich, auf dem Gerüst), Technische Daten: Akkuspannung 18 V, Akkukapazität Li-Ion 3.10 Ah, Leerlaufdrehzahl 6'000 - 10'000 min⁻¹, Arbeitshöhe 12'000 - 20'000 mm, Schleifhub 2.00 mm, Auswechselbarer Schleifschuh 80 x 130 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht mit Li-Ion 1.4 kg, Geräusch- und Vibrationswerte: Schleifen: Gesamt-Schwingungsmittelwert ah 3.00 m/s², Schleifen: Normenreihe EN 60745 62841-2-4, Schleifen: Unsicherheit (Lärm) K 3.00 dB, Schleifen: Unsicherheit (Vibration) K 2.00 m/s², Schleifen: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp 68.00 dB(A), Schleifen: A-bewerteter Schalleistungspegel Lw 79.00 dB (A), Lieferumfang: StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel, 2x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878080	Festool Akku-Rutscher RTSC 400 3,1 I-Plus	Hi	608.42



Festool Schleifschuh Stickfix SSH-STF-80x130/12 1513L

StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, gelocht mit 12 Absauglöcher, für RTS 400, RS 400 und RTSC 400, Abmessung 80 x 130 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878216	Festool Schleifschuh Stickfix SSH-STF-80x130/12	Hi	33.26



Festool Akku-Oszillierer OSC 18 HPC 4,0 EI-Set 15133L

Genau Ausschnitte auf Anriss, exakt geführte Eintauchschnitte bei empfindlichen Oberflächen und staubarmes Arbeiten, auch über Kopf, mit Werkzeugaufnahme StarlockMax für werkzeuglosen und schnellen Werkzeugwechsel, Technische Daten: Schwingung 10'000 - 19'500 min⁻¹, Schwingwinkel 2 x 2,0°, Werkzeugaufnahme StarlockMax (Kompatibilität StarlockPlus, Starlock), Akkuspannung 18 Volt, Akkukapazität Li-Ion 4.0 Ah (kompatibel mit Akkupacks der Baureihe BP 18), Gewicht mit Li-Ion 1.8 kg, Lieferumfang: 1x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schellladegerät TCL 6, Absaugvorrichtung OSC-AV, Adapter OSC-A, Ansetzhilfe OSC-AH, Tiefenanschlag OSC-TA, Holzsägeblatt HSB 100/Bi/OSC, je 1x Universalsägeblatt USB 50/35 & 78/32, Lieferung im Systainer Sys M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15887814	Festool Akku-Oszillierer OSC 18 HPC 4,0 EI-Set	Hi	846.05



Festool Akku-Kapp-Zugsäge KSC 60 EB-Basic KAPEX 15133L

Die neue Akku-KAPEX KSC 60 liefert unschlagbar präzise Kappschnitte und eine enorme Anwendungsvielfalt durch beidseitige Gehrungswinkel bis zu 60 Grad und beidseitige Neigungswinkel bis zu 46 bzw. 47 Grad, die zweifach gelagerte Doppelsäulenführung sorgt für eine exakte, reibungslose Sägeblattführung, ideal geeignet für den mobilen Einsatz bei der Montage, Technische Daten: Schnitttiefe 90°/90° 305 x 60 mm, Schnitttiefe 45°/90° 215 x 60 mm, Schnitttiefe 60°/90° 150 x 60 mm, Leerlaufdrehzahl 1'300 - 1'800/min, Akkuspannung 18/36 V, Sägeblatt Ø 216 mm, Neigungswinkel 47/46°, Gehrungswinkel 60/60°, Anschluss Staubsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 18 kg, Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW W36, Innensechskantschlüssel SW 6, Erhöhung, LED-Schlaglicht, Schraubzwinde FSZ 120, Staubbangbeutel, Winkelschmiege

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878042	Festool Akku-Kapp-Zugsäge KSC 60 EB-Basic KAPEX	HiNä	1058.80



Festool Akku-Tauchsäge TSC 55 5,2 KEBI-Plus/XL 15133L

Off entscheidet schon eine Millisekunde, der Rückschlag ist die häufigste Ursache für schwere Verletzungen mit einer Tauchsäge, deshalb stoppt unser einzigartiger KickbackStop das Sägeblatt unserer Akku-Tauchsäge schneller als ein Wimperschlag und schützt so nicht nur Ihr Werkstück, sondern minimiert auch die Verletzungsgefahr für Ihre Hände, Technische Daten: Akkuspannung 18/36 Volt, Akkukapazität 5,20 Ah, Leerlaufdrehzahl 2'650 - 3'800/5'800 min⁻¹, Sägeblatt-Ø 160 mm, Schnitttiefe (90°) 0-55 mm, (45°) bis 43 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht mit Li-Ion 1x18V/2x18V 4,6/5,3 kg, Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, Innensechskantschlüssel SW 5, Sichtfenster, Splitterschutz, Staubbangbeutel, 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, 2x Schnellladegerät TCL 6, Systainer SYS3 M 437

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878031	Festool Akku-Tauchsäge TSC 55 5,2 KEBI-Plus/XL	HiNä	976.89



Festool Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus-XL-FS Set 15133L

Perfekt abgestimmte Schneidgarituren für präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen, Technische Daten: Hublänge 26 mm, Akkuspannung 18 V, Akkukapazität Li-Ion 4.0 Ah, Gewicht mit Li-Ion 2,40 kg, Hubzahl 3000.00 min⁻¹, Schnitttiefe 240 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Lieferumfang: Schneidgaritur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Winkelanschlag, Führungsschienen-Schlitten, Führungsschiene FS 1400/2, 2x Akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINERSYS3 M 237

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877960	Festool Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus-XL-FS Set	HiNäZÜ	1124.89

Festool Schneidgaritur SG-240/G-ISC zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB 1513L



Schneidgaritur mit geschränktem Sägeblatt, für den Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten sowie harter Stein- und Glaswolle, nicht geeignet für druckfeste Holzfaserdämmstoffe, Schnittlänge 240 mm, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877970	Festool Schneidgaritur SG-240/G-ISC zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB	HiNäWe	72.14

Festool Schneidgarnitur SG-240/W-ISC zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB 1513L



Schneidgarnitur mit Wellenschliff-Sägeblatt, für den Zuschnitt von flexiblen Mineralfaser- und Naturfaserdämmstoffen, nicht geeignet für druckfeste Holzfaserdämmstoffe, Schnittlänge 240 mm, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877966	Festool Schneidgarnitur SG-240/W-ISC zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB	HiWe	98.34

Festool Schneidgarnitur SG-350/G-ISC zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB 1513L



Schneidgarnitur mit geschränktem Sägeblatt, für den Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten sowie harter Stein- und Glaswolle, nicht geeignet für druckfeste Holzfaserdämmstoffe, Schnittlänge 350 mm, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877972	Festool Schneidgarnitur SG-350/G-ISC zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB	HiNäWe	98.34

Festool Schneidgarnitur SG-350/W-ISC zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB 1513L



Schneidgarnitur mit Wellenschliff-Sägeblatt, für den Zuschnitt von flexiblen Mineralfaser- und Naturfaserdämmstoffen, nicht geeignet für druckfeste Holzfaserdämmstoffe, Schnittlänge 350 mm, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877968	Festool Schneidgarnitur SG-350/W-ISC zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB	HiNäWe	124.30



Festool SYS-PowerStation, SYS-PST 1500 Li HP 15133L

Die Steckdose zum Mitnehmen, die SYS-PowerStation liefert Strom, auch dort, wo sonst keiner ist, als hochleistungsfähiger Energiespeicher macht sie unabhängig von klassischen Energiequellen wie Steckdose, Generator oder Baustromverteiler - für einen garantiert planbaren Arbeitsalltag, ganz ohne Suche nach Strom, kein lästiges Kabelziehen, keine überfüllten Baustromverteiler oder Probleme mit abschaltenden Sicherungen, Technische Daten: Ausgangsspannung 230V~ / 50Hz pure sine, Dauerleistung 3680.00 W, Spitzenleistung (<0,5 sec) 11000.00 W, Spitzenleistung (<6,0 sec) 7200.00 W, nominaler Energieinhalt 1555.00 Wh, Batterietechnologie Li-Ion, Ladedauer (abhängig von Zelltemperatur) 3,0 h, IP Schutzart (mit geschlossenen Schutzabdeckungen) IP 44m Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 187 mm, USB-Ausgang Typ-C, 5 - 20 V / 3A / 15 - 60 W, Gewicht 16,50 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878800	Festool SYS-PowerStation, SYS-PST 1500 Li HP	Hi	3421.20



Festool Energie-Set SYS 18V 4x4,0/TCL 6 Duo, 4,0 Ah 15133L

Das Festool Energie-Set ist die ideale Ergänzung der Festool Basic Varianten oder bietet zusätzliche Akkupacks für die Werkstatt oder Baustelle, das DUO-Schnellladegerät lädt zwei Akkupacks absolut zeitgleich, Kapazität 4 Ah, Spannung 18 V, Gewicht gesamtes Set 6,6 kg, Lieferumfang: 4 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASL, Schnellladegerät TCL 6 Duo, Systainer SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15887830	Festool Energie-Set SYS 18V 4x4,0/TCL 6 Duo, 4,0 Ah	Hi	499.20



Festool Energie-Set SYS 18V 2x5,2/TCL 6 Duo, 5,2 Ah *15133L*

Das Festool Energie-Set ist die ideale Ergänzung der Festool Basic Varianten oder bietet zusätzliche Akkupacks für die Werkstatt oder Baustelle, das DUO-Schnellladegerät lädt zwei Akkupacks absolut zeitgleich, Kapazität 5,2 Ah, Spannung 18 V, Gewicht gesamtes Set 5,6 kg, Lieferumfang: 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6 Duo, Systainer SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15887831	Festool Energie-Set SYS 18V 2x5,2/TCL 6 Duo, 5,2 Ah	HiNä	345.75



Festool Energie-Set SYS 18V 4x5,2/TCL 6 Duo, 5,2 Ah *15133L*

Das Festool Energie-Set ist die ideale Ergänzung der Festool Basic Varianten oder bietet zusätzliche Akkupacks für die Werkstatt oder Baustelle, das DUO-Schnellladegerät lädt zwei Akkupacks absolut zeitgleich, Kapazität 5,2 Ah, Spannung 18 V, Gewicht gesamtes Set 7 kg, Lieferumfang: 4 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI, Schnellladegerät TCL 6 Duo, Systainer SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15887832	Festool Energie-Set SYS 18V 4x5,2/TCL 6 Duo, 5,2 Ah	Hi	577.75

FESTOOL 230 Volt



Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL 36 E AC RENOFIX, 230 V *15133L*

Baustellensauger mit automatischer Filter-Abreinigung, Absaugung von Elektrowerkzeugen wie z. B. Sanierungsfräsen oder Mauernutfräsen, zur Reinigung der Baustelle, z. B. im Sanierungsbereich, Saugen von Wasser, Technische Daten: Max. Volumenstrom 3'900 l/min, max. Unterdruck 24'000 Pa, Filteroberfläche 6'318 cm², Netzanschlusskabel, gummiisoliert 7,5 m, max. Behälter-/Filtersackvolumen 36/34 l, max. Anschlusswert Gerätesteckdose 1'150 W, Abmessungen (L x B x H) 630 x 365 x 596 mm, Leistungsaufnahme 350-1'200 W, Gewicht 15,2 kg, Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 36/32 x 3,5 m-AS/R mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlusschieber ComfortClean, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878096	Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL 36 E AC RENOFIX, 230 V	Nä	1004.60



Festool Boden-Reinigungsset D 36 BD 370 RS-Plus *1513L*

Anwendungsschwerpunkte: Ideal für Bodenreinigungsarbeiten, hochwertige Ausführung in Edelstahl für den harten Werkstattalltag, Lieferumfang: Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Bodendüse D 36 BD 370, SYSTAINER SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878276	Festool Boden-Reinigungsset D 36 BD 370 RS-Plus		270.62



Festool Entsorgungssack ENS-CT 36 AC/5, Pack 5 Stück *1513L*

Für Staubsauger CT 36 AC/CTL 36 E AC HD, nicht für CT Standardausführung (ohne AC) geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15878288	Festool Entsorgungssack ENS-CT 36 AC/5, Pack 5 Stück	HiNä	49.77



Festool Langhalsschleifer PLANEX LHS-E 225 EQ, 230 V 15133L

Der Langhalsschleifer PLANEX easy ist der leichteste Langhalsschleifer mit Direktantrieb am Markt, einfach länger schleifen: Der erste Langhalsschleifer von Festool ohne Zusammenbauen und Einstellen, mit der ausgewogenen Balance zwischen Führungsverhalten und vorteilhafter Gewichtsverteilung können Sie ausdauernd arbeiten, Anwendungsschwerpunkte: Schleifen von Decken und Wänden, Schleifen von Gipskarton und Trockenbauspachtel, Entfernen von Tapetenresten, Farbanstrichen, Kleberesten, losem Putz und sonstigen Beschichtungen, Technische Daten: Auswechselbarer Schleifteller Ø 215 mm, Länge 1,60 m, Schleifmittel Ø 225 mm, Leerlaufdrehzahl 400-920 min⁻¹, Leistungsaufnahme 400 W, Gewicht 4 kg, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, Lieferumfang: StickFix Schleifteller LHS-E Ø 215 mm, Transporttasche LHS-E 225-BAG, im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878088	Festool Langhalsschleifer PLANEX LHS-E 225 EQ, 230 V	Hi	972.66



Festool Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQI-Plus, 230 V 15133L

Die neue Generation Langhalsschleifer PLANEX revolutioniert den Trockenbau - mit LED-Licht und Exzenterbewegung, der umlaufende LED-Lichtring arbeitet wie ein eingebautes Streiflicht und deckt Unebenheiten schon während des Schleifens auf, die exzentrische Schleifbewegung erzielt dabei eine hervorragende Oberflächenqualität, für ergonomisches Arbeiten an Wand und Decke sorgen die regulierbare Ansaugung, die variable Arbeitslänge und der clevere T-Griff, Technische Daten: Antriebsart Netz 230 V, Leistungsaufnahme 400 W, Drehzahl Exzenterbewegung 5'000 - 8'500 min⁻¹, Schleifhub 4 mm, auswechselbarer Schleifteller Ø 220 mm, Schleifmittel Ø 225 mm, Länge 120/165 cm, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, Gewicht (Länge 1,20 m) 4 kg, Gewicht (Länge 1,65 m) 4,7 kg, Lieferumfang: Granat P180 (5er Pack), Klettverbinder KV-215 (5er Pack), plug-it Netzkabel (4 m), Schlauchclip SC-LHS 2 225, Schleifteller Ø 220 mm (inkl. Interface-Pad), Verlängerung VL-LHS 2 225, Systainer SYS3 XXL 337

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878089	Festool Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQI-Plus, 230 V	HiNä	1493.65



Festool Plug it-Kabel H05 BQ-F-4 PLANEX CH, Länge 4 m 1513L

Gummikabel 240 V, für Langhalsschleifer Planex

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878330	Festool Plug it-Kabel H05 BQ-F-4 PLANEX CH, Länge 4 m	48.93



Festool Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus 15133L

Höchste Flexibilität durch flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (12 mm), Winkeleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1 bis 47°, gute Sicht auf Anriss und Sägeblatt durch das transparente und verschiebbare Sichtfenster, sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnitrfuge durch den Führungskeil, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'200 W, Leerlaufdrehzahl 2'000 - 5'800 min⁻¹, Sägeblatt-Ø 160 mm, Schnitttiefe (90°) 0-55 mm, (45°) bis 43 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 4,5 kg, Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, Innensechskantschlüssel SW 5, Sichtfenster, Splitterschutz, Systainer SYS3 M 337

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878022	Festool Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus	BÜHiNäZÜ	608.35



Festool Tauchsäge TS 60 KEBQ-Plus 15133L

Der einzigartige KickbackStop vermindert die Verletzungsgefahr durch einen Rückschlag beim Sägen oder beim Eintauchen in das Werkstück, die TS 60 K bietet die Möglichkeit das System mit einer Kappschiene zu kombinieren, so entsteht mit wenigen Handgriffen ein einfach zu nutzendes Kapp-Sägesystem, durch den neuen EC-TEC-Motor ist die Tauchsäge extrem robust und leistungstark, der Sägeblattwechsel ist dank FastFix Spindelstopp sowie der kompakten und durchdachten Bauform ganz einfach, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'500 W, Leerlaufdrehzahl 3'000 - 6'800/min, Sägeblatt-Ø 168 mm, Schnitttiefe 0-62 mm, Schnitttiefe (45°) bis 45 mm, Anschluss Staubsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 4,8 kg, Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, Innensechskantschlüssel SW 5, Sichtfenster, Splitterschutz, Systainer SYS3 M 337

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878032	Festool Tauchsäge TS 60 KEBQ-Plus	HiNä	716.05



Festool Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus 15133L

Die TS 75 EBQ-Plus bietet die nötige Stärke für jeden Werkstoff, ist leicht und einfach in der Handhabung, 75 mm Schnitttiefe für noch mehr Anwendungsmöglichkeiten, ausgestattet mit dreifach gelagertem Motor inklusive MMC Electronic für eine überragende Lebensdauer, Schnell-Bremse für sicheres und komfortables Arbeiten sowie FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'600 W, Leerlaufdrehzahl 1'350 - 4'400/min, Sägeblatt-Ø 210 mm, Schnitttiefe 0-75 mm, Schnitttiefe (45°) bis 55 mm, Anschluss Staubsaugung 27/36 mm, Gewicht 5,7 kg, Kabellänge 4 m, Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 210x2,4x30 W36, Innensechskantschlüssel SW 5, Rückschlagstopp FS-RSP, Splitterschutz, Systainer SYS3 M 437

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878033	Festool Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus	903.40



Festool Kapp-Zugsäge KAPEX KS 120 REB CH, 230V 15133L

Zum Einpassen von Sockel- und Deckenleisten, Ablängen von Brettern und Paneelen, Einpassen von Kranzprofilen, Kappen von Kanthölzern und Balken, Technische Daten: Schnitttiefe 90°/90° 305 x 88 mm, Schnitttiefe 45°/90° 215 x 88 mm, Sonderschnitttiefe 90°/90° 60 x 120 mm, Kranzprofil Diagonalschnitt 45°/90° 168 mm, Leerlaufdrehzahl 1'400-3'400/min, Leistungsaufnahme 1'600 W, Sägeblatt Ø 260 mm, Neigungswinkel 47/47°, Gehrungswinkel 50/60°, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, Gewicht 23,1 kg, Lieferumfang: HW Universal-Sägeblatt W60, Innensechskantschlüssel SW 6, Werkstückklemme, Winkelschmiege, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878041	Festool Kapp-Zugsäge KAPEX KS 120 REB CH, 230 V	1674.92



Festool Untergestell UG-KAPEX KS 120 1513L

Erleichtert und unterstützt die Anwendungen der KAPEX, komfortabler Transport auf Baustelle und Montage, einfaches Einklappen für den Transport, Arbeitshöhe 900 mm, Gewicht 10,1 kg, Lieferumfang: Transportrollen, Lieferung im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878354	Festool Untergestell UG-KAPEX KS 120	473.52



Festool Kappanschlag KA-UG-KS 120-R/L 1513L

Zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 120, erleichtert und unterstützt die Anwendungen der KAPEX, Balken und Kanthölzer abstützen, Leisten und Profile präzise auf Länge sägen, Technische Daten: Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1'480 mm, maximale Masslänge 2'400 mm, Lieferumfang: Masskala, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuss, Lieferung in Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878357	Festool Kappanschlag KA-UG-KS 120-R/L	Hi	577.60



Festool Rutscher RTS 400 REQ-Plus CH, 230 V 15133L

Der kompakte Einhand-Rutscher, ideal für ausdauernd ermüdungsfreies Schleifen über Kopf, ausgestattet mit einem Höchstmass an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen, entleerbarer, wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies, Technische Daten: Arbeitshübe 12'000-24'000 min⁻¹, Schleifhub 2 mm, Auswechselbarer Schleifschuh 80x130 mm, Leerlaufdrehzahl 6'000-12'000 min⁻¹, Leistungsaufnahme 250 W, Gewicht 1,2 kg, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Lieferumfang: StickFix Schleifschuh 80x130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel, im SYSTAINER SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878076	Festool Rutscher RTS 400 REQ-Plus CH, 230 V	Nä	422.91



Festool Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus, 230 V 15133L

Der Deltaschleifer für ausdauernd ermüdungsfreies Schleifen über Kopf und als RUTSCHER, ausgestattet mit einem Höchstmass an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen, die MMC Regelelektronik liefert konstant kraftvolle Drehzahl und garantiert damit eine bis zu 25% höhere Abtragleistung, ideal geeignet für kleine Flächen, Kanten und Ecken, Abschleifen von Farben und Lacken an Fensterrahmen, Schleifen von Naturholzteilen und Furnieren vor dem Lackieren sowie randnahe Schleifen verschiedenster Materialien, Technische Daten: Schleifhub 2 mm, Auswechselbarer Schleifschuh 100 x 150 mm, Leerlaufdrehzahl 6'000 - 12'000 min⁻¹, Leistungsaufnahme 250 W, Gewicht 1,2 kg, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Lieferumfang: Festool PROTECTOR, StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Longlife-Staubfangbeutel, im SYSTAINER SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878084	Festool Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus, 230 V	422.91



Festool Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 125 FEQ-Plus, 230V 15133L

Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren, klein, leicht und handlich für ermüdungsarmes Arbeiten, FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos, hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung, randnahe Schleifen durch Festool PROTECTOR, ergonomisch optimale Griffpositionen, starker Abtrag durch ROTEX Kurvenbahn, Technische Daten: Drehzahl ROTEX Kurvenbahn 300-600 min⁻¹, Drehzahl Exzenterbewegung 3'000-6'000 min⁻¹, Schleifhub 3,60 mm, FastFix Schleifteller Ø 125 mm, Leistungsaufnahme 500 W, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 1,9 kg, Lieferumfang: FastFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR, im Systainer SYS3 M 187

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878063	Festool Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 125 FEQ-Plus, 230 V	Nä	651.42



Festool Getriebe- Exzentrerschleifer ROTEX RO 150 FEQ Plus CH, 230 V 1513L

Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren, FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos, hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung, randnahes Schleifen durch Festool PROTECTOR, ergonomisch optimale Griffpositionen, starker Abtrag durch ROTEX Kurvenbahn, Technische Daten: Drehzahl ROTEX Kurvenbahn 320-660 min⁻¹, Drehzahl Exzenterbewegung 3'300-6'800 min⁻¹, Schleifhub 5,00 mm, FastFix Schleifteller Ø 150 mm, Leistungsaufnahme 720 W, Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm, Gewicht 2,3 kg, Lieferumfang: FastFix Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS3 M 237

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878072	Festool Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 150 FEQ Plus CH, 230 V	HiNäWeZü	767.47



Festool Schleifteller ST-STF Ø 125/8 FX-W-HT 1513L

Für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, Anschlussgewinde FastFix, für Rotex RO 125

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878203	Festool Schleifteller ST-STF Ø 125/8 FX-W-HT	Hi	52.52



Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 125/8 1513L

Zum Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller, modernster Lacksysteme und härtesten Untergründe besonders empfohlen für VOC-Lacke, Technische Daten: Ø 125 mm, für RO 125, ETS 125, ETSC 125 und LEX 3 125

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15878237	Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 125/8 P80, Pack 50 Stück	Nä	52.88
15878238	Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 125/8 P120, Pack 100 Stück	Nä	89.73
15878239	Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 125/8 P180, Pack 100 Stück	Nä	89.73



Festool Schleifteller ST-STF Ø150/MJ2-FX-W-HT 1513L

Der patentierte MULTI-JETSTREAM 2 Teller garantiert durch sein einzigartiges Funktions-Prinzip deutlich verbesserte Schleifergebnisse bei gleichzeitigen Zeit- und Kostenvorteilen, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, für Rotex RO 150 FEQ

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878206	Festool Schleifteller ST-STF Ø150/MJ2-FX-W-HT	HiNä	67.35



Festool Schleifteller ST-STF Ø150/MJ2-FX-H-HT 1513L

Der patentierte MULTI-JETSTREAM 2 Teller garantiert durch sein einzigartiges Funktions-Prinzip deutlich verbesserte Schleifergebnisse bei gleichzeitigen Zeit- und Kostenvorteilen, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, für Rotex RO 150 FEQ

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878207	Festool Schleifteller ST-STF Ø150/MJ2-FX-H-HT	HiNäWe	67.35

Granat

Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 150/48 1513L

Zum Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller, modernster Lacksysteme und härtesten Untergründe besonders empfohlen für VOC-Lacke, Technische Daten: Ø 150 mm, für RO 150, ETS 150 und LEX 3 150

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15878242	Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 150/48 P80, Pack 50 Stück	HiNäWeZü	58.02
15878243	Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 150/48 P120, Pack 100 Stück	HiNäWeZü	98.46
15878244	Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 150/48 P180, Pack 100 Stück	HiNäWeZü	98.46


Festool Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 E-Plus, 230 V 1513L

Sanierungsschleifer mit idealer Drehzahl für Diamantwerkzeuge, arbeiten direkt bis zur Wand durch abklappbares Segment, sichere Führung und einstellbarer definierter Abtrag durch Führungstisch, wirkungsvolle Absaugung und automatische Abdichtung mit Bürstenkranz, optimale Handhabung und Balance auf Böden, Wänden und Decken, werkzeuglos verstellbarer VIBRASTOP-Zusatzhandgriff, Technische Daten: Leerlaufdrehzahl 3'000-7'700 min⁻¹, Werkzeugaufnahme D25/M14, Leistungsaufnahme 1'600 W, Werkzeug-Ø 130 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 36 mm, Lieferumfang: Führungstisch, Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel KF-AG, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), Systainer SYS3 L 237

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878434	Festool Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 E-Plus, 230 V	HiNä	869.16


Festool Diamantscheibe DIA THERMO-D130 PREMIUM 1513L

Zur Entfernung von thermoelastischen Materialien, Technische Daten: Segmenthöhe 3 mm, Ø 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, für RG 130, RGP 130, AGP 125

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878531	Festool Diamantscheibe DIA THERMO-D130 PREMIUM	HiNäWe	348.38


Festool Diamantscheibe DIA HARD-D130 PREMIUM 1513L

Für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Technische Daten: Aktive Oberfläche 3'000 mm², Segmenthöhe 7 mm, Ø 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, für RG 130, RGP 130, AGP 125

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878533	Festool Diamantscheibe DIA HARD-D130 PREMIUM	HiNäWe	261.64


Festool Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM 1513L

Für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Technische Daten: aktive Oberfläche 3'460 mm², Segmenthöhe 7 mm, Ø 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, für RG 130, RGP 130, AGP 125

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878535	Festool Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM	HiNä	261.64



Festool Diamantscheibe DIA STONE-D130 PREMIUM 1513L

Für sehr harte Werkstoffe und harten Beton (härter als B 35), Technische Daten: aktive Oberfläche 2'560 mm², Segmenthöhe 7 mm, Ø 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, für RG 130, RGP 130, AGP 125

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878537	Festool Diamantscheibe DIA STONE-D130 PREMIUM	Hi	261.64



Festool Diamantscheibe DIA PAINT-D130 PREMIUM 1513L

Die Diamantscheibe DIA Paint wurde speziell für den Maler entwickelt, sie ist die ideale Lösung zum Entfernen hartnäckiger, dicker Farb- und Lackschichten von Holz, in Kombination mit dem Diamantschleifer RENOFIX RG 130 übernimmt die Spezielscheibe kräftezehrende Grobarbeit, Technische Daten: Segmenthöhe 2 mm, Ø 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, für RG 130, RGP 130, AGP 125

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878538	Festool Diamantscheibe DIA PAINT-D130 PREMIUM		348.38



Festool Renovierungsfräse RG 80 E-Plus CH RENOFIX, 230 V 15133L

Kompakt, handlich und leistungsstarkes Multitalent für Wände, Decken und Böden, konstante Drehzahl unter Last durch Leistungselektronik mit Tacho-Generator, materialgerechte Geschwindigkeit durch elektronisch regelbare Drehzahl, sichere Führung durch Auflagetisch mit stufenloser Tiefeneinstellung, saubere Luft durch wirkungsvolle Staubabsaugung, laufruhig und vibrationsarm durch Schwingungsdämpfung, Technische Daten: Leerlaufdrehzahl 2'000-5'900 min⁻¹, Werkzeugaufnahme 2 x M5, Leistungsaufnahme 1'100 W, Werkzeug-Ø 80 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 36 mm, Lieferumfang: Absaughaube, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, Innensechskantschlüssel, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878439	Festool Renovierungsfräse RG 80 E-Plus CH RENOFIX, 230 V	HiNä	814.72



Festool Werkzeugkopf SZ-RG 80 „Form Spitz“ 1513L

Satz mit 12 Hartmetall-Fräsrädern, Zahnform „Spitz“, für harten Putz, für Kleberreste und Kunstharzputz, Ø 80 mm, zu RG 80, RGP 80

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878571	Festool Werkzeugkopf SZ-RG 80 „Form Spitz“	HiNä	192.14



Festool Werkzeugkopf FZ-RG 80 „Form Flach“ 1513L

Satz mit 12 Hartmetall-Fräsrädern, Zahnform „Flach“, für harten Putz, für weichen Putz und frischen Beton, für Kleberreste und Schutzanstriche, Ø 80 mm, zu RG 80, RGP 80

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878573	Festool Werkzeugkopf FZ-RG 80 „Form Flach“	Nä	192.14



Festool Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80 1513L

Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Hart für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Technische Daten: Aktive Oberfläche 1'385 mm², Segmenthöhe 6 mm, Ø 80 mm, zu RG 80, RGP 80

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878577	Festool Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80	HiNä	284.02



Festool Werkzeugkopf DIA ABRASIV-RG 80 1513L

Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Abrasiv für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Technische Daten: aktive Oberfläche 1'385 mm², Segmenthöhe 6 mm, Ø 80 mm, zu RG 80 E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878579	Festool Werkzeugkopf DIA ABRASIV-RG 80	Nä	284.02



Festool Diamant Trennsystem DSC-AG 125 Plus CH, 230 V 15133L

Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit, Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück, Sichtfenster ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle, Tauchfunktion: Schnittbeginn an jeder Stelle im Material möglich, einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte, Technische Daten: Abstand seitlich 32 mm, Abstand vorne 78 mm, Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene 27/23 mm, Leerlaufdrehzahl 3'500-11'000 min⁻¹, Leistungsaufnahme 1'400 W, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, Scheiben-Ø 125 mm, Gewicht Haube/System 2,2/4,1 kg, Lieferumfang: Absaughaube DCC-AG 125, Diamanttrennscheibe ALL-D125 Premium, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878456	Festool Diamant Trennsystem DSC-AG 125 Plus CH, 230 V		420.40



Festool Digitalradio BR 10 DAB+ SYSROCK 15133L

Das leistungsstarke Baustellenradio SYSROCK passt auf jede Fensterbank und vereint kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht mit perfektem Klang, dank Bluetooth® Schnittstelle und integrierter Freisprechfunktion können Sie neben Ihren bevorzugten Radiosendern auch die Lieblingstitel von Ihrem Smartphone in SYSROCK Klangqualität hören, Technische Daten: Betrieb mit Festool Schiebe-Akkupacks 18V, USB-Ausgang 5V/1,2A, Bluetooth-Standard 4.1, Anzahl Senderspeicher 2x4, Abmessungen (LxBxH) 95x102x149 mm, AUX-IN 3,50 mm, Lautsprecher output 10 W, Lieferumfang: Netzadapter 230 V, AUX-IN Kabel, in Tasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878494	Festool Digitalradio BR 10 DAB+ SYSROCK	HiNäWe	231.50

FESTOOL Zubehör



Festool Plug it-Kabel H05 BQ-F-4 CH, Länge 4 m 1513L

Grünes PUR Gummikabel 240 V

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878335	Festool Plug it-Kabel H05 BQ-F-4 CH, Länge 4 m	HiNä	47.97



Festool Führungsschiene FS 1513L

Tadellose Führung, von Festool erfunden und perfektioniert; die Führungsschiene, für Schnitte und Nuten, die durch Präzision überzeugen, mit Gleitbelag für den Leichtlauf der Maschinen, einer Nut für Schraub- und Hebelzwingen oder dem Splitterschutz für ausrissfreie Sägen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878102	Festool Führungsschiene FS 800/2, Länge 800 mm	HiNäWe	78.48
15878104	Festool Führungsschiene FS 1400/2, Länge 1400 mm	HiNäWe	117.24
15878106	Festool Führungsschiene FS 1900/2, Länge 1900 mm	HiNäWeZü	201.23
15878108	Festool Führungsschiene FS 3000/2, Länge 3000 mm	Nä	360.82

Festool Verbindungsstück FSV/2 zu Führungsschiene 1513L



Die beiden Verbindungsstücke sorgen für eine gerade und stabile Koppelung zweier Führungsschienen, durch die selbstausrichtende Funktion ist das Verbinden schnell und komfortabel möglich, die Verbindungsstücke sind mit allen Festool Führungsschienen kompatibel, ermöglicht präzise Schnitte über die gesamte Länge zweier oder mehrerer verbundener Führungsschienen, Lieferumfang: Kombi-Innensechskantschlüssel SW 5/SW 3, 2 Stück FSV

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878318	Festool Verbindungsstück FSV/2 zu Führungsschiene	HiNäWe	57.31



Festool Schraubzwinde FSZ 120 zu Führungsschiene 1513L

Zum sicheren Fixieren der Führungsschiene, wird in der unteren Nut eingesetzt, Ganzstahlausführung, Spannweite 120 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878315	Festool Schraubzwinde FSZ 120 zu Führungsschiene	HiWe	48.57



Festool Hebelzwinde FS-HZ 160 zu Führungsschiene 1513L

Zum sicheren Fixieren der Führungsschiene, wird in der unteren Nut eingesetzt, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878321	Festool Hebelzwinde FS-HZ 160	HiWe	66.76



Festool Doppelsaugheber Gecko Dosh-Set zu Führungsschiene 1513L

Zum Tragen von Werkstücken oder Positionieren der Führungsschiene mittels Adapter, Einsatz auf ebenen und geschlossenenporeigen Oberflächen, Tragkraft 50 kg, Lieferumfang: Adapter, Doppelsaugheber

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878396	Festool Doppelsaugheber Gecko Dosh-Set zu Führungsschiene		108.75



Festool Universal-Sägeblatt Ø 160 mm 2,2 x 20 mm (W28) 1513L

Dank Wechselzahl und mittelstarkem Spanwinkel ist dieses Sägeblatt sowohl für Längs- als auch für Querschnitte geeignet, Technische Daten: Ø 160 mm, Schnittbreite 2,2 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 28, Zahnform W, Spanwinkel 15°, für TS 55 R, TSC 55, TS 55, ATF 55 und AP 55

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878148	Festool Universal-Sägeblatt Ø 160 mm 2,2 x 20 mm (W28)	HiNä	80.83



Festool Feinzahn-Sägeblatt Ø 160 mm 2,2 x 20 mm (W48) 1513L

Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten, Technische Daten: Ø 160 mm, Schnittbreite 2,2 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zahnform W, Spanwinkel 5°, für TS 55 R, TSC 55, TS 55, ATF 55 und AP 55

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878156	Festool Feinzahn-Sägeblatt Ø 160 mm 2,2 x 20 mm (W48)	HiNäZÜ	100.37



Festool Diamant-Sägeblatt Ø 160 mm 2,2 x 20 mm (DIA4) 1513L

Für alle zement- und gipsgebundenen Span- und Faserplatten, Ø 160 mm, Schnittbreite 2,20 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 4, Zahnform F, Spanwinkel -5°, ausschliesslich für TS 55 R und TSC 55 geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878164	Festool Diamant-Sägeblatt Ø 160 mm 2,2 x 20 mm (DIA4)	HiNäZÜ	205.65



Festool Spezial-Sägeblatt Ø 160 mm 2,2 x 20 mm (TF52) 1513L

Für Aluminiumplatten und -profile sowie für harte und faserverstärkte Kunststoffe, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 52, Zahnform TF, Spanwinkel -5°, für TS 55 R, TSC 55, TS 55, ATF 55, AP 55, HK 55 und HKC 55

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878162	Festool Spezial-Sägeblatt Ø 160 mm 2,2 x 20 mm (TF52)	HiNä	151.34




Festool Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (W28) 1513L

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten - mittlerer Schnitt, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 160 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 28, Zahnform W, Spanwinkel 15°, Freiwinkel 10°, für TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 und HKC 55

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878144	Festool Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (W28)	HiNäWe	80.63

Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (WD42)

1513L




Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, das Feinschnittsägeblatt für saubere und ausrissarme Schnitte, für furnierte und beschichtete Platten, Vollholz, MDF, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 160 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 42, Zahnform WD, Spanwinkel 10°, Freiwinkel 15°, für TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 und HKC 55

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878145	Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (WD42)	HiNäWe	100.37

Festool Kreissägeblatt LAMINATE/HPL HW Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (TF52)

1513L



Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, für Laminat, beschichtete Platten und Mineralwerkstoffe, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 160 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 52, Zahnform TF, Spanwinkel -5°, Freiwinkel 20°, für TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 und HKC 55

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878146	Festool Kreissägeblatt LAMINATE/HPL HW Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (TF52)	HiNäWe	151.34

Festool Diamant-Kreissägeblatt ABRASIVE MATERIALS DIA Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (F4)

1513L




Das Festool Diamantsägeblatt sägt alle zement- und gipsgebundenen Span- und Faserplatten schnell und mit hoher Schnittleistung, hervorragende Standzeit bei abrasiven Materialien, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 160 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 4, Zahnform F, für TS 55 F und TSC 55 K

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878142	Festool Diamant-Kreissägeblatt ABRASIVE MATERIALS DIA Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (F4)	HiNäWe	189.74

Festool Kreissägeblatt ALUMINIUM / PLASTICS HW Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (F/FA52)

1513L



Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, für Aluminiumplatten und -profile, Plexiglas, harte und faserverstärkte Kunststoffe, NE-Metalle, Alu-Verbundplatten, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 160 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 52, Zahnform F/FA, Spanwinkel -5°, Freiwinkel 20°, für TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 und HKC 55

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878143	Festool Kreissägeblatt ALUMINIUM / PLASTICS HW Ø 160 mm, 1,8 x 20 mm (F/FA52)	HiNäWe	151.34

Festool Kreissägeblatt WOOD RIP CUT HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (PW16)

1513L



Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, für Längsschnitte in Vollholz, schnell mit wenig Kraft, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 168 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 16, Zahnform PW, Spanwinkel 20°, Freiwinkel 15°, für TS 60 K

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587814522	Festool Kreissägeblatt WOOD RIP CUT HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (PW16)	HiNä	70.50



Festool Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (W28)

1513L

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten - mittlerer Schnitt, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 168 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 28, Zahnform W, Spanwinkel 15°, Freiwinkel 10°, für TS 60 K

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587814402	Festool Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (W28)	HiNä	80.65



Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (WD42)

1513L

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, das Feinschnittsägeblatt für saubere und ausrissarme Schnitte, für furnierte und beschichtete Platten, Vollholz, MDF, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 168 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 42, Zahnform WD, Spanwinkel 10°, Freiwinkel 15°, für TS 60 K

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587814502	Festool Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (WD42)	HiNä	100.40



Festool Kreissägeblatt LAMINATE/HPL HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (TF52) 1513L

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, für Laminat, beschichtete Platten und Mineralwerkstoffe, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 168 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 52, Zahnform TF, Spanwinkel -5°, Freiwinkel 20°, für TS 60 K

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587814602	Festool Kreissägeblatt LAMINATE/HPL HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (TF52)	HiNä	151.35



Festool Diamant-Kreissägeblatt ABRASIVE MATERIALS DIA Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (F4) 1513L

Das Festool Diamantsägeblatt sägt alle zement- und gipsgebundenen Span- und Faserplatten schnell und mit hoher Schnittleistung, hervorragende Standzeit bei abrasiven Materialien, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 168 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 4, Zahnform F, für TS 60 K

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587814202	Festool Diamant-Kreissägeblatt ABRASIVE MATERIALS DIA Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (F4)	HiNä	189.74



Festool Kreissägeblatt ALUMINIUM / PLASTICS HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (F/FA52) 1513L

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen, auf Anwendung und Material zugeschnitten, aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall, für Aluminiumplatten und -profile, Plexiglas, harte und faserverstärkte Kunststoffe, NE-Metalle, Alu-Verbundplatten, Technische Daten: Sägeblatt-Ø 168 mm, Schnittbreite 1,8 mm, Bohrungs-Ø 20 mm, Zähnezahl 52, Zahnform F/FA, Spanwinkel -5°, Freiwinkel 20°, für TS 60 K

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1587814302	Festool Kreissägeblatt ALUMINIUM / PLASTICS HW Ø 168 mm, 1,8 x 20 mm (F/FA52)	HiNä	151.34



Festool Feinzahn-Sägeblatt Ø 190 mm 2,4 mm FF (W48) 1513L

Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten, Technische Daten: Ø 190 mm, Schnittbreite 2,4 mm, Bohrungs-Ø FF, Zähnezahl 48, Zahnform W, Spanwinkel 8°, für Precisio CS 50

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878157	Festool Feinzahn-Sägeblatt Ø 190 mm 2,4 mm FF (W48)	Hi	120.47



Festool Universal-Sägeblatt Ø 210 mm 2,4 x 30 mm (W36) 1513L

Für das Bearbeiten aller Hölzer und Holzwerkstoffen sowie von Baustoffplatten, Gipsfaserplatten und weichem Kunststoff, dank Wechselzahl und mittelstarkem Spanwinkel ist dieses Sägeblatt sowohl für Längs- als auch für Querschnitte geeignet, Technische Daten: Ø 210 mm, Schnittbreite 2,4 mm, Bohrungs-Ø 30 mm, Zähnezahl 36, Zahnform W, Spanwinkel 15°, für TS 75

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878151	Festool Universal-Sägeblatt Ø 210 mm 2,4 x 30 mm (W36)	HiNä	103.60



Festool Universal-Sägeblatt Ø 260 mm 2,5 x 30 mm (W32) 1513L

Für das Bearbeiten aller Hölzer und Holzwerkstoffen sowie von Baustoffplatten, Gipsfaserplatten und weichem Kunststoff, dank Wechselzahl und mittelstarkem Spanwinkel ist dieses Sägeblatt sowohl für Längs- als auch für Querschnitte geeignet, Technische Daten: Ø 260 mm, Schnittbreite 2,5 mm, Bohrungs-Ø 30 mm, Zähnezahl 60, Zahnform W, Spanwinkel -5°, für KS 88 und KS 120

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878154	Festool Universal-Sägeblatt Ø 260 mm 2,5 x 30 mm (W32)	HiNä	192.02

Festool Sägeblatt DSB 240/W zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB 1513L



Ersatz-Sägeblatt (beweglich) für Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, für den Zuschnitt von flexiblen Mineralfaser- und Naturfaserdämmstoffen, nicht geeignet für druckfeste Holzfaserdämmstoffe, Sägeblattmaterial HCS, Schnittlänge 240 mm, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877976	Festool Sägeblatt DSB 240/W zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB	HiNäWe	26.32

Festool Sägeblatt DSB 350/W zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB 1513L



Ersatz-Sägeblatt (beweglich) für Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, für den Zuschnitt von flexiblen Mineralfaser- und Naturfaserdämmstoffen, nicht geeignet für druckfeste Holzfaserdämmstoffe, Sägeblattmaterial HCS, Schnittlänge 350 mm, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877978	Festool Sägeblatt DSB 350/W zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB	HiNäWe	39.36

Festool Sägeblatt DSB 240/G zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB 1513L



Ersatz-Sägeblatt für geschränkte Schneidgarntur SG-240/G-ISC, für den Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten sowie harter Stein- und Glaswolle, nicht geeignet für druckfeste Holzfaserdämmstoffe, Sägeblattmaterial HCS, Schnittlänge 240 mm, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877980	Festool Sägeblatt DSB 240/G zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB	HiNäWe	26.32

Festool Sägeblatt DSB 350/G zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB 1513L



Ersatz-Sägeblatt für geschränkte Schneidgarntur SG-240/G-ISC, für den Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten sowie harter Stein- und Glaswolle, nicht geeignet für druckfeste Holzfaserdämmstoffe, Sägeblattmaterial HCS, Schnittlänge 350 mm, SB-verpackt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15877982	Festool Sägeblatt DSB 350/G zu Dämmstoffsäge ISC 240 EB	HiNäWe	39.36

Granat



Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 90/6, Körnung P80 bis P180 1513L

Zum Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller, modernster Lacksysteme und härtesten Untergründe besonders empfohlen für VOC-Lacke, Technische Daten: Ø 90 mm, für Rotex RO 90 DX

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15878232	Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 90/6 P80, Pack 50 Stück	Nä	34.34
15878233	Festool Schleifscheibe Granat STF Ø 90/6 P120, Pack 100 Stück	Nä	58.26

Granat



Festool Schleifstreifen Granat STF 80 x 133 mm, Körnung P80 bis P180 1513L

Zum Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller, modernster Lacksysteme und härtesten Untergründe besonders empfohlen für VOC-Lacke, für RTS 400, RTSC 400, LS 130 und HSK-A

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15878252	Festool Schleifstreifen Granat STF 80 x 133 mm P80, Pack 50 Stück	HiNä	36.49
15878253	Festool Schleifstreifen Granat STF 80 x 133 mm P120, Pack 100 Stück	HiNä	61.61
15878254	Festool Schleifstreifen Granat STF 80 x 133 mm P180, Pack 100 Stück	HiNä	61.61



Festool Anschlussmuffe D27 DM-AS/CT 1513L

Für alle Elektrowerkzeuge mit D27 und D36 Flansch und Reinigungszubehör D27 und D36, der integrierte Bajonettverschluss verbindet die Anschlussmuffe des Saugschlauches schnell und sicher mit dem Absaugstutzen des Elektrowerkzeugs, mit Bypass zur individuellen Einstellung des Luftdurchsatzes, passend für Saugschlauch D27 und D27/32

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878052	Festool Anschlussmuffe D27 DM-AS/CT	Nä	21.30

Festool Turbofilter TF II-RS/ES/ET/5, Pack 5 Stück 1513L



Papierfilter für Turboabsaugung, zur Einlage in Filterkassette

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Pack
15878214	Festool Turbofilter TF II-RS/ES/ET/5, Pack 5 Stück	10.89

Festool Turbofilter TF-RS 400/5, Pack 5 Stück 1513L



Papierfilter für Turboabsaugung, zur Einlage in Filterkassette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15878224	Festool Turbofilter TF-RS 400/5, Pack 5 Stück	HiNä	12.20

Festool Filtersack Selfclean SC-FIS-CT 36/5, Pack 5 Stück 1513L



Hochwertiger Vliesfiltersack zu Staubsauger CT 36

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15878280	Festool Filtersack Selfclean SC-FIS-CT 36/5, Pack 5 Stück	HiNä	57.31

Festool Filtersack Selfclean SC-FIS-CT 26/5, Pack 5 Stück 1513L



Hochwertiger Vliesfiltersack zu Staubsauger CTL 26

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15878281	Festool Filtersack Selfclean SC-FIS-CT 26/5, Pack 5 Stück	Hi	52.40

Festool Tapetenperforierer TP 220 mit Teleskopstab 1513L



Schützt den Untergrund vor Beschädigung, das völlig neue Wirkprinzip reduziert dabei den benötigten Kraftaufwand und der verstellbare Teleskoparm macht den Tapetenperforierer zum perfekten Werkzeug für hohe Räume, Technische Daten: maximale Tiefeneinstellung 3,5 mm, Schneide-Ø 45 mm, Abmessung (L x B x H) 168 x 224 x 52 mm, Länge Teleskopstab 900-1'300 mm, Gewicht 1,5 kg, Lieferumfang: Schutzhaube, Teleskopstab

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878272	Festool Tapetenperforierer TP 220 mit Teleskopstab	BÜHiNäWeZÜ	208.29

Festool Wendelrührer HS 2 120 x 600 M14 1513L



Für zähes Rührgut; Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichmasse, M14 Rührkorb für Rührwerke, Technische Daten: Rührgutmenge 15-20 kg, Länge 600 mm, Ø 120 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878635	Festool Wendelrührer HS 2 120 x 600 M14	34.81



Festool Wendelrührer HS 3 120 x 600 R M14 1513L

Für schweres Rührgut mit hoher Viskosität; Mörtel, Beton, Zement- und Kalkputz, Ansetzbinder, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Bitumen, Dickbeschichtungen, M14 Rührkorb für Rührwerke, Technische Daten: Rührgutmenge 15-25 kg, Länge 600 mm, Ø 120 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15878638	Festool Wendelrührer HS 3 120 x 600 R M14	44.98

FLEX Akku



Flex Akku Winkelschleifer LB 125 (18.0-EC/5.0 Set) 18,0 V, Ø 125 mm 1533L

Der Flex LB 125 ist ausgestattet mit dem Electronic Management System (EMS), welches die Maschine schützt, sowie die Lebensdauer und Effizienz erhöht, ebenfalls ausgestattet mit bürstenlosem Motor, einer elektronischen Bremse und einem perfekten Staubschutz dank abnehmbarem Metallschutzgitter, Anti-Kickback schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab, der extrem schlanke Griffbereich mit Softgrip-Einlagen sorgt für perfektes Handling und ergonomisches Arbeiten, Technische Daten: Akku-Spannung 18 V, Akku-Kapazität 2,5 / 5,0 Ah, max. Schleifkörper-Ø 125 mm, Leerlaufdrehzahl 9'000 /min, Werkzeugaufnahme M 14, Gewicht ohne Akku 1,85 kg, Grundausrüstung: 1 Schutzhaube Ø 125 mm, 1 Handgriff, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter, 1 Stirnlochschlüssel, 2 Akkus 5,0 Ah AP 18,0/5,0, 1 Ladegerät CA 10,8/18,0, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879098	Flex Akku Winkelschleifer LB 125 (18.0-EC/5.0 Set) 18,0 V, Ø 125 mm	Hi	709.00



Flex Akku-Kreissäge (CS 62 18.0-EC Set) 18 V, Ø 165 mm 1533L

OPTIONAL: POWERTOOL-SERVICE
Kategorie C

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Set
15880426	Flex Akku-Kreissäge (CS 62 18.0-EC Set) 18,0 V, Ø 165 mm	709.00



Flex Akku-Stichsäge (JS 18.0-EC/5.0 Set) 18 V 1533L

Akku-Stichsäge mit Electronic Management System (EMS), verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz, mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz, Pendelhub 4-stufig für hohe Schnittleistung, werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion, doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte, Sägefisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung, für randnahe Sägen nach hinten versetzbar, LED Akku-Kapazitätsanzeige, Technische Daten: Akku-Spannung 18 V, Akku-Kapazität 2,5 / 5,0 Ah, Leerlaufhubzahl 0-3'500 /min, Hub 26 mm, Pendelhubstufen 4, Drehzahlstufen 1-5 + A, Schwenkbereich 0-45°, max. Schnitttiefe in Holz 120 mm, max. Materialstärke in Stahlblech 8 mm, Gewicht ohne Akku 2,1 kg, Grundausrüstung: 1 Gleitschuh, 1 Innensechskantschlüssel SW 4, 1 Spanflugschutz geschlossen, 1 Spanreisschutz, 1 Saugadapter, 1 Sortiment Sägeblätter, 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0, 1 Ladegerät CA 10.8/18.0, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15880428	Flex Akku-Stichsäge (JS 18.0-EC/5.0 Set) 18,0 V	HiWe	709.00

this is proformance

FLEX



www.niederberger-kriens.ch



Flex Akku Kombi-Bohrhammer (CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set) SDS-Plus 18 V ^{1533L}

Akku Kombi-Bohrhammer mit Electronic Management System (EMS), verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz, Werkzeug-Schnellwechselsystem universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm-Schnellspannbohrfutter, elektronische Schnellbremse, Drehstopp zum Meisseln, Funktionsschalter mit vier Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln, Meisseljustierung, LED Akku-Kapazitätsanzeige, FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks, Technische Daten: Akku-Spannung 18 V, Akku-Kapazität 2,5 / 5,0 Ah, Leerlaufdrehzahl 0-980 /min, Leerlaufschlagzahl 0-4'350 /min, max. Einzelschlagenergie 2,6 J, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, in Beton 26 mm, in Holz 30 mm, Werkzeugaufnahme SDS-plus, Bohrfutter-Spannweite 1,5-13 mm, Gewicht ohne Akku 3,18 kg, Grundausrüstung: 1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE2, 1 Handgriff, 1 Tiefenanschlag, 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0, 1 Ladegerät CA 10.8/18.0, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15880432	Flex Akku Kombi-Bohrhammer (CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set) SDS-Plus 18,0 V	HiNäWe	769.00



Flex Akku-Trockenbauschrauber (DW 45 18.0-EC/2.5 Set) 18,0 V ^{1533L}

Trockenbauschrauber mit Electronic Management System (EMS) verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz, bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad, Gasgebeschalter mit Einschaltsperr, elektronische Schnellbremse, Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr, integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion, LED Akku-Kapazitätsanzeige, werkzeuglos abnehmbarer Tiefenanschlag, Technische Daten: Akku-Spannung 18,0 V, Akku-Kapazität 2,5 / 5,0 Ah, max. Drehmoment 28 Nm, Leerlaufdrehzahl 0-4'500 /min, Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant, max. Schrauben Ø 4,2 mm, Gewicht ohne Akku 0,975 kg, Grundausrüstung: 1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag, 1 Bitgarage, 1 Gürtelclip, 2 Akkus 2.5 Ah AP 18.0/2.5, 1 Ladegerät CA 10.8/18.0, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15880424	Flex Akku-Trockenbauschrauber (DW 45 18.0-EC/2.5 Set) 18,0 V	NäWe	539.00



Flex Akku-Lampe (DWL 2500 10.8/18.0) 18 V „Lichtwärme variabel“ ^{1533L}

Leistungsstarke LED Vollspektrumleuchte mit max. 3'000 Lumen und extrem langer Laufzeit bis zu 30 Stunden (300 lm), mit Bluetooth-App zur Beleuchtungssteuerung für bis zu 4 Leuchten sowie Einstellung der Helligkeit in 5 Stufen, die All-Daylight-Funktion bietet eine Einstellung der Farbtemperatur in 5 Schritten von 2'500 K - 6'500 K, das ermöglicht eine genaue Anpassung an die Arbeitsaufgabe, ideal zur Prüfung der Lackoberfläche, zur Farbbestimmung und Erkennung von Lackfehlern, Hologrammen, Kratzern, integrierte Powerbank, LED Akku-Kapazitätsanzeige, FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 10,8 V und 18,0 V Akkupacks, Lieferung ohne Akku und Ladegerät, Technische Daten: Akku-Spannung 10,8/18,0 V, Akku-Kapazität 2,5-6,0 Ah, Lichtstrom 300-3'000 lm, Abmessung (L x B x H) 193 x 230 x 190 mm, Gewicht ohne Akku 2,4 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880434	Flex Akku-Lampe (DWL 2500 10.8/18.0) 18,0 V „Lichtwärme variabel“	Hi	271.00



Flex Akku-Trockensauger VC 6 L MC 18.0 ^{1533L}

Handlicher, kompakter und leichter Sauger mit Tragegurt für den mobilen Einsatz, geeignet für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen, ein hervorragendes Absaugergebnis wird durch die Hochleistungsturbine garantiert, ein Filterabreinigungssystem sorgt bei Betätigung für einen staubfreien Filter, der Kompaktschlauch ist von 0,5 m bis auf 2,5 m ausziehbar, mit dem Eco-Mode verlängert sich die Batterielaufzeit auf bis zu 30 Minuten bei einem max. Unterdruck von 12'000 Pa, Technische Daten: Akkukapazität 2,5 / 5,0 Ah, max. Volumenstrom 1'400 l/min, max. Unterdruck 12'000 Pa, Filterfläche 3'000 qcm, Behältervolumen 6 Liter, Abmessungen (L x B x H) 240 x 200 x 400 mm, Gewicht 3,3 kg, Grundausrüstung: 1 Saugschlauch Ø 32 mm x 0,5 - 2,5 m, 1 Flachfilter, 1 Vlies-Filterbeutel Klasse L, 1 Handrohr, 1 Fugendüse, 1 Rundbürste, 1 Polsterbürste, 1 gepolsterter Tragegurt, Lieferung erfolgt OHNE Akku und Ladegerät!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879232	Flex Akku-Trockensauger VC 6 L MC 18.0	HiWe	246.00



Flex Filterelement VC 6 1534L

Flachfilter aus Papier der Klasse L, schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit, passend zu Flex VC 6 L MC und Flex VC 6 L MC 18,0

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879245	Flex Filterelement VC 6	Hi	38.30



Flex Vlies Filtersäcke VC 6 VE5 1534L

Langlebige Vlies-Filtersäcke der Klasse L, verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken, passend zu Flex VC 6 L MC und Flex VC 6 L MC 18,0

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15879238	Flex Vlies Filtersäcke VC 6 VE5, Pack 5 Stück	HiWe	42.00



Flex 2-Gang Akku-Bohrschrauber (DD 2G 18.0-EC) 18 V 1533L

Akku-Bohrschrauber mit Electronic Management System (EMS), verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz, Gasgebeschalter mit Einschaltsperr, elektronische Schnellbremse, robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse, Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr, LED Akku-Kapazitätsanzeige, FLEX Akku-System Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks, Technische Daten: Akku-Spannung 18 V, Akku-Kapazität 2,5 / 5,0 Ah, max. Drehmoment weich/hart 56 / 90 Nm, Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-600 /min, 2. Gang 0-2'300 /min, Bohrfutter-Spannweite 1,5-13 mm, max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm, in Holz 60 mm, Gewicht ohne Akku 1,5 kg, Grundausstattung: 1 Handgriff, 1 Gürtelclip, 1 Bithalter, 1 Bitgarage, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage, ACHTUNG: Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880430	Flex 2-Gang Akku-Bohrschrauber (DD 2G 18.0-EC) 18 V	Hi	346.00



Flex Akku Kombi-Bohrhammer (CHE 18.0-EC) SDS-Plus 18,0 V 1533L

Akku Kapazität 2,5/5,0 Ah, Leerlaufdrehzahl 0-1400/min, Leerlaufschlagzahl 0-4500/min, max. Schlagenergie 1,7 J, max. Bohr Ø in Stahl 13 mm, max. Bohr Ø in Beton 18 mm, max. Bohr Ø in Holz 20 mm, Werkzeugaufnahme SDS-plus, Lieferumfang: 1 x Handgriff, 1 x Tiefenanschlag, Koffer (ohne Akkus und Ladegerät)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879042	Flex Akku Kombi-Bohrhammer (CHE 18.0-EC) SDS-Plus 18,0 V	Hi	401.00



Flex Akku-Schnellladegerät CA 10,8 / 18,0 1533L

Akku-Schnellladegerät zum Laden von 10,8 und 18,0 V Akkupacks, mit grossformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand, Ladezeit ca. 40 Minuten für 18,0 V / 2,5 Ah und ca. 45 Minuten für 18,0 V / 5,0 Ah, durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30 min erreicht, mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879067	Flex Akku-Schnellladegerät CA 10,8 / 18,0	Hi	96.00



Flex Akku-Pack Li-Ion (AP 18.0/5.0+) 18,0 V / 5.0 Ah *1533L*

Akku-Pack Li-Ion mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz, Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz, Technische Daten: Akku-Spannung 18.0 V, Akku-Kapazität 5.0 Ah

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880422	Flex Akku-Pack Li-Ion (AP 18.0/5.0+) 18,0 V / 5.0 Ah	Hi	178.00

FLEX 230 Volt



Flex Bohr- / Meisselhammer (CHE 2-28 R SDS-Plus) 800 Watt *1533L*

Leichter Bohr- und Meisselhammer in Pistolenbauform, mit der Funktion Rechts-Linkslauf, Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar, Werkzeug-Schnellwechselsystem: Universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm Schnellspannbohrfutter, ideal geeignet zum Bohren/ Hammerbohren, Durchmesser 4-18 mm in Mauerwerk und Beton für Dübelbefestigungen und Durchgangsbohrungen, geeignet für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen, Technische Daten: Leistungsaufnahme 800 Watt, Leerlaufdrehzahl 0-1'300 / min, Leerlaufschlagzahl 0-4'000 /min, maximale Einzelschlagenergie 2,7 J, maximaler Bohr Ø in Beton 28 mm, in Stahl 13 mm, in Holz 30 mm, Werkzeugaufnahme SDS-plus, Kabellänge 4 m, Gewicht 2,8 kg, Grundausstattung: 1 Bohrfutter BF CHE2, 1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE2, 1 Handgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880408	Flex Bohr- / Meisselhammer (CHE 2-28 R SDS-Plus) 800 Watt	Hi	321.00



Flex Kombihammer (CHE 4-32 R SDS-Plus) 900 Watt *1533L*

Bohr- und Meisselhammer in D-Bauform mit hoher Schlagenergie und geringen Vibrationen, Funktionsschalter mit vier Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln, Meisseljustierung, Drehstopp zum Meisseln, Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar, Werkzeug-Schnellwechselsystem: Universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm Schnellspannbohrfutter, geeignet für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen, Technische Daten: Leistungsaufnahme 900 Watt, Leerlaufdrehzahl 0-850 /min, Leerlaufschlagzahl 0-3'700 /min, maximale Einzelschlagenergie 4,8 J, maximaler Bohr Ø in Beton 32 mm, in Mauerwerk 82 mm (HM Bohrkronen), in Stahl 13 mm, in Holz 32 mm, Werkzeugaufnahme SDS-plus, Kabellänge 4 m, Gewicht 4,1 kg, Grundausstattung: 1 Bohrfutter BF CHE4, 1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE4, 1 Handgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880412	Flex Kombihammer (CHE 4-32 R SDS-Plus) 900 Watt	HiWe	621.00



Flex Kombihammer (CHE 5-40 SDS-Max) 1'050 Watt *1533L*

Bohr- und Meisselhammer in D-Bauform mit hoher Schlagenergie und geringen Vibrationen, Funktionsschalter mit drei Funktionen: Hammerbohren, Meisseln, Meisseljustierung, Sicherheitsrutschkupplung: Schützt bei blockierender Bohrkronen, Drehstopp zum Meisseln, ideal geeignet zum Hammerbohren, Durchmesser 40 mm in Mauerwerk und Beton für Verbund-, Injektions-, Ankerbefestigungen und Durchgangsbohrungen, geeignet für Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'050 Watt, Leerlaufdrehzahl 0-380 /min, Leerlaufschlagzahl 1'300-2'900 /min, maximale Einzelschlagenergie 10 J, 12 Meisseleinstellungen, maximaler Bohr Ø in Beton 40 mm, in Mauerwerk 90 mm (HM Bohrkronen), in Stahl 13 mm, in Holz 32 mm, Werkzeugaufnahme SDS-max, Kabellänge 4 m, Gewicht 6,4 kg, Grundausstattung: 1 Handgriff, 1 Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880410	Flex Kombihammer (CHE 5-40 SDS-Max) 1'050 Watt	HiWe	739.00



Flex Meisselhammer (DH 5 SDS-Max) 1'050 Watt 1533L

Sehr handlicher und kompakter Meisselhammer in L-Bauform, mit vibrationsgedämpftem Seitenhandgriff radial und axial schwenkbar, ideal geeignet für mittelschwere Meisselarbeiten in Beton und Mauerwerk, insbesondere im Wandbereich, Betonkosmetik, Fliesen- und Putzentfernung sowie Durchbrucharbeiten in Wand- und Bodenbereich, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'050 Watt, Leerlaufschlagzahl 3'500 /min, maximale Einzelschlagenergie 6,7 J, 12 Meisseleinstellungen, Werkzeugaufnahme SDS-max, Kabellänge 4 m, Gewicht 5 kg, Grundausrüstung: 1 Handgriff, 1 Tube Fett, 1 Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880414	Flex Meisselhammer (DH 5 SDS-Max) 1'050 Watt	HiNäWe	691.00



Flex Winkelschleifer L 1001/125 (1'010 Watt) Ø 125 mm 1533L

Winkelschleifer mit 3-fach Wicklungsschutz gegen Staub, reduziert den Verschleiss des Motors und verlängert die Lebensdauer, mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzertes Wicklung am Anker, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, epoxidbeschichtete Wicklung am Feldpaket, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, kompakte, ergonomische Bauform, Spindelarreterung, Technische Daten: Max. Schleifkörper-Ø 125 mm, Leerlaufdrehzahl 10'000 /min, Leistungsaufnahme 1'010 Watt, Werkzeugaufnahme M 14, Kabellänge 4 m, Gewicht 2,2 kg, Grundausrüstung: 1 Schutzhaube Ø 125 mm, 1 Handgriff, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter M 14, 1 Stirnlochschlüssel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15880416	Flex Winkelschleifer L 1001/125 (1'010 Watt) Ø 125 mm	146.00



Flex Winkelschleifer L 21-6 (2'100 Watt) Ø 230 mm 1533L

Winkelschleifer mit robustem Motor- und Gebtriebegehäuse, sehr schlankes Motorgehäuse für optimale Führung und Handhabung, SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen (in drei Positionen montierbar), Schalter mit Einschaltsperr und Arretierung, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Sanftanlauf für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, Spindelarreterung, Leistungsaufnahme 2'100 Watt, Leerlaufdrehzahl 6'500 /min, max. Schleifkörper-Ø 230 mm, Werkzeugaufnahme M 14, Gewicht 5,2 kg, Grundausrüstung: 1 Schutzhaube Ø 230 mm, 1 SoftVib-Handgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15879085	Flex Winkelschleifer L 21-6 (2'100 Watt) Ø 230 mm	261.00



Flex Winkelschleifer-Set, L 2200/230 mm + L 1001/125 mm 1533L

OPTIONAL: POWERTOOL-SERVICE
Kategorie D

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879095	Flex Winkelschleifer-Set, L 2200/230 mm + L 1001/125 mm	HiNäWeZü	295.00



Flex Kreissäge CSM 4060, für Metall 1533L

Mit dieser Kreissäge ist ein exaktes Sägen von Metall ohne Kühlflüssigkeit möglich, die Führungsplatte ist werkzeuglos verstellbar und die Verstellung der Sägetiefe bis 63 mm ist stufenlos, ausserdem ausgestattet mit Späneauffangbehälter, Spindelarreterung und einem Schalter mit Einschaltsperr und Arretierung, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'400 Watt, Leerlaufdrehzahl 3'800 /min, Sägeblattaufnahme 20 mm, Schnitttiefe 0-63 mm, Sägeblatt-Ø 185 mm, Abmessungen (L x B x H) 370 x 260 x 200 mm, Gewicht 5,4 kg, Grundausrüstung: 2 HM-Sägeblätter für Stahl, 1 Parallelanschlag, 1 Ring-/ Gabelschlüssel, 1 Schutzbrille, 1 Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15880427	Flex Kreissäge CSM 4060, für Metall	HiNäWe	709.00



Flex Sägeblatt CSM Ø 185 x 20 mm, für Metall *1534L*

Ermöglicht einen fast gratfreien Schnitt, keine Nachbearbeitung nötig, geeignet für Stahl, passend zu Flex CSM 4060

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879154	Flex Sägeblatt CSM Ø 185 x 20 mm, für Metall	HiWe	129.00



Flex Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte (CS 60 WET) *1533L*

Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte, Gehrungsschnitte bis 45°, mit PRCD-Schalter, Hochleistungsmotor extra stark zum Steinschneiden und Fugenfräsen, stufenlose Schnitttiefeinstellung von 0-60 mm (mit Führungsschiene bis 54 mm) Gehrungsschnitte von 0-44 mm, mit Führungsschiene bis 38 mm, stufenlose Winkeleinstellung für Gehrungsschnitte von 0-45°, Leistungsaufnahme 1'400 Watt, Leistungsabgabe 840 Watt, Leerlaufdrehzahl 6'200 /min, Werkzeugaufnahme Standard-Ø 22,2 mm, Kabellänge 4 m, Gewicht 4,5 kg, Grundausstattung: 1 Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Schneidrand, 1 Schlüssel für Werkzeugwechsel, 1 Parallelanschlag, 1 Transportkoffer L-BOXX mit Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879304	Flex Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte (CS 60 WET)	HiNäWe	1191.00



Flex Führungsschiene GRS 80, Länge 80 cm *1534L*

Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag, Führungsrippe, steckbarer Gummilippe (als Anlegkante am Anriss) und Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite, mit dem Verbindungsstück 353.272 können Führungsschienen beliebig verlängert werden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879310	Flex Führungsschiene GRS 80, Länge 80 cm	HiNä	170.00



Flex Verbindungsstück für Führungsschiene GRS *1534L*

Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS, das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden, passend zu CS 60 WET

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879314	Flex Verbindungsstück für Führungsschiene GRS	HiNä	163.00



Flex Stockmaschine (ST 604) 1'200 Watt, Ø 150 mm *1533L*

Die mit 80 aggressiven Hartmetallspitzen bestückte Maschine erledigt Aufrauharbeiten von Oberflächen aus Natur oder Kunststein (z.B. Granit, Sandstein, Beton usw.) schnell und präzise, Griffhaube direkt über dem Werkzeug ermöglicht genaues Führen der Maschine, Getriebewelle mit Wellendichtring zum Schutz vor Staub, Staubabsaugung für den Einsatz auch in bewohnten Gebäuden, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'200 Watt, Leerlaufdrehzahl 4'000 /min, Werkzeugdurchmesser 150 mm, Absaugstutzendurchmesser 38 mm, Kabellänge 4 m, Gewicht 6,4 kg, Grundausstattung: 1 Stockvorsatz mit vier Stockstationen, 1 Bügelgriff, 1 Koffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880418	Flex Stockmaschine (ST 604) 1'200 Watt, Ø 150 mm	HiNä	1729.00



Flex Putzfräse PF 602 VR, 1'500 Watt *1533L*

Fassadenputzfräse zum Abfräsen von altem Fassadenverputz, Entfernen von weichen Beschichtungen oder Klebern, Böden reinigen, mit 7 Stationen aus je 4 Vollhartmetallrädchen, Anschluss für Staubabsaugung Ø 38 mm, Leistungsaufnahme 1'500 Watt, Leerlaufdrehzahl 800-2'400 /min, Fräskopf-Ø 150 mm, Arbeitsbreite 135 mm, max. Frästiefe 5 mm, Gewicht 6,5 kg, Grundausstattung: 1 Fräskopf Ø 150 mm, 1 Bügelgriff

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15879212	Flex Putzfräse PF 602 VR, 1'500 Watt	1824.00



Flex Sanierungs- & Betonschleifer (LD 18-7 125 R) 1'800 W, 125 mm *1533L*

Kraftvoller Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, Scheiben-Ø 125 mm, mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme 1'800 Watt, Leistungsabgabe 1'200 Watt, Leerlaufdrehzahl 7'000 /min, Werkzeugaufnahme M 14, Kabellänge 4,0 m, Gewicht 4,2 kg, Grundausstattung: 1 Diamantschleiftopf Thermo Super Ø 125 mm, 1 Absaughaube mit Bürstenkranz, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Saugadapter, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879206A	Flex Sanierungs- & Betonschleifer (LD 18-7 125 R) 1'800 W, 125 mm	BÜHiNäWeZü	936.00



Flex Betonschleifer (LD 24-6 180 „Kit Thermo Super“) 2'400 W, 180 mm *1533L*

Kraftvoller Sanierungsschleifer für grosse Flächenleistung, Scheiben-Ø 180 mm, Leerlaufdrehzahl 6'500 /min, Leistungsaufnahme 2'400 Watt, Leistungsabgabe 1'450 Watt, Werkzeugaufnahme M14, Kabellänge 4,0 m, Gewicht 6,6 kg, Lieferumfang: 1 Diamantschleifteller Thermo-Super, 1 Absaughaube mit Gummiabsaugring, 1 Saugadapter, 1 Spannmutter M14, 1 Spannflansch SW17, 1 Bügelhandgriff, 3 Kabelhalter, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879208	Flex Betonschleifer (LD 24-6 180 „Kit Thermo Super“) 2'400 W, 180 mm	HiWe	1044.00



Flex „Giraffe“ Wand- & Deckenschleifer GE 7 & MH-R & SH (Schleifpapier) *1533L*

Wand- und Deckenschleifer Giraffe mit Wechselkopfsystem, mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad, sehr handliche, leichte Maschine mit optimalem Bedienungskomfort, ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten, ausgestattet mit innovativen Wechselkopfsystem, Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen, Leistungsaufnahme 710 Watt, Leistungsabgabe 410 Watt, Leerlaufdrehzahl 1'100-1'650 /min, Schleifscheiben-Ø 225 mm, Werkzeugaufnahme kletten, Neigungswinkel am Kopf 100°, Länge 1520 mm, Kabellänge 5 m, Gewicht 4,2 kg, Grundausstattung: 1 Segmentschleifkopf MH-R, 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32, Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung, 1 Transporttasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879107	Flex „Giraffe“ Wand- & Deckenschleifer GE 7 & MH-R & SH (Schleifpapier)	BÜHiNäWeZü	1321.00



FLEX Beton Wand- und Deckenschleifer mit Wechselkopfsystem, GDE 10 Set Turbo Jet 1533L

Beton-Giraffe für Wand, Decke und Boden, sehr handliche, leichte Maschine mit optimalem Bedienungskomfort, ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf, mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad, ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System mit Randnah-Segment, Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen, die effektive Absaugung sorgt für staubarmes Arbeiten, Technische Daten: Scheiben-Ø 150 mm, Leerlaufdrehzahl DGH-R 5800-8700 /min, Leerlaufdrehzahl DSH-R 1700-2500 /min, Leistungsaufnahme 1'010 Watt, Leistungsabgabe 590 Watt, Werkzeugaufnahme Ø 28 mm, Kabellänge 4 m, Gewicht ohne Kopf 3,6 kg, Grundausrüstung: 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet, 1 Segmentschleifkopf DGH-R, 1 Segmentschleifkopf DSH-R, 1 Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm/ 4 m, 1 Transporttasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879118	FLEX Beton Wand- und Deckenschleifer mit Wechselkopfsystem, GDE 10 Set Turbo Jet	HiWe	1801.00



Flex Exzentrerschleifer (ORE 125-2 Set) 200 Watt, Ø 125 mm 1533L

Kleines und besonders leichtes Einhandgerät mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb, dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten, materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl, schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter, Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen, Technische Daten: Leistungsaufnahme 200 Watt, Leerlaufdrehzahl 8'000-13'000 /min, Leerlaufhubzahl 16'000-26'000 /min, Hub 2,0 mm, Hochleistungs-Schleifteller Ø 125 mm, Anschluss Staubabsaugung 27 mm, Kabellänge 4 m, Gewicht 1,2 kg, Grundausrüstung: 1 Klett-Schleifteller, 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter, 1 Schleifpapier SELECTFLEX P 80, 1 Schleifpapier PURFLEX P 120, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880402	Flex Exzentrerschleifer (ORE 125-2 Set) 200 Watt, Ø 125 mm	HiWe	366.00



Flex Deltaschleifer (ODE 2-100 EC Set) 260 Watt, 100 x 150 mm 1533L

Leichter, kompakter Einhand-Deltaschleifer mit Drehzahlregelung, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten, der Deltaschleifer punktet durch seinen bürstenlosen Motor, welcher für einen höheren Wirkungsgrad und eine längere Lebensdauer sorgt, sowie die ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage, die schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Entsorgen des Staubs oder Abreinigen des Filters, Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Technische Daten: Leistungsaufnahme 260 Watt, Leerlaufdrehzahl 8'000 - 12'000 /min, Leerlaufhubzahl 16'000 - 24'000 /min, Hub 2,0 mm, Hochleistungs-Schleifplatte 100 x 150 mm, Anschluss Staubabsaugung 27 mm, Kabellänge 4 m, Gewicht 1,2 kg, Grundausrüstung: 1 Klett-Schleifplatte, 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880405	Flex Deltaschleifer (ODE 2-100 EC Set) 260 Watt, 100 x 150 mm	HiWe	376.00



Flex Schwingschleifer (OSE 80-2 Set) 200 Watt, 80 x 130 mm 1533L

Kleines und besonders leichtes Einhandgerät mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb, materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl, schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter, Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Technische Daten: Leistungsaufnahme 200 Watt, Leerlaufdrehzahl 8'000-13'000 /min, Leerlaufhubzahl 16'000-26'000 /min, Hub 2,0 mm, Hochleistungs-Schleifplatte 80 x 130 mm, Anschluss Staubabsaugung 27 mm, Kabellänge 4 m, Gewicht 1,2 kg, Grundausrüstung: 1 Klett-Schleifplatte 80 x 130 mm, 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter, 1 Schleifpapier SELECTFLEX P 80, 1 Schleifpapier PURFLEX P 120, 1 Transportkoffer L-BOXX, 1 Koffereinlage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15880406	Flex Schwingschleifer (OSE 80-2 Set) 200 Watt, 80 x 130 mm	HiWe	366.00



Flex Universal Säbelsäge RS 11-28, 1'100 Watt 1533L

Universal-Säbelsäge mit VV-Elektronik, mit Hubzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf mit Gasgebeschalter und Universal-Sägeblattaufnahme - für einen einfachen Sägeblattwechsel (werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion), Leerlaufhubzahl 0-2'700 /min, Hub 28 mm, Leistungsaufnahme 1'100 Watt, Leistungsabgabe 600 Watt, max. Materialstärke Holz 230 mm, max. Materialstärke Metall 20 mm, Kabellänge 4 m, Gewicht 3,6 kg, Grundausrüstung: 1 Sortiment Sägeblätter, 1 Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15879388	Flex Universal Säbelsäge RS 11-28, 1'100 Watt	229.00



Flex Rührwerk R 2602 komplett, 1'600 Watt 1533L

Ideal für den Gipser- und Baumeister, seit Jahren bewährt und beliebt, mit Leichtmetallgehäuse besonders robust und langlebig, Rührpropeller aus Edelstahl, Leistungsaufnahme 1'600 Watt, Leerlaufdrehzahl 2'000 /min, Werkzeugaufnahme M 20, Gewicht 9,3 kg, Grundausrüstung: 1 Adapter M 20/M 14, 1 Rührstab 600 mm, 1 Rührpropeller INOX Ø 150 mm, 1 seitlicher Handgriff, 1 Gabelschlüssel 22 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158804	Flex Rührwerk R 2602 komplett, 1'600 Watt	BÜHiJoNäWeZü	964.00



Flex Rührwerk MXE 1000, 1'010 Watt (MXE 1000 & WR2 120) 1533L

Robustes Rührwerk mit 1-Gang-Getriebe, gross dimensioniert und optimal übersetzt für ein starkes Drehmoment, Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter, durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen, Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz, Leerlaufdrehzahl 0-530 /min, Leistungsaufnahme 1'010 Watt, Leistungsabgabe 550 Watt, Werkzeugaufnahme M 14, Spannhals-Ø 53 mm, max. Rührkorb-Ø 120 mm, Abmessung (L x B x H) 405 x 215 x 340 mm, Kabellänge 4 m, Gewicht (ohne Rührstab) 4,5 kg, Grundausrüstung: 1 Wendelrührer WR2 120x600 M14, 1 Gabelschlüssel SW 19, 1 Gabelschlüssel SW 22

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879507	Flex Rührwerk MXE 1000, 1'010 Watt (MXE 1000 & WR2 120)	HiWe	231.00



Flex Rührwerk MXE 1202, 1'200 Watt (MXE 1202 & WR2 140) 1533L

2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlswitcher und robustem 2-Gang-Getriebe - gross dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment, Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter, durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen, komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt, Leistungsaufnahme 1'200 Watt, Leistungsabgabe 710 Watt, Werkzeugaufnahme M 14, Spannhals-Ø 53 mm, max. Rührkorb-Ø 140 mm, Abmessung (L x B x H) 405 x 215 x 340 mm, Kabellänge 4 m, Gewicht (ohne Rührstab) 4,6 kg, Grundausrüstung: 1 Wendelrührer WR2 140x600 mm, 1 Gabelschlüssel SW 22

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879712	Flex Rührwerk MXE 1202, 1'200 Watt (MXE 1202 & WR2 140)	BÜHiWe	321.00



Flex Industriesauger / Sicherheitssauger VCE 44 L AC-Kit, 1'400 Watt 1533L

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, werkzeuglos montierbare Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Sustainern auf dem Kopf des Saugers, die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck, konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters, Leistungsaufnahme P.max. 1'400 Watt, max. Volumenstrom 4'500 l/min, max. Unterdruck 25'000 Pa, Filterfläche 5'000 qcm, Behältervolumen 42 Liter, Füllmenge Flüssigkeit 26 Liter, Gerätesteckdose 100-2'400 Watt, Abmessung (L x B x H) 565 x 385 x 650 mm, Kabellänge 7,5 m, Gewicht 16,7 kg, Lieferumfang: Antistatik-Saugerschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter, 1 L-BOXX-Halterung, 1 Flachfaltenfilter PES L/M/H, 1 Vlies-Filtersack Klasse L/M, 1 PP Entsorgungssack, 1 Adapter Ø 25-32 mm antistatisch, Schlauchhalter 2 Stück, 1 Reinigungsset

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879217	Flex Industriesauger / Sicherheitssauger VCE 44 L AC-Kit, 1'400 Watt	BÜHiNäWeZü	934.00



Flex Filtersäcke zu Absauggerät VCE 45 1534L

Filtersäcke verstärkt, für Flex-Sauggeräte S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC, Pack à 5 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15879219	Flex Filtersäcke zu Absauggerät VCE 45, Pack 5 Stück	HiNäZü	52.00



Flex Industriesauger / Sicherheitssauger VCE 33 L AC-Kit, 1'400 Watt 1533L

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, werkzeuglos montierbare Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Sustainern auf dem Kopf des Saugers, die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck, konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters, Leistungsaufnahme P.max. 1'400 Watt, max. Volumenstrom 4'500 l/min, max. Unterdruck 25'000 Pa, Filterfläche 5'000 qcm, Behältervolumen 30 Liter, Füllmenge Flüssigkeit 17 Liter, Gerätesteckdose 100-2'400 Watt, Abmessung (L x B x H) 565 x 385 x 565 mm, Kabellänge 7,5 m, Gewicht 15,2 kg, Lieferumfang: Antistatik-Saugerschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter, 1 L-BOXX-Halterung, 1 Flachfaltenfilter PES L/M/H, 1 Vlies-Filtersack Klasse L/M, 1 PP Entsorgungssack, 1 Adapter Ø 25-32 mm antistatisch, Schlauchhalter 2 Stück, 1 Reinigungsset

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15879235	Flex Industriesauger / Sicherheitssauger VCE 33 L AC-Kit, 1'400 Watt	884.00



Flex Industriesauger / Sicherheitssauger VC 21 L MC, 1'250 Watt 1533L

Handlicher, kompakter Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung (20 l, Klasse L), einfach zu handhaben und leicht zu transportieren, die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck, Leistungsaufnahme P.max. 1'250 Watt, max. Volumenstrom 3'600 l/min, max. Unterdruck 21'000 Pa, Filterfläche 3'000 qcm, Behältervolumen 20 Liter, Füllmenge Flüssigkeit 11 Liter, Gerätesteckdose 100-2'000 Watt, Abmessung (L x B x H) 430 x 380 x 506 mm, Kabellänge 5 m, Gewicht 7,4 kg, Grundausstattung: Saugerschlauch 32 mm Ø x 3,5 m mit Krümmer, 1 Filterelement Klasse L/M, 2x 0,5 m Alu-Saugrohr, 1 Kombi-Bodendüse umschaltbar, 1 Rundbürste, 1 Fugendüse, 1 Polsterdüse, 1 Filtersack, 1 PP Entsorgungssack, 1 Saugrohrhalter, 1 Netzkabelhaken, 1 Adapter Ø 27-32 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879230	Flex Industriesauger / Sicherheitssauger VC 21 L MC, 1'250 Watt	HiWe	314.00



Flex Filterelement VC 21/25 1534L

Faltenfilter aus strapazierfähigem und waschbarem PET, schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit, Zulassung Staubklasse L und M, passend zu Flex VC 21 L MC, Flex VC 25 L MC und Flex VCE 26 L MC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879246	Flex Filterelement VC 21/25	Hi	67.00



Flex Vlies Filtersäcke VC 21-26 1534L

Hochreissfestes Vlies für optimale Befüllung der Filtersäcke und problemlose Entsorgung der abgesaugten Stäube, Staubklasse L, passend zu VC 21 L MC, VC 25 L MC und VC 26 L MC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15879239	Flex Vlies Filtersäcke VC 21-26 VE5, Pack 5 Stück	HiWe	43.20



Flex Holzbürstmaschine-Set HBM 1002 1533L

Holzbürstmaschine zur Bearbeitung von Holzflächen vor dem Grundieren, Beizen, Lasieren, zum Entrosten von Metallteilen, Leistungsaufnahme 400 Watt, Leerlaufdrehzahl 2600 /min, Bürsten-Ø 130 mm, Gewicht 2,3 kg, Lieferumfang: 3 Nylon-Topfbürsten Korn 46,60,80, 1 seitlicher Handgriff, Lieferung im Koffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879105	Flex Holzbürstmaschine-Set HBM 1002	HiNäWe	596.00



Flex Teppichstripper SM 21-6, 2'000 Watt 1533L

Teppichstripper zum Ablösen von Altbelägen wie: Teppichböden, CV, PVC, Nadelfilz und Flexplatten, Betrieb als Handgerät oder als Bodengerät, mit höhenverstellbarem Führungsstiel und Fusschalter, Führungsgriff mit Druckpolstern am Stielende, robustes Gehäuse und gross dimensionierte Lager für eine lange Lebensdauer, mit serienmässigem Anlaufstrombegrenzer, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme 2'000 Watt, 9,1 Ampere, Frequenz 50 Hz, Hub 8500/min, Messerbreite 210 mm, Gewicht 16 kg, Grundausstattung: 1x Messer 210/60 x 1,5 mm, 1x Werkzeugsatz, 1x Gehörschutz, 1x Schutzhandschuhe, 1x Messerschutz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879226	Flex Teppichstripper SM 21-6, 2'000 Watt	Hi	1679.00

FLEX Zubehör



Flex Papier-Filtersäcke zu Absauggerät VC 35 L, VCE 35 L AC 1534L

Filtersäcke für Absauggerät VC 35 L MC, VCE 35 L AC, Verpackung à 5 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15879221	Flex Papier-Filtersäcke zu Absauggerät VC 35 L, VCE 35 L AC, Pack 5 Stück	Hi	45.70



Flex Vlies Filtersäcke FS-F VCE 33-44 L/M 1534L

Vlies-Filter sack der Klasse M, verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken, langlebig und feuchtigkeitsresistent, aufgrund der grösseren Bemassung kann der Filtersack für beide Behälter 33 und 44 eingesetzt werden, passend zu: VCE 33 L MC, VCE 33 L AC, VCE 33 M AC, VCE 44 L AC, VCE 44 M AC, Verpackung à 5 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15879236	Flex Vlies Filtersäcke FS-F VCE 33-44 L/M, Pack 5 Stück	NäZü	52.00



Flex Dreieckschleifkopf VSX 290x290 (zu WST 700VV & WSE 7 Vario) 1534L

Optimal geeignet für die Bearbeitung von Ecken und Kanten, durch die exzentrische Bewegung des Schleifkopfes wird das Schleifmittel direkt bis an die Kante geführt, mit wechselbaren Schutzecken mit Gleitstreifen, passend zu: WST 700VV, WSE 7 Vario

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879157	Flex Dreieckschleifkopf VSX 290x290 (zu WST 700VV & WSE 7 Vario)	Nä	411.00



Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Dreieck 290x290x290 mm 1534L

Zum Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau, mit Absauglöchern, passend zu: WST 700 VV Plus, WSE 7 Vario, Verpackung à 25 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15879148	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Dreieck 290 x 290 x 290 mm, Korn P 100	HiNä	91.00
15879151	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Dreieck 290 x 290 x 290 mm, Korn P 180		91.00



Flex Rundschleifkopf VSR D225 (zu WST 700 VV, WST 700 VV Plus, WSE 7 Vario) 1534L

Optimal zur Bearbeitung von großen Flächen an Decken und Wänden, effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung, passend zu WST 700 VV, WST 700 VV Plus, WSE 7 Vario

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15879155	Flex Rundschleifkopf VSR D225 (zu WST 700 VV, WST 700 VV Plus, WSE 7 Vario)	357.00



Flex gepolsterter Adapter für Klett-Schleifpapier (KAD D225/16 S) 1534L

Klett-System supersoft Höhe 16 mm, zur Befestigung der Schleifmittel, geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllten Oberflächen, für GE / R, GSE 5 / R

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879122	Flex gepolsterter Adapter für Klett-Schleifpapier (KAD D225/16 S)	HiNä	37.10



Flex Klett-Schleifgitter Ø 225 mm 1534L

Zum schnellen Entfernen von feinen Unebenheiten, passend zu: GE 7 + MH-O, GE 5, GE 5 R, GSE 5 R + TB-L, WST 700 VV, WST 700 VV Plus, WSE 7 Vario, Verpackung à 25 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15879124	Flex Klett-Schleifgitter Ø 225 mm, Korn 100	BÜHiNäZÜ	25 Stk./Pack	8.00	6.70



Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 225 mm 1534L

Zum Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau, mit Absauglöchern, passend zu: GE 7 + MH-O, GE 5, GE 5 R, GSE 5 R + TB-L, WST 700 VV, WST 700 VV Plus, WSE 7 Vario, Verpackung à 10 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
1587915221	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 225 mm, Korn P 16	NäZÜ	66.00



Flex Klett-Schleifpapier perforiert (mit Filz) Ø 225 mm 1534L

Klett-Schleifpapier (perforiert) zum Egalisieren von groben Unebenheiten, passend zu: GE 7 + MH-O, GE 5, GE 5 R, GSE 5 R + TB-L, WST 700 VV, WST 700 VV Plus, WSE 7 Vario, Verpackung à 25 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15879127	Flex Klett-Schleifpapier perforiert (mit Filz) Ø 225 mm, Korn 40	BÜHiJoNä	25 Stk./Pack	5.90	4.90
15879128	Flex Klett-Schleifpapier perforiert (mit Filz) Ø 225 mm, Korn 60	BÜHiJoNäWeZÜ	25 Stk./Pack	5.90	4.90
15879129	Flex Klett-Schleifpapier perforiert (mit Filz) Ø 225 mm, Korn 80	BÜHiJoNäWeZÜ	25 Stk./Pack	5.90	4.90
15879130	Flex Klett-Schleifpapier perforiert (mit Filz) Ø 225 mm, Korn 100	BÜHiJoNäWe	25 Stk./Pack	5.60	4.60
15879131	Flex Klett-Schleifpapier perforiert (mit Filz) Ø 225 mm, Korn 120	BÜHiJoNäWeZÜ	25 Stk./Pack	5.60	4.60
15879132	Flex Klett-Schleifpapier perforiert (mit Filz) Ø 225 mm, Korn 150	BÜHiJoNäWeZÜ	25 Stk./Pack	5.60	4.60
15879134	Flex Klett-Schleifpapier perforiert (mit Filz) Ø 225 mm, Korn 180	BÜHiJoNäWeZÜ	25 Stk./Pack	5.60	4.60
15879133	Flex Klett-Schleifpapier perforiert (mit Filz) Ø 225 mm, Korn 220	BÜHiJoNäWeZÜ	25 Stk./Pack	5.60	4.60



Flex Klett-Schleifvlies „Pad“ Ø 225 mm 1534L

Anrauen, reinigen und mattieren von alten Lackschichten vor der Neulackierung (Grossfahrzeuge, Container usw.), passend zu: GE 7 + MH-O, GE 5, GE 5 R, GSE 5 R + TB-L, WST 700 VV, WST 700 VV Plus, WSE 7 Vario, Verpackung à 10 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15879125	Flex Klett-Schleifvlies „Pad“ Ø 225 mm, Korn A 100	HiNäWeZÜ	120.00



Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm *1534L*

Ideal geeignet zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller, passend zu SE 14-2 125 Set, ORE 125-2 und ORE 125-2 Set, Verpackung à 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
1587915202	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 40	HiWe	60.00
1587915204	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 60		57.00
1587915206	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 80	HiWe	54.00
1587915208	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 100		50.00
1587915210	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 120	HiWe	50.00
1587915212	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 150		50.00
1587915214	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 180	HiWe	50.00
1587915216	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 220	HiWe	50.00
1587915218	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 320	HiWe	50.00
1587915220	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rund Ø 125 mm, Korn P 400	HiWe	50.00



Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm *1534L*

Ideal geeignet zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller, passend zu ODE 100-2, ODE 100-2 Set und ODE 2-100 EC Set, Verpackung à 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
1587915222	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 40	HiNäWe	51.00
1587915224	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 60		49.00
1587915226	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 80	HiWe	45.00
1587915228	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 100		38.00
1587915230	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 120	HiWe	38.00
1587915232	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 150		38.00
1587915234	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 180	HiWe	38.00
1587915236	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 220	HiNäWe	38.00
1587915238	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 320	HiWe	38.00
1587915240	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Delta 100 x 150 mm, Korn P 400	HiWe	38.00



Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm *1534L*

Ideal geeignet zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller, passend zu OSE 80-2 und OSE 80-2 Set, Verpackung à 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
1587915242	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 40	HiNäWe	40.00
1587915244	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 60		36.00
1587915246	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 80	HiWe	34.00
1587915248	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 100		30.00
1587915250	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 120	HiWe	30.00
1587915252	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 150		30.00
1587915254	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 180	HiWe	30.00
1587915256	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 220	HiNäWe	30.00
1587915258	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 320	HiWe	30.00
1587915260	Flex Klett-Schleifpapier SELECTFLEX Rechteck 80 x 133 mm, Korn P 400	HiWe	30.00



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Flex Rührwerk R 2602 - diverse Ersatzteile ^{1534L}

Diverse Ersatzteile zu Flex Rührwerk R 2602 (Artikel Nr. 158804)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158822	Flex Ersatz-Rührpropeller rostfrei Ø 150 mm (zu R 2602)	BÜHiJoNäWeZÜ	43.10
158824	Flex Rührwerk Ersatz-Schraube & U-Scheibe für Rührpropeller (zu R 2602)	BÜHiJoNäWeZÜ	2.00
158838	Flex Rührwerk Ersatz -Gewindereduktion M20/M14 (zu R 2602)	BÜHiNäWeZÜ	22.30
158826	Flex Rührwerk Ersatz-Verlängerungsstange 40 cm (zu R 2602)	BÜHiNäZÜ	37.10
158830	Flex Rührwerk Ersatz-Verlängerungsstange 60 cm (zu R 2602)	BÜHiJoNäWeZÜ	39.50
15883817	Flex Rührwerk Ersatz-Kohle K21 / K52 (zu R 2602)	BÜHiJoNäWeZÜ	15.60
15883815	Flex Rührwerk Ersatz Kohlenkappe K21 (zu R 2602)	HiNä	5.00
15883810	Flex Rührwerk Ersatz-Schalter (zu R 2602)	BÜHiNä	52.50
158834	Flex Rührwerk Ersatz-Handgriff (zu R 2602)	BÜHiNäZÜ	19.80



Flex Diamant-Trennscheibe 170 x 22,2 mm (zu CSW 4161) ^{1534L}

Mit segmentiertem Schneidrand, schwingungsgedämpft, für Granit, Marmor, Sandstein, Beton, Standardbohrung (Aufnahme) 22,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879308	Flex Diamant-Trennscheibe 170 x 22,2 mm (zu CSW 4161), Bohrung 22,2 mm	HiNäWe	130.00



Flex Diamant-Trennscheibe 175 x 22,2 mm (FSZ-Plus) ^{1534L}

Mit Turbo-Spezialrand (neue Segment-Technologie) für sauberen, extrem schnellen Schnitt, Anwendung: Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, dünne Granite, Standardbohrung (Aufnahme) 22,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15839552	Flex Diamant-Trennscheibe 175 x 22,2 mm (FSZ-Plus), Bohrung 22,2 mm	HiNä	117.00



Diamant-Schleiftopf / Frästopf (Zinal) ^{1534L}

Universeller Frästopf mit 6 grossen polykristallinen Diamanten, mit extrem hoher Standzeit und schnellem Arbeitsfortschritt, Anwendung: Beschichtungen, Spachtel, Putz, Kleber, Frischbeton bis Korngrösse 8 mm (8- ung nicht auf Metallteilen anwenden „auch Armierungseisen“ !!!), Standardbohrung (Aufnahme) 22,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15839515	Diamant-Schleiftopf / Frästopf 125 x 22,2 mm (Zinal)	HiNäZÜ	260.00
15839517	Diamant-Schleiftopf / Frästopf 180 x 22,2 mm (Zinal)	HiWe	471.00



Diamant-Schleiftopf Ø 125 mm (Turbo-Whirljet rot) 1534L

Diamant-Schleiftopf für Flex „Giraffe“ Langhals-Sanierungsschleifer WST 1000 FV, sehr ruhiges Laufverhalten und schönes Schleifbild, Anwendung: Farbanstriche, Graffitis, Betonsanierung, Entgraten von Beton, mit Spezialaufnahme

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15839537	Diamant-Schleiftopf Ø 125 mm (Turbo-Whirljet rot)	HiNä	249.00



Diamant-Schleiftopf (Thermo Super) 1534L

Premium Diamant-Schleiftopf für harte Oberflächen, Betonsanierung, Gussasphalt, für thermoplastische Anstriche, Klebstoffe, Farbanstriche etc., ideale Absaugung, Standardbohrung (Aufnahme) 22,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15839525	Diamant-Schleiftopf 125 x 22,2 mm (Thermo Super)	BÜHiNä	175.00
15839527	Diamant-Schleiftopf 180 x 22,2 mm (Thermo Super)	HiNäWe	281.00

FEIN Akku

Fein Akku Starter-Set 12 V 6.0 Ah 1505L



2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80, kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuertem Lademanagement, grosses LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet, Ladezeiten (80% der max. Kapazität): 12 V und 18 V / 3 Ah: 31 Minuten, 12 V und 18 V / 6 Ah: 38 Minuten

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15897740	Fein Akku Starter-Set 12 V 6.0 Ah	299.00

Fein Akku-Starter-Set 18 V 6.0 Ah 1505L

FEIN SELECT⁺



2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80, kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuertem Lademanagement, großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet, Ladezeiten (80% der max. Kapazität): 12 V und 18 V / 3 Ah: 31 Minuten, 12 V und 18 V / 6 Ah: 38 Minuten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15899824	Fein Akku Starter-Set 18 V 6.0 Ah	HiNäZÜ	368.00



Fein Akku-Magazin-Trockenbauschrauber ASCT 18 M Select (Grundausrüstung) 1505L

Leistungsstarker Magazin-schrauber für mehr als 2'300 Serienverschraubungen pro Akkuladung, perfekte Gewichtsverteilung bei sehr geringem Gewicht, bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer, staubresistentes Magazin - werkzeuglos aufsteck-/ zerlegbar, leicht zu reinigen, Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar, Akku-Spannung 18 V, Lastdrehzahl 0-2'700 /min, Leerlaufdrehzahl 0-4'000 /min, max. Drehmoment (hart/weich) 14/7 Nm, Schrauben Ø 4,2 mm, Schraubenlänge 25-55 mm, Gewicht ohne Akku 1,50 kg, Lieferumfang: 1 Akku-Trockenbauschrauber, 1 Magazin für gegurtete Schrauben, 1 langer Bit für Magazinverschraubungen, 1 Bit mit Staubschutzring, 1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag, 1 Gerüsthaken, 1 Gürtel-Clip, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer, Lieferung OHNE Akku & Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899852	Fein Akku-Magazin-Trockenbauschrauber ASCT 18 M Select	HiNäZÜ	560.00

Fein Akku Oszillierer Multimaster AMM 300 Plus Start ^{1505L}



Das effektive Akku MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe, Technische Daten: Schwingungen 11'500-18'000 1/min, Werkzeugaufnahme StarlockPlus, Werkzeugwechsel QuickN, Amplitude 2 x 1,6°, Gewicht mit Akku 1,5 kg, Lieferumfang: 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 Schnellladegerät ALG 80, 2 Li-Ionen Akku-Packs (12 V / 3 Ah), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15897710	Fein Akku Oszillierer Multimaster AMM 300 Plus Start	HiNä	422.00

Fein Akku Oszillierer Multimaster AMM 500 Plus Top ^{1505L}



Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören - zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr, Technische Daten: Schwingungen 11'000-18'500 1/min, Werkzeugaufnahme StarlockPlus, Werkzeugwechsel QuickN, Amplitude 2 x 1,7°, Gewicht mit Akku 1,8 kg, Lieferumfang: 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, 1 Schnellladegerät ALG 80, 2 Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 3 Ah), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15897712	Fein Akku Oszillierer Multimaster AMM 500 Plus Top	HiNäZÜ	532.00

Fein Akku Oszillierer Multimaster AMM 500 Plus Select ^{1505L}



Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) in der Variante OHNE AKKU UND LADEGERÄT - mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe, Technische Daten: Akku-Spannung 18 V, Akku-Kompatibilität Li-Ionen / HighPower Li-Ionen, Akku-Schnittstelle 18 V, Schwingungen 11'000 - 18'500 1/min, Werkzeugaufnahme StarlockPlus, Werkzeugwechsel QuickIN, Amplitude 2 x 1,7°, Gewicht ohne Akku 1,3 kg, Lieferumfang: 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15897714	Fein Akku Oszillierer Multimaster AMM 500 Plus Select		263.00

Fein Akku Oszillierer Multimaster AMM 700 Max Select ^{1505L}



Das beste Akku MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung in der Variante OHNE AKKU UND LADEGERÄT - mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe, Technische Daten: Akku-Spannung 18 V, Akku-Kompatibilität Li-Ionen / HighPower Li-Ionen, Akku-Schnittstelle MultiVolt, Schwingungen 10'000 - 19'500 1/min, Werkzeugaufnahme StarlockMax, Werkzeugwechsel QuickIN, Amplitude 2 x 2,0°, Gewicht ohne Akku 1,1 kg, Lieferumfang: 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15897716	Fein Akku Oszillierer Multimaster AMM 700 Max Select	HiNä	356.00



Fein Compact-Winkelschleifer (WSG 7-125) Ø 125 mm *1505L*

Handlicher 700 W Compact-Winkelschleifer für leichte Schleif- und Trennanwendungen, perfekte Ergonomie durch seitlichen Schiebeschalter und geringes Umgreifmass, ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht, in 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer sowie sehr guter Zugänglichkeit an engen Stellen, mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz, Technische Daten: Nennaufnahme 750 W, Leistungsabgabe 440 W, Leerlaufdrehzahl 12 000 1/min, Schleifscheibe Ø 125 mm, Elast. Schleifteller Ø 125 mm, Flansche M 14, Kabel mit Stecker 4 m, Gewicht 1,80 kg, Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlüssel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15897100	Fein Compact-Winkelschleifer (WSG 7-125) Ø 125 mm	BÜHiNäWeZÜ	94.00



Fein Trockenbauschrauber SCT 5-40 X *1505L*

Der Spezialist für Trocken- und Innenausbau mit lautloser Kupplung, drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen, Technische Daten: Nennaufnahme 450 W, Leistungsabgabe 250 W, Lastdrehzahl 0-2'700 1/min, Leerlaufdrehzahl 0-4'000 1/min, maximal Drehmoment (hart/weich) 12/- Nm, Kabel mit Stecker 5 m, Gewicht nach EPTA 1,3 kg, Schrauben Ø 5 mm, Schnellwechselfutter 1/4 in, Lieferumfang: 1 Handgurt, 1 Gürtel-Clip, 1 Tiefenanschlag, staubgeschützt, 1 Magnethalter für ¼" Bits, 1 Bit ¼" für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15897215	Fein Trockenbauschrauber SCT 5-40 X	BÜHiJoNäWeZÜ	365.00



Fein Oszillierer Multimaster MM 300 Plus Start *1505L*

Das effektive MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe, Technische Daten: Nennaufnahme 250 W, Schwingungen 11'000 - 20'000 1/min, Werkzeugaufnahme StarlockPlus, Werkzeugwechsel QuickIN, Amplitude 2 x 1,6°, Kabel mit Stecker 5 m, Gewicht 1,4 kg, Lieferumfang: 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15897730	Fein Oszillierer Multimaster MM 300 Plus Start	BÜHiNäWeZÜ	281.00



Fein Oszillierer Multimaster MM 500 Plus *1505L*

Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe, Technische Daten: Nennaufnahme 350 W, Schwingungen 10'000 - 19'500 1/min, Werkzeugaufnahme StarlockPlus, Werkzeugwechsel QuickIN, Amplitude 2 x 1,7°, Kabel mit Stecker 5 m, Gewicht 1,4 kg, Lieferumfang: 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15897719	Fein Oszillierer Multimaster MM 500 Plus	BÜHiNäWeZÜ	337.00

Fein Oszillierer Multimaster MM 500 Plus Top *1505L*



Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr, Technische Daten: Nennaufnahme 350 W, Schwingungen 10'000 - 19'500 1/min, Werkzeugaufnahme StarlockPlus, Werkzeugwechsel QuickIN, Amplitude 2 x 1,7°, Kabel mit Stecker 5 m, Gewicht 1,4 kg, Lieferumfang: 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15897718	Fein Oszillierer Multimaster MM 500 Plus Top	BÜHINäWeZÜ	393.00

Fein Oszillierer Multimaster MM 700 1.7 Q Basic *1505L*



Oszillierender MultiMaster für den Kfz-Bereich, Technische Daten: Nennaufnahme 450 W, Leistungsabgabe 250 W, Schwingungen 10 000 - 19 500 1/min, Werkzeugaufnahme, Sechskant, Werkzeugwechsel QuickIN, Amplitude 2 x 1,7°, Kabel mit Stecker 5 m, Gewicht 1,65 kg, Lieferumfang: 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, 1 Schärffstein (6 37 19 010 01 4), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15897724	Fein Oszillierer Multimaster MM 700 1.7 Q Basic	580.00

Fein Oszillierer Multimaster MM 700 Max Top *1505L*



MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören - zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen, Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten, Abtragen von Fliesenkleber, Technische Daten: Nennaufnahme 450 W, Leistungsabgabe 250 W, Schwingungen 10'000 - 19'500 1/min, Werkzeugaufnahme StarlockMax, Werkzeugwechsel QuickIN, Amplitude 2 x 2,0°, Kabel mit Stecker 5 m, Gewicht 1,6 kg, Lieferumfang: 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (35 mm), 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (65 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform) etc. 1 Absaugvorrichtung, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15897720	Fein Oszillierer Multimaster MM 700 Max Top	HiNäWeZÜ	561.00

Fein Oszillierer Multimaster MM 700 1.7 Basic *1505L*



Oszillierender MultiMaster für den Kfz-Bereich mit extra flachen Getriebekopf für Arbeiten in engen Zwischenräumen, Technische Daten: Nennaufnahme 450 W, Leistungsabgabe 250 W, Schwingungen 10'000 - 19'500 1/min, Werkzeugaufnahme Sechskant, Werkzeugwechsel manuell mit Schraube, Innensechskant, Amplitude 2 x 1,7°, Kabel mit Stecker 5 m, Gewicht 1,45 kg, Lieferumfang: 1 Schlüssel, 1 Schärffstein (6 37 19 010 01 4), 1 Spannschraube (3 30 01 039 01 7), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15897722	Fein Oszillierer Multimaster MM 700 1.7 Basic	580.00


Fein Diamant Segmentmesser SLM 242, Schnittlinie 1,2 mm ^{1505L}

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen, hervorragende Standzeit, auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet, die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben, extra dünne Ausführung, Schnittbreite ca. 1,2 mm, segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt, Aufnahme StarlockMax SLM, passend für: Fein SuperCut & Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899585	Fein Diamant Segmentmesser SLM 242, Schnittlinie 1,2 mm	HiJoNäWeZü	109.00


Fein Diamant Segmentmesser SLM 243, Schnittlinie 2,2 mm ^{1505L}

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit, auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet, die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben, segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt, Schnittbreite ca. 2,2 mm, Aufnahme StarlockMax SLM, passend für: Fein SuperCut & Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899583	Fein Diamant Segmentmesser SLM 243, Schnittlinie 2,2 mm	HiJoWeZü	109.00


Fein Diamant Segmentmesser SC 196, Schnittlinie 1,2 mm ^{1505L}

Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung, Schnittlinie ca. 1,2 mm, für extrem dünne Marmorfugen, Schnitttiefe maximal 10 mm, nicht geeignet für Epoxydharz- und Zementtrassfugen, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q & MOTlx 6-25

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898835	Fein Diamant Segmentmesser SC 196, Schnittlinie 1,2 mm	BüJoNäWeZü	114.00


Fein Diamant Segmentmesser SC 162, Schnittlinie 2,2 mm ^{1505L}

Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung, Schnittlinie ca. 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen, unempfindlich gegen im Holz befindliche Nägel, Mauerwerk, sehr hoher Arbeitsfortschritt und Schnittqualität, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q & MOTlx 6-25

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158988	Fein Diamant Segmentmesser SC 162, Schnittlinie 2,2 mm	BüJoNäWeZü	113.00


Fein Diamant-Sägeblatt SC Ø 80 mm, Schnittlinie 2,2 mm ^{1505L}

Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen, Schnittlinie ca 2,2 mm, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q & MOTlx 6-25

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158992	Fein Diamant-Sägeblatt SC Ø 80 mm, Schnittlinie 2,2 mm	JoNäZü	108.00



Fein Diamant-Sägeblatt SC Ø 105 mm, Schnittlinie 2,2 mm *1505L*

Grösster Durchmesser, höchster Arbeitsfortschritt, höchste Standzeit durch mehr Nutzlänge, Schnittlinie ca 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxidharz- und Zementtrassfugen, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898442	Fein Diamant-Sägeblatt SC Ø 105 mm, Schnittlinie 2,2 mm	BÜ	155.00



Fein Diamant-Sägeblatt SL segmentiert Ø 75, Schnittlinie 1,2 & 2,2 mm *1505L*

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen, hervorragende Standzeit, auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet, die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben, segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut, Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898416	Fein Diamant-Sägeblatt SL segmentiert Ø 75, Schnittlinie 1,2 mm	HiJoNäWe	84.50
15898420	Fein Diamant-Sägeblatt SL segmentiert Ø 75, Schnittlinie 2,2 mm	BÜHiJoNäWe	81.50



Fein Diamant-Sägeblatt SLP Ø 90 mm, Schnittlinie 1,2 mm *1505L*

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen, hervorragende Standzeit, auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet, die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben, Aufnahme SLP, passend für Fein Multimaster

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898432	Fein Diamant-Sägeblatt SLP Ø 90 mm, Schnittlinie 1,2 mm	HiNäWe	93.00



Fein HSS-Sägeblatt SL Ø 85 mm *1505L*

Bi-Metall für hohe Standzeiten, Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm, auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle, durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898476	Fein HSS-Sägeblatt SL Ø 85 mm	BÜHiNäWe	61.00



Fein HSS-Sägeblatt SLP segmentiert, Ø 100 mm *1505L*

Bi-Metall für hohe Standzeiten, Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm, auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle, Plan zur Oberfläche arbeiten, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt, Aufnahme StarlockPlus SLP, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898440	Fein HSS-Sägeblatt SLP segmentiert, Ø 100 mm	Hi	62.50



Fein HSS-Sägeblatt SLP Holz Ø 100 mm *1505L*

Bi-Metall für hohe Standzeiten, geschränkte Holzverzahnung, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt, als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen, Aufnahme StarlockPlus SLP, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898471	Fein HSS-Sägeblatt SLP Holz Ø 100 mm	BÜHiNä	73.50



Fein HSS-Kreissägeblatt Ø 63 mm *1505L*

Mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte, universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm, auch aufgedoppelt und Kunststoffen, ermöglicht den schnellsten Arbeitsfortschritt, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q & MOTlx 6-25

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
B63502102016	Fein HSS-Kreissägeblatt Ø 63 mm, Set 2 Stück	Hi	59.50



Fein HSS-Kreissägeblatt gekröpft Ø 85 mm *1505L*

HSS, gekröpft, versenkte Spannschraube für bündiges Arbeiten, ermöglicht den schnellsten Arbeitsfortschritt, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q & MOTlx 6-25

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898522	Fein HSS-Kreissägeblatt gekröpft Ø 85 mm	Nä	67.00



Fein Voll-HSS-Sägeblatt SL Ø 85 mm *1505L*

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm, auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle, hervorragende Schnittgeschwindigkeit, saubere, dünne Schnittlinie, durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898504	Fein Voll-HSS-Sägeblatt SL Ø 85 mm	BÜHiNä	32.50



Fein Voll-HSS-Sägeblatt SL segmentiert Ø 85 mm *1505L*

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm, auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle, hervorragende Schnittgeschwindigkeit, saubere, dünne Schnittlinie, segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898508	Fein Voll-HSS-Sägeblatt SL segmentiert Ø 85 mm	BÜHiJoNäWeZü	35.90



Fein Hartmetall-Sägeblatt SL Ø 75 mm *1505L*

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen, auch zum Fräsen von Schlitz in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen, nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet, die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen, extra dünne Ausführung, segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898545	Fein Hartmetall-Sägeblatt SL Ø 75 mm, Schnittbreite 1,2 mm	Nä	39.80
15898570	Fein Hartmetall-Sägeblatt SL Ø 75 mm, Schnittbreite 2,2 mm	BÜHiJoNäWeZü	39.80



Fein Hartmetall-Sägeblatt SL Ø 90 mm, Schnittbreite 1,2 mm *1505L*

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen, auch zum Fräsen von Schlitz in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen, nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet, die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen, extra dünne Ausführung, Schnittbreite ca. 1,2 mm, segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898548	Fein Hartmetall-Sägeblatt SL Ø 90 mm, Schnittbreite 1,2 mm	Nä	47.10



Fein Hartmetall-Raspel SL, Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm *1505L*

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz, dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898578	Fein Hartmetall-Raspel SL, Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm	BÜHiJoNäWeZü	43.20



Fein Hartmetall-Raspel SLM, Dreiecksform, Kantenlänge 110 mm *1505L*

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz, für besonders hohen Arbeitsfortschritt und die sinnvolle Bearbeitung von mehreren Quadratmetern, dreiecksform, grosse Ausführung, Kantenlänge 110 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar, Aufnahme StarlockMax SLM, passend für: Fein SuperCut & Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899581	Fein Hartmetall-Raspel SLM, Dreiecksform, Kantenlänge 110 mm	HiNä	45.40



Fein Reinigungsmesser gerade SC 161 *1505L*

Gerade, diamantbeschichtet, zum Reinigen der Fugenflanken vor der Neuverfugung, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q & MOTlx 6-25

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158995	Fein Reinigungsmesser gerade SC 161	Nä	121.00



Fein Spachtel SL flexibel 34 x 52 x 0,4 mm *1505L*

Kurze Ausführung, zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898585	Fein Spachtel SL flexibel, Länge 34mm, Breite 52 mm, Höhe 0,4 mm	HiNä	13.30



Fein Spachtel SC fest, gekröpft, Länge 64 mm, Set 2 Stück *1505L*

Zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen wie z. B. Unterbodenschutz, Kleberesten etc., Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q & MOtlx 6-25

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Set	Staffelpreis CHF / Set
15898600	Fein Spachtel SC fest, gekröpft, Länge 64 mm, Set 2 Stück	HiNä	33.20	28.30



Fein Spachtel SL fest 34 x 52 x 0,8 mm *1505L*

Kurze Ausführung, zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898589	Fein Spachtel SL fest, Länge 34 mm, Breite 52 mm, Höhe 0,8 mm	BÜHiNäWe	23.80



Fein Spachtel SLP fest, lang, 41 x 52 x 0,8 mm *1505L*

Lange Ausführung, zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen, Aufnahme StarlockPlus SLP, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898603	Fein Spachtel SLP fest, Länge 41mm, Breite 52 mm, Höhe 0,8 mm	BÜHiJoNä	23.80



Fein E-Cut Sägeblatt Standard (FSC) Form 123, Länge 78 mm, Breite 32 mm

1505L

Geschränkte Verzahnung, für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffarbeiten, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15898607	Fein E-Cut Sägeblatt Standard (FSC) Form 123, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE1	JoNä	12.90	16.15



Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS, Form 235, Länge 50 mm, Breite 50 mm

1505L

Doppelreihige Original Japan-Verzahnung, für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten, genaues Arbeiten auch aus der Hand, passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.	
15898627	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS, Form 235, Länge 50 mm, Breite 50 mm	Nä	20.00	



Fein E-Cut Sägeblatt Standard (FSC) Form 124, Länge 78 mm, Breite 42 mm

1505L

Geschränkte Verzahnung, für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffarbeiten, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15898610	Fein E-Cut Sägeblatt Standard (FSC) Form 124, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE1	Nä	13.50	16.80



Fein E-Cut Sägeblatt Standard (FSC) Form 135, Länge 50 mm, Breite 35 mm

1505L

Geschränkte Verzahnung, für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffarbeiten, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.	
15898608	Fein E-Cut Sägeblatt Standard (FSC) Form 135, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE1	Nä	13.60	



Fein E-Cut Sägeblatt Standard (FSC) Form 136, Länge 50 mm, Breite 65 mm

1505L

Geschränkte Verzahnung, für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffarbeiten, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.	
15898611	Fein E-Cut Sägeblatt Standard (FSC) Form 136, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE1	Nä	14.60	



Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS, Form 122, Länge 50 mm, Breite 65 mm

1505L

Doppelreihige Original Japan-Verzahnung, für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten, genaues Arbeiten, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q & MOTlx 6-25

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15898628	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS, Form 122, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE1	JoNä	19.50	20.80



Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM (FSC) Form 147, Länge 60 mm, Breite 28 mm 1505L

Mit BiMetall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, Blech (400 N/mm²) bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15898650	Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM (FSC) Form 147, Länge 60 mm, Breite 28 mm	HiNäWe	18.40	22.75



Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM (FSC) Form 148, Länge 60 mm, Breite 44 mm 1505L

Mit BiMetall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, Blech (400 N/mm²) bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.
15898653	Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM (FSC) Form 148, Länge 60 mm, Breite 44 mm	BüHiJoNä	18.40	23.30



Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM, Form 162, Länge 78 mm, Breite 32 mm 1505L

Bi-Metall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, äusserst langlebig und robust, für Hartholz, Weichholz und alle anderen Holzwerkstoffe auch mit Nägeln, auch für Kunststoffe und Gipskarton bestens geeignet, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898675	Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM, Form 162, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE1	HiWe	14.60
B63502162020	Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM, Form 162, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE5	Hi	65.50



Fein E-Cut Sägeblatt Precision-BIM, Form 209, Länge 50 mm, Breite 35 mm 1505L

Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe, erhöhte Standzeit und Robustheit, schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899612	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-BIM, Form 209, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE1	HiWe	18.10



Fein E-Cut Sägeblatt Precision-BIM, Form 212, Länge 50 mm, Breite 65 mm 1505L

Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe, erhöhte Standzeit und Robustheit, schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision, Aufnahme passend für: FSC 2.0 Q

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899615	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-BIM, Form 212, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE1	HiWe	19.50

Fein E-Cut Sägeblatt Standard-HCS SL, Länge 50 mm, Breite 35 mm ^{1505L}



Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit, mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898619	Fein E-Cut Sägeblatt Standard-HCS SL, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE1	BÜHiJoWe	13.40
B63502133240	Fein E-Cut Sägeblatt Standard-HCS SL, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE10		111.00

Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS SL, Länge 50 mm, Breite 35 mm ^{1505L}



Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe, schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision, schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut, Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898613	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS SL, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE1	BÜHiJoNäWeZÜ	15.10

Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS SL, Länge 50 mm, Breite 50 mm ^{1505L}



Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe, schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision, mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899549	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS SL, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE1	BÜHi	18.40
15899550	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS SL, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE3	Hi	52.00

Fein E-Cut Sägeblatt Precision-BIM SL, Länge 50 mm, Breite 35 & 50 mm ^{1505L}



Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe, erhöhte Standzeit und Robustheit, schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
B63502205240	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-BIM SL, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE10	Hi	149.00
B63502206243	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-BIM SL, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE10	Hi	171.00

Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM SL, Länge 30mm, Breite 10 mm ^{1505L}



Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt, äusserst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc., mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut, Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B63502184210	Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM SL, Länge 30 mm, Breite 10 mm, VE1	HiWe	9.30

Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM SL, Länge 50 mm, Breite 35 mm 1505L



Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt, äusserst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc., mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut, Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898643	Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM SL, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE1	HiNäWe	15.20

Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM SL, Länge 55 mm, Breite 28 & 44 mm 1505L



Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung, breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, CuRohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
B63502223240	Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM SL, Länge 55 mm, Breite 44 mm, VE10	Hi	152.00

Fein E-Cut Sägeblatt Standard-HCS SLP, Länge 50 mm, Breite 65 mm 1505L



Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit, breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte, Aufnahme StarlockPlus SLP, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899541	Fein E-Cut Sägeblatt Standard-HCS SLP, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE1	HiWe	14.40
B63502134230	Fein E-Cut Sägeblatt Standard-HCS SLP, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE5	Hi	64.50

Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS SLP, Länge 50 mm, Breite 65 mm 1505L



Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe, schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision, extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte, Aufnahme StarlockPlus SLP, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899554	Fein E-Cut Sägeblatt Precision-HCS SLP, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE1	BÜHiJoWeZÜ	17.70

Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM SLP, Länge 50 mm, Breite 65 mm 1505L



Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt, äusserst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc., breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte, Aufnahme StarlockPlus SLP, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899574	Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM SLP, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE1	HiNäWe	16.80

Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM SLP, Länge 60 mm, Breite 28 & 44 mm ^{1505L}



Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung, breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, CuRohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr, Aufnahme StarlockPlus SLP, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15898636	Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM SLP, Länge 60 mm, Breite 28 mm, VE1	BüHiJoNäWeZü	17.30
B63502151240	Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM SLP, Länge 60 mm, Breite 28 mm, VE10	Hi	146.00
15898640	Fein E-Cut Sägeblatt Universal-BIM SLP, Länge 60 mm, Breite 44 mm, VE1	BüHiJoNäWeZü	18.40

Fein E-Cut Sägeblatt Standard-HCS SLM, Länge 78 mm, Breite 32 & 42 mm

^{1505L}



Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit, lange, schmale Form für grosse Eintauchtiefen, Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr, Aufnahme StarlockMax SLM, passend für: Fein SuperCut & Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899532	Fein E-Cut Sägeblatt Standard-HCS SLM, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE1	HiNä	12.90
B63502202230	Fein E-Cut Sägeblatt Standard-HCS SLM, Länge 78 mm, Breite 42 mm, VE5	Hi	60.00

Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM SLM, Länge 78 mm, Breite 32 mm ^{1505L}



Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt, äusserst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc, lange, schmale Form für grosse Eintauchtiefen, taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr, Aufnahme StarlockMax SLM, passend für: Fein SuperCut & Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899566	Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life-BIM SLM, Länge 78 mm, Breite 32 mm, VE1	HiNäWe	14.50

Fein E-Cut Combo Starlock Wood, 3-teiliges Zubehör-Set ^{1505L}



E-Cut Tauchsägeblätter für präzise Sägearbeiten in Holzwerkstoffe, Lieferumfang: 1 SL E-Cut C HCS 50x50 mm, 1 SL E-Cut P BIM 50x35 mm, 1 E-Cut P BIM 50x65 mm, Aufnahme Starlock passend für alle gängigen Oszillierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898710	Fein E-Cut Combo Starlock Wood, 3-teiliges Zubehör-Set	BüHiWeZü	30.00

Fein E-Cut Combo Starlock Wood & Metal, 3-teiliges Zubehör-Set ^{1505L}



3 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall, Lieferumfang: 1 SL E-Cut LL BIM 50x35 mm, 1 SL E-Cut U BIM 55x44 mm, 1 SL E-Cut LL BIM 50x65 mm, Aufnahme Starlock passend für alle gängigen Oszillierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898714	Fein E-Cut Combo Starlock Wood & Metal, 3-teiliges Zubehör-Set	BüHiWeZü	30.00



Fein Best of E-Cut SL Wood & Metal, 6-teiliges Zubehör-Set 1505L

Bestehend aus 6 verschiedenen E-Cut Sägeblättern mit Bi-Metall-Verzahnung, Lieferumfang: Je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm und 65 mm breit sowie je 1 x E-Cut Universal Sägeblatt 28 mm und 44 mm breit, Aufnahme Starlock passend für alle gängigen Oszillierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898702	Fein Best of E-Cut SL Wood & Metal, 6-teiliges Zubehör-Set	HiWeZü	55.00



Fein Säge- und Feilenset SLP 1505L

Ideale Kombination für kleiner Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen z. B. für viele Installationsarbeiten, Schalter-Einbau, Modellbau u.v.m. Lieferumfang: je 1 E-Cut Sägeblatt Long-Life 10 mm und 20 mm, 1 Hartmetall-Feile 10 mm, Aufnahme StarlockPlus SLP, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898535	Fein Säge- und Feilenset SLP	Nä	39.80



Fein Combo Starlock Mini Cut, 3-teiliges Zubehör-Set 1505L

Zubehör, ideal für kleinere Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen z.B. für viele Installationsarbeiten, Schalter Einbau, Modellbau u.v.m., Lieferumfang: 1 SL E-Cut LL BIM 34x20 mm, 1 SL E-Cut LL BIM 30x10 mm, 1 Feile SL HM 30x10 mm, Aufnahme Starlock passend für alle gängigen Oszillierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898712	Fein Combo Starlock Mini Cut, 3-teiliges Zubehör-Set	BÜHiWe	34.10



Fein Schleifplatte extra flach SL 3-Eck ungelocht VE2 1505L

Für sehr schmale, flache Öffnungen, Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück, Dreiecksform, flache Ausführung, Klettenhafterteil, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B63806142220	Fein Schleifplatte extra flach SL dreieck, ungelocht, Set 2 Stück	Hi	23.70



Fein Schleifblätter ungelocht 1505L

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit, für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien, ungelocht, Klettschnellbefestigung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898662	Fein Schleifblätter Korn 60, Set 5 Stück	BÜHi	6.40
B63717082011	Fein Schleifblätter Korn 60, Set 50 Stück	Hi	26.30
15898664	Fein Schleifblätter Korn 80, Set 5 Stück	BÜHi	6.40
B63717084013	Fein Schleifblätter Korn 100, Set 50 Stück	Hi	26.30
15898668	Fein Schleifblätter Korn 120, Set 5 Stück	BÜHiJo	6.40
B63717085017	Fein Schleifblätter Korn 120, Set 50 Stück	Hi	26.30
B63717087014	Fein Schleifblätter Korn 150, Set 50 Stück	Hi	26.30
15898674	Fein Schleifblätter Korn 180, Set 5 Stück	BÜHi	6.40
B63717090018	Fein Schleifblätter Korn 240, Set 50 Stück	Hi	26.30



Fein Schleifplatte SL dreieck, gelocht, Set 2 Stück 1505L

Standard-Ausführung für das Schleifen mit Staubabsaugung, Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück, dreiecksform, gelochte Ausführung, Klettenhafterteil, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898731	Fein Schleifplatte SL dreieck, gelocht, Set 2 Stück	BÜHIJoNäWe	23.70



Fein Schleifblätter gelocht 1505L

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit, für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien, gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898685	Fein Schleifblätter gelocht Korn 60, Set 5 Stück	HiNä	6.90
B63717109013	Fein Schleifblätter gelocht Korn 60, Set 50 Stück	Hi	28.30
15898687	Fein Schleifblätter gelocht Korn 80, Set 5 Stück	HiNä	6.90
B63717110015	Fein Schleifblätter gelocht Korn 80, Set 50 Stück	Hi	28.30
B63717111014	Fein Schleifblätter gelocht Korn 100, Set 50 Stück	Hi	28.30
15898691	Fein Schleifblätter gelocht Korn 120, Set 5 Stück	HiNä	6.90
15898695	Fein Schleifblätter gelocht Korn 180, Set 5 Stück	HiNä	6.90



Fein Schleifblatt-Set gelocht, assortiert 1505L

50 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien, Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit, Inhalt: je 10 Schleifblätter Korn 60, 80, 120, 180, 240, gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
B63717109035	Fein Schleifblatt-Set gelocht, assortiert, Set 50 Stück	HiJoNäWe	28.30



Fein Schleifplatte SL Fingerform VE2 1505L

Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen, auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen, Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück, Fingerform, Klettenhafterteil, Aufnahme Starlock SL, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch, Makita, Milwaukee u.v.m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B63806159220	Fein Schleifplatte SL Fingerform, Set 2 Stück	Hi	19.30



Fein Schleifblätter für Schleiffinger 1505L

Für Schleiffinger, mit Klettenschnellbefestigung, vollkunstharzgebunden, hohe Abtragsleistung, Korund, Einsatzgebiet: Holz, Metall, Lötstellen, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel und Leder

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
B63717186019	Fein Schleifblätter für Schleiffinger Korn 80, Set 20 Stück	Hi	9.10
B63717187013	Fein Schleifblätter für Schleiffinger Korn 100, Set 20 Stück	Hi	9.10
B63717188011	Fein Schleifblätter für Schleiffinger Korn 120, Set 20 Stück	Hi	9.10

Fein Schleif-Set SLP Ø 115 mm 1505L



Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen, die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer, kein Rückschlageffekt an Kanten, einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung, mit und ohne Staubabsaugung einsetzbar, Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück, runde Form, gelochte Ausführung, Klettenhafterteil, Lieferumfang: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80 & 180, Aufnahme StarlockPlus, passend für: Fein MultiTalent, MultiMaster, SuperCut und Bosch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898741	Fein Schleif-Set SLP Ø 115 mm	BÜHiNä	40.40

Fein Best of Starlock Sanding, 64-teiliges Zubehör-Set 1505L



Zubehör-Set, zum Schleifen in Ecken und an Kanten, Lieferumfang: 2 Schleifplatten SL 80 mm, mit je 10 Schleifblätter K60, K80, K120, 1 Schleiffinger mit je 10 Schleifblätter K60, K80, K120, Aufnahme Starlock passend für alle gängigen Oszillierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898704	Fein Best of Starlock Sanding, 64-teiliges Zubehör-Set	BÜHiNäWeZü	55.00

Fein Best of Starlock Renovation, 26-teiliges Zubehör-Set 1505L



Zubehör-Set für universelle Renovierungsarbeiten, Lieferumfang: 2 SL E-Cut LL BIM 50x35 mm, 2 SL E-Cut LL BIM 50x50 mm, 2 SL E-Cut LL BIM 50x65 mm, 1 Raspel SL 3-Eck HM 80 mm, 1 HM-Säge 75x2,2 mm, 1 Spachtel SL fest kurz 34x52x0,8 mm, 1 Schneidmesser SL Pilzform, 1 Schleifplatte SL mit je 5 Schleifblätter K60, K80 und K120, Aufnahme Starlock passend für alle gängigen Oszillierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898706	Fein Best of Starlock Renovation, 26-teiliges Zubehör-Set	HiNäWeZü	119.00

Fein Profi-Set StarlockMax Heizung/ Sanitär, 8-teiliges Zubehör-Set 1505L



Zubehör Set mit umfangreicher Ausstattung, speziell für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitärreparaturen, Lieferumfang: 1 SLP E-Cut U BIM 60x28 mm, 1 SLP E-Cut U BIM 60x44 mm, 1 Schneidmesser SL Pilzform, 1 Spachtel SLP fest lang 41x52x0,8 mm, 1 Raspel SL 3-Eck HM 80, 1 Raspel SL 3-Eck HM 110, 1 HM Säge 90x2,2 mm, 1 HM Segmentmesser 2,2 mm, Aufnahme Starlock passend für alle gängigen Oszillierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898720	Fein Profi-Set StarlockMax Heizung/ Sanitär, 8-teiliges Zubehör-Set	BÜHiNäWe	154.00

Fein Combo Starlock Tile Working, 3-teiliges Zubehör-Set 1505L



Zubehör, speziell für Reparaturarbeiten an gefliesten Flächen, Lieferumfang: 1 SL E-Cut U BIM 55x28 mm, 1 HM Säge 75x2,2 mm, 1 Raspel 3-Eck HM 80 mm, Aufnahme Starlock passend für alle gängigen Oszillierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898708	Fein Combo Starlock Tile Working, 3-teiliges Zubehör-Set	BÜHiNäWeZü	58.50



Fein Profi-Set StarlockMax Fugensanierung, 7-teiliges Zubehör-Set *1505L*

7 teiliges Messer Set für die professionelle Sanierung von bis zu 90 mm tiefen Dehnfugen, Lieferumfang: 5 Fugensanierermesser L 70 mm, 1 Messer SLM Fugensan. 90x1 mm, 1 Messer SLM Fugensan. 65x2 mm, Aufnahme Starlock passend für alle gängigen Oszillierer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15898718	Fein Profi-Set StarlockMax Fugensanierung, 7-teiliges Zubehör-Set	HiNäWeZÜ	58.50



Fein Adapter SuperCut mit QuickIN für Starlock *1505L*

Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit Starlock, StarlockPlus oder StarlockMax Aufnahme

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899655	Fein Adapter SuperCut mit QuickIN für Starlock	HiNäWeZÜ	23.30



Fein Adapter SuperCut mit QuickIN für 8-Sternaufnahmen *1505L*

Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit 8-Sternaufnahme (z. B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899662	Fein Adapter SuperCut mit QuickIN für 8-Sternaufnahmen	Hi	35.90



Fein Schnellspannmutter Fixtec M14 *1505L*

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geringe Bauhöhe von nur 8 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15899672	Fein Schnellspannmutter Fixtec M14	Hi	39.00

DEWALT



DeWalt Spezialsägemaschine DWE 397 430 mm, 1'700 Watt *1505L*

Sägemaschine inkl. HM-Sägeblattsatz DT 2974, ideal zum Sägen von Backstein, Porenbeton bis Festigkeitsklasse 12 N/mm², Schnittlänge Sägeblatt 430 mm, Aufnahme-/ Abgabeleistung 1'700 / 900 Watt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15895001	DeWalt Spezialsägemaschine DWE 397 430 mm, 1'700 Watt		564.00



DeWalt Sägeblatt Poroton schwarz 430 mm (zu DWE 397 / 398 / 399) 1505L

Für Schnitte in Materialien bis Festigkeitsklasse 12 N/mm², passend für DWE 397 / 398 / 399

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15895301	DeWalt Sägeblatt Poroton schwarz 430 mm (zu DWE 397 / 398 / 399)	152.00



DeWalt Sägeblatt Poroton schwarz 425 mm (zu DWE 392 / 393 / 394) 1505L

Für Schnitte in Materialien bis Festigkeitsklasse 12 N/mm², passend für DW 392 / 393 / 394

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
158953	DeWalt Sägeblatt Poroton schwarz 425 mm (zu DWE 392 / 393 / 394)	123.00

HUSQVARNA: Benzin / Elektro / Akku / Zubehör



Husqvarna Bodenschleifmaschine PG 280 1523L

Die PG 280 ist eine Einscheibenschleifmaschine, die Sie im Handumdrehen zum Randschleifen an beiden Seiten umbauen können, ideal für Reparatur- und Vorbereitungsarbeiten, wie Beton schleifen und zum Entfernen von Beschichtungen, sie trägt Kleber, Lacke, Epoxidschichten und Spachtelmassen gründlich ab, Technische Daten: Eingangsleistung 2,2 kW, Nennstrom 13A, Spannung 220-240V, Schleifbreite 280 mm, Schleifscheibendrehzahl 1'410 rpm, Abmessung (LxBxH) 1'320 x 420 x 990 mm, Gewicht 70 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15957612	Husqvarna Bodenschleifmaschine PG 280	4583.00



Husqvarna Bodenschleifmaschine PG 450 1523L

Die PG 450 ist eine Bodenschleifmaschine mit einem Planetengetriebe, sehr benutzerfreundlich und für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet wie das Entfernen von Beschichtungen, Reparaturarbeiten, Vorbereitungsarbeiten, Beton schleifen und polieren, Technische Daten: Eingangsleistung 2,2 kW, Nennstrom 13A, Spannung 220-240V, Phasen 1 ph, Ampere 2-pin, aktueller Phasenzyklus 50 Hz, Schleifbreite 450 mm, Schleifscheibendrehzahl 705 rpm, Anzahl Schleifköpfe 3, Abmessung (LxBxH) 1'320 x 480 x 1'150 mm, Gewicht 109 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15957620	Husqvarna Bodenschleifmaschine PG 450	8140.00



Husqvarna 135 Mark II Benzin-Kettensäge, Schwert 35 cm 1522L

Eine robuste, zuverlässige und leicht zu handhabende Säge mit einer beeindruckenden Schnittleistung für Hauseigentümer, die perfekte Gartenkettensäge für gelegentliche Schneidarbeiten wie das Schneiden von Feuerholz und das Fällen kleinerer Bäume, startet schnell und lässt sich leicht handhaben, und dank der seitlich montierten Kettenspannung geht das Spannen der Kette schnell und einfach von der Hand, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 38 cm³, Leistung 1,6 kW, Arbeitsdrehzahl 9'000 U/min, Schwertlänge 35 cm, Gewicht exkl. Schneidausrüstung 4,7 kg, Lieferumfang: Inkl. Schwert und Kette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956809	Husqvarna 135 Mark II Benzin-Kettensäge, Schwert 35 cm	HiWe	353.00



Husqvarna T435 Benzin-Kettensäge, Schwert 30 cm 1522L

Zuverlässige, leichte und gut manövrierbare Baumpflege-Kettensäge mit gelochtem Kettenstoppbügel für bessere Sicht nach oben, Ausgerüstet mit X-Torq Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20% niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie 75% geringere Schadstoffemissionen auszeichnet, Smart Start mit federunterstützter Startvorrichtung und Kraftstoffpumpe vereinfachen den Startvorgang, LowVib Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss, einstellbare Ölpumpe mit Nullförderung für die Kettenschmierung im Leerlauf sowie seitliche Kettenspannvorrichtung sind weitere Merkmale dieser Säge, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 35,2 cm³, Leistung 1,5 kW, Arbeitsdrehzahl 10'000 rpm, Schwertlänge 30 cm, Gewicht exkl. Schneidausrüstung 3,4 kg, Lieferumfang: Inkl. Schwert und Kette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956812	Husqvarna T435 Benzin-Kettensäge, Schwert 30 cm	HiNä	578.00



Husqvarna 445 Mark II Benzin-Kettensäge, Schwert 38 cm 1522L

Leistungsstarke Allround-Kettensäge mit professionellen Eigenschaften, ideal für den landwirtschaftlichen Bereich sowie für gelegentliche Arbeitseinsätze, ausgerüstet mit X-Torq Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20% niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie 75% geringere Schadstoffemissionen auszeichnet, Kraftstoffpumpe, Smart Start sowie Choke- und automatischer Start-/ Stoppschalter kombiniert zum Vereinfachen des Startvorgangs, LowVib, Air Injection TM, seitliche Kettenspannvorrichtung, Luftfilter- und Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss sowie Kraftstofftank mit Füllstandskontrolle sind weitere Merkmale dieser Säge, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 45,7 cm³, Leistung 2,1 kW, Arbeitsdrehzahl 9'000 rpm, Schwertlänge 38 cm, Gewicht exkl. Schneidausrüstung 4,9 kg, Lieferumfang: Inkl. Schwert 38 cm und Kette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956813	Husqvarna 445 Mark II Benzin-Kettensäge, Schwert 38 cm	Hi	718.00



Husqvarna 565 Benzin-Kettensäge, Schwert 50 cm 1522L

Mit der herausragenden Schnittleistung der 565 geht Ihnen die Arbeit auch mit langen Schwertern schneller von der Hand, die hervorragende Kühlung und der hochmoderne Filter sorgen für hohe Leistung und einfache Handhabung auch bei schwierigsten Bedingungen, mit AutoTune TM, Air Injection TM und niedrigen Vibrationswerten ist die 565 eine leistungsfähige und doch ergonomisch konstruierte Kettensäge, entwickelt für effizientes und sicheres Arbeiten, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 70,6 cm³, Leistung 3,7 kW, Arbeitsdrehzahl 9'300 rpm, Schwertlänge 50 cm, Gewicht exkl. Schneidausrüstung 6,5 kg, Lieferumfang: Inkl. Schwert und Kette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956816	Husqvarna 565 Benzin-Kettensäge, Schwert 50 cm	HiNä	1402.00



Husqvarna 592 XP Benzin-Kettensäge, Schwert 90 cm 1522L

Die Husqvarna 592 XP ist eine zuverlässige Kettensäge mit ausbalancierter Manövrierfähigkeit und hoher Leistung, entwickelt für Forstarbeiter und Baumpfleger, dank AutoTune 3,0 startet die Kettensäge leicht und läuft unter allen Bedingungen optimal, der kraftvolle X-Torq-Motor in Kombination mit den X-Cut-Ketten bietet die beste Schnittleistung und das beste Leistungsgewicht seiner Klasse, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 92,7 cm³, Leistung 5,6 kW, Arbeitsdrehzahl 9'600 rpm, Schwertlänge 90 cm, Gewicht exkl. Schneidausrüstung 7,4 kg, Lieferumfang: Inkl. Schwert und Kette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956818	Husqvarna 592 XP Benzin-Kettensäge, Schwert 90 cm	Hi	1810.58



Husqvarna K 770 14", Benzin-Trennschleifer 350 mm *1523L*

Der Husqvarna K 770 ist ein kraftvoller Allround Trennschleifer mit Merkmalen, die ihn zu einem der besten Trennschleifer auf dem Markt machen, das halbautomatische SmartTension™ -System ermöglicht eine optimale Kraftübertragung, minimalen Verschleiss und maximale Lebensdauer des Riemens, das geringe Gewicht, das herausragende Verhältnis von Leistung zu Gewicht, der zuverlässige Startmechanismus und die aussergewöhnlich niedrigen Vibrationen bedeuten weniger Belastung und maximale Produktivität, Technische Daten: Motor Zweitakt, luftgekühlt, Hubraum 74 cm³, Leistung 3,7 kW, Vibrationswert (vorn/hinten) 2,4/2,4 m/s², Schalldruckpegel 101 dB(A), Schallleistungspegel 115 dB(A), maximale Schnitttiefe 125 mm, maximaler Trennscheibendurchmesser 350 mm, Aufnahme Durchmesser 20/25,4 mm, Gewicht 10,1 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958248	Husqvarna K 770 14", Benzin-Trennschleifer 350 mm	HiNäWe	1720.00



Husqvarna K 970 III 14", Benzin-Trennschleifer 350 mm *1523L*

Robust, zuverlässig, leicht und kraftvoll, der K 970 Trennschleifer ist immer einsatzbereit, die perfekte Wahl, wenn Sie einen Trennschleifer benötigen, dem auch unter schwierigsten Bedingungen Kraftstoff- und Wetterschwankungen nichts ausmachen, zusammen mit dem KV 970 Führungswagen auch für Einsätze im Strassenbau ideal geeignet, Technische Daten: Motor Zweitakt, luftgekühlt, Hubraum 93,6 cm³, Leistung 4,8 kW, Vibrationen vorderer Handgriff 3,9/3,4 m/s², Vibrationen hinterer Handgriff 4,2/4,8 m/s², Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson 104 dB(A), garantierter Schallleistungspegel LWA 115 dB(A), maximale Schnitttiefe 125 mm, maximaler Trennscheibendurchmesser 350 mm, Aufnahme Durchmesser 20/25,4 mm, Gewicht 11 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958240	Husqvarna K 970 III 14", Benzin-Trennschleifer 350 mm	HiNä	1940.00



Husqvarna K 970 III 16", Benzin-Trennschleifer 400 mm *1523L*

Robust, zuverlässig, leicht und kraftvoll, der K 970 Trennschleifer ist immer einsatzbereit, die perfekte Wahl, wenn Sie einen Trennschleifer benötigen, dem auch unter schwierigsten Bedingungen Kraftstoff- und Wetterschwankungen nichts ausmachen, zusammen mit dem KV 970 Führungswagen auch für Einsätze im Strassenbau ideal geeignet, Technische Daten: Motor Zweitakt, luftgekühlt, Hubraum 93,6 cm³, Leistung 4,8 kW, Vibrationen vorderer Handgriff 3,8/3,5 m/s², Vibrationen hinterer Handgriff 4,2/4 m/s², Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson 104 dB(A), garantierter Schallleistungspegel LWA 115 dB(A), maximale Schnitttiefe 155 mm, maximaler Trennscheibendurchmesser 400 mm, Aufnahme Durchmesser 20/25,4 mm, Gewicht 11,6 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958242	Husqvarna K 970 III 16", Benzin-Trennschleifer 400 mm	HiNäWe	1990.00



Husqvarna Fugenschneider FS 400 LV *1523L*

Der FS 400 LV ist ein benzingetriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider, die verstellbaren Handgriffe ermöglichen eine ergonomische Arbeitsposition, die perfekte Gewichtsverteilung sorgt beim Sägen für hervorragende Stabilität, ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt, Technische Daten: Motor 4-Takt, maximale Ausgangsleistung 8,7 kW, Tankvolumen 6,1 lt, Aufnahme Ø 25,4 mm, maximale Trennscheiben Ø 450 mm, maximale Schnitttiefe 162 mm, Abmessung (LxH) 1'150 x 940 mm, Gewicht 99 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15957012	Husqvarna Fugenschneider FS 400 LV	HiNä	3750.00



Husqvarna 522HD60X Benzin-Heckenschere, Messer 60 cm 1522L

Ein Heckentrimmer mit einem 60 cm langen, doppelseitig schneidenden Balken für Schneidarbeiten, der Multipositionsgriff und das beeindruckend niedrige Gewicht kombiniert mit dem schlanken, ausgewogenen Design und geringen Vibrationsstufen sorgen für eine ausgezeichnete Handhabung, während die leistungsstarken, professionellen Hochgeschwindigkeits-Messerklingen, der offene Blattschutz und eine eindrucksvolle Leistungskraft eine ausgezeichnete Schnittleistung liefern, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 21,7 cm³, Leistung 0,60 kW, Arbeitsdrehzahl 7'800 U/min, Messergeschwindigkeit 4'400 Schnitte/Minute, Messerlänge 60 cm, Zähneabstand 36 mm, Schnittstärke bis zu 30 mm, Gewicht 4,9 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956831	Husqvarna 522HD60X Benzin-Heckenschere, Messer 60 cm	HiNäWe	753.00



Husqvarna 522HDR75X Benzin-Heckenschere, Messer 75 cm 1522L

Ein Heckentrimmer mit einem 75 cm langen, doppelseitig schneidenden Balken und einem Getriebe mit hohem Drehmoment für schwierige Schnitte, der Multipositionsgriff und das beeindruckend niedrige Gewicht kombiniert mit dem schlanken, ausgewogenen Design sorgen für eine ausgezeichnete Handhabung, während die leistungsstarken, professionellen Hochgeschwindigkeits-Messerklingen, der offene Blattschutz und eine eindrucksvolle Leistungskraft eine ausgezeichnete Schnittleistung liefern, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 21,7 cm³, Leistung 0,60 kW, Arbeitsdrehzahl 7'800 U/min, Messergeschwindigkeit 3'200 Schnitte/Minute, Messerlänge 75 cm, Schnittstärke bis zu 30,5 mm, Gewicht 5,2 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956832	Husqvarna 522HDR75X Benzin-Heckenschere, Messer 75 cm	Hi	826.37



Husqvarna 525RJX Benzin-Motorsense, mit Trimmerkopf & Grasschneideblatt 1522L

Effiziente Motorsense mit einfacher Handhabung und J-Griff, niedrigste Vibrationswerte seiner Klasse, die Bedienelemente für Choke und Gas sind leicht zugänglich und intuitiv verständlich, der X-Torq Motor sorgt für hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich und erzeugt 20% weniger Kraftstoffverbrauch und 75% geringere Schadstoffemissionen, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 25,4 cm³, Leistung 1 kW, Arbeitsdrehzahl 8'500 rpm, Gewicht exkl. Schneidusrüstung 4,3 kg, Lieferumfang: Trimmerkopf T35 / M10 L, Grasschneideblatt „255-4“ Ø 255 mm 4-flügelig (Bohrung 25,4 mm), Schutz, Stützteller und Tragegurt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956840	Husqvarna 525RJX Benzin-Motorsense, mit Trimmerkopf & Grasschneideblatt	HiNä	734.00



Husqvarna 535RXT Benzin-Motorsense, mit Trimmerkopf & Dickichtmesser 1522L

Die Husqvarna 535RXT ist eine professionelle, leistungsstarke Motorsense, ausgerüstet mit X-Torq Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20% niedrigerem Kraftstoffverbrauch sowie 75% geringere Schadstoffemissionen auszeichnet, hervorragende Effizienz, die durch gute Ergonomie und lange Lebensdauer überzeugt, die Husqvarna 535RXT ist mit einem Komfortpaket ausgestattet, zu dem weiche Handgriffe, Ergo Cruise und Smart Start zählen, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 34,6 cm³, Leistung 1,6 kW, Arbeitsdrehzahl 8'400 rpm, Gewicht exkl. Schneidusrüstung 6,7 kg, Lieferumfang: Trimmerkopf T35X / M12, Dickichtmesser Multi „300-3“ Ø 300 mm 3-flügelig (Bohrung 25,4 mm), Schutz, Stützteller und Tragegurt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956845	Husqvarna 535RXT Benzin-Motorsense, mit Trimmerkopf & Dickichtmesser	Hi	1013.00



Husqvarna 570BTS Benzin-Rückenblasgerät 1522L

Der Husqvarna 570BTS ist ein überaus leistungsstarkes Laubblasgerät für anspruchsvolle und professionelle Einsätze, dank dem leistungsstarken X-Torq Motor und dem effizienten Lüftungsdesign wird der hohe Luftdurchsatz und die schnelle Luftgeschwindigkeit ermöglicht, der grosse Luftfilter erlaubt lange Betriebszeiten und sorgt für störungsfreies Arbeiten, ausgestattet mit Komfortgriff, einem verstellbaren Handgriff, Kraftstoffpumpe, einem ergonomischen Tragegurt, einer Gashebel-Arretierung und dem LowVib-System, welches Vibrationen durch Vibrationsdämpfungselemente reduziert und somit die Arme und Hände schont, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 65,6 cm³, Leistung 2,9 kW, Luftgeschwindigkeit 105,6 m/s, Luftdurchsatz im Rohr 22 m³/min, Gewicht 11,2 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15956856	Husqvarna 570BTS Benzin-Rückenblasgerät	909.94



Husqvarna 580BTS Benzin-Rückenblasgerät 1522L

Der Husqvarna 580BTS ist ein sehr leistungsstarkes Laubblasgerät für professionelle Einsätze, ausgestattet mit E-TECH Emissionskontrolle und X-Torq Motor, der sich durch hohe Kraft, bis zu 20% niedrigerem Kraftstoffverbrauch und 75% geringeren Schadstoffemissionen auszeichnet, Die grosszügig dimensionierten Luftfilter, die hohe Blasleistung sowie Luftgeschwindigkeit ermöglichen lange, störungsfreie Einsätze, ausserdem ausgestattet mit verstellbarem Komfortgriff, Kraftstoffpumpe, einem ergonomischen Tragegurt, einer Gashebel-Arretierung und dem LowVib-System, welches Vibrationen durch Vibrationsdämpfungselemente reduziert und somit die Arme und Hände schont, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 75,6 cm³, Leistung 3,3 kW, Luftgeschwindigkeit 92,2 m/s, Luftdurchsatz im Rohr 26 m³/min, Gewicht 11,8 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956858	Husqvarna 580BTS Benzin-Rückenblasgerät	HiNä	993.50



Husqvarna 125B Benzin-Blasgerät 1522L

Effizientes, handgeführtes Laubblasgerät, das hohe Leistung mit perfekter Anwenderfreundlichkeit kombiniert, eignet sich durch die einfache Handhabung hervorragend für Hausbesitzer, der Lufteinlass und -auslass hat eine innovative Rohrkonstruktion, die für maximalen Bedienerkomfort sorgt, der automatische Start-/ Stoppschalter erleichtert den Startvorgang, die Gashebel-Arretierung entlastet die Finger während langen Arbeitseinsätzen, das Blasrohr lässt sich in der Länge verstellen und ermöglicht so beste Leistung in komfortabler Arbeitsposition, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 28 cm³, Leistung 0,8 kW, Luftgeschwindigkeit 76 m/s, Luftdurchsatz im Rohr 12,03 m³/min, Gewicht 4,26 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956852	Husqvarna 125B Benzin-Blasgerät	HiNäWe	353.00



Husqvarna 125BVX Benzin-Blas- & Sauggerät 1522L

Effizientes, handgeführtes Laubblas- und Sauggerät das hohe Leistung mit perfekter Anwenderfreundlichkeit kombiniert, eignet sich durch die einfache Handhabung hervorragend für Hausbesitzer, der Luftein- und Auslass hat eine innovative Rohrkonstruktion, die für maximalen Bedienerkomfort sorgt, dank Smart Start einfach zu Starten, der automatische Start-/Stoppschalter erleichtert den Startvorgang, die Gashebel-Arretierung entlastet die Finger während langen Arbeitseinsätzen, mit der integrierten Mulchfunktion wird das aufgesaugte Material verkleinert, das nutzbare Volumen des Fangsacks wird so im Verhältnis 16:1 erhöht, TECHNISCHE DATEN: Hubraum 28 cm³, Leistung 0,8 kW, Luftgeschwindigkeit 76 m/s, Luftdurchsatz im Rohr 12,03 m³/min, Gewicht 4,35 kg, Lieferumfang: Wird mit Flach- und Runddüse geliefert, inklusive Vakuumkit für das Aufsammeln im Vakuumbetrieb

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956854	Husqvarna 125BVX Benzin-Blas- & Sauggerät	HiNä	428.00



Husqvarna T535i XP Akku-Kettensäge, Schwert 30 cm *1522L*

Leichte, leistungsstarke, professionelle und gut manövrierbare Akku-Baumpflugesäge mit bürstenlosem Motor - stark wie ein Benziner, ausgestattet mit Li-Ion-Technologie, SaveTM-Modus für optimale Laufzeit und intuitivem Tastenfeld, Flip-up Tankdeckel, integrierte Seilöse, trägheitsausgelöste Kettenbremse, gesicherte Schwertmutter und hohe Kettengeschwindigkeit zeichnen dieses Modell aus, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 106 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Schwertlänge 30 cm, Gewicht exkl. Akku und Schneidausrüstung 2,4 kg, Lieferumfang: Inkl. Schwert und Kette, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956803	Husqvarna T535i XP Akku-Kettensäge, Schwert 30 cm	HiNäWe	558.00



Husqvarna 535i XP Akku-Kettensäge, Schwert 35 cm *1522L*

Für professionell orientierte Anwender, die eine leichte, leistungsstarke Akku-Kettensäge mit hervorragender Ergonomie und hoher Kettengeschwindigkeit wollen, ausgestattet mit Li-Ion-Technologie, SaveTM-Modus für optimale Laufzeit und intuitivem Tastenfeld, Flip-up Tankdeckel, trägheitsausgelöste Kettenbremse, gesicherte Schwertmutter, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 106 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Schwertlänge 35 cm, Gewicht exkl. Schneidausrüstung 2,6 kg, Lieferumfang: Inkl. Schwert und Kette, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956805	Husqvarna 535i XP Akku-Kettensäge, Schwert 35 cm	HiZÜ	521.00



Husqvarna 530iPT5 Akku-Hochentaster, Teleskop 5 m *1522L*

Dieser Akku-Hochentaster für Profis mit Teleskopschaft mit 5 m Reichweite übertrifft die Leistungen vergleichbarer Benzingeräte, maximale Leistung und Lebensdauer, geringes Gewicht, optimierte Ergonomie und leiser Betrieb zur Verwendung an jedem Ort und zu jeder Tageszeit, wählen Sie den SaveTM-Modus für optimale Laufzeit, mit intuitivem Tastenfeld für einfachste Bedienung der Start- und Save TM-Taste, bürstenloser Motor mit 25% mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Motoren - das bedeutet für Sie ein gleichmässig hoher Drehmoment, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 98 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Gewicht ohne Akku und Schneidausrüstung 5 kg, Lieferumfang: Inkl. Schwert und Kette, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956821	Husqvarna 530iPT5 Akku-Hochentaster, Teleskop 5 m	Hi	726.00



Husqvarna 520iHD60 Akku-Heckenschere, Messer 60 cm *1522L*

Leise und leichte Akku-Heckenschere mit 60 cm doppelseitigem Messer für professionelle Anwender, mit dem neuen Motor und dem leistungsstarken Akku kann die Arbeitszeit maximiert werden, der hintere Schwenkgriff erleichtert sowohl vertikales als auch horizontales Schneiden, mit SavE-Modus für maximale Leistung oder maximale Laufzeit je nach Anforderung und intuitivem Tastenfeld für einfachste Bedienung der Start- und SavE-Modus-Taste, 4'000 Umdrehungen pro Minute sorgen für ein optimales Mähergebnis und einen effizienten Mähvortschritt, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 94 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Messerlänge 60 cm, Schnittstärke 32 mm, Gewicht mit Akku 5,1 kg, Lieferumfang: Ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956828	Husqvarna 520iHD60 Akku-Heckenschere, Messer 60 cm	HiNä	520.00



Husqvarna 520iHD70 Akku-Heckenschere, Messer 70 cm 1522L

Leichte und geräuscharme Akku-Heckenschere für den gewerblichen Einsatz mit einem 70 cm langen, doppelseitigen Mähbalken, mit dem neuen Motor und dem leistungsstarken Akku kann die Arbeitszeit maximiert werden, der hintere Schwenkgriff erleichtert sowohl vertikales als auch horizontales Schneiden, ausgestattet mit SavE-Modus für maximale Leistung oder maximale Laufzeit je nach Anforderung und intuitivem Tastenfeld für einfachste Bedienung der Start- und SavE-Modus-Taste, 4'000 Umdrehungen pro Minute sorgen für ein optimales Mähergebnis, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 94 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Messerlänge 70 cm, Schnittstärke 32 mm, Gewicht ohne Akku 3,9 kg, Lieferumfang: Ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956829	Husqvarna 520iHD70 Akku-Heckenschere, Messer 70 cm	Hi	575.11



Husqvarna 520iHT4 Akku-Stabheckenschere, Messer 55 cm 1522L

Die Husqvarna 520iHT4 ist eine leistungsstarke, batteriebetriebene, teleskopierbare Stabheckenschere mit einer Reichweite von bis zu 4,5 Metern, dank anpassbarer Länge der Teleskopstange und des einstellbaren Winkels des Messerbalkens können sowohl breite als auch hohe und niedrige Hecken beschnitten werden, der Messerbalken lässt sich für den Transport oder die Lagerung einklappen, das Gerät ist dank IPX4 auch für den Einsatz im Regen geeignet, ausgestattet mit intuitivem Tastenfeld, bürstenlosem Motor, ergonomischem Griff und SavE-Modus für maximale Leistung oder maximale Laufzeit, 4'000 Umdrehungen pro Minute sorgen für ein optimales Mähergebnis, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 94 dB(A), Messerlänge 55 cm, Schnittstärke 32 mm, Gewicht ohne Akku 5,5 kg, Lieferumfang: Ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956825	Husqvarna 520iHT4 Akku-Stabheckenschere, Messer 55 cm	Hi	601.22



Husqvarna K 535I 9", Akku-Trennschleifer 230 mm 1523L

Akkubetriebener Trennschleifer mit exzellenter Ausgabeleistung, der bei leichteren Betonarbeiten die erforderliche Flexibilität bietet, ergonomisch und leicht, ideal für Landschaftspfleger, Plattenleger und Dachdecker, dank der geringen Vibrationen und der zentrierten Position der Trennscheibe haben Sie im Vergleich zu herkömmlichen Winkelschleifern eine überlegene Kontrolle über den Schnitt, der bürstenlose Motor liefert Ihnen 25% mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Motoren, für Allwetter-Einsatz geeignet (IPX4), Technische Daten: Ausgangsleistung 1,2 kW, Vibrationswerte linker Griff 2,1 m/s², Vibrationswerte rechter Griff 2,5 m/s², Schalldruck am Ohr des Bedieners 100,5 dB(A), gemessener Schalleistungspegel 111,5 dB(A), maximale Schnitttiefe 76 mm, maximaler Trennscheibendurchmesser 230 mm, maximale Trennscheibenstärke 3 mm, Aufnahme Durchmesser 22,2 mm, Gewicht 3,5 kg, Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958250	Husqvarna K 535I 9", Akku-Trennschleifer 230 mm	HiNä	605.00



Husqvarna 520iLX Akku-Rasentrimmer, mit Tap'n Go Trimmerkopf 1522L

Ein leichter und leistungsstarker Akku-Rasentrimmer für professionelle Anwender, ausgestattet mit Li-Ion-Technologie, Save TM-Modus für optimale Laufzeit und intuitivem Tastenfeld für einfachste Bedienung der Start- und SaveTM-Taste, Rotation in beide Richtungen (Drehrichtung des Trimmerkopfes wahlweise links- oder rechtsdrehend bestimmbar) der speziell entwickelte bürstenlose Motor liefert ein konstantes Drehmoment - selbst beim Mähen von hohem, dickem oder nassem Gras, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schalleistungspegel (LWA) 96 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Gewicht ohne Akku 3 kg, Lieferumfang: Inkl. Tap'n Go Trimmerkopf, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956837	Husqvarna 520iLX Akku-Rasentrimmer, mit Tap'n Go Trimmerkopf	HiNäWe	419.00



Husqvarna LC 347iVX Akku-Rasenmäher *1522L*

Der Husqvarna LC 347iVX bietet eine erhöhte Schnittbreite (47 cm) und duale Batteriefächer, kompatibel mit allen Husqvarna-Akkus, ausserdem einen Radantrieb für leichteres Mähen mittelgrosser Rasenflächen, ausgestattet mit intuitivem Bedienfeld, leicht klappbaren Griffen, doppelten Akkusteckplätzen, SavE-Modus für maximale Leistung oder maximale Laufzeit und PowerBoost, der bei schwierigen Mähbedingungen automatisch die Messergeschwindigkeit erhöht, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schallleistungspegel (LWA) 95 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Gewicht 26 kg, Lieferumfang: Ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956834	Husqvarna LC 347iVX Akku-Rasenmäher	Hi	797.80



Husqvarna LC 551iV Akku-Rasenmäher *1522L*

Der Husqvarna LC 551iV ist ein robuster, batteriebetriebener Rasenmäher mit Hinterradantrieb und einem 51 cm breitem Mähwerk, dank geringen Betriebskosten und einfacher Wartung bestens geeignet für professionelle Anwender, ausgestattet mit intuitivem Bedienfeld, Stossschutz an der Seite, leicht klappbaren Griffen, doppelten Akkusteckplätzen, SavE-Modus für maximale Leistung oder maximale Laufzeit und PowerBoost, der bei schwierigen Mähbedingungen automatisch die Messergeschwindigkeit erhöht, Einsatz dank IPX4 auch bei Regen möglich, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schallleistungspegel (LWA) 97 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Gewicht 41 kg, Lieferumfang: Ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956833	Husqvarna LC 551iV Akku-Rasenmäher	Hi	1559.17



Husqvarna LB 548i Akku-Mulchmäher *1522L*

Der Husqvarna LB 548i ist ein robuster, batteriebetriebener Rasenmäher mit Eigenantrieb und 48 cm breitem Mulch-Mähwerk, dank geringen Betriebskosten, einfacher Wartung und hervorragender Verlässlichkeit bestens geeignet für den professionellen Anwender, ausgestattet mit doppelten Akkusteckplätzen, SavE-Modus für maximale Leistung oder maximale Laufzeit, PowerBoost, der bei schwierigen Mähbedingungen automatisch die Messergeschwindigkeit erhöht und dem BioClip-Mulcheinsatz, welcher das Umrüsten auf Mulchfunktion ermöglicht, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schallleistungspegel (LWA) 93 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Gewicht 31 kg, Lieferumfang: Ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956835	Husqvarna LB 548i Akku-Mulchmäher	Hi	1252.77



Husqvarna 525iB Akku-Blasgerät *1522L*

Hervorragend ausbalanciertes, bequemes und effizientes Akku-Blasgerät für Profis, die geringen Geräuschemissionen ermöglichen ein problemloses Arbeiten in der Öffentlichkeit, sofortiger Start der Maschine auf einfachen Druck auf das Bedienfeld, der Tempomat ermöglicht die volle Konzentration auf das Wegblasen von Blättern und Schnittgut, das Blasgerät verfügt über eine Boost-Funktion, die bei Bedarf für eine noch höhere Leistung sorgt, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schallleistungspegel (LWA) 98 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Luftgeschwindigkeit 48 m/s, Luftdurchsatz im Rohr 11,6 m³/min, Gewicht ohne Akku 2,4 kg, Lieferumfang: Ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956847	Husqvarna 525iB Akku-Blasgerät	HiNöWe	511.00



Husqvarna 530iBX Akku-Blasgerät, für Akku-Rucksack 1522L

Der mit dem leistungsstarken, rückertragbaren Akku von Husqvarna betriebene handgeführte Laubbläser 530iBX wiegt wenig und bringt hohe Leistung bei jedem Wetter, er steckt voller intelligenter Merkmale wie intuitives Bedienfeld, optimierte Ergonomie, Tempomat und Boost-Modus für maximale Betriebszeit und Produktivität, TECHNISCHE DATEN: Garantierter Schallleistungspegel (LWA) 91 dB(A), Spannung Akku/Batterie 36 V, Luftgeschwindigkeit 49.6 m/s, Luftdurchsatz im Rohr 12,4 m³/min, Gewicht ohne Akku ca. 2,4 kg, Lieferumfang: Ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15956849	Husqvarna 530iBX Akku-Blasgerät, für Akku-Rucksack	603.00



Husqvarna Akku BLi100, 36 Volt 2,6 Ah 1522L

Universal-Akku-Sortiment - das breit gefächerte Sortiment handgeführter Akku-Geräte wurde für die anspruchsvolle und dauerhafte Anwendung entwickelt, jeder Husqvarna Akku lässt sich leicht aufladen und austauschen und ist mit jedem Husqvarna Akku-Produkt kompatibel * Ausnahme, Akku-Kettensägen benötigen stets BLi20 / BLi200 ! TECHNISCHE DATEN: Akku-Typ Li-Ion, Akku-Kapazität 2,6 Ah, Akku-Leistung 36 V, Gewicht 0,84 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956880	Husqvarna Akku BLi100, 36 Volt 2,6 Ah	Hi	206.00



Husqvarna Akku BLi200, 36 Volt 5,2 Ah 1522L

Der leistungsstarke BLi200 bietet ein unschlagbares Kapazität/Gewicht-Verhältnis, dieser Akku ist bei jedem Wetter einsetzbar und verfügt über eine volle Kompatibilität mit vorhandenen Akku-Produkten und Ladegeräten, durch das aktive Kühlungsprinzip und die 4-stufige LED-Anzeige des Ladezustands bietet der BLi200 optimale Bedingungen auch an langen Arbeitstagen, TECHNISCHE DATEN: Akku-Typ Li-Ion, Akku-Kapazität 5,2 Ah, Akku-Leistung 36 V, Gewicht 1,3 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956882	Husqvarna Akku BLi200, 36 Volt 5,2 Ah	HiNä	308.00



Husqvarna Akku BLi300, 36 Volt 9,4 Ah 1522L

Der leistungsstarke BLi300 bietet ein unschlagbares Kapazität/Gewicht-Verhältnis, durch das aktive Kühlungsprinzip und die 4-stufige LED-Anzeige des Ladezustands bietet der BLi300 optimale Bedingungen auch für härteste Einsätze, TECHNISCHE DATEN: Akku-Typ Li-Ion, Akku-Kapazität 9,4 Ah, Akku-Leistung 36 V, Gewicht 1,9 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956884	Husqvarna Akku BLi300, 36 Volt 9,4 Ah	HiNäWeZÜ	410.00



Husqvarna Akku-Rucksack BLi550X, 36 Volt 15,6 Ah 1522L

Hochleistungs-Rucksack-Akku mit hoher Kapazität für Arbeiten im Freien weit entfernt von der nächsten Steckdose, robustes Design garantiert den täglichen professionellen Einsatz bei jedem Wetter, die LED-Ladeanzeigen am Akku sowie der exakte Akkuladestand, der vom Adapter abgelesen werden kann, vereinfachen die Arbeitsplanung für den Benutzer, das fortschrittliche ergonomische Gurtzeug ermöglicht eine perfekte Passform und der leicht abnehmbare Akku ermöglicht es Benutzern, Akkus frei zu teilen, ohne die Gurte austauschen zu müssen, der abnehmbare Stützfuss für den freistehenden Einsatz gewährleistet den ganzen Tag Komfort und Produktivität und reduziert das Risiko, dass das Gurtzeug nass und schmutzig wird, kompatibel mit allen Ladegeräten ausgenommen QC120, TECHNISCHE DATEN: Akku-Typ Li-Ion, Akku-Kapazität 15,6 Ah, Akku-Leistung 36 V, Gewicht 7,9 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956890	Husqvarna Akku-Rucksack BLi550X, 36 Volt 15,6 Ah	Nä	925.00



Husqvarna Akku-Rucksack Bli950X, 36 Volt 31,1 Ah ^{1522L}

Robustes Design und maximale Betriebszeit, sehr langlebiger, rückertragbarer Akku mit extrem hoher Kapazität für maximale Produktivität und Betriebszeit, robustes Design für den täglichen Einsatz bei jedem Wetter, LED-Ladeanzeigen am Akku und genaue Angabe des Batterieladezustands in Prozent am Adapter erleichtern die Arbeitsplanung, innovativer, ergonomischer Tragegurt für perfekte Passform, dank des einfach abnehmbaren Akkus können Anwender Batterien tauschen, ohne den Tragegurt auszuziehen, abnehmbarer Stützfuss, der eingesetzt wird, um den Rucksack auf dem Boden absetzen zu können, ohne dass der Tragegurt feucht und schmutzig wird, kompatibel mit allen Ladegeräten ausgenommen QC120, TECHNISCHE DATEN: Akku-Typ Li-Ion, Akku-Kapazität 31,1 Ah, Akku-Leistung 36 V, Gewicht 9,4 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956892	Husqvarna Akku-Rucksack Bli950X, 36 Volt 31,1 Ah	Hi	1658.00



Husqvarna Akku-Ladegerät QC330, 330 Watt 220 Volt ^{1522L}

Husqvarna Akku-Ladegeräte ermöglichen ein schnelles und intelligentes Aufladen der Li-Ion Akkus, Rucksäcke benötigen Ladegerät QC330 oder QC500, TECHNISCHE DATEN: Netzspannung 200-240 Volt, Frequenz 50-60 Hz, Leistung 330 Watt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956897	Husqvarna Akku-Ladegerät QC330, 330 Watt 220 Volt	Hi	139.00



Husqvarna Akku-Ladegerät QC500, 500 Watt 220 Volt ^{1522L}

Husqvarna Akku-Ladegeräte ermöglichen ein schnelles und intelligentes Aufladen der Li-Ion Akkus, Rucksäcke benötigen Ladegerät QC330 oder QC500, TECHNISCHE DATEN: Netzspannung 220-240 Volt, Frequenz 50-60 Hz, Leistung 500 Watt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956899	Husqvarna Akku-Ladegerät QC500, 500 Watt 220 Volt	HiNäWe	195.00



Husqvarna Kette / H00 / Teilung 1/4", Gauge 1,3 mm ^{1522L}

Eine extrem leichtgewichtige Sägekette ohne Sicherheitstreibglied in Halbmeisselausführung, sorgt für einen feinen und sauberen Schnitt, empfohlen für Kettensagen bis 38 cm³ (Motorgrösse), zur Verwendung mit Feile Ø 4 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956916	Husqvarna Kette 25 cm / H00 / Teilung 1/4", Gauge 1,3 mm	HiNä	24.14



Husqvarna Kette / H38 / Teilung 3/8" MINI PIXEL, Gauge 1,1 mm ^{1522L}

Die H38 ist für kleine Sägen entwickelt und besitzt schräge Meissel-Schneidwerkzeuge, sie ist eine Nieder-Vibration-/ Nieder-Rückschlag-Kette, ideal für private aber auch kommerzielle Nutzer wie Baumpfleger, ausgelegt für die Verwendung mit Akku-Kettensägen sowie elektrischen oder benzinbetriebenen Kettensägen, empfohlen bis zu 42 cm³ (Motorgrösse), zur Verwendung mit Feile Ø 4,5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956904	Husqvarna Kette 30 cm / H38 / Teilung 3/8" MINI PIXEL, Gauge 1,1 mm	BÜHiNäWe	23.21
15956906	Husqvarna Kette 35 cm / H38 / Teilung 3/8" MINI PIXEL, Gauge 1,1 mm	BÜHiNä	27.86



Husqvarna Kette / X-CUT SP21G / Teilung .325" MINI PIXEL / Gauge 1,1 mm

1522L

Die SP21G ist eine Halbmeissel-Kette, die speziell entwickelt wurde, um die Schneidgeschwindigkeit und den Wirkungsgrad von Akku-Kettensägen im Vollzeitbetrieb zu erhöhen, die Kette ist energieeffizient und die optimierte Geometrie ermöglicht einen gleichmässig glatten Schnitt, einen ausgezeichneten Stechschnitt sowie eine verbesserte Handhabung und Manövrierfähigkeit, TECHNISCHE DATEN: Teilung .325" mini, Gauge 1,1 mm, Erforderlich: Kupplungsglocke wechseln bei T535i XP®, 967 89 39-xx mit Seriennummer älter wie 191900385 und 535i XP®, 967 89 38-XX mit Seriennummer älter wie 192000001, zur Verwendung mit Feile Ø 4 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956909	Husqvarna Kette 30 cm / X-CUT SP21G / Teilung .325" MINI PIXEL / Gauge 1,1 mm	HiNäWe	26.00



Husqvarna Kette / X-CUT S93G / Teilung 3/8" MINI / Gauge 1,3 mm

1522L

Die neue S93G X-Cut-Kette bietet ausgezeichnete Präzision und Leistung in engen Bereichen und eignet sich somit perfekt für Arboristen und professionelle Baumpfleger, reibungsloser Betrieb, lang andauernde Schärfe und reduzierter Rückschlag sorgen für hohe Schneideffizienz und verbessern Ihre Beweglichkeit - bei geringerer körperlicher Belastung, zur Verwendung mit Feile Ø 4 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956915	Husqvarna Kette 25 cm / X-CUT S93G / Teilung 3/8" MINI / Gauge 1,3 mm		19.50
15956913	Husqvarna Kette 30 cm / X-CUT S93G / Teilung 3/8" MINI / Gauge 1,3 mm	BüHiNäWe	23.21
15956917	Husqvarna Kette 35 cm / X-CUT S93G / Teilung 3/8" MINI / Gauge 1,3 mm	BüHiNäWeZü	26.00



Husqvarna Kette / X-CUT SP33G / Teilung .325" PIXEL / Gauge 1,3 mm

1522L

X-CUT SP33G ist die allererste Sägekette, die Husqvarna komplett entwickelt, konstruiert und hergestellt hat, sie eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwender und den täglichen Einsatz durch Profis, die Kette ist scharf, vorgereckt, äusserst haltbar und schneideffizient und sorgt somit für eine gesteigerte Produktivität

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956908	Husqvarna Kette 45 cm / X-CUT SP33G / Teilung .325" PIXEL / Gauge 1,3 mm	HiNä	37.14



Husqvarna Kette / X-CUT C85 / Teilung 3/8" / Gauge 1,5 mm

1522L

X-Cut C85 ist eine innovative Hochleistungs-Sägekette für Forstprofis, komplett von Husqvarna entwickelt und produziert, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Leistung von Ihrer Kettensäge erhalten, die Kette wird vorgestreckt geliefert und muss deutlich weniger nachgespannt werden als vergleichbare Ketten, mit ihrer herausragenden Langlebigkeit und Schnittleistung und der lange anhaltenden Schärfe erzielen Sie bessere Ergebnisse, höhere Sicherheit und niedrigere Kosten, zur Verwendung mit Feile Ø 5,5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956918	Husqvarna Kette 50 cm / X-CUT C85 / Teilung 3/8" / Gauge 1,5 mm	HiNä	38.07
15956902	Husqvarna Kette 90 cm / X-CUT C85 / Teilung 3/8" / Gauge 1,5 mm	Hi	60.35



Husqvarna Feilengriff Universal, Comfort PVC

1522L

Patentierter Feilengriff für Rundfeilen von 4.0 - 5.5 mm und Flachfeilen von 6" und 8", für sicheres und korrektes Feilen von 25° und 30° Winkel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956928	Husqvarna Feilengriff Universal, Comfort PVC	HiNä	6.50



Husqvarna Rundfeilen Intensive Cut, für Sägeketten 1522L

Feilen aus hochqualitativem Stahl, für bis zu 20 % höhere Schnittleistung und längere Lebensdauer, um die Kette in Form zu halten wird neben einer Rundfeile die passende Lehre gebraucht, mit einer professionell geschärften Sägekette lässt sich die Arbeit einfacher und sicherer ausführen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15956929	Husqvarna Rundfeile Intensive Cut Ø 4 mm, Set 3 Stück	BÜHiNäWe	8.36
15956931	Husqvarna Rundfeile Intensive Cut Ø 4,5 mm, Set 3 Stück	HiNäWe	8.36
15956932	Husqvarna Rundfeile Intensive Cut Ø 4,8 mm, Set 3 Stück	HiNäWe	8.36
15956930	Husqvarna Rundfeile Intensive Cut Ø 5,2 mm, Set 3 Stück	HiNäWe	8.36
15956933	Husqvarna Rundfeile Intensive Cut Ø 5,5 mm, Set 3 Stück		8.36



Husqvarna Flachfeilen Standard, für Sägeketten 1522L

Flachfeile aus hochwertigem Stahl, um die Ketten in Form zu halten wird eine Flachfeile benötigt, die den Tiefenbegrenzer auf die richtige Höhe feilt, mit einer professionell geschärften Sägekette lässt sich die Arbeit einfacher und sicherer ausführen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956934	Husqvarna Flachfeile Standard 6"	Hi	5.57
15956935	Husqvarna Flachfeile Standard 8"	Hi	7.43



Husqvarna Kombilehren, für Sägeketten 1522L

Kombilehren vereinen Feil- und Tiefenbegrenzerlehre in nur einem Werkzeug, die Kombilehren sorgen in Verbindung mit Rund- und Flachfeilen dafür, dass die Ketten im richtigen Winkel geschärft werden, mit einer professionell geschärften Sägekette lässt sich die Arbeit einfacher und sicherer ausführen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956923	Husqvarna Kombilehre 1/4" 1,3 mm (H00)		16.71
15956926	Husqvarna Kombilehre 3/8" Mini 1,3 mm (X-Cut S93G)	Hi	16.71
15956919	Husqvarna Kombilehre 3/8" 1,5 mm (H42, H45, H46, H48)		16.71
15956922	Husqvarna Kombilehre 3/8" 1,5 mm (H49, H51, H54)		16.71
15956925	Husqvarna Kombilehre 3/8" 1,5 mm (X-Cut C85)	Hi	16.71
15956927	Husqvarna Kombilehre .325" Pixel 1,1 mm (X-Cut SP21G)	Hi	16.71
15956924	Husqvarna Kombilehre .325" Pixel 1,3 mm (X-Cut SP33G)	Hi	16.71
15956921	Husqvarna Kombilehre .325" (H21, H22, H25, H28)		16.71
15956920	Husqvarna Kombilehre .325" 1,3 mm (H30)		16.71



Husqvarna Trimmerkopf T25B M10 L/R 1522L

Speziell designt für die Verwendung mit Husqvarna Akku-Rasentrimmern, der Trimmerkopf kann im Uhrzeigersinn sowie gegen den Uhrzeigersinn rotieren, er verfügt über ein halbautomatisches Schnurzuführsystem (Tap'n Go), der Faden wird automatisch nachgeführt, sobald der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird, Aufnahme M10, zur Verwendung mit Trimmerfaden Ø 2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956940	Husqvarna Trimmerkopf T25B M10 L/R	HiNä	27.86

Husqvarna Trimmerkopf T35 M10 L 1522L



Halbautomatischer Trimmerkopf mit Tap'n'Go Funktion, der Faden wird automatisch nachgeführt, sobald der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird, erhältlich mit Aufnahme M10 und M12, geeignet für Geräte von 20-50 cm³, zur Verwendung mit Trimmerfaden Ø 2,4 - 2,7 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956942	Husqvarna Trimmerkopf T35 M10 L	HiNä	27.86

Husqvarna Trimmerkopf T35X M12 L HVA 1522L



Halbautomatischer Trimmerkopf mit Tap'n'Go Funktion und Kugellagerung, der Faden wird automatisch nachgeführt, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird, erhältlich mit Aufnahme M10 und in M12, geeignet für Geräte der Klassen 20 bis 50 cm³, zur Verwendung mit Trimmerfaden Ø 2,4 - 2,7 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956944	Husqvarna Trimmerkopf T35X M12 L HVA	HiNä	52.92

Husqvarna Trimmerkopf T35 Universal 1522L



Halbautomatischer Trimmerkopf mit Tap'n'Go Funktion, der Faden wird automatisch nachgeführt, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird, beinhaltet Paket mit Adaptern, die ermöglichen den Trimmerkopf auch für die meisten anderen Geräte von Drittanbietern zu benutzen, geeignet für Geräte der Klassen 30 bis 42 cm³, zur Verwendung mit Trimmerfaden Ø 2,4 - 2,7 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956946	Husqvarna Trimmerkopf T35 Universal	Hi	30.64

Husqvarna Trimmerfaden CoreCut 1522L



Trimmerfaden mit fünfeckigem Profil für den professionellen Einsatz, die perfekte Kombination von Schnittleistung und Energieeffizienz, Dual Pro Polymer Material mit biegsamem innerem Kern und langlebiger Oberfläche gegen Verschmelzen, passt in alle Standard-Trimmerköpfe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956955	Husqvarna Trimmerfaden CoreCut Ø 2,0 mm, Rolle 15 m	Hi	7.43
15956956	Husqvarna Trimmerfaden CoreCut Ø 2,0 mm, Rolle 130 m	HiNä	27.86
15956957	Husqvarna Trimmerfaden CoreCut Ø 2,4 mm, Rolle 15 m	HiNä	8.36
15956958	Husqvarna Trimmerfaden CoreCut Ø 2,4 mm, Rolle 90 m	HiNä	27.86
15956959	Husqvarna Trimmerfaden CoreCut Ø 2,7 mm, Rolle 12 m	Hi	8.36
15956960	Husqvarna Trimmerfaden CoreCut Ø 3,0 mm, Rolle 10 m		8.36

Husqvarna Trimmerfaden OptiRound 1522L



Allround-Trimmerfaden mit rundem Profil, gute Schnittleistung und Verschleissfestigkeit für vielfältige Anwendungen, passt in alle Standard-Trimmerköpfe

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956961	Husqvarna Trimmerfaden OptiRound Ø 1,5 mm, Rolle 15 m (blau)	Hi	5.57
15956962	Husqvarna Trimmerfaden OptiRound Ø 2,0 mm, Rolle 15 m (grün)	Hi	5.57
15956963	Husqvarna Trimmerfaden OptiRound Ø 2,4 mm, Rolle 15 m (orange)	HiNä	6.50
15956964	Husqvarna Trimmerfaden OptiRound Ø 2,7 mm, Rolle 12 m (gelb)	Hi	6.50
15956965	Husqvarna Trimmerfaden OptiRound Ø 3,0 mm, Rolle 10 m (rot)		6.50



Husqvarna Grasschneideblatt 255-4-1" / Ø 255 mm *1522L*

Grasschneideblatt 4-Zahn mit breitem Steg für wucherndes, dickeres Gras, Gestrüpp und kleineres Buschwerk, nicht geeignet für holzartige Gewächse !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956950	Husqvarna Grasschneideblatt 255-4-1" / Ø 255 mm	HiNä	27.86



Husqvarna Dickichtmesser Multi 300-3-1" / 300 mm *1522L*

Dickichtmesser 3-Zahn für wucherndes, dickeres Gras, Gestrüpp und kleineres Buschwerk, nicht geeignet für holzartige Gewächse !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956954	Husqvarna Dickichtmesser Multi 300-3-1" / 300 mm	HiNä	32.50



Husqvarna Kombikanister 5/2,5 Liter *1522L*

Neu konzipierter, ergonomischer Kanister, der Verschütten von Benzin und Überfüllen Ihres Tanks verhindert, der Kanister hat je eine Kammer für Benzin und eine für Kettensägenöl, er verfügt zudem über doppelseitige Aufnahmen für Werkzeuge und kleine Ersatzteile, Volumen Benzin: 5 Liter, Volumen Sägekettenöl: 2,5 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958602	Husqvarna Kombikanister 5/2,5 Liter	HiNä	55.71



Husqvarna Kettenöl Bio X-Guard, Gebinde 1 Liter *1522L*

Hochwertiges pflanzliches Kettenöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe, X-GUARD ist ein Ganzjahresöl mit erstklassiger Schmierung und Haftfähigkeit, die Haftfähigkeit senkt den Ölverbrauch ohne höheren Verschleiss, das Öl hinterlässt kaum Rückstände auf der Maschine, der aussergewöhnlich hohe Viskositätsindex von X-GUARD bewirkt, dass die Viskositätsänderung über einen weiten Temperaturbereich kleiner ist und das Öl und es so auch unter kalten Bedingungen hervorragende Leistung garantiert, X-GUARD Bio-Kettenöl verfügt über eine sehr hohe Oxidationsbeständigkeit, um die Ausrüstung auch während langer Stillstandszeiten zu schützen, das Produkt ist in Boden und Wasser leicht biologisch abbaubar und ungiftig für Mensch und Natur, das EU Ecolabel steht für Umweltfreundlichkeit und hohe Qualität

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958620	Husqvarna Kettenöl Bio X-Guard, Gebinde 1 Liter	BÜHiNäWeZÜ	7.43



Husqvarna Kettenöl Bio X-Guard, Gebinde 5 Liter *1522L*

Hochwertiges pflanzliches Kettenöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe, X-GUARD ist ein Ganzjahresöl mit erstklassiger Schmierung und Haftfähigkeit, die Haftfähigkeit senkt den Ölverbrauch ohne höheren Verschleiss, das Öl hinterlässt kaum Rückstände auf der Maschine, der aussergewöhnlich hohe Viskositätsindex von X-GUARD bewirkt, dass die Viskositätsänderung über einen weiten Temperaturbereich kleiner ist und das Öl und es so auch unter kalten Bedingungen hervorragende Leistung garantiert, X-GUARD Bio-Kettenöl verfügt über eine sehr hohe Oxidationsbeständigkeit, um die Ausrüstung auch während langer Stillstandszeiten zu schützen, das Produkt ist in Boden und Wasser leicht biologisch abbaubar und ungiftig für Mensch und Natur, das EU Ecolabel steht für Umweltfreundlichkeit und hohe Qualität

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958622	Husqvarna Kettenöl Bio X-Guard, Gebinde 5 Liter	HiNä	26.00



Husqvarna XP® Power 2, Kanister 5 Liter *1522L*

Umweltschonender Spezialkraftstoff für Zweitaktmotoren, der mit 2 % vollsynthetischem und biologisch abbaubarem XP-Öl gemischt ist, ideal für alle Kettensägen, Timmer, Motorsensen, Heckenscheren, Blasgeräte und die meisten luftgekühlten Zweitaktmotoren, das schadstoffarme Alkylatbenzin verursacht ein Vielfaches weniger giftige Abgase als herkömmliches Benzin und schont Ihre Gesundheit sowie die Natur, Husqvarna Power ist praktisch frei von Aromaten, Benzolen, Toluol, Schwefel und Olefinen, die VEF-Zulassung schafft für Ihren Husqvarna Motor die besten Voraussetzungen, um sein volles Potenzial zu entwickeln

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958610	Husqvarna XP® Power 2, Kanister 5 Liter	BÜHiJoNäWeZü	31.00



Husqvarna Ausgusstutzen zu 5 Liter Kanister (XP® Power 2) *1522L*

Ausgusstutzen mit optimiertem Durchfluss und Autostopp-Funktion zu 5-Liter-Alkylatbenzinkanister von Husqvarna, ermöglicht Ihnen ein schnelles Tanken ohne Kraftstoff zu Verschütten, ohne Auslaufen, der Einfüllstutzen verfügt auch über eine mechanische Sperre

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958618	Husqvarna Ausgusstutzen zu 5 Liter Kanister (XP® Power 2)	HiNä	23.21



Husqvarna XP® Power 2, Kanister 25 Liter *1522L*

Umweltschonender Spezialkraftstoff für Zweitaktmotoren, der mit 2 % vollsynthetischem und biologisch abbaubarem XP-Öl gemischt ist, ideal für alle Kettensägen, Timmer, Motorsensen, Heckenscheren, Blasgeräte und die meisten luftgekühlten Zweitaktmotoren, das schadstoffarme Alkylatbenzin verursacht ein Vielfaches weniger giftige Abgase als herkömmliches Benzin und schont Ihre Gesundheit sowie die Natur, Husqvarna Power ist praktisch frei von Aromaten, Benzolen, Toluol, Schwefel und Olefinen, die VEF-Zulassung schafft für Ihren Husqvarna Motor die besten Voraussetzungen, um sein volles Potenzial zu entwickeln

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958612	Husqvarna XP® Power 2, Kanister 25 Liter	BÜHiNäWe	143.00



Husqvarna XP® Power 2, Fass 200 Liter *1522L*

Umweltschonender Spezialkraftstoff für Zweitaktmotoren, der mit 2 % vollsynthetischem und biologisch abbaubarem XP-Öl gemischt ist, ideal für alle Kettensägen, Timmer, Motorsensen, Heckenscheren, Blasgeräte und die meisten luftgekühlten Zweitaktmotoren, das schadstoffarme Alkylatbenzin verursacht ein Vielfaches weniger giftige Abgase als herkömmliches Benzin und schont Ihre Gesundheit sowie die Natur, Husqvarna Power ist praktisch frei von Aromaten, Benzolen, Toluol, Schwefel und Olefinen, die VEF-Zulassung schafft für Ihren Husqvarna Motor die besten Voraussetzungen, um sein volles Potenzial zu entwickeln

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958614	Husqvarna XP® Power 2, Fass 200 Liter	HiNä	970.60



Husqvarna Zweitaktöl XP®, Gebinde 1 Liter *1522L*

Husqvarna's vollsynthetisches und biologisch abbaubares (64% acc OESD301B) XP Zweitaktöl wurde für extreme Bedingungen mit hoher Motorenleistung und Belastung entwickelt, das neue, aschefreie Abnutzungs-Additiv sorgt für gute Schmierung, weniger Rauchentwicklung, sauberer Motor und weniger Belag an Kolben und Gehäuse, geeignet für alle Husqvarna Produkte, speziell für Motoren mit einem Zylinder-Volumen über 55 cm³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958630	Husqvarna Zweitaktöl XP®, Gebinde 1 Liter	Nä	26.00



Husqvarna Universalfett, MULTI PURPOSE GREASE, Tube 225 g ^{1522L}

Fett für allgemeine Schmierarbeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15958640	Husqvarna Universalfett, MULTI PURPOSE GREASE, Tube 225 g	12.07



Husqvarna Forstjacke Classic, Grösse 54/56 L ^{1522L}

Forstjacke mit stylischem Design und geradem Sitz für Outdoor-Aufgaben wie Brennholzhacken, hergestellt aus hochwertigem Polyester-Baumwoll-Twill mit hochviskosen orangefarbenen Panels und reflektierenden Logos, mit zwei Fronttaschen, einer Brusttasche und belüfteter Rückenpartie (Öffnungen an der Passe für gute Belüftung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956980-M	Husqvarna Forstjacke Classic, Grösse 50/52 M	Nä	71.49
15956980-L	Husqvarna Forstjacke Classic, Grösse 54/56 L	HiNä	71.49
15956980-XL	Husqvarna Forstjacke Classic, Grösse 58/60 XL	HiNä	71.49



Husqvarna Beinlinge Classic onesize ^{1522L}

Diese Beinlinge für den gelegentlichen Kettensägenanwender lassen sich leicht an- und ausziehen und bieten Komfort und zuverlässigen Schutz, aus robustem Polyester/Baumwoll-Twill-Stoff mit durchgehendem Reissverschluss auf der Rückseite, mit verstärktem Schnitenschutz auf der unteren Innenseite gegen Abnutzung durch die Stiefel, Klasse 1 (20 m/s), entspricht EN ISO 11393

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956973	Husqvarna Beinlinge Classic onesize	HiNä	142.06



Husqvarna Schnitenschutz-Beinlinge Functional ^{1522L}

Diese bequemen Schnitenschutz-Beinlinge sind perfekt für gelegentliche Kettensägenarbeiten unter allen Wetterbedingungen geeignet, dank dem offenen Rücken mit Schnallen sowie einem Klettverschluss lässt sich die Hose einfach anziehen und kann somit über einer Arbeitshose getragen werden, Schnitenschutzklasse 1 (EN ISO 11393-2:2019), Schutz vor Kettensägen-Laufgeschwindigkeiten von bis zu 20 m/s

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15956975-S	Husqvarna Schnitenschutz-Beinlinge Functional	158.80
15956975-M	Husqvarna Schnitenschutz-Beinlinge Functional	158.80
15956975-L	Husqvarna Schnitenschutz-Beinlinge Functional	158.80



Husqvarna Handschuhe Functional 16 ^{1522L}

Bequeme Schnitenschutz-Handschuhe mit verstärkten Handflächen aus Ziegenleder, schaumstoffbeschichtetem Elasthan auf der Rückseite und Nylon-Neopren Knöcheln, dank dem gestrickten Handgelenk ist er leicht anzuziehen und bietet geschmeidigen Komfort, er hat eine Touch-Screen Funktion am Knöchel des Zeigefingers zur Bedienung des Smartphones, ausserdem schützt Ziegenleder gut gegen Feuchtigkeit, ein Handschuh für anspruchsvolle Arbeiten, entspricht EN ISO 11393

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956992-7	Husqvarna Handschuhe Functional 16 Gr. 7		37.14
15956992-8	Husqvarna Handschuhe Functional 16 Gr. 8		37.14
15956992-9	Husqvarna Handschuhe Functional 16 Gr. 9	Nä	37.14
15956992-10	Husqvarna Handschuhe Functional 16 Gr. 10	Hi	37.14

Husqvarna Handschuhe Functional 16 1522L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15956992-12	Husqvarna Handschuhe Functional 16 Gr. 12		37.14

ISOBOY: Schneidegeräte für Dämmstoffe



Isoboy GDT 34 Akku, Glühdraht-Schneidegerät 34 - 340 mm 1516L

Akkubetriebenes Glühdraht-Schneidegerät für den Fassadenprofi, zum Schneiden von Polystyrolplatten, mit: - ausziehbarem Schneidebügel - Eckschneideschiene - Spezialdrahtspule Nr. 3 - wegklappbarem Längsanschlag sowie Tiefenanschlag, Technische Daten: Schnittlänge 1'300 mm, Plattendicke 340 mm, Gehrungsschnitte 45° bis 240 mm, Gewicht 14,7 kg, Lieferumfang: Stand-/ Gerüstgerät, Spezialdrahtspule Nr. 3, Schnellladegerät, 2x Akku 18 V / 6.0 Ah

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15964813	Isoboy GDT 34 Akku, Glühdraht-Schneidegerät 34 - 340 mm, ohne Koffer	Hi	2495.00



Isoboy GDT 34, Glühdraht-Schneidegerät 34 - 340 mm 1516L

Glühdraht-Schneidegerät für den Fassadenprofi, zum Schneiden von Polystyrolplatten, mit: - ausziehbarem Schneidebügel - eingebautem Netzteil - Eckschneideschiene - Spezialdrahtspule Nr. 3 - wegklappbarem Längsanschlag sowie Tiefenanschlag, Technische Daten: Schnittlänge 1'300 mm, Plattendicke 340 mm, Gehrungsschnitte 45° bis 240 mm, Gewicht 19 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15964810	Isoboy GDT 34, Glühdraht-Schneidegerät 34 - 340 mm, mit Koffer	Nä	2575.00
15964710	Isoboy GDT 34, Glühdraht-Schneidegerät 34 - 340 mm, ohne Koffer	HiNäWe	2295.00



Isoboy Teleskop Abstützfuss einklappbar zu Modell GDT 34 1516L

Zum freien Aufstellen des Schneidegerätes

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15965322	Isoboy Teleskop Abstützfuss einklappbar zu Modell GDT 34	HiNäWeZÜ	177.00



Isoboy STYRO-CUT, Elektro-Thermo-/ Handschneidegerät 100-250 mm 1516L

Elektrisches Handschneidegerät zum Schneiden von Polystyrolplatten, für Dauerbetrieb geeignet (intergrierte Kühlung), diverse Schnittmöglichkeiten/-varianten, Technische Daten: Schritttiefe 100-250 mm, Leistungsaufnahme 330 Watt, Schneidebereitschaft 3-5 Sekunden, Schnitttemperatur maximal +500°C, Netzkabel 3 m, Netzspannung 230 Volt, Lieferumfang: Elektrisches Handschneidegerät im praktischen Kunststoffkoffer, inkl. Schneide 150/200/250/300 mm, Profilschnitt-Adapter, Zange, Rohrschneide-Adapter, Rohrschneiden G20/G27/G34, Schneidevorrichtung 45-90°, Schlitten und Bürste

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15965817	Isoboy STYRO-CUT, Elektro-Thermo-/ Handschneidegerät 100-250 mm	HiNä	670.00



Isoboy Spezialdraht-Spulen 1516L

Ersatzspulen zu Isoboy-Glühdrahtschneidegeräten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159653	Isoboy Spezialdraht-Spule Nr. 1, Ø 0,60 mm ~ 20 m (GD 24/34/44)	BÜHiJoNäWeZÜ	42.40
15964818	Isoboy Spezialdraht-Spule Nr. 3, Ø 0,65 mm ~ 20 m (GDT)	HiNäZÜ	42.40
15965305	Isoboy Spezialdraht-Spule Nr. 5, Ø 0,65 mm ~ 20 m (GD 340)	HiNä	42.40



Isoboy MEL 300 für Festool, Schneidegerät für Mineralwolleplatten 1516L

Isoboy MEL 300, das multifunktionale Dämmstoffschneidegerät für den Fassadenprofi, speziell geeignet für: Mineralfaser-, Glaswolle-, Holzfaser-, Oekodämmstoff-, Schaumglas-, PIR-, PUR-, Kork- und Sandwichplatten, überzeugende Vorteile: Schnitttiefe bereits ab 30 mm (keine optionale Schnittiefendreduktion nötig), Schneideführung schwenkbar von -0° bis +45° mit Einrastung bei 0° / 45° / 90°, praktischer Klappfuß, Gesamthöhe des Geräts nur 1840 mm, beidseitige universelle Zwangsführung für Messer, Handsägen mit Wellenschliff oder gezahnt sowie elektrische Sägemaschinen/Säbelsägen, optionale Führungsschlitten/-wagen zur Befestigung ausgewählter Sägemaschinen/Säbelsägen, Technische Daten: Schnitttiefe bei 90°: bereits ab 30 mm bis 300 mm, Schnitttiefe bei 45°: bis 190 mm, Schnitthöhe: 1270 mm, Gewicht 24 kg, Lieferumfang: MEL 300 inkl. Teleskop-Abstützfuss und Führungsschlitten Festool ISC 240

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15965952	Isoboy MEL 300 für Festool, Schneidegerät für Mineralwolleplatten	Hi	1920.00



Sägeblatt mit Wellenschliff 430 mm, Aufnahme 1/2" (Säbelsäge), Box 3 Stück 1516L

Sägeblätter mit Wellenschliff, ohne Schrängung, für Säbelsägen mit 1/2" Aufnahmen, ideal zum Schneiden von Faser-Dämmstoffen, Box 3 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15964050	Sägeblatt mit Wellenschliff 430 mm, Aufnahme 1/2" (Säbelsäge), Box 3 Stück	HiNä	107.00



Sägeblatt gezahnt (o. Schrängung) 430 mm, Aufnahme 1/2" (Säbelsäge), Box 3 Stück 1516L

Sägeblätter gezahnt, ohne Schrängung, für Säbelsägen mit 1/2" Aufnahmen, ideal zum Schneiden von Faser-Dämmstoffen, Box 3 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15964060	Sägeblatt gezahnt (o. Schrängung) 430 mm, Aufnahme 1/2" (Säbelsäge), Box 3 Stück	HiNä	72.50

Rührwerke / Rührflügel / Mörtelmischer / Betonmischer / Nadel-Vibratoren



Rührwerk „Asphalt“ APT 1000-1 1'000W, mit Rührer 1536L

Mit langem, ergonomisch geformten Griff, mit einem Wendelrührer, Länge 600 mm, Ø 120 mm, Leistung 1000 Watt, 230 V/50Hz, Drehzahl stufenlos regulierbar 0-500 U/min Werkzeugaufnahme M 14, Mischleistung 10-15 kg, 3 Jahre Garantie

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15885006	Rührwerk „Asphalt“ APT 1000-1 1'000W, mit Rührer	231.55



Rührwerk „Asphalt“ APT 1'900W, mit 2 Rührer und Koffer 1536L

Mit langem, ergonomisch geformten Griff, 1 Wendelrührer, Länge 600 mm, Ø 140 mm (Mischleistung 25-40 kg), 1 Wendelrührer Länge 600 mm, Ø 160 mm (Mischleistung 30-50 kg), Leistung 1'900 Watt, 230 V/50Hz, 2-Gang Getriebe, Drehzahl stufenlos regulierbar 0-300 und 0-650 U/min, Werkzeugaufnahme M14, 3 Jahre Garantie, in Kunststoff-Koffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15885008	Rührwerk „Asphalt“ APT 1'900W, mit 2 Rührer und Koffer	HiJoNäWeZü	318.90

Asphalt Wendelrührer, Schaft M14, Länge 600 mm 1501L



Wendelrührer mit Ring passend für Rührwerk, für schwer mischbare Materialien wie Mörtel, Fertigputz, Beton, Estrich, Zement, Dicht- und Spachtelmasse usw. Mischgutmenge Ø 120 mm = 20-30 kg, Ø 140 mm = 25-40 kg, Ø 160 mm = 30-50 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15885015	Asphalt Wendelrührer Ø 120 mm, Schaft M14, Länge 600 mm	JoNä	43.45
15885016	Asphalt Wendelrührer Ø 140 mm, Schaft M14, Länge 600 mm	JoNä	48.90
15885017	Asphalt Wendelrührer Ø 160 mm, Schaft M14, Länge 600 mm	Nä	54.10



Collomix Akku Handrührwerk Xo10 NC mit WK 120HF 1505L

Kraftvoller 18 V / 5,2 Li-Ionen Akku, ergonomisch optimale Arbeitshöhe und Griffhaltung, leistungsstarkes Präzisionsgetriebe, Schubaufnahme für Akku, SicherheitsSchalter mit Gasgebefunktion, leistungsstarker Antriebsmotor, mit HEXAFIX®-Schnellwechselkupplung, Mischmenge 40 Liter, Rührer Ø 120 mm, Lieferumfang: 2 x Akku, 2 x Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
159117	Collomix Akku Handrührwerk Xo10 NC mit WK 120HF	778.00



Collomix Rührwerk Xo-1 R mit WK 120 M Rührer 1505L

Kompakte 1-Gang-Maschine, ergonomisch geformt, rüchenschonende Arbeitshöhe, elektronischer Sicherheitsschalter, bequemes Wechseln des Rührers mittels der HEXAFIX Schnellkupplung, Technische Daten: Leistung 1'150 Watt / 230 Volt, Lastdrehzahl -640 pro Minute, Mischmenge 40 Liter, Rührer Ø 120 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15911662	Collomix Rührwerk Xo-1 R mit WK 120 M Rührer	HiNäWe	431.00



Collomix Rührwerk Xo-4 R mit WK 140 M Rührer 1505L

Robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen, ergonomisch geformt, rüchenschonende Arbeitshöhe, integrierter Schutzbügel, starker und langlebiger Motor, praktischer Rührertransport, Technische Daten: Mischmenge 60 Liter, Leistung 1'500 Watt, Drehzahl unter Last 1. Gang bis 420 pro Minute, 2. Gang bis 590 pro Minute, Rührer Ø 140 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15911666	Collomix Rührwerk Xo-4 R mit WK 140 M Rührer	HiNäWeZü	705.00



Collomix Rührwerk Xo-55 R DUO mit MKD 140 HF Rührer 1505L

Besonders robust und durchzugsstark für härteste Beanspruchung, das starke 1-Gang DUO-Rührgerät sorgt mit seinen gegenläufigen Mischwerkzeugen für optimale Mischergebnisse ohne Kraftaufwand, für (fast) alle Materialien am Bau geeignet, mit patentierter HEXAFIX-Schnellwechsellkupplung, Umkehren der Mischwirkung durch einfaches Vertauschen der Rührwerkzeuge, mit der Hexafix Schnellkupplung geht das fix, bei schwerem Material mischt man von unten nach oben, bei weichen und flüssigen Stoffen von oben nach unten, Technische Daten: Mischmenge 90 Liter, Nennleistung 1'600 Watt, Spannung 230 Volt, Lastdrehzahl 450 pro Minute, Rührer Ø 210 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15911674	Collomix Rührwerk Xo-55 R DUO mit MKD 140 HF Rührer	HiNäWeZü	1145.00



Collomix Kupplung HEXAFIX zum Anschluss auf M14 1505L

HEXAFIX-Nachrüstsatz (zum Anschluss auf M-14 Gewinde) - zum Umrüsten von Handrührwerken mit M-14 Werkzeuganschluss auf das HEXAFIX-System

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15911711	Collomix Kupplung HEXAFIX zum Anschluss auf M14	Hi	33.50



Collomix Kombi-Adapter HEXAFIX M14 1505L

Kombi-Adapter - Umrüstung von HF-Maschinen auf M-14-Gewinde von Collomix

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15911715	Collomix Kombi-Adapter HEXAFIX M14	Hi	14.80



Collomix Rührflügel FM 80 S Ø 80 mm 1536L

Der klassische Farbenrührer FM besticht durch seine vielseitigen Anwendungsgebiete bei mittlerer Beanspruchung, der optimale Rührer sowohl für Heimwerker als auch für den Profi, geeignet für, Farben, Dispersion, Lacke / Lasuren, Kleister, Beschichtungen, Epoxydharz flüssig, Versiegelungen, Technische Daten: Mischmenge 5-10 Liter, Anschluss Bohrmaschine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159124	Collomix Rührflügel FM 80 S Ø 80 mm	BÜHiJoNäWe	15.70



Collomix Rührflügel FM 100 S Ø 100 mm 1536L

Der klassische Farbenrührer FM besticht durch seine vielseitigen Anwendungsgebiete bei mittlerer Beanspruchung, der optimale Rührer sowohl für Heimwerker als auch für den Profi, geeignet für, Farben, Dispersion, Lacke / Lasuren, Kleister, Beschichtungen, Epoxydharz flüssig, Versiegelungen, Technische Daten: Mischmenge 10-25 Liter, Ø 100 mm, Anschluss Bohrmaschine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159125	Collomix Rührflügel FM 100 S Ø 100 mm	BÜHiNä	19.80



Collomix Rührflügel WK 70 S Ø 70 mm *1536L*

Der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialführung aus, zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine, geeignet für, Mörtel aller Art, Estrich, Putzmörtel, Fliesenkleber, Kunstharzmörtel, Fugenmörtel, Technische Daten: Mischmenge bis 7 Liter, Ø 70 mm, Anschluss Bohrmaschine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159132	Collomix Rührflügel WK 70 S Ø 70 mm	BÜHiNäWe	18.80



Collomix Rührflügel WK 90 S Ø 90 mm *1536L*

Der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialführung aus, zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine, geeignet für, Mörtel aller Art, Estrich, Putzmörtel, Fliesenkleber, Kunstharzmörtel, Fugenmörtel, Technische Daten: Mischmenge 5-10 Liter, Ø 90 mm, Anschluss Bohrmaschine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159133	Collomix Rührflügel WK 90 S Ø 90 mm	BÜHiNäWeZü	19.80



Collomix Rührflügel WK 120 S Ø 120 mm *1536L*

Der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialführung aus, zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine, geeignet für, Mörtel aller Art, Estrich, Putzmörtel, Fliesenkleber, Kunstharzmörtel, Fugenmörtel, Technische Daten: Mischmenge 15-25 Liter, Ø 120 mm, Anschluss Bohrmaschine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159134	Collomix Rührflügel WK 120 S Ø 120 mm	BÜHiNäWe	39.60



Collomix Rührflügel WK 120 M Ø 120 mm, M14 *1536L*

Der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialführung aus, zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine, geeignet für, Mörtel aller Art, Estrich, Putzmörtel, Fliesenkleber, Kunstharzmörtel, Fugenmörtel, Technische Daten: Mischmenge 15-25 Liter, Ø 120 mm, Anschluss M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159135	Collomix Rührflügel WK 120 M Ø 120 mm, M14	HiNäWeZü	39.80



Collomix Rührflügel WK 140 M Ø 140 mm, M14 *1536L*

Der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialführung aus, zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine, geeignet für, Mörtel aller Art, Estrich, Putzmörtel, Fliesenkleber, Kunstharzmörtel, Fugenmörtel, Technische Daten: Mischmenge 25-35 Liter, Ø 140 mm, Anschluss M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159136	Collomix Rührflügel WK 140 M Ø 140 mm, M14	BÜHiNäWeZü	45.80



Collomix Rührflügel MM 85 S Ø 85 mm 1536L

Der Rührquirl MM ist optimal zur Homogenisierung kleinerer Mengen (bis 10 kg) an leichten, pulverigen Materialien, die spezielle Rundstahlform ist besonders laufruhig und deshalb ideal für Bohrmaschinen, durch Ringführung besonders eimerschonend, geeignet für, Fliesenkleber, Fugenmörtel, Klebemörtel, Technische Daten: Mischmenge 5-10 Liter, Ø 85 mm, Anschluss Bohrmaschine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159140	Collomix Rührflügel MM 85 S Ø 85 mm	BÜHiNäWeZÜ	16.90



Collomix Rührflügel MK 120 M Ø 120 mm, M14 1536L

Besonders robuste Ausführung mit 3 Mischflügel, für alle schweren und hochviskosen Materialien z.B. alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxyharze, Beton etc, Mitschwirkung von unten nach oben, Technische Daten: Mischmenge 15-25 Liter, Ø 120 mm, Länge 590 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159145	Collomix Rührflügel MK 120 M Ø 120 mm, M14	HiWe	56.00



Collomix Rührflügel MK 140 M Ø 140 mm, M14 1536L

Besonders robuste Ausführung mit 3 Mischflügel, für alle schweren und hochviskosen Materialien z.B. alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxyharze, Beton etc, Mitschwirkung von unten nach oben, Technische Daten: Mischmenge 20-40 Liter, Ø 140 mm, Länge 590 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159146	Collomix Rührflügel MK 140 M Ø 140 mm, M14	BÜHiNäWeZÜ	58.00



Collomix Rührflügel MKN 140 M Ø 135 mm, M14 negativ 1536L

Robuster Profirührer MKN mit drei Mischflügeln für gründliche Durchmischung von flüssigen und cremigen Materialien, linksdrehender Rührkorb verhindert das Herausspritzen des Materials, geeignet für, Gipsputze, Wandfarben, Vergussmassen, Technische Daten: Mischmenge 20-40 Liter, Ø 135 mm, Anschluss M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159150	Collomix Rührflügel MKN 140 M Ø 135 mm, M14 negativ	HiNäWe	58.00



Collomix Rührflügel MKD 140 HF Ø 210 mm 1536L

MKD Rührer für Xo duo Maschinen, für alle Materialien geeignet, das Material wird durch die Mischwerkzeuge geführt, für beste Mischergebnisse auch bei schwer mischbaren Materialien, durch das gegenseitige vertauschen der Wekzeuge kann die Mitschwirkung umgedreht werden, Technische Daten: Ø 210 mm, Mischmenge 40-90 Liter, Anschluss HEXAFIX

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15915706	Collomix Rührflügel MKD 140 HF Ø 210 mm	BÜHiNäWeZÜ	207.00



Collomix Rührflügel KR 90 S Ø 90 mm 1536L

Der Rührkorb KR arbeitet mit hohen Scherkräften, verhindert so Klumpenbildung und sorgt für eine schnelle Homogenisierung, der Quersteg unterstützt einen sauberen Materialabtrag vom Gefässboden, gute Eckgängigkeit des Rührers im Eimer, leichte Reinigung, da geringe Materialanhaftungen, geeignet für, Flexkleber, Klebe-/Armierungsmörtel, Fugenmassen, Spachtelmassen, Fliesenkleber, Technische Daten: Mischmenge 5-15 Liter, Ø 90 mm, Anschluss Bohrmaschine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159154	Collomix Rührflügel KR 90 S Ø 90 mm	BÜHiNäWeZü	19.80



Collomix Rührflügel LX 90 S Ø 90 mm 1536L

Der Turbo-Rührer LX entwickelt auf Grund der einzigartigen Bauform eine starke Strömung im Material für optimale Wirkung in kürzester Zeit, gestattet müheloses Arbeiten, mit geringer körperlichen Anstrengung, geeignet für, Farben, Dispersion, Lacke / Lasuren, Kleister, Beschichtungen, Epoxydharz flüssig, Versiegelungen, Technische Daten: Mischmenge 5-15 Liter, Ø 90 mm, Anschluss Bohrmaschine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15912802	Collomix Rührflügel LX 90 S Ø 90 mm	HiNäWeZü	17.90



Rührflügel Ø 140 mm, Schaft 11 mm, Länge 600 mm 1501L

Starke Ausführung, Schaft für Bohrfutter für schwer mischbare Materialien, mit gebindeschonendem Ring, schnelle Materialmischung durch optimale Propellerform, geeignet für Fertigputz, Fliesenkleber, Dispersion, Lacke, Schlämme usw. Mischgutmenge: 20-25 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
152258	Rührflügel Ø 140 mm, Schaft 11 mm, Länge 600 mm	41.30



Wendelrührer Ø 85 mm, Schaft 8 mm, Länge 500 mm 1501L

Für schwer mischbare Materialien wie Fliesenkleber, Fertigputz, Gips, Betonmörtel usw. Mischgutmenge 8-10 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152262	Wendelrührer Ø 85 mm, Schaft 8 mm, Länge 500 mm	JoNäZü	21.65



Wendelrührer mit Ring Ø 135 mm, Schaft 10 mm, Länge 600 mm 1501L

Wendelrührer mit Ring, Schaft für Bohrfutter für schwer mischbare Materialien, mit gebindeschonendem Ring, für Betonmörtel, Fertigputz, Dicht- und Spachtelmasse, Fliesenkleber usw. Mischgutmenge 30-40 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
152266	Wendelrührer mit Ring Ø 135 mm, Schaft 10 mm, Länge 600 mm	JoNä	40.60



Husqvarna SMART 48 5M Rüttler, Nadel-Vibrator 1527L

Husqvarna Smart ist unser leistungsstärkster Betonvibrator für Profis, es handelt sich um einen elektronischen Hochfrequenz-Vibrator mit einem intelligenten, integrierten Frequenzwandler, der Zuverlässigkeit und Leistung mit der neuesten Technologie kombiniert, die hohe Zentrifugalkraft, die stabile Geschwindigkeit und die hohe Amplitude tragen zu einem effektiven Verrütteln des Betons bei weniger Bedieneingriffen bei, das ergonomische Design verringert die Vibrationen auf Hand und Arm, während das lange Kabel und der Schlauch aussergewöhnliche Reichweite bieten, Technische Daten: Aktueller Phasenzyklus 50/60 Hz, Spannung 230 V, Schlauchlänge 5 m, Kabellänge 15 m, Ø-Nadel 48 mm, Gewicht 18 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958210	Husqvarna SMART 48 5M Rüttler, Nadel-Vibrator	Hi	1930.00



Husqvarna SMART 56 5M Rüttler, Nadel-Vibrator 1527L

Husqvarna Smart ist unser leistungsstärkster Betonvibrator für Profis, es handelt sich um einen elektronischen Hochfrequenz-Vibrator mit einem intelligenten, integrierten Frequenzwandler, der Zuverlässigkeit und Leistung mit der neuesten Technologie kombiniert, die hohe Zentrifugalkraft, die stabile Geschwindigkeit und die hohe Amplitude tragen zu einem effektiven Verrütteln des Betons bei weniger Bedieneingriffen bei, das ergonomische Design verringert die Vibrationen auf Hand und Arm, während das lange Kabel und der Schlauch aussergewöhnliche Reichweite bieten, Technische Daten: Aktueller Phasenzyklus 50/60 Hz, Spannung 230 V, Schlauchlänge 5 m, Kabellänge 15 m, Ø-Nadel 56 mm, Gewicht 19 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958212	Husqvarna SMART 56 5M Rüttler, Nadel-Vibrator	Hi	1930.00



Husqvarna SMART E40 Rüttler, Nadel-Vibrator (Pistolengriff) 1527L

Husqvarna Smart-E ist unser leistungsstärkster Betonvibrator für professionelle Kunden, es handelt sich um einen elektronischen Hochfrequenz-Vibrator mit einem intelligenten, integrierten Frequenzwandler, der Zuverlässigkeit und Leistung mit der neuesten Technologie kombiniert, die hohe Zentrifugalkraft, die stabile Geschwindigkeit und die hohe Amplitude tragen zu einem effektiven Verrütteln des Betons bei weniger Bedieneingriffen bei, der Pistolengriff eignet sich hervorragend zur Beton-Verdichtung von Böden und verringert Vibrationen auf Hand und Arm, Technische Daten: Aktueller Phasenzyklus 50/60 Hz, Spannung 230 V, Schlauchlänge 0,5 m, Kabellänge 15 m, Ø-Nadel 40 mm, Gewicht 12 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958214	Husqvarna SMART E40 Rüttler, Nadel-Vibrator (Pistolengriff)	HiNäWe	2330.00



Husqvarna Nadel-Vibrator Antriebseinheit AME 1600 1527L

Der AME 1600 ist eine tragbare elektrische Antriebseinheit für die modularen Schwingungsdämpfer der Flex-Welle in der AT-Serie, die momentane Geschwindigkeit und Leistung von der Antriebseinheit sorgen für eine schnelle Beschleunigung, während die hochwertigen Komponenten und die Ölschmierung eine lange Lebensdauer gewährleisten, Technische Daten: Aktueller Phasenzyklus: 50/60 Hz, Häufigkeit/ Frequenz, vpm: 12000, Spannung: 230 V

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15901402	Husqvarna Nadel-Vibrator Antriebseinheit AME 1600	HiNä	770.00



Husqvarna Nadel-Vibrator Antriebswelle Superflex 1527L

Husqvarna Superflex ist eine Reihe flexibler Antriebswellen für Vibratorköpfe, erhältlich in verschiedenen Längen für Ihre Anwendung, die Schnellverbindungslösung macht es sehr einfach, die flexible Welle mit nur einem Tastendruck an die AME 1600-Antriebseinheit anzuschliessen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15901422	Husqvarna Nadel-Vibrator Antriebswelle Superflex 20, Länge 2 m	Nä	265.00
15901424	Husqvarna Nadel-Vibrator Antriebswelle Superflex 30, Länge 3 m	HiNä	275.00



Husqvarna Nadel-Vibrator Vibrierflasche AT Ø 29 mm 1527L

Husqvarna AT ist eine Serie von Betonvibratorköpfen, die mit der Husqvarna AME 1600-Antriebseinheit verwendet werden, eine ideale Einstiegslösung für Gießböden, Platten und Träger in Gehäusekonstruktionen, das modulare 3-Stufen-Design bietet eine hohe Vielseitigkeit mit 16 verschiedenen Kombinationen von Superflex-Schläuchen und AT-Heads für die aktuellen Auftragsanforderungen, die Vibratorköpfe sind langlebig, einfach zu bedienen und bieten eine lange Lebensdauer, Technische Daten: Häufigkeit/ Frequenz, vpm: 12000, Schafftdurchmesser: 29 mm, Vibrationswert, m/s²: 12.09

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15901411	Husqvarna Nadel-Vibrator Vibrierflasche AT Ø 29 mm	HiNä	390.00



Husqvarna Nadel-Vibrator Vibrierflasche AT Ø 39 mm 1527L

Husqvarna AT ist eine Serie von Betonvibratorköpfen, die mit der Husqvarna AME 1600-Antriebseinheit verwendet werden, eine ideale Einstiegslösung für Gießböden, Platten und Träger in Gehäusekonstruktionen, das modulare 3-Stufen-Design bietet eine hohe Vielseitigkeit mit 16 verschiedenen Kombinationen von Superflex-Schläuchen und AT-Heads für die aktuellen Auftragsanforderungen, die Vibratorköpfe sind langlebig, einfach zu bedienen und bieten eine lange Lebensdauer, Technische Daten: Häufigkeit/ Frequenz, vpm: 12000, Schafftdurchmesser: 39 mm, Vibrationswert, m/s²: 8.86

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15901413	Husqvarna Nadel-Vibrator Vibrierflasche AT Ø 39 mm	HiNä	395.00



Husqvarna Nadel-Vibrator Vibrierflasche AT Ø 49 mm 1527L

Husqvarna AT ist eine Serie von Betonvibratorköpfen, die mit der Husqvarna AME 1600-Antriebseinheit verwendet werden, eine ideale Einstiegslösung für Gießböden, Platten und Träger in Gehäusekonstruktionen, das modulare 3-Stufen-Design bietet eine hohe Vielseitigkeit mit 16 verschiedenen Kombinationen von Superflex-Schläuchen und AT-Heads für die aktuellen Auftragsanforderungen, die Vibratorköpfe sind langlebig, einfach zu bedienen und bieten eine lange Lebensdauer, Technische Daten: Häufigkeit/ Frequenz, vpm: 12000, Schafftdurchmesser: 49 mm, Vibrationswert, m/s²: 9.74

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15901415	Husqvarna Nadel-Vibrator Vibrierflasche AT Ø 49 mm	HiNä	415.00



Rührstation & Mischkübel ER 1800 1525L

Leistung 1,2 kW / 230 V, Bearbeitungs-Volumen 50 kg, Fassungsvermögen 65 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158788	Rührstation & Mischkübel ER 1800	HiNä	1459.00



Ersatzkübel zu Rührstation ER 1800, 65 Liter 1525L

Schwarze Pflastermulde zu Rührstation ER 1800

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158789	Pflastermulde zu Rührstation ER 1800, 65 Liter	HiNä	40.80



Betonmischer Super Pro 160 Liter 1536L

Betonmischer schwere Ausführung für den Profi, robuste, stabile und verstärkte Stahlrahmenkonstruktion, Fahrgestell mit Gummirädern, pulverbeschichtet, Mischertrommel aus Tiefziehblech, Antriebswelle kugelgelagert, Antriebsritzel aus Grauguss, mit Zahnkranzabdeckung aus Kunststoff, Muldenarretierung mit 4 Stellungen, einstellbar durch grosses Handrad, Motor 220-240 Volt, 600 Watt, mit Überlastsicherung, schlagfestes Stahl-Motorschutzgehäuse, Isolationsklasse IP 55

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15878713	Betonmischer Super Pro 160 Liter	HiNä	1446.40

Fassadenschleifmaschine ROKAMAT



Fassadenschleifmaschine Rokamat mit Koffer 1516L

2-Teller-Fassadenschleifmaschine mit flexibler Antriebswelle, Antriebsmotor 230V, 900W, Werkzeughalter mit 2 Stütztellern, 2 Schleifscheiben Korn 16, Staubabzughaube und Kunststoffkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879010	Fassadenschleifmaschine Rokamat mit Koffer	HiNä	2173.00



Schleifscheibe zu Rokamat 1516L

Schleifscheibe zu Fassadenschleifmaschine Rokamat

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879014	Schleifscheibe Korn 16, grob zu Rokamat	HiNä	3.90
15879016	Schleifscheibe Korn 24, mittel zu Rokamat	HiNä	3.90

Wellenseele ET 1235 zu Rokamat 1516L



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15879022	Wellenseele ET 1235 zu Rokamat	Hi	129.00


Nilfisk Hochdruckreiniger MC 2C-120/520 XT CH 1593L

Mobiler Hochdruckreiniger geeignet für den weniger intensiven Einsatz und Routine-Reinigungsaufgaben, um die Servicekosten der MC-Hochdruckreiniger-Reihe zu reduzieren, wurde ein besserer Zugang zu Motor und Pumpe sichergestellt, ausgestattet mit einem Messingzylinderkopf, einer Start/Stop-Automatik für lange Lebensdauer, einer Wassermengenregulierung, einem abnehmbaren 2-Liter-Reinigungsmitteltank, einem stahlarmierten Hochdruckschlauch und dem Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse bietet das Gerät beste Reinigungsleistung und gute Handhabung, Technische Daten: Arbeitsdruck 120 bar / 12 MPa, Wasserleistung max. 520 l/h, elektrischer Anschlusswert 230 V, 10 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme 2,3 kW, Pumpendrehzahl 2'800 U/min, Anschlusskabel 5 m, max. Zulauftemperatur +60°C, Abmessungen (L x B x H) 394 x 391 x 955 mm, Gewicht 28,1 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15926632	Nilfisk Hochdruckreiniger MC 2C-120/520 XT CH	HiNä	1065.00


Nilfisk Hochdruckreiniger MC 4M-160/620 XT 1593L

Der MC 4M ist für leichte bis mittlere, allgemeine Reinigungsaufgaben geeignet, durch die innovative Zubehöraufbewahrung werden die Zubehöre ideal vor Beschädigungen geschützt, um die Servicekosten der MC-Hochdruckreiniger-Reihe zu reduzieren, wurde ein besserer Zugang zu Motor und Pumpe sichergestellt, ausgestattet mit einer hochwertigen Motor-Pumpen-Einheit, einem Messingzylinderkopf mit Keramikkolben, einem druckgesteuerten Regelsystem, einem Ölbehälter mit Ölstandsanzeige und drehbarem Kabelhaken für einfacheres Abnehmen und Aufwickeln des Netzkabels, Technische Daten: Arbeitsdruck 160 bar / 16 MPa, Wasserleistung max. 620 l/h, elektrischer Anschlusswert 230 V, 13,4 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme 3 kW, Pumpendrehzahl 1'450 U/min, Anschlusskabel 5 m, max. Zulauftemperatur +60°C, Abmessungen (L x B x H) 382 x 382 x 1017 mm, Gewicht 41 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15926634	Nilfisk Hochdruckreiniger MC 4M-160/620 XT	HiNä	2084.00


Nilfisk Hochdruckreiniger MC 6P-200/1100 XT EU (POSEIDON 6-56 XT) 1593L

Innovativer Hochdruckreiniger mit ergonomischem und robustem Design, die MC 6P Hochdruckreiniger vereinen unschlagbare Lebensdauer, hohe Reinigungsleistung und optimale Ergonomie für den universellen Einsatz, durch die grossen Hinterräder und der Lenkrolle vorne bietet der Hochdruckreiniger hohe Mobilität, ausgestattet mit vier NA6 Keramikkolben mit bis zu +80°C Eintrittstemperatur, einklappbarem Griff für den optimalen Transport, mit einer leicht zugänglichen Pumpe, einer Druck-/Mengenregulierung und einer Pumpenölstandskontrolle, Technische Daten: Arbeitsdruck 200 bar / 20 MPa, Wasserleistung max. 1'100 l/h, elektrischer Anschlusswert 400 V, 13 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme 7,3 kW, Pumpendrehzahl 1'450 U/min, Anschlusskabel 5 m, max. Zulauftemperatur +80°C, Abmessungen (L x B x H) 930 x 570 x 1020 mm, Gewicht 85 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15926636	Nilfisk Hochdruckreiniger MC 6P-200/1100 XT EU (POSEIDON 6-56 XT)	3754.00


Nilfisk Hochdruckreiniger MC 6P-120/1950 XT 1593L

Innovativer Hochdruckreiniger mit ergonomischem und robustem Design, die MC 6P Hochdruckreiniger vereinen unschlagbare Lebensdauer, hohe Reinigungsleistung und optimale Ergonomie für den universellen Einsatz, durch die grossen Hinterräder und der Lenkrolle vorne bietet der Hochdruckreiniger hohe Mobilität, ausgestattet mit vier NA6-Keramikkolben mit bis zu +80°C Eintrittstemperatur, einklappbarem Griff für den optimalen Transport, mit einer leicht zugänglichen Pumpe, einer Druck-/Mengenregulierung und einer Pumpenölstandskontrolle, Technische Daten: Arbeitsdruck 120 bar / 12 MPa, Wasserleistung max. 1'950 l/h, elektrischer Anschlusswert 400 V, 16 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme 7,5 kW, Pumpendrehzahl 1'450 U/min, Anschlusskabel 8 m, max. Zulauftemperatur +80°C, Abmessungen (L x B x H) 930 x 570 x 1020 mm, Gewicht 96 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15926638	Nilfisk Hochdruckreiniger MC 6P-120/1950 XT	Hi	4613.00



Nilfisk Heisswasser-Hochdruckreiniger MH 4M-220/1000 FAX EU 1593L

Der MH 4M Heisswasser Hochdruckreiniger ist mit einer kraftvollen Industriepumpe mit drei langlebigen Keramikkolben ausgestattet, geeignet für schwere Reinigungsaufgaben von bis zu 6 Stunden täglich, dank des verbesserten EcoPower-Systems ist dieser Hochdruckreiniger sehr effizient und schnell, ausgestattet mit interner Diagnosefunktion um auf Wartungsarbeiten hinzuweisen, einem grossem Wassereinflussfilter zum Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen, einem Öltank mit Ölstandsanzeige, einem Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand sowie Brennstofffüllstand und mit Aufnahmen für den Transport mit einem Gabelstapler, Technische Daten: Arbeitsdruck 220 bar / 22 MPa, Wasserleistung max. 1'000 l/h, elektrischer Anschlusswert 400 V, 14 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme 7,2 kW, Pumpendrehzahl 1'450 U/min, Anschlusskabel 5 m, max. Zulauftemperatur +40°C, Wassertemperatur +90°C bis +150°C, Abmessungen (L x B x H) 1010 x 700 x 1016 mm, Gewicht 149 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15926642	Nilfisk Heisswasser-Hochdruckreiniger MH 4M-220/1000 FAX EU	Hi	6194.00



Nilfisk Benzin-Hochdruckreiniger MC 5M 280/1100 PE 1593L

Benzin-Hochdruckreiniger mit Honda GX390 Motor, Technische Daten: Arbeitsdruck 280 bar, Wasserleistung max. 1'040 l/h, Motorleistung 9,5 kW, Pumpendrehzahl 1'750 U/min, max. Zulauftemperatur +60°C, Abmessungen (L x B x H) 713 x 572 x 1021, Gewicht 61 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15926640	Nilfisk Benzin-Hochdruckreiniger MC 5M 280/1100 PE	4482.00



Kränzle Hochdruckreiniger HD 10/122 TS, mit Schmutzkiller 1588L

Robust mit Messingpumpenkopf und mit allen Merkmalen eines Profi Hochdruckreinigers, ideal für Anwender mit wenig Platz oder Stauraum, die nicht auf Qualität verzichten möchten, durch zusätzlichen Druckschalter schaltet sich das Gerät beim Schliessen der Hochdruckpistole automatisch ab, und beim Öffnen der Pistole wieder an, Technische Daten: Arbeitsdruck, stufenlos regelbar 30-120 bar / 3-12 MPa, max. zulässiger Überdruck 135 bar / 13,5 MPa, Wasserleistung 9,5 l/min (570 l/h), elektrischer Anschlusswert 230 V, 10 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme/Leistungsabgabe 2,3 kW / 1,7 kW, Motordrehzahl 2.800 U/min, Anschlusskabel 5 m, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m, Gewicht 23 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15923906	Kränzle Hochdruckreiniger HD 10/122 TS, mit Schmutzkiller	Hi	949.55



Kränzle Hochdruckreiniger K 1152 TST, mit Schmutzkiller 1588L

Der Kränzle K 1152 TST ist leistungsstark, geländegängig und treppentauglich, das einteilige Roto-Mold-Chassis ist extrem langlebig und stabil, die integrierte Schlauchtrommel sowie das Ordnungssystem für Lanzen und Sicherheits-Abschalt pistolen ermöglichen geordnetes Arbeiten, Technische Daten: Stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck 30-130 bar, maximaler zulässiger Überdruck 150 bar, Wasserleistung 10 l/min, Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe 2,5 kW / 2,0 kW, Motordrehzahl 2800 U/min, Elektrischer Anschlusswert 230 V, 50 Hz, 12 A, Roto-Mold Fahrgestell, integrierte Schlauchtrommel, 15 Meter Hochdruckschlauch, 5 Meter Anschlusskabel, Sicherheits-Abschalt pistole M2000, Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet Lanze mit Edelstahlrohr, Gewicht 31,5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15923910	Kränzle Hochdruckreiniger K 1152 TST, mit Schmutzkiller	HiNäWe	1398.65



Kränzle Hochdruckreiniger K 2160 TST, mit Schmutzkiller 1588L

Der Kränzle K 2160 TST mit seinem kompakten, einteiligen, praktisch unzerstörbaren Roto-Mold-Chassis, ist der ideale Hochdruckreiniger für kleinere bis mittlere Flächen, mit integriertem Ordnungssystem für Abschaltpistole und Lanzen, integrierter Schlauchtrommel, Stützen für Reinigungsmittelansaugung und Totalstopp-System zur Entlastung der Hochdruckpumpe, Technische Daten: Stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck 30-120 bar, maximal zulässiger Überdruck 135 bar, Wasserleistung 9,5 l/min, Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe 2,3 kW / 1,65 kW, Motordrehzahl 1400 U/min (Langsamläufer), Elektrischer Anschlusswert 230 V, 50 Hz, 10 A, Roto-Mold Fahrgestell, integrierte Schlauchtrommel, 15 Meter Hochdruckschlauch, 5 Meter Anschlusskabel, Sicherheits-Abschaltpistole M2000, Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet Lanze mit Edelstahlrohr, Gewicht 40 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15923912	Kränzle Hochdruckreiniger K 2160 TST, mit Schmutzkiller	HiNä	1778.40



Kränzle Hochdruckreiniger Quadro 10-130 TST, mit Schmutzkiller 1588L

Geländegängiger, treppentauglicher Hochdruckreiniger mit integrierter Schlauchtrommel, klappbarer Kurbel, Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahllanze mit Flachstrahl Düse sowie Halterung für Sicherheitsabschaltpistole und Lanzen, Rammschutz vorn und hinten, Totalstopp-System, Wasserkasten, Reinigungsmittelansaugung und Feststellbremse, Technische Daten: Arbeitsdruck, stufenlos regelbar 10-130 bar, max. zulässiger Überdruck 145 bar, Wasserleistung 10 l/min (600 l/h), elektrischer Anschlusswert 230 V, 10 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme/Leistungsabgabe 2,3 kW / 1,75 kW, Motordrehzahl 1400 U/min, Anschlusskabel 5,75 m, Hochdruckschlauch 15 m, Gewicht 45 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15923925	Kränzle Hochdruckreiniger Quadro 10-130 TST, mit Schmutzkiller	Hi	2101.60



Tauchpumpe, Schmutzwasser, Technopolymer 159802L

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, Pumpenkörper und Flügelrad aus Technopolymer, Motorschaft aus rostfreiem Stahl, geeignet für chemisch NICHT aggressive Schmutzwasser, zum Entleeren von Tanks und Sammelbehältern mit Schwebstoffen bis maximal Ø 25 mm, Technische Daten: Maximale Eintauchtiefe 3 m, Absaugung bis 25 mm über dem Boden, Förderhöhe bis zu 8,5 m, maximale Fördertemperatur +40°C, Durchgang von Schwebstoffen bis Ø 25 mm, Durchflussmenge bis zu 180 Liter/Minute (10,8 m³/Stunde), Anschluss-Stutzen DN 1 1/4", Netzkabel 10 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15934072	Tauchpumpe, Schmutzwasser, Technopolymer, 1-Ph 230V, Anschluss DN 1 1/4"	HiNäWe	286.00



Tauchpumpe, Schmutzwasser, INOX 159802L

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, Pumpenkörper aus Edelstahl, Flügelrad sowie Motorschaft aus rostfreiem Stahl, geeignet für den häuslichen Einsatz, z.B. für die Förderung von Schmutzwasser mit Schwebstoffen, Technische Daten: Maximale Eintauchtiefe 10 m, Förderhöhe bis zu 13 m, maximale Fördertemperatur +50°C, Durchgang von Feststoffen bis Ø 20 mm, Durchflussmenge bis zu 380 Liter/Minute (22,8 m³/Stunde), Anschluss-Stutzen DN 1 1/4", Netzkabel 10 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15934066	Tauchpumpe, Schmutzwasser, INOX, 1-Ph 230V, Anschluss DN 1 1/4"	HiNäWe	351.00



Tauchpumpe, Schmutzwasser, Guss-INOX 159802L

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, Pumpenkörper aus Gusseisen, Motorschaft aus rostfreiem Stahl, ausgestattet mit VORTEX-Technopolymer-Flügelrad, geeignet zur Entwässerung in häuslichen Anwendungen und zum Pumpen von Schmutzwasser mit Schwebstoffen bis zu Ø 40 mm, einfache Installation und sehr zuverlässig unter automatisierten Betriebsbedingungen in stationären Anlagen, Technische Daten: Maximale Eintauchtiefe 5 m, Mindesteintauchtiefe für Dauerbetrieb 24 cm, Förderhöhe bis zu 11 m, maximale Fördertemperatur +40°C, Durchgang von Feststoffen bis Ø 40 mm, Durchflussmenge bis zu 400 Liter/Minute (24 m³/Stunde), Anschluss-Stutzen Storz KA66, Netzkabel 10 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15934068	Tauchpumpe, Schmutzwasser, Guss-INOX, 1-Ph 230V, Anschluss Storz KA66	HiNäZü	426.00



Tauchpumpe, Schmutzwasser, Guss-INOX 2-Kanal 159802L

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, Pumpenkörper aus Gusseisen mit Epoxy-Elektrobeschichtung, Flügelrad und Motorschaft aus rostfreiem Stahl, geeignet zur Entwässerung in häuslichen und zivilen Anwendungen, ausgestattet mit Doppelkanal-Laufrad aus Edelstahl pumpt die Ranger MC mühelos Flüssigkeiten mit kurzfasrigen Schwebstoffen bis zu einem Durchmesser von 50 mm, ideal zum Pumpen von Abwasser, Schmutzwasser, Oberflächenwasser und mit Schlamm vermischtes Wasser, Technische Daten: Maximale Eintauchtiefe 5 m, Mindesteintauchtiefe für Dauerbetrieb 30 cm, Förderhöhe bis zu 12 m, maximale Fördertemperatur +40°C, Durchgang von Schwebstoffen bis Ø 50 mm, Durchflussmenge bis zu 600 Liter/Minute (36 m³/Stunde), Anschluss-Stutzen Storz KA66, Netzkabel 10 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15934070	Tauchpumpe, Schmutzwasser, Guss-INOX 2-Kanal, 1-Ph 230V, Anschluss Storz KA66	HiNäWe	696.00



Bau- Tauchpumpe, Schmutzwasser, Korn bis 10 mm 159802L

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, Pumpenkörper aus robustem, langlebigem Gusseisen, ausgestattet mit VORTEX-Gusseisen-Flügelrad mit Epoxy-Elektrobeschichtung, geeignet zum Ableiten von rückfliessendem, schmutzigem, mit Schlamm vermishtem Wasser, z.B. in Abwasserkanälen, Tunneln, Baugruben, Tiefgaragen, Technische Daten: Maximale Eintauchtiefe 10 m, Mindesteintauchtiefe für Dauerbetrieb 39 cm, Förderhöhe bis zu 16 m, maximale Fördertemperatur +40°C, Durchgang von Feststoffen bis Ø 50 mm, Durchflussmenge bis zu 850 Liter/Minute (51 m³/Stunde), Anschluss-Stutzen Storz KA66, Netzkabel 10 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15934060	Bau- Tauchpumpe, Schmutzwasser, Korn bis 10 mm, 1-Ph 230V, Anschluss Storz KA66	Hi	1468.00



Tauchpumpe mit Zerkleinerer, Ab- und Schmutzwasser 159802L

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Zerkleinerer und Schwimmerschalter, Pumpenkörper aus robustem, langlebigem Gusseisen, ausgestattet mit gehärtetem Edelstahl-Schneidwerk, das Festkörper und Fasern in Ab- und Rücklaufwasser aus häuslichen und zivilen Anwendungen vollständig zerkleinert und unter Druck durch Rohre mit kleinem Durchmesser in die Kanalisation befördert, Technische Daten: Maximale Eintauchtiefe 10 m, Mindesteintauchtiefe für Dauerbetrieb 30 cm, Förderhöhe bis zu 22 m, maximale Fördertemperatur +40°C, Durchflussmenge bis zu 140 Liter/Minute (8,4 m³/Stunde), Anschluss-Stutzen DN 1 1/4", Netzkabel 10 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15934062	Tauchpumpe mit Zerkleinerer, Ab- und Schmutzwasser, 1-Ph 230V, Anschluss DN 1 1/4"	Hi	1185.00



Notfall Entw.-Tauchpumpe, Klarwasser, Technopolymer 159802L

Klarwasser-Notfall-Entwässerungs-Tauchpumpe ohne Schwimmerschalter, Pumpenkörper aus Technopolymer, Flügelrad Noryl, Motorschaft aus rostfreiem Stahl, die SPEED-MOP ist geeignet zum Abpumpen von klarem Wasser ohne abrasive Partikel, ideal für den Einsatz bei häuslichen Notfällen, bei denen ein kleiner Bereich auf das niedrigst mögliche Niveau abgelassen werden muss, Technische Daten: Maximale Eintauchtiefe 3 m, Absaugung bis 2 mm über dem Boden, Förderhöhe bis zu 9 m, maximale Fördertemperatur +40°C, Durchgang von Schwebstoffen bis Ø 2 mm, Durchflussmenge bis zu 94 Liter/Minute (5,6 m³/Stunde), Anschluss-Stutzen DN 1 ¼", Netzkabel 10 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15934074	Notfall Entw.-Tauchpumpe, Klarwasser, Technopolymer, 1-Ph 230V, Anschluss DN 1 ¼"	HiNä	270.00



Flachsaugpumpe, Klarwasser, INOX ohne Schwimmer 159802L

Klarwasser-Flachsaugpumpe aus Edelstahl, ohne Schwimmerschalter, mit automatischem, thermischem Trockenlaufschutz und GEKA-Schnellkupplung, Einsatz auf Flachdächern oder in überschwemmten Räumen, optimales Trockenlegen bis auf's Absaugniveau von ca. 2 mm, Technische Daten: Maximale Eintauchtiefe 5 m, Förderhöhe maximal 7,5 m, Fördermenge 9 m³/Stunde, Anschluss-Stutzen DN 1 ¼" & GEKA-Schnellkupplung, Netzkabel 10 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15934064	Flachsaugpumpe, Klarwasser, INOX ohne Schwimmer, 1-Ph 230V, Anschluss GEKA	HiNäWeZü	289.00



Benzin-Schmutzwasser-Pumpe Honda WT 20 XD 1598L

Die leistungsstarken Profi-Wasserpumpen erfüllen höchste Anforderungen an Standfestigkeit und Zuverlässigkeit und bringen auch im Dauerbetrieb immer max. Leistung, Technische Daten: Benzin-Motor, Hubraum 163 cm³, Motorleistung 3,6 kW, Treibstoff bleifrei, Abgabeleistung 700 liter/min, Förderdruck 2,6 bar, max. Ansaughöhe 8 m, max. Gesamtförderhöhe 26 m, max. Korngrösse 24 mm, Abmessung (L x B x H) 620 x 460 x 465 mm, Gewicht 47 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
159812A	Benzin-Schmutzwasser-Pumpe Honda WT 20 XD, Grundausführung	1941.00



Nilfisk Nass- & Trockensauger ATTIX 44-2L 1593L

Der ATTIX 44 Nass-/Trockensauger punktet in Funktion und Leistungsfähigkeit, dank einem innovativen Filtersystem, optimierten Leistungsdaten und einem robusten Design, die ideale Lösung für professionelle Kunden, das InfiniClean reinigt den Filter vollautomatisch mit minimalem Saugkraftverlust während der Abreinigung, ausgestattet mit einem robusten Fahrgestell mit Stahlrollen, einem Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität, einer Adapterplatte zur Aufnahme von gängigen Werkzeugboxen (L-Boxx / TANOS-System) und einem optionalen Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung, Technische Daten: Kesselinhalt 42 Liter, Vakuum 250 mbar, Luftmenge 4'500 l/min, elektrischer Anschlusswert 230 V, 10 A, 50-60 Hz, Schalldruckpegel 60 dB(A), Anschlusskabel 7,5 m, Abmessungen (L x B x H) 565 x 385 x 605 mm, Gewicht 16 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15926650	Nilfisk Nass- & Trockensauger ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ CH	1095.00



Nilfisk Nasssauger ATTIX 751-61 1593L

Der ATTIX 751 Flüssigkeitssauger ist für anspruchsvolle Anwendungen wie Feuerwehreinsätze oder Überschwemmungen entwickelt, der Sauger ist in der Lage bis zu 200 Liter Flüssigkeit pro Minute aufzunehmen und 300 Liter pro Minute abzupumpen, dies ist über eine Distanz von max. 50 m und einer Förderhöhe von 9 m möglich, für das Entleeren steht eine Storz-C Kupplung und ein GEKA-Adapter zur Verfügung, der Edelstahl-Filterkorb schützt die Schmutzwasserpumpe und Saugturbine vor Verschmutzung, Technische Daten: Kesselinhalt 70 Liter, Vakuum 230 mbar, Luftmenge 3'600 l/min, elektrischer Anschlusswert 230 V, 10 A, 50-60 Hz, Schalldruckpegel 57 dB(A), Anschlusskabel 7,5 m, Abmessungen (L x B x H) 605 x 580 x 970 mm, Gewicht 33 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15926654	Nilfisk Nasssauger ATTIX 751-61 CH	3877.00



Nilfisk Wechselstromsauger VHS120CB HC CHP 1593L

Der VHS120 ist ein kompakter, mobiler Wechselstromsauger und ideal geeignet, wenn hohe Saugleistung bei sehr kompakten Abmessungen benötigt wird, ausgestattet mit zwei Bypass-Wechselstrommotoren, einem abnehmbaren 37-Liter-Behälter, einem Sternfilter der Staubklasse M mit verklebten Nahtstellen und einer Unterdruckanzeige am Motorkopf zur Überwachung des Betriebsverhaltens, Technische Daten: Kesselinhalt 37 Liter, Vakuum 210 mbar, Luftmenge ohne Schlauch 5'500 l/min, elektrischer Anschlusswert 230 V, 50 Hz, Schalldruckpegel 74 dB(A), Abmessungen (L x B x H) 56 x 57 x 102 mm, Gewicht 38 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15926656	Nilfisk Wechselstromsauger VHS120CB HC CHP	Hi	3495.00



Nilfisk Industrie-Set, Ø 38 mm 1593L

Industrie-Set zu Nass-/Trockensaugern

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15926660	Nilfisk Industrie-Set, Ø 38 mm	247.90



Kränzle Ventos 35, Feinstaub-Sauger komplett 1588L

Der Feinstaubsauger Ventos 35 überzeugt mit seinem hohen Fassungsvermögen, die Saugkraftregulierung sorgt dafür, dass die Saugleistung nur so hoch ist, wie sie benötigt wird, durch den einfachen Filterwechsel und den Bypass-Motor, der das Saugen von Flüssigkeiten regelt und für die optimale Kühlung des Motors sorgt, ist der Ventos der optimale Industriesauger für den täglichen Gebrauch, Technische Daten: Kesselinhalt 35 Liter, Vakuum 248 mbar, Luftmenge 3'660 lt/min., Motorleistung 1,4 kW / 230V, Schalldruckpegel 69 dB(A), Elektrokabellänge 8 m, Abmessung (LxBxH) 550 x 400 x 550 mm, Gewicht 17,1 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15924816	Kränzle Ventos 35, Feinstaub-Sauger komplett	HiNäWe	936.15



Kränzle Ventos 35 - Vlies Staubbeutel, Set 5 Stück 1588L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15924940	Kränzle Ventos 35 - Vlies Staubbeutel, Set 5 Stück	HiNäWe	54.40

Kränzle Ventos 35 - Faltenfilter Polyester, Set 2 Stück 1588L



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15924932	Kränzle Ventos 35 - Faltenfilter Polyester, Set 2 Stück	HiNä	197.00



Kränzle Ventos 35 - Bodendüse mit Hartbodeneinsatz (Bürsten), Breite 360 mm 1588L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15924965	Kränzle Ventos 35 - Bodendüse mit Hartbodeneinsatz (Bürsten), Breite 360 mm	HiNä	69.50



Kränzle Wassereinsatz zu Bodendüse 37 cm, mit 2 Gummileisten und Rollen 1588L

Mit 2 Gummileisten und Rollen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15924962	Kränzle Wassereinsatz zu Bodendüse 37 cm, mit 2 Gummileisten und Rollen	HiNä	58.30



Kränzle Ventos 50 I, Nass-& Trockensauger 1588L

Fahrbarer Nass-/Trockensauger mit gutem Fassungsvermögen und hoher Leistung, robustes Metallfahrwerk und Behälter aus INOX-Material, Technische Daten: Kesselinhalt 50 Liter; Vakuum 210 mbar, Luftmenge 3'480 lt/min., Motorleistung 1,2 kW / 230V, Schalldruckpegel 63 dB(A), Kabellänge 10 Meter, Lieferung inkl. Teleskop S-Rohr und Kartuschenfilter Klasse M

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15924820	Kränzle Ventos 50 I, Nass-& Trockensauger	HiNäWe	779.75



Kränzle Ketos 56/2E, Nass-& Trockensauger 1588L

Der Ketos ist ein extrem leistungsfähiger, wirtschaftlicher und moderner Profisauger der Oberklasse, durch die in Reihe geschalteten Motoren wird eine Art Turbolader-Effekt erzeugt mit gewaltigem Leistungsspektrum und dies bei nur 76 dB (A) Geräuschpegel bei voller Leistung, das patentierte Zyklon-Wasser-Abscheidesystem sorgt für eine optimale Wasseraufnahme, die Entleerung erfolgt entweder durch Kippen oder über den verstärkten Knickschlauch, Technische Daten: Kesselinhalt 55 Liter, Vakuum 300 mbar, Motorleistung (max. Leistungsaufnahme) 2,6 kW / 230 Volt, Steckdose am Gerät max. 1'500 Watt, Elektrokabellänge 10 m, Schlauchlänge 3 m, Schlauch-Ø 38 mm, Abmessungen (L/B/H) 470 x 540 x 900 mm, Gewicht 21 kg, Lieferumfang: Ketos 56/2 mit Edelstahl Saugrohr und Saugschlauch, 1 Fugendüse, 1 Rundpinseldüse, 1 Trockendüse 450 mm, 1 Nassbodendüse 450 mm, 1 Metallbodendüse, 12 HEPA Feinstaub-Filterpatronen, 1 Zycloneinsatz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15924826	Kränzle Ketos 56/2E, Nass-& Trockensauger	HiNä	1302.65

PROMATIN AirBo 1.0, Grobstaubfilter, Vorfilter (G4) 1568L



Vorfilter zu Luftreinigungsgerät AirBo Aircleaner AC700 - Filterklasse G4 nach EN 779:2012 Grobstaubfilter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15936276	PROMATIN AirBo 1.0, Grobstaubfilter, Vorfilter (G4) Pack à 5 Stück	BÜHiNäZü	22.50

PROMATIN AirBo 1.0, Feinstaubfilter, Filtermodul 1 (F7) 1568L



Feinstaubfilter zu Luftreinigungsgerät AirBo Aircleaner AC700 - Filterklasse F7 nach EN 779:2012 Feinstaubfilter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936279	PROMATIN AirBo 1.0, Feinstaubfilter, Filtermodul 1 (F7)	HiNä	109.00

PROMATIN AirBo 1.0, Schwebstaubfilter, Filtermodul 2 (HEPA 13) 1568L



Schwebstaubfilter zu Luftreinigungsgerät AirBo Aircleaner AC700 - Filterklasse H13 nach EN 1822:2011(1-5) Schwebstaubfilter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936281	PROMATIN AirBo 1.0, Schwebstaubfilter, Filtermodul 2 (HEPA 13)	Nä	197.00

PROMATIN AirBo 1.0, Aktivkohlefilter, Filtermodul 3 (ACF) 1568L



Aktivkohlefilter zu Luftreinigungsgerät AirBo Aircleaner AC700 - Aktivkohlefilter, absorbiert auch Gerüche (dazu Filtermodul 2 durch Aktivkohlefilter ersetzen)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936283	PROMATIN AirBo 1.0, Aktivkohlefilter, Filtermodul 3 (ACF)	HiNä	197.00

PROMATIN AirBo 2.0, Aircleaner (Bau) AC-2, inkl. Filter 8, 9, 10 1568L



Kompakter sehr effizienter Luftreiniger mit drei Filterelementen, robust, leicht und geräuscharm, für ein optimales Ergebnis sollte die Luft ca. 10x pro Stunde gefiltert werden (abhängig von der Grösse des Raumes sind ein oder mehrere AirBo Aircleaner erforderlich), der AirBo Aircleaner eignet sich ideal für alle staubigen Arbeiten in Innenräumen, das Resultat ist eine maximale Staubaufnahme, der AirBo AC-2 kann mit Filterelementen gegen Geruchsbildung, Sprühnebel, Viren, Pollen etc. ausgestattet werden, Technische Daten: 230 Volt, 105 Watt, Luftumwälzung maximal 945 m³/h (je nach eingebauten Filterelementen), Masse 540/420/470 mm, Lieferung inkl. drei Filterelementen (fängt Feinstaubpartikel > 1µm bis 80%): AERO Filter 8, CP Filter 9 und CP Filter 10 (Luftumwälzung 750 m³/h)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936290	PROMATIN AirBo 2.0, Aircleaner (Bau) AC-2, inkl. Filter 8, 9, 10	BÜHiNäWeZü	1320.00



PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 7 (GP-Filter) 1568L

Filter zu Luftreinigungsgerät AirBo 2.0 Aircleaner - GP-Filter Nr. 7 (nach ISO16890), ISO Coarse 50%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936295	PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 7 (GP-Filter)	HiNä	22.50



PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 8 (AERO-Filter) 1568L

Filter zu Luftreinigungsgerät AirBo 2.0 Aircleaner - AERO-Filter Nr. 8 (nach ISO16890), ISO Coarse 70%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936296	PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 8 (AERO-Filter)	HiNäWeZü	29.65



PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 9 (CP-Filter) 1568L

Filter zu Luftreinigungsgerät AirBo 2.0 Aircleaner - CP-Filter Nr. 9 (nach ISO16890), ePM1 55%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936297	PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 9 (CP-Filter)	HiNä	63.25



PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 10 (CP-Filter) 1568L

Filter zu Luftreinigungsgerät AirBo 2.0 Aircleaner - CP-Filter Nr. 10 (nach ISO16890), ePM1 80%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936298	PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 10 (CP-Filter)	HiNä	108.90



PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 13 (HEPA-Filter) 1568L

Filter zu Luftreinigungsgerät AirBo 2.0 Aircleaner - HEPA-Filter Nr. 13 (acc. EN1822), MPPS 99.95%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936299	PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 13 (HEPA-Filter)	HiNä	141.90



PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 15 (Aktivkohle-Filter) 1568L

Filter zu Luftreinigungsgerät AirBo 2.0 Aircleaner - Aktivkohle-Filter Nr. 15 (absorbiert auch Gerüche)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936300	PROMATIN AirBo 2.0, Filter Nr. 15 (Aktivkohle-Filter)	HiNä	141.90



Wood's Bautrockner WDC2 PRO 1598L

Mit Ölsperre: Sofortiger Betrieb nach liegendem Transport, Stabile Treppenrollen mit Stahlgelenk – bis zu 130 kg belastbar, Technische Daten: Max. Arbeitsraum 600 m³, Spannung 230V / 50 Hz, Leistung bei +30°C & 80 % rel. F. 19 Liter / 24 h, Leistung bei +20°C & 70 % rel. F. 11 Liter / 24 h, Konsumation bei +30°C & 80 % rel. F. 425 Wh, Konsumation bei +20°C & 70 % rel. F. 320 Wh, Entfeuchtung pro Tag max. 27,9 Liter, Arbeitstemperatur +2°C bis +35°C, Wassertank max. 11,4 Liter, Kühlmittel (CO₂ – neutral) R 290, Lärmpegel 37-56 dB, Masse 508 x 464 x 595 mm, Gewicht 26 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936530	Wood's Bautrockner WDC2 PRO	HiNä	1395.00



Wood's Bautrockner WDC4 PRO 1598L

Mit Ölsperre: Sofortiger Betrieb nach liegendem Transport, Stabile Treppenrollen mit Stahlgelenk – bis zu 130 kg belastbar, Technische Daten: Max. Arbeitsraum 1'200 m³, Spannung 230V / 50 Hz, Leistung bei +30°C & 80 % rel. F. 41 Liter / 24 h, Leistung bei +20°C & 70 % rel. F. 25 Liter / 24 h, Konsumation bei +30°C & 80 % rel. F. 690 Wh, Konsumation bei +20°C & 70 % rel. F. 500 Wh, Entfeuchtung pro Tag max. 55 Liter, Arbeitstemperatur +2°C bis +35°C, Wassertank max. 11,4 Liter, Kühlmittel (CO₂ – neutral) R 290, Lärmpegel 37-56 dB, Masse 508 x 464 x 595 mm, Gewicht 28 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15936532	Wood's Bautrockner WDC4 PRO	HiNä	1695.00



Gasheizgerät GP 18 M (inkl. Gasschlauch und Druckregler) 1598L

Zum Trocknen von Baustellen und Heizen von Werkstätten, für belüftete Räume, Gewächshäuser etc., mit manueller Zündung, die Sicherheit wird über Magnetventil, Thermoelement und Sicherheitsthermostat gewährleistet, Technische Daten: Gas - Propan, Spannung 230 V, 50 Hz, Nennleistung 11,3-18,58 kW, Luftaustoss 520 m³/h, Gasdruck 0,3-0,7 bar, Gasverbrauch 0,744-1,213 kg/h, Masse B/T/H 425 x 180 x 280 mm, Gewicht 6,5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15938522	Gasheizgerät GP 18 M (inkl. Gasschlauch und Druckregler)	HiNä	327.00



Ölheizgerät GE 20 1598L

Die mobile Heizung für Neubau, Umbau, Hallen etc., zum Heizen und Trocknen, Danfoss-Ölpumpe, automatische Zündung, enorme Heizleistung, günstige Betriebskosten, durch Vorschalten eines Thermostats wird das Gerät zur automatischen Heizung, nicht geeignet für geschlossene Räume, für Heizöl, Diesel und Petrol, ACHTUNG; Heizöl flockt ab 0°C aus, 10% Petrol beimischen !!! Technische Daten: Spannung 230 V, 50 Hz, Heiznennleistung 20 kW, Luftaustoss 350 m³/h, Heizölverbrauch 1,98 l/h, Tankinhalt 17 Liter, Masse B/T/H 740 x 300 x 445 mm, Gewicht 20 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15938527	Ölheizgerät GE 20	HiNä	1072.00



Ölheizgerät GE 46 1598L

Die mobile Heizung für Neubau, Umbau, Hallen etc., zum Heizen und Trocknen, Danfoss-Ölpumpe, automatische Zündung, enorme Heizleistung, günstige Betriebskosten, durch Vorschalten eines Thermostats wird das Gerät zur automatischen Heizung, nicht geeignet für geschlossene Räume, für Heizöl, Diesel und Petrol, ACHTUNG; Heizöl flockt ab 0°C aus, 10% Petrol beimischen !!! Technische Daten: Spannung 230 V, 50 Hz, Heiznennleistung 46 kW, Luftausstoss 1'400 m³/h, Heizölverbrauch 4,56 l/h, Tankinhalt 42 Liter, Masse B/T/H 1'075 x 440 x 630 mm, Gewicht 38 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15938532	Ölheizgerät GE 46	HiNä	1808.00

Tauchsieder 2000 W 43 cm 1501L



Sicherheits-Tauchsieder mit Abschaltautomatik und 3-poligem CH-Stecker, Kabellänge 1 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159912	Tauchsieder 2000 W 43 cm	BÜHiJoNäWeZü	106.55



Elektroheizer Profi-Line EH 2000 1598L

Elektroheizgerät mit besserer Luftzirkulation durch runde Form, Neigung verstellbar, Kabellänge 1,8 m, Technische Daten: Spannung 230 V, 50 Hz, Heizleistungsstufen 1-2 kW, Strom 8,7 A, Luftumwälzung 279 m³/h, Steckertyp T12, Masse B/T/H 320 x 299 x 346 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15937034	Elektroheizer Profi-Line EH 2000	BÜHiJoNäWeZü	111.00



Elektroheizer Profi-Line EH 5000 1598L

Elektroheizgerät mit besserer Luftzirkulation durch runde Form, Neigung verstellbar, Kabellänge 1,5 m, Technische Daten: Spannung 400 V, 50 Hz, Heizleistungsstufen 2,5-5 kW, Strom 7,22 A, Luftumwälzung 365 m³/h, Steckertyp CEE 16/5, Masse B/T/H 359 x 344 x 407 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15937036	Elektroheizer Profi-Line EH 5000	BÜHiJoNäWeZü	219.00



Elektroheizer Profi-Line EH 9000 1598L

Elektroheizgerät mit besserer Luftzirkulation durch runde Form, Neigung verstellbar, Kabellänge 1,5 m, Technische Daten: Spannung 400 V, 50 Hz, Heizleistungsstufen 4,5-9 kW, Strom 13 A, Luftumwälzung 474 m³/h, Steckertyp CEE 16/5, Masse B/T/H 416 x 395 x 452 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15937040	Elektroheizer Profi-Line EH 9000	BÜHiNäWeZü	295.00



Heizlüfter „EL BJÖRN“ 1598L

Robuster Heizlüfter aus blaulackiertem, korrosionsbeständigem, verzinktem Stahlblech mit rostfreien Heizschlaufen und langlebigem, geschlossenem Ventilationsmotor, hochwertige Qualität aus Schweden, prädestiniert zum überwachungsfreien Dauerbetrieb, ideal zur teilweisen oder dauerhaften Erwärmung von Räumlichkeiten wie: Werkstätten, Wintergarten, Lager, Waschräume, Eventräume, Stallungen, Regulierung über stufenlosen Thermostat, einstellbar von +5°C (Frostwächter) bis +35°C, Schutzklasse IP44, seit über 30 Jahren erfolgreich in der Schweiz im Einsatz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15937722	Heizlüfter VF 21 „EL BJÖRN“ 2,0 kW 230 V 9,3 A 250 m³/h	BÜHINäWeZÜ	283.19
15937725	Heizlüfter VF 6 „EL BJÖRN“ 6,0 kW 400 V 8,7 A 400 m³/h	BÜHINä	478.18
15937728	Heizlüfter VF 9 „EL BJÖRN“ 9,0 kW 400 V 13 A 750 m³/h	BÜHINä	626.74

Nassfräsen (Steintrennmaschinen) / Bau-Kreissäge



Steintrennmaschine Nassfräse S-83 G, Blattschutz 350 mm 1525L

Die praxisbewährte Steintrennmaschine S-83 G deckt durch ihre kompakte Bauform alle Ansprüche des Plattenlegers, Natursteinbetriebes und Gartenbauers, die erprobten Details dieser besonders robusten Maschine entsprechen den Erwartungen an ein modernes, zuverlässiges Gerät, Technische Daten: Nennspannung 230V, Leistungsaufnahme 2,2 kW, Blattschutz 350 mm, Blattdurchmesser 350 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 810 mm, Schnitttiefe 110 mm, Gewicht 85 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158913	Steintrennmaschine Nassfräse S-83 G, Blattschutz 350 mm	HiNäWe	4350.00

Längsanschlag zu Nassfräse S-81/83 1525L



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954387	Längsanschlag zu Nassfräse S-81/83	Hi	71.00



Steintrennmaschine Nassfräse S-100 G, Blattschutz 350 mm 1525L

Die Steintrennmaschine S-100 G ist die perfekte Maschine für Profis im Natursteinbereich und im Gartenbau, dank der einfachen Bedienung und Handhabung ist sie universell einsetzbar, Technische Daten: Nennspannung 230V, Leistungsaufnahme 2,2 kW, Blattschutz 350 mm, Blattdurchmesser 350 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 1'050 mm, Schnitttiefe 110 mm, Gewicht 110 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158915	Steintrennmaschine Nassfräse S-100 G, Blattschutz 350 mm	Nä	4850.00




Steintrennmaschine Nassfräse S-120 G, Blattschutz 300 mm 1525L

Die praxisbewährte Steintrennmaschine S-120 G ist durch ihre einfache Bedienung und Handhabung universell einsetzbar, entspricht 100% den Anforderungen an neue und grossdimensionierte Materialien, die präzise Support-Führung garantiert ein perfektes Schnittergebnis, diese Maschine vereint Robustheit und absolute Präzision in gewohnter swiss made quality, Technische Daten: Nennspannung 230V, Leistungsaufnahme 2,2 kW, Blattschutz 300 mm, Blattdurchmesser 300 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 1'250 mm, Schnitttiefe 85 mm, Gewicht 125 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158918	Steintrennmaschine Nassfräse S-120 G, Blattschutz 300 mm	HiNä	5250.00

ENTWICKLUNG UND
HERSTELLUNG VON
SPEZIALMASCHINEN
FÜR DAS BAUGEWERBE



HANDEL VON
DIAMANT- UND
ELEKTROWERKZEUGEN



 SWISS MADE QUALITY

Verbindende Qualität, die begeistert!



DECONTEC
VERTRIEB VON
MASCHINEN UND
ZUBEHÖR FÜR DIE
SANIERUNG



PRODUKTION VON
STEINTRENN-
MASCHINEN UND
BAUKREISSÄGEN



 SWISS MADE QUALITY

Verbindende Qualität, die begeistert!

SC-Technologie AG
Zürcherstrasse 378
CH-8500 Frauenfeld
www.sc-t.ch

T +41 52 723 25 75
F +41 52 723 25 76
info@sc-t.ch



Seitentisch zu Steintrennmaschine S 83 G - S 120 G *1525L*

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954382	Seitentisch zu Steintrennmaschine S 83 G - S 120 G	HiNä	550.00



Pumpengehäuse Set für Wasserpumpe S1 *1525L*

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954412	Pumpengehäuse Set für Wasserpumpe S1	HiNä	60.00



Wasserpumpe S1 für Nasstrennsäge *1525L*

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159544	Wasserpumpe S 1 für Nasstrennsäge	HiNä	202.80



Wasserpumpe mit Stecker *1525L*

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954402	Wasserpumpe mit Stecker	HiNä	254.80



Schlauchnippel für Wasserpumpe S1 *1525L*

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954408	Schlauchnippel für Wasserpumpe S1	HiNä	6.00



Baukreissäge BK 500 Profi 5,0 kW 400 Volt *1525L*

Die BK Profi 5 erfüllt in allen Einzelheiten die strengen Suva-Sicherheitsnormen, ist robust und leistungsstark, der perfekte Baustellenbegleiter für den Profi, der eine Schnitthöhe von bis zu 170 mm mit viel Power schätzt, sie wird komplett bei uns gefertigt und zeichnet sich durch Ihre Einfachheit und Wirtschaftlichkeit aus, Technische Daten: Drehzahl 2'855 U/min., Blattdurchmesser 400-500 mm, Schnitthöhe bis 170 mm, Schnittlänge unbegrenzt, Schnittbreite 525 mm, Gesamtgewicht 145 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
159556	Baukreissäge BK 500 Profi 5,0 kW 400 Volt	6300.00



Tischverlängerung zu Baukreissäge BK 500 *1525L*

Tischverlängerung passen zu Baukreissäge BK 500

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15955625	Tischverlängerung zu Baukreissäge BK 500	585.00



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Gummizapfen klein *1525L*

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954432	Gummizapfen klein	Hi	12.80



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Gummizapfen mit Kette *1525L*

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954434	Gummizapfen mit Kette	HiNä	19.90

Freihand Kronenbohrmaschine / Bohrkronen



Freihand-Kronenbohrmaschine Cardi Talpa 2200 *1525L*

Kronenbohrmaschine für Beton- & Natursteine, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme 2'200 Watt, Lehlaufdrehzahl: 1./2./3. Gang: 750/1800/2500, Lieferumfang: Gerät mit Spindel 1 1/4" und 1/2", mit Wasseranschluss-Schlauch, diese Maschine mit Zubehör finden Sie auch in unserer Miteflotte, lassen Sie sich beraten...

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15889801	Freihand-Kronenbohrmaschine Cardi Talpa 2200	Hi	2858.00

Freihand-Kronenbohrmaschine Cardi - Transportkoffer 1525L



Transportkoffer zu Cardi-Kronenbohrmaschine

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15889810	Freihand-Kronenbohrmaschine Cardi - Transportkoffer	HiNä	159.00

SC-T Bohrständer Anti-Vibration LDP 200-2 1525L



Stabiler Bohrständer mit integrierter Wasserwaage, stufenlos schwenkbar 0 - 45°, Bohrkronenlänge bis 450 mm, Bohrkronen-Ø bis 200 mm, Gewicht 10 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15889816	SC-T Bohrständer Anti-Vibration LDP 200-2		1642.00

Befestigung für Bohrständer 1525L



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15889821	Befestigung für Bohrständer	HiNä	46.20

Bronzescheibe für Spindel 1¼" 1525L



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15889828	Bronzescheibe für Spindel 1¼"	HiNä	12.80

Weitere: Einscheibenmaschine / Sanierungsfräse / Taloschiermaschine

Husqvarna BG COMBI 1020 Glätter, Glätt-& Taloschiermaschine (E-L-TP) 1523L



Der BG Combi ist ein vielseitiger 2-in-1 Betonglätter, der für einen reibungslosen Start und eine exzellente Endkontrolle entwickelt wurde, er ist mit einem zweistufigen Elektromotor ausgestattet, der eine Klingendrehzahl von 60 U/min und 120 U/min. liefert, für optimale Kontrolle und hervorragende Ergebnisse können die Geschwindigkeit und der Winkel der Messer vom ergonomischen Lenkgriff eingestellt werden, eine hervorragende Balance verbessert zudem die Kontrolle, Technische Daten: Vibrationswert, 1.4 m/s², Geräuschemissionen: Schallpegel 94 dB(A), Schalldruck am Ohr des Bedieners 77 dB(A), 2 Geschwindigkeiten, 60/120 U/min., Elektromotor 2.6 kW, 400 V, Schutzring 1020 mm, Arbeitsbreite 1015 mm, Not/Aus via Totmannschalter im Handgriff, Gewicht 88 kg, Grundausüstung: Anschlusskabel 5 m, Tragegriff und integrierte Räder, 4 Glättflügel, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958202	Husqvarna BG COMBI 1020 Glätter, Glätt-& Taloschiermaschine (E-L-TP)		5650.00



SC-T Einscheibenmaschine R44 1525L

Einscheibenmaschine zur Bodenbearbeitung, je nach Werkzeug: Schleifen, Aufrauen, Polieren, Taloschieren, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistung 1'600 Watt, Lastdrehzahl 120 U/ min, Unterfahrhöhe 330 mm, Durchmesser 440 mm, Gewicht 39 kg, Lieferumfang: Gerät ohne Werkzeug


Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
159585	SC-T Einscheibenmaschine R44	3587.00



Glätteteller gerade Ø 560 mm zu SC-T Einscheibenmaschine R44 1525L

Glätteteller gerade Ø 560 mm zu SC-T Einscheibenmaschine R44, geeignet zum Glätten von Überzug

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15959027	Glätteteller gerade Ø 560 mm zu SC-T Einscheibenmaschine R44	140.00



Flügelteller (6-Flügel) Ø 480 mm zu SC-T Einscheibenmaschine R44 1525L

Flügelteller Ø 480 mm zu SC-T Einscheibenmaschine R44, Varianten: 4-Flügel, 6-Flügel, Ersatzflügel, geeignet zum Glätten von Monobeton

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15959022	Flügelteller (6-Flügel) Ø 480 mm zu SC-T Einscheibenmaschine R44	656.00



Diamant-Schleifteller zu SC-T Einscheibenmaschine R44 1538L

Schleifteller zu SC-T Einscheibenmaschine R44, Töpfe auswechselbar, Bestückung 3 Stück Topfscheiben zum Schleifen von Beton, Überzug, Plattenkleberresten etc.

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15959012	Diamant-Schleifteller zu SC-T Einscheibenmaschine R44	1199.00



Schleifteller mit Moosgummi (für Schleifpapier) zu SC-T Einscheibenmaschine R44 1525L

Schleifteller/Treibteller mit Moosgummi für Schleifpapier und Hartmetall-Scheibe zu SC-T Einscheibenmaschine R44

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15959112	Schleifteller mit Moosgummi (für Schleifpapier) zu SC-T Einscheibenmaschine R44	594.00



Schleifpapier zu SC-T Einscheibenmaschine R44 1525L

Schleifpapier Ø 440 mm zu SC-T Einscheibenmaschine R44 zur Bearbeitung von Holzböden, Riemen, Parkett, etc.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15959115	Schleifpapier zu SC-T Einscheibenmaschine R44, Korn 24	HiNä	36.20
15959117	Schleifpapier zu SC-T Einscheibenmaschine R44, Korn 36	HiNä	36.20
15959119	Schleifpapier zu SC-T Einscheibenmaschine R44, Korn 60	HiNä	28.20
15959123	Schleifpapier zu SC-T Einscheibenmaschine R44, Korn 100	HiNä	25.50



Ersatz-Schnellkupplung komplett zu SC-T Einscheibenmaschine R44 1525L

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15959036	Ersatz-Schnellkupplung komplett zu SC-T Einscheibenmaschine R44	186.00



Sanierungsfräse SF-125 Top 1525L

Die robuste Sanierungsfräse ist hervorragend geeignet für die Bearbeitung von Böden, Wänden und Decken, sie entfernt millimetergenau Beschichtungen wie: Putze, Farben, HDF-Faserplatte, Kleber, Leim, Tapete und verschiedene Fussbodenbeläge, Technische Daten: Netzanschluss 230 Volt, 1'800 Watt, Drehzahl 8500 U/min, Aufnahme M14, Fräsbreite 125 mm, Gewicht 7,7 kg, Ausführung mit Walze Top (HM-Wechselfragmente), Lieferung im Koffer inkl. Werkzeug

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15889958	Sanierungsfräse SF-125 Top, inkl. Werkzeug & Koffer	4256.00

Schweisgeräte: Heissluft / Geberit / Elektroden / Gasbrenner



Leister Heissluftschweisgerät Triac ST 230 V 1505L

Das robuste, professionelle Heissluftgerät unter 1 kg, funktionales Design, 2K-Handgriff und optimaler Schwerpunkt sorgen für ergonomisches Arbeiten, Schnellreinigung der Luftfilter, automatischer Kohlestopp (Kollektorschutz) und Heizelementschutz, Technische Daten: Spannung 230V, Leistung 1'600W, Temperatur 40-700°C, Abmessungen (L x □) 338 x 90 mm, Handgriff Ø 56 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159053	Leister Heissluftschweisgerät Triac ST 230 V	BÜHiNäWe	528.00



Leister Breitschlitzdüse (Ø 31,5), 20 x 2 mm, 60°/75° abgewinkelt 1505L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159072	Leister Breitschlitzdüse (Ø 31,5), 20 x 2 mm, 60°/75° abgewinkelt	BÜHiNäWe	50.50



Leister Breitschlitzdüse (Ø 31,5), 20 x 2 mm, 15° abgewinkelt ^{1505L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159068	Leister Breitschlitzdüse (Ø 31,5), 20 x 2 mm, 15° abgewinkelt	BÜHiNäWe	50.50



Leister Breitschlitzdüse (Ø 31,5), 40 x 2 mm, 15° abgewinkelt ^{1505L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159076	Leister Breitschlitzdüse (Ø 31,5), 40 x 2 mm, 15° abgewinkelt	HiNäWe	50.50



Leister Andrückrolle PTFE-Beschichtung, blau 28 mm ^{1505L}

Andrückrolle 28 mm breit, PTFE blau, kugelgelagert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159064	Leister Andrückrolle PTFE-Beschichtung, blau 28 mm	HiNä	66.50



Leister Andrückrolle (Silikon) 28 mm, mit Kugellager ^{1505L}

Kugelgelagert, einarmig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159060	Leister Andrückrolle (Silikon) 28 mm, mit Kugellager	BÜHiNäWe	65.00



Leister Andrückrolle 40 mm, Silikon, kugelgelagert, einarmig ^{1505L}

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159062	Leister Andrückrolle 40 mm, Silikon, kugelgelagert, einarmig	BÜHiNäWe	65.00



Geberit Elektroschweissgerät ESG3 für Elektromuffe - 315 mm *1593L*

Geberit Elektroschweissgerät ESG 3 zum elektrischen Muffenschweissen von Geberit PE-HD und Geberit Silent-db20 Rohren sowie Formstücken bis 315 mm, für Geberit Elektroschweissbänder 40-250 mm, zum elektrischen Muffenschweissen von bis zu drei Geberit Elektromuffen 110 mm gleichzeitig, mit integriertem Fallschutz (CE-konform), Lieferumfang: Gerät mit Fernbedienung, Anschlusskabel für Geberit Elektroschweissmuffen und Geberit Elektroschweissbänder, Anschlusskabel für Geberit Thermomuffen, Verbindungskabel für Geberit Elektroschweissmuffen und Geberit Elektroschweissbänder

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159918	Geberit Elektroschweissgerät ESG3 für Elektromuffe - 315 mm	HiNäZÜ	816.00



Bitumen Kocher BK-N-140 komplett mit Brenner *1580L*

Inhalt ca. 140 kg, Länge total 125 cm, Breite 68 cm, Höhe 105 cm, komplett mit Brenner

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157614	Bitumen Kocher BK-N-140 komplett mit Brenner		3138.00



Schweiss-Elektroden P47 D 3,25 x 450 mm 5,5 kg *1598L*

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15904711	Schweiss-Elektroden P47 D 3,25 x 450 mm 5,5 kg	HiNäZÜ	75.60



Schweiss-Elektroden P47 D 2,50 x 350 mm 4 kg *1598L*

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15904717	Schweiss-Elektroden P47 D 2,50 x 350 mm 4 kg	HiNäZÜ	70.20



Flüssigphasenbrenner Druckregler 0-4 bar 12 kg/h *1580L*

Druckreduzierventil für Gasflasche (normal) W 21,8x1/14" links

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157545	Flüssigphasenbrenner Druckregler 0-4 bar 12 kg/h	Nä	94.50

Flüssigphasenbrenner Holzhandgriff *1580L*



Handgriff für die Spiralbrenner Schlauchanschlussgewinde G 3/8" links, Brenneranschlussgewinde G 3/8"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157546	Flüssigphasenbrenner Holzhandgriff	Nä	108.00

Flüssigphasenbrenner Einsatz Ø 80 mm, 450 mm *1580L*



Hochleistungsbrenner die auch bei grossem Gasbedarf kein vereisen der Flasche zur Folge haben. Spirale Ø 80 mm Länge 450 mm (normal)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157547	Flüssigphasenbrenner Einsatz Ø 80 mm, 450 mm	Nä	207.00

Flüssigphasenbrenner Schlauch komplett 10 m *1580L*



Flüssigphase-Schlauch, robuster Spezialschlauch mit zwei synthetischen Gewebeeinlagen, Innen-Ø 5 mm Aussen-Ø 12 mm, Betriebstemperatur -20 bis +80°C, Betriebsdruck bei 20°C 20 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157548	Flüssigphasenbrenner Schlauch komplett 10 m	Nä	90.50

Flüssigphasenbrenner komplett mit Holzhandgriff mit Schlauch 10 m *1580L*



Schlauchlänge 10 Meter mit Druckreduzierventil, Hebelhandgriff, komplett mit Flüssigphase-Brenner

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157542	Flüssigphasenbrenner komplett mit Holzhandgriff mit Schlauch 10 m	HiNä	463.00

Direktbrenner zu Bitumenkocher BK-140-R *1580L*



Direktbrenner mit isoliertem Handgriff, 3 Meter Popanschlauch, einstellbarem Druckreduzierventil, komplett

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157624	Direktbrenner zu Bitumenkocher BK-140-R	Nä	238.00

Propan Gasbrenner mit 4 m Schlauch komplett *1502L*



Brennergarnitur komplett mit Holzgriff, Gasverbrauch: 8200 g/h, Lieferumfang: Brenner 3160, Verbindungsrohr 3060 (60 cm), Griff 9706 (Holz), Schlauch 04-545 (4 m), Druckregler 01-558 (0-4 bar)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157512	Propan Gasbrenner mit 4 m Schlauch komplett	BÜHiJoNäWeZÜ	292.00

Propan Gasbrenner Druckregler 0-4 bar 6 kg/h *1502L*



Regulierung: stufenlos, Ausgangsdruck: 0-4 bar, Durchlass: 6 kg/h, Eingang: Flaschenmutter, Ausgang: G 3/8" links

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157519	Propan Gasbrenner Druckregler 0-4 bar 6 kg/h	BÜHiNäWeZÜ	62.50

Propan Gasbrenner Schlauch 3/8" 5 m *1502L*



Verbindungsschlauch mit beidseitigen Überwurfmuttern 3/8", links

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157520	Propan Gasbrenner Schlauch 3/8" 5 m	BÜHiNä	53.50

Propan Gasbrenner Holz Handgriff *1502L*



Regulierventil: Arbeits-, Wachflamme, Sparflammhebel, Schlauchanschluss: G 3/8, Rohranschluss: M 14x1

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157526	Propan Gasbrenner Holz Handgriff	BÜHiNä	80.50

Verlängerung zu Propangasbrenner *1502L*



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157528	Verlängerung 10 cm zu Propangasbrenner	HiNä	22.90
157529	Verlängerung 35 cm zu Propangasbrenner	HiNä	28.10
157530	Verlängerung 60 cm zu Propangasbrenner	BÜHiNä	37.00



Propan Gasbrenner Brenneinsatz LW 60 1502L

Rundbrenner 60 mm, 8200 g/h

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157534	Propan Gasbrenner Brenneinsatz LW 60	BÜHiNä	61.50



Propangas Infrarot-Flaschenstrahler TGO Infrastar 1502L

Verstellbarer Heizstrahler in Aluminium-Ausführung, Betriebsart: Propan-/ Butan-Gas, Lieferung inkl. Schlauch und Druckregler, Betriebsdruck 50 mbar, Leistung 4200 W, Heizvermögen ca. 12 m², Gasverbrauch 330 g/h, Regulierung stufenlos, Ø-Reflektor 29x24 cm, Gewicht 2,3 kg, ACHTUNG: Das Gerät ist nur für den Einsatz im Freien oder in grossen und gut belüfteten Räumen! Darf nicht in Wohnräumen verwendet werden!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15755202	Propangas Infrarot-Flaschenstrahler TGO Infrastar	HiNä	138.00



Lötlampe / Gasbrenner Campinggaz Soudogaz X2000 PZ 1502L

Piezozündung, hohe Leistung, einfache Handhabung, Flammenregulierung durch Drehknopf, Leistung: 1750 °C, Gasverbrauch: 140 g/h, B/H/T: 10x16x10 cm, Lieferumfang: Brenner X1700, ohne Kartusche C 206

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157560	Lötlampe / Gasbrenner Campinggaz Soudogaz X2000 PZ	BÜHiNäWe	97.00



Ersatz Gaskartusche C 206 GLS 1502L

Füllgewicht: 0,19 kg, Volumen: 0,31 liter, Höhe: ca. 9 cm, Ø ca. 9 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
157562	Ersatz Gaskartusche C 206 GLS	BÜHiNäWe	5.30



Inverter Schweißgerät SE 170/2 im Koffer inkl. Zubehör 1598L

Durch die kompakte und robuste Bauweise ist der SE 170/2 hervorragend geeignet für den universellen Baustellen- und Montageeinsatz, Technische Daten: Leistungsaufnahme 4,9 kVA, Netzspannung 230 V, Einstellbereich 5-160 A, Schweißstrom bei 60% ED 160 A, Schweißstrom bei 100% ED 130 A, Elektroden 1,5 - 3,25 mm, Abmessung 130 x 330 x 200 mm, Gewicht 4,6 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15904622	Inverter Schweißgerät SE 170/2 im Koffer inkl. Zubehör		605.00

Druckluft / Kompressor / Bostitch



Airbo Druckluft-Kompressor B110/05 1505L

Technische Daten: Volumen Druckbehälter 5 Liter, maximale Druckleistung 10 bar, Füllleistung 110 Liter pro Minute, Abgabeleistung 60 Liter pro Minute, Motor 0,45 kW, Geräuschemission 70 dB, Gewicht 12 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932205	Airbo Druckluft-Kompressor B110/05	HiNä	598.00



Airbo Druckluft-Kompressor C330/03 1505L

Technische Daten: Volumen Druckbehälter 3 Liter, maximale Druckleistung 10 bar, Füllleistung 330 Liter pro Minute, Abgabeleistung 200 Liter pro Minute, Motor 1,7 kW, Geräuschemission 80 dB, Gewicht 36 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932210	Airbo Druckluft-Kompressor C330/03	HiNäWe	1490.00



Airbo Druckluft-Kompressor C330/50 1505L

Technische Daten: Volumen Druckbehälter 50 Liter, maximale Druckleistung 10 bar, Füllleistung 330 Liter pro Minute, Abgabeleistung 200 Liter pro Minute, Motor 1,7 kW, Geräuschemission 80 dB, Gewicht 44 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932215	Airbo Druckluft-Kompressor C330/50	HiNä	1795.00



Airbo Kompressoröl Spezialöl für Ölnebler, Gebinde 1 Liter 1505L

Zinkfreies Hydrauliköl mit detergierenden und dispergierenden Eigenschaften, hergestellt auf Mineralölbasis mit speziellen asche- und schwermetalfreien Zusätzen, besonders empfohlen wenn aufgrund der Betriebsbedingungen Feuchtigkeit, Wasser und Schmutz in das System gelangen können, das Wasser wird emulgiert und die Fremdstoffe werden in Schwebelage gehalten, Eigenschaften: Sehr gute Wasseremulgierbarkeit, hohes Reinigungsvermögen, ausgezeichnete Korrosions- und Verschleisschutz, sehr gute Alterungsbeständigkeit, sehr gute EP-Eigenschaften, verhindert Rückgleiten (Stick-Slip), Einsatz: Mobilhydraulik und hydraulische Systeme in denen HLP-Öle vorgeschrieben sind, wenn Emulgierfähigkeit und Reinigungsvermögen erforderlich sind

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Ge
15933720	Airbo Kompressoröl Spezialöl für Ölnebler, Gebinde 1 Liter	25.50



Airbo Druckluft-Schlauchaufroller 8 x 12 mm, Länge 15 m 1505L

Polyurethanschlauch, Stahlgehäuse, für Wand- und Deckenmontage, maximum 20 bar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932355	Airbo Druckluft-Schlauchaufroller 8 x 12 mm, Länge 15 m	HiNä	212.00



Airbo Spiralschlauch mit Kupplung und Stecker Ø 6 x 8 mm 1505L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932272	Airbo Spiralschlauch mit Kupplung und Stecker Ø 6 x 8 mm, Länge 7,5 m	HiNäWe	44.50
15932274	Airbo Spiralschlauch mit Kupplung und Stecker Ø 6 x 8 mm, Länge 10 m	HiNäWe	52.50
15932276	Airbo Spiralschlauch mit Kupplung und Stecker Ø 6 x 8 mm, Länge 15 m	HiNäWe	68.00



Airbo Meisselhammer-Kit PT-241K1R rund, 5 Meissel, 1/4" 1505L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932345	Airbo Meisselhammer-Kit PT-241K1R rund, 5 Meissel, 1/4"	Hi	165.00



Airbo Schälgerät PT-2852, Anschluss 3/8" 1505L

Schläge 2'200 pro Minute, Messer 100 mm, Länge 1'220 mm, Luftverbrauch 285-500 l/min

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932340	Airbo Schälgerät PT-2852, Anschluss 3/8"	Hi	616.00



Airbo Nadelpistole PT-2826 Anschluss 1/4" 1505L

Schläge 3'000 pro Minute, Nadeln 19 x 3 mm, Luftverbrauch 200-400 l/min

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932335	Airbo Nadelpistole PT-2826 Anschluss 1/4"	Hi	325.00



Airbo Schlagschrauber-Kit PT-5142K1, 1/2" 1505L

Mit 10 Steckschlüsseln 9-27 mm, Kapazität 16 mm, Drehmoment 637 Nm, Luftverbrauch 140-270 l/min, Schlagwerk DYNA-PACT, Anschluss 1/4"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932325	Airbo Schlagschrauber-Kit PT-5142K1, 1/2"	Hi	340.00



Airbo Ratschenschrauber PT-366, 1/4" 1505L

Antrieb 1/4", Kapazität 8 mm, Drehmoment 27 Nm, Luftverbrauch 70-150 l/min, Anschluss 1/4"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932330	Airbo Ratschenschrauber PT-366, 1/4"	Hi	118.00

Airbo Ratschenschrauber PT-378, 3/8" 1505L



Antrieb 3/8", Kapazität 10 mm, Drehmoment 60 Nm, Luftverbrauch 70-200 l/min, Anschluss 1/4"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932328	Airbo Ratschenschrauber PT-378, 3/8"	Hi	112.00

Airbo Kittpistole PB 1505L



Für alle Standard-Patronen, inklusiv 3 verschiedenen Düsen, verwendbar für Patronen Ø 44-50 mm, Länge 192-225 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932270	Airbo Kittpistole PB	Hi	162.00

Airbo Sprühpistole N/4 Aluminium, 1 Liter 1505L



Für verschiedene Reinigungsarbeiten, mit starrem Rohr, der Strahl kann an der Düse reguliert werden, Luftverbrauch bei 2-8 bar 200-480 l/min

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932266	Airbo Sprühpistole N/4 Aluminium, 1 Liter	Hi	63.00

Airbo Blaspistole Aluminium, Anschluss 1/4" 1505L



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932250	Airbo Blaspistole Aluminium, Anschluss 1/4"	HiNäWeZü	25.50

Airbo Blaspistole Standard, Anschluss 1/4" 1505L



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932260	Airbo Blaspistole Standard, Anschluss 1/4"	HiNäWe	23.70

Airbo Verlängerungen zu Blaspistole 1505L



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932252	Airbo Verlängerung zu Blaspistole, Länge 100 mm	Hi	15.50
15932254	Airbo Verlängerung zu Blaspistole, Länge 150 mm	HiNä	16.00
15932256	Airbo Verlängerung zu Blaspistole, Länge 250 mm	Hi	16.50



Airbo Pneufüllpistole „Quick Lock“ 1505L

Einfache Handhabung, Selbstverriegelung, absolut dicht

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932242	Airbo Pneufüllpistole „Quick Lock“	HiWe	112.00



LEIDER KEIN BILD
VERFÜGBAR

Airbo Pneufüllpistole 80 mm mit Doppelfülleinsatz 1505L

Technische Daten: Bereich 0-12 bar, Manometer 80 mm, Anschluss 1/4", Ansatz doppel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932245	Airbo Pneufüllpistole 80 mm mit Doppelfülleinsatz	Hi	118.00



Airbo Farbspritzpistole Modell OM 1505L

Sehr bewährte Spritzpistole für den universellen Einsatz, Saugbecher aus Aluminium oder Fließbecher aus Kunststoff, Becherinhalt 0,68 Liter, INOX-Düse 1,7 mm, stufenlos regulierbar auf Rund- und Breitstrahl, Luftverbrauch bei 3-3,5 bar 200-350 Liter pro Minute

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932235	Airbo Farbspritzpistole Modell OM	HiNä	133.00



Airbo Farbspritzpistole Modell ES / RV 0,5 1505L

Handliche Patinierpistole für kleinere Arbeiten, sowie grafische Dekorationen, Rund- und Breitstrahl, mit Fließbecher aus Aluminium, Becherinhalt 0,125 Liter, Düsensatz 0,3 mm, Luftverbrauch bei 1-3,5 bar 30-60 Liter pro Minute

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932238	Airbo Farbspritzpistole Modell ES / RV 0,5	Hi	148.00



Airbo Farbspritzpistole Modell IM 1505L

Sehr bewährte Spritzpistole für den universellen Einsatz, Saugbecher aus Aluminium oder Fließbecher aus Kunststoff, Becherinhalt 1 Liter, INOX-Düse 1,7 mm, stufenlos regulierbar auf Rund- und Breitstrahl, Luftverbrauch bei 3-3,5 bar 200-350 Liter pro Minute

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932232	Airbo Farbspritzpistole Modell IM	Hi	149.00

Airbo Sandstrahlpistole PS/S, Anschluss 1/4" 1505L

Stabile Sandstrahlpistole mit 1 Liter Aluminiumbecher, mit einstückgehärteter 6 mm Düse, Anschluss 1/4", Luftverbrauch bei 5-8 bar ca. 400-500 Liter pro Minute

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15932263	Airbo Sandstrahlpistole PS/S, Anschluss 1/4"	Hi	138.00



Storch Putzpistole 2 - 3 bar für Druckluftkompressor 1505L

Mit 9-Loch Düsenscheibe (Bohrungen von 4-13 mm), Materialmengenregulierung, 6 l Kunststofftrichter, Anschlussstück und Luftbahn, so verarbeiten Sie dekorative Oberputze, flüssige Raufaser, Armierungskleber, Plastikmassen, Quarzsandputz bis 6 mm, Trockenquarz bis 8 mm, Faserputz u.v.m., mit Standfuss zum leichteren Abstellen und Befüllen, der Luftbedarf der Putzpistole liegt bei ca. 220 Liter/Minute, ein Arbeitsdruck von 2 - 3 bar genügt in der Regel für alle Spritzarbeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15933732	Storch Putzpistole 2 - 3 bar für Druckluftkompressor	HiNäWe	312.00



Rapid Handtacker ALU 840 IM SET, im Koffer mit Klammern & Nägeln 1502L

Neue Tackergeneration mit ergonomischem und modernem Design und einem Gehäuse aus einer extrem robusten Aluminiumlegierung, der Griff aus Stahlkern ist mit widerstandsfähigem Gummi überzogen, patentierte Technologie für Flachdrahtklammern und Nägel, mit Schlagkrafteinstellung für bündiges Heften, geeignet für Heftklammern Typ 140 8 & 10 mm, Nägel Typ 300 15 mm (je 1 Pack im Koffer)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159082	Rapid Handtacker ALU 840 IM SET, im Koffer mit Klammern & Nägeln	BÜNä	140.00



Rapid Hefthammer R311 PRO, für Rapid-Heftklammern Typ 140 1502L

Profi-Hammertacker mit ergonomischem Design, optimale Handhabung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder, perfekte Balance, guter Griff, ganz aus Stahl, eignet sich zum Heften von Unterlegpappe, Diffusionssperren, Teppichböden, Isoliermaterial, Etiketten, geeignet für Heftklammern Typ 140 6-12 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159086	Rapid Hefthammer R311 PRO, für Rapid-Heftklammern Typ 140 6-12 mm	Nä	137.00



Rapid Heftklammern Typ 140 1405L

Rapid Heftklammern sind geeignet zur Befestigung von Textilien, Stoffen und Geweben, ebenfalls für das Anbringen von Etiketten, sie sind kaum sichtbar und haben einen minimalen Effekt auf die Textilfaser, hergestellt aus hochwertigem, galvanisiertem Stahl mit präzisem Anschnitt für optimales Eintreiben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
140505	Rapid Heftklammern 140/6 mm Stahl verzinkt, Box 5'000 Stück	Nä	20.90
140501	Rapid Heftklammern 140/8 mm Stahl verzinkt, Box 2'000 Stück		11.00
140507	Rapid Heftklammern 140/10 mm Stahl verzinkt, Box 5'000 Stück	BÜNä	26.00
140508	Rapid Heftklammern 140/12 mm Stahl verzinkt, Box 5'000 Stück	Nä	29.10



BOSTITCH Heftpistole PC8000/T6 - KIT (Kunststoff-Koffer) 1501L

Sehr robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche, sehr hoher Arbeitskomfort, leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige, für Heftklammern, Kronenbreite 11,5 mm, Klammern-Längen: 6, 8, 10, 12 & 14 mm, Lieferung im praktischem Kunststoffkoffer mit je 1'000 Klammern 6, 10 & 12 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159089	BOSTITCH Heftpistole PC8000/T6 - KIT (Kunststoff-Koffer)	BÜHiJoNäWeZÜ	108.95



BOSTITCH Heftpistole PC8000/T6 - PROFI-KIT (Alu-Koffer) 1501L

Sehr robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche, sehr hoher Arbeitskomfort, leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige, für Heftklammern, Kronenbreite 11,5 mm, Klammern-Längen: 6, 8, 10, 12 & 14 mm, Lieferung im praktischem Alu-Koffer mit je 5'000 Klammern Länge 10 & 12 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159090	BOSTITCH Heftpistole PC8000/T6 - PROFI-KIT (Alu-Koffer)	HiNä	185.85



BOSTITCH Hefthammer H30-8 - Einzelgerät 1501L

Handliches Modell für Einhandbedienung, Gehäuse lackiert, Klammernmagazin verzinkt, Griff isoliert, für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm, nur für Klammern-Längen 6, 8 & 10 mm verwendbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159097	BOSTITCH Hefthammer H30-8 - Einzelgerät	BÜHiJoNäWeZÜ	118.95



BOSTITCH Heftklammern (STCR 5019 Z) 1405L

Heftklammern verzinkt, Kronenbreite 11,5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
140513	BOSTITCH Heftklammern (STCR501908Z) 8 mm, Pack à 5'000 Stück	HiWe	30.80
140512	BOSTITCH Heftklammern (STCR501906Z) 6 mm, Pack à 5'000 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	30.80
140514	BOSTITCH Heftklammern (STCR501910Z) 10 mm, Pack à 5'000 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	31.20
140516	BOSTITCH Heftklammern (STCR501912Z) 12 mm, Pack à 5'000 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	32.40



Prebena Druckluft-Schlauchrolle drehbar zu Kompressor, Länge 30 m 1530L

Druckluft-Schlauchrolle mit knickfestem Polyurethanschlauch 8x12 mm, mit Kupplung, Stecknippel und Schlauchführung, robustes Metallgestell 360° drehbar, Anschlusschlauch 1 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15921090	Prebena Druckluft-Schlauchrolle drehbar zu Kompressor, Länge 30 m	HiNäWeZÜ	228.00



Prebena Druckluftklammergerät 2P-ES-40 SDS 1530L

Täfernagler mit schmaler Naglernase für Quernagelung über Nutwange, speziell geeignet für Abstandskralen, ohne Anschläge, mit Kontaktsicherung, Spezialmagazin für Klammern ES und E, Technische Daten: Klammerlänge 15-40 mm, Arbeitsdruck 5-7 bar, Luftverbrauch pro Schuss 0,70 Liter, Gewicht 1,3 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15920524	Prebena Druckluftklammergerät 2P-ES-40 SDS	HiNäWeZÜ	388.80



Prebena Druckluftklammergerät 4C-Z-50 (Fermacell etc.) 1530L

Einschlagstarkes, robustes Gerät, Kontaktsicherung, integrierter Tiefenanschlag, Einzel- und Serienschuss, Multifunktionsanschlag mit regulierbarer Tiefeneinstellung 180° drehbar, Anwendungsbereiche: Fermacell, Gipskartonplatten, Tür- und Wandverkleidungen, Kistenbau, Paletten, Spanplatten, Glattkantbretter, Chaletschalung, Technische Daten: Klammerlänge 16-50 mm, Arbeitsdruck 5-8 bar, Luftverbrauch pro Schuss 1,72 Liter, Gewicht 2,2 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15920545	Prebena Druckluftklammergerät 4C-Z-50 (Fermacell)	HiNäWeZü	567.00



Prebena Druckluftklammergerät 2P-J/ES-40 COMBI 1530L

Für Klammern und Stauchkopfnägeln, mit Kontaktsicherung, integrierter Tiefenanschlag, Anwendungsbereiche: Täfern, für Glas-, Zier- und Abschlussleisten, Blenden, Holzschindeln, Isolationen, Technische Daten: Klammerlänge 15-40 mm, Nagellänge 25-40 mm, Arbeitsdruck 4-7 bar, Luftverbrauch pro Schuss 0,63 Liter, Gewicht 2,2 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15920532	Prebena Druckluftklammergerät 2P-J/ES-40 COMBI	Hi	394.20



Prebena Druckluftnagler 2P-J-50 SDS 1530L

Mit Kontaktsicherung, integrierter Tiefenanschlag, Anwendungsbereiche: Glasleisten, Sockelleisten, Bilderrahmen und Zierleisten, Technische Daten: Nagellänge 16-50 mm, Arbeitsdruck 5-7 bar, Luftverbrauch pro Schuss 0,75 Liter, Gewicht 1,3 kg, Lieferung im Kunststoffkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15920815	Prebena Druckluftnagler 2P-J-50 SDS	HiNäZÜ	388.80



Prebena Druckluftnagler 3GP-CNH-50 1530L

Mit Einzel- und Kontaktauslösung, Spezialnase mit Abdruckschutz, 360° verstellbare Abluftklappe, Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, werkzeuglose Tiefeneinstellung, Spezialwerkzeug für optimales Eintreiben der Nägel, Anwendung: Dacheindeckungen und Aussenverkleidungen aus Aluminium, rostfreiem Stahl oder Titanzink, Kehl, Einlauf- und allgemeine Blechbefestigungen auf Holz, Technische Daten: Nagellänge 25-50 mm, Nagel-Ø 2,1-2,8 mm, Arbeitsdruck 5-8 bar, Luftverbrauch pro Schuss 0,9 Liter, Gewicht 2 kg, Lieferung im Metallkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15920912	Prebena Druckluftnagler 3GP-CNH-50	723.60



Prebena Wellennagler 5C-WN-15SNS 1530L

Für Wellennägeln der Typen WN 9- 15 mm, verdeckte Ecknagelung im Fensterbau, Befestigung von Möbelsockeln, Rahmen, stumpfen Eckverbindungen, zum Rosten bei Leichtbau, Auslösesicherung, einfaches Ladesystem für alle Längen, Geräuschdämpfer, rückschlagfrei, Einzel- und Kontaktauslösung, Hinterladermagazin, Arbeitsdruck 5- 8 bar, Luftverbrauch pro Nagelung 1,65 Liter, im Kunststoff- Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15921005	Prebena Wellennagler 5C-WN-15SNS	810.00



Prebena Heftklammern E ^{1453L}

Stahl verzinkt, geharzt, Klammer-Ø 1,05 x 1,25 mm, Rückenbreite (RB) 5,7 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / ‰
14054554	Prebena Heftklammern E, verzinkt geharzt, RB 5,7 mm, Länge 30 mm	HiNä	4600 ‰/Pack	14.60
14054558	Prebena Heftklammern E, verzinkt geharzt, RB 5,7 mm, Länge 35 mm	Nä	4600 ‰/Pack	16.80
14054563	Prebena Heftklammern E, verzinkt geharzt, RB 5,7 mm, Länge 40 mm	HiNä	4600 ‰/Pack	19.00



Prebena Heftklammern ES ^{1453L}

Stahl verzinkt, geharzt, Klammer-Ø 0,8 x 1,1 mm, Rückenbreite (RB) 6 mm


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / ‰
14054715	Prebena Heftklammern ES, verzinkt geharzt, RB 6 mm, Länge 26 mm	Hi	5200 ‰/Pack	11.40
14054720	Prebena Heftklammern ES, verzinkt geharzt, RB 6 mm, Länge 32 mm	HiNäZü	2600 ‰/Pack	13.20
14054723	Prebena Heftklammern ES, verzinkt geharzt, RB 6 mm, Länge 40 mm		2600 ‰/Pack	15.40



Prebena Heftklammern Z ^{1453L}

Stahl verzinkt, geharzt, Klammer-Ø 1,40 x 1,65 mm, Rückenbreite (RB) 11,2 mm


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / ‰
14055618	Prebena Heftklammern Z, verzinkt, geharzt, RB 11,2 mm, Länge 35 mm	HiNä	12700 ‰/Pack	19.70
14055630	Prebena Heftklammern Z, verzinkt, geharzt, RB 11,2 mm, Länge 44 mm	HiNä	9500 ‰/Pack	23.20
14055634	Prebena Heftklammern Z, verzinkt, geharzt, RB 11,2 mm, Länge 50 mm	HiNäZü	9500 ‰/Pack	25.80



Prebena Heftklammern D ^{1453L}

Stahl verzinkt, Klammer-Ø 0,5 X 1,25 mm, Rückenbreite (RB) 12,5 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / ‰
14054510	Prebena Heftklammern D, Stahl verzinkt, RB 12,5 mm, Länge 10 mm	Hi	5000 ‰/Pack	8.80



Prebena Spreizklammern Z ^{1453L}

Stahl verzinkt, geharzt, Klammer-Ø 1,39 x 1,58 mm, Rückenbreite (RB) 11,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / ‰
14055716	Prebena Spreizklammern Z, verzinkt, geharzt, RB 11,2 mm, Länge 22 mm	10000 ‰/Pack	15.50
14055720	Prebena Spreizklammern Z, verzinkt, geharzt, RB 11,2 mm, Länge 25 mm	10000 ‰/Pack	16.50



Prebena Stauchkopfnägel J 1453L

Stahl verzinkt, geharzt, Drahtmass-Ø 1,05 x 1,25 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %o
14054952	Prebena Stauchkopfnägel J, verzinkt, geharzt, Länge 32 mm	HiNÄZÜ	5000 %o/Pack	15.80
14054962	Prebena Stauchkopfnägel J, verzinkt, geharzt, Länge 40 mm	Nä	5000 %o/Pack	18.40
14054966	Prebena Stauchkopfnägel J, verzinkt, geharzt, Länge 50 mm	HiNä	4000 %o/Pack	26.60



Prebena Wellennägel WN 1453L

Stahl blank, Wellenbreite 34 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / %o
14055450	Prebena Wellennägel WN, Stahl blank, B 34 mm, Länge 15 mm	HiNä	1650 %o/Pack	45.10

Pflasterungs-Reinigungsmaschine ACOCLEANER & Flächen-Vibrationsgerät ACOPATTER



ACOCLEANER Pflasterungs-Reinigungsmaschine (Grundausführung) 1593L

Der ACOCLEANER ist das ideale Gerät zum Reinigen von grösseren Flächen (mit glatter und rauer Oberfläche) nach dem Verfugen mit zementären Schlämmen und Fugenmörteln, Technische Daten: Elektrogerät, Motor 240V, 1'100 W, 1'400 U/min, Kabellänge 10 m, Schwammbandbreite 36 cm, Wasserinhalt 65 Liter, Gewicht 62 kg, gleiches Gerät wie in Hug-Mietflotte !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
159973A	ACOCLEANER Pflasterungs-Reinigungsmaschine (Grundausführung)	10625.00



ACOCLEANER Schwammband armiert zu Pflasterungs-Reinigungsmaschine

1593L

Schwammband für ACOCLEANER- und SCHWAMMFIx-Gerät, armiert bedeutet, dass sich in der Mitte des Schwammbandes ein Kunststoffnetz befindet, das den Schaumstoff verstärkt, durch diese Verstärkung ist das Schwammband bei normalem Gebrauch länger haltbar und widerstandsfähiger

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159974	ACOCLEANER Schwammband armiert zu Pflasterungs-Reinigungsmaschine	BÜHiNä	145.00



ACOCLEANER Schaumstopp zu Pflasterungs-Reinigungsmaschine, 1'250 ml

1593L

Entschäumungsmittel für das Reinigungswasser des ACOCLEANER-Geräts, bei Bedarf einen Deckel voll in den Wassereimer geben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ge
15997410	ACOCLEANER Schaumstopp zu Pflasterungs-Reinigungsmaschine, 1'250 ml	HiNä	170.00



Vibrationsgerät ACOPATTER (Grundausführung) 1593L

Ideales Vibrationsgerät für Pflastersteine, Platten aus Feinsteinzeug-, Beton- oder Naturstein, zum Einrütteln des Oberbelages in das frische Bettungsmaterial, Elektrogerät 230 Volt, Rüttelfläche 47x52 cm mit 11 beweglichen Rollen, Gewicht 46 kg, gleiches Gerät wie in Hug-Mieflotte !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
159970	Vibrationsgerät ACOPATTER (Grundausführung)	3438.00

Grabenstamper / Vibroplatten



Vibroplatte HUTTER Mikasa V75 (Einweg) 1583L

Einweg-Vibroplatte V75 von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, selbstreinigende Grundplatte aus hochfestem Stahl, ausgeklügeltes Sprinklersystem für die Asphaltverdichtung, abnehmbarer, rostfreier Kunststoffwassertank, mit Antivibrationsgriff, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 3,5 PS, 3'600 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Reversierstarter, Zentrifugalkraft 10,1 kN, Schwingungen 93 Hz (5'600/min), Vorlauf 25 m/min, Steigfähigkeit 20°, Masse L/B/H 390/350/1'000 mm, Plattengrösse 570/350 mm, Kraftstofftank 2 Liter, Wassertank 11 Liter, Gewicht 75 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15999321	Vibroplatte HUTTER Mikasa V75 (Einweg)	HiNä	2900.00



Vibroplatte HUTTER Mikasa VH60 (reversierbar) 1583L

Reversierbare Vibroplatte VH60 von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 4 PS, 4'000 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Reversierstarter, Zentrifugalkraft 15 kN, Schwingungen 100 Hz (6'000/min), Vorlauf 25 m/min, Steigfähigkeit 18°, Masse L/B/H 870/350/840 mm, Plattengrösse 480/350 mm, Kraftstofftank 2,5 Liter, Gewicht 64 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15999318	Vibroplatte HUTTER Mikasa VH60 (reversierbar)	Hi	4100.00



Vibroplatte HUTTER Mikasa VH209 (reversierbar) 1583L

Reversierbare Vibroplatte VH209 von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 7,2 PS, 3'600 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Reversierstarter, Zentrifugalkraft 37 kN, Schwingungen 87 Hz (5'200/min), Vorlauf 26 m/min, Steigfähigkeit 20°, Masse L/B/H 1'310/600/1'010 mm, Plattengrösse 720/600 mm, Kraftstofftank 5,3 Liter, Gewicht 217 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15999327	Vibroplatte HUTTER Mikasa VH209 (reversierbar)	7500.00



Vibrostampfer HUTTER Mikasa T70 1583L

Grabenstamper mit bester Verdichtungsleistung, enormer Steigfähigkeit und optimalem Schwerpunkt, hoher Bedienkomfort und Wirtschaftlichkeit, einfach aufladbar und in allen Lagen transportierbar dank Rolle und Membranvergaser, mit Antivibrationsgriff, einfach zu starten mit automatischem Dekompressor (Revisierstarter), stossfeste Verkleidung, modernste 4-Takt-Technologie, integrierter Stunden- u. Tourenzähler, Motor Benzin, Motorleistung 3.0 PS, Kraft pro Schlag 14.9 kN, Grundplatte 28 x 34 cm, Gewicht 75 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15999315	Vibrostampfer HUTTER Mikasa T70	HiNä	3500.00



Vibrorollen HUTTER Mikasa VR85 *1583L*

Vibrationsrollen VR85 von HUTTER Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, für noch schonendere Verdichtung von Verbundsteinplätzen und Gartenplatten, hohe Zeitersparnis dank zuverlässiger Verdichtung, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 3,5 PS, 3'600 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Reversierstarter, Zentrifugalkraft 10,1 kN, Schwingungen 93 Hz (5'600/min), Vorlauf 25 m/min, Masse L/B/H 865/376/845 mm, Rollen-Anzahl 4, Rollen-Ø 73 mm, Rollen-Länge 320 mm, Kraftstofftank 2,5 Liter, Gewicht 90 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
1599324	Vibrorollen HUTTER Mikasa VR85	Hi	3900.00

Rasenmäher HONDA



Benzin-Rasenmäher Honda HRG 466 SK *1586L*

Ein 46 cm breiter, leichter, einfach zu bedienender Benzinmäher, für kleinere Rasenflächen, mit konstanter Drehzahl, Autochoke-Funktion und niedrigem Geräuschpegel, Technische Daten: 4-Takt-OHC Motor, Hubraum 160 cm³, Nennleistung/-drehzahl 2,7/2'800 kW/rpm, Tankvolumen 0,91 Liter, Motorölvolumen 0,5 Liter, Antriebsart 1-Gang, Antriebsgeschwindigkeit stufenlos 0,89 m/s, Gehäusematerial Stahlblech, Mulchsatz optional, Schnitthöheneinstellung Positionen 6, Schnitthöhenbereich 20-74 mm, Schnittbreite 46 cm, Grasfangsackvolumen 55 Liter, Schallpegel LWA 94 dB(A), Gewicht 32 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159740	Benzin-Rasenmäher Honda HRG 466 SK	Hi	719.00



Benzin-Rasenmäher Honda HRG 536 VK *1586L*

Ein 53 cm breiter, leichter, einfach zu bedienender Benzinmäher, für kleinere bis mittlere Rasenflächen, mit variabler Drehzahl, Autochoke-Funktion, integrierter Mulchfunktion und niedrigem Geräuschpegel, Technische Daten: 4-Takt-OHC Motor, Hubraum 160 cm³, Nennleistung/-drehzahl 2,7/2'850 kW/rpm, Tankvolumen 0,93 Liter, Motorölvolumen 0,55 Liter, Antriebsart SMART Drive®, Antriebsgeschwindigkeit stufenlos 0-1,65 m/s, Gehäusematerial Stahlblech, Mulchsatz Versamow®, Schnitthöheneinstellung Positionen 6, Schnitthöhenbereich 28-102 mm, Schnittbreite 53 cm, Grasfangsackvolumen 61 Liter, Schallpegel LWA 98 dB(A), Gewicht 37 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
159744	Benzin-Rasenmäher Honda HRG 536 VK	950.00



Benzin-Rasenmäher Honda HRX 537C HY *1586L*

Ein robuster und zuverlässiger Benzinmäher mit integrierter Mulchfunktion, Honda Super-Leichtstart, Roto-Stop® Komfort-Messerkupplung, stufenloser Hydrostat-Radantrieb, leicht zu entleerender und reinigender Textilfangsack mit Partikelfilter, verstellbarer und klappbarer Holm, Technische Daten: Schnittbreite 53 cm, Schnitthöhe 20-100 cm, Motor GCV190, Nennleistung 3,2kW (4,4 PS), Hubraum 190 cm³, Schallpegel 98 db(A), Grasfangsack 88 Liter, Geschwindigkeit 0-1,61 m/Sekunde, Gewicht 42,1 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
159747	Benzin-Rasenmäher Honda HRX 537C HY	1852.00



Benzin-Rasenmäher Honda HRD 536C HX *1586L*

Ein robuster und zuverlässiger Mäher, der HRD bietet Honda Hightech für höchste Zuverlässigkeit und beste Schneid- sowie Fangergebnisse, besonders ergonomisch für ermüdungsfreies Arbeiten, Roto-Stop® Komfort-Messerkupplung, komfortabler Hydrostat-Radantrieb, leicht zu entleererender und reinigender Textilfangsack mit Partikelfilter, komfortable Mulchklappe, Alufelgen und verstärkte Radlager, Technische Daten: Schnittbreite 53 cm, Schnitthöhe 14-76 cm, Motor GcV160, Nennleistung 2,7kW (3,7 PS), Hubraum 160 cm³, Schallpegel 98 db(A), Grasfangsack 80 Liter, Geschwindigkeit 0-1,4 m/Sekunde, Gewicht 47 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
159749	Benzin-Rasenmäher Honda HRD 536C HX	2059.00



Benzin-Rasenmäher Honda HRH 536 HX *1586L*

Ein robuster und zuverlässiger Profi Mäher mit K4 Profi-Motor und Kardanantrieb, Roto-Stop® Komfort-Messerkupplung, komfortabler Hydrostat-Radantrieb, leicht zu entleererender und reinigender Textilfangsack mit Partikelfilter, komfortable Mulchklappe, Alufelgen und verstärkte Radlager, Technische Daten: Schnittbreite 53 cm, Schnitthöhe 21-76 cm, Motor GXV160Pro, Nennleistung 2,7kW (3,7 PS), Hubraum 163 cm³, Schallpegel 98 db(A), Grasfangsack 83 Liter, Geschwindigkeit 0,8 - 1,4 m/Sekunde, Gewicht 60,2 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159751	Benzin-Rasenmäher Honda HRH 536 HX	HiNä	2669.00

Bohrer / Meissel / Sägeblätter / Schleif-Trennscheiben / Diamant / Schrauber-Bit's

SDS Plus / SDS Max / K-Hex (Bohrer, Meissel, Spachtel)



Adapter (Übergang) SDS-Max auf SDS-Plus 1520L

Adapter von SDS-Max zu SDS-Plus

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813270	Adapter (Übergang) SDS-Max auf SDS-Plus	HiNäZÜ	132.78



Aufnahmeschaft für Schnellspannbohrfutter SDS-Plus 1509L

Mit Sicherungsschraube, 1/2"x 20

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15876450	Aufnahmeschaft für Schnellspannbohrfutter SDS-Plus	HiNäZÜ	26.23



Hammerbohrer MX4 SDS-Plus mit 4-Schneiden 1520L

Vier symmetrische 90° Hartmetall-Schneiden garantieren schnellen Bohrfortschritt und kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage, die 4-spiralige Wendelgeometrie mit grossvolumigen Wendeln transportieren das Bohrmehl effizient ab, die Zentrierspitze erleichtert punktgenaues Anbohren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15812902	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 5/115 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	9.61
15812904	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 5/165 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	9.94
15812906	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 5,5/165 mm	BÜHi	10.63
15812910	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 6/115 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	9.47
15812912	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 6/165 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	9.61
15812914	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 6/215 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	14.95
15812916	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 6/265 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	17.46
15812920	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 6,5/215 mm	BÜHiJoNäWe	18.57
15812924	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 6,5/315 mm	BÜHiJoNäWe	26.69
15812927	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 7/165 mm	BÜHiNäWeZÜ	12.72
15812930	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 8/115 mm	BÜHiNäWeZÜ	11.23
15812932	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 8/165 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	11.10
15812934	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 8/215 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	13.42
15812936	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 8/265 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	16.71
15812937	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 8/315 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	23.35
15812938	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 8/455 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	38.16
15812940	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10/115 mm	BÜHiNäWeZÜ	12.81
15812942	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10/165 mm	BÜHiNäWeZÜ	13.18
15812944	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10/215 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	15.74
15812946	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10/265 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	19.78
15812947	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10/315 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	23.68
15812948	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10/455 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	33.24
15812949	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10/600 mm	We	49.95
15812950	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 12/160 mm	BÜHiNäWeZÜ	15.58
15812952	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 12/210 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	18.48
15812954	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 12/260 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	23.68
15812955	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 12/310 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	26.79
15812956	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 12/450 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	40.30
15812957	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 14/160 mm	BÜHiNäWeZÜ	23.21

Hammerbohrer MX4 SDS-Plus mit 4-Schneiden 1520L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15812959	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 14/210 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	26.69
15812960	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 14/260 mm	BÜHiWe	29.34
15812961	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 14/310 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	33.70
15812963	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 14/450 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	49.58
1581296509	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 15/260 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	36.30
15812966	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 16/210 mm	HiJo	35.38
15812967	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 16/260 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	37.70
15812970	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 16/450 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	58.22
15812639	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 18/250 mm	BÜHiJoNäWe	49.77
15812642	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 18/450 mm	HiJoNäWe	56.73
15812645	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 20/250 mm	BÜHiJoNäWe	56.73
15812648	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 20/450 mm	HiJoNäWe	64.44
15812651	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 22/250 mm	BÜHiJoNäWe	61.10
15812654	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 22/450 mm	HiNäWe	89.23
15812657	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 24/250 mm	BÜHiNäWe	84.87
15812660	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 24/450 mm	HiNäWe	102.14
15812663	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 25/250 mm	BÜHiNäWe	84.03
15812666	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 25/450 mm	HiNäWe	106.78
15812669	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 28/250 mm	BÜHiNäWe	102.14
15812672	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 28/450 mm	HiNäWe	120.71
15812675	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 30/250 mm	BÜHiNäWe	107.71
15812678	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 30/450 mm	HiNäWe	132.78
15812681	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 32/450 mm	HiNäWe	150.42



Hammerbohrer MX4 SDS-Plus mit 4-Schneiden, Pack 10 Stück 1520L

Vier symmetrische 90° Hartmetall-Schneiden garantieren schnellen Bohrfortschritt und kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage, die 4-spiralige Wendelgeometrie mit grossvolumigen Wendeln transportieren das Bohrmehl effizient ab, die Zentrierspitze erleichtert punktgenaues Anbohren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15813005	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 5/115 mm, Pack 10 Stück	HiNä	81.43
15813009	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 6/115 mm, Pack 10 Stück	HiNä	80.50
15813012	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 6/165 mm, Pack 10 Stück	BÜHiNäWe	81.43
15813021	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 8/165 mm, Pack 10 Stück	BÜHiNäWeZÜ	91.92
15813024	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10/165 mm, Pack 10 Stück	BÜHiNäWeZÜ	108.64
15813027	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 10/215 mm, Pack 10 Stück	HiNä	133.70
15813031	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 12/160 mm, Pack 10 Stück	HiNä	134.63
15813034	Hammerbohrer MX4 SDS-Plus 12/210 mm, Pack 10 Stück	HiNä	157.85



Hammerbohrerkassette MX4 SDS-Plus, 7-teilig 1520L

Vier symmetrische 90° Hartmetall-Schneiden garantieren schnellen Bohrfortschritt und kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage, die 4-spiralige Wendelgeometrie mit grossvolumigen Wendeln transportieren das Bohrmehl effizient ab, die Zentrierspitze erleichtert punktgenaues Anbohren, Inhalt: Ø 5/6/8 x 115 mm, Ø 6/8 x 165 mm, Ø 10/12 x 160 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813068	Hammerbohrerkassette MX4 SDS-Plus, 7-teilig	BÜHiJoNä	75.49



Hammerbohrerkassette SDS-Plus, 5-teilig *1520L*

3 spezielle, aggressive Power Breaker Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material, bis zu 25% schneller, die Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit, ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern, Inhalt: Ø 5/6 x 110 mm, Ø 6/8/10 x 160 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813062	Hammerbohrerkassette SDS-Plus, 5-teilig	NäWe	26.79



Hammerbohrerkassette SDS-Plus, 10-teilig *1520L*

3 spezielle, aggressive Power Breaker Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material, bis zu 25% schneller, die Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit, ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern, Inhalt: Ø 5/6/6 x 110 mm, Ø 6/6/8/8/10/12/14 x 160 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813066	Hammerbohrerkassette SDS-Plus, 10-teilig	BÜHiNä	61.84



Absaugbohrer SDS-Plus DUST-LOK 5-12 mm, Set 6-teilig *1520L*

Effizientes Bohren ohne Staub für eine sicherere und sauberere Arbeitsumgebung, saugt bis zu 99% des Bohrstaubes ab, aktive Bohrkopf Kühlung für eine längere Standzeit, 4-Schneiden-Design verhindert ein Verkanten des Bohrers bei Armierungstreffern, Arbeitslänge 100 mm, Inhalt: Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 x 136 mm, 1 x Aufnahmeschaft mit Absaugadapter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15813090	Absaugbohrer SDS-Plus DUST-LOK 5-12 mm, Set 6-teilig	We	202.41



Spitzmeissel SDS-Plus 250 mm *1520L*

Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten, Länge 250 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813210	Spitzmeissel SDS-Plus 250 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	16.71



Spitzmeissel SDS-Plus 250 mm SLEDGE *1520L*

Verlängerte Meisselspitze für eine längere Standzeit, der verstärkte Meisselkopf behält die Form über die gesamte Lebensdauer, das Nachschärfen ist daher nicht erforderlich, selbstschärfende Eigenschaft und effiziente Abtragsleistung optimieren die Produktivität, hergestellt in Deutschland, Länge 250 mm, Werkzeugklemmung (Aufnahme) SDS-Plus

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813664	Spitzmeissel SDS-Plus 250 mm SLEDGE	HiNä	21.96



Flachmeissel SDS-Plus 250/20 mm *1520L*

Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten, Länge 250 mm, Breite 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813212	Flachmeissel SDS-Plus 250/20 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	16.71

Flachmeissel SDS-Plus 250/20 mm SLEDGE *1520L*



Verlängerte Meisselspitze für eine längere Standzeit, der verstärkte Meisselkopf behält die Form über die gesamte Lebensdauer, das Nachschärfen ist daher nicht erforderlich, die selbstschärfende Eigenschaft und effiziente Abtragsleistung optimieren die Produktivität, hergestellt in Deutschland, Länge 250 mm, Klingenbreite 20 mm, Werkzeugklemmung (Aufnahme) SDS-Plus

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813669	Flachmeissel SDS-Plus 250/20 mm SLEDGE	HiNäWe	21.96

Breitmeissel SDS-Plus 250/40 mm *1520L*



Geeignet zum Abschlagen von Putz und Fliesen und Entfernen von schweren Rostablagerungen, Länge 250 mm, Breite 40 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813214	Breitmeissel SDS-Plus 250/40 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	30.83

Fliesenmeissel SDS-Plus *1520L*



Geeignet zum Abschlagen von Putz und Fliesen, Werkzeug-Kopf leicht abgekröpft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813216	Fliesenmeissel SDS-Plus 250/40 mm	BÜHiNäWeZÜ	31.01

Fliesenmeissel SDS-Plus 250/50 mm SLEDGE *1520L*



Geeignet zum Abschlagen von Putz und Fliesen, Werkzeug-Kopf leicht abgekröpft, selbstschärfende Spitzengeometrie, Nachschleifen entfällt über längere Zeit, Meisselform vermindert Staus im abzutragenden Material und optimiert die Produktivität, hergestellt in Deutschland, Länge 250 mm, Klingenbreite 50 mm, Werkzeugklemmung (Aufnahme) SDS-Plus

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813219	Fliesenmeissel SDS-Plus 250/50 mm SLEDGE	BÜHiJoNäWe	45.87

Putzmeissel SDS-Plus 165/75 mm *1520L*



Putzmeissel gekröpft, optimal zum Entfernen von Mauerputzen, Länge 165 mm, Breite 75 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813222	Putzmeissel SDS-Plus 165/75 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	39.55

Spachtelmeissel (Schaber) SDS-Plus 250/100 mm *1520L*



Geeignet zum Abziehen von Fussboden-Fliesenkleber, Teppich, Linoleum, PVC Fliesen, Farbe und Schmutz, Länge 250 mm, Breite 100 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813233	Spachtelmeissel (Schaber) SDS-Plus 250/100 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	194.99



Ersatzblatt zu Spachtelmeissel (Schaber) SDS-Plus 1520L

Ersatzblatt 1 mm mit 3 Muttern/Schrauben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813234	Ersatzblatt zu Spachtelmeissel (Schaber) SDS-Plus	BÜHiJoNäWeZÜ	57.66



Hammerbohrer SDS-Max, mit 4-Schneiden 1520L

Vier symmetrische 90° Hartmetall-Schneiden garantieren schnellen Bohrfortschritt und kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage, die 4-spiralige Wendelgeometrie mit grossvolumigen Wendeln transportieren das Bohrmehl effizient ab, die Zentrierspitze erleichtert punktgenaues Anbohren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813411	Hammerbohrer SDS-Max-4 12/340 mm	BÜHiNäWeZÜ	82.08
15813413	Hammerbohrer SDS-Max-4 12/540 mm	HiNäWe	102.14
15813417	Hammerbohrer SDS-Max-4 14/340 mm	BÜHiNäWeZÜ	91.55
15813419	Hammerbohrer SDS-Max-4 14/540 mm	HiNäWe	108.64
15813421	Hammerbohrer SDS-Max-4 15/340 mm	BÜHiNäWeZÜ	91.92
15813423	Hammerbohrer SDS-Max-4 15/540 mm	HiNäWeZÜ	113.28
15813442	Hammerbohrer SDS-Max-4 16/340 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	102.14
15813444	Hammerbohrer SDS-Max-4 16/540 mm	BÜHiNäWe	115.13
15813448	Hammerbohrer SDS-Max-4 18/340 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	102.14
15813450	Hammerbohrer SDS-Max-4 18/540 mm	BÜHiNäWeZÜ	121.63
15813452	Hammerbohrer SDS-Max-4 18/920 mm	HiNä	166.20
15813455	Hammerbohrer SDS-Max-4 20/320 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	107.71
15813457	Hammerbohrer SDS-Max-4 20/520 mm	BÜHiNäWe	124.42
15813459	Hammerbohrer SDS-Max-4 20/920 mm	HiNä	171.77
15813463	Hammerbohrer SDS-Max-4 22/320 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	115.13
15813465	Hammerbohrer SDS-Max-4 22/520 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	131.85
15813467	Hammerbohrer SDS-Max-4 22/920 mm	HiNä	166.20
15813469	Hammerbohrer SDS-Max-4 24/320 mm	BÜHiNäWeZÜ	122.56
15813471	Hammerbohrer SDS-Max-4 24/520 mm	BÜHiNäWe	143.92
15813475	Hammerbohrer SDS-Max-4 25/320 mm	BÜHiNäWeZÜ	126.28
15813477	Hammerbohrer SDS-Max-4 25/520 mm	BÜHiNäWe	145.78
15813479	Hammerbohrer SDS-Max-4 25/920 mm	Nä	215.41
15813481	Hammerbohrer SDS-Max-4 25/1320 mm		395.54
15813483	Hammerbohrer SDS-Max-4 28/370 mm	BÜHiNäWeZÜ	146.70
15813485	Hammerbohrer SDS-Max-4 28/570 mm	BÜHiJoNäWe	169.92
15813491	Hammerbohrer SDS-Max-4 30/370 mm	BÜHiNäWeZÜ	155.06
15813493	Hammerbohrer SDS-Max-4 30/570 mm	BÜHiNäWe	181.06
15813496	Hammerbohrer SDS-Max-4 32/370 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	165.27
15813498	Hammerbohrer SDS-Max-4 32/570 mm	BÜHiNäWe	194.99
15813502	Hammerbohrer SDS-Max-4 35/370 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	183.84
15813504	Hammerbohrer SDS-Max-4 35/570 mm	BÜHiNäWe	206.13
15813516	Hammerbohrer SDS-Max-4 40/570 mm	BÜNäWeZÜ	305.48

Spitzmeissel SDS-Max 1520L



Geeignet für viele Meissel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813610	Spitzmeissel SDS-Max 280 mm	BÜHiNäWeZÜ	22.52
15813612	Spitzmeissel SDS-Max 400 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	25.30
15813614	Spitzmeissel SDS-Max 600 mm	BÜHiNäWeZÜ	36.77

Spitzmeissel SDS-Max 400 mm SLEDGE 1520L



Verlängerte Meisselspitze für eine längere Standzeit, der verstärkte Meisselkopf behält die Form über die gesamte Lebensdauer, das Nachschärfen ist daher nicht erforderlich, selbstschärfende Eigenschaft und effiziente Abtragsleistung optimieren die Produktivität, hergestellt in Deutschland, Länge 400 mm, Werkzeugklemmung (Aufnahme) SDS-Max

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813676	Spitzmeissel SDS-Max 400 mm SLEDGE	HiNä	34.19

Flachmeissel SDS-Max 1520L



Geeignet für viele Meissel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813616	Flachmeissel SDS-Max 280/25 mm	BÜHiNäWeZÜ	22.52
15813618	Flachmeissel SDS-Max 400/25 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	25.30
15813620	Flachmeissel SDS-Max 600/25 mm	BÜHiNäZÜ	36.30

Flachmeissel SDS-Max Premium 400/25 mm 1520L



Verlängerte Meisselspitze für eine längere Standzeit, verstärkter Meisselkopf behält die Form über die gesamte Lebensdauer, das Nachschärfen ist daher nicht erforderlich, selbstschärfende Eigenschaft und effiziente Abtragsleistung optimieren die Produktivität

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813680	Flachmeissel SDS-Max Premium 400/25 mm	HiNä	37.33

Breitmeissel SDS-Max 1520L



Geeignet zum Abschlagen von Putz und Fliesen und entfernen von schweren Rostablagerungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813622	Breitmeissel SDS-Max 400/50 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	47.26
15813624	Breitmeissel SDS-Max 300/80 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	64.90
15813626	Breitmeissel SDS-Max 300/115 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	102.14

Fliesenmeissel SDS-Max 1520L



Geeignet zum Abschlagen von Putz und Fliesen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813629	Fliesenmeissel SDS-Max 300/80 mm	BÜHiNäWe	74.65

Stockermeissel 240/50 mm SDS-Max *1520L*



Zum Aufrauen oder Ebnen von Betonflächen vor der Oberflächenbeschichtung, Länge 240 mm, Breite 50 mm, 16 Zähne

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813642	Stockermeissel SDS-Max 240/50 mm	BÜHiNäWeZü	210.77

Spatenmeissel SDS-Max 400/110 mm *1520L*



Für Spatarbeiten in härteren Böden wie Kalk oder Schiefer, Länge 400mm, Breite 110 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813631	Spatenmeissel SDS-Max 400/110 mm	BÜHiNäWe	143.92

Bodenreinigungswerkzeug SDS-Max *1520L*



Zum Entfernen von Fliesenkleber, Farbe, Schutt oder anderen Bodenbeschichtungen, Aufnahme SDS-Max

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813734	Bodenreinigungswerkzeug 152 mm breit, 635 mm lang, SDS-Max SLEDGE	HiNä	246.05

Bodenreinigungswerkzeug Ersatzblatt *1520L*



Ersatzblatt für Bodenreinigungswerkzeug, Artikel Nr. 15813734

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813739	Bodenreinigungswerkzeug Ersatzblatt 2 mm	Nä	31.20

Spitzmeissel K-Hex *1520L*



Ideal für viele Meissel- und Abbrucharbeiten von Beton und Betonwerksteinen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813703	Spitzmeissel 380 mm, K-Hex 21 mm	Hi	29.63
15813719	Spitzmeissel 400 mm, K-Hex 28 mm	HiNä	91.92

Flachmeissel K-Hex *1520L*



Geeignet für viele Meissel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813707	Flachmeissel 380 x 25 mm, K-Hex 21 mm	HiNä	30.28
15813721	Flachmeissel 400 x 35 mm, K-Hex 28 mm	HiNä	102.14



Breitmeissel K-Hex 1520L

Geeignet zum Abschlagen von Putz und Fliesen sowie zum Entfernen von schweren Rostablagerungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813711	Breitmeissel 300 x 75 mm, K-Hex 21 mm	HiNä	56.25
15813723	Breitmeissel 400 x 80 mm, K-Hex 28 mm	HiNä	195.91



Asphaltmeissel K-Hex 1520L

Asphaltmeißel 28 mm Sechskant - 400 x 125 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813727	Asphaltmeissel 400 x 125 mm, K-Hex 28 mm	Hi	244.68



Spatenmeissel K-Hex 1520L

Spatenmeissel für Landschaftsarbeiten und Strassenbau, z.B. zum Graben in harter, verdichteter Erde, Lehm oder Schotter, mit K-Hex-Aufnahme (28 mm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813725	Spatenmeissel 400 x 125 mm, K-Hex 28 mm	HiNä	217.60

Lochsägen / Bohrkronen



Aufnahmeschaft für Schlagbohrkronen SDS-Plus, Länge 105 mm 1520L

Aufnahmeschaft SDS-Plus mit Aussengewinde M16, für Schlagbohr-Kronen hammerfest SDS-Plus, Lieferung mit Sechskantschlüssel zur Befestigung des Zentrierbohrers, OHNE Zentrierbohrer (Hug Art. Nr. 15820559)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813266	Aufnahmeschaft für Schlagbohrkronen SDS-Plus, Länge 105 mm	BÜHiNäZÜ	38.81
15813268	Aufnahmeschaft für Schlagbohrkronen SDS-Plus, Länge 370 mm		62.49



Schlagbohrkrone hammerfest SDS-Plus 1520L

Hammerfeste Schlagbohrkronen haben ein M16 x 2 Gewinde passend für SDS-Plus und Sechskant-Aufnahmeschäfte, geeignet für Bohrhämmer bis 4 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813252	Schlagbohrkrone hammerfest SDS-Plus Ø 35 mm, Länge 58 mm	BÜHiNä	85.70
15813254	Schlagbohrkrone hammerfest SDS-Plus Ø 50 mm, Länge 58 mm	BÜHiNä	91.92
15813256	Schlagbohrkrone hammerfest SDS-Plus Ø 65 mm, Länge 50 mm	BÜHiNä	104.92
15813258	Schlagbohrkrone hammerfest SDS-Plus Ø 68 mm, Länge 50 mm	BÜHiNä	104.92



Aufnahmeschaft zu Bohrkronen SDS-Max 1520L

Aufnahmeschaft für Hammerbohrkrone SDS-Max zweiteilig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813566	Aufnahmeschaft für Bohrkronen SDS-Max, Länge 180 mm	Nä	72.89
15813568	Aufnahmeschaft für Bohrkronen SDS-Max, Länge 450 mm	Nä	130.92



Bohrkrone zweiteilig SDS-Max 1520L

Zweiteilige, hartmetallbestückte Bohrkrone nicht geeignet für Bohrhämmer > 10 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813552	Bohrkrone zweiteilig SDS-Max 65/100 mm	Nä	252.55
15813554	Bohrkrone zweiteilig SDS-Max 80/100 mm	Nä	263.70



Zentrierbohrer SDS-Max zu Bohrkrone 11/120 mm 1520L

Zentrierbohrer 11 x 120 mm - für Hammerbohrkrone SDS-Max

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813572	Zentrierbohrer SDS-Max zu Bohrkrone 11/120 mm	HiNä	17.32



Austreiber SDS-Max zu Bohrkrone 1520L

Austreiber für Hammerbohrkrone - SDS-Max zweiteilig

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15813570	Austreiber SDS-Max zu Bohrkrone	Nä	16.71

Bohrkrone Verlängerung 300 mm, Aufnahme 1 1/4" 1540L



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15828614	Bohrkrone Verlängerung 300 mm, Aufnahme 1 1/4"	HiNä	185.00



Lasermantel-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton, Aufnahme 1 1/4" 1540L

Länge 300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15827102	Lasermantel-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 42 mm, 1 1/4"	168.00
15827104	Lasermantel-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 52 mm, 1 1/4"	173.00
15827106	Lasermantel-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 62 mm, 1 1/4"	188.00
15827108	Lasermantel-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 82 mm, 1 1/4"	238.00
15827110	Lasermantel-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 102 mm, 1 1/4"	252.00
15827112	Lasermantel-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 112 mm, 1 1/4"	283.00
15827114	Lasermantel-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 122 mm, 1 1/4"	288.00
15827116	Lasermantel-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 137 mm, 1 1/4"	330.00
15827118	Lasermantel-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 152 mm, 1 1/4"	305.00
15827120	Lasermantel-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 162 mm, 1 1/4"	310.00
15827122	Lasermantel-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 182 mm, 1 1/4"	356.00
15827124	Lasermantel-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 186 mm, 1 1/4"	469.00
15827126	Lasermantel-Freihand-Trockenbohrkrone für Beton Ø 202 mm, 1 1/4"	473.00

Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton, Aufnahme 1¼" 1540L

Länge 450 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15828430	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 42 mm, 1¼"		150.00
15828432	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 52 mm, 1¼"		125.00
15828434	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 62 mm, 1¼"		140.00
15828436	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 82 mm, 1¼"	Hi	170.00
15828438	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 102 mm, 1¼"		198.00
15828440	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 112 mm, 1¼"		228.00
15828442	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 122 mm, 1¼"		255.00
15828444	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 137 mm, 1¼"		331.00
15828446	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 142 mm, 1¼"		286.00
15828448	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 152 mm, 1¼"		300.00
15828450	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 162 mm, 1¼"		317.00
15828452	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 172 mm, 1¼"		332.00
15828454	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 182 mm, 1¼"		359.00
15828456	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 186 mm, 1¼"		395.00
15828458	Laser Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Beton Ø 200 mm, 1¼"		400.00

Diamant-Freihand Nassbohrkronen für Granit 1540L

Länge 300 / 350 / 450 mm



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15828534	Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Granit Ø 42 mm, ½"	HiNä	207.00
15828535	Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Granit Ø 52 mm, 1¼"	HiNä	226.70
15828537	Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Granit Ø 62 mm, 1¼"	HiNä	245.45
15828540	Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Granit Ø 82 mm, 1¼"	HiNä	307.85
15828542	Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Granit Ø 102 mm, 1¼"	HiNä	358.80
15828544	Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Granit Ø 112 mm, 1¼"	HiNä	400.40
15828546	Diamant-Freihand-Nassbohrkrone für Granit Ø 122 mm, 1¼"	HiNä	442.00

Mondrillo Diamantfräser konisch, Aufnahme M14 1517L

Diamantfräser konisch für Finish, geeignet für Feinsteinzeug, harte Keramikfliesen, Marmor und Granit, Werkzeugaufnahme M14 für Winkelschleifer



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413712	Mondrillo Diamantfräser konisch Ø 5-35 mm, Aufnahme M14	Nä	167.00
15413714	Mondrillo Diamantfräser konisch Ø 35-75 mm, Aufnahme M14	Nä	299.00



Mondrillo Diamantfräser universal Ø 20 mm, Länge 50 mm, Aufnahme M14

1517L

Universal Diamantfräser zum Vergrössern und Ausformen von Löchern, geeignet für Feinsteinzeug, harte Keramikfliesen, Marmor und Granit, Ø 20 mm, maximale Länge 50 mm, Werkzeugaufnahme M14 für Winkelschleifer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413720	Mondrillo Diamantfräser universal Ø 20 mm, Länge 50 mm, Aufnahme M14	We	135.00



Diamant-Fliesenbohrkronen goldig, Aufnahme M14 1540L

Fliesenbohrkronen goldig für Granit- & Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik, Aufnahme M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15827202	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 6 mm, Aufnahme M14	BÜHiJoNäWe	31.20
15827204	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 8 mm, Aufnahme M14	BÜHiJoNäWe	32.20
15827206	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 10 mm, Aufnahme M14	BÜHiJoNäWe	35.35
15827208	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 12 mm, Aufnahme M14	HiJoNäWe	38.50
15827210	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 14 mm, Aufnahme M14	BÜHiJoNäWe	46.80
15827212	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 18 mm, Aufnahme M14	HiJoNäWe	47.80
15827214	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 20 mm, Aufnahme M14	BÜHiJoNäWe	48.90
15827218	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 25 mm, Aufnahme M14	HiJoNäWe	55.00
15827220	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 32 mm, Aufnahme M14	BÜHiJoNäWe	62.40
15827222	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 35 mm, Aufnahme M14	BÜHiJoNäWeZÜ	67.60
15827224	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 40 mm, Aufnahme M14	BÜHiJoNäWeZÜ	87.40
15827226	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 45 mm, Aufnahme M14	HiJoNäZÜ	90.50
15827228	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 50 mm, Aufnahme M14	BÜHiJoNäWeZÜ	92.60
15827232	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 60 mm, Aufnahme M14	BÜHiJoNäZÜ	99.85
15827234	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 68 mm, Aufnahme M14	HiJoNäZÜ	109.20
15827236	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 75 mm, Aufnahme M14	HiJoNä	124.80
15827238	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 82 mm, Aufnahme M14	BÜHiJoNä	135.20
15827250	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig Ø 110 mm, Aufnahme M14	HiJoNä	205.90

Diamant-Fliesenbohrkrone blau, Aufnahme M14 1540L



Fliesenbohrkronen blau für Feinsteinzeug, Granit und Keramik, Aufnahme M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15827280	Diamant-Fliesenbohrkrone blau Ø 100 mm, Aufnahme M14	Nä	171.60



Diamant-Fliesenbohrkrone goldig, Set im Koffer (M14 Ø Ø 2x6,2x8,1x10,1x12,1x14) 1540L

Fliesenbohrkronen goldig für Granit- & Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik, Aufnahme M14, Set im Koffer (2x Ø 6 mm, 2x Ø 8 mm, 1x Ø 10 mm, 1x Ø 12 mm, 1x Ø 14 mm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15827254	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig, Set im Koffer (M14 Ø Ø 2x6,2x8,1x10,1x12,1x14)	BÜHiNä	247.90



Diamant-Fliesenbohrkrone goldig, Set im Koffer (M14 Ø 18,20,25,32,35,40,45,50) 1540L

Fliesenbohrkronen goldig für Granit- & Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik, Aufnahme M14, Set im Koffer (je 1 Stück Ø 18, 20, 25, 32, 35, 40, 45, 50 mm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15827260	Diamant-Fliesenbohrkrone goldig, Set im Koffer (M14 Ø 18,20,25,32,35,40,45,50)	BÜHIJoNÄZÜ	551.20



Lochsägen BIG HAWG Multimaterial, Set 10-teilig 1509L

BIG HAWG Multimaterial-Lochsägen sind geeignet für Ziegel- und Hohlblocksteine, Gas- und Porenbetonsteine, weicher Kalksandstein bis zu einer Härte von 30 N/mm², Weichholz, Spanplatten, Sperrholz, MDF, Kunststoff und kunststoffbeschichtete Platten, NICHT geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, mittelhartem bis hartem Kalksandstein, Naturstein und harten Ziegeln mit einer Härte von über 30 N/mm², Inhalt: Lochsägen Ø 35 / 44 / 51 / 57 / 68 / 76 mm, 1 x Adapter mit Zentrierbohrer, 2 x Zentrierbohrer, 1 x Diamantfeile, 1 x Sechskantschlüssel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15820574	Lochsägen BIG HAWG Multimaterial, Set 10-teilig	HiWe	277.62



Lochsägen Bi-Metall 1509L

Die neue Generation der Bi-Metall Lochsägen für unvergleichliche Standzeit, innovative Zahngeometrie mit RIP GUARD Spantiefenbegrenzer für überlegene Standzeit, 4/6 TPI Varioverzahnung für schnelle, aggressive Schnitte, 8% Kobaltanteil für lange Standzeit auch in Metall, mehrere PLUG JACK Hebelpunkte erleichtern die Entfernung des Bohrkerns

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15820404	Lochsäge Bi-Metall 17 mm	HiNä	17.22
15820405	Lochsäge Bi-Metall 19 mm	BÜHiNäWe	17.22
15820408	Lochsäge Bi-Metall 22 mm	BÜHiJoNäWe	17.22
15820410	Lochsäge Bi-Metall 24 mm	HiNä	17.22
15820411	Lochsäge Bi-Metall 25 mm	BÜHiNäWe	17.92
15820412	Lochsäge Bi-Metall 27 mm	BÜHiJoNäWe	17.92
15820413	Lochsäge Bi-Metall 29 mm	HiNä	17.92
15820414	Lochsäge Bi-Metall 30 mm	BÜHiNäWe	17.92
15820415	Lochsäge Bi-Metall 32 mm	BÜHiJoNäWe	17.92
15820417	Lochsäge Bi-Metall 35 mm	BÜHiNäWe	17.92
15820419	Lochsäge Bi-Metall 38 mm	BÜHiJoNäWe	17.92
15820420	Lochsäge Bi-Metall 40 mm	HiNä	17.92
15820421	Lochsäge Bi-Metall 41 mm	HiNä	17.92
15820423	Lochsäge Bi-Metall 44 mm	BÜHiJoNäWe	22.66
15820425	Lochsäge Bi-Metall 48 mm	HiNä	22.66
15820427	Lochsäge Bi-Metall 51 mm	BÜHiJoNäWe	22.66
15820428	Lochsäge Bi-Metall 52 mm	HiNä	27.72
15820430	Lochsäge Bi-Metall 57 mm	BÜHiNäWe	27.72
15820433	Lochsäge Bi-Metall 60 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	27.72
15820435	Lochsäge Bi-Metall 64 mm	BÜHiNäWe	30.08
15820436	Lochsäge Bi-Metall 65 mm	HiJo	30.08
15820437	Lochsäge Bi-Metall 67 mm	BÜHiNäWe	30.08
15820439	Lochsäge Bi-Metall 70 mm	BÜHiJoNäWe	30.08
15820440	Lochsäge Bi-Metall 73 mm	HiNä	30.08
15820441	Lochsäge Bi-Metall 76 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	30.08
15820442	Lochsäge Bi-Metall 79 mm	HiNä	30.08
15820443	Lochsäge Bi-Metall 83 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	31.57
15820444	Lochsäge Bi-Metall 86 mm	HiNä	31.29
15820446	Lochsäge Bi-Metall 92 mm	BÜHiJoNäWe	37.79
15820447	Lochsäge Bi-Metall 95 mm	HiNä	37.79
15820449	Lochsäge Bi-Metall 102 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	43.08
15820450	Lochsäge Bi-Metall 105 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	47.26
15820452	Lochsäge Bi-Metall 111 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	71.68
15820453	Lochsäge Bi-Metall 114 mm	HiNä	73.26
15820455	Lochsäge Bi-Metall 121 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	83.01
15820457	Lochsäge Bi-Metall 127 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	91.92
15820460	Lochsäge Bi-Metall 140 mm	BÜHiJoNäWe	114.21
15820463	Lochsäge Bi-Metall 152 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	126.28
15820465	Lochsäge Bi-Metall 160 mm	BÜHiNäWeZÜ	116.06
15820467	Lochsäge Bi-Metall 168 mm	HiNäWeZÜ	139.28
15820470	Lochsäge Bi-Metall 200 mm	HiNä	166.20



Lochsägen Bi-Metall Set 17-teilig *1509L*

Die neue Generation der BI-Metall Lochsägen für unvergleichliche Standzeit, innovative Zahngeometrie mit RIP GUARD Spantiefenbegrenzer für überlegene Standzeit, 4/6 TPI Varioverzahnung für schnelle, aggressive Schnitte, 8% Kobaltanteil für lange Standzeit auch in Metall, mehrere PLUG JACK Hebelpunkte erleichtern die Entfernung des Bohrkerns, Lieferumfang: Leichtwelle, Fixtecwelle, 2 Zentrierbohrer, Imbus, Sägen: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15820572	Lochsägen Bi-Metall Set 17-teilig	BÜHiJoNäWeZÜ	318.48



Zentrierbohrer zu Lochsägen BI-Metall 6/89 mm *1509L*

Zentrierbohrer passend für alle Adapter Ø 6-89 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15820494	Zentrierbohrer zu Lochsägen BI-Metall 6/89 mm	BÜHiNä	6.01



Standard-Adapter 9,5 mm für Lochsägen bis 30 mm *1509L*

Für Lochsägen Ø 14-30 mm aller Hersteller, Aufnahme: HEX: 9.5

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15820486	Standard-Adapter 9,5 mm für Lochsägen bis 30 mm	BÜHiNä	15.13



Fixtec-Adapter 11 mm für Lochsägen ab 32 mm *1509L*

Für Lochsägen Ø 32-210 mm aller Hersteller, Eigenschaften: FIXTEC Twist Release Schnellwechseladapter, Aufnahme: HEX 11, Gewinde 5/8" x 18

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15820484	Fixtec-Adapter 11 mm für Lochsägen ab 32 mm	HiJoNäWeZÜ	31.66



Standard-Adapter 9,5 mm für Lochsägen ab 32 mm *1509L*

Für Lochsägen Ø 32-210 mm aller Hersteller, Eigenschaften: FIXTEC Twist Release Schnellwechseladapter, Aufnahme: HEX 9.5, Gewinde 5/8" x 18

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15820488	Standard-Adapter 9,5 mm für Lochsägen ab 32 mm	BÜHiNä	24.84



Zentrierbohrer zu Lochsägen HM 8/120 mm *1520L*

HM Zentrierbohrer für Mauerwerk und Stein

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15820559	Zentrierbohrer zu Lochsägen HM 8/120 mm	HiNä	10.40

Stichsäge-, Säbelsäge- & Kreissägeblätter, Oberfräse-Werkzeugset

Stichsäge-Blatt T119B 50 x 2 mm, Holz / Kunststoff 1509L



Herkömmliche Stichsägeblätter, maximale Schnittleistung in Kunststoff < 20 mm, in Holz < 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821402	Stichsäge-Blatt T119B 50 x 2 mm, Holz / Kunststoff, Pack 5 Stück	HiNäWe	6.82

Stichsäge-Blatt T111C 75 x 3 mm, Holz / Kunststoff 1509L



Herkömmliche Stichsägeblätter, maximale Schnittleistung in Kunststoff < 40 mm, in Holz 5-50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821404	Stichsäge-Blatt T111C 75 x 3 mm, Holz / Kunststoff, Pack 5 Stück	BÜHiNäWe	6.45

Stichsäge-Blatt T244D 75 x 4 mm, Holz Kurvenschnitt 1509L



Blätter für Kurvenschnitte besitzen einen schmalen Blattkörper für flexiblere Schnitte, Zähne auf beiden Seiten die das einfache und präzise Sägen ermöglichen, maximale Schnittleistung in Holz < 50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821408	Stichsäge-Blatt T244D 75 x 4 mm, Holz Kurvenschnitt, Pack 5 Stück	BÜHiJoNäWe	10.96

Stichsäge-Blatt T144D 75 x 4 mm Holz 1509L



Die scharfe und aggressive Verzahnung ist ideal für schnelle Schnitte, maximale Schnittleistung in Holz < 50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821410	Stichsäge-Blatt T144D 75 x 4 mm Holz, Pack 5 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	7.75

Stichsäge-Blatt T344D 105 x 4 mm Holz 1509L



Die scharfe und aggressive Verzahnung ist ideal für schnelle Schnitte, maximale Schnittleistung in Holz < 80 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821414	Stichsäge-Blatt T344D 105 x 4 mm Holz, Pack 5 Stück	BÜHiJoNä	15.37

Stichsäge-Blatt T744D 155 x 4 mm Holz 1509L



Die scharfe und aggressive Verzahnung ist ideal für schnelle Schnitte, maximale Schnittleistung in Holz 5-125 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821416	Stichsäge-Blatt T744D 155 x 4 mm Holz, Pack 5 Stück	BÜHiJoNäZÜ	38.72

Stichsäge-Blatt T101B 75 x 2,5 mm, Holz / Kunststoff 1509L



Geschränkt verzahnte Blätter für einen sauberen, splitterfreien Schnitt, maximale Schnittleistung in beschichteter Spannplatte < 60 mm, in Kunststoff < 30 mm, in Holz < 30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821418	Stichsäge-Blatt T101B 75 x 2,5 mm, Holz / Kunststoff, Pack 5 Stück	BÜHiNä	10.31

Stichsäge-Blatt T101D 75 x 4 mm, Holz / Kunststoff 1509L



Geschränkt verzahnte Blätter für einen sauberen, splitterfreien Schnitt, maximale Schnittleistung in beschichteter Spannplatte < 60 mm, in Kunststoff < 45 mm, in Holz < 50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821422	Stichsäge-Blatt T101D 75 x 4 mm, Holz / Kunststoff, Pack 5 Stück	BÜHiJoNäWe	9.61

Stichsäge-Blatt T101BR 75 x 2,5 mm, Holz / Kunststoff 1509L



Diese Blätter haben eine umgekehrte Zahnteilung, d.h. die Blätter sägen in der Abwärtsbewegung, dies ermöglicht einen besonders sauberen und splitterfreien Schnitt in Furnierplatten oder Küchen-Arbeitsplatten, maximale Schnittleistung in beschichteter Spanplatte < 60 mm, in Kunststoff < 60 mm, in Holz < 30 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821428	Stichsäge-Blatt T101BR 75 x 2,5 mm, Holz / Kunststoff, Pack 5 Stück	HiNä	11.10

Stichsäge-Blatt T301CD 105 x 3 mm, Holz 1509L



Geschränkt verzahnte Blätter für einen sauberen, splitterfreien Schnitt, maximale Schnittleistung in beschichteter Spannplatte < 60 mm, in Holz < 80 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821424	Stichsäge-Blatt T301CD 105 x 3 mm, Holz, Pack 5 Stück	BÜHiNäWe	14.02

Stichsäge Blatt T101BR spezial 105 x 2,5 mm, Holz / Kunststoff 1509L



Diese Blätter haben eine umgekehrte Zahnteilung, d.h. die Blätter sägen in der Abwärtsbewegung, dies ermöglicht einen besonders sauberen und splitterfreien Schnitt in Furnierplatten oder Küchen-Arbeitsplatten, maximale Schnittleistung in beschichteter Spanplatte < 80 mm, in Kunststoff < 80 mm, in Holz < 50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821430	Stichsäge-Blatt T101BR spezial 105 x 2,5 mm, Holz / Kunststoff, Pack 5 Stück	BÜHiNä	16.30

Stichsäge-Blatt T118GP5M 50 x 0,7 mm, Metall 1509L



Das Sägeblatt ist aufgrund seiner geringen Zahnteilung von 0,7 mm besonders für Schnitte in dünnen Blechen geeignet, maximale Schnittleistung in NE-Metalle und Stahl 0,5-2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821436	Stichsäge-Blatt T118GP5M 50 x 0,7 mm, Metall, Pack 5 Stück	BÜHiNäWe	9.24

Stichsäge-Blatt T118A 55 x 1,2 mm, Metall 1509L



Das Sägeblatt ist aufgrund seiner geringen Zahnteilung von 0,7 mm besonders für Schnitte in dünnen Blechen geeignet, maximale Schnittleistung in NE-Metalle und Stahl 1,5-4 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821438	Stichsäge-Blatt T118A 55 x 1,2 mm, Metall, Pack 5 Stück	HiNäWe	9.70

Stichsäge-Blatt T118B 55 x 2 mm, Metall *1509L*



Das Sägeblatt ist aufgrund seiner geringen Zahnteilung von 0,7 mm besonders für Schnitte in dünnen Blechen geeignet, maximale Schnittleistung in Alu 3-10 mm, in NE-Metalle und Stahl 3-6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821443	Stichsäge-Blatt T118B 55 x 2 mm, Metall, Pack 5 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	10.07

Stichsäge-Blatt T318BF 105 x 2 mm, Metall *1509L*



Diese Blätter können für Schnitte in eine Vielzahl von Materialien eingesetzt werden, z.B. Weichstahl, Aluminium, Holz mit Nägeln, Kunststoff und Sandwich-Material, maximale Schnittleistung in Alu 3-10 mm, in NE-Metall 3-6 mm, in Kunststoff 4-30 mm, in Sandwichmaterial < 85 mm, in Stahl 3-6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821448	Stichsäge-Blatt T318BF 105 x 2 mm, Metall, Pack 5 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	18.71

Stichsäge-Blatt T127D 75 x 3 mm, Metall *1509L*



Die meisten herkömmlichen Blätter sind für Schnitte in Aluminium geeignet, das folgende Blatt zeichnet sich aufgrund der gröberen Zahnteilung und breiterer Kerben für einen höheren Materialabtrag aus, maximale Schnittleistung in Alu 4-15 mm, in NE-Metall 3,5-6 mm, in Kunststoff 4-30 mm, in Stahl 3,5-6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821453	Stichsäge-Blatt T127D 75 x 3 mm, Metall, Pack 5 Stück	BÜHiNä	11.42

Stichsäge-Blatt T341HM 105 x 4,2 mm, Fiberglas, Kunststoff, Acrylglas *1509L*



Stichsägeblatt mit HM-Verzahnung für längere Standzeit in harten Materialien wie z.B. verstärkter Kunststoff, Fiberglas, maximale Schnittleistung in Fiberglas 5-20 mm, in Kunststoff 5-20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821455	Stichsäge-Blatt T141HM 75 x 4,2 mm, Fiberglas, Kunststoff, Acrylglas	HiNäWeZÜ	19.31

Stichsäge-Blatt T341HM 105 x 4,2 mm, Fiberglas, Kunststoff, Acrylglas *1509L*



Stichsägeblatt mit HM-Verzahnung für längere Standzeit in harten Materialien wie z.B. verstärkter Kunststoff, Fiberglas, maximale Schnittleistung in Fiberglas 5-20 mm, in Gasbeton < 60 mm, in Kunststoff 5-20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821457	Stichsäge-Blatt T341HM 105 x 4,2 mm, Fiberglas, Kunststoff, Acrylglas	HiNäWe	20.71

Stichsäge-Blatt T150 Fine Grit 54 mm, Gusseisen *1509L*



Stichsägeblatt für abrasive Materialien und Gusseisen, maximale Schnittleistung in Gusseisen 5-15 mm, in Kunststoff < 10 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821460	Stichsäge-Blatt T150 Fine Grit 54 mm, Gusseisen	BÜHiNäWe	9.94



Säbelsäge-Blatt für Holz / Kunststoff, Länge 240 mm, Pack 3 Stück 1509L

Matrix II HSS Zahnung mit 8% Kobalt, stabile Bimetall-Konstruktion, schnelleres Sägen und extrem lange Blatt-Standzeiten, kegelförmige Zähne mit extremer Schärfe für schnelles und sauberes Schneiden in nagelfreiem Holz und Kunststoff, Technische Daten: Zahnteilung 5,5/6 mm, Schnittlänge 240 mm, Zähne pro Zoll 4/5 Zähne, maximale Schnittleistung in Holz 15-190 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821507	Säbelsäge-Blatt für Holz / Kunststoff „1077“ Länge 240 mm, Pack 3 Stück	BÜHiNäWe	20.46



Säbelsäge-Blatt für Demontage „5037“, Länge 300 mm, Pack 5 Stück 1509L

Abbruchsägeblätter neu mit FANG TIP Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte, NAIL GUARD Spantiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Nageltreffen und erhöht die Standzeit, 1,25 mm Blattdicke für lange Lebensdauer, ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln, aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt, Bi-Metall-Konstruktion machen Sägeblätter biegsamer, bruchsticher und damit standfester, Technische Daten: Zahnteilung 5 mm, Schnittlänge 300 mm, Zähne pro Zoll 5 Zähne, maximale Schnittleistung in Holz 10-250 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821516	Säbelsäge-Blatt für Demontage „5037“, Länge 300 mm, Pack 5 Stück	Hi	50.97



Säbelsäge-Blätter The AX 1509L

Abbruchsägeblätter neu mit FANG TIP Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte, NAIL GUARD Spantiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Nageltreffen und erhöht die Standzeit, 1,60 mm Blattdicke machen das Sägeblatt extrem robust und standfest, ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln, aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt, abgeschrägte Blattform ideal für Tauchschnitte, Bi-Metall-Konstruktion machen Sägeblätter biegsamer, bruchsticher und damit standfester, Technische Daten: Zahnteilung 5 mm, Schnittlänge 150 mm, Zähne pro Zoll 5 Zähne, maximale Schnittleistung in Holz (150) 10-100 mm, (230) 10-175 mm, (300) 10-250 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821519	Säbelsäge-Blatt The AX „5021“, Länge 150 mm, Pack 5 Stück	NäZÜ	38.90
15821521	Säbelsäge-Blatt The AX „5026“, Länge 230 mm, Pack 5 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	54.50
15821523	Säbelsäge-Blatt The AX „5027“, Länge 300 mm, Pack 5 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	71.03



Säbelsäge-Blätter Universal 1509L

Matrix II HSS Zähne mit 8% Kobalt, Bi-Metall Ausführung für schnelle Schnitte und lange Standzeiten, universeller Einsatzbereich, Technische Daten: Zähne pro Zoll 10/14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821526	Säbelsäge-Blatt Universal „5292“ SS922VF, Länge 150 mm, Pack 5 Stück	BÜJoNäWeZÜ	26.93
15821528	Säbelsäge-Blatt Universal „5293“, Länge 200 mm, Pack 5 Stück	BÜHiJoNäWe	32.13
15821530	Säbelsäge-Blatt Universal „5194“, Länge 300 mm, Pack 5 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	44.85

Säbelsäge Blätter für Metall 1509L



Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer, TOUGH NECK - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt, 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821542	Säbelsäge-Blatt Metall „5183“ Länge 100 mm, Pack 5 Stück	HiNä	21.59
15821544	Säbelsäge-Blatt Metall „5184“ Länge 150 mm, Pack 5 Stück	BÜHiNäWeZü	24.98
15821548	Säbelsäge-Blatt Metall „5188“ Länge 230 mm, Pack 5 Stück	BÜHiJoNäWeZü	34.08

Säbelsäge-Blatt The Torch „5789“, Länge 300 mm, Pack 5 Stück 1509L



Heavy Duty Sägeblatt mit optimierter Zahngeometrie und Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für eine bessere Schnittgeschwindigkeit und längere Standzeit, Torch = 1,06 mm starkes Sägeblatt für präzise Schnitte in Bleche und Rohre, 25 mm Höhe des Blattes für optimale Stabilität und geringere Vibrationen, Technische Daten: Schnittlänge 300 mm, Zähne pro Zoll 18 Zähne, maximale Schnittleistung in Edelstahl 2-4 mm, in Metallrohr Ø 10-160 mm, in NE-Metalle und Stahl 2-8 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821562	Säbelsäge-Blatt The Torch „5789“, Länge 300 mm, Pack 5 Stück	HiNä	48.19

Säbelsäge-Blatt Diamond Grit „1450“, Länge 230 mm, Pack 1 Stück 1509L



Sägeblatt mit Diamond Grit, geeignet für Spezialanwendung auf Gusseisen, abrasive Materialien und Fiberglas, Technische Daten: Schnittlänge 230 mm, maximale Schnittleistung in Fiberglas 3-175 mm, in Gusseisen und Metallrohr Ø 10-160 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821575	Säbelsäge-Blatt Diamond Grit „1450“, Länge 230 mm, Pack 1 Stück	BÜHiJoNäWe	32.78

Säbelsäge-Blatt Plaster „5052“, Länge 125 mm, Pack 5 Stück 1509L



Sägeblatt für Trockenbauwände, präzise Schnitttiefe von 63 mm, schützt vor Beschädigung innenliegender Rohre oder Leitungen, doppelseitige Verzahnung für saubere Schnitte in Gipskarton, geringere Staubentwicklung als bei Handwerkzeug, spezielle Sägeblattspitze für schnelles und leichtes Eintauchen, Schnittlänge 125 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821577	Säbelsäge-Blatt Plaster „5052“, Länge 125 mm, Pack 5 Stück	BÜHi	32.22

Säbelsäge-Blatt gewellt „1084“ Länge 300 mm, Pack 1 Stück 1509L



Sägeblatt geeignet für Isolationsmaterial, Karton und Schaumstoff, Schnittlänge 300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15821579	Säbelsäge-Blatt gewellt „1084“ Länge 300 mm, Pack 1 Stück	BÜHiJoNäWeZü	26.23

Säbelsäge-Blatt Porenbeton „1460“, Länge 450 mm 1509L



Sägeblatt geeignet für Gusseisen, abrasive Materialien und Fiberglas, Technische Daten: Schnittlänge 450 mm, maximale Schnittleistung Backstein 10-350 mm, Fiberglas 6-150 mm, Gasbeton 10-350 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821586	Säbelsäge-Blatt „Ytong“ Porenbeton „1460“, Länge 450 mm	BÜHiNäWeZü	92.01



Säbelsäge-Blatt Flush Cut „1600“, Länge 300 mm 1509L

Säbelsägeblatt Flush Cut mit FLOOR GUARD Schnitttiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Bodenschnitten, extrahoher Blattkörper für gerade Schnitte, FANG TIP Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte, speziell entwickelt für bündige Schnitte in Holz und Holz mit Nägeln, NICHT geeignet für den Einsatz in Stein, Ziegel und Stahl, Schnittlänge 300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821588	Säbelsäge-Blatt Flush Cut „1600“, Länge 300 mm	Hi	67.04



Säbelsäge-Schaber „5456“, Länge 75 mm 1509L

Schaber zum schnellen und einfachen Entfernen von Farb-, Kleber- und Mörtelresten, Schnittlänge 75 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821595	Säbelsäge-Schaber „5456“, Länge 75 mm	Hi	19.08



Säbelsäge-Fugenklinge „5450“, Länge 60 mm 1509L

Fugenklinge zum schnellen und einfachen Entfernen von Fugen ab 4 mm, Schnittlänge 60 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821598	Säbelsäge-Fugenklinge „5450“, Länge 60 mm	Hi	29.43



Holz Kreissägeblatt nagelfest Ø 450 x 30 mm 1502L

Kreissägeblatt nagelfest Ø 450 mm für Tischkreissägen, Blattstärke 4 mm, Standardbohrung (Aufnahme) 30 mm, Made in Germany

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15826003	Holz Kreissägeblatt nagelfest Ø 450 x 30 mm	173.00



Baukreissägeblatt Universal HM Ø 500 mm Bohrung 30 mm 1525L

Nagelfest

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15955611	Baukreissägeblatt Universal HM Ø 450 mm, Bohrung 30,0 mm	We	166.40
15955612	Baukreissägeblatt Universal HM Ø 500 mm, Bohrung 30,0 mm	HiNä	187.20



Kreissäge-Blatt Ø 165 x 15,87 mm, Zähnezahl 24, Holz *1509L*

Kreissägeblatt für Handkreissägen, Anwendung für Holz (schneller Schnitt), Sägeblatt mit Wechselzahn (24-Zähne), Abmessungen: Ø 165 mm, Bohrung Ø 15,87 mm, Schnittbreite 1,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821713	Kreissäge-Blatt Ø 165 x 15,87 mm, Zähnezahl 24, Holz	Hi	39.65



Kreissäge-Blatt Ø 165 x 30 mm, Zähnezahl 24, Holz *1509L*

Kreissägeblatt für Handkreissägen, Sägeblatt Ø 165 mm, Bohrung Ø 30 mm, Schnittbreite 1,8 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821718	Kreissäge-Blatt Ø 165 x 30 mm, Zähnezahl 24, Holz	BÜHiNä	59.15



Kreissäge-Blatt Ø 184 x 30 mm, Zähnezahl 40, Holz *1509L*

Kreissägeblatt für Handkreissägen, Anwendung für Holz (sauberer Schnitt), Sägeblatt mit Wechselzahn (40-Zähne), Abmessungen: Ø 184 mm, Bohrung Ø 30 mm, Schnittbreite 2,1 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821723	Kreissäge-Blatt Ø 184 x 30 mm, Zähnezahl 40, Holz	HiNä	66.48



Kreissäge-Blatt Ø 190 x 30 mm, Zähnezahl 24, Holz *1509L*

Kreissägeblatt für Handkreissägen, Sägeblatt Ø 190 mm, Bohrung Ø 30 mm, Schnittbreite 1,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821729	Kreissäge-Blatt Ø 190 x 30 mm, Zähnezahl 24, Holz	HiNä	46.43



Kreissäge-Blatt Ø 190 x 30 mm, Zähnezahl 36, Holz *1509L*

Kreissägeblatt für Handkreissägen, Anwendung für Holz (schneller Schnitt), Sägeblatt mit Wechselzahn (36-Zähne), Abmessungen: Ø 190 mm, Bohrung Ø 30 mm, Schnittbreite 1,6 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821727	Kreissäge-Blatt Ø 190 x 30 mm, Zähnezahl 36, Holz	BÜHiNä	60.17



Kreissäge-Blatt Ø 190 x 30 mm, Zähnezahl 48, Holz ^{1509L}

Kreissägeblatt für Handkreissägen, Anwendung für Holz (sauberer Schnitt), Sägeblatt mit Wechselzahn (48-Zähne), Abmessungen: Ø 190 mm, Bohrung Ø 30 mm, Schnittbreite 2,1 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821731	Kreissäge-Blatt Ø 190 x 30 mm, Zähnezahl 48, Holz	HiNä	85.05



Kreissäge-Blatt Ø 190 x 30 mm, Zähnezahl 54, Holz ^{1509L}

Kreissägeblatt für Handkreissägen (54 Zähne), Anwendung für Holz, NE-Metalle, Profile, Aluminium, Abmessungen: Ø 190 mm, Bohrung Ø 30 mm, Schnittbreite 2,4 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821733	Kreissäge-Blatt Ø 190 x 30 mm, Zähnezahl 54, Alu + Holz	HiNä	106.78



Kreissäge-Blatt Ø 210 x 30 mm, Zähnezahl 48, Holz ^{1509L}

Kreissägeblatt für Handkreissägen, Sägeblatt Ø 210 mm, Bohrung Ø 30 mm, Schnittbreite 2,8 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821735	Kreissäge-Blatt Ø 210 x 30 mm, Zähnezahl 48, Holz	HiNä	115.13



Kreissäge-/ Kapp-& Gehrungssäge-Blatt Ø 216 x 30 mm (Alu) ^{1509L}

Kreissägeblatt für Kapp-& Gehrungssägen, Anwendung für Kunststoff, NE-Metalle, Profile, Aluminium, Sägeblatt mit negativer Verzahnung (80-Zähne), Abmessungen: Ø 216, Bohrung Ø 30 mm, Schnittbreite 2,4 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821739	Kreissäge-/ Kapp-& Gehrungssäge-Blatt Ø 216 x 30 mm, Zähnezahl 80 (Alu)	Hi	150.42



Kreissäge-/ Kapp-& Gehrungssäge-Blatt Ø 305 x 30 mm (Alu) ^{1509L}

Kreissägeblatt mit negativer Verzahnung (Flachtrapezzahn) für Kapp- und Gehrungssägen, Sägeblatt Ø 305 mm, Bohrung Ø 30 mm, Schnittbreite 3,0 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821752	Kreissäge-/ Kapp-& Gehrungssäge-Blatt Ø 305 x 30 mm, Zähnezahl 96 (Alu)	Hi	184.77



Hartmetallfräser-Set für Oberfräsen 8 mm Schaft, Set 12-teilig 1509L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15813520	Hartmetallfräser-Set für Oberfräsen 8 mm Schaft, Set 12-teilig	Hi	147.63

Trennscheiben: Metall / Diamant / Kurvenscheiben / Spezialscheiben / Wurzelscheiben



Mini-Trennscheibe - Spanschaft 153702L

Spanndorn zur Befestigung von Mini- Trenn- und Schruppscheiben auf Geradschleifern, Wellenschleifern, Biegewellenmaschinen, Bohrmaschinen und Handfräsern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
160103.D6400001100	Mini-Trennscheibe - Spanschaft 6,0 mm x M6	Hi	28.69



Mini-Trennscheibe 153702L

Mini Trennscheiben für den Einsatz auf Geradschleifern, Wellenschleifern, Biegewellenmaschinen, Bohrmaschinen und Handfräsern zum Trennen von Stahl, insbesondere Stahlblechen, bitte beachten Sie, welche Spannzangen Ihre Maschine hat und wählen Sie die richtige Bohrung, auf Bohrmaschinen Spanschaft für Schnellspannbohrfutter erforderlich !!!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
160103.D6405006100	Mini-Trennscheibe 50 x 1,0 x 6,0 mm, T41 (AS 46 T)	Hi	25 Stk./Pack	3.97
160103.D6405000100	Mini-Trennscheibe 50 x 2,0 x 6,0 mm, T41 (AS 46 T)	Hi	25 Stk./Pack	3.83
160103.D6406500100	Mini-Trennscheibe 65 x 1,0 x 6,0 mm, T41 (AS 46 T)	Hi	25 Stk./Pack	4.25



Metall-Trennscheibe (A 60 R ATTACK) 153702L

Metall-Trennscheiben, geeignet für Stahl und Edelstahl, Standardbohrung (Aufnahme) 22,23 mm - die günstige Alternative bei den dünnen Stahl-Trennscheiben, gute Schnittleistung bei guter Standzeit, Verkauf nur ganze Pakete !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
160103.D1110240123	Metall-Trennscheibe 115 x 1,0 x 22,2 mm, T41 (A 60 R ATTACK)	HiNäZÜ	25 Stk./Pack	1.80
160103.D1120240123	Metall-Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,2 mm, T41 (A 60 R ATTACK)	HiNäZÜ	25 Stk./Pack	1.94



Metall-Trennscheibe (A 60 R) 153702L

Metall-Trennscheiben, geeignet für Stahl und Edelstahl, Standardbohrung (Aufnahme) 22,23 mm, gute Schnittleistung bei guter Standzeit, Anwendung: Für dünnwandige Profile und Bleche im Stahl- und Behälterbau, wird häufig auch im Karosseriebau eingesetzt, sehr gut geeignet für unlegierte und legierte Baustähle, gut geeignet für Baustähle hoher Festigkeit, Werkzeugstähle, Rost- und säurebeständige Stähle, kantige Stahlprofile, kantige Edelstahlprofile, bedingt geeignet für Guss, Aluminiumlegierung, Kupfer, Messing und Bronze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
160103.D1110240100	Metall-Trennscheibe 115 x 1,0 x 22,2 mm, T41 (A 60 R)	BÜHiJoNäWeZÜ	25 Stk./Pack	2.42
160103.D1120240100	Metall-Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,2 mm, T41 (A 60 R)	BÜHiJoNäWeZÜ	25 Stk./Pack	2.63



Metall-Trennscheibe (AS 30 T), Form gekröpft 153702L

Metall-Trennscheiben (Form abgekröpft), geeignet für Stahl und Edelstahl, Standardbohrung (Aufnahme) 22,23 mm, gute Schnittleistung bei guter Standzeit; Anwendung: Für Stahlbleche, besonders im Tankanlagen- und Behälterbau, sehr gut geeignet für unlegierte und legierte Baustähle, Baustähle hoher Festigkeit, Werkzeugstähle, kantige Stahlprofile, gut geeignet für Guss, Aluminiumlegierung, Kupfer, Messing und Bronze, bedingt geeignet für Rost- und säurebeständige Stähle, kantige Edelstahlprofile

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
160103.D1113060100	Metall-Trennscheibe 115 x 2,5 x 22,2 mm, T42 (AS 30 T), Form gekröpft	BÜHiNäWeZü	25 Stk./Pack	3.14
160103.D1123060100	Metall-Trennscheibe 125 x 2,5 x 22,2 mm, T42 (AS 30 T), Form gekröpft	BÜHiJoNäWeZü	25 Stk./Pack	3.38



Metall-Trennscheibe (AS 30 T) 153702L

Metall-Trennscheiben, geeignet für Stahl und Edelstahl, Standardbohrung (Aufnahme) 22,23 mm, gute Schnittleistung bei guter Standzeit; Anwendung: Für Stahlbleche, besonders im Tankanlagen- und Behälterbau, sehr gut geeignet für unlegierte und legierte Baustähle, Baustähle hoher Festigkeit, Werkzeugstähle, kantige Stahlprofile, gut geeignet für Guss, Aluminiumlegierung, Kupfer, Messing und Bronze, bedingt geeignet für Rost- und säurebeständige Stähle, kantige Edelstahlprofile

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	CHF / Stk.
160103.D1231055100	Metall-Trennscheibe 230 x 2,0 x 22,2 mm, T42 (AS 30 T)	25 Stk./Pack	5.63



Metall-Trennscheibe (AS 30 S) 153702L

Metall-Trennscheiben, geeignet für Stahl und Edelstahl, Standardbohrung (Aufnahme) 22,23 mm, hohe Standzeit und Schnitffähigkeit, für wirtschaftliches Arbeiten und professionelle Anwendungen in Metall, Baustahl oder Guss, sehr gut geeignet für unlegierte und legierte Baustähle, Baustähle hoher Festigkeit, Werkzeugstähle, Guss, gut geeignet für kantige Stahlprofile, Aluminiumlegierung, Kupfer, Messing und Bronze, bedingt geeignet für Rost- und säurebeständige Stähle, kantige Edelstahlprofile

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
160103.D1231115100	Metall-Trennscheibe 230 x 3,0 x 22,2 mm, T42 (AS 30 S)	BÜHiJoNäWeZü	25 Stk./Pack	5.94
160103.D1301126100	Metall-Trennscheibe 300 x 3,5 x 22,2 mm, FH (AS 30 S)	BÜHiNäWeZü	25 Stk./Pack	12.52



Metall-Trennscheibe (AS 24 R Bahn) 153702L

Metall-Trennscheiben, geeignet für Stahl und Edelstahl, Standardbohrung (Aufnahme) 22,23 mm, Spezialscheibe zur Trennung aller Schienenprofile in kürzester Zeit, sehr gut geeignet für Bahnschienen, gut geeignet für unlegierte und legierte Baustähle, Baustähle hoher Festigkeit, Werkzeugstähle, bedingt geeignet für Rost- und säurebeständige Stähle, kantige Stahlprofile, Guss, Aluminiumlegierung, Kupfer, Messing und Bronze, kantige Edelstahlprofile

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
160103.D1301376100	Metall-Trennscheibe 300 x 3,5 x 22,2 mm, T41 (AS 24 R Bahn)	Hi	25 Stk./Pack	23.49



Husqvarna Metall-Trennscheibe A 30 RBF, 350/20.0 mm 1523L

Stabile Kunstharz-Trennschleifscheibe zum Einsatz auf dem Bau oder in Metall verarbeitenden Betrieben, schneidet Baustahl, Stahlprofile, Armierungseisen und Stahlträger sauber und zügig, Ø 350 mm, Dicke 4 mm, Bohrung (Aufnahme) 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15958660	Husqvarna Metall-Trennscheibe A 30 RBF, 350/20.0 mm	HiNä	24.00



Diamant-Trenn- & Anfassscheibe „Multifunktion PP“ Ø 125 mm *1538L*

Trenn- & Anfassscheibe für Kunststoffrohre, Ø 125, Standardbohrung (Aufnahme) 22,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954590	Diamant-Trenn- & Anfassscheibe „Multifunktion PP“ Ø 125 mm, Bohrung 22,2 mm	BÜHiNäWe	216.00



Diamant-Trenn- & Anfassscheibe Power Plus Ø 125 mm *1538L*

Trenn- & Anfassscheibe für Kunststoffrohre, Ø 125, Standardbohrung (Aufnahme) 22,2 mm, zur Verwendung in Kombination mit Diamant Anlaufscheibe Power Plus, Artikel 15827425

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15827425	Diamant-Trenn- & Anfassscheibe Power Plus Ø 125 mm, Bohrung 22,2 mm	HiNä	432.00



Diamant Anlaufscheibe Power Plus Ø 125 mm *1538L*

Anlaufscheibe zur Verwendung in Kombination mit Diamant-Trenn- & Anfassscheibe Power Plus, Artikel 15827425

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15827427	Diamant Anlaufscheibe Power Plus Ø 125 mm	Nä	134.00



Diamant-Trenn- & Schleifscheibe (Trocken) *1538L*

Diamant Trenn- und Schleifscheibe für bündiges Trennen und Schleifen mit demselben Werkzeug, Aufnahme M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
15954650	Diamant-Trenn- & Schleifscheibe (Trocken) Ø 125 mm x M14	126.00
15954652	Diamant-Trenn- & Schleifscheibe (Trocken) Ø 188 mm x M14	206.00
15954654	Diamant-Trenn- & Schleifscheibe (Trocken) Ø 230 mm x M14	265.00



Diamant-Kurvenscheiben (Trocken) Universal *1538L*

Diamant-Kurvenscheibe für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Speziälscheibe für den Gartenbau oder überall wo Rundungen geschnitten werden müssen, geeignet für Baumaterial, Granit, Gartenplatten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954540	Diamant-Kurvenscheibe (Trocken) Universal Ø 125 mm, Bohrung 22,2 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	253.00
15954542	Diamant-Kurvenscheibe (Trocken) Universal Ø 185 mm, Bohrung 22,2 mm	BÜHiJoNäWe	306.00
15954544	Diamant-Kurvenscheibe (Trocken) Universal Ø 230 mm, Bohrung 22,2 mm	BÜHiNä	395.00

Diamant-Kurvenscheibe (Trocken) Feinsteinzeug ^{1538L}



Diamant-Kurvenscheibe mit Schutzsegmenten innen und aussen, für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Auch für sehr harte Materialien, überall wo Rundungen geschnitten werden müssen, geeignet für Feinsteinzeug, Granit, Gartenplatten, Baumaterial

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954550	Diamant-Kurvenscheibe (Trocken) Feinsteinzeug Ø 125 mm, Bohrung 22,2 mm	HiJoNä	439.00

Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZ-T ^{1538L}



Diamant-Trennscheibe für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Dünne Granite, Feinsteinzeug, Keramik, Marmorplatten, Glas, Mosaik

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954610	Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZ-T Ø 85 mm, Bohrung 22,2 mm		67.00
15954612	Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZ-T Ø 115 mm, Bohrung 22,2 mm	BÜNä	77.50

MONTOLIT MOSAIC CUT 2, Diamant-Trennscheibe (Trocken) ^{1517L}



Diamant-Trennscheibe für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Glas- und Natursteinmosaik, dünne und empfindliche Keramikteile

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413740	MONTOLIT MOSAIC CUT 2, Diamant-Trennscheibe (Trocken) Ø 100 mm, Bohrung 22,2 mm	ZÜ	69.68

Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZS-T eng verzahnt ^{1538L}



Diamant-Trennscheibe für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Sehr hartes Feinsteinzeug, Keramik, Marmor

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954614	Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZS-T eng verzahnt Ø 115 mm, Bohrung 22,2 mm	BÜHiJoWeZÜ	74.50

Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZK-T ^{1538L}



Diamant-Trennscheibe für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Feinsteinzeug, Keramik, Marmor, Granit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954640	Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZK-T Ø 115 mm, Bohrung 22,2 mm	ZÜ	102.00
15954642	Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZK-T Ø 125 mm, Bohrung 22,2 mm	ZÜ	116.00



Diamant-Trennscheiben (Trocken) AGB-T 1538L

Preisgünstige Diamant-Trennscheibe (mit guter Schnittleistung in vielen Materialien) für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Allgemeines Baumaterial

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954502	Diamant-Trennscheibe (Trocken) AGB-T Ø 115 mm, Bohrung 22,2 mm	BÜHiJoWeZÜ	23.90
15954504	Diamant-Trennscheibe (Trocken) AGB-T Ø 125 mm, Bohrung 22,2 mm	BÜHiJoWeZÜ	35.80
15954506	Diamant-Trennscheibe (Trocken) AGB-T Ø 230 mm, Bohrung 22,2 mm	BÜHiJoWeZÜ	68.50



Diamant-Trennscheiben (Trocken) Fireblade 1538L

Diamant-Trennscheibe für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Granit, Natur- und Kunststein

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954479	Diamant-Trennscheibe (Trocken) Fireblade Ø 125 mm, Bohrung 22,2 mm	BÜHiNäWe	112.00
15954480	Diamant-Trennscheibe (Trocken) Fireblade Ø 230 mm, Bohrung 22,2 mm	BÜHiNäWeZÜ	149.00



Diamant-Trennscheibe FSZT-T (geeignet für Trocken-Schnitt) 1538L

Diamant-Trennscheibe für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Hartes Feinsteinzeug, sehr hartes Feinsteinzeug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954620	Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZT-T Ø 115 mm, Bohrung 22,2 mm	HiJoNäZÜ	97.00
15954622	Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZT-T Ø 125 mm, Bohrung 22,2 mm	BÜHiJoNäWe	112.00
15954624	Diamant-Trennscheibe (Trocken) FSZT-T Ø 230 mm, Bohrung 22,2 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	276.00



Diamant-Trennscheibe CC-T Universal (geeignet für Trocken-Schnitt) 1538L

Diamant-Trennscheibe (mit verstärktem Stahlkern) für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Beton, Dachziegel, Granit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954469	Diamant-Trennscheibe (Trocken) CC-T Universal Ø 115 mm, Bohrung 22,2 mm	HiJoNäZÜ	98.50
15954471	Diamant-Trennscheibe (Trocken) CC-T Universal Ø 125 mm, Bohrung 22,2 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	112.00
15954473	Diamant-Trennscheibe (Trocken) CC-T Universal Ø 230 mm, Bohrung 22,2 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	201.00
15954475	Diamant-Trennscheibe (Trocken) CC-T Universal Ø 300 mm, Bohrung 30,0 mm	BÜHiNä	432.00
15954477	Diamant-Trennscheibe (Trocken) CC-T Universal Ø 350 mm, Bohrung 30,0 mm	BÜHiJoNäWe	521.00



Diamant-Trennscheibe universal verzahnt UN-T (geeignet für Trocken-Schnitt) ^{1538L}

1538L

Diamant-Trennscheibe für Trocken-Schnitt, Einsatzbereiche: Baumaterialien, Natur- und Kunststein

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954520	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 300 mm, Bohrung 20,0 mm	Nä	424.00
15954521	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 300 mm, Bohrung 22,2 mm	BÜNÄZÜ	424.00
15954522	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 300 mm, Bohrung 25,4 mm	BÜNÄZÜ	424.00
15954523	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 300 mm, Bohrung 30,0 mm	BÜNÄ	424.00
15954465	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 350 mm, Bohrung 20,0 mm	BÜHiJoNäWe	499.00
15954525	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 350 mm, Bohrung 22,2 mm	BÜNÄZÜ	499.00
15954526	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 350 mm, Bohrung 25,4 mm	BÜHiNäWeZÜ	499.00
15954527	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 350 mm, Bohrung 30,0 mm	BÜNÄ	499.00
15954528	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 400 mm, Bohrung 25,4 mm	HiWe	588.00
15954530	Diamant-Trennscheibe (Trocken) UN-T verzahnt Ø 450 mm, Bohrung 25,4 mm	HiNä	722.00



Diamant-Trennscheibe Asphalt AS-T (geeignet für Trocken-Schnitt) ^{1538L}

Diamant-Trennscheibe (verzahnt mit Schutzsegment) für Trocken-Schnitt, geeignet zum Schneiden von Asphalt (abrasiv)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954492	Diamant-Trennscheibe (Trocken) Asphalt AS-T Ø 350 mm, Bohrung 20,0 mm	BÜHiJoNäWe	543.00
15954491	Diamant-Trennscheibe (Trocken) Asphalt AS-T Ø 350 mm, Bohrung 22,2 mm	NÄZÜ	543.00
15954490	Diamant-Trennscheibe (Trocken) Asphalt AS-T Ø 350 mm, Bohrung 25,4 mm	HiNä	543.00
15954493	Diamant-Trennscheibe (Trocken) Asphalt AS-T Ø 400 mm, Bohrung 25,4 mm	Hi	670.00
15954496	Diamant-Trennscheibe (Trocken) Asphalt AS-T Ø 450 mm, Bohrung 25,4 mm	HiNä	811.00



Diamant-Trennscheibe Nass FSZT-N (geeignet für Nass-Schnitt) ^{1538L}

Diamant-Trennscheibe für Nass-Schnitt, Einsatzbereiche: Feinsteinzeug, hartes Feinsteinzeug, sehr hartes Feinsteinzeug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954445	Diamant-Trennscheibe (Nass) FSZT-N Ø 300 mm, Bohrung 30,0 mm	HiJoNäWe	573.00
15954447	Diamant-Trennscheibe (Nass) FSZT-N Ø 350 mm, Bohrung 30,0 mm	BÜHiJoNäWe	662.00



Diamant-Trennscheibe FSZ-N (geeignet für Nass-Schnitt) ^{1538L}

Diamant-Trennscheibe für Nass-Schnitt, Einsatzbereiche: Feinsteinzeug, Granit, Marmor

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954440	Diamant-Trennscheibe (Nass) FSZ-N Ø 300 mm, Bohrung 30,0 mm	BÜHiJoNäWe	335.00
15954441	Diamant-Trennscheibe (Nass) FSZ-N Ø 350 mm, Bohrung 30,0 mm	BÜHiJoNäWe	424.00



Diamant-Trennscheibe FSZM-N (geeignet für Nass-Schnitt) 1538L

Diamant-Trennscheibe für Nass-Schnitt, Einsatzbereiche: Basalt, Klinker, sehr hartes Feinsteinzeug

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954450	Diamant-Trennscheibe (Nass) FSZM-N Ø 300 mm, Bohrung 30,0 mm	HiNäWe	572.00
15954452	Diamant-Trennscheibe (Nass) FSZM-N Ø 350 mm, Bohrung 30,0 mm	BÜHiNäWe	665.00



Diamant-Trennscheibe/Wurzelscheibe HKS-T 1538L

Diamant-Trennscheibe, Einsatzbereiche: Baumwurzelenfernung, Holz, Kunststoff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954580	Diamant-Trennscheibe/Wurzelscheibe HKS-T Ø 230 mm, Bohrung 22,2 mm		291.00
15954582	Diamant-Trennscheibe/Wurzelscheibe HKS-T Ø 350 mm, Bohrung 20,0 mm	Hi	521.00
15954584	Diamant-Trennscheibe/Wurzelscheibe HKS-T Ø 350 mm, Bohrung 25,4 mm		521.00

Schleiftöpfe / Schleifscheiben / Schleifpapiere



Diamant-Schleiftopf Ecco-Silber Ø 100 mm, Aufnahme M14 1538L

Diamant-Schleiftopf mit grober Körnung, Einsatzbereiche: Universal, Naturstein, Baumaterialien, Aufnahme M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954708	Diamant-Schleiftopf Ecco-Silber Ø 100 mm, Aufnahme M14	BÜHiJoNäWeZÜ	142.00



Diamant-Schleiftopf Easy Ø 125 mm, Bohrung (Aufnahme) 22,2 mm 1538L

Diamant-Schleiftopf mit sehr guter Absaugwirkung, Einsatzbereich: Entfernen von Putz, Kleber, Standardbohrung (Aufnahme) 22,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954702	Diamant-Schleiftopf Easy Ø 125 mm, Bohrung (Aufnahme) 22,2 mm	BÜHiJoNäWeZÜ	276.00



Diamant-Schleiftopf PKD Triblex Ø 125 mm, Bohrung (Aufnahme) 22,2 mm

1538L

Diamant-Schleiftopf mit guter Absaugwirkung, Einsatz: Entfernen von Kleberresten, Bodenbeschichtungen, Anstrichen, Versiegelungen (aus Epoxidharz, Polyurethan und Acryl), Beton und Gussasphalt, Standardbohrung (Aufnahme) 22,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954710	Diamant-Schleiftopf PKD Triblex Ø 125 mm, Bohrung (Aufnahme) 22,2 mm	HiWeZÜ	566.00
15954712	Diamant-Schleiftopf PKD Triblex Ø 180 mm, Bohrung (Aufnahme) 22,2 mm		670.00



Diamant-Schleiftopf PKD Ultra Ø 125 mm, Bohrung (Aufnahme) 22,2 mm *1538L*

Diamant-Schleiftopf mit guter Absaugwirkung, Einsatz: Entfernen von Kleberresten, Bodenbeschichtungen, Anstrichen, Versiegelungen (aus Epoxidharz, Polyurethan und Acryl), Beton und Gussasphalt, Standardbohrung (Aufnahme) 22,2 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15954714	Diamant-Schleiftopf PKD Ultra Ø 125 mm, Bohrung (Aufnahme) 22,2 mm	Hi	737.00
15954716	Diamant-Schleiftopf PKD Ultra Ø 180 mm, Bohrung (Aufnahme) 22,2 mm		1302.00



Mondrillo Mehrzweck Dia-Schleifscheiben, Ø 115 mm, M14 *1517L*

Mehrzweck Diamant-Schleifscheibe, Werkzeugaufnahme M14, Körnung fein geeignet für Keramikfliesen und Marmor, Körnung medium für Granit, Stein, Beton etc.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15413735	Mondrillo Mehrzweck Dia-Schleifscheibe Ø 115 mm, M14, Körnung fein	We	145.00
15413737	Mondrillo Mehrzweck Dia-Schleifscheibe Ø 115 mm, M14, Körnung medium	BÜWe	145.00



Metall-Fächerscheibe (SUPERIOR ZIRCON PLUS), Form gerade *153702L*

Zirkonfächerscheibe der Spitzenklasse zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Guss, usw., Standardbohrung (Aufnahme) 22,23 mm, Anwendung: Ideal zur Kantenbearbeitung, zum Entgraten, zur Schweissnahtbearbeitung, auch sehr gut beim Flächenschliff, sehr ausgewogene und universell einsetzbare Fächerscheibe mit glänzender Abtragsleistung und hervorragender Standzeit, für müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren und hervorragende Oberflächenqualität am Werkstück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
160103.D5242104100	Metall-Fächerscheibe 125 x 22,2 mm, Korn 40 (SUPERIOR ZIRCON PLUS), Form gerade	BÜHiJoNäWeZü	10.56
160103.D5242106100	Metall-Fächerscheibe 125 x 22,2 mm, Korn 60 (SUPERIOR ZIRCON PLUS), Form gerade	Hi	10.56
160103.D5242107100	Metall-Fächerscheibe 125 x 22,2 mm, Korn 80 (SUPERIOR ZIRCON PLUS), Form gerade	Hi	10.56



Metall-Schruppscheibe (AS 30 R), Form gekröpft *153702L*

Metall-Schruppscheibe (Form abgekröpft) geeignet für Stahl, Standardbohrung (Aufnahme) 22,23 mm, sehr gute Schruppscheibe mit besonders hoher Lebensdauer, Anwendung: Für Bau- und Werkzeugstähle aller Art, Schweissnähte, Guss, sehr gut geeignet für unlegierte und legierte Baustähle, Baustähle hoher Festigkeit, Werkzeugstähle, Schweissnähte, gut geeignet für Guss, Stahlblech, NE- Metalle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
160103.D3126500100	Metall-Schruppscheibe 125 x 6,0 x 22,2 mm, T27 (AS 30 R), Form gekröpft	BÜHiNäWe	10 Stk./Pack	4.49



Kunstharz-Schleiftopf 110/90 x 55 x 22,2 mm (Stein) 153702L

Schleiföpfe Stein; zur Bearbeitung aller Steinarten, Standardbohrung (Aufnahme) 22,23 mm, Anwendung: Zum Flächenschliff von Natur- und Kunststeinen, zum Anfasen, zum Verschleifen von Stössen und Narben bei Sichtbetonoberflächen, hohe Abtragsleistung und gute Standzeit, lieferbar in den Abstufungen sehr fein, fein, mittel und grob

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
160103.D6311019000	Kunstharz-Schleiftopf 110/90 x 55 x 22,2 mm (CS 120 N), Struktur sehr fein	BÜNäWeZü	32.25
160103.D6311016000	Kunstharz-Schleiftopf 110/90 x 55 x 22,2 mm (CS 60 N), Struktur fein	BÜNäWeZü	32.25
160103.D6311011000	Kunstharz-Schleiftopf 110/90 x 55 x 22,2 mm (CS 24 N), Struktur mittel	Hi	32.25
160103.D6311010000	Kunstharz-Schleiftopf 110/90 x 55 x 22,2 mm (CS 16 N), Struktur grob	Hi	32.25



Trockenschleifscheiben - Aufnahmeteller Ø 100 mm x M14 1525L

Aufnahmeteller Ø 100 mm (mit Klett) zu Trockenschleifscheiben, Aufnahme am Gerät M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15861620	Trockenschleifscheiben - Aufnahmeteller Ø 100 mm x M14	HiJoNäWeZü	21.90

Trockenschleifscheiben Ø 100 mm 1525L



Trockenschleifscheiben für Feinsteinzeug, Naturstein, Ausführungsvarianten: Korn 50, Korn 100, Korn 200, Korn 400, Korn 800, Korn 1500, Korn 3000, SET, Aufnahme (mit Klett) auf Aufnahmeteller 100 mm x M14 --> Artikel Nr. 15861620

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15861602	Trockenschleifscheibe Ø 100 mm, Korn 50	HiJoNäWeZü	36.40
15861604	Trockenschleifscheibe Ø 100 mm, Korn 100	HiJoNäWeZü	33.30
15861606	Trockenschleifscheibe Ø 100 mm, Korn 200	HiJoWeZü	33.30



Schleifscheibe PERFECT SIC - Gummi-Stützteller M14 (ohne Kletthaftung) 153702L

Sicherheit beim Einsatz von Fiber- und halbflexiblen Schleifscheiben, gutes Schliffbild durch Dämpfung und Elastizität des Stütztellers, Aufnahme M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
160103.D6212105000	Schleifscheibe PERFECT SIC - Gummi-Stützteller M14 (ohne Kletthaftung) Ø 125 mm	BÜHiNäWe	18.97



Schleifscheibe PERFECT SIC, halbflexibel (Stein/Stahl) 153702L

Wirkstoffbeschichtete Scheibe mit Siliziumkarbid, zum Schliff von Stein, Stahl und Edelstahl, Alu und Kunststoff, auch zur Klauenpflege (SC 24), Stützteller erforderlich !!!

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
160103.D6122100000	Schleifscheibe PERFECT SIC, halbflexibel (Stein/Stahl) 125 x 22 mm, SC 16	Hi	5 Stk./Pack	15.32
160103.D6122103000	Schleifscheibe PERFECT SIC, halbflexibel (Stein/Stahl) 125 x 22 mm, SC 36	BÜHiNä	5 Stk./Pack	15.32

Schleifscheibe PERFECT SIC, halbflexibel (Stein/Stahl) 153702L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
160103.D6122106000	Schleifscheibe PERFECT SIC, halbflexibel (Stein/Stahl) 125 x 22 mm, SC 60	Hi	5 Stk./Pack	15.32



Grobreinigungsvlies für Winkelschleifer 153702L

Geeignet zum Reinigen und Polieren von allen Oberflächen, Aufnahme 22,23 mm, entfernt kratzerfrei alte Farbe, Rost und Schweisspickel von Metall, reinigt Holz und Kunststoff, poliert Edelstahl und entfernt thermisch bedingte Blaufärbungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
160103.D6700002100	Grobreinigungsvlies für Winkelschleifer, auf Gewebeteller 125 x 22,23 mm	Hi	10 Stk./Pack	29.73



Schleifpapier Klett Ø 125 mm (8-Loch) 1509L

Schleifpapier, 8-Loch, für Holz, Metall, Lack, Farbe, Gips, Korntyp: Edelkorund, halboffen, Kunstharz-Bindung auf reissfestem Trägermaterial

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15822310	Schleifpapier Klett Ø 125 mm, Korn 40 (8-Loch)	Hi	20.43
15822311	Schleifpapier Klett Ø 125 mm, Korn 60 (8-Loch)	Hi	18.15
15822312	Schleifpapier Klett Ø 125 mm, Korn 80 (8-Loch)	Hi	18.15
15822314	Schleifpapier Klett Ø 125 mm, Korn 120 (8-Loch)	Hi	18.15
15822316	Schleifpapier Klett Ø 125 mm, Korn 180 (8-Loch)	Hi	18.15
15822318	Schleifpapier Klett Ø 125 mm, Korn 240 (8-Loch)	Hi	18.15



sia Scheibe 1960 siarexx Ø 125 mm (8-Loch) 1519L

Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen, hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken, geringes Zusetzen, gute Finisheigenschaften, Verwendung: Anschleifen von Massivholz, Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen, Anschleifen von Grundierungen, Füller und Spachtel, Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
B8502.6854.0060	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 125 mm (8-Loch), Korn 60	HiNä	50 Stk./Pack	1.00
B8502.6854.0080	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 125 mm (8-Loch), Korn 80	Hi	100 Stk./Pack	0.90



sia Scheibe 1960 siarexx Ø 150 mm (6-Loch) 1519L

Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen, hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken, geringes Zusetzen, gute Finisheigenschaften, Verwendung: Anschleifen von Massivholz, Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen, Anschleifen von Grundierungen, Füller und Spachtel, Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
B3337.6726.0060	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 150 mm (6-Loch), Korn 60	HiNä	100 Stk./Pack	1.00
B3337.6726.0080	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 150 mm (6-Loch), Korn 80	Hi	100 Stk./Pack	0.90
B3337.6726.0120	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 150 mm (6-Loch), Korn 120	Hi	100 Stk./Pack	0.90



sia Scheibe 1960 siarexx Ø 225 mm (19-Loch) 1519L

Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen, hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken, geringes Zusetzen, gute Finisheigenschaften, Verwendung: Anschleifen von Massivholz, Zwischenschleifen von Lacken auf Flächen und Rundungen, Anschleifen von Grundierungen, Füller und Spachtel, Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15879165	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 225 mm (19-Loch), Korn 60	Nä	82.00
15879166	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 225 mm (19-Loch), Korn 80	Nä	69.50
15879167	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 225 mm (19-Loch), Korn 100	Nä	69.50
15879168	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 225 mm (19-Loch), Korn 120	Nä	69.50
15879169	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 225 mm (19-Loch), Korn 150	Nä	69.50
15879170	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 225 mm (19-Loch), Korn 180	Nä	69.50
15879171	sia Scheibe 1960 siarexx Ø 225 mm (19-Loch), Korn 220	Nä	69.50



sia Scheibe ohne Loch 1815 siatop Ø 115 mm 1519L

1815 siatop - Stahl und Nichteisenmetalle schnell und kostengünstig bearbeiten, 1815 siatop überzeugt mit hoher Abtragsleistung, langer Standzeit und sehr gutem Finish bei verschiedensten Scheiben- und Bandanwendungen, Werkstoffe: Unlegierter / niedriglegierter Stahl, Nichteisenmetall, hochlegierter Stahl, Anwendungen: Entfernen von Farbe, Entfernen von Rost, Schweissvorbereitung, Entfernen von Anlassverfärbungen, Abtragen, Entgraten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B3650.1158.0036	sia Scheibe ohne Loch 1815 siatop Ø 115 mm, K 36	Hi	1.20
B3650.1158.0060	sia Scheibe ohne Loch 1815 siatop Ø 115 mm, K 60	Hi	1.00
B3650.1158.0080	sia Scheibe ohne Loch 1815 siatop Ø 115 mm, K 80	Hi	0.90
B3650.1158.0100	sia Scheibe ohne Loch 1815 siatop Ø 115 mm, K 100	Hi	0.90
B3650.1158.0120	sia Scheibe ohne Loch 1815 siatop Ø 115 mm, K 120	Hi	0.90



sia 6270 Klett-Scheibe siamet SCM LS 115 mm 1519L

Klett-Scheibe mit Blaubrandkorund-Körnung und verbesserter dehnungsarmer Gewebeverstärkung, sorgt für eine lange Standzeit und schnellen Abtrag, Zentrumsloch herausnehmbar, ausgezeichnetes und konstantes Finish über einen langen Zeitraum, universell einsetzbar im Trocken- und Nassschliff, langlebiger und widerstandsfähiger an Kanten, massiv kleinere Schmiertendenz als bei bestehenden Produkten - speziell am Scheibenrand bei Arbeiten in engen Winkeln, für Werkstoffe wie: Unlegierter, niedriglegierter und hochlegierter Stahl, Aluminium, Anwendungen: Entgraten, Entfernen von Rost und Farbe, Entfernen von Anlassverfärbungen, Oberflächenschliff, Finish zur Vorbereitung für Beschichtungen und Galvanik

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15879175	sia 6270 Klett-Scheibe siamet SCM LS 115 mm coarse A braun Korn 2921	Hi	25 Stk./Pack	8.40
15879176	sia 6270 Klett-Scheibe siamet SCM LS 115 mm medium A rot-braun Korn 4921	Hi	25 Stk./Pack	7.00



sia Stützteller (siafast-Klettsystem) M14 I, mittelhart 1519L, 1502L

Stützteller mittelhart für Rotationsschleifer (siafast-Klettsystem) zu siafast Scheiben, Werkzeugaufnahme M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B0020.0173	sia Stützteller (siafast-Klettsystem) Ø 115 mm, M14 I, mittelhart	Hi	23.00
15063635	sia Stützteller (siafast-Klettsystem) Ø 125 mm, M14 I, mittelhart	HiNä	37.40

sia Stützteller (siafast-Klettsystem, zu Polierscheiben) M14, weich ^{1519L}



Stützteller weich für Rotationsschleifer (siafast-Klettsystem) zu Polier- & Lammfellscheiben, Werkzeugaufnahme M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B0020.6669	sia Stützteller (siafast-Klettsystem, zu Polierscheiben) Ø 125 mm, M14, weich	Hi	32.20

sia Stützteller (zu Fiberscheiben) M14, hart ^{1519L}



Stützteller hart für Rotationsschleifer zu Fiberscheiben, Werkzeugaufnahme M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B0020.0348	sia Stützteller (zu Fiberscheiben) Ø 115 mm, M14, hart	Hi	19.10
B0020.0350	sia Stützteller (zu Fiberscheiben) Ø 125 mm, M14, hart	Hi	23.90

sia Fiberscheiben mit Sternloch ^{1519L}



Vielseitiges Allroundprodukt geeignet für alle unlegierten und niedriglegierten Stähle und Nichteisenmetalle, die Fiberscheiben-Serie 4961 sialoX überzeugt mit ausgezeichnetem Preis-/ Leistungsverhältnis, Anwendungsbeispiele: Entfernen von Rost, Schweissvorbereitung, Entfernen von Anlassverfärbungen, Abtragen, Oberflächenschliff, Entgraten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B0222.1827.0036	sia Fiberscheibe mit Sternloch 22 mm, 4961 sialoX, Ø 115 mm, K 36	Hi	1.00
B0222.1827.0060	sia Fiberscheibe mit Sternloch 22 mm, 4961 sialoX, Ø 115 mm, K 60	Hi	0.80
B0222.1827.0080	sia Fiberscheibe mit Sternloch 22 mm, 4961 sialoX, Ø 115 mm, K 80	Hi	0.70
B0441.8605.0036	sia Fiberscheibe mit Sternloch 22 mm, 4961 sialoX, Ø 125 mm, K 36	Hi	1.20
B0441.8605.0060	sia Fiberscheibe mit Sternloch 22 mm, 4961 sialoX, Ø 125 mm, K 60	Hi	0.90
B0441.8605.0080	sia Fiberscheibe mit Sternloch 22 mm, 4961 sialoX, Ø 125 mm, K 80	Hi	0.90

sia Stützteller (zu scm-Scheiben) M14, hart ^{1519L}



Stützteller hart für Rotationsschleifer zu scm-Scheiben, Werkzeugaufnahme M14

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B0020.0396	sia Stützteller (zu scm-Scheiben) Ø 115 mm, M14, hart	Hi	23.70



Sia Band 2820 siamet, Schleifband 1519L

2820 siamet - Das Allround-Schleifband für unlegierten Stahl und Nichteisenmetalle, als Spezialist für Trockenschliff mit hoher Abtragsleistung sowie sehr guter Kantenstabilität und Einreissfestigkeit eignet sich 2820 siamet für unterschiedlichste Arbeiten vom Entfernen von Rost oder Farbe bis zur Schweissvorbereitung bei unlegierten Stählen und Nichteisenmetallen, Werkstoffe: Unlegierter / niedriglegierter Stahl, Nichteisenmetall, Anwendungen: Entfernen von Farbe, Entfernen von Rost, Schweissvorbereitung, Entfernen von Anlassverfärbungen, Abtragen, Oberflächenschliff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B8346.7378.0080	sia Band 2820 siamet, 50 x 1000 mm, K 80	Hi	5.60
B8346.7378.0100	sia Band 2820 siamet, 50 x 1000 mm, K 100	Hi	5.60
B8346.7378.0120	sia Band 2820 siamet, 50 x 1000 mm, K 120	Hi	5.60
B4348.9893.0080	sia Band 2820 siamet, 100 x 1000 mm, K 80	Hi	10.50
B4348.9893.0100	sia Band 2820 siamet, 100 x 1000 mm, K 100	Hi	10.50
B4348.9893.0120	sia Band 2820 siamet, 100 x 1000 mm, K 120	Hi	10.50



sia Rolle 6120 sifleece 1502L

6120 sifleece - Für gleichmässige Oberflächen im Hand- und Handmaschinenschliff, 6120 sifleece ist im Trocken- und Nassschliff einsetzbar und überzeugt durch eine hohe Formanpassungsfähigkeit, eine gleichbleibende Leistung über die gesamte Lebensdauer, eine niedrige Zusetztendenz und eine gleichmässig hohe Oberflächenqualität, Werkstoffe: Unlegierter / niedriglegierter Stahl, Nichteisenmetall, hochlegierter Stahl, Anwendungen: Entfernen von Rost, Entfernen von Anlassverfärbungen, Strukturieren/Finish

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
15063642	sia Rolle 6120 sifleece, 100 mm x 10 m, K 6921, rot	BüHiJoNäWeZü	113.00
B9327.7238.8715	sia Rolle 6120 sifleece, 100 mm x 10 m, K 8715, grau	HiWe	136.00
B3144.5052.8715	sia Rolle 6120 sifleece, 115 mm x 10 m, K 8715, grau	Hi	117.00



sia vlies streifen 6120 sifleece 1502L

6120 sifleece - Für gleichmässige Oberflächen im Hand- und Handmaschinenschliff, 6120 sifleece ist im Trocken- und Nassschliff einsetzbar und überzeugt durch eine hohe Formanpassungsfähigkeit, eine gleichbleibende Leistung über die gesamte Lebensdauer, eine niedrige Zusetztendenz und eine gleichmässig hohe Oberflächenqualität, Werkstoffe: Unlegierter / niedriglegierter Stahl, Nichteisenmetall, hochlegierter Stahl, Anwendungen: Entfernen von Rost, Entfernen von Anlassverfärbungen, Strukturieren/Finish

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B4132.9840.8715	sia vlies streifen 6120 sifleece, 152 x 229 mm, K 8715, grau	Hi	4.80
B4132.9840.4721	sia vlies streifen 6120 sifleece, 152 x 229 mm, K 4721, schwarz	Hi	4.80
B4132.9840.5911	sia vlies streifen 6120 sifleece, 152 x 229 mm, K 5911, rot	Hi	4.80



sia Sparrolle 2915 siarol 1519L

2915 siarol - Das flexible Allroundprodukt für den Handschliff, universell einsetzbar, von der Rost- und Farbentfernung bis zum Strukturieren und Endschleifen zeichnet sich 2915 siarol durch hohe Flexibilität bei Konturen, Rundungen sowie Profilen aus, ist auf ein beliebiges Format falt- oder zuschneidbar und überzeugt zudem durch eine einwandfreie Oberflächengüte, Werkstoffe: Unlegierter / niedriglegierter Stahl, hochlegierter Stahl, Nichteisenmetall, Anwendungen: Entfernen von Rost und Farbe, Entfernen von Anlassverfärbungen, Oberflächenschliff, Entgraten, Glätten und Fehler ausgleichen, Strukturieren und Endschleifen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B8115.9825.0060	sia Sparrolle 2915 siarol, 25 mm x 25 m, K 60	Hi	32.50
B8115.9825.0080	sia Sparrolle 2915 siarol, 25 mm x 25 m, K 80	Hi	29.50
B8115.9825.0100	sia Sparrolle 2915 siarol, 25 mm x 25 m, K 100	Hi	29.50
B8115.9825.0120	sia Sparrolle 2915 siarol, 25 mm x 25 m, K 120	Hi	29.50

sia Sparrolle 2915 siarol 1519L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B8115.9825.0150	sia Sparrolle 2915 siarol, 25 mm x 25 m, K 150	Hi	29.50
B8115.9825.0180	sia Sparrolle 2915 siarol, 25 mm x 25 m, K 180	Hi	29.50
B8115.9825.0240	sia Sparrolle 2915 siarol, 25 mm x 25 m, K 240	Hi	29.50
B8115.9825.0320	sia Sparrolle 2915 siarol, 25 mm x 25 m, K 320	Hi	29.50
B8115.9825.0400	sia Sparrolle 2915 siarol, 25 mm x 25 m, K 400	Hi	29.50



sia Standardbogen 2915 siarol 1519L

2915 siarol - Das flexible Allroundprodukt für den Handschliff, universell einsetzbar, von der Rost- und Farbentfernung bis zum Strukturieren und Endschleifen zeichnet sich 2915 siarol durch hohe Flexibilität bei Konturen,

Rundungen sowie Profilen aus, ist auf ein beliebiges Format falt- oder zuschneidbar und überzeugt zudem durch eine einwandfreie Oberflächengüte, Werkstoffe: Unlegierter / niedriglegierter Stahl, Hochlegierter Stahl, Nichteisenmetall, Anwendungen: Entfernen von Rost und Farbe, Entfernen von Anlassverfärbungen, Oberflächenschliff, Entgraten, Glätten und Fehler ausgleichen, Strukturieren und Endschleifen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B4818.6559.0040	sia Standardbogen 2915 siarol, 230 x 280 mm, K 40	Hi	3.60
B4818.6559.0060	sia Standardbogen 2915 siarol, 230 x 280 mm, K 60	Hi	3.00
B4818.6559.0080	sia Standardbogen 2915 siarol, 230 x 280 mm, K 80	Hi	2.70
B4818.6559.0100	sia Standardbogen 2915 siarol, 230 x 280 mm, K 100	Hi	2.70
B4818.6559.0120	sia Standardbogen 2915 siarol, 230 x 280 mm, K 120	Hi	2.70
B4818.6559.0180	sia Standardbogen 2915 siarol, 230 x 280 mm, K 180	Hi	2.70
B4818.6559.0240	sia Standardbogen 2915 siarol, 230 x 280 mm, K 240	Hi	2.70
B4818.6559.0320	sia Standardbogen 2915 siarol, 230 x 280 mm, K 320	Hi	2.70



sia Sparrolle 2601 sianor j 1519L

2601 sianor j - Bei Handanwendungen flexibel und kantenstabil zur feinen Oberflächengüte, ob Nichteisenmetall oder hochlegierter Stahl - mit der Handschliff-Serie sianor 2601 gelingt das Strukturieren und Endschleifen bis zur perfekten kratzerlosen Oberfläche im Handumdrehen, ebenfalls sehr überzeugend die feine Polierwirkung, Anwendungen: Entfernen von Anlassverfärbungen, Strukturieren und Endschleifen, Finish von Uhrehäusern und Armbändern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B3612.3636.0410	sia Sparrolle 2601 sianor j, 25 mm x 50 m, K 410	Hi	62.50



sia Standardbogen 2601 sianor j 1519L

2601 sianor j - Bei Handanwendungen flexibel und kantenstabil zur feinen Oberflächengüte, ob Nichteisenmetall oder hochlegierter Stahl - mit der Handschliff-Serie sianor 2601 gelingt das Strukturieren und Endschleifen bis zur perfekten kratzerlosen Oberfläche im Handumdrehen, ebenfalls sehr überzeugend die feine Polierwirkung, Anwendungen: Entfernen von Anlassverfärbungen, Strukturieren und Endschleifen, Finish von Uhrehäusern und Armbändern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B8000.1976.0410	sia Standardbogen 2601 sianor j, 230 x 280 mm, K 410	Hi	2.70



Wera Tool-Check PLUS mit Bit-Knarre und Handgriff, Set 39-teilig 159652L

Wera Tool-Check PLUS Set 39-teilig, kompaktes und hochwertiges Bit- und Nuss-Sortiment mit Schraubendreher-Handgriff und Umschaltknarre mit feinverzahnter Knarrenmechanik und kleinem Rückholwinkel von nur 6°, bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel, mit Schnellwechselfutter und Farbkennzeichnung der Einsätze nach Grössen, Inhalt: Bit-Ratsche mit 60 Zähnen - umschaltbar, Universal-Halter Rapidator, Bit-Handhalter, Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm, Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 3 x PH 2; PH 3, Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3, Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm, Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40, Bit für Innen-TORX®-Schrauben mit Zapfen T 10; T 15; T 20; T 25; T 30, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm, Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822090	Wera Tool-Check PLUS mit Bit-Knarre und Handgriff, Set 39-teilig	BÜHiNäWe	136.95



Milwaukee Schrauberbits Shockwave, Set 32-teilig 1509L

SHOCKWAVE Compact-Set mit schlagfestem Schnellwechsel-Bithalter 60 mm & 31 schlagfesten Schrauberbits 25 mm, PH 1/2/3, PZ 1/2/3, TX 10/15/20/25/30/40, TX B07/B08/B09/B010/B015/B020/B025, Hex 3/4/5/6

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Set	Staffelpreis CHF / Set
15822080	Milwau. Schrauberbits Shockwave, Set 32-teilig	BÜHiJoNäWeZÜ	35.00	33.60



Milwaukee Schrauberbits Shockwave, Set 56-teilig 1509L

SHOCKWAVE Compact-Set mit schlagfestem Schnellwechsel-Bithalter 60 mm & schlagfesten Schrauberbits: 25 mm 48-teilig, PH1/PH2/PH3, PZ1/PZ2/PZ3, TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40/TX50, Hex5, SL0.6/0.8/SL1.2, & 50 mm 7-teilig, PH2, PZ1/PZ2, TX10/TX15/TX20/TX25

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15822083	Milwau. Schrauberbits Shockwave, Set 56-teilig	BÜHiJoNäWeZÜ	65.18



Milwaukee Milwaukee Schrauberbitkassette, Set 12-teilig (Kreuz-/Schlitz) 1509L

12-teiliges Kompakt-Schrauberbitset: 1x Dauermagnethalter mit Schnellwechseladapter, 1x SL 0.8 mm, 1x PH1, 1x PH2, 1x PH3, 1xPZ1, 2x PZ2, 1x PZ3, 1x PH2 50 mm, 1x PZ2 50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Set
15821965	Milwau. Schrauberbitkassette, Set 12-teilig (Kreuz-/Schlitz)	30.83

Milwaukee Magnetbithalter Shockwave 1/4" Hex, Länge 60 mm 1509L



Robuste Konstruktion für hohe Schlagfestigkeit, Magnetaufnahme für sicheren Halt, 1/4" Hex Aufnahme (DIN 3126 - E 3.6), ideal für Anwendungen mit hoher Drehzahl sowie für den Einsatz mit Schlagschraubern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15822088	Milwau. Magnetbithalter Shockwave 1/4" Hex, Länge 60 mm	Nä	18.38



Milwaukee Magnetbithalter 1/4" mit Tiefenkupplung 1509L

Magnetbithalter 1/4" - mit Tiefeneinstellung für Trockenbauwände

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15821951	Milwau. Magnetbithalter 1/4" mit Tiefenkupplung	Nä	27.48



Milwaukee Schrauberbit Shockwave Gen II TX 1509L

Schlagfeste Bit's, für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15822032	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II TX 15 x 25 mm, Pack 2 Stück	NäWeZü	2.88
15822034	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II TX 20 x 25 mm, Pack 2 Stück	NäWeZü	2.88
15822065	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II TX 20 x 25 mm, Pack 25 Stück	HiNä	23.91
15822036	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II TX 20 x 50 mm, Pack 1 Stück	NäWe	3.48
15822038	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II TX 25 x 25 mm, Pack 2 Stück	BÜNäWeZü	2.88
15822067	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II TX 25 x 25 mm, Pack 25 Stück	HiNä	23.91
15822040	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II TX 25 x 50 mm, Pack 1 Stück	BÜNäWeZü	3.48
15822042	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II TX 30 x 25 mm, Pack 2 Stück	BÜNäWeZü	2.88
15822069	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II TX 30 x 25 mm, Pack 25 Stück	HiNä	23.91



Milwaukee Schrauberbit Shockwave Gen II Hex 1509L

Schlagfeste Bit's, für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15822045	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II Hex 4 x 25 mm, Pack 2 Stück	Nä	2.88
15822047	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II Hex 5 x 25 mm, Pack 2 Stück	Nä	2.88



Milwaukee Schrauberbit Shockwave Gen II PH 1509L

Schlagfeste Bit's, für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15822008	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PH 1 x 25 mm, Pack 2 Stück	Nä	2.88
15822010	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PH 2 x 25 mm, Pack 2 Stück	BÜNäWeZü	2.88
15822055	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PH 2 x 25 mm, Pack 25 Stück	BÜHiJoNäWeZü	23.91
15822012	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PH 2 x 50 mm, Pack 1 Stück	BÜNäWeZü	3.48
15822014	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PH 3 x 25 mm, Pack 2 Stück	Nä	2.88
15822016	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PH 3 x 50 mm, Pack 1 Stück	Nä	3.48



Milwaukee Schrauberbit Shockwave Gen II PZ 1509L

Schlagfeste Bit's, für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15822020	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PZ 1 x 25 mm, Pack 2 Stück	Nä	2.88
15822058	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PZ 1 x 25 mm, Pack 25 Stück	HiNä	23.91
15822022	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PZ 2 x 25 mm, Pack 2 Stück	Nä	2.88
15822060	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PZ 2 x 25 mm, Pack 25 Stück	HiNä	23.91
15822024	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PZ 2 x 50 mm, Pack 1 Stück	Nä	3.48
15822026	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PZ 3 x 25 mm, Pack 2 Stück	Nä	2.88
15822062	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PZ 3 x 25 mm, Pack 25 Stück	HiNä	23.91
15822028	Milwau. Schrauberbit Shockwave Gen II PZ 3 x 50 mm, Pack 1 Stück	Nä	2.88



Milwaukee SHOCKWAVE Schlagnuss-Set 1/2", 13-teilig 1509L

Inhalt: Schlagnüsse 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24, 1 x Universalgelenk 15°, 1 x Adapter 1/4" Sechskant auf 1/2" Vierkant

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15819540	Milwau. SHOCKWAVE Schlagnuss-Set 1/2", 13-teilig	HiWe	157.85



Technocraft Magnet-Bithalter 60 mm x 1/4" mit Arretierung 1502L

Professionelle Ausführung, automatisch für C- und E-Bits, 6-kant Schaft Form E, einfaches Einsetzen des Bits mittels Arretierung, kein Greifen/Ziehen notwendig, mit Auswurfsmechanismus, stösst den Bit zu 2/3 aus, dadurch besser entnehmbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
151724	Technocraft Magnet-Bithalter 60 mm x 1/4" mit Arretierung	NäZü	17.70


WS Holz Schlangenbohrer, Länge 230 mm & 460 mm 1509L

Für Heavy-Duty Präzisionsbohren in Weich- und Hartholz, große Profilhölzer, Balken, Dielenbretter, Pressspanplatten und Sperrholz, Lewis-Wendel zur schnellen Spanentfernung, mit Sechskant-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15817402	WS Holz Schlangenbohrer 8/230 mm	HiNä	15.27
15817406	WS Holz Schlangenbohrer 10/230 mm	HiNä	15.27
15817412	WS Holz Schlangenbohrer 12/230 mm	HiNä	16.30
15817418	WS Holz Schlangenbohrer 14/230 mm	HiNä	17.78
15817424	WS Holz Schlangenbohrer 16/230 mm	HiNä	17.78
15817430	WS Holz Schlangenbohrer 18/230 mm	HiNä	19.83
15817436	WS Holz Schlangenbohrer 20/230 mm	HiNä	21.36
15817440	WS Holz Schlangenbohrer 22/230 mm	HiNä	24.84
15817444	WS Holz Schlangenbohrer 24/230 mm	HiNä	28.32
15817448	WS Holz Schlangenbohrer 26/230 mm	HiNä	31.75
15817452	WS Holz Schlangenbohrer 28/230 mm	HiNä	37.42
15817456	WS Holz Schlangenbohrer 30/230 mm	HiNä	40.67
15817460	WS Holz Schlangenbohrer 32/230 mm	HiNä	45.50
15817404	WS Holz Schlangenbohrer 8/460 mm	HiNä	23.44
15817408	WS Holz Schlangenbohrer 10/460 mm	HiNä	23.44
15817414	WS Holz Schlangenbohrer 12/460 mm	HiNä	24.74
15817420	WS Holz Schlangenbohrer 14/460 mm	HiNä	28.04
15817426	WS Holz Schlangenbohrer 16/460 mm	HiNä	28.32
15817432	WS Holz Schlangenbohrer 18/460 mm	HiNä	36.30
15817438	WS Holz Schlangenbohrer 20/460 mm	HiNä	36.30
15817442	WS Holz Schlangenbohrer 22/460 mm	HiNä	34.91
15817446	WS Holz Schlangenbohrer 24/460 mm	HiNä	49.49
15817450	WS Holz Schlangenbohrer 26/460 mm	HiNä	50.97
15817454	WS Holz Schlangenbohrer 28/460 mm	HiNä	57.75
15817458	WS Holz Schlangenbohrer 30/460 mm	HiNä	64.90
15817462	WS Holz Schlangenbohrer 32/460 mm	HiNä	74.47

Holz Spiralbohrer 1509L

Zum Bohren in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und in alle Arten von Naturholz, Hergestellt nach DIN 7487 E



Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158180	Holz Spiralbohrer 4/75 mm	BÜWe	2.18
158181	Holz Spiralbohrer 5/86 mm	BÜHiWe	2.41
158182	Holz Spiralbohrer 6/97 mm	BÜHiWe	2.41
158183	Holz Spiralbohrer 8/117 mm	BÜHiWe	4.18
158184	Holz Spiralbohrer 10/133 mm	BÜHiWe	4.18



Holz Spiralbohrer Kassette, Set 8-teilig 1509L

Inhalt Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm, zum Bohren in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und in alle Arten von Naturholz, Hergestellt nach DIN 7487 E

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15818510	Holz Spiralbohrer Kassette, Set 8-teilig	BÜHJoNäWeZÜ	15.60



Holz Selbstbohrer Switchblade Ø 35-65 mm, Set 5-teilig 1509L

Die aggressive Gewindespitze sorgt für selbstständigen Vorschub ohne grossen Kraftaufwand, dank dem SWITCHBLADE-System sind die Schneiden auswechselbar, geeignet zum Bohren in Weich- und Hartholz sowie OSB-, MDF- und Tischlerplatten, Lieferumfang: 4 SWITCHBLADE-Selbstbohrer (35 / 38 / 54 / 65 mm), QUIK-LOK-Verlängerung 140 mm, 4 SWITCHBLADE-Ersatzblätter, 4 Gewindespitzen, 4 Klemmschrauben und ein Sechskantschlüssel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15819290	Holz Selbstbohrer Switchblade Ø 35-65 mm, Set 5-teilig	We	299.91



Forstnerbohrer Ø 15-35 mm, Set 5-teilig 1509L

Inhalt Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm, geliefert im Holzkoffer, Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren, Nebenschneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundlaufbohrungen in allen weichen und harten Naturhölzern, Hergestellt nach DIN 7483

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15817636	Forstnerbohrer Ø 15-35 mm, Set 5-teilig	HiNä	80.32



Verlängerung 305 mm 1/4" HEX 1509L

Verlängerung mit 1/4" Hex Aufnahme

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15817648	Verlängerung 305 mm Schaft-/Maschinenaufnahme 1/4" HEX	Nä	24.84



Verlängerung 600 mm 7/16" HEX 1509L

Für Selbstbohrer, Schlangenbohrer und Lochsägen (25 mm / 1" Durchmesser und länger) mit 7/16" Hex Aufnahme

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15819259	Verlängerung 600 mm 7/16" HEX	Nä	40.31

CV Schalungsbohrer aus HSS-Stahl 1509L

Hergestellt aus HSS-Stahl für eine längere Standzeit, geeignet zum Durchbohren von Löchern in Holz, Gipsplatten und Metallkanälen, der Bohrer ist mit dem zylindrischen Schaft verschraubt für verbesserten Rundlauf und Bruchsicherheit, der kleine Spiralwinkel und die großen Spankanäle garantieren eine schneller Spanabfuhr, Made in Germany

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15819110	CV Schalungsbohrer Ø 6 mm, Gesamtlänge 400 mm		14.35
15819112	CV Schalungsbohrer Ø 6 mm, Gesamtlänge 600 mm		15.88
15819114	CV Schalungsbohrer Ø 8 mm, Gesamtlänge 400 mm		16.53
15819116	CV Schalungsbohrer Ø 8 mm, Gesamtlänge 600 mm		16.71
15819118	CV Schalungsbohrer Ø 10 mm, Gesamtlänge 400 mm		16.71
15819120	CV Schalungsbohrer Ø 10 mm, Gesamtlänge 600 mm	Hi	20.10
15819122	CV Schalungsbohrer Ø 12 mm, Gesamtlänge 400 mm		20.10
15819124	CV Schalungsbohrer Ø 12 mm, Gesamtlänge 600 mm		23.12
15819126	CV Schalungsbohrer Ø 14 mm, Gesamtlänge 400 mm		26.00
15819128	CV Schalungsbohrer Ø 14 mm, Gesamtlänge 600 mm		26.79
15819130	CV Schalungsbohrer Ø 16 mm, Gesamtlänge 400 mm		31.20
15819132	CV Schalungsbohrer Ø 16 mm, Gesamtlänge 600 mm		31.75
15819134	CV Schalungsbohrer Ø 18 mm, Gesamtlänge 400 mm		37.70
15819136	CV Schalungsbohrer Ø 18 mm, Gesamtlänge 600 mm	HiNäWe	38.90
15819138	CV Schalungsbohrer Ø 20 mm, Gesamtlänge 400 mm		47.73
15819140	CV Schalungsbohrer Ø 20 mm, Gesamtlänge 600 mm	BÜHiNäWeZÜ	50.51
15819142	CV Schalungsbohrer Ø 22 mm, Gesamtlänge 400 mm		63.79
15819144	CV Schalungsbohrer Ø 22 mm, Gesamtlänge 600 mm	BÜHiNäWeZÜ	65.18

Metallbohrer HSS-GThunderweb, Pack 2 Stück 1509L

Der innovative Kern des THUNDERWEB HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut, d.h. er wird zum Bohrschaft hin stärker, für eine längere Standzeit, die parabelförmige Spannute ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit, 135° Bohrspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen, polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit, hält hohem Anpressdruck stand für höhere Bruchsicherheit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15819302	Metallbohrer HSS-GThunderweb 1,0/34 mm, Pack 2 Stück		1.95
15819303	Metallbohrer HSS-GThunderweb 1,5/40 mm, Pack 2 Stück		1.95
15819304	Metallbohrer HSS-GThunderweb 2,0/49 mm, Pack 2 Stück		2.09
15819305	Metallbohrer HSS-GThunderweb 2,5/57 mm, Pack 2 Stück	ZÜ	2.55
15819306	Metallbohrer HSS-GThunderweb 3,0/61 mm, Pack 2 Stück	BÜWeZÜ	2.65
15819307	Metallbohrer HSS-GThunderweb 3,2/65 mm, Pack 2 Stück	BÜ	3.02
15819308	Metallbohrer HSS-GThunderweb 3,5/70 mm, Pack 2 Stück	BÜZÜ	3.11
15819309	Metallbohrer HSS-GThunderweb 4,0/75 mm, Pack 2 Stück	BÜWeZÜ	4.04

Metallbohrer HSS-GThunderweb 1509L

Der innovative Kern des THUNDERWEB HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut, d.h. er wird zum Bohrerschaft hin stärker, für eine längere Standzeit, die parabelförmige Spannute ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit, 135° Bohrer Spitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen, polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit, hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15819311	Metallbohrer HSS-GThunderweb 4,5/80 mm	Zü	2.09
15819313	Metallbohrer HSS-GThunderweb 5,0/86 mm	BüWe	2.32
15819314	Metallbohrer HSS-GThunderweb 5,5/93 mm		3.02
15819315	Metallbohrer HSS-GThunderweb 6,0/93 mm	BüWeZü	3.02
15819316	Metallbohrer HSS-GThunderweb 6,5/101 mm		3.02
15819318	Metallbohrer HSS-GThunderweb 7,0/109 mm	BüWeZü	4.74
15819320	Metallbohrer HSS-GThunderweb 8,0/117 mm	BüWeZü	6.13
15819321	Metallbohrer HSS-GThunderweb 8,5/117 mm		6.36
15819322	Metallbohrer HSS-GThunderweb 9,0/125 mm	BüWeZü	6.59
15819324	Metallbohrer HSS-GThunderweb 10,0/133 mm	BüWeZü	8.77
15819326	Metallbohrer HSS-GThunderweb 11,0/142 mm	BüWe	12.58
15819328	Metallbohrer HSS-GThunderweb 12,0/151 mm	BüWeZü	14.95

Metallbohrer HSS-G Set 19-teilig 1509L



Inhalt Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm, der innovative Kern des THUNDERWEB HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut, d.h. er wird zum Bohrerschaft hin stärker, für eine längere Standzeit, die parabelförmige Spannute ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit, 135° Bohrer Spitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen, polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit, hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit, in robuster ABS-Kassette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15819485	Metallbohrer HSS-G Set 19-teilig	BÜNä	64.62

Metallbohrer HSS-G Set 25-teilig 1509L



Inhalt Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm, der innovative Kern des THUNDERWEB HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut, d.h. er wird zum Bohrerschaft hin stärker, für eine längere Standzeit, die parabelförmige Spannute ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit, 135° Bohrer Spitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen, polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit, hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit, in robuster ABS-Kassette

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Set	Staffelpreis CHF / Set
15819487	Metallbohrer HSS-G Set 25-teilig	BÜHiJoNäWeZü	127.21	126.30



Spiralbohrer-Satz RUKO 338 N HSS-TIN 1,0-10,0mm 19-tlg *159666L*

Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl, der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit, durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft, Anwendungsgebiete: Stahl (N/mm²) < 900, Messing, Kunststoffe, Technische Daten: DIN 338, Werkstoff HSS-G, Beschichtung TiN, Schnitttrichtung rechtsschneidend, Schaft Zylinderschaft, Bohrtiefe 5 x D, Ausspitzung Form C: Kreuzanschliff, Spitzenwinkel 118°, Spiralwinkel 25-30°, Toleranz h8, Nutprofil normal, Kern normal

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
B250214T	Spiralbohrer-Satz RUKO 338 N HSS-TIN 1,0-10,0mm 19-tlg	Hi	202.00



Spiralbohrer-Satz RUKO 338 N HSS-TIN 1,0-13,0mm 25-tlg *159666L*

Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl, der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit, durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft, Anwendungsgebiete: Stahl (N/mm²) < 900, Messing, Kunststoffe, Technische Daten: DIN 338, Werkstoff HSS-G, Beschichtung TiN, Schnitttrichtung rechtsschneidend, Schaft Zylinderschaft, Bohrtiefe 5 x D, Ausspitzung Form C: Kreuzanschliff, Spitzenwinkel 118°, Spiralwinkel 25-30°, Toleranz h8, Nutprofil normal, Kern normal

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
B250215T	Spiralbohrer-Satz RUKO 338 N HSS-TIN 1,0-13,0mm 25-tlg	Hi	410.25



Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN *159666L*

Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl, der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit, durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft, Anwendungsgebiete: Stahl (N/mm²) < 900, Messing, Kunststoffe, Technische Daten: DIN 338, Werkstoff HSS-G, Beschichtung TiN, Schnitttrichtung rechtsschneidend, Schaft Zylinderschaft, Bohrtiefe 5 x D, Ausspitzung Form C: Kreuzanschliff, Spitzenwinkel 118°, Spiralwinkel 25-30°, Toleranz h8, Nutprofil normal, Kern normal

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B250003T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 0,3 mm	Hi	3.75
B250004T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 0,4 mm	Hi	3.60
B250005T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 0,5 mm	Hi	3.60
B250006T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 0,6 mm	Hi	2.95
B250007T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 0,7 mm	Hi	2.95
B250008T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 0,8 mm	Hi	2.95
B250009T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 0,9 mm	Hi	2.95
B250010T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,0 mm	Hi	1.95
B250011T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,1 mm	Hi	1.95
B250012T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,2 mm	Hi	1.95
B250013T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,3 mm	Hi	1.95
B250014T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,4 mm	Hi	1.95
B250015T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,5 mm	Hi	1.95
B250016T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,6 mm	Hi	1.95
B250017T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,7 mm	Hi	1.95
B250018T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,8 mm	Hi	1.95
B250019T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 1,9 mm	Hi	1.95
B250020T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,0 mm	Hi	1.95
B250021T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,1 mm	Hi	2.05
B250022T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,2 mm	Hi	2.05
B250023T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,3 mm	Hi	2.05
B250024T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,4 mm	Hi	2.05
B250025T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,5 mm	Hi	2.05

Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN 159666L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B250026T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,6 mm	Hi	2.05
B250027T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,7 mm	Hi	2.05
B250028T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,8 mm	Hi	2.05
B250029T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 2,9 mm	Hi	2.05
B250030T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,0 mm	Hi	2.05
B250031T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,1 mm	Hi	2.45
B250032T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,2 mm	Hi	2.45
B250033T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,3 mm	Hi	2.45
B250034T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,4 mm	Hi	2.45
B250035T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,5 mm	Hi	2.45
B250036T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,6 mm	Hi	2.55
B250037T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,7 mm	Hi	2.55
B250038T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,8 mm	Hi	2.55
B250039T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 3,9 mm	Hi	2.55
B250040T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,0 mm	Hi	2.55
B250041T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,1 mm	Hi	3.20
B250042T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,2 mm	Hi	3.20
B250043T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,3 mm	Hi	3.20
B250044T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,4 mm	Hi	3.20
B250045T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,5 mm	Hi	3.20
B250046T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,6 mm	Hi	3.60
B250047T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,7 mm	Hi	3.60
B250048T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,8 mm	Hi	3.60
B250049T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 4,9 mm	Hi	3.60
B250050T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,0 mm	Hi	3.60
B250051T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,1 mm	Hi	4.25
B250052T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,2 mm	Hi	4.25
B250053T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,3 mm	Hi	4.25
B250054T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,4 mm	Hi	4.25
B250055T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,5 mm	Hi	4.25
B250056T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,6 mm	Hi	4.65
B250057T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,7 mm	Hi	4.65
B250058T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,8 mm	Hi	4.65
B250059T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 5,9 mm	Hi	4.65
B250060T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,0 mm	Hi	4.65
B250061T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,1 mm	Hi	5.80
B250062T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,2 mm	Hi	5.80
B250063T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,3 mm	Hi	5.80
B250064T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,4 mm	Hi	5.80
B250065T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,5 mm	Hi	5.80
B250066T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,6 mm	Hi	6.95
B250067T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,7 mm	Hi	6.95
B250068T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,8 mm	Hi	6.95
B250069T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 6,9 mm	Hi	6.95
B250070T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,0 mm	Hi	6.95
B250071T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,1 mm	Hi	7.20
B250072T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,2 mm	Hi	7.20
B250073T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,3 mm	Hi	7.20
B250074T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,4 mm	Hi	7.20
B250075T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,5 mm	Hi	7.20
B250076T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,6 mm	Hi	8.25
B250077T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,7 mm	Hi	8.25
B250078T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,8 mm	Hi	8.25

Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN 159666L

(Fortsetzung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B250079T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 7,9 mm	Hi	8.25
B250080T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,0 mm	Hi	8.25
B250081T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,1 mm	Hi	9.00
B250082T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,2 mm	Hi	9.00
B250083T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,3 mm	Hi	9.15
B250084T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,4 mm	Hi	9.15
B250085T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,5 mm	Hi	9.15
B250086T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,6 mm	Hi	10.80
B250087T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,7 mm	Hi	10.80
B250088T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,8 mm	Hi	10.80
B250089T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 8,9 mm	Hi	10.80
B250090T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,0 mm	Hi	10.80
B250091T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,1 mm	Hi	11.55
B250092T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,2 mm	Hi	11.55
B250093T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,3 mm	Hi	11.55
B250094T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,4 mm	Hi	11.55
B250095T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,5 mm	Hi	11.55
B250096T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,6 mm	Hi	13.50
B250097T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,7 mm	Hi	13.50
B250098T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,8 mm	Hi	13.50
B250099T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 9,9 mm	Hi	13.50
B250100T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 10,0 mm	Hi	15.80
B250101T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 10,1 mm		15.80
B250102T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 10,2 mm	Hi	15.80
B250105T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 10,5 mm	Hi	15.80
B250110T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 11,0 mm	Hi	18.75
B250115T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 11,5 mm	Hi	19.80
B250120T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 12,0 mm	Hi	21.60
B250125T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 12,5 mm	Hi	23.40
B250130T	Spiralbohrer RUKO 338 N HSS-TIN / 13,0 mm	Hi	26.25


Metall Spiralbohrer HSS-G, technocraft 1502L

Rechts-schneidend, geschliffen nach DIN338 Typ N, Spitzwinkel: 118°

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15806204	Technocraft Metall-Spiralbohrer HSS-G 1 mm	JoNä	10 Stk./Beutel	1.90
15806206	Technocraft Metall-Spiralbohrer HSS-G 2 mm	JoNä	10 Stk./Beutel	2.20
15806210	Technocraft Metall-Spiralbohrer HSS-G 3 mm	JoNä	10 Stk./Beutel	2.80
15806214	Technocraft Metall-Spiralbohrer HSS-G 4 mm	JoNä	10 Stk./Beutel	3.20
15806218	Technocraft Metall-Spiralbohrer HSS-G 5 mm	JoNä	10 Stk./Beutel	4.20
15806222	Technocraft Metall-Spiralbohrer HSS-G 6 mm	JoNä	10 Stk./Beutel	5.40
15806230	Technocraft Metall-Spiralbohrer HSS-G 8 mm	JoNä	10 Stk./Beutel	9.70
15806238	Technocraft Metall-Spiralbohrer HSS-G 10 mm	JoNä	10 Stk./Beutel	13.30

SHOCKWAVE Multimaterialbohrer, 1/4" Hex 1509L



Diese TCT-Bohrer eignen sich zum Bohren in Metall, Holz und Stein, besonders geeignet für Anwender, die in eine Vielzahl verschiedener Materialien bohren müssen, nicht geeignet zum Hammerbohren oder Schlagbohren, Aufnahme 1/4" Hex

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15819502	SHOCKWAVE Multimaterialbohrer 4,0/90 mm, 1/4" Hex	BÜHiNäWeZÜ	5.99
15819509	SHOCKWAVE Multimaterialbohrer 5,0/100 mm, 1/4" Hex	BÜHiNäWeZÜ	5.99
15819513	SHOCKWAVE Multimaterialbohrer 6,0/100 mm, 1/4" Hex	BÜHiZÜ	6.82
15819515	SHOCKWAVE Multimaterialbohrer 6,0/150 mm, 1/4" Hex	Hi	7.52
15819519	SHOCKWAVE Multimaterialbohrer 8,0/120 mm, 1/4" Hex	BÜHiZÜ	7.52
15819523	SHOCKWAVE Multimaterialbohrer 10,0/120 mm, 1/4" Hex	BÜHiWeZÜ	9.15
15819524	SHOCKWAVE Multimaterialbohrer 12,0/150 mm, 1/4" Hex	BÜWeZÜ	12.02

SHOCKWAVE Multimaterialbohrer, Set 8-teilig, 1/4" Hex 1509L



Diese TCT-Bohrer eignen sich zum Bohren in Metall, Holz und Stein, besonders geeignet für Anwender, die in eine Vielzahl verschiedener Materialien bohren müssen, nicht geeignet zum Hammerbohren oder Schlagbohren, Aufnahme 1/4" Hex, Set-Inhalt: 4/5/5/6/6/8/10/12 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15819530	SHOCKWAVE Multimaterialbohrer, Set 8-teilig, 1/4" Hex	BÜHiJoNäWeZÜ	55.90

Diamant Bohrer DIAMOND PLUS 1509L



Diamant bestückte Bohrer sind ideal geeignet für den professionellen Einsatz in sehr harten Materialien wie z.B. Porzellan-, Feinsteinzeug-, Kunststeinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas, sauberer Bohrergebnisse, ohne die Oberfläche zu beschädigen, hochwertige Diamantpartikel sowie eine optimale Bindungsmatrix sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt und gleichzeitig erhöhte Standzeit, stabiler Bohrkörper garantiert eine lange Rundlaufgenauigkeit

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15819563	Diamant Bohrer DIAMOND PLUS Ø 5 mm	HiJoNäWe	28.04
15819565	Diamant Bohrer DIAMOND PLUS Ø 6 mm	HiJoNäWeZÜ	30.08
15819569	Diamant Bohrer DIAMOND PLUS Ø 8 mm	HiJoNäWeZÜ	32.78
15819571	Diamant Bohrer DIAMOND PLUS Ø 10 mm	HiJoNäWeZÜ	36.86
15819573	Diamant Bohrer DIAMOND PLUS Ø 12 mm	HiJoNäWeZÜ	39.65
15819575	Diamant Bohrer DIAMOND PLUS Ø 15 mm	HiNäWe	42.34

Topfix Spezial Bohrer HSS 8 x 50 mm 1502L



Wendeböhrer (beidseitige Schneide) für Schnellspan-Bohrfutter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
158225	Topfix Spezial Bohrer HSS 8 x 50 mm	HiNä	18.00



ABSTURZSICHERUNG

Für Ihre persönliche Sicherheit.

Die Folgen eines Absturzes sind meist schwerwiegend. Eine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) ist entscheidend.

Wir haben die passende Ausrüstung für jeden Einsatzbereich.

Handwerkershops + Wartungsstützpunkte
Hinwil | Nänikon |



hug-baustoffe.ch/onlineshop