HUG BAUSTOFFE AG

HERBSTAKTION

Gültig vom 1. September bis 29. Oktober 2022

ONLINE SHOP

statt 195.–

164.50

Top Angebot

Milwaukee Kombihammer

PH 26 T, SDS-Plus

Robuster, langlebiger und kompakter Kombihammer (Schlagbohr-resp. Bohrmaschine mit separater Funktion Spitzen) für Anwendungen in Mauerwerk und Beton, 2,4 J Schlagenergie, 800-Watt Bohrhammer - optimiert für Bohrdurchmesser von 6 - 16 mm, Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer, Netzkabel 4 m, Technische Daten: Nennaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0-1.500 min-1, Lastschlagzahl 4.500 min-1, max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 26 / 30 / 13 mm, Schlagenergie 2,4 J, Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Gewicht 2,4 kg, Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, Transportkoffer

Artikel-Nr. 1587633422

Optional: Powertool-Service

HUG BAUSTOFFE AG

statt 1336.–
1175.–
Top-Angebot

Akku-Kombihammer
M18 FHM-121C Fuel SDS-Max 12 Ah

Der produktivste 18 Volt - 8 kg SDS-Max Kombihammer, Technische Daten: Akku-Spannung/Kapazität 18V/12 Ah, Schlagenergie 11 J, max. Bohr-Ø in Beton 45 mm, max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer 65 mm, max. Bohr-Ø mit Bohrkronen 150 mm, Leerlaufdrehzahl 0-380 min-1, Lastschlagzahl 0-2'900 min-1, Gewicht 10,2 kg, Lieferumfang: 1 x M18 12Ah Akku, Anti-Vibrations-Seitenhandgriff, Ladegerät, Koffer

Artikel-Nr. 15875610

Optional: Powertool-Service

statt 603.–
527.–
Top-Angebot

One Key Fuel Akku-Bohrschrauber
Gen3, M18 ONEDD2-502X

Kraftvolle 135 Nm Drehmoment, kompaktes Design - 175 mm Länge für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0-550 / 0-2000 min-1, max. Bohr-Ø Holz 89 mm, max. Bohr-Ø Stahl 16 mm, max. Drehmoment 135 Nm, Gewicht mit Akku (5.0 Ah) 2,1 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD Box, Gürtelclip, Zusatzhandgriff

Artikel-Nr. 1587581802

Optional: Powertool-Service

statt 866.–
759.–
Top-Angebot

Akku-Kombihammer
M18 FHX-552X Fuel SDS-Plus 5,5 Ah

Der schnellste Bohr-Rotationshammer seiner Klasse, FIXTEC sorgt für einen werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13 mm Metallbohrfutter, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/5,5 Ah, Schlagenergie 2,5 J, max. Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz 26/13/28 mm, Leerlaufdrehzahl 0-1.330 min-1, Schlagzahl 0-4.800 min-1, Gewicht mit Akku 4,5 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5,5 Ah Red Li-Ion Akku (M18 HB5,5), Ladegerät M12-18 FC, Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett, FIXTEC 13 mm Metallbohrfutter, HD-Box

Artikel-Nr. 15875611

Optional: Powertool-Service

statt 232.–
199.–
Top-Angebot

Akku-Absaugsystem
M18 FPDDEXL-0

Effiziente Staubabsaugung mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs, ausgestattet mit AUTOPULSE, der transparente Aufnahmebehälter ermöglicht es, den aktuellen Füllstand zu erkennen, das Saugrohr aus Aluminium ist je nach Bohrergrösse- und länge bis zu einer Tiefe von 230 mm einstellbar, kompatibel mit dem M18 ONEFHP und M18 ONEFHPX Akku-Kombihammer, Technische Daten: Max. Bohrer-Länge 260 mm, max. Bohrtiefe 230 mm, Hublänge 203 mm, Gewicht 2 kg, Lieferung im Karton

Artikel-Nr. 15875680

Optional: Powertool-Service

statt 1005.–
867.–
Top-Angebot

Akku-Kombihammer
M18 ONEFHPX-552X Fuel SDS-Plus 5,5 Ah

Das leistungsstarke Schlagwerk dieses Kombihammers liefert 5,0 Joule Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen, FIXTEC sorgt für einen werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/5,5 Ah, Schlagenergie 5,0 J, max. Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz 32/13/30 mm, Leerlaufdrehzahl 0-800 min-1, Schlagzahl 0-4.600 min-1, Gewicht mit Akku 5,2 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5,5 Ah Red Li-Ion Akku (M18 HB5,5), Ladegerät M12-18 FC, Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett, FIXTEC 13 mm Metallbohrfutter, HD-Box

Artikel-Nr. 15875614

Optional: Powertool-Service

statt 609.–
529.–
Top-Angebot

One Key Fuel Akku-Schlagbohrschrauber
Gen3, M18 ONEPD2-502X

Kraftvolle 135 Nm Drehmoment, kompaktes Design - 175 mm Länge ermöglicht die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 1./2 Gang 0-550/0-2.000 min-1, max. Schlagzahl 0-32.000 min-1, max. Bohr-Ø Holz 89 mm, max. Bohr-Ø Mauerwerk 16 mm, max. Bohr-Ø Stahl 16 mm, max. Drehmoment 135 Nm, Gewicht mit Akku 2,20 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD Box, Gürtelclip, Zusatzhandgriff

Artikel-Nr. 1587584602

Optional: Powertool-Service

statt 697.–
609.–
Top-Angebot

Akku-Schlagschrauber
M18FMTIW2F12-502X, 1/2" Vierkant

M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment, extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen, DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln, Technische Daten: Akku-Spannung/Kapazität 18V/5.0 Ah, Leerlaufdrehzahl (min^{-1}) 0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325, Schlagzahl (min^{-1}) 0-900 / 0-2100 / 0-3100, max. Drehmoment (Nm) 475 / 610 / 745 / 47, max. Lösemoment [Nm] 881, Werkzeugaufnahme 1/2" vierkant Sprengring, Gewicht mit Akku 2,3 kg, Lieferumfang: 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box

Artikel-Nr. 1587582330

Optional: Powertool-Service

statt 695.–
607.–
Top-Angebot

Akku-Handkreissäge
M18 CCS55-502X / 5,0 Ah

Durchzugsstarke 18 Volt FUEL Akku-Handkreissäge mit hoher Schnittgeschwindigkeit ohne zu blockieren, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V / 5.0 Ah, Leerlaufdrehzahl 5.000 min-1, max. Schnitttiefe 90° 55 mm, max. Schnitttiefe 45° 40 mm, Sägeblatt-Ø 165 mm, Spindel-Ø 15,87 mm, Gewicht mit Akku 3,9 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, HD-Box

Artikel-Nr. 15875618

Optional: Powertool-Service

statt 630.–
552.–
Top-Angebot

Fuel Akku-Stichsäge
M18 FBJS-502X

5-fache Pendelhubeinstellung für hohe Schnittleistung, beidhändig bedienbarer An-/Ausschalter erlaubt die Nutzung in vielen verschiedenen Positionen, 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufhubzahl 800-3'500 min-1, Hublänge 25 mm, max. Schnitttiefe Holz 100 mm, max. Schnitttiefe Stahl 10 mm, max. Neigung 45°, Gewicht mit Akku 2,8 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, 1 Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Spanreissschutz, Kunststoff-Gleitsohle, HD Box

Artikel-Nr. 15875623

Optional: Powertool-Service

statt 726.–
637.50
Top-Angebot

Akku-Säbelsäge
M18 ONEFSZ-502X / 5,0 Ah

ONE KEY Akku-Säbelsäge, die neueste Generation der FUEL-Säbelsäge mit integrierter Bluetooth-Technologie, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/5.0 Ah, Leerlaufhubzahl 0-3.000 min-1, Hublänge 32 mm, Gewicht mit Akku 3,8 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD-Box

Artikel-Nr. 1587581604

Optional: Powertool-Service

statt 918.–
799.–
Top-Angebot

Fuel Akku-Winkelschleifer
M18 FLAG230XPDB-121C

Der weltweit erste 230mm -Zweihand-Winkelschleifer mit nur einem 18 V Akku, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 6'600 min-1, max. Trenntiefe 65 mm, Spindelgewinde M14, Gewicht 5,3 kg, Lieferumfang: 1 x 18 V/12.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Transportkoffer, schnellverstellbare Schutzhaube, AVS-Seitenhandgriff, Fixtec-Mutter, 2 x Staubschutzgitter, Schlüssel

Artikel-Nr. 15875902

Optional: Powertool-Service

statt 660.–
579.–
Top-Angebot

Akku-Winkelschleifer
M18 FSAG125XB-502X 5,0 Ah

18 Volt FUEL Akku-Winkelschleifer mit der Leistung ähnlich eines 1200-W-Winkelschleifers, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/5.0 Ah, Leerlaufdrehzahl 8.500 min-1, Scheibendurchmesser 125 mm, Spindelgewinde M 14, max. Trenntiefe 33 mm, Gewicht mit Akku 2,7 kg, Lieferumfang: 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, austauschbares Staubschutzgitter, Schutzhaube, Anti-Vibrations-Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel, Schnellspanner, HD Box

Artikel-Nr. 15875867

Optional: Powertool-Service

HUG BAUSTOFFE AG

statt 460.–
399.–
Top-Angebot

Akku-Blindnietgerät
M12 BPRT-201X

Bis zu 325 Blindnieten (4,8 mm) in Edelstahl mit nur einer Akkuladung (2,0 Ah), nutzbar für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten bis 4,8 mm, Technische Daten: Akku Spannung 12 V, max. Setzkraft 9'000 N, mögliche Niet-Ø 2,4 - 4,8 mm, Hublänge 20,32 mm, Gewicht mit Akku 1,88 kg, Lieferumfang: 1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, HD Box, 4 x Mundstück

Artikel-Nr. 15876036

Optional: Powertool-Service

statt 1328.–
1155.–
Top-Angebot

Akku-Blindnietgerät
M18 ONEFPRT-202X Fuel 2,0 Ah

Bis zu 900 Edelstahl-Blindnieten (4,8 mm) mit nur einer Akkuladung (2,0 Ah), nutzbar für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten zwischen 4,8 mm bis 7,0 mm, durch den transparenten Behälter ist der Füllstand jederzeit zu sehen und Blockaden können umgangen werden, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/2,0 Ah, max. Setzkraft 20'000 N, mögliche Niet-Ø 4,8 - 7,0 mm, Hublänge 30 mm, Gewicht mit Akku 2,5 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku (M18 B2), Ladegerät M12-18 FC, HD-Box

Artikel-Nr. 15876037

Optional: Powertool-Service

statt 946.–
827.50
Top-Angebot

Fuel Akku-Drehmomentschlüssel
3/8", M12 ONEFTR38-201C

Dieser digitale Akku-Drehmomentschlüssel hält dank robuster Bauweise den höchsten Ansprüchen auf Baustellen stand, ONE-KEY bietet eine schnelle Erstellung von Berichten für Prüfer oder Eigentümer übers Smartphone, ausgestattet mit einer 4-fachen Signalgebung (Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration), dass das eingestellte Drehmoment nahezu erreicht, getroffen oder überschritten wurde, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 12 V/2,0 Ah, Werkzeugaufnahme 3/8" vierkant, Drehmomentbereich 13,6 - 135,6 Nm, Toleranzgenauigkeit ± 2%, Leerlaufdrehzahl 0-100 min-1, Länge 591,8 mm, Gewicht mit Akku 2,5 kg, Lieferumfang: 1 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku (M12 B2), Ladegerät C12 C, Transportkoffer

Artikel-Nr. 15876025

Optional: Powertool-Service

statt 460.–
399.–
Top-Angebot

Akku-Fettpresse
M18 GG-201C

18 Volt Motor mit 562 bar max. Betriebsdruck, bis zu 9 Kartuschen pro Akkuladung, 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen, 1.219 mm langer flexibler Schlauch mit Federschutz, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/2.0 Ah, max. Betriebsdruck 690 bar, Durchflussmenge 74 g/min, Fassungsvermögen - bei Befüllung aus Gebinden 454 g - mit Kartusche 411 g, Schlauchdruck 690 bar, Länge Schlauch 1.219 mm, Gewicht mit Akku 3,9 kg, Lieferumfang: 1 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Winkelkupplung, Transportkoffer

Artikel-Nr. 15876026

Optional: Powertool-Service

statt 723.–
638.–
Top-Angebot

Akku-Tacker
M18 FNCS18GS-202X Fuel 2,0 Ah

Dieser kraftvolle Tacker mit der Leistung, um Klammern bündig in Hartholz zu versenken, bietet eine schnelle Schussfolge dank Ready-to-Fire-Technologie, bis zu 1'200 Klammern pro 2,0 Ah Akkupack, Technische Daten: Akku Spannung/Kapazität 18 V/2,0 Ah, geeignet für Klammern von 9,5 mm bis 38 mm Länge, Rückenbreite 5,70 mm (6,35 mm), Magazinkapazität 108, Gewicht mit Akku 2,8 kg, Lieferumfang: 2 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku (M18 B2), Ladegerät M12-18 FC, HD-Box

Artikel-Nr. 15876039

Optional: Powertool-Service

statt 576.–
505.–
Top-Angebot

Akku-Kompressor
M18 FAC-0 Fuel

Dieser Akku-Kompressor ist für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt, der Druck kann über einen Regler schnell und einfach eingestellt werden, Technische Daten: Akku Spannung 18 V, max. Druck 9,31 bar / 135 PSI, Tankinhalt 7,6 l, Gewicht mit Akku 15,7 kg, Lieferung im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

Artikel-Nr. 15876035

Optional: Powertool-Service

statt 1223.–
1075.–
Top-Angebot

Maurernutfräser
WCS 45

Leistungsstarke Mauernutfräse - das ideale Werkzeug für Ihre Elektroinstallation, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1900 W, Scheibendurchmesser 150 mm, Leerlaufdrehzahl 5800 min-1, max. Nutbreite 17 - 45 mm, max. Nuttiefe 0 - 45 mm, Gewicht 6,6 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 2 Diamanttrennscheiben DSU, Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Transportkoffer

Artikel-Nr. 15877433

Optional: Powertool-Service

statt 325.–
286.–
Top-Angebot

Winkelschleifer
AGV 17-125 XE

Kompakter und handlicher 1750 Watt / 125 mm Winkelschleifer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1750 W, Leerlaufdrehzahl 2600 - 11.000 min-1, Scheibendurchmesser 125 mm, Spindelgewinde M14, max. Trenntiefe 33 mm, Gewicht 2,8 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter

Artikel-Nr. 15876919

Optional: Powertool-Service

statt 222.–
189.–
Top-Angebot

Kombihammer
PH 26 TX, SDS-Plus

Robuster, langlebiger und kompakter Kombihammer (Schlagbohr-resp. Bohrmaschine mit separater Funktion Spitzen) für Anwendungen in Mauerwerk und Beton, 2,4 J Schlagenergie, 800-Watt Bohrhammer - optimiert für Bohrdurchmesser von 6 - 16 mm, Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer, Netzkabel 4 m, Technische Daten: Nennaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0-1.500 min-1, Lastschlagzahl 4.500 min-1, max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 26 / 30 / 13 mm, Schlagenergie 2,4 J, Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Gewicht 2,6 kg, Lieferumfang: FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, Transportkoffer

Artikel-Nr. 1587633420

Optional: Powertool-Service

statt 1046.–
920.50
Top-Angebot

Kombihammer
Kango 545 S, SDS-Max

Robuster und schlagstarker Kombihammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'300 W, max. Bohr-Ø Vollbohrer/Tunnelbohrer 45/65 mm, max. Bohr-Ø Bohrkronen 100 mm, Leerlaufdrehzahl 450 min-1, Leerlaufdrehzahl Softschlag 350 min-1, Lastdrehzahl 450 min-1, Lastschlagzahl 2'840 min-1, Schlagenergie 8,5 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 13 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 6,7 kg, Lieferumfang: Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer

Artikel-Nr. 15876310

Optional: Powertool-Service

statt 1171.–
1029.–
Top-Angebot

Kombihammer
K 850 S, SDS-Max

Leistungsstarker SDS-Max Hammer mit 11 J Schlagenergie, 6 m Kabel ermöglichen eine Arbeitsfläche über 110 m², Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'400 W, Lastschlagzahl 1'600-2'900 min-1, Lastdrehzahl 210-380 min-1, max Bohr-Ø mit Vollbohrer 50 mm, max Bohr-Ø mit Tunnelbohrer 80 mm, max Bohr-Ø mit Bohrkronen 150 mm, Werkzeugaufnahme SDS-Max, Vibration beim Bohren in Beton 9,4 m/s², Vibration Meisseln 7,8 m/s², Gewicht 9,6 kg, Lieferung im Transportkoffer

Artikel-Nr. 15876282

Optional: Powertool-Service

statt 522.–
459.–
Top-Angebot

Kombihammer
PLH 28 XE, SDS-Plus

Extrem leistungsstarker und kompakter Kombihammer mit 4,8 J Schlagenergie und FIXTEC, Technische Daten: Leistungsaufnahme 800 Watt, max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 28/40/13 mm, Leerlaufdrehzahl 0-1.500 min-1, Lastdrehzahl 0-1.000 min-1, Lastschlagzahl 0-4.000 min-1, Schlagenergie 4,8 J, Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton 10,6 m/s2, Werkzeugaufnahme SDS-Plus, Gewicht 3,6 kg, Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer

Artikel-Nr. 15876344

Optional: Powertool-Service

HUG BAUSTOFFE AG

154.30
Pro Stück

Galaxy Winterjacke

Wasserdicht und atmungsaktiv, hoher Kragen und verlängertes Rückenteil, mit CORDURA verstärkte Ellbogen, viele funktionelle Taschen, u. a. grosse Einschubtaschen mit Reissverschluss, Windfang an Ärmeln und Bund, abnehmbare Kapuze, Oberstoff: 100% Polyamid, 180 g/m², mit PU Coating, WP 13000 mm/MVP 4000 g, Futter: 100% Polyester, Mittelfutter: 100% Polyester

Surfer-blue/Schwarz
Erhältlich in den Grössen XS–XL Artikel-Nr. 15651848-XS/S/M/L/XL

Anthrazit/Schwarz
Erhältlich in den Grössen S–2XL Artikel-Nr. 15651846-S/M/L/XL/2XL

Grün/Schwarz
Erhältlich in den Grössen S–2XL Artikel-Nr. 15651844-S/M/L/XL/2XL

99.90
Pro Stück

X-treme Fazerpelzjacke

Schicke und hochwertige Faserjacke mit Futter aus angenehmer Stretchqualität, hervorragend als Übergangsjacke geeignet, die Jacke hat einen hohen Kragen und einen Reissverschluss auf der Vorderseite, mit dehnbaren Einsätzen an den Ärmeln und seitlich, zwei Einschubtaschen sowie eine Brusttasche, jeweils mit Reissverschluss, zwei grosse Innentaschen mit Klettverschluss, unten mit komfortabel abschliessendem, elastischem Saum und Rippstrickbündchen an den Ärmelabschlüssen, Qualität: 100% Polyester, 400 g/m²

Weiss/Anthrazit Grau
Erhältlich in den Grössen S–2XL Artikel-Nr. 1362-298-379-S/M/L/XL/2XL

Anthrazitgrau/Schwarz
Erhältlich in den Grössen S–3XL Artikel-Nr. 1362-298-7920-S/M/L/XL/3XL

Forest Green/Schwarz
Erhältlich in den Grössen S–2XL Artikel-Nr. 1362-298-5320-S/M/L/XL/2XL

105.–
Pro Stück

X-treme quillet Jacke

Leichte Steppjacke, die mit Softshell kombiniert ist, zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reissverschluss sowie zwei Innentaschen mit Klettverschluss, die Jacke hat am Saum unten sowie am Kragen eine elastische Einfassung, verstellbare Ärmel und einen zusätzlichen Windfang aus elastischem Material in den Ärmeln, Reflexkapseln sorgen für bessere Sichtbarkeit, Material: 100% Polyester (regeneriert), 60 g/m²

Blue Ink
Erhältlich in den Grössen S–XL Artikel-Nr. 1371-604-165-S/M/L/XL

Forest Green
Erhältlich in den Grössen S–XL Artikel-Nr. 1371-604-53-S/M/L/XL

Schwarz
Erhältlich in den Grössen S–XL Artikel-Nr. 1371-604-20-S/M/L/XL

92.–
Pro Stück

X-treme Steppweste

Leichte Steppweste, die mit Softshell kombiniert ist, zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reissverschluss sowie zwei Innentaschen mit Klettverschluss, die Weste hat elastische Einfassungen am Kragen, Armöffnungen und unterem Saum, Reflexkapseln sorgen für bessere Sichtbarkeit, Material: 100% Polyester (regeneriert), 60 g/m²

Blue Ink
Erhältlich in den Grössen S–XL Artikel-Nr. 5370-604-165-S/M/L/XL

Forest Green
Erhältlich in den Grössen S–XL Artikel-Nr. 5370-604-53-S/M/L/XL

Schwarz
Erhältlich in den Grössen S–XL Artikel-Nr. 5370-604-20-S/M/L/XL

PROFI TIPP

Gerade wenn die Sachen noch neu sind, kann es ausreichen **die bestehende Imprägnierung zu reaktivieren.** Dazu die Jacke bei mittlerer Temperatur in den Trockner (Funktionsbekleidungsprogramm) geben und ca. eine halbe Stunde laufen lassen. Durch die Wärme wird die Imprägnierung reaktiviert. Ist kein Trockner vorhanden, geht das auch mit einem Bügeleisen und einem Tuch zwischen Eisen und Jacke. Dampf sollte dabei nicht zum Einsatz kommen. Ausserdem soll die Jacke nicht zu stark erhitzt werden, da gerade Membranjacken Hitze unter Umständen nicht gut vertragen. Sollte dies nicht ausreichen, kann die Imprägnierung mit einem **Spray, z. B. dem Beko TecLine** (Art.Nr.: 17648110), erneuert werden.

29.50
Pro Stück

Nahtlose lange Unterhose

Aus Bambus

Schwarz
S/M Artikel-Nr. 7261-239-20-S/M
L/XL Artikel-Nr. 7261-239-20-L/XL
2XL/3XL Artikel-Nr. 7261-239-20-2XL/3XL

33.50
Pro Stück

Nahtloses Unterhemd

Aus Bambus

Schwarz
S/M Artikel-Nr. 7260-239-20-S/M
L/XL Artikel-Nr. 7260-239-20-L/XL
2XL/3XL Artikel-Nr. 7260-239-20-2XL/3XL

67.50
Pro Stück

Galaxy Arbeitshose

Ergonomisch geformte Knie, viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltasche mit Reissverschlusstasche, zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen, Knie und unterer Saum mit Cordura® verstärkt, Schenkeltasche mit freihängendem Boden und Zollstocktasche, Schlaufe mit D-Ring, für Industriewäsche geeignet, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 290 g/m², in Canvasbindung gewebt

Anthrazitgrau/Schwarz
Erhältlich in den Grössen 42–56 Artikel-Nr. 15651826-42/44/46/...

Grün/Schwarz
Erhältlich in den Grössen 36–64 Artikel-Nr. 15651824-36/38/40/...

Schwarz/Anthrazit
Erhältlich in den Grössen 36–64 Artikel-Nr. 15651822-36/38/40/...

Weiss/Anthrazitgrau
Erhältlich in den Grössen 42–56 Artikel-Nr. 15651820-42/44/46/...

PROFI TIPP

VORTEILE VON BAMBUS-KLEIDUNG

- **Langanhaltende Frische:** Durch die Saugfähigkeit der Fasern und der mikroskopisch kleinen Poren, die eine bessere Luftzirkulation erlauben, fühlst du dich länger frisch.
- **Wunderbar geschmeidig:** Durch die runde, geschmeidige Struktur fühlt sich die Bambus-Wäsche an, wie eine zweite Haut.
- **Knitterfrei**: Durch den geringen Widerstand im Gewebe entstehen keinerlei Falten in der Kleidung.
- **Gut zur Haut**: Durch die einzigartige, antibakterielle Wirkung der Bambusfasern schützt die Kleidung auch Menschen mit sensibler Haut vor unnötiger Reizung.

109.90
Pro Stück

X-treme Stretch Trousers

Funktionelle Handwerkerhose in moderner Passform mit vielen praktischen Details, der Stoff mit bequemem 4-Wege-Stretch bietet erstklassige Haltbarkeit und Atmungsaktivität mit hervorragenden feuchtigkeitsabsorbierenden Eigenschaften, er trocknet schnell und ist deshalb besonders komfortabel, ausgestattet mit Knöpfen für das leichte Anbringen von Holstertaschen, D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen, zwei geräumige Schrägtaschen vorn, zwei Gesässtaschen, zwei Schenkeltaschen mit Reissverschluss, die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche, die rechte Schenkeltasche ist mit einer aufgesetzten Zollstocktasche mit zusätzlichen Unterteilungen versehen, Knietaschen aus strapazierfähigem Kevlar-Material mit Klettverschluss unten und zwei Einstellmöglichkeiten zur Höhenverstellung des Knieschutzkissen, der extra breite Saum unten kann um bis zu 6 cm ausgelassen werden (4 cm bei kurzer Schrittlänge), 73% Nylon, 17% Baumwolle,10% Elasthan

Anthrazit Grau
Erhältlich in den Grössen 40–54 Artikel-Nr. 2366-317-79-40/42/44/...

Blue Ink
Erhältlich in den Grössen 40–54 Artikel-Nr. 2366-317-165-40/42/44/...

Forest Green
Erhältlich in den Grössen 40–54 Artikel-Nr. 2366-317-53-40/42/44/...

Toffee Brown
Erhältlich in den Grössen 40–54 Artikel-Nr. 2366-317-41-40/42/44/...

statt 163.–

114.50

Top-Angebot

Baustrahler / Scheinwerfer Slim LED-Strahler

IP65, 80 Watt, warm/neutralweiss

Für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich, LED-Strahler mit superhellen LED's mit extrem langer Lebensdauer, stossfest und wartungsfrei, Gehäuse aus oberflächenbeschichtetem Aluminium-Druckguss, standfestes Stahlrohrgestell, Tragebügel mit Schaumstoffgriff, Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar, Frontscheibe aus Sicherheitsglas, Gesamthöhe 40 cm, Gesamtbreite 44 cm, Stromversorgung 230 Volt, Leistungsaufnahme 80 Watt, Kabellänge 5 m, Lichtstrom 6'700 lm, Farbtemperatur 4'000 Kelvin (warmweiss "unter 3'300 K" / neutralweiss "3'300-5'300 K"), Schutzart IP65, Energieeffizienzklasse F (vor 01. September 2021 Energieeffizienzklasse A+)

Artikel-Nr. 15780554

statt 180.–

125.50

Top-Angebot

Baustrahler / Scheinwerfer SMD-LED Slim

IP65, 80 Watt, kaltweiss

Für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich, innovatives Design, extrem flache Bauform, wartungsfrei, energieeffizient, standfestes Metallgestell mit Schaumstoffgriff, Strahler stufenlos schwenkbar, Stromversorgung 230 Volt, Kabellänge 5 m, Lichtstrom 6'700 lm, Wirkungsgrad Lampe 95 lm/W, Farbtemperatur 6'500 Kelvin (Tageslicht kaltweiss "über 5'300 K"), Schutzart IP65, Energieeffizienzklasse F (vor 01. September 2021 Energieeffizienzklasse A+)

Artikel-Nr. 15780517

NEU | Powertool-Service

Die Komplettabsicherung für Ihre Maschine garantiert Ihnen eine kostenfreie Reparatur bei Verschleiss sowie ein Ersatzgerät mit dem Sie weiterarbeiten können!

SO FUNKTIONIERT'S:

1. **Maschine kaufen**
2. **Powertool-Service kaufen**
3. **Defektes Gerät – Powertool-Service kontaktieren**
4. **Ersatzmaschine**
5. **Reparierte Maschine zurück**

Bülach

Ifangstrasse 21
8180 Bülach
044 863 40 60

Hinwil

Wässeristrasse 16
8340 Hinwil
044 938 83 00
Auch samstags von 8.00–13.00 Uhr geöffnet

Jona

Rütistrasse 167
8645 Jona
055 253 44 44

Nänikon

Grossrietstrasse 12
8606 Nänikon-Uster
044 905 97 00

Wettingen

Tägerhardstrasse 111
5430 Wettingen
056 437 38 38

Zürich

Grubenstrasse 47
8045 Zürich
044 421 44 00

App

Dä HUG hätt's

ONLINE SHOP

Netto-Preise in CHF exkl. MwSt. Gültig vom 1. September bis 29. Oktober 2022.
Verfügbarkeit an den Standorten kann variieren und solange Vorrat.
Werkpreisänderungen vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Fuhr- und Transportbestimmungen.