







WDVS Wärmedämmverbundsystem

Direkt
ab Lager!










	Artikel	An Lager	
	EPS Fassadenplatte 030 grau Leibungsplatte		
	100/50/1 cm	Art.-Nr. 02270030	Nä
	100/50/2 cm	Art.-Nr. 02270032	Nä
	100/50/3 cm	Art.-Nr. 02270034	Nä
	100/50/4 cm	Art.-Nr. 02270036	Nä
	100/50/5 mm	Art.-Nr. 02270038	Nä
	100/50/6 cm	Art.-Nr. 02270040	Nä
	100/50/8 cm	Art.-Nr. 02270044	Nä
100/50/10 cm	Art.-Nr. 02270046	Nä	
	EPS Fassadenplatte 031 Mono Dämmplatte		
	100/50/8 cm	Art.-Nr. 02270000	Nä
	100/50/10 cm	Art.-Nr. 02270002	Nä
	100/50/12 cm	Art.-Nr. 02270004	Nä
	100/50/14 cm	Art.-Nr. 02270006	Nä
	100/50/16 mm	Art.-Nr. 02270008	Nä
	100/50/18 cm	Art.-Nr. 02270010	Nä
	100/50/20 cm	Art.-Nr. 02270012	Nä
	100/50/22 cm	Art.-Nr. 02270014	Nä
100/50/24 cm	Art.-Nr. 02270016	Nä	








Direkt
ab Lager!

Artikel	An Lager
 <p>Knauf FKD-U RS C2 035, Putzträger-Laibungsplatte</p> <p>1200/400/20 mm Art.-Nr. 02569740 Nä 1200/400/30 mm Art.-Nr. 02569741 EINä 1200/400/40 mm Art.-Nr. 02569742 EINä 1200/400/50 mm Art.-Nr. 02569743 EINä</p>	
 <p>Knauf FKD Light C2 034, Putzträgerplatte extra leicht</p> <p>1200/400/60 mm Art.-Nr. 02569750 EINä 1200/400/80 mm Art.-Nr. 02569751 EINä 1200/400/100 mm Art.-Nr. 02569752 EINä 1200/400/120 mm Art.-Nr. 02569753 EINä 1200/400/140 mm Art.-Nr. 02569754 EINä 1200/400/160 mm Art.-Nr. 02569755 EINä 1200/400/180 mm Art.-Nr. 02569756 EINä 1200/400/200 mm Art.-Nr. 02569757 EINä 1200/400/220 mm Art.-Nr. 02569758 EINä 1200/400/240 mm Art.-Nr. 02569759 Nä</p>	

EI = Elsau, Nä = Nänikon, We = Wettingen, Zü = Zürich

Artikel	An Lager
 <p>Montagerondelle Kunststoff</p> <p>Ø 90 mm Art.-Nr. 04295040 NäZü</p> <p>Für leichte Befestigungen wie z.B. für Rolladenführungsschienen, Schilder, Temperaturfühlern, Hausnummern und Ähnlichem</p>	
 <p>Putzarmierungsgewebe weiss (WDVS)</p> <p>Masche 4x5,3 mm, Rolle 50x1 m Art.-Nr. 04857963 BÜEIHJo NäWeZü</p> <p>Reissfestigkeit längs: Mittelwert 2100 N/5 cm Reissfestigkeit quer: Mittelwert 2300 N/5 cm Bruchdehnung 4.5%</p>	
 <p>Putzarmierungsgewebe weiss (WDVS)</p> <p>Masche 7,1x7,7 mm, Rolle 50x1 m Art.-Nr. 04857940 EIHiJo NäWe</p> <p>Reissfestigkeit längs: Mittelwert 2150 N/5 cm Reissfestigkeit quer: Mittelwert 2150 N/5 cm Bruchdehnung 5%</p>	
 <p>Putzarmierungsgewebe-Winkel weiss</p> <p>Masche 4x4 mm, Schenkel 100x230 m Art.-Nr. 04858022 BÜEIHJo NäWeZü</p>	
 <p>Putzarmierungsgewebe-Tropfkante PVC Standard 6490 weiss</p> <p>Masche 4x4 mm, Schenkel 100x100 m Art.-Nr. 04858035 EIHiJoNä WeZü</p>	
 <p>APU Teleskop-Gewebeleiste IDEAL plus - APU W30-24 PLUS</p> <p>Länge 240 cm Art.-Nr. 02569612 EIHiNäWe</p>	
 <p>APU Fensteranschlussprofil Universal Pro- APU W38-24 PRO</p> <p>Länge 240 cm Art.-Nr. 02569614 EIHiNäWe</p>	
 <p>Abschlussprofil WDVS</p> <p>Putzauftrag 6 mm / PVC & Gewebe Länge 250 cm Art.-Nr. 14328724 NäZü</p>	
 <p>Abschlussprofil WDVS</p> <p>Putzauftrag 10 mm / PVC & Gewebe Länge 250 cm Art.-Nr. 14328726 NäZü</p>	

Bü = Bülach, EI = Elsau, HI = Hinwil, Jo = Jona, Nä = Nänikon, We = Wettingen, Zü = Zürich

	Artikel		An Lager
	Ejotherm Schraubdübel STR U 2G		
	115mm, NL 60–80 mm	Art.-Nr. 04295052	EINäWe
	135mm, NL 80–100 mm	Art.-Nr. 04295053	EINäWeZü
	155mm, NL 100–120 mm	Art.-Nr. 04295054	EINäWeZü
	175mm, NL 120–140 mm	Art.-Nr. 04295055	EINäWeZü
	195mm, NL 140–160 mm	Art.-Nr. 04295056	EINäWeZü
	215mm, NL 160–180 mm	Art.-Nr. 04295057	EINäWeZü
	235mm, NL 180–200 mm	Art.-Nr. 04295058	EINäWeZü
	255mm, NL 200–220 mm	Art.-Nr. 04295059	EINäWeZü
	275mm, NL 220–240 mm	Art.-Nr. 04295060	EINäWeZü
295mm, NL 240–260 mm	Art.-Nr. 04295061	EINäWeZü	
	Ejotherm STR VT 2G Dübelteller		
Ø110/65 mm	Art.-Nr. 04295075	EINäWeZü	
	Ejotherm STR Rondelle Mineralwolle		
Ø65 mm	Art.-Nr. 04295083	EINäWeZü	
	Ejotherm STR Rondelle EPS weiss		
Ø65 mm	Art.-Nr. 04295082	EINäWeZü	
	Ejotherm STR-Tool 2G		
Montagewerkzeug	Art.-Nr. 04295085	EINäWeZü	

Bü = Bülach, El = Elsau, Hi = Hinwil, Jo = Jona, Nä = Nänikon, We = Wettingen, Zü = Zürich

Weitere Systemprodukte renommierter Hersteller ab Lager erhältlich.
Verarbeitungsrichtlinien gemäss Verband Wärmedämmverbundsysteme Schweiz.

Verfügbarkeit an den Standorten kann variieren und solange Vorrat. Werkpreisänderungen vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Fuhr- und Transportbestimmungen.

Bülach	Elsau	Hinwil	Jona	Nänikon	Wettingen	Zürich
Ifangstrasse 21 8180 Bülach 044 863 40 60	St. Gallerstrasse 2 8352 Elsau 052 551 52 00 Auch samstags von 8.00–13.00 Uhr geöffnet	Wässeristrasse 16 8340 Hinwil 044 938 83 00 Auch samstags von 8.00–13.00 Uhr geöffnet	Rütistrasse 167 8645 Jona 055 253 44 44	Grossrietstrasse 12 8606 Nänikon-Uster 044 905 97 00	Tägerhardstrasse 111 5430 Wettingen 056 437 38 38	Grubenstrasse 47 8045 Zürich 044 421 44 00